


## บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ



## บทที่ 4

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

นิติบุคคลอาคารชุดโครงการริชาร์ค เทมินอล แอท พหลโยธิน 59 ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดโครงการริชาร์ค เทมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

สำหรับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการอาคารชุดโครงการริชาร์ค เทมินอล แอท พหลโยธิน 59 ของ บริษัท ริชชี ดีเวลลอปเม้นท์ 2016 จำกัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ยังมีมาตรการที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1 และตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริชาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 ระยะดำเนินการ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>	
<p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>1.2.2 มลพิษทางอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ จัดให้มีแผงไม้เลื้อยบริเวณช่องโถงของที่จอดรถชั้นที่ 2 และ 3 เพื่อดูดซับมลพิษจากที่จอดรถยนต์ของโครงการโดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ เฟิร์นบอสตัน (ดูภาพนกที่ 1 หน้า 202/235 ถึง 215/235 ประกอบ) ซึ่งโครงการไม่ได้นำพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าวมาคิดรวมกับพื้นที่สีเขียวของโครงการแต่อย่างใด</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> โครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งแผงไม้เลื้อยบริเวณช่องโถงของที่จอดรถชั้นที่ 2 และ 3</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการจัดเตรียมแผงไม้เลื้อยบริเวณช่องโถงของที่จอดรถชั้นที่ 2 และ 3 เพื่อดูดซับมลพิษจากที่จอดรถยนต์ของโครงการโดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ เฟิร์นบอสตัน</p>
<p>1.4 คุณภาพน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ประสานให้รถสูบกากไขมันของสำนักงานเขตบางเขนมาสูบลไปกำจัดต่อไป</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> โครงการยังไม่ได้มีการสูบกากไขมัน เนื่องจากโครงการมีผู้เช่าพักอาศัยน้อย</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการประสานรถสูบกากไขมันของสำนักงานเขตบางเขนมาสูบลไปกำจัด เมื่อผู้เช่าพักอาศัยเต็มจำนวนแล้ว</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ประสานให้สำนักงานเขตบางเขนให้มาสูบกากไขมันและประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีนจำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบลตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด (ปรับได้ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ) โดยในการสูบลสิ่งกากตะกอนรถสูบลสิ่งกากตะกอนสามารถจอดได้บริเวณตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียและลากสายสูบลตะกอนไปยังฝาบ่อเก็บตะกอนส่วนเกินได้</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> โครงการยังไม่ได้มีการสูบกากไขมัน ตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากโครงการมีผู้เช่าพักอาศัยน้อย</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการประสานรถสูบกากไขมันของสำนักงานเขตบางเขนและประสานบริษัทเอกชนมาสูบลตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด เมื่อผู้เช่าพักอาศัยเต็มจำนวนแล้ว</p>

ตารางที่ 4-1 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริชาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 ระยะดำเนินการ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>	
<p>1.4 คุณภาพน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ทราบวัน เวลาที่แน่นอนในการเข้าสูบล้างสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยปกติให้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า-ออกของรถ</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> โครงการยังไม่ได้มีการสูบล้างชักโครก ตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากโครงการมีผู้เช่าพักอาศัยน้อย</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบวัน เวลาที่แน่นอนในการเข้าสูบล้างสิ่งปฏิกูล เมื่อมีกำหนดการสูบล้างสิ่งปฏิกูล</p>
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>	
<p>3.1 การใช้น้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถัง เพื่อล้างตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอกมูมของถังสำรองน้ำ โดยในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำจะกวาดตะกอน ขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือขอกมูมของถังน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม้ใช้น้ำยาถังที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ในการล้างทำความสะอาดจะดำเนินการครั้งละถังเพื่อให้ถังที่เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ของอาคารได้โดยกำหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. (ช่วงเวลาปรับได้ตามความเหมาะสม) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานภายในอาคาร ความถี่ในการล้างทำความสะอาด ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ รวมทั้งโครงการต้องแจ้งผู้พักอาศัยให้ทราบก่อนลงทำความสะอาดอย่างน้อย 1 สัปดาห์</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> โครงการยังไม่ได้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถัง เพื่อล้างตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอกมูมของถังสำรองน้ำ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถัง เพื่อล้างตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอกมูมของถังสำรองน้ำ ความถี่ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p>

ตารางที่ 4-1 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริชาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 ระยะดำเนินการ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>	
<p>3.2 สระว่ายน้ำ</p> <p>3.2.2 มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน</li> <li>- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของสระ</li> <li>- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน</li> </ul> </li> <li>■ จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> โครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</p> <p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ :</b> โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ แต่ยังไม่มีการอบรมภาคปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ เนื่องจากอยู่ในช่วงกระบวนการจัดหาหน่วยงานฝึกอบรม</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการจัดหาหน่วยงานฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>

ตารางที่ 4-1 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริชาร์ด เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 ระยะดำเนินการ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>	
<p>3.5 การจัดการมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 4 (ชั้นพักอาศัย) ขนาดพื้นที่ 3.41 ตารางเมตรตั้งอยู่ใกล้กับบันได ST-2 และชั้นที่ 5-14 (ชั้นพักอาศัย) ขนาดพื้นที่ 4.84 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้กับลิฟต์ดับเพลิงโดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง ภายในรองด้วยถุงสีด้าอีกชั้นหนึ่ง และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ภายในรองด้วยถุงสีขาวขุ่นสีเหลือง หรือสีขาวใส อีกชั้นหนึ่ง) ถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ภายในรองด้วยถุงสีน้ำเงินอีกชั้นหนึ่ง) และถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ถังมูลฝอยอันตราย ภายในรองด้วยถุงสีส้ม)</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ</b> : โครงการมีการวางถังมูลฝอยแบบแยกประเภทประจำในแต่ละชั้น ซึ่งมีถังไม่มีถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย แต่มีวางไว้ยังจุดพักขยะรวมเท่านั้น</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการจัดหาถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย ประจำในแต่ละชั้น ซึ่งต้องมีถุงดำรองรับอีกชั้น และระบุประเภทถังมูลฝอยให้ชัดเจน</p>
<p>3.6 ระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการกำหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบ โดยบุผนังทุกด้านและเพดานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุกันเสียง และใช้ประตูเหล็กที่มีการบุด้วยวัสดุกันเสียงเช่นเดียวกัน</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ</b> : โครงการยังไม่ได้มีการบุผนังทุกด้าน เพดาน และ ประตูเหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุกันเสียง</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการบุผนังทุกด้าน เพดาน และ ประตูเหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุกันเสียงเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง</p>

ตารางที่ 4-1 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริชาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 ระยะดำเนินการ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b>	
<p>4.4 สุขภาพ</p> <p>4.4.1 ด้านสุขภาพกาย</p> <p>4.4.1.2 โรคผิวหนัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถังเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนัง หรือขอกมูมของถังสำรองน้ำโดยในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำจะทำการกวาดตะกอนขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือขอกมูมของถังน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม้ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมี ซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างทำความสะอาดจะดำเนินการครั้งละถัง เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ของอาคารได้ โดยกำหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำภายในอาคาร ความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในอาคารโครงการ</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> โครงการยังไม่ได้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถัง เพื่อล้างตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอกมูมของถังสำรองน้ำ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถัง เพื่อล้างตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอกมูมของถังสำรองน้ำ ความถี่ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p>
<p>4.4.1.4 อุบัติเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน</li> <li>- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือก ความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของสระ</li> <li>- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> โครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</p>

ตารางที่ 4-1 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริชาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 ระยะดำเนินการ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
<b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b>	
<p>4.4 สุขภาพ</p> <p>4.4.1 ด้านสุขภาพกาย</p> <p>4.4.1.4 อุบัติเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ จัดให้มีผู้ดูแลระวายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ :</b> โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ และศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ แต่ยังไม่มีการอบรมภาคปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ เนื่องจากอยู่ในช่วงกระบวนการจัดหาหน่วยงานฝึกอบรม</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการจัดหาหน่วยงานฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>



ตารางที่ 4-2 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริชาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 ระยะดำเนินการ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
<b>1. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล</b>  <b>พารามิเตอร์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- Biochemical Oxygen Demand</li> <li>- Total Suspended Solids</li> <li>- Sulfide</li> <li>- Total Dissolved Solid</li> <li>- Settleable Solids</li> <li>- Oil &amp; Grease</li> <li>- Total Kjeldahl Nitrogen</li> <li>- Total Coliform Bacteria</li> <li>- Fecal Coliform Bacteria</li> </ul> <b>ความถี่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <b>สถานีตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำทิ้งก่อนการบำบัด น้ำทิ้งหลังการบำบัด และน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ :</b> โครงการมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 เป็นประจำทุกเดือน แต่ในส่วนของน้ำทิ้งก่อนการบำบัดน้ำทิ้งหลังการบำบัด ยังไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับเหมาช่วงในงานบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามพารามิเตอร์ และระยะเวลาการตรวจวัดที่กำหนด และนำเสนอในรูปแบบของตาราง พร้อมกราฟเปรียบเทียบกับมาตรฐานย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัด</p>

ตารางที่ 4-2 มาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการริชาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 ระยะดำเนินการ ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	แนวทางการปฏิบัติ
<b>2. คุณภาพสระว่ายน้ำ</b>	
<p><b>พารามิเตอร์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- ค่าไอออนของเงิน/ทองแดง</li> <li>- <i>Coliform Bacteria</i></li> <li>- <i>Escherichia Coli</i></li> <li>- <i>Staphylococcus aureus</i></li> <li>- <i>Pseudomonas aeruginosa</i></li> </ul> <p><b>ความถี่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p><b>สถานที่ตรวจวัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สระว่ายน้ำส่วนลึก และส่วนตื้น</li> </ul>	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p><b>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ:</b> โครงการมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบางพารามิเตอร์เท่านั้น ในช่วงเดือนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับเหมาช่วงในงานบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตามพารามิเตอร์ และระยะเวลาการตรวจวัดที่กำหนด และนำเสนอในรูปแบบของตาราง พร้อมกราฟเปรียบเทียบกับมาตรฐานย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</p>