

เอกสารแนบที่ 6
บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

SWIMMING POOL'S CHEMICAL REPORT

1 ST - ROUND TIME...08:00.....			2 ND - ROUND TIME...14:00.....		
DATE	PH	CL	PH	CL	REMARK
1-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
2-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
3-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
4-7-66	7.8	1.5	8.2	1.5	
5-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
6-7-66	8.2	1.5	8.2	1.5	
7-7-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
8-7-66	7.6	3.0	7.6	3.0	
9-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
10-7-66	7.8	3.0	8.2	3.0	
11-7-66	7.6	3.0	7.6	3.0	
12-7-66	8.2	1.5	8.2	3.0	
13-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
14-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
15-7-66	8.8	3.0	8.2	3.0	
16-7-66	7.6	1.0	7.6	1.0	
17-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
18-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
19-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
20-7-66	7.2	1.0	7.2	1.0	
21-7-66	7.8	1.5	7.8	3.0	
22-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
23-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
24-7-66	7.2	3.0	7.2	3.0	
25-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
26-7-66	8.2	1.5	8.2	1.5	
27-7-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
28-7-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
29-7-66	7.8	3.0	7.8	3.0	
30-7-66	8.2	1.5	8.2	1.5	
31-7-66	7.8	1.0	7.8	1.0	

SWIMMING POOL'S CHEMICAL REPORT

1ST - ROUND TIME 08:00.....

2ND - ROUND TIME 14:00.....

DATE	PH	CL	PH	CL	REMARK
1-8-66	7.8	3.0	7.8	3.0	
2-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
3-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
4-8-66	7.8	1.5	8.2	1.5	
5-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
6-8-66	8.2	1.5	8.2	1.5	
7-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
8-8-66	7.2	3.0	7.2	3.0	
9-8-66	7.8	3.0	7.8	3.0	
10-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
11-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
12-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
13-8-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
14-8-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
15-8-66	7.8	1.0	7.8	1.0	
16-8-66	8.2	1.0	8.2	1.5	
17-8-66	8.2	3.0	8.2	1.5	
18-8-66	8.2	3.0	8.2	1.5	
19-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
20-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
21-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
22-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
23-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
24-8-66	7.2	3.0	7.2	3.0	
25-8-66	7.8	3.0	7.8	3.0	
26-8-66	7.8	3.0	7.8	3.0	
27-8-66	7.8	3.0	7.8	3.0	
28-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
29-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
30-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
31-8-66	8.2	3.0	8.2	3.0	

SWIMMING POOL'S CHEMICAL REPORT

1 ST - ROUND TIME 08:00.....			2 ND - ROUND TIME 14:00.....		
DATE	PH	CL	PH	CL	REMARK
1-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
2-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
3-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
4-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
5-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
6-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
7-9-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
8-9-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
9-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
10-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
11-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
12-9-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
13-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
14-9-66	7.2	1.0	7.2	1.0	
15-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
16-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
17-9-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
18-9-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
19-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
20-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
21-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
22-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
23-9-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
24-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
25-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
26-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
27-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
28-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
29-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
30-9-66	8.2	3.0	8.2	3.0	

SWIMMING POOL'S CHEMICAL REPORT

1 ST - ROUND TIME 08:00.....			2 ND - ROUND TIME 14:00.....		
DATE	PH	CL	PH	CL	REMARK
1-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
2-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
3-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
4-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
5-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
6-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
7-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
8-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
9-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
10-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
11-10-66	8.2	3.0	8.2	2.0	
12-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
13-10-66	7.6	1.5	7.6	1.5	
14-10-66	7.6	1.5	7.6	1.5	
15-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
16-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
17-10-66	8.2	2.0	8.2	3.0	
18-10-66	8.2	2.0	8.2	2.0	
19-10-66	8.2	2.0	8.2	3.0	
20-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
21-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
22-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
23-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
24-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
25-10-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
26-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
27-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
28-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
29-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
30-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
31-10-66	8.2	3.0	8.2	3.0	

SWIMMING POOL'S CHEMICAL REPORT

1 ST - ROUND TIME <u>08:00</u>			2 ND - ROUND TIME <u>14:00</u>		
DATE	PH	CL	PH	CL	REMARK
1-11-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
2-11-66	7.8	1.5	7.8	1.5	
3-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
4-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
5-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
6-11-66	7.8	3.0	7.8	3.0	
7-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
8-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
9-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
10-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
11-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
12-11-66	7.8	3.0	7.8	3.0	
13-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
14-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
15-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
16-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
17-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
18-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
19-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
20-11-66	8.2	1.5	8.2	3.0	
21-11-66	8.2	1.5	8.2	3.0	
22-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
23-11-66	8.2	2.0	8.2	3.0	
24-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
25-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
26-11-66	8.2	3.0	8.2	1.5	
27-11-66	8.2	3.0	8.2	1.5	
28-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
29-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
30-11-66	8.2	3.0	8.2	3.0	

SWIMMING POOL'S CHEMICAL REPORT

1ST - ROUND TIME 08:00.....

2ND - ROUND TIME 14:00.....

DATE	PH	CL	PH	CL	REMARK
1-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
2-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
3-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
4-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
5-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
6-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
7-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
8-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
9-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
10-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
11-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
12-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
13-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
14-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
15-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
16-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
17-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
18-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
19-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
20-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
21-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
22-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
23-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
24-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
25-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
26-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
27-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
28-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
29-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
30-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	
31-12-66	8.2	3.0	8.2	3.0	

บันทึกการให้บริการระวายน้

วันที่ (Date)	จำนวนผู้ให้บริการ			หมายเหตุ
	เพศหญิง (Women)	เพศชาย (Men)	รวม Total	
1/7/2023	1	1	2	
2/7/2023	2	2	4	
3/7/2023	1	-	1	
4/7/2023	1	1	2	
5/7/2023	1	2	2	
6/7/2023	2	2	4	
7/7/2023	1	1	2	
8/7/2023	-	-	-	
9/7/2023	1	1	2	
10/7/2023	2	2	4	
11/7/2023	1	4	5	
12/7/2023	3	1	4	
13/7/2023	2	2	4	
14/7/2023	-	2	2	
15/7/2023	5	-	5	
16/7/2023	1	1	2	
17/7/2023	-	-	-	
18/7/2023	-	-	-	
19/7/2023	4	-	4	
20/7/2023	1	2	3	
21/7/2023	3	4	7	
22/7/2023	2	5	7	
23/7/2023	1	-	1	
24/7/2023	-	-	-	
25/7/2023	4	-	4	
26/7/2023	1	4	5	
27/7/2023	-	-	-	
28/7/2023	-	-	-	
29/7/2023	1	-	1	
30/7/2023	-	1	1	
31/7/2023	3	4	7	

บันทึกการให้บริการสระว่ายน้ำ

วันที่ (Date)	จำนวนผู้ให้บริการ			หมายเหตุ
	เพศหญิง (Women)	เพศชาย (Men)	รวม Total	
1-8-66	2	-	2	
2-8-66	4	2	6	
3-8-66	-	-	-	
4-8-66	1	1	2	
5-8-66	8	5	13	
6-8-66	2	2	4	
7-8-66	5	5	10	
8-8-66	1	1	2	
9-8-66	-	-	-	
10-8-66	-	-	-	
11-8-66	1	-	1	
12-8-66	-	1	1	
13-8-66	-	3	3	
14-8-66	2	1	3	
15-8-66	-	-	-	
16-8-66	1	1	2	
17-8-66	-	-	-	
18-8-66	-	5	5	
19-8-66	1	4	5	
20-8-66	-	6	6	
21-8-66	2	2	4	
22-8-66	3	1	4	
23-8-66	-	4	4	
24-8-66	2	1	3	
25-8-66	1	1	2	
26-8-66	1	1	2	
27-8-66	1	4	5	
28-8-66	-	-	-	
29-8-66	-	-	-	
30-8-66	-	-	-	
31-8-66	-	-	-	

บันทึกการให้บริการสระว่ายน้ำ

วันที่ (Date)	จำนวนผู้ให้บริการ			หมายเหตุ
	เพศหญิง (Women)	เพศชาย (Men)	รวม Total	
1-9-66	4	1	5	
2-9-66	1	2	3	
3-9-66	5	5	10	
4-9-66	3	7	10	
5-9-66	2	4	7	
6-9-66	1	1	2	
7-9-66	1	2	3	
8-9-66	-	-	-	
9-9-66	1	-	1	
10-9-66	12	8	20	
11-9-66	1	-	1	
12-9-66	-	2	2	
13-9-66	3	2	5	
14-9-66	-	1	1	
15-9-66	11	7	18	
16-9-66	11	4	15	
17-9-66	7	2	9	
18-9-66	6	1	7	
19-9-66	8	10	18	
20-9-66	1	1	2	
21-9-66	-	4	4	
22-9-66	1	1	2	
23-9-66	-	-	-	
24-9-66	-	-	-	
25-9-66	1	-	1	
26-9-66	-	-	-	
27-9-66	2	9	11	
28-9-66	2	2	4	
29-9-66	-	5	5	
30-9-66	4	-	4	
	-			

บันทึกการให้บริการสระว่ายน้ำ

วันที่ (Date)	จำนวนผู้ให้บริการ			หมายเหตุ
	เพศหญิง (Women)	เพศชาย (Men)	รวม Total	
1-10-66	1	-	1	
2-10-66	-	1	1	
3-10-66	-	1	-	
4-10-66	2	-	2	
5-10-66	2	2	4	
6-10-66	9	10	19	
7-10-66	7	5	12	
8-10-66	2	8	10	
9-10-66	1	1	2	
10-10-66	-	-	-	
11-10-66	-	1	1	
12-10-66	-	-	-	
13-10-66	5	-	5	
14-10-66	1	3	4	
15-10-66	2	2	4	
16-10-66	1	2	3	
17-10-66	1	4	5	
18-10-66	8	2	10	
19-10-66	-	4	4	
20-10-66	1	1	2	
21-10-66	-	-	-	
22-10-66	-	-	-	
23-10-66	-	1	1	
24-10-66	-	2	2	
25-10-66	3	4	7	
26-10-66	2	-	2	
27-10-66	3	3	6	
28-10-66	-	1	1	
29-10-66	2	-	2	
30-10-66	-	-	-	
31-10-66	1	1	2	

บันทึกการให้บริการสระว่ายน้ำ

วันที่ (Date)	จำนวนผู้ให้บริการ			หมายเหตุ
	เพศหญิง (Women)	เพศชาย (Men)	รวม Total	
1-11-66	-	-	-	
2-11-66	6	1	7	
3-11-66	5	8	13	
4-11-66	2	4	6	
5-11-66	3	4	7	
6-11-66	2	1	3	
7-11-66	-	5	5	
8-11-66	1	1	2	
9-11-66	-	-	-	
10-11-66	2	1	3	
11-11-66	2	2	4	
12-11-66	1	8	9	
13-11-66	5	6	11	
14-11-66	4	2	6	
15-11-66	-	3	3	
16-11-66	2	1	3	
17-11-66	4	4	8	
18-11-66	-	4	4	
19-11-66	7	3	10	
20-11-66	11	8	19	
21-11-66	-	-	-	
22-11-66	5	5	10	
23-11-66	6	-	6	
24-11-66	-	4	4	
25-11-66	3	2	5	
26-11-66	-	2	2	
27-11-66	1	1	2	
28-11-66	-	-	-	
29-11-66	4	3	7	
30-11-66	-	4	4	

บันทึกการให้บริการสรวายน้ำ

วันที่ (Date)	จำนวนผู้ให้บริการ			หมายเหตุ
	เพศหญิง (Women)	เพศชาย (Men)	รวม Total	
1-12-66	4	5	9	
2-12-66	7	4	11	
3-12-66	-	6	6	
4-12-66	-	6	6	
5-12-66	5	1	6	
6-12-66	-	-	-	
7-12-66	3	1	4	
8-12-66	4	5	9	
9-12-66	-	7	7	
10-12-66	1	4	5	
11-12-66	16	-	16	
12-12-66	5	8	13	
13-12-66	1	1	2	
14-12-66	4	4	8	
15-12-66	5	2	7	
16-12-66	2	17	19	
17-12-66	-	5	5	
18-12-66	7	2	9	
19-12-66	-	5	5	
20-12-66	-	-	-	
21-12-66	4	1	5	
22-12-66	7	2	9	
23-12-66	3	4	7	
24-12-66	-	4	4	
25-12-66	5	1	6	
26-12-66	4	7	11	
27-12-66	1	8	9	
28-12-66	-	3	3	
29-12-66	1	-	1	
30-12-66	5	8	13	
31-12-66	7	11	18	

เอกสารแนบที่ 7

ใบเสร็จมูลฝอย



ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
85/2 หมู่ 3 ต.สาคร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3850100093865
โทร. 0897319619

ผู้รับเงิน

บริษัท ดี โอเคิล เอ็กเพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
130 ม.1 ต.สาคร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

ใบเสร็จรับเงิน

จำนวน

เลขที่

INV2023070003

วันที่

29/07/2023

จำนวน

ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง

จำนวน

BL2023070003

จำนวน

ค่าบริการจัดเก็บขยะ

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ เดือนกรกฎาคม 2566	1	3,500.00	3,500.00
รวมยอดเงิน				3,500.00 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500.00 บาท

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

เงินสด

เช็ค

โอนเงิน

บัตรเครดิต


ธนาคาร

เลขที่

วันที่

จำนวนเงิน

ในนาม บริษัท ดี โอเคิล เอ็กเพรส จำกัด





เลขที่	INV2023080002
วันที่	31/08/2023
ระหว่าง	ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
กับ	BL2023080003

ค่าบริหารจัดการจัดเก็บขยะ

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ เดือนสิงหาคม 2566	1	3,500.00	3,500.00
				3,500.00 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				3,500.00 บาท

เงินสด เช็ค โฉนดเงิน บัตรเครดิต

จำนวนเงิน

ในนาม บริษัท ดี โอเค็ด เอ็กเชล จำกัด



ใบเสร็จรับเงิน

ฉบับนี้

ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
85/2 หมู่3 ต.สาคร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3850100093865
โทร. 0897319619

เลขที่ INV2023090005
วันที่ 30/09/2023
สถานที่ ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
เลขที่ BL2023090006

บริษัท ดี โอเดิล เอ็กเพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
130 ม.1 ต.สาคร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

จำนวน ค่าบริการจัดเก็บขยะ

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ เดือนกันยายน 2565	1	3,500.00	3,500.00
รวมเป็นเงิน				3,500.00 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				
รวมเป็นเงิน				3,500.00 บาท

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

เงินสด : เช็ค : โอนเงิน : บัตรเครดิต


ธนาคาร

เลขที่

วันที่

จำนวนเงิน

ในนาม บริษัท ดี โอเดิล เอ็กเพรส จำกัด





ใบเสร็จรับเงิน

ฉบับที่

ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
85/2 หมู่ 3 ต.สาคร อ.ฉวาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3850100093865
โทร. 0897319619

เลขที่
วันที่
เดือน
ปี

RE2023100008
31/10/2023
ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
INV2023100004

ผู้รับ

บริษัท ดี โอเคิล เอ็กเพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
130 ม.1 ต.สาคร อ.ฉวาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

จำนวน

ค่าบริการจัดเก็บขยะ

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ เดือนตุลาคม 2566	1	3,500.00	3,500.00
			รวมเป็นเงิน	3,500.00 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			รวมเงินรวมค่าใช้	3,500.00 บาท

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ธนาคาร กสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่

เงินสด ☐ เช็ค ☒ โอนเงิน ☐ บัตรเครดิต

0328039400


วันที่

30/10/2023

จำนวนเงิน

3,500.00

ในนาม บริษัท ดี โอเคิล เอ็กเพรส จำกัด



ใบแจ้งหนี้

ฉบับที่

ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
85/2 หมู่ 3 ต.สาธุ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3850100093865
โทร. 0897319619

เลขที่ INV2024010001
วันที่ 20/11/2023
ออกให้ 20/11/2023
ผู้ขาย Karnchana Prather na thalang

ลูกค้า
บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กเพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
130 ม.1 ต.สาธุ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539


บริการ ค่าบริการจัดเก็บขยะ

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ เดือน พฤศจิกายน2566	1	3,500.00	3,500.00
รวมเงินรวม				3,500.00 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				จำนวนเงินที่ต้องจ่าย 3,500.00 บาท

ใบแนบ บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กเพรส จำกัด

ผู้รับสินค้า / บริการ

วันที่



ใบแจ้งหนี้
ฉบับขาย

ประวิทย์ ประทีป ณ ถลาง
85/2 หมู่ 3 ต.สาคร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3850100093865
โทร. 0897319619

เลขที่ INV2023120001
วันที่ 20/12/2023
ออกให้วันที่ 20/12/2023
ผู้ขาย Kamchana Pratheep Na Thalang

ลูกค้า
บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กเพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
130 ม.1 ต.สาคร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539


บริการ ค่าบริการจัดเก็บขยะ

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ เดือน ธันวาคม 2566	1	3,500.00	3,500.00
			รวมเป็นเงิน	3,500.00 บาท
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน	3,500.00 บาท

ใบนาม บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กเพรส จำกัด

ผู้รับสินค้า / บริการ

วันที่



เอกสารแนบที่ 8

รายงานการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย

**PHUKE FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION 826 1 012 1

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
☐ Other _____ Size _____ Lbs.
☐ Check _____ Expire _____
☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-11-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

**PHUKE FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION 826 1 012 1

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
☐ Other _____ Size _____ Lbs.
☐ Check _____ Expire _____
☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	✓		
10-2-66	✓		
15-3-66	✓		
15-4-66	✓		
15-5-66	✓		
20-6-66	✓		
15-7-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

**PHUKE FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION F1 012 2

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
☐ Other _____ Size _____ Lbs.
☐ Check _____ Expire _____
☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-11-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

**PHUKE FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION 826 1 012 2

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
☐ Other _____ Size _____ Lbs.
☐ Check _____ Expire _____
☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	✓		
10-2-66	✓		
15-3-66	✓		
15-4-66	✓		
15-5-66	✓		
20-6-66	✓		
15-7-66	/		
15-8-66	✓		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION F2 ชั้น 1

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO₂
- ☐ Other _____ Size _____ Lb
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-11-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION F2 ชั้น 1

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO₂
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
15-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	/		
15-8-66	✓		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION F2 ชั้น 2

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO₂
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-11-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail: sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION F2 ชั้น 2

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO₂
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
15-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	✓		
20-6-66	✓		
15-7-66	✓		
15-8-66	✓		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail: sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION ห้อง 3 หน้า 1

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION ห้อง 3 หน้า 1

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808


LOCATION ห้อง 3 หน้า 2

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION ห้อง 3 หน้า 2

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION E4 - 1st floor☐ DRY POWER☐ FOAM☐ CO2☐ Other _____ Size _____ Lbs.☐ Check _____ Expire _____☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

**FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808


LOCATION E4 - 1st floor☐ DRY POWER☐ FOAM☐ CO2☐ Other _____ Size _____ Lbs.☐ Check _____ Expire _____☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

**FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION E4 - 1st floor☐ DRY POWER☐ FOAM☐ CO2☐ Other _____ Size _____ Lbs.☐ Check _____ Expire _____☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

**FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION E4 - 1st floor☐ DRY POWER☐ FOAM☐ CO2☐ Other _____ Size _____ Lbs.☐ Check _____ Expire _____☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

**FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION

F5 on 1

☐ DRY POWER☐ FOAM☐ CO2☐ Other _____ Size _____ Lbs.☐ Check _____ Expire _____☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-11-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION

F5 on 1

☐ DRY POWER☐ FOAM☐ CO2☐ Other _____ Size _____ Lbs.☐ Check _____ Expire _____☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	✓		
10-8-66	✓		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION

F5 on 2

☐ DRY POWER☐ FOAM☐ CO2☐ Other _____ Size _____ Lbs.☐ Check _____ Expire _____☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-11-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION

F5 on 2

☐ DRY POWER☐ FOAM☐ CO☐ Other _____ Size _____ Lt☐ Check _____ Expire _____☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	✓		
20-8-66	✓		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION บ้าน หน้า

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-8-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66		ขาด	

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION บ้าน หน้า

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-8-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66			

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION บ้าน หน้า

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-8-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION บ้าน หน้า

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
- ☐ Other _____ Size _____ Lbs.
- ☐ Check _____ Expire _____
- ☐ Recharge

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-8-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION _____

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
☐ Other _____ Size _____ Lbs.
☐ Check _____ Expire _____
☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-1-66	/		
10-2-66	/		
15-3-66	/		
15-4-66	/		
15-5-66	/		
20-6-66	/		
15-7-66	/		
10-8-66	/		
15-9-66	/		
15-10-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

**FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**

E-mail:sofireman99@gmail.com

**PHUKET FIRE SAFETY**

51 Kra Rd. Muang Phuket. 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION _____

- ☐ DRY POWER ☐ FOAM ☐ CO2
☐ Other _____ Size _____ Lbs.
☐ Check _____ Expire _____
☐ Recharg

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
15-11-66	/		
15-12-66	/		

WARRANTED _____ YEAR

**FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**

E-mail:sofireman99@gmail.com

เอกสารแนบที่ ๑
ใบเสร็จการชื้อน้ำ

บริษัท ไฮโดรเอ็นเนอร์จีพรอส แอนด์ อะควอดิฟายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

เลขที่ RSK66071114

ลูกค้า S000574

วันที่ 29/07/2566

บริษัท ดี ไฮเดิล เอ็กซ์เพรส จำกัด สำนักงานใหญ่

130 หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IR4166070060

โทร.

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย สาคร

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IR4166070060			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 30	30	21.75	652.50
2	ค่าน้ำประปา 31 - 50	20	25.23	504.60
3	ค่าน้ำประปา 51 - 80	30	27.68	830.40
4	ค่าน้ำประปา 81 - 100	20	27.77	555.40
5	ค่าน้ำประปา 101 - 300	200	28.05	5,610.00
6	ค่าน้ำประปา 301 - 327	27	28.19	761.13
7	ค่าบริการรายเดือน	1	50	50.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		8,964.03
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		8,964.03
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		8,964.03
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		627.48
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		9,591.51

(เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด 9,591.51

อื่นๆ

เช็คธนาคาร

เช็คเลขที่

ลงวันที่

จำนวนเงิน

เช็คธนาคาร

เช็คเลขที่

ลงวันที่

จำนวนเงิน

บริษัท ไฮโดรเอ็นเนอร์จีพรอส แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

ลูกค้า S000574

เลขที่ RSK66081136

วันที่ 31/08/2566

บริษัท ดี ไฮโดร เอ็นเนอร์จีพรอส จำกัด สำนักงานใหญ่

130 หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IR4166080050

โทร.

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย สาคร

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IR4166080050			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 30	30	21.75	652.50
2	ค่าน้ำประปา 31 - 50	20	25.23	504.60
3	ค่าน้ำประปา 51 - 80	30	27.68	830.40
4	ค่าน้ำประปา 81 - 100	20	27.77	555.40
5	ค่าน้ำประปา 101 - 300	200	28.05	5,610.00
6	ค่าน้ำประปา 301 - 922	622	28.19	17,534.18
7	ค่าบริการรายเดือน	1	50	50.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		25,737.08
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		25,737.08
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		25,737.08
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		1,801.60
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		27,538.68

(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	27,538.68	อื่นๆ		ลงวันที่		จำนวนเงิน	
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่		ลงวันที่		จำนวนเงิน	
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่					

บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

เลขที่ RSK66090899

ลูกค้า S000574

วันที่ 26/09/2566

บริษัท ดี ไฮโดร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สำนักงานใหญ่

130 หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IR5666090065

โทร.

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย สาคร

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IR5666090065			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 30	30	21.75	652.50
2	ค่าน้ำประปา 31 - 50	20	25.23	504.60
3	ค่าน้ำประปา 51 - 80	30	27.68	830.40
4	ค่าน้ำประปา 81 - 100	20	27.77	555.40
5	ค่าน้ำประปา 101 - 300	200	28.05	5,610.00
6	ค่าน้ำประปา 301 - 631	331	28.19	9,330.89
7	ค่าบริการรายเดือน	1	50	50.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		17,533.79
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		17,533.79
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		17,533.79
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		1,227.37
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		18,761.16

(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด 18,761.16

อื่นๆ

เช็คธนาคาร

เช็คเลขที่

ลงวันที่

จำนวนเงิน

เช็คธนาคาร

เช็คเลขที่

ลงวันที่

จำนวนเงิน

บริษัท ไฮโดรเอ็นเนอร์จีพร็อส แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
/3 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

เลขที่ RSK66100962

ลูกค้า S000574

วันที่ 28/10/2566

บริษัท ดี โยเดิล เอ็กซ์เพรส จำกัด สำนักงานใหญ่

130 หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IR4166100047

โทร.

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย สาคร

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างถึง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IR4166100047			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 30	30	21.75	652.50
2	ค่าน้ำประปา 31 - 50	20	25.23	504.60
3	ค่าน้ำประปา 51 - 80	30	27.68	830.40
4	ค่าน้ำประปา 81 - 100	20	27.77	555.40
5	ค่าน้ำประปา 101 - 300	200	28.05	5,610.00
6	ค่าน้ำประปา 301 - 305	5	28.19	140.95
7	ค่าบริการรายเดือน	1	50	50.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		8,343.85
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		8,343.85
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		8,343.85
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		584.07
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		8,927.92

(แปดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว


เงินสด 8,927.92 อื่นๆ _____

เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____

เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____

ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____

ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____



บริษัท ไฮโดรเจนเดอร์โพรส แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ข.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

ลูกค้า S000574

เลขที่ RSK66120060

บริษัท ดี ไฮโดรเจน แอนด์ เพอร์ส จำกัด สำนักงานใหญ่

วันที่ 01/12/2566

130 หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IR4166110049

โทร.

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย สาคร

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IR4166110049			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 30	30	21.75	652.50
2	ค่าน้ำประปา 31 - 50	20	25.23	504.60
3	ค่าน้ำประปา 51 - 80	30	27.68	830.40
4	ค่าน้ำประปา 81 - 100	20	27.77	555.40
5	ค่าน้ำประปา 101 - 300	200	28.05	5,610.00
6	ค่าน้ำประปา 301 - 924	624	28.19	17,590.56
7	ค่าบริการรายเดือน	1	50	50.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		25,793.46
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		25,793.46
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		25,793.46
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		1,805.54
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		27,599.00

(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว


เงินสด 27,599.00 อื่นๆ

เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____

เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____

ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____

ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____



บริษัท ไฮโดรเจนเพอร์ซอร์ส แอนด์ อะควาเคมิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
73 ลาตามหาพล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

เลขที่ RSK66121163

ลูกค้า S000574

วันที่ 30/12/2566

บริษัท ดี ไฮโดรเจน เพอร์ซอร์ส จำกัด สำนักงานใหญ่

130 หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.ฉะเชิงเทรา จ.สุพรรณบุรี 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835557005539

โทร.

อ้างถึง

ขนส่งโดย

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IR4166120047

พนักงานขาย

เขตการขาย สาคร


No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างถึง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IR4166120047			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 30	30	21.75	652.50
2	ค่าน้ำประปา 31 - 50	20	25.23	504.60
3	ค่าน้ำประปา 51 - 80	30	27.68	830.40
4	ค่าน้ำประปา 81 - 100	20	27.77	555.40
5	ค่าน้ำประปา 101 - 300	200	28.05	5,610.00
6	ค่าน้ำประปา 301 - 955	655	28.19	18,464.45
7	ค่าบริการรายเดือน	1	50	50.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		26,667.35
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		26,667.35
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		26,667.35
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		1,866.71
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		28,534.06

(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทหกสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว


เงินสด 28,534.06 อื่นๆ _____
เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____
เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____

ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____
ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____



เอกสารแนบที่ 10

ใบเสร็จไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ดี ไฮเทค เอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 130 ม.1 ต.สาคร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK1112308002845

วันที่ (Date) 21/08/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (invoice No.) 865004170808

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835557005539

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020019329357 รหัสการไฟฟ้า K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมือง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2566 รหัสเครื่องวัด 19934533 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 3395.250 เลขที่อ่านครั้งก่อน 3358.240 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 53975.36บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 212884.25 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 59190.00	59,190.00	266,859.61
หักบัญชี ร. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปฎัก (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		266,859.61
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		18,680.17
สองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์		
รวมทั้งสิ้น (Total)		285,539.78

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 22 August 2023 22:30:03	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนนางวงสว่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 130 ม.1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK1112309002708

วันที่ (Date) 19/09/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 345504545455

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835557005539

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020019329357 รหัสการไฟฟ้า K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2566 รหัสเครื่องวัด 19934533 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/08/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 3434.720 เลขที่อ่านครั้งก่อน 3395.250 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 51332.67บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 200652.41 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 56292.00	56,292.00	251,985.08
หักบัญชี ช. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปฎัก (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		251,985.08
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		17,638.96
สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกกร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 269,624.04

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 September 2023 13:56:25	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ดี โอเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 130 ม.1 ต.สาकु อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK1112310002681

วันที่ (Date) 19/10/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 444502730410

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835557005539

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020019329357 รหัสการไฟฟ้า K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2566 รหัสเครื่องวัด 19934533 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/09/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 3466.160 เลขที่อ่านครั้งก่อน 3434.720 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 9626.42บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 168616.57 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 47004.00	47,004.00	178,242.99
หักบัญชี ถ. กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปฏัก (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		178,242.99
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		12,477.01
หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน	รวมทั้งสิ้น (Total)	190,720.00

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

Serial No. 4602129574443558544

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 October 2023 20:16:15



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ดี โยเดิ้ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 130 ม.1 ต.สาकु อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK1112311002664

วันที่ (Date) 20/11/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 863009115193

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835557005539

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020019329357 รหัสการไฟฟ้า K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2566 รหัสเครื่องวัด 19934533 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/10/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 3501.820 เลขที่อ่านครั้งก่อน 3466.160 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 11228.77บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 198731.56 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 54828.00	54,828.00	209,960.33
หักบัญชี ถ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปฎัก (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		209,960.33
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		14,697.22
สองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	224,657.55


เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 November 2023 20:48:25	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท ดี โฮเทล เอ็กซ์เพรส จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 130 ม.1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK1112312002668

วันที่ (Date) 19/12/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 863609159259

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835557005539

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020019329357 รหัสการไฟฟ้า K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2566 รหัสเครื่องวัด 19934533 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/11/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 3543.360 เลขที่อ่านครั้งก่อน 3501.820 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 12072.96บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 210732.02 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 58950.00	58,950.00	222,804.98
หักบัญชี ช. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปฎัก (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		222,804.98
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		15,596.35
สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	238,401.33

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 December 2023 14:40:57	Serial No. 4602129574443558594
--	--------------------------------

เอกสารแนบที่ 11

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator


ประจำสัปดาห์

อาคาร <u>SOGAR MARINA</u>	เลขที่(ครั้งที่) <u>50/ดาบ 1</u>	ชื่อ <u>Power Link</u>
ชนิด <u>.....</u>		รุ่น <u>BMS 05</u>
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงานของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องชนิด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>5</u>	นาฬิกา
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	<u>150</u>	ชม. <u>30</u> นาที <u>749 (5)</u>
แบตเตอรี่		
- เช็คแบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/> <u>24 V</u>	<input checked="" type="checkbox"/> AMP
- เช็คจุดต่อ (ขั้วต่อแบตเตอรี่)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
(1120 Mm) (1/2)		
ตรวจเช็คการทำงาน	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15นาที) หมายเลข
ระบบหล่อเย็น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>0</u> องศา	<u>89.8</u> องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>0</u> bar	<u>0.01</u> Bar <u>0.01 kpa</u>
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>36.0</u> องศา	<u>95.0</u> องศา <u>134</u> องศา
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>70</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1 <u>396</u> V	2 <u>399</u> V
ทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ
- เครื่องหยุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ควัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กำลังเดินเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<u>(1120 Mm) (1/2)</u>	<input type="checkbox"/>

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร.....	เลขที่(ครั้งที่) <u>2</u>	ชื่อ <u>Power Rink</u>
ชนิด.....	รุ่น <u>BM5 05</u>	
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร (พัก 1/4)
- ตรวจสอบชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงานของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>5</u>	นาฬิกา
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	<u>150</u>	ชม. <u>30</u> นาที <u>248 (5)</u>
แบตเตอรี่		
- เช็ควoltage แบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/> <u>24.1</u> V	AMP
- เช็ควoltage จุกต่อ (ขั้วต่อแบตเตอรี่)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น (แบบแห้ง)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
ตรวจสอบการทำงาน	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15นาที) หมายเหตุ
ระบบหล่อเย็น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>0</u>	องศา <u>2.7</u> องศา <u>2.7</u>
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>0</u>	bar <u>57.6</u> Bar <u>57.6</u> Bar
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>35.0</u> <u>45.0</u> P	องศา <u>54.0</u> องศา <u>135.0</u> F
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>50</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1. <u>396</u> V	2. <u>399</u> V 3. <u>399</u> V
ทั่วไป	ปกติ	ผิดปกติ หมายเหตุ
- เช็ครอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- คว้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
หลังเดินเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	(พัก 1/4) <input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร



รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร	SUBAR MARINA		เลขที่(ครั้งที่)	สัปดาห์ที่ 1		ชื่อ	Power Pink	
ชนิด			วัน	วัน		SMT 05		
รายละเอียดของงาน								
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ต่ำ	<input type="checkbox"/>	เต็ม.....ลิตร		
- ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ต่ำ	<input type="checkbox"/>	เต็ม.....ลิตร		
- ตรวจสอบระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ต่ำ	<input type="checkbox"/>	เต็ม.....ลิตร		
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/>	เต็ม	<input type="checkbox"/>	1/4	<input type="checkbox"/>	1/2	<input type="checkbox"/>	3/4 เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	เสียหาย	<input type="checkbox"/>	แก้ไข		
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงานของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	สะอาด				
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)		5	นาฬิกา					
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม		150	ชม.	50	นาฬิกา	799 (5)		
แบตเตอรี่								
- เช็คน้ำแบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/>	24V	AMP					
- เช็จุดต่อ (ขั้วต่อแบตเตอรี่)	<input checked="" type="checkbox"/>	แน่น	<input checked="" type="checkbox"/>	สะอาด				
- เช็คระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ต่ำ	<input type="checkbox"/>	เต็ม.....ลิตร		
(แบบพกพา)								
ตรวจสอบการทำงาน								
	ก่อนฮัตการ	ขณะเดินเครื่อง(15นาที)	หมายเหตุ					
ระบบหล่อเย็น								
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	0	องศา	44.8	องศา				
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	0	bar	1.1	Bar	1.1 bar			
ระบบระบายความร้อน								
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	104	องศา	104	องศา	104 F			
Governor								
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/>	คงที่	<input type="checkbox"/>	ไม่คงที่	50	Hz		
แรงดัน								
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1	3.12 V	2	3.11 V	3	3.13 V		
ทั่วไป	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ					
- เช็ตรอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
- ความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
กำลังเดินเครื่อง								
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/>	เต็ม	<input type="checkbox"/>	1/4	<input type="checkbox"/>	1/2	<input type="checkbox"/>	3/4 เต็ม.....ลิตร

(สัปดาห์ที่ 1/4)

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร.....	เลขที่(ครั้งที่) <u>55/07-67</u> <u>2</u>	ชื่อ <u>Power Pink</u>
ชนิด.....	รุ่น <u>5MS 50</u>	
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงาน		
ของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>5</u> นาที	
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	<u>220</u> ชม.	<u>196</u> นาที <u>1724</u> (5)
เบตเตอร์		
- เช็คเบตเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/> 24V	AMP
- เช็คจุดต่อ (ขั้วต่อเบตเตอร์)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็กระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
(6 ชม. ทุกวัน)		
ตรวจเช็คการทำงาน	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15 นาที)
หมายเหตุ		
ระบบหล่อลื่น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>1</u> องศา	<u>4.8</u> องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>0</u> bar	<u>5.506</u> Bar <u>5.51</u> bar
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>96 F</u> องศา	<u>54 C</u> องศา <u>132 F</u>
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>50</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1. <u>315</u> V.	2. <u>318</u> V.
ทั่วไป	ปกติ	ผิดปกติ
- เช็ครอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- คลื่น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(สัปดาห์ก่อนหน้า)		
หัดเดินเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
(ปกติ 1 ลิตร)		

ผู้

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร <u>SUGAR MARINA</u>	เลขที่(ครั้งที่) <u>ฉบับที่ 1</u>	ชื่อ <u>Power Link</u>
ชนิด.....		รุ่น <u>GMS 05</u>
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร (ผิดปกติ ¼)
- ตรวจสอบชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงาน		
ของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>90</u> นาที	
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	<u>295</u> ชม.	<u>100</u> นาที <u>1824</u> (๖)
เบตเตอร์		
- เช็คน้ำมันเบตเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/> <u>24.1</u> AMP	
- เช็จุดต่อ (ขั้วต่อเบตเตอร์)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร (เปลี่ยนน้ำ)
ตรวจสอบการทำงาน	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15นาที) หมายเหตุ
ระบบหล่อเย็น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>0</u> องศา	<u>89.05</u> องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>0</u> bar	<u>5.11</u> Bar <u>55.1</u> KPa
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>96F</u> องศา	<u>57.6</u> องศา <u>134 F</u>
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>100</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1 <u>416</u> V.	2 <u>420</u> V.
ทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ
- เช็ครอยร้าว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ครีว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
หม้อไอน้ำเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร (ผิดปกติ ¼)

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร..... เลขที่(ครั้งที่) สัปดาห์ที่ 2 ชื่อ Power Ring
ชนิด..... รุ่น 6ms 06

รายละเอียดของงาน

- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ	<input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ	<input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ	<input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¾	<input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คชุดประกันไหมติด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย	<input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงาน			
ของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด	
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>5</u>	นาฬิกา	
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	<u>230</u>	ชม. <u>201</u> นาที <u>1,830 (2)</u>	

(บันทึกค่า 1/5)

แบตเตอรี่

- เช็คแบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/> 24 V	AMP
- เช็คจุดต่อ (ขั้วต่อแบตเตอรี่)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร

(อ้อมมาลงขั้ว)

ตรวจเช็คการทำงาน

ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15นาที)	หมายเหตุ
ระบบหล่อลื่น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>0</u> องศา <u>40-45</u> องศา	
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>0</u> bar <u>60.5</u> Bar	<u>5.01 kpa</u>
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>61</u> องศา <u>45</u> องศา	<u>134 F</u>
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>50</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1. <u>391</u> V. 2. <u>391</u> V. 3. <u>381</u> V.	
ทั่วไป	ปกติ	ผิดปกติ หมายเหตุ
- เช็ครอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- คราบน้ำมัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
หลังเดินเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม <input type="checkbox"/> ¾ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ เต็ม.....ลิตร	

(บันทึกค่า 1/5)

(บันทึกค่า 100 ชั่วโมง)

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร <u>SOGAR MARINA</u>	เลขที่(ครั้งที่) <u>1</u>	ชื่อ <u>Lower Link</u>
ชนิด	รุ่น <u>6M9 05</u>	
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input checked="" type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลือบขี้ผึ้งและเปลี่ยนที่ขางการทำงาน		
ของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>15</u> นาที	
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	<u>144</u> ชม.	<u>20</u> นาที <u>710 (5)</u>
เบตเตอร์		
- เช็คเบตเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/> <u>24V</u> AMP	
- เช็คจุดต่อ (ขั้วต่อเบตเตอร์)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
(662 M661)		
ตรวจเช็คการทำงาน	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15นาที) หมายเหตุ
ระบบหล่อลื่น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>0</u> องศา	<u>44.8</u> องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>0</u> bar	<u>5.3</u> Bar <u>550 KPa</u>
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>35C 95F</u> องศา	<u>57 C</u> องศา <u>134 F</u>
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>50</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1. <u>271</u> V.	2. <u>319</u> V. 3. <u>319</u> V.
ทั่วไป	ปกติ	ผิดปกติ หมายเหตุ
- เช็ครอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
หลังเดินเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<u>(บันทึกค่า 1/4)</u> <input type="checkbox"/> เต็ม <input type="checkbox"/> ¾ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร	

(ผู้ตรวจทานของ PMR) (ชื่อ)

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร.....	เลขที่(ครั้งที่) <u>สัปดาห์ที่ 2</u>	ชื่อ <u>Power Pink</u>
	ชนิด.....	ใน <u>GMS</u> ณ.....
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร (มีค่า ¼)
- ตรวจเช็คชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงานของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>10</u>	นาที
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	ชม. นาที
เบตเตอร์		
- เช็คเบตเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/> 2A	AMP
- เช็คจุดต่อ (ขั้วต่อเบตเตอร์)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
ตรวจเช็คการทำงาน		
	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15 นาที)
ระบบหล่อเย็น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>0</u> องศา	<u>59.5</u> องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>0</u> bar	<u>5.5</u> Bar
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>35.0</u> องศา	<u>57.0</u> องศา
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>50</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1. <u>3.96</u> v.	2. <u>3.99</u> v.
ทั่วไป	ปกติ	ผิดปกติ
- เช็ครอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียข	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- คว้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กำลังเดินเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร



รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร <u>SUSAR MARINA</u>	เลขที่(ครั้งที่) <u>๒๒๖๖๖</u>	ชื่อ <u>Power Sink</u>
ชนิด <u>.....</u>		ใน <u>GMS 05</u>
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบเช็คชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงาน ของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>5</u> นาที	
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม ชม. นาที
แบตเตอรี่		
- เช็คแบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/> <u>24 V</u> AMP	
- เช็คจุดต่อ (ขั้วต่อแบตเตอรี่)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น <u>(62.๓๖ ลิ.)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
ตรวจเช็คการทำงาน		
	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15 นาที)
ระบบหล่อเย็น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>๕๐</u> องศา	<u>80</u> องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>6</u> bar	<u>๕.๕</u> Bar
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>4๐-1๐๐</u> องศา	<u>67</u> องศา
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>5๒</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1. <u>416</u> V.	2. <u>499</u> V.
ทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ
- เช็คร่องรื้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียข	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั้นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- คว้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
กำลังเดินเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง <u>(มากกว่า ¼)</u>	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร

(ใช้ค่าน้ำจาก Monitor 10 ลิตร)

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร.....	เลขที่(ครั้งที่) <u>สถานี 2</u>	ชื่อ <u>Power Ring</u>
ชนิด.....	รุ่น <u>GMS 0.5</u>	
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบเช็คชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงานของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องชนิด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>10</u>	นาฬิกา
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม ชม. นาฬิกา
แบตเตอรี่		
- เช็คแบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/> <u>24</u> V AMP	
- เช็คจุดต่อ (ขั้วต่อแบตเตอรี่)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
(62.06.65)		
ตรวจเช็คการทำงาน	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15นาที)
หมายเหตุ		
ระบบหล่อเย็น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา) องศา องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar) bar Bar
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา) องศา องศา
Governor		
- การทำงาน 50 H ₂	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>50</u> H ₂
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1.V.	2.V.
ทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ
- เช็ครอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(50 องศาเซลเซียส)		
พลังงานเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร
(ที่ 62.06.65)		

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator


ประจำสัปดาห์

อาคาร <u>SUGAR MARINA</u>	เลขที่(ครั้งที่) <u>55/2561</u>	ชื่อ <u>Tower Pink</u>
ชนิด.....		รุ่น <u>GMS 05</u>
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¾ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ เต็ม.....ลิตร
- ตรวจสอบเช็ควาล์วประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงาน ของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>10</u>	นาฬิกา
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	ชม. นาที
แบตเตอรี่		
- เช็คแบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/> <u>24V</u> AMP	
- เช็คจุดต่อ (ขั้วต่อแบตเตอรี่)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น <u>(60ml/45)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
ตรวจเช็คการทำงาน	ก่อนสตาร์ท	ขณะเดินเครื่อง(15นาที) หมายเหตุ
ระบบหล่อเย็น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา)	<u>0</u> องศา	<u>49.5</u> องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar)	<u>0</u> bar	<u>5.51</u> Bar <u>551 kPa</u>
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา)	<u>35.7</u> องศา	<u>95.7</u> องศา <u>134 F</u>
Governor		
- การทำงาน 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ <u>50</u> Hz
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1. <u>396.6</u> V.	2. <u>399</u> V. 3. <u>398</u> V.
ทั่วไป	ปกติ	ผิดปกติ หมายเหตุ
- เช็ครอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <u>(ใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจสอบ)</u>
พลังงานเครื่อง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง <u>(ไม่ทราบ)</u>	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¾ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¼ เต็ม.....ลิตร

รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา Generator

ประจำสัปดาห์

อาคาร.....	เลขที่(ครั้งที่) <u>สัปดาห์ที่ 2</u>	ชื่อ <u>Power Rink</u>
ชนิด.....		รุ่น <u>SMR 0.5</u>
รายละเอียดของงาน		
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมัน Governor	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร
- ตรวจเช็คชุดประกันใบพัด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> เสียหาย <input type="checkbox"/> แก้ไข
- เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกปลอมที่ขวางการทำงานของ Generator ระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> สะอาด
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงาน (ทดสอบประจำสัปดาห์)	<u>10</u>	นาฬิกา
- บันทึกค่าชั่วโมงการทำงานสะสม	ชม. นาที
เบตเตอร์		
- เช็คเบตเตอร์	<input checked="" type="checkbox"/> 24 K AMP	
- เช็คจุดต่อ (หัวต่อเบตเตอร์)	<input checked="" type="checkbox"/> แน่น	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด
- เช็คระดับน้ำกลั่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> เต็ม.....ลิตร
(แอมป์)		
ตรวจเช็คการทำงาน	ก่อนสัปดาห์	ขณะเดินเครื่อง(15 นาที)
ระบบหล่อเย็น		
- อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (ปกติ 60-80 องศา) องศา องศา
- แรงดันน้ำมันเครื่อง (ปกติ 50-70 bar) bar Bar
ระบบระบายความร้อน		
- อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (ปกติ 50-70 องศา) องศา องศา
Governor		
- การทำงาน 50 H ₂	<input type="checkbox"/> คงที่	<input type="checkbox"/> ไม่คงที่ H ₂
แรงดัน		
- บันทึกจากค่าที่อ่านได้	1. V.	2. V. 3. V.
ทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ
- เช็ครอยรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- เสีย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- การสั่นสะเทือน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ควั่น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ถังดับเพลิง		
- บันทึกปริมาณเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เต็ม	<input type="checkbox"/> ¼ <input type="checkbox"/> ½ <input type="checkbox"/> ¾ เต็ม.....ลิตร
(น้อยกว่า 1/4)		



เอกสารแนบที่ 12

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๖๗๗๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา

ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด (ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท เอวิเอเตอร์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต)

สิ่งที่ส่งมาด้วย วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด (ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท เอวิเอเตอร์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลสาธุ อำเภอตลาด จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรับรองว่า บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด (ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท เอวิเอเตอร์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕

โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: admin@rasada.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๓๓๐๕



สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา

ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต/ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท ดี ไฮเทิล เอ็กซ์เพรส จำกัด (ซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท เอวิเอเตอร์ภูเก็ต แอร์พอร์ต) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลสาธุ อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕

โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๘



จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: admin@rasada.go.th


“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสมรรถนะของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต.....เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น.....
หมายเลขใบอนุญาต.....ตพฝ-ธ.๒๕๕๔.....หมดอายุ.....๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗.....
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่.....อก.๕๒๗๐๑/ 6๗/๖๖.....ลงวันที่.....๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....
ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท ดี ไฮโดรล เอ็กส์เพรส จำกัด สาขา ๐๐๐๐๐
ประเภทกิจการ.....ไฮดรอลิค
เลขที่.....130 หมู่ที่.....1 ซอย..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....ลำตู่ อำเภอ/แขวง.....ภานอ จังหวัด.....อุบลราชธานี
โทรศัพท์.....๐๔๖-๓๒๕๖๕๑ โทรสาร.....
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....๐๗/๐๙/๒๕๖๖
๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....๗.....คน หญิง.....๕.....คน ชาย.....๒.....คน
๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๗.....คน หญิง.....๕.....คน ชาย.....๒.....คน
๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๓.....นาที
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)
๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....

00000000000000000000000000000000





ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพป. - ร ๒๔๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ เทศบาลตำบลระงัว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓/๕๘ หมู่ ๓ ถนนรัชฎาสุรณ ตำบลระงัว อำเภอมืองภูเก็ร จังหวัดภูเก็ร ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบริยานันท์ ลิขิตคานต์)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายละเอียดการนับค่าใช้จ่ายในอนุญัตตขออาชญาเป็นหน่วยงานมีลักษณะใกล้เคียงและผิดแผกแตกต่างไป
เทศบาลตำบลเชียงดาว
ใบอนุญาตเลขที่ ดพล. - ร ๒๕๕



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O/Sun'.

(นางสาวปริญญ์ ลิขิตสารัตถ์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมและป้องกัน

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ นลค. ดี ไฮเทค เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เว็บไซต์ www.dhcservice.com

สาขา สำนักงานใหญ่ ประเภทกิจการ โรงบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์

ที่อยู่ เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ซอย ถนน

แขวง/ตำบล ดัก อำเภอบาง จังหวัด สุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ 43110 โทรศัพท์ 046-327651

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 18 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

- เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

- ☒ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๕ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

- ☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
- ☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม ๐๗/๐๙/ ๒๕๖๖

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)


๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม.....๗.....คน

๒.๕ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่.....โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว
- ☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ ภาคีมาล คำมอญ
เลขที่ใบอนุญาต ฉ.พ.ผ. - ๙๒๔๔ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมมา ด้วยแล้ว



ที่ ภก ๕๒๗๐๑/๕๒๖



สำนักงานเทศบาลตำบลรัฐา

ถนนรัฐานุสรณ์ ภก ๕๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต/ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และภาพถ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายชื่อบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัฐา ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่ บริษัท แม็กซี คอร์ป จำกัด (โรงแรม ขการ์ มารีน่า บูทีค โฮเทล) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐/๓๐ ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และโรงแรมในเครือ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัฐา ขอรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต สุขสุพรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัฐา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล


โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๘๘๕


โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๘๘๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ordnina@rasada.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

หลักสูตรอบรมระดับเพลิงขั้นต้น





เลขทะเบียนนิติบัตร...ผ.๒๘/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลรัฐฯ

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.-ร ๒๔๔

ขอรับรองว่า

บริษัท ดี โยเติ้ล เอ็กซ์เพรส จำกัด (ซูการ์ มารีน่า รีสอร์ท เอวิเอเตอร์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต)

ตั้งอยู่เลขที่...๑๓๐ หมู่ที่...๑ ถนน...ตำบล...สาธุ อำเภอ...กลาง จังหวัด...ภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่...๗ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม...๗ คน
ให้ไว้ ณ วันที่...๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน


นายกเทศมนตรีตำบลรัฐฯ

MARINA
HOTELS & RESORTS
SUGAR MARINA • MARINA EXPRESS

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โรงแรมในเครือชูการ์ มาร์ริน่า รีสอร์ท ภูเก็ต

ประจำปี พ.ศ.2566



1.ชื่อโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

2.หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ จมน้ำ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้มีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหันถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็เกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ โดยเฉพาะในงานโรงแรมซึ่งมีลูกค้าผู้เข้าพักและพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากกิจกรรม อากาศ โรคประจำตัว หรือการทำงานของพนักงาน อาจนำไปให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้ตลอดเวลา

ทางโรงแรมในเครือชูการ์ มาร์ีน่า รีสอร์ท ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินต่อไป ซึ่งสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้และความชำนาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่พนักงานในการช่วยเหลือเบื้องต้น อย่างชำนาญและถูกต้อง จึงสมควรที่จะต้องมีฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรภายในโรงแรมเป็นประจำทุกปี

3.วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- 2.เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- 3.เพื่อให้บุคลากรสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

4.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนกทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมชูการ์ มาร์ีน่า-รีสอร์ท-อาร์ต กระรน บีช ภูเก็ต เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวปวีณา แก้วแจ่ม ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวรัชดาภรณ์ ฐเพชร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการ

6.ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

7.สถานที่ดำเนินโครงการ

โรงแรมมารีน่า เอ็กซ์เพรส อเวียเตอร์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต

8.ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรของโรงแรมในเครือชูการ์ มาร์ีน่า รีสอร์ท ภูเก็ต ตามจำนวนอัตราการฝึกอบรมต่อครั้ง ของโรงพยาบาลที่จัดทำการศึกษาอบรมให้ ครั้งละไม่เกิน 35 ท่าน โดยมีตัวแทนทุกแผนกเข้าร่วมการอบรม ในส่วนของรายชื่อจะจัดทำในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

9.ลักษณะโครงการ

เป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง

10.วิธีการดำเนินงาน

- 1.ขออนุมัติดำเนินงาน
- 2.ติดต่อวิทยากร
- 3.ดำเนินการตามโครงการ
- 4.สรุปโครงการ

11.งบประมาณการดำเนินการ


1.ค่าดำเนินการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	10,000	บาท


หมายเหตุ งบประมาณอาจมีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้


12.ผลสำเร็จของโครงการ

- 1.บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- 2.บุคลากรมีความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- 3.บุคลากรสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ







ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงตาม CPR
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการอำนวยการพัฒนา CPR

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566