

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 013720/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293
รายละเอียดปล่อง	สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม,ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 33
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 183	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 6.18	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	ชนิดของระบบบำบัด : Fuminsinator/Selective Catalytic Reduction (SCR)
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 19.60	พิกัด (UTM) : 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.79	วันที่เก็บตัวอย่าง : 14/11/2566
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 2.76	วันที่รับตัวอย่าง : 14/11/2566
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 100.55	วันที่วิเคราะห์ : 14-29/11/2566
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 1382.18	วันที่รายงานผล : 01/12/2566
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	11.10-12.09	1	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.007	0.0431	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)	13.29-13.33	<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.002	0.1129	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)	13.29-13.33	1	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.013	0.0406	g/s

หมายเหตุ : ค่าความอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของปล่องเตาอบ (Oven stack) ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือที่ ทส 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 013722/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 33
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 183	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 6.18	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	ชนิดของระบบบำบัด : Fuminsinator/Selective Catalytic Reduction (SCR)
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 19.60	พิกัด (UTM) : 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 0.79	วันที่เก็บตัวอย่าง : 14/11/2566
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 2.76	วันที่รับตัวอย่าง : 14/11/2566
ไอโซโคเนติก (เปอร์เซ็นต์) : 100.55	วันที่วิเคราะห์ : 14-29/11/2566
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 1382.18	วันที่รายงานผล : 01/12/2566
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total VOCs	Gas Chromatographic Method (US.EPA Method 18)	13.32-13.47	33.52	-	ppm
- Benzene			0.08	-	ppm
- Xylene			<0.06	200	ppm
- Toluene			<0.06	-	ppm
- Hexane			<0.04	-	ppm
- Acetone			<0.14	-	ppm
- MEK			33.44	-	ppm
- MIBK			<0.16	-	ppm
- Cyclohexanone			<0.06	-	ppm
- Methanol			<0.18	-	ppm
- Ethanol			<0.18	-	ppm
- Isopropanol			<0.14	-	ppm
- Butanol			<0.11	-	ppm
- Butyl Cellosolve			<0.09	-	ppm
- Phenol			<0.09	-	ppm
- Cresol			<0.07	5	ppm
- Methylene chloride			<0.10	-	ppm
- Tetrachoroethylene			<0.10	-	ppm
- Ethyl Acetate			<0.09	-	ppm
- Butyl Acetate			<0.06	-	ppm
- Turpentine			<0.06	-	ppm
- Styrene			<0.03	-	ppm

หมายเหตุ : คำนวณอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry-Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเฉลี่ย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

01/12/2566



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 013721/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.35	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 32
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 75	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 4.97	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบปิด)
อัตราการไหลของอากาศ ^{1/} : 1364.23	ชนิดของระบบบำบัด : -
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	พิกัด (UTM) : 47P 0721770 E, 1486801 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 3.77	วันที่เก็บตัวอย่าง : 14/11/2566
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 9.77	วันที่รับตัวอย่าง : 14/11/2566
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 7.06	วันที่วิเคราะห์ : 14-29/11/2566
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 105.12	วันที่รายงานผล : 01/12/2566
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 19.78	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack)			
			% Actual O ₂ ^{1/}	7% O ₂ ^{2/}		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	09.30-10.37	1	1	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.0004	-	0.0037	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.0001	-	0.0096	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		4	3	21	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.003	-	0.0144	g/s

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

^{2/} คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

มาตรฐาน : ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack) และปริมาณการคำนวณเข้มข้นและอัตราการระบาย

ของ TSP และ SO₂ ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือ ทส 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032013/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด									
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000									
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม									
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293									
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566							
วันที่รับตัวอย่าง	: 16/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]							
วันที่วิเคราะห์	: 16-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]							
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง										
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 30							
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)								
		(พิกัด 47P 722240 E, 1486532 N)								
		เดือนพฤศจิกายน 2566								
		09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method US.EPA 802	0.031	0.038	0.031	0.028	0.032	0.029	0.026	0.33	mg/m ³
2. PM-10	Gravimetric Method US.EPA 076	0.014	0.031	0.021	0.021	0.028	0.022	0.016	0.12	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Technical Manager

01/12/2566

ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032014/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 16/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 16-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง

ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 756

อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 30

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์							
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240 E, 1486532 N)							
		09-10/11/66	10-11/11/66	11-12/11/66	12-13/11/66	13-14/11/66	14-15/11/66	15-16/11/66	
Nitrogen Dioxide	09:00-10:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	10:00-11:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	11:00-12:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	12:00-13:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	13:00-14:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	14:00-15:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	15:00-16:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	16:00-17:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
	17:00-18:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	
	18:00-19:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	19:00-20:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	20:00-21:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	21:00-22:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	22:00-23:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	00:00-01:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
	01:00-02:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
	02:00-03:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	03:00-04:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	
	04:00-05:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	
	05:00-06:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	06:00-07:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	07:00-08:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	08:00-09:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.17							
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-							
หน่วย		ppm							

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US.EPA RFNA-1194-099).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

Approved Signature

01/12/2566



ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 2/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032015/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 16/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 16-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	30

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์							
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240E, 1486532N)							
		09-10/11/66	10-11/11/66	11-12/11/66	12-13/11/66	13-14/11/66	14-15/11/66	15-16/11/66	
Sulfur Dioxide	09:00-10:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	
	10:00-11:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	
	11:00-12:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	
	12:00-13:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	
	13:00-14:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
	14:00-15:00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	
	15:00-16:00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	
	16:00-17:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	17:00-18:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	
	18:00-19:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	
	19:00-20:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	
	20:00-21:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	
	21:00-22:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
	22:00-23:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
	00:00-01:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	
	01:00-02:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
	02:00-03:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
	03:00-04:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
	04:00-05:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
	05:00-06:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
	06:00-07:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
	07:00-08:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
	08:00-09:00	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		30							
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		0.12 ^{1/}							
หน่วย		ppm							

หมายเหตุ : Analytical Method = Ultraviolet fluorescence (US.EPA-EQSA-0495-100).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน^{1/} : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

01/12/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ความเร็วและทิศทางการ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 3/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032016/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 16/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 16-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	756	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	30

Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)														
เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722240E, 1486532N)													
	09-10/11/66		10-11/11/66		11-12/11/66		12-13/11/66		13-14/11/66		14-15/11/66		15-16/11/66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12:00-13:00	0.4	NE	0.4	NNE	0.4	NNE	3.1	NNE	3.6	NE	7.2	NE	7.2	NE
13:00-14:00	0.4	ENE	0.4	NNE	1.8	NNE	3.1	NNE	7.2	NE	7.6	NE	7.2	NE
14:00-15:00	3.6	ENE	0.4	NNE	1.8	NNE	3.1	NNE	7.6	NE	6.7	NE	6.7	NE
15:00-16:00	1.3	ENE	0.4	SSE	1.8	N	6.3	NNE	7.2	NE	8.5	NE	5.8	NE
16:00-17:00	2.2	NNE	0.4	SSE	0.4	N	5.4	NE	5.8	NE	8.5	NE	5.8	NE
17:00-18:00	2.7	NE	1.3	NE	0.4	NNE	5.4	ENE	3.1	NNE	8.9	NNE	5.4	NE
18:00-19:00	2.2	SE	2.2	NE	0.9	NNE	2.7	E	1.8	N	8	NE	7.6	NNE
19:00-20:00	2.2	ESE	5.4	NNE	0.9	NNE	2.2	ESE	9.8	NNE	8.9	NNE	4.9	NE
20:00-21:00	1.3	SE	4.5	NNE	0.4	NNE	0.9	SE	8.9	NNE	5.8	NNE	5.4	NNE
21:00-22:00	0.9	NE	1.8	NE	0.4	NNE	0.9	ESE	4.5	NNE	2.2	NE	4.5	NE
22:00-23:00	0.4	SSW	1.8	NE	0.4	NNE	0.9	ESE	4.5	NNE	0.9	N	4.0	NNE
23:00-00:00	0.4	ENE	0.9	NNE	0.4	NNE	0.9	N	1.8	NNE	0.9	NE	2.2	NE
00:00-01:00	0.9	ENE	0.9	NNE	0.4	NNE	1.3	N	1.8	NNE	3.1	N	3.1	NNE
01:00-02:00	0.4	NE	0.9	NNE	0.4	NNE	4.0	NNE	1.8	NNE	0.4	NNE	2.7	NE
02:00-03:00	0.9	NNE	0.9	NNE	0.4	NNE	0.4	N	1.8	NE	6.3	NNE	1.3	NE
03:00-04:00	0.4	NNE	2.2	N	0.4	NNE	1.3	NNE	2.2	NE	8	NNE	3.1	NNE
04:00-05:00	0.4	NNE	2.2	NNE	0.4	NNE	1.3	ENE	0.4	S	4.5	NNE	6.3	NNE
05:00-06:00	0.4	NNE	2.2	NNE	0.4	NNE	0.4	ENE	0.4	S	3.6	NE	5.4	NNE
06:00-07:00	0.4	NNE	2.2	NNE	0.4	N	0.4	ENE	0.4	NE	5.4	NE	3.6	NE
07:00-08:00	2.2	N	2.2	NNE	0.4	NNE	0.4	ENE	1.3	NNE	4	NE	2.7	NE
08:00-09:00	2.2	NNE	2.2	NNE	0.4	NNE	0.4	ENE	1.3	NE	3.6	NE	1.8	NE
09:00-10:00	2.2	NNE	0.4	NNE	0.4	NNE	0.4	ENE	1.3	ENE	3.6	NE	1.3	NE
10:00-11:00	2.2	NNE	0.4	NNE	0.4	NNE	0.4	ENE	3.6	ENE	4.5	ENE	1.3	NE
11:00-12:00	2.2	NNE	0.4	NNE	0.4	NNE	0.4	ENE	6.3	NE	7.6	NE	1.8	NE

หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

[REDACTED SIGNATURE]

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณภาพน้ำ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-7.1

REPORT NO. : 052228/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17/07/2566	วันที่รายงานผล	: 03/08/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/07/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 17/07-02/08/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.30	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	8.2	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C (2540 C)	457	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	40.8	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	55	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	168	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	30.9	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.319	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.011	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.011	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.064	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.037	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.079	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	32	45	°C
21. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.184	10	mg/L
22. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

03/08/2566

ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W591/07/23

Report No. 2307/310

175/7/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-7

ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กรกฎาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 18-25 กรกฎาคม 2566

วันที่ออกรายงาน : 26 กรกฎาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งพิกน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	0.006	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.04	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนปานกลาง

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 นิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

26 / 07 / 66



Ref. No. W696/07/23

Report No. 2307/363

209/7/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-7
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กรกฎาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 21 กรกฎาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 21-31 กรกฎาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 2 สิงหาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

02/08/66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-8
REPORT NO. : 052293/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10/08/2566	วันที่รายงานผล	: 25/08/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 10/08/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 10-22/08/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.15	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส่น้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.1	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	680	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	10.7	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.114	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.013	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.002	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.087	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.039	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.022	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	31	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

ND = Non-Detectable (Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

25/08/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-8
REPORT NO. : 052294/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10/08/2566	วันที่รายงานผล	: 25/08/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 10/08/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 10-22/08/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.15	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส่น้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.361	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

Technical Manager
25/08/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W436/08/23

Report No. 2308/191

75/8/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-8
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 11 สิงหาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 11-21 สิงหาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 22 สิงหาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้ค่าเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.02	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



๒๒ / ๐๘ / ๒๕๖๖

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

Ref. No. W684/08/23

Report No. 2308/322

143/8/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-8
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 สิงหาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 18-25 สิงหาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 29 สิงหาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

29 / 08 / 66

----- End of Report -----



REF.NO. : PM 66/0101-9

REPORT NO. : 052689/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08/09/2566	วันที่รายงานผล	: 21/09/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/09/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 08-19/09/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.55	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

Technical Manager

21/09/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W328/09/23

Report No. 2309/198

105/9/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-9
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กันยายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 11 กันยายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 11-18 กันยายน 2566
วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้คุณภาพน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	0.005	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.06	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.009	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



19/09/66

----- End of Report -----



Ref. No. W466/09/23

Report No. 2309/243

130/9/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-9 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กันยายน 2566
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 13 กันยายน 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 13-20 กันยายน 2566
วันที่ออกรายงาน : 22 กันยายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

32 / 09 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-10.1

REPORT NO. : 053392/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06/10/2566	วันที่รายงานผล	: 30/10/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/10/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 06-30/10/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.10	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.9	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	800	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.107	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.009	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.008	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.194	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.018	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	0.013	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.017	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	33	45	°C
21. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.161	10	mg/L
22. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

ND = Non-Detectable (Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

30/10/2566

ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W309/10/23

Report No. 2310/182

90/10/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-10
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ตุลาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 10 ตุลาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 10-20 ตุลาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 20 ตุลาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.07	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 10 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-11.1

REPORT NO. : 053796/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	09/11/2566	วันที่รายงานผล	: 20/11/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	09/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>
วันที่วิเคราะห์	:	09-20/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.40	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.3	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C (2540 C)	656	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	38.8	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	61	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	137	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	36.5	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.119	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.006	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.048	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.139	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.029	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	31	45	°C
21. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.119	10	mg/L
22. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

20/11/2566

ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W357/11/23

Report No. 2311/221

96/11/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-11
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 พฤศจิกายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 10 พฤศจิกายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 10-21 พฤศจิกายน 2566
วันที่ออกรายงาน : 21 พฤศจิกายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.02	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.021	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
21 / 11 / 66

----- End of Report -----



Ref. No. W432/11/23

Report No. 2311/262

127/11/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-11
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 พฤศจิกายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤศจิกายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 14-23 พฤศจิกายน 2566
วันที่ออกรายงาน : 23 พฤศจิกายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Vamporn Chaiyasit
(นางสาววรรณ ชัยสิทธิ์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
23 / 11 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

หน้า 1/1

REF.NO. : PM 66/0101-12

REPORT NO. : 053889/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14/12/2566	วันที่รายงานผล	: 28/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/12/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายหัตถชัย บุญสว่าง (ว-100-จ-7644)
วันที่วิเคราะห์	:	14-27/12/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวปิยนุช ผุดผ่อง (ว-100-จ-7637)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13.40	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.1	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	780	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	14.1	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.026	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.005	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.017	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.064	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.005	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	0.016	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.008	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	31	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศนียบัตรนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms. Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
(ว-100-ค-4859)
28/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-12

REPORT NO. : 053890/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14/12/2566	วันที่รายงานผล	: 28/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 14/12/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายหัตถชัย บุญสว่าง
วันที่วิเคราะห์	: 14-27/12/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิธิตร

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13.40	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.044	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



(Ms. Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

28/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7,8-04/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W605/12/23

Report No. 2312/360

182/12/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-12
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 ธันวาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 19 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 19-27 ธันวาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 27 ธันวาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้การปนเปื้อนสูงสุดที่ยอมรับก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.09	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.107	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

27 / 12 / 66

----- End of Report -----

ระดับเสียงในบรรยากาศ



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032024/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	59.6	62.4	10:00-10:05	58.6	58.6
10:05-10:10	63.2		10:05-10:10	58.6	
10:10-10:15	59.0		10:10-10:15	58.4	
10:15-10:20	59.9		10:15-10:20	58.6	
10:20-10:25	63.9		10:20-10:25	58.7	
10:25-10:30	61.3		10:25-10:30	58.6	
10:30-10:35	63.5		10:30-10:35	58.5	
10:35-10:40	65.2		10:35-10:40	58.5	
10:40-10:45	60.5		10:40-10:45	58.8	
10:45-10:50	60.1		10:45-10:50	58.7	
10:50-10:55	59.5		10:50-10:55	58.4	
10:55-11:00	65.5		10:55-11:00	58.5	
11:00-11:05	67.7	62.7	11:00-11:05	63.6	58.5
11:05-11:10	62.2		11:05-11:10	58.6	
11:10-11:15	59.0		11:10-11:15	58.3	
11:15-11:20	61.2		11:15-11:20	59.1	
11:20-11:25	60.4		11:20-11:25	59.2	
11:25-11:30	59.5		11:25-11:30	58.5	
11:30-11:35	68.1		11:30-11:35	58.5	
11:35-11:40	59.4		11:35-11:40	59.5	
11:40-11:45	59.9		11:40-11:45	59.9	
11:45-11:50	59.6		11:45-11:50	58.5	
11:50-11:55	59.9		11:50-11:55	58.6	
11:55-12:00	59.0		11:55-12:00	58.3	
12:00-12:05	59.5	69.2	12:00-12:05	58.5	58.3
12:05-12:10	60.5		12:05-12:10	58.8	
12:10-12:15	59.5		12:10-12:15	58.2	
12:15-12:20	58.9		12:15-12:20	58.3	
12:20-12:25	59.3		12:20-12:25	58.4	
12:25-12:30	59.9		12:25-12:30	59.0	
12:30-12:35	58.8		12:30-12:35	58.2	
12:35-12:40	59.0		12:35-12:40	58.3	
12:40-12:45	78.6		12:40-12:45	58.1	
12:45-12:50	72.8		12:45-12:50	59.3	
12:50-12:55	58.6		12:50-12:55	58.1	
12:55-13:00	58.8		12:55-13:00	58.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032024/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	61.2	60.8	13:00-13:05	58.7	58.6
13:05-13:10	63.0		13:05-13:10	62.5	
13:10-13:15	60.8		13:10-13:15	58.5	
13:15-13:20	61.0		13:15-13:20	60.3	
13:20-13:25	61.3		13:20-13:25	60.1	
13:25-13:30	62.4		13:25-13:30	61.3	
13:30-13:35	60.6		13:30-13:35	58.5	
13:35-13:40	59.1		13:35-13:40	58.5	
13:40-13:45	59.1		13:40-13:45	58.5	
13:45-13:50	60.2		13:45-13:50	59.6	
13:50-13:55	59.5		13:50-13:55	58.6	
13:55-14:00	58.9		13:55-14:00	58.5	
14:00-14:05	62.1	60.4	14:00-14:05	58.5	58.5
14:05-14:10	61.2		14:05-14:10	59.6	
14:10-14:15	59.4		14:10-14:15	58.6	
14:15-14:20	58.9		14:15-14:20	58.4	
14:20-14:25	60.1		14:20-14:25	58.5	
14:25-14:30	59.8		14:25-14:30	58.8	
14:30-14:35	59.4		14:30-14:35	58.5	
14:35-14:40	59.1		14:35-14:40	58.5	
14:40-14:45	58.9		14:40-14:45	58.5	
14:45-14:50	59.7		14:45-14:50	59.7	
14:50-14:55	61.6		14:50-14:55	59.2	
14:55-15:00	62.5		14:55-15:00	61.9	
15:00-15:05	63.0	62.0	15:00-15:05	61.5	59.1
15:05-15:10	62.4		15:05-15:10	59.2	
15:10-15:15	61.5		15:10-15:15	59.1	
15:15-15:20	59.4		15:15-15:20	58.5	
15:20-15:25	59.0		15:20-15:25	58.5	
15:25-15:30	62.4		15:25-15:30	58.6	
15:30-15:35	64.6		15:30-15:35	58.9	
15:35-15:40	65.4		15:35-15:40	58.6	
15:40-15:45	63.8		15:40-15:45	59.2	
15:45-15:50	60.5		15:45-15:50	58.7	
15:50-15:55	60.5		15:50-15:55	59.6	
15:55-16:00	60.1		15:55-16:00	58.6	
16:00-16:05	59.3	59.9	16:00-16:05	58.4	58.7
16:05-16:10	59.4		16:05-16:10	58.6	
16:10-16:15	59.7		16:10-16:15	58.7	
16:15-16:20	58.8		16:15-16:20	58.4	
16:20-16:25	59.5		16:20-16:25	58.8	
16:25-16:30	60.2		16:25-16:30	59.0	
16:30-16:35	60.3		16:30-16:35	59.3	
16:35-16:40	59.9		16:35-16:40	58.6	
16:40-16:45	61.2		16:40-16:45	59.8	
16:45-16:50	61.3		16:45-16:50	59.9	
16:50-16:55	59.8		16:50-16:55	58.8	
16:55-17:00	59.1		16:55-17:00	58.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032024/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	59.2	62.2	17:00-17:05	58.3	58.9
17:05-17:10	60.3		17:05-17:10	58.5	
17:10-17:15	60.3		17:10-17:15	59.5	
17:15-17:20	60.0		17:15-17:20	59.1	
17:20-17:25	59.4		17:20-17:25	58.7	
17:25-17:30	68.4		17:25-17:30	59.5	
17:30-17:35	65.3		17:30-17:35	59.3	
17:35-17:40	59.8		17:35-17:40	58.7	
17:40-17:45	59.3		17:40-17:45	58.9	
17:45-17:50	59.6		17:45-17:50	59.0	
17:50-17:55	60.6		17:50-17:55	59.7	
17:55-18:00	59.3		17:55-18:00	58.7	
18:00-18:05	59.4	59.6	18:00-18:05	58.9	58.9
18:05-18:10	59.6		18:05-18:10	59.0	
18:10-18:15	60.3		18:10-18:15	59.7	
18:15-18:20	59.3		18:15-18:20	58.9	
18:20-18:25	59.3		18:20-18:25	58.9	
18:25-18:30	59.7		18:25-18:30	59.1	
18:30-18:35	60.3		18:30-18:35	59.8	
18:35-18:40	59.3		18:35-18:40	58.5	
18:40-18:45	58.5		18:40-18:45	58.5	
18:45-18:50	59.4		18:45-18:50	58.7	
18:50-18:55	59.0		18:50-18:55	58.5	
18:55-19:00	60.1		18:55-19:00	59.7	
19:00-19:05	59.8	60.5	19:00-19:05	58.5	59.0
19:05-19:10	59.9		19:05-19:10	58.5	
19:10-19:15	58.8		19:10-19:15	58.4	
19:15-19:20	60.0		19:15-19:20	59.5	
19:20-19:25	59.9		19:20-19:25	58.6	
19:25-19:30	59.7		19:25-19:30	58.5	
19:30-19:35	60.5		19:30-19:35	59.0	
19:35-19:40	61.1		19:35-19:40	59.5	
19:40-19:45	60.5		19:40-19:45	59.0	
19:45-19:50	60.9		19:45-19:50	60.0	
19:50-19:55	61.0		19:50-19:55	60.7	
19:55-20:00	60.4		19:55-20:00	59.6	
20:00-20:05	59.3	59.3	20:00-20:05	58.6	58.6
20:05-20:10	59.1		20:05-20:10	58.5	
20:10-20:15	59.0		20:10-20:15	58.6	
20:15-20:20	59.9		20:15-20:20	58.8	
20:20-20:25	59.5		20:20-20:25	58.7	
20:25-20:30	59.0		20:25-20:30	58.5	
20:30-20:35	59.0		20:30-20:35	58.6	
20:35-20:40	59.9		20:35-20:40	58.8	
20:40-20:45	59.5		20:40-20:45	58.6	
20:45-20:50	59.0		20:45-20:50	58.6	
20:50-20:55	58.9		20:50-20:55	58.6	
20:55-21:00	59.7		20:55-21:00	58.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032024/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	59.4	59.1	21:00-21:05	58.5	58.5
21:05-21:10	58.8		21:05-21:10	58.3	
21:10-21:15	58.8		21:10-21:15	58.4	
21:15-21:20	59.6		21:15-21:20	58.6	
21:20-21:25	59.5		21:20-21:25	58.6	
21:25-21:30	58.9		21:25-21:30	58.4	
21:30-21:35	58.8		21:30-21:35	58.4	
21:35-21:40	59.5		21:35-21:40	58.6	
21:40-21:45	59.5		21:40-21:45	58.6	
21:45-21:50	58.9		21:45-21:50	58.6	
21:50-21:55	58.9		21:50-21:55	58.5	
21:55-22:00	58.9		21:55-22:00	58.5	
22:00-22:05	59.6	59.1	22:00-22:05	58.6	58.4
22:05-22:10	59.1		22:05-22:10	58.4	
22:10-22:15	58.8		22:10-22:15	58.4	
22:15-22:20	59.4		22:15-22:20	58.5	
22:20-22:25	59.5		22:20-22:25	58.8	
22:25-22:30	59.0		22:25-22:30	58.6	
22:30-22:35	59.1		22:30-22:35	58.5	
22:35-22:40	59.7		22:35-22:40	58.7	
22:40-22:45	58.6		22:40-22:45	58.0	
22:45-22:50	58.8		22:45-22:50	58.4	
22:50-22:55	58.8		22:50-22:55	58.4	
22:55-23:00	58.8		22:55-23:00	58.4	
23:00-23:05	59.9	59.1	23:00-23:05	59.5	58.5
23:05-23:10	58.9		23:05-23:10	58.5	
23:10-23:15	58.6		23:10-23:15	58.3	
23:15-23:20	59.9		23:15-23:20	58.7	
23:20-23:25	59.3		23:20-23:25	58.6	
23:25-23:30	58.3		23:25-23:30	58.5	
23:30-23:35	59.6		23:30-23:35	58.6	
23:35-23:40	59.4		23:35-23:40	58.0	
23:40-23:45	59.7		23:40-23:45	58.5	
23:45-23:50	58.9		23:45-23:50	58.4	
23:50-23:55	59.2		23:50-23:55	58.5	
23:55-00:00	59.9		23:55-00:00	58.8	
00:00-00:05	58.9	59.2	00:00-00:05	58.4	58.4
00:05-00:10	58.8		00:05-00:10	58.4	
00:10-00:15	59.9		00:10-00:15	59.3	
00:15-00:20	58.8		00:15-00:20	58.3	
00:20-00:25	58.8		00:20-00:25	58.3	
00:25-00:30	59.7		00:25-00:30	58.7	
00:30-00:35	59.4		00:30-00:35	58.5	
00:35-00:40	58.8		00:35-00:40	58.3	
00:40-00:45	59.5		00:40-00:45	58.6	
00:45-00:50	59.2		00:45-00:50	58.5	
00:50-00:55	58.8		00:50-00:55	58.4	
00:55-01:00	59.3		00:55-01:00	58.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032024/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	59.4	59.3	01:00-01:05	58.6	58.6
01:05-01:10	58.9		01:05-01:10	58.5	
01:10-01:15	59.1		01:10-01:15	58.5	
01:15-01:20	59.1		01:15-01:20	58.5	
01:20-01:25	59.9		01:20-01:25	58.9	
01:25-01:30	59.0		01:25-01:30	58.6	
01:30-01:35	59.3		01:30-01:35	58.6	
01:35-01:40	59.0		01:35-01:40	58.6	
01:40-01:45	60.1		01:40-01:45	59.6	
01:45-01:50	59.1		01:45-01:50	58.5	
01:50-01:55	59.1		01:50-01:55	58.7	
01:55-02:00	59.0		01:55-02:00	58.6	
02:00-02:05	60.2	59.5	02:00-02:05	59.7	58.6
02:05-02:10	59.2		02:05-02:10	58.6	
02:10-02:15	59.1		02:10-02:15	58.7	
02:15-02:20	60.0		02:15-02:20	58.7	
02:20-02:25	59.7		02:20-02:25	58.7	
02:25-02:30	60.5		02:25-02:30	58.6	
02:30-02:35	58.9		02:30-02:35	58.4	
02:35-02:40	58.9		02:35-02:40	58.5	
02:40-02:45	60.1		02:40-02:45	58.7	
02:45-02:50	59.3		02:45-02:50	58.6	
02:50-02:55	58.9		02:50-02:55	58.5	
02:55-03:00	58.8		02:55-03:00	58.4	
03:00-03:05	59.9	59.6	03:00-03:05	59.4	58.7
03:05-03:10	59.3		03:05-03:10	58.6	
03:10-03:15	59.0		03:10-03:15	58.6	
03:15-03:20	59.2		03:15-03:20	58.6	
03:20-03:25	60.1		03:20-03:25	59.3	
03:25-03:30	59.8		03:25-03:30	58.7	
03:30-03:35	59.2		03:30-03:35	58.7	
03:35-03:40	60.5		03:35-03:40	59.7	
03:40-03:45	60.4		03:40-03:45	59.2	
03:45-03:50	60.7		03:45-03:50	58.8	
03:50-03:55	59.4		03:50-03:55	58.8	
03:55-04:00	59.3		03:55-04:00	58.8	
04:00-04:05	60.2	61.6	04:00-04:05	59.2	58.8
04:05-04:10	60.1		04:05-04:10	58.9	
04:10-04:15	60.1		04:10-04:15	58.8	
04:15-04:20	64.1		04:15-04:20	58.8	
04:20-04:25	60.4		04:20-04:25	58.8	
04:25-04:30	60.5		04:25-04:30	58.7	
04:30-04:35	63.0		04:30-04:35	58.7	
04:35-04:40	62.5		04:35-04:40	61.9	
04:40-04:45	62.4		04:40-04:45	59.2	
04:45-04:50	60.7		04:45-04:50	59.0	
04:50-04:55	62.2		04:50-04:55	58.8	
04:55-05:00	61.1		04:55-05:00	58.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032024/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	66.4	67.0	05:00-05:05	58.6	58.5
05:05-05:10	69.4		05:05-05:10	64.3	
05:10-05:15	67.7		05:10-05:15	63.3	
05:15-05:20	66.2		05:15-05:20	58.5	
05:20-05:25	61.5		05:20-05:25	58.6	
05:25-05:30	59.9		05:25-05:30	58.8	
05:30-05:35	70.3		05:30-05:35	58.9	
05:35-05:40	70.4		05:35-05:40	58.4	
05:40-05:45	69.3		05:40-05:45	58.4	
05:45-05:50	64.5		05:45-05:50	58.4	
05:50-05:55	59.6		05:50-05:55	58.4	
05:55-06:00	59.2		05:55-06:00	58.3	
06:00-06:05	58.7	60.6	06:00-06:05	58.0	58.4
06:05-06:10	59.3		06:05-06:10	58.4	
06:10-06:15	61.8		06:10-06:15	58.6	
06:15-06:20	59.3		06:15-06:20	58.4	
06:20-06:25	58.9		06:20-06:25	58.4	
06:25-06:30	61.3		06:25-06:30	58.6	
06:30-06:35	59.6		06:30-06:35	58.5	
06:35-06:40	59.7		06:35-06:40	58.3	
06:40-06:45	61.7		06:40-06:45	58.2	
06:45-06:50	61.4		06:45-06:50	58.0	
06:50-06:55	62.2		06:50-06:55	59.3	
06:55-07:00	61.6		06:55-07:00	58.0	
07:00-07:05	58.5	65.1	07:00-07:05	58.1	58.3
07:05-07:10	59.3		07:05-07:10	58.2	
07:10-07:15	61.5		07:10-07:15	58.5	
07:15-07:20	70.4		07:15-07:20	58.4	
07:20-07:25	70.2		07:20-07:25	58.1	
07:25-07:30	60.7		07:25-07:30	58.1	
07:30-07:35	58.6		07:30-07:35	58.8	
07:35-07:40	60.0		07:35-07:40	59.0	
07:40-07:45	61.1		07:40-07:45	58.1	
07:45-07:50	58.7		07:45-07:50	58.2	
07:50-07:55	59.4		07:50-07:55	58.3	
07:55-08:00	63.2		07:55-08:00	59.4	
08:00-08:05	69.2	72.4	08:00-08:05	58.5	58.8
08:05-08:10	61.5		08:05-08:10	58.6	
08:10-08:15	68.1		08:10-08:15	59.9	
08:15-08:20	70.4		08:15-08:20	60.9	
08:20-08:25	80.8		08:20-08:25	59.7	
08:25-08:30	75.1		08:25-08:30	58.8	
08:30-08:35	71.1		08:30-08:35	58.8	
08:35-08:40	61.2		08:35-08:40	59.5	
08:40-08:45	61.4		08:40-08:45	58.3	
08:45-08:50	70.2		08:45-08:50	58.4	
08:50-08:55	59.0		08:50-08:55	58.2	
08:55-09:00	63.5		08:55-09:00	59.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032024/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	66.4	63.7	09:00-09:05	58.6	58.3
09:05-09:10	69.0		09:05-09:10	58.6	
09:10-09:15	66.9		09:10-09:15	59.2	
09:15-09:20	60.8		09:15-09:20	59.6	
09:20-09:25	61.4		09:20-09:25	60.1	
09:25-09:30	62.0		09:25-09:30	58.2	
09:30-09:35	59.3		09:30-09:35	58.3	
09:35-09:40	62.4		09:35-09:40	59.2	
09:40-09:45	59.6		09:40-09:45	58.2	
09:45-09:50	58.6		09:45-09:50	58.0	
09:50-09:55	59.8		09:50-09:55	57.9	
09:55-10:00	61.6		09:55-10:00	58.0	
Leq 24 hr		63.8			
Ldn		68.6			
Lmax		107.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032025/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	59.1	59.5	10:00-10:05	57.7	57.8
10:05-10:10	58.6		10:05-10:10	57.7	
10:10-10:15	61.5		10:10-10:15	57.5	
10:15-10:20	60.9		10:15-10:20	58.1	
10:20-10:25	59.7		10:20-10:25	58.0	
10:25-10:30	58.2		10:25-10:30	57.6	
10:30-10:35	58.4		10:30-10:35	57.6	
10:35-10:40	58.7		10:35-10:40	58.2	
10:40-10:45	59.2		10:40-10:45	57.8	
10:45-10:50	59.5		10:45-10:50	58.5	
10:50-10:55	59.6	57.9	10:50-10:55	58.2	57.9
10:55-11:00	59.7		10:55-11:00	57.9	
11:00-11:05	59.2	57.9	11:00-11:05	58.1	57.9
11:05-11:10	67.6		11:05-11:10	59.6	
11:10-11:15	58.5		11:10-11:15	57.8	
11:15-11:20	60.9		11:15-11:20	57.8	
11:20-11:25	72.5		11:20-11:25	57.7	
11:25-11:30	70.0		11:25-11:30	59.2	
11:30-11:35	72.7		11:30-11:35	57.5	
11:35-11:40	58.1		11:35-11:40	57.3	
11:40-11:45	58.5		11:40-11:45	57.2	
11:45-11:50	59.9		61.9	11:45-11:50	
11:50-11:55	58.8	11:50-11:55		58.1	
11:55-12:00	63.4	11:55-12:00		58.4	
12:00-12:05	59.2	61.9	12:00-12:05	58.3	58.0
12:05-12:10	63.7		12:05-12:10	59.5	
12:10-12:15	59.5		12:10-12:15	57.8	
12:15-12:20	58.4		12:15-12:20	57.9	
12:20-12:25	58.7		12:20-12:25	58.0	
12:25-12:30	60.4		12:25-12:30	58.6	
12:30-12:35	60.0		12:30-12:35	58.0	
12:35-12:40	58.5		12:35-12:40	57.8	
12:40-12:45	60.1		12:40-12:45	58.5	
12:45-12:50	62.5		12:45-12:50	59.0	
12:50-12:55	64.9	57.9	12:50-12:55	58.4	57.9
12:55-13:00	66.3		12:55-13:00	57.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032025/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	62.9	63.3	13:00-13:05	58.2	58.2
13:05-13:10	61.9		13:05-13:10	58.7	
13:10-13:15	71.0		13:10-13:15	59.1	
13:15-13:20	58.3		13:15-13:20	57.7	
13:20-13:25	58.4		13:20-13:25	57.9	
13:25-13:30	63.4		13:25-13:30	62.1	
13:30-13:35	61.5		13:30-13:35	58.4	
13:35-13:40	60.8		13:35-13:40	58.4	
13:40-13:45	59.2		13:40-13:45	58.2	
13:45-13:50	59.2		13:45-13:50	58.1	
13:50-13:55	60.3		13:50-13:55	58.3	
13:55-14:00	58.7		13:55-14:00	58.0	
14:00-14:05	58.7	61.2	14:00-14:05	58.1	59.0
14:05-14:10	59.9		14:05-14:10	58.5	
14:10-14:15	61.5		14:10-14:15	59.0	
14:15-14:20	59.2		14:15-14:20	58.5	
14:20-14:25	59.2		14:20-14:25	58.6	
14:25-14:30	59.6		14:25-14:30	58.6	
14:30-14:35	60.1		14:30-14:35	59.2	
14:35-14:40	61.1		14:35-14:40	59.6	
14:40-14:45	60.7		14:40-14:45	60.5	
14:45-14:50	60.8		14:45-14:50	61.0	
14:50-14:55	62.7		14:50-14:55	59.6	
14:55-15:00	60.3		14:55-15:00	59.2	
15:00-15:05	59.9	60.0	15:00-15:05	59.1	59.0
15:05-15:10	63.1		15:05-15:10	59.8	
15:10-15:15	61.5		15:10-15:15	60.5	
15:15-15:20	60.4		15:15-15:20	59.4	
15:20-15:25	59.6		15:20-15:25	59.0	
15:25-15:30	59.4		15:25-15:30	58.6	
15:30-15:35	60.6		15:30-15:35	59.3	
15:35-15:40	59.9		15:35-15:40	58.4	
15:40-15:45	60.1		15:40-15:45	59.0	
15:45-15:50	60.5		15:45-15:50	58.4	
15:50-15:55	60.7		15:50-15:55	59.5	
15:55-16:00	59.4		15:55-16:00	58.7	
16:00-16:05	59.2	60.9	16:00-16:05	58.4	59.0
16:05-16:10	59.3		16:05-16:10	58.6	
16:10-16:15	60.5		16:10-16:15	60.0	
16:15-16:20	59.7		16:15-16:20	59.1	
16:20-16:25	59.9		16:20-16:25	58.5	
16:25-16:30	60.0		16:25-16:30	59.0	
16:30-16:35	65.9		16:30-16:35	59.9	
16:35-16:40	59.9		16:35-16:40	59.1	
16:40-16:45	59.1		16:40-16:45	58.4	
16:45-16:50	59.4		16:45-16:50	58.6	
16:50-16:55	61.1		16:50-16:55	60.0	
16:55-17:00	60.7		16:55-17:00	59.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. น.ทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakdattara Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032025/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	59.2	61.7	17:00-17:05	58.6	58.7
17:05-17:10	59.3		17:05-17:10	58.7	
17:10-17:15	68.9		17:10-17:15	59.8	
17:15-17:20	59.9		17:15-17:20	58.8	
17:20-17:25	59.2		17:20-17:25	58.6	
17:25-17:30	59.0		17:25-17:30	58.6	
17:30-17:35	60.4		17:30-17:35	59.2	
17:35-17:40	59.6		17:35-17:40	58.9	
17:40-17:45	58.9		17:40-17:45	58.5	
17:45-17:50	59.3		17:45-17:50	58.6	
17:50-17:55	59.8		17:50-17:55	58.8	
17:55-18:00	60.1		17:55-18:00	58.8	
18:00-18:05	59.6	59.3	18:00-18:05	58.5	58.5
18:05-18:10	58.9		18:05-18:10	58.4	
18:10-18:15	59.5		18:10-18:15	58.5	
18:15-18:20	59.6		18:15-18:20	58.5	
18:20-18:25	58.9		18:20-18:25	58.5	
18:25-18:30	58.9		18:25-18:30	58.4	
18:30-18:35	59.4		18:30-18:35	58.3	
18:35-18:40	59.8		18:35-18:40	58.8	
18:40-18:45	59.0		18:40-18:45	58.5	
18:45-18:50	58.9		18:45-18:50	58.5	
18:50-18:55	59.5		18:50-18:55	58.7	
18:55-19:00	59.9		18:55-19:00	59.0	
19:00-19:05	59.0	59.3	19:00-19:05	58.6	58.5
19:05-19:10	59.0		19:05-19:10	58.6	
19:10-19:15	59.4		19:10-19:15	58.6	
19:15-19:20	60.0		19:15-19:20	59.6	
19:20-19:25	58.9		19:20-19:25	58.4	
19:25-19:30	58.9		19:25-19:30	58.4	
19:30-19:35	59.1		19:30-19:35	58.5	
19:35-19:40	60.0		19:35-19:40	59.0	
19:40-19:45	59.9		19:40-19:45	58.4	
19:45-19:50	58.9		19:45-19:50	58.5	
19:50-19:55	59.0		19:50-19:55	58.4	
19:55-20:00	60.0		19:55-20:00	59.4	
20:00-20:05	58.9	59.2	20:00-20:05	58.3	58.4
20:05-20:10	58.8		20:05-20:10	58.4	
20:10-20:15	58.9		20:10-20:15	58.5	
20:15-20:20	60.1		20:15-20:20	59.6	
20:20-20:25	59.4		20:20-20:25	58.8	
20:25-20:30	59.0		20:25-20:30	58.3	
20:30-20:35	58.7		20:30-20:35	58.3	
20:35-20:40	59.9		20:35-20:40	59.5	
20:40-20:45	59.1		20:40-20:45	58.3	
20:45-20:50	58.8		20:45-20:50	58.3	
20:50-20:55	58.8		20:50-20:55	58.4	
20:55-21:00	59.9		20:55-21:00	59.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032025/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	59.2	59.4	21:00-21:05	58.4	58.5
21:05-21:10	58.8		21:05-21:10	58.3	
21:10-21:15	58.8		21:10-21:15	58.3	
21:15-21:20	59.9		21:15-21:20	59.0	
21:20-21:25	59.5		21:20-21:25	58.5	
21:25-21:30	58.9		21:25-21:30	58.4	
21:30-21:35	60.3		21:30-21:35	58.4	
21:35-21:40	59.7		21:35-21:40	58.6	
21:40-21:45	59.4		21:40-21:45	58.5	
21:45-21:50	58.9		21:45-21:50	58.5	
21:50-21:55	58.9		21:50-21:55	58.5	
21:55-22:00	59.7		21:55-22:00	58.7	
22:00-22:05	59.6	59.3	22:00-22:05	58.6	58.6
22:05-22:10	58.8		22:05-22:10	58.4	
22:10-22:15	58.7		22:10-22:15	58.3	
22:15-22:20	59.5		22:15-22:20	58.6	
22:20-22:25	59.6		22:20-22:25	58.6	
22:25-22:30	58.9		22:25-22:30	58.5	
22:30-22:35	59.4		22:30-22:35	59.1	
22:35-22:40	59.9		22:35-22:40	59.1	
22:40-22:45	59.5		22:40-22:45	58.8	
22:45-22:50	59.0		22:45-22:50	58.5	
22:50-22:55	58.8		22:50-22:55	58.4	
22:55-23:00	59.5		22:55-23:00	58.6	
23:00-23:05	59.9	59.3	23:00-23:05	59.0	58.5
23:05-23:10	59.3		23:05-23:10	58.6	
23:10-23:15	59.0		23:10-23:15	58.6	
23:15-23:20	59.3		23:15-23:20	58.5	
23:20-23:25	60.0		23:20-23:25	59.4	
23:25-23:30	58.9		23:25-23:30	58.5	
23:30-23:35	58.9		23:30-23:35	58.5	
23:35-23:40	59.2		23:35-23:40	58.5	
23:40-23:45	60.0		23:40-23:45	58.6	
23:45-23:50	59.0		23:45-23:50	58.3	
23:50-23:55	59.0		23:50-23:55	58.4	
23:55-00:00	59.2		23:55-00:00	58.7	
00:00-00:05	60.1	59.2	00:00-00:05	59.8	58.4
00:05-00:10	59.4		00:05-00:10	58.9	
00:10-00:15	58.7		00:10-00:15	58.3	
00:15-00:20	58.8		00:15-00:20	58.3	
00:20-00:25	59.9		00:20-00:25	59.5	
00:25-00:30	59.0		00:25-00:30	58.4	
00:30-00:35	58.7		00:30-00:35	58.3	
00:35-00:40	58.8		00:35-00:40	58.4	
00:40-00:45	60.2		00:40-00:45	59.6	
00:45-00:50	59.2		00:45-00:50	58.5	
00:50-00:55	58.9		00:50-00:55	58.5	
00:55-01:00	58.7		00:55-01:00	58.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

RCF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032025/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	59.7	59.2	01:00-01:05	58.9	58.4
01:05-01:10	59.1		01:05-01:10	58.3	
01:10-01:15	58.7		01:10-01:15	58.4	
01:15-01:20	58.7		01:15-01:20	58.3	
01:20-01:25	59.7		01:20-01:25	58.6	
01:25-01:30	60.1		01:25-01:30	58.4	
01:30-01:35	58.7		01:30-01:35	58.3	
01:35-01:40	58.8		01:35-01:40	58.3	
01:40-01:45	59.7		01:40-01:45	58.7	
01:45-01:50	59.6		01:45-01:50	58.5	
01:50-01:55	58.6		01:50-01:55	58.2	
01:55-02:00	58.9		01:55-02:00	58.4	
02:00-02:05	59.6	59.5	02:00-02:05	58.6	58.6
02:05-02:10	59.8		02:05-02:10	58.7	
02:10-02:15	58.8		02:10-02:15	58.4	
02:15-02:20	59.4		02:15-02:20	58.5	
02:20-02:25	59.5		02:20-02:25	58.6	
02:25-02:30	60.1		02:25-02:30	58.9	
02:30-02:35	59.4		02:30-02:35	58.6	
02:35-02:40	58.9		02:35-02:40	58.5	
02:40-02:45	59.7		02:40-02:45	58.8	
02:45-02:50	59.9		02:45-02:50	58.9	
02:50-02:55	59.1		02:50-02:55	58.6	
02:55-03:00	59.0		02:55-03:00	58.5	
03:00-03:05	59.4	60.0	03:00-03:05	58.6	58.7
03:05-03:10	60.8		03:05-03:10	59.5	
03:10-03:15	60.1		03:10-03:15	58.7	
03:15-03:20	59.3		03:15-03:20	58.6	
03:20-03:25	59.9		03:20-03:25	58.7	
03:25-03:30	60.6		03:25-03:30	59.7	
03:30-03:35	59.7		03:30-03:35	58.6	
03:35-03:40	58.9		03:35-03:40	58.1	
03:40-03:45	59.7		03:40-03:45	58.7	
03:45-03:50	60.5		03:45-03:50	60.0	
03:50-03:55	59.9		03:50-03:55	58.9	
03:55-04:00	60.8		03:55-04:00	58.7	
04:00-04:05	59.3	59.0	04:00-04:05	58.6	58.6
04:05-04:10	60.2		04:05-04:10	59.7	
04:10-04:15	59.7		04:10-04:15	58.7	
04:15-04:20	59.3		04:15-04:20	58.5	
04:20-04:25	59.3		04:20-04:25	58.8	
04:25-04:30	60.3		04:25-04:30	59.8	
04:30-04:35	59.8		04:30-04:35	58.9	
04:35-04:40	59.5		04:35-04:40	58.9	
04:40-04:45	59.2		04:40-04:45	58.1	
04:45-04:50	59.4		04:45-04:50	58.3	
04:50-04:55	53.9		04:50-04:55	50.5	
04:55-05:00	51.7		04:55-05:00	46.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032025/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.4	52.8	05:00-05:05	48.1	47.7
05:05-05:10	53.9		05:05-05:10	49.3	
05:10-05:15	51.8		05:10-05:15	47.7	
05:15-05:20	53.8		05:15-05:20	49.3	
05:20-05:25	57.5		05:20-05:25	49.5	
05:25-05:30	53.7		05:25-05:30	45.1	
05:30-05:35	48.3		05:30-05:35	45.1	
05:35-05:40	51.0		05:35-05:40	44.5	
05:40-05:45	51.2		05:40-05:45	47.7	
05:45-05:50	51.3		05:45-05:50	47.8	
05:50-05:55	51.5		05:50-05:55	47.3	
05:55-06:00	49.7		05:55-06:00	46.0	
06:00-06:05	49.3	48.1	06:00-06:05	44.5	45.1
06:05-06:10	47.8		06:05-06:10	44.5	
06:10-06:15	47.9		06:10-06:15	44.9	
06:15-06:20	49.4		06:15-06:20	45.3	
06:20-06:25	48.2		06:20-06:25	45.8	
06:25-06:30	49.8		06:25-06:30	45.9	
06:30-06:35	49.1		06:30-06:35	45.6	
06:35-06:40	48.5		06:35-06:40	44.7	
06:40-06:45	46.6		06:40-06:45	45.2	
06:45-06:50	46.2		06:45-06:50	44.7	
06:50-06:55	47.6		06:50-06:55	45.1	
06:55-07:00	47.1		06:55-07:00	45.9	
07:00-07:05	47.6	47.4	07:00-07:05	45.2	45.9
07:05-07:10	46.8		07:05-07:10	44.7	
07:10-07:15	50.3		07:10-07:15	45.8	
07:15-07:20	50.9		07:15-07:20	48.8	
07:20-07:25	51.6		07:20-07:25	47.7	
07:25-07:30	57.2		07:25-07:30	45.9	
07:30-07:35	58.6		07:30-07:35	46.8	
07:35-07:40	57.0		07:35-07:40	45.7	
07:40-07:45	56.2		07:40-07:45	46.4	
07:45-07:50	47.0		07:45-07:50	37.5	
07:50-07:55	47.3		07:50-07:55	45.1	
07:55-08:00	49.9		07:55-08:00	46.0	
08:00-08:05	49.1	48.7	08:00-08:05	44.2	44.7
08:05-08:10	53.7		08:05-08:10	45.3	
08:10-08:15	49.7		08:10-08:15	45.2	
08:15-08:20	48.8		08:15-08:20	44.5	
08:20-08:25	46.7		08:20-08:25	45.1	
08:25-08:30	46.0		08:25-08:30	44.9	
08:30-08:35	46.0		08:30-08:35	44.7	
08:35-08:40	46.8		08:35-08:40	44.6	
08:40-08:45	46.4		08:40-08:45	44.6	
08:45-08:50	46.5		08:45-08:50	44.5	
08:50-08:55	48.5		08:50-08:55	45.6	
08:55-09:00	48.6		08:55-09:00	46.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032025/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	53.2	49.0	09:00-09:05	45.1	45.4
09:05-09:10	48.0		09:05-09:10	46.3	
09:10-09:15	48.8		09:10-09:15	45.6	
09:15-09:20	45.8		09:15-09:20	44.5	
09:20-09:25	46.6		09:20-09:25	44.6	
09:25-09:30	47.3		09:25-09:30	44.6	
09:30-09:35	49.2		09:30-09:35	45.4	
09:35-09:40	47.9		09:35-09:40	46.2	
09:40-09:45	48.6		09:40-09:45	46.4	
09:45-09:50	48.1		09:45-09:50	46.5	
09:50-09:55	47.6		09:50-09:55	45.9	
09:55-10:00	50.9		09:55-10:00	44.9	
Leq 24 hr		62.4			
Ldn		66.1			
Lmax		101.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566

COMPANY

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpaltana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032026/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	51.8	50.5	10:00-10:05	45.4	45.1
10:05-10:10	50.9		10:05-10:10	45.9	
10:10-10:15	51.1		10:10-10:15	46.1	
10:15-10:20	51.1		10:15-10:20	45.3	
10:20-10:25	47.0		10:20-10:25	45.3	
10:25-10:30	47.4		10:25-10:30	45.1	
10:30-10:35	47.4		10:30-10:35	45.1	
10:35-10:40	46.2		10:35-10:40	44.7	
10:40-10:45	55.6		10:40-10:45	44.3	
10:45-10:50	50.0		10:45-10:50	43.0	
10:50-10:55	49.7	10:50-10:55	44.0		
10:55-11:00	46.2		10:55-11:00	45.0	
11:00-11:05	53.9	50.1	11:00-11:05	45.0	44.9
11:05-11:10	48.1		11:05-11:10	45.3	
11:10-11:15	46.6		11:10-11:15	44.5	
11:15-11:20	45.9		11:15-11:20	43.9	
11:20-11:25	47.9		11:20-11:25	44.5	
11:25-11:30	47.6		11:25-11:30	44.9	
11:30-11:35	47		11:30-11:35	44.1	
11:35-11:40	56.0		11:35-11:40	44.0	
11:40-11:45	47.5		11:40-11:45	44.7	
11:45-11:50	50.0		11:45-11:50	46.0	
11:50-11:55	50.2	11:50-11:55	46.7		
11:55-12:00	49.1		11:55-12:00	45.7	
12:00-12:05	47.0	48.3	12:00-12:05	45.4	45.5
12:05-12:10	48.7		12:05-12:10	46.6	
12:10-12:15	49.3		12:10-12:15	46.8	
12:15-12:20	49.2		12:15-12:20	45.9	
12:20-12:25	48.1		12:20-12:25	45.6	
12:25-12:30	48.6		12:25-12:30	46.1	
12:30-12:35	47.4		12:30-12:35	45.4	
12:35-12:40	50.1		12:35-12:40	46.0	
12:40-12:45	46.4		12:40-12:45	44.9	
12:45-12:50	48.6		12:45-12:50	45.3	
12:50-12:55	47.5	12:50-12:55	45.5		
12:55-13:00	47.8		12:55-13:00	44.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

R-PORT NO. : 032026/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	47.8	48.1	13:00-13:05	46.7	44.9
13:05-13:10	48.7		13:05-13:10	44.2	
13:10-13:15	46.9		13:10-13:15	44.5	
13:15-13:20	46.0		13:15-13:20	44.4	
13:20-13:25	46.7		13:20-13:25	44.9	
13:25-13:30	47.7		13:25-13:30	45.9	
13:30-13:35	46.3		13:30-13:35	44.6	
13:35-13:40	47.1		13:35-13:40	44.5	
13:40-13:45	47.8		13:40-13:45	45.4	
13:45-13:50	47.6		13:45-13:50	45.2	
13:50-13:55	48.1		13:50-13:55	45.2	
13:55-14:00	52.3		13:55-14:00	45.8	
14:00-14:05	47.3	47.7	14:00-14:05	45.2	45.0
14:05-14:10	48.0		14:05-14:10	45.8	
14:10-14:15	46.9		14:10-14:15	45.6	
14:15-14:20	47.5		14:15-14:20	46.0	
14:20-14:25	47.5		14:20-14:25	46.1	
14:25-14:30	47.8		14:25-14:30	45.0	
14:30-14:35	50.6		14:30-14:35	44.7	
14:35-14:40	47.8		14:35-14:40	45.8	
14:40-14:45	48.8		14:40-14:45	44.9	
14:45-14:50	46.0		14:45-14:50	44.6	
14:50-14:55	46.9		14:50-14:55	44.5	
14:55-15:00	47.3		14:55-15:00	43.7	
15:00-15:05	47.6	48.1	15:00-15:05	43.6	45.0
15:05-15:10	48.5		15:05-15:10	44.6	
15:10-15:15	50.4		15:10-15:15	45.2	
15:15-15:20	49.0		15:15-15:20	45.2	
15:20-15:25	45.6		15:20-15:25	44.5	
15:25-15:30	46.2		15:25-15:30	45.0	
15:30-15:35	47.0		15:30-15:35	45.5	
15:35-15:40	48.1		15:35-15:40	45.8	
15:40-15:45	48.1		15:40-15:45	46.1	
15:45-15:50	48.8		15:45-15:50	48.0	
15:50-15:55	49.1		15:50-15:55	48.3	
15:55-16:00	49.0		15:55-16:00	48.3	
16:00-16:05	48.9	49.9	16:00-16:05	48.1	48.6
16:05-16:10	49.0		16:05-16:10	46.7	
16:10-16:15	50.1		16:10-16:15	49.4	
16:15-16:20	50.0		16:15-16:20	49.0	
16:20-16:25	49.5		16:20-16:25	48.9	
16:25-16:30	50.7		16:25-16:30	49.6	
16:30-16:35	48.7		16:30-16:35	46.4	
16:35-16:40	49.9		16:35-16:40	48.6	
16:40-16:45	49.4		16:40-16:45	48.3	
16:45-16:50	50.0		16:45-16:50	48.1	
16:50-16:55	50.5		16:50-16:55	49.2	
16:55-17:00	51.0		16:55-17:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032026/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.1	50.3	17:00-17:05	46.1	48.7
17:05-17:10	50.7		17:05-17:10	49.7	
17:10-17:15	49.2		17:10-17:15	47.6	
17:15-17:20	49.0		17:15-17:20	47.8	
17:20-17:25	48.4		17:20-17:25	46.9	
17:25-17:30	50.8		17:25-17:30	47.9	
17:30-17:35	51.1		17:30-17:35	49.5	
17:35-17:40	50.2		17:35-17:40	48.7	
17:40-17:45	49.8		17:40-17:45	48.7	
17:45-17:50	50.3		17:45-17:50	48.9	
17:50-17:55	51.1		17:50-17:55	48.8	
17:55-18:00	51.3		17:55-18:00	49.1	
18:00-18:05	50.1	51.8	18:00-18:05	48.6	48.4
18:05-18:10	50.5		18:05-18:10	49.2	
18:10-18:15	50.8		18:10-18:15	49.6	
18:15-18:20	51.6		18:15-18:20	50.4	
18:20-18:25	50.6		18:20-18:25	49.2	
18:25-18:30	49.9		18:25-18:30	48.4	
18:30-18:35	49.6		18:30-18:35	48.4	
18:35-18:40	48.7		18:35-18:40	47.4	
18:40-18:45	48.8		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	51.7		18:45-18:50	47.6	
18:50-18:55	55.2		18:50-18:55	48.9	
18:55-19:00	55.1		18:55-19:00	48.2	
19:00-19:05	49.6	49.5	19:00-19:05	47.9	47.3
19:05-19:10	48.6		19:05-19:10	47.0	
19:10-19:15	53.1		19:10-19:15	47.8	
19:15-19:20	49.6		19:15-19:20	48.0	
19:20-19:25	49.1		19:20-19:25	47.4	
19:25-19:30	49.0		19:25-19:30	47.2	
19:30-19:35	48.6		19:30-19:35	47.2	
19:35-19:40	47.1		19:35-19:40	47.0	
19:40-19:45	47.5		19:40-19:45	47.3	
19:45-19:50	49.5		19:45-19:50	48.0	
19:50-19:55	48.2		19:50-19:55	47.0	
19:55-20:00	51.9		19:55-20:00	47.8	
20:00-20:05	51.8	49.0	20:00-20:05	48.1	46.4
20:05-20:10	50.1		20:05-20:10	46.0	
20:10-20:15	49.0		20:10-20:15	47.5	
20:15-20:20	48.7		20:15-20:20	47.2	
20:20-20:25	48.9		20:20-20:25	47.7	
20:25-20:30	51.8		20:25-20:30	46.9	
20:30-20:35	47.9		20:30-20:35	46.4	
20:35-20:40	48.1		20:35-20:40	46.6	
20:40-20:45	47.9		20:40-20:45	45.0	
20:45-20:50	47.6		20:45-20:50	45.5	
20:50-20:55	46.1		20:50-20:55	45.3	
20:55-21:00	46.0		20:55-21:00	44.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032026/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	45.5	48.6	21:00-21:05	44.3	44.3
21:05-21:10	45.1		21:05-21:10	43.6	
21:10-21:15	45.9		21:10-21:15	44.2	
21:15-21:20	44.2		21:15-21:20	43.0	
21:20-21:25	47.8		21:20-21:25	43.5	
21:25-21:30	46.3		21:25-21:30	44.3	
21:30-21:35	47.3		21:30-21:35	44.2	
21:35-21:40	50.2		21:35-21:40	45.0	
21:40-21:45	46.8		21:40-21:45	44.4	
21:45-21:50	55.2		21:45-21:50	45.1	
21:50-21:55	46.6		21:50-21:55	45.2	
21:55-22:00	46.4		21:55-22:00	45.2	
22:00-22:05	45.6	46.6	22:00-22:05	44.7	44.6
22:05-22:10	47.1		22:05-22:10	44.8	
22:10-22:15	46.2		22:10-22:15	44.4	
22:15-22:20	46.3		22:15-22:20	44.3	
22:20-22:25	46.9		22:20-22:25	44.0	
22:25-22:30	46.6		22:25-22:30	44.6	
22:30-22:35	45.9		22:30-22:35	44.7	
22:35-22:40	46.9		22:35-22:40	44.9	
22:40-22:45	47.0		22:40-22:45	45.4	
22:45-22:50	46.8		22:45-22:50	45.2	
22:50-22:55	46.6		22:50-22:55	45.0	
22:55-23:00	47.4		22:55-23:00	46.0	
23:00-23:05	47.3	46.5	23:00-23:05	45.4	44.4
23:05-23:10	46.7		23:05-23:10	45.2	
23:10-23:15	47.8		23:10-23:15	46.1	
23:15-23:20	46.2		23:15-23:20	44.4	
23:20-23:25	46.4		23:20-23:25	44.4	
23:25-23:30	46.7		23:25-23:30	46.8	
23:30-23:35	47.0		23:30-23:35	45.5	
23:35-23:40	46.9		23:35-23:40	45.0	
23:40-23:45	45.9		23:40-23:45	44.2	
23:45-23:50	45.0		23:45-23:50	44.0	
23:50-23:55	45.3		23:50-23:55	44.1	
23:55-00:00	45.4		23:55-00:00	44.1	
00:00-00:05	47.7	46.4	00:00-00:05	45.4	44.8
00:05-00:10	46.4		00:05-00:10	45.1	
00:10-00:15	46.9		00:10-00:15	45.6	
00:15-00:20	47.6		00:15-00:20	45.9	
00:20-00:25	46.9		00:20-00:25	45.4	
00:25-00:30	46.2		00:25-00:30	44.5	
00:30-00:35	46.3		00:30-00:35	45.0	
00:35-00:40	46.7		00:35-00:40	44.8	
00:40-00:45	45.3		00:40-00:45	43.6	
00:45-00:50	45.2		00:45-00:50	44.2	
00:50-00:55	44.5		00:50-00:55	43.6	
00:55-01:00	45.5		00:55-01:00	44.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บวรภักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032026/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.7	45.8	01:00-01:05	44.4	43.5
01:05-01:10	45.1		01:05-01:10	43.5	
01:10-01:15	44.4		01:10-01:15	43.5	
01:15-01:20	46.3		01:15-01:20	44.1	
01:20-01:25	45.3		01:20-01:25	45.0	
01:25-01:30	44.1		01:25-01:30	43.2	
01:30-01:35	46.7		01:30-01:35	43.7	
01:35-01:40	46.7		01:35-01:40	44.5	
01:40-01:45	44.9		01:40-01:45	43.3	
01:45-01:50	45.0		01:45-01:50	42.9	
01:50-01:55	45.1		01:50-01:55	43.2	
01:55-02:00	47.4		01:55-02:00	45.0	
02:00-02:05	50.4	59.4	02:00-02:05	59.2	58.5
02:05-02:10	59.5		02:05-02:10	58.5	
02:10-02:15	59.6		02:10-02:15	58.5	
02:15-02:20	58.9		02:15-02:20	58.5	
02:20-02:25	58.9		02:20-02:25	58.4	
02:25-02:30	59.4		02:25-02:30	58.3	
02:30-02:35	59.8		02:30-02:35	58.8	
02:35-02:40	59.0		02:35-02:40	58.5	
02:40-02:45	58.9		02:40-02:45	58.5	
02:45-02:50	59.5		02:45-02:50	58.7	
02:50-02:55	59.9		02:50-02:55	59.0	
02:55-03:00	59.0		02:55-03:00	58.6	
03:00-03:05	59.0	59.4	03:00-03:05	58.6	58.5
03:05-03:10	59.4		03:05-03:10	58.6	
03:10-03:15	60.0		03:10-03:15	59.6	
03:15-03:20	58.9		03:15-03:20	58.4	
03:20-03:25	58.9		03:20-03:25	58.4	
03:25-03:30	58.6		03:25-03:30	58.4	
03:30-03:35	58.9		03:30-03:35	58.5	
03:35-03:40	59.7		03:35-03:40	58.9	
03:40-03:45	59.4		03:40-03:45	58.5	
03:45-03:50	59.6		03:45-03:50	59.0	
03:50-03:55	60.2		03:50-03:55	59.2	
03:55-04:00	60.1		03:55-04:00	58.9	
04:00-04:05	60.1	63.7	04:00-04:05	58.8	58.8
04:05-04:10	64.1		04:05-04:10	58.8	
04:10-04:15	60.4		04:10-04:15	58.8	
04:15-04:20	60.5		04:15-04:20	58.7	
04:20-04:25	63.0		04:20-04:25	58.7	
04:25-04:30	62.2		04:25-04:30	59.3	
04:30-04:35	62.4		04:30-04:35	59.2	
04:35-04:40	60.7		04:35-04:40	59.0	
04:40-04:45	62.2		04:40-04:45	58.8	
04:45-04:50	61.1		04:45-04:50	58.5	
04:50-04:55	66.4		04:50-04:55	58.6	
04:55-05:00	69.4		04:55-05:00	64.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032026/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	67.7	65.7	05:00-05:05	63.3	58.4
05:05-05:10	66.2		05:05-05:10	58.5	
05:10-05:15	61.5		05:10-05:15	58.6	
05:15-05:20	59.9		05:15-05:20	58.8	
05:20-05:25	70.3		05:20-05:25	58.9	
05:25-05:30	68.6		05:25-05:30	58.8	
05:30-05:35	69.3		05:30-05:35	58.4	
05:35-05:40	64.5		05:35-05:40	58.4	
05:40-05:45	59.6		05:40-05:45	58.4	
05:45-05:50	59.2		05:45-05:50	58.3	
05:50-05:55	58.7		05:50-05:55	58.0	
05:55-06:00	59.3		05:55-06:00	58.4	
06:00-06:05	61.8	60.6	06:00-06:05	58.6	58.3
06:05-06:10	59.3		06:05-06:10	58.4	
06:10-06:15	58.9		06:10-06:15	58.4	
06:15-06:20	61.3		06:15-06:20	58.6	
06:20-06:25	59.6		06:20-06:25	58.5	
06:25-06:30	59.7		06:25-06:30	58.3	
06:30-06:35	61.7		06:30-06:35	58.2	
06:35-06:40	61.1		06:35-06:40	58.0	
06:40-06:45	62.2		06:40-06:45	59.3	
06:45-06:50	61.6		06:45-06:50	58.0	
06:50-06:55	58.5		06:50-06:55	58.1	
06:55-07:00	59.3		06:55-07:00	58.2	
07:00-07:05	61.5	63.5	07:00-07:05	58.5	58.5
07:05-07:10	70.4		07:05-07:10	58.4	
07:10-07:15	60.7		07:10-07:15	58.1	
07:15-07:20	68.6		07:15-07:20	58.8	
07:20-07:25	60.0		07:20-07:25	58.9	
07:25-07:30	61.2		07:25-07:30	58.1	
07:30-07:35	58.7		07:30-07:35	58.2	
07:35-07:40	59.1		07:35-07:40	58.3	
07:40-07:45	60.0		07:40-07:45	58.4	
07:45-07:50	60.2		07:45-07:50	58.5	
07:50-07:55	61.5		07:50-07:55	58.6	
07:55-08:00	68.1		07:55-08:00	59.9	
08:00-08:05	70.4	71.7	08:00-08:05	60.9	45.4
08:05-08:10	80.8		08:05-08:10	59.7	
08:10-08:15	75.1		08:10-08:15	58.8	
08:15-08:20	71.1		08:15-08:20	58.8	
08:20-08:25	61.2		08:20-08:25	59.5	
08:25-08:30	61.4		08:25-08:30	58.3	
08:30-08:35	46.5		08:30-08:35	45.4	
08:35-08:40	47.6		08:35-08:40	45.4	
08:40-08:45	46.4		08:40-08:45	45.4	
08:45-08:50	46.0		08:45-08:50	44.4	
08:50-08:55	46.8		08:50-08:55	44.3	
08:55-09:00	46.8		08:55-09:00	45.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032026/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	47.4	48.6	09:00-09:05	46.1	46.0
09:05-09:10	48.5		09:05-09:10	46.1	
09:10-09:15	49.4		09:10-09:15	46.5	
09:15-09:20	48.3		09:15-09:20	45.9	
09:20-09:25	47.1		09:20-09:25	45.1	
09:25-09:30	50.1		09:25-09:30	46.0	
09:30-09:35	49.7		09:30-09:35	46.1	
09:35-09:40	47.2		09:35-09:40	45.8	
09:40-09:45	49.2		09:40-09:45	45.4	
09:45-09:50	47.5		09:45-09:50	45.5	
09:50-09:55	48.0		09:50-09:55	46.1	
09:55-10:00	49.6		09:55-10:00	46.8	
Leq 24 hr		60.8			
Ldn		66.7			
Lmax		107.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032027/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีจีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	47.8	53.2	10:00-10:05	45.8	46.4
10:05-10:10	57.6		10:05-10:10	45.8	
10:10-10:15	51.0		10:10-10:15	47.0	
10:15-10:20	50.4		10:15-10:20	46.4	
10:20-10:25	52.5		10:20-10:25	47.8	
10:25-10:30	54.5		10:25-10:30	47.4	
10:30-10:35	56.3		10:30-10:35	47.7	
10:35-10:40	49.1		10:35-10:40	45.8	
10:40-10:45	51.5		10:40-10:45	46.1	
10:45-10:50	50.0		10:45-10:50	46.1	
10:50-10:55	53.4	10:50-10:55	47.2		
10:55-11:00	52.8		10:55-11:00	46.8	
11:00-11:05	50.6	52.7	11:00-11:05	45.3	46.1
11:05-11:10	52.0		11:05-11:10	46.0	
11:10-11:15	53.4		11:10-11:15	46.1	
11:15-11:20	47.9		11:15-11:20	45.4	
11:20-11:25	52.0		11:20-11:25	46.7	
11:25-11:30	52.6		11:25-11:30	45.4	
11:30-11:35	53.0		11:30-11:35	47.1	
11:35-11:40	55.4		11:35-11:40	47.2	
11:40-11:45	55.7		11:40-11:45	46.0	
11:45-11:50	50.3		11:45-11:50	46.8	
11:50-11:55	47.7	11:50-11:55	45.1		
11:55-12:00	49.9		11:55-12:00	46.5	
12:00-12:05	47.6	55.6	12:00-12:05	45.1	45.7
12:05-12:10	47.8		12:05-12:10	45.2	
12:10-12:15	54.9		12:10-12:15	45.9	
12:15-12:20	47.2		12:15-12:20	45.1	
12:20-12:25	55.3		12:20-12:25	45.8	
12:25-12:30	51.3		12:25-12:30	46.8	
12:30-12:35	47.8		12:30-12:35	45.7	
12:35-12:40	52.6		12:35-12:40	45.4	
12:40-12:45	56.6		12:40-12:45	46.7	
12:45-12:50	58.5		12:45-12:50	45.7	
12:50-12:55	60.7	12:50-12:55	45.6		
12:55-13:00	58.9		12:55-13:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nonthaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032077/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	59.9	52.9	13:00-13:05	46.1	45.7
13:05-13:10	48.3		13:05-13:10	45.8	
13:10-13:15	47.7		13:10-13:15	45.5	
13:15-13:20	58.4		13:15-13:20	45.1	
13:20-13:25	47.3		13:20-13:25	45.5	
13:25-13:30	47.9		13:25-13:30	45.5	
13:30-13:35	46.8		13:30-13:35	45.1	
13:35-13:40	49.6		13:35-13:40	46.2	
13:40-13:45	48.5		13:40-13:45	45.7	
13:45-13:50	49.0		13:45-13:50	47.0	
13:50-13:55	48.9		13:50-13:55	47.4	
13:55-14:00	47.7		13:55-14:00	46.7	
14:00-14:05	47.9	48.9	14:00-14:05	46.6	46.6
14:05-14:10	48.0		14:05-14:10	46.7	
14:10-14:15	47.2		14:10-14:15	46.4	
14:15-14:20	50.3		14:15-14:20	47.9	
14:20-14:25	50.5		14:20-14:25	47.9	
14:25-14:30	49.7		14:25-14:30	48.1	
14:30-14:35	49.4		14:30-14:35	48.4	
14:35-14:40	51.2		14:35-14:40	48.0	
14:40-14:45	46.7		14:40-14:45	45.3	
14:45-14:50	47.0		14:45-14:50	44.4	
14:50-14:55	46.7		14:50-14:55	46.7	
14:55-15:00	49.0		14:55-15:00	45.3	
15:00-15:05	46.5	48.6	15:00-15:05	43.9	45.4
15:05-15:10	45.3		15:05-15:10	44.1	
15:10-15:15	45.6		15:10-15:15	43.6	
15:15-15:20	50.0		15:15-15:20	43.9	
15:20-15:25	50.3		15:20-15:25	46.1	
15:25-15:30	50.0		15:25-15:30	45.4	
15:30-15:35	52.1		15:30-15:35	45.8	
15:35-15:40	50.0		15:35-15:40	44.0	
15:40-15:45	47.3		15:40-15:45	45.1	
15:45-15:50	47.1		15:45-15:50	45.8	
15:50-15:55	47.5		15:50-15:55	45.9	
15:55-16:00	47.9		15:55-16:00	46.2	
16:00-16:05	50.4	49.3	16:00-16:05	46.1	45.9
16:05-16:10	52.6		16:05-16:10	51.9	
16:10-16:15	52.2		16:10-16:15	47.9	
16:15-16:20	52.0		16:15-16:20	47.7	
16:20-16:25	47.6		16:20-16:25	46.2	
16:25-16:30	47.3		16:25-16:30	45.7	
16:30-16:35	47.6		16:30-16:35	45.9	
16:35-16:40	48.4		16:35-16:40	47.1	
16:40-16:45	47.0		16:40-16:45	45.0	
16:45-16:50	46.1		16:45-16:50	45.2	
16:50-16:55	46.1		16:50-16:55	44.7	
16:55-17:00	45.2		16:55-17:00	44.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032027/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	46.8	48.6	17:00-17:05	45.9	46.5
17:05-17:10	47.4		17:05-17:10	46.2	
17:10-17:15	49.0		17:10-17:15	46.8	
17:15-17:20	48.1		17:15-17:20	46.1	
17:20-17:25	49.0		17:20-17:25	46.8	
17:25-17:30	47.7		17:25-17:30	46.5	
17:30-17:35	48.6		17:30-17:35	46.7	
17:35-17:40	48.1		17:35-17:40	46.5	
17:40-17:45	48.5		17:40-17:45	47.0	
17:45-17:50	49.3		17:45-17:50	47.2	
17:50-17:55	50.9		17:50-17:55	49.8	
17:55-18:00	48.7		17:55-18:00	45.7	
18:00-18:05	48.3	50.7	18:00-18:05	46.1	46.9
18:05-18:10	49.0		18:05-18:10	47.0	
18:10-18:15	53.0		18:10-18:15	51.2	
18:15-18:20	52.3		18:15-18:20	51.5	
18:20-18:25	52.2		18:20-18:25	46.1	
18:25-18:30	51.1		18:25-18:30	47.7	
18:30-18:35	52.3		18:30-18:35	50.4	
18:35-18:40	49.2		18:35-18:40	46.4	
18:40-18:45	48.7		18:40-18:45	46.9	
18:45-18:50	49.8		18:45-18:50	46.2	
18:50-18:55	49.1		18:50-18:55	46.6	
18:55-19:00	50.3		18:55-19:00	46.8	
19:00-19:05	47.8	50.0	19:00-19:05	45.5	45.7
19:05-19:10	47.2		19:05-19:10	46.0	
19:10-19:15	47.3		19:10-19:15	46.2	
19:15-19:20	46.6		19:15-19:20	45.9	
19:20-19:25	51.3		19:20-19:25	46.3	
19:25-19:30	48.0		19:25-19:30	45.7	
19:30-19:35	46.6		19:30-19:35	45.0	
19:35-19:40	50.2		19:35-19:40	46.1	
19:40-19:45	51.1		19:40-19:45	46.2	
19:45-19:50	51.5		19:45-19:50	45.3	
19:50-19:55	49.6		19:50-19:55	45.7	
19:55-20:00	48.3		19:55-20:00	44.6	
20:00-20:05	48.8	46.3	20:00-20:05	47.2	44.3
20:05-20:10	47.8		20:05-20:10	45.1	
20:10-20:15	45.1		20:10-20:15	44.3	
20:15-20:20	45.3		20:15-20:20	44.4	
20:20-20:25	45.0		20:20-20:25	43.3	
20:25-20:30	45.2		20:25-20:30	43.6	
20:30-20:35	47.9		20:30-20:35	45.1	
20:35-20:40	45.8		20:35-20:40	44.8	
20:40-20:45	46.2		20:40-20:45	44.8	
20:45-20:50	45.6		20:45-20:50	44.0	
20:50-20:55	44.5		20:50-20:55	43.3	
20:55-21:00	46.0		20:55-21:00	43.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontabur 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032027/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	45.7	48.5	21:00-21:05	44.7	46.8
21:05-21:10	45.7		21:05-21:10	44.3	
21:10-21:15	46.1		21:10-21:15	44.7	
21:15-21:20	44.3		21:15-21:20	43.3	
21:20-21:25	47.3		21:20-21:25	43.7	
21:25-21:30	50.2		21:25-21:30	48.1	
21:30-21:35	49.4		21:30-21:35	48.0	
21:35-21:40	49.8		21:35-21:40	46.9	
21:40-21:45	50.1		21:40-21:45	46.9	
21:45-21:50	50.8		21:45-21:50	50.2	
21:50-21:55	48.7		21:50-21:55	46.8	
21:55-22:00	48.1		21:55-22:00	47.2	
22:00-22:05	51.1	46.5	22:00-22:05	47.0	43.3
22:05-22:10	47.0		22:05-22:10	45.1	
22:10-22:15	44.9		22:10-22:15	44.0	
22:15-22:20	43.7		22:15-22:20	42.9	
22:20-22:25	44.3		22:20-22:25	43.3	
22:25-22:30	44.5		22:25-22:30	43.2	
22:30-22:35	48.0		22:30-22:35	44.2	
22:35-22:40	44.5		22:35-22:40	43.5	
22:40-22:45	46.2		22:40-22:45	43.6	
22:45-22:50	44.7		22:45-22:50	42.4	
22:50-22:55	44.4		22:50-22:55	41.9	
22:55-23:00	47.8		22:55-23:00	43.0	
23:00-23:05	46.9	47.9	23:00-23:05	42.4	42.0
23:05-23:10	47.9		23:05-23:10	42.5	
23:10-23:15	44.6		23:10-23:15	43.5	
23:15-23:20	43.1		23:15-23:20	42.1	
23:20-23:25	56.0		23:20-23:25	41.9	
23:25-23:30	43.5		23:25-23:30	41.7	
23:30-23:35	46.4		23:30-23:35	41.8	
23:35-23:40	43.4		23:35-23:40	42.0	
23:40-23:45	44.7		23:40-23:45	42.0	
23:45-23:50	42.7		23:45-23:50	41.7	
23:50-23:55	43.8		23:50-23:55	41.6	
23:55-00:00	44.1		23:55-00:00	42.0	
00:00-00:05	61.0	51.1	00:00-00:05	41.0	41.9
00:05-00:10	43.1		00:05-00:10	41.9	
00:10-00:15	44.5		00:10-00:15	41.9	
00:15-00:20	44.9		00:15-00:20	41.9	
00:20-00:25	44.7		00:20-00:25	42.3	
00:25-00:30	44.8		00:25-00:30	43.0	
00:30-00:35	42.7		00:30-00:35	41.4	
00:35-00:40	42.7		00:35-00:40	41.3	
00:40-00:45	44.6		00:40-00:45	43.2	
00:45-00:50	44.3		00:45-00:50	42.1	
00:50-00:55	42.2		00:50-00:55	41.1	
00:55-01:00	43.7		00:55-01:00	42.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

RHPORT NO. : 032027/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	42.5	48.2	01:00-01:05	41.5	41.6
01:05-01:10	43.8		01:05-01:10	41.9	
01:10-01:15	43.7		01:10-01:15	42.8	
01:15-01:20	42.7		01:15-01:20	41.7	
01:20-01:25	42.9		01:20-01:25	42.1	
01:25-01:30	42.7		01:25-01:30	41.4	
01:30-01:35	54.2		01:30-01:35	43.3	
01:35-01:40	43.2		01:35-01:40	41.5	
01:40-01:45	43.1		01:40-01:45	41.1	
01:45-01:50	55.0		01:45-01:50	42.7	
01:50-01:55	43.4		01:50-01:55	41.6	
01:55-02:00	43.1		01:55-02:00	41.6	
02:00-02:05	44.7	46.0	02:00-02:05	43.5	43.0
02:05-02:10	44.6		02:05-02:10	43.3	
02:10-02:15	43.4		02:10-02:15	42.0	
02:15-02:20	44.2		02:15-02:20	43.0	
02:20-02:25	48.6		02:20-02:25	42.3	
02:25-02:30	46.3		02:25-02:30	42.0	
02:30-02:35	46.2		02:30-02:35	43.8	
02:35-02:40	44.7		02:35-02:40	43.6	
02:40-02:45	46.1		02:40-02:45	42.7	
02:45-02:50	47.4		02:45-02:50	43.5	
02:50-02:55	47.1		02:50-02:55	44.4	
02:55-03:00	46.0		02:55-03:00	42.8	
03:00-03:05	45.5	51.0	03:00-03:05	42.4	44.2
03:05-03:10	47.5		03:05-03:10	44.2	
03:10-03:15	51.4		03:10-03:15	43.5	
03:15-03:20	48.7		03:15-03:20	44.0	
03:20-03:25	48.8		03:20-03:25	43.4	
03:25-03:30	47.0		03:25-03:30	43.7	
03:30-03:35	51.5		03:30-03:35	44.7	
03:35-03:40	44.1		03:35-03:40	43.0	
03:40-03:45	45.5		03:40-03:45	43.7	
03:45-03:50	44.0		03:45-03:50	43.1	
03:50-03:55	48.2		03:50-03:55	45.9	
03:55-04:00	51.3		03:55-04:00	45.8	
04:00-04:05	50.7	61.3	04:00-04:05	46.0	47.4
04:05-04:10	53.9		04:05-04:10	46.6	
04:10-04:15	60.4		04:10-04:15	46.3	
04:15-04:20	58.6		04:15-04:20	46.0	
04:20-04:25	60.2		04:20-04:25	46.6	
04:25-04:30	61.4		04:25-04:30	47.4	
04:30-04:35	63.7		04:30-04:35	48.7	
04:35-04:40	63.7		04:35-04:40	47.7	
04:40-04:45	58.0		04:40-04:45	48.8	
04:45-04:50	61.9		04:45-04:50	48.6	
04:50-04:55	60.9		04:50-04:55	48.2	
04:55-05:00	65.6		04:55-05:00	48.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032027/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	68.3	61.3	05:00-05:05	58.5	47.5
05:05-05:10	66.2		05:05-05:10	58.3	
05:10-05:15	65.7		05:10-05:15	60.8	
05:15-05:20	56.4		05:15-05:20	49.2	
05:20-05:25	56.9		05:20-05:25	48.6	
05:25-05:30	49.1		05:25-05:30	48.0	
05:30-05:35	49.7		05:30-05:35	47.4	
05:35-05:40	49.8		05:35-05:40	47.2	
05:40-05:45	51.0		05:40-05:45	47.5	
05:45-05:50	48.6		05:45-05:50	46.6	
05:50-05:55	51.1		05:50-05:55	47.3	
05:55-06:00	51.9		05:55-06:00	46.7	
06:00-06:05	49.1	58.0	06:00-06:05	46.8	46.8
06:05-06:10	49.4		06:05-06:10	46.0	
06:10-06:15	50.1		06:10-06:15	46.1	
06:15-06:20	50.9		06:15-06:20	48.5	
06:20-06:25	48.7		06:20-06:25	47.1	
06:25-06:30	51.9		06:25-06:30	48.0	
06:30-06:35	66.7		06:30-06:35	47.4	
06:35-06:40	51.4		06:35-06:40	46.5	
06:40-06:45	52.8		06:40-06:45	47.6	
06:45-06:50	57.9		06:45-06:50	47.2	
06:50-06:55	59.2		06:50-06:55	46.7	
06:55-07:00	57.1		06:55-07:00	46.8	
07:00-07:05	63.7	55.8	07:00-07:05	48.7	48.2
07:05-07:10	51.0		07:05-07:10	47.9	
07:10-07:15	52.4		07:10-07:15	48.2	
07:15-07:20	51.1		07:15-07:20	48.2	
07:20-07:25	50.1		07:20-07:25	47.1	
07:25-07:30	51.8		07:25-07:30	47.9	
07:30-07:35	52.9		07:30-07:35	48.8	
07:35-07:40	57.7		07:35-07:40	49.2	
07:40-07:45	52.1		07:40-07:45	47.4	
07:45-07:50	50.4		07:45-07:50	49.5	
07:50-07:55	50.7		07:50-07:55	48.3	
07:55-08:00	48.8		07:55-08:00	46.5	
08:00-08:05	50.1	55.3	08:00-08:05	48.1	47.6
08:05-08:10	50.0		08:05-08:10	48.1	
08:10-08:15	51.0		08:10-08:15	48.4	
08:15-08:20	54.7		08:15-08:20	48.5	
08:20-08:25	59.5		08:20-08:25	56.1	
08:25-08:30	60.6		08:25-08:30	46.9	
08:30-08:35	52.4		08:30-08:35	47.1	
08:35-08:40	47.9		08:35-08:40	46.2	
08:40-08:45	58.1		08:40-08:45	47.2	
08:45-08:50	54.1		08:45-08:50	47.6	
08:50-08:55	51.6		08:50-08:55	48.3	
08:55-09:00	51.5		08:55-09:00	46.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032027/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	49.3	53.8	09:00-09:05	46.7	47.3
09:05-09:10	51.2		09:05-09:10	46.3	
09:10-09:15	50.6		09:10-09:15	47.1	
09:15-09:20	53.3		09:15-09:20	47.1	
09:20-09:25	51.5		09:20-09:25	47.7	
09:25-09:30	52.9		09:25-09:30	48.3	
09:30-09:35	52.3		09:30-09:35	49.6	
09:35-09:40	50.2		09:35-09:40	47.0	
09:40-09:45	61.1		09:40-09:45	47.3	
09:45-09:50	53.2		09:45-09:50	48.8	
09:50-09:55	50.8		09:50-09:55	47.6	
09:55-10:00	50.3		09:55-10:00	48.1	
Leq 24 hr		55.5			
Ldn		62.7			
Lmax		86.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampnur Bangbuatong Nontaburi 11110 **ต้นฉบับ**

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032028/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	50.2	57.0	10:00-10:05	48.0	49.0
10:05-10:10	50.1		10:05-10:10	48.1	
10:10-10:15	50.2		10:10-10:15	48.5	
10:15-10:20	50.5		10:15-10:20	48.0	
10:20-10:25	52.9		10:20-10:25	48.4	
10:25-10:30	61.4		10:25-10:30	49.0	
10:30-10:35	58.0		10:30-10:35	49.4	
10:35-10:40	52.3		10:35-10:40	49.6	
10:40-10:45	58.5		10:40-10:45	49.2	
10:45-10:50	58.9		10:45-10:50	50.2	
10:50-10:55	60.2		10:50-10:55	49.6	
10:55-11:00	58.5		10:55-11:00	57.5	
11:00-11:05	56.7	55.7	11:00-11:05	50.2	50.3
11:05-11:10	55.5		11:05-11:10	50.6	
11:10-11:15	54.8		11:10-11:15	51.6	
11:15-11:20	55.0		11:15-11:20	50.3	
11:20-11:25	56.5		11:20-11:25	50.1	
11:25-11:30	49.8		11:25-11:30	47.9	
11:30-11:35	50.7		11:30-11:35	49.4	
11:35-11:40	51.2		11:35-11:40	50.0	
11:40-11:45	55.9		11:40-11:45	52.5	
11:45-11:50	55.7		11:45-11:50	53.9	
11:50-11:55	57.1		11:50-11:55	50.1	
11:55-12:00	59.6		11:55-12:00	57.2	
12:00-12:05	53.9	54.3	12:00-12:05	50.1	49.3
12:05-12:10	51.7		12:05-12:10	50.1	
12:10-12:15	60.3		12:10-12:15	50.0	
12:15-12:20	52.8		12:15-12:20	49.5	
12:20-12:25	52.4		12:20-12:25	49.1	
12:25-12:30	53.9		12:25-12:30	48.4	
12:30-12:35	57.7		12:30-12:35	50.2	
12:35-12:40	51.1		12:35-12:40	49.3	
12:40-12:45	51.1		12:40-12:45	48.7	
12:45-12:50	50.1		12:45-12:50	48.3	
12:50-12:55	50.7		12:50-12:55	49.4	
12:55-13:00	50.0		12:55-13:00	48.7	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110 **ต้นฉบับ**


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032028/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	54.2	53.0	13:00-13:05	48.7	50.2
13:05-13:10	55.4		13:05-13:10	50.2	
13:10-13:15	51.8		13:10-13:15	50.1	
13:15-13:20	54.4		13:15-13:20	51.9	
13:20-13:25	52.5		13:20-13:25	50.6	
13:25-13:30	52.1		13:25-13:30	50.9	
13:30-13:35	53.2		13:30-13:35	50.8	
13:35-13:40	52.3		13:35-13:40	50.6	
13:40-13:45	53.2		13:40-13:45	50.5	
13:45-13:50	51.5		13:45-13:50	49.1	
13:50-13:55	52.1		13:50-13:55	49.8	
13:55-14:00	51.0		13:55-14:00	49.4	
14:00-14:05	50.8	55.1	14:00-14:05	49.3	48.6
14:05-14:10	49.6		14:05-14:10	48.6	
14:10-14:15	51.8		14:10-14:15	49.4	
14:15-14:20	52.7		14:15-14:20	48.8	
14:20-14:25	54.0		14:20-14:25	49.2	
14:25-14:30	54.7		14:25-14:30	48.1	
14:30-14:35	54.3		14:30-14:35	47.9	
14:35-14:40	51.3		14:35-14:40	47.9	
14:40-14:45	65.8		14:40-14:45	43.4	
14:45-14:50	72.5		14:45-14:50	52.7	
14:50-14:55	67.6		14:50-14:55	48.0	
14:55-15:00	66.2		14:55-15:00	50.0	
15:00-15:05	52.8	50.0	15:00-15:05	48.0	47.7
15:05-15:10	63.4		15:05-15:10	49.0	
15:10-15:15	49.2		15:10-15:15	47.4	
15:15-15:20	49.7		15:15-15:20	47.7	
15:20-15:25	49.6		15:20-15:25	47.3	
15:25-15:30	48.2		15:25-15:30	47.5	
15:30-15:35	50.5		15:30-15:35	47.4	
15:35-15:40	51.8		15:35-15:40	47.6	
15:40-15:45	45.0		15:40-15:45	46.7	
15:45-15:50	52.9		15:45-15:50	49.8	
15:50-15:55	51.7		15:50-15:55	50.4	
15:55-16:00	50.9		15:55-16:00	50.1	
16:00-16:05	52.1	53.5	16:00-16:05	50.1	50.1
16:05-16:10	53.4		16:05-16:10	51.1	
16:10-16:15	52.0		16:10-16:15	50.6	
16:15-16:20	53.0		16:15-16:20	50.9	
16:20-16:25	51.3		16:20-16:25	48.8	
16:25-16:30	51.2		16:25-16:30	48.8	
16:30-16:35	52.2		16:30-16:35	51.0	
16:35-16:40	53.4		16:35-16:40	49.9	
16:40-16:45	53.7		16:40-16:45	49.3	
16:45-16:50	56.6		16:45-16:50	51.3	
16:50-16:55	53.4		16:50-16:55	48.1	
16:55-17:00	55.7		16:55-17:00	52.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontabun 11110 **ต้นฉบับ**


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032028/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	54.6	51.9	17:00-17:05	48.9	48.0
17:05-17:10	50.2		17:05-17:10	48.1	
17:10-17:15	48.6		17:10-17:15	47.2	
17:15-17:20	47.6		17:15-17:20	46.2	
17:20-17:25	48.3		17:20-17:25	46.7	
17:25-17:30	50.2		17:25-17:30	48.0	
17:30-17:35	54.8		17:30-17:35	47.4	
17:35-17:40	51.5		17:35-17:40	48.0	
17:40-17:45	51.4		17:40-17:45	48.8	
17:45-17:50	51.6		17:45-17:50	49.7	
17:50-17:55	54.0		17:50-17:55	49.3	
17:55-18:00	52.2		17:55-18:00	51.0	
18:00-18:05	54.4	49.6	18:00-18:05	50.1	46.7
18:05-18:10	50.1		18:05-18:10	47.7	
18:10-18:15	50.2		18:10-18:15	46.8	
18:15-18:20	49.0		18:15-18:20	47.2	
18:20-18:25	47.4		18:20-18:25	46.2	
18:25-18:30	49.9		18:25-18:30	47.8	
18:30-18:35	48.3		18:30-18:35	46.7	
18:35-18:40	48.6		18:35-18:40	47.8	
18:40-18:45	49.4		18:40-18:45	46.1	
18:45-18:50	47.2		18:45-18:50	45.7	
18:50-18:55	46.3		18:50-18:55	45.5	
18:55-19:00	47.7		18:55-19:00	46.4	
19:00-19:05	49.8	48.8	19:00-19:05	46.5	46.0
19:05-19:10	49.3		19:05-19:10	48.6	
19:10-19:15	46.4		19:10-19:15	45.6	
19:15-19:20	47.3		19:15-19:20	46.1	
19:20-19:25	47.6		19:20-19:25	46.3	
19:25-19:30	47.4		19:25-19:30	45.5	
19:30-19:35	49.3		19:30-19:35	46.8	
19:35-19:40	47.0		19:35-19:40	47.4	
19:40-19:45	51.0		19:40-19:45	47.1	
19:45-19:50	49.0		19:45-19:50	47.5	
19:50-19:55	49.0		19:50-19:55	47.5	
19:55-20:00	48.7		19:55-20:00	46.8	
20:00-20:05	47.1	50.8	20:00-20:05	45.1	45.9
20:05-20:10	46.4		20:05-20:10	45.0	
20:10-20:15	47.3		20:10-20:15	46.1	
20:15-20:20	47.4		20:15-20:20	45.9	
20:20-20:25	47.4		20:20-20:25	46.6	
20:25-20:30	47.0		20:25-20:30	45.7	
20:30-20:35	47.4		20:30-20:35	45.9	
20:35-20:40	46.3		20:35-20:40	45.2	
20:40-20:45	59.3		20:40-20:45	46.3	
20:45-20:50	48.2		20:45-20:50	46.6	
20:50-20:55	47.7		20:50-20:55	46.2	
20:55-21:00	46.9		20:55-21:00	45.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110 **ต้นฉบับ**

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032028/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	48.2	51.8	21:00-21:05	45.7	46.5
21:05-21:10	47.7		21:05-21:10	46.2	
21:10-21:15	48.3		21:10-21:15	46.3	
21:15-21:20	48.6		21:15-21:20	47.7	
21:20-21:25	50.1		21:20-21:25	47.7	
21:25-21:30	56.7		21:25-21:30	48.3	
21:30-21:35	58.0		21:30-21:35	51.6	
21:35-21:40	51.5		21:35-21:40	49.7	
21:40-21:45	48.8		21:40-21:45	46.7	
21:45-21:50	47.3		21:45-21:50	46.5	
21:50-21:55	46.6		21:50-21:55	45.3	
21:55-22:00	45.7		21:55-22:00	44.4	
22:00-22:05	48.6	50.5	22:00-22:05	46.3	45.9
22:05-22:10	52.1		22:05-22:10	45.6	
22:10-22:15	55.9		22:10-22:15	45.6	
22:15-22:20	46.5		22:15-22:20	45.5	
22:20-22:25	46.8		22:20-22:25	45.9	
22:25-22:30	50.0		22:25-22:30	45.8	
22:30-22:35	46.9		22:30-22:35	46.2	
22:35-22:40	47.1		22:35-22:40	45.3	
22:40-22:45	50.2		22:40-22:45	46.9	
22:45-22:50	49.4		22:45-22:50	46.4	
22:50-22:55	48.9		22:50-22:55	47.0	
22:55-23:00	50.2		22:55-23:00	49.4	
23:00-23:05	49.8	55.2	23:00-23:05	48.9	47.0
23:05-23:10	49.5		23:05-23:10	48.8	
23:10-23:15	49.1		23:10-23:15	48.4	
23:15-23:20	49.3		23:15-23:20	48.4	
23:20-23:25	50.3		23:20-23:25	48.8	
23:25-23:30	48.5		23:25-23:30	47.9	
23:30-23:35	46.6		23:30-23:35	45.3	
23:35-23:40	58.0		23:35-23:40	51.5	
23:40-23:45	62.8		23:40-23:45	47.8	
23:45-23:50	47.6		23:45-23:50	45.5	
23:50-23:55	55.1		23:50-23:55	46.5	
23:55-00:00	57.1		23:55-00:00	46.3	
00:00-00:05	50.3	46.6	00:00-00:05	46.9	44.5
00:05-00:10	47.0		00:05-00:10	45.5	
00:10-00:15	47.3		00:10-00:15	45.9	
00:15-00:20	46.6		00:15-00:20	45.7	
00:20-00:25	46.6		00:20-00:25	45.1	
00:25-00:30	46.4		00:25-00:30	45.0	
00:30-00:35	44.5		00:30-00:35	43.5	
00:35-00:40	44.9		00:35-00:40	43.3	
00:40-00:45	45.3		00:40-00:45	42.7	
00:45-00:50	45.7		00:45-00:50	43.4	
00:50-00:55	45.2		00:50-00:55	44.3	
00:55-01:00	45.4		00:55-01:00	44.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110 **ต้นฉบับ**


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032028/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.0	46.5	01:00-01:05	44.7	45.0
01:05-01:10	45.9		01:05-01:10	45.1	
01:10-01:15	48.0		01:10-01:15	45.0	
01:15-01:20	47.4		01:15-01:20	45.5	
01:20-01:25	46.2		01:20-01:25	45.0	
01:25-01:30	46.5		01:25-01:30	45.4	
01:30-01:35	46.1		01:30-01:35	45.4	
01:35-01:40	46.8		01:35-01:40	45.1	
01:40-01:45	46.3		01:40-01:45	45.4	
01:45-01:50	45.6		01:45-01:50	44.4	
01:50-01:55	46.9		01:50-01:55	44.6	
01:55-02:00	45.7		01:55-02:00	44.2	
02:00-02:05	45.5	46.7	02:00-02:05	44.5	45.4
02:05-02:10	47.7		02:05-02:10	45.8	
02:10-02:15	46.4		02:10-02:15	45.5	
02:15-02:20	46.6		02:15-02:20	45.6	
02:20-02:25	46.2		02:20-02:25	45.4	
02:25-02:30	45.9		02:25-02:30	45.1	
02:30-02:35	46.1		02:30-02:35	45.1	
02:35-02:40	46.9		02:35-02:40	44.6	
02:40-02:45	47.9		02:40-02:45	45.5	
02:45-02:50	47.1		02:45-02:50	45.9	
02:50-02:55	46.7		02:50-02:55	45.4	
02:55-03:00	47.0		02:55-03:00	45.9	
03:00-03:05	45.5	54.9	03:00-03:05	44.7	47.2
03:05-03:10	47.1		03:05-03:10	44.9	
03:10-03:15	51.2		03:10-03:15	45.5	
03:15-03:20	52.0		03:15-03:20	46.5	
03:20-03:25	52.1		03:20-03:25	49.8	
03:25-03:30	75.4		03:25-03:30	49.3	
03:30-03:35	50.7		03:30-03:35	47.3	
03:35-03:40	51.0		03:35-03:40	46.7	
03:40-03:45	51.7		03:40-03:45	46.4	
03:45-03:50	51.0		03:45-03:50	47.1	
03:50-03:55	52.3		03:50-03:55	47.2	
03:55-04:00	54.0		03:55-04:00	48.1	
04:00-04:05	52.4	60.7	04:00-04:05	48.8	49.3
04:05-04:10	51.9		04:05-04:10	49.3	
04:10-04:15	51.2		04:10-04:15	48.6	
04:15-04:20	53.7		04:15-04:20	48.6	
04:20-04:25	62.7		04:20-04:25	49.5	
04:25-04:30	58.9		04:25-04:30	50.6	
04:30-04:35	62.1		04:30-04:35	50.3	
04:35-04:40	62.7		04:35-04:40	50.4	
04:40-04:45	58.1		04:40-04:45	48.9	
04:45-04:50	62.4		04:45-04:50	50.7	
04:50-04:55	63.7		04:50-04:55	48.8	
04:55-05:00	64.1		04:55-05:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110 **ต้นฉบับ**

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032028/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	61.1	64.8	05:00-05:05	49.0	49.2
05:05-05:10	65.4		05:05-05:10	54.1	
05:10-05:15	61.3		05:10-05:15	49.4	
05:15-05:20	59.1		05:15-05:20	49.2	
05:20-05:25	52.4		05:20-05:25	48.3	
05:25-05:30	68.9		05:25-05:30	48.1	
05:30-05:35	51.2		05:30-05:35	48.4	
05:35-05:40	51.4		05:35-05:40	49.0	
05:40-05:45	72.1		05:40-05:45	51.8	
05:45-05:50	63.5		05:45-05:50	51.2	
05:50-05:55	61.8		05:50-05:55	53.4	
05:55-06:00	60.7		05:55-06:00	57.5	
06:00-06:05	58.5	61.4	06:00-06:05	57.5	57.5
06:05-06:10	58.7		06:05-06:10	57.5	
06:10-06:15	61.3		06:10-06:15	58.0	
06:15-06:20	61.2		06:15-06:20	58.3	
06:20-06:25	58.1		06:20-06:25	57.3	
06:25-06:30	60.5		06:25-06:30	57.4	
06:30-06:35	59.0		06:30-06:35	57.8	
06:35-06:40	59.2		06:35-06:40	57.9	
06:40-06:45	59.7		06:40-06:45	58.7	
06:45-06:50	58.3		06:45-06:50	57.6	
06:50-06:55	58.3		06:50-06:55	57.5	
06:55-07:00	68.2		06:55-07:00	57.4	
07:00-07:05	69.2	69.1	07:00-07:05	57.9	57.6
07:05-07:10	60.1		07:05-07:10	57.6	
07:10-07:15	58.0		07:10-07:15	57.3	
07:15-07:20	63.6		07:15-07:20	58.0	
07:20-07:25	67.2		07:20-07:25	58.1	
07:25-07:30	58.9		07:25-07:30	57.5	
07:30-07:35	74.2		07:30-07:35	57.8	
07:35-07:40	66.7		07:35-07:40	57.6	
07:40-07:45	65.7		07:40-07:45	58.7	
07:45-07:50	57.9		07:45-07:50	57.3	
07:50-07:55	57.9		07:50-07:55	57.3	
07:55-08:00	58.4		07:55-08:00	57.3	
08:00-08:05	78.0	73.2	08:00-08:05	59.1	57.9
08:05-08:10	70.1		08:05-08:10	57.6	
08:10-08:15	81.0		08:10-08:15	57.9	
08:15-08:20	73.6		08:15-08:20	57.9	
08:20-08:25	60.4		08:20-08:25	59.2	
08:25-08:30	69.5		08:25-08:30	59.1	
08:30-08:35	68.2		08:30-08:35	57.9	
08:35-08:40	58.6		08:35-08:40	57.7	
08:40-08:45	61.6		08:40-08:45	58.9	
08:45-08:50	69.7		08:45-08:50	58.2	
08:50-08:55	58.7		08:50-08:55	57.6	
08:55-09:00	57.9		08:55-09:00	57.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110 **ต้นฉบับ**

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032028/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	66.0	64.2	09:00-09:05	58.3	58.3
09:05-09:10	71.4		09:05-09:10	58.5	
09:10-09:15	62.0		09:10-09:15	57.9	
09:15-09:20	58.5		09:15-09:20	57.8	
09:20-09:25	59.3		09:20-09:25	58.2	
09:25-09:30	59.1		09:25-09:30	58.0	
09:30-09:35	61.7		09:30-09:35	58.9	
09:35-09:40	64.9		09:35-09:40	58.5	
09:40-09:45	62.1		09:40-09:45	61.2	
09:45-09:50	62.0		09:45-09:50	58.6	
09:50-09:55	61.3		09:50-09:55	58.3	
09:55-10:00	58.8		09:55-10:00	58.1	
Leq 24 hr		62.5			
L _{dn}		67.2			
L _{max}		107.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032029/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	61.9	61.1	10:00-10:05	58.2	58.8
10:05-10:10	60.8		10:05-10:10	58.1	
10:10-10:15	60.2		10:10-10:15	59.3	
10:15-10:20	59.4		10:15-10:20	58.3	
10:20-10:25	59.7		10:20-10:25	58.8	
10:25-10:30	61.2		10:25-10:30	59.5	
10:30-10:35	60.6		10:30-10:35	59.1	
10:35-10:40	61.2		10:35-10:40	59.1	
10:40-10:45	62.1		10:40-10:45	61.2	
10:45-10:50	62.0		10:45-10:50	57.0	
10:50-10:55	62.2		10:50-10:55	59.1	
10:55-11:00	61.4		10:55-11:00	58.7	
11:00-11:05	59.1	57.9	11:00-11:05	58.4	58.4
11:05-11:10	59.1		11:05-11:10	58.4	
11:10-11:15	60.6		11:10-11:15	58.8	
11:15-11:20	60.6		11:15-11:20	59.3	
11:20-11:25	59.5		11:20-11:25	58.4	
11:25-11:30	59.9		11:25-11:30	58.3	
11:30-11:35	77.6		11:30-11:35	58.6	
11:35-11:40	58.6		11:35-11:40	58.6	
11:40-11:45	58.8		11:40-11:45	58.1	
11:45-11:50	59.0		11:45-11:50	58.1	
11:50-11:55	58.9		11:50-11:55	58.0	
11:55-12:00	59.7		11:55-12:00	59.0	
12:00-12:05	59.3	62.1	12:00-12:05	58.3	58.6
12:05-12:10	58.9		12:05-12:10	58.1	
12:10-12:15	59.1		12:10-12:15	58.2	
12:15-12:20	59.8		12:15-12:20	59.2	
12:20-12:25	65.7		12:20-12:25	58.1	
12:25-12:30	64.8		12:25-12:30	58.3	
12:30-12:35	63.2		12:30-12:35	58.7	
12:35-12:40	60.8		12:35-12:40	60.3	
12:40-12:45	61.5		12:40-12:45	60.9	
12:45-12:50	60.4		12:45-12:50	58.6	
12:50-12:55	61.9		12:50-12:55	59.5	
12:55-13:00	62.8		12:55-13:00	61.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032029/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	62.2	59.4	13:00-13:05	60.6	56.8
13:05-13:10	60.2		13:05-13:10	56.8	
13:10-13:15	59.0		13:10-13:15	57.0	
13:15-13:20	59.1		13:15-13:20	58.4	
13:20-13:25	59.9		13:20-13:25	57.5	
13:25-13:30	59.3		13:25-13:30	55.9	
13:30-13:35	59.9		13:30-13:35	56.2	
13:35-13:40	59.6		13:35-13:40	57.0	
13:40-13:45	57.8		13:40-13:45	56.3	
13:45-13:50	58.8		13:45-13:50	58.1	
13:50-13:55	57.8		13:50-13:55	56.1	
13:55-14:00	56.9		13:55-14:00	56.1	
14:00-14:05	60.7	59.5	14:00-14:05	59.3	58.2
14:05-14:10	59.2		14:05-14:10	58.2	
14:10-14:15	58.6		14:10-14:15	58.1	
14:15-14:20	59.3		14:15-14:20	58.2	
14:20-14:25	60.0		14:20-14:25	58.5	
14:25-14:30	59.5		14:25-14:30	58.4	
14:30-14:35	59.9		14:30-14:35	58.2	
14:35-14:40	59.2		14:35-14:40	58.1	
14:40-14:45	59.7		14:40-14:45	58.7	
14:45-14:50	59.7		14:45-14:50	58.7	
14:50-14:55	59.7		14:50-14:55	59.2	
14:55-15:00	59.2		14:55-15:00	58.3	
15:00-15:05	59.1	59.9	15:00-15:05	58.5	58.4
15:05-15:10	72.3		15:05-15:10	59.1	
15:10-15:15	70.3		15:10-15:15	58.7	
15:15-15:20	68.1		15:15-15:20	58.3	
15:20-15:25	62.9		15:20-15:25	58.4	
15:25-15:30	65.6		15:25-15:30	59.0	
15:30-15:35	60.0		15:30-15:35	58.5	
15:35-15:40	60.6		15:35-15:40	58.1	
15:40-15:45	59.8		15:40-15:45	58.1	
15:45-15:50	59.2		15:45-15:50	58.7	
15:50-15:55	60.1		15:50-15:55	58.8	
15:55-16:00	64.7		15:55-16:00	58.4	
16:00-16:05	58.8	59.3	16:00-16:05	58.2	58.3
16:05-16:10	59.5		16:05-16:10	58.2	
16:10-16:15	59.7		16:10-16:15	59.2	
16:15-16:20	58.6		16:15-16:20	58.1	
16:20-16:25	58.9		16:20-16:25	58.3	
16:25-16:30	58.9		16:25-16:30	58.3	
16:30-16:35	59.8		16:30-16:35	59.4	
16:35-16:40	58.8		16:35-16:40	58.3	
16:40-16:45	59.3		16:40-16:45	58.4	
16:45-16:50	59.1		16:45-16:50	58.3	
16:50-16:55	60.1		16:50-16:55	59.5	
16:55-17:00	59.5		16:55-17:00	58.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032029/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	58.9	59.7	17:00-17:05	58.4	58.4
17:05-17:10	59.4		17:05-17:10	58.4	
17:10-17:15	59.9		17:10-17:15	59.5	
17:15-17:20	59.7		17:15-17:20	58.8	
17:20-17:25	59.2		17:20-17:25	58.6	
17:25-17:30	59.1		17:25-17:30	58.3	
17:30-17:35	62.6		17:30-17:35	59.5	
17:35-17:40	60.1		17:35-17:40	58.3	
17:40-17:45	58.7		17:40-17:45	58.2	
17:45-17:50	58.7		17:45-17:50	58.3	
17:50-17:55	58.9		17:50-17:55	58.4	
17:55-18:00	59.7		17:55-18:00	58.7	
18:00-18:05	59.1	59.1	18:00-18:05	58.4	58.3
18:05-18:10	58.7		18:05-18:10	58.3	
18:10-18:15	58.8		18:10-18:15	58.3	
18:15-18:20	59.7		18:15-18:20	58.6	
18:20-18:25	59.2		18:20-18:25	58.3	
18:25-18:30	58.7		18:25-18:30	58.3	
18:30-18:35	59.3		18:30-18:35	58.3	
18:35-18:40	59.4		18:35-18:40	58.4	
18:40-18:45	58.2		18:40-18:45	58.1	
18:45-18:50	58.4		18:45-18:50	58.2	
18:50-18:55	59.0		18:50-18:55	58.2	
18:55-19:00	59.5		18:55-19:00	58.5	
19:00-19:05	59.4	59.5	19:00-19:05	58.3	58.5
19:05-19:10	58.8		19:05-19:10	58.3	
19:10-19:15	58.9		19:10-19:15	58.5	
19:15-19:20	59.5		19:15-19:20	58.6	
19:20-19:25	59.6		19:20-19:25	58.7	
19:25-19:30	58.7		19:25-19:30	58.3	
19:30-19:35	59.0		19:30-19:35	58.6	
19:35-19:40	58.2		19:35-19:40	58.2	
19:40-19:45	58.9		19:40-19:45	58.1	
19:45-19:50	59.0		19:45-19:50	58.2	
19:50-19:55	59.4		19:50-19:55	58.3	
19:55-20:00	61.7		19:55-20:00	58.5	
20:00-20:05	60.2	59.7	20:00-20:05	58.6	58.3
20:05-20:10	59.3		20:05-20:10	58.2	
20:10-20:15	59.2		20:10-20:15	58.3	
20:15-20:20	58.9		20:15-20:20	58.2	
20:20-20:25	59.5		20:20-20:25	58.7	
20:25-20:30	58.7		20:25-20:30	58.3	
20:30-20:35	58.7		20:30-20:35	58.3	
20:35-20:40	59.0		20:35-20:40	58.3	
20:40-20:45	59.8		20:40-20:45	59.4	
20:45-20:50	61.3		20:45-20:50	58.2	
20:50-20:55	61.7		20:50-20:55	58.5	
20:55-21:00	58.7		20:55-21:00	58.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032029/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	59.0	59.2	21:00-21:05	58.5	58.4
21:05-21:10	59.9		21:05-21:10	59.4	
21:10-21:15	58.8		21:10-21:15	58.3	
21:15-21:20	58.7		21:15-21:20	58.2	
21:20-21:25	59.9		21:20-21:25	58.5	
21:25-21:30	60.1		21:25-21:30	59.3	
21:30-21:35	59.0		21:30-21:35	58.4	
21:35-21:40	58.8		21:35-21:40	58.3	
21:40-21:45	58.7		21:40-21:45	58.3	
21:45-21:50	59.6		21:45-21:50	59.0	
21:50-21:55	59.1		21:50-21:55	58.5	
21:55-22:00	58.5		21:55-22:00	58.1	
22:00-22:05	58.9	59.6	22:00-22:05	58.4	58.3
22:05-22:10	62.1		22:05-22:10	58.3	
22:10-22:15	61.5		22:10-22:15	59.2	
22:15-22:20	59.0		22:15-22:20	58.2	
22:20-22:25	58.5		22:20-22:25	58.1	
22:25-22:30	58.6		22:25-22:30	58.1	
22:30-22:35	59.6		22:30-22:35	58.5	
22:35-22:40	59.1		22:35-22:40	58.4	
22:40-22:45	58.5		22:40-22:45	58.1	
22:45-22:50	58.7		22:45-22:50	58.2	
22:50-22:55	59.4		22:50-22:55	58.4	
22:55-23:00	59.1		22:55-23:00	58.3	
23:00-23:05	58.6	59.0	23:00-23:05	58.1	58.3
23:05-23:10	58.7		23:05-23:10	58.3	
23:10-23:15	59.5		23:10-23:15	58.6	
23:15-23:20	59.4		23:15-23:20	58.4	
23:20-23:25	58.8		23:20-23:25	58.3	
23:25-23:30	58.0		23:25-23:30	58.1	
23:30-23:35	59.3		23:30-23:35	58.4	
23:35-23:40	58.5		23:35-23:40	58.4	
23:40-23:45	58.7		23:40-23:45	58.3	
23:45-23:50	59.1		23:45-23:50	58.1	
23:50-23:55	59.2		23:50-23:55	58.4	
23:55-00:00	59.5		23:55-00:00	58.4	
00:00-00:05	58.6	59.0	00:00-00:05	58.2	58.4
00:05-00:10	58.6		00:05-00:10	58.2	
00:10-00:15	61.2		00:10-00:15	58.4	
00:15-00:20	59.6		00:15-00:20	58.6	
00:20-00:25	61.0		00:20-00:25	58.4	
00:25-00:30	59.7		00:25-00:30	58.3	
00:30-00:35	59.2		00:30-00:35	58.4	
00:35-00:40	59.9		00:35-00:40	59.1	
00:40-00:45	59.1		00:40-00:45	58.7	
00:45-00:50	59.8		00:45-00:50	59.1	
00:50-00:55	49.2		00:50-00:55	44.2	
00:55-01:00	48.2		00:55-01:00	44.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO : PM 66/1500

REPORT NO. : 032029/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	48.3	47.2	01:00-01:05	44.7	44.9
01:05-01:10	47.0		01:05-01:10	45.1	
01:10-01:15	47.8		01:10-01:15	45.4	
01:15-01:20	46.3		01:15-01:20	44.3	
01:20-01:25	47.3		01:20-01:25	44.8	
01:25-01:30	47.3		01:25-01:30	45.5	
01:30-01:35	47.0		01:30-01:35	45.1	
01:35-01:40	46.5		01:35-01:40	45.5	
01:40-01:45	46.4		01:40-01:45	45.5	
01:45-01:50	45.9		01:45-01:50	44.4	
01:50-01:55	49.5		01:50-01:55	44.9	
01:55-02:00	46.2		01:55-02:00	44.9	
02:00-02:05	48.4	52.1	02:00-02:05	46.9	45.7
02:05-02:10	57.6		02:05-02:10	45.4	
02:10-02:15	47.8		02:10-02:15	45.0	
02:15-02:20	46.7		02:15-02:20	45.2	
02:20-02:25	50.1		02:20-02:25	44.8	
02:25-02:30	57.9		02:25-02:30	45.6	
02:30-02:35	47.3		02:30-02:35	45.7	
02:35-02:40	52.2		02:35-02:40	46.1	
02:40-02:45	47.0		02:40-02:45	44.3	
02:45-02:50	47.1		02:45-02:50	44.9	
02:50-02:55	51.2		02:50-02:55	45.5	
02:55-03:00	46.5		02:55-03:00	43.9	
03:00-03:05	45.3	56.6	03:00-03:05	44.1	45.8
03:05-03:10	45.6		03:05-03:10	43.6	
03:10-03:15	50.0		03:10-03:15	43.9	
03:15-03:20	50.0		03:15-03:20	45.4	
03:20-03:25	52.1		03:20-03:25	45.8	
03:25-03:30	50.2		03:25-03:30	44.0	
03:30-03:35	58.9		03:30-03:35	58.6	
03:35-03:40	50.0		03:35-03:40	56.4	
03:40-03:45	52.1		03:40-03:45	50.0	
03:45-03:50	40.0		03:45-03:50	50.0	
03:50-03:55	58.9		03:50-03:55	58.4	
03:55-04:00	58.9		03:55-04:00	58.5	
04:00-04:05	59.0	59.2	04:00-04:05	58.4	58.4
04:05-04:10	60.0		04:05-04:10	59.4	
04:10-04:15	58.9		04:10-04:15	58.3	
04:15-04:20	58.8		04:15-04:20	58.4	
04:20-04:25	58.9		04:20-04:25	58.5	
04:25-04:30	60.1		04:25-04:30	59.6	
04:30-04:35	59.4		04:30-04:35	58.8	
04:35-04:40	58.6		04:35-04:40	58.1	
04:40-04:45	59.6		04:40-04:45	58.5	
04:45-04:50	59.1		04:45-04:50	58.4	
04:50-04:55	58.5		04:50-04:55	58.1	
04:55-05:00	58.7		04:55-05:00	58.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับที่

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032029/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	59.4	59.3	05:00-05:05	58.4	58.4
05:05-05:10	59.1		05:05-05:10	58.3	
05:10-05:15	58.6		05:10-05:15	58.1	
05:15-05:20	58.7		05:15-05:20	58.3	
05:20-05:25	59.3		05:20-05:25	58.4	
05:25-05:30	59.1		05:25-05:30	58.3	
05:30-05:35	60.1		05:30-05:35	59.5	
05:35-05:40	59.5		05:35-05:40	58.4	
05:40-05:45	58.9		05:40-05:45	58.4	
05:45-05:50	59.4		05:45-05:50	58.4	
05:50-05:55	59.9		05:50-05:55	59.5	
05:55-06:00	59.7		05:55-06:00	58.8	
06:00-06:05	59.2	59.6	06:00-06:05	58.6	58.3
06:05-06:10	59.1		06:05-06:10	58.3	
06:10-06:15	62.6		06:10-06:15	59.5	
06:15-06:20	60.1		06:15-06:20	58.3	
06:20-06:25	58.7		06:20-06:25	58.2	
06:25-06:30	58.7		06:25-06:30	58.3	
06:30-06:35	59.7		06:30-06:35	58.7	
06:35-06:40	59.1		06:35-06:40	58.4	
06:40-06:45	58.7		06:40-06:45	58.3	
06:45-06:50	58.8		06:45-06:50	58.3	
06:50-06:55	58.7		06:50-06:55	58.2	
06:55-07:00	59.7		06:55-07:00	58.6	
07:00-07:05	51.0	55.6	07:00-07:05	48.4	47.1
07:05-07:10	54.7		07:05-07:10	48.5	
07:10-07:15	59.5		07:10-07:15	56.1	
07:15-07:20	60.6		07:15-07:20	46.9	
07:20-07:25	52.4		07:20-07:25	47.1	
07:25-07:30	47.9		07:25-07:30	46.2	
07:30-07:35	58.1		07:30-07:35	47.7	
07:35-07:40	56.1		07:35-07:40	47.3	
07:40-07:45	61.3		07:40-07:45	40.0	
07:45-07:50	51.5		07:45-07:50	46.2	
07:50-07:55	52.1		07:50-07:55	45.8	
07:55-08:00	49.3		07:55-08:00	46.7	
08:00-08:05	51.2	64.0	08:00-08:05	46.3	58.4
08:05-08:10	50.6		08:05-08:10	47.1	
08:10-08:15	53.3		08:10-08:15	47.1	
08:15-08:20	51.5		08:15-08:20	47.7	
08:20-08:25	52.9		08:20-08:25	48.3	
08:25-08:30	65.8		08:25-08:30	58.5	
08:30-08:35	71.7		08:30-08:35	70.9	
08:35-08:40	68.0		08:35-08:40	59.4	
08:40-08:45	60.0		08:40-08:45	58.4	
08:45-08:50	58.9		08:45-08:50	58.4	
08:50-08:55	61.4		08:50-08:55	58.4	
08:55-09:00	60.2		08:55-09:00	59.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032029/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	59.7	61.0	09:00-09:05	58.5	58.9
09:05-09:10	59.4		09:05-09:10	58.4	
09:10-09:15	59.2		09:10-09:15	58.3	
09:15-09:20	60.1		09:15-09:20	59.5	
09:20-09:25	58.9		09:20-09:25	58.3	
09:25-09:30	59.2		09:25-09:30	58.6	
09:30-09:35	61.1		09:30-09:35	58.9	
09:35-09:40	62.5		09:35-09:40	61.5	
09:40-09:45	61.3		09:40-09:45	60.7	
09:45-09:50	61.1		09:45-09:50	60.7	
09:50-09:55	61.6		09:50-09:55	60.9	
09:55-10:00	64.2		09:55-10:00	61.3	
Leq 24 hr		61.0			
Ldn		65.3			
Lmax		87.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

01/12/2566



ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatiana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032030/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	61.7	66.9	10:00-10:05	61.2	61.7
10:05-10:10	69.0		10:05-10:10	61.7	
10:10-10:15	65.4		10:10-10:15	61.9	
10:15-10:20	63.8		10:15-10:20	61.8	
10:20-10:25	62.3		10:20-10:25	61.8	
10:25-10:30	63.4		10:25-10:30	61.7	
10:30-10:35	62.5		10:30-10:35	61.9	
10:35-10:40	62.8		10:35-10:40	62.3	
10:40-10:45	62.3		10:40-10:45	61.6	
10:45-10:50	61.8		10:45-10:50	61.9	
10:50-10:55	67.1		10:50-10:55	60.8	
10:55-11:00	74.5		10:55-11:00	60.0	
11:00-11:05	78.0	67.9	11:00-11:05	58.4	58.7
11:05-11:10	58.9		11:05-11:10	58.2	
11:10-11:15	61.4		11:10-11:15	58.4	
11:15-11:20	60.1		11:15-11:20	58.8	
11:20-11:25	59.3		11:20-11:25	58.4	
11:25-11:30	62.8		11:25-11:30	58.0	
11:30-11:35	59.0		11:30-11:35	56.2	
11:35-11:40	58.5		11:35-11:40	58.7	
11:40-11:45	61.7		11:40-11:45	56.1	
11:45-11:50	58.5		11:45-11:50	58.0	
11:50-11:55	58.4		11:50-11:55	57.9	
11:55-12:00	59.3		11:55-12:00	58.2	
12:00-12:05	59.0	64.8	12:00-12:05	58.1	58.1
12:05-12:10	72.0		12:05-12:10	59.0	
12:10-12:15	68.4		12:10-12:15	58.8	
12:15-12:20	66.6		12:15-12:20	58.0	
12:20-12:25	59.6		12:20-12:25	58.6	
12:25-12:30	59.8		12:25-12:30	58.0	
12:30-12:35	58.7		12:30-12:35	57.9	
12:35-12:40	60.1		12:35-12:40	58.3	
12:40-12:45	62.0		12:40-12:45	58.2	
12:45-12:50	59.2		12:45-12:50	58.1	
12:50-12:55	59.0		12:50-12:55	58.1	
12:55-13:00	61.7		12:55-13:00	58.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032030/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	59.9	59.4	13:00-13:05	58.1	58.3
13:05-13:10	59.2		13:05-13:10	58.4	
13:10-13:15	58.7		13:10-13:15	58.1	
13:15-13:20	60.0		13:15-13:20	59.0	
13:20-13:25	60.0		13:20-13:25	58.9	
13:25-13:30	59.3		13:25-13:30	58.4	
13:30-13:35	64.2		13:30-13:35	58.2	
13:35-13:40	59.2		13:35-13:40	58.1	
13:40-13:45	59.7		13:40-13:45	59.0	
13:45-13:50	58.9		13:45-13:50	58.3	
13:50-13:55	61.7		13:50-13:55	58.2	
13:55-14:00	59.1		13:55-14:00	58.3	
14:00-14:05	61.6	60.4	14:00-14:05	58.4	58.4
14:05-14:10	62.5		14:05-14:10	61.9	
14:10-14:15	61.4		14:10-14:15	60.4	
14:15-14:20	61.4		14:15-14:20	60.4	
14:20-14:25	60.9		14:20-14:25	58.7	
14:25-14:30	60.1		14:25-14:30	59.5	
14:30-14:35	58.8		14:30-14:35	58.3	
14:35-14:40	58.7		14:35-14:40	58.3	
14:40-14:45	60.0		14:40-14:45	58.4	
14:45-14:50	59.6		14:45-14:50	59.3	
14:50-14:55	59.0		14:50-14:55	58.3	
14:55-15:00	59.0		14:55-15:00	58.3	
15:00-15:05	66.5	60.8	15:00-15:05	58.6	58.4
15:05-15:10	70.8		15:05-15:10	59.9	
15:10-15:15	71.4		15:10-15:15	58.9	
15:15-15:20	69.2		15:15-15:20	58.4	
15:20-15:25	59.9		15:20-15:25	58.4	
15:25-15:30	60.4		15:25-15:30	59.4	
15:30-15:35	59.0		15:30-15:35	58.3	
15:35-15:40	58.9		15:35-15:40	58.3	
15:40-15:45	60.7		15:40-15:45	58.3	
15:45-15:50	59.7		15:45-15:50	58.0	
15:50-15:55	59.4		15:50-15:55	58.3	
15:55-16:00	58.9		15:55-16:00	58.2	
16:00-16:05	59.0	59.5	16:00-16:05	58.2	58.5
16:05-16:10	59.9		16:05-16:10	58.9	
16:10-16:15	59.2		16:10-16:15	58.3	
16:15-16:20	58.8		16:15-16:20	58.3	
16:20-16:25	58.8		16:20-16:25	58.3	
16:25-16:30	59.9		16:25-16:30	58.6	
16:30-16:35	59.6		16:30-16:35	58.5	
16:35-16:40	59.4		16:35-16:40	58.4	
16:40-16:45	59.5		16:40-16:45	58.5	
16:45-16:50	60.5		16:45-16:50	58.7	
16:50-16:55	59.5		16:50-16:55	58.7	
16:55-17:00	59.6		16:55-17:00	58.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บึงกรักพัฒนา อ.บึงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032030/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	59.3	59.8	17:00-17:05	58.6	58.6
17:05-17:10	60.0		17:05-17:10	58.9	
17:10-17:15	59.9		17:10-17:15	58.7	
17:15-17:20	59.5		17:15-17:20	58.5	
17:20-17:25	59.2		17:20-17:25	58.7	
17:25-17:30	59.9		17:25-17:30	58.9	
17:30-17:35	62.4		17:30-17:35	58.7	
17:35-17:40	59.0		17:35-17:40	58.6	
17:40-17:45	59.2		17:40-17:45	58.5	
17:45-17:50	59.6		17:45-17:50	58.5	
17:50-17:55	59.7		17:50-17:55	58.6	
17:55-18:00	59.1		17:55-18:00	58.6	
18:00-18:05	59.1	59.3	18:00-18:05	58.7	58.5
18:05-18:10	59.8		18:05-18:10	58.8	
18:10-18:15	59.7		18:10-18:15	58.7	
18:15-18:20	59.7		18:15-18:20	58.6	
18:20-18:25	59.3		18:20-18:25	58.5	
18:25-18:30	59.5		18:25-18:30	58.6	
18:30-18:35	59.5		18:30-18:35	58.5	
18:35-18:40	58.8		18:35-18:40	58.4	
18:40-18:45	58.7		18:40-18:45	58.5	
18:45-18:50	59.5		18:45-18:50	58.5	
18:50-18:55	59.5		18:50-18:55	58.6	
18:55-19:00	58.8		18:55-19:00	58.4	
19:00-19:05	58.8	59.4	19:00-19:05	58.4	58.6
19:05-19:10	59.5		19:05-19:10	58.6	
19:10-19:15	59.6		19:10-19:15	58.7	
19:15-19:20	59.1		19:15-19:20	58.7	
19:20-19:25	59.0		19:20-19:25	58.6	
19:25-19:30	59.5		19:25-19:30	58.5	
19:30-19:35	59.6		19:30-19:35	58.6	
19:35-19:40	60.3		19:35-19:40	58.5	
19:40-19:45	60.9		19:40-19:45	58.6	
19:45-19:50	60.7		19:45-19:50	58.7	
19:50-19:55	59.7		19:50-19:55	58.7	
19:55-20:00	58.8		19:55-20:00	58.4	
20:00-20:05	61.2	60.1	20:00-20:05	58.5	58.5
20:05-20:10	63.5		20:05-20:10	58.7	
20:10-20:15	60.4		20:10-20:15	59.0	
20:15-20:20	58.9		20:15-20:20	58.5	
20:20-20:25	58.9		20:20-20:25	58.5	
20:25-20:30	59.2		20:25-20:30	58.4	
20:30-20:35	59.7		20:30-20:35	58.7	
20:35-20:40	58.9		20:35-20:40	58.5	
20:40-20:45	58.9		20:40-20:45	58.4	
20:45-20:50	59.3		20:45-20:50	58.5	
20:50-20:55	59.7		20:50-20:55	58.8	
20:55-21:00	59.7		20:55-21:00	58.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambo, Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032030/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	58.9	59.4	21:00-21:05	58.4	58.5
21:05-21:10	58.9		21:05-21:10	58.5	
21:10-21:15	59.3		21:10-21:15	58.5	
21:15-21:20	59.7		21:15-21:20	58.9	
21:20-21:25	59.0		21:20-21:25	58.5	
21:25-21:30	58.9		21:25-21:30	58.4	
21:30-21:35	59.2		21:30-21:35	58.5	
21:35-21:40	60.9		21:35-21:40	59.1	
21:40-21:45	59.2		21:40-21:45	58.5	
21:45-21:50	58.8		21:45-21:50	58.4	
21:50-21:55	59.2		21:50-21:55	58.5	
21:55-22:00	59.8		21:55-22:00	59.1	
22:00-22:05	58.9	59.3	22:00-22:05	58.4	58.4
22:05-22:10	59.8		22:05-22:10	58.5	
22:10-22:15	59.1		22:10-22:15	58.4	
22:15-22:20	59.8		22:15-22:20	59.1	
22:20-22:25	58.9		22:20-22:25	58.5	
22:25-22:30	58.8		22:25-22:30	58.4	
22:30-22:35	59.0		22:30-22:35	58.3	
22:35-22:40	59.8		22:35-22:40	59.3	
22:40-22:45	59.2		22:40-22:45	58.3	
22:45-22:50	58.8		22:45-22:50	58.4	
22:50-22:55	59.1		22:50-22:55	58.4	
22:55-23:00	59.8		22:55-23:00	59.3	
23:00-23:05	58.7	59.5	23:00-23:05	58.3	58.4
23:05-23:10	58.8		23:05-23:10	58.4	
23:10-23:15	59.1		23:10-23:15	58.5	
23:15-23:20	59.8		23:15-23:20	59.3	
23:20-23:25	58.9		23:20-23:25	58.5	
23:25-23:30	58.9		23:25-23:30	58.4	
23:30-23:35	59.0		23:30-23:35	58.5	
23:35-23:40	59.9		23:35-23:40	59.0	
23:40-23:45	58.9		23:40-23:45	58.4	
23:45-23:50	60.7		23:45-23:50	59.1	
23:50-23:55	60.0		23:50-23:55	58.4	
23:55-00:00	60.2		23:55-00:00	59.5	
00:00-00:05	58.9	59.2	00:00-00:05	58.4	58.4
00:05-00:10	59.0		00:05-00:10	58.5	
00:10-00:15	59.0		00:10-00:15	58.4	
00:15-00:20	60.0		00:15-00:20	59.6	
00:20-00:25	58.9		00:20-00:25	58.4	
00:25-00:30	58.7		00:25-00:30	58.3	
00:30-00:35	58.9		00:30-00:35	58.4	
00:35-00:40	60.0		00:35-00:40	59.5	
00:40-00:45	58.9		00:40-00:45	58.4	
00:45-00:50	58.9		00:45-00:50	58.4	
00:50-00:55	59.0		00:50-00:55	58.4	
00:55-01:00	60.1		00:55-01:00	59.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032030/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	59.0	59.4	01:00-01:05	58.4	58.4
01:05-01:10	58.8		01:05-01:10	58.4	
01:10-01:15	58.9		01:10-01:15	58.3	
01:15-01:20	60.0		01:15-01:20	59.5	
01:20-01:25	58.9		01:20-01:25	58.4	
01:25-01:30	58.9		01:25-01:30	58.4	
01:30-01:35	60.8		01:30-01:35	58.5	
01:35-01:40	60.1		01:35-01:40	59.6	
01:40-01:45	58.9		01:40-01:45	58.3	
01:45-01:50	58.8		01:45-01:50	58.4	
01:50-01:55	58.9		01:50-01:55	58.4	
01:55-02:00	60.0		01:55-02:00	59.6	
02:00-02:05	59.0	59.3	02:00-02:05	58.4	58.5
02:05-02:10	58.9		02:05-02:10	58.5	
02:10-02:15	58.8		02:10-02:15	58.4	
02:15-02:20	60.1		02:15-02:20	59.6	
02:20-02:25	59.1		02:20-02:25	58.5	
02:25-02:30	58.9		02:25-02:30	58.5	
02:30-02:35	59.0		02:30-02:35	58.5	
02:35-02:40	60.1		02:35-02:40	59.6	
02:40-02:45	59.1		02:40-02:45	58.7	
02:45-02:50	59.4		02:45-02:50	58.5	
02:50-02:55	58.9		02:50-02:55	58.4	
02:55-03:00	60.1		02:55-03:00	59.6	
03:00-03:05	59.1	59.5	03:00-03:05	58.5	58.6
03:05-03:10	59.0		03:05-03:10	58.6	
03:10-03:15	58.9		03:10-03:15	58.5	
03:15-03:20	60.0		03:15-03:20	59.6	
03:20-03:25	59.4		03:20-03:25	58.6	
03:25-03:30	59.1		03:25-03:30	58.5	
03:30-03:35	59.1		03:30-03:35	58.5	
03:35-03:40	60.1		03:35-03:40	59.7	
03:40-03:45	60.0		03:40-03:45	58.6	
03:45-03:50	59.1		03:45-03:50	58.7	
03:50-03:55	59.2		03:50-03:55	58.7	
03:55-04:00	60.0		03:55-04:00	59.0	
04:00-04:05	59.6	63.9	04:00-04:05	58.8	58.7
04:05-04:10	61.1		04:05-04:10	58.7	
04:10-04:15	61.0		04:10-04:15	58.8	
04:15-04:20	61.0		04:15-04:20	59.1	
04:20-04:25	64.9		04:20-04:25	58.7	
04:25-04:30	65.2		04:25-04:30	58.7	
04:30-04:35	62.2		04:30-04:35	58.7	
04:35-04:40	63.3		04:35-04:40	59.3	
04:40-04:45	65.6		04:40-04:45	59.0	
04:45-04:50	63.9		04:45-04:50	58.7	
04:50-04:55	67.4		04:50-04:55	58.7	
04:55-05:00	64.7		04:55-05:00	59.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032030/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	66.1	68.8	05:00-05:05	58.8	58.6
05:05-05:10	63.9		05:05-05:10	58.7	
05:10-05:15	62.2		05:10-05:15	58.5	
05:15-05:20	65.1		05:15-05:20	59.0	
05:20-05:25	63.4		05:20-05:25	58.6	
05:25-05:30	59.0		05:25-05:30	58.5	
05:30-05:35	73.2		05:30-05:35	58.6	
05:35-05:40	77.0		05:35-05:40	76.5	
05:40-05:45	64.7		05:40-05:45	58.4	
05:45-05:50	58.8		05:45-05:50	58.2	
05:50-05:55	59.5		05:50-05:55	58.2	
05:55-06:00	59.7		05:55-06:00	59.2	
06:00-06:05	58.6	59.3	06:00-06:05	58.1	58.4
06:05-06:10	58.9		06:05-06:10	58.3	
06:10-06:15	58.9		06:10-06:15	58.3	
06:15-06:20	59.8		06:15-06:20	59.4	
06:20-06:25	58.8		06:20-06:25	58.3	
06:25-06:30	59.3		06:25-06:30	58.4	
06:30-06:35	59.1		06:30-06:35	58.3	
06:35-06:40	60.1		06:35-06:40	59.5	
06:40-06:45	59.5		06:40-06:45	58.6	
06:45-06:50	58.9		06:45-06:50	58.4	
06:50-06:55	59.4		06:50-06:55	58.6	
06:55-07:00	59.9		06:55-07:00	59.5	
07:00-07:05	59.7	63.9	07:00-07:05	58.8	59.4
07:05-07:10	59.2		07:05-07:10	58.6	
07:10-07:15	59.1		07:10-07:15	58.3	
07:15-07:20	62.6		07:15-07:20	59.5	
07:20-07:25	60.1		07:20-07:25	58.3	
07:25-07:30	58.7		07:25-07:30	58.2	
07:30-07:35	58.7		07:30-07:35	58.5	
07:35-07:40	58.7		07:35-07:40	58.7	
07:40-07:45	58.1		07:40-07:45	58.4	
07:45-07:50	58.7		07:45-07:50	58.3	
07:50-07:55	72.1		07:50-07:55	59.3	
07:55-08:00	65.9		07:55-08:00	59.1	
08:00-08:05	59.9	61.0	08:00-08:05	58.6	58.5
08:05-08:10	60.5		08:05-08:10	58.6	
08:10-08:15	60.9		08:10-08:15	58.8	
08:15-08:20	63.8		08:15-08:20	58.6	
08:20-08:25	58.9		08:20-08:25	58.3	
08:25-08:30	59.4		08:25-08:30	58.5	
08:30-08:35	59.9		08:30-08:35	59.1	
08:35-08:40	59.3		08:35-08:40	58.4	
08:40-08:45	64.2		08:40-08:45	58.2	
08:45-08:50	59.2		08:45-08:50	58.1	
08:50-08:55	59.7		08:50-08:55	59.0	
08:55-09:00	61.8		08:55-09:00	57.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032030/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	59.4	70.1	09:00-09:05	58.3	58.2
09:05-09:10	59.1		09:05-09:10	57.8	
09:10-09:15	66.5		09:10-09:15	58.2	
09:15-09:20	75.0		09:15-09:20	59.5	
09:20-09:25	62.2		09:20-09:25	58.1	
09:25-09:30	77.9		09:25-09:30	58.2	
09:30-09:35	60.0		09:30-09:35	58.1	
09:35-09:40	72.5		09:35-09:40	60.1	
09:40-09:45	59.9		09:40-09:45	58.4	
09:45-09:50	59.4		09:45-09:50	58.3	
09:50-09:55	58.6		09:50-09:55	57.9	
09:55-10:00	59.4		09:55-10:00	58.2	
Leq 24 hr		63.7			
Ldn		69.2			
Lmax		104.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032031/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	59.9	61.2	10:00-10:05	58.6	58.5
10:05-10:10	60.5		10:05-10:10	58.6	
10:10-10:15	60.9		10:10-10:15	58.8	
10:15-10:20	63.8		10:15-10:20	58.6	
10:20-10:25	58.9		10:20-10:25	58.3	
10:25-10:30	59.4		10:25-10:30	58.5	
10:30-10:35	59.9		10:30-10:35	59.1	
10:35-10:40	59.2		10:35-10:40	58.3	
10:40-10:45	65.8		10:40-10:45	58.5	
10:45-10:50	60.2		10:45-10:50	59.4	
10:50-10:55	59.7		10:50-10:55	58.5	
10:55-11:00	59.4		10:55-11:00	58.4	
11:00-11:05	58.0	54.9	11:00-11:05	49.0	50.0
11:05-11:10	54.7		11:05-11:10	49.1	
11:10-11:15	60.4		11:10-11:15	51.1	
11:15-11:20	52.5		11:15-11:20	50.2	
11:20-11:25	50.4		11:20-11:25	50.1	
11:25-11:30	53.5		11:25-11:30	51.3	
11:30-11:35	53.5		11:30-11:35	51.3	
11:35-11:40	52.0		11:35-11:40	50.6	
11:40-11:45	53.2		11:40-11:45	50.0	
11:45-11:50	51.3		11:45-11:50	49.6	
11:50-11:55	51.1		11:50-11:55	49.5	
11:55-12:00	51.4		11:55-12:00	49.4	
12:00-12:05	53.0	54.1	12:00-12:05	50.0	51.4
12:05-12:10	58.2		12:05-12:10	51.8	
12:10-12:15	56.2		12:10-12:15	51.3	
12:15-12:20	53.4		12:15-12:20	52.2	
12:20-12:25	53.6		12:20-12:25	52.4	
12:25-12:30	54.3		12:25-12:30	51.7	
12:30-12:35	53.0		12:30-12:35	52.0	
12:35-12:40	52.4		12:35-12:40	51.5	
12:40-12:45	52.3		12:40-12:45	51.2	
12:45-12:50	52.4		12:45-12:50	51.1	
12:50-12:55	52.5		12:50-12:55	51.4	
12:55-13:00	52.2		12:55-13:00	51.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032031/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	52.9	52.2	13:00-13:05	51.1	50.6
13:05-13:10	52.5		13:05-13:10	50.9	
13:10-13:15	52.6		13:10-13:15	51.1	
13:15-13:20	53.6		13:15-13:20	51.2	
13:20-13:25	51.7		13:20-13:25	50.3	
13:25-13:30	52.1		13:25-13:30	50.6	
13:30-13:35	51.8		13:30-13:35	50.6	
13:35-13:40	52.1		13:35-13:40	50.3	
13:40-13:45	51.1		13:40-13:45	50.0	
13:45-13:50	51.0		13:45-13:50	49.9	
13:50-13:55	51.8		13:50-13:55	50.0	
13:55-14:00	53.0		13:55-14:00	51.2	
14:00-14:05	53.4	52.8	14:00-14:05	51.1	50.4
14:05-14:10	52.5		14:05-14:10	51.1	
14:10-14:15	52.4		14:10-14:15	50.4	
14:15-14:20	51.1		14:15-14:20	50.0	
14:20-14:25	51.0		14:20-14:25	50.0	
14:25-14:30	52.7		14:25-14:30	50.0	
14:30-14:35	53.0		14:30-14:35	50.2	
14:35-14:40	54.0		14:35-14:40	50.4	
14:40-14:45	52.9		14:40-14:45	51.2	
14:45-14:50	53.0		14:45-14:50	51.3	
14:50-14:55	53.0		14:50-14:55	51.6	
14:55-15:00	52.1		14:55-15:00	51.1	
15:00-15:05	51.8	52.7	15:00-15:05	50.5	51.2
15:05-15:10	52.2		15:05-15:10	51.2	
15:10-15:15	52.0		15:10-15:15	51.1	
15:15-15:20	52.1		15:15-15:20	51.1	
15:20-15:25	52.8		15:20-15:25	51.0	
15:25-15:30	51.8		15:25-15:30	50.9	
15:30-15:35	52.9		15:30-15:35	51.7	
15:35-15:40	52.6		15:35-15:40	51.5	
15:40-15:45	51.1		15:40-15:45	51.1	
15:45-15:50	54.2		15:45-15:50	50.4	
15:50-15:55	52.0		15:50-15:55	51.6	
15:55-16:00	53.0		15:55-16:00	51.8	
16:00-16:05	52.6	53.0	16:00-16:05	51.5	51.7
16:05-16:10	52.9		16:05-16:10	51.5	
16:10-16:15	53.0		16:10-16:15	51.7	
16:15-16:20	53.0		16:15-16:20	52.0	
16:20-16:25	52.2		16:20-16:25	51.4	
16:25-16:30	52.9		16:25-16:30	52.0	
16:30-16:35	53.2		16:30-16:35	52.3	
16:35-16:40	54.6		16:35-16:40	51.8	
16:40-16:45	53.1		16:40-16:45	52.2	
16:45-16:50	52.8		16:45-16:50	51.8	
16:50-16:55	52.4		16:50-16:55	51.4	
16:55-17:00	52.4		16:55-17:00	51.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032031/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	54.4	53.9	17:00-17:05	51.5	52.1
17:05-17:10	52.8		17:05-17:10	51.8	
17:10-17:15	52.8		17:10-17:15	52.0	
17:15-17:20	53.7		17:15-17:20	52.0	
17:20-17:25	55.4		17:20-17:25	52.1	
17:25-17:30	53.9		17:25-17:30	52.1	
17:30-17:35	54.8		17:30-17:35	52.4	
17:35-17:40	53.4		17:35-17:40	51.8	
17:40-17:45	53.9		17:40-17:45	52.8	
17:45-17:50	54.8		17:45-17:50	53.0	
17:50-17:55	53.1		17:50-17:55	52.1	
17:55-18:00	53.4		17:55-18:00	52.7	
18:00-18:05	53.9	55.2	18:00-18:05	53.1	53.2
18:05-18:10	54.5		18:05-18:10	53.2	
18:10-18:15	54.1		18:10-18:15	53.1	
18:15-18:20	55.0		18:15-18:20	53.6	
18:20-18:25	54.7		18:20-18:25	53.5	
18:25-18:30	55.6		18:25-18:30	53.1	
18:30-18:35	55.7		18:30-18:35	54.2	
18:35-18:40	53.8		18:35-18:40	52.7	
18:40-18:45	53.9		18:40-18:45	52.8	
18:45-18:50	53.7		18:45-18:50	54.0	
18:50-18:55	55.8		18:50-18:55	53.5	
18:55-19:00	58.1		18:55-19:00	54.1	
19:00-19:05	54.7	54.6	19:00-19:05	53.6	53.5
19:05-19:10	54.9		19:05-19:10	53.5	
19:10-19:15	54.5		19:10-19:15	53.5	
19:15-19:20	54.5		19:15-19:20	53.4	
19:20-19:25	54.7		19:20-19:25	53.8	
19:25-19:30	50.5		19:25-19:30	53.7	
19:30-19:35	55.1		19:30-19:35	54.2	
19:35-19:40	55.4		19:35-19:40	54.0	
19:40-19:45	51.0		19:40-19:45	51.3	
19:45-19:50	54.0		19:45-19:50	52.9	
19:50-19:55	54.5		19:50-19:55	53.2	
19:55-20:00	54.2		19:55-20:00	53.2	
20:00-20:05	53.2	53.7	20:00-20:05	52.1	52.4
20:05-20:10	54.0		20:05-20:10	52.1	
20:10-20:15	54.6		20:10-20:15	51.8	
20:15-20:20	53.3		20:15-20:20	51.8	
20:20-20:25	52.9		20:20-20:25	51.9	
20:25-20:30	53.8		20:25-20:30	52.4	
20:30-20:35	53.7		20:30-20:35	53.0	
20:35-20:40	53.8		20:35-20:40	52.6	
20:40-20:45	53.4		20:40-20:45	52.4	
20:45-20:50	53.9		20:45-20:50	53.1	
20:50-20:55	54.3		20:50-20:55	52.6	
20:55-21:00	53.4		20:55-21:00	52.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032031/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	53.7	53.9	21:00-21:05	53.0	52.9
21:05-21:10	52.9		21:05-21:10	51.9	
21:10-21:15	53.8		21:10-21:15	53.1	
21:15-21:20	54.4		21:15-21:20	52.9	
21:20-21:25	53.9		21:20-21:25	53.0	
21:25-21:30	54.5		21:25-21:30	53.4	
21:30-21:35	54.5		21:30-21:35	53.4	
21:35-21:40	54.5		21:35-21:40	53.6	
21:40-21:45	53.7		21:40-21:45	52.8	
21:45-21:50	53.5		21:45-21:50	52.6	
21:50-21:55	53.2		21:50-21:55	52.3	
21:55-22:00	53.5		21:55-22:00	52.6	
22:00-22:05	53.1	54.1	22:00-22:05	52.1	53.0
22:05-22:10	53.7		22:05-22:10	52.9	
22:10-22:15	53.7		22:10-22:15	52.9	
22:15-22:20	54.5		22:15-22:20	53.5	
22:20-22:25	54.5		22:20-22:25	53.8	
22:25-22:30	53.9		22:25-22:30	53.3	
22:30-22:35	54.6		22:30-22:35	53.6	
22:35-22:40	54.3		22:35-22:40	52.9	
22:40-22:45	54.1		22:40-22:45	50.7	
22:45-22:50	54.6		22:45-22:50	53.3	
22:50-22:55	54.2		22:50-22:55	53.0	
22:55-23:00	54.1		22:55-23:00	52.9	
23:00-23:05	53.9	53.9	23:00-23:05	52.6	51.5
23:05-23:10	54.2		23:05-23:10	51.5	
23:10-23:15	52.5		23:10-23:15	51.5	
23:15-23:20	53.0		23:15-23:20	50.6	
23:20-23:25	53.2		23:20-23:25	52.4	
23:25-23:30	52.9		23:25-23:30	51.7	
23:30-23:35	53.0		23:30-23:35	51.9	
23:35-23:40	52.6		23:35-23:40	51.7	
23:40-23:45	51.6		23:40-23:45	50.5	
23:45-23:50	53.4		23:45-23:50	51.1	
23:50-23:55	52.5		23:50-23:55	51.5	
23:55-00:00	52.5		23:55-00:00	51.5	
00:00-00:05	53.3	53.2	00:00-00:05	52.4	51.9
00:05-00:10	52.4		00:05-00:10	51.6	
00:10-00:15	53.1		00:10-00:15	52.1	
00:15-00:20	52.5		00:15-00:20	51.5	
00:20-00:25	53.4		00:20-00:25	51.7	
00:25-00:30	53.8		00:25-00:30	51.9	
00:30-00:35	52.7		00:30-00:35	51.6	
00:35-00:40	53.9		00:35-00:40	52.3	
00:40-00:45	53.0		00:40-00:45	52.0	
00:45-00:50	53.5		00:45-00:50	52.1	
00:50-00:55	53.3		00:50-00:55	52.0	
00:55-01:00	53.0		00:55-01:00	51.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032031/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	53.0	52.6	01:00-01:05	52.3	51.6
01:05-01:10	52.7		01:05-01:10	51.9	
01:10-01:15	52.3		01:10-01:15	51.4	
01:15-01:20	52.8		01:15-01:20	51.8	
01:20-01:25	52.6		01:20-01:25	51.6	
01:25-01:30	52.6		01:25-01:30	51.6	
01:30-01:35	52.2		01:30-01:35	51.4	
01:35-01:40	52.7		01:35-01:40	51.9	
01:40-01:45	52.5		01:40-01:45	51.6	
01:45-01:50	52.1		01:45-01:50	51.3	
01:50-01:55	52.7		01:50-01:55	51.9	
01:55-02:00	53.0		01:55-02:00	52.0	
02:00-02:05	53.3	52.7	02:00-02:05	52.0	51.6
02:05-02:10	52.6		02:05-02:10	51.4	
02:10-02:15	53.2		02:10-02:15	51.6	
02:15-02:20	52.3		02:15-02:20	51.2	
02:20-02:25	53.2		02:20-02:25	52.0	
02:25-02:30	52.8		02:25-02:30	52.0	
02:30-02:35	52.4		02:30-02:35	51.6	
02:35-02:40	52.8		02:35-02:40	52.0	
02:40-02:45	51.8		02:40-02:45	50.7	
02:45-02:50	52.8		02:45-02:50	51.4	
02:50-02:55	52.4		02:50-02:55	51.7	
02:55-03:00	52.3		02:55-03:00	51.4	
03:00-03:05	53.4	53.3	03:00-03:05	52.7	52.2
03:05-03:10	52.5		03:05-03:10	51.5	
03:10-03:15	53.4		03:10-03:15	52.7	
03:15-03:20	53.2		03:15-03:20	52.2	
03:20-03:25	52.6		03:20-03:25	51.4	
03:25-03:30	53.5		03:25-03:30	52.1	
03:30-03:35	53.1		03:30-03:35	52.3	
03:35-03:40	53.8		03:35-03:40	52.9	
03:40-03:45	53.3		03:40-03:45	52.6	
03:45-03:50	53.4		03:45-03:50	52.3	
03:50-03:55	53.2		03:50-03:55	52.2	
03:55-04:00	53.5		03:55-04:00	52.2	
04:00-04:05	53.0	53.1	04:00-04:05	52.0	52.0
04:05-04:10	52.7		04:05-04:10	51.6	
04:10-04:15	53.0		04:10-04:15	52.2	
04:15-04:20	53.1		04:15-04:20	51.9	
04:20-04:25	52.7		04:20-04:25	51.9	
04:25-04:30	53.3		04:25-04:30	52.5	
04:30-04:35	52.5		04:30-04:35	51.8	
04:35-04:40	53.3		04:35-04:40	52.1	
04:40-04:45	53.2		04:40-04:45	52.4	
04:45-04:50	52.7		04:45-04:50	51.5	
04:50-04:55	53.9		04:50-04:55	52.0	
04:55-05:00	53.4		04:55-05:00	52.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032031/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	53.2	54.3	05:00-05:05	51.9	52.4
05:05-05:10	53.9		05:05-05:10	52.7	
05:10-05:15	53.8		05:10-05:15	52.4	
05:15-05:20	53.6		05:15-05:20	51.9	
05:20-05:25	56.9		05:20-05:25	54.0	
05:25-05:30	53.9		05:25-05:30	52.4	
05:30-05:35	54.3		05:30-05:35	53.0	
05:35-05:40	54.4		05:35-05:40	53.3	
05:40-05:45	54.1		05:40-05:45	52.2	
05:45-05:50	54.0		05:45-05:50	52.7	
05:50-05:55	54.3		05:50-05:55	53.1	
05:55-06:00	54.3		05:55-06:00	52.2	
06:00-06:05	53.8	53.6	06:00-06:05	52.3	51.6
06:05-06:10	53.7		06:05-06:10	52.7	
06:10-06:15	55.5		06:10-06:15	52.0	
06:15-06:20	53.3		06:15-06:20	51.9	
06:20-06:25	52.7		06:20-06:25	51.5	
06:25-06:30	53.6		06:25-06:30	51.6	
06:30-06:35	52.4		06:30-06:35	51.2	
06:35-06:40	53.0		06:35-06:40	51.8	
06:40-06:45	52.7		06:40-06:45	51.6	
06:45-06:50	52.9		06:45-06:50	51.3	
06:50-06:55	52.9		06:50-06:55	51.9	
06:55-07:00	53.2		06:55-07:00	51.4	
07:00-07:05	52.9	53.5	07:00-07:05	51.7	51.7
07:05-07:10	53.1		07:05-07:10	51.5	
07:10-07:15	54.1		07:10-07:15	52.1	
07:15-07:20	53.4		07:15-07:20	51.3	
07:20-07:25	53.9		07:20-07:25	53.0	
07:25-07:30	53.2		07:25-07:30	52.0	
07:30-07:35	53.6		07:30-07:35	52.5	
07:35-07:40	52.9		07:35-07:40	51.7	
07:40-07:45	51.9		07:40-07:45	51.5	
07:45-07:50	50.0		07:45-07:50	51.0	
07:50-07:55	54.1		07:50-07:55	51.3	
07:55-08:00	52.1		07:55-08:00	51.0	
08:00-08:05	52.4	52.3	08:00-08:05	51.2	50.8
08:05-08:10	52.6		08:05-08:10	51.2	
08:10-08:15	52.7		08:10-08:15	51.2	
08:15-08:20	54.5		08:15-08:20	52.3	
08:20-08:25	52.5		08:20-08:25	50.8	
08:25-08:30	52.3		08:25-08:30	50.7	
08:30-08:35	52.5		08:30-08:35	51.1	
08:35-08:40	52.0		08:35-08:40	50.9	
08:40-08:45	51.8		08:40-08:45	50.3	
08:45-08:50	50.5		08:45-08:50	48.5	
08:50-08:55	51.4		08:50-08:55	49.7	
08:55-09:00	50.6		08:55-09:00	49.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032031/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	52.4	52.9	09:00-09:05	49.2	50.0
09:05-09:10	50.7		09:05-09:10	49.6	
09:10-09:15	50.7		09:10-09:15	49.5	
09:15-09:20	51.5		09:15-09:20	50.0	
09:20-09:25	51.1		09:20-09:25	49.8	
09:25-09:30	51.6		09:25-09:30	50.0	
09:30-09:35	55.7		09:30-09:35	50.2	
09:35-09:40	54.2		09:35-09:40	50.8	
09:40-09:45	55.5		09:40-09:45	51.6	
09:45-09:50	52.4		09:45-09:50	50.7	
09:50-09:55	53.1		09:50-09:55	51.1	
09:55-10:00	52.4		09:55-10:00	51.1	
Leq 24 hr		54.3			
Ldn		60.0			
Lmax		89.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032032/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	53.4	55.6	10:00-10:05	50.9	50.7
10:05-10:10	51.7		10:05-10:10	50.2	
10:10-10:15	53.8		10:10-10:15	50.0	
10:15-10:20	57.9		10:15-10:20	52.9	
10:20-10:25	60.1		10:20-10:25	51.4	
10:25-10:30	57.4		10:25-10:30	51.1	
10:30-10:35	57.7		10:30-10:35	51.4	
10:35-10:40	53.5		10:35-10:40	51.1	
10:40-10:45	52.7		10:40-10:45	50.4	
10:45-10:50	52.1		10:45-10:50	50.6	
10:50-10:55	52.1	10:50-10:55	50.3		
10:55-11:00	53.0	10:55-11:00	50.7		
11:00-11:05	52.2	50.0	11:00-11:05	50.0	49.0
11:05-11:10	52.0		11:05-11:10	49.9	
11:10-11:15	50.8		11:10-11:15	49.5	
11:15-11:20	50.7		11:15-11:20	49.0	
11:20-11:25	50.6		11:20-11:25	48.7	
11:25-11:30	49.3		11:25-11:30	48.4	
11:30-11:35	50.7		11:30-11:35	48.4	
11:35-11:40	52.1		11:35-11:40	48.7	
11:40-11:45	50.7		11:40-11:45	49.4	
11:45-11:50	50.5		11:45-11:50	48.9	
11:50-11:55	49.1	11:50-11:55	48.2		
11:55-12:00	49.7	11:55-12:00	48.6		
12:00-12:05	49.6	51.8	12:00-12:05	48.4	48.5
12:05-12:10	50.4		12:05-12:10	48.6	
12:10-12:15	52.8		12:10-12:15	50.0	
12:15-12:20	52.2		12:15-12:20	49.8	
12:20-12:25	51.9		12:20-12:25	49.1	
12:25-12:30	52.4		12:25-12:30	50.7	
12:30-12:35	54.4		12:30-12:35	49.9	
12:35-12:40	50.7		12:35-12:40	48.5	
12:40-12:45	51.6		12:40-12:45	48.0	
12:45-12:50	51.2		12:45-12:50	48.0	
12:50-12:55	51.6	12:50-12:55	48.0		
12:55-13:00	51.1	12:55-13:00	47.8		



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032032/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	52.1	53.2	13:00-13:05	49.7	49.6
13:05-13:10	52.0		13:05-13:10	49.6	
13:10-13:15	52.2		13:10-13:15	50.1	
13:15-13:20	56.4		13:15-13:20	51.8	
13:20-13:25	56.7		13:20-13:25	55.7	
13:25-13:30	55.2		13:25-13:30	49.5	
13:30-13:35	49.9		13:30-13:35	48.1	
13:35-13:40	50.3		13:35-13:40	48.5	
13:40-13:45	50.1		13:40-13:45	48.3	
13:45-13:50	50.8		13:45-13:50	48.6	
13:50-13:55	53.4		13:50-13:55	50.0	
13:55-14:00	51.9		13:55-14:00	49.9	
14:00-14:05	53.5	52.9	14:00-14:05	51.1	49.9
14:05-14:10	53.5		14:05-14:10	51.2	
14:10-14:15	50.9		14:10-14:15	49.7	
14:15-14:20	55.0		14:15-14:20	49.4	
14:20-14:25	50.4		14:20-14:25	48.7	
14:25-14:30	50.9		14:25-14:30	49.4	
14:30-14:35	51.0		14:30-14:35	49.0	
14:35-14:40	53.4		14:35-14:40	49.9	
14:40-14:45	55.1		14:40-14:45	50.7	
14:45-14:50	52.5		14:45-14:50	50.8	
14:50-14:55	53.4		14:50-14:55	51.1	
14:55-15:00	54.0		14:55-15:00	52.4	
15:00-15:05	52.6	56.0	15:00-15:05	51.4	54.8
15:05-15:10	52.7		15:05-15:10	50.9	
15:10-15:15	54.7		15:10-15:15	52.0	
15:15-15:20	56.3		15:15-15:20	54.7	
15:20-15:25	56.2		15:20-15:25	54.8	
15:25-15:30	56.5		15:25-15:30	55.1	
15:30-15:35	55.1		15:30-15:35	54.1	
15:35-15:40	55.9		15:35-15:40	55.2	
15:40-15:45	56.7		15:40-15:45	55.0	
15:45-15:50	56.7		15:45-15:50	55.6	
15:50-15:55	57.8		15:50-15:55	55.9	
15:55-16:00	58.2		15:55-16:00	56.1	
16:00-16:05	57.9	56.8	16:00-16:05	56.1	54.9
16:05-16:10	57.1		16:05-16:10	55.7	
16:10-16:15	56.2		16:10-16:15	53.9	
16:15-16:20	59.2		16:15-16:20	54.4	
16:20-16:25	57.5		16:20-16:25	54.9	
16:25-16:30	56.9		16:25-16:30	55.2	
16:30-16:35	57.0		16:30-16:35	55.7	
16:35-16:40	56.7		16:35-16:40	55.6	
16:40-16:45	56.7		16:40-16:45	55.0	
16:45-16:50	56.2		16:45-16:50	52.7	
16:50-16:55	53.3		16:50-16:55	50.3	
16:55-17:00	53.7		16:55-17:00	51.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032032/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	55.5	56.1	17:00-17:05	53.8	54.4
17:05-17:10	55.0		17:05-17:10	53.6	
17:10-17:15	56.0		17:10-17:15	54.5	
17:15-17:20	56.2		17:15-17:20	54.9	
17:20-17:25	55.3		17:20-17:25	54.0	
17:25-17:30	55.6		17:25-17:30	53.9	
17:30-17:35	56.0		17:30-17:35	54.4	
17:35-17:40	56.5		17:35-17:40	55.0	
17:40-17:45	55.8		17:40-17:45	54.3	
17:45-17:50	56.5		17:45-17:50	55.1	
17:50-17:55	57.4		17:50-17:55	56.3	
17:55-18:00	56.5		17:55-18:00	55.3	
18:00-18:05	57.9	56.9	18:00-18:05	56.8	55.1
18:05-18:10	58.5		18:05-18:10	56.3	
18:10-18:15	57.8		18:10-18:15	56.1	
18:15-18:20	57.6		18:15-18:20	55.2	
18:20-18:25	57.2		18:20-18:25	56.0	
18:25-18:30	56.6		18:25-18:30	55.2	
18:30-18:35	56.5		18:30-18:35	55.0	
18:35-18:40	55.9		18:35-18:40	54.7	
18:40-18:45	56.2		18:40-18:45	55.1	
18:45-18:50	55.5		18:45-18:50	54.1	
18:50-18:55	56.1		18:50-18:55	55.0	
18:55-19:00	55.4		18:55-19:00	54.0	
19:00-19:05	53.8	54.4	19:00-19:05	52.9	52.7
19:05-19:10	55.5		19:05-19:10	54.0	
19:10-19:15	55.6		19:10-19:15	54.3	
19:15-19:20	55.7		19:15-19:20	54.5	
19:20-19:25	55.3		19:20-19:25	54.2	
19:25-19:30	55.8		19:25-19:30	52.4	
19:30-19:35	52.9		19:30-19:35	50.9	
19:35-19:40	54.6		19:35-19:40	51.7	
19:40-19:45	55.1		19:40-19:45	51.8	
19:45-19:50	55.1		19:45-19:50	50.7	
19:50-19:55	53.8		19:50-19:55	52.9	
19:55-20:00	53.1		19:55-20:00	52.0	
20:00-20:05	53.0	53.3	20:00-20:05	52.2	52.2
20:05-20:10	53.8		20:05-20:10	53.1	
20:10-20:15	53.5		20:10-20:15	51.6	
20:15-20:20	53.2		20:15-20:20	52.2	
20:20-20:25	53.1		20:20-20:25	52.0	
20:25-20:30	53.5		20:25-20:30	52.3	
20:30-20:35	53.8		20:30-20:35	53.1	
20:35-20:40	53.6		20:35-20:40	52.9	
20:40-20:45	53.2		20:40-20:45	52.4	
20:45-20:50	53.2		20:45-20:50	52.4	
20:50-20:55	52.5		20:50-20:55	51.5	
20:55-21:00	52.6		20:55-21:00	51.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amnour Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032032/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	52.1	52.4	21:00-21:05	51.2	51.2
21:05-21:10	52.4		21:05-21:10	51.2	
21:10-21:15	52.9		21:10-21:15	51.5	
21:15-21:20	52.3		21:15-21:20	51.2	
21:20-21:25	52.6		21:20-21:25	51.2	
21:25-21:30	53.1		21:25-21:30	51.9	
21:30-21:35	52.5		21:30-21:35	51.7	
21:35-21:40	52.2		21:35-21:40	51.4	
21:40-21:45	52.9		21:40-21:45	51.8	
21:45-21:50	52.1		21:45-21:50	51.3	
21:50-21:55	51.9		21:50-21:55	51.1	
21:55-22:00	52.1		21:55-22:00	51.1	
22:00-22:05	52.8	52.6	22:00-22:05	51.5	51.4
22:05-22:10	52.3		22:05-22:10	51.1	
22:10-22:15	53.4		22:10-22:15	51.6	
22:15-22:20	52.2		22:15-22:20	51.1	
22:20-22:25	52.6		22:20-22:25	51.5	
22:25-22:30	52.4		22:25-22:30	51.2	
22:30-22:35	52.6		22:30-22:35	51.4	
22:35-22:40	52.2		22:35-22:40	51.3	
22:40-22:45	53.6		22:40-22:45	52.7	
22:45-22:50	52.2		22:45-22:50	51.4	
22:50-22:55	52.5		22:50-22:55	51.5	
22:55-23:00	52.5		22:55-23:00	51.5	
23:00-23:05	52.9	52.1	23:00-23:05	51.8	50.9
23:05-23:10	53.0		23:05-23:10	51.6	
23:10-23:15	52.9		23:10-23:15	51.3	
23:15-23:20	51.9		23:15-23:20	51.0	
23:20-23:25	52.0		23:20-23:25	50.7	
23:25-23:30	51.2		23:25-23:30	50.7	
23:30-23:35	51.4		23:30-23:35	50.5	
23:35-23:40	52.0		23:35-23:40	50.7	
23:40-23:45	51.5		23:40-23:45	50.9	
23:45-23:50	51.8		23:45-23:50	50.7	
23:50-23:55	51.7		23:50-23:55	50.8	
23:55-00:00	51.9		23:55-00:00	50.9	
00:00-00:05	52.0	52.6	00:00-00:05	51.2	51.1
00:05-00:10	51.4		00:05-00:10	50.6	
00:10-00:15	52.4		00:10-00:15	51.1	
00:15-00:20	52.3		00:15-00:20	50.8	
00:20-00:25	52.1		00:20-00:25	51.1	
00:25-00:30	52.2		00:25-00:30	50.6	
00:30-00:35	52.2		00:30-00:35	50.6	
00:35-00:40	52.5		00:35-00:40	51.5	
00:40-00:45	53.4		00:40-00:45	51.7	
00:45-00:50	53.8		00:45-00:50	51.9	
00:50-00:55	52.7		00:50-00:55	51.6	
00:55-01:00	53.9		00:55-01:00	52.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032032/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	53.0	52.8	01:00-01:05	52.0	51.9
01:05-01:10	53.5		01:05-01:10	52.1	
01:10-01:15	53.3		01:10-01:15	52.0	
01:15-01:20	53.0		01:15-01:20	51.9	
01:20-01:25	53.0		01:20-01:25	52.3	
01:25-01:30	52.7		01:25-01:30	51.9	
01:30-01:35	52.3		01:30-01:35	51.4	
01:35-01:40	52.8		01:35-01:40	51.8	
01:40-01:45	52.6		01:40-01:45	51.6	
01:45-01:50	52.6		01:45-01:50	51.6	
01:50-01:55	52.2		01:50-01:55	51.4	
01:55-02:00	52.7		01:55-02:00	51.9	
02:00-02:05	52.5	52.8	02:00-02:05	51.6	51.6
02:05-02:10	52.1		02:05-02:10	51.3	
02:10-02:15	52.7		02:10-02:15	51.9	
02:15-02:20	53.0		02:15-02:20	52.0	
02:20-02:25	53.3		02:20-02:25	52.0	
02:25-02:30	52.6		02:25-02:30	51.4	
02:30-02:35	53.2		02:30-02:35	51.6	
02:35-02:40	52.3		02:35-02:40	51.7	
02:40-02:45	53.2		02:40-02:45	52.0	
02:45-02:50	52.8		02:45-02:50	52.0	
02:50-02:55	52.4		02:50-02:55	51.6	
02:55-03:00	52.8		02:55-03:00	52.0	
03:00-03:05	51.8	52.9	03:00-03:05	50.7	51.7
03:05-03:10	52.8		03:05-03:10	51.4	
03:10-03:15	52.4		03:10-03:15	51.7	
03:15-03:20	52.3		03:15-03:20	51.4	
03:20-03:25	53.4		03:20-03:25	52.7	
03:25-03:30	52.5		03:25-03:30	51.5	
03:30-03:35	53.7		03:30-03:35	52.7	
03:35-03:40	53.2		03:35-03:40	52.2	
03:40-03:45	52.6		03:40-03:45	51.9	
03:45-03:50	51.5		03:45-03:50	52.1	
03:50-03:55	53.1		03:50-03:55	52.3	
03:55-04:00	53.2		03:55-04:00	52.0	
04:00-04:05	53.9	53.1	04:00-04:05	52.8	52.1
04:05-04:10	53.4		04:05-04:10	52.3	
04:10-04:15	53.2		04:10-04:15	52.2	
04:15-04:20	53.5		04:15-04:20	52.2	
04:20-04:25	53.0		04:20-04:25	52.0	
04:25-04:30	52.7		04:25-04:30	51.6	
04:30-04:35	53.0		04:30-04:35	52.2	
04:35-04:40	53.1		04:35-04:40	51.9	
04:40-04:45	52.7		04:40-04:45	51.9	
04:45-04:50	53.3		04:45-04:50	52.5	
04:50-04:55	52.5		04:50-04:55	51.8	
04:55-05:00	53.3		04:55-05:00	52.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1160 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032032/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	53.2	54.1	05:00-05:05	52.4	52.4
05:05-05:10	52.7		05:05-05:10	51.5	
05:10-05:15	53.9		05:10-05:15	52.0	
05:15-05:20	53.4		05:15-05:20	52.5	
05:20-05:25	53.2		05:20-05:25	51.9	
05:25-05:30	53.9		05:25-05:30	52.7	
05:30-05:35	53.8		05:30-05:35	52.4	
05:35-05:40	53.6		05:35-05:40	51.9	
05:40-05:45	56.9		05:40-05:45	54.0	
05:45-05:50	53.9		05:45-05:50	52.4	
05:50-05:55	54.3		05:50-05:55	53.0	
05:55-06:00	54.4		05:55-06:00	53.3	
06:00-06:05	52.5	54.3	06:00-06:05	51.5	52.1
06:05-06:10	52.5		06:05-06:10	51.5	
06:10-06:15	53.3		06:10-06:15	52.4	
06:15-06:20	52.4		06:15-06:20	51.6	
06:20-06:25	53.1		06:20-06:25	52.1	
06:25-06:30	52.5		06:25-06:30	51.5	
06:30-06:35	53.4		06:30-06:35	51.7	
06:35-06:40	53.8		06:35-06:40	52.7	
06:40-06:45	53.0		06:40-06:45	52.9	
06:45-06:50	55.7		06:45-06:50	54.0	
06:50-06:55	55.8		06:50-06:55	53.5	
06:55-07:00	58.1		06:55-07:00	54.1	
07:00-07:05	54.7	54.4	07:00-07:05	53.6	53.5
07:05-07:10	54.9		07:05-07:10	53.5	
07:10-07:15	54.5		07:10-07:15	53.5	
07:15-07:20	54.5		07:15-07:20	53.4	
07:20-07:25	54.7		07:20-07:25	53.8	
07:25-07:30	54.5		07:25-07:30	53.7	
07:30-07:35	55.1		07:30-07:35	54.2	
07:35-07:40	55.6		07:35-07:40	54.6	
07:40-07:45	53.8		07:40-07:45	52.8	
07:45-07:50	54.0		07:45-07:50	52.9	
07:50-07:55	54.5		07:50-07:55	53.2	
07:55-08:00	54.2		07:55-08:00	53.2	
08:00-08:05	53.2	53.7	08:00-08:05	52.1	52.4
08:05-08:10	54.0		08:05-08:10	52.1	
08:10-08:15	54.6		08:10-08:15	51.8	
08:15-08:20	53.3		08:15-08:20	51.8	
08:20-08:25	52.9		08:20-08:25	51.9	
08:25-08:30	53.8		08:25-08:30	52.4	
08:30-08:35	53.7		08:30-08:35	53.0	
08:35-08:40	53.8		08:35-08:40	52.6	
08:40-08:45	53.4		08:40-08:45	52.4	
08:45-08:50	53.9		08:45-08:50	53.1	
08:50-08:55	54.3		08:50-08:55	52.6	
08:55-09:00	53.4		08:55-09:00	52.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032032/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	53.7	50.6	09:00-09:05	53.0	42.9
09:05-09:10	52.9		09:05-09:10	51.9	
09:10-09:15	53.8		09:10-09:15	53.1	
09:15-09:20	54.4		09:15-09:20	52.9	
09:20-09:25	53.9		09:20-09:25	53.0	
09:25-09:30	44.6		09:25-09:30	42.6	
09:30-09:35	43.9		09:30-09:35	42.8	
09:35-09:40	44.4		09:35-09:40	42.9	
09:40-09:45	44.8		09:40-09:45	43.2	
09:45-09:50	44.9		09:45-09:50	42.8	
09:50-09:55	43.9		09:50-09:55	42.4	
09:55-10:00	43.5		09:55-10:00	41.9	
Leq 24 hr		53.9			
Ldn		59.7			
Lmax		85.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500


REPORT NO. : 032033/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	09-16/11/2566	วันที่รายงานผล :	01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง :	17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	17 28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	44.3	44.8	10:00-10:05	43.0	42.9
10:05-10:10	45.5		10:05-10:10	43.8	
10:10-10:15	45.2		10:10-10:15	42.9	
10:15-10:20	43.6		10:15-10:20	42.2	
10:20-10:25	44.3		10:20-10:25	42.4	
10:25-10:30	46.1		10:25-10:30	43.2	
10:30-10:35	43.8		10:30-10:35	42.4	
10:35-10:40	44.4		10:35-10:40	42.4	
10:40-10:45	44.1		10:40-10:45	42.9	
10:45-10:50	44.0		10:45-10:50	43.3	
10:50-10:55	45.3		10:50-10:55	43.8	
10:55-11:00	45.6		10:55-11:00	43.7	
11:00-11:05	46.3	45.3	11:00-11:05	45.1	42.8
11:05-11:10	47.0		11:05-11:10	45.2	
11:10-11:15	45.7		11:10-11:15	43.5	
11:15-11:20	45.1		11:15-11:20	43.8	
11:20-11:25	44.3		11:20-11:25	42.8	
11:25-11:30	43.9		11:25-11:30	42.6	
11:30-11:35	47.9		11:30-11:35	43.0	
11:35-11:40	46.5		11:35-11:40	43.2	
11:40-11:45	46.7		11:40-11:45	42.9	
11:45-11:50	43.8		11:45-11:50	41.6	
11:50-11:55	45.5		11:50-11:55	41.7	
11:55-12:00	43.9		11:55-12:00	42.1	
12:00-12:05	44.6	44.6	12:00-12:05	41.7	42.2
12:05-12:10	44.9		12:05-12:10	41.8	
12:10-12:15	43.5		12:10-12:15	42.0	
12:15-12:20	43.4		12:15-12:20	42.1	
12:20-12:25	43.9		12:20-12:25	42.2	
12:25-12:30	44.6		12:25-12:30	42.7	
12:30-12:35	43.5		12:30-12:35	42.2	
12:35-12:40	43.9		12:35-12:40	42.1	
12:40-12:45	44.5		12:40-12:45	42.7	
12:45-12:50	44.5		12:45-12:50	42.7	
12:50-12:55	45.8		12:50-12:55	43.0	
12:55-13:00	46.8		12:55-13:00	44.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032033/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	47.1	46.8	13:00-13:05	44.8	45.0
13:05-13:10	47.0		13:05-13:10	45.1	
13:10-13:15	46.9		13:10-13:15	44.9	
13:15-13:20	46.5		13:15-13:20	44.8	
13:20-13:25	46.8		13:20-13:25	45.2	
13:25-13:30	46.9		13:25-13:30	45.1	
13:30-13:35	46.6		13:30-13:35	45.0	
13:35-13:40	46.0		13:35-13:40	44.6	
13:40-13:45	46.1		13:40-13:45	44.9	
13:45-13:50	47.0		13:45-13:50	45.4	
13:50-13:55	46.8		13:50-13:55	45.6	
13:55-14:00	47.5		13:55-14:00	46.3	
14:00-14:05	47.5	47.1	14:00-14:05	46.6	45.6
14:05-14:10	46.8		14:05-14:10	45.5	
14:10-14:15	47.7		14:10-14:15	46.6	
14:15-14:20	48.0		14:15-14:20	47.0	
14:20-14:25	45.8		14:20-14:25	44.1	
14:25-14:30	45.5		14:25-14:30	44.3	
14:30-14:35	45.8		14:30-14:35	44.8	
14:35-14:40	45.6		14:35-14:40	44.9	
14:40-14:45	47.3		14:40-14:45	46.0	
14:45-14:50	47.1		14:45-14:50	45.8	
14:50-14:55	47.8		14:50-14:55	46.3	
14:55-15:00	48.5		14:55-15:00	46.3	
15:00-15:05	46.4	46.7	15:00-15:05	45.0	45.0
15:05-15:10	46.7		15:05-15:10	45.0	
15:10-15:15	47.8		15:10-15:15	46.0	
15:15-15:20	46.9		15:15-15:20	45.7	
15:20-15:25	46.4		15:20-15:25	45.4	
15:25-15:30	47.1		15:25-15:30	45.8	
15:30-15:35	47.0		15:30-15:35	45.1	
15:35-15:40	47.2		15:35-15:40	46.7	
15:40-15:45	47.4		15:40-15:45	46.4	
15:45-15:50	46.4		15:45-15:50	46.7	
15:50-15:55	45.3		15:50-15:55	43.8	
15:55-16:00	44.4		15:55-16:00	43.4	
16:00-16:05	45.2	46.6	16:00-16:05	43.2	43.3
16:05-16:10	44.1		16:05-16:10	43.2	
16:10-16:15	45.1		16:10-16:15	42.6	
16:15-16:20	45.2		16:15-16:20	43.0	
16:20-16:25	44.4		16:20-16:25	43.1	
16:25-16:30	46.6		16:25-16:30	43.3	
16:30-16:35	44.7		16:30-16:35	43.4	
16:35-16:40	45.2		16:35-16:40	44.0	
16:40-16:45	47.2		16:40-16:45	44.6	
16:45-16:50	47.6		16:45-16:50	44.4	
16:50-16:55	51.0		16:50-16:55	45.9	
16:55-17:00	47.6		16:55-17:00	45.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032033/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	46.4	47.8	17:00-17:05	44.4	44.1
17:05-17:10	48.8		17:05-17:10	44.7	
17:10-17:15	47.4		17:10-17:15	44.5	
17:15-17:20	50.5		17:15-17:20	45.0	
17:20-17:25	49.7		17:20-17:25	44.5	
17:25-17:30	47.4		17:25-17:30	44.2	
17:30-17:35	45.0		17:30-17:35	43.8	
17:35-17:40	48.8		17:35-17:40	45.4	
17:40-17:45	46.5		17:40-17:45	44.0	
17:45-17:50	46.1		17:45-17:50	44.1	
17:50-17:55	45.7		17:50-17:55	44.3	
17:55-18:00	47.8		17:55-18:00	47.1	
18:00-18:05	47.1	48.4	18:00-18:05	45.9	45.9
18:05-18:10	48.5		18:05-18:10	47.1	
18:10-18:15	48.1		18:10-18:15	44.1	
18:15-18:20	49.3		18:15-18:20	45.9	
18:20-18:25	50.1		18:20-18:25	49.1	
18:25-18:30	48.6		18:25-18:30	47.2	
18:30-18:35	49.0		18:30-18:35	47.9	
18:35-18:40	50.5		18:35-18:40	49.0	
18:40-18:45	47.5		18:40-18:45	45.6	
18:45-18:50	46.4		18:45-18:50	45.3	
18:50-18:55	45.8		18:50-18:55	44.5	
18:55-19:00	46.9		18:55-19:00	45.4	
19:00-19:05	45.7	48.5	19:00-19:05	45.0	45.7
19:05-19:10	47.2		19:05-19:10	46.1	
19:10-19:15	48.4		19:10-19:15	46.0	
19:15-19:20	51.1		19:15-19:20	50.1	
19:20-19:25	51.2		19:20-19:25	50.0	
19:25-19:30	48.0		19:25-19:30	46.0	
19:30-19:35	46.9		19:30-19:35	45.7	
19:35-19:40	46.5		19:35-19:40	45.3	
19:40-19:45	45.2		19:40-19:45	44.6	
19:45-19:50	48.9		19:45-19:50	45.1	
19:50-19:55	50.6		19:50-19:55	49.2	
19:55-20:00	46.0		19:55-20:00	44.9	
20:00-20:05	45.6	47.4	20:00-20:05	44.3	45.9
20:05-20:10	47.2		20:05-20:10	44.9	
20:10-20:15	47.8		20:10-20:15	46.6	
20:15-20:20	49.0		20:15-20:20	47.3	
20:20-20:25	47.7		20:20-20:25	46.8	
20:25-20:30	46.5		20:25-20:30	45.6	
20:30-20:35	46.7		20:30-20:35	45.5	
20:35-20:40	46.9		20:35-20:40	45.9	
20:40-20:45	46.0		20:40-20:45	44.6	
20:45-20:50	48.1		20:45-20:50	47.2	
20:50-20:55	48.5		20:50-20:55	47.1	
20:55-21:00	47.8		20:55-21:00	47.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbua Tong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1160 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

R-PORT NO. : 032033/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	47.6	47.2	21:00-21:05	46.7	45.2
21:05-21:10	46.6		21:05-21:10	44.8	
21:10-21:15	45.5		21:10-21:15	44.3	
21:15-21:20	45.2		21:15-21:20	44.1	
21:20-21:25	45.5		21:20-21:25	44.3	
21:25-21:30	45.1		21:25-21:30	43.4	
21:30-21:35	46.4		21:30-21:35	45.2	
21:35-21:40	46.7		21:35-21:40	45.2	
21:40-21:45	48.1		21:40-21:45	46.9	
21:45-21:50	49.0		21:45-21:50	47.8	
21:50-21:55	48.9		21:50-21:55	48.1	
21:55-22:00	49.3		21:55-22:00	48.6	
22:00-22:05	49.5	46.6	22:00-22:05	48.6	43.8
22:05-22:10	49.6		22:05-22:10	48.2	
22:10-22:15	47.4		22:10-22:15	42.6	
22:15-22:20	43.6		22:15-22:20	42.5	
22:20-22:25	44.1		22:20-22:25	43.1	
22:25-22:30	44.6		22:25-22:30	43.3	
22:30-22:35	47.7		22:30-22:35	44.6	
22:35-22:40	46.0		22:35-22:40	44.7	
22:40-22:45	45.5		22:40-22:45	43.6	
22:45-22:50	45.4		22:45-22:50	43.5	
22:50-22:55	45.6		22:50-22:55	44.9	
22:55-23:00	45.5		22:55-23:00	44.4	
23:00-23:05	45.7	45.6	23:00-23:05	44.4	43.9
23:05-23:10	45.0		23:05-23:10	42.6	
23:10-23:15	46.5		23:10-23:15	45.7	
23:15-23:20	46.3		23:15-23:20	44.1	
23:20-23:25	43.9		23:20-23:25	42.4	
23:25-23:30	45.5		23:25-23:30	44.4	
23:30-23:35	46.7		23:30-23:35	45.0	
23:35-23:40	47.7		23:35-23:40	46.0	
23:40-23:45	44.8		23:40-23:45	43.5	
23:45-23:50	44.0		23:45-23:50	43.7	
23:50-23:55	43.8		23:50-23:55	42.8	
23:55-00:00	43.6		23:55-00:00	42.5	
00:00-00:05	43.7	43.9	00:00-00:05	42.7	42.3
00:05-00:10	44.3		00:05-00:10	43.3	
00:10-00:15	44.7		00:10-00:15	43.6	
00:15-00:20	44.9		00:15-00:20	43.8	
00:20-00:25	45.0		00:20-00:25	43.1	
00:25-00:30	43.5		00:25-00:30	42.5	
00:30-00:35	43.4		00:30-00:35	42.3	
00:35-00:40	43.2		00:35-00:40	42.1	
00:40-00:45	43.2		00:40-00:45	42.0	
00:45-00:50	43.1		00:45-00:50	41.9	
00:50-00:55	42.9		00:50-00:55	42.1	
00:55-01:00	43.6		00:55-01:00	42.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032033/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.5	44.6	01:00-01:05	44.3	43.7
01:05-01:10	45.2		01:05-01:10	44.0	
01:10-01:15	43.3		01:10-01:15	42.3	
01:15-01:20	43.4		01:15-01:20	42.4	
01:20-01:25	44.2		01:20-01:25	43.1	
01:25-01:30	43.5		01:25-01:30	42.7	
01:30-01:35	45.0		01:30-01:35	43.7	
01:35-01:40	45.4		01:35-01:40	44.4	
01:40-01:45	45.6		01:40-01:45	44.3	
01:45-01:50	45.0		01:45-01:50	43.8	
01:50-01:55	45.0		01:50-01:55	43.7	
01:55-02:00	43.4		01:55-02:00	42.1	
02:00-02:05	43.6	43.9	02:00-02:05	42.6	42.6
02:05-02:10	43.4		02:05-02:10	42.2	
02:10-02:15	44.6		02:10-02:15	43.6	
02:15-02:20	45.2		02:15-02:20	44.1	
02:20-02:25	44.1		02:20-02:25	43.1	
02:25-02:30	43.5		02:25-02:30	42.4	
02:30-02:35	43.3		02:30-02:35	42.4	
02:35-02:40	42.7		02:35-02:40	41.7	
02:40-02:45	43.4		02:40-02:45	42.0	
02:45-02:50	44.0		02:45-02:50	42.9	
02:50-02:55	44.1		02:50-02:55	42.6	
02:55-03:00	44.5		02:55-03:00	43.3	
03:00-03:05	43.7	46.5	03:00-03:05	42.4	46.1
03:05-03:10	44.5		03:05-03:10	42.8	
03:10-03:15	46.2		03:10-03:15	44.1	
03:15-03:20	47.0		03:15-03:20	45.6	
03:20-03:25	47.4		03:20-03:25	45.7	
03:25-03:30	44.5		03:25-03:30	42.7	
03:30-03:35	43.6		03:30-03:35	42.4	
03:35-03:40	45.0		03:35-03:40	47.5	
03:40-03:45	45.0		03:40-03:45	44.7	
03:45-03:50	47.4		03:45-03:50	48.5	
03:50-03:55	49.6		03:50-03:55	47.9	
03:55-04:00	49.0		03:55-04:00	46.8	
04:00-04:05	49.5	49.5	04:00-04:05	48.4	47.7
04:05-04:10	49.2		04:05-04:10	47.9	
04:10-04:15	49.3		04:10-04:15	47.7	
04:15-04:20	47.4		04:15-04:20	46.0	
04:20-04:25	48.3		04:20-04:25	46.0	
04:25-04:30	49.6		04:25-04:30	48.3	
04:30-04:35	48.0		04:30-04:35	46.9	
04:35-04:40	48.1		04:35-04:40	47.1	
04:40-04:45	49.7		04:40-04:45	47.6	
04:45-04:50	50.9		04:45-04:50	48.4	
04:50-04:55	51.5		04:50-04:55	49.3	
04:55-05:00	50.5		04:55-05:00	48.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakoattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032033/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	49.1	48.4	05:00-05:05	47.3	43.3
05:05-05:10	46.1		05:05-05:10	45.2	
05:10-05:15	46.3		05:10-05:15	44.5	
05:15-05:20	45.1		05:15-05:20	43.3	
05:20-05:25	45.0		05:20-05:25	42.7	
05:25-05:30	45.7		05:25-05:30	43.5	
05:30-05:35	45.4		05:30-05:35	43.2	
05:35-05:40	45.7		05:35-05:40	43.8	
05:40-05:45	47.6		05:40-05:45	43.5	
05:45-05:50	45.0		05:45-05:50	42.7	
05:50-05:55	55.5		05:50-05:55	42.7	
05:55-06:00	46.0		05:55-06:00	42.3	
06:00-06:05	44.8	47.1	06:00-06:05	43.0	44.5
06:05-06:10	44.8		06:05-06:10	42.9	
06:10-06:15	45.1		06:10-06:15	43.3	
06:15-06:20	46.7		06:15-06:20	44.0	
06:20-06:25	47.9		06:20-06:25	43.8	
06:25-06:30	47.8		06:25-06:30	45.6	
06:30-06:35	49.2		06:30-06:35	46.2	
06:35-06:40	46.7		06:35-06:40	45.1	
06:40-06:45	46.5		06:40-06:45	44.9	
06:45-06:50	47.8		06:45-06:50	45.2	
06:50-06:55	48.3		06:50-06:55	45.5	
06:55-07:00	47.3		06:55-07:00	44.5	
07:00-07:05	47.1	45.4	07:00-07:05	44.4	42.9
07:05-07:10	46.2		07:05-07:10	44.2	
07:10-07:15	45.6		07:10-07:15	43.3	
07:15-07:20	45.4		07:15-07:20	43.1	
07:20-07:25	44.7		07:20-07:25	42.1	
07:25-07:30	48.7		07:25-07:30	43.0	
07:30-07:35	44.5		07:30-07:35	42.9	
07:35-07:40	44.5		07:35-07:40	43.0	
07:40-07:45	42.8		07:40-07:45	40.7	
07:45-07:50	43.2		07:45-07:50	41.7	
07:50-07:55	43.3		07:50-07:55	41.8	
07:55-08:00	44.0		07:55-08:00	42.7	
08:00-08:05	44.0	43.8	08:00-08:05	43.0	41.9
08:05-08:10	44.8		08:05-08:10	43.3	
08:10-08:15	44.2		08:10-08:15	42.1	
08:15-08:20	44.1		08:15-08:20	42.0	
08:20-08:25	43.4		08:20-08:25	42.3	
08:25-08:30	43.4		08:25-08:30	41.7	
08:30-08:35	42.5		08:30-08:35	40.9	
08:35-08:40	44.7		08:35-08:40	41.9	
08:40-08:45	43.7		08:40-08:45	41.8	
08:45-08:50	43.4		08:45-08:50	41.2	
08:50-08:55	44.2		08:50-08:55	42.2	
08:55-09:00	43.2		08:55-09:00	41.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032033/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	44.3	44.9	09:00-09:05	41.2	41.7
09:05-09:10	43.5		09:05-09:10	40.9	
09:10-09:15	44.1		09:10-09:15	42.3	
09:15-09:20	44.9		09:15-09:20	42.2	
09:20-09:25	44.6		09:20-09:25	41.8	
09:25-09:30	43.9		09:25-09:30	41.9	
09:30-09:35	47.1		09:30-09:35	42.2	
09:35-09:40	44.7		09:35-09:40	41.8	
09:40-09:45	44.5		09:40-09:45	41.7	
09:45-09:50	43.8		09:45-09:50	41.4	
09:50-09:55	43.9		09:50-09:55	41.1	
09:55-10:00	47.0		09:55-10:00	41.6	
Leq 24 hr		46.6			
Ldn		53.0			
Lmax		78.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032034/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเจ็คซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: <div></div>				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	44.8	46.4	10:00-10:05	41.9	42.6
10:05-10:10	44.4		10:05-10:10	41.6	
10:10-10:15	46.2		10:10-10:15	42.4	
10:15-10:20	44.5		10:15-10:20	42.2	
10:20-10:25	47.8		10:20-10:25	42.7	
10:25-10:30	47.0		10:25-10:30	42.6	
10:30-10:35	47.6		10:30-10:35	42.8	
10:35-10:40	46.9		10:35-10:40	43.2	
10:40-10:45	46.1		10:40-10:45	43.4	
10:45-10:50	47.1		10:45-10:50	43.6	
10:50-10:55	46.4		10:50-10:55	43.6	
10:55-11:00	45.9		10:55-11:00	42.6	
11:00-11:05	45.0	46.9	11:00-11:05	41.9	43.4
11:05-11:10	45.6		11:05-11:10	43.0	
11:10-11:15	46.8		11:10-11:15	43.4	
11:15-11:20	47.4		11:15-11:20	42.6	
11:20-11:25	46.1		11:20-11:25	42.5	
11:25-11:30	46.8		11:25-11:30	42.9	
11:30-11:35	47.8		11:30-11:35	43.7	
11:35-11:40	47.0		11:35-11:40	42.5	
11:40-11:45	47.4		11:40-11:45	41.7	
11:45-11:50	46.8		11:45-11:50	44.2	
11:50-11:55	48.1		11:50-11:55	45.0	
11:55-12:00	45.5		11:55-12:00	43.6	
12:00-12:05	45.3	47.1	12:00-12:05	43.3	44.8
12:05-12:10	46.1		12:05-12:10	44.2	
12:10-12:15	45.3		12:10-12:15	43.4	
12:15-12:20	45.7		12:15-12:20	43.4	
12:20-12:25	46.9		12:20-12:25	43.6	
12:25-12:30	46.8		12:25-12:30	44.8	
12:30-12:35	47.3		12:30-12:35	45.1	
12:35-12:40	48.7		12:35-12:40	46.5	
12:40-12:45	48.6		12:40-12:45	46.7	
12:45-12:50	47.9		12:45-12:50	46.0	
12:50-12:55	48.0		12:50-12:55	45.7	
12:55-13:00	47.0		12:55-13:00	45.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032034/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	47.0	47.5	13:00-13:05	45.3	45.3
13:05-13:10	47.0		13:05-13:10	45.4	
13:10-13:15	46.9		13:10-13:15	44.9	
13:15-13:20	46.8		13:15-13:20	44.7	
13:20-13:25	46.8		13:20-13:25	45.1	
13:25-13:30	46.6		13:25-13:30	45.2	
13:30-13:35	47.0		13:30-13:35	45.2	
13:35-13:40	47.7		13:35-13:40	46.1	
13:40-13:45	48.9		13:40-13:45	46.7	
13:45-13:50	48.5		13:45-13:50	46.9	
13:50-13:55	48.3		13:50-13:55	47.2	
13:55-14:00	48.2		13:55-14:00	47.0	
14:00-14:05	47.8	51.6	14:00-14:05	46.5	49.4
14:05-14:10	48.8		14:05-14:10	47.5	
14:10-14:15	49.3		14:10-14:15	47.7	
14:15-14:20	50.9		14:15-14:20	49.4	
14:20-14:25	50.9		14:20-14:25	49.5	
14:25-14:30	51.5		14:25-14:30	49.4	
14:30-14:35	52.4		14:30-14:35	50.5	
14:35-14:40	53.7		14:35-14:40	52.3	
14:40-14:45	53.2		14:40-14:45	51.9	
14:45-14:50	53.6		14:45-14:50	51.5	
14:50-14:55	51.6		14:50-14:55	50.1	
14:55-15:00	50.7		14:55-15:00	49.2	
15:00-15:05	50.3	50.6	15:00-15:05	48.9	49.0
15:05-15:10	50.6		15:05-15:10	49.1	
15:10-15:15	50.8		15:10-15:15	49.4	
15:15-15:20	50.2		15:15-15:20	49.1	
15:20-15:25	49.9		15:20-15:25	48.4	
15:25-15:30	50.0		15:25-15:30	49.0	
15:30-15:35	50.5		15:30-15:35	49.0	
15:35-15:40	49.7		15:35-15:40	48.5	
15:40-15:45	49.9		15:40-15:45	47.7	
15:45-15:50	49.9		15:45-15:50	48.6	
15:50-15:55	52.0		15:50-15:55	49.3	
15:55-16:00	52.6		15:55-16:00	49.7	
16:00-16:05	53.2	52.3	16:00-16:05	50.5	50.9
16:05-16:10	52.2		16:05-16:10	51.0	
16:10-16:15	52.9		16:10-16:15	51.6	
16:15-16:20	53.5		16:15-16:20	51.5	
16:20-16:25	53.3		16:20-16:25	52.1	
16:25-16:30	52.9		16:25-16:30	51.0	
16:30-16:35	53.1		16:30-16:35	50.4	
16:35-16:40	53.1		16:35-16:40	51.3	
16:40-16:45	52.1		16:40-16:45	50.9	
16:45-16:50	49.1		16:45-16:50	47.7	
16:50-16:55	50.2		16:50-16:55	47.5	
16:55-17:00	50.1		16:55-17:00	47.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032034/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	48.3	49.1	17:00-17:05	47.5	46.4
17:05-17:10	49.7		17:05-17:10	48.4	
17:10-17:15	51.4		17:10-17:15	49.1	
17:15-17:20	52.5		17:15-17:20	51.3	
17:20-17:25	48.5		17:20-17:25	47.2	
17:25-17:30	48.0		17:25-17:30	46.2	
17:30-17:35	46.3		17:30-17:35	45.4	
17:35-17:40	47.7		17:35-17:40	46.2	
17:40-17:45	49.2		17:40-17:45	46.4	
17:45-17:50	47.4		17:45-17:50	46.4	
17:50-17:55	48.3		17:50-17:55	46.6	
17:55-18:00	47.9		17:55-18:00	45.9	
18:00-18:05	47.0	47.3	18:00-18:05	46.3	45.5
18:05-18:10	47.9		18:05-18:10	46.8	
18:10-18:15	46.9		18:10-18:15	45.8	
18:15-18:20	46.6		18:15-18:20	45.8	
18:20-18:25	46.6		18:20-18:25	45.6	
18:25-18:30	46.0		18:25-18:30	45.0	
18:30-18:35	47.3		18:30-18:35	45.5	
18:35-18:40	51.1		18:35-18:40	45.9	
18:40-18:45	46.4		18:40-18:45	45.1	
18:45-18:50	46.7		18:45-18:50	45.1	
18:50-18:55	45.9		18:50-18:55	44.1	
18:55-19:00	46.0		18:55-19:00	44.0	
19:00-19:05	46.3	45.1	19:00-19:05	44.4	43.6
19:05-19:10	45.8		19:05-19:10	43.7	
19:10-19:15	45.0		19:10-19:15	43.6	
19:15-19:20	46.4		19:15-19:20	43.6	
19:20-19:25	45.7		19:20-19:25	43.1	
19:25-19:30	45.1		19:25-19:30	43.7	
19:30-19:35	45.5		19:30-19:35	42.9	
19:35-19:40	45.6		19:35-19:40	43.5	
19:40-19:45	45.4		19:40-19:45	43.5	
19:45-19:50	43.0		19:45-19:50	43.7	
19:50-19:55	46.9		19:50-19:55	44.7	
19:55-20:00	46.3		19:55-20:00	45.2	
20:00-20:05	45.5	44.0	20:00-20:05	43.5	41.5
20:05-20:10	45.0		20:05-20:10	43.2	
20:10-20:15	46.8		20:10-20:15	42.2	
20:15-20:20	42.2		20:15-20:20	41.1	
20:20-20:25	43.7		20:20-20:25	41.0	
20:25-20:30	43.7		20:25-20:30	40.3	
20:30-20:35	43.1		20:30-20:35	41.2	
20:35-20:40	42.1		20:35-20:40	40.9	
20:40-20:45	43.2		20:40-20:45	41.8	
20:45-20:50	42.9		20:45-20:50	41.5	
20:50-20:55	44.2		20:50-20:55	41.8	
20:55-21:00	43.4		20:55-21:00	42.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032034/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	44.0	45.1	21:00-21:05	42.4	42.8
21:05-21:10	48.9		21:05-21:10	44.1	
21:10-21:15	43.7		21:10-21:15	41.4	
21:15-21:20	43.4		21:15-21:20	41.9	
21:20-21:25	45.8		21:20-21:25	42.7	
21:25-21:30	43.7		21:25-21:30	42.8	
21:30-21:35	43.7		21:30-21:35	42.6	
21:35-21:40	44.7		21:35-21:40	43.1	
21:40-21:45	45.2		21:40-21:45	43.2	
21:45-21:50	44.6		21:45-21:50	43.4	
21:50-21:55	44.8		21:50-21:55	43.9	
21:55-22:00	44.9		21:55-22:00	43.7	
22:00-22:05	45.8	47.3	22:00-22:05	43.8	44.2
22:05-22:10	45.5		22:05-22:10	43.6	
22:10-22:15	50.2		22:10-22:15	47.2	
22:15-22:20	48.3		22:15-22:20	45.5	
22:20-22:25	49.0		22:20-22:25	46.4	
22:25-22:30	48.8		22:25-22:30	47.4	
22:30-22:35	48.2		22:30-22:35	47.3	
22:35-22:40	47.5		22:35-22:40	44.4	
22:40-22:45	46.0		22:40-22:45	44.2	
22:45-22:50	44.3		22:45-22:50	42.4	
22:50-22:55	44.6		22:50-22:55	42.7	
22:55-23:00	44.9		22:55-23:00	42.3	
23:00-23:05	44.9	48.2	23:00-23:05	42.8	42.8
23:05-23:10	43.8		23:05-23:10	42.1	
23:10-23:15	48.9		23:10-23:15	45.9	
23:15-23:20	48.4		23:15-23:20	45.5	
23:20-23:25	49.7		23:20-23:25	45.7	
23:25-23:30	49.0		23:25-23:30	45.5	
23:30-23:35	48.9		23:30-23:35	42.4	
23:35-23:40	43.9		23:35-23:40	42.5	
23:40-23:45	43.8		23:40-23:45	42.6	
23:45-23:50	45.0		23:45-23:50	42.1	
23:50-23:55	48.2		23:50-23:55	45.9	
23:55-00:00	52.4		23:55-00:00	45.0	
00:00-00:05	49.6	46.4	00:00-00:05	45.5	44.4
00:05-00:10	46.0		00:05-00:10	45.1	
00:10-00:15	46.8		00:10-00:15	45.5	
00:15-00:20	45.6		00:15-00:20	43.4	
00:20-00:25	44.5		00:20-00:25	43.6	
00:25-00:30	45.0		00:25-00:30	43.4	
00:30-00:35	45.8		00:30-00:35	44.4	
00:35-00:40	44.8		00:35-00:40	43.5	
00:40-00:45	46.9		00:40-00:45	44.6	
00:45-00:50	46.9		00:45-00:50	44.8	
00:50-00:55	45.2		00:50-00:55	43.9	
00:55-01:00	46.9		00:55-01:00	45.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032034/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.4	48.9	01:00-01:05	45.0	45.0
01:05-01:10	45.1		01:05-01:10	43.7	
01:10-01:15	44.8		01:10-01:15	43.3	
01:15-01:20	45.1		01:15-01:20	43.7	
01:20-01:25	50.6		01:20-01:25	49.0	
01:25-01:30	52.8		01:25-01:30	49.6	
01:30-01:35	51.4		01:30-01:35	49.9	
01:35-01:40	51.3		01:35-01:40	48.5	
01:40-01:45	45.5		01:40-01:45	43.7	
01:45-01:50	44.9		01:45-01:50	43.2	
01:50-01:55	48.2		01:50-01:55	47.0	
01:55-02:00	48.7		01:55-02:00	47.5	
02:00-02:05	45.9	45.3	02:00-02:05	44.1	43.6
02:05-02:10	46.9		02:05-02:10	44.9	
02:10-02:15	46.8		02:10-02:15	43.6	
02:15-02:20	43.4		02:15-02:20	42.4	
02:20-02:25	44.2		02:20-02:25	42.6	
02:25-02:30	43.8		02:25-02:30	42.7	
02:30-02:35	44.6		02:30-02:35	43.3	
02:35-02:40	45.7		02:35-02:40	44.2	
02:40-02:45	45.5		02:40-02:45	44.0	
02:45-02:50	45.0		02:45-02:50	44.1	
02:50-02:55	45.4		02:50-02:55	44.1	
02:55-03:00	45.0		02:55-03:00	43.4	
03:00-03:05	45.0	47.5	03:00-03:05	43.8	46.2
03:05-03:10	45.8		03:05-03:10	43.7	
03:10-03:15	46.0		03:10-03:15	43.6	
03:15-03:20	46.7		03:15-03:20	46.9	
03:20-03:25	47.0		03:20-03:25	45.3	
03:25-03:30	46.5		03:25-03:30	46.6	
03:30-03:35	48.7		03:30-03:35	47.4	
03:35-03:40	48.9		03:35-03:40	46.1	
03:40-03:45	48.8		03:40-03:45	46.0	
03:45-03:50	46.7		03:45-03:50	46.9	
03:50-03:55	47.4		03:50-03:55	46.4	
03:55-04:00	47.6		03:55-04:00	46.2	
04:00-04:05	48.3	47.8	04:00-04:05	46.5	46.2
04:05-04:10	48.9		04:05-04:10	46.8	
04:10-04:15	48.2		04:10-04:15	46.5	
04:15-04:20	48.7		04:15-04:20	46.4	
04:20-04:25	48.5		04:20-04:25	46.2	
04:25-04:30	46.8		04:25-04:30	45.5	
04:30-04:35	47.4		04:30-04:35	45.9	
04:35-04:40	47.4		04:35-04:40	46.2	
04:40-04:45	47.6		04:40-04:45	46.3	
04:45-04:50	47.6		04:45-04:50	46.2	
04:50-04:55	46.7		04:50-04:55	45.7	
04:55-05:00	47.3		04:55-05:00	45.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032034/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828E, 1486728N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	47.2	47.9	05:00-05:05	45.8	44.4
05:05-05:10	46.6		05:05-05:10	45.2	
05:10-05:15	46.5		05:10-05:15	45.4	
05:15-05:20	47.4		05:15-05:20	45.1	
05:20-05:25	47.0		05:20-05:25	45.5	
05:25-05:30	49.3		05:25-05:30	45.1	
05:30-05:35	47.8		05:30-05:35	44.0	
05:35-05:40	44.9		05:35-05:40	43.8	
05:40-05:45	45.5		05:40-05:45	43.8	
05:45-05:50	47.4		05:45-05:50	44.4	
05:50-05:55	50.7		05:50-05:55	43.5	
05:55-06:00	50.6		05:55-06:00	43.8	
06:00-06:05	50.4	49.4	06:00-06:05	44.1	44.4
06:05-06:10	47.0		06:05-06:10	44.4	
06:10-06:15	46.3		06:10-06:15	44.2	
06:15-06:20	51.4		06:15-06:20	44.3	
06:20-06:25	47.1		06:20-06:25	44.4	
06:25-06:30	50.8		06:25-06:30	45.5	
06:30-06:35	48.8		06:30-06:35	45.9	
06:35-06:40	48.7		06:35-06:40	44.3	
06:40-06:45	40.7		06:40-06:45	45.5	
06:45-06:50	52.3		06:45-06:50	44.7	
06:50-06:55	48.3		06:50-06:55	44.5	
06:55-07:00	47.3		06:55-07:00	44.3	
07:00-07:05	48.7	48.6	07:00-07:05	44.2	44.2
07:05-07:10	50.1		07:05-07:10	44.3	
07:10-07:15	47.6		07:10-07:15	43.8	
07:15-07:20	47.0		07:15-07:20	43.5	
07:20-07:25	48.1		07:20-07:25	43.8	
07:25-07:30	48.6		07:25-07:30	44.2	
07:30-07:35	48.8		07:30-07:35	44.2	
07:35-07:40	48.0		07:35-07:40	44.0	
07:40-07:45	40.5		07:40-07:45	44.1	
07:45-07:50	45.0		07:45-07:50	45.1	
07:50-07:55	49.1		07:50-07:55	45.4	
07:55-08:00	46.2		07:55-08:00	44.0	
08:00-08:05	46.6	47.6	08:00-08:05	44.0	44.0
08:05-08:10	47.8		08:05-08:10	44.2	
08:10-08:15	50.3		08:10-08:15	44.3	
08:15-08:20	47.3		08:15-08:20	44.6	
08:20-08:25	46.1		08:20-08:25	43.7	
08:25-08:30	46.5		08:25-08:30	43.5	
08:30-08:35	46.3		08:30-08:35	43.8	
08:35-08:40	46.4		08:35-08:40	43.9	
08:40-08:45	48.3		08:40-08:45	44.0	
08:45-08:50	48.0		08:45-08:50	44.1	
08:50-08:55	48.1		08:50-08:55	44.1	
08:55-09:00	47.9		08:55-09:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032034/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	47.7	46.7	09:00-09:05	43.5	43.6
09:05-09:10	47.0		09:05-09:10	43.3	
09:10-09:15	46.0		09:10-09:15	43.5	
09:15-09:20	45.0		09:15-09:20	43.5	
09:20-09:25	45.4		09:20-09:25	44.0	
09:25-09:30	47.1		09:25-09:30	43.5	
09:30-09:35	47.0		09:30-09:35	44.3	
09:35-09:40	47.9		09:35-09:40	44.8	
09:40-09:45	46.4		09:40-09:45	44.5	
09:45-09:50	46.3		09:45-09:50	43.6	
09:50-09:55	46.9		09:50-09:55	43.9	
09:55-10:00	46.3		09:55-10:00	44.8	
Leq 24 hr		48.2			
Ldn		54.3			
Lmax		79.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032035/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	48.257.3	10:00-10:05	45.4	46.0	
10:05-10:10	46.5	10:05-10:10	44.6		
10:10-10:15	46.9	10:10-10:15	43.9		
10:15-10:20	45.9	10:15-10:20	43.1		
10:20-10:25	49.3	10:20-10:25	45.1		
10:25-10:30	54.6	10:25-10:30	46.0		
10:30-10:35	52.9	10:30-10:35	48.4		
10:35-10:40	64.9	10:35-10:40	49.7		
10:40-10:45	62.3	10:40-10:45	57.5		
10:45-10:50	55.1	10:45-10:50	53.6		
10:50-10:55	52.0	10:50-10:55	50.2		
10:55-11:00	54.7	10:55-11:00	51.6		
11:00-11:05	56.1	57.0	11:00-11:05	54.2	48.0
11:05-11:10	56.0		11:05-11:10	54.0	
11:10-11:15	54.7		11:10-11:15	53.0	
11:15-11:20	52.0		11:15-11:20	50.4	
11:20-11:25	50.9		11:20-11:25	49.4	
11:25-11:30	50.4		11:25-11:30	48.5	
11:30-11:35	50.1		11:30-11:35	48.0	
11:35-11:40	62.1		11:35-11:40	53.2	
11:40-11:45	48.6		11:40-11:45	47.0	
11:45-11:50	48.7		11:45-11:50	45.5	
11:50-11:55	46.6		11:50-11:55	44.9	
11:55-12:00	47.2		11:55-12:00	45.4	
12:00-12:05	47.6	51.3	12:00-12:05	45.4	46.3
12:05-12:10	47.7		12:05-12:10	45.5	
12:10-12:15	47.7		12:10-12:15	45.4	
12:15-12:20	47.3		12:15-12:20	44.9	
12:20-12:25	50.1		12:20-12:25	46.0	
12:25-12:30	50.2		12:25-12:30	46.3	
12:30-12:35	52.9		12:30-12:35	47.0	
12:35-12:40	57.3		12:35-12:40	48.7	
12:40-12:45	51.6		12:40-12:45	47.7	
12:45-12:50	50.4		12:45-12:50	47.7	
12:50-12:55	48.7		12:50-12:55	46.5	
12:55-13:00	50.3		12:55-13:00	47.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032035/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	50.0	48.2	13:00-13:05	47.5	45.6
13:05-13:10	49.4		13:05-13:10	45.8	
13:10-13:15	47.5		13:10-13:15	45.7	
13:15-13:20	49.5		13:15-13:20	46.1	
13:20-13:25	47.2		13:20-13:25	45.6	
13:25-13:30	47.4		13:25-13:30	45.9	
13:30-13:35	48.3		13:30-13:35	45.6	
13:35-13:40	47.4		13:35-13:40	45.4	
13:40-13:45	48.8		13:40-13:45	45.6	
13:45-13:50	47.5		13:45-13:50	45.3	
13:50-13:55	46.8		13:50-13:55	45.0	
13:55-14:00	46.8		13:55-14:00	45.1	
14:00-14:05	48.0	47.4	14:00-14:05	45.3	45.1
14:05-14:10	47.6		14:05-14:10	45.8	
14:10-14:15	47.4		14:10-14:15	45.6	
14:15-14:20	47.8		14:15-14:20	46.0	
14:20-14:25	46.8		14:20-14:25	45.1	
14:25-14:30	47.4		14:25-14:30	45.5	
14:30-14:35	46.3		14:30-14:35	45.1	
14:35-14:40	46.3		14:35-14:40	45.1	
14:40-14:45	46.0		14:40-14:45	44.7	
14:45-14:50	46.6		14:45-14:50	45.1	
14:50-14:55	49.8		14:50-14:55	44.9	
14:55-15:00	47.4		14:55-15:00	45.1	
15:00-15:05	46.7	49.8	15:00-15:05	44.2	45.2
15:05-15:10	45.3		15:05-15:10	44.3	
15:10-15:15	49.4		15:10-15:15	44.5	
15:15-15:20	49.9		15:15-15:20	45.1	
15:20-15:25	50.0		15:20-15:25	43.2	
15:25-15:30	51.4		15:25-15:30	45.8	
15:30-15:35	50.3		15:30-15:35	45.4	
15:35-15:40	49.5		15:35-15:40	43.7	
15:40-15:45	46.0		15:40-15:45	43.4	
15:45-15:50	46.1		15:45-15:50	43.5	
15:50-15:55	49.5		15:50-15:55	45.9	
15:55-16:00	47.5		15:55-16:00	45.0	
16:00-16:05	46.0	47.0	16:00-16:05	44.9	44.6
16:05-16:10	46.3		16:05-16:10	44.6	
16:10-16:15	47.7		16:10-16:15	44.6	
16:15-16:20	45.8		16:15-16:20	44.5	
16:20-16:25	47.2		16:20-16:25	45.1	
16:25-16:30	47.1		16:25-16:30	44.7	
16:30-16:35	45.1		16:30-16:35	44.0	
16:35-16:40	45.2		16:35-16:40	44.0	
16:40-16:45	45.6		16:40-16:45	44.7	
16:45-16:50	46.3		16:45-16:50	44.6	
16:50-16:55	47.2		16:50-16:55	45.4	
16:55-17:00	51.0		16:55-17:00	46.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032035/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	47.8	47.3	17:00-17:05	45.8	45.0
17:05-17:10	46.5		17:05-17:10	45.1	
17:10-17:15	46.0		17:10-17:15	44.9	
17:15-17:20	50.8		17:15-17:20	44.4	
17:20-17:25	46.0		17:20-17:25	44.8	
17:25-17:30	46.6		17:25-17:30	45.9	
17:30-17:35	46.4		17:30-17:35	45.2	
17:35-17:40	46.9		17:35-17:40	45.3	
17:40-17:45	46.2		17:40-17:45	45.2	
17:45-17:50	45.9		17:45-17:50	45.0	
17:50-17:55	47.2		17:50-17:55	44.8	
17:55-18:00	48.4		17:55-18:00	44.5	
18:00-18:05	45.6	46.6	18:00-18:05	44.7	45.2
18:05-18:10	46.4		18:05-18:10	45.3	
18:10-18:15	47.1		18:10-18:15	46.0	
18:15-18:20	46.4		18:15-18:20	45.4	
18:20-18:25	46.2		18:20-18:25	45.2	
18:25-18:30	47.1		18:25-18:30	45.9	
18:30-18:35	46.4		18:30-18:35	45.2	
18:35-18:40	46.4		18:35-18:40	44.9	
18:40-18:45	44.8		18:40-18:45	42.5	
18:45-18:50	45.3		18:45-18:50	45.9	
18:50-18:55	46.6		18:50-18:55	46.8	
18:55-19:00	49.1		18:55-19:00	47.1	
19:00-19:05	52.2	49.8	19:00-19:05	49.4	46.8
19:05-19:10	48.4		19:05-19:10	46.8	
19:10-19:15	51.4		19:10-19:15	48.3	
19:15-19:20	50.0		19:15-19:20	46.4	
19:20-19:25	47.3		19:20-19:25	46.0	
19:25-19:30	47.3		19:25-19:30	46.1	
19:30-19:35	49.3		19:30-19:35	46.5	
19:35-19:40	50.9		19:35-19:40	49.7	
19:40-19:45	51.7		19:40-19:45	47.5	
19:45-19:50	48		19:45-19:50	46.5	
19:50-19:55	48.7		19:50-19:55	47.3	
19:55-20:00	48.3		19:55-20:00	47.1	
20:00-20:05	49.6	61.5	20:00-20:05	48.1	46.5
20:05-20:10	49.8		20:05-20:10	48.2	
20:10-20:15	50.4		20:10-20:15	47.0	
20:15-20:20	48.9		20:15-20:20	46.9	
20:20-20:25	45.1		20:20-20:25	43.9	
20:25-20:30	46.3		20:25-20:30	44.7	
20:30-20:35	71.9		20:30-20:35	46.5	
20:35-20:40	56.6		20:35-20:40	48.5	
20:40-20:45	56.9		20:40-20:45	47.0	
20:45-20:50	45.6		20:45-20:50	44.2	
20:50-20:55	45.4		20:50-20:55	44.3	
20:55-21:00	45.0		20:55-21:00	43.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakoattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032035/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	46.4	48.4	21:00-21:05	44.7	45.7
21:05-21:10	46.2		21:05-21:10	44.6	
21:10-21:15	46.6		21:10-21:15	44.9	
21:15-21:20	46.9		21:15-21:20	45.4	
21:20-21:25	47.0		21:20-21:25	45.7	
21:25-21:30	47.6		21:25-21:30	45.6	
21:30-21:35	49.8		21:30-21:35	47.4	
21:35-21:40	49.3		21:35-21:40	48.0	
21:40-21:45	50.3		21:40-21:45	48.9	
21:45-21:50	50.2		21:45-21:50	47.7	
21:50-21:55	49.1		21:50-21:55	47.4	
21:55-22:00	48.4		21:55-22:00	46.3	
22:00-22:05	48.3	47.1	22:00-22:05	45.7	45.7
22:05-22:10	47.1		22:05-22:10	45.8	
22:10-22:15	47.1		22:10-22:15	45.9	
22:15-22:20	47.6		22:15-22:20	46.2	
22:20-22:25	48.6		22:20-22:25	46.2	
22:25-22:30	46.9		22:25-22:30	45.7	
22:30-22:35	46.9		22:30-22:35	45.8	
22:35-22:40	46.4		22:35-22:40	45.6	
22:40-22:45	46.8		22:40-22:45	45.6	
22:45-22:50	46.4		22:45-22:50	45.3	
22:50-22:55	46.1		22:50-22:55	44.9	
22:55-23:00	46.4		22:55-23:00	45.3	
23:00-23:05	46.6	45.1	23:00-23:05	45.6	45.1
23:05-23:10	46.3		23:05-23:10	45.4	
23:10-23:15	46.3		23:10-23:15	45.3	
23:15-23:20	46.2		23:15-23:20	45.3	
23:20-23:25	45.9		23:20-23:25	44.4	
23:25-23:30	46.9		23:25-23:30	43.8	
23:30-23:35	43.9		23:30-23:35	43.1	
23:35-23:40	43.1		23:35-23:40	42.4	
23:40-23:45	44.2		23:40-23:45	42.9	
23:45-23:50	44.7		23:45-23:50	42.8	
23:50-23:55	43.8		23:50-23:55	42.6	
23:55-00:00	43.3		23:55-00:00	42.3	
00:00-00:05	43.5	45.5	00:00-00:05	42.5	42.7
00:05-00:10	44.1		00:05-00:10	42.7	
00:10-00:15	46.9		00:10-00:15	44.6	
00:15-00:20	46.5		00:15-00:20	44.1	
00:20-00:25	48.6		00:20-00:25	47.8	
00:25-00:30	47.9		00:25-00:30	45.4	
00:30-00:35	45.5		00:30-00:35	43.0	
00:35-00:40	43.4		00:35-00:40	42.4	
00:40-00:45	43.7		00:40-00:45	42.7	
00:45-00:50	44.2		00:45-00:50	43.1	
00:50-00:55	43.2		00:50-00:55	42.2	
00:55-01:00	43.6		00:55-01:00	42.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032035/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.9	44.8	01:00-01:05	42.7	43.1
01:05-01:10	45.2		01:05-01:10	43.8	
01:10-01:15	44.8		01:10-01:15	43.5	
01:15-01:20	43.8		01:15-01:20	42.7	
01:20-01:25	43.8		01:20-01:25	42.6	
01:25-01:30	44.1		01:25-01:30	43.1	
01:30-01:35	45.7		01:30-01:35	43.1	
01:35-01:40	44.3		01:35-01:40	43.2	
01:40-01:45	44.8		01:40-01:45	43.4	
01:45-01:50	45.0		01:45-01:50	43.1	
01:50-01:55	44.6		01:50-01:55	43.3	
01:55-02:00	45.0		01:55-02:00	44.0	
02:00-02:05	46.1	47.0	02:00-02:05	44.0	45.2
02:05-02:10	46.2		02:05-02:10	44.9	
02:10-02:15	46.0		02:10-02:15	44.8	
02:15-02:20	46.7		02:15-02:20	45.2	
02:20-02:25	46.5		02:20-02:25	44.8	
02:25-02:30	46.5		02:25-02:30	45.4	
02:30-02:35	47.0		02:30-02:35	45.3	
02:35-02:40	46.0		02:35-02:40	44.7	
02:40-02:45	46.0		02:40-02:45	45.6	
02:45-02:50	47.3		02:45-02:50	45.8	
02:50-02:55	48.9		02:50-02:55	48.0	
02:55-03:00	48.8		02:55-03:00	47.8	
03:00-03:05	48.6	49.0	03:00-03:05	47.5	47.5
03:05-03:10	48.9		03:05-03:10	47.6	
03:10-03:15	49.3		03:10-03:15	48.1	
03:15-03:20	48.9		03:15-03:20	47.5	
03:20-03:25	49.0		03:20-03:25	47.6	
03:25-03:30	48.4		03:25-03:30	47.5	
03:30-03:35	48.5		03:30-03:35	47.5	
03:35-03:40	48.9		03:35-03:40	47.0	
03:40-03:45	47.3		03:40-03:45	47.0	
03:45-03:50	48.1		03:45-03:50	47.5	
03:50-03:55	48.7		03:50-03:55	47.1	
03:55-04:00	49.6		03:55-04:00	47.8	
04:00-04:05	48.4	50.0	04:00-04:05	47.2	47.4
04:05-04:10	48.8		04:05-04:10	46.5	
04:10-04:15	48.1		04:10-04:15	46.5	
04:15-04:20	50.9		04:15-04:20	47.0	
04:20-04:25	50.3		04:20-04:25	47.4	
04:25-04:30	49.5		04:25-04:30	48.0	
04:30-04:35	50.4		04:30-04:35	48.6	
04:35-04:40	51.8		04:35-04:40	48.3	
04:40-04:45	49.9		04:40-04:45	47.9	
04:45-04:50	50.0		04:45-04:50	47.7	
04:50-04:55	50.1		04:50-04:55	47.4	
04:55-05:00	50.3		04:55-05:00	48.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032035/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.1	55.1	05:00-05:05	49.3	49.3
05:05-05:10	49.8		05:05-05:10	47.9	
05:10-05:15	51.3		05:10-05:15	48.2	
05:15-05:20	53.2		05:15-05:20	48.9	
05:20-05:25	55.3		05:20-05:25	53.7	
05:25-05:30	57.1		05:25-05:30	54.6	
05:30-05:35	56.0		05:30-05:35	54.1	
05:35-05:40	52.8		05:35-05:40	49.3	
05:40-05:45	58.1		05:40-05:45	50.0	
05:45-05:50	56.8		05:45-05:50	49.7	
05:50-05:55	56.4		05:50-05:55	54.0	
05:55-06:00	54.6		05:55-06:00	49.1	
06:00-06:05	54.3	53.1	06:00-06:05	51.1	48.6
06:05-06:10	54.6		06:05-06:10	48.4	
06:10-06:15	53.3		06:10-06:15	48.6	
06:15-06:20	52.8		06:15-06:20	48.5	
06:20-06:25	51.4		06:20-06:25	47.2	
06:25-06:30	50.9		06:25-06:30	47.2	
06:30-06:35	51.9		06:30-06:35	48.8	
06:35-06:40	51.2		06:35-06:40	48.6	
06:40-06:45	51.9		06:40-06:45	49.1	
06:45-06:50	53.0		06:45-06:50	49.4	
06:50-06:55	55.5		06:50-06:55	49.2	
06:55-07:00	53.9		06:55-07:00	49.5	
07:00-07:05	54.1	55.2	07:00-07:05	49.2	49.4
07:05-07:10	53.4		07:05-07:10	51.1	
07:10-07:15	53.7		07:10-07:15	51.1	
07:15-07:20	54.6		07:15-07:20	51.9	
07:20-07:25	57.1		07:20-07:25	49.3	
07:25-07:30	50.2		07:25-07:30	48.9	
07:30-07:35	50.9		07:30-07:35	49.2	
07:35-07:40	50.1		07:35-07:40	49.0	
07:40-07:45	52.6		07:40-07:45	50.7	
07:45-07:50	51.5		07:45-07:50	49.8	
07:50-07:55	50.6		07:50-07:55	48.2	
07:55-08:00	48.7		07:55-08:00	47.8	
08:00-08:05	51.0	51.8	08:00-08:05	48.4	50.4
08:05-08:10	49.9		08:05-08:10	48.8	
08:10-08:15	51.4		08:10-08:15	48.5	
08:15-08:20	52.3		08:15-08:20	49.5	
08:20-08:25	52.2		08:20-08:25	50.5	
08:25-08:30	51.6		08:25-08:30	49.9	
08:30-08:35	51.4		08:30-08:35	50.4	
08:35-08:40	52.3		08:35-08:40	51.1	
08:40-08:45	52.3		08:40-08:45	50.7	
08:45-08:50	52.1		08:45-08:50	50.5	
08:50-08:55	52.4		08:50-08:55	50.5	
08:55-09:00	52.5		08:55-09:00	50.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032035/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	52.8	51.6	09:00-09:05	50.9	49.7
09:05-09:10	51.1		09:05-09:10	50.0	
09:10-09:15	51.8		09:10-09:15	50.1	
09:15-09:20	53.2		09:15-09:20	50.8	
09:20-09:25	52.7		09:20-09:25	51.0	
09:25-09:30	52.3		09:25-09:30	50.4	
09:30-09:35	51.9		09:30-09:35	49.7	
09:35-09:40	51.1		09:35-09:40	49.1	
09:40-09:45	50.5		09:40-09:45	49.1	
09:45-09:50	50.6		09:45-09:50	49.2	
09:50-09:55	50.1		09:50-09:55	48.7	
09:55-10:00	50.0		09:55-10:00	48.5	
Leq 24 hr		52.6			
Ldn		57.2			
Lmax		101.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaiong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032036/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวพ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	55.9	55.8	10:00-10:05	49.4	50.0
10:05-10:10	56.2		10:05-10:10	50.0	
10:10-10:15	55.8		10:10-10:15	50.0	
10:15-10:20	62.3		10:15-10:20	50.7	
10:20-10:25	56.8		10:20-10:25	50.0	
10:25-10:30	52.2		10:25-10:30	49.6	
10:30-10:35	51.8		10:30-10:35	48.9	
10:35-10:40	51.5		10:35-10:40	49.3	
10:40-10:45	50.8		10:40-10:45	49.3	
10:45-10:50	51.0		10:45-10:50	50.0	
10:50-10:55	51.8		10:50-10:55	50.0	
10:55-11:00	55.0		10:55-11:00	50.6	
11:00-11:05	52.0	52.1	11:00-11:05	50.7	50.0
11:05-11:10	52.5		11:05-11:10	49.9	
11:10-11:15	49.9		11:10-11:15	48.8	
11:15-11:20	50.5		11:15-11:20	48.6	
11:20-11:25	52.5		11:20-11:25	49.2	
11:25-11:30	52.6		11:25-11:30	49.5	
11:30-11:35	52.2		11:30-11:35	50.2	
11:35-11:40	52.5		11:35-11:40	50.0	
11:40-11:45	53.0		11:40-11:45	50.7	
11:45-11:50	52.3		11:45-11:50	50.4	
11:50-11:55	51.6		11:50-11:55	50.0	
11:55-12:00	52.2		11:55-12:00	50.3	
12:00-12:05	52.2	52.6	12:00-12:05	50.1	50.3
12:05-12:10	51.1		12:05-12:10	49.6	
12:10-12:15	52.4		12:10-12:15	50.1	
12:15-12:20	54.2		12:15-12:20	50.7	
12:20-12:25	52.5		12:20-12:25	50.4	
12:25-12:30	52.6		12:25-12:30	50.4	
12:30-12:35	52.5		12:30-12:35	50.6	
12:35-12:40	52.0		12:35-12:40	50.4	
12:40-12:45	52.8		12:40-12:45	50.3	
12:45-12:50	51.7		12:45-12:50	49.9	
12:50-12:55	52.9		12:50-12:55	50.0	
12:55-13:00	53.7		12:55-13:00	51.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032036/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	53.1	52.6	13:00-13:05	51.1	50.4
13:05-13:10	52.6		13:05-13:10	50.4	
13:10-13:15	52.6		13:10-13:15	51.0	
13:15-13:20	51.9		13:15-13:20	50.5	
13:20-13:25	53.2		13:20-13:25	51.1	
13:25-13:30	53.0		13:25-13:30	51.1	
13:30-13:35	51.9		13:30-13:35	50.4	
13:35-13:40	51.5		13:35-13:40	50.0	
13:40-13:45	52.1		13:40-13:45	50.6	
13:45-13:50	52.2		13:45-13:50	50.2	
13:50-13:55	53.7		13:50-13:55	49.9	
13:55-14:00	52.3		13:55-14:00	49.4	
14:00-14:05	50.8	52.9	14:00-14:05	49.7	49.7
14:05-14:10	50.6		14:05-14:10	49.5	
14:10-14:15	51.7		14:10-14:15	49.6	
14:15-14:20	51.3		14:15-14:20	49.6	
14:20-14:25	54.4		14:20-14:25	50.3	
14:25-14:30	51.9		14:25-14:30	50.4	
14:30-14:35	52.4		14:30-14:35	50.0	
14:35-14:40	54.1		14:35-14:40	51.2	
14:40-14:45	54.5		14:40-14:45	52.7	
14:45-14:50	54.9		14:45-14:50	49.7	
14:50-14:55	52.2		14:50-14:55	49.5	
14:55-15:00	53.5		14:55-15:00	51.7	
15:00-15:05	53.4	52.7	15:00-15:05	50.2	50.2
15:05-15:10	53.8		15:05-15:10	50.0	
15:10-15:15	52.7		15:10-15:15	50.2	
15:15-15:20	53.9		15:15-15:20	51.0	
15:20-15:25	52.5		15:20-15:25	50.6	
15:25-15:30	51.0		15:25-15:30	50.4	
15:30-15:35	53.6		15:30-15:35	51.1	
15:35-15:40	51.5		15:35-15:40	50.3	
15:40-15:45	54.5		15:40-15:45	50.5	
15:45-15:50	52.6		15:45-15:50	50.7	
15:50-15:55	52.5		15:50-15:55	51.4	
15:55-16:00	51.4		15:55-16:00	49.8	
16:00-16:05	51.8	51.6	16:00-16:05	50.8	50.3
16:05-16:10	51.4		16:05-16:10	50.6	
16:10-16:15	52.0		16:10-16:15	50.5	
16:15-16:20	51.2		16:15-16:20	50.3	
16:20-16:25	50.8		16:20-16:25	50.1	
16:25-16:30	52.5		16:25-16:30	50.1	
16:30-16:35	52.5		16:30-16:35	50.8	
16:35-16:40	51.1		16:35-16:40	50.1	
16:40-16:45	51.8		16:40-16:45	50.7	
16:45-16:50	51.1		16:45-16:50	50.1	
16:50-16:55	51.3		16:50-16:55	50.4	
16:55-17:00	50.8		16:55-17:00	49.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032036/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	52.1	51.9	17:00-17:05	50.6	50.5
17:05-17:10	51.6		17:05-17:10	50.5	
17:10-17:15	51.7		17:10-17:15	50.3	
17:15-17:20	51.8		17:15-17:20	50.4	
17:20-17:25	51.6		17:20-17:25	50.6	
17:25-17:30	51.2		17:25-17:30	50.4	
17:30-17:35	51.2		17:30-17:35	50.5	
17:35-17:40	51.8		17:35-17:40	50.0	
17:40-17:45	52.2		17:40-17:45	50.6	
17:45-17:50	52.0		17:45-17:50	50.9	
17:50-17:55	53.1		17:50-17:55	50.7	
17:55-18:00	52.2		17:55-18:00	50.5	
18:00-18:05	51.8	51.2	18:00-18:05	50.1	49.5
18:05-18:10	50.5		18:05-18:10	49.5	
18:10-18:15	50.4		18:10-18:15	49.5	
18:15-18:20	50.9		18:15-18:20	49.8	
18:20-18:25	51.5		18:20-18:25	49.5	
18:25-18:30	50.6		18:25-18:30	49.4	
18:30-18:35	49.8		18:30-18:35	48.8	
18:35-18:40	50.0		18:35-18:40	48.9	
18:40-18:45	49.0		18:40-18:45	48.6	
18:45-18:50	51.1		18:45-18:50	49.1	
18:50-18:55	53.5		18:50-18:55	49.9	
18:55-19:00	52.4		18:55-19:00	50.4	
19:00-19:05	51.6	51.6	19:00-19:05	50.5	49.6
19:05-19:10	50.8		19:05-19:10	49.7	
19:10-19:15	50.5		19:10-19:15	49.3	
19:15-19:20	50.3		19:15-19:20	49.1	
19:20-19:25	50.0		19:20-19:25	48.9	
19:25-19:30	51.8		19:25-19:30	49.1	
19:30-19:35	53.1		19:30-19:35	51.5	
19:35-19:40	51.7		19:35-19:40	50.0	
19:40-19:45	51.3		19:40-19:45	50.0	
19:45-19:50	51.0		19:45-19:50	50.7	
19:50-19:55	50.7		19:50-19:55	49.8	
19:55-20:00	53.2		19:55-20:00	50.5	
20:00-20:05	50.8	51.2	20:00-20:05	49.6	49.6
20:05-20:10	51.6		20:05-20:10	50.2	
20:10-20:15	50.9		20:10-20:15	49.8	
20:15-20:20	50.6		20:15-20:20	49.7	
20:20-20:25	52.8		20:20-20:25	50.0	
20:25-20:30	52.4		20:25-20:30	49.9	
20:30-20:35	52.2		20:30-20:35	49.7	
20:35-20:40	49.9		20:35-20:40	49.0	
20:40-20:45	50.4		20:40-20:45	48.7	
20:45-20:50	50.2		20:45-20:50	49.2	
20:50-20:55	50.5		20:50-20:55	49.2	
20:55-21:00	50.3		20:55-21:00	49.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032036/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.3	51.1	21:00-21:05	48.6	48.8
21:05-21:10	49.5		21:05-21:10	48.4	
21:10-21:15	50.7		21:10-21:15	48.4	
21:15-21:20	51.5		21:15-21:20	49.2	
21:20-21:25	52.9		21:20-21:25	50.1	
21:25-21:30	53.0		21:25-21:30	50.1	
21:30-21:35	51.4		21:30-21:35	49.9	
21:35-21:40	50.2		21:35-21:40	49.2	
21:40-21:45	51.3		21:40-21:45	49.8	
21:45-21:50	51.0		21:45-21:50	48.8	
21:50-21:55	49.9		21:50-21:55	48.5	
21:55-22:00	49.8		21:55-22:00	48.6	
22:00-22:05	52.2	51.6	22:00-22:05	49.5	50.0
22:05-22:10	51.8		22:05-22:10	49.7	
22:10-22:15	51.5		22:10-22:15	50.0	
22:15-22:20	51.7		22:15-22:20	49.8	
22:20-22:25	51.6		22:20-22:25	50.1	
22:25-22:30	51.0		22:25-22:30	49.7	
22:30-22:35	52.5		22:30-22:35	50.1	
22:35-22:40	50.8		22:35-22:40	50.0	
22:40-22:45	52.6		22:40-22:45	50.2	
22:45-22:50	50.9		22:45-22:50	50.0	
22:50-22:55	50.4		22:50-22:55	49.4	
22:55-23:00	51.4		22:55-23:00	50.3	
23:00-23:05	51.5	51.0	23:00-23:05	50.2	49.0
23:05-23:10	51.7		23:05-23:10	50.2	
23:10-23:15	51.9		23:10-23:15	49.9	
23:15-23:20	52.2		23:15-23:20	50.4	
23:20-23:25	52.0		23:20-23:25	50.1	
23:25-23:30	50.4		23:25-23:30	49.3	
23:30-23:35	50.0		23:30-23:35	49.1	
23:35-23:40	50.0		23:35-23:40	49.1	
23:40-23:45	50.2		23:40-23:45	49.0	
23:45-23:50	50.2		23:45-23:50	48.8	
23:50-23:55	49.6		23:50-23:55	48.7	
23:55-00:00	51.1		23:55-00:00	48.7	
00:00-00:05	51.8	52.0	00:00-00:05	49.0	50.2
00:05-00:10	52.6		00:05-00:10	50.4	
00:10-00:15	52.6		00:10-00:15	50.1	
00:15-00:20	52.2		00:15-00:20	50.4	
00:20-00:25	51.7		00:20-00:25	50.5	
00:25-00:30	52.1		00:25-00:30	49.8	
00:30-00:35	50.9		00:30-00:35	49.0	
00:35-00:40	52.1		00:35-00:40	50.1	
00:40-00:45	51.8		00:40-00:45	50.5	
00:45-00:50	52.0		00:45-00:50	50.2	
00:50-00:55	51.8		00:50-00:55	50.7	
00:55-01:00	51.6		00:55-01:00	50.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032036/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	52.6	52.6	01:00-01:05	50.8	50.9
01:05-01:10	52.1		01:05-01:10	50.7	
01:10-01:15	51.8		01:10-01:15	50.7	
01:15-01:20	52.3		01:15-01:20	51.1	
01:20-01:25	52.3		01:20-01:25	51.4	
01:25-01:30	53.2		01:25-01:30	50.9	
01:30-01:35	52.6		01:30-01:35	51.4	
01:35-01:40	52.1		01:35-01:40	50.3	
01:40-01:45	52.4		01:40-01:45	50.6	
01:45-01:50	54.5		01:45-01:50	51.4	
01:50-01:55	51.8		01:50-01:55	50.9	
01:55-02:00	52.2		01:55-02:00	51.3	
02:00-02:05	51.6	53.2	02:00-02:05	50.6	51.0
02:05-02:10	52.5		02:05-02:10	51.3	
02:10-02:15	53.5		02:10-02:15	51.2	
02:15-02:20	53.0		02:15-02:20	51.5	
02:20-02:25	53.6		02:20-02:25	51.1	
02:25-02:30	57.8		02:25-02:30	51.1	
02:30-02:35	52.7		02:30-02:35	51.0	
02:35-02:40	52.4		02:35-02:40	51.0	
02:40-02:45	51.5		02:40-02:45	50.5	
02:45-02:50	52.2		02:45-02:50	51.2	
02:50-02:55	51.5		02:50-02:55	50.4	
02:55-03:00	51.5		02:55-03:00	50.3	
03:00-03:05	51.7	51.5	03:00-03:05	50.6	50.3
03:05-03:10	51.9		03:05-03:10	50.0	
03:10-03:15	51.1		03:10-03:15	50.2	
03:15-03:20	51.9		03:15-03:20	50.3	
03:20-03:25	51.5		03:20-03:25	50.3	
03:25-03:30	51.7		03:25-03:30	50.3	
03:30-03:35	51.4		03:30-03:35	50.1	
03:35-03:40	51.5		03:35-03:40	50.2	
03:40-03:45	51		03:40-03:45	50.1	
03:45-03:50	51.9		03:45-03:50	50.1	
03:50-03:55	52.0		03:50-03:55	50.5	
03:55-04:00	51.7		03:55-04:00	50.2	
04:00-04:05	53.4	52.7	04:00-04:05	50.6	50.4
04:05-04:10	53.3		04:05-04:10	50.2	
04:10-04:15	51.7		04:10-04:15	50.4	
04:15-04:20	52.3		04:15-04:20	50.4	
04:20-04:25	52.0		04:20-04:25	50.1	
04:25-04:30	53.0		04:25-04:30	50.6	
04:30-04:35	52.3		04:30-04:35	50.7	
04:35-04:40	53.5		04:35-04:40	50.6	
04:40-04:45	52.4		04:40-04:45	50.7	
04:45-04:50	54.4		04:45-04:50	51.0	
04:50-04:55	52.5		04:50-04:55	49.7	
04:55-05:00	50.9		04:55-05:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032036/2073

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.1	53.6	05:00-05:05	49.3	49.5
05:05-05:10	55.1		05:05-05:10	50.5	
05:10-05:15	55.7		05:10-05:15	49.7	
05:15-05:20	57.2		05:15-05:20	50.2	
05:20-05:25	53.3		05:20-05:25	51.0	
05:25-05:30	53.6		05:25-05:30	50.0	
05:30-05:35	54.0		05:30-05:35	50.6	
05:35-05:40	50.9		05:35-05:40	49.4	
05:40-05:45	49.7		05:40-05:45	48.5	
05:45-05:50	52.4		05:45-05:50	48.9	
05:50-05:55	52.0		05:50-05:55	48.8	
05:55-06:00	52.2		05:55-06:00	49.5	
06:00-06:05	52.2	51.7	06:00-06:05	49.8	49.8
06:05-06:10	51.8		06:05-06:10	50.3	
06:10-06:15	51.6		06:10-06:15	49.9	
06:15-06:20	50.7		06:15-06:20	49.3	
06:20-06:25	52.8		06:20-06:25	49.0	
06:25-06:30	51.1		06:25-06:30	49.0	
06:30-06:35	52.4		06:30-06:35	49.7	
06:35-06:40	52.2		06:35-06:40	50.1	
06:40-06:45	51.3		06:40-06:45	50.1	
06:45-06:50	50.7		06:45-06:50	49.6	
06:50-06:55	50.9		06:50-06:55	49.9	
06:55-07:00	51.0		06:55-07:00	49.8	
07:00-07:05	51.1	51.6	07:00-07:05	49.9	49.9
07:05-07:10	51.3		07:05-07:10	50.2	
07:10-07:15	50.5		07:10-07:15	49.5	
07:15-07:20	51.3		07:15-07:20	50.2	
07:20-07:25	51.1		07:20-07:25	50.0	
07:25-07:30	50.5		07:25-07:30	49.5	
07:30-07:35	50.3		07:30-07:35	49.1	
07:35-07:40	51.7		07:35-07:40	50.0	
07:40-07:45	51.8		07:40-07:45	50.1	
07:45-07:50	51.6		07:45-07:50	50.0	
07:50-07:55	52.0		07:50-07:55	50.2	
07:55-08:00	51.1		07:55-08:00	49.2	
08:00-08:05	51.3	52.0	08:00-08:05	49.0	50.0
08:05-08:10	51.5		08:05-08:10	50.0	
08:10-08:15	52.2		08:10-08:15	50.1	
08:15-08:20	51.1		08:15-08:20	50.0	
08:20-08:25	51.8		08:20-08:25	50.7	
08:25-08:30	51.6		08:25-08:30	50.5	
08:30-08:35	51.0		08:30-08:35	50.0	
08:35-08:40	51.1		08:35-08:40	50.0	
08:40-08:45	53.2		08:40-08:45	50.5	
08:45-08:50	52.7		08:45-08:50	51.2	
08:50-08:55	53.5		08:50-08:55	51.2	
08:55-09:00	52.1		08:55-09:00	50.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032036/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	52.0	51.9	09:00-09:05	50.3	48.3
09:05-09:10	52.1		09:05-09:10	49.7	
09:10-09:15	54.5		09:10-09:15	49.7	
09:15-09:20	50.9		09:15-09:20	49.2	
09:20-09:25	50.6		09:20-09:25	48.3	
09:25-09:30	51.5		09:25-09:30	48.3	
09:30-09:35	49.0		09:30-09:35	48.1	
09:35-09:40	49.5		09:35-09:40	48.1	
09:40-09:45	50.8		09:40-09:45	48.0	
09:45-09:50	53.5		09:45-09:50	48.1	
09:50-09:55	53.0		09:50-09:55	49.6	
09:55-10:00	51.9		09:55-10:00	49.7	
Leq 24 hr		52.3			
Ldn		58.7			
Lmax		81.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032037/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	52.3	52.6	10:00-10:05	47.9	49.2
10:05-10:10	52.9		10:05-10:10	48.1	
10:10-10:15	53.6		10:10-10:15	48.3	
10:15-10:20	51.0		10:15-10:20	48.2	
10:20-10:25	53.4		10:20-10:25	49.7	
10:25-10:30	54.5		10:25-10:30	50.0	
10:30-10:35	51.6		10:30-10:35	49.7	
10:35-10:40	50.6		10:35-10:40	49.2	
10:40-10:45	52.7		10:40-10:45	48.7	
10:45-10:50	52.2		10:45-10:50	49.2	
10:50-10:55	52.7		10:50-10:55	50.0	
10:55-11:00	52.1		10:55-11:00	49.7	
11:00-11:05	51.8	51.2	11:00-11:05	49.4	49.1
11:05-11:10	51.8		11:05-11:10	50.3	
11:10-11:15	51.1		11:10-11:15	49.5	
11:15-11:20	51.4		11:15-11:20	49.0	
11:20-11:25	51.1		11:20-11:25	48.5	
11:25-11:30	50.8		11:25-11:30	48.6	
11:30-11:35	49.9		11:30-11:35	48.5	
11:35-11:40	49.4		11:35-11:40	48.5	
11:40-11:45	50.0		11:40-11:45	49.2	
11:45-11:50	51.7		11:45-11:50	49.7	
11:50-11:55	51.8		11:50-11:55	50.5	
11:55-12:00	52.1		11:55-12:00	49.9	
12:00-12:05	52.5	52.3	12:00-12:05	51.0	50.5
12:05-12:10	52.7		12:05-12:10	50.4	
12:10-12:15	52.3		12:10-12:15	50.9	
12:15-12:20	50.8		12:15-12:20	49.5	
12:20-12:25	51.9		12:20-12:25	50.0	
12:25-12:30	53.4		12:25-12:30	50.5	
12:30-12:35	52.8		12:30-12:35	51.0	
12:35-12:40	52.9		12:35-12:40	50.9	
12:40-12:45	52.6		12:40-12:45	50.6	
12:45-12:50	53.2		12:45-12:50	50.5	
12:50-12:55	50.7		12:50-12:55	49.5	
12:55-13:00	49.8		12:55-13:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontabur 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032037/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	52.1	52.6	13:00-13:05	49.8	50.1
13:05-13:10	51.2		13:05-13:10	49.7	
13:10-13:15	51.3		13:10-13:15	49.5	
13:15-13:20	53.4		13:15-13:20	50.1	
13:20-13:25	54.2		13:20-13:25	51.0	
13:25-13:30	52.8		13:25-13:30	50.5	
13:30-13:35	53.9		13:30-13:35	50.3	
13:35-13:40	53.6		13:35-13:40	50.2	
13:40-13:45	54.3		13:40-13:45	50.9	
13:45-13:50	52.4		13:45-13:50	50.0	
13:50-13:55	52.9		13:50-13:55	50.1	
13:55-14:00	52.2		13:55-14:00	50.8	
14:00-14:05	52.7	52.8	14:00-14:05	49.8	50.7
14:05-14:10	52.7		14:05-14:10	49.0	
14:10-14:15	52.2		14:10-14:15	49.4	
14:15-14:20	53.6		14:15-14:20	50.6	
14:20-14:25	52.7		14:20-14:25	51.2	
14:25-14:30	52.4		14:25-14:30	50.7	
14:30-14:35	53.1		14:30-14:35	51.3	
14:35-14:40	52.5		14:35-14:40	51.2	
14:40-14:45	51.5		14:40-14:45	50.4	
14:45-14:50	54.4		14:45-14:50	51.7	
14:50-14:55	52.6		14:50-14:55	51.6	
14:55-15:00	52.5		14:55-15:00	51.6	
15:00-15:05	52.7	52.5	15:00-15:05	50.9	50.6
15:05-15:10	53.5		15:05-15:10	50.6	
15:10-15:15	51.7		15:10-15:15	50.5	
15:15-15:20	52.7		15:15-15:20	50.2	
15:20-15:25	52.1		15:20-15:25	50.5	
15:25-15:30	52.8		15:25-15:30	50.9	
15:30-15:35	53.0		15:30-15:35	51.7	
15:35-15:40	52.5		15:35-15:40	50.7	
15:40-15:45	51.3		15:40-15:45	50.1	
15:45-15:50	52.6		15:45-15:50	50.5	
15:50-15:55	52.9		15:50-15:55	51.4	
15:55-16:00	51.5		15:55-16:00	49.9	
16:00-16:05	51.0	51.2	16:00-16:05	49.8	49.6
16:05-16:10	53.3		16:05-16:10	50.1	
16:10-16:15	50.9		16:10-16:15	49.8	
16:15-16:20	51.4		16:15-16:20	49.7	
16:20-16:25	50.9		16:20-16:25	49.4	
16:25-16:30	51.6		16:25-16:30	50.3	
16:30-16:35	50.4		16:30-16:35	49.3	
16:35-16:40	50.5		16:35-16:40	49.6	
16:40-16:45	50.6		16:40-16:45	49.3	
16:45-16:50	50.9		16:45-16:50	49.6	
16:50-16:55	50.9		16:50-16:55	49.6	
16:55-17:00	50.7		16:55-17:00	50.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032037/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.0	51.2	17:00-17:05	49.6	49.7
17:05-17:10	50.6		17:05-17:10	49.3	
17:10-17:15	52.5		17:10-17:15	50.6	
17:15-17:20	50.4		17:15-17:20	49.4	
17:20-17:25	51.3		17:20-17:25	49.9	
17:25-17:30	51.8		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	51.2		17:30-17:35	49.8	
17:35-17:40	51.0		17:35-17:40	49.7	
17:40-17:45	51.7		17:40-17:45	50.1	
17:45-17:50	51.2		17:45-17:50	49.7	
17:50-17:55	50.5		17:50-17:55	49.4	
17:55-18:00	51.0		17:55-18:00	50.1	
18:00-18:05	53.4	51.9	18:00-18:05	50.7	49.9
18:05-18:10	51.5		18:05-18:10	50.0	
18:10-18:15	51.7		18:10-18:15	50.0	
18:15-18:20	51.7		18:15-18:20	49.4	
18:20-18:25	51.3		18:20-18:25	49.9	
18:25-18:30	50.9		18:25-18:30	49.9	
18:30-18:35	51.7		18:30-18:35	50.0	
18:35-18:40	51.4		18:35-18:40	49.3	
18:40-18:45	52.1		18:40-18:45	49.5	
18:45-18:50	51.9		18:45-18:50	49.4	
18:50-18:55	52.4		18:50-18:55	50.7	
18:55-19:00	51.7		18:55-19:00	49.1	
19:00-19:05	49.3	50.7	19:00-19:05	48.5	49.7
19:05-19:10	49.8		19:05-19:10	48.7	
19:10-19:15	50.0		19:10-19:15	48.6	
19:15-19:20	49.9		19:15-19:20	48.5	
19:20-19:25	49.8		19:20-19:25	48.5	
19:25-19:30	51.5		19:25-19:30	48.9	
19:30-19:35	52.0		19:30-19:35	49.4	
19:35-19:40	52.1		19:35-19:40	49.5	
19:40-19:45	51.0		19:40-19:45	49.1	
19:45-19:50	51.7		19:45-19:50	50.0	
19:50-19:55	49.7		19:50-19:55	48.9	
19:55-20:00	49.3		19:55-20:00	48.5	
20:00-20:05	51.6	50.9	20:00-20:05	48.5	49.2
20:05-20:10	49.2		20:05-20:10	48.4	
20:10-20:15	50.7		20:10-20:15	48.7	
20:15-20:20	51.5		20:15-20:20	50.1	
20:20-20:25	50.8		20:20-20:25	49.2	
20:25-20:30	52.2		20:25-20:30	50.1	
20:30-20:35	50.4		20:30-20:35	49.2	
20:35-20:40	51.4		20:35-20:40	50.0	
20:40-20:45	51.0		20:40-20:45	49.3	
20:45-20:50	51.0		20:45-20:50	49.7	
20:50-20:55	50.3		20:50-20:55	49.3	
20:55-21:00	50.5		20:55-21:00	49.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032037/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.7	50.9	21:00-21:05	49.5	49.4
21:05-21:10	50.7		21:05-21:10	49.4	
21:10-21:15	50.5		21:10-21:15	49.3	
21:15-21:20	50.6		21:15-21:20	49.2	
21:20-21:25	51.1		21:20-21:25	50.0	
21:25-21:30	50.5		21:25-21:30	49.4	
21:30-21:35	51.5		21:30-21:35	49.4	
21:35-21:40	51.2		21:35-21:40	49.8	
21:40-21:45	51.1		21:40-21:45	49.5	
21:45-21:50	50.9		21:45-21:50	49.4	
21:50-21:55	51.1		21:50-21:55	49.6	
21:55-22:00	50.5		21:55-22:00	49.2	
22:00-22:05	50.2	50.8	22:00-22:05	49.3	49.4
22:05-22:10	50.6		22:05-22:10	49.4	
22:10-22:15	50.8		22:10-22:15	50.0	
22:15-22:20	50.2		22:15-22:20	49.3	
22:20-22:25	50.8		22:20-22:25	49.3	
22:25-22:30	50.5		22:25-22:30	49.5	
22:30-22:35	51.3		22:30-22:35	49.7	
22:35-22:40	51.4		22:35-22:40	49.6	
22:40-22:45	51.1		22:40-22:45	49.7	
22:45-22:50	50.9		22:45-22:50	49.6	
22:50-22:55	51.0		22:50-22:55	49.2	
22:55-23:00	51.0		22:55-23:00	49.6	
23:00-23:05	51.2	50.9	23:00-23:05	49.5	49.5
23:05-23:10	50.8		23:05-23:10	49.5	
23:10-23:15	51.0		23:10-23:15	49.5	
23:15-23:20	50.8		23:15-23:20	49.2	
23:20-23:25	51.4		23:20-23:25	50.0	
23:25-23:30	50.7		23:25-23:30	49.4	
23:30-23:35	50.5		23:30-23:35	49.6	
23:35-23:40	50.9		23:35-23:40	50.1	
23:40-23:45	50.4		23:40-23:45	49.5	
23:45-23:50	50.8		23:45-23:50	49.5	
23:50-23:55	51.8		23:50-23:55	49.6	
23:55-00:00	50.7		23:55-00:00	49.7	
00:00-00:05	50.5	50.9	00:00-00:05	49.4	49.6
00:05-00:10	51.5		00:05-00:10	50.1	
00:10-00:15	50.7		00:10-00:15	49.3	
00:15-00:20	50.9		00:15-00:20	49.4	
00:20-00:25	50.7		00:20-00:25	49.5	
00:25-00:30	51.6		00:25-00:30	50.0	
00:30-00:35	50.5		00:30-00:35	49.7	
00:35-00:40	50.9		00:35-00:40	50.0	
00:40-00:45	50.4		00:40-00:45	49.5	
00:45-00:50	50.9		00:45-00:50	50.0	
00:50-00:55	50.7		00:50-00:55	49.6	
00:55-01:00	51.0		00:55-01:00	49.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032037/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	52.1	52.8	01:00-01:05	50.8	50.6
01:05-01:10	55.6		01:05-01:10	50.4	
01:10-01:15	52.8		01:10-01:15	50.9	
01:15-01:20	52.2		01:15-01:20	50.6	
01:20-01:25	52.3		01:20-01:25	50.3	
01:25-01:30	51.4		01:25-01:30	49.9	
01:30-01:35	51.4		01:30-01:35	50.1	
01:35-01:40	51.8		01:35-01:40	50.9	
01:40-01:45	51.9		01:40-01:45	50.8	
01:45-01:50	52.0		01:45-01:50	50.6	
01:50-01:55	54.1		01:50-01:55	51.2	
01:55-02:00	53.7		01:55-02:00	51.0	
02:00-02:05	53.4	52.5	02:00-02:05	50.9	50.7
02:05-02:10	51.9		02:05-02:10	50.8	
02:10-02:15	52.1		02:10-02:15	50.7	
02:15-02:20	52.7		02:15-02:20	50.7	
02:20-02:25	53.0		02:20-02:25	51.3	
02:25-02:30	52.0		02:25-02:30	50.7	
02:30-02:35	52.4		02:30-02:35	51.0	
02:35-02:40	51.9		02:35-02:40	50.2	
02:40-02:45	52.0		02:40-02:45	50.3	
02:45-02:50	52.3		02:45-02:50	50.8	
02:50-02:55	52.5		02:50-02:55	50.1	
02:55-03:00	53.0		02:55-03:00	50.6	
03:00-03:05	52.7	50.5	03:00-03:05	50.7	50.0
03:05-03:10	52.7		03:05-03:10	50.7	
03:10-03:15	52.6		03:10-03:15	50.7	
03:15-03:20	53.8		03:15-03:20	50.3	
03:20-03:25	52.8		03:20-03:25	49.3	
03:25-03:30	58.1		03:25-03:30	50.0	
03:30-03:35	56.8		03:30-03:35	49.7	
03:35-03:40	50.1		03:35-03:40	50.0	
03:40-03:45	50.0		03:40-03:45	49.2	
03:45-03:50	50.8		03:45-03:50	51.1	
03:50-03:55	54.6		03:50-03:55	48.4	
03:55-04:00	53.3		03:55-04:00	48.6	
04:00-04:05	52.8	53.0	04:00-04:05	48.5	49.1
04:05-04:10	51.4		04:05-04:10	47.2	
04:10-04:15	50.9		04:10-04:15	47.2	
04:15-04:20	51.9		04:15-04:20	48.8	
04:20-04:25	51.2		04:20-04:25	48.6	
04:25-04:30	51.9		04:25-04:30	49.1	
04:30-04:35	53.0		04:30-04:35	49.4	
04:35-04:40	55.5		04:35-04:40	49.2	
04:40-04:45	53.9		04:40-04:45	49.5	
04:45-04:50	54.1		04:45-04:50	49.2	
04:50-04:55	53.4		04:50-04:55	51.1	
04:55-05:00	53.7		04:55-05:00	51.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032037/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	54.6	55.9	05:00-05:05	51.9	48.9
05:05-05:10	57.1		05:05-05:10	49.3	
05:10-05:15	50.2		05:10-05:15	48.9	
05:15-05:20	50.9		05:15-05:20	49.2	
05:20-05:25	64.4		05:20-05:25	49.0	
05:25-05:30	52.6		05:25-05:30	50.0	
05:30-05:35	51.5		05:30-05:35	49.8	
05:35-05:40	50.6		05:35-05:40	48.2	
05:40-05:45	48.7		05:40-05:45	47.8	
05:45-05:50	51.0		05:45-05:50	48.4	
05:50-05:55	49.9		05:50-05:55	48.8	
05:55-06:00	51.4		05:55-06:00	48.5	
06:00-06:05	52.3	59.2	06:00-06:05	49.5	58.3
06:05-06:10	52.2		06:05-06:10	50.5	
06:10-06:15	51.6		06:10-06:15	49.9	
06:15-06:20	51.4		06:15-06:20	50.4	
06:20-06:25	59.2		06:20-06:25	58.1	
06:25-06:30	59.7		06:25-06:30	59.0	
06:30-06:35	58.9		06:30-06:35	58.3	
06:35-06:40	59.1		06:35-06:40	58.3	
06:40-06:45	61.8		06:40-06:45	57.1	
06:45-06:50	62.5		06:45-06:50	56.9	
06:50-06:55	61.4		06:50-06:55	60.4	
06:55-07:00	61.4		06:55-07:00	60.4	
07:00-07:05	60.9	60.3	07:00-07:05	58.7	58.6
07:05-07:10	60.1		07:05-07:10	59.5	
07:10-07:15	58.8		07:10-07:15	58.3	
07:15-07:20	58.7		07:15-07:20	58.3	
07:20-07:25	59.2		07:20-07:25	58.7	
07:25-07:30	59.8		07:25-07:30	59.3	
07:30-07:35	59.0		07:30-07:35	58.3	
07:35-07:40	60.4		07:35-07:40	58.3	
07:40-07:45	60.1		07:40-07:45	57.1	
07:45-07:50	60.0		07:45-07:50	59.8	
07:50-07:55	61.4		07:50-07:55	56.9	
07:55-08:00	69.2		07:55-08:00	58.4	
08:00-08:05	59.9	59.3	08:00-08:05	58.4	58.3
08:05-08:10	60.4		08:05-08:10	59.4	
08:10-08:15	59.0		08:10-08:15	58.3	
08:15-08:20	58.8		08:15-08:20	58.3	
08:20-08:25	58.7		08:20-08:25	58.2	
08:25-08:30	59.7		08:25-08:30	58.9	
08:30-08:35	59.4		08:30-08:35	58.3	
08:35-08:40	58.9		08:35-08:40	58.2	
08:40-08:45	59.0		08:40-08:45	58.2	
08:45-08:50	59.9		08:45-08:50	58.9	
08:50-08:55	59.2		08:50-08:55	58.3	
08:55-09:00	58.8		08:55-09:00	58.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032037/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	58.8	59.6	09:00-09:05	58.3	58.5
09:05-09:10	59.9		09:05-09:10	58.6	
09:10-09:15	59.6		09:10-09:15	58.5	
09:15-09:20	59.4		09:15-09:20	58.4	
09:20-09:25	59.5		09:20-09:25	58.5	
09:25-09:30	60.5		09:25-09:30	58.7	
09:30-09:35	59.5		09:30-09:35	58.7	
09:35-09:40	59.6		09:35-09:40	58.5	
09:40-09:45	59.3		09:40-09:45	58.6	
09:45-09:50	60.0		09:45-09:50	58.9	
09:50-09:55	59.9		09:50-09:55	58.7	
09:55-10:00	59.5		09:55-10:00	58.5	
Leq 24 hr		56.1			
Ldn		61.2			
Lmax		86.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

01/12/2566



ผลการวิเคราะห์นี้มีไว้เฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

RLPORT NO. : 032017/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	54.457.3	11:00-11:05	48.8	48.8	
11:05-11:10	57.3	11:05-11:10	48.8		
11:10-11:15	52.2	11:10-11:15	47.6		
11:15-11:20	50.9	11:15-11:20	48.4		
11:20-11:25	50.9	11:20-11:25	48.4		
11:25-11:30	57.1	11:25-11:30	50.4		
11:30-11:35	58.3	11:30-11:35	50.0		
11:35-11:40	62.8	11:35-11:40	49.1		
11:40-11:45	55.4	11:40-11:45	49.1		
11:45-11:50	53.5	11:45-11:50	48.5		
11:50-11:55	58.6	11:50-11:55	50.0		
11:55-12:00	59.5	11:55-12:00	49.6		
12:00-12:05	59.1	55.9	12:00-12:05	52.0	49.4
12:05-12:10	57.5		12:05-12:10	51.2	
12:10-12:15	59.1		12:10-12:15	50.8	
12:15-12:20	54.5		12:15-12:20	49.3	
12:20-12:25	53.5		12:20-12:25	49.3	
12:25-12:30	54.3		12:25-12:30	50.2	
12:30-12:35	59.1		12:30-12:35	53.3	
12:35-12:40	52.9		12:35-12:40	49.2	
12:40-12:45	57.2		12:40-12:45	49.6	
12:45-12:50	55.1		12:45-12:50	49.7	
12:50-12:55	51.9		12:50-12:55	48.7	
12:55-13:00	52.7		12:55-13:00	49.4	
13:00-13:05	59.9	57.2	13:00-13:05	49.7	49.4
13:05-13:10	53.3		13:05-13:10	50.2	
13:10-13:15	52.9		13:10-13:15	49.4	
13:15-13:20	60.1		13:15-13:20	48.7	
13:20-13:25	52.2		13:20-13:25	48.4	
13:25-13:30	54.5		13:25-13:30	50.2	
13:30-13:35	53.2		13:30-13:35	48.6	
13:35-13:40	62.7		13:35-13:40	52.2	
13:40-13:45	54.9		13:40-13:45	50.4	
13:45-13:50	52.4		13:45-13:50	48.3	
13:50-13:55	57.0		13:50-13:55	49.3	
13:55-14:00	56.5		13:55-14:00	50.2	



บริษัท เอ็ม ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032017/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	61.8	59.4	14:00-14:05	49.1	48.5
14:05-14:10	64.5		14:05-14:10	48.5	
14:10-14:15	51.3		14:10-14:15	47.2	
14:15-14:20	51.4		14:15-14:20	47.6	
14:20-14:25	53.3		14:20-14:25	47.8	
14:25-14:30	53.9		14:25-14:30	48.5	
14:30-14:35	64.1		14:30-14:35	48.4	
14:35-14:40	54.3		14:35-14:40	48.9	
14:40-14:45	53.2		14:40-14:45	48.4	
14:45-14:50	51.7		14:45-14:50	48.5	
14:50-14:55	62.2		14:50-14:55	49.7	
14:55-15:00	56.9		14:55-15:00	52.2	
15:00-15:05	65.0	60.3	15:00-15:05	53.4	48.7
15:05-15:10	62.4		15:05-15:10	54.9	
15:10-15:15	67.7		15:10-15:15	48.3	
15:15-15:20	56.7		15:15-15:20	49.0	
15:20-15:25	53.9		15:20-15:25	48.1	
15:25-15:30	53.4		15:25-15:30	47.4	
15:30-15:35	55.0		15:30-15:35	51.0	
15:35-15:40	52.1		15:35-15:40	48.9	
15:40-15:45	52.2		15:40-15:45	47.5	
15:45-15:50	51.5		15:45-15:50	49.0	
15:50-15:55	52.3		15:50-15:55	48.7	
15:55-16:00	54.0		15:55-16:00	48.6	
16:00-16:05	52.1	53.3	16:00-16:05	48.1	47.3
16:05-16:10	51.8		16:05-16:10	47.9	
16:10-16:15	50.9		16:10-16:15	47.1	
16:15-16:20	52.5		16:15-16:20	47.2	
16:20-16:25	50.9		16:20-16:25	47.1	
16:25-16:30	50.9		16:25-16:30	47.3	
16:30-16:35	53.9		16:30-16:35	47.2	
16:35-16:40	60.0		16:35-16:40	47.9	
16:40-16:45	49.9		16:40-16:45	47.7	
16:45-16:50	50.0		16:45-16:50	47.1	
16:50-16:55	51.0		16:50-16:55	47.2	
16:55-17:00	51.1		16:55-17:00	47.4	
17:00-17:05	50.6	53.5	17:00-17:05	47.0	47.9
17:05-17:10	50.1		17:05-17:10	47.2	
17:10-17:15	52.2		17:10-17:15	49.6	
17:15-17:20	51.5		17:15-17:20	48.5	
17:20-17:25	52.0		17:20-17:25	47.9	
17:25-17:30	55.5		17:25-17:30	49.3	
17:30-17:35	54.5		17:30-17:35	50.6	
17:35-17:40	57.1		17:35-17:40	50.0	
17:40-17:45	54.7		17:40-17:45	48.9	
17:45-17:50	53.0		17:45-17:50	46.6	
17:50-17:55	51.4		17:50-17:55	46.8	
17:55-18:00	53.1		17:55-18:00	47.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ij@yahoo.com


ต้นฉบับ

REI NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032017/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	65.9	59.4	18:00-18:05	48.3	46.6
18:05-18:10	63.0		18:05-18:10	47.5	
18:10-18:15	58.2		18:10-18:15	47.4	
18:15-18:20	55.2		18:15-18:20	47.1	
18:20-18:25	60.8		18:20-18:25	47.1	
18:25-18:30	62.8		18:25-18:30	46.4	
18:30-18:35	52.0		18:30-18:35	46.4	
18:35-18:40	51.0		18:35-18:40	46.6	
18:40-18:45	47.8		18:40-18:45	46.9	
18:45-18:50	46.9		18:45-18:50	46.1	
18:50-18:55	50.1		18:50-18:55	46.5	
18:55-19:00	47.1		18:55-19:00	46.1	
19:00-19:05	50.6	50.9	19:00-19:05	46.7	46.7
19:05-19:10	48.2		19:05-19:10	46.3	
19:10-19:15	51.7		19:10-19:15	46.4	
19:15-19:20	52.0		19:15-19:20	47.1	
19:20-19:25	52.7		19:20-19:25	46.8	
19:25-19:30	51.6		19:25-19:30	46.0	
19:30-19:35	49.4		19:30-19:35	46.1	
19:35-19:40	52.3		19:35-19:40	46.6	
19:40-19:45	48.3		19:40-19:45	47.1	
19:45-19:50	50.2		19:45-19:50	46.8	
19:50-19:55	48.1		19:50-19:55	47.0	
19:55-20:00	52.0		19:55-20:00	48.8	
20:00-20:05	59.4	51.9	20:00-20:05	48.2	47.4
20:05-20:10	52.7		20:05-20:10	47.4	
20:10-20:15	48.0		20:10-20:15	47.0	
20:15-20:20	47.8		20:15-20:20	47.2	
20:20-20:25	49.3		20:20-20:25	48.0	
20:25-20:30	51.4		20:25-20:30	48.0	
20:30-20:35	45.0		20:30-20:35	47.1	
20:35-20:40	50.7		20:35-20:40	47.7	
20:40-20:45	45.4		20:40-20:45	47.8	
20:45-20:50	48.7		20:45-20:50	47.8	
20:50-20:55	47.9		20:50-20:55	47	
20:55-21:00	49.0		20:55-21:00	47.2	
21:00-21:05	49.0	53.2	21:00-21:05	47.4	46.7
21:05-21:10	51.6		21:05-21:10	46.5	
21:10-21:15	47.2		21:10-21:15	46.7	
21:15-21:20	47.7		21:15-21:20	47.0	
21:20-21:25	48.3		21:20-21:25	47.6	
21:25-21:30	54.2		21:25-21:30	47.2	
21:30-21:35	55.3		21:30-21:35	47.0	
21:35-21:40	47.3		21:35-21:40	46.7	
21:40-21:45	49.1		21:40-21:45	46.9	
21:45-21:50	59.4		21:45-21:50	46.7	
21:50-21:55	54.0		21:50-21:55	46.5	
21:55-22:00	54.0		21:55-22:00	46.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032017/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	47.7	48.3	22:00-22:05	46.5	46.7
22:05-22:10	47.4		22:05-22:10	46.9	
22:10-22:15	49.0		22:10-22:15	46.8	
22:15-22:20	49.7		22:15-22:20	47.2	
22:20-22:25	47.7		22:20-22:25	47.1	
22:25-22:30	48.4		22:25-22:30	47.2	
22:30-22:35	49.6		22:30-22:35	46.7	
22:35-22:40	48.6		22:35-22:40	46.5	
22:40-22:45	47.6		22:40-22:45	46.7	
22:45-22:50	47.9		22:45-22:50	46.7	
22:50-22:55	47.1		22:50-22:55	46.5	
22:55-23:00	47.6		22:55-23:00	47.1	
23:00-23:05	48.4	48.3	23:00-23:05	47.2	46.8
23:05-23:10	48.2		23:05-23:10	47.6	
23:10-23:15	49.4		23:10-23:15	47.7	
23:15-23:20	48.2		23:15-23:20	47.6	
23:20-23:25	48.3		23:20-23:25	47.5	
23:25-23:30	50.6		23:25-23:30	46.9	
23:30-23:35	47.3		23:30-23:35	46.6	
23:35-23:40	47.2		23:35-23:40	46.3	
23:40-23:45	47.4		23:40-23:45	45.3	
23:45-23:50	47.8		23:45-23:50	45.6	
23:50-23:55	48.4		23:50-23:55	46.4	
23:55-00:00	46.6		23:55-00:00	45.7	
00:00-00:05	46.7	47.1	00:00-00:05	45.9	46.1
00:05-00:10	47.5		00:05-00:10	46.8	
00:10-00:15	47.0		00:10-00:15	46.4	
00:15-00:20	46.9		00:15-00:20	46.3	
00:20-00:25	47.1		00:20-00:25	46.6	
00:25-00:30	46.9		00:25-00:30	46.4	
00:30-00:35	46.3		00:30-00:35	45.9	
00:35-00:40	46.2		00:35-00:40	45.6	
00:40-00:45	48.0		00:40-00:45	45.8	
00:45-00:50	48.3		00:45-00:50	46.2	
00:50-00:55	46.5		00:50-00:55	46.0	
00:55-01:00	47.0		00:55-01:00	46.1	
01:00-01:05	50.1	49.5	01:00-01:05	46.2	46.2
01:05-01:10	47.0		01:05-01:10	46.4	
01:10-01:15	48.6		01:10-01:15	46.0	
01:15-01:20	53.5		01:15-01:20	46.2	
01:20-01:25	50.4		01:20-01:25	46.4	
01:25-01:30	47.3		01:25-01:30	46.6	
01:30-01:35	47.3		01:30-01:35	46.1	
01:35-01:40	46.2		01:35-01:40	45.7	
01:40-01:45	46.5		01:40-01:45	45.8	
01:45-01:50	52.9		01:45-01:50	46.5	
01:50-01:55	49.2		01:50-01:55	46.4	
01:55-02:00	46.9		01:55-02:00	46.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032017/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	48.4	49.9	02:00-02:05	46.2	48.6
02:05-02:10	50.6		02:05-02:10	46.1	
02:10-02:15	46.3		02:10-02:15	45.5	
02:15-02:20	48.7		02:15-02:20	48.0	
02:20-02:25	52.2		02:20-02:25	48.5	
02:25-02:30	50.3		02:25-02:30	49.2	
02:30-02:35	51.1		02:30-02:35	49.3	
02:35-02:40	49.8		02:35-02:40	49.1	
02:40-02:45	49.6		02:40-02:45	48.6	
02:45-02:50	49.7		02:45-02:50	48.7	
02:50-02:55	49.3		02:50-02:55	48.6	
02:55-03:00	49.9		02:55-03:00	48.7	
03:00-03:05	49.5	50.0	03:00-03:05	48.4	49.0
03:05-03:10	49.5		03:05-03:10	48.4	
03:10-03:15	50.1		03:10-03:15	48.8	
03:15-03:20	50.0		03:15-03:20	48.6	
03:20-03:25	50.5		03:20-03:25	49.6	
03:25-03:30	50.1		03:25-03:30	49.3	
03:30-03:35	50.1		03:30-03:35	49.1	
03:35-03:40	49.9		03:35-03:40	49.0	
03:40-03:45	49.9		03:40-03:45	48.9	
03:45-03:50	49.2		03:45-03:50	49.2	
03:50-03:55	50.2		03:50-03:55	49.5	
03:55-04:00	49.9		03:55-04:00	49.1	
04:00-04:05	50.3	53.0	04:00-04:05	49.7	49.7
04:05-04:10	50.4		04:05-04:10	49.0	
04:10-04:15	50.4		04:10-04:15	49.5	
04:15-04:20	50.4		04:15-04:20	49.7	
04:20-04:25	50.5		04:20-04:25	49.8	
04:25-04:30	50.7		04:25-04:30	49.7	
04:30-04:35	50.7		04:30-04:35	49.5	
04:35-04:40	50.6		04:35-04:40	49.8	
04:40-04:45	50.6		04:40-04:45	49.9	
04:45-04:50	50.9		04:45-04:50	49.5	
04:50-04:55	50.5		04:50-04:55	49.7	
04:55-05:00	56.9		04:55-05:00	49.5	
05:00-05:05	50.7	49.7	05:00-05:05	49.4	47.3
05:05-05:10	50.7		05:05-05:10	49.4	
05:10-05:15	50.7		05:10-05:15	49.9	
05:15-05:20	50.6		05:15-05:20	49.8	
05:20-05:25	49.0		05:20-05:25	46.2	
05:25-05:30	46.9		05:25-05:30	46.3	
05:30-05:35	47.5		05:30-05:35	46.7	
05:35-05:40	48.0		05:35-05:40	46.8	
05:40-05:45	48.3		05:40-05:45	47.4	
05:45-05:50	48.9		05:45-05:50	47.5	
05:50-05:55	50.1		05:50-05:55	47.3	
05:55-06:00	51.6		05:55-06:00	47.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REI NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032017/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	50.2	54.2	06:00-06:05	47.5	48.2
06:05-06:10	56.7		06:05-06:10	48.1	
06:10-06:15	56.9		06:10-06:15	48.6	
06:15-06:20	51.5		06:15-06:20	47.5	
06:20-06:25	53.2		06:20-06:25	46.1	
06:25-06:30	52.4		06:25-06:30	48.6	
06:30-06:35	51.5		06:30-06:35	48.9	
06:35-06:40	54.2		06:35-06:40	48.5	
06:40-06:45	53.5		06:40-06:45	48.6	
06:45-06:50	54.7		06:45-06:50	48.2	
06:50-06:55	55.5		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	55.1		06:55-07:00	47.9	
07:00-07:05	58.1	56.5	07:00-07:05	48.4	48.4
07:05-07:10	55.2		07:05-07:10	49.3	
07:10-07:15	53.9		07:10-07:15	48.4	
07:15-07:20	55.6		07:15-07:20	47.6	
07:20-07:25	55.8		07:20-07:25	47.7	
07:25-07:30	56.2		07:25-07:30	48.8	
07:30-07:35	56.5		07:30-07:35	49.9	
07:35-07:40	55.7		07:35-07:40	49.9	
07:40-07:45	50.1		07:40-07:45	47.8	
07:45-07:50	50.2		07:45-07:50	48.4	
07:50-07:55	50.2		07:50-07:55	47.5	
07:55-08:00	57.4		07:55-08:00	48.0	
08:00-08:05	51.6	55.0	08:00-08:05	49.3	47.5
08:05-08:10	50.6		08:05-08:10	47.6	
08:10-08:15	52.1		08:10-08:15	47.5	
08:15-08:20	53.4		08:15-08:20	47.8	
08:20-08:25	52.4		08:20-08:25	47.3	
08:25-08:30	49.8		08:25-08:30	46.8	
08:30-08:35	51.5		08:30-08:35	47.3	
08:35-08:40	56.3		08:35-08:40	50.8	
08:40-08:45	53.3		08:40-08:45	49.2	
08:45-08:50	55.0		08:45-08:50	46.1	
08:50-08:55	51.2		08:50-08:55	47.0	
08:55-09:00	51.0		08:55-09:00	47.3	
09:00-09:05	50.0	52.4	09:00-09:05	47.4	47.3
09:05-09:10	53.0		09:05-09:10	47.8	
09:10-09:15	53.4		09:10-09:15	47.1	
09:15-09:20	52.2		09:15-09:20	47.7	
09:20-09:25	54.9		09:20-09:25	48.9	
09:25-09:30	50.1		09:25-09:30	46.7	
09:30-09:35	49.7		09:30-09:35	46.8	
09:35-09:40	52.2		09:35-09:40	47.7	
09:40-09:45	51.7		09:40-09:45	47.3	
09:45-09:50	53.5		09:45-09:50	47.3	
09:50-09:55	52.9		09:50-09:55	47.2	
09:55-10:00	51.5		09:55-10:00	47.0	



บริษัท เอ็ม ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032017/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	57.0	57.8	10:00-10:05	46.9	48.9
10:05-10:10	50.7		10:05-10:10	47.2	
10:10-10:15	51.9		10:10-10:15	47.1	
10:15-10:20	63.2		10:15-10:20	48.3	
10:20-10:25	54.4		10:20-10:25	48.9	
10:25-10:30	57.1		10:25-10:30	50.2	
10:30-10:35	57.5		10:30-10:35	54.0	
10:35-10:40	58.2		10:35-10:40	54.6	
10:40-10:45	59.9		10:40-10:45	52.5	
10:45-10:50	57.5		10:45-10:50	50.6	
10:50-10:55	56.3		10:50-10:55	48.9	
10:55-11:00	55.7		10:55-11:00	48.4	
Leq 24 hr		55.0			
Ldn		58.5			
Lmax		93.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032018/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวพอ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 09-16/11/2566 วันที่รายงานผล : 01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง : 17/11/2566 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :
วันที่วิเคราะห์ : 17-28/11/2566 เจ้าหน้าที่ทดสอบ :

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0/21838 E, 1487067 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	56.4	60.6	11:00-11:05	47.7	48.3
11:05-11:10	55.9		11:05-11:10	47.8	
11:10-11:15	50.4		11:10-11:15	48.1	
11:15-11:20	60.4		11:15-11:20	49.9	
11:20-11:25	54.3		11:20-11:25	49.7	
11:25-11:30	69.0		11:25-11:30	49.1	
11:30-11:35	60.7		11:30-11:35	52.5	
11:35-11:40	55.5		11:35-11:40	52.3	
11:40-11:45	59.5		11:40-11:45	53.6	
11:45-11:50	54.1		11:45-11:50	47.4	
11:50-11:55	54.2		11:50-11:55	48.3	
11:55-12:00	56.2		11:55-12:00	48.0	
12:00-12:05	50.2	54.2	12:00-12:05	47.4	47.6
12:05-12:10	50.2		12:05-12:10	47.2	
12:10-12:15	58.4		12:10-12:15	47.2	
12:15-12:20	51.6		12:15-12:20	47.0	
12:20-12:25	52.2		12:20-12:25	47.2	
12:25-12:30	53.2		12:25-12:30	47.6	
12:30-12:35	54.1		12:30-12:35	47.8	
12:35-12:40	50.4		12:35-12:40	46.1	
12:40-12:45	57.5		12:40-12:45	47.4	
12:45-12:50	57.3		12:45-12:50	46.1	
12:50-12:55	53.1		12:50-12:55	47.9	
12:55-13:00	52.8		12:55-13:00	48.0	
13:00-13:05	52.7	54.2	13:00-13:05	48.5	48.3
13:05-13:10	55.3		13:05-13:10	50.0	
13:10-13:15	52.5		13:10-13:15	48.9	
13:15-13:20	54.4		13:15-13:20	48.5	
13:20-13:25	55.0		13:20-13:25	49.4	
13:25-13:30	51.5		13:25-13:30	47.9	
13:30-13:35	57.6		13:30-13:35	48.0	
13:35-13:40	53.2		13:35-13:40	48.1	
13:40-13:45	56.4		13:40-13:45	48.3	
13:45-13:50	54.3		13:45-13:50	46.5	
13:50-13:55	50.7		13:50-13:55	46.9	
13:55-14:00	51.1		13:55-14:00	49.3	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF. NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032018/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	52.5	55.1	14:00-14:05	48.5	48.4
14:05-14:10	51.6		14:05-14:10	48.2	
14:10-14:15	61.3		14:10-14:15	48.9	
14:15-14:20	52.1		14:15-14:20	48.7	
14:20-14:25	58.6		14:20-14:25	49.6	
14:25-14:30	50.2		14:25-14:30	47.8	
14:30-14:35	51.7		14:30-14:35	48.2	
14:35-14:40	52.9		14:35-14:40	47.7	
14:40-14:45	54.9		14:40-14:45	52.0	
14:45-14:50	52.6		14:45-14:50	48.4	
14:50-14:55	50.9		14:50-14:55	47.7	
14:55-15:00	54.0		14:55-15:00	48.4	
15:00-15:05	56.0	56.7	15:00-15:05	48.8	48.6
15:05-15:10	62.2		15:05-15:10	48.4	
15:10-15:15	51.1		15:10-15:15	47.6	
15:15-15:20	60.2		15:15-15:20	51.8	
15:20-15:25	55.9		15:20-15:25	48.6	
15:25-15:30	54.4		15:25-15:30	48.2	
15:30-15:35	49.7		15:30-15:35	47.3	
15:35-15:40	54.7		15:35-15:40	47.7	
15:40-15:45	54.7		15:40-15:45	48.7	
15:45-15:50	52.8		15:45-15:50	48.8	
15:50-15:55	58.0		15:50-15:55	49.2	
15:55-16:00	52.1		15:55-16:00	48.6	
16:00-16:05	51.9	55.9	16:00-16:05	48.6	49.5
16:05-16:10	52.6		16:05-16:10	49.6	
16:10-16:15	52.9		16:10-16:15	49.5	
16:15-16:20	61.9		16:15-16:20	49.5	
16:20-16:25	53.0		16:20-16:25	50.3	
16:25-16:30	53.8		16:25-16:30	50.4	
16:30-16:35	54.3		16:30-16:35	49.5	
16:35-16:40	55.5		16:35-16:40	49.2	
16:40-16:45	50.7		16:40-16:45	49.2	
16:45-16:50	52.5		16:45-16:50	49.9	
16:50-16:55	56.7		16:50-16:55	49.9	
16:55-17:00	55.3		16:55-17:00	49.7	
17:00-17:05	57.5	56.5	17:00-17:05	50.1	49.1
17:05-17:10	57.4		17:05-17:10	52.7	
17:10-17:15	53.5		17:10-17:15	50.3	
17:15-17:20	51.3		17:15-17:20	49.4	
17:20-17:25	64.4		17:20-17:25	51.0	
17:25-17:30	53.1		17:25-17:30	49.7	
17:30-17:35	54.2		17:30-17:35	49.1	
17:35-17:40	50.2		17:35-17:40	48.9	
17:40-17:45	52.7		17:40-17:45	48.2	
17:45-17:50	52.8		17:45-17:50	47.9	
17:50-17:55	48.5		17:50-17:55	47.5	
17:55-18:00	50.7		17:55-18:00	47.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032018/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	52.4	51.6	18:00-18:05	47.6	48.2
18:05-18:10	54.0		18:05-18:10	48.2	
18:10-18:15	48.4		18:10-18:15	47.5	
18:15-18:20	51.5		18:15-18:20	47.7	
18:20-18:25	49.8		18:20-18:25	48.1	
18:25-18:30	49.1		18:25-18:30	48.5	
18:30-18:35	49.6		18:30-18:35	48.6	
18:35-18:40	53.2		18:35-18:40	48.0	
18:40-18:45	52.6		18:40-18:45	48.7	
18:45-18:50	53.7		18:45-18:50	48.9	
18:50-18:55	50.7		18:50-18:55	48.2	
18:55-19:00	50.1		18:55-19:00	48.2	
19:00-19:05	51.4	52.0	19:00-19:05	48.2	47.7
19:05-19:10	51.6		19:05-19:10	48.5	
19:10-19:15	52.1		19:10-19:15	48.0	
19:15-19:20	49.2		19:15-19:20	48.3	
19:20-19:25	48.8		19:20-19:25	47.9	
19:25-19:30	59.1		19:25-19:30	46.4	
19:30-19:35	48.8		19:30-19:35	47.1	
19:35-19:40	49.8		19:35-19:40	47.5	
19:40-19:45	43.1		19:40-19:45	47.1	
19:45-19:50	49.3		19:45-19:50	47.7	
19:50-19:55	49.2		19:50-19:55	47.5	
19:55-20:00	48.0		19:55-20:00	47.0	
20:00-20:05	54.4	49.9	20:00-20:05	47.6	46.9
20:05-20:10	48.7		20:05-20:10	47.9	
20:10-20:15	53.0		20:10-20:15	47.7	
20:15-20:20	48.8		20:15-20:20	47.9	
20:20-20:25	47.9		20:20-20:25	46.9	
20:25-20:30	48.4		20:25-20:30	46.9	
20:30-20:35	49.1		20:30-20:35	46.8	
20:35-20:40	47.3		20:35-20:40	47.0	
20:40-20:45	48.5		20:40-20:45	47.0	
20:45-20:50	47.7		20:45-20:50	46.7	
20:50-20:55	47.8		20:50-20:55	46.3	
20:55-21:00	48.3		20:55-21:00	46.6	
21:00-21:05	48.4	48.1	21:00-21:05	46.6	47.0
21:05-21:10	47.2		21:05-21:10	46.6	
21:10-21:15	47.1		21:10-21:15	46.6	
21:15-21:20	47.6		21:15-21:20	46.7	
21:20-21:25	48.1		21:20-21:25	47.2	
21:25-21:30	48.1		21:25-21:30	47.3	
21:30-21:35	48.2		21:30-21:35	47.4	
21:35-21:40	49.2		21:35-21:40	47.1	
21:40-21:45	49.1		21:40-21:45	47.8	
21:45-21:50	48.1		21:45-21:50	47.0	
21:50-21:55	48.6		21:50-21:55	47.4	
21:55-22:00	47.4		21:55-22:00	46.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpaltana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032018/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	47.4	47.3	22:00-22:05	46.2	46.2
22:05-22:10	46.8		22:05-22:10	46.0	
22:10-22:15	47.6		22:10-22:15	46.5	
22:15-22:20	46.5		22:15-22:20	45.9	
22:20-22:25	46.8		22:20-22:25	46.2	
22:25-22:30	48.3		22:25-22:30	46.3	
22:30-22:35	47.4		22:30-22:35	47.0	
22:35-22:40	48.8		22:35-22:40	46.2	
22:40-22:45	46.7		22:40-22:45	45.9	
22:45-22:50	46.6		22:45-22:50	46.0	
22:50-22:55	46.9		22:50-22:55	45.4	
22:55-23:00	46.5		22:55-23:00	45.8	
23:00-23:05	46.7	50.7	23:00-23:05	45.6	45.7
23:05-23:10	46.5		23:05-23:10	45.5	
23:10-23:15	48.1		23:10-23:15	45.9	
23:15-23:20	46.4		23:15-23:20	45.1	
23:20-23:25	45.8		23:20-23:25	45.1	
23:25-23:30	46.5		23:25-23:30	45.5	
23:30-23:35	47.0		23:30-23:35	46.3	
23:35-23:40	54.9		23:35-23:40	45.9	
23:40-23:45	45.1		23:40-23:45	45.6	
23:45-23:50	57.7		23:45-23:50	45.7	
23:50-23:55	47.8		23:50-23:55	46.0	
23:55-00:00	48.3		23:55-00:00	46.9	
00:00-00:05	49.7	49.4	00:00-00:05	49.0	47.1
00:05-00:10	50.0		00:05-00:10	49.0	
00:10-00:15	48.9		00:10-00:15	47.3	
00:15-00:20	48.8		00:15-00:20	46.8	
00:20-00:25	47.1		00:20-00:25	46.6	
00:25-00:30	47.3		00:25-00:30	46.7	
00:30-00:35	47.5		00:30-00:35	46.5	
00:35-00:40	50.2		00:35-00:40	47.0	
00:40-00:45	47.5		00:40-00:45	46.1	
00:45-00:50	47.6		00:45-00:50	47.0	
00:50-00:55	50.4		00:50-00:55	47.4	
00:55-01:00	53.9		00:55-01:00	48.0	
01:00-01:05	56.4	53.8	01:00-01:05	47.9	50.0
01:05-01:10	50.7		01:05-01:10	48.1	
01:10-01:15	52.2		01:10-01:15	48.5	
01:15-01:20	53.7		01:15-01:20	49.5	
01:20-01:25	58.1		01:20-01:25	50.1	
01:25-01:30	52.1		01:25-01:30	49.8	
01:30-01:35	51.9		01:30-01:35	50.0	
01:35-01:40	53.7		01:35-01:40	50.2	
01:40-01:45	55.5		01:40-01:45	50.1	
01:45-01:50	50.8		01:45-01:50	50.2	
01:50-01:55	50.9		01:50-01:55	50.1	
01:55-02:00	51.3		01:55-02:00	50.7	



บริษัท เอ็ม อี พี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

RFPOT NO. : 032018/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₅₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	51.1	52.8	02:00-02:05	50.5	51.4
02:05-02:10	51.5		02:05-02:10	50.9	
02:10-02:15	51.6		02:10-02:15	51.0	
02:15-02:20	52.1		02:15-02:20	51.4	
02:20-02:25	57.0		02:20-02:25	51.4	
02:25-02:30	51.9		02:25-02:30	51.4	
02:30-02:35	51.9		02:30-02:35	51.4	
02:35-02:40	52.5		02:35-02:40	51.9	
02:40-02:45	52.4		02:40-02:45	51.9	
02:45-02:50	52.5		02:45-02:50	51.9	
02:50-02:55	52.6		02:50-02:55	52.0	
02:55-03:00	53.3		02:55-03:00	52.4	
03:00-03:05	53.0	52.4	03:00-03:05	52.4	48.0
03:05-03:10	54.1		03:05-03:10	52.8	
03:10-03:15	53.1		03:10-03:15	52.6	
03:15-03:20	53.3		03:15-03:20	52.9	
03:20-03:25	53.3		03:20-03:25	52.8	
03:25-03:30	56.7		03:25-03:30	49.2	
03:30-03:35	47.8		03:30-03:35	47.2	
03:35-03:40	49.3		03:35-03:40	46.0	
03:40-03:45	51.4		03:40-03:45	48.0	
03:45-03:50	48.0		03:45-03:50	47.1	
03:50-03:55	50.7		03:50-03:55	47.7	
03:55-04:00	48.1		03:55-04:00	47.9	
04:00-04:05	48.7	50.5	04:00-04:05	47.8	47.0
04:05-04:10	47.7		04:05-04:10	47.1	
04:10-04:15	49.0		04:10-04:15	47.2	
04:15-04:20	49.0		04:15-04:20	47.4	
04:20-04:25	51.6		04:20-04:25	46.5	
04:25-04:30	47.2		04:25-04:30	46.7	
04:30-04:35	47.7		04:30-04:35	47.0	
04:35-04:40	46.7		04:35-04:40	47.6	
04:40-04:45	52.2		04:40-04:45	47.7	
04:45-04:50	52.3		04:45-04:50	47.0	
04:50-04:55	47.8		04:50-04:55	46.7	
04:55-05:00	49.1		04:55-05:00	46.9	
05:00-05:05	59.4	52.2	05:00-05:05	46.7	46.7
05:05-05:10	54.0		05:05-05:10	46.5	
05:10-05:15	54.0		05:10-05:15	46.1	
05:15-05:20	47.7		05:15-05:20	46.5	
05:20-05:25	47.4		05:20-05:25	46.9	
05:25-05:30	49.0		05:25-05:30	46.8	
05:30-05:35	49.7		05:30-05:35	47.2	
05:35-05:40	47.7		05:35-05:40	47.1	
05:40-05:45	48.4		05:40-05:45	47.2	
05:45-05:50	49.6		05:45-05:50	46.7	
05:50-05:55	48.6		05:50-05:55	46.5	
05:55-06:00	47.6		05:55-06:00	46.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032018/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	47.9	48.3	06:00-06:05	46.7	46.9
06:05-06:10	47.1		06:05-06:10	46.5	
06:10-06:15	47.6		06:10-06:15	47.1	
06:15-06:20	48.4		06:15-06:20	47.2	
06:20-06:25	48.2		06:20-06:25	47.6	
06:25-06:30	49.4		06:25-06:30	47.7	
06:30-06:35	48.2		06:30-06:35	47.6	
06:35-06:40	48.3		06:35-06:40	47.5	
06:40-06:45	50.6		06:40-06:45	46.9	
06:45-06:50	47.3		06:45-06:50	46.6	
06:50-06:55	47.2		06:50-06:55	46.3	
06:55-07:00	47.4		06:55-07:00	46.3	
07:00-07:05	47.8	50.3	07:00-07:05	46.8	46.8
07:05-07:10	48.4		07:05-07:10	46.4	
07:10-07:15	46.4		07:10-07:15	45.7	
07:15-07:20	46.7		07:15-07:20	45.9	
07:20-07:25	47.5		07:20-07:25	46.8	
07:25-07:30	47.0		07:25-07:30	46.4	
07:30-07:35	46.9		07:30-07:35	46.3	
07:35-07:40	54.3		07:35-07:40	49.5	
07:40-07:45	52.4		07:40-07:45	47.6	
07:45-07:50	54.0		07:45-07:50	48.2	
07:50-07:55	48.4		07:50-07:55	47.5	
07:55-08:00	51.5		07:55-08:00	47.7	
08:00-08:05	49.8	51.4	08:00-08:05	48.1	48.2
08:05-08:10	49.1		08:05-08:10	48.5	
08:10-08:15	49.6		08:10-08:15	48.6	
08:15-08:20	53.2		08:15-08:20	48.0	
08:20-08:25	52.6		08:20-08:25	48.7	
08:25-08:30	53.7		08:25-08:30	48.9	
08:30-08:35	50.7		08:30-08:35	48.2	
08:35-08:40	50.1		08:35-08:40	48.2	
08:40-08:45	51.4		08:40-08:45	48.2	
08:45-08:50	51.6		08:45-08:50	48.5	
08:50-08:55	52.1		08:50-08:55	48.0	
08:55-09:00	49.2		08:55-09:00	48.3	
09:00-09:05	56.3	53.2	09:00-09:05	50.8	47.4
09:05-09:10	53.5		09:05-09:10	48.2	
09:10-09:15	53.0		09:10-09:15	48.1	
09:15-09:20	55.6		09:15-09:20	47.0	
09:20-09:25	51.0		09:20-09:25	47.3	
09:25-09:30	50.0		09:25-09:30	47.4	
09:30-09:35	53.0		09:30-09:35	47.8	
09:35-09:40	53.4		09:35-09:40	47.1	
09:40-09:45	52.2		09:40-09:45	47.7	
09:45-09:50	54.9		09:45-09:50	48.9	
09:50-09:55	50.1		09:50-09:55	46.7	
09:55-10:00	49.7		09:55-10:00	46.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032018/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	52.2	49.8	10:00-10:05	47.7	44.6
10:05-10:10	51.7		10:05-10:10	47.3	
10:10-10:15	53.5		10:10-10:15	47.3	
10:15-10:20	49.7		10:15-10:20	44.7	
10:20-10:25	52.4		10:20-10:25	45.0	
10:25-10:30	47.4		10:25-10:30	44.5	
10:30-10:35	47.1		10:30-10:35	44.5	
10:35-10:40	46.1		10:35-10:40	44.6	
10:40-10:45	46.4		10:40-10:45	44.8	
10:45-10:50	46.6		10:45-10:50	44.5	
10:50-10:55	47.3		10:50-10:55	44.1	
10:55-11:00	46.7		10:55-11:00	44.0	
Leq 24 hr		53.6			
Ldn		58.4			
Lmax		95.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032019/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)					
เวลา	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	47.1	49.1	11:00-11:05	44.9	45.1
11:05-11:10	49.3		11:05-11:10	45.7	
11:10-11:15	50.5		11:10-11:15	45.1	
11:15-11:20	50.6		11:15-11:20	45.8	
11:20-11:25	50.3		11:20-11:25	45.5	
11:25-11:30	48.0		11:25-11:30	44.4	
11:30-11:35	47.7		11:30-11:35	44.6	
11:35-11:40	46.1		11:35-11:40	44.3	
11:40-11:45	46.6		11:40-11:45	44.4	
11:45-11:50	50.3		11:45-11:50	45.3	
11:50-11:55	48.9		11:50-11:55	45.9	
11:55-12:00	50.2		11:55-12:00	46.3	
12:00-12:05	51.1	51.4	12:00-12:05	47.0	44.6
12:05-12:10	52.0		12:05-12:10	45.2	
12:10-12:15	52.3		12:10-12:15	44.6	
12:15-12:20	48.2		12:15-12:20	45.1	
12:20-12:25	52.9		12:20-12:25	45.1	
12:25-12:30	54.0		12:25-12:30	45.5	
12:30-12:35	48.1		12:30-12:35	44.7	
12:35-12:40	46.5		12:35-12:40	42.4	
12:40-12:45	45.5		12:40-12:45	43.3	
12:45-12:50	47.7		12:45-12:50	42.3	
12:50-12:55	47.1		12:50-12:55	42.0	
12:55-13:00	56.5		12:55-13:00	41.9	
13:00-13:05	51.1	51.7	13:00-13:05	40.7	42.2
13:05-13:10	51.6		13:05-13:10	41.5	
13:10-13:15	45.0		13:10-13:15	42.2	
13:15-13:20	57.0		13:15-13:20	42.5	
13:20-13:25	49.3		13:20-13:25	41.9	
13:25-13:30	45.8		13:25-13:30	41.8	
13:30-13:35	44.4		13:30-13:35	42.1	
13:35-13:40	46.1		13:35-13:40	42.9	
13:40-13:45	47.2		13:40-13:45	44.2	
13:45-13:50	51.7		13:45-13:50	44.1	
13:50-13:55	54.1		13:50-13:55	45.9	
13:55-14:00	54.8		13:55-14:00	47.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032019/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	53.4	52.1	14:00-14:05	45.4	45.1
14:05-14:10	49.1		14:05-14:10	45.9	
14:10-14:15	50.7		14:10-14:15	45.9	
14:15-14:20	55.0		14:15-14:20	49.6	
14:20-14:25	55.1		14:20-14:25	50.3	
14:25-14:30	53.8		14:25-14:30	45.5	
14:30-14:35	50.6		14:30-14:35	44.7	
14:35-14:40	53.4		14:35-14:40	44.6	
14:40-14:45	47.6		14:40-14:45	45.1	
14:45-14:50	48.3		14:45-14:50	45.1	
14:50-14:55	48.7		14:50-14:55	44.7	
14:55-15:00	50.0		14:55-15:00	44.7	
15:00-15:05	47.1	48.7	15:00-15:05	44.6	44.1
15:05-15:10	47.5		15:05-15:10	44.6	
15:10-15:15	50.6		15:10-15:15	44.7	
15:15-15:20	48.0		15:15-15:20	43.8	
15:20-15:25	51.0		15:20-15:25	43.4	
15:25-15:30	46.5		15:25-15:30	43.5	
15:30-15:35	48.1		15:30-15:35	43.4	
15:35-15:40	48.2		15:35-15:40	44.1	
15:40-15:45	47.3		15:40-15:45	43.9	
15:45-15:50	46.1		15:45-15:50	44.4	
15:50-15:55	51.4		15:50-15:55	44.8	
15:55-16:00	48.1		15:55-16:00	44.1	
16:00-16:05	51.5	49.7	16:00-16:05	43.9	43.9
16:05-16:10	52.8		16:05-16:10	44.6	
16:10-16:15	49.1		16:10-16:15	44.8	
16:15-16:20	47.1		16:15-16:20	44.4	
16:20-16:25	45.8		16:20-16:25	44.7	
16:25-16:30	48.0		16:25-16:30	44.9	
16:30-16:35	46.0		16:30-16:35	44.2	
16:35-16:40	46.9		16:35-16:40	42.9	
16:40-16:45	55.9		16:40-16:45	43.3	
16:45-16:50	46.7		16:45-16:50	43.0	
16:50-16:55	46.8		16:50-16:55	42.9	
16:55-17:00	50.6		16:55-17:00	42.4	
17:00-17:05	46.4	45.2	17:00-17:05	42.0	42.0
17:05-17:10	44.0		17:05-17:10	41.3	
17:10-17:15	46.1		17:10-17:15	41.8	
17:15-17:20	47.8		17:15-17:20	42.4	
17:20-17:25	48.6		17:20-17:25	42.8	
17:25-17:30	43.3		17:25-17:30	41.8	
17:30-17:35	43.9		17:30-17:35	41.8	
17:35-17:40	42.3		17:35-17:40	41.5	
17:40-17:45	43.6		17:40-17:45	42.0	
17:45-17:50	43.3		17:45-17:50	42.3	
17:50-17:55	43.8		17:50-17:55	43.2	
17:55-18:00	43.4		17:55-18:00	42.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032019/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	43.5	44.9	18:00-18:05	42.8	43.8
18:05-18:10	43.5		18:05-18:10	42.5	
18:10-18:15	43.7		18:10-18:15	42.8	
18:15-18:20	45.0		18:15-18:20	43.9	
18:20-18:25	45.9		18:20-18:25	44.2	
18:25-18:30	44.5		18:25-18:30	43.8	
18:30-18:35	44.4		18:30-18:35	43.6	
18:35-18:40	45.8		18:35-18:40	43.8	
18:40-18:45	45.2		18:40-18:45	44.5	
18:45-18:50	45.3		18:45-18:50	44.5	
18:50-18:55	45.4		18:50-18:55	44.1	
18:55-19:00	45.2		18:55-19:00	43.9	
19:00-19:05	45.5	47.2	19:00-19:05	43.4	45.1
19:05-19:10	47.4		19:05-19:10	43.7	
19:10-19:15	46.3		19:10-19:15	45.4	
19:15-19:20	45.3		19:15-19:20	44.0	
19:20-19:25	47.3		19:20-19:25	43.9	
19:25-19:30	46.3		19:25-19:30	44.0	
19:30-19:35	46.9		19:30-19:35	45.1	
19:35-19:40	47.4		19:35-19:40	45.6	
19:40-19:45	46.1		19:40-19:45	46.7	
19:45-19:50	48.0		19:45-19:50	46.4	
19:50-19:55	48.0		19:50-19:55	45.6	
19:55-20:00	47.9		19:55-20:00	45.9	
20:00-20:05	49.1	51.9	20:00-20:05	45.1	45.0
20:05-20:10	46.4		20:05-20:10	45.0	
20:10-20:15	46.8		20:10-20:15	45.4	
20:15-20:20	48.4		20:15-20:20	46.5	
20:20-20:25	46.9		20:20-20:25	45.5	
20:25-20:30	46.2		20:25-20:30	45.1	
20:30-20:35	45.4		20:30-20:35	44.3	
20:35-20:40	45.9		20:35-20:40	44.4	
20:40-20:45	46.0		20:40-20:45	44.4	
20:45-20:50	46.4		20:45-20:50	45.0	
20:50-20:55	47.1		20:50-20:55	45.2	
20:55-21:00	49.6		20:55-21:00	44.9	
21:00-21:05	45.8	47.2	21:00-21:05	44.4	43.9
21:05-21:10	53.9		21:05-21:10	44.2	
21:10-21:15	48.1		21:10-21:15	44.9	
21:15-21:20	46.1		21:15-21:20	44.5	
21:20-21:25	45.3		21:20-21:25	44.0	
21:25-21:30	45.0		21:25-21:30	43.9	
21:30-21:35	44.6		21:30-21:35	43.5	
21:35-21:40	44.6		21:35-21:40	43.7	
21:40-21:45	44.9		21:40-21:45	43.9	
21:45-21:50	45.3		21:45-21:50	44.2	
21:50-21:55	44.3		21:50-21:55	43.5	
21:55-22:00	44.9		21:55-22:00	43.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032019/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	45.2	45.7	22:00-22:05	43.5	42.3
22:05-22:10	45.5		22:05-22:10	43.8	
22:10-22:15	45.0		22:10-22:15	43.7	
22:15-22:20	45.6		22:15-22:20	43.7	
22:20-22:25	49.7		22:20-22:25	42.7	
22:25-22:30	45.9		22:25-22:30	42.3	
22:30-22:35	44.6		22:30-22:35	42.4	
22:35-22:40	47.1		22:35-22:40	41.7	
22:40-22:45	44.1		22:40-22:45	42.2	
22:45-22:50	44.4		22:45-22:50	42.1	
22:50-22:55	43.7		22:50-22:55	41.3	
22:55-23:00	43.1		22:55-23:00	41.0	
23:00-23:05	41.4	51.7	23:00-23:05	40.5	41.6
23:05-23:10	41.5		23:05-23:10	39.7	
23:10-23:15	43.2		23:10-23:15	41.2	
23:15-23:20	44.1		23:15-23:20	41.5	
23:20-23:25	56.1		23:20-23:25	42.0	
23:25-23:30	55.2		23:25-23:30	43.8	
23:30-23:35	56.4		23:30-23:35	43.4	
23:35-23:40	56.2		23:35-23:40	42.2	
23:40-23:45	63.0		23:40-23:45	41.5	
23:45-23:50	63.1		23:45-23:50	42.3	
23:50-23:55	44.2		23:50-23:55	41.5	
23:55-00:00	65.8		23:55-00:00	41.6	
00:00-00:05	42.6	46.7	00:00-00:05	41.5	42.4
00:05-00:10	48.4		00:05-00:10	41.8	
00:10-00:15	44.7		00:10-00:15	42.3	
00:15-00:20	44.1		00:15-00:20	41.9	
00:20-00:25	43.4		00:20-00:25	42.0	
00:25-00:30	43.0		00:25-00:30	41.8	
00:30-00:35	43.1		00:30-00:35	42.1	
00:35-00:40	43.3		00:35-00:40	42.0	
00:40-00:45	47.3		00:40-00:45	42.1	
00:45-00:50	44.1		00:45-00:50	41.8	
00:50-00:55	43.5		00:50-00:55	42.3	
00:55-01:00	52.9		00:55-01:00	42.5	
01:00-01:05	43.4	45.5	01:00-01:05	42.2	41.9
01:05-01:10	51.2		01:05-01:10	42.8	
01:10-01:15	43.9		01:10-01:15	42.1	
01:15-01:20	45.4		01:15-01:20	41.9	
01:20-01:25	43.1		01:20-01:25	41.8	
01:25-01:30	43.4		01:25-01:30	42.4	
01:30-01:35	43.3		01:30-01:35	41.9	
01:35-01:40	42.8		01:35-01:40	41.6	
01:40-01:45	47.6		01:40-01:45	41.2	
01:45-01:50	43.4		01:45-01:50	41.9	
01:50-01:55	44.4		01:50-01:55	42.1	
01:55-02:00	43.4		01:55-02:00	42.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 F-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032019/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	43.5	42.7	02:00-02:05	42.0	40.7
02:05-02:10	43.6		02:05-02:10	40.9	
02:10-02:15	44.1		02:10-02:15	41.4	
02:15-02:20	42.5		02:15-02:20	41.1	
02:20-02:25	43.0		02:20-02:25	40.6	
02:25-02:30	41.2		02:25-02:30	40.2	
02:30-02:35	42.7		02:30-02:35	41.0	
02:35-02:40	43.3		02:35-02:40	41.0	
02:40-02:45	41.1		02:40-02:45	40.1	
02:45-02:50	42.2		02:45-02:50	40.7	
02:50-02:55	41.5		02:50-02:55	40.5	
02:55-03:00	42.2		02:55-03:00	40.2	
03:00-03:05	43.8	43.9	03:00-03:05	40.2	39.9
03:05-03:10	45.6		03:05-03:10	40.4	
03:10-03:15	42.1		03:10-03:15	40.1	
03:15-03:20	45.1		03:15-03:20	40.3	
03:20-03:25	48.6		03:20-03:25	39.6	
03:25-03:30	40.4		03:25-03:30	39.5	
03:30-03:35	42.3		03:30-03:35	39.6	
03:35-03:40	40.7		03:35-03:40	39.9	
03:40-03:45	40.6		03:40-03:45	39.6	
03:45-03:50	40.9		03:45-03:50	40.1	
03:50-03:55	40.9		03:50-03:55	39.9	
03:55-04:00	45.8		03:55-04:00	40.6	
04:00-04:05	57.3	55.7	04:00-04:05	41.3	41.1
04:05-04:10	63.5		04:05-04:10	41.1	
04:10-04:15	43.0		04:10-04:15	41.0	
04:15-04:20	61.4		04:15-04:20	40.7	
04:20-04:25	42.1		04:20-04:25	40.2	
04:25-04:30	42.8		04:25-04:30	41.5	
04:30-04:35	42.4		04:30-04:35	41.0	
04:35-04:40	44.0		04:35-04:40	40.7	
04:40-04:45	45.5		04:40-04:45	41.7	
04:45-04:50	46.0		04:45-04:50	42.3	
04:50-04:55	45.1		04:50-04:55	42.4	
04:55-05:00	46.5		04:55-05:00	43.0	
05:00-05:05	52.7	52.5	05:00-05:05	42.9	44.3
05:05-05:10	54.2		05:05-05:10	43.4	
05:10-05:15	56.2		05:10-05:15	43.1	
05:15-05:20	50.2		05:15-05:20	44.9	
05:20-05:25	54.6		05:20-05:25	44.9	
05:25-05:30	50.6		05:25-05:30	44.3	
05:30-05:35	50.5		05:30-05:35	44.3	
05:35-05:40	52.4		05:35-05:40	44.7	
05:40-05:45	53.9		05:40-05:45	45.6	
05:45-05:50	48.6		05:45-05:50	45.2	
05:50-05:55	48.9		05:50-05:55	44.7	
05:55-06:00	48.3		05:55-06:00	44.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032019/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	48.6	51.1	06:00-06:05	44.1	44.3
06:05-06:10	49.6		06:05-06:10	44.0	
06:10-06:15	47.1		06:10-06:15	44.0	
06:15-06:20	50.7		06:15-06:20	44.1	
06:20-06:25	56.1		06:20-06:25	46.0	
06:25-06:30	48.7		06:25-06:30	44.4	
06:30-06:35	53.0		06:30-06:35	44.7	
06:35-06:40	53.2		06:35-06:40	44.4	
06:40-06:45	49.8		06:40-06:45	44.5	
06:45-06:50	50.0		06:45-06:50	44.5	
06:50-06:55	46.7		06:50-06:55	44.3	
06:55-07:00	48.3		06:55-07:00	44.9	
07:00-07:05	47.8	50.2	07:00-07:05	45.4	45.0
07:05-07:10	51.3		07:05-07:10	45.0	
07:10-07:15	51.8		07:10-07:15	46.7	
07:15-07:20	48.5		07:15-07:20	45.1	
07:20-07:25	49.2		07:20-07:25	45.7	
07:25-07:30	47.7		07:25-07:30	44.8	
07:30-07:35	47.6		07:30-07:35	45.3	
07:35-07:40	51.1		07:35-07:40	45.7	
07:40-07:45	55.0		07:40-07:45	45.2	
07:45-07:50	46.2		07:45-07:50	46.6	
07:50-07:55	45.8		07:50-07:55	44.2	
07:55-08:00	47.6		07:55-08:00	44.0	
08:00-08:05	57.3	57.4	08:00-08:05	45.1	42.2
08:05-08:10	49.3		08:05-08:10	44.4	
08:10-08:15	48.9		08:10-08:15	42.0	
08:15-08:20	46.7		08:15-08:20	42.2	
08:20-08:25	63.7		08:20-08:25	54.4	
08:25-08:30	64.5		08:25-08:30	50.8	
08:30-08:35	45.0		08:30-08:35	42.8	
08:35-08:40	55.1		08:35-08:40	42.7	
08:40-08:45	45.0		08:40-08:45	41.9	
08:45-08:50	52.7		08:45-08:50	41.0	
08:50-08:55	45.5		08:50-08:55	40.5	
08:55-09:00	47.4		08:55-09:00	42.0	
09:00-09:05	43.9	47.0	09:00-09:05	41.8	43.7
09:05-09:10	44.3		09:05-09:10	41.1	
09:10-09:15	45.3		09:10-09:15	42.7	
09:15-09:20	47.1		09:15-09:20	43.1	
09:20-09:25	46.4		09:20-09:25	43.7	
09:25-09:30	46.2		09:25-09:30	43.7	
09:30-09:35	45.9		09:30-09:35	44.4	
09:35-09:40	46.7		09:35-09:40	44.4	
09:40-09:45	48.2		09:40-09:45	44.7	
09:45-09:50	50.7		09:45-09:50	45.4	
09:50-09:55	47.3		09:50-09:55	44.6	
09:55-10:00	47.3		09:55-10:00	45.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032019/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	50.1	50.9	10:00-10:05	45.5	45.5
10:05-10:10	46.2		10:05-10:10	44.7	
10:10-10:15	47.7		10:10-10:15	44.3	
10:15-10:20	54.4		10:15-10:20	45.4	
10:20-10:25	50.8		10:20-10:25	45.9	
10:25-10:30	53.5		10:25-10:30	46.2	
10:30-10:35	49.3		10:30-10:35	46.2	
10:35-10:40	50.1		10:35-10:40	45.4	
10:40-10:45	52.0		10:40-10:45	45.7	
10:45-10:50	47.7		10:45-10:50	45.2	
10:50-10:55	50.5		10:50-10:55	45.7	
10:55-11:00	50.8		10:55-11:00	45.6	
Leq 24 hr		50.7			
Ldn		56.9			
Lmax		92.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032020/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	48.6	60.6	11:00-11:05	45.7	46.0
11:05-11:10	56.2		11:05-11:10	45.3	
11:10-11:15	47.5		11:10-11:15	44.9	
11:15-11:20	49.8		11:15-11:20	45.8	
11:20-11:25	50.9		11:20-11:25	46.2	
11:25-11:30	52.6		11:25-11:30	46.0	
11:30-11:35	55.3		11:30-11:35	46.1	
11:35-11:40	70.4		11:35-11:40	46.3	
11:40-11:45	51.1		11:40-11:45	46.0	
11:45-11:50	51.2		11:45-11:50	46.2	
11:50-11:55	54.4		11:50-11:55	46.3	
11:55-12:00	59.7		11:55-12:00	46.7	
12:00-12:05	50.2	53.0	12:00-12:05	45.1	43.5
12:05-12:10	53.6		12:05-12:10	43.2	
12:10-12:15	57.0		12:10-12:15	43.3	
12:15-12:20	55.8		12:15-12:20	45.0	
12:20-12:25	50.8		12:20-12:25	44.0	
12:25-12:30	51.7		12:25-12:30	43.5	
12:30-12:35	47.6		12:30-12:35	43.3	
12:35-12:40	47.1		12:35-12:40	42.9	
12:40-12:45	48.7		12:40-12:45	43.1	
12:45-12:50	46.9		12:45-12:50	43.6	
12:50-12:55	46.4		12:50-12:55	44.3	
12:55-13:00	57.9		12:55-13:00	44.1	
13:00-13:05	54.9	50.4	13:00-13:05	45.2	45.4
13:05-13:10	48.9		13:05-13:10	45.1	
13:10-13:15	48.4		13:10-13:15	45.0	
13:15-13:20	49.2		13:15-13:20	45.5	
13:20-13:25	47.8		13:20-13:25	45.2	
13:25-13:30	49.6		13:25-13:30	45.4	
13:30-13:35	52.1		13:30-13:35	45.4	
13:35-13:40	49.9		13:35-13:40	45.8	
13:40-13:45	52.3		13:40-13:45	45.7	
13:45-13:50	49.1		13:45-13:50	46.2	
13:50-13:55	48.4		13:50-13:55	46.0	
13:55-14:00	47.8		13:55-14:00	45.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032020/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	50.0	51.0	14:00-14:05	46.5	45.5
14:05-14:10	48.0		14:05-14:10	45.8	
14:10-14:15	51.2		14:10-14:15	46.6	
14:15-14:20	48.1		14:15-14:20	46.1	
14:20-14:25	48.1		14:20-14:25	45.5	
14:25-14:30	48.4		14:25-14:30	45.0	
14:30-14:35	51.6		14:30-14:35	45.2	
14:35-14:40	56.3		14:35-14:40	45.5	
14:40-14:45	47.6		14:40-14:45	45.8	
14:45-14:50	50.3		14:45-14:50	45.3	
14:50-14:55	48.6		14:50-14:55	45.5	
14:55-15:00	52.9		14:55-15:00	46.0	
15:00-15:05	49.5	50.0	15:00-15:05	45.9	46.7
15:05-15:10	49.3		15:05-15:10	46.7	
15:10-15:15	48.7		15:10-15:15	46.4	
15:15-15:20	48.0		15:15-15:20	46.2	
15:20-15:25	48.2		15:20-15:25	46.4	
15:25-15:30	48.1		15:25-15:30	46.7	
15:30-15:35	48.1		15:30-15:35	46.8	
15:35-15:40	50.7		15:35-15:40	48.3	
15:40-15:45	50.9		15:40-15:45	48.7	
15:45-15:50	51.6		15:45-15:50	49.4	
15:50-15:55	51.4		15:50-15:55	49.7	
15:55-16:00	52.4		15:55-16:00	48.7	
16:00-16:05	45.4	46.6	16:00-16:05	43.2	43.1
16:05-16:10	47.5		16:05-16:10	43.1	
16:10-16:15	46.1		16:10-16:15	43.2	
16:15-16:20	47.9		16:15-16:20	43.4	
16:20-16:25	48.8		16:20-16:25	43.0	
16:25-16:30	45.0		16:25-16:30	43.0	
16:30-16:35	44.6		16:30-16:35	42.5	
16:35-16:40	48.1		16:35-16:40	43.1	
16:40-16:45	45.9		16:40-16:45	43.6	
16:45-16:50	46.6		16:45-16:50	43.8	
16:50-16:55	45.8		16:50-16:55	43.0	
16:55-17:00	44.3		16:55-17:00	43.4	
17:00-17:05	44.6	47.6	17:00-17:05	43.4	44.1
17:05-17:10	44.0		17:05-17:10	43.3	
17:10-17:15	45.1		17:10-17:15	44.1	
17:15-17:20	54.2		17:15-17:20	44.8	
17:20-17:25	45.8		17:20-17:25	45.0	
17:25-17:30	49.0		17:25-17:30	44.7	
17:30-17:35	45.1		17:30-17:35	44.1	
17:35-17:40	45.7		17:35-17:40	44.3	
17:40-17:45	45.3		17:40-17:45	44.2	
17:45-17:50	45.5		17:45-17:50	43.9	
17:50-17:55	46.9		17:50-17:55	44.6	
17:55-18:00	44.8		17:55-18:00	42.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032020/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	42.8	44.4	18:00-18:05	41.8	42.9
18:05-18:10	43.4		18:05-18:10	42.4	
18:10-18:15	43.1		18:10-18:15	42.1	
18:15-18:20	43.9		18:15-18:20	43.0	
18:20-18:25	44.2		18:20-18:25	43.3	
18:25-18:30	44.4		18:25-18:30	42.9	
18:30-18:35	45.7		18:30-18:35	42.5	
18:35-18:40	44.9		18:35-18:40	43.2	
18:40-18:45	44.0		18:40-18:45	42.8	
18:45-18:50	45.5		18:45-18:50	43.3	
18:50-18:55	44.2		18:50-18:55	43.4	
18:55-19:00	45.7		18:55-19:00	43.9	
19:00-19:05	44.8	49.3	19:00-19:05	43.7	44.5
19:05-19:10	45.3		19:05-19:10	44.0	
19:10-19:15	45.0		19:10-19:15	44.2	
19:15-19:20	46.1		19:15-19:20	44.5	
19:20-19:25	48.9		19:20-19:25	44.3	
19:25-19:30	49.6		19:25-19:30	44.9	
19:30-19:35	46.8		19:30-19:35	45.0	
19:35-19:40	47.3		19:35-19:40	44.2	
19:40-19:45	53.0		19:40-19:45	45.7	
19:45-19:50	48.0		19:45-19:50	45.3	
19:50-19:55	48.4		19:50-19:55	45.2	
19:55-20:00	47.4		19:55-20:00	45.0	
20:00-20:05	46.1	50.9	20:00-20:05	44.9	44.2
20:05-20:10	46.1		20:05-20:10	44.9	
20:10-20:15	44.9		20:10-20:15	43.4	
20:15-20:20	45.6		20:15-20:20	43.7	
20:20-20:25	45.6		20:20-20:25	44.0	
20:25-20:30	45.7		20:25-20:30	44.9	
20:30-20:35	50.0		20:30-20:35	44.6	
20:35-20:40	48.8		20:35-20:40	44.2	
20:40-20:45	52.0		20:40-20:45	44.0	
20:45-20:50	47.8		20:45-20:50	44.7	
20:50-20:55	50.4		20:50-20:55	44.5	
20:55-21:00	52.7		20:55-21:00	42.4	
21:00-21:05	43.1	42.9	21:00-21:05	42.1	41.4
21:05-21:10	41.9		21:05-21:10	41.2	
21:10-21:15	42.5		21:10-21:15	41.4	
21:15-21:20	43.2		21:15-21:20	41.9	
21:20-21:25	42.4		21:20-21:25	41.5	
21:25-21:30	41.9		21:25-21:30	40.9	
21:30-21:35	42.9		21:30-21:35	40.9	
21:35-21:40	43.1		21:35-21:40	40.7	
21:40-21:45	44.6		21:40-21:45	41.6	
21:45-21:50	43.1		21:45-21:50	42.0	
21:50-21:55	42.7		21:50-21:55	41.8	
21:55-22:00	42.3		21:55-22:00	41.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

RLPORT NO. : 032020/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	41.8	43.7	22:00-22:05	40.7	41.7
22:05-22:10	43.1		22:05-22:10	41.1	
22:10-22:15	43.7		22:10-22:15	41.9	
22:15-22:20	43.2		22:15-22:20	41.8	
22:20-22:25	43.0		22:20-22:25	41.2	
22:25-22:30	41.9		22:25-22:30	40.8	
22:30-22:35	41.9		22:30-22:35	40.7	
22:35-22:40	45.9		22:35-22:40	42.7	
22:40-22:45	43.5		22:40-22:45	42.2	
22:45-22:50	43.8		22:45-22:50	42.1	
22:50-22:55	45.9		22:50-22:55	41.8	
22:55-23:00	44.6		22:55-23:00	41.7	
23:00-23:05	43.0	41.7	23:00-23:05	41.6	41.6
23:05-23:10	43.1		23:05-23:10	41.7	
23:10-23:15	50.6		23:10-23:15	42.6	
23:15-23:20	43.7		23:15-23:20	42.7	
23:20-23:25	43.3		23:20-23:25	41.3	
23:25-23:30	42.7		23:25-23:30	41.3	
23:30-23:35	42.7		23:30-23:35	41.7	
23:35-23:40	46.8		23:35-23:40	42.5	
23:40-23:45	42.9		23:40-23:45	41.6	
23:45-23:50	42.1		23:45-23:50	41.0	
23:50-23:55	41.6		23:50-23:55	40.5	
23:55-00:00	43.5		23:55-00:00	39.6	
00:00-00:05	45.3	45.2	00:00-00:05	39.5	39.9
00:05-00:10	40.5		00:05-00:10	39.4	
00:10-00:15	41.6		00:10-00:15	40.1	
00:15-00:20	43.3		00:15-00:20	40.5	
00:20-00:25	40.8		00:20-00:25	40.1	
00:25-00:30	47.8		00:25-00:30	39.9	
00:30-00:35	40.9		00:30-00:35	40.2	
00:35-00:40	42.3		00:35-00:40	40.3	
00:40-00:45	42.0		00:40-00:45	39.9	
00:45-00:50	50.7		00:45-00:50	40.3	
00:50-00:55	43.0		00:50-00:55	39.4	
00:55-01:00	41.3		00:55-01:00	39.9	
01:00-01:05	40.6	44.5	01:00-01:05	39.5	39.6
01:05-01:10	52.3		01:05-01:10	39.2	
01:10-01:15	40.1		01:10-01:15	39.4	
01:15-01:20	44.1		01:15-01:20	40.2	
01:20-01:25	44.8		01:20-01:25	41.0	
01:25-01:30	41.6		01:25-01:30	40.2	
01:30-01:35	41.1		01:30-01:35	39.5	
01:35-01:40	41.9		01:35-01:40	39.8	
01:40-01:45	41.0		01:40-01:45	40.0	
01:45-01:50	40.9		01:45-01:50	39.6	
01:50-01:55	39.7		01:50-01:55	39.0	
01:55-02:00	40.6		01:55-02:00	39.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RLI NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032020/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	40.3	48.6	02:00-02:05	39.3	39.7
02:05-02:10	44.2		02:05-02:10	39.8	
02:10-02:15	40.5		02:10-02:15	39.8	
02:15-02:20	40.4		02:15-02:20	39.7	
02:20-02:25	40.7		02:20-02:25	40.0	
02:25-02:30	55.1		02:25-02:30	39.7	
02:30-02:35	42.4		02:30-02:35	39.7	
02:35-02:40	48.7		02:35-02:40	39.4	
02:40-02:45	55.3		02:40-02:45	40.0	
02:45-02:50	40.3		02:45-02:50	39.7	
02:50-02:55	42.2		02:50-02:55	40.0	
02:55-03:00	42.1		02:55-03:00	40.8	
03:00-03:05	42.8	51.6	03:00-03:05	41.0	40.9
03:05-03:10	41.5		03:05-03:10	39.9	
03:10-03:15	41.1		03:10-03:15	40.2	
03:15-03:20	49.0		03:15-03:20	40.8	
03:20-03:25	43.4		03:20-03:25	40.1	
03:25-03:30	48.1		03:25-03:30	40.7	
03:30-03:35	43.8		03:30-03:35	40.9	
03:35-03:40	45.3		03:35-03:40	41.5	
03:40-03:45	58.1		03:40-03:45	40.7	
03:45-03:50	57.1		03:45-03:50	45.9	
03:50-03:55	52.3		03:50-03:55	41.8	
03:55-04:00	51.0		03:55-04:00	41.2	
04:00-04:05	47.3	51.0	04:00-04:05	41.2	43.9
04:05-04:10	47.9		04:05-04:10	41.3	
04:10-04:15	44.9		04:10-04:15	40.8	
04:15-04:20	45.0		04:15-04:20	42.0	
04:20-04:25	53.6		04:20-04:25	42.6	
04:25-04:30	56.9		04:25-04:30	43.2	
04:30-04:35	52.9		04:30-04:35	44.6	
04:35-04:40	51.5		04:35-04:40	43.9	
04:40-04:45	47.4		04:40-04:45	44.2	
04:45-04:50	49.6		04:45-04:50	45.2	
04:50-04:55	46.8		04:50-04:55	44.1	
04:55-05:00	52.3		04:55-05:00	46.0	
05:00-05:05	51.1	57.2	05:00-05:05	46.1	47.2
05:05-05:10	55.9		05:05-05:10	46.3	
05:10-05:15	56.5		05:10-05:15	45.9	
05:15-05:20	57.3		05:15-05:20	47.0	
05:20-05:25	56.9		05:20-05:25	47.3	
05:25-05:30	57.0		05:25-05:30	47.5	
05:30-05:35	58.6		05:30-05:35	47.7	
05:35-05:40	59.5		05:35-05:40	47.2	
05:40-05:45	59.2		05:40-05:45	47.2	
05:45-05:50	57.9		05:45-05:50	49.2	
05:50-05:55	57.9		05:50-05:55	50.0	
05:55-06:00	52.4		05:55-06:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yaoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032020/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	51.0	51.7	06:00-06:05	47.5	46.5
06:05-06:10	53.9		06:05-06:10	47.2	
06:10-06:15	50.6		06:10-06:15	46.8	
06:15-06:20	51.3		06:15-06:20	46.6	
06:20-06:25	51.9		06:20-06:25	46.2	
06:25-06:30	51.7		06:25-06:30	46.5	
06:30-06:35	50.4		06:30-06:35	45.9	
06:35-06:40	53.6		06:35-06:40	46.8	
06:40-06:45	52.1		06:40-06:45	46.5	
06:45-06:50	50.8		06:45-06:50	46.0	
06:50-06:55	51.0		06:50-06:55	45.4	
06:55-07:00	50.5		06:55-07:00	45.5	
07:00-07:05	51.4	52.9	07:00-07:05	45.2	45.0
07:05-07:10	50.5		07:05-07:10	44.7	
07:10-07:15	54.4		07:10-07:15	48.1	
07:15-07:20	54.0		07:15-07:20	46.3	
07:20-07:25	50.7		07:20-07:25	46.2	
07:25-07:30	51.3		07:25-07:30	45.3	
07:30-07:35	53.9		07:30-07:35	45.7	
07:35-07:40	53.6		07:35-07:40	46.2	
07:40-07:45	51.2		07:40-07:45	46.1	
07:45-07:50	50.0		07:45-07:50	46.0	
07:50-07:55	49.2		07:50-07:55	45.3	
07:55-08:00	51.0		07:55-08:00	46.6	
08:00-08:05	51.4	52.5	08:00-08:05	47.0	48.0
08:05-08:10	51.8		08:05-08:10	47.8	
08:10-08:15	51.5		08:10-08:15	48.1	
08:15-08:20	50.5		08:15-08:20	47.6	
08:20-08:25	56.0		08:20-08:25	48.5	
08:25-08:30	54.0		08:25-08:30	47.9	
08:30-08:35	51.3		08:30-08:35	48.9	
08:35-08:40	50.7		08:35-08:40	48.0	
08:40-08:45	52.5		08:40-08:45	48.0	
08:45-08:50	51.6		08:45-08:50	47.9	
08:50-08:55	51.7		08:50-08:55	48.2	
08:55-09:00	51.7		08:55-09:00	48.5	
09:00-09:05	50.8	53.1	09:00-09:05	47.6	46.7
09:05-09:10	53.1		09:05-09:10	48.3	
09:10-09:15	50.9		09:10-09:15	47.0	
09:15-09:20	51.5		09:15-09:20	46.7	
09:20-09:25	50.3		09:20-09:25	46.5	
09:25-09:30	60.0		09:25-09:30	47.2	
09:30-09:35	48.4		09:30-09:35	46.3	
09:35-09:40	51.5		09:35-09:40	47.1	
09:40-09:45	53.8		09:40-09:45	46.0	
09:45-09:50	48.4		09:45-09:50	45.5	
09:50-09:55	50.7		09:50-09:55	46.3	
09:55-10:00	50.9		09:55-10:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032020/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	52.3	52.5	10:00-10:05	47.1	47.0
10:05-10:10	51.0		10:05-10:10	46.8	
10:10-10:15	52.4		10:10-10:15	46.3	
10:15-10:20	53.5		10:15-10:20	46.5	
10:20-10:25	55.5		10:20-10:25	47.0	
10:25-10:30	53.7		10:25-10:30	47.1	
10:30-10:35	50.9		10:30-10:35	46.6	
10:35-10:40	51.6		10:35-10:40	46.0	
10:40-10:45	51.8		10:40-10:45	47.9	
10:45-10:50	51.5		10:45-10:50	48.9	
10:50-10:55	51.5		10:50-10:55	49.4	
10:55-11:00	52.1		10:55-11:00	49.0	
Leq 24 hr		52.1			
Ldn		57.7			
Lmax		91.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032021/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	54.5	56.2	11:00-11:05	50.0	48.3
11:05-11:10	53.4		11:05-11:10	48.7	
11:10-11:15	52.5		11:10-11:15	47.4	
11:15-11:20	51.9		11:15-11:20	48.2	
11:20-11:25	61.8		11:20-11:25	46.3	
11:25-11:30	54.1		11:25-11:30	48.3	
11:30-11:35	50.9		11:30-11:35	47.7	
11:35-11:40	50.5		11:35-11:40	47.7	
11:40-11:45	58.0		11:40-11:45	48.5	
11:45-11:50	56.6		11:45-11:50	49.2	
11:50-11:55	58.1		11:50-11:55	52.3	
11:55-12:00	56.7		11:55-12:00	49.1	
12:00-12:05	50.6	54.7	12:00-12:05	46.6	47.5
12:05-12:10	48.7		12:05-12:10	45.6	
12:10-12:15	50.3		12:10-12:15	47.5	
12:15-12:20	53.9		12:15-12:20	49.4	
12:20-12:25	55.1		12:20-12:25	49.6	
12:25-12:30	55.2		12:25-12:30	48.5	
12:30-12:35	54.1		12:30-12:35	49.7	
12:35-12:40	52.7		12:35-12:40	48.3	
12:40-12:45	50.3		12:40-12:45	47.4	
12:45-12:50	52.1		12:45-12:50	47.3	
12:50-12:55	52.4		12:50-12:55	47.0	
12:55-13:00	49.5		12:55-13:00	46.2	
13:00-13:05	50.4	51.9	13:00-13:05	46.5	47.2
13:05-13:10	50.8		13:05-13:10	47.1	
13:10-13:15	52.6		13:10-13:15	47.2	
13:15-13:20	49.0		13:15-13:20	46.8	
13:20-13:25	48.7		13:20-13:25	46.5	
13:25-13:30	51.7		13:25-13:30	46.9	
13:30-13:35	49.8		13:30-13:35	47.2	
13:35-13:40	51.8		13:35-13:40	48.3	
13:40-13:45	54.4		13:40-13:45	48.7	
13:45-13:50	53.9		13:45-13:50	49.1	
13:50-13:55	52.9		13:50-13:55	48.8	
13:55-14:00	53.0		13:55-14:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032021/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	52.1	52.5	14:00-14:05	48.2	47.9
14:05-14:10	55.6		14:05-14:10	47.7	
14:10-14:15	51.6		14:10-14:15	47.9	
14:15-14:20	52.2		14:15-14:20	47.8	
14:20-14:25	54.4		14:20-14:25	48.4	
14:25-14:30	52.4		14:25-14:30	48.1	
14:30-14:35	51.5		14:30-14:35	47.1	
14:35-14:40	51.1		14:35-14:40	47.1	
14:40-14:45	50.0		14:40-14:45	46.8	
14:45-14:50	51.0		14:45-14:50	48.0	
14:50-14:55	53.4		14:50-14:55	48.7	
14:55-15:00	52.0		14:55-15:00	48.2	
15:00-15:05	51.0	57.0	15:00-15:05	46.5	47.0
15:05-15:10	54.9		15:05-15:10	47.5	
15:10-15:15	51.9		15:10-15:15	47.1	
15:15-15:20	63.1		15:15-15:20	47.9	
15:20-15:25	62.0		15:20-15:25	50.0	
15:25-15:30	57.4		15:25-15:30	47.1	
15:30-15:35	57.2		15:30-15:35	48.1	
15:35-15:40	54.0		15:35-15:40	47.0	
15:40-15:45	55.3		15:40-15:45	46.6	
15:45-15:50	48.1		15:45-15:50	45.7	
15:50-15:55	47.6		15:50-15:55	45.5	
15:55-16:00	47.7		15:55-16:00	45.1	
16:00-16:05	48.1	50.8	16:00-16:05	45.1	49.5
16:05-16:10	48.5		16:05-16:10	45.6	
16:10-16:15	50.7		16:10-16:15	46.3	
16:15-16:20	51.8		16:15-16:20	49.8	
16:20-16:25	52.4		16:20-16:25	49.9	
16:25-16:30	51.0		16:25-16:30	49.6	
16:30-16:35	50.4		16:30-16:35	49.5	
16:35-16:40	50.8		16:35-16:40	49.8	
16:40-16:45	53.9		16:40-16:45	49.9	
16:45-16:50	51.1		16:45-16:50	50.1	
16:50-16:55	49.8		16:50-16:55	46.1	
16:55-17:00	46.9		16:55-17:00	45.8	
17:00-17:05	47.1	48.2	17:00-17:05	45.4	45.4
17:05-17:10	49.6		17:05-17:10	45.9	
17:10-17:15	47.8		17:10-17:15	45.7	
17:15-17:20	49.9		17:15-17:20	45.9	
17:20-17:25	48.6		17:20-17:25	45.7	
17:25-17:30	48.7		17:25-17:30	45.9	
17:30-17:35	51.1		17:30-17:35	45.4	
17:35-17:40	46.5		17:35-17:40	45.5	
17:40-17:45	46.9		17:40-17:45	44.9	
17:45-17:50	45.5		17:45-17:50	44.1	
17:50-17:55	45.7		17:50-17:55	44.4	
17:55-18:00	47.0		17:55-18:00	44.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamool Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RLF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032021/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	48.6	49.4	18:00-18:05	44.6	44.8
18:05-18:10	53.0		18:05-18:10	45.3	
18:10-18:15	45.8		18:10-18:15	45.0	
18:15-18:20	46.8		18:15-18:20	44.9	
18:20-18:25	55.0		18:20-18:25	45.9	
18:25-18:30	46.0		18:25-18:30	45.2	
18:30-18:35	51.2		18:30-18:35	45.1	
18:35-18:40	45.4		18:35-18:40	44.8	
18:40-18:45	46.9		18:40-18:45	44.4	
18:45-18:50	45.4		18:45-18:50	44.6	
18:50-18:55	45.1		18:50-18:55	44.1	
18:55-19:00	47.6		18:55-19:00	44.2	
19:00-19:05	45.8	46.2	19:00-19:05	44.2	44.2
19:05-19:10	49.1		19:05-19:10	44.0	
19:10-19:15	45.3		19:10-19:15	43.8	
19:15-19:20	45.2		19:15-19:20	43.8	
19:20-19:25	46.1		19:20-19:25	44.8	
19:25-19:30	46.0		19:25-19:30	44.9	
19:30-19:35	46.2		19:30-19:35	44.9	
19:35-19:40	45.6		19:35-19:40	44.5	
19:40-19:45	45.6		19:40-19:45	44.5	
19:45-19:50	46.0		19:45-19:50	44.4	
19:50-19:55	46.8		19:50-19:55	43.5	
19:55-20:00	45.3		19:55-20:00	42.8	
20:00-20:05	49.7	46.1	20:00-20:05	43.2	43.6
20:05-20:10	44.1		20:05-20:10	43.1	
20:10-20:15	47.4		20:10-20:15	43.0	
20:15-20:20	45.5		20:15-20:20	43.2	
20:20-20:25	45.3		20:20-20:25	43.4	
20:25-20:30	45.0		20:25-20:30	42.8	
20:30-20:35	44.3		20:30-20:35	43.5	
20:35-20:40	45.2		20:35-20:40	43.5	
20:40-20:45	46.0		20:40-20:45	44.0	
20:45-20:50	45.1		20:45-20:50	44.1	
20:50-20:55	45.8		20:50-20:55	44.8	
20:55-21:00	45.6		20:55-21:00	44.7	
21:00-21:05	74.1	63.5	21:00-21:05	45.0	44.3
21:05-21:10	47.1		21:05-21:10	44.8	
21:10-21:15	50.2		21:10-21:15	44.2	
21:15-21:20	44.6		21:15-21:20	43.7	
21:20-21:25	47.7		21:20-21:25	43.6	
21:25-21:30	47.1		21:25-21:30	43.8	
21:30-21:35	47.4		21:30-21:35	44.2	
21:35-21:40	46.5		21:35-21:40	44.3	
21:40-21:45	50.2		21:40-21:45	46.0	
21:45-21:50	56.2		21:45-21:50	46.8	
21:50-21:55	55.4		21:50-21:55	50.5	
21:55-22:00	51.7		21:55-22:00	48.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032021/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	48.4	52.4	22:00-22:05	45.2	44.0
22:05-22:10	45.9		22:05-22:10	44.0	
22:10-22:15	44.1		22:10-22:15	43.3	
22:15-22:20	44.9		22:15-22:20	43.1	
22:20-22:25	49.6		22:20-22:25	44.4	
22:25-22:30	60.9		22:25-22:30	44.5	
22:30-22:35	48.6		22:30-22:35	44.5	
22:35-22:40	45.8		22:35-22:40	44.1	
22:40-22:45	49.6		22:40-22:45	43.6	
22:45-22:50	54.7		22:45-22:50	44.1	
22:50-22:55	44.8		22:50-22:55	43.6	
22:55-23:00	47.9		22:55-23:00	43.9	
23:00-23:05	48.6	48.2	23:00-23:05	44.9	43.4
23:05-23:10	46.4		23:05-23:10	43.4	
23:10-23:15	45.1		23:10-23:15	43.7	
23:15-23:20	45.2		23:15-23:20	43.5	
23:20-23:25	44.9		23:20-23:25	43.1	
23:25-23:30	44.1		23:25-23:30	43.4	
23:30-23:35	45.5		23:30-23:35	43.4	
23:35-23:40	46.2		23:35-23:40	43.4	
23:40-23:45	47.0		23:40-23:45	43.8	
23:45-23:50	44.7		23:45-23:50	42.0	
23:50-23:55	44.0		23:50-23:55	43.0	
23:55-00:00	55.8		23:55-00:00	43.5	
00:00-00:05	46.2	53.6	00:00-00:05	44.4	44.9
00:05-00:10	60.9		00:05-00:10	44.8	
00:10-00:15	60.9		00:10-00:15	44.9	
00:15-00:20	45.7		00:15-00:20	44.8	
00:20-00:25	45.4		00:20-00:25	44.2	
00:25-00:30	45.5		00:25-00:30	44.6	
00:30-00:35	45.2		00:30-00:35	43.9	
00:35-00:40	45.1		00:35-00:40	43.0	
00:40-00:45	44.9		00:40-00:45	43.7	
00:45-00:50	43.6		00:45-00:50	42.4	
00:50-00:55	42.7		00:50-00:55	41.5	
00:55-01:00	42.4		00:55-01:00	41.3	
01:00-01:05	44.1	44.5	01:00-01:05	42.1	42.8
01:05-01:10	44.2		01:05-01:10	42.2	
01:10-01:15	43.7		01:10-01:15	42.6	
01:15-01:20	43.4		01:15-01:20	42.4	
01:20-01:25	43.8		01:20-01:25	42.8	
01:25-01:30	46.9		01:25-01:30	43.0	
01:30-01:35	44.7		01:30-01:35	43.0	
01:35-01:40	44.3		01:35-01:40	42.9	
01:40-01:45	44.0		01:40-01:45	43.2	
01:45-01:50	44.6		01:45-01:50	43.4	
01:50-01:55	44.4		01:50-01:55	42.7	
01:55-02:00	44.3		01:55-02:00	43.4	



บริษัท เม็ท ค้อ จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บารักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Kontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yano.co.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032021/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	44.3	44.9	02:00-02:05	43.1	43.2
02:05-02:10	44.6		02:05-02:10	42.9	
02:10-02:15	43.9		02:10-02:15	42.8	
02:15-02:20	43.8		02:15-02:20	42.5	
02:20-02:25	46.2		02:20-02:25	43.9	
02:25-02:30	44.5		02:25-02:30	43.3	
02:30-02:35	44.1		02:30-02:35	43.2	
02:35-02:40	44.1		02:35-02:40	43.3	
02:40-02:45	44.3		02:40-02:45	43.0	
02:45-02:50	44.5		02:45-02:50	43.3	
02:50-02:55	47.0		02:50-02:55	43.9	
02:55-03:00	45.5		02:55-03:00	44.1	
03:00-03:05	44.8	52.7	03:00-03:05	43.3	45.6
03:05-03:10	44.9		03:05-03:10	43.6	
03:10-03:15	45.8		03:10-03:15	43.7	
03:15-03:20	46.6		03:15-03:20	44.2	
03:20-03:25	46.3		03:20-03:25	44.3	
03:25-03:30	53.2		03:25-03:30	46.7	
03:30-03:35	54.2		03:30-03:35	55.1	
03:35-03:40	52.1		03:35-03:40	46.0	
03:40-03:45	50.5		03:40-03:45	45.7	
03:45-03:50	49.0		03:45-03:50	45.9	
03:50-03:55	49.1		03:50-03:55	45.8	
03:55-04:00	53.3		03:55-04:00	46.2	
04:00-04:05	54.3	55.9	04:00-04:05	46.6	48.7
04:05-04:10	52.8		04:05-04:10	47.6	
04:10-04:15	53.6		04:10-04:15	48.5	
04:15-04:20	51.9		04:15-04:20	48.2	
04:20-04:25	56.1		04:20-04:25	48.4	
04:25-04:30	53.1		04:25-04:30	49.1	
04:30-04:35	56.4		04:30-04:35	49.6	
04:35-04:40	57.9		04:35-04:40	49.3	
04:40-04:45	57.4		04:40-04:45	49.5	
04:45-04:50	55.7		04:45-04:50	48.3	
04:50-04:55	57.1		04:50-04:55	45.7	
04:55-05:00	58.8		04:55-05:00	48.7	
05:00-05:05	58.1	55.8	05:00-05:05	48.6	48.4
05:05-05:10	59.2		05:05-05:10	48.6	
05:10-05:15	56.9		05:10-05:15	48.5	
05:15-05:20	56.0		05:15-05:20	48.4	
05:20-05:25	53.4		05:20-05:25	48.3	
05:25-05:30	53.0		05:25-05:30	47.4	
05:30-05:35	51.4		05:30-05:35	47.7	
05:35-05:40	51.1		05:35-05:40	46.8	
05:40-05:45	55.2		05:40-05:45	47.5	
05:45-05:50	53.7		05:45-05:50	51.0	
05:50-05:55	54.1		05:50-05:55	48.9	
05:55-06:00	58.5		05:55-06:00	49.1	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jr@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032021/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	51.6	54.4	06:00-06:05	48.6	48.4
06:05-06:10	54.2		06:05-06:10	50.1	
06:10-06:15	57.2		06:10-06:15	49.6	
06:15-06:20	51.8		06:15-06:20	48.8	
06:20-06:25	56.3		06:20-06:25	49.5	
06:25-06:30	56.6		06:25-06:30	47.9	
06:30-06:35	54.7		06:30-06:35	48.0	
06:35-06:40	53.4		06:35-06:40	49.3	
06:40-06:45	51.4		06:40-06:45	48.2	
06:45-06:50	53.1		06:45-06:50	47.9	
06:50-06:55	52.0	60.4	06:50-06:55	48.4	48.2
06:55-07:00	55.5		06:55-07:00	48.4	
07:00-07:05	58.1		07:00-07:05	48.3	
07:05-07:10	60.0		07:05-07:10	48.0	
07:10-07:15	52.4		07:10-07:15	48.6	
07:15-07:20	67.4		07:15-07:20	49.5	
07:20-07:25	55.3		07:20-07:25	48.2	
07:25-07:30	53.8		07:25-07:30	49.2	
07:30-07:35	63.9		07:30-07:35	50.0	
07:35-07:40	62.7		07:35-07:40	49.1	
07:40-07:45	52.5	58.4	07:40-07:45	47.9	48.5
07:45-07:50	53.2		07:45-07:50	47.8	
07:50-07:55	50.1		07:50-07:55	46.9	
07:55-08:00	57.0		07:55-08:00	47.2	
08:00-08:05	56.2		08:00-08:05	49.1	
08:05-08:10	54.7		08:05-08:10	48.9	
08:10-08:15	57.4		08:10-08:15	49.5	
08:15-08:20	57.0		08:15-08:20	48.4	
08:20-08:25	51.5		08:20-08:25	48.7	
08:25-08:30	65.9		08:25-08:30	49.9	
08:30-08:35	52.5	58.8	08:30-08:35	48.4	48.6
08:35-08:40	54.5		08:35-08:40	48.2	
08:40-08:45	50.7		08:40-08:45	49.0	
08:45-08:50	58.0		08:45-08:50	49.1	
08:50-08:55	52.0		08:50-08:55	49.2	
08:55-09:00	51.0		08:55-09:00	48.1	
09:00-09:05	62.2		09:00-09:05	49.4	
09:05-09:10	54.4		09:05-09:10	48.8	
09:10-09:15	57.3		09:10-09:15	48.8	
09:15-09:20	52.2		09:15-09:20	47.6	
09:20-09:25	50.9	58.8	09:20-09:25	48.4	48.6
09:25-09:30	50.9		09:25-09:30	48.4	
09:30-09:35	61.3		09:30-09:35	48.0	
09:35-09:40	61.6		09:35-09:40	48.6	
09:40-09:45	62.8		09:40-09:45	49.1	
09:45-09:50	55.4		09:45-09:50	49.1	
09:50-09:55	53.5		09:50-09:55	48.5	
09:55-10:00	60.1		09:55-10:00	49.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032021/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	58.3	55.7	10:00-10:05	50.0	49.9
10:05-10:10	57.1		10:05-10:10	50.4	
10:10-10:15	52.7		10:10-10:15	49.2	
10:15-10:20	54.4		10:15-10:20	49.7	
10:20-10:25	55.4		10:20-10:25	50.7	
10:25-10:30	54.9		10:25-10:30	49.8	
10:30-10:35	53.8		10:30-10:35	50.3	
10:35-10:40	53.7		10:35-10:40	49.9	
10:40-10:45	59.7		10:40-10:45	50.1	
10:45-10:50	54.7		10:45-10:50	50.6	
10:50-10:55	52.7		10:50-10:55	49.3	
10:55-11:00	53.3		10:55-11:00	49.2	
Leq 24 hr		55.7			
Ldn		60.1			
Lmax		92.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≦ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≦ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbualong Kontaburi 11110

Tel. 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032022/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟัก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	[REDACTED]				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	53.6	55.1	11:00-11:05	49.1	48.5
11:05-11:10	53.8		11:05-11:10	50.8	
11:10-11:15	53.4		11:10-11:15	49.1	
11:15-11:20	54.7		11:15-11:20	48.5	
11:20-11:25	58.6		11:20-11:25	50.0	
11:25-11:30	59.5		11:25-11:30	49.6	
11:30-11:35	52.0		11:30-11:35	48.0	
11:35-11:40	53.4		11:35-11:40	48.5	
11:40-11:45	49.3		11:40-11:45	47.7	
11:45-11:50	50.2		11:45-11:50	47.7	
11:50-11:55	50.8		11:50-11:55	48.0	
11:55-12:00	57.6		11:55-12:00	49.4	
12:00-12:05	52.1	57.3	12:00-12:05	49.1	50.0
12:05-12:10	52.6		12:05-12:10	48.9	
12:10-12:15	54.5		12:10-12:15	49.6	
12:15-12:20	59.8		12:15-12:20	50.0	
12:20-12:25	64.1		12:20-12:25	54.8	
12:25-12:30	56.3		12:25-12:30	53.9	
12:30-12:35	55.8		12:30-12:35	50.2	
12:35-12:40	56.7		12:35-12:40	54.6	
12:40-12:45	56.3		12:40-12:45	49.9	
12:45-12:50	56.5		12:45-12:50	49.4	
12:50-12:55	53.9		12:50-12:55	50.0	
12:55-13:00	51.7		12:55-13:00	49.3	
13:00-13:05	52.8	53.3	13:00-13:05	49.9	48.1
13:05-13:10	52.5		13:05-13:10	50.2	
13:10-13:15	51.8		13:10-13:15	48.1	
13:15-13:20	51.2		13:15-13:20	47.7	
13:20-13:25	58.9		13:20-13:25	49.8	
13:25-13:30	51.4		13:25-13:30	48.6	
13:30-13:35	53.3		13:30-13:35	48.9	
13:35-13:40	53.4		13:35-13:40	48.5	
13:40-13:45	51.7		13:40-13:45	47.7	
13:45-13:50	52.9		13:45-13:50	48.0	
13:50-13:55	50.3		13:50-13:55	47.8	
13:55-14:00	50.5		13:55-14:00	47.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampnue Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1500

REPORT NO. : 032022/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	57.1	36.3	14:00-14:05	48.5	48.6
14:05-14:10	53.4		14:05-14:10	48.6	
14:10-14:15	52.1		14:10-14:15	49.6	
14:15-14:20	57.1		14:15-14:20	49.2	
14:20-14:25	51.2		14:20-14:25	48.7	
14:25-14:30	50.6		14:25-14:30	48.3	
14:30-14:35	54.9		14:30-14:35	48.6	
14:35-14:40	52.8		14:35-14:40	48.5	
14:40-14:45	56.1		14:40-14:45	50.2	
14:45-14:50	61.6		14:45-14:50	51.2	
14:50-14:55	58.1		14:50-14:55	48.8	
14:55-15:00	56.8		14:55-15:00	47.8	
15:00-15:05	54.2	51.5	15:00-15:05	48.0	46.6
15:05-15:10	54.5		15:05-15:10	47.9	
15:10-15:15	49.8		15:10-15:15	46.8	
15:15-15:20	49.3		15:15-15:20	46.8	
15:20-15:25	48.2		15:20-15:25	46.2	
15:25-15:30	55.2		15:25-15:30	46.5	
15:30-15:35	51.1		15:30-15:35	46.8	
15:35-15:40	51.5		15:35-15:40	46.9	
15:40-15:45	49.9		15:40-15:45	46.6	
15:45-15:50	50.2		15:45-15:50	46.4	
15:50-15:55	47.6		15:50-15:55	46.4	
15:55-16:00	47.7		15:55-16:00	46.3	
16:00-16:05	50.0	49.8	16:00-16:05	46.7	47.1
16:05-16:10	47.8		16:05-16:10	46.7	
16:10-16:15	47.2		16:10-16:15	46.4	
16:15-16:20	48.0		16:15-16:20	46.5	
16:20-16:25	51.4		16:20-16:25	47.1	
16:25-16:30	49.8		16:25-16:30	47.1	
16:30-16:35	45.2		16:30-16:35	47.5	
16:35-16:40	51.6		16:35-16:40	47.1	
16:40-16:45	45.9		16:40-16:45	47.0	
16:45-16:50	47.7		16:45-16:50	47.3	
16:50-16:55	48.4		16:50-16:55	47.4	
16:55-17:00	50.2		16:55-17:00	47.4	
17:00-17:05	48.2	50.7	17:00-17:05	47.2	47.3
17:05-17:10	49.5		17:05-17:10	47.3	
17:10-17:15	57.0		17:10-17:15	48.2	
17:15-17:20	52.3		17:15-17:20	47.3	
17:20-17:25	48.1		17:20-17:25	47.2	
17:25-17:30	48.1		17:25-17:30	47.3	
17:30-17:35	49.8		17:30-17:35	48.1	
17:35-17:40	48.3		17:35-17:40	47.5	
17:40-17:45	48.3		17:40-17:45	47.5	
17:45-17:50	48.2		17:45-17:50	47.6	
17:50-17:55	48.9		17:50-17:55	47.3	
17:55-18:00	48.6		17:55-18:00	47.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpallana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032022/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	52.2	49.1	18:00-18:05	47.1	46.8
18:05-18:10	49.3		18:05-18:10	46.9	
18:10-18:15	48.0		18:10-18:15	47.4	
18:15-18:20	47.5		18:15-18:20	46.9	
18:20-18:25	48.8		18:20-18:25	46.5	
18:25-18:30	51.8		18:25-18:30	46.5	
18:30-18:35	48.9		18:30-18:35	46.8	
18:35-18:40	48.0		18:35-18:40	46.8	
18:40-18:45	47.7		18:40-18:45	46.7	
18:45-18:50	47.8		18:45-18:50	46.8	
18:50-18:55	47.7		18:50-18:55	46.9	
18:55-19:00	47.6		18:55-19:00	46.8	
19:00-19:05	47.3	54.0	19:00-19:05	46.8	46.8
19:05-19:10	47.7		19:05-19:10	47.0	
19:10-19:15	48.3		19:10-19:15	47.2	
19:15-19:20	48.3		19:15-19:20	46.3	
19:20-19:25	55.6		19:20-19:25	46.6	
19:25-19:30	60.2		19:25-19:30	46.7	
19:30-19:35	54.4		19:30-19:35	46.9	
19:35-19:40	47.6		19:35-19:40	46.8	
19:40-19:45	49.6		19:40-19:45	46.9	
19:45-19:50	51.1		19:45-19:50	46.9	
19:50-19:55	47.3		19:50-19:55	46.6	
19:55-20:00	48.7		19:55-20:00	47.2	
20:00-20:05	48.4	52.2	20:00-20:05	47.2	47.0
20:05-20:10	48.4		20:05-20:10	47.2	
20:10-20:15	47.8		20:10-20:15	47.0	
20:15-20:20	55.9		20:15-20:20	47.0	
20:20-20:25	47.9		20:20-20:25	47.0	
20:25-20:30	47.8		20:25-20:30	47.1	
20:30-20:35	48.1		20:30-20:35	47.2	
20:35-20:40	49.0		20:35-20:40	47.2	
20:40-20:45	47.5		20:40-20:45	46.3	
20:45-20:50	47.2		20:45-20:50	46.9	
20:50-20:55	54.8		20:50-20:55	46.3	
20:55-21:00	48.1		20:55-21:00	46.9	
21:00-21:05	48.1	53.3	21:00-21:05	46.8	46.6
21:05-21:10	47.4		21:05-21:10	46.3	
21:10-21:15	47.3		21:10-21:15	46.2	
21:15-21:20	48.9		21:15-21:20	47.0	
21:20-21:25	48.0		21:20-21:25	46.4	
21:25-21:30	50.1		21:25-21:30	46.6	
21:30-21:35	62.2		21:30-21:35	46.8	
21:35-21:40	50.4		21:35-21:40	47.2	
21:40-21:45	49.1		21:40-21:45	46.7	
21:45-21:50	49.0		21:45-21:50	46.4	
21:50-21:55	49.3		21:50-21:55	46.6	
21:55-22:00	51.2		21:55-22:00	47.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บึงรักพัฒนา อ.บึงบัว จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

RLPORT NO. : 032022/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	49.1	48.2	22:00-22:05	46.6	46.2
22:05-22:10	48.8		22:05-22:10	46.5	
22:10-22:15	47.5		22:10-22:15	46.3	
22:15-22:20	47.5		22:15-22:20	46.1	
22:20-22:25	46.9		22:20-22:25	45.8	
22:25-22:30	47.5		22:25-22:30	46.0	
22:30-22:35	47.7		22:30-22:35	46.0	
22:35-22:40	48.3		22:35-22:40	46.5	
22:40-22:45	48.6		22:40-22:45	46.4	
22:45-22:50	49.6		22:45-22:50	46.7	
22:50-22:55	48.4		22:50-22:55	45.9	
22:55-23:00	47.8		22:55-23:00	46.2	
23:00-23:05	47.9	54.7	23:00-23:05	46.0	46.4
23:05-23:10	47.6		23:05-23:10	45.9	
23:10-23:15	47.7		23:10-23:15	46.0	
23:15-23:20	48.7		23:15-23:20	46.5	
23:20-23:25	48.3		23:20-23:25	46.4	
23:25-23:30	48.7		23:25-23:30	46.4	
23:30-23:35	48.4		23:30-23:35	46.4	
23:35-23:40	59.4		23:35-23:40	46.2	
23:40-23:45	55.4		23:40-23:45	46.8	
23:45-23:50	51.7		23:45-23:50	46.7	
23:50-23:55	55.1		23:50-23:55	46.1	
23:55-00:00	48.7		23:55-00:00	46.6	
00:00-00:05	67.1	45.1	00:00-00:05	46.3	46.1
00:05-00:10	48.6		00:05-00:10	45.9	
00:10-00:15	50.7		00:10-00:15	45.7	
00:15-00:20	46.7		00:15-00:20	45.8	
00:20-00:25	47.7		00:20-00:25	46.2	
00:25-00:30	48.0		00:25-00:30	46.1	
00:30-00:35	48.0		00:30-00:35	45.9	
00:35-00:40	48.2		00:35-00:40	46.4	
00:40-00:45	47.6		00:40-00:45	46.1	
00:45-00:50	50.2		00:45-00:50	46.3	
00:50-00:55	48.6		00:50-00:55	46.1	
00:55-01:00	48.6		00:55-01:00	46.4	
01:00-01:05	49.1	50.4	01:00-01:05	46.8	46.4
01:05-01:10	48.8		01:05-01:10	46.4	
01:10-01:15	49.0		01:10-01:15	46.4	
01:15-01:20	48.0		01:15-01:20	46.4	
01:20-01:25	48.6		01:20-01:25	46.6	
01:25-01:30	51.2		01:25-01:30	46.4	
01:30-01:35	52.5		01:30-01:35	46.0	
01:35-01:40	47.6		01:35-01:40	45.9	
01:40-01:45	55.9		01:40-01:45	46.7	
01:45-01:50	47.0		01:45-01:50	46.2	
01:50-01:55	47.6		01:50-01:55	46.2	
01:55-02:00	48.9		01:55-02:00	46.5	



บริษัท เอม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032022/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	48.7	49.6	02:00-02:05	47.0	46.8
02:05-02:10	48.4		02:05-02:10	46.7	
02:10-02:15	49.5		02:10-02:15	46.8	
02:15-02:20	48.8		02:15-02:20	47.2	
02:20-02:25	49.3		02:20-02:25	47.9	
02:25-02:30	52.4		02:25-02:30	47.0	
02:30-02:35	49.0		02:30-02:35	47.0	
02:35-02:40	48.6		02:35-02:40	46.6	
02:40-02:45	50.0		02:40-02:45	46.8	
02:45-02:50	49.3		02:45-02:50	46.4	
02:50-02:55	49.1		02:50-02:55	46.7	
02:55-03:00	50.0		02:55-03:00	46.9	
03:00-03:05	50.3	52.2	03:00-03:05	46.8	47.1
03:05-03:10	49.7		03:05-03:10	46.9	
03:10-03:15	51.4		03:10-03:15	47.1	
03:15-03:20	51.1		03:15-03:20	46.7	
03:20-03:25	49.0		03:20-03:25	46.9	
03:25-03:30	52.4		03:25-03:30	46.9	
03:30-03:35	52.2		03:30-03:35	47.2	
03:35-03:40	53.6		03:35-03:40	47.5	
03:40-03:45	53.4		03:40-03:45	47.5	
03:45-03:50	53.6		03:45-03:50	48.1	
03:50-03:55	53.9		03:50-03:55	48.1	
03:55-04:00	55.9		03:55-04:00	49.1	
04:00-04:05	56.3	57.0	04:00-04:05	49.7	49.7
04:05-04:10	58.0		04:05-04:10	49.4	
04:10-04:15	56.5		04:10-04:15	48.9	
04:15-04:20	56.4		04:15-04:20	48.4	
04:20-04:25	57.1		04:20-04:25	48.9	
04:25-04:30	59.1		04:25-04:30	49.4	
04:30-04:35	58.6		04:30-04:35	48.7	
04:35-04:40	58.5		04:35-04:40	50.2	
04:40-04:45	57.7		04:40-04:45	50.6	
04:45-04:50	54.4		04:45-04:50	50.7	
04:50-04:55	56.2		04:50-04:55	49.6	
04:55-05:00	51.5		04:55-05:00	48.5	
05:00-05:05	51.9	56.1	05:00-05:05	48.2	48.6
05:05-05:10	52.8		05:05-05:10	48.2	
05:10-05:15	51.5		05:10-05:15	48.3	
05:15-05:20	60.9		05:15-05:20	48.9	
05:20-05:25	52.7		05:20-05:25	49.3	
05:25-05:30	54.3		05:25-05:30	48.6	
05:30-05:35	54.2		05:30-05:35	48.7	
05:35-05:40	56.0		05:35-05:40	48.6	
05:40-05:45	59.0		05:40-05:45	48.6	
05:45-05:50	57.2		05:45-05:50	50.3	
05:50-05:55	56.2		05:50-05:55	49.7	
05:55-06:00	54.8		05:55-06:00	49.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032022/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	52.2	55.7	06:00-06:05	49.6	49.1
06:05-06:10	55.0		06:05-06:10	50.0	
06:10-06:15	59.0		06:10-06:15	49.1	
06:15-06:20	58.0		06:15-06:20	49.5	
06:20-06:25	56.9		06:20-06:25	49.6	
06:25-06:30	52.7		06:25-06:30	48.0	
06:30-06:35	54.1		06:30-06:35	48.9	
06:35-06:40	51.9		06:35-06:40	48.1	
06:40-06:45	51.9		06:40-06:45	47.8	
06:45-06:50	58.4		06:45-06:50	47.0	
06:50-06:55	55.8		06:50-06:55	52.2	
06:55-07:00	53.0		06:55-07:00	50.0	
07:00-07:05	54.5	53.2	07:00-07:05	49.8	48.1
07:05-07:10	53.6		07:05-07:10	48.0	
07:10-07:15	57.9		07:10-07:15	48.0	
07:15-07:20	50.9		07:15-07:20	47.7	
07:20-07:25	50.0		07:20-07:25	47.2	
07:25-07:30	51.5		07:25-07:30	47.7	
07:30-07:35	51.7		07:30-07:35	48.2	
07:35-07:40	54.0		07:35-07:40	48.8	
07:40-07:45	52.2		07:40-07:45	50.4	
07:45-07:50	50.0		07:45-07:50	45.5	
07:50-07:55	51.9		07:50-07:55	48.1	
07:55-08:00	51.0		07:55-08:00	48.2	
08:00-08:05	55.3	54.3	08:00-08:05	48.2	48.2
08:05-08:10	55.3		08:05-08:10	48.3	
08:10-08:15	53.9		08:10-08:15	48.3	
08:15-08:20	56.5		08:15-08:20	48.1	
08:20-08:25	50.6		08:20-08:25	47.7	
08:25-08:30	53.1		08:25-08:30	48.8	
08:30-08:35	51.5		08:30-08:35	47.7	
08:35-08:40	50.0		08:35-08:40	47.5	
08:40-08:45	55.1		08:40-08:45	46.0	
08:45-08:50	55.2		08:45-08:50	53.4	
08:50-08:55	55.6		08:50-08:55	53.7	
08:55-09:00	55.4		08:55-09:00	53.7	
09:00-09:05	54.3	56.1	09:00-09:05	53.3	53.6
09:05-09:10	54.9		09:05-09:10	53.8	
09:10-09:15	55.2		09:10-09:15	53.6	
09:15-09:20	59.3		09:15-09:20	54.5	
09:20-09:25	55.4		09:20-09:25	53.8	
09:25-09:30	57.0		09:25-09:30	54.0	
09:30-09:35	54.9		09:30-09:35	53.6	
09:35-09:40	55.7		09:35-09:40	53.5	
09:40-09:45	55.3		09:40-09:45	53.6	
09:45-09:50	56.1		09:45-09:50	53.8	
09:50-09:55	56.8		09:50-09:55	54.0	
09:55-10:00	55.1		09:55-10:00	53.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032022/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	56.6	59.1	10:00-10:05	53.7	48.2
10:05-10:10	58.5		10:05-10:10	52.8	
10:10-10:15	58.8		10:10-10:15	49.6	
10:15-10:20	61.9		10:15-10:20	48.4	
10:20-10:25	53.4		10:20-10:25	48.5	
10:25-10:30	52.6		10:25-10:30	48.2	
10:30-10:35	51.1		10:30-10:35	47.0	
10:35-10:40	62.3		10:35-10:40	47.5	
10:40-10:45	54.8		10:40-10:45	47.9	
10:45-10:50	53.9		10:45-10:50	47.4	
10:50-10:55	65.4		10:50-10:55	48.2	
10:55-11:00	49.7		10:55-11:00	47.3	
Leq 24 hr		54.2			
Ldn		60.2			
Lmax		91.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032023/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลฉนวนหัวฝ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: <div></div>				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	50.9	56.8	11:00-11:05	47.6	48.1
11:05-11:10	49.9		11:05-11:10	47.6	
11:10-11:15	51.6		11:10-11:15	47.7	
11:15-11:20	63.7		11:15-11:20	50.2	
11:20-11:25	59.9		11:20-11:25	50.8	
11:25-11:30	58.4		11:25-11:30	48.1	
11:30-11:35	51.5		11:30-11:35	48.2	
11:35-11:40	49.7		11:35-11:40	47.2	
11:40-11:45	54.9		11:40-11:45	49.2	
11:45-11:50	53.2		11:45-11:50	48.9	
11:50-11:55	57.0		11:50-11:55	48.3	
11:55-12:00	50.2		11:55-12:00	47.7	
12:00-12:05	53.6	53.2	12:00-12:05	47.7	47.7
12:05-12:10	51.3		12:05-12:10	47.8	
12:10-12:15	58.3		12:10-12:15	48.4	
12:15-12:20	53.7		12:15-12:20	48.7	
12:20-12:25	59.0		12:20-12:25	47.5	
12:25-12:30	53.3		12:25-12:30	49.7	
12:30-12:35	53.5		12:30-12:35	49.2	
12:35-12:40	51.6		12:35-12:40	46.1	
12:40-12:45	52.2		12:40-12:45	47.3	
12:45-12:50	51.8		12:45-12:50	47.6	
12:50-12:55	50.3		12:50-12:55	47.3	
12:55-13:00	50.4		12:55-13:00	47.5	
13:00-13:05	51.7	52.9	13:00-13:05	47.9	48.0
13:05-13:10	56.3		13:05-13:10	47.7	
13:10-13:15	51.9		13:10-13:15	48.5	
13:15-13:20	51.9		13:15-13:20	48.0	
13:20-13:25	50.5		13:20-13:25	48.1	
13:25-13:30	50.9		13:25-13:30	47.6	
13:30-13:35	52.0		13:30-13:35	48.2	
13:35-13:40	51.1		13:35-13:40	48.0	
13:40-13:45	51.7		13:40-13:45	47.5	
13:45-13:50	55.4		13:45-13:50	48.3	
13:50-13:55	51.4		13:50-13:55	47.4	
13:55-14:00	54.9		13:55-14:00	48.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Sangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RII NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032023/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	54.1	56.3	14:00-14:05	48.9	48.0
14:05-14:10	53.8		14:05-14:10	49.3	
14:10-14:15	60.9		14:10-14:15	50.5	
14:15-14:20	59.4		14:15-14:20	51.4	
14:20-14:25	57.9		14:20-14:25	49.0	
14:25-14:30	56.0		14:25-14:30	48.2	
14:30-14:35	53.7		14:30-14:35	48.5	
14:35-14:40	50.6		14:35-14:40	48.0	
14:40-14:45	50.2		14:40-14:45	47.6	
14:45-14:50	49.0		14:45-14:50	46.6	
14:50-14:55	49.2		14:50-14:55	46.9	
14:55-15:00	50.9		14:55-15:00	47.5	
15:00-15:05	50.1	50.8	15:00-15:05	46.7	47.0
15:05-15:10	50.2		15:05-15:10	46.6	
15:10-15:15	50.5		15:10-15:15	47.0	
15:15-15:20	49.1		15:15-15:20	47.0	
15:20-15:25	48.8		15:20-15:25	47.0	
15:25-15:30	47.9		15:25-15:30	47.1	
15:30-15:35	48.2		15:30-15:35	46.8	
15:35-15:40	54.8		15:35-15:40	47.1	
15:40-15:45	53.1		15:40-15:45	47.5	
15:45-15:50	51.1		15:45-15:50	47.4	
15:50-15:55	50.4		15:50-15:55	47.5	
15:55-16:00	50.1		15:55-16:00	47.9	
16:00-16:05	52.1	51.6	16:00-16:05	47.8	47.9
16:05-16:10	51.2		16:05-16:10	47.9	
16:10-16:15	49.9		16:10-16:15	47.7	
16:15-16:20	51.2		16:15-16:20	48.2	
16:20-16:25	51.2		16:20-16:25	47.9	
16:25-16:30	50.9		16:25-16:30	48.3	
16:30-16:35	50.2		16:30-16:35	48.4	
16:35-16:40	56.5		16:35-16:40	48.9	
16:40-16:45	50.1		16:40-16:45	47.7	
16:45-16:50	51.9		16:45-16:50	47.5	
16:50-16:55	49.1		16:50-16:55	47.7	
16:55-17:00	50.2		16:55-17:00	48.8	
17:00-17:05	50.1	49.6	17:00-17:05	48.9	47.4
17:05-17:10	49.7		17:05-17:10	48.5	
17:10-17:15	49.8		17:10-17:15	48.7	
17:15-17:20	49.6		17:15-17:20	47.9	
17:20-17:25	51.8		17:20-17:25	47.4	
17:25-17:30	51.5		17:25-17:30	47.9	
17:30-17:35	49.5		17:30-17:35	48.1	
17:35-17:40	48.7		17:35-17:40	47.1	
17:40-17:45	48.5		17:40-17:45	46.9	
17:45-17:50	47.7		17:45-17:50	46.8	
17:50-17:55	47.6		17:50-17:55	46.8	
17:55-18:00	48.1		17:55-18:00	47.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ij@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032023/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	47.3	49.9	18:00-18:05	46.5	46.9
18:05-18:10	48.8		18:05-18:10	46.5	
18:10-18:15	47.8		18:10-18:15	46.9	
18:15-18:20	47.8		18:15-18:20	47.0	
18:20-18:25	47.4		18:20-18:25	46.7	
18:25-18:30	49.0		18:25-18:30	47.2	
18:30-18:35	47.9		18:30-18:35	46.6	
18:35-18:40	49.1		18:35-18:40	47.1	
18:40-18:45	55.5		18:40-18:45	46.9	
18:45-18:50	49.1		18:45-18:50	47.0	
18:50-18:55	51.0		18:50-18:55	47.3	
18:55-19:00	49.0		18:55-19:00	47.0	
19:00-19:05	49.1	52.9	19:00-19:05	47.0	46.7
19:05-19:10	56.9		19:05-19:10	46.9	
19:10-19:15	57.7		19:10-19:15	47.0	
19:15-19:20	58.3		19:15-19:20	47.0	
19:20-19:25	47.4		19:20-19:25	46.6	
19:25-19:30	47.6		19:25-19:30	46.7	
19:30-19:35	47.3		19:30-19:35	46.4	
19:35-19:40	48.0		19:35-19:40	47.0	
19:40-19:45	47.9		19:40-19:45	46.5	
19:45-19:50	45.5		19:45-19:50	46.9	
19:50-19:55	47.8		19:50-19:55	46.7	
19:55-20:00	47.8		19:55-20:00	46.6	
20:00-20:05	48.0	50.7	20:00-20:05	46.8	46.7
20:05-20:10	48.2		20:05-20:10	46.7	
20:10-20:15	49.3		20:10-20:15	46.8	
20:15-20:20	47.6		20:15-20:20	46.7	
20:20-20:25	48.7		20:20-20:25	46.6	
20:25-20:30	47.8		20:25-20:30	46.1	
20:30-20:35	48.0		20:30-20:35	46.6	
20:35-20:40	48.9		20:35-20:40	46.9	
20:40-20:45	58.7		20:40-20:45	46.6	
20:45-20:50	48.2		20:45-20:50	46.7	
20:50-20:55	47.0		20:50-20:55	46.1	
20:55-21:00	47.6		20:55-21:00	46.9	
21:00-21:05	48.9	50.3	21:00-21:05	46.6	46.6
21:05-21:10	56.5		21:05-21:10	46.7	
21:10-21:15	47.5		21:10-21:15	46.9	
21:15-21:20	49.2		21:15-21:20	47.1	
21:20-21:25	48.4		21:20-21:25	47.0	
21:25-21:30	48.4		21:25-21:30	46.6	
21:30-21:35	47.9		21:30-21:35	46.6	
21:35-21:40	49.6		21:35-21:40	47.1	
21:40-21:45	50.9		21:40-21:45	46.0	
21:45-21:50	47.8		21:45-21:50	46.5	
21:50-21:55	48.4		21:50-21:55	46.5	
21:55-22:00	48.5		21:55-22:00	46.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Sangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yano.co.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032023/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	47.1	53.1	22:00-22:05	46.3	46.7
22:05-22:10	48.8		22:05-22:10	46.6	
22:10-22:15	48.5		22:10-22:15	46.6	
22:15-22:20	47.9		22:15-22:20	46.9	
22:20-22:25	48.4		22:20-22:25	46.8	
22:25-22:30	48.5		22:25-22:30	46.8	
22:30-22:35	49.2		22:30-22:35	47.0	
22:35-22:40	49.1		22:35-22:40	47.1	
22:40-22:45	49.0		22:40-22:45	46.9	
22:45-22:50	54.9		22:45-22:50	46.5	
22:50-22:55	57.8		22:50-22:55	46.7	
22:55-23:00	59.5		22:55-23:00	46.7	
23:00-23:05	48.6	50.9	23:00-23:05	46.5	46.1
23:05-23:10	49.7		23:05-23:10	46.1	
23:10-23:15	51.3		23:10-23:15	46.4	
23:15-23:20	47.9		23:15-23:20	46.7	
23:20-23:25	47.8		23:20-23:25	46.0	
23:25-23:30	47.3		23:25-23:30	45.8	
23:30-23:35	48.3		23:30-23:35	45.9	
23:35-23:40	48.1		23:35-23:40	46.2	
23:40-23:45	46.2		23:40-23:45	45.9	
23:45-23:50	48.5		23:45-23:50	46.0	
23:50-23:55	47.7		23:50-23:55	46.1	
23:55-00:00	58.4		23:55-00:00	46.7	
00:00-00:05	52.7	50.1	00:00-00:05	45.9	46.1
00:05-00:10	47.4		00:05-00:10	45.7	
00:10-00:15	48.0		00:10-00:15	45.7	
00:15-00:20	47.1		00:15-00:20	46.2	
00:20-00:25	47.8		00:20-00:25	46.1	
00:25-00:30	47.3		00:25-00:30	45.8	
00:30-00:35	55.6		00:30-00:35	46.2	
00:35-00:40	52.1		00:35-00:40	45.5	
00:40-00:45	48.2		00:40-00:45	45.1	
00:45-00:50	46.9		00:45-00:50	45.1	
00:50-00:55	47.1		00:50-00:55	46.1	
00:55-01:00	48.0		00:55-01:00	46.3	
01:00-01:05	46.9	47.8	01:00-01:05	45.9	46.3
01:05-01:10	46.9		01:05-01:10	46.0	
01:10-01:15	46.4		01:10-01:15	45.7	
01:15-01:20	49.3		01:15-01:20	46.4	
01:20-01:25	47.7		01:20-01:25	46.4	
01:25-01:30	47.7		01:25-01:30	46.3	
01:30-01:35	47.6		01:30-01:35	46.2	
01:35-01:40	47.7		01:35-01:40	46.5	
01:40-01:45	48.0		01:40-01:45	46.4	
01:45-01:50	49.3		01:45-01:50	46.8	
01:50-01:55	48.2		01:50-01:55	46.2	
01:55-02:00	47.4		01:55-02:00	46.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032023/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	47.3	47.6	02:00-02:05	45.7	45.9
02:05-02:10	46.9		02:05-02:10	46.0	
02:10-02:15	47.6		02:10-02:15	46.2	
02:15-02:20	47.9		02:15-02:20	46.7	
02:20-02:25	49.7		02:20-02:25	46.6	
02:25-02:30	48.5		02:25-02:30	46.4	
02:30-02:35	49.3		02:30-02:35	45.9	
02:35-02:40	49.3		02:35-02:40	46.6	
02:40-02:45	43.9		02:40-02:45	41.8	
02:45-02:50	44.3		02:45-02:50	41.1	
02:50-02:55	45.3		02:50-02:55	42.7	
02:55-03:00	47.1		02:55-03:00	43.1	
03:00-03:05	46.4	49.9	03:00-03:05	43.7	44.6
03:05-03:10	46.2		03:05-03:10	43.7	
03:10-03:15	45.9		03:10-03:15	44.4	
03:15-03:20	46.7		03:15-03:20	44.4	
03:20-03:25	48.2		03:20-03:25	44.7	
03:25-03:30	50.7		03:25-03:30	45.4	
03:30-03:35	47.3		03:30-03:35	44.6	
03:35-03:40	47.3		03:35-03:40	45.4	
03:40-03:45	50.1		03:40-03:45	45.5	
03:45-03:50	46.2		03:45-03:50	44.7	
03:50-03:55	47.7		03:50-03:55	44.5	
03:55-04:00	57.1		03:55-04:00	48.9	
04:00-04:05	59.1	56.1	04:00-04:05	49.4	48.8
04:05-04:10	55.6		04:05-04:10	49.0	
04:10-04:15	56.4		04:10-04:15	49.2	
04:15-04:20	54.9		04:15-04:20	49.1	
04:20-04:25	57.0		04:20-04:25	49.7	
04:25-04:30	52.4		04:25-04:30	48.1	
04:30-04:35	54.5		04:30-04:35	48.5	
04:35-04:40	61.2		04:35-04:40	48.8	
04:40-04:45	52.7		04:40-04:45	48.2	
04:45-04:50	52.3		04:45-04:50	48.4	
04:50-04:55	53.5		04:50-04:55	49.9	
04:55-05:00	52.8		04:55-05:00	47.6	
05:00-05:05	53.6	56.8	05:00-05:05	48.5	48.7
05:05-05:10	51.9		05:05-05:10	48.2	
05:10-05:15	56.1		05:10-05:15	48.4	
05:15-05:20	53.1		05:15-05:20	49.1	
05:20-05:25	56.4		05:20-05:25	49.8	
05:25-05:30	57.9		05:25-05:30	49.7	
05:30-05:35	57.4		05:30-05:35	49.5	
05:35-05:40	55.7		05:35-05:40	48.7	
05:40-05:45	57.1		05:40-05:45	48.7	
05:45-05:50	58.8		05:45-05:50	48.7	
05:50-05:55	58.1		05:50-05:55	48.6	
05:55-06:00	59.2		05:55-06:00	48.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032023/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	56.9	54.7	06:00-06:05	48.5	48.4
06:05-06:10	56.0		06:05-06:10	48.4	
06:10-06:15	53.4		06:10-06:15	48.3	
06:15-06:20	53.0		06:15-06:20	47.4	
06:20-06:25	51.4		06:20-06:25	47.7	
06:25-06:30	51.1		06:25-06:30	46.8	
06:30-06:35	55.2		06:30-06:35	47.5	
06:35-06:40	53.7		06:35-06:40	51.0	
06:40-06:45	54.1		06:40-06:45	48.9	
06:45-06:50	58.5		06:45-06:50	49.1	
06:50-06:55	51.6		06:50-06:55	48.6	
06:55-07:00	54.2		06:55-07:00	50.1	
07:00-07:05	57.2	55.7	07:00-07:05	49.6	48.3
07:05-07:10	51.8		07:05-07:10	48.8	
07:10-07:15	56.3		07:10-07:15	49.5	
07:15-07:20	56.6		07:15-07:20	47.9	
07:20-07:25	54.7		07:20-07:25	48.0	
07:25-07:30	53.4		07:25-07:30	49.3	
07:30-07:35	51.4		07:30-07:35	48.2	
07:35-07:40	53.1		07:35-07:40	47.9	
07:40-07:45	55.7		07:40-07:45	46.7	
07:45-07:50	55.5		07:45-07:50	48.7	
07:50-07:55	58.1		07:50-07:55	48.3	
07:55-08:00	58.1		07:55-08:00	48.3	
08:00-08:05	52.4	55.9	08:00-08:05	48.6	49.1
08:05-08:10	53.1		08:05-08:10	49.1	
08:10-08:15	56.4		08:10-08:15	49.8	
08:15-08:20	57.9		08:15-08:20	49.7	
08:20-08:25	57.4		08:20-08:25	49.5	
08:25-08:30	55.7		08:25-08:30	48.7	
08:30-08:35	57.1		08:30-08:35	48.7	
08:35-08:40	56.2		08:35-08:40	50.1	
08:40-08:45	57.2		08:40-08:45	49.0	
08:45-08:50	57.8		08:45-08:50	48.8	
08:50-08:55	56.5		08:50-08:55	46.6	
08:55-09:00	56.6		08:55-09:00	47.9	
09:00-09:05	54.7	54.5	09:00-09:05	48.0	48.8
09:05-09:10	53.4		09:05-09:10	49.3	
09:10-09:15	51.4		09:10-09:15	47.7	
09:15-09:20	51.1		09:15-09:20	46.8	
09:20-09:25	55.2		09:20-09:25	47.5	
09:25-09:30	53.7		09:25-09:30	51.0	
09:30-09:35	54.1		09:30-09:35	48.9	
09:35-09:40	58.5		09:35-09:40	49.1	
09:40-09:45	51.6		09:40-09:45	48.6	
09:45-09:50	54.2		09:45-09:50	50.1	
09:50-09:55	57.2		09:50-09:55	49.6	
09:55-10:00	51.8		09:55-10:00	48.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032023/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	52.7	55.4	10:00-10:05	49.3	49.8
10:05-10:10	53.3		10:05-10:10	49.2	
10:10-10:15	53.6		10:10-10:15	49.1	
10:15-10:20	53.8		10:15-10:20	50.8	
10:20-10:25	53.4		10:20-10:25	49.1	
10:25-10:30	54.7		10:25-10:30	48.5	
10:30-10:35	58.6		10:30-10:35	50.0	
10:35-10:40	54.9		10:35-10:40	49.8	
10:40-10:45	53.8		10:40-10:45	50.3	
10:45-10:50	53.7		10:45-10:50	49.9	
10:50-10:55	59.7		10:50-10:55	50.1	
10:55-11:00	54.7		10:55-11:00	50.6	
Leq 24 hr		53.5			
Ldn		59.6			
Lmax		91.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter,

Approved Signature

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambo, Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032038/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	55.9	55.9	10:00-10:05	55.0	54.9
10:05-10:10	55.9		10:05-10:10	55.0	
10:10-10:15	56.0		10:10-10:15	55.2	
10:15-10:20	57.5		10:15-10:20	55.6	
10:20-10:25	55.4		10:20-10:25	54.7	
10:25-10:30	55.5		10:25-10:30	54.6	
10:30-10:35	56.0		10:30-10:35	54.7	
10:35-10:40	55.4		10:35-10:40	54.7	
10:40-10:45	55.5		10:40-10:45	54.9	
10:45-10:50	55.8		10:45-10:50	54.8	
10:50-10:55	55.6		10:50-10:55	54.9	
10:55-11:00	56.6		10:55-11:00	55.9	
11:00-11:05	56.3	55.6	11:00-11:05	55.8	55.0
11:05-11:10	57.8		11:05-11:10	55.7	
11:10-11:15	56.2		11:10-11:15	55.5	
11:15-11:20	55.7		11:15-11:20	54.9	
11:20-11:25	55.3		11:20-11:25	54.7	
11:25-11:30	52.2		11:25-11:30	50.4	
11:30-11:35	52.2		11:30-11:35	50.6	
11:35-11:40	52.6		11:35-11:40	51.5	
11:40-11:45	55.5		11:40-11:45	55.0	
11:45-11:50	56.8		11:45-11:50	55.5	
11:50-11:55	56.4		11:50-11:55	55.9	
11:55-12:00	56.3		11:55-12:00	55.8	
12:00-12:05	57.8	56.1	12:00-12:05	55.7	55.2
12:05-12:10	56.2		12:05-12:10	55.5	
12:10-12:15	55.7		12:10-12:15	54.9	
12:15-12:20	55.3		12:15-12:20	54.7	
12:20-12:25	55.8		12:20-12:25	55.2	
12:25-12:30	55.5		12:25-12:30	55.0	
12:30-12:35	55.5		12:30-12:35	55.0	
12:35-12:40	55.5		12:35-12:40	55.0	
12:40-12:45	56.1		12:40-12:45	55.4	
12:45-12:50	56.3		12:45-12:50	55.8	
12:50-12:55	56.5		12:50-12:55	56.0	
12:55-13:00	56.3		12:55-13:00	55.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032038/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	56.3	55.7	13:00-13:05	55.6	55.1
13:05-13:10	55.7		13:05-13:10	55.1	
13:10-13:15	55.8		13:10-13:15	55.3	
13:15-13:20	55.6		13:15-13:20	55.1	
13:20-13:25	55.6		13:20-13:25	55.0	
13:25-13:30	55.5		13:25-13:30	55.0	
13:30-13:35	55.7		13:30-13:35	55.1	
13:35-13:40	55.6		13:35-13:40	55.1	
13:40-13:45	55.6		13:40-13:45	55.2	
13:45-13:50	55.7		13:45-13:50	55.2	
13:50-13:55	55.7		13:50-13:55	55.1	
13:55-14:00	55.7		13:55-14:00	55.2	
14:00-14:05	55.8	60.8	14:00-14:05	55.3	55.4
14:05-14:10	55.8		14:05-14:10	55.2	
14:10-14:15	55.7		14:10-14:15	55.2	
14:15-14:20	56.0		14:15-14:20	55.2	
14:20-14:25	55.7		14:20-14:25	55.3	
14:25-14:30	56.7		14:25-14:30	55.4	
14:30-14:35	56.7		14:30-14:35	56.1	
14:35-14:40	56.5		14:35-14:40	56.0	
14:40-14:45	57.3		14:40-14:45	56.0	
14:45-14:50	56.5		14:45-14:50	55.3	
14:50-14:55	56.0		14:50-14:55	55.4	
14:55-15:00	56.5		14:55-15:00	55.5	
15:00-15:05	55.9	59.0	15:00-15:05	55.3	56.3
15:05-15:10	55.7		15:05-15:10	55.2	
15:10-15:15	55.8		15:10-15:15	55.2	
15:15-15:20	55.7		15:15-15:20	55.1	
15:20-15:25	56.0		15:20-15:25	55.4	
15:25-15:30	61.8		15:25-15:30	56.9	
15:30-15:35	60.9		15:30-15:35	58.9	
15:35-15:40	58.5		15:35-15:40	57.6	
15:40-15:45	59.0		15:40-15:45	57.3	
15:45-15:50	62.0		15:45-15:50	57.0	
15:50-15:55	57.5		15:50-15:55	56.6	
15:55-16:00	57.1		15:55-16:00	56.3	
16:00-16:05	56.9	56.1	16:00-16:05	56.2	55.8
16:05-16:10	57.0		16:05-16:10	56.2	
16:10-16:15	56.9		16:10-16:15	56.0	
16:15-16:20	56.6		16:15-16:20	55.8	
16:20-16:25	56.7		16:20-16:25	55.6	
16:25-16:30	57.5		16:25-16:30	55.9	
16:30-16:35	56.6		16:30-16:35	55.8	
16:35-16:40	56.5		16:35-16:40	55.8	
16:40-16:45	56.4		16:40-16:45	55.4	
16:45-16:50	53.9		16:45-16:50	50.4	
16:50-16:55	53.4		16:50-16:55	49.7	
16:55-17:00	51.4		16:55-17:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032038/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.0	52.6	17:00-17:05	49.5	49.3
17:05-17:10	51.6		17:05-17:10	49.4	
17:10-17:15	56.4		17:10-17:15	49.3	
17:15-17:20	51.5		17:15-17:20	49.5	
17:20-17:25	52.6		17:20-17:25	49.5	
17:25-17:30	52.0		17:25-17:30	49.4	
17:30-17:35	51.0		17:30-17:35	49.2	
17:35-17:40	54.3		17:35-17:40	48.8	
17:40-17:45	52.1		17:40-17:45	49.1	
17:45-17:50	53.1		17:45-17:50	49.0	
17:50-17:55	50.1		17:50-17:55	48.6	
17:55-18:00	51.4		17:55-18:00	49.3	
18:00-18:05	50.7	52.0	18:00-18:05	49.1	49.4
18:05-18:10	50.0		18:05-18:10	48.9	
18:10-18:15	51.4		18:10-18:15	49.4	
18:15-18:20	51.9		18:15-18:20	49.6	
18:20-18:25	54.8		18:20-18:25	49.9	
18:25-18:30	53.4		18:25-18:30	49.8	
18:30-18:35	50.9		18:30-18:35	49.6	
18:35-18:40	51.9		18:35-18:40	49.6	
18:40-18:45	50.2		18:40-18:45	48.9	
18:45-18:50	52.0		18:45-18:50	49.2	
18:50-18:55	50.8		18:50-18:55	49.4	
18:55-19:00	53.5		18:55-19:00	49.5	
19:00-19:05	51.6	57.6	19:00-19:05	49.2	50.0
19:05-19:10	50.8		19:05-19:10	49.0	
19:10-19:15	50.1		19:10-19:15	48.9	
19:15-19:20	50.1		19:15-19:20	48.6	
19:20-19:25	50.5		19:20-19:25	48.9	
19:25-19:30	49.6		19:25-19:30	48.3	
19:30-19:35	50.2		19:30-19:35	48.6	
19:35-19:40	50.9		19:35-19:40	48.9	
19:40-19:45	52.3		19:40-19:45	49.4	
19:45-19:50	59.6		19:45-19:50	50.2	
19:50-19:55	58.6		19:50-19:55	50.0	
19:55-20:00	59.8		19:55-20:00	57.9	
20:00-20:05	61.6	59.8	20:00-20:05	58.0	57.8
20:05-20:10	59.1		20:05-20:10	57.7	
20:10-20:15	58.6		20:10-20:15	57.7	
20:15-20:20	61.5		20:15-20:20	57.5	
20:20-20:25	60.9		20:20-20:25	58.1	
20:25-20:30	59.7		20:25-20:30	58.0	
20:30-20:35	58.2		20:30-20:35	57.6	
20:35-20:40	58.4		20:35-20:40	57.6	
20:40-20:45	59.2		20:40-20:45	57.8	
20:45-20:50	59.5		20:45-20:50	58.5	
20:50-20:55	59.6		20:50-20:55	58.2	
20:55-21:00	59.7		20:55-21:00	57.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032038/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	59.2	67.0	21:00-21:05	58.1	57.8
21:05-21:10	67.6		21:05-21:10	59.6	
21:10-21:15	58.5		21:10-21:15	57.8	
21:15-21:20	60.9		21:15-21:20	57.8	
21:20-21:25	72.5		21:20-21:25	57.7	
21:25-21:30	70.0		21:25-21:30	59.2	
21:30-21:35	72.7		21:30-21:35	57.5	
21:35-21:40	58.1		21:35-21:40	57.6	
21:40-21:45	58.5		21:40-21:45	57.8	
21:45-21:50	59.9		21:45-21:50	59.1	
21:50-21:55	58.8		21:50-21:55	58.1	
21:55-22:00	63.4		21:55-22:00	58.4	
22:00-22:05	59.2	61.9	22:00-22:05	58.3	58.0
22:05-22:10	63.7		22:05-22:10	59.5	
22:10-22:15	59.5		22:10-22:15	57.8	
22:15-22:20	58.4		22:15-22:20	57.9	
22:20-22:25	58.7		22:20-22:25	58.0	
22:25-22:30	60.4		22:25-22:30	58.6	
22:30-22:35	60.0		22:30-22:35	58.0	
22:35-22:40	58.5		22:35-22:40	57.8	
22:40-22:45	60.1		22:40-22:45	58.5	
22:45-22:50	62.5		22:45-22:50	59.0	
22:50-22:55	64.9		22:50-22:55	58.4	
22:55-23:00	66.3		22:55-23:00	57.9	
23:00-23:05	62.9	63.4	23:00-23:05	58.2	58.3
23:05-23:10	61.9		23:05-23:10	58.7	
23:10-23:15	71.0		23:10-23:15	59.1	
23:15-23:20	63.4		23:15-23:20	62.1	
23:20-23:25	61.5		23:20-23:25	58.4	
23:25-23:30	60.3		23:25-23:30	58.4	
23:30-23:35	59.2		23:30-23:35	58.2	
23:35-23:40	59.2		23:35-23:40	58.1	
23:40-23:45	59.3		23:40-23:45	58.3	
23:45-23:50	58.7		23:45-23:50	58.0	
23:50-23:55	58.7		23:50-23:55	58.1	
23:55-00:00	59.9		23:55-00:00	58.5	
00:00-00:05	61.5	61.5	00:00-00:05	59.0	59.2
00:05-00:10	59.2		00:05-00:10	58.5	
00:10-00:15	59.2		00:10-00:15	58.6	
00:15-00:20	59.6		00:15-00:20	58.6	
00:20-00:25	60.1		00:20-00:25	59.2	
00:25-00:30	61.1		00:25-00:30	59.4	
00:30-00:35	63.7		00:30-00:35	60.9	
00:35-00:40	63.8		00:35-00:40	61.0	
00:40-00:45	62.7		00:40-00:45	59.6	
00:45-00:50	60.3		00:45-00:50	59.2	
00:50-00:55	59.9		00:50-00:55	59.1	
00:55-01:00	63.1		00:55-01:00	59.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RF# NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032038/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	61.5	59.9	01:00-01:05	60.5	58.6
01:05-01:10	60.4		01:05-01:10	59.4	
01:10-01:15	59.6		01:10-01:15	59.0	
01:15-01:20	59.4		01:15-01:20	58.6	
01:20-01:25	60.6		01:20-01:25	59.3	
01:25-01:30	58.9		01:25-01:30	58.3	
01:30-01:35	59.1		01:30-01:35	58.3	
01:35-01:40	59.5		01:35-01:40	58.4	
01:40-01:45	60.7		01:40-01:45	59.9	
01:45-01:50	59.4		01:45-01:50	58.7	
01:50-01:55	59.2		01:50-01:55	58.4	
01:55-02:00	59.3		01:55-02:00	58.6	
02:00-02:05	60.5	60.9	02:00-02:05	60.0	59.0
02:05-02:10	59.7		02:05-02:10	59.1	
02:10-02:15	59.9		02:10-02:15	58.5	
02:15-02:20	60.0		02:15-02:20	59.0	
02:20-02:25	65.9		02:20-02:25	59.9	
02:25-02:30	59.9		02:25-02:30	59.1	
02:30-02:35	59.1		02:30-02:35	58.4	
02:35-02:40	59.4		02:35-02:40	58.6	
02:40-02:45	61.1		02:40-02:45	60.0	
02:45-02:50	60.7		02:45-02:50	59.5	
02:50-02:55	59.2		02:50-02:55	58.6	
02:55-03:00	59.3		02:55-03:00	58.7	
03:00-03:05	68.9	61.7	03:00-03:05	59.8	58.6
03:05-03:10	59.9		03:05-03:10	58.8	
03:10-03:15	59.2		03:10-03:15	58.6	
03:15-03:20	59.0		03:15-03:20	58.6	
03:20-03:25	60.4		03:20-03:25	59.2	
03:25-03:30	59.6		03:25-03:30	58.9	
03:30-03:35	58.9		03:30-03:35	58.5	
03:35-03:40	59.0		03:35-03:40	59.4	
03:40-03:45	59.6		03:40-03:45	59.1	
03:45-03:50	59.0		03:45-03:50	58.8	
03:50-03:55	59.6		03:50-03:55	58.5	
03:55-04:00	58.9		03:55-04:00	58.4	
04:00-04:05	59.5	59.3	04:00-04:05	58.5	58.5
04:05-04:10	59.6		04:05-04:10	58.5	
04:10-04:15	58.9		04:10-04:15	58.5	
04:15-04:20	58.9		04:15-04:20	58.4	
04:20-04:25	59.4		04:20-04:25	58.3	
04:25-04:30	59.8		04:25-04:30	58.8	
04:30-04:35	59.0		04:30-04:35	58.5	
04:35-04:40	58.9		04:35-04:40	58.5	
04:40-04:45	59.5		04:40-04:45	58.7	
04:45-04:50	59.9		04:45-04:50	59.0	
04:50-04:55	59.0		04:50-04:55	58.6	
04:55-05:00	59.0		04:55-05:00	58.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032038/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	59.4	59.3	05:00-05:05	58.6	58.4
05:05-05:10	60.0		05:05-05:10	59.6	
05:10-05:15	58.9		05:10-05:15	58.4	
05:15-05:20	58.9		05:15-05:20	58.4	
05:20-05:25	59.1		05:20-05:25	58.5	
05:25-05:30	60.0		05:25-05:30	59.6	
05:30-05:35	58.9		05:30-05:35	58.4	
05:35-05:40	58.9		05:35-05:40	58.5	
05:40-05:45	59.0		05:40-05:45	58.4	
05:45-05:50	60.0		05:45-05:50	59.4	
05:50-05:55	58.9		05:50-05:55	58.3	
05:55-06:00	58.8		05:55-06:00	58.4	
06:00-06:05	58.9	59.2	06:00-06:05	58.5	58.4
06:05-06:10	60.1		06:05-06:10	59.6	
06:10-06:15	59.4		06:10-06:15	58.8	
06:15-06:20	59.0		06:15-06:20	58.3	
06:20-06:25	58.7		06:20-06:25	58.3	
06:25-06:30	59.9		06:25-06:30	59.5	
06:30-06:35	59.1		06:30-06:35	58.3	
06:35-06:40	58.8		06:35-06:40	58.3	
06:40-06:45	58.8		06:40-06:45	58.4	
06:45-06:50	59.9		06:45-06:50	59.2	
06:50-06:55	59.2		06:50-06:55	58.4	
06:55-07:00	58.8		06:55-07:00	58.3	
07:00-07:05	58.8	59.4	07:00-07:05	58.3	58.5
07:05-07:10	59.9		07:05-07:10	59.0	
07:10-07:15	58.5		07:10-07:15	58.5	
07:15-07:20	58.9		07:15-07:20	58.4	
07:20-07:25	60.3		07:20-07:25	58.4	
07:25-07:30	59.7		07:25-07:30	58.6	
07:30-07:35	59.4		07:30-07:35	58.5	
07:35-07:40	58.9		07:35-07:40	58.5	
07:40-07:45	58.8		07:40-07:45	58.7	
07:45-07:50	59.7		07:45-07:50	58.7	
07:50-07:55	59.6		07:50-07:55	58.6	
07:55-08:00	58.8		07:55-08:00	58.4	
08:00-08:05	58.7	59.4	08:00-08:05	58.3	58.6
08:05-08:10	59.5		08:05-08:10	58.6	
08:10-08:15	59.6		08:10-08:15	58.6	
08:15-08:20	58.9		08:15-08:20	58.5	
08:20-08:25	59.4		08:20-08:25	59.1	
08:25-08:30	59.9		08:25-08:30	59.1	
08:30-08:35	59.9		08:30-08:35	58.8	
08:35-08:40	59.0		08:35-08:40	58.5	
08:40-08:45	58.8		08:40-08:45	58.4	
08:45-08:50	59.5		08:45-08:50	58.6	
08:50-08:55	59.9		08:50-08:55	59.0	
08:55-09:00	59.3		08:55-09:00	58.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032038/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	59.0	60.6	09:00-09:05	58.6	58.5
09:05-09:10	59.3		09:05-09:10	58.5	
09:10-09:15	60.0		09:10-09:15	59.4	
09:15-09:20	58.9		09:15-09:20	58.5	
09:20-09:25	58.9		09:20-09:25	58.5	
09:25-09:30	59.2		09:25-09:30	58.5	
09:30-09:35	60.0		09:30-09:35	59.6	
09:35-09:40	58.8		09:35-09:40	58.3	
09:40-09:45	59.0		09:40-09:45	58.4	
09:45-09:50	59.2		09:45-09:50	58.7	
09:50-09:55	60.1		09:50-09:55	59.8	
09:55-10:00	66.5		09:55-10:00	55.5	
Leq 24 hr		60.2			
Ldn		67.2			
Lmax		101.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032039/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	56.0	58.9	10:00-10:05	55.4	55.4
10:05-10:10	56.5		10:05-10:10	55.5	
10:10-10:15	55.9		10:10-10:15	55.3	
10:15-10:20	55.7		10:15-10:20	55.2	
10:20-10:25	55.8		10:20-10:25	55.2	
10:25-10:30	55.7		10:25-10:30	55.1	
10:30-10:35	56.0		10:30-10:35	55.4	
10:35-10:40	61.8		10:35-10:40	56.9	
10:40-10:45	60.9		10:40-10:45	58.9	
10:45-10:50	56.5		10:45-10:50	57.6	
10:50-10:55	58.0	56.7	10:50-10:55	57.3	55.8
10:55-11:00	63.9		10:55-11:00	57.0	
11:00-11:05	57.5		11:00-11:05	56.6	
11:05-11:10	57.1		11:05-11:10	56.3	
11:10-11:15	56.9		11:10-11:15	56.2	
11:15-11:20	57.0		11:15-11:20	56.2	
11:20-11:25	56.9		11:20-11:25	56.0	
11:25-11:30	56.6		11:25-11:30	55.8	
11:30-11:35	56.7		11:30-11:35	55.6	
11:35-11:40	57.1		11:35-11:40	55.9	
11:40-11:45	56.4	52.8	11:40-11:45	55.8	49.4
11:45-11:50	56.5		11:45-11:50	55.8	
11:50-11:55	56.4		11:50-11:55	55.4	
11:55-12:00	53.9		11:55-12:00	50.4	
12:00-12:05	53.4		12:00-12:05	49.7	
12:05-12:10	51.4		12:05-12:10	49.6	
12:10-12:15	51.0		12:10-12:15	49.5	
12:15-12:20	51.6		12:15-12:20	49.4	
12:20-12:25	56.4		12:20-12:25	49.3	
12:25-12:30	51.5		12:25-12:30	49.5	
12:30-12:35	52.6	52.8	12:30-12:35	49.5	
12:35-12:40	52.0		12:35-12:40	49.4	
12:40-12:45	51.0		12:40-12:45	49.2	
12:45-12:50	54.3		12:45-12:50	48.8	
12:50-12:55	52.1		12:50-12:55	49.1	
12:55-13:00	53.1		12:55-13:00	49.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampnour Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032039/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	50.1	51.8	13:00-13:05	48.6	49.3
13:05-13:10	51.4		13:05-13:10	49.3	
13:10-13:15	50.7		13:10-13:15	49.1	
13:15-13:20	50.0		13:15-13:20	48.9	
13:20-13:25	51.4		13:20-13:25	49.4	
13:25-13:30	51.9		13:25-13:30	49.6	
13:30-13:35	54.8		13:30-13:35	49.9	
13:35-13:40	53.1		13:35-13:40	49.8	
13:40-13:45	50.9		13:40-13:45	49.6	
13:45-13:50	51.9		13:45-13:50	49.6	
13:50-13:55	50.2		13:50-13:55	48.9	
13:55-14:00	52.0		13:55-14:00	49.2	
14:00-14:05	50.8	51.3	14:00-14:05	49.4	49.2
14:05-14:10	53.5		14:05-14:10	49.5	
14:10-14:15	51.6		14:10-14:15	49.2	
14:15-14:20	50.8		14:15-14:20	49.0	
14:20-14:25	50.1		14:20-14:25	48.9	
14:25-14:30	50.1		14:25-14:30	48.6	
14:30-14:35	50.5		14:30-14:35	48.9	
14:35-14:40	49.6		14:35-14:40	48.3	
14:40-14:45	51.7		14:40-14:45	50.0	
14:45-14:50	51.3		14:45-14:50	49.6	
14:50-14:55	51.1		14:50-14:55	49.5	
14:55-15:00	51.4		14:55-15:00	49.4	
15:00-15:05	55.0	54.1	15:00-15:05	50.0	51.7
15:05-15:10	58.2		15:05-15:10	51.8	
15:10-15:15	56.2		15:10-15:15	51.3	
15:15-15:20	53.4		15:15-15:20	52.2	
15:20-15:25	53.6		15:20-15:25	52.4	
15:25-15:30	54.3		15:25-15:30	51.7	
15:30-15:35	53.0		15:30-15:35	52.0	
15:35-15:40	52.0		15:35-15:40	51.5	
15:40-15:45	51.3		15:40-15:45	51.2	
15:45-15:50	52.4		15:45-15:50	51.1	
15:50-15:55	52.5		15:50-15:55	51.4	
15:55-16:00	52.2		15:55-16:00	51.3	
16:00-16:05	52.9	52.2	16:00-16:05	51.1	50.6
16:05-16:10	52.5		16:05-16:10	50.9	
16:10-16:15	52.6		16:10-16:15	51.1	
16:15-16:20	53.6		16:15-16:20	51.2	
16:20-16:25	51.7		16:20-16:25	50.3	
16:25-16:30	52.1		16:25-16:30	50.6	
16:30-16:35	51.8		16:30-16:35	50.6	
16:35-16:40	52.1		16:35-16:40	50.3	
16:40-16:45	51.1		16:40-16:45	50.0	
16:45-16:50	51.0		16:45-16:50	49.9	
16:50-16:55	51.8		16:50-16:55	50.0	
16:55-17:00	53.0		16:55-17:00	51.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ljj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032039/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	53.4	52.8	17:00-17:05	51.1	50.4
17:05-17:10	52.5		17:05-17:10	51.1	
17:10-17:15	52.4		17:10-17:15	50.4	
17:15-17:20	51.1		17:15-17:20	50.0	
17:20-17:25	51.0		17:20-17:25	50.0	
17:25-17:30	52.7		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	53.0		17:30-17:35	50.2	
17:35-17:40	54.0		17:35-17:40	50.4	
17:40-17:45	53.9		17:40-17:45	51.2	
17:45-17:50	53.0		17:45-17:50	51.3	
17:50-17:55	53.0		17:50-17:55	51.6	
17:55-18:00	52.1		17:55-18:00	51.1	
18:00-18:05	51.8	52.7	18:00-18:05	50.5	51.2
18:05-18:10	52.2		18:05-18:10	51.2	
18:10-18:15	52.0		18:10-18:15	51.1	
18:15-18:20	52.1		18:15-18:20	51.1	
18:20-18:25	52.8		18:20-18:25	51.0	
18:25-18:30	51.8		18:25-18:30	50.9	
18:30-18:35	52.9		18:30-18:35	51.7	
18:35-18:40	52.6		18:35-18:40	51.5	
18:40-18:45	54.1		18:40-18:45	51.5	
18:45-18:50	54.2		18:45-18:50	52.5	
18:50-18:55	52.6		18:50-18:55	51.6	
18:55-19:00	53.0		18:55-19:00	51.8	
19:00-19:05	52.6	53.0	19:00-19:05	51.5	51.7
19:05-19:10	52.9		19:05-19:10	51.5	
19:10-19:15	53.0		19:10-19:15	51.7	
19:15-19:20	53.0		19:15-19:20	52.0	
19:20-19:25	52.2		19:20-19:25	51.4	
19:25-19:30	52.9		19:25-19:30	52.0	
19:30-19:35	53.2		19:30-19:35	52.3	
19:35-19:40	54.6		19:35-19:40	51.8	
19:40-19:45	53.1		19:40-19:45	52.2	
19:45-19:50	52.8		19:45-19:50	51.1	
19:50-19:55	52.4		19:50-19:55	51.4	
19:55-20:00	52.4		19:55-20:00	51.5	
20:00-20:05	54.4	53.9	20:00-20:05	51.5	52.1
20:05-20:10	52.8		20:05-20:10	51.8	
20:10-20:15	52.8		20:10-20:15	52.0	
20:15-20:20	53.7		20:15-20:20	52.0	
20:20-20:25	55.4		20:20-20:25	52.1	
20:25-20:30	53.9		20:25-20:30	52.1	
20:30-20:35	54.8		20:30-20:35	52.4	
20:35-20:40	53.4		20:35-20:40	51.8	
20:40-20:45	53.9		20:40-20:45	52.8	
20:45-20:50	54.8		20:45-20:50	53.0	
20:50-20:55	53.1		20:50-20:55	52.1	
20:55-21:00	53.4		20:55-21:00	52.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032039/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	53.9	55.2	21:00-21:05	53.1	53.2
21:05-21:10	54.5		21:05-21:10	53.2	
21:10-21:15	54.1		21:10-21:15	53.1	
21:15-21:20	55.0		21:15-21:20	53.6	
21:20-21:25	54.7		21:20-21:25	53.5	
21:25-21:30	55.6		21:25-21:30	53.1	
21:30-21:35	55.7		21:30-21:35	54.2	
21:35-21:40	53.8		21:35-21:40	52.7	
21:40-21:45	53.9		21:40-21:45	52.8	
21:45-21:50	55.7		21:45-21:50	54.0	
21:50-21:55	55.8		21:50-21:55	53.5	
21:55-22:00	58.1		21:55-22:00	54.1	
22:00-22:05	54.7	54.6	22:00-22:05	53.6	53.5
22:05-22:10	54.9		22:05-22:10	53.5	
22:10-22:15	54.5		22:10-22:15	53.5	
22:15-22:20	54.5		22:15-22:20	53.4	
22:20-22:25	54.7		22:20-22:25	53.8	
22:25-22:30	54.5		22:25-22:30	53.7	
22:30-22:35	55.1		22:30-22:35	54.2	
22:35-22:40	55.4		22:35-22:40	54.0	
22:40-22:45	53.0		22:40-22:45	52.0	
22:45-22:50	54.0		22:45-22:50	52.9	
22:50-22:55	54.5		22:50-22:55	53.2	
22:55-23:00	54.2		22:55-23:00	53.2	
23:00-23:05	53.2	53.2	23:00-23:05	52.1	51.9
23:05-23:10	54.0		23:05-23:10	52.1	
23:10-23:15	54.6		23:10-23:15	51.8	
23:15-23:20	53.3		23:15-23:20	51.8	
23:20-23:25	52.9		23:20-23:25	51.9	
23:25-23:30	53.8		23:25-23:30	52.4	
23:30-23:35	53.7		23:30-23:35	53.0	
23:35-23:40	50.2		23:35-23:40	52.0	
23:40-23:45	50.0		23:40-23:45	50.4	
23:45-23:50	51.0		23:45-23:50	50.7	
23:50-23:55	50.5		23:50-23:55	48.5	
23:55-00:00	51.4		23:55-00:00	49.7	
00:00-00:05	50.6	52.8	00:00-00:05	49.3	50.0
00:05-00:10	52.4		00:05-00:10	49.2	
00:10-00:15	50.7		00:10-00:15	49.6	
00:15-00:20	50.7		00:15-00:20	49.5	
00:20-00:25	51.5		00:20-00:25	50.0	
00:25-00:30	51.1		00:25-00:30	49.8	
00:30-00:35	51.6		00:30-00:35	50.0	
00:35-00:40	55.7		00:35-00:40	50.2	
00:40-00:45	54.2		00:40-00:45	50.8	
00:45-00:50	55.5		00:45-00:50	51.6	
00:50-00:55	52.4		00:50-00:55	50.7	
00:55-01:00	53.1		00:55-01:00	51.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032039/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	52.4	54.1	01:00-01:05	51.1	53.0
01:05-01:10	53.4		01:05-01:10	50.9	
01:10-01:15	53.7		01:10-01:15	52.9	
01:15-01:20	54.5		01:15-01:20	53.5	
01:20-01:25	54.5		01:20-01:25	53.8	
01:25-01:30	53.9		01:25-01:30	53.3	
01:30-01:35	54.6		01:30-01:35	53.6	
01:35-01:40	54.3		01:35-01:40	52.9	
01:40-01:45	54.1		01:40-01:45	53.1	
01:45-01:50	54.6		01:45-01:50	53.3	
01:50-01:55	54.2		01:50-01:55	53.0	
01:55-02:00	54.1		01:55-02:00	52.9	
02:00-02:05	53.9	53.0	02:00-02:05	52.6	51.5
02:05-02:10	54.2		02:05-02:10	51.5	
02:10-02:15	52.5		02:10-02:15	51.5	
02:15-02:20	53.0		02:15-02:20	50.6	
02:20-02:25	53.2		02:20-02:25	52.4	
02:25-02:30	52.9		02:25-02:30	51.7	
02:30-02:35	53.0		02:30-02:35	51.9	
02:35-02:40	52.8		02:35-02:40	51.7	
02:40-02:45	51.8		02:40-02:45	50.9	
02:45-02:50	53.5		02:45-02:50	52.1	
02:50-02:55	52.5		02:50-02:55	51.5	
02:55-03:00	52.5		02:55-03:00	51.5	
03:00-03:05	53.3	53.7	03:00-03:05	52.4	51.9
03:05-03:10	52.4		03:05-03:10	51.6	
03:10-03:15	53.1		03:10-03:15	52.1	
03:15-03:20	52.5		03:15-03:20	51.5	
03:20-03:25	53.4		03:20-03:25	51.7	
03:25-03:30	53.8		03:25-03:30	51.9	
03:30-03:35	52.7		03:30-03:35	51.6	
03:35-03:40	53.9		03:35-03:40	52.5	
03:40-03:45	53.0		03:40-03:45	52.0	
03:45-03:50	53.5		03:45-03:50	52.1	
03:50-03:55	53.3		03:50-03:55	52.0	
03:55-04:00	53.0		03:55-04:00	51.9	
04:00-04:05	53.0	52.6	04:00-04:05	52.3	51.6
04:05-04:10	52.7		04:05-04:10	51.9	
04:10-04:15	52.3		04:10-04:15	51.4	
04:15-04:20	52.8		04:15-04:20	51.8	
04:20-04:25	52.6		04:20-04:25	51.6	
04:25-04:30	52.6		04:25-04:30	51.6	
04:30-04:35	52.2		04:30-04:35	51.4	
04:35-04:40	52.7		04:35-04:40	51.9	
04:40-04:45	52.5		04:40-04:45	51.6	
04:45-04:50	52.1		04:45-04:50	51.3	
04:50-04:55	52.7		04:50-04:55	51.9	
04:55-05:00	53.0		04:55-05:00	52.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032039/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	53.3	52.7	05:00-05:05	52.0	51.6
05:05-05:10	52.6		05:05-05:10	51.4	
05:10-05:15	53.2		05:10-05:15	51.6	
05:15-05:20	52.3		05:15-05:20	51.2	
05:20-05:25	53.2		05:20-05:25	52.0	
05:25-05:30	52.8		05:25-05:30	52.0	
05:30-05:35	52.4		05:30-05:35	51.6	
05:35-05:40	52.8		05:35-05:40	52.0	
05:40-05:45	51.8		05:40-05:45	50.7	
05:45-05:50	52.8		05:45-05:50	51.4	
05:50-05:55	52.4		05:50-05:55	51.7	
05:55-06:00	52.3		05:55-06:00	51.4	
06:00-06:05	53.4	53.1	06:00-06:05	52.7	52.0
06:05-06:10	52.5		06:05-06:10	51.5	
06:10-06:15	53.4		06:10-06:15	52.7	
06:15-06:20	53.2		06:15-06:20	52.2	
06:20-06:25	52.6		06:20-06:25	51.4	
06:25-06:30	53.5		06:25-06:30	52.1	
06:30-06:35	53.1		06:30-06:35	52.3	
06:35-06:40	52.2		06:35-06:40	52.0	
06:40-06:45	52.0		06:40-06:45	52.8	
06:45-06:50	52.4		06:45-06:50	51.2	
06:50-06:55	52.6		06:50-06:55	51.2	
06:55-07:00	52.7		06:55-07:00	51.2	
07:00-07:05	54.5	52.0	07:00-07:05	52.3	49.7
07:05-07:10	52.5		07:05-07:10	50.8	
07:10-07:15	52.3		07:10-07:15	50.7	
07:15-07:20	52.5		07:15-07:20	51.1	
07:20-07:25	52.0		07:20-07:25	50.9	
07:25-07:30	51.8		07:25-07:30	50.3	
07:30-07:35	50.2		07:30-07:35	48.3	
07:35-07:40	50.1		07:35-07:40	49.1	
07:40-07:45	50.6		07:40-07:45	49.5	
07:45-07:50	50.6		07:45-07:50	49.2	
07:50-07:55	50.7		07:50-07:55	49.6	
07:55-08:00	50.7		07:55-08:00	49.5	
08:00-08:05	51.5	53.9	08:00-08:05	50.0	52.2
08:05-08:10	51.1		08:05-08:10	49.8	
08:10-08:15	51.6		08:10-08:15	50.0	
08:15-08:20	53.6		08:15-08:20	51.9	
08:20-08:25	56.9		08:20-08:25	54.0	
08:25-08:30	53.9		08:25-08:30	52.4	
08:30-08:35	54.3		08:30-08:35	53.0	
08:35-08:40	54.4		08:35-08:40	53.3	
08:40-08:45	54.1		08:40-08:45	52.2	
08:45-08:50	54.0		08:45-08:50	52.7	
08:50-08:55	54.3		08:50-08:55	53.1	
08:55-09:00	54.3		08:55-09:00	52.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032039/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	53.8	53.4	09:00-09:05	52.3	51.6
09:05-09:10	53.7		09:05-09:10	52.7	
09:10-09:15	55.5		09:10-09:15	52.0	
09:15-09:20	53.3		09:15-09:20	51.9	
09:20-09:25	52.7		09:20-09:25	51.5	
09:25-09:30	53.6		09:25-09:30	51.6	
09:30-09:35	52.4		09:30-09:35	51.2	
09:35-09:40	53.0		09:35-09:40	51.8	
09:40-09:45	52.7		09:40-09:45	51.6	
09:45-09:50	52.9		09:45-09:50	51.5	
09:50-09:55	52.9		09:50-09:55	51.9	
09:55-10:00	53.2		09:55-10:00	51.4	
Leq 24 hr		53.9			
Ldn		59.8			
Lmax		87.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambo, Bangrakpattana Amohur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032040/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	09-16/11/2566	วันที่รายงานผล :	01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง :	17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	52.9	53.3	10:00-10:05	51.7	51.7
10:05-10:10	53.1		10:05-10:10	51.5	
10:10-10:15	54.1		10:10-10:15	52.1	
10:15-10:20	53.4		10:15-10:20	51.3	
10:20-10:25	53.9		10:20-10:25	53.0	
10:25-10:30	53.2		10:25-10:30	52.0	
10:30-10:35	53.6		10:30-10:35	52.5	
10:35-10:40	52.8		10:35-10:40	51.7	
10:40-10:45	52.6		10:40-10:45	51.5	
10:45-10:50	53.0		10:45-10:50	51.9	
10:50-10:55	54.1	50.0	10:50-10:55	51.3	49.5
10:55-11:00	52.1		10:55-11:00	51.0	
11:00-11:05	50.2		11:00-11:05	48.7	
11:05-11:10	50.0		11:05-11:10	48.5	
11:10-11:15	49.9		11:10-11:15	48.8	
11:15-11:20	50.4		11:15-11:20	49.1	
11:20-11:25	50.1		11:20-11:25	48.8	
11:25-11:30	49.9		11:25-11:30	48.5	
11:30-11:35	49.2		11:30-11:35	48.7	
11:35-11:40	49.6		11:35-11:40	48.6	
11:40-11:45	50.1	50.3	11:40-11:45	49.2	48.9
11:45-11:50	51.0		11:45-11:50	49.4	
11:50-11:55	50.4		11:50-11:55	49.5	
11:55-12:00	49.1		11:55-12:00	48.2	
12:00-12:05	50.8		12:00-12:05	49.5	
12:05-12:10	51.0		12:05-12:10	49.2	
12:10-12:15	49.5		12:10-12:15	48.4	
12:15-12:20	49.5		12:15-12:20	48.4	
12:20-12:25	50.2		12:20-12:25	48.9	
12:25-12:30	49.9		12:25-12:30	48.9	
12:30-12:35	49.8	50.3	12:30-12:35	48.7	48.9
12:35-12:40	50.4		12:35-12:40	48.9	
12:40-12:45	50.6		12:40-12:45	49.7	
12:45-12:50	50.2		12:45-12:50	48.9	
12:50-12:55	50.8		12:50-12:55	49.2	
12:55-13:00	50.6		12:55-13:00	49.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032040/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	50.6	50.4	13:00-13:05	49.1	48.8
13:05-13:10	50.7		13:05-13:10	48.9	
13:10-13:15	51.0		13:10-13:15	49.3	
13:15-13:20	50.8		13:15-13:20	49.6	
13:20-13:25	50.8		13:20-13:25	49.3	
13:25-13:30	50.9		13:25-13:30	48.6	
13:30-13:35	50.1		13:30-13:35	48.3	
13:35-13:40	50.2		13:35-13:40	48.8	
13:40-13:45	50.0		13:40-13:45	48.8	
13:45-13:50	50.3		13:45-13:50	48.6	
13:50-13:55	49.3		13:50-13:55	48.3	
13:55-14:00	50.1		13:55-14:00	49.1	
14:00-14:05	51.0	50.7	14:00-14:05	49.8	48.9
14:05-14:10	50.5		14:05-14:10	49.3	
14:10-14:15	49.7		14:10-14:15	48.5	
14:15-14:20	50.4		14:15-14:20	48.5	
14:20-14:25	50.7		14:20-14:25	48.7	
14:25-14:30	49.9		14:25-14:30	48.3	
14:30-14:35	50.9		14:30-14:35	48.5	
14:35-14:40	51.6		14:35-14:40	48.9	
14:40-14:45	51.6		14:40-14:45	49.4	
14:45-14:50	51.0		14:45-14:50	49.4	
14:50-14:55	50.4		14:50-14:55	49.0	
14:55-15:00	50.6		14:55-15:00	49.3	
15:00-15:05	50.9	52.0	15:00-15:05	49.2	49.5
15:05-15:10	51.0		15:05-15:10	49.6	
15:10-15:15	50.3		15:10-15:15	48.9	
15:15-15:20	50.7		15:15-15:20	49.5	
15:20-15:25	50.8		15:20-15:25	49.2	
15:25-15:30	50.9		15:25-15:30	49.3	
15:30-15:35	50.9		15:30-15:35	49.4	
15:35-15:40	52.3		15:35-15:40	50.4	
15:40-15:45	52.1		15:40-15:45	50.1	
15:45-15:50	53.3		15:45-15:50	50.9	
15:50-15:55	55.0		15:50-15:55	51.2	
15:55-16:00	52.7		15:55-16:00	51.0	
16:00-16:05	50.2	51.6	16:00-16:05	48.2	49.5
16:05-16:10	49.8		16:05-16:10	48.7	
16:10-16:15	54.7		16:10-16:15	48.7	
16:15-16:20	50.1		16:15-16:20	48.6	
16:20-16:25	51.3		16:20-16:25	50.1	
16:25-16:30	51.4		16:25-16:30	49.8	
16:30-16:35	52.4		16:30-16:35	50.5	
16:35-16:40	52.7		16:35-16:40	50.8	
16:40-16:45	51.2		16:40-16:45	49.5	
16:45-16:50	51.2		16:45-16:50	49.5	
16:50-16:55	50.9		16:50-16:55	49.7	
16:55-17:00	51.0		16:55-17:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangraxpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032040/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.4	51.1	17:00-17:05	49.3	49.3
17:05-17:10	51.1		17:05-17:10	49.7	
17:10-17:15	50.7		17:10-17:15	49.4	
17:15-17:20	53.0		17:15-17:20	49.3	
17:20-17:25	50.9		17:20-17:25	49.3	
17:25-17:30	50.3		17:25-17:30	49.1	
17:30-17:35	50.7		17:30-17:35	49.2	
17:35-17:40	50.8		17:35-17:40	49.2	
17:40-17:45	50.3		17:40-17:45	49.2	
17:45-17:50	50.5		17:45-17:50	49.4	
17:50-17:55	50.9		17:50-17:55	48.9	
17:55-18:00	51.4		17:55-18:00	49.5	
18:00-18:05	50.3	51.3	18:00-18:05	49.3	49.7
18:05-18:10	50.9		18:05-18:10	49.4	
18:10-18:15	51.6		18:10-18:15	49.6	
18:15-18:20	50.8		18:15-18:20	49.4	
18:20-18:25	51.0		18:20-18:25	49.7	
18:25-18:30	51.3		18:25-18:30	49.8	
18:30-18:35	51.8		18:30-18:35	50.2	
18:35-18:40	51.0		18:35-18:40	49.9	
18:40-18:45	51.2		18:40-18:45	49.9	
18:45-18:50	51.2		18:45-18:50	50.0	
18:50-18:55	51.0		18:50-18:55	49.6	
18:55-19:00	52.9		18:55-19:00	50.0	
19:00-19:05	51.7	51.0	19:00-19:05	49.9	49.6
19:05-19:10	51.1		19:05-19:10	49.6	
19:10-19:15	50.8		19:10-19:15	49.6	
19:15-19:20	51.5		19:15-19:20	49.7	
19:20-19:25	50.9		19:20-19:25	49.7	
19:25-19:30	51.1		19:25-19:30	49.6	
19:30-19:35	51.2		19:30-19:35	50.0	
19:35-19:40	51.9		19:35-19:40	50.1	
19:40-19:45	51.9		19:40-19:45	50.2	
19:45-19:50	51.6		19:45-19:50	49.8	
19:50-19:55	52.2		19:50-19:55	50.4	
19:55-20:00	52.2		19:55-20:00	50.6	
20:00-20:05	52.8	52.7	20:00-20:05	51.5	51.1
20:05-20:10	52.5		20:05-20:10	51.0	
20:10-20:15	53.5		20:10-20:15	51.7	
20:15-20:20	53.4		20:15-20:20	51.9	
20:20-20:25	52.7		20:20-20:25	51.4	
20:25-20:30	52.2		20:25-20:30	51.0	
20:30-20:35	52.6		20:30-20:35	51.0	
20:35-20:40	52.6		20:35-20:40	51.1	
20:40-20:45	52.5		20:40-20:45	50.9	
20:45-20:50	53.1		20:45-20:50	51.6	
20:50-20:55	52.3		20:50-20:55	51.1	
20:55-21:00	52.0		20:55-21:00	50.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032040/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	52.8	52.2	21:00-21:05	51.1	50.0
21:05-21:10	52.8		21:05-21:10	50.9	
21:10-21:15	52.5		21:10-21:15	50.9	
21:15-21:20	51.9		21:15-21:20	50.3	
21:20-21:25	52.2		21:20-21:25	50.7	
21:25-21:30	51.3		21:25-21:30	49.9	
21:30-21:35	51.4		21:30-21:35	49.8	
21:35-21:40	51.8		21:35-21:40	49.9	
21:40-21:45	52.2		21:40-21:45	49.8	
21:45-21:50	51.4		21:45-21:50	50.0	
21:50-21:55	53.8		21:50-21:55	50.1	
21:55-22:00	51.6		21:55-22:00	49.7	
22:00-22:05	50.6	51.1	22:00-22:05	49.1	49.2
22:05-22:10	51.0		22:05-22:10	49.5	
22:10-22:15	50.5		22:10-22:15	49.0	
22:15-22:20	50.8		22:15-22:20	49.3	
22:20-22:25	51.1		22:20-22:25	49.7	
22:25-22:30	52.7		22:25-22:30	50.3	
22:30-22:35	51.1		22:30-22:35	49.5	
22:35-22:40	50.9		22:35-22:40	49.2	
22:40-22:45	50.9		22:40-22:45	49.5	
22:45-22:50	51.1		22:45-22:50	49.2	
22:50-22:55	50.9		22:50-22:55	49.2	
22:55-23:00	50.9		22:55-23:00	49.0	
23:00-23:05	50.7	50.0	23:00-23:05	49.0	48.4
23:05-23:10	50.2		23:05-23:10	48.8	
23:10-23:15	50.5		23:10-23:15	48.8	
23:15-23:20	50.0		23:15-23:20	48.6	
23:20-23:25	50.5		23:20-23:25	48.7	
23:25-23:30	49.6		23:25-23:30	48.6	
23:30-23:35	49.6		23:30-23:35	48.3	
23:35-23:40	50.0		23:35-23:40	48.4	
23:40-23:45	49.9		23:40-23:45	48.3	
23:45-23:50	49.8		23:45-23:50	48.2	
23:50-23:55	49.6		23:50-23:55	48.3	
23:55-00:00	49.7		23:55-00:00	48.3	
00:00-00:05	50.4	49.8	00:00-00:05	48.9	48.9
00:05-00:10	51.2		00:05-00:10	49.2	
00:10-00:15	50.2		00:10-00:15	48.9	
00:15-00:20	51.6		00:15-00:20	49.7	
00:20-00:25	51.4		00:20-00:25	50.1	
00:25-00:30	51.4		00:25-00:30	50.2	
00:30-00:35	51.6		00:30-00:35	50.3	
00:35-00:40	45.9		00:35-00:40	44.9	
00:40-00:45	48.4		00:40-00:45	45.4	
00:45-00:50	46.0		00:45-00:50	45.1	
00:50-00:55	45.9		00:50-00:55	45.1	
00:55-01:00	45.5		00:55-01:00	44.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032040/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.3	45.9	01:00-01:05	44.9	44.3
01:05-01:10	45.8		01:05-01:10	44.9	
01:10-01:15	46.0		01:10-01:15	45.1	
01:15-01:20	47.3		01:15-01:20	45.1	
01:20-01:25	47.1		01:20-01:25	44.6	
01:25-01:30	45.9		01:25-01:30	44.5	
01:30-01:35	45.4		01:30-01:35	44.2	
01:35-01:40	44.6		01:35-01:40	43.6	
01:40-01:45	44.4		01:40-01:45	43.4	
01:45-01:50	45.2		01:45-01:50	44.1	
01:50-01:55	45.0		01:50-01:55	44.1	
01:55-02:00	46.6		01:55-02:00	44.3	
02:00-02:05	47.3	46.2	02:00-02:05	45.1	44.4
02:05-02:10	45.4		02:05-02:10	44.6	
02:10-02:15	45.4		02:10-02:15	44.7	
02:15-02:20	45.3		02:15-02:20	44.6	
02:20-02:25	46.1		02:20-02:25	44.4	
02:25-02:30	46.3		02:25-02:30	44.2	
02:30-02:35	46.4		02:30-02:35	44.4	
02:35-02:40	46.1		02:35-02:40	43.9	
02:40-02:45	46.4		02:40-02:45	44.4	
02:45-02:50	46.3		02:45-02:50	44.5	
02:50-02:55	46.0		02:50-02:55	44.4	
02:55-03:00	46.5		02:55-03:00	44.7	
03:00-03:05	46.4	46.7	03:00-03:05	44.6	44.4
03:05-03:10	45.9		03:05-03:10	44.2	
03:10-03:15	45.0		03:10-03:15	44.2	
03:15-03:20	45.3		03:15-03:20	44.3	
03:20-03:25	45.6		03:20-03:25	44.4	
03:25-03:30	50.0		03:25-03:30	46.2	
03:30-03:35	52.6		03:30-03:35	44.4	
03:35-03:40	45.6		03:35-03:40	44.0	
03:40-03:45	47.0		03:40-03:45	45.7	
03:45-03:50	46.4		03:45-03:50	45.1	
03:50-03:55	46.8		03:50-03:55	45.0	
03:55-04:00	45.8		03:55-04:00	44.5	
04:00-04:05	45.7	54.8	04:00-04:05	44.2	45.0
04:05-04:10	45.2		04:05-04:10	44.2	
04:10-04:15	46.3		04:10-04:15	44.4	
04:15-04:20	53.6		04:15-04:20	45.0	
04:20-04:25	52.6		04:20-04:25	44.3	
04:25-04:30	50.1		04:25-04:30	44.9	
04:30-04:35	57.3		04:30-04:35	45.9	
04:35-04:40	52.2		04:35-04:40	45.9	
04:40-04:45	56.5		04:40-04:45	53.2	
04:45-04:50	57.5		04:45-04:50	54.1	
04:50-04:55	57.9		04:50-04:55	54.2	
04:55-05:00	58.3		04:55-05:00	54.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032040/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	59.0	59.0	05:00-05:05	54.6	54.1
05:05-05:10	54.1		05:05-05:10	51.5	
05:10-05:15	55.4		05:10-05:15	51.8	
05:15-05:20	55.8		05:15-05:20	51.8	
05:20-05:25	54.6		05:20-05:25	51.3	
05:25-05:30	56.4		05:25-05:30	54.1	
05:30-05:35	56.2		05:30-05:35	54.2	
05:35-05:40	56.5		05:35-05:40	53.9	
05:40-05:45	57.2		05:40-05:45	54.3	
05:45-05:50	56.9		05:45-05:50	54.7	
05:50-05:55	65.7		05:50-05:55	54.9	
05:55-06:00	61.4		05:55-06:00	57.9	
06:00-06:05	63.6	64.6	06:00-06:05	59.5	57.3
06:05-06:10	65.7		06:05-06:10	60.6	
06:10-06:15	66.5		06:10-06:15	59.6	
06:15-06:20	65.8		06:15-06:20	58.7	
06:20-06:25	66.0		06:20-06:25	58.8	
06:25-06:30	64.4		06:25-06:30	57.3	
06:30-06:35	62.5		06:30-06:35	56.5	
06:35-06:40	66.6		06:35-06:40	57.7	
06:40-06:45	64.7		06:40-06:45	57.0	
06:45-06:50	63.2		06:45-06:50	55.4	
06:50-06:55	60.7		06:50-06:55	55.0	
06:55-07:00	60.3		06:55-07:00	55.3	
07:00-07:05	57.3	59.1	07:00-07:05	53.1	55.0
07:05-07:10	58.2		07:05-07:10	53.3	
07:10-07:15	60.4		07:10-07:15	54.5	
07:15-07:20	60.9		07:15-07:20	55.3	
07:20-07:25	62.9		07:20-07:25	55.2	
07:25-07:30	61.2		07:25-07:30	53.0	
07:30-07:35	60.2		07:30-07:35	52.7	
07:35-07:40	57.8		07:35-07:40	53.4	
07:40-07:45	57.7		07:40-07:45	52.2	
07:45-07:50	57.5		07:45-07:50	51.7	
07:50-07:55	53.2		07:50-07:55	50.8	
07:55-08:00	54.1		07:55-08:00	51.0	
08:00-08:05	57.0	55.4	08:00-08:05	53.0	50.9
08:05-08:10	59.7		08:05-08:10	53.7	
08:10-08:15	57.3		08:10-08:15	53.5	
08:15-08:20	57.3		08:15-08:20	52.4	
08:20-08:25	55.2		08:20-08:25	52.4	
08:25-08:30	54.5		08:25-08:30	50.0	
08:30-08:35	50.6		08:30-08:35	48.7	
08:35-08:40	53.0		08:35-08:40	50.9	
08:40-08:45	52.6		08:40-08:45	50.9	
08:45-08:50	53.0		08:45-08:50	50.5	
08:50-08:55	52.7		08:50-08:55	50.5	
08:55-09:00	52.4		08:55-09:00	50.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032040/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	53.7	53.7	09:00-09:05	51.0	51.3
09:05-09:10	55.7		09:05-09:10	51.9	
09:10-09:15	55.2		09:10-09:15	52.9	
09:15-09:20	53.4		09:15-09:20	51.6	
09:20-09:25	53.5		09:20-09:25	51.7	
09:25-09:30	53.4		09:25-09:30	51.3	
09:30-09:35	53.4		09:30-09:35	51.4	
09:35-09:40	54.4		09:35-09:40	52.0	
09:40-09:45	52.6		09:40-09:45	51.2	
09:45-09:50	52.8		09:45-09:50	51.1	
09:50-09:55	52.5		09:50-09:55	50.9	
09:55-10:00	51.6		09:55-10:00	50.0	
Leq 24 hr		55.0			
Ldn		63.0			
Lmax		89.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032041/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตลิ่งน้อย อำเภอมือทองบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	51.9	59.6	10:00-10:05	49.5	48.5
10:05-10:10	51.4		10:05-10:10	49.5	
10:10-10:15	52.0		10:10-10:15	49.5	
10:15-10:20	69.9		10:15-10:20	50.2	
10:20-10:25	49.6		10:20-10:25	48.6	
10:25-10:30	49.9		10:25-10:30	48.5	
10:30-10:35	49.0		10:30-10:35	48.1	
10:35-10:40	49.6		10:35-10:40	48.3	
10:40-10:45	50.0		10:40-10:45	48.5	
10:45-10:50	49.7		10:45-10:50	48.6	
10:50-10:55	49.2		10:50-10:55	48.0	
10:55-11:00	49.2		10:55-11:00	47.8	
11:00-11:05	49.7	49.8	11:00-11:05	48.7	48.2
11:05-11:10	49.6		11:05-11:10	48.2	
11:10-11:15	49.5		11:10-11:15	48.4	
11:15-11:20	49.8		11:15-11:20	48.5	
11:20-11:25	50.3		11:20-11:25	48.7	
11:25-11:30	49.3		11:25-11:30	48.2	
11:30-11:35	50.0		11:30-11:35	48.3	
11:35-11:40	49.0		11:35-11:40	47.0	
11:40-11:45	49.6		11:40-11:45	47.6	
11:45-11:50	51.2		11:45-11:50	48.1	
11:50-11:55	49.5		11:50-11:55	47.0	
11:55-12:00	49.4		11:55-12:00	47.8	
12:00-12:05	50.2	49.8	12:00-12:05	48.4	48.4
12:05-12:10	50.4		12:05-12:10	48.5	
12:10-12:15	50.7		12:10-12:15	48.3	
12:15-12:20	49.4		12:15-12:20	48.2	
12:20-12:25	49.5		12:20-12:25	48.1	
12:25-12:30	49.7		12:25-12:30	48.4	
12:30-12:35	49.8		12:30-12:35	48.6	
12:35-12:40	49.6		12:35-12:40	48.4	
12:40-12:45	49.9		12:40-12:45	48.8	
12:45-12:50	49.7		12:45-12:50	48.7	
12:50-12:55	48.7		12:50-12:55	47.9	
12:55-13:00	49.8		12:55-13:00	48.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032041/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	50.0	49.9	13:00-13:05	48.6	48.4
13:05-13:10	50.0		13:05-13:10	48.3	
13:10-13:15	49.1		13:10-13:15	48.1	
13:15-13:20	49.5		13:15-13:20	48.2	
13:20-13:25	49.9		13:20-13:25	48.7	
13:25-13:30	49.6		13:25-13:30	48.4	
13:30-13:35	51.3		13:30-13:35	49.2	
13:35-13:40	49.2		13:35-13:40	48.5	
13:40-13:45	51.6		13:40-13:45	49.0	
13:45-13:50	49.5		13:45-13:50	48.4	
13:50-13:55	49.1		13:50-13:55	48.0	
13:55-14:00	49.7		13:55-14:00	48.5	
14:00-14:05	49.7	55.6	14:00-14:05	48.5	49.3
14:05-14:10	49.1		14:05-14:10	48.1	
14:10-14:15	49.8		14:10-14:15	47.9	
14:15-14:20	51.1		14:15-14:20	49.4	
14:20-14:25	50.2		14:20-14:25	48.8	
14:25-14:30	51.9		14:25-14:30	49.7	
14:30-14:35	51.5		14:30-14:35	50.0	
14:35-14:40	51.5		14:35-14:40	49.9	
14:40-14:45	54.5		14:40-14:45	49.9	
14:45-14:50	52.2		14:45-14:50	49.4	
14:50-14:55	52.2		14:50-14:55	49.3	
14:55-15:00	53.4		14:55-15:00	49.1	
15:00-15:05	51.3	52.3	15:00-15:05	49.5	50.0
15:05-15:10	50.1		15:05-15:10	48.8	
15:10-15:15	50.2		15:10-15:15	48.8	
15:15-15:20	50.5		15:15-15:20	49.4	
15:20-15:25	51.1		15:20-15:25	49.7	
15:25-15:30	52.8		15:25-15:30	50.0	
15:30-15:35	52.1		15:30-15:35	50.6	
15:35-15:40	53.5		15:35-15:40	51.0	
15:40-15:45	52.7		15:40-15:45	51.5	
15:45-15:50	52.5		15:45-15:50	50.5	
15:50-15:55	55.9		15:50-15:55	50.5	
15:55-16:00	53.2		15:55-16:00	50.2	
16:00-16:05	53.6	54.8	16:00-16:05	51.2	52.6
16:05-16:10	54.1		16:05-16:10	52.4	
16:10-16:15	54.2		16:10-16:15	52.9	
16:15-16:20	54.4		16:15-16:20	51.8	
16:20-16:25	54.8		16:20-16:25	52.6	
16:25-16:30	55.8		16:25-16:30	53.8	
16:30-16:35	55.5		16:30-16:35	54.3	
16:35-16:40	56.4		16:35-16:40	54.8	
16:40-16:45	55.3		16:40-16:45	53.6	
16:45-16:50	54.4		16:45-16:50	53.3	
16:50-16:55	54.5		16:50-16:55	52.4	
16:55-17:00	53.7		16:55-17:00	52.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032041/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.5	53.8	17:00-17:05	52.3	52.0
17:05-17:10	54.3		17:05-17:10	52.7	
17:10-17:15	53.2		17:10-17:15	51.7	
17:15-17:20	53.3		17:15-17:20	52.0	
17:20-17:25	54.0		17:20-17:25	52.0	
17:25-17:30	53.1		17:25-17:30	51.7	
17:30-17:35	52.5		17:30-17:35	50.4	
17:35-17:40	53.0		17:35-17:40	51.4	
17:40-17:45	53.0		17:40-17:45	51.3	
17:45-17:50	53.4		17:45-17:50	52.2	
17:50-17:55	53.9		17:50-17:55	52.4	
17:55-18:00	54.3		17:55-18:00	53.0	
18:00-18:05	54.3	53.9	18:00-18:05	53.1	52.1
18:05-18:10	54.6		18:05-18:10	53.2	
18:10-18:15	54.4		18:10-18:15	53.2	
18:15-18:20	54.4		18:15-18:20	52.9	
18:20-18:25	54.9		18:20-18:25	52.4	
18:25-18:30	53.8		18:25-18:30	51.7	
18:30-18:35	54.9		18:30-18:35	54.0	
18:35-18:40	53.8		18:35-18:40	52.1	
18:40-18:45	53.3		18:40-18:45	51.8	
18:45-18:50	52.9		18:45-18:50	50.5	
18:50-18:55	51.9		18:50-18:55	50.2	
18:55-19:00	52.5		18:55-19:00	51.2	
19:00-19:05	54.0	52.4	19:00-19:05	52.0	51.2
19:05-19:10	54.6		19:05-19:10	52.7	
19:10-19:15	55.1		19:10-19:15	54.0	
19:15-19:20	54.9		19:15-19:20	52.9	
19:20-19:25	52.7		19:20-19:25	50.9	
19:25-19:30	52.8		19:25-19:30	51.6	
19:30-19:35	52.8		19:30-19:35	51.4	
19:35-19:40	53.2		19:35-19:40	50.9	
19:40-19:45	52.7		19:40-19:45	51.2	
19:45-19:50	52.7		19:45-19:50	51.1	
19:50-19:55	51.8		19:50-19:55	50.5	
19:55-20:00	51.9		19:55-20:00	50.5	
20:00-20:05	51.6	51.2	20:00-20:05	50.1	49.6
20:05-20:10	51.3		20:05-20:10	50.5	
20:10-20:15	52.0		20:10-20:15	50.5	
20:15-20:20	51.6		20:15-20:20	50.6	
20:20-20:25	51.0		20:20-20:25	49.6	
20:25-20:30	51.0		20:25-20:30	49.6	
20:30-20:35	51.4		20:30-20:35	50.1	
20:35-20:40	52.1		20:35-20:40	49.0	
20:40-20:45	50.4		20:40-20:45	49.1	
20:45-20:50	51.2		20:45-20:50	49.5	
20:50-20:55	50.3		20:50-20:55	48.9	
20:55-21:00	50.1		20:55-21:00	49.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032041/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.1	51.0	21:00-21:05	48.9	48.8
21:05-21:10	50.0		21:05-21:10	48.8	
21:10-21:15	50.7		21:10-21:15	48.6	
21:15-21:20	49.9		21:15-21:20	48.8	
21:20-21:25	50.1		21:20-21:25	49.0	
21:25-21:30	51.2		21:25-21:30	49.0	
21:30-21:35	54.8		21:30-21:35	48.8	
21:35-21:40	50.6		21:35-21:40	48.8	
21:40-21:45	50.1		21:40-21:45	48.7	
21:45-21:50	49.9		21:45-21:50	48.9	
21:50-21:55	50.7		21:50-21:55	48.9	
21:55-22:00	51.0		21:55-22:00	48.9	
22:00-22:05	49.7	50.6	22:00-22:05	48.0	48.4
22:05-22:10	49.6		22:05-22:10	48.0	
22:10-22:15	50.7		22:10-22:15	47.9	
22:15-22:20	49.2		22:15-22:20	48.2	
22:20-22:25	52.2		22:20-22:25	49.2	
22:25-22:30	50.7		22:25-22:30	49.4	
22:30-22:35	51.0		22:30-22:35	49.3	
22:35-22:40	50.3		22:35-22:40	48.4	
22:40-22:45	50.0		22:40-22:45	48.3	
22:45-22:50	51.2		22:45-22:50	49.3	
22:50-22:55	50.8		22:50-22:55	49.3	
22:55-23:00	51.0		22:55-23:00	49.4	
23:00-23:05	50.8	51.0	23:00-23:05	49.5	49.5
23:05-23:10	50.3		23:05-23:10	49.0	
23:10-23:15	50.0		23:10-23:15	48.7	
23:15-23:20	53.1		23:15-23:20	49.2	
23:20-23:25	50.4		23:20-23:25	49.5	
23:25-23:30	51.1		23:25-23:30	49.6	
23:30-23:35	50.7		23:30-23:35	49.4	
23:35-23:40	50.4		23:35-23:40	49.1	
23:40-23:45	51.1		23:40-23:45	49.5	
23:45-23:50	50.1		23:45-23:50	49.3	
23:50-23:55	51.7		23:50-23:55	49.3	
23:55-00:00	50.4		23:55-00:00	48.9	
00:00-00:05	49.6	51.2	00:00-00:05	47.5	49.7
00:05-00:10	50.7		00:05-00:10	49.7	
00:10-00:15	51.4		00:10-00:15	49.8	
00:15-00:20	51.2		00:15-00:20	50.1	
00:20-00:25	51.3		00:20-00:25	50.2	
00:25-00:30	51.6		00:25-00:30	49.4	
00:30-00:35	50.8		00:30-00:35	49.1	
00:35-00:40	51.2		00:35-00:40	49.3	
00:40-00:45	51.5		00:40-00:45	49.9	
00:45-00:50	51.3		00:45-00:50	49.3	
00:50-00:55	51.6		00:50-00:55	50.5	
00:55-01:00	52.0		00:55-01:00	50.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakoattana Ampur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032041/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	50.9	51.3	01:00-01:05	49.4	49.3
01:05-01:10	49.7		01:05-01:10	48.6	
01:10-01:15	49.9		01:10-01:15	48.7	
01:15-01:20	51.3		01:15-01:20	50.4	
01:20-01:25	51.1		01:20-01:25	50.2	
01:25-01:30	52.8		01:25-01:30	49.4	
01:30-01:35	50.1		01:30-01:35	48.4	
01:35-01:40	51.3		01:35-01:40	48.7	
01:40-01:45	52.6		01:40-01:45	50.0	
01:45-01:50	51.8		01:45-01:50	49.3	
01:50-01:55	50.4		01:50-01:55	49.2	
01:55-02:00	52.0		01:55-02:00	51.1	
02:00-02:05	51.4	50.8	02:00-02:05	49.8	49.0
02:05-02:10	52.1		02:05-02:10	50.9	
02:10-02:15	51.7		02:10-02:15	50.2	
02:15-02:20	51.7		02:15-02:20	50.9	
02:20-02:25	51.4		02:20-02:25	50.3	
02:25-02:30	49.7		02:25-02:30	48.4	
02:30-02:35	49.0		02:30-02:35	48.1	
02:35-02:40	48.9		02:35-02:40	47.8	
02:40-02:45	50.0		02:40-02:45	48.8	
02:45-02:50	50.1		02:45-02:50	48.9	
02:50-02:55	51.1		02:50-02:55	49.0	
02:55-03:00	50.9		02:55-03:00	49.6	
03:00-03:05	50.9	50.5	03:00-03:05	49.8	49.0
03:05-03:10	51.3		03:05-03:10	49.9	
03:10-03:15	51.4		03:10-03:15	50.0	
03:15-03:20	50.6		03:15-03:20	47.7	
03:20-03:25	50.0		03:20-03:25	48.1	
03:25-03:30	48.8		03:25-03:30	47.1	
03:30-03:35	49.0		03:30-03:35	47.5	
03:35-03:40	50.9		03:35-03:40	49.6	
03:40-03:45	50.6		03:40-03:45	49.0	
03:45-03:50	50.0		03:45-03:50	49.0	
03:50-03:55	51.1		03:50-03:55	49.1	
03:55-04:00	51.2		03:55-04:00	49.8	
04:00-04:05	50.9	51.0	04:00-04:05	49.8	49.3
04:05-04:10	51.2		04:05-04:10	49.9	
04:10-04:15	50.6		04:10-04:15	49.6	
04:15-04:20	51.0		04:15-04:20	49.1	
04:20-04:25	51.0		04:20-04:25	49.5	
04:25-04:30	50.7		04:25-04:30	49.3	
04:30-04:35	50.9		04:30-04:35	49.9	
04:35-04:40	51.6		04:35-04:40	49.2	
04:40-04:45	51.3		04:40-04:45	49.1	
04:45-04:50	50.6		04:45-04:50	48.9	
04:50-04:55	50.5		04:50-04:55	49.2	
04:55-05:00	52.0		04:55-05:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1500

REPORT NO. : 032041/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700E, 1486782N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.0	54.7	05:00-05:05	49.0	50.6
05:05-05:10	51.9		05:05-05:10	49.3	
05:10-05:15	52.5		05:10-05:15	50.3	
05:15-05:20	56.4		05:15-05:20	51.0	
05:20-05:25	58.9		05:20-05:25	51.0	
05:25-05:30	52.3		05:25-05:30	50.6	
05:30-05:35	52.4		05:30-05:35	50.8	
05:35-05:40	54.5		05:35-05:40	50.4	
05:40-05:45	57.6		05:40-05:45	50.6	
05:45-05:50	53.0		05:45-05:50	51.1	
05:50-05:55	53.9		05:50-05:55	50.8	
05:55-06:00	53.5		05:55-06:00	51.4	
06:00-06:05	53.3	52.9	06:00-06:05	51.5	51.3
06:05-06:10	53.1		06:05-06:10	51.3	
06:10-06:15	52.6		06:10-06:15	51.3	
06:15-06:20	52.8		06:15-06:20	51.3	
06:20-06:25	53.0		06:20-06:25	50.9	
06:25-06:30	53.1		06:25-06:30	51.2	
06:30-06:35	52.8		06:30-06:35	51.5	
06:35-06:40	53.4		06:35-06:40	51.9	
06:40-06:45	52.8		06:40-06:45	51.8	
06:45-06:50	52.6		06:45-06:50	51.2	
06:50-06:55	53.1		06:50-06:55	50.9	
06:55-07:00	51.7		06:55-07:00	50.4	
07:00-07:05	51.4	53.1	07:00-07:05	50.2	50.0
07:05-07:10	51.5		07:05-07:10	50.1	
07:10-07:15	50.6		07:10-07:15	49.5	
07:15-07:20	51.0		07:15-07:20	49.4	
07:20-07:25	52.2		07:20-07:25	50.0	
07:25-07:30	53.7		07:25-07:30	50.3	
07:30-07:35	52.1		07:30-07:35	50.3	
07:35-07:40	51.4		07:35-07:40	50.9	
07:40-07:45	51.0		07:40-07:45	50.6	
07:45-07:50	58.7		07:45-07:50	50.7	
07:50-07:55	51.2		07:50-07:55	50.0	
07:55-08:00	54.0		07:55-08:00	50.2	
08:00-08:05	51.0	52.4	08:00-08:05	49.9	49.9
08:05-08:10	53.9		08:05-08:10	49.8	
08:10-08:15	51.1		08:10-08:15	50.2	
08:15-08:20	51.0		08:15-08:20	50.1	
08:20-08:25	52.0		08:20-08:25	50.2	
08:25-08:30	50.9		08:25-08:30	49.9	
08:30-08:35	50.5		08:30-08:35	49.7	
08:35-08:40	51.1		08:35-08:40	49.9	
08:40-08:45	56.4		08:40-08:45	49.9	
08:45-08:50	53.3		08:45-08:50	50.2	
08:50-08:55	51.1		08:50-08:55	49.9	
08:55-09:00	51.7		08:55-09:00	50.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032041/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	51.3	59.3	09:00-09:05	50.0	50.6
09:05-09:10	53.3		09:05-09:10	49.7	
09:10-09:15	54.9		09:10-09:15	50.3	
09:15-09:20	51.5		09:15-09:20	49.9	
09:20-09:25	58.8		09:20-09:25	50.6	
09:25-09:30	61.9		09:25-09:30	51.4	
09:30-09:35	56.1		09:30-09:35	50.8	
09:35-09:40	58.6		09:35-09:40	54.2	
09:40-09:45	58.8		09:40-09:45	50.4	
09:45-09:50	58.4		09:45-09:50	51.2	
09:50-09:55	63.0		09:50-09:55	50.8	
09:55-10:00	63.9		09:55-10:00	50.9	
Leq 24 hr		53.7			
Ldn		58.7			
Lmax		96.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032042/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวเหอ อำเภอนีลคมชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566		วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	58.7	53.5	10:00-10:05	50.0	50.3
10:05-10:10	53.9		10:05-10:10	50.0	
10:10-10:15	51.3		10:10-10:15	50.1	
10:15-10:20	50.6		10:15-10:20	49.4	
10:20-10:25	50.8		10:20-10:25	49.4	
10:25-10:30	51.0		10:25-10:30	49.8	
10:30-10:35	51.7		10:30-10:35	50.0	
10:35-10:40	52.1		10:35-10:40	50.2	
10:40-10:45	53.3		10:40-10:45	52.5	
10:45-10:50	53.6		10:45-10:50	52.6	
10:50-10:55	53.3		10:50-10:55	51.9	
10:55-11:00	53.4		10:55-11:00	51.9	
11:00-11:05	53.5	53.2	11:00-11:05	51.7	51.9
11:05-11:10	52.6		11:05-11:10	51.8	
11:10-11:15	52.8		11:10-11:15	51.9	
11:15-11:20	53.2		11:15-11:20	52.3	
11:20-11:25	52.6		11:20-11:25	51.8	
11:25-11:30	53.0		11:25-11:30	52.0	
11:30-11:35	54.3		11:30-11:35	52.3	
11:35-11:40	54.0		11:35-11:40	52.2	
11:40-11:45	52.2		11:40-11:45	51.5	
11:45-11:50	52.6		11:45-11:50	51.7	
11:50-11:55	53.7		11:50-11:55	52.0	
11:55-12:00	53.5		11:55-12:00	51.9	
12:00-12:05	52.3	56.4	12:00-12:05	51.0	51.9
12:05-12:10	51.7		12:05-12:10	50.4	
12:10-12:15	51.3		12:10-12:15	50.0	
12:15-12:20	52.7		12:15-12:20	51.2	
12:20-12:25	57.1		12:20-12:25	50.5	
12:25-12:30	61.6		12:25-12:30	51.9	
12:30-12:35	57.5		12:30-12:35	52.4	
12:35-12:40	58.3		12:35-12:40	56.3	
12:40-12:45	56.3		12:40-12:45	54.8	
12:45-12:50	54.2		12:45-12:50	52.4	
12:50-12:55	54.5		12:50-12:55	53.0	
12:55-13:00	56.3		12:55-13:00	54.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032042/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	56.1	54.0	13:00-13:05	54.9	51.4
13:05-13:10	56.4		13:05-13:10	53.7	
13:10-13:15	54.8		13:10-13:15	53.3	
13:15-13:20	53.7		13:15-13:20	52.4	
13:20-13:25	53.2		13:20-13:25	51.0	
13:25-13:30	52.3		13:25-13:30	51.2	
13:30-13:35	53.2		13:30-13:35	51.5	
13:35-13:40	52.4		13:35-13:40	51.2	
13:40-13:45	51.9		13:40-13:45	50.4	
13:45-13:50	54.1		13:45-13:50	50.9	
13:50-13:55	53.4		13:50-13:55	51.7	
13:55-14:00	53.7		13:55-14:00	51.2	
14:00-14:05	53.9	54.0	14:00-14:05	51.7	53.0
14:05-14:10	54.6		14:05-14:10	53.5	
14:10-14:15	54.4		14:10-14:15	53.3	
14:15-14:20	53.7		14:15-14:20	53.1	
14:20-14:25	53.8		14:20-14:25	53.0	
14:25-14:30	54.7		14:25-14:30	53.2	
14:30-14:35	54.9		14:30-14:35	54.0	
14:35-14:40	54.6		14:35-14:40	53.6	
14:40-14:45	53.5		14:40-14:45	51.9	
14:45-14:50	53.1		14:45-14:50	51.3	
14:50-14:55	53.5		14:50-14:55	51.4	
14:55-15:00	52.8		14:55-15:00	51.6	
15:00-15:05	52.2	52.0	15:00-15:05	50.7	50.6
15:05-15:10	52.1		15:05-15:10	50.7	
15:10-15:15	51.7		15:10-15:15	50.6	
15:15-15:20	51.8		15:15-15:20	50.5	
15:20-15:25	52.6		15:20-15:25	50.9	
15:25-15:30	52.4		15:25-15:30	51.1	
15:30-15:35	52.2		15:30-15:35	50.7	
15:35-15:40	51.9		15:35-15:40	50.5	
15:40-15:45	51.7		15:40-15:45	50.1	
15:45-15:50	51.3		15:45-15:50	50.1	
15:50-15:55	52.2		15:50-15:55	50.9	
15:55-16:00	51.8		15:55-16:00	50.6	
16:00-16:05	51.9	52.1	16:00-16:05	51.0	50.8
16:05-16:10	51.8		16:05-16:10	50.9	
16:10-16:15	52.7		16:10-16:15	51.3	
16:15-16:20	52.2		16:15-16:20	51.0	
16:20-16:25	52.0		16:20-16:25	50.8	
16:25-16:30	51.8		16:25-16:30	50.9	
16:30-16:35	51.9		16:30-16:35	50.7	
16:35-16:40	51.7		16:35-16:40	50.6	
16:40-16:45	52.1		16:40-16:45	50.8	
16:45-16:50	52.2		16:45-16:50	50.2	
16:50-16:55	51.8		16:50-16:55	50.5	
16:55-17:00	52.7		16:55-17:00	50.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032042/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.1	51.4	17:00-17:05	50.0	50.2
17:05-17:10	51.1		17:05-17:10	50.2	
17:10-17:15	51.4		17:10-17:15	50.2	
17:15-17:20	51.3		17:15-17:20	50.2	
17:20-17:25	51.5		17:20-17:25	50.4	
17:25-17:30	51.7		17:25-17:30	50.4	
17:30-17:35	51.7		17:30-17:35	50.4	
17:35-17:40	51.3		17:35-17:40	50.2	
17:40-17:45	51.8		17:40-17:45	50.3	
17:45-17:50	51.5		17:45-17:50	50.0	
17:50-17:55	51.3		17:50-17:55	50.3	
17:55-18:00	51.1		17:55-18:00	50.4	
18:00-18:05	51.4	51.7	18:00-18:05	50.2	50.1
18:05-18:10	51.1		18:05-18:10	50.2	
18:10-18:15	51.1		18:10-18:15	50.0	
18:15-18:20	51.7		18:15-18:20	50.2	
18:20-18:25	51.0		18:20-18:25	49.9	
18:25-18:30	51.0		18:25-18:30	49.6	
18:30-18:35	50.8		18:30-18:35	49.9	
18:35-18:40	51.0		18:35-18:40	50.1	
18:40-18:45	52.0		18:40-18:45	50.0	
18:45-18:50	52.6		18:45-18:50	50.9	
18:50-18:55	53.1		18:50-18:55	51.2	
18:55-19:00	52.3		18:55-19:00	50.7	
19:00-19:05	51.8	51.8	19:00-19:05	50.5	50.2
19:05-19:10	51.8		19:05-19:10	50.4	
19:10-19:15	53.8		19:10-19:15	50.2	
19:15-19:20	51.7		19:15-19:20	50.3	
19:20-19:25	51.3		19:20-19:25	49.8	
19:25-19:30	52.7		19:25-19:30	50.5	
19:30-19:35	51.1		19:30-19:35	50.0	
19:35-19:40	51.3		19:35-19:40	50.0	
19:40-19:45	51.7		19:40-19:45	50.7	
19:45-19:50	51.4		19:45-19:50	50.0	
19:50-19:55	51.1		19:50-19:55	49.9	
19:55-20:00	51.1		19:55-20:00	49.8	
20:00-20:05	50.8	51.2	20:00-20:05	49.7	49.6
20:05-20:10	51.0		20:05-20:10	49.6	
20:10-20:15	50.9		20:10-20:15	49.6	
20:15-20:20	51.4		20:15-20:20	49.5	
20:20-20:25	51.6		20:20-20:25	49.8	
20:25-20:30	51.5		20:25-20:30	49.8	
20:30-20:35	51.3		20:30-20:35	49.3	
20:35-20:40	49.9		20:35-20:40	48.7	
20:40-20:45	50.6		20:40-20:45	49.0	
20:45-20:50	50.4		20:45-20:50	49.1	
20:50-20:55	51.3		20:50-20:55	49.9	
20:55-21:00	53.2		20:55-21:00	51.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032042/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	52.5	52.0	21:00-21:05	51.0	50.2
21:05-21:10	52.4		21:05-21:10	50.2	
21:10-21:15	51.3		21:10-21:15	49.9	
21:15-21:20	51.5		21:15-21:20	50.1	
21:20-21:25	51.5		21:20-21:25	50.1	
21:25-21:30	51.4		21:25-21:30	50.2	
21:30-21:35	53.2		21:30-21:35	50.6	
21:35-21:40	52.3		21:35-21:40	50.9	
21:40-21:45	51.9		21:40-21:45	50.3	
21:45-21:50	51.9		21:45-21:50	50.5	
21:50-21:55	51.5		21:50-21:55	50.2	
21:55-22:00	52.1		21:55-22:00	50.7	
22:00-22:05	52.2	51.7	22:00-22:05	50.2	49.5
22:05-22:10	52.9		22:05-22:10	50.0	
22:10-22:15	52.0		22:10-22:15	50.6	
22:15-22:20	50.6		22:15-22:20	48.7	
22:20-22:25	50.2		22:20-22:25	49.3	
22:25-22:30	51.1		22:25-22:30	49.2	
22:30-22:35	54.9		22:30-22:35	50.5	
22:35-22:40	51.7		22:35-22:40	49.8	
22:40-22:45	50.7		22:40-22:45	49.5	
22:45-22:50	50.9		22:45-22:50	49.5	
22:50-22:55	50.1		22:50-22:55	49.1	
22:55-23:00	50.9		22:55-23:00	49.1	
23:00-23:05	51.5	52.6	23:00-23:05	50.1	51.0
23:05-23:10	51.3		23:05-23:10	50.3	
23:10-23:15	51.4		23:10-23:15	50.0	
23:15-23:20	51.9		23:15-23:20	50.7	
23:20-23:25	51.7		23:20-23:25	50.6	
23:25-23:30	53.0		23:25-23:30	51.5	
23:30-23:35	53.8		23:30-23:35	52.2	
23:35-23:40	53.1		23:35-23:40	52.0	
23:40-23:45	53.9		23:40-23:45	52.1	
23:45-23:50	53.4		23:45-23:50	51.9	
23:50-23:55	52.9		23:50-23:55	51.3	
23:55-00:00	52.4		23:55-00:00	51.0	
00:00-00:05	52.2	51.4	00:00-00:05	50.7	50.7
00:05-00:10	51.9		00:05-00:10	50.9	
00:10-00:15	52.4		00:10-00:15	51.1	
00:15-00:20	52.2		00:15-00:20	51.0	
00:20-00:25	52.2		00:20-00:25	51.0	
00:25-00:30	51.9		00:25-00:30	50.7	
00:30-00:35	52.3		00:30-00:35	51.1	
00:35-00:40	51.6		00:35-00:40	49.3	
00:40-00:45	49.8		00:40-00:45	48.7	
00:45-00:50	48.7		00:45-00:50	47.9	
00:50-00:55	49.3		00:50-00:55	48.3	
00:55-01:00	49.4		00:55-01:00	48.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamool Bangrakpattana Amphur Bangpuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032042/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	48.9	48.9	01:00-01:05	48.1	47.9
01:05-01:10	48.8		01:05-01:10	48.1	
01:10-01:15	48.9		01:10-01:15	48.2	
01:15-01:20	49.0		01:15-01:20	47.9	
01:20-01:25	48.8		01:20-01:25	47.8	
01:25-01:30	48.3		01:25-01:30	47.6	
01:30-01:35	48.3		01:30-01:35	47.3	
01:35-01:40	48.0		01:35-01:40	47.3	
01:40-01:45	48.4		01:40-01:45	47.5	
01:45-01:50	49.2		01:45-01:50	48.2	
01:50-01:55	49.9		01:50-01:55	48.9	
01:55-02:00	49.8		01:55-02:00	48.9	
02:00-02:05	49.8	50.3	02:00-02:05	48.7	49.1
02:05-02:10	50.3		02:05-02:10	49.2	
02:10-02:15	50.3		02:10-02:15	49.3	
02:15-02:20	49.9		02:15-02:20	49.1	
02:20-02:25	49.5		02:20-02:25	48.9	
02:25-02:30	50.0		02:25-02:30	48.5	
02:30-02:35	50.3		02:30-02:35	48.9	
02:35-02:40	50.7		02:35-02:40	49.5	
02:40-02:45	50.6		02:40-02:45	48.9	
02:45-02:50	50.6		02:45-02:50	49.4	
02:50-02:55	50.4		02:50-02:55	49.5	
02:55-03:00	50.8		02:55-03:00	49.5	
03:00-03:05	51.0	50.3	03:00-03:05	49.4	49.0
03:05-03:10	50.1		03:05-03:10	48.9	
03:10-03:15	49.9		03:10-03:15	48.8	
03:15-03:20	49.9		03:15-03:20	48.9	
03:20-03:25	49.8		03:20-03:25	48.9	
03:25-03:30	50.1		03:25-03:30	49.1	
03:30-03:35	50.3		03:30-03:35	49.2	
03:35-03:40	50.3		03:35-03:40	49.0	
03:40-03:45	50.2		03:40-03:45	49.0	
03:45-03:50	51.0		03:45-03:50	49.2	
03:50-03:55	50.1		03:50-03:55	49.1	
03:55-04:00	50.3		03:55-04:00	48.8	
04:00-04:05	51.0	55.5	04:00-04:05	49.7	49.5
04:05-04:10	51.0		04:05-04:10	49.5	
04:10-04:15	51.4		04:10-04:15	49.9	
04:15-04:20	50.8		04:15-04:20	49.5	
04:20-04:25	52.9		04:20-04:25	55.4	
04:25-04:30	58.6		04:25-04:30	58.0	
04:30-04:35	56.2		04:30-04:35	48.5	
04:35-04:40	50.2		04:35-04:40	48.4	
04:40-04:45	50.9		04:40-04:45	49.2	
04:45-04:50	51.6		04:45-04:50	50.0	
04:50-04:55	51.8		04:50-04:55	49.7	
04:55-05:00	51.0		04:55-05:00	49.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032042/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.2	52.1	05:00-05:05	49.8	49.8
05:05-05:10	51.9		05:05-05:10	49.8	
05:10-05:15	51.5		05:10-05:15	50.0	
05:15-05:20	51.1		05:15-05:20	49.9	
05:20-05:25	52.3		05:20-05:25	50.0	
05:25-05:30	52.2		05:25-05:30	50.1	
05:30-05:35	50.9		05:30-05:35	49.6	
05:35-05:40	51.7		05:35-05:40	49.9	
05:40-05:45	51.0		05:40-05:45	49.8	
05:45-05:50	54.9		05:45-05:50	49.9	
05:50-05:55	50.7		05:50-05:55	49.5	
05:55-06:00	54.0		05:55-06:00	49.6	
06:00-06:05	50.8	72.0	06:00-06:05	49.3	54.8
06:05-06:10	51.7		06:05-06:10	49.1	
06:10-06:15	55.4		06:10-06:15	49.5	
06:15-06:20	55.0		06:15-06:20	54.6	
06:20-06:25	55.6		06:20-06:25	54.7	
06:25-06:30	57.6		06:25-06:30	54.8	
06:30-06:35	56.6		06:30-06:35	55.0	
06:35-06:40	56.4		06:35-06:40	54.9	
06:40-06:45	61.3		06:40-06:45	55.5	
06:45-06:50	72.0		06:45-06:50	55.5	
06:50-06:55	77.3		06:50-06:55	58.0	
06:55-07:00	81.2		06:55-07:00	57.0	
07:00-07:05	60.5	59.1	07:00-07:05	55.2	55.2
07:05-07:10	55.7		07:05-07:10	55.2	
07:10-07:15	56.0		07:10-07:15	55.2	
07:15-07:20	55.7		07:15-07:20	55.1	
07:20-07:25	55.8		07:20-07:25	55.2	
07:25-07:30	55.7		07:25-07:30	55.1	
07:30-07:35	55.7		07:30-07:35	55.1	
07:35-07:40	59.0		07:35-07:40	55.0	
07:40-07:45	59.1		07:40-07:45	55.0	
07:45-07:50	54.1		07:45-07:50	55.3	
07:50-07:55	55.9		07:50-07:55	55.1	
07:55-08:00	55.8		07:55-08:00	55.1	
08:00-08:05	57.7	57.8	08:00-08:05	55.5	55.2
08:05-08:10	56.0		08:05-08:10	55.2	
08:10-08:15	57.0		08:10-08:15	55.3	
08:15-08:20	56.8		08:15-08:20	55.2	
08:20-08:25	55.9		08:20-08:25	55.2	
08:25-08:30	55.9		08:25-08:30	55.2	
08:30-08:35	55.8		08:30-08:35	55.1	
08:35-08:40	56.2		08:35-08:40	55.2	
08:40-08:45	60.3		08:40-08:45	56.2	
08:45-08:50	61.0		08:45-08:50	56.0	
08:50-08:55	57.2		08:50-08:55	55.9	
08:55-09:00	59.4		08:55-09:00	56.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032042/2023

รายงานผลการวิเคราะห์


เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	60.0	58.0	09:00-09:05	56.1	55.4
09:05-09:10	57.4		09:05-09:10	56.0	
09:10-09:15	57.4		09:10-09:15	56.1	
09:15-09:20	56.4		09:15-09:20	55.7	
09:20-09:25	56.1		09:20-09:25	55.2	
09:25-09:30	55.7		09:25-09:30	55.1	
09:30-09:35	58.9		09:30-09:35	55.4	
09:35-09:40	62.7		09:35-09:40	55.3	
09:40-09:45	56.4		09:40-09:45	55.5	
09:45-09:50	56.2		09:45-09:50	55.4	
09:50-09:55	56.3		09:50-09:55	54.9	
09:55-10:00	55.4		09:55-10:00	54.7	
Leq 24 hr		59.8			
Ldn		69.0			
Lmax		101.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032043/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีจีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
เวลา	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	55.7	56.1	10:00-10:05	55.0	55.3
10:05-10:10	55.8		10:05-10:10	55.1	
10:10-10:15	55.8		10:10-10:15	55.1	
10:15-10:20	56.1		10:15-10:20	55.3	
10:20-10:25	56.0		10:20-10:25	55.3	
10:25-10:30	55.9		10:25-10:30	55.3	
10:30-10:35	55.7		10:30-10:35	55.1	
10:35-10:40	56.0		10:35-10:40	55.4	
10:40-10:45	56.2		10:40-10:45	55.5	
10:45-10:50	56.6		10:45-10:50	56.0	
10:50-10:55	56.6		10:50-10:55	56.0	
10:55-11:00	56.5		10:55-11:00	55.9	
11:00-11:05	56.9	56.3	11:00-11:05	56.1	55.3
11:05-11:10	56.5		11:05-11:10	55.6	
11:10-11:15	56.4		11:10-11:15	55.8	
11:15-11:20	57.0		11:15-11:20	56.2	
11:20-11:25	56.7		11:20-11:25	56.1	
11:25-11:30	56.6		11:25-11:30	55.6	
11:30-11:35	56.0		11:30-11:35	55.3	
11:35-11:40	55.8		11:35-11:40	55.1	
11:40-11:45	55.9		11:40-11:45	55.2	
11:45-11:50	55.9		11:45-11:50	55.3	
11:50-11:55	55.6		11:50-11:55	54.9	
11:55-12:00	55.6		11:55-12:00	55.0	
12:00-12:05	58.8	56.7	12:00-12:05	55.2	55.1
12:05-12:10	59.4		12:05-12:10	55.1	
12:10-12:15	55.7		12:10-12:15	55.0	
12:15-12:20	55.7		12:15-12:20	54.9	
12:20-12:25	55.8		12:20-12:25	55.1	
12:25-12:30	55.9		12:25-12:30	55.3	
12:30-12:35	56.5		12:30-12:35	55.3	
12:35-12:40	56.2		12:35-12:40	55.3	
12:40-12:45	55.6		12:40-12:45	55.0	
12:45-12:50	55.9		12:45-12:50	55.1	
12:50-12:55	56.3		12:50-12:55	55.1	
12:55-13:00	56.9		12:55-13:00	55.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032043/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	56.7	56.1	13:00-13:05	56.1	55.2
13:05-13:10	56.6		13:05-13:10	56.0	
13:10-13:15	56.3		13:10-13:15	55.8	
13:15-13:20	56.3		13:15-13:20	55.7	
13:20-13:25	56.9		13:20-13:25	55.8	
13:25-13:30	55.8		13:25-13:30	55.0	
13:30-13:35	55.6		13:30-13:35	55.0	
13:35-13:40	56.1		13:35-13:40	55.1	
13:40-13:45	55.8		13:40-13:45	54.8	
13:45-13:50	55.9		13:45-13:50	55.2	
13:50-13:55	55.6		13:50-13:55	55.0	
13:55-14:00	55.9		13:55-14:00	55.3	
14:00-14:05	56.4	56.7	14:00-14:05	55.6	55.7
14:05-14:10	56.2		14:05-14:10	55.4	
14:10-14:15	56.4		14:10-14:15	55.5	
14:15-14:20	55.6		14:15-14:20	55.6	
14:20-14:25	56.2		14:20-14:25	55.4	
14:25-14:30	56.9		14:25-14:30	55.7	
14:30-14:35	56.6		14:30-14:35	56.0	
14:35-14:40	56.8		14:35-14:40	56.2	
14:40-14:45	57.0		14:40-14:45	56.3	
14:45-14:50	57.4		14:45-14:50	56.6	
14:50-14:55	57.4		14:50-14:55	56.6	
14:55-15:00	56.8		14:55-15:00	55.8	
15:00-15:05	56.5	56.7	15:00-15:05	55.8	55.6
15:05-15:10	56.3		15:05-15:10	55.5	
15:10-15:15	56.5		15:10-15:15	55.7	
15:15-15:20	56.2		15:15-15:20	55.5	
15:20-15:25	56.6		15:20-15:25	55.6	
15:25-15:30	56.3		15:25-15:30	55.5	
15:30-15:35	56.2		15:30-15:35	55.6	
15:35-15:40	56.7		15:35-15:40	55.6	
15:40-15:45	57.1		15:40-15:45	56.3	
15:45-15:50	57.5		15:45-15:50	56.3	
15:50-15:55	57.2		15:50-15:55	56.4	
15:55-16:00	57.4		15:55-16:00	56.3	
16:00-16:05	74.6	64.4	16:00-16:05	56.3	55.3
16:05-16:10	56.2		16:05-16:10	55.5	
16:10-16:15	56.4		16:10-16:15	55.6	
16:15-16:20	56.1		16:15-16:20	55.5	
16:20-16:25	56.0		16:20-16:25	55.5	
16:25-16:30	56.0		16:25-16:30	55.3	
16:30-16:35	55.8		16:30-16:35	55.2	
16:35-16:40	55.8		16:35-16:40	55.3	
16:40-16:45	55.9		16:40-16:45	55.3	
16:45-16:50	55.7		16:45-16:50	55.2	
16:50-16:55	55.8		16:50-16:55	55.2	
16:55-17:00	55.9		16:55-17:00	55.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032043/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.7	56.4	17:00-17:05	55.5	55.6
17:05-17:10	56.0		17:05-17:10	55.4	
17:10-17:15	56.1		17:10-17:15	55.5	
17:15-17:20	56.2		17:15-17:20	55.6	
17:20-17:25	56.4		17:20-17:25	55.5	
17:25-17:30	56.2		17:25-17:30	55.6	
17:30-17:35	56.0		17:30-17:35	55.6	
17:35-17:40	56.1		17:35-17:40	55.6	
17:40-17:45	56.3		17:40-17:45	55.6	
17:45-17:50	56.8		17:45-17:50	55.7	
17:50-17:55	56.9		17:50-17:55	56.3	
17:55-18:00	56.9		17:55-18:00	56.3	
18:00-18:05	56.8	56.6	18:00-18:05	56.3	56.3
18:05-18:10	56.8		18:05-18:10	56.3	
18:10-18:15	57.0		18:10-18:15	56.4	
18:15-18:20	57.1		18:15-18:20	56.4	
18:20-18:25	56.9		18:20-18:25	56.3	
18:25-18:30	57.0		18:25-18:30	56.3	
18:30-18:35	56.9		18:30-18:35	56.3	
18:35-18:40	56.2		18:35-18:40	55.6	
18:40-18:45	56.2		18:40-18:45	55.6	
18:45-18:50	55.9		18:45-18:50	55.4	
18:50-18:55	55.9		18:50-18:55	55.3	
18:55-19:00	56.0		18:55-19:00	55.3	
19:00-19:05	55.7	56.5	19:00-19:05	55.2	56.1
19:05-19:10	56.0		19:05-19:10	55.4	
19:10-19:15	55.9		19:10-19:15	55.4	
19:15-19:20	56.5		19:15-19:20	55.6	
19:20-19:25	56.6		19:20-19:25	56.1	
19:25-19:30	56.7		19:25-19:30	56.2	
19:30-19:35	56.7		19:30-19:35	56.1	
19:35-19:40	56.7		19:35-19:40	56.1	
19:40-19:45	56.6		19:40-19:45	56.1	
19:45-19:50	56.6		19:45-19:50	56.1	
19:50-19:55	56.8		19:50-19:55	56.2	
19:55-20:00	57.1		19:55-20:00	56.2	
20:00-20:05	56.5	55.5	20:00-20:05	56.0	55.7
20:05-20:10	56.0		20:05-20:10	55.4	
20:10-20:15	56.0		20:10-20:15	55.5	
20:15-20:20	56.1		20:15-20:20	55.7	
20:20-20:25	56.5		20:20-20:25	55.9	
20:25-20:30	56.5		20:25-20:30	56.0	
20:30-20:35	56.7		20:30-20:35	56.2	
20:35-20:40	56.8		20:35-20:40	56.3	
20:40-20:45	57.5		20:40-20:45	56.7	
20:45-20:50	49.2		20:45-20:50	46.4	
20:50-20:55	48.7		20:50-20:55	46.9	
20:55-21:00	49.8		20:55-21:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032043/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	49.1	50.1	21:00-21:05	46.6	45.9
21:05-21:10	50.3		21:05-21:10	46.8	
21:10-21:15	47.8		21:10-21:15	45.5	
21:15-21:20	47.2		21:15-21:20	46.0	
21:20-21:25	47.3		21:20-21:25	46.2	
21:25-21:30	46.6		21:25-21:30	45.9	
21:30-21:35	51.3		21:30-21:35	46.3	
21:35-21:40	48.9		21:35-21:40	45.7	
21:40-21:45	46.6		21:40-21:45	45.0	
21:45-21:50	52.2		21:45-21:50	46.1	
21:50-21:55	51.1		21:50-21:55	45.5	
21:55-22:00	54.5		21:55-22:00	45.3	
22:00-22:05	49.6	47.0	22:00-22:05	45.7	46.6
22:05-22:10	48.3		22:05-22:10	44.6	
22:10-22:15	48.8		22:10-22:15	47.2	
22:15-22:20	47.8		22:15-22:20	45.1	
22:20-22:25	45.1		22:20-22:25	44.3	
22:25-22:30	45.3		22:25-22:30	44.4	
22:30-22:35	45.0		22:30-22:35	43.3	
22:35-22:40	45.2		22:35-22:40	43.6	
22:40-22:45	47.9		22:40-22:45	43.1	
22:45-22:50	45.8		22:45-22:50	44.8	
22:50-22:55	46.2		22:50-22:55	44.8	
22:55-23:00	45.6		22:55-23:00	44.0	
23:00-23:05	44.5	48.4	23:00-23:05	43.3	44.7
23:05-23:10	46.0		23:05-23:10	43.6	
23:10-23:15	45.7		23:10-23:15	44.7	
23:15-23:20	45.7		23:15-23:20	44.3	
23:20-23:25	46.1		23:20-23:25	44.7	
23:25-23:30	46.2		23:25-23:30	43.3	
23:30-23:35	47.3		23:30-23:35	43.7	
23:35-23:40	50.2		23:35-23:40	46.1	
23:40-23:45	48.4		23:40-23:45	46.0	
23:45-23:50	47.8		23:45-23:50	46.2	
23:50-23:55	50.1		23:50-23:55	46.9	
23:55-00:00	50.8		23:55-00:00	50.2	
00:00-00:05	48.7	46.7	00:00-00:05	46.8	43.8
00:05-00:10	48.1		00:05-00:10	47.2	
00:10-00:15	50.2		00:10-00:15	47.0	
00:15-00:20	47.0		00:15-00:20	45.1	
00:20-00:25	44.9		00:20-00:25	44.0	
00:25-00:30	43.7		00:25-00:30	42.9	
00:30-00:35	44.5		00:30-00:35	43.2	
00:35-00:40	48.0		00:35-00:40	44.2	
00:40-00:45	44.5		00:40-00:45	43.5	
00:45-00:50	46.2		00:45-00:50	43.8	
00:50-00:55	44.7		00:50-00:55	42.4	
00:55-01:00	44.4		00:55-01:00	41.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032043/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	47.8	48.1	01:00-01:05	43.0	42.1
01:05-01:10	46.9		01:05-01:10	42.4	
01:10-01:15	47.9		01:10-01:15	42.5	
01:15-01:20	44.6		01:15-01:20	43.5	
01:20-01:25	43.1		01:20-01:25	42.1	
01:25-01:30	56.0		01:25-01:30	41.9	
01:30-01:35	43.5		01:30-01:35	41.7	
01:35-01:40	46.4		01:35-01:40	41.8	
01:40-01:45	43.4		01:40-01:45	42.3	
01:45-01:50	44.7		01:45-01:50	42.3	
01:50-01:55	42.7		01:50-01:55	41.2	
01:55-02:00	43.8		01:55-02:00	41.6	
02:00-02:05	44.1	51.0	02:00-02:05	42.0	41.9
02:05-02:10	61.0		02:05-02:10	41.0	
02:10-02:15	43.1		02:10-02:15	41.9	
02:15-02:20	44.5		02:15-02:20	41.9	
02:20-02:25	44.9		02:20-02:25	41.9	
02:25-02:30	44.8		02:25-02:30	43.0	
02:30-02:35	42.7		02:30-02:35	41.4	
02:35-02:40	42.7		02:35-02:40	41.3	
02:40-02:45	44.5		02:40-02:45	43.2	
02:45-02:50	44.5		02:45-02:50	42.1	
02:50-02:55	42.2		02:50-02:55	41.1	
02:55-03:00	43.7		02:55-03:00	42.9	
03:00-03:05	42.5	46.2	03:00-03:05	41.5	41.7
03:05-03:10	43.8		03:05-03:10	41.9	
03:10-03:15	43.7		03:10-03:15	42.8	
03:15-03:20	42.7		03:15-03:20	41.7	
03:20-03:25	42.9		03:20-03:25	42.1	
03:25-03:30	54.2		03:25-03:30	43.5	
03:30-03:35	43.2		03:30-03:35	41.5	
03:35-03:40	40.1		03:35-03:40	41.1	
03:40-03:45	45.6		03:40-03:45	42.1	
03:45-03:50	43.1		03:45-03:50	41.6	
03:50-03:55	43.1		03:50-03:55	41.6	
03:55-04:00	44.7		03:55-04:00	43.5	
04:00-04:05	44.6	46.2	04:00-04:05	43.3	42.8
04:05-04:10	43.4		04:05-04:10	42.0	
04:10-04:15	44.2		04:10-04:15	43.0	
04:15-04:20	48.6		04:15-04:20	42.3	
04:20-04:25	46.3		04:20-04:25	42.0	
04:25-04:30	44.7		04:25-04:30	43.6	
04:30-04:35	46.1		04:30-04:35	42.3	
04:35-04:40	47.4		04:35-04:40	43.5	
04:40-04:45	47.1		04:40-04:45	44.4	
04:45-04:50	46.0		04:45-04:50	42.8	
04:50-04:55	45.5		04:50-04:55	42.4	
04:55-05:00	47.5		04:55-05:00	44.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032043/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.4	51.7	05:00-05:05	43.5	45.3
05:05-05:10	48.7		05:05-05:10	44.0	
05:10-05:15	48.8		05:10-05:15	43.4	
05:15-05:20	47.3		05:15-05:20	43.7	
05:20-05:25	51.5		05:20-05:25	44.7	
05:25-05:30	54.1		05:25-05:30	45.3	
05:30-05:35	55.3		05:30-05:35	45.9	
05:35-05:40	51.0		05:35-05:40	45.6	
05:40-05:45	48.2		05:40-05:45	45.9	
05:45-05:50	51.3		05:45-05:50	45.8	
05:50-05:55	50.7		05:50-05:55	46.0	
05:55-06:00	53.9		05:55-06:00	46.6	
06:00-06:05	50.3	55.0	06:00-06:05	49.0	48.9
06:05-06:10	50.5		06:05-06:10	48.9	
06:10-06:15	51.7		06:10-06:15	49.7	
06:15-06:20	50.4		06:15-06:20	49.2	
06:20-06:25	51.5		06:20-06:25	49.2	
06:25-06:30	50.6		06:25-06:30	48.9	
06:30-06:35	50.4		06:30-06:35	48.9	
06:35-06:40	56.9		06:35-06:40	48.6	
06:40-06:45	50.7		06:40-06:45	48.4	
06:45-06:50	57.2		06:45-06:50	47.2	
06:50-06:55	62.2		06:50-06:55	49.0	
06:55-07:00	50.1		06:55-07:00	48.9	
07:00-07:05	49.6	51.1	07:00-07:05	48.5	49.0
07:05-07:10	51.8		07:05-07:10	49.2	
07:10-07:15	50.2		07:10-07:15	49.0	
07:15-07:20	50.8		07:15-07:20	49.3	
07:20-07:25	50.4		07:20-07:25	49.0	
07:25-07:30	50.3		07:25-07:30	48.8	
07:30-07:35	50.0		07:30-07:35	48.7	
07:35-07:40	48.7		07:35-07:40	47.1	
07:40-07:45	52.0		07:40-07:45	49.4	
07:45-07:50	40.5		07:45-07:50	40.1	
07:50-07:55	56.1		07:50-07:55	55.3	
07:55-08:00	56.1		07:55-08:00	55.3	
08:00-08:05	55.9	56.4	08:00-08:05	55.2	55.3
08:05-08:10	56.2		08:05-08:10	55.5	
08:10-08:15	56.7		08:10-08:15	56.1	
08:15-08:20	57.1		08:15-08:20	56.2	
08:20-08:25	56.9		08:20-08:25	56.1	
08:25-08:30	57.0		08:25-08:30	56.1	
08:30-08:35	57.2		08:30-08:35	55.6	
08:35-08:40	55.9		08:35-08:40	55.2	
08:40-08:45	55.9		08:40-08:45	55.3	
08:45-08:50	56.0		08:45-08:50	55.2	
08:50-08:55	55.8		08:50-08:55	55.2	
08:55-09:00	55.7		08:55-09:00	55.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032043/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	56.0	56.5	09:00-09:05	55.3	55.9
09:05-09:10	55.8		09:05-09:10	55.3	
09:10-09:15	55.7		09:10-09:15	55.2	
09:15-09:20	57.2		09:15-09:20	55.6	
09:20-09:25	56.5		09:20-09:25	56.1	
09:25-09:30	56.4		09:25-09:30	56.0	
09:30-09:35	56.5		09:30-09:35	55.9	
09:35-09:40	56.4		09:35-09:40	55.9	
09:40-09:45	56.5		09:40-09:45	55.9	
09:45-09:50	57.5		09:45-09:50	55.9	
09:50-09:55	56.6		09:50-09:55	56.0	
09:55-10:00	56.6		09:55-10:00	55.9	
Leq 24 hr		55.8			
Ldn		58.6			
Lmax		102.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032044/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	60.0	58.5	10:00-10:05	56.0	55.6
10:05-10:10	59.3		10:05-10:10	55.8	
10:10-10:15	58.7		10:10-10:15	55.7	
10:15-10:20	57.0		10:15-10:20	55.3	
10:20-10:25	55.9		10:20-10:25	55.3	
10:25-10:30	56.1		10:25-10:30	55.6	
10:30-10:35	55.9		10:30-10:35	55.2	
10:35-10:40	55.6		10:35-10:40	55.0	
10:40-10:45	55.9		10:40-10:45	55.3	
10:45-10:50	61.4		10:45-10:50	56.6	
10:50-10:55	61.9	10:50-10:55	56.6		
10:55-11:00	57.4		10:55-11:00	56.0	
11:00-11:05	56.9	57.1	11:00-11:05	56.1	55.7
11:05-11:10	58.1		11:05-11:10	56.1	
11:10-11:15	57.5		11:10-11:15	56.1	
11:15-11:20	56.9		11:15-11:20	56.1	
11:20-11:25	59.0		11:20-11:25	57.3	
11:25-11:30	57.5		11:25-11:30	55.6	
11:30-11:35	55.6		11:30-11:35	55.1	
11:35-11:40	55.7		11:35-11:40	55.2	
11:40-11:45	55.9		11:40-11:45	55.0	
11:45-11:50	55.9		11:45-11:50	55.0	
11:50-11:55	56.0	11:50-11:55	55.2		
11:55-12:00	58.4		11:55-12:00	55.0	
12:00-12:05	58.5	56.1	12:00-12:05	55.0	54.8
12:05-12:10	57.9		12:05-12:10	55.0	
12:10-12:15	55.3		12:10-12:15	54.7	
12:15-12:20	55.4		12:15-12:20	54.7	
12:20-12:25	55.5		12:20-12:25	54.6	
12:25-12:30	56.0		12:25-12:30	54.7	
12:30-12:35	55.4		12:30-12:35	54.7	
12:35-12:40	55.5		12:35-12:40	54.9	
12:40-12:45	55.3		12:40-12:45	54.8	
12:45-12:50	55.6		12:45-12:50	54.9	
12:50-12:55	55.7		12:50-12:55	55.0	
12:55-13:00	55.7		12:55-13:00	55.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakoattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032044/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	55.6	56.1	13:00-13:05	55.0	54.9
13:05-13:10	56.4		13:05-13:10	55.5	
13:10-13:15	56.4		13:10-13:15	55.9	
13:15-13:20	56.3		13:15-13:20	55.8	
13:20-13:25	57.8		13:20-13:25	55.7	
13:25-13:30	56.2		13:25-13:30	55.5	
13:30-13:35	55.7		13:30-13:35	54.9	
13:35-13:40	55.3		13:35-13:40	54.7	
13:40-13:45	55.3		13:40-13:45	54.6	
13:45-13:50	55.4		13:45-13:50	54.6	
13:50-13:55	55.4		13:50-13:55	54.8	
13:55-14:00	55.4		13:55-14:00	54.7	
14:00-14:05	55.8	56.0	14:00-14:05	54.9	55.1
14:05-14:10	55.5		14:05-14:10	54.9	
14:10-14:15	55.6		14:10-14:15	55.1	
14:15-14:20	55.6		14:15-14:20	55.0	
14:20-14:25	55.7		14:20-14:25	55.1	
14:25-14:30	56.1		14:25-14:30	55.3	
14:30-14:35	55.9		14:30-14:35	55.3	
14:35-14:40	55.9		14:35-14:40	55.3	
14:40-14:45	55.8		14:40-14:45	55.1	
14:45-14:50	56.5		14:45-14:50	56.0	
14:50-14:55	56.5		14:50-14:55	55.9	
14:55-15:00	56.4		14:55-15:00	55.9	
15:00-15:05	56.4	56.2	15:00-15:05	56.0	55.2
15:05-15:10	56.8		15:05-15:10	56.0	
15:10-15:15	56.1		15:10-15:15	55.5	
15:15-15:20	56.0		15:15-15:20	55.4	
15:20-15:25	55.8		15:20-15:25	55.2	
15:25-15:30	55.7		15:25-15:30	55.2	
15:30-15:35	55.7		15:30-15:35	55.1	
15:35-15:40	56.0		15:35-15:40	55.1	
15:40-15:45	55.9		15:40-15:45	55.2	
15:45-15:50	55.7		15:45-15:50	55.1	
15:50-15:55	56.1		15:50-15:55	55.3	
15:55-16:00	55.7		15:55-16:00	55.1	
16:00-16:05	55.7	60.3	16:00-16:05	55.2	56.0
16:05-16:10	55.9		16:05-16:10	55.3	
16:10-16:15	58.0		16:10-16:15	55.3	
16:15-16:20	55.8		16:15-16:20	55.3	
16:20-16:25	56.0		16:20-16:25	55.4	
16:25-16:30	69.0		16:25-16:30	56.2	
16:30-16:35	56.5		16:30-16:35	56.0	
16:35-16:40	56.6		16:35-16:40	56.1	
16:40-16:45	56.4		16:40-16:45	56.0	
16:45-16:50	56.7		16:45-16:50	56.1	
16:50-16:55	56.6		16:50-16:55	56.0	
16:55-17:00	56.6		16:55-17:00	56.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032044/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.7	56.3	17:00-17:05	56.3	55.5
17:05-17:10	56.8		17:05-17:10	56.2	
17:10-17:15	56.6		17:10-17:15	55.9	
17:15-17:20	56.0		17:15-17:20	55.4	
17:20-17:25	56.0		17:20-17:25	55.4	
17:25-17:30	56.0		17:25-17:30	55.5	
17:30-17:35	56.1		17:30-17:35	55.5	
17:35-17:40	56.3		17:35-17:40	55.6	
17:40-17:45	56.2		17:40-17:45	55.6	
17:45-17:50	56.1		17:45-17:50	55.5	
17:50-17:55	56.0		17:50-17:55	55.3	
17:55-18:00	56.6		17:55-18:00	56.1	
18:00-18:05	56.5	56.6	18:00-18:05	56.0	55.9
18:05-18:10	56.5		18:05-18:10	56.0	
18:10-18:15	57.2		18:10-18:15	56.1	
18:15-18:20	57.2		18:15-18:20	56.1	
18:20-18:25	56.5		18:20-18:25	55.9	
18:25-18:30	57.2		18:25-18:30	55.9	
18:30-18:35	56.4		18:30-18:35	56.0	
18:35-18:40	56.4		18:35-18:40	56.0	
18:40-18:45	56.3		18:40-18:45	55.7	
18:45-18:50	56.2		18:45-18:50	55.5	
18:50-18:55	56.5		18:50-18:55	55.4	
18:55-19:00	55.8		18:55-19:00	55.2	
19:00-19:05	55.8	56.5	19:00-19:05	55.3	55.0
19:05-19:10	56.8		19:05-19:10	55.2	
19:10-19:15	55.7		19:10-19:15	55.1	
19:15-19:20	55.7		19:15-19:20	55.2	
19:20-19:25	55.7		19:20-19:25	55.0	
19:25-19:30	56.4		19:25-19:30	55.8	
19:30-19:35	56.2		19:30-19:35	56.0	
19:35-19:40	56.6		19:35-19:40	55.9	
19:40-19:45	56.6		19:40-19:45	55.7	
19:45-19:50	56.5		19:45-19:50	55.9	
19:50-19:55	57.6		19:50-19:55	56.2	
19:55-20:00	56.4		19:55-20:00	56.0	
20:00-20:05	57.0	56.2	20:00-20:05	56.0	55.0
20:05-20:10	57.1		20:05-20:10	56.1	
20:10-20:15	56.7		20:10-20:15	56.1	
20:15-20:20	55.8		20:15-20:20	55.2	
20:20-20:25	55.9		20:20-20:25	55.2	
20:25-20:30	56.7		20:25-20:30	55.3	
20:30-20:35	55.6		20:30-20:35	55.0	
20:35-20:40	55.6		20:35-20:40	55.0	
20:40-20:45	56.9		20:40-20:45	55.0	
20:45-20:50	55.5		20:45-20:50	54.9	
20:50-20:55	55.6		20:50-20:55	55.0	
20:55-21:00	55.6		20:55-21:00	55.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambo, Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032044/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	56.2	56.0	21:00-21:05	55.7	55.0
21:05-21:10	56.4		21:05-21:10	55.9	
21:10-21:15	56.5		21:10-21:15	56.0	
21:15-21:20	57.4		21:15-21:20	55.9	
21:20-21:25	56.1		21:20-21:25	55.9	
21:25-21:30	55.6		21:25-21:30	55.0	
21:30-21:35	55.6		21:30-21:35	55.1	
21:35-21:40	55.6		21:35-21:40	54.9	
21:40-21:45	55.5		21:40-21:45	55.0	
21:45-21:50	55.5		21:45-21:50	54.9	
21:50-21:55	55.5		21:50-21:55	55.0	
21:55-22:00	55.5		21:55-22:00	55.0	
22:00-22:05	55.5	56.0	22:00-22:05	55.0	55.1
22:05-22:10	55.7		22:05-22:10	55.1	
22:10-22:15	55.6		22:10-22:15	55.1	
22:15-22:20	55.6		22:15-22:20	55.0	
22:20-22:25	55.5		22:20-22:25	54.9	
22:25-22:30	55.4		22:25-22:30	54.8	
22:30-22:35	55.6		22:30-22:35	55.0	
22:35-22:40	56.0		22:35-22:40	55.1	
22:40-22:45	56.3		22:40-22:45	55.0	
22:45-22:50	56.3		22:45-22:50	55.8	
22:50-22:55	56.4		22:50-22:55	55.9	
22:55-23:00	57.3		22:55-23:00	56.0	
23:00-23:05	56.2	56.4	23:00-23:05	55.8	55.2
23:05-23:10	56.2		23:05-23:10	55.7	
23:10-23:15	57.5		23:10-23:15	55.9	
23:15-23:20	56.5		23:15-23:20	55.9	
23:20-23:25	56.4		23:20-23:25	55.9	
23:25-23:30	56.1		23:25-23:30	55.9	
23:30-23:35	55.7		23:30-23:35	55.1	
23:35-23:40	56.7		23:35-23:40	55.7	
23:40-23:45	57.1		23:40-23:45	55.0	
23:45-23:50	56.3		23:45-23:50	55.0	
23:50-23:55	56.9		23:50-23:55	55.0	
23:55-00:00	56.4		23:55-00:00	55.0	
00:00-00:05	55.4	56.7	00:00-00:05	54.9	56.0
00:05-00:10	55.6		00:05-00:10	54.9	
00:10-00:15	57.8		00:10-00:15	55.9	
00:15-00:20	56.2		00:15-00:20	55.7	
00:20-00:25	56.2		00:20-00:25	55.7	
00:25-00:30	58.1		00:25-00:30	56.0	
00:30-00:35	56.5		00:30-00:35	56.0	
00:35-00:40	56.6		00:35-00:40	56.1	
00:40-00:45	56.5		00:40-00:45	56.1	
00:45-00:50	56.6		00:45-00:50	56.1	
00:50-00:55	56.5		00:50-00:55	56.1	
00:55-01:00	57.9		00:55-01:00	56.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032044/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	56.0	56.6	01:00-01:05	55.5	55.5
01:05-01:10	55.8		01:05-01:10	55.3	
01:10-01:15	55.9		01:10-01:15	55.3	
01:15-01:20	57.4		01:15-01:20	55.5	
01:20-01:25	56.0		01:20-01:25	55.4	
01:25-01:30	56.0		01:25-01:30	55.4	
01:30-01:35	57.8		01:30-01:35	55.5	
01:35-01:40	55.8		01:35-01:40	55.4	
01:40-01:45	56.2		01:40-01:45	55.5	
01:45-01:50	57.3		01:45-01:50	56.2	
01:50-01:55	56.8		01:50-01:55	56.1	
01:55-02:00	57.1		01:55-02:00	56.2	
02:00-02:05	58.1	56.9	02:00-02:05	56.3	56.0
02:05-02:10	56.5		02:05-02:10	56.0	
02:10-02:15	56.7		02:10-02:15	56.2	
02:15-02:20	56.7		02:15-02:20	56.2	
02:20-02:25	56.7		02:20-02:25	56.2	
02:25-02:30	58.1		02:25-02:30	56.3	
02:30-02:35	56.6		02:30-02:35	56.1	
02:35-02:40	56.0		02:35-02:40	55.5	
02:40-02:45	56.0		02:40-02:45	55.5	
02:45-02:50	57.8		02:45-02:50	55.6	
02:50-02:55	56.0		02:50-02:55	55.5	
02:55-03:00	56.7		02:55-03:00	55.4	
03:00-03:05	56.7	56.1	03:00-03:05	55.6	56.3
03:05-03:10	55.9		03:05-03:10	55.4	
03:10-03:15	56.2		03:10-03:15	55.6	
03:15-03:20	70.1		03:15-03:20	56.5	
03:20-03:25	57.3		03:20-03:25	56.3	
03:25-03:30	56.9		03:25-03:30	56.3	
03:30-03:35	56.8		03:30-03:35	56.3	
03:35-03:40	56.0		03:35-03:40	56.1	
03:40-03:45	56.2		03:40-03:45	56.1	
03:45-03:50	56.9		03:45-03:50	56.2	
03:50-03:55	56.7		03:50-03:55	56.3	
03:55-04:00	57.1		03:55-04:00	56.5	
04:00-04:05	71.6	62.3	04:00-04:05	56.8	55.9
04:05-04:10	56.9		04:05-04:10	56.1	
04:10-04:15	58.0		04:10-04:15	56.1	
04:15-04:20	57.8		04:15-04:20	55.9	
04:20-04:25	56.7		04:20-04:25	55.8	
04:25-04:30	57.4		04:25-04:30	56.1	
04:30-04:35	57.8		04:30-04:35	55.9	
04:35-04:40	56.5		04:35-04:40	55.9	
04:40-04:45	58.3		04:40-04:45	55.8	
04:45-04:50	56.6		04:45-04:50	55.8	
04:50-04:55	57.0		04:50-04:55	56.4	
04:55-05:00	56.9		04:55-05:00	56.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032044/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	56.9	59.4	05:00-05:05	56.2	53.7
05:05-05:10	58.6		05:05-05:10	56.4	
05:10-05:15	57.7		05:10-05:15	56.2	
05:15-05:20	68.0		05:15-05:20	55.9	
05:20-05:25	56.3		05:20-05:25	54.8	
05:25-05:30	56.1		05:25-05:30	54.9	
05:30-05:35	56.4		05:30-05:35	53.7	
05:35-05:40	54.8		05:35-05:40	53.3	
05:40-05:45	53.7		05:40-05:45	52.4	
05:45-05:50	53.2		05:45-05:50	51.4	
05:50-05:55	52.3		05:50-05:55	51.2	
05:55-06:00	53.2		05:55-06:00	51.5	
06:00-06:05	52.4	53.9	06:00-06:05	51.2	51.7
06:05-06:10	51.9		06:05-06:10	50.4	
06:10-06:15	54.1		06:10-06:15	50.9	
06:15-06:20	53.4		06:15-06:20	51.7	
06:20-06:25	53.7		06:20-06:25	51.2	
06:25-06:30	53.9		06:25-06:30	51.7	
06:30-06:35	54.6		06:30-06:35	53.5	
06:35-06:40	56.4		06:35-06:40	53.3	
06:40-06:45	53.7		06:40-06:45	53.3	
06:45-06:50	53.8		06:45-06:50	53.6	
06:50-06:55	54.7		06:50-06:55	53.2	
06:55-07:00	54.9		06:55-07:00	54.0	
07:00-07:05	54.6	54.1	07:00-07:05	53.6	53.2
07:05-07:10	53.3		07:05-07:10	51.9	
07:10-07:15	53.1		07:10-07:15	51.8	
07:15-07:20	53.5		07:15-07:20	51.4	
07:20-07:25	52.8		07:20-07:25	51.6	
07:25-07:30	56.2		07:25-07:30	53.2	
07:30-07:35	60.3		07:30-07:35	56.2	
07:35-07:40	51.9		07:35-07:40	54.0	
07:40-07:45	51.4		07:40-07:45	53.0	
07:45-07:50	53.4		07:45-07:50	56.0	
07:50-07:55	60.0		07:50-07:55	56.1	
07:55-08:00	57.4		07:55-08:00	56.0	
08:00-08:05	56.8	56.4	08:00-08:05	55.4	55.3
08:05-08:10	56.7		08:05-08:10	55.3	
08:10-08:15	56.2		08:10-08:15	55.3	
08:15-08:20	55.9		08:15-08:20	55.2	
08:20-08:25	57.5		08:20-08:25	55.6	
08:25-08:30	56.7		08:25-08:30	55.3	
08:30-08:35	56.2		08:30-08:35	55.3	
08:35-08:40	55.9		08:35-08:40	55.2	
08:40-08:45	56.1		08:40-08:45	55.3	
08:45-08:50	56.1		08:45-08:50	55.3	
08:50-08:55	55.9		08:50-08:55	55.2	
08:55-09:00	56.2		08:55-09:00	55.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032044/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	56.7	56.4	09:00-09:05	56.1	55.3
09:05-09:10	57.1		09:05-09:10	56.2	
09:10-09:15	56.9		09:10-09:15	56.1	
09:15-09:20	57.0		09:15-09:20	56.1	
09:20-09:25	57.2		09:20-09:25	55.6	
09:25-09:30	55.9		09:25-09:30	55.2	
09:30-09:35	55.9		09:30-09:35	55.3	
09:35-09:40	56.0		09:35-09:40	55.2	
09:40-09:45	55.8		09:40-09:45	55.2	
09:45-09:50	55.7		09:45-09:50	55.1	
09:50-09:55	56.0		09:50-09:55	55.3	
09:55-10:00	55.8		09:55-10:00	55.3	
Leq 24 hr		58.0			
Ldn		64.8			
Lmax		101.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032045/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	67.4	66.9	09:00-09:05	58.0	58.0
09:05-09:10	66.4		09:05-09:10	58.7	
09:10-09:15	68.7		09:10-09:15	60.5	
09:15-09:20	72.7		09:15-09:20	62.4	
09:20-09:25	67.5		09:20-09:25	62.4	
09:25-09:30	67.6		09:25-09:30	63.0	
09:30-09:35	69.6		09:30-09:35	63.5	
09:35-09:40	47.6		09:35-09:40	45.4	
09:40-09:45	52.4		09:40-09:45	44.6	
09:45-09:50	48.9		09:45-09:50	49.8	
09:50-09:55	55.7		09:50-09:55	48.3	
09:55-10:00	59.4		09:55-10:00	50.5	
10:00-10:05	54.3	59.9	10:00-10:05	48.9	44.7
10:05-10:10	68.4		10:05-10:10	49.5	
10:10-10:15	51.4		10:10-10:15	49.0	
10:15-10:20	51.7		10:15-10:20	44.7	
10:20-10:25	50.5		10:20-10:25	48.2	
10:25-10:30	51.8		10:25-10:30	44.7	
10:30-10:35	55.1		10:30-10:35	45.9	
10:35-10:40	51.4		10:35-10:40	44.5	
10:40-10:45	51.0		10:40-10:45	43.5	
10:45-10:50	52.5		10:45-10:50	45.1	
10:50-10:55	63.9		10:50-10:55	44.1	
10:55-11:00	58.9		10:55-11:00	44.0	
11:00-11:05	54.4	53.4	11:00-11:05	49.5	44.1
11:05-11:10	55.7		11:05-11:10	48.3	
11:10-11:15	48.8		11:10-11:15	44.0	
11:15-11:20	51.9		11:15-11:20	43.5	
11:20-11:25	46.3		11:20-11:25	42.8	
11:25-11:30	50.7		11:25-11:30	43.6	
11:30-11:35	56.9		11:30-11:35	43.7	
11:35-11:40	58.1		11:35-11:40	44.1	
11:40-11:45	50.2		11:40-11:45	45.9	
11:45-11:50	52.6		11:45-11:50	46.7	
11:50-11:55	48.4		11:50-11:55	45.0	
11:55-12:00	49.9		11:55-12:00	45.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yanoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032045/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	57.5	53.5	12:00-12:05	48.7	44.9
12:05-12:10	54.4		12:05-12:10	45.7	
12:10-12:15	52.1		12:10-12:15	44.9	
12:15-12:20	53.1		12:15-12:20	44.3	
12:20-12:25	50.5		12:20-12:25	44.0	
12:25-12:30	57.0		12:25-12:30	44.3	
12:30-12:35	56.4		12:30-12:35	53.1	
12:35-12:40	66.5		12:35-12:40	43.7	
12:40-12:45	47.4		12:40-12:45	45.9	
12:45-12:50	47.8		12:45-12:50	45.1	
12:50-12:55	48.2		12:50-12:55	46.4	
12:55-13:00	53.4		12:55-13:00	50.1	
13:00-13:05	51.0	54.9	13:00-13:05	45.4	47.3
13:05-13:10	53.2		13:05-13:10	49.5	
13:10-13:15	51.7		13:10-13:15	47.5	
13:15-13:20	51.8		13:15-13:20	49.8	
13:20-13:25	55.9		13:20-13:25	49.0	
13:25-13:30	60.7		13:25-13:30	47.3	
13:30-13:35	52.8		13:30-13:35	47.5	
13:35-13:40	49.9		13:35-13:40	46.6	
13:40-13:45	50.8		13:40-13:45	46.8	
13:45-13:50	50.8		13:45-13:50	46.6	
13:50-13:55	56.0		13:50-13:55	49.8	
13:55-14:00	57.5		13:55-14:00	45.4	
14:00-14:05	54.4	60.2	14:00-14:05	49.5	51.5
14:05-14:10	68.4		14:05-14:10	49.5	
14:10-14:15	52.9		14:10-14:15	49.7	
14:15-14:20	51.8		14:15-14:20	49.8	
14:20-14:25	55.6		14:20-14:25	51.5	
14:25-14:30	50.6		14:25-14:30	51.0	
14:30-14:35	55.5		14:30-14:35	51.5	
14:35-14:40	57.3		14:35-14:40	51.0	
14:40-14:45	63.7		14:40-14:45	55.0	
14:45-14:50	64.3		14:45-14:50	61.6	
14:50-14:55	74.5		14:50-14:55	61.3	
14:55-15:00	67.7		14:55-15:00	61.4	
15:00-15:05	54.4	66.2	15:00-15:05	49.5	59.8
15:05-15:10	66.1		15:05-15:10	60.8	
15:10-15:15	65.6		15:10-15:15	59.5	
15:15-15:20	66.8		15:15-15:20	58.1	
15:20-15:25	68.6		15:20-15:25	60.3	
15:25-15:30	65.5		15:25-15:30	58.4	
15:30-15:35	65.0		15:30-15:35	59.7	
15:35-15:40	65.3		15:35-15:40	60.4	
15:40-15:45	67.1		15:40-15:45	60.9	
15:45-15:50	67.1		15:45-15:50	61.3	
15:50-15:55	67.8		15:50-15:55	61.6	
15:55-16:00	65.9		15:55-16:00	59.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032045/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	66.3	64.4	16:00-16:05	59.1	53.2
16:05-16:10	69.4		16:05-16:10	59.1	
16:10-16:15	66.9		16:10-16:15	60.2	
16:15-16:20	66.8		16:15-16:20	57.2	
16:20-16:25	66.9		16:20-16:25	56.6	
16:25-16:30	60.0		16:25-16:30	53.5	
16:30-16:35	60.0		16:30-16:35	53.2	
16:35-16:40	59.0		16:35-16:40	52.1	
16:40-16:45	58.4		16:40-16:45	51.9	
16:45-16:50	57.2		16:45-16:50	51.5	
16:50-16:55	57.6		16:50-16:55	51.6	
16:55-17:00	59.0		16:55-17:00	50.3	
17:00-17:05	59.1	56.6	17:00-17:05	50.3	48.3
17:05-17:10	58.9		17:05-17:10	49.8	
17:10-17:15	55.7		17:10-17:15	48.3	
17:15-17:20	59.4		17:15-17:20	50.5	
17:20-17:25	59.7		17:20-17:25	51.4	
17:25-17:30	54.3		17:25-17:30	49.2	
17:30-17:35	55.1		17:30-17:35	48.8	
17:35-17:40	50.5		17:35-17:40	47.2	
17:40-17:45	50.0		17:40-17:45	48.1	
17:45-17:50	55.0		17:45-17:50	45.0	
17:50-17:55	52.4		17:50-17:55	48.2	
17:55-18:00	53.3		17:55-18:00	48.0	
18:00-18:05	52.7	49.5	18:00-18:05	48.0	46.1
18:05-18:10	48.9		18:05-18:10	47.5	
18:10-18:15	50.0		18:10-18:15	47.1	
18:15-18:20	49.1		18:15-18:20	46.7	
18:20-18:25	51.2		18:20-18:25	47.0	
18:25-18:30	47.8		18:25-18:30	46.6	
18:30-18:35	47.9		18:30-18:35	46.7	
18:35-18:40	47.9		18:35-18:40	46.5	
18:40-18:45	47.4		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	48.7		18:45-18:50	47.1	
18:50-18:55	48.9		18:50-18:55	47.1	
18:55-19:00	48.7		18:55-19:00	47.3	
19:00-19:05	51.0	50.9	19:00-19:05	47.8	48.5
19:05-19:10	49.3		19:05-19:10	47.3	
19:10-19:15	49.6		19:10-19:15	47.1	
19:15-19:20	51.0		19:15-19:20	48.3	
19:20-19:25	51.9		19:20-19:25	48.5	
19:25-19:30	51.9		19:25-19:30	48.7	
19:30-19:35	50.9		19:30-19:35	48.8	
19:35-19:40	51.1		19:35-19:40	48.8	
19:40-19:45	50.8		19:40-19:45	48.5	
19:45-19:50	50.4		19:45-19:50	48.3	
19:50-19:55	51.4		19:50-19:55	48.7	
19:55-20:00	50.5		19:55-20:00	48.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032045/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	50.5	55.8	20:00-20:05	49.0	49.6
20:05-20:10	51.5		20:05-20:10	49.7	
20:10-20:15	51.2		20:10-20:15	49.6	
20:15-20:20	52.3		20:15-20:20	50.5	
20:20-20:25	52.5		20:20-20:25	50.4	
20:25-20:30	51.3		20:25-20:30	49.4	
20:30-20:35	51.9		20:30-20:35	49.9	
20:35-20:40	52.4		20:35-20:40	50.1	
20:40-20:45	64.6		20:40-20:45	52.2	
20:45-20:50	53.5		20:45-20:50	49.6	
20:50-20:55	51.2		20:50-20:55	49.6	
20:55-21:00	51.1		20:55-21:00	47.8	
21:00-21:05	52.0	51.5	21:00-21:05	49.6	48.2
21:05-21:10	50.5		21:05-21:10	48.4	
21:10-21:15	55.6		21:10-21:15	49.4	
21:15-21:20	54.3		21:15-21:20	48.9	
21:20-21:25	51.4		21:20-21:25	49.0	
21:25-21:30	49.8		21:25-21:30	48.7	
21:30-21:35	50.5		21:30-21:35	48.2	
21:35-21:40	49.6		21:35-21:40	48.1	
21:40-21:45	49.9		21:40-21:45	48.2	
21:45-21:50	49.5		21:45-21:50	47.5	
21:50-21:55	49.2		21:50-21:55	47.9	
21:55-22:00	49.6		21:55-22:00	47.9	
22:00-22:05	49.3	52.1	22:00-22:05	48.1	49.1
22:05-22:10	50.0		22:05-22:10	48.4	
22:10-22:15	51.9		22:10-22:15	50.6	
22:15-22:20	52.7		22:15-22:20	51.0	
22:20-22:25	51.6		22:20-22:25	50.6	
22:25-22:30	50.5		22:25-22:30	49.2	
22:30-22:35	50.1		22:30-22:35	48.8	
22:35-22:40	52.1		22:35-22:40	49.6	
22:40-22:45	50.7		22:40-22:45	49.4	
22:45-22:50	51.7		22:45-22:50	49.3	
22:50-22:55	50.5		22:50-22:55	49.4	
22:55-23:00	51.3		22:55-23:00	49.7	
23:00-23:05	51.5	51.1	23:00-23:05	50.0	50.0
23:05-23:10	52.3		23:05-23:10	50.2	
23:10-23:15	51.5		23:10-23:15	50.3	
23:15-23:20	51.4		23:15-23:20	50.2	
23:20-23:25	50.8		23:20-23:25	49.7	
23:25-23:30	51.5		23:25-23:30	49.7	
23:30-23:35	51.4		23:30-23:35	50.0	
23:35-23:40	51.9		23:35-23:40	50.7	
23:40-23:45	51.6		23:40-23:45	50.4	
23:45-23:50	50.5		23:45-23:50	49.0	
23:50-23:55	49.2		23:50-23:55	47.9	
23:55-00:00	48.8		23:55-00:00	47.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032045/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	47.8	47.5	00:00-00:05	46.9	45.9
00:05-00:10	48.3		00:05-00:10	47.2	
00:10-00:15	48.4		00:10-00:15	47.4	
00:15-00:20	48.0		00:15-00:20	47.1	
00:20-00:25	47.1		00:20-00:25	46.2	
00:25-00:30	45.8		00:25-00:30	45.1	
00:30-00:35	47.4		00:30-00:35	45.9	
00:35-00:40	47.1		00:35-00:40	45.9	
00:40-00:45	47.1		00:40-00:45	45.7	
00:45-00:50	48.0		00:45-00:50	46.2	
00:50-00:55	47.5		00:50-00:55	45.9	
00:55-01:00	47.3		00:55-01:00	45.9	
01:00-01:05	47.6	47.7	01:00-01:05	45.5	45.9
01:05-01:10	46.6		01:05-01:10	45.0	
01:10-01:15	49.2		01:10-01:15	45.9	
01:15-01:20	46.3		01:15-01:20	45.5	
01:20-01:25	46.9		01:20-01:25	45.9	
01:25-01:30	49.2		01:25-01:30	46.9	
01:30-01:35	47.0		01:30-01:35	46.1	
01:35-01:40	48.6		01:35-01:40	45.9	
01:40-01:45	46.9		01:40-01:45	45.8	
01:45-01:50	48.4		01:45-01:50	46.9	
01:50-01:55	47.1		01:50-01:55	46.3	
01:55-02:00	46.8		01:55-02:00	46.0	
02:00-02:05	48.6	47.4	02:00-02:05	46.1	45.9
02:05-02:10	48.4		02:05-02:10	47.4	
02:10-02:15	46.9		02:10-02:15	45.9	
02:15-02:20	46.8		02:15-02:20	46.0	
02:20-02:25	46.8		02:20-02:25	46.0	
02:25-02:30	46.9		02:25-02:30	46.2	
02:30-02:35	46.8		02:30-02:35	45.9	
02:35-02:40	46.7		02:35-02:40	45.9	
02:40-02:45	46.9		02:40-02:45	46.1	
02:45-02:50	46.8		02:45-02:50	45.9	
02:50-02:55	47.1		02:50-02:55	46.0	
02:55-03:00	46.4		02:55-03:00	45.6	
03:00-03:05	46.7	49.7	03:00-03:05	45.7	45.6
03:05-03:10	46.7		03:05-03:10	45.5	
03:10-03:15	46.7		03:10-03:15	45.6	
03:15-03:20	54.5		03:15-03:20	47.5	
03:20-03:25	54.3		03:20-03:25	47.0	
03:25-03:30	48.3		03:25-03:30	45.8	
03:30-03:35	47.7		03:30-03:35	45.9	
03:35-03:40	47.6		03:35-03:40	45.8	
03:40-03:45	47.8		03:40-03:45	45.6	
03:45-03:50	48.4		03:45-03:50	45.3	
03:50-03:55	47.5		03:50-03:55	45.5	
03:55-04:00	47.2		03:55-04:00	45.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032045/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	47.4	48.1	04:00-04:05	45.4	45.8
04:05-04:10	48.7		04:05-04:10	45.8	
04:10-04:15	48.6		04:10-04:15	46.0	
04:15-04:20	48.5		04:15-04:20	45.8	
04:20-04:25	47.9		04:20-04:25	45.7	
04:25-04:30	47.9		04:25-04:30	45.6	
04:30-04:35	48.0		04:30-04:35	45.6	
04:35-04:40	48.7		04:35-04:40	46.2	
04:40-04:45	48.6		04:40-04:45	46.2	
04:45-04:50	47.8		04:45-04:50	45.6	
04:50-04:55	47.2		04:50-04:55	46.0	
04:55-05:00	47.3		04:55-05:00	46.4	
05:00-05:05	55.4	51.7	05:00-05:05	46.5	46.0
05:05-05:10	47.6		05:05-05:10	46.5	
05:10-05:15	47.9		05:10-05:15	46.6	
05:15-05:20	47.5		05:15-05:20	46.3	
05:20-05:25	46.8		05:20-05:25	45.6	
05:25-05:30	46.5		05:25-05:30	45.3	
05:30-05:35	46.6		05:30-05:35	45.2	
05:35-05:40	49.4		05:35-05:40	46.0	
05:40-05:45	47.0		05:40-05:45	45.2	
05:45-05:50	53.6		05:45-05:50	45.3	
05:50-05:55	55.1		05:50-05:55	46.4	
05:55-06:00	56.2		05:55-06:00	46.5	
06:00-06:05	54.4	51.0	06:00-06:05	46.9	48.8
06:05-06:10	60.8		06:05-06:10	47.2	
06:10-06:15	53.1		06:10-06:15	47.2	
06:15-06:20	54.2		06:15-06:20	48.1	
06:20-06:25	53.5		06:20-06:25	48.6	
06:25-06:30	60.1		06:25-06:30	48.8	
06:30-06:35	54.0		06:30-06:35	49.4	
06:35-06:40	56.9		06:35-06:40	49.4	
06:40-06:45	57.5		06:40-06:45	50.3	
06:45-06:50	60.0		06:45-06:50	50.9	
06:50-06:55	58.8		06:50-06:55	50.9	
06:55-07:00	58.9		06:55-07:00	50.4	
07:00-07:05	59.7	63.3	07:00-07:05	51.4	54.7
07:05-07:10	60.0		07:05-07:10	51.8	
07:10-07:15	60.2		07:10-07:15	52.3	
07:15-07:20	62.7		07:15-07:20	54.7	
07:20-07:25	62.0		07:20-07:25	55.5	
07:25-07:30	64.2		07:25-07:30	55.6	
07:30-07:35	61.8		07:30-07:35	56.4	
07:35-07:40	64.6		07:35-07:40	58.7	
07:40-07:45	66.1		07:40-07:45	59.3	
07:45-07:50	66.1		07:45-07:50	58.8	
07:50-07:55	64.2		07:50-07:55	53.8	
07:55-08:00	60.7		07:55-08:00	53.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032045/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	09-10 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	64.8	60.8	08:00-08:05	51.2	52.1
08:05-08:10	60.6		08:05-08:10	52.2	
08:10-08:15	58.5		08:10-08:15	54.9	
08:15-08:20	57.4		08:15-08:20	53.5	
08:20-08:25	57.0		08:20-08:25	53.9	
08:25-08:30	64.2		08:25-08:30	55.7	
08:30-08:35	66.1		08:30-08:35	58.6	
08:35-08:40	59.3		08:35-08:40	52.1	
08:40-08:45	54.4		08:40-08:45	49.7	
08:45-08:50	54.5		08:45-08:50	49.4	
08:50-08:55	53.2		08:50-08:55	48.9	
08:55-09:00	51.3		08:55-09:00	48.4	
Leq 24 hr				59.9	
L _{dn}				61.7	
L _{max}				103.0	
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง				≧70	
ค่ามาตรฐานสูงสุด				≧115	
หน่วย				dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032046/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	09-16/11/2566	วันที่รายงานผล :	01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง :	17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	52.7	53.4	09:00-09:05	49.2	49.7
09:05-09:10	53.9		09:05-09:10	49.2	
09:10-09:15	53.0		09:10-09:15	48.6	
09:15-09:20	52.2		09:15-09:20	48.9	
09:20-09:25	50.5		09:20-09:25	48.1	
09:25-09:30	53.0		09:25-09:30	49.8	
09:30-09:35	55.6		09:30-09:35	51.0	
09:35-09:40	54.6		09:35-09:40	50.9	
09:40-09:45	54.0		09:40-09:45	50.5	
09:45-09:50	53.7		09:45-09:50	50.6	
09:50-09:55	51.9		09:50-09:55	49.7	
09:55-10:00	53.2		09:55-10:00	49.9	
10:00-10:05	52.2	55.7	10:00-10:05	49.8	50.4
10:05-10:10	53.4		10:05-10:10	49.3	
10:10-10:15	53.6		10:10-10:15	49.6	
10:15-10:20	52.3		10:15-10:20	49.5	
10:20-10:25	55.1		10:20-10:25	50.1	
10:25-10:30	54.7		10:25-10:30	50.4	
10:30-10:35	58.2		10:30-10:35	52.0	
10:35-10:40	56.0		10:35-10:40	51.1	
10:40-10:45	56.0		10:40-10:45	50.7	
10:45-10:50	54.5		10:45-10:50	52.2	
10:50-10:55	53.9		10:50-10:55	51.4	
10:55-11:00	54.7		10:55-11:00	51.7	
11:00-11:05	54.7	65.7	11:00-11:05	51.0	55.2
11:05-11:10	52.3		11:05-11:10	50.3	
11:10-11:15	55.1		11:10-11:15	50.6	
11:15-11:20	55.6		11:15-11:20	50.5	
11:20-11:25	67.0		11:20-11:25	55.0	
11:25-11:30	66.2		11:25-11:30	55.2	
11:30-11:35	63.2		11:30-11:35	57.0	
11:35-11:40	63.9		11:35-11:40	58.0	
11:40-11:45	69.9		11:40-11:45	59.3	
11:45-11:50	67.1		11:45-11:50	61.0	
11:50-11:55	68.1		11:50-11:55	61.1	
11:55-12:00	69.2		11:55-12:00	62.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpartana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032046/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	56.5	57.2	12:00-12:05	49.5	49.6
12:05-12:10	56.5		12:05-12:10	49.6	
12:10-12:15	57.7		12:10-12:15	50.2	
12:15-12:20	56.9		12:15-12:20	50.2	
12:20-12:25	56.8		12:20-12:25	50.2	
12:25-12:30	60.1		12:25-12:30	49.5	
12:30-12:35	56.9		12:30-12:35	49.4	
12:35-12:40	56.5		12:35-12:40	50.6	
12:40-12:45	56.8		12:40-12:45	49.2	
12:45-12:50	56.9		12:45-12:50	51.1	
12:50-12:55	57.0		12:50-12:55	50.2	
12:55-13:00	56.8		12:55-13:00	49.2	
13:00-13:05	68.1	59.5	13:00-13:05	53.3	52.7
13:05-13:10	54.6		13:05-13:10	51.2	
13:10-13:15	56.9		13:10-13:15	53.6	
13:15-13:20	57.3		13:15-13:20	54.1	
13:20-13:25	55.2		13:20-13:25	51.9	
13:25-13:30	54.1		13:25-13:30	51.0	
13:30-13:35	56.3		13:30-13:35	53.3	
13:35-13:40	56.0		13:35-13:40	53.2	
13:40-13:45	55.2		13:40-13:45	52.7	
13:45-13:50	56.1		13:45-13:50	52.7	
13:50-13:55	56.9		13:50-13:55	52.5	
13:55-14:00	55.4		13:55-14:00	52.8	
14:00-14:05	56.6	60.7	14:00-14:05	52.8	57.6
14:05-14:10	56.0		14:05-14:10	52.4	
14:10-14:15	56.5		14:10-14:15	53.2	
14:15-14:20	57.5		14:15-14:20	54.1	
14:20-14:25	57.9		14:20-14:25	54.2	
14:25-14:30	58.3		14:25-14:30	54.9	
14:30-14:35	59.0		14:30-14:35	54.6	
14:35-14:40	59.1		14:35-14:40	51.5	
14:40-14:45	57.2		14:40-14:45	51.8	
14:45-14:50	55.8		14:45-14:50	51.9	
14:50-14:55	58.5		14:50-14:55	53.2	
14:55-15:00	54.6		14:55-15:00	51.3	
15:00-15:05	56.4	63.3	15:00-15:05	54.1	54.9
15:05-15:10	56.2		15:05-15:10	54.2	
15:10-15:15	56.5		15:10-15:15	53.9	
15:15-15:20	57.2		15:15-15:20	54.3	
15:20-15:25	56.9		15:20-15:25	54.7	
15:25-15:30	65.7		15:25-15:30	54.9	
15:30-15:35	61.4		15:30-15:35	57.9	
15:35-15:40	63.6		15:35-15:40	59.5	
15:40-15:45	65.7		15:40-15:45	60.6	
15:45-15:50	66.5		15:45-15:50	59.6	
15:50-15:55	65.8		15:50-15:55	58.7	
15:55-16:00	66.0		15:55-16:00	58.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032046/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	56.3	62.6	16:00-16:05	57.3	55.3
16:05-16:10	57.3		16:05-16:10	56.5	
16:10-16:15	56.5		16:10-16:15	57.7	
16:15-16:20	57.6		16:15-16:20	57.0	
16:20-16:25	58.6		16:20-16:25	55.4	
16:25-16:30	56.7		16:25-16:30	55.0	
16:30-16:35	56.7		16:30-16:35	55.3	
16:35-16:40	56.7		16:35-16:40	53.1	
16:40-16:45	56.5		16:40-16:45	53.3	
16:45-16:50	57.5		16:45-16:50	54.5	
16:50-16:55	58.3		16:50-16:55	55.3	
16:55-17:00	58.0		16:55-17:00	55.2	
17:00-17:05	58.4	56.3	17:00-17:05	53.0	50.9
17:05-17:10	57.9		17:05-17:10	52.7	
17:10-17:15	57.6		17:10-17:15	53.4	
17:15-17:20	58.0		17:15-17:20	52.4	
17:20-17:25	56.5		17:20-17:25	52.4	
17:25-17:30	56.6		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	57.4		17:30-17:35	48.7	
17:35-17:40	58.6		17:35-17:40	50.9	
17:40-17:45	57.5		17:40-17:45	50.9	
17:45-17:50	57.4		17:45-17:50	50.5	
17:50-17:55	59.0		17:50-17:55	50.5	
17:55-18:00	58.1		17:55-18:00	50.5	
18:00-18:05	57.2	53.7	18:00-18:05	51.0	51.3
18:05-18:10	56.5		18:05-18:10	51.9	
18:10-18:15	56.3		18:10-18:15	52.9	
18:15-18:20	56.4		18:15-18:20	51.6	
18:20-18:25	56.5		18:20-18:25	51.7	
18:25-18:30	55.9		18:25-18:30	51.3	
18:30-18:35	57.9		18:30-18:35	51.4	
18:35-18:40	56.1		18:35-18:40	52.0	
18:40-18:45	56.0		18:40-18:45	51.3	
18:45-18:50	55.1		18:45-18:50	51.1	
18:50-18:55	58.4		18:50-18:55	50.9	
18:55-19:00	58.1		18:55-19:00	49.5	
19:00-19:05	57.7	54.2	19:00-19:05	49.5	49.6
19:05-19:10	56.5		19:05-19:10	49.6	
19:10-19:15	56.9		19:10-19:15	50.2	
19:15-19:20	56.8		19:15-19:20	50.2	
19:20-19:25	56.8		19:20-19:25	50.2	
19:25-19:30	57.0		19:25-19:30	49.5	
19:30-19:35	60.1		19:30-19:35	49.4	
19:35-19:40	56.9		19:35-19:40	50.6	
19:40-19:45	56.6		19:40-19:45	49.2	
19:45-19:50	56.9		19:45-19:50	51.1	
19:50-19:55	57.0		19:50-19:55	50.2	
19:55-20:00	56.6		19:55-20:00	49.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yanoo.com

RFF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032046/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	52.3	50.6	20:00-20:05	48.4	47.4
20:05-20:10	49.7		20:05-20:10	48.5	
20:10-20:15	48.9		20:10-20:15	47.5	
20:15-20:20	48.2		20:15-20:20	46.3	
20:20-20:25	48.6		20:20-20:25	46.9	
20:25-20:30	48.6		20:25-20:30	47.4	
20:30-20:35	49.6		20:30-20:35	48.2	
20:35-20:40	53.1		20:35-20:40	48.4	
20:40-20:45	54.3		20:40-20:45	47.6	
20:45-20:50	48.3		20:45-20:50	47.1	
20:50-20:55	49.2	53.0	20:50-20:55	47.2	46.7
20:55-21:00	49.9		20:55-21:00	47.0	
21:00-21:05	47.4		21:00-21:05	46.5	
21:05-21:10	48.3		21:05-21:10	46.7	
21:10-21:15	47.2		21:10-21:15	46.3	
21:15-21:20	48.3		21:15-21:20	46.8	
21:20-21:25	47.8		21:20-21:25	46.5	
21:25-21:30	48.3		21:25-21:30	46.2	
21:30-21:35	47.0		21:30-21:35	46.0	
21:35-21:40	60.7		21:35-21:40	46.7	
21:40-21:45	57.4	47.0	21:40-21:45	47.1	45.7
21:45-21:50	49.0		21:45-21:50	46.1	
21:50-21:55	48.3		21:50-21:55	46.9	
21:55-22:00	48.8		21:55-22:00	47.1	
22:00-22:05	48.1		22:00-22:05	47.2	
22:05-22:10	49.0		22:05-22:10	47.4	
22:10-22:15	47.6		22:10-22:15	45.9	
22:15-22:20	47.0		22:15-22:20	45.8	
22:20-22:25	48.2		22:20-22:25	45.7	
22:25-22:30	49.0		22:25-22:30	45.6	
22:30-22:35	46.7	47.4	22:30-22:35	44.9	45.6
22:35-22:40	49.1		22:35-22:40	44.5	
22:40-22:45	46.1		22:40-22:45	45.1	
22:45-22:50	45.5		22:45-22:50	44.6	
22:50-22:55	46.5		22:50-22:55	45.3	
22:55-23:00	46.7		22:55-23:00	45.5	
23:00-23:05	46.8		23:00-23:05	45.8	
23:05-23:10	46.9		23:05-23:10	45.6	
23:10-23:15	46.4		23:10-23:15	45.5	
23:15-23:20	46.1		23:15-23:20	45.0	
23:20-23:25	46.5	47.4	23:20-23:25	45.2	45.6
23:25-23:30	47.1		23:25-23:30	45.9	
23:30-23:35	49.1		23:30-23:35	46.7	
23:35-23:40	48.6		23:35-23:40	45.9	
23:40-23:45	47.3		23:40-23:45	45.7	
23:45-23:50	47.3		23:45-23:50	45.5	
23:50-23:55	48.4		23:50-23:55	45.6	
23:55-00:00	47.0		23:55-00:00	45.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางเจ้าพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032046/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	46.4	47.4	00:00-00:05	44.9	45.3
00:05-00:10	46.9		00:05-00:10	45.3	
00:10-00:15	49.9		00:10-00:15	45.2	
00:15-00:20	47.7		00:15-00:20	45.5	
00:20-00:25	48.0		00:20-00:25	45.9	
00:25-00:30	48.8		00:25-00:30	45.4	
00:30-00:35	46.5		00:30-00:35	45.0	
00:35-00:40	46.8		00:35-00:40	45.3	
00:40-00:45	46.9		00:40-00:45	45.3	
00:45-00:50	47.4		00:45-00:50	45.3	
00:50-00:55	46.3		00:50-00:55	45.0	
00:55-01:00	45.9		00:55-01:00	44.9	
01:00-01:05	48.4	46.3	01:00-01:05	45.1	44.9
01:05-01:10	46.0		01:05-01:10	45.1	
01:10-01:15	45.9		01:10-01:15	45.1	
01:15-01:20	45.5		01:15-01:20	44.4	
01:20-01:25	46.3		01:20-01:25	44.9	
01:25-01:30	45.8		01:25-01:30	44.9	
01:30-01:35	46.0		01:30-01:35	45.1	
01:35-01:40	47.3		01:35-01:40	45.1	
01:40-01:45	47.1		01:40-01:45	44.8	
01:45-01:50	45.9		01:45-01:50	44.5	
01:50-01:55	45.4		01:50-01:55	44.2	
01:55-02:00	44.6		01:55-02:00	43.6	
02:00-02:05	44.4	45.0	02:00-02:05	43.4	44.2
02:05-02:10	45.2		02:05-02:10	44.1	
02:10-02:15	45.0		02:10-02:15	44.1	
02:15-02:20	46.6		02:15-02:20	44.3	
02:20-02:25	47.3		02:20-02:25	45.1	
02:25-02:30	45.4		02:25-02:30	44.0	
02:30-02:35	45.6		02:30-02:35	44.7	
02:35-02:40	45.3		02:35-02:40	44.0	
02:40-02:45	45.1		02:40-02:45	44.0	
02:45-02:50	46.0		02:45-02:50	44.2	
02:50-02:55	46.4		02:50-02:55	44.4	
02:55-03:00	46.1		02:55-03:00	43.9	
03:00-03:05	46.4	47.6	03:00-03:05	44.4	44.4
03:05-03:10	46.0		03:05-03:10	44.4	
03:10-03:15	46.5		03:10-03:15	44.7	
03:15-03:20	46.4		03:15-03:20	44.6	
03:20-03:25	45.9		03:20-03:25	44.2	
03:25-03:30	45.0		03:25-03:30	44.2	
03:30-03:35	45.3		03:30-03:35	44.3	
03:35-03:40	45.6		03:35-03:40	44.4	
03:40-03:45	50.0		03:40-03:45	44.2	
03:45-03:50	52.6		03:45-03:50	44.4	
03:50-03:55	45.8		03:50-03:55	44.1	
03:55-04:00	47.8		03:55-04:00	45.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032046/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	46.9	51.3	04:00-04:05	45.6	44.9
04:05-04:10	46.8		04:05-04:10	45.0	
04:10-04:15	45.8		04:10-04:15	44.5	
04:15-04:20	45.7		04:15-04:20	44.2	
04:20-04:25	45.2		04:20-04:25	44.2	
04:25-04:30	46.3		04:25-04:30	44.4	
04:30-04:35	53.6		04:30-04:35	45.0	
04:35-04:40	52.6		04:35-04:40	44.3	
04:40-04:45	50.1		04:40-04:45	44.9	
04:45-04:50	57.3		04:45-04:50	45.9	
04:50-04:55	52.2		04:50-04:55	45.9	
04:55-05:00	51.5		04:55-05:00	46.2	
05:00-05:05	46.3	57.8	05:00-05:05	44.5	47.6
05:05-05:10	53.5		05:05-05:10	47.4	
05:10-05:15	52.7		05:10-05:15	47.2	
05:15-05:20	51.5		05:15-05:20	47.0	
05:20-05:25	56.7		05:20-05:25	46.9	
05:25-05:30	58.6		05:25-05:30	47.5	
05:30-05:35	60.1		05:30-05:35	47.1	
05:35-05:40	59.4		05:35-05:40	48.2	
05:40-05:45	58.6		05:40-05:45	47.9	
05:45-05:50	59.1		05:45-05:50	47.6	
05:50-05:55	60.0		05:50-05:55	48.7	
05:55-06:00	59.7		05:55-06:00	47.7	
06:00-06:05	59.7	55.3	06:00-06:05	48.0	48.8
06:05-06:10	55.3		06:05-06:10	48.1	
06:10-06:15	50.5		06:10-06:15	47.7	
06:15-06:20	50.7		06:15-06:20	47.9	
06:20-06:25	53.2		06:20-06:25	49.0	
06:25-06:30	54.0		06:25-06:30	49.2	
06:30-06:35	54.1		06:30-06:35	49.0	
06:35-06:40	54.3		06:35-06:40	48.0	
06:40-06:45	52.2		06:40-06:45	46.0	
06:45-06:50	54.4		06:45-06:50	49.4	
06:50-06:55	57.5	58.8	06:50-06:55	51.4	51.5
06:55-07:00	57.9		06:55-07:00	51.3	
07:00-07:05	55.5		07:00-07:05	51.5	
07:05-07:10	55.4		07:05-07:10	51.5	
07:10-07:15	54.7		07:10-07:15	50.8	
07:15-07:20	56.4		07:15-07:20	51.6	
07:20-07:25	56.1	58.8	07:20-07:25	51.7	51.5
07:25-07:30	56.0		07:25-07:30	51.3	
07:30-07:35	55.5		07:30-07:35	50.9	
07:35-07:40	56.6		07:35-07:40	51.2	
07:40-07:45	57.8		07:40-07:45	50.4	
07:45-07:50	61.4		07:45-07:50	54.3	
07:50-07:55	63.1	58.8	07:50-07:55	54.5	51.5
07:55-08:00	63.1		07:55-08:00	56.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032046/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	10-11 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	61.7	58.0	08:00-08:05	55.6	51.8
08:05-08:10	61.6		08:05-08:10	55.2	
08:10-08:15	57.4		08:10-08:15	51.8	
08:15-08:20	56.5		08:15-08:20	48.9	
08:20-08:25	57.7		08:20-08:25	52.2	
08:25-08:30	57.5		08:25-08:30	51.7	
08:30-08:35	53.2		08:30-08:35	50.8	
08:35-08:40	54.1		08:35-08:40	51.0	
08:40-08:45	57.0		08:40-08:45	53.0	
08:45-08:50	59.7		08:45-08:50	53.7	
08:50-08:55	57.3		08:50-08:55	53.5	
08:55-09:00	51.6		08:55-09:00	50.0	
Leq 24 hr		57.7			
Ldn		60.4			
Lmax		96.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032047/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566		วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	51.9	55.6	09:00-09:05	49.5	49.9
09:05-09:10	51.1		09:05-09:10	47.0	
09:10-09:15	57.8		09:10-09:15	50.4	
09:15-09:20	58.2		09:15-09:20	47.4	
09:20-09:25	54.4		09:20-09:25	48.0	
09:25-09:30	55.8		09:25-09:30	51.2	
09:30-09:35	53.5		09:30-09:35	50.2	
09:35-09:40	53.5		09:35-09:40	51.0	
09:40-09:45	54.4		09:40-09:45	52.0	
09:45-09:50	56.5		09:45-09:50	48.9	
09:50-09:55	57.4		09:50-09:55	49.9	
09:55-10:00	55.8		09:55-10:00	50.8	
10:00-10:05	56.3	56.0	10:00-10:05	50.5	48.0
10:05-10:10	57.1		10:05-10:10	51.8	
10:10-10:15	55.0		10:10-10:15	49.6	
10:15-10:20	53.4		10:15-10:20	48.1	
10:20-10:25	50.9		10:20-10:25	47.9	
10:25-10:30	58.2		10:25-10:30	47.4	
10:30-10:35	54.4		10:30-10:35	48.0	
10:35-10:40	51.4		10:35-10:40	49.1	
10:40-10:45	50.1		10:40-10:45	47.5	
10:45-10:50	51.4		10:45-10:50	48.4	
10:50-10:55	54.1		10:50-10:55	49.0	
10:55-11:00	56.4		10:55-11:00	46.4	
11:00-11:05	59.1	53.7	11:00-11:05	46.7	44.7
11:05-11:10	49.6		11:05-11:10	46.2	
11:10-11:15	54.6		11:10-11:15	45.5	
11:15-11:20	47.2		11:15-11:20	44.7	
11:20-11:25	47.8		11:20-11:25	44.9	
11:25-11:30	47.6		11:25-11:30	44.9	
11:30-11:35	60.3		11:30-11:35	44.7	
11:35-11:40	53.0		11:35-11:40	44.8	
11:40-11:45	47.2		11:40-11:45	44.2	
11:45-11:50	46.0		11:45-11:50	44.2	
11:50-11:55	47.6		11:50-11:55	43.8	
11:55-12:00	47.3		11:55-12:00	44.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032047/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	52.6	53.1	12:00-12:05	44.5	45.6
12:05-12:10	49.1		12:05-12:10	44.3	
12:10-12:15	54.9		12:10-12:15	45.6	
12:15-12:20	47.3		12:15-12:20	44.5	
12:20-12:25	49.7		12:20-12:25	44.8	
12:25-12:30	51.1		12:25-12:30	45.6	
12:30-12:35	48.6		12:30-12:35	46.3	
12:35-12:40	49.8		12:35-12:40	47.3	
12:40-12:45	52.8		12:40-12:45	49.7	
12:45-12:50	57.5		12:45-12:50	53.4	
12:50-12:55	55.4		12:50-12:55	53.3	
12:55-13:00	55.4		12:55-13:00	50.7	
13:00-13:05	48.4	52.4	13:00-13:05	46.5	45.0
13:05-13:10	48.0		13:05-13:10	46.5	
13:10-13:15	48.0		13:10-13:15	46.5	
13:15-13:20	58.2		13:15-13:20	46.7	
13:20-13:25	47.0		13:20-13:25	44.5	
13:25-13:30	46.9		13:25-13:30	44.5	
13:30-13:35	46.5		13:30-13:35	44.5	
13:35-13:40	48.8		13:35-13:40	44.7	
13:40-13:45	45.8		13:40-13:45	43.0	
13:45-13:50	51.6		13:45-13:50	45.0	
13:50-13:55	55.1		13:50-13:55	46.0	
13:55-14:00	57.2		13:55-14:00	46.0	
14:00-14:05	54.7	52.2	14:00-14:05	44.9	46.3
14:05-14:10	57.7		14:05-14:10	46.8	
14:10-14:15	51.9		14:10-14:15	46.4	
14:15-14:20	51.3		14:15-14:20	47.0	
14:20-14:25	50.0		14:20-14:25	46.6	
14:25-14:30	48.8		14:25-14:30	46.2	
14:30-14:35	50.4		14:30-14:35	46.9	
14:35-14:40	50.9		14:35-14:40	45.5	
14:40-14:45	49.3		14:40-14:45	46.7	
14:45-14:50	49.7		14:45-14:50	46.4	
14:50-14:55	51.4		14:50-14:55	46.7	
14:55-15:00	50.5		14:55-15:00	47.5	
15:00-15:05	49.3	57.5	15:00-15:05	45.7	46.7
15:05-15:10	51.1		15:05-15:10	46.3	
15:10-15:15	57.7		15:10-15:15	48.9	
15:15-15:20	50.0		15:15-15:20	46.5	
15:20-15:25	51.2		15:20-15:25	46.7	
15:25-15:30	51.2		15:25-15:30	47.1	
15:30-15:35	49.7		15:30-15:35	47.4	
15:35-15:40	54.3		15:35-15:40	48.6	
15:40-15:45	52.3		15:40-15:45	47.7	
15:45-15:50	52.4		15:45-15:50	47.2	
15:50-15:55	66.8		15:50-15:55	45.5	
15:55-16:00	48.3		15:55-16:00	45.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032047/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	49.8	52.0	16:00-16:05	46.4	46.2
16:05-16:10	50.4		16:05-16:10	46.4	
16:10-16:15	51.9		16:10-16:15	45.7	
16:15-16:20	51.0		16:15-16:20	46.1	
16:20-16:25	50.9		16:20-16:25	45.9	
16:25-16:30	55.6		16:25-16:30	46.4	
16:30-16:35	48.0		16:30-16:35	45.7	
16:35-16:40	51.7		16:35-16:40	46.2	
16:40-16:45	51.8		16:40-16:45	46.8	
16:45-16:50	52.3		16:45-16:50	46.6	
16:50-16:55	50.9		16:50-16:55	46.1	
16:55-17:00	54.1		16:55-17:00	47.0	
17:00-17:05	51.5	50.6	17:00-17:05	47.2	47.2
17:05-17:10	49.0		17:05-17:10	47.3	
17:10-17:15	50.8		17:10-17:15	46.7	
17:15-17:20	49.3		17:15-17:20	47.2	
17:20-17:25	50.2		17:20-17:25	47.0	
17:25-17:30	50.7		17:25-17:30	47.5	
17:30-17:35	52.4		17:30-17:35	47.6	
17:35-17:40	52.0		17:35-17:40	49.2	
17:40-17:45	50.5		17:40-17:45	47.5	
17:45-17:50	49.5		17:45-17:50	47.1	
17:50-17:55	48.4		17:50-17:55	46.4	
17:55-18:00	50.9		17:55-18:00	46.9	
18:00-18:05	48.1	48.3	18:00-18:05	46.2	46.4
18:05-18:10	48.0		18:05-18:10	46.4	
18:10-18:15	48.4		18:10-18:15	46.5	
18:15-18:20	48.6		18:15-18:20	46.9	
18:20-18:25	49.0		18:20-18:25	46.9	
18:25-18:30	47.8		18:25-18:30	46.7	
18:30-18:35	49.0		18:30-18:35	47.1	
18:35-18:40	48.3		18:35-18:40	46.5	
18:40-18:45	47.1		18:40-18:45	46.7	
18:45-18:50	47.1		18:45-18:50	46.2	
18:50-18:55	46.2		18:50-18:55	46.2	
18:55-19:00	48.3		18:55-19:00	45.4	
19:00-19:05	49.1	49.4	19:00-19:05	46.4	47.0
19:05-19:10	49.7		19:05-19:10	46.4	
19:10-19:15	49.8		19:10-19:15	46.5	
19:15-19:20	49.5		19:15-19:20	46.8	
19:20-19:25	48.5		19:20-19:25	46.3	
19:25-19:30	50.0		19:25-19:30	47.1	
19:30-19:35	50.0		19:30-19:35	47.5	
19:35-19:40	48.6		19:35-19:40	47.1	
19:40-19:45	48.9		19:40-19:45	47.0	
19:45-19:50	48.3		19:45-19:50	47.0	
19:50-19:55	50.1		19:50-19:55	47.0	
19:55-20:00	49.5		19:55-20:00	47.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032047/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	49.0	54.2	20:00-20:05	46.9	48.1
20:05-20:10	50.4		20:05-20:10	48.3	
20:10-20:15	50.8		20:10-20:15	48.5	
20:15-20:20	62.7		20:15-20:20	48.4	
20:20-20:25	50.4		20:20-20:25	48.1	
20:25-20:30	51.7		20:25-20:30	48.4	
20:30-20:35	51.2		20:30-20:35	48.7	
20:35-20:40	49.6		20:35-20:40	48.3	
20:40-20:45	50.2		20:40-20:45	47.4	
20:45-20:50	54.4		20:45-20:50	48.1	
20:50-20:55	48.9		20:50-20:55	47.3	
20:55-21:00	49.0		20:55-21:00	47.2	
21:00-21:05	49.4	49.0	21:00-21:05	47.9	46.9
21:05-21:10	49.7		21:05-21:10	48.2	
21:10-21:15	50.2		21:10-21:15	48.4	
21:15-21:20	49.3		21:15-21:20	47.7	
21:20-21:25	49.3		21:20-21:25	47.7	
21:25-21:30	48.2		21:25-21:30	46.8	
21:30-21:35	51.2		21:30-21:35	47.2	
21:35-21:40	48.1		21:35-21:40	46.6	
21:40-21:45	48.0		21:40-21:45	46.9	
21:45-21:50	48.1		21:45-21:50	46.8	
21:50-21:55	47.3		21:50-21:55	46.1	
21:55-22:00	47.4		21:55-22:00	46.0	
22:00-22:05	48.0	49.7	22:00-22:05	46.2	46.5
22:05-22:10	49.7		22:05-22:10	47.2	
22:10-22:15	47.7		22:10-22:15	46.7	
22:15-22:20	47.9		22:15-22:20	46.6	
22:20-22:25	50.0		22:20-22:25	46.2	
22:25-22:30	53.0		22:25-22:30	46.5	
22:30-22:35	67.4		22:30-22:35	46.5	
22:35-22:40	46.1		22:35-22:40	46.7	
22:40-22:45	47.4		22:40-22:45	46.4	
22:45-22:50	47.7		22:45-22:50	46.5	
22:50-22:55	48.0		22:50-22:55	46.5	
22:55-23:00	48.0		22:55-23:00	46.6	
23:00-23:05	48.2	46.8	23:00-23:05	46.4	44.8
23:05-23:10	47.2		23:05-23:10	45.9	
23:10-23:15	46.0		23:10-23:15	45.1	
23:15-23:20	46.1		23:15-23:20	44.9	
23:20-23:25	46.6		23:20-23:25	45.1	
23:25-23:30	47.2		23:25-23:30	44.8	
23:30-23:35	45.3		23:30-23:35	44.3	
23:35-23:40	45.5		23:35-23:40	44.6	
23:40-23:45	45.1		23:40-23:45	44.3	
23:45-23:50	49.8		23:45-23:50	45.0	
23:50-23:55	46.4		23:50-23:55	44.3	
23:55-00:00	45.3		23:55-00:00	44.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032047/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	48.9	48.1	00:00-00:05	44.5	46.1
00:05-00:10	48.6		00:05-00:10	44.1	
00:10-00:15	46.3		00:10-00:15	44.3	
00:15-00:20	45.8		00:15-00:20	44.6	
00:20-00:25	46.7		00:20-00:25	45.4	
00:25-00:30	47.1		00:25-00:30	46.1	
00:30-00:35	47.4		00:30-00:35	46.3	
00:35-00:40	49.0		00:35-00:40	47.1	
00:40-00:45	48.4		00:40-00:45	46.4	
00:45-00:50	50.9		00:45-00:50	46.9	
00:50-00:55	48.1		00:50-00:55	46.2	
00:55-01:00	48.0		00:55-01:00	46.4	
01:00-01:05	48.4	48.5	01:00-01:05	46.5	46.4
01:05-01:10	48.6		01:05-01:10	46.9	
01:10-01:15	49.0		01:10-01:15	46.9	
01:15-01:20	47.8		01:15-01:20	46.7	
01:20-01:25	49.0		01:20-01:25	47.1	
01:25-01:30	48.3		01:25-01:30	46.5	
01:30-01:35	48.8		01:30-01:35	46.4	
01:35-01:40	47.7		01:35-01:40	46.3	
01:40-01:45	47.1		01:40-01:45	46.0	
01:45-01:50	48.2		01:45-01:50	46.2	
01:50-01:55	49.1		01:50-01:55	46.4	
01:55-02:00	49.7		01:55-02:00	46.4	
02:00-02:05	49.8	47.2	02:00-02:05	46.5	44.9
02:05-02:10	49.5		02:05-02:10	46.8	
02:10-02:15	48.5		02:10-02:15	46.3	
02:15-02:20	45.9		02:15-02:20	45.1	
02:20-02:25	45.5		02:20-02:25	44.4	
02:25-02:30	46.3		02:25-02:30	46.9	
02:30-02:35	45.8		02:30-02:35	44.9	
02:35-02:40	46.0		02:35-02:40	45.1	
02:40-02:45	44.5		02:40-02:45	45.1	
02:45-02:50	47.1		02:45-02:50	46.8	
02:50-02:55	45.9		02:50-02:55	44.5	
02:55-03:00	45.4		02:55-03:00	44.2	
03:00-03:05	44.6	45.7	03:00-03:05	43.6	44.3
03:05-03:10	44.4		03:05-03:10	43.4	
03:10-03:15	45.2		03:10-03:15	44.1	
03:15-03:20	45.0		03:15-03:20	44.1	
03:20-03:25	46.6		03:20-03:25	44.3	
03:25-03:30	47.3		03:25-03:30	45.1	
03:30-03:35	45.4		03:30-03:35	44.6	
03:35-03:40	45.4		03:35-03:40	44.7	
03:40-03:45	45.3		03:40-03:45	44.6	
03:45-03:50	46.1		03:45-03:50	44.4	
03:50-03:55	46.3		03:50-03:55	44.2	
03:55-04:00	46.4		03:55-04:00	44.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032047/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	46.1	47.5	04:00-04:05	43.9	44.6
04:05-04:10	46.4		04:05-04:10	44.4	
04:10-04:15	46.3		04:10-04:15	44.5	
04:15-04:20	46.0		04:15-04:20	44.4	
04:20-04:25	46.5		04:20-04:25	44.7	
04:25-04:30	46.4		04:25-04:30	44.6	
04:30-04:35	45.9		04:30-04:35	44.2	
04:35-04:40	49.7		04:35-04:40	48.5	
04:40-04:45	48.9		04:40-04:45	47.5	
04:45-04:50	48.2		04:45-04:50	46.3	
04:50-04:55	48.6		04:50-04:55	46.9	
04:55-05:00	48.6		04:55-05:00	47.4	
05:00-05:05	49.6	49.6	05:00-05:05	48.2	46.7
05:05-05:10	53.1		05:05-05:10	48.4	
05:10-05:15	54.3		05:10-05:15	47.6	
05:15-05:20	48.3		05:15-05:20	47.1	
05:20-05:25	49.2		05:20-05:25	47.2	
05:25-05:30	49.9		05:25-05:30	47.0	
05:30-05:35	47.4		05:30-05:35	46.5	
05:35-05:40	46.5		05:35-05:40	44.7	
05:40-05:45	48.3		05:40-05:45	45.7	
05:45-05:50	46.7		05:45-05:50	44.5	
05:50-05:55	46.2		05:50-05:55	44.9	
05:55-06:00	45.5		05:55-06:00	44.6	
06:00-06:05	46.5	47.1	06:00-06:05	45.3	45.5
06:05-06:10	46.7		06:05-06:10	45.5	
06:10-06:15	46.8		06:10-06:15	45.8	
06:15-06:20	46.9		06:15-06:20	45.6	
06:20-06:25	46.6		06:20-06:25	45.5	
06:25-06:30	46.1		06:25-06:30	45.0	
06:30-06:35	46.5		06:30-06:35	45.2	
06:35-06:40	47.1		06:35-06:40	45.6	
06:40-06:45	47.1		06:40-06:45	45.7	
06:45-06:50	48.3		06:45-06:50	45.9	
06:50-06:55	47.3		06:50-06:55	45.1	
06:55-07:00	47.3		06:55-07:00	45.5	
07:00-07:05	48.4	51.1	07:00-07:05	45.6	45.6
07:05-07:10	47.0		07:05-07:10	45.2	
07:10-07:15	46.4		07:10-07:15	44.9	
07:15-07:20	46.9		07:15-07:20	45.3	
07:20-07:25	49.9		07:20-07:25	45.2	
07:25-07:30	47.7		07:25-07:30	45.5	
07:30-07:35	48.0		07:30-07:35	45.9	
07:35-07:40	52.3		07:35-07:40	48.4	
07:40-07:45	53.5		07:40-07:45	51.7	
07:45-07:50	53.4		07:45-07:50	51.3	
07:50-07:55	53.4		07:50-07:55	51.4	
07:55-08:00	54.4		07:55-08:00	52.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032047/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	52.6	52.1	08:00-08:05	51.2	50.0
08:05-08:10	52.8		08:05-08:10	51.1	
08:10-08:15	52.5		08:10-08:15	50.9	
08:15-08:20	51.6		08:15-08:20	50.0	
08:20-08:25	51.9		08:20-08:25	49.5	
08:25-08:30	51.4		08:25-08:30	49.5	
08:30-08:35	52.0		08:30-08:35	49.5	
08:35-08:40	52.8		08:35-08:40	49.7	
08:40-08:45	51.2		08:40-08:45	49.6	
08:45-08:50	52.0		08:45-08:50	50.2	
08:50-08:55	51.6		08:50-08:55	50.2	
08:55-09:00	52.7		08:55-09:00	50.2	
Leq 24 hr		51.8			
Ldn		55.6			
Lmax		93.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032048/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	50.9	58.0	09:00-09:05	49.5	49.4
09:05-09:10	50.9		09:05-09:10	49.4	
09:10-09:15	54.4		09:10-09:15	52.0	
09:15-09:20	60.7		09:15-09:20	46.7	
09:20-09:25	57.4		09:20-09:25	47.1	
09:25-09:30	60.2		09:25-09:30	52.8	
09:30-09:35	54.4		09:30-09:35	52.0	
09:35-09:40	54.9		09:35-09:40	45.6	
09:40-09:45	48.1		09:40-09:45	47.2	
09:45-09:50	49.0		09:45-09:50	47.7	
09:50-09:55	43.1		09:50-09:55	56.1	
09:55-10:00	61.7		09:55-10:00	55.6	
10:00-10:05	61.6	57.4	10:00-10:05	55.2	49.9
10:05-10:10	57.4		10:05-10:10	51.8	
10:10-10:15	56.5		10:10-10:15	48.9	
10:15-10:20	57.6		10:15-10:20	49.9	
10:20-10:25	50.7		10:20-10:25	52.8	
10:25-10:30	55.8		10:25-10:30	50.8	
10:30-10:35	56.3		10:30-10:35	50.5	
10:35-10:40	57.1		10:35-10:40	51.0	
10:40-10:45	48.9		10:40-10:45	49.6	
10:45-10:50	51.4		10:45-10:50	48.1	
10:50-10:55	50.9		10:50-10:55	47.9	
10:55-11:00	58.2		10:55-11:00	47.4	
11:00-11:05	54.4	55.7	11:00-11:05	48.0	48.9
11:05-11:10	51.4		11:05-11:10	48.1	
11:10-11:15	56.5		11:10-11:15	48.9	
11:15-11:20	57.6		11:15-11:20	49.9	
11:20-11:25	60.2		11:20-11:25	52.8	
11:25-11:30	55.8		11:25-11:30	50.8	
11:30-11:35	56.3		11:30-11:35	50.5	
11:35-11:40	57.1		11:35-11:40	51.8	
11:40-11:45	55.0		11:40-11:45	49.6	
11:45-11:50	51.4		11:45-11:50	48.1	
11:50-11:55	51.9		11:50-11:55	43.5	
11:55-12:00	46.3		11:55-12:00	42.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032048/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	50.1	53.4	12:00-12:05	44.7	44.9
12:05-12:10	56.9		12:05-12:10	43.7	
12:10-12:15	58.1		12:10-12:15	44.1	
12:15-12:20	50.0		12:15-12:20	45.9	
12:20-12:25	52.6		12:20-12:25	46.7	
12:25-12:30	48.4		12:25-12:30	45.0	
12:30-12:35	49.9		12:30-12:35	45.0	
12:35-12:40	57.5		12:35-12:40	44.9	
12:40-12:45	51.4		12:40-12:45	45.7	
12:45-12:50	48.8		12:45-12:50	44.9	
12:50-12:55	50.4		12:50-12:55	44.3	
12:55-13:00	46.3		12:55-13:00	44.0	
13:00-13:05	57.0	54.0	13:00-13:05	44.3	45.4
13:05-13:10	47.9		13:05-13:10	44.9	
13:10-13:15	46.5		13:10-13:15	43.7	
13:15-13:20	50.0		13:15-13:20	45.9	
13:20-13:25	47.8		13:20-13:25	45.1	
13:25-13:30	48.2		13:25-13:30	44.1	
13:30-13:35	50.4		13:30-13:35	47.2	
13:35-13:40	51.0		13:35-13:40	45.4	
13:40-13:45	53.2		13:40-13:45	46.5	
13:45-13:50	51.7		13:45-13:50	47.5	
13:50-13:55	55.9		13:50-13:55	49.0	
13:55-14:00	60.7		13:55-14:00	47.3	
14:00-14:05	52.8	53.3	14:00-14:05	47.5	47.1
14:05-14:10	49.9		14:05-14:10	46.6	
14:10-14:15	50.8		14:10-14:15	46.8	
14:15-14:20	50.8		14:15-14:20	46.6	
14:20-14:25	56.0		14:20-14:25	49.8	
14:25-14:30	57.5		14:25-14:30	45.4	
14:30-14:35	54.4		14:30-14:35	49.5	
14:35-14:40	53.9		14:35-14:40	50.1	
14:40-14:45	52.3		14:40-14:45	48.4	
14:45-14:50	50.9		14:45-14:50	47.3	
14:50-14:55	52.0		14:50-14:55	47.7	
14:55-15:00	51.1		14:55-15:00	48.1	
15:00-15:05	48.5	50.2	15:00-15:05	45.6	46.3
15:05-15:10	49.4		15:05-15:10	46.3	
15:10-15:15	49.2		15:10-15:15	46.0	
15:15-15:20	47.6		15:15-15:20	44.6	
15:20-15:25	46.8		15:20-15:25	45.0	
15:25-15:30	48.6		15:25-15:30	45.7	
15:30-15:35	50.1		15:30-15:35	47.4	
15:35-15:40	50.1		15:35-15:40	46.8	
15:40-15:45	50.0		15:40-15:45	46.8	
15:45-15:50	52.7		15:45-15:50	46.3	
15:50-15:55	52.5		15:50-15:55	46.8	
15:55-16:00	52.4		15:55-16:00	48.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032048/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามกษัตริย์) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	52.3	54.3	16:00-16:05	47.7	47.1
16:05-16:10	52.3		16:05-16:10	47.3	
16:10-16:15	53.5		16:10-16:15	46.8	
16:15-16:20	51.7		16:15-16:20	45.9	
16:20-16:25	52.4		16:20-16:25	48.4	
16:25-16:30	51.6		16:25-16:30	46.0	
16:30-16:35	54.4		16:30-16:35	52.0	
16:35-16:40	53.6		16:35-16:40	47.1	
16:40-16:45	55.8		16:40-16:45	46.4	
16:45-16:50	56.6		16:45-16:50	47.9	
16:50-16:55	56.4		16:50-16:55	47.0	
16:55-17:00	56.1		16:55-17:00	48.8	
17:00-17:05	57.4	56.2	17:00-17:05	48.4	47.6
17:05-17:10	50.9		17:05-17:10	46.2	
17:10-17:15	51.2		17:10-17:15	46.5	
17:15-17:20	49.0		17:15-17:20	45.9	
17:20-17:25	47.9		17:20-17:25	45.7	
17:25-17:30	49.9		17:25-17:30	46.1	
17:30-17:35	53.1		17:30-17:35	47.6	
17:35-17:40	59.2		17:35-17:40	52.3	
17:40-17:45	50.2		17:40-17:45	50.6	
17:45-17:50	59.0		17:45-17:50	55.5	
17:50-17:55	59.1		17:50-17:55	56.7	
17:55-18:00	56.1		17:55-18:00	50.1	
18:00-18:05	49.6	49.6	18:00-18:05	46.7	46.4
18:05-18:10	49.3		18:05-18:10	46.4	
18:10-18:15	48.8		18:10-18:15	46.9	
18:15-18:20	48.6		18:15-18:20	46.7	
18:20-18:25	51.2		18:20-18:25	46.4	
18:25-18:30	49.4		18:25-18:30	45.8	
18:30-18:35	49.7		18:30-18:35	46.0	
18:35-18:40	50.0		18:35-18:40	45.6	
18:40-18:45	50.2		18:40-18:45	46.1	
18:45-18:50	49.6		18:45-18:50	46.7	
18:50-18:55	46.7		18:50-18:55	46.5	
18:55-19:00	47.6		18:55-19:00	46.1	
19:00-19:05	48.1	48.7	19:00-19:05	46.6	46.6
19:05-19:10	48.2		19:05-19:10	46.6	
19:10-19:15	51.8		19:10-19:15	46.9	
19:15-19:20	47.9		19:15-19:20	46.5	
19:20-19:25	48.7		19:20-19:25	47.1	
19:25-19:30	49.2		19:25-19:30	47.2	
19:30-19:35	47.9		19:30-19:35	46.5	
19:35-19:40	47.4		19:35-19:40	46.2	
19:40-19:45	48.0		19:40-19:45	46.0	
19:45-19:50	49.0		19:45-19:50	46.7	
19:50-19:55	48.5		19:50-19:55	46.7	
19:55-20:00	47.8		19:55-20:00	45.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

R/F NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032048/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	47.2	49.5	20:00-20:05	46.0	45.7
20:05-20:10	48.8		20:05-20:10	46.2	
20:10-20:15	47.9		20:10-20:15	45.7	
20:15-20:20	52.6		20:15-20:20	45.7	
20:20-20:25	47.3		20:20-20:25	45.5	
20:25-20:30	46.5		20:25-20:30	43.7	
20:30-20:35	46.8		20:30-20:35	44.9	
20:35-20:40	47.4		20:35-20:40	45.1	
20:40-20:45	50.7		20:40-20:45	46.2	
20:45-20:50	52.4		20:45-20:50	46.9	
20:50-20:55	50.5		20:50-20:55	46.4	
20:55-21:00	50.0		20:55-21:00	46.3	
21:00-21:05	48.2	47.8	21:00-21:05	46.8	45.9
21:05-21:10	48.1		21:05-21:10	46.5	
21:10-21:15	47.3		21:10-21:15	45.9	
21:15-21:20	46.6		21:15-21:20	45.7	
21:20-21:25	49.0		21:20-21:25	46.6	
21:25-21:30	47.1		21:25-21:30	46.1	
21:30-21:35	47.9		21:30-21:35	46.4	
21:35-21:40	47.6		21:35-21:40	46.2	
21:40-21:45	48.2		21:40-21:45	45.0	
21:45-21:50	46.8		21:45-21:50	45.7	
21:50-21:55	48.6		21:50-21:55	45.8	
21:55-22:00	48.8		21:55-22:00	45.4	
22:00-22:05	48.8	47.0	22:00-22:05	46.8	44.2
22:05-22:10	48.2		22:05-22:10	45.0	
22:10-22:15	45.9		22:10-22:15	44.5	
22:15-22:20	49.5		22:15-22:20	45.0	
22:20-22:25	46.4		22:20-22:25	44.5	
22:25-22:30	45.5		22:25-22:30	44.2	
22:30-22:35	45.6		22:30-22:35	43.8	
22:35-22:40	45.5		22:35-22:40	45.7	
22:40-22:45	44.7		22:40-22:45	43.6	
22:45-22:50	46.3		22:45-22:50	44.4	
22:50-22:55	46.9		22:50-22:55	44.6	
22:55-23:00	46.0		22:55-23:00	43.9	
23:00-23:05	46.1	51.5	23:00-23:05	43.6	43.4
23:05-23:10	44.3		23:05-23:10	43.4	
23:10-23:15	44.9		23:10-23:15	43.4	
23:15-23:20	44.4		23:15-23:20	43.4	
23:20-23:25	61.1		23:20-23:25	43.3	
23:25-23:30	47.1		23:25-23:30	46.1	
23:30-23:35	47.4		23:30-23:35	43.5	
23:35-23:40	44.4		23:35-23:40	43.4	
23:40-23:45	46.1		23:40-23:45	43.5	
23:45-23:50	44.4		23:45-23:50	43.0	
23:50-23:55	45.7		23:50-23:55	43.7	
23:55-00:00	44.9		23:55-00:00	43.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032048/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	45.5	45.7	00:00-00:05	43.3	43.4
00:05-00:10	45.3		00:05-00:10	43.4	
00:10-00:15	45.0		00:10-00:15	43.0	
00:15-00:20	44.8		00:15-00:20	43.5	
00:20-00:25	44.8		00:20-00:25	43.6	
00:25-00:30	45.2		00:25-00:30	43.8	
00:30-00:35	44.8		00:30-00:35	43.3	
00:35-00:40	45.3		00:35-00:40	43.2	
00:40-00:45	46.1		00:40-00:45	43.4	
00:45-00:50	46.5		00:45-00:50	44.2	
00:50-00:55	45.7		00:50-00:55	43.5	
00:55-01:00	48.0		00:55-01:00	44.0	
01:00-01:05	45.1	50.1	01:00-01:05	43.6	43.6
01:05-01:10	44.6		01:05-01:10	43.4	
01:10-01:15	45.0		01:10-01:15	43.7	
01:15-01:20	45.2		01:15-01:20	43.7	
01:20-01:25	44.9		01:20-01:25	44.0	
01:25-01:30	44.5		01:25-01:30	43.5	
01:30-01:35	46.3		01:30-01:35	44.1	
01:35-01:40	45.8		01:35-01:40	43.9	
01:40-01:45	45.5		01:40-01:45	44.1	
01:45-01:50	44.4		01:45-01:50	43.5	
01:50-01:55	58.7		01:50-01:55	43.4	
01:55-02:00	52.0		01:55-02:00	42.7	
02:00-02:05	44.2	44.3	02:00-02:05	42.9	43.1
02:05-02:10	45.7		02:05-02:10	43.2	
02:10-02:15	43.9		02:10-02:15	42.9	
02:15-02:20	45.5		02:15-02:20	42.9	
02:20-02:25	44.0		02:20-02:25	43.1	
02:25-02:30	44.5		02:25-02:30	42.9	
02:30-02:35	44.1		02:30-02:35	43.1	
02:35-02:40	42.7		02:35-02:40	43.0	
02:40-02:45	44.0		02:40-02:45	43.1	
02:45-02:50	44.0		02:45-02:50	43.6	
02:50-02:55	44.3		02:50-02:55	43.5	
02:55-03:00	44.0		02:55-03:00	43.2	
03:00-03:05	43.5	44.4	03:00-03:05	42.9	42.9
03:05-03:10	45.7		03:05-03:10	43.2	
03:10-03:15	43.5		03:10-03:15	42.9	
03:15-03:20	43.7		03:15-03:20	42.9	
03:20-03:25	43.6		03:20-03:25	42.9	
03:25-03:30	45.8		03:25-03:30	43.9	
03:30-03:35	45.0		03:30-03:35	43.3	
03:35-03:40	45.0		03:35-03:40	43.4	
03:40-03:45	44.3		03:40-03:45	42.9	
03:45-03:50	44.2		03:45-03:50	42.8	
03:50-03:55	44.3		03:50-03:55	42.9	
03:55-04:00	43.4		03:55-04:00	42.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032048/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	44.3	46.8	04:00-04:05	43.1	43.2
04:05-04:10	50.4		04:05-04:10	43.4	
04:10-04:15	52.8		04:10-04:15	44.6	
04:15-04:20	43.9		04:15-04:20	43.3	
04:20-04:25	44.6		04:20-04:25	43.1	
04:25-04:30	44.3		04:25-04:30	43.0	
04:30-04:35	43.9		04:30-04:35	42.8	
04:35-04:40	44.7		04:35-04:40	43.5	
04:40-04:45	43.9		04:40-04:45	42.9	
04:45-04:50	44.1		04:45-04:50	43.2	
04:50-04:55	43.9		04:50-04:55	43.2	
04:55-05:00	45.6		04:55-05:00	43.3	
05:00-05:05	44.0	47.9	05:00-05:05	43.0	43.5
05:05-05:10	44.4		05:05-05:10	43.7	
05:10-05:15	44.3		05:10-05:15	43.7	
05:15-05:20	44.4		05:15-05:20	43.7	
05:20-05:25	44.0		05:20-05:25	43.2	
05:25-05:30	56.4		05:25-05:30	43.5	
05:30-05:35	44.7		05:30-05:35	43.3	
05:35-05:40	44.7		05:35-05:40	43.5	
05:40-05:45	44.5		05:40-05:45	43.5	
05:45-05:50	44.1		05:45-05:50	43.2	
05:50-05:55	44.3		05:50-05:55	43.4	
05:55-06:00	45.5		05:55-06:00	43.8	
06:00-06:05	44.8	42.8	06:00-06:05	43.8	42.0
06:05-06:10	45.0		06:05-06:10	43.9	
06:10-06:15	45.4		06:10-06:15	44.4	
06:15-06:20	56.6		06:15-06:20	44.3	
06:20-06:25	49.7		06:20-06:25	44.4	
06:25-06:30	49.5		06:25-06:30	45.0	
06:30-06:35	57.6		06:30-06:35	45.4	
06:35-06:40	50.9		06:35-06:40	45.9	
06:40-06:45	55.2		06:40-06:45	46.7	
06:45-06:50	55.0		06:45-06:50	47.3	
06:50-06:55	51.2		06:50-06:55	47.2	
06:55-07:00	51.4		06:55-07:00	46.7	
07:00-07:05	52.4	60.9	07:00-07:05	47.4	49.3
07:05-07:10	53.4		07:05-07:10	47.8	
07:10-07:15	59.3		07:10-07:15	48.7	
07:15-07:20	59.2		07:15-07:20	48.6	
07:20-07:25	57.0		07:20-07:25	49.3	
07:25-07:30	58.7		07:25-07:30	43.4	
07:30-07:35	60.1		07:30-07:35	51.2	
07:35-07:40	57.7		07:35-07:40	52.3	
07:40-07:45	59.7		07:40-07:45	53.0	
07:45-07:50	65.5		07:45-07:50	55.9	
07:50-07:55	64.1		07:50-07:55	56.6	
07:55-08:00	64.7		07:55-08:00	58.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032048/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	64.1	66.3	08:00-08:05	57.4	55.0
08:05-08:10	70.2		08:05-08:10	61.6	
08:10-08:15	72.0		08:10-08:15	62.1	
08:15-08:20	67.7		08:15-08:20	60.0	
08:20-08:25	64.7		08:20-08:25	54.1	
08:25-08:30	67.3		08:25-08:30	52.2	
08:30-08:35	59.5		08:30-08:35	52.3	
08:35-08:40	63.9		08:35-08:40	53.4	
08:40-08:45	60.1		08:40-08:45	56.1	
08:45-08:50	60.9		08:45-08:50	55.2	
08:50-08:55	60.3		08:50-08:55	55.0	
08:55-09:00	59.4		08:55-09:00	54.3	
Leq 24 hr		56.0			
Ldn		58.2			
Lmax		93.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566



ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032049/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	58.2	55.5	09:00-09:05	50.5	49.4
09:05-09:10	56.3		09:05-09:10	48.7	
09:10-09:15	52.7		09:10-09:15	49.4	
09:15-09:20	53.6		09:15-09:20	48.6	
09:20-09:25	55.5		09:20-09:25	49.4	
09:25-09:30	53.9		09:25-09:30	49.6	
09:30-09:35	51.0		09:30-09:35	48.9	
09:35-09:40	51.5		09:35-09:40	49.0	
09:40-09:45	52.7		09:40-09:45	49.5	
09:45-09:50	53.2		09:45-09:50	50.4	
09:50-09:55	56.5		09:50-09:55	51.0	
09:55-10:00	59.7		09:55-10:00	52.2	
10:00-10:05	59.7	55.4	10:00-10:05	54.8	51.0
10:05-10:10	58.2		10:05-10:10	52.3	
10:10-10:15	55.8		10:10-10:15	51.2	
10:15-10:20	53.5		10:15-10:20	50.2	
10:20-10:25	53.5		10:20-10:25	51.0	
10:25-10:30	53.8		10:25-10:30	50.2	
10:30-10:35	53.5		10:30-10:35	49.8	
10:35-10:40	53.0		10:35-10:40	51.0	
10:40-10:45	53.2		10:40-10:45	50.0	
10:45-10:50	54.4		10:45-10:50	50.8	
10:50-10:55	55.2		10:50-10:55	51.5	
10:55-11:00	54.8		10:55-11:00	52.0	
11:00-11:05	55.6	56.5	11:00-11:05	52.2	51.2
11:05-11:10	56.0		11:05-11:10	51.8	
11:10-11:15	54.8		11:10-11:15	51.5	
11:15-11:20	53.3		11:15-11:20	51.0	
11:20-11:25	54.8		11:20-11:25	51.0	
11:25-11:30	55.5		11:25-11:30	52.1	
11:30-11:35	54.6		11:30-11:35	50.2	
11:35-11:40	53.7		11:35-11:40	50.7	
11:40-11:45	55.8		11:40-11:45	51.2	
11:45-11:50	54.4		11:45-11:50	51.2	
11:50-11:55	60.0		11:50-11:55	55.7	
11:55-12:00	60.9		11:55-12:00	56.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 032049/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวน้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	63.8	66.9	12:00-12:05	58.2	60.3
12:05-12:10	60.9		12:05-12:10	56.6	
12:10-12:15	65.5		12:10-12:15	58.8	
12:15-12:20	64.4		12:15-12:20	59.1	
12:20-12:25	65.6		12:20-12:25	60.3	
12:25-12:30	65.1		12:25-12:30	62.1	
12:30-12:35	68.0		12:30-12:35	61.9	
12:35-12:40	68.6		12:35-12:40	61.5	
12:40-12:45	69.9		12:40-12:45	61.3	
12:45-12:50	70.0		12:45-12:50	61.2	
12:50-12:55	67.6		12:50-12:55	60.9	
12:55-13:00	64.7		12:55-13:00	57.0	
13:00-13:05	57.9	55.3	13:00-13:05	53.5	49.5
13:05-13:10	56.4		13:05-13:10	53.6	
13:10-13:15	58.1		13:10-13:15	53.5	
13:15-13:20	57.4		13:15-13:20	54.2	
13:20-13:25	54.1		13:20-13:25	49.3	
13:25-13:30	51.6		13:25-13:30	48.6	
13:30-13:35	52.8		13:30-13:35	49.5	
13:35-13:40	53.5		13:35-13:40	49.2	
13:40-13:45	52.9		13:40-13:45	49.4	
13:45-13:50	52.5		13:45-13:50	49.0	
13:50-13:55	52.6		13:50-13:55	49.7	
13:55-14:00	56.5		13:55-14:00	52.6	
14:00-14:05	58.7	52.1	14:00-14:05	53.0	52.0
14:05-14:10	61.4		14:05-14:10	53.9	
14:10-14:15	61.2		14:10-14:15	57.2	
14:15-14:20	56.8		14:15-14:20	53.0	
14:20-14:25	54.4		14:20-14:25	51.7	
14:25-14:30	55.5		14:25-14:30	52.1	
14:30-14:35	55.2		14:30-14:35	52.5	
14:35-14:40	50.6		14:35-14:40	52.2	
14:40-14:45	50.1		14:40-14:45	52.0	
14:45-14:50	57.6		14:45-14:50	53.5	
14:50-14:55	59.1		14:50-14:55	53.3	
14:55-15:00	58.7		14:55-15:00	53.3	
15:00-15:05	58.5	60.8	15:00-15:05	54.2	51.6
15:05-15:10	58.5		15:05-15:10	54.2	
15:10-15:15	57.5		15:10-15:15	51.6	
15:15-15:20	55.7		15:15-15:20	50.9	
15:20-15:25	60.8		15:20-15:25	50.3	
15:25-15:30	54.3		15:25-15:30	50.9	
15:30-15:35	52.8		15:30-15:35	50.6	
15:35-15:40	54.1		15:35-15:40	50.8	
15:40-15:45	59.7		15:40-15:45	53.8	
15:45-15:50	56.0		15:45-15:50	53.0	
15:50-15:55	66.6		15:50-15:55	57.0	
15:55-16:00	66.4		15:55-16:00	60.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nonthaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF. NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032049/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	69.4	68.4	16:00-16:05	61.8	59.6
16:05-16:10	70.5		16:05-16:10	61.8	
16:10-16:15	68.0		16:10-16:15	61.1	
16:15-16:20	69.1		16:15-16:20	62.2	
16:20-16:25	71.0		16:20-16:25	61.8	
16:25-16:30	70.6		16:25-16:30	61.4	
16:30-16:35	67.6		16:30-16:35	59.6	
16:35-16:40	66.5		16:35-16:40	58.3	
16:40-16:45	63.4		16:40-16:45	55.8	
16:45-16:50	64.7		16:45-16:50	57.0	
16:50-16:55	64.0		16:50-16:55	55.8	
16:55-17:00	68.5		16:55-17:00	55.0	
17:00-17:05	61.1	57.3	17:00-17:05	54.4	49.2
17:05-17:10	60.3		17:05-17:10	53.4	
17:10-17:15	59.0		17:10-17:15	52.7	
17:15-17:20	60.8		17:15-17:20	53.5	
17:20-17:25	56.7		17:20-17:25	49.8	
17:25-17:30	55.0		17:25-17:30	49.2	
17:30-17:35	53.9		17:30-17:35	48.9	
17:35-17:40	53.3		17:35-17:40	49.0	
17:40-17:45	54.2		17:40-17:45	49.2	
17:45-17:50	54.8		17:45-17:50	48.5	
17:50-17:55	49.9		17:50-17:55	47.5	
17:55-18:00	50.7		17:55-18:00	48.6	
18:00-18:05	50.5	51.5	18:00-18:05	48.5	47.1
18:05-18:10	49.7		18:05-18:10	47.6	
18:10-18:15	50.1		18:10-18:15	47.1	
18:15-18:20	51.7		18:15-18:20	47.7	
18:20-18:25	54.7		18:20-18:25	47.0	
18:25-18:30	53.1		18:25-18:30	46.8	
18:30-18:35	50.0		18:30-18:35	51.0	
18:35-18:40	50.1		18:35-18:40	47.1	
18:40-18:45	51.5		18:40-18:45	47.5	
18:45-18:50	49.5		18:45-18:50	47.1	
18:50-18:55	50.5		18:50-18:55	47.0	
18:55-19:00	50.5		18:55-19:00	46.5	
19:00-19:05	48.2	49.1	19:00-19:05	46.6	47.2
19:05-19:10	48.3		19:05-19:10	46.8	
19:10-19:15	48.6		19:10-19:15	47.3	
19:15-19:20	48.6		19:15-19:20	47.1	
19:20-19:25	49.2		19:20-19:25	47.3	
19:25-19:30	48.9		19:25-19:30	47.2	
19:30-19:35	48.4		19:30-19:35	46.9	
19:35-19:40	48.6		19:35-19:40	46.9	
19:40-19:45	49.1		19:40-19:45	47.5	
19:45-19:50	49.2		19:45-19:50	47.6	
19:50-19:55	50.7		19:50-19:55	47.7	
19:55-20:00	50.4		19:55-20:00	47.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ


Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032049/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	48.3	53.0	20:00-20:05	47.0	47.6
20:05-20:10	49.2		20:05-20:10	47.2	
20:10-20:15	48.8		20:10-20:15	47.2	
20:15-20:20	48.8		20:15-20:20	47.0	
20:20-20:25	60.0		20:20-20:25	47.3	
20:25-20:30	56.9		20:25-20:30	47.7	
20:30-20:35	49.9		20:30-20:35	48.2	
20:35-20:40	50.9		20:35-20:40	48.5	
20:40-20:45	50.1		20:40-20:45	48.2	
20:45-20:50	49.7		20:45-20:50	48.0	
20:50-20:55	50.5		20:50-20:55	48.4	
20:55-21:00	49.7		20:55-21:00	47.6	
21:00-21:05	56.0	50.8	21:00-21:05	48.9	46.9
21:05-21:10	50.0		21:05-21:10	47.6	
21:10-21:15	47.9		21:10-21:15	46.2	
21:15-21:20	48.0		21:15-21:20	46.4	
21:20-21:25	47.1		21:20-21:25	46.0	
21:25-21:30	48.9		21:25-21:30	46.8	
21:30-21:35	50.3		21:30-21:35	46.9	
21:35-21:40	48.7		21:35-21:40	46.8	
21:40-21:45	48.4		21:40-21:45	47.0	
21:45-21:50	48.1		21:45-21:50	47.0	
21:50-21:55	49.6		21:50-21:55	47.6	
21:55-22:00	54.3		21:55-22:00	47.5	
22:00-22:05	50.6	50.7	22:00-22:05	47.6	46.6
22:05-22:10	48.3		22:05-22:10	47.0	
22:10-22:15	48.8		22:10-22:15	47.0	
22:15-22:20	49.5		22:15-22:20	47.4	
22:20-22:25	50.3		22:20-22:25	47.3	
22:25-22:30	48.8		22:25-22:30	47.1	
22:30-22:35	50.1		22:30-22:35	46.8	
22:35-22:40	50.0		22:35-22:40	46.7	
22:40-22:45	51.0		22:40-22:45	47.3	
22:45-22:50	50.5		22:45-22:50	47.0	
22:50-22:55	49.5		22:50-22:55	46.9	
22:55-23:00	50.0		22:55-23:00	46.4	
23:00-23:05	49.9	48.7	23:00-23:05	46.4	46.4
23:05-23:10	48.0		23:05-23:10	46.3	
23:10-23:15	48.1		23:10-23:15	46.2	
23:15-23:20	49.2		23:15-23:20	47.6	
23:20-23:25	49.7		23:20-23:25	48.2	
23:25-23:30	49.7		23:25-23:30	47.9	
23:30-23:35	50.2		23:30-23:35	48.1	
23:35-23:40	48.4		23:35-23:40	46.4	
23:40-23:45	48.3		23:40-23:45	46.8	
23:45-23:50	46.7		23:45-23:50	45.1	
23:50-23:55	47.8		23:50-23:55	45.3	
23:55-00:00	46.4		23:55-00:00	45.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032049/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	48.9	54.0	00:00-00:05	45.6	46.7
00:05-00:10	47.2		00:05-00:10	45.6	
00:10-00:15	48.2		00:10-00:15	45.6	
00:15-00:20	49.9		00:15-00:20	47.9	
00:20-00:25	62.8		00:20-00:25	51.0	
00:25-00:30	55.5		00:25-00:30	50.0	
00:30-00:35	51.8		00:30-00:35	47.8	
00:35-00:40	47.2		00:35-00:40	45.7	
00:40-00:45	46.9		00:40-00:45	45.6	
00:45-00:50	48.0		00:45-00:50	46.7	
00:50-00:55	48.8		00:50-00:55	47.3	
00:55-01:00	48.6		00:55-01:00	47.0	
01:00-01:05	48.6	48.9	01:00-01:05	47.1	46.8
01:05-01:10	48.7		01:05-01:10	47.2	
01:10-01:15	47.9		01:10-01:15	46.3	
01:15-01:20	49.1		01:15-01:20	46.2	
01:20-01:25	48.8		01:20-01:25	46.8	
01:25-01:30	47.8		01:25-01:30	46.9	
01:30-01:35	47.1		01:30-01:35	46.0	
01:35-01:40	48.8		01:35-01:40	47.6	
01:40-01:45	48.9		01:40-01:45	47.3	
01:45-01:50	48.5		01:45-01:50	47.2	
01:50-01:55	51.5		01:50-01:55	46.6	
01:55-02:00	49.4		01:55-02:00	46.7	
02:00-02:05	48.6	48.2	02:00-02:05	46.6	46.5
02:05-02:10	46.9		02:05-02:10	45.9	
02:10-02:15	50.4		02:10-02:15	45.9	
02:15-02:20	49.7		02:15-02:20	46.3	
02:20-02:25	47.7		02:20-02:25	46.3	
02:25-02:30	46.6		02:25-02:30	45.9	
02:30-02:35	49.0		02:30-02:35	46.0	
02:35-02:40	47.0		02:35-02:40	45.0	
02:40-02:45	48.1		02:40-02:45	46.2	
02:45-02:50	47.7		02:45-02:50	46.9	
02:50-02:55	48.3		02:50-02:55	47.2	
02:55-03:00	47.7		02:55-03:00	47.0	
03:00-03:05	47.6	46.5	03:00-03:05	46.9	45.0
03:05-03:10	47.0		03:05-03:10	46.2	
03:10-03:15	47.0		03:10-03:15	46.2	
03:15-03:20	46.7		03:15-03:20	46.0	
03:20-03:25	47.1		03:20-03:25	46.0	
03:25-03:30	46.3		03:25-03:30	45.5	
03:30-03:35	46.3		03:30-03:35	44.9	
03:35-03:40	46.0		03:35-03:40	45.0	
03:40-03:45	46.1		03:40-03:45	45.0	
03:45-03:50	46.2		03:45-03:50	44.9	
03:50-03:55	45.8		03:50-03:55	44.8	
03:55-04:00	45.9		03:55-04:00	44.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatorng Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032049/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	45.5	50.7	04:00-04:05	44.7	44.8
04:05-04:10	52.0		04:05-04:10	45.5	
04:10-04:15	53.5		04:10-04:15	45.4	
04:15-04:20	46.2		04:15-04:20	44.8	
04:20-04:25	46.1		04:20-04:25	45.3	
04:25-04:30	47.2		04:25-04:30	45.5	
04:30-04:35	45.3		04:30-04:35	44.6	
04:35-04:40	45.3		04:35-04:40	44.6	
04:40-04:45	45.4		04:40-04:45	44.7	
04:45-04:50	58.2		04:45-04:50	45.3	
04:50-04:55	45.9		04:50-04:55	44.5	
04:55-05:00	46.7		04:55-05:00	44.9	
05:00-05:05	46.2	47.1	05:00-05:05	45.1	45.3
05:05-05:10	46.1		05:05-05:10	45.2	
05:10-05:15	46.4		05:10-05:15	45.1	
05:15-05:20	46.7		05:15-05:20	45.4	
05:20-05:25	46.2		05:20-05:25	45.2	
05:25-05:30	47.2		05:25-05:30	45.4	
05:30-05:35	50.7		05:30-05:35	46.1	
05:35-05:40	46.4		05:35-05:40	45.1	
05:40-05:45	46.6		05:40-05:45	45.1	
05:45-05:50	46.1		05:45-05:50	45.5	
05:50-05:55	47.8		05:50-05:55	46.0	
05:55-06:00	46.6		05:55-06:00	45.7	
06:00-06:05	48.1	50.1	06:00-06:05	46.6	47.4
06:05-06:10	58.5		06:05-06:10	46.5	
06:10-06:15	51.1		06:10-06:15	46.7	
06:15-06:20	49.8		06:15-06:20	46.7	
06:20-06:25	50.2		06:20-06:25	47.2	
06:25-06:30	58.0		06:25-06:30	47.4	
06:30-06:35	50.7		06:30-06:35	48.2	
06:35-06:40	50.4		06:35-06:40	49.3	
06:40-06:45	50.7		06:40-06:45	49.5	
06:45-06:50	51.4		06:45-06:50	48.0	
06:50-06:55	51.7		06:50-06:55	48.8	
06:55-07:00	54.3		06:55-07:00	49.9	
07:00-07:05	52.7	64.3	07:00-07:05	49.7	52.7
07:05-07:10	53.7		07:05-07:10	50.9	
07:10-07:15	55.0		07:10-07:15	51.0	
07:15-07:20	58.4		07:15-07:20	51.3	
07:20-07:25	62.7		07:20-07:25	52.6	
07:25-07:30	62.6		07:25-07:30	54.2	
07:30-07:35	59.6		07:30-07:35	52.7	
07:35-07:40	60.1		07:35-07:40	53.6	
07:40-07:45	62.2		07:40-07:45	54.7	
07:45-07:50	64.0		07:45-07:50	56.1	
07:50-07:55	70.3		07:50-07:55	56.3	
07:55-08:00	70.3		07:55-08:00	58.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032049/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	65.1	61.0	08:00-08:05	58.4	54.8
08:05-08:10	64.1		08:05-08:10	57.7	
08:10-08:15	61.1		08:10-08:15	53.9	
08:15-08:20	59.7		08:15-08:20	51.9	
08:20-08:25	59.4		08:20-08:25	50.7	
08:25-08:30	58.5		08:25-08:30	46.5	
08:30-08:35	58.2		08:30-08:35	54.8	
08:35-08:40	60.0		08:35-08:40	55.4	
08:40-08:45	61.4		08:40-08:45	57.4	
08:45-08:50	59.7		08:45-08:50	55.7	
08:50-08:55	59.6		08:50-08:55	54.9	
08:55-09:00	58.7		08:55-09:00	52.6	
Leq 24 hr		59.9			
Ldn		61.3			
Lmax		96.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032050/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17 28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	55.4	55.0	09:00-09:05	51.9	50.9
09:05-09:10	54.1		09:05-09:10	51.5	
09:10-09:15	53.5		09:10-09:15	50.9	
09:15-09:20	53.0		09:15-09:20	50.2	
09:20-09:25	53.1		09:20-09:25	50.6	
09:25-09:30	54.6		09:25-09:30	51.9	
09:30-09:35	54.1		09:30-09:35	50.9	
09:35-09:40	54.4		09:35-09:40	50.5	
09:40-09:45	53.9		09:40-09:45	50.7	
09:45-09:50	54.2		09:45-09:50	50.9	
09:50-09:55	55.0		09:50-09:55	54.2	
09:55-10:00	57.1		09:55-10:00	53.6	
10:00-10:05	81.1	72.0	10:00-10:05	54.7	53.7
10:05-10:10	81.8		10:05-10:10	57.5	
10:10-10:15	54.7		10:10-10:15	51.4	
10:15-10:20	53.7		10:15-10:20	49.8	
10:20-10:25	54.0		10:20-10:25	50.7	
10:25-10:30	54.3		10:25-10:30	49.9	
10:30-10:35	52.2		10:30-10:35	50.0	
10:35-10:40	56.4		10:35-10:40	54.5	
10:40-10:45	56.1		10:40-10:45	53.7	
10:45-10:50	68.0		10:45-10:50	57.8	
10:50-10:55	67.4		10:50-10:55	56.6	
10:55-11:00	66.4		10:55-11:00	58.7	
11:00-11:05	68.7	69.6	11:00-11:05	60.5	61.4
11:05-11:10	72.7		11:05-11:10	62.4	
11:10-11:15	67.5		11:10-11:15	62.4	
11:15-11:20	67.6		11:15-11:20	63.0	
11:20-11:25	69.6		11:20-11:25	63.5	
11:25-11:30	68.2		11:25-11:30	61.8	
11:30-11:35	68.0		11:30-11:35	61.4	
11:35-11:40	76.3		11:35-11:40	63.3	
11:40-11:45	66.1		11:40-11:45	57.4	
11:45-11:50	59.3		11:45-11:50	55.2	
11:50-11:55	60.5		11:50-11:55	55.6	
11:55-12:00	62.0		11:55-12:00	56.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032050/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	62.0	59.1	12:00-12:05	57.4	52.8
12:05-12:10	60.0		12:05-12:10	54.5	
12:10-12:15	55.5		12:10-12:15	50.7	
12:15-12:20	59.4		12:15-12:20	51.9	
12:20-12:25	59.4		12:20-12:25	52.8	
12:25-12:30	60.8		12:25-12:30	54.8	
12:30-12:35	58.2		12:30-12:35	52.1	
12:35-12:40	54.4		12:35-12:40	51.4	
12:40-12:45	56.4		12:40-12:45	52.6	
12:45-12:50	59.9		12:45-12:50	54.4	
12:50-12:55	59.3		12:50-12:55	55.4	
12:55-13:00	58.6		12:55-13:00	54.1	
13:00-13:05	57.7	59.0	13:00-13:05	52.7	52.9
13:05-13:10	59.3		13:05-13:10	53.8	
13:10-13:15	56.6		13:10-13:15	51.9	
13:15-13:20	56.7		13:15-13:20	52.2	
13:20-13:25	58.5		13:20-13:25	52.1	
13:25-13:30	60.5		13:25-13:30	53.3	
13:30-13:35	62.3		13:30-13:35	53.8	
13:35-13:40	59.9		13:35-13:40	54.4	
13:40-13:45	59.9		13:40-13:45	54.2	
13:45-13:50	59.0		13:45-13:50	54.8	
13:50-13:55	56.2		13:50-13:55	52.9	
13:55-14:00	56.7		13:55-14:00	52.8	
14:00-14:05	57.3	60.7	14:00-14:05	53.6	54.0
14:05-14:10	56.7		14:05-14:10	53.3	
14:10-14:15	53.6		14:10-14:15	52.2	
14:15-14:20	56.1		14:15-14:20	52.9	
14:20-14:25	57.2		14:20-14:25	54.0	
14:25-14:30	57.1		14:25-14:30	53.4	
14:30-14:35	57.4		14:30-14:35	54.2	
14:35-14:40	58.2		14:35-14:40	55.3	
14:40-14:45	59.9		14:40-14:45	56.0	
14:45-14:50	62.4		14:45-14:50	58.6	
14:50-14:55	65.2		14:50-14:55	59.2	
14:55-15:00	65.9		14:55-15:00	58.6	
15:00-15:05	65.9	62.7	15:00-15:05	60.0	55.5
15:05-15:10	63.5		15:05-15:10	57.6	
15:10-15:15	62.9		15:10-15:15	56.7	
15:15-15:20	63.5		15:15-15:20	56.1	
15:20-15:25	62.9		15:20-15:25	57.0	
15:25-15:30	64.1		15:25-15:30	56.3	
15:30-15:35	60.6		15:30-15:35	54.2	
15:35-15:40	61.5		15:35-15:40	55.2	
15:40-15:45	62.4		15:40-15:45	55.5	
15:45-15:50	61.4		15:45-15:50	54.7	
15:50-15:55	60.4		15:50-15:55	54.6	
15:55-16:00	58.9		15:55-16:00	52.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032050/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	57.7	56.8	16:00-16:05	51.2	48.4
16:05-16:10	57.4		16:05-16:10	50.0	
16:10-16:15	54.0		16:10-16:15	49.2	
16:15-16:20	51.7		16:15-16:20	48.8	
16:20-16:25	53.6		16:20-16:25	48.6	
16:25-16:30	64.9		16:25-16:30	48.8	
16:30-16:35	51.9		16:30-16:35	48.4	
16:35-16:40	49.8		16:35-16:40	47.6	
16:40-16:45	55.4		16:40-16:45	47.5	
16:45-16:50	50.4		16:45-16:50	47.9	
16:50-16:55	50.2		16:50-16:55	47.9	
16:55-17:00	51.5		16:55-17:00	47.5	
17:00-17:05	51.6	49.6	17:00-17:05	47.7	46.9
17:05-17:10	51.9		17:05-17:10	47.0	
17:10-17:15	50.5		17:10-17:15	47.4	
17:15-17:20	50.4		17:15-17:20	47.6	
17:20-17:25	49.1		17:20-17:25	47.2	
17:25-17:30	49.5		17:25-17:30	47.3	
17:30-17:35	48.6		17:30-17:35	46.9	
17:35-17:40	47.8		17:35-17:40	46.5	
17:40-17:45	48.0		17:40-17:45	46.5	
17:45-17:50	49.0		17:45-17:50	46.9	
17:50-17:55	47.9		17:50-17:55	46.7	
17:55-18:00	48.0		17:55-18:00	46.7	
18:00-18:05	48.0	49.7	18:00-18:05	46.4	47.2
18:05-18:10	49.8		18:05-18:10	47.2	
18:10-18:15	49.1		18:10-18:15	46.8	
18:15-18:20	48.0		18:15-18:20	46.8	
18:20-18:25	50.4		18:20-18:25	47.6	
18:25-18:30	50.7		18:25-18:30	47.2	
18:30-18:35	48.3		18:30-18:35	47.1	
18:35-18:40	48.0		18:35-18:40	47.2	
18:40-18:45	47.7		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	48.6		18:45-18:50	47.5	
18:50-18:55	49.7		18:50-18:55	47.8	
18:55-19:00	49.6		18:55-19:00	48.0	
19:00-19:05	50.0	54.3	19:00-19:05	47.6	48.2
19:05-19:10	50.5		19:05-19:10	47.9	
19:10-19:15	49.2		19:10-19:15	48.0	
19:15-19:20	50.0		19:15-19:20	48.4	
19:20-19:25	62.8		19:20-19:25	49.5	
19:25-19:30	51.0		19:25-19:30	49.1	
19:30-19:35	50.3		19:30-19:35	48.5	
19:35-19:40	50.0		19:35-19:40	48.2	
19:40-19:45	50.8		19:40-19:45	48.7	
19:45-19:50	51.5		19:45-19:50	49.5	
19:50-19:55	50.2		19:50-19:55	48.0	
19:55-20:00	53.8		19:55-20:00	47.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032050/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	50.5	48.7	20:00-20:05	47.4	46.8
20:05-20:10	48.6		20:05-20:10	46.9	
20:10-20:15	48.0		20:10-20:15	46.5	
20:15-20:20	47.9		20:15-20:20	46.9	
20:20-20:25	48.0		20:20-20:25	46.7	
20:25-20:30	48.5		20:25-20:30	46.8	
20:30-20:35	48.1		20:30-20:35	46.9	
20:35-20:40	47.9		20:35-20:40	46.7	
20:40-20:45	50.3		20:40-20:45	47.0	
20:45-20:50	49.1		20:45-20:50	47.2	
20:50-20:55	48.2		20:50-20:55	46.6	
20:55-21:00	48.2		20:55-21:00	46.4	
21:00-21:05	47.3	51.8	21:00-21:05	46.0	46.8
21:05-21:10	47.3		21:05-21:10	45.9	
21:10-21:15	47.9		21:10-21:15	46.5	
21:15-21:20	48.1		21:15-21:20	46.5	
21:20-21:25	48.0		21:20-21:25	46.9	
21:25-21:30	49.4		21:25-21:30	46.8	
21:30-21:35	50.2		21:30-21:35	47.6	
21:35-21:40	48.9		21:35-21:40	47.2	
21:40-21:45	49.5		21:40-21:45	46.6	
21:45-21:50	48.2		21:45-21:50	46.9	
21:50-21:55	49.8		21:50-21:55	47.2	
21:55-22:00	48.8		21:55-22:00	46.9	
22:00-22:05	48.0	48.1	22:00-22:05	47.1	46.8
22:05-22:10	49.6		22:05-22:10	47.0	
22:10-22:15	48.6		22:10-22:15	46.5	
22:15-22:20	48.4		22:15-22:20	46.3	
22:20-22:25	46.9		22:20-22:25	46.0	
22:25-22:30	46.4		22:25-22:30	45.9	
22:30-22:35	48.8		22:30-22:35	45.9	
22:35-22:40	47.4		22:35-22:40	46.6	
22:40-22:45	48.4		22:40-22:45	46.8	
22:45-22:50	47.5		22:45-22:50	46.3	
22:50-22:55	48.2		22:50-22:55	46.1	
22:55-23:00	48.0		22:55-23:00	46.3	
23:00-23:05	51.4	50.0	23:00-23:05	46.9	46.4
23:05-23:10	51.1		23:05-23:10	46.7	
23:10-23:15	50.5		23:10-23:15	46.3	
23:15-23:20	50.5		23:15-23:20	46.9	
23:20-23:25	48.5		23:20-23:25	46.2	
23:25-23:30	49.3		23:25-23:30	46.5	
23:30-23:35	48.8		23:30-23:35	46.2	
23:35-23:40	49.6		23:35-23:40	46.4	
23:40-23:45	49.8		23:40-23:45	46.7	
23:45-23:50	51.3		23:45-23:50	46.4	
23:50-23:55	50.2		23:50-23:55	47.1	
23:55-00:00	48.0		23:55-00:00	45.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032050/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	48.7	48.4	00:00-00:05	46.2	46.8
00:05-00:10	48.0		00:05-00:10	45.8	
00:10-00:15	47.4		00:10-00:15	45.5	
00:15-00:20	47.4		00:15-00:20	45.7	
00:20-00:25	48.9		00:20-00:25	46.0	
00:25-00:30	50.0		00:25-00:30	46.8	
00:30-00:35	48.1		00:30-00:35	46.8	
00:35-00:40	48.7		00:35-00:40	47.1	
00:40-00:45	48.0		00:40-00:45	46.9	
00:45-00:50	47.9		00:45-00:50	46.8	
00:50-00:55	47.8		00:50-00:55	47.0	
00:55-01:00	49.0		00:55-01:00	47.1	
01:00-01:05	48.4	48.4	01:00-01:05	47.2	47.0
01:05-01:10	49.5		01:05-01:10	47.3	
01:10-01:15	48.5		01:10-01:15	47.2	
01:15-01:20	48.4		01:15-01:20	47.0	
01:20-01:25	49.3		01:20-01:25	47.6	
01:25-01:30	49.1		01:25-01:30	47.4	
01:30-01:35	48.4		01:30-01:35	47.3	
01:35-01:40	47.8		01:35-01:40	46.9	
01:40-01:45	47.8		01:40-01:45	46.7	
01:45-01:50	47.7		01:45-01:50	46.6	
01:50-01:55	47.7		01:50-01:55	46.6	
01:55-02:00	47.5		01:55-02:00	46.6	
02:00-02:05	47.9	50.0	02:00-02:05	46.8	47.1
02:05-02:10	47.8		02:05-02:10	46.9	
02:10-02:15	47.6		02:10-02:15	46.8	
02:15-02:20	48.1		02:15-02:20	46.9	
02:20-02:25	48.1		02:20-02:25	47.1	
02:25-02:30	48.1		02:25-02:30	47.0	
02:30-02:35	48.2		02:30-02:35	47.3	
02:35-02:40	48.2		02:35-02:40	47.3	
02:40-02:45	48.0		02:40-02:45	47.7	
02:45-02:50	48.4		02:45-02:50	47.4	
02:50-02:55	53.5		02:50-02:55	48.3	
02:55-03:00	54.3		02:55-03:00	47.9	
03:00-03:05	48.5	48.5	03:00-03:05	47.2	46.8
03:05-03:10	49.0		03:05-03:10	46.4	
03:10-03:15	48.2		03:10-03:15	47.0	
03:15-03:20	47.8		03:15-03:20	46.8	
03:20-03:25	48.3		03:20-03:25	47.1	
03:25-03:30	47.6		03:25-03:30	46.7	
03:30-03:35	48.1		03:30-03:35	46.8	
03:35-03:40	47.9		03:35-03:40	46.9	
03:40-03:45	48.7		03:40-03:45	47.5	
03:45-03:50	48.3		03:45-03:50	46.0	
03:50-03:55	49.3		03:50-03:55	46.7	
03:55-04:00	49.7		03:55-04:00	47.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032050/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	50.0	50.5	04:00-04:05	47.5	46.3
04:05-04:10	49.1		04:05-04:10	47.0	
04:10-04:15	48.3		04:10-04:15	46.5	
04:15-04:20	48.1		04:15-04:20	46.3	
04:20-04:25	48.6		04:20-04:25	46.3	
04:25-04:30	47.6		04:25-04:30	45.6	
04:30-04:35	54.6		04:30-04:35	45.7	
04:35-04:40	52.1		04:35-04:40	46.1	
04:40-04:45	51.0		04:40-04:45	45.9	
04:45-04:50	52.0		04:45-04:50	45.9	
04:50-04:55	50.0		04:50-04:55	46.4	
04:55-05:00	48.6		04:55-05:00	46.5	
05:00-05:05	57.6	58.2	05:00-05:05	47.0	48.2
05:05-05:10	50.8		05:05-05:10	47.2	
05:10-05:15	54.2		05:10-05:15	48.1	
05:15-05:20	52.6		05:15-05:20	47.3	
05:20-05:25	60.0		05:20-05:25	48.1	
05:25-05:30	61.0		05:25-05:30	48.2	
05:30-05:35	60.9		05:30-05:35	50.0	
05:35-05:40	55.7		05:35-05:40	48.5	
05:40-05:45	55.5		05:40-05:45	49.8	
05:45-05:50	60.5		05:45-05:50	50.0	
05:50-05:55	57.5		05:50-05:55	51.1	
05:55-06:00	59.4		05:55-06:00	52.8	
06:00-06:05	62.8	63.6	06:00-06:05	49.5	53.5
06:05-06:10	69.4		06:05-06:10	53.8	
06:10-06:15	63.2		06:10-06:15	53.3	
06:15-06:20	62.6		06:15-06:20	54.5	
06:20-06:25	61.9		06:20-06:25	55.0	
06:25-06:30	63.4		06:25-06:30	57.1	
06:30-06:35	63.9		06:30-06:35	58.5	
06:35-06:40	65.3		06:35-06:40	60.0	
06:40-06:45	62.1		06:40-06:45	57.7	
06:45-06:50	60.9		06:45-06:50	53.1	
06:50-06:55	59.6		06:50-06:55	52.7	
06:55-07:00	58.8		06:55-07:00	51.1	
07:00-07:05	56.3	61.9	07:00-07:05	51.2	52.2
07:05-07:10	58.6		07:05-07:10	55.0	
07:10-07:15	60.2		07:10-07:15	54.2	
07:15-07:20	66.1		07:15-07:20	60.4	
07:20-07:25	65.3		07:20-07:25	59.6	
07:25-07:30	65.2		07:25-07:30	59.8	
07:30-07:35	65.4		07:30-07:35	59.0	
07:35-07:40	59.4		07:35-07:40	52.2	
07:40-07:45	55.3		07:40-07:45	51.6	
07:45-07:50	53.2		07:45-07:50	50.2	
07:50-07:55	54.7		07:50-07:55	50.8	
07:55-08:00	54.8		07:55-08:00	51.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032050/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	55.2	57.9	08:00-08:05	51.2	51.7
08:05-08:10	52.2		08:05-08:10	49.7	
08:10-08:15	54.9		08:10-08:15	51.0	
08:15-08:20	59.9		08:15-08:20	51.7	
08:20-08:25	55.7		08:20-08:25	52.5	
08:25-08:30	57.9		08:25-08:30	54.8	
08:30-08:35	58.2		08:30-08:35	54.4	
08:35-08:40	60.0		08:35-08:40	54.1	
08:40-08:45	62.5		08:40-08:45	53.2	
08:45-08:50	57.1		08:45-08:50	52.0	
08:50-08:55	55.6		08:50-08:55	51.5	
08:55-09:00	55.5		08:55-09:00	51.1	
Leq 24 hr		62.9			
Ldn		65.2			
Lmax		111.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonlaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/1500

REPORT NO. 032051/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	55.3	56.3	09:00-09:05	51.6	51.0
09:05-09:10	53.7		09:05-09:10	49.7	
09:10-09:15	54.0		09:10-09:15	50.9	
09:15-09:20	53.2		09:15-09:20	49.9	
09:20-09:25	54.0		09:20-09:25	51.0	
09:25-09:30	59.2		09:25-09:30	54.2	
09:30-09:35	59.8		09:30-09:35	54.6	
09:35-09:40	58.8		09:35-09:40	53.6	
09:40-09:45	55.8		09:40-09:45	51.7	
09:45-09:50	55.1		09:45-09:50	51.5	
09:50-09:55	54		09:50-09:55	51.0	
09:55-10:00	54.5		09:55-10:00	50.9	
10:00-10:05	54.3	61.6	10:00-10:05	51.0	57.3
10:05-10:10	54.6		10:05-10:10	51.1	
10:10-10:15	56.0		10:10-10:15	52.3	
10:15-10:20	56.1		10:15-10:20	55.0	
10:20-10:25	60.8		10:20-10:25	57.1	
10:25-10:30	64.4		10:25-10:30	57.3	
10:30-10:35	71.0		10:30-10:35	57.5	
10:35-10:40	75.9		10:35-10:40	57.9	
10:40-10:45	77.2		10:40-10:45	60.3	
10:45-10:50	92.1		10:45-10:50	62.5	
10:50-10:55	72.0		10:50-10:55	62.0	
10:55-11:00	70.0		10:55-11:00	61.9	
11:00-11:05	65.6	64.4	11:00-11:05	60.5	56.6
11:05-11:10	68.0		11:05-11:10	61.4	
11:10-11:15	67.7		11:10-11:15	61.8	
11:15-11:20	66.5		11:15-11:20	60.5	
11:20-11:25	68.8		11:20-11:25	61.1	
11:25-11:30	62.1		11:25-11:30	56.6	
11:30-11:35	60.4		11:30-11:35	55.9	
11:35-11:40	59.1		11:35-11:40	55.9	
11:40-11:45	59.5		11:40-11:45	56.6	
11:45-11:50	57.6		11:45-11:50	51.1	
11:50-11:55	53.6		11:50-11:55	50.7	
11:55-12:00	54.1		11:55-12:00	51.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/1500

REPORT NO. 032051/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	53.9	59.1	12:00-12:05	51.3	53.0
12:05-12:10	53.2		12:05-12:10	49.9	
12:10-12:15	56.7		12:10-12:15	52.7	
12:15-12:20	56.7		12:15-12:20	52.8	
12:20-12:25	57.4		12:20-12:25	53.5	
12:25-12:30	57.1		12:25-12:30	54.0	
12:30-12:35	58.5		12:30-12:35	55.0	
12:35-12:40	61.0		12:35-12:40	53.1	
12:40-12:45	58.2		12:40-12:45	53.0	
12:45-12:50	58.0		12:45-12:50	52.4	
12:50-12:55	62.2		12:50-12:55	54.3	
12:55-13:00	65.0		12:55-13:00	55.0	
13:00-13:05	61.1	66.3	13:00-13:05	54.7	58.5
13:05-13:10	61.9		13:05-13:10	53.7	
13:10-13:15	64.5		13:10-13:15	56.3	
13:15-13:20	63.5		13:15-13:20	55.6	
13:20-13:25	61.6		13:20-13:25	53.9	
13:25-13:30	65.8		13:25-13:30	58.7	
13:30-13:35	67.5		13:30-13:35	60.6	
13:35-13:40	67.3		13:35-13:40	58.5	
13:40-13:45	67.0		13:40-13:45	59.8	
13:45-13:50	69.2		13:45-13:50	61.3	
13:50-13:55	67.5		13:50-13:55	59.4	
13:55-14:00	69.1		13:55-14:00	60.1	
14:00-14:05	74.1	70.8	14:00-14:05	62.4	60.9
14:05-14:10	69.9		14:05-14:10	60.5	
14:10-14:15	75.2		14:10-14:15	61.6	
14:15-14:20	71.9		14:15-14:20	62.4	
14:20-14:25	75.8		14:20-14:25	62.0	
14:25-14:30	73.9		14:25-14:30	60.2	
14:30-14:35	64.3		14:30-14:35	58.9	
14:35-14:40	68.2		14:35-14:40	61.2	
14:40-14:45	64.2		14:40-14:45	57.6	
14:45-14:50	62.0		14:45-14:50	55.8	
14:50-14:55	62.6		14:50-14:55	57.3	
14:55-15:00	64.9		14:55-15:00	57.5	
15:00-15:05	63.9	59.8	15:00-15:05	57.5	52.2
15:05-15:10	62.7		15:05-15:10	55.8	
15:10-15:15	60.2		15:10-15:15	53.6	
15:15-15:20	59.3		15:15-15:20	52.4	
15:20-15:25	60.4		15:20-15:25	52.2	
15:25-15:30	59.0		15:25-15:30	51.7	
15:30-15:35	60.6		15:30-15:35	53.6	
15:35-15:40	59.0		15:35-15:40	52.5	
15:40-15:45	57.0		15:40-15:45	50.7	
15:45-15:50	55.5		15:45-15:50	50.8	
15:50-15:55	55.6		15:50-15:55	50.7	
15:55-16:00	54.1		15:55-16:00	49.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/1500

REPORT NO. 032051/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	57.1	53.3	16:00-16:05	54.2	48.2
16:05-16:10	52.7		16:05-16:10	48.6	
16:10-16:15	52.3		16:10-16:15	48.5	
16:15-16:20	50.9		16:15-16:20	48.4	
16:20-16:25	50.6		16:20-16:25	47.0	
16:25-16:30	50.9		16:25-16:30	48.2	
16:30-16:35	56.9		16:30-16:35	48.1	
16:35-16:40	53.4		16:35-16:40	47.8	
16:40-16:45	50.7		16:40-16:45	47.8	
16:45-16:50	49.9		16:45-16:50	48.1	
16:50-16:55	54.7		16:50-16:55	48.3	
16:55-17:00	51.0		16:55-17:00	48.4	
17:00-17:05	50.7	51.2	17:00-17:05	48.6	48.0
17:05-17:10	50.9		17:05-17:10	47.8	
17:10-17:15	49.5		17:10-17:15	47.4	
17:15-17:20	50.7		17:15-17:20	48.5	
17:20-17:25	50.9		17:20-17:25	48.0	
17:25-17:30	52.1		17:25-17:30	48.0	
17:30-17:35	51.2		17:30-17:35	49.1	
17:35-17:40	54.9		17:35-17:40	48.9	
17:40-17:45	50.2		17:40-17:45	48.0	
17:45-17:50	50.2		17:45-17:50	47.9	
17:50-17:55	49.7		17:50-17:55	47.7	
17:55-18:00	50.7		17:55-18:00	48.4	
18:00-18:05	50.2	50.5	18:00-18:05	48.1	48
18:05-18:10	49.5		18:05-18:10	47.7	
18:10-18:15	50.3		18:10-18:15	48.1	
18:15-18:20	51.1		18:15-18:20	48.0	
18:20-18:25	49.9		18:20-18:25	47.9	
18:25-18:30	50.0		18:25-18:30	48.1	
18:30-18:35	50.7		18:30-18:35	48.1	
18:35-18:40	50.2		18:35-18:40	48.1	
18:40-18:45	50.1		18:40-18:45	48	
18:45-18:50	49.7		18:45-18:50	48.0	
18:50-18:55	51.0		18:50-18:55	48.6	
18:55-19:00	51.0		18:55-19:00	49.5	
19:00-19:05	51.3	54.7	19:00-19:05	49.1	48.8
19:05-19:10	51.2		19:05-19:10	49.1	
19:10-19:15	51.6		19:10-19:15	49.6	
19:15-19:20	63.1		19:15-19:20	49.9	
19:20-19:25	53.3		19:20-19:25	50.0	
19:25-19:30	51.1		19:25-19:30	48.8	
19:30-19:35	50.8		19:30-19:35	48.1	
19:35-19:40	54.5		19:35-19:40	49.0	
19:40-19:45	49.6		19:40-19:45	47.6	
19:45-19:50	48.9		19:45-19:50	47.3	
19:50-19:55	48.4		19:50-19:55	47.1	
19:55-20:00	48.3		19:55-20:00	46.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. PM 66/1500

REPORT NO. 032051/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	47.8	48.9	20:00-20:05	46.3	46.9
20:05-20:10	47.9		20:05-20:10	46.6	
20:10-20:15	49.3		20:10-20:15	47.1	
20:15-20:20	48.3		20:15-20:20	46.8	
20:20-20:25	49.7		20:20-20:25	47.3	
20:25-20:30	49.1		20:25-20:30	46.9	
20:30-20:35	48.4		20:30-20:35	46.9	
20:35-20:40	48.9		20:35-20:40	46.7	
20:40-20:45	48.0		20:40-20:45	46.8	
20:45-20:50	48.7		20:45-20:50	47.0	
20:50-20:55	49.2		20:50-20:55	47.4	
20:55-21:00	50.6		20:55-21:00	48.1	
21:00-21:05	53.5	50.5	21:00-21:05	47.8	47.0
21:05-21:10	55.9		21:05-21:10	47.7	
21:10-21:15	49.7		21:10-21:15	47.0	
21:15-21:20	49.2		21:15-21:20	47.3	
21:20-21:25	48.5		21:20-21:25	46.9	
21:25-21:30	48.5		21:25-21:30	46.8	
21:30-21:35	49.0		21:30-21:35	47.3	
21:35-21:40	47.8		21:35-21:40	46.6	
21:40-21:45	48.8		21:40-21:45	47.4	
21:45-21:50	48.3		21:45-21:50	47.0	
21:50-21:55	48.0		21:50-21:55	46.8	
21:55-22:00	48.0		21:55-22:00	46.6	
22:00-22:05	48.3	47.3	22:00-22:05	46.2	45.6
22:05-22:10	50.4		22:05-22:10	47.2	
22:10-22:15	47.3		22:10-22:15	45.8	
22:15-22:20	46.6		22:15-22:20	45.7	
22:20-22:25	46.7		22:20-22:25	45.2	
22:25-22:30	48.0		22:25-22:30	45.6	
22:30-22:35	47.1		22:30-22:35	45.9	
22:35-22:40	46.7		22:35-22:40	45.1	
22:40-22:45	46.2		22:40-22:45	45.1	
22:45-22:50	46.2		22:45-22:50	44.9	
22:50-22:55	45.8		22:50-22:55	44.8	
22:55-23:00	46.3		22:55-23:00	44.9	
23:00-23:05	47.3	47.3	23:00-23:05	45.2	45.4
23:05-23:10	47.7		23:05-23:10	45.4	
23:10-23:15	46.8		23:10-23:15	45.5	
23:15-23:20	46.6		23:15-23:20	45.7	
23:20-23:25	46.9		23:20-23:25	45.5	
23:25-23:30	46.8		23:25-23:30	45.4	
23:30-23:35	49.7		23:30-23:35	45.4	
23:35-23:40	47.1		23:35-23:40	45.1	
23:40-23:45	46.2		23:40-23:45	45.1	
23:45-23:50	46.4		23:45-23:50	45.4	
23:50-23:55	47.3		23:50-23:55	45.9	
23:55-00:00	47.7		23:55-00:00	46.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/1500

REPORT NO. 032051/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	46.7	48.2	00:00-00:05	45.4	46.0
00:05-00:10	49.4		00:05-00:10	45.9	
00:10-00:15	48.4		00:10-00:15	46.6	
00:15-00:20	48.2		00:15-00:20	46.2	
00:20-00:25	48.8		00:20-00:25	46.6	
00:25-00:30	48.6		00:25-00:30	46.2	
00:30-00:35	48.2		00:30-00:35	46.2	
00:35-00:40	47.6		00:35-00:40	45.9	
00:40-00:45	48.4		00:40-00:45	46.4	
00:45-00:50	48.2		00:45-00:50	45.6	
00:50-00:55	47.9		00:50-00:55	46.0	
00:55-01:00	47.6		00:55-01:00	45.7	
01:00-01:05	48.5	47.6	01:00-01:05	45.9	45.6
01:05-01:10	47.1		01:05-01:10	45.6	
01:10-01:15	47.6		01:10-01:15	45.7	
01:15-01:20	46.9		01:15-01:20	45.3	
01:20-01:25	46.4		01:20-01:25	45.1	
01:25-01:30	47.0		01:25-01:30	45.7	
01:30-01:35	47.1		01:30-01:35	45.5	
01:35-01:40	47.1		01:35-01:40	45.6	
01:40-01:45	46.9		01:40-01:45	45.2	
01:45-01:50	48.5		01:45-01:50	45.4	
01:50-01:55	48.9		01:50-01:55	46.2	
01:55-02:00	48.7		01:55-02:00	46.1	
02:00-02:05	47.2	47.5	02:00-02:05	45.8	45.1
02:05-02:10	46.7		02:05-02:10	45.5	
02:10-02:15	46.6		02:10-02:15	45.0	
02:15-02:20	46.7		02:15-02:20	45.3	
02:20-02:25	46.9		02:20-02:25	45.7	
02:25-02:30	46.7		02:25-02:30	45.5	
02:30-02:35	49.0		02:30-02:35	45.6	
02:35-02:40	47.4		02:35-02:40	45.1	
02:40-02:45	49.7		02:40-02:45	45.1	
02:45-02:50	46.7		02:45-02:50	44.9	
02:50-02:55	46.8		02:50-02:55	45.3	
02:55-03:00	46.4		02:55-03:00	45.2	
03:00-03:05	46.3	47.4	03:00-03:05	45.0	45.1
03:05-03:10	46.2		03:05-03:10	44.4	
03:10-03:15	46.4		03:10-03:15	45.1	
03:15-03:20	50.5		03:15-03:20	45.0	
03:20-03:25	47.8		03:20-03:25	45.6	
03:25-03:30	46.4		03:25-03:30	45.0	
03:30-03:35	46.4		03:30-03:35	45.2	
03:35-03:40	46.5		03:35-03:40	45.1	
03:40-03:45	47.1		03:40-03:45	45.7	
03:45-03:50	47.1		03:45-03:50	45.5	
03:50-03:55	48.3		03:50-03:55	46.0	
03:55-04:00	47.9		03:55-04:00	45.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/1500

REPORT NO. 032051/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวน้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	47.1	52.0	04:00-04:05	45.3	45.9
04:05-04:10	47.6		04:05-04:10	46.3	
04:10-04:15	47.9		04:10-04:15	45.7	
04:15-04:20	47.3		04:15-04:20	45.4	
04:20-04:25	46.6		04:20-04:25	45.2	
04:25-04:30	55.6		04:25-04:30	45.9	
04:30-04:35	50.3		04:30-04:35	45.7	
04:35-04:40	48.0		04:35-04:40	46.0	
04:40-04:45	48.9		04:40-04:45	46.4	
04:45-04:50	58.4		04:45-04:50	46.5	
04:50-04:55	52.5		04:50-04:55	46.8	
04:55-05:00	51.9		04:55-05:00	46.8	
05:00-05:05	52.4	58.9	05:00-05:05	47.2	48.4
05:05-05:10	50.4		05:05-05:10	47.4	
05:10-05:15	50.3		05:10-05:15	47.9	
05:15-05:20	59.2		05:15-05:20	48.6	
05:20-05:25	55.4		05:20-05:25	48.4	
05:25-05:30	57.5		05:25-05:30	49.7	
05:30-05:35	56.4		05:30-05:35	50.0	
05:35-05:40	51.8		05:35-05:40	50.2	
05:40-05:45	54.2		05:40-05:45	50.4	
05:45-05:50	67.0		05:45-05:50	51.6	
05:50-05:55	59.7		05:50-05:55	48.0	
05:55-06:00	55.3		05:55-06:00	48.1	
06:00-06:05	50.5	54.6	06:00-06:05	47.7	49.0
06:05-06:10	50.7		06:05-06:10	47.9	
06:10-06:15	53.2		06:10-06:15	49.0	
06:15-06:20	54.0		06:15-06:20	49.2	
06:20-06:25	54.1		06:20-06:25	49.0	
06:25-06:30	54.3		06:25-06:30	48.8	
06:30-06:35	52.2		06:30-06:35	48.0	
06:35-06:40	54.1		06:35-06:40	49.4	
06:40-06:45	51.3		06:40-06:45	47.1	
06:45-06:50	57.9		06:45-06:50	51.0	
06:50-06:55	56.4		06:50-06:55	52.6	
06:55-07:00	55.5		06:55-07:00	51.5	
07:00-07:05	55.4	59.3	07:00-07:05	51.5	51.5
07:05-07:10	54.7		07:05-07:10	50.8	
07:10-07:15	56.4		07:10-07:15	51.6	
07:15-07:20	56.1		07:15-07:20	51.7	
07:20-07:25	56.0		07:20-07:25	51.3	
07:25-07:30	55.5		07:25-07:30	50.9	
07:30-07:35	56.6		07:30-07:35	51.2	
07:35-07:40	57.8		07:35-07:40	50.4	
07:40-07:45	61.4		07:40-07:45	54.3	
07:45-07:50	63.1		07:45-07:50	54.5	
07:50-07:55	63.1		07:50-07:55	56.1	
07:55-08:00	61.7		07:55-08:00	55.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/1500

REPORT NO. 032051/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	61.6	61.4	08:00-08:05	55.2	50.9
08:05-08:10	57.4		08:05-08:10	51.8	
08:10-08:15	56.5		08:10-08:15	48.9	
08:15-08:20	57.6		08:15-08:20	49.9	
08:20-08:25	57.1		08:20-08:25	54.0	
08:25-08:30	57.4		08:25-08:30	47.1	
08:30-08:35	49.0		08:30-08:35	47.1	
08:35-08:40	55.5		08:35-08:40	50.9	
08:40-08:45	56.6		08:40-08:45	51.2	
08:45-08:50	57.8		08:45-08:50	50.4	
08:50-08:55	66.7		08:50-08:55	53.7	
08:55-09:00	68.0		08:55-09:00	57.8	
Leq 24 hr		68.5			
Ldn		68.8			
Lmax		107.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

01/12/2566

ผลวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032052/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-10/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	08.00-09.00	60.8	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:55-13:00	53.4	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:55-13:00	50.1	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.9	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.8	10
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032053/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10-11/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	13.00-14.00	59.5	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:15-12:20	56.9	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:15-12:20	50.2	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.0	-
5. ค่าระดับการรบกวน	-	5.8	10	
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032054/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]	

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล คอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	11:00-12:00	53.7	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-12:05	52.6	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-12:05	44.5	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	47.2	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	2.7	10
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032055/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 12-13/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	11.00-12.00	55.7	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12.00-12.05	50.1	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12.00-12.05	44.7	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	54.3	-
5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.6	10	
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032056/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 13-14/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	14.00-15.00	66.3	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:20-12:25	65.6	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:20-12:25	60.3	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	58.0	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	-2.3	10
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032057/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14-15/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]	

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	14:00-15:00	60.6	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:15-12:20	59.4	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:15-12:20	52.8	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	54.4	-
5. ค่าระดับการรบกวน	-	1.6	10	
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

Approved Signature
01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 032058/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15-16/11/2566	วันที่รายงานผล	: 01/12/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	: 17-28/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	11.00-12.00	64.4	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:30-12:35	58.5	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:30-12:35	55.0	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.1	-
5. ค่าระดับการรบกวน	-	8.1	10	
หน่วย		dB(A)		

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ฉบับ

REF.NO. : PM 66/1183

REPORT NO. : 043489/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	08/09/2566	วันที่รายงานผล	:	22/09/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	11/09/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	11-20/09/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	(พิกัด UTM 47P 0721806 E, 1486794 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	75.5	81.7
10:00-11:00	75.5	79.7
11:00-12:00	75.4	80.6
12:00-13:00	75.5	79.4
13:00-14:00	73.5	81.9
14:00-15:00	72.9	88.7
15:00-16:00	74.8	79.2
16:00-17:00	75.4	79.2
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	75	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	88.7
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546



22/09/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/1183

REPORT NO. : 043490/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08/09/2566	วันที่รายงานผล	: 22/09/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 11/09/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 11-20/09/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	(พิกัด UTM 47P 0721891 E, 1486824 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	77.7	86.8
10:00-11:00	78.1	93.7
11:00-12:00	77.6	94.4
12:00-13:00	77.7	91.7
13:00-14:00	77.0	89.7
14:00-15:00	76.8	93.6
15:00-16:00	77.0	92.4
16:00-17:00	77.2	91.2
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	77	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	94.4
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546



22/09/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/1760

REPORT NO. : 044841/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14/12/2566	วันที่รายงานผล	:	25/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/12/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	14-20/12/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	(พิกัด UTM 47P 0721806 E, 1486794 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	83.4	88.4
10:00-11:00	83.1	88.7
11:00-12:00	83.2	88.7
12:00-13:00	81.2	94.5
13:00-14:00	82.9	87.7
14:00-15:00	79.8	96.4
15:00-16:00	82.1	94.4
16:00-17:00	83.7	87.1
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	83	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	96.4
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546



25/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/1760

REPORT NO. : 044842/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14/12/2566	วันที่รายงานผล	: 25/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 14/12/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 14-20/12/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	(พิกัด UTM 47P 0721891 E, 1486824 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	77.7	89.4
10:00-11:00	77.7	91.4
11:00-12:00	77.6	85.3
12:00-13:00	76.9	85.1
13:00-14:00	77.3	89.0
14:00-15:00	74.9	90.9
15:00-16:00	76.7	91.9
16:00-17:00	78.0	90.2
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	77	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	91.9
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546



25/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 66/1500

REPORT NO. : 044364/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14/11/2566	วันที่รายงานผล	:	01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	14-29/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา	ผลการวิเคราะห์	
	Surface Treatment;	
	TWA	Dose
09.00-17.00	61	0.4
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	85	100 ^[1]
หน่วย	dB(A)	%

หมายเหตุ : Sampling Method = Noise Dosimeter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

มาตรฐาน^[1] : NIOSH : CRITERIA FOR A RECOMMENDED STANDARD, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998.



Measurement Staff and Analyst

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/1500
REPORT NO. : 044365/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14/11/2566	วันที่รายงานผล	:	01/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	14-29/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	
เวลา	ผลการวิเคราะห์				
	Cutter;				
	TWA		Dose		
	09.00-17.00		55 0.1		
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง		85		100 ⁽¹⁾	
หน่วย		dB(A)		%	

หมายเหตุ : Sampling Method = Noise Dosimeter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

มาตรฐาน⁽¹⁾ : NIOSH : CRITERIA FOR A RECOMMENDED STANDARD, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998.



Measurement Staff and Analyst

01/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

สารเคมีในสถานที่ทำงาน



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 66/1183

REPORT NO. : 022235/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08/09/2566	วันที่รายงานผล	: 22/09/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 11/09/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 11-20/09/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	Sorbent Tube, IC Method	08.37-15.37	0.02	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	Filtration, ICP Method	08.37-15.37	0.0010	0.5 ^[1]	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).



Technical Manager

22/09/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1183

REPORT NO. : 022236/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08/09/2566	วันที่รายงานผล	: 22/09/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 11/09/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 11-20/09/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Filtration, Spectrophotometric Method	08:34-15:34	<0.001	0.005 ⁽¹⁾	mg/m ³
	2. Nickel	Filtration, ICP Method	08:34-15:34	<0.0001	1	mg/m ³
	3. Toluene	Adsorption, GC Method	08:34-15:34	<0.01	200	ppm
	4. Xylene	Adsorption, GC Method	08:34-15:34	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน⁽¹⁾ : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Technical Manager

22/09/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ฉบับ

REF NO. : PM 66/1760

REPORT NO. : 023358/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14/12/2566	วันที่รายงานผล	:	25/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/12/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	14-21/12/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	Sorbent Tube, IC Method	08.33-10.33	0.02	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	Filtration, ICP Method	08.33-10.33	<0.0001	0.5 ^[1]	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Approved Signature

25/12/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/1760

REPORT NO. : 023359/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า

:

บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่

:

700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน

:

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ

:

โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง

:

14/12/2566

วันที่รับตัวอย่าง

:

14/12/2566

วันที่วิเคราะห์

:

14-21/12/2566

วันที่รายงานผล

:

25/12/2566

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

:

เจ้าหน้าที่ทดสอบ

:

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Filtration, Spectrophotometric Method	08:30-10:30	<0.001	0.005 ^[1]	mg/m ³
	2. Nickel	Filtration, ICP Method	08:30-10:30	<0.0001	1	mg/m ³
	3. Toluene	Adsorption, GC Method	08:30-10:30	<0.01	200	ppm
	4. Xylene	Adsorption, GC Method	08:30-10:30	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน⁽¹⁾ : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).



25/12/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร