



# **เอกสารแบบ 5**

**บันทึกการเจาะระเบิด**



แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		4					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	7 ก.ค. 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	18						
จำนวนแฉว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	39.78						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	17	ปุ๋ย(กก.)	225		
เบอร์ 1	6	เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	6	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	6	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด				อนุกรม			
ผลการระเบิด จำนวน				1,125 ตัน			

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธเนศย์กร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			1				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	10 / 07 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร จ แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	14						
จำนวนแฉว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	40.32						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	14	ปุ๋ย(กก.)	150		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	9	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	5	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด		ชนกรรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	927		ตัน			

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏธ์ไชกร สุทไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท หีบสะเก แกรนิต จำกัด

วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ	
รถเจาะ		10	
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	13/07/66		
รวมชม.			
รายละเอียดการเจาะ			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด	
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6		
ระยะหน้ามาถึงแถวแรก (S)	2		
ระยะเปิดปากกระเบิด (T)	2		
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	06		
จำนวนหลุมรวม	34		
จำนวนแถว	5		
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	47.18		
รายการใช้			
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	34
เบอร์ 1		เบอร์ 6	19
เบอร์ 2		เบอร์ 7	8
เบอร์ 3		เบอร์ 8	3
เบอร์ 4		เบอร์ 9	4
เบอร์ 5		เบอร์ 10	
		ปุ๋ย(กก.)	350
		เบอร์ 11	
		เบอร์ 12	
		เบอร์ 13	
		เบอร์ 14	
		เบอร์ 15	
		เบอร์ 16	
		เบอร์ 17	
		เบอร์ 18	
		เบอร์ 19	
		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด			
ผลการระเบิด		จำนวน	ตัน
		2252.5	

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์กร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	14 / 07 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	16						
จำนวนแถว	10						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	18.10	กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	16	ปุ๋ย(กก.)	150		
เบอร์ 1		เบอร์ 6	2	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2	1	เบอร์ 7	2	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	2	เบอร์ 8	2	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	2	เบอร์ 9	2	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	2	เบอร์ 10	1	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด				ชนกวน			
ผลการระเบิด	จำนวน	1060		ตัน			

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏย์กร สุทธิกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	17 / 07 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รี แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	25						
จำนวนแถว	7						
น้ำหนักรวมตอจังหวะถ่วง	42.16						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(น็ด)	25	ปุ๋ย(กก.)	275		
เบอร์ 1	2	เบอร์ 6	4	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2	4	เบอร์ 7	5	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	3	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	2	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	5	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด							
ผลการระเบิด จำนวน 1656.25 ตัน							

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์ยากร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ	
รถเจาะ		10	
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	18/07/61		
รวมชม.			
รายละเอียดการเจาะ			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว	
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6	เมตร	
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2	เมตร	
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2	เมตร	
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6	เมตร	
จำนวนหลุมรวม	16	รู	
จำนวนแถว	3	แถว	
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	45.97	กิโลกรัม/จังหวะถ่วง	
รายการใช้			
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	16
เบอร์ 1		เบอร์ 6	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	3
เบอร์ 4		เบอร์ 9	7
เบอร์ 5		เบอร์ 10	6
		เบอร์ 11	125
		เบอร์ 12	
		เบอร์ 13	
		เบอร์ 14	
		เบอร์ 15	
		เบอร์ 16	
		เบอร์ 17	
		เบอร์ 18	
		เบอร์ 19	
		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด อนุกรม			
ผลการระเบิด	จำนวน	1,060 ตัน	

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธณัฏฐ์กร สุกโกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	20/07/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	38						
จำนวนแถว	4						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	56.95						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	38	ปุ๋ย(กก.)	425		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	7	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	10	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	12	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	9	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด .....คนถ่วง.....							
ผลการระเบิด จำนวน		2517.5		ตัน			

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์ยากร สุขไกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2544

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	21/07/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	0.5						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	-						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	0.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	-						
จำนวนหลุมรวม	22						
จำนวนแถว	-						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	26.61						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	2	ปุ๋ย(กก.)	25		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	22	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ทุบกลม							
ผลการระเบิด จำนวน ..... ตัน							

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายรัชต์เกียรติ์ สุทธิไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	๑๒/๐๗/๖๖						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.1						
จำนวนหลุมรวม	32						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	62.50						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	31	ปุ๋ย(กก.)	350		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	10	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	10	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	12	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด		0 นคร					
ผลการระเบิด	จำนวน	2,120 ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธวัชชัยกร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	23/07/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	0.5						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	-						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	0.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	-						
จำนวนหลุมรวม	12						
จำนวนแถว	-						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	25.81						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	1	ปุ๋ย(กก.)	25		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	12	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด 2แถว							
ผลการระเบิด จำนวน ..... ตัน							

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธณัฏฐ์ ยากร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	24/07/61						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	37						
จำนวนแถว	4						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	53.12						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	31	ปุ๋ย(กก.)	400		
เบอร์ 1		เบอร์ 6	9	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	9	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	10	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	9	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด		สนกรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	2,451.25 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายวัฒนัยกร สุขไกรสร )



แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	26/07/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รี แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	0.5						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	-						
ระยะเปิดปากกรวยระเบิด (T)	0.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	-						
จำนวนหลุมรวม	30						
จำนวนแถว	-						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	29.03						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	5	ปุ๋ย(กก.)	25		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2	30	เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด <u>ชุนกรม</u> ผลการระเบิด จำนวน ..... ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธวัชชัยกร สุกไกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	28 / 07 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6 / 0.5						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2 / 0.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	24 / 32						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	78.22						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	24	ปุ๋ย(กก.)	450		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2	30	เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	16	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	10	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด		ทุบกรบ					
ผลการระเบิด	จำนวน	1,596 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายชัชณัยกร สุโกกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	29/07/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6 / 0.5						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากกระเบิด (T)	2 / 0.5						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	11 / 7						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	38.98						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	11	ปุ๋ย(กก.)	225		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2	10	เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	6	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	2	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด ..... อนุกรม ..... ผลการระเบิด จำนวน ..... 728.75 ..... ตัน							

ลงชื่อ.....  .....ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธวัชชัยกร สุขไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	3/08/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	55						
จำนวนแถว	4						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	72.57	กิโลกรัม/จังหวัด					
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	38	ปุ๋ย(กก.)	550		
เบอร์ 1		เบอร์ 6	20	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2	30	เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	4	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	23	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ๑๓๖๗							
ผลการระเบิด จำนวน 3,710 ตัน							

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธวัชชัยกร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			10				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	7/08/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากกระเบิด (T)	1.8						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	30						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	42.54						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	25	ปุ๋ย(กก.)	150		
เบอร์ 1	25	เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2	25	เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด ๑๓๖๖							
ผลการระเบิด จำนวน 1060 ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์ ยากร สุทธิกรสร )



แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ ..... 9 ..... เดือน ..... สิงหาคม ..... พ.ศ. .... 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ
รถเจาะ		10
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	9/08/66	
รวมชม.		

รายละเอียดการเจาะ		
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร จ แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง
ความลึกหลุมเจาะ (H)	0.5	
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	-	
ระยะเปิดปากกระเบิด (T)	0.3	
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	-	
จำนวนหลุมรวม	31	
จำนวนแถว	-	
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	28.22	

รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	4	ปุ๋ย(กก.)	25		
เบอร์ 1	31	เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	

แบบวงจระเบิด	..... อนุกรม .....
ผลการระเบิด	จำนวน ..... ตัน

ลงชื่อ.....  .....ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธณัฏฐ์ไชยกร สุทธิกรสร )



แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		1					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	12/08/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากกระเปิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	40						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	86.83						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	26	ปุ๋ย(กก.)	500		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	12	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	14	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	26	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... อนุกรม ..... ผลการระเบิด จำนวน ..... 2756 ..... ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายรัชณัยกร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		1					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	15/08/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	45						
จำนวนแฉว	5						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	62.58						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	32	ปุ๋ย(กก.)	600		
เบอร์ 1		เบอร์ 6	8	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	4	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	22	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	22	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	4	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... (ชนกวน) ..... ผลการระเบิด จำนวน 3180 ..... ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธณัฏฐ์ยากร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 17 เดือน 7 พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	17/08/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	5	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากรกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	20						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	60.35						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	15	ปุ๋ย(กก.)	350		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	9	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	11	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	2	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด ..... 7446 ..... ผลการระเบิด จำนวน ..... 1.16 ..... ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธเนศกร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			16				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	18/08/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวัด				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	0.5						
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	-						
ระยะปิดปากรูระเบิด (T)	0.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	-						
จำนวนหลุมรวม	13						
จำนวนแฉว	-						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	13.71						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	9	ปุ๋ย(กก.)	25		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	10	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10	3	เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... ต้นถั่ว ผลการระเบิด จำนวน ..... ต้น							

ลงชื่อ  ..... ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธวัชยากร สุทธิกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			10				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	22/08/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รี แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	35						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	62.50						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	31	ปุ๋ย(กก.)	350		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2	10	เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	8	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	23	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด		อนุกรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	2173 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายรัชต์เชษกร สุทธิกรสร )



แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		๒					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	24/08/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร จ แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากรูระเบิด (T)	1.8						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	10						
จำนวนแฉว	1						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	58.06						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	10	ปุ๋ย(กก.)	2 50		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	17	เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... ๓๓๓๓ ..... ผลการระเบิด จำนวน 360.4 ..... ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายรัชต์ยากร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		๗					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	1/09/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากรูระเบิด (T)	18						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	25						
จำนวนแถว	5						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	11.61						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	10	ปุ๋ย(กก.)	50		
เบอร์ 1		เบอร์ 6	4	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	15	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	2	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	3	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	4	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด		อนุกรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	993.75 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์กร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			10				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	2/09/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	9						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2.3						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.8						
จำนวนหลุมรวม	15						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	53.43						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	17	ปุ๋ย(กก.)	200		
เบอร์ 1		เบอร์ 6	2	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	4	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	7	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	4	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด อนุกรม							
ผลการระเบิด จำนวน		2153.13 ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายรัชณียากร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	4/9/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร จี้ แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้ามาถึงแถวแรก (S)	2.3						
ระยะเปิดปากกรูระเบิด (T)	2.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	20						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	39.52						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัต)	15	ปุ๋ย(กก.)	225		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	10	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	5	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	5	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด				ชงกม			
ผลการระเบิด จำนวน				1987.50 ตัน			

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์กร สุทธิไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	5/09/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2.3						
ระยะปิดปากกระเบิด (T)	2.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	15						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	44.89						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	12	ปุ๋ย(กก.)	125		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	6	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	5	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	4	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด		อนุกรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	1,154.34 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายรัชณัยกร สุทธิกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			10				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	6/09/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2.3						
ระยะเปิดปากการระเบิด (T)	2.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	16						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	34.41						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	4	ปุ๋ย(กก.)	100		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	5	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	6	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	5	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด							
ผลการระเบิด		จำนวน	ตัน				

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธวัชชัยกร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			4				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	7/09/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รี แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2.3						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.1						
จำนวนหลุมรวม	24						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	65.72						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	24	ปุ๋ย(กก.)	375		
เบอร์ 1		เบอร์ 6	13	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8	1	เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	10	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด		อนุกรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	2,385 ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฒย์กร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		4					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	8/09/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	8						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2.3						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.8						
จำนวนหลุมรวม	33						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	56.32						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	16	ปุ๋ย(กก.)	325		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	9	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	11	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	15	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด		อนุกรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	4,057.81 ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์ สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		10 <sup>+</sup>					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	๑/๐๙/๖๖						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	8						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2.3						
ระยะปิดปากรูระเบิด (T)	2.5						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.8						
จำนวนหลุมรวม	24						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	56.32						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	16	ปุ๋ย(กก.)	325		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	8	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	15	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	8	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด		๑๓กรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	3080.13 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 (นายธณัฏฐ์ ยากร สุโกไรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			16				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	10/09/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	2.3						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	30						
จำนวนแฉว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	56.32						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	16	ปุ๋ย(กก.)	325		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	10	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	10	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	10	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด		สนกรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	2981.25 ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์กร สุทธิกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		4 16					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	11/09/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร จ นิ้ว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2.3						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2.3						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.4						
จำนวนหลุมรวม	31						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	56.32						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	16	ปุ๋ย(กก.)	325		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	10	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	11	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	10	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด .....รวม.....							
ผลการระเบิด จำนวน .....3080.63..... ตัน							

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์ ยากรสุโขกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		แท็ก					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	2 / 10 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	28						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	51.48						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	11	ปุ๋ย(กก.)	300		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	8	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	14	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	6	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด		คนกวาด					
ผลการระเบิด	จำนวน	1,780.8 ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธณัฏย์กร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		แท็ก					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	3 / 10 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	1						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	20						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	51.81						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	9	ปุ๋ย(กก.)	200		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	12	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	8	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด ..... วนรวม ..... ผลการระเบิด จำนวน ..... 1,272.0 ..... ตัน							

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายรัชณัยกร สุขไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท หีบสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		แบ็ก					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	4 / 10 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	29						
จำนวนแถว	4						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	35.48						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	11	ปุ๋ย(กก.)	275		
เบอร์ 1		เบอร์ 6	5	เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	11	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	6	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	7	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวางจระเบิด ..... 1 หลุม ..... ผลการระเบิด จำนวน ..... 18444 ..... ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายรัชฌ์ยกร สุขไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

พนักงานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		หนัก					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	5/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร จ แถว กิโลกรัม/จังหวัดง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	15						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัดง	39.11						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	4	ปุ๋ย(กก.)	75		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	12	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	3	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด ..... คนงาน ..... ผลการระเบิด จำนวน ..... 468 ..... ตัน							

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธณัฎฐ์กร สุกไกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		แท็ก					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	7/10/68						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	19						
จำนวนแฉว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	58.06						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	9	ปุ๋ย(กก.)	225		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	14	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	5	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... อนุกรม							
ผลการระเบิด		จำนวน	1,208.4 ตัน				

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธวัชชัยกร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ	
รถเจาะ			
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	๙/๑๐/๖๖		
รวมชม.			
รายละเอียดการเจาะ			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวัด	
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6		
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	2		
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2		
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6		
จำนวนหลุมรวม	22		
จำนวนแฉว	2		
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	45.36		
รายการใช้			
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	8
เบอร์ 1		เบอร์ 6	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	
เบอร์ 3	16	เบอร์ 8	
เบอร์ 4		เบอร์ 9	
เบอร์ 5	6	เบอร์ 10	
เบอร์ 6		เบอร์ 11	175
เบอร์ 7		เบอร์ 12	
เบอร์ 8		เบอร์ 13	
เบอร์ 9		เบอร์ 14	
เบอร์ 10		เบอร์ 15	
เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... ๓๓๓๓๓๓			
ผลการระเบิด	จำนวน	1,3๙๙.๒	ตัน

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธินันท์ ยากร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ							
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	10/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร จ แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากกรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	21						
จำนวนแฉว	2						
น้ำหนักรวมตอจังหวะถ่วง	45.36						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัต)	8	ปุ๋ย(กก.)	175		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	11	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	10	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด <span style="float: right;">จ.กรม</span>							
ผลการระเบิด	จำนวน	1,335.6 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายรัชณัยพร สุโกกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ							
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	11 / 10 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	31						
จำนวนแฉว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	34.95						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	12	ปุ๋ย(กก.)	200		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	10	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	11	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	10	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด 50 กรัม							
ผลการระเบิด จำนวน		1,971.6 ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธวัชชัยกร สุทธิไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท หีบสแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ							
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	14/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	35						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	71.77						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	15	ปุ๋ย(กก.)	275		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	23	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	25	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวางจระเบิด ..ชนกม.....							
ผลการระเบิด จำนวน 2,226 ตัน							

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธวัชชัยกร สุกไกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รื้อเจาะ							
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	15/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	27						
จำนวนแฉว	1						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	78.63						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	9	ปุ๋ย(กก.)	150		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	27	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด อนุกรม							
ผลการระเบิด จำนวน		1717.1 ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธเนศย์กร สุโกธรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		1 คัน					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	18 / 10 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากการระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	20						
จำนวนแฉว	1						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	66.93						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	11	ปุ๋ย(กก.)	125		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	40	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด 0 นกวม							
ผลการระเบิด จำนวน		1272		ตัน			

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์ ยากร สุโกศล )

แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		1 คัน					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	19/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แฉว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแฉวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	22						
จำนวนแฉว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	39.72						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	11	ปุ๋ย(กก.)	150		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	8	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	14	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวางจระเบิด 10 น. 0 น. 2 น. ผลการระเบิด จำนวน 1399.1 ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธณัฏฐ์ ยะกร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		11ก					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	20/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	15						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	52.42						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	6	ปุ๋ย(กก.)	100		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	8	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	7	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด		104กบ					
ผลการระเบิด	จำนวน	954		ตัน			

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายชัยณรงค์ สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		1/ชัก					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	21/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร จี้ แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	12						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	64.11						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	4	ปุ๋ย(กก.)	125		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	4	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	8	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด ๗๖๔							
ผลการระเบิด จำนวน		๗๖.๔ ตัน					

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์กร สุกไกรสร )



แบบการเจาะระเบิด  
 ประทานบัตร 33548/16445  
 บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด  
 วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		1 คัน					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	24 / 10 / 66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะปิดปากกระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	34						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	58.67						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	12	ปุ๋ย(กก.)	925		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	18	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	16	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจรระเบิด		อนุกรม					
ผลการระเบิด	จำนวน	2162.4		ตัน			

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
 ( นายธณัฏฐ์ ยากร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประทานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			เล็ก				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	25/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	6						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.6						
จำนวนหลุมรวม	26						
จำนวนแถว	2						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	3347						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	11	ปุ๋ย(กก.)	125		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	10	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	16	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... ๑๓๖๖							
ผลการระเบิด จำนวน ..... 1653.6 ..... ตัน							

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์ ยากร สุกไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		11 คัน					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	29/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวัด					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	1						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	26						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวัด	46.37						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	4	ปุ๋ย(กก.)	275		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	5	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	15	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	6	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด		8 นกวม					
ผลการระเบิด	จำนวน	826.8 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัทย์กร สุขไกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พนักงานที่	1		พนักงานเจาะ				
รถเจาะ			หนัก				
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	30/10/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3		นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง				
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	32						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	54.17						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	6	ปุ๋ย(กก.)	325		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	5	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	18	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	9	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวางจระเบิด		ชนกรม					
ผลการระเบิด จำนวน		1017.6 ตัน					

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธัชณัยกร สุทธิกรสร )

แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้างานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		11ก					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	6/11/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหน้าผาถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	30						
จำนวนแถว	3						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	44.63						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นัด)	11	ปุ๋ย(กก.)	125		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7	10	เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3		เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4	10	เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5	10	เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... ๓๓๖๖							
ผลการระเบิด จำนวน ๓๓๖๖ ตัน							

ลงชื่อ  ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายธณัฏฐ์ ย่ากร สุกไกรสร )



แบบการเจาะระเบิด

ประธานบัตร 33548/16445

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จำกัด

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พนักงานที่	1	พนักงานเจาะ					
รถเจาะ		แก๊ส					
วัน/เดือน/ปี ที่เจาะ	8/11/66						
รวมชม.							
รายละเอียดการเจาะ							
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	3	นิ้ว เมตร เมตร เมตร เมตร รู แถว กิโลกรัม/จังหวะถ่วง					
ความลึกหลุมเจาะ (H)	3						
ระยะหนาผิวถึงแถวแรก (S)	2						
ระยะเปิดปากรูระเบิด (T)	2						
ระยะเจาะต่ำกว่าพื้น (SD)	0.5						
จำนวนหลุมรวม	20						
จำนวนแถว	1						
น้ำหนักรวมต่อจังหวะถ่วง	64.52						
รายการใช้							
รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
เบอร์ 0		ดิน(นิต)	5	ปุ๋ย(กก.)	125		
เบอร์ 1		เบอร์ 6		เบอร์ 11		เบอร์ 16	
เบอร์ 2		เบอร์ 7		เบอร์ 12		เบอร์ 17	
เบอร์ 3	34	เบอร์ 8		เบอร์ 13		เบอร์ 18	
เบอร์ 4		เบอร์ 9		เบอร์ 14		เบอร์ 19	
เบอร์ 5		เบอร์ 10		เบอร์ 15		เบอร์ 20	
แบบวงจระเบิด ..... กบ							
ผลการระเบิด จำนวน 530 ตัน							

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกข้อมูล  
( นายชัยณรงค์ สุทธิไกรสร )