

ผู้นำบัดและผู้รับกำจัด

บริษัท เอกอุทัย จำกัด



ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (สค.3) 02-484/2543

กระทรวงอุตสาหกรรม
2543

วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน

อนุญาตให้

บริษัท อโศกเคมีภัณฑ์ จำกัด

สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 301

ตรอก/ซอย

ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

นครราชสีมา

ชื่อโรงงาน

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

ประกอบกิจการ

กำลังเครื่องจักร

1,966.63

แรงม้า จำนวนคนงาน

30

ตั้งอยู่เลขที่

ตรอก / ซอย

ถนน

หมู่ที่ คลอง

แม่น้ำ

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

ปากช่อง

จังหวัด

นครราชสีมา

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด

180

วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีการสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
- (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
- (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน
- (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
- (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย
- (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน
- (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี
- (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร

- แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- แสดงไว้ในลำดับที่ 9
- แสดงไว้ในลำดับที่ 10

หมายเหตุ

เพิ่มประเภทโรงงานลำดับที่ 101 ตามบัญชี
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตาม
ความใน พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535 ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข


1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลและกิ่งกั้นในเขตอำเภอ และอำเภอเมือง และอำเภอเมือง ที่กำหนดจาก
กรมวิศวกรรมโยธา ไม่ลด ให้คิดค่าเฉลี่ยจากเงินรายได้จากค่าจ้างปฏิบัติงานและค่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

ลงชื่อ

(



วิศวกร

เจ้าหน้าที่


)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.1 ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำกากของเสียทดแทนในการผลิตปูนขาว ของบริษัท อโศก เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ฉบับเดือนเมษายน 2545 รายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมฉบับเดือนสิงหาคม 2545 เดือนมีนาคม 2546 ซึ่งจัดทำรายงาน โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเดือนเมษายน 2546 ซึ่งจัดทำรายงาน โดยบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา

ลงชื่อ

(



ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน

สำนักงาน

/...รายงาน

เจ้าหน้าที่

)

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรท้านแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

เจ้าหน้าที่

(

1

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546

2.2 ให้ใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และวิธีการวิเคราะห์ผลตามวิธีการของราชการ หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งต้องตรวจวัดความเร็วลม และทิศทางลมในขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ การตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่องให้ใช้วิธีการของ US.EPA Method 6 หรือ US.EPA Method 8 และการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในปล่องให้ใช้วิธีการของ US.EPA Method 7 และการตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องให้ใช้วิธีการของ US.EPA Method 5

3. เมื่อผลการ

เจ้าหน้าที่

(

4

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโทรคมนาคม

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคทำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.3 เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท อโศก เคมีคอล จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป

2.4 หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท อโศก เคมีคอล จำกัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานนโยบายและแผน

/...ทรัพย์สิน

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว...เพื่อสำนักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว...

2.5 บริษัท อีโศก เคมีคอล จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา...

และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ ทุก 6 เดือน...

2.6 หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบ...

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโศก เคมีคอล จำกัด ต้องเสนอ...

ลงชื่อ

/...รายละเอียด

เจ้าหน้าที่

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

2.7 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคาร
ที่มีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารตัวทำละลาย สารไวไฟ
เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีคัน (Bumud) กันโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย

2.8 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัดโดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการ

/...กำจัด

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

กำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

2.9 ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) กับโรงงาน ผู้ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกราย

2.10 กรณีแต่งตั้งตัวแทนซึ่งเป็นผู้รวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้จัดการ หรือผู้จัดหากากอุตสาหกรรม (Waste Collector, Waste Transporter หรือ Waste Management) โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ต้องเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการกำจัดกาก

/...อุตสาหกรรม

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบในความผิด (Liability) จากความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการกระทำใด ๆ ของตัวแตนดังกล่าว

2.11 ต้องมีระบบใบกำกับการขนส่ง (Manifest System) ซึ่งผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ โดยให้มีการจัดส่งสำเนาใบกำกับการขนส่งระหว่างผู้ให้บริการ (Waste Processor) และผู้ให้บริการ (Waste Generator) ทุกรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นประจำทุก 3 เดือน

/...2.12 ต้องแจ้ง

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคหำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.12 ต้องแจ้งรายชื่อโรงงานที่ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม พร้อมทั้งระบุประเภทหรือชนิดและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับกำจัดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุก 3 เดือน

2.13 ให้เผาทำลายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีลักษณะสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

2.14 ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

/...2.15 ห้ามฝัง

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมเท่านั้น

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

2.15 ห้ามฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

2.16 ต้องจัดให้มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณลักษณะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่นำมาเผาทำลาย โดยต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2.17 ต้องมีและใช้ระบบจัดฝุ่นละออง ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขจัดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(

)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนโรงงาน

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสัณอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

- แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2544
- เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2544
- กำหนดสัณอายุใบอนุญาต วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสัณอายุ ครั้งต่อไป	แรงม้า /คนงาน	ค่าธรรมเนียม	เงินปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1	31-ธ.ค. 53	2,234.12	40,000	-	0466	0		
2	31-ธ.ค. 54	2,234.12	40,000	-	5319			
3	1 ม.ค. 64	2,234.12	40,000	8,000	16201			
3	1 ม.ค. 64	2,234.12	40,000	8,000	16201	14		

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....1.....

ที่ (สน.6)03-579 / 2548

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548

อนุญาตให้ บริษัท กลางดงโลม แอนด์ เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด สัญชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106,105

ปรับปรุงสภาพของเสียเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน ผลิตภัณฑ์เพลิงทดแทนหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ชอมและประกอบกิจการ...ล้างถังด้วยตัวทำละลาย และกักแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่โรงงานในเขต 1 ข้อ 1 ของกฎกระทรวงที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น -267.50- แรงม้า รวมเป็น -267.50- แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ตรอก / ซอย ถนน

หมู่ที่ คลอง แม่น้ำ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ได้รับมอบหมายให้ลงนามใบอนุญาต

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้ สัญชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

ประกอบกิจการ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น แรงม้า รวมเป็น แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ตรอก / ซอย ถนน

หมู่ที่ คลอง แม่น้ำ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคหำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ให้ตัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหมวด T ข้อ T ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทำยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ยกเว้นข้อ 1.1.1 เศษชิ้นส่วนของสัตว์ และข้อ 1.6 เศษไขสัตว์ น้ำมันสัตว์ น้ำมันพืช

1.2 ต้องมีมาตรการป้องกันการรั่วซึมหรือรั่วซึมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วระหว่างการขนส่ง

1.3 อาคาร โรงงานต้องมีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.4 ห้ามปฏิบัติงานและกองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนอกอาคารโรงงาน

1.5 กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องนำไปกำจัดโดยให้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.6 ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) กับโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกราย

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณา

ลงชื่อ

(

นักวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาต

/1.7 กรณีแต่งตั้ง...
เจ้าหน้าที่

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

"ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงานครั้งที่ ๑ ข้อ ๑.๑.๑.๑๕ เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ และ ๑๐๖"

วันลงนามอนุญาต

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.7 กรณีแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นผู้รวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้จัดการ หรือผู้จัดหากากอุตสาหกรรม (Waste Collector, Waste Transporter หรือ Waste Manager) โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ต้องเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบในความผิด (Liability) จากความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำใด ๆ ของตัวแทนดังกล่าว

1.8 ต้องมีระบบใบกำกับการขนส่ง (Manifest System) ซึ่งผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ โดยให้มีการจัดส่งสำเนาใบกำกับการขนส่งระหว่างผู้ให้บริการ (Waste Processor) และผู้ใช้บริการ (Waste Generator) ทุกรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นประจำทุก 3 เดือน

1.9 ต้องแจ้งรายชื่อโรงงานที่ใช้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม พร้อมทั้งระบุประเภทหรือชนิดและปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับกำจัด ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดทุก 3 เดือน

1.10 ต้องมีและใช้ห้องโดยเฉพาะสำหรับบดย่อยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีขนาดเพียงพอต่อปริมาณของวัสดุที่บดลงถังขยะอันตรายทุกด้าน มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ

ลงชื่อ

(



ผู้ช่วยราชการส่วนอุตสาหกรรม

/1.11 ต้องเก็บ...
เจ้าหน้าที่

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้


ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงานครั้งที่ ๑ ข้อ ๑.๑.๑.๒๕ เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้งเลิก

ประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ และ ๑๐๖

วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ

(



เจ้าหน้าที่

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคทำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

- 1.11 ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน สารทำละลาย สารไวไฟ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ต้องบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีคัน (Bund) กันโดยรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย
- 1.12 ห้ามปฏิบัติงานนอกอาคารโรงงาน
- 1.13 ให้ซ่อมเฉพาะถังบรรจุน้ำมัน สารตัวทำละลาย และสารเคมี ที่ใช้สารดังกล่าวแล้วได้เท่านั้น
- 1.14 ห้ามใช้น้ำในกระบวนการล้างทำความสะอาดภายในถัง
- 1.15 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ควรเป็นบรรจุ และการขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์
- 1.16 บริเวณที่มีการเก็บและใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟหรือความร้อน ที่อาจทำให้สารไวไฟเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือทนการระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น
- 1.17 ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ลงชื่อ

(

[Redacted Signature]
นักวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาต

/1.18 ต้องจัดเก็บ...
เจ้าหน้าที่

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

“ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงานครั้งที่ ๑ ข้อ ๑.๑-๑.๒๕ เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ และ ๑๐๖”

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....1.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.18 ต้องจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้เป็นสัดส่วนแยกจากการประกอบกิจการอื่น โดยกั้นผนังอาคารที่สร้างด้วยวัสดุทนไฟ และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ

1.19 ห้ามล้างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายในบริเวณโรงงาน จากกระบวนการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.20 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้แล้วที่พ้นกระบวนการปรับปรุงสภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ำมันเตา พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547

1.21 ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่นไอสารเคมี และเสียงดัง ที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขจัดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในบริเวณรอบข้างและผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.22 อนุญาตให้ใช้กากของเสีย (Solid Waste) เฉพาะที่ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนสำหรับผลิตปูนซีเมนต์เท่านั้น

1.23 ห้ามใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต

1.24 ห้ามฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

1.25 ห้ามนำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นใหม่

ลงชื่อ

(

นักวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาต

เจ้าหน้าที่

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

“ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงานครั้งที่ ๑ ข้อ ๑.๑.๑-๑.๑.๕ เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้งเลิก

ประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ และ ๑๐๖”

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	- ให้เพิ่มประเภทการประกอบกิจการ โรงงานลำดับที่ 101 ตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบกิจการ โรงงานเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช่แล้วในเตาเผาปูนขาว โดยกำหนดเงื่อนไขการอนุญาต จำนวน 17 ข้อ	[Redacted]
2	เปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตจากเดิม "บริษัท อโศกเคมีคอล จำกัด" เป็น "บริษัท กลางดง ไลม แอนด์ เอ็กซ์เพิร์ทเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด" และ เปลี่ยนที่อยู่เป็นเลขที่ [Redacted] ตำบล [Redacted] อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ตามหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547	[Redacted]
	แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ และ ๑๐๖ ตามหนังสือ สอจ.นครราชสีมา รับที่ ๘๔๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	[Redacted]
๔.	แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว เฉพาะการประกอบกิจการ โรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามหนังสือ สอจ.นครราชสีมา รับที่ ๑๑๓๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔	[Redacted]
๕.	ยกเลิกข้อความในเงื่อนไขข้อ ๒ ในใบอนุญาตลำดับที่ ๕ และ ๕/๑-๕/๓ เนื่องจากบันทึกข้อมูลผิดพลาด	[Redacted]
๖.	การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ และ ๑๐๖ ตามหนังสือ สอจ.นครราชสีมา รับที่ ๘๔๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผลให้เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ครั้งที่ ๑ ถูกยกเลิกด้วย	[Redacted]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
6.	<p>ขอเพิ่มรายชื่อสิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาปูนขาว ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในรูปของผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว คือ ถากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย, ถากสี, Grease, Wax oil - สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในรูปของแข็ง Activated carbon, Carbon dust, เศษพลาสติก, เศษยางอุตสาหกรรม - สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในรูปของเหลว คือ Used Oil, Coolant, Aqueous Waste, Slightly acid liquid, Used oil, Waste oil, - สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในรูปของเหลว ได้แก่ น้ำเสียต่าง ๆ จากกระบวนการผลิต ใช้ในการลดอุณหภูมิ เช่น น้ำล้างชิ้นงาน, น้ำชุบตามคำสั่ง สอจ.นม เลขรับที่ 3759 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 	<p>เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอ</p> <p>.....</p>
7.	<p>ขอเพิ่มรายชื่อสิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบในเตาปูนขาว ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สารละลาย กรด-ด่าง จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม - ค่าความเป็น กรด-ด่าง ตามที่กำหนดไว้ใน EIA <p>ตามคำขอ สอจ.นม. เลขรับที่ 3475 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561</p>	<p>.....</p>
	<p>ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานจากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่</p>	<p>.....</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	รับโอนการประกอบกิจการ โรงงานจาก บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็น บริษัท คลาสซี คอนซัลแทนท์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ [REDACTED] ตามคำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน เลขรับที่ 4538 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554	[REDACTED]
๒.	แก้ไขวันสิ้นอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในรูป [REDACTED] ลำดับที่ ๓ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕	[REDACTED]
๓.	กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้ บริษัท คลาสซี คอนซัลแทนท์ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดลำดับที่ ๑๐๑ ได้ ตามหนังสือที่ ออก ๐๓๐๙/ส.ร.๑๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	[REDACTED]
4	โอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ตามคำขอรับโอนใบอนุญาตฯ ลงรับ สอจ.นครราชสีมา เลขที่ 1278 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 จาก บริษัท คลาสซี คอนซัลแทนท์ จำกัด โอนเป็น บริษัท เอกอุทัย จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559	[REDACTED]
๕.	ได้แจ้งขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบกำจัดฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเพิ่มกำลังแรงม้าของเครื่องจักร ที่จะทำให้เข้าข่ายขยายโรงงานแต่อย่างใด ตามคำขอ ลงรับที่ สอจ.นม ที่ ๑๙๗๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐	[REDACTED]

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่ 1

ที่ ๑๐๒๐ / ๒๕๕๓

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๖.๐๖.๒๕๕๓ เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้ บริษัท ทอพี - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด สัญชาติ

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่ ๒๒๒๒ ตรอก / ซอย ๒๒๒๒ ถนน ๒๒๒๒

หมู่ที่ ๒๒๒๒ ตำบล / แขวง ๒๒๒๒ แขวง ๒๒๒๒ อำเภอ / เขต ๒๒๒๒ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 57(1) 101

ประกอบกิจการ ผลิตปูนขาว

เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเตาเผาปูนขาว

กำลังเครื่องจักร 1,966.62 แรงม้า จำนวนคนงาน 30 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๒๒๒ ตรอก / ซอย ๒๒๒๒ ถนน ๒๒๒๒

หมู่ที่ ๒๒๒๒ คลอง ๒๒๒๒ แม่น้ำ ๒๒๒๒ ตำบล / แขวง ๒๒๒๒

อำเภอ / เขต ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ประกอบกิจการโรงงานได้

หมายเหตุ ขอกล่าวมาด้วย
แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ลงชื่อ () ผู้อนุญาต
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต
ครั้งที่ ๒

ที่ ๑๐๒๓ / ๒๕๕๓

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 22 พ.ย. 2554 เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้ บริษัท คลาสซี คอนซัลแทนท์ จำกัด สัญชาติ

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่ ๒๒๒๒ ตรอก / ซอย ๒๒๒๒ ถนน พัฒนาการ

หมู่ที่ ๒๒๒๒ ตำบล / แขวง ๒๒๒๒ อำเภอ / เขต ๒๒๒๒ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 57(1), 101

ประกอบกิจการ ผลิตปูนขาว, เผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเตาเผาปูนขาว

กำลังเครื่องจักร 1996.62 แรงม้า จำนวนคนงาน 30 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๒๒๒ ตรอก / ซอย ๒๒๒๒ ถนน ๒๒๒๒

หมู่ที่ ๒๒๒๒ คลอง ๒๒๒๒ แม่น้ำ ๒๒๒๒ ตำบล / แขวง ๒๒๒๒

อำเภอ / เขต ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ประกอบกิจการโรงงานได้

หมายเหตุ ขอกล่าวมาด้วย
แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ลงชื่อ () ผู้อนุญาต
หัวหน้าโรงงานอุตสาหกรรม รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....1.....

ที่ ๑4 / ๒๕๕๙

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....ปี..... 1 มี.ค. 2559 พ.ศ.....

อนุญาตให้.....บริษัท เอกอุทัย จำกัด.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....ปากช่อง.....จังหวัด.....นครราชสีมา

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่..... 57(1) , 101.....

ประกอบกิจการ.....ผลิตปูนขาว, เพลิงปฏิกรณ์หรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วในเตาปูน.....

กำลังเครื่องจักร..... 2,234.12.....แรงม้า.....จำนวนคนงาน..... 50.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....มิตรภาพ

หมู่.....คลอง.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....ปากช่อง.....จังหวัด.....นครราชสีมา.....ประกอบกิจการโรงงานได้

หมายเหตุ ออกตามมติ
แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า.....จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้


ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1.	9 เม.ย.44	20 มี.ค.44	1,966.62	10,500.-	-	1077	053829	
2.	9 เม.ย.45	30 ต.ค.45	1,966.62	10,500.-	2467.50	0929	01424	
3	9 เม.ย.46	20 ส.ค.46	1,966.62	10,500.-	-	01943	007115	
4	9 เม.ย.47	21 มี.ค.47	1,966.62	10,500.-	-	1242	063576	
5	9 เม.ย.48	1 เม.ย.48	1,966.62	10,500.-	-	0923	04610	
6	9 เม.ย.49	1 เม.ย.49	1,966.62	10,500.-	-	2996	36	
7	9 เม.ย.50	14 มี.ค.50	2,234.12	12,000.-	-	1404	19	
8	9 เม.ย.51	6 มี.ย.51	2,234.12	12,000.-	1,160.-	3040	08,09	
9	9 เม.ย.52	8 เม.ย.52	2,234.12	12,000.-	-	4494	5	
10	9 เม.ย.53	8 เม.ย.53	2,234.12	12,000.-	-	4494	5	
11	9 เม.ย.54	16 ต.ค.53	2,234.12	12,000.-	-	4494	5	
12	9 เม.ย.55	2 เม.ย.55	2,234.12	12,000.-	-	4494	5	
13	9 เม.ย.56	24 มี.ค.56	2,234.12	12,000.-	-	4494	5	
14	9 เม.ย.57	28 เม.ย.57	2,234.12	12,000.-	380.-	13388	12	
15	9 เม.ย.58	24 ก.พ.58	2,234.12	12,000.-	-	13388	12	

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

ลำดับที่ ครั้งที่	จำนวนหน้า									เจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	1	1	1	1	1	1	1			
2	9	1	1	1		1	1	1	1	
3	9	1		4	1	1	1	1	1	
	1	9	1	1	4	1	3	2	2	

ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้บริการรับคำจัดทักอู่ตึก

ผู้บำบัดและผู้รับกำาจัด

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด



ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (ส.บ.6)02-073 / 2549

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

อนุญาตให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

สัญชาติ

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงงาน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ

ปรับปรุงสภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

กำลังเครื่องจักร -135- แรงม้า จำนวนคนงาน -8- คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ตรอก / ซอย ถนน
หมู่ที่ คลอง แม่น้ำ ตำบล / แขวง
อำเภอ / เขต จังหวัด สระบุรี

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีการสำราญสำคัญ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |
| (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร | แสดงไว้ในลำดับที่ 10 |

ลงชื่อ

(

ผู้อนุญาต

)

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

1. แจ้างประกอบกิจการโรงงาน	วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน	วันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2549
3. กำหนดลัันอายุใบอนุญาต	วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

11/11/2011

เจ้าหน้าที่)

[illegible]

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....1.....

ที่ (สพ.6)03-515/ 2549

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549

อนุญาตให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ ซ่อมและล้างภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น -61- แรงม้า รวมเป็น -196- แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - ตรอก / ซอย - ถนน -

หมู่ที่ - คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง -

อำเภอ/เขต - แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 90 วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

ครั้งที่.....

)

ที่ (สกอ.)03-308 2559

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

อนุญาตให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ จำกัด (มหาชน) สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ ปรับปรุงสภาพวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น -2,024.16- แรงม้า รวมเป็น -2,220.16- แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - ตรอก / ซอย - ถนน -

หมู่ที่ - คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง -

อำเภอ/เขต - แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

)

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่ 3

ที่ (กกอ.) 03-650 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

อนุญาตให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) สัญชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 106

ประกอบกิจการ รีไซเคิลหลอดไฟฟ้าที่ใช้แล้วรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ ทำสีกันสนิมเกรดบี ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนชีวภาพ จากอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษ นำกรดและด่างที่ใช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เก็บรวบรวมเบตเตอร์โดยไม่มีกรปรสภาพ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น -151.00- แรงม้า รวมเป็น -2,371.16- แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ หาร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - ตรอก / ซอย - ถนน -

หมู่ที่ - คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง -

อำเภอ / เขต - แก่งคอย - สระบุรี

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบ 180 วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ () ผู้อนุญาต

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต

ครั้งที่

ที่ / กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้ สัญชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

ประกอบกิจการ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น แรงม้า รวมเป็น แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ หาร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - ตรอก / ซอย - ถนน -

หมู่ที่ - คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง -

อำเภอ / เขต - จังหวัด -

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ () ผู้อนุญาต

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

ครั้งที่	แจ้งประกอบกิจการ	เริ่มประกอบกิจการ	ข. ข. ส.
1	2 มิถุนายน 2554	20 มิถุนายน 2554	
2.	๑5 กันยายน 2559	30 กันยายน 2559	
3.	1 กุมภาพันธ์ 2561	15 กุมภาพันธ์ 2561	

สำหรับการพิจารณาใช้บริการของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

เท่านั้น

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ 1 รวมกำลังเครื่องจักร 53 แรงม้า สิทธิเดิม 135 แรงม้า คงสงวนสิทธิเดิมไว้	12 เม.ย. 2549
2	-แจ้งเริ่มประกอบส่วนที่สงวนสิทธิไว้ (82.00 แรงม้า) และแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานส่วนขยายครั้งที่ 1 (61.00 แรงม้า) สิทธิเดิมได้รับอนุญาต 135 แรงม้า รวมกำลังเครื่องจักรทั้งหมด 196 แรงม้า. ตามหนังสือรับที่ 03184 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554	3 เม.ย. 54
3.	-แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานส่วนขยาย (ครั้งที่ 2) กำลังเครื่องจักร 1,208.08 แรงม้า สิทธิเดิมได้รับอนุญาตกำลังเครื่องจักร 2,220.16 แรงม้า คงเหลือกำลังเครื่องจักรขอสงวนสิทธิไว้ 1,012.08 แรงม้า ตามใบแจ้งฯ เลขรับที่ 7307 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559	28 ก.ย. 2559
4	-เพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับที่ 5/2 ข้อ 2 ในส่วนของการออกใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จำนวน 2 ข้อ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณารายงานการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามบันทึกข้อความ ที่ ออก 0308/0279 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560	

ลำดับที่ 7/1

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
5	<p>เพิ่มการประกอบกิจการ ผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้เครื่องจักรและอาคารโรงงานที่ได้รับอนุญาตในส่วนของการออกใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 2</p>	<p>[Redacted]</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม</p>
6	<p>- เดิมพื้นที่บริเวณที่ในอาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ จากเดิม 450 ตารางเมตร ขอลดพื้นที่ลง 15 ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่อาคารโรงงาน 435 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการครอบครองซึ่งวัตถุดิบทรายเพื่อเก็บรักษา ตามใบแจ้งทั่วไป เลขรับที่ 4734 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560</p> <p>- ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากเดิมเลขที่ [Redacted] เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขที่ [Redacted] เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามคำขอทั่วไป เลขรับที่ 4880 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560</p>	<p>[Redacted]</p> <p>วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 12 ส.ย. 2560</p>
7.	<p>- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานส่วนขยาย(ครั้งที่ 3) กำลังเครื่องจักร 151 แรงม้า สิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต 2,220.16 แรงม้า คงเหลือกำลังเครื่องจักรขอสงวนสิทธิไว้ 816.08 แรงม้า ตามใบแจ้งฯ เลขรับที่ 91 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561</p>	<p>[Redacted]</p> <p>หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม</p>
8.	<p>- แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานส่วนที่สงวนสิทธิไว้ กำลังเครื่องจักร 816.08 แรงม้า รวมกำลังเครื่องจักรทั้งหมด 2,371.16 แรงม้า ตามใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานฯ เลขรับที่ 421 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561</p>	<p>[Redacted]</p> <p>หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม</p>

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1	13 ม.ค. 49	30 มี.ค. 49	135/8	1500	-	2952		
2	13 ม.ค. 50	30 มี.ค. 50	135	1500.-	-	1251		
3	13 ม.ค. 51	31 มี.ค. 51	135	1500.-	-	2719		
4	13 ม.ค. 52	31 มี.ค. 52	135	1500.-	20	3724		
5	13 ม.ค. 53	กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓						
6	13 ม.ค. 54	กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔						
7	13 ม.ค. 55	31 มี.ค. 55	196	1500.-	-	8921		
8	13 ม.ค. 56	กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖						
9	13 ม.ค. 57	31 มี.ค. 57	196	1500.-	-	12714		
10	13 ม.ค. 58	กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘						
11	13 ม.ค. 59	กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐						
12	13 ม.ค. 60	กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑						
13	13 ม.ค. 61	9 ม.ค. 61	1,404,08	10,500.-	-	18628		
14	13 ม.ค. 62	4 ม.ค. 62	2,220.16	12,000.-	-	21921		
15	13 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	2,110.16	12,000	-	2466		

16 13 ม.ค. 64

เอกสารแนบ 5

ตัวอย่างแผนการซ่อมตามมาตรการรองรับ

เหตุฉุกเฉิน และรายงานผลการซ่อมแผนฉุกเฉิน

ประจำปี 2563



PTTEP

PTT Exploration and Production Public Company Limited

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (โครงการเอส 1)

ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

สารบัญ


	หน้า
➤ บทนำ	3
➤ ตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร	4
➤ กำหนดการการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	5
➤ วัตถุประสงค์การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	5
➤ แผนผังการบริหารการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน	6
➤ สถานการณ์จำลอง	7-9
➤ ภาพแสดงสถานการณ์จำลองตาม Pre-Fire Plan	10-11
➤ ภาพแสดงการฝึกซ้อม	12-20
➤ สรุปลำดับเหตุการณ์ที่ปฏิบัติจริง	21-22
➤ สรุปผลประเมินการฝึกซ้อม	23-28
➤ ภาคผนวก 1 ผู้เข้าร่วมทำการฝึกซ้อม	29-30
➤ ภาคผนวก 2 เอกสารแจ้งและเรียนเชิญหน่วยงานราชการ	31-42

บทนำ



เนื่องด้วย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ดังนั้น ทางคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (โครงการเอส 1) ได้เห็นถึงความสำคัญในการบริหารที่มิตอบได้ภาวะฉุกเฉิน จึงได้ดำเนินการจัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ขึ้น ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

ซึ่งผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในปี 2563 นี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยการจัดการซ้อมฯ ดังกล่าวสามารถลุล่วงเป็นอย่างดี



ช่างเทคนิคอาวุโส แผนกความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (โครงการเอส 1)
ดำเนินการจัดทำรายงาน

ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดย		
	ชื่อ	ลายเซ็น
ตรวจสอบโดย		
	(เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัยฯ)	
ผู้มีอำนาจอนุมัติ		
	(หัวหน้าปฏิบัติการแผนกความปลอดภัยฯ)	

กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เวลา	รายการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
09.00 – 09.30 น.	ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมอาคาร 30 ปี	PS1/S
09.30 – 10.30 น.	ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนโต๊ะ (TTX) ณ อาคาร 30 ปี ห้องประชุม 1 บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1	PS1/S, PS1/P, PTN/A และหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมซ้อมแผนฯ
11.00 – 12.30 น.	- ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนโต๊ะ (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M) - สรุปผล และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)	PS1/S, PS1/P, PTN/A และหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมซ้อมแผนฯ

วัตถุประสงค์การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

1. เพื่อบูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 - เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสิ่งแวดลอมน้อยที่สุด
 - สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้
 - เตรียมข่าวสารต่างๆ ให้ผู้สื่อข่าว
 - รักษาข้อมูล / อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น
 - พื้นฟูพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้กลับสู่สภาวะปกติ
 - เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
3. เพื่อสร้างความมั่นใจต่อชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ต่อความพร้อมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ

แผนผังการบริหารการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน



สถานการณ์จำลอง

สถานที่ : หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

ผลิตภัณฑ์ : น้ำมันดิบ

สิ่งที่เกิดขึ้น : สายกราวด์ที่ติดกับรถบรรทุกน้ำมันดิบหลุด เกิดไฟฟ้าสถิตย์และเกิดเพลิงลุกไหม้

สาเหตุ : ไฟฟ้าสถิตย์ขณะทำการไหลดน้ำมันดิบ

ลักษณะเหตุฉุกเฉิน :

- บริเวณโรงไหลดน้ำมันเกิดไฟไหม้ และที่รถบรรทุกน้ำมันดิบ
- ตอบสนองเหตุโดยทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสถานีผลิตลานกระบือ
- ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่น

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ : พนักงานฝ่ายผลิต

ผู้บาดเจ็บ - ลักษณะการบาดเจ็บ : มีผู้บาดเจ็บ 1 คน เป็นพนักงานขับรถได้รับบาดเจ็บมีแผลไฟไหม้ (ไฟไหม้ 20% บริเวณลำตัวและแขนขวา)

หน่วยงานเข้าร่วมทำการฝึกซ้อมแผนฯ

1. บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
2. เทศบาลตำบลลานกระบือ
3. โรงพยาบาลลานกระบือ
4. สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

หน่วยงานเข้าร่วมทำการสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฯ

1. อำเภอลานกระบือ
2. เทศบาลตำบลลานกระบือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
4. ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ลานกระบือ


5. โรงพยาบาลลานกระบือ
6. สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ
7. โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
8. โรงเรียนลานกระบือวิทยา
9. โรงเรียนอนุบาลครูณานุกูลลานกระบือ
10. โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
11. บริษัท ปิอาร์เค อินเตอร์เทรดสปอร์ต จำกัด

สถานการณ์จำลอง

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์
1	11:00 น.	<p>- ขณะเติมน้ำมันดิบลงรถบรรทุกน้ำมัน EP-83 ความจุ 43,000 ลิตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ปตท.สผ. 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน ทำงานอยู่บนโรงโหลด</p> <p>- สายกราวด์ที่ติดกับรถบรรทุกน้ำมันดิบ เกิดหลุดออกนอกขณะเติมน้ำมันทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์และทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณช่องเติมน้ำมันของตัวรถบรรทุกน้ำมันดิบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ปตท.สผ. จึงได้กดปุ่ม(OSD) หยุดการทำงานของปั๊ม และได้วิ่งลงมาพร้อมกับพนักงานขับรถ พนักงานขับรถได้รับบาดเจ็บมีแผลไฟไหม้ (ไฟไหม้ 20% บริเวณลำตัวและแขนขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตได้ช่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัย</p> <p>- จากการประเมินสถานการณ์แล้วมีแนวโน้มว่าจะลุกลามมากขึ้นและจะก่อให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถควบคุมได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตจึงกด ESD เพื่อหยุดการผลิต(ไม่ต้องหยุดจริง) และแจ้งวิทยุไปยังห้องสื่อสารสถานีผลิตลานกระบือตามระเบียบปฏิบัติ ปตท.สผ. จำกัด และขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก</p>
2	11:03 น.	<p>- เจ้าหน้าที่ห้องสื่อสารลานกระบือโทรแจ้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เทศบาลลานกระบือ ● อบต.ลานกระบือ ● สภ.ลานกระบือ ● รพ.ลานกระบือ
3	11:04 น.	- ตรวจนับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหลุมผลิตลานกระบือ-เอ็ม ณ จุดรวมพล
4	11:05 น.	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตลานกระบือ-เอ็ม เข้าควบคุมเพลิงเบื้องต้น
5	11:08 น.	<p>- นายกเทศมนตรี เทศบาลลานกระบือ มาถึงจุดเกิดเหตุในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550</p> <p>- เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาถึงจุดเกิดเหตุ</p>


ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์
5	11:08 น.	- รถดับเพลิงเทศบาลลานกระบือ มาถึงจุดเกิดเหตุ - รถดับเพลิง อบต.ลานกระบือ มาถึงจุดเกิดเหตุ - ทีมโรงพยาบาลลานกระบือ มาถึงจุดเกิดเหตุ
6	11:10 น.	- PS1/PF(OSC ปตท.สผ.) มาถึงจุดเกิดเหตุ ร่วมประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ - รถดับเพลิง ปตท.สผ. มาถึงที่เกิดเหตุ
7	11:13 น.	- ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
8	11:15 น.	- ควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์เพลิงไหม้ได้ - ผู้บาดเจ็บถึง รพ. พร้อมทั้งทำการรักษาผู้บาดเจ็บทางการแพทย์
9	11:20 น.	- เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาถึงพื้นที่เกิดเหตุ
10	11:25 น.	- สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
11	11:30 น.	- ประเมินการฝึกซ้อมแผนฯ เพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพแสดงสถานการณ์จำลองตาม Pre-Fire Plan

Scenario LKUM.3: Crude Tanker Loading Pre-Fire Plan			
INFORMATION			
NAME OF UNIT	HAZARD	PRESSURE	TEMPERATURE
Crude Tanker Loading	Crude Oil	ATM	55°C
INCIDENT CONTROL			
SCENARIO			
			
FIRE FIGHTER ACTIONS			
1.Proceeds to scene of fire with the fire truck and operate firefighting equipment as per Onsite-ERT Team leader instruction 2.Informs OSC of his location 3.Informs the OSC at an early stage whether a back-up water supply is required.			
FIRE FIGHTING AND CONTROL TACTICS		FIRE FIGHTING AGENT	
1.Activate ESD. 2.Stop process and loading transferring 3.Stop all tanker movements. 4.Firewater truck and Foam truck to attend scene. 5.Apply foam at Crude Tanker on fire by Foam Making Branch Pipe.		A.Fire truck and Fire Water truck. B.Foam Making Branch Pipe (For Road tanker on fire) C.Fire Water Nozzle for cooling equipment.	
OPERATION ACTIONS			
Operator On Site		BACK UP TEAM	
1.To activate -RED- alarm at-ESD- station. 2.Head count at site local muster point. 2.Establish location of the fire and report this to the OSC 3.Monitor adjacent equipment pressure and temperature closely.		1.Attend at muster point. 3.Take role emergency response team.	
SPECIAL HAZARDS & PRECAUTIONS			
Crude Tanker Loading -Crude Spill potential ignition: Stop all Crude tankers movement to avoid ignition source from startup engine -Crude on Fire: Clear un-effect Tanker to minimize escalation of fire			

ภาพ 1 แสดงรูปแบบแผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยสถานีโหลดน้ำมัน
หุ้มน้ำมันดิบ ลานกระบือ-เอ็ม

ภาพแสดงสถานการณ์จำลองตาม Pre-Fire Plan



ภาพ 2 แสดงวิธีการดับเพลิงกรณีเพลิงไหม้บริเวณสถานีไหลदन้ำมัน
หลุมน้ำมันดิบ ลานกระบือ-เอ็มและรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน

ภาพสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ



ภาพ 3 การฝึกซ้อมเสมือนจริงบนโต๊ะ (TTX)



ภาพ 4 แสดงสถานการณ์จำลอง เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บริเวณบรรทุกน้ำมันดิบ



ภาพ 5 ผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำมายังจุดปลอดภัย



ภาพ 6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตเข้าระงับเหตุเบื้องต้นด้วยโฟมดับเพลิง




ภาพ 7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตกดปุ่มหยุดการทำงานของระบบผลิตทั้งหมด



ภาพ 8 แสดงการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุโดยพนักงาน ปตท.สผ.
และการส่งมอบบทบาทหน้าที่ให้กับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินท้องถิ่น



ภาพ 9 แสดงการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุโดยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินท้องถิ่น



ภาพ 10 แสดงการบัญชาการเหตุการณ์จากห้องบัญชาการเหตุฉุกเฉินของ ปตท.สผ.



ภาพ 11 การเข้าระงับเหตุแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง บริษัท ปตท.สผ. และหน่วยงานราชการท้องถิ่น



ภาพ 12 การปฐมพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนกระบือ



ภาพ 13 การควบคุมการจราจรบริเวณเส้นทางของพื้นที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับพนักงาน ปตท.สผ.



ภาพ 14 หน่วยงานดับเพลิงต่างๆ เข้ารายงานตัวกับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินหลังจากการเข้าระงับเหตุเสร็จสิ้น




ภาพ 15 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน ศพฐ เขต 6 เข้ารายงานตัวกับผู้อำนวยการเหตุอุกฉกฉก เพื่อเข้าพิสูจน์หลักฐาน




ภาพ 16 การเข้าพื้นที่เพื่อพิสูจน์หลักฐานของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน ศพฐ เขต 6
ผู้อำนวยการเหตุอุกฉกฉก และพนักงาน ปตท.สผ.



ภาพ 17 แสดงผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน



ภาพ 18 แสดงการเสนอแนะอุปสรรคและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการฝึกซ้อมครั้งถัดไป



ภาพ 19 มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานราชการ



ภาพ 20 แสดงการถ่ายภาพร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมฝึกซ้อม

สรุปลำดับเหตุการณ์ที่ปฏิบัติจริง

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์
1	11.08 น.	- ขณะเติมน้ำมันดับลงรถบรรทุกน้ำมัน EP-83 ความจุ 43,000 ลิตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ปตท.สม. 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน ทำงานอยู่บนโรงโหลด - สายกราวด์ที่ติดกับรถบรรทุกน้ำมันดับ เกิดหลุดออกนอกขณะเติมน้ำมันทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์และทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณช่องเติมน้ำมันของตัวรถบรรทุกน้ำมันดับ
2	11.09 น.	- ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ปตท.สม. ขอสนับสนุนรถดับเพลิง และรถพยาบาล
3	11.11 น.	- ห้องสื่อสาร ปตท.สม. ลานกระบือประกาศการซ้อมแผนฉุกเฉินผ่านทางวิทยุสื่อสาร - ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินใช้สัญญาณช่อง 16 - ให้หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมตัวกัน ณ ห้องสั่งการเหตุฉุกเฉิน ปตท.สม.
4	11.13 น.	- ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ปตท.สม. แจ้งเพลิงไหม้ลุกลาม ไม่สามารถดับได้ด้วย Mobile Foam
5	11.15 น.	- ผู้อำนวยการท้องถิ่น เดินทางมาถึงพื้นที่เกิดเหตุ และรับมอบอำนาจการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ
6	11.16 น.	- ห้องสื่อสาร ปตท.สม. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานสนับสนุนภายนอกเรียบร้อยแล้ว
7	11.18 น.	- รถดับเพลิงและทีมดับเพลิงจากเทศบาลตำบลลานกระบือเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและเข้ารายงานตัวกับผู้สั่งการท้องถิ่น เพื่อเข้าระงับเหตุ - เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลานกระบือ เดินทางมาถึงพื้นที่เกิดเหตุและเข้ารายงานตัวกับผู้สั่งการท้องถิ่น - รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลานกระบือเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
8	11.19 น.	- ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ปตท.สม. รายงานยอดผู้อพยพยังจุดรวมพลจำนวน 5 ท่าน - ERTL แจ้ง Asset Duty ผ่านทางโทรศัพท์
9	11.22 น.	- รถดับเพลิงและทีมดับเพลิงของ อบต.ลานกระบือ เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและเข้ารายงานตัวกับผู้สั่งการท้องถิ่น เพื่อเข้าระงับเหตุ - รถพยาบาลโรงพยาบาลลานกระบือออกจากพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลลานกระบือ
10	11.23 น.	- รถดับเพลิง ปตท.สม. เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและเข้ารายงานตัวกับผู้สั่งการท้องถิ่น เพื่อเข้าระงับเหตุ
11	11.25 น.	- ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ปตท.สม. รายงาน DERTL รถพยาบาลเดินทางถึงโรงพยาบาลลานกระบือเรียบร้อยแล้ว - ITL แจ้งผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ปตท.สม. สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว แต่ยังคงทำงานฉีดน้ำเพื่อหล่อเย็นอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์
12	11.26 น.	- แผนกสื่อสารมวลชนแจ้ง Contract sponsor เกี่ยวกับรายละเอียดผู้ได้รับบาดเจ็บ
13	11.29 น.	- หยุดการฉีดน้ำหล่อเย็น แต่ยังเตรียมพร้อมอยู่ในพื้นที่
14	11.31 น.	- เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน ศพฐ เขต 6 มาถึงที่เกิดเหตุและเข้ารายงานตัวกับผู้อำนวยการท้องถิ่น
15	11.37 น.	- เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน ศพฐ เขต 6 เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับพนักงาน ปตท.สผ. และผู้อำนวยการท้องถิ่น
16	11.40 น.	- ผู้อำนวยการท้องถิ่นประกาศยกเลิกภาวะเหตุฉุกเฉิน

สรุปผลการประเมินการฝึกซ้อม



แบบประเมินผลการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (โครงการเอส 1)

วันที่...26...เดือน...พฤศจิกายน...ปี...2563...

ด้านการรักษาพยาบาล

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.1 การสื่อสารและการรับแจ้งเหตุ (รวมการควบคุมและแจ้งเตือนภัย)	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.2 การติดต่อขอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรง ๓ จุดเกิดเหตุ (เพื่อชีวิตบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บปานกลางบาดเจ็บรุนแรง)	<input checked="" type="radio"/> ดี <input type="radio"/> ไม่มี	
1.3 การจัดเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (สถานที่แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์)	<input checked="" type="radio"/> ดี <input type="radio"/> ไม่ดีพอ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.4 การปฏิบัติการในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของทีมงานฉุกเฉิน	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.5 การประสานงานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.6 จุดจอดรถพยาบาล จุดนำส่งขึ้นรถ เส้นทางเดินรถพยาบาล	<input checked="" type="radio"/> สะดวก <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.7 ระบบสัญญาณ ชวนย้าย และการนำส่งผู้ประสบภัย (จุดต้องดำเนินการนำส่งถึงสถานพยาบาลการดูแลระหว่างนำส่ง)	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่สะดวก	
1.8 การดูแลผู้บาดเจ็บของทีมแพทย์ พยาบาล ทีมอาสาสมัคร (การปฐมพยาบาลการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ)	<input checked="" type="radio"/> ถูกต้อง <input type="radio"/> ไม่ถูกต้อง	
19.อื่นๆ		

ผู้ประเมิน: อ.อริศรา วัฒนศิริ
ผู้ตรวจ: อ.อริศรา วัฒนศิริ

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.1 การสื่อสารและการรับแจ้งเหตุ (รวมการควบคุมและแจ้งเตือนภัย)	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.2 การติดต่อขอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรง ๓ จุดเกิดเหตุ (เพื่อชีวิตบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บปานกลางบาดเจ็บรุนแรง)	<input checked="" type="radio"/> ดี <input type="radio"/> ไม่มี	
1.3 การจัดเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (สถานที่แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์)	<input checked="" type="radio"/> ดี <input type="radio"/> ไม่ดีพอ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.4 การปฏิบัติการในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของทีมงานฉุกเฉิน	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.5 การประสานงานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.6 จุดจอดรถพยาบาล จุดนำส่งขึ้นรถ เส้นทางเดินรถพยาบาล	<input checked="" type="radio"/> สะดวก <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.7 ระบบสัญญาณ ชวนย้าย และการนำส่งผู้ประสบภัย (จุดต้องดำเนินการนำส่งถึงสถานพยาบาลการดูแลระหว่างนำส่ง)	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่สะดวก	
1.8 การดูแลผู้บาดเจ็บของทีมแพทย์ พยาบาล ทีมอาสาสมัคร (การปฐมพยาบาลการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ)	<input checked="" type="radio"/> ถูกต้อง <input type="radio"/> ไม่ถูกต้อง	
19.อื่นๆ		

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.1 การสื่อสารและการรับแจ้งเหตุ (รวมการควบคุมและแจ้งเตือนภัย)	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.2 การติดต่อขอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรง ๓ จุดเกิดเหตุ (เพื่อชีวิตบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บปานกลางบาดเจ็บรุนแรง)	<input checked="" type="radio"/> ดี <input type="radio"/> ไม่มี	
1.3 การจัดเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (สถานที่แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์)	<input checked="" type="radio"/> ดี <input type="radio"/> ไม่ดีพอ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.4 การปฏิบัติการในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของทีมงานฉุกเฉิน	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.5 การประสานงานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.6 จุดจอดรถพยาบาล จุดนำส่งขึ้นรถ เส้นทางเดินรถพยาบาล	<input checked="" type="radio"/> สะดวก <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
1.7 ระบบสัญญาณ ชวนย้าย และการนำส่งผู้ประสบภัย (จุดต้องดำเนินการนำส่งถึงสถานพยาบาลการดูแลระหว่างนำส่ง)	<input checked="" type="radio"/> สมบูรณ์ <input type="radio"/> ไม่สะดวก	
1.8 การดูแลผู้บาดเจ็บของทีมแพทย์ พยาบาล ทีมอาสาสมัคร (การปฐมพยาบาลการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ)	<input checked="" type="radio"/> ถูกต้อง <input type="radio"/> ไม่ถูกต้อง	
19.อื่นๆ		

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.1 การรับมือเหตุ การประสาน การร้องขอกำลังสนับสนุน (รวมเร็วจัดเจน)	<input checked="" type="checkbox"/> รวดเร็วจัดเจน <input type="checkbox"/> ถ้าช้าไม่จัดเจน		2.1 การรับมือเหตุ การประสาน การร้องขอกำลังสนับสนุน (รวมเร็วจัดเจน)	<input checked="" type="checkbox"/> รวดเร็วจัดเจน <input type="checkbox"/> ถ้าช้าไม่จัดเจน	
2.2 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (การบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง		2.2 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (การบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง	
2.3 ปัญหาการเหตุการณ์มีสัญญาณบ่งบอกที่ชัดเจน	<input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี		2.3 ปัญหาการเหตุการณ์มีสัญญาณบ่งบอกที่ชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	
2.4 การรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับการสั่งการ	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		2.4 การรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับการสั่งการ	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	
2.5 การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ (ความปลอดภัย / สิ่งจำเป็นในการกู้ภัย-อุปกรณ์กู้ภัย การวางตำแหน่งพยานอุปกรณ์ กำลังคน/การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม)	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		2.5 การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ (ความปลอดภัย / สิ่งจำเป็นในการกู้ภัย-อุปกรณ์กู้ภัย การวางตำแหน่งพยานอุปกรณ์ กำลังคน/การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม)	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	
2.6 การกำหนดพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม		2.6 การกำหนดพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม	
2.7 ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รวดเร็ว <input type="checkbox"/> ถ้าช้า		2.7 ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รวดเร็ว <input type="checkbox"/> ถ้าช้า	
2.8 วิธีปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งกำลังพล ทีมแพทย์ พยาบาล ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง		2.8 วิธีปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งกำลังพล ทีมแพทย์ พยาบาล ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง	
2.9 และอื่นๆ			2.9 และอื่นๆ		

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.1 การรับมือเหตุ การประสาน การร้องขอกำลังสนับสนุน (รวมเร็วจัดเจน)	<input checked="" type="checkbox"/> รวดเร็วจัดเจน <input type="checkbox"/> ถ้าช้าไม่จัดเจน	
2.2 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (การบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง	
2.3 ปัญหาการเหตุการณ์มีสัญญาณบ่งบอกที่ชัดเจน	<input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	
2.4 การรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับการสั่งการ	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	
2.5 การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ (ความปลอดภัย / สิ่งจำเป็นในการกู้ภัย-อุปกรณ์กู้ภัย การวางตำแหน่งพยานอุปกรณ์ กำลังคน/การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม)	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	
2.6 การกำหนดพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม	
2.7 ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รวดเร็ว <input type="checkbox"/> ถ้าช้า	
2.8 วิธีปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งกำลังพล ทีมแพทย์ พยาบาล ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง	
2.9 และอื่นๆ		

สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินด้านการเผชิญเหตุ

- ไม่มี

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.1 ระบบการติดต่อสื่อสาร		
- รูปแบบการติดต่อสื่อสาร	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	ใดๆใช่..... เพราะ.....
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	ใดๆใช่..... เพราะ.....
- เครือข่ายภายในและเครือข่ายส่วนอง	<input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	
- ความสามารถในการติดต่อทางการสื่อสารที่สำคัญต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของได้แก่บุคลากร	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
4.2 การรับส่งข่าวสารข้อมูลในการปฏิบัติงานกับศูนย์บัญชาการ	<input checked="" type="radio"/> จัดระบบถูกต้อง <input type="radio"/> ไม่ชัดเจน / ไม่ถูกต้อง	
4.3 การประสานงานการปฏิบัติงานในการส่งข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ	<input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	
4.4 และอื่นๆ		

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.1 ระบบการติดต่อสื่อสาร		
- รูปแบบการติดต่อสื่อสาร	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	1. โคโให้..... เพราะ.....
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	1. โคโให้..... เพราะ.....
- เครื่องข่ายหลักและเครือข่ายสำรอง	<input type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	
- ความสามารถในการติดต่อทางการสื่อสารที่สำคัญต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของได้กลุ่มคุณ	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
4.2 การรับส่งข่าวสารข้อมูลภายในเครือข่ายกันชน บริหาร	<input checked="" type="radio"/> จัดเจน, ถูกต้อง <input type="radio"/> ไม่ชัดเจน / ไม่ ถูกต้อง	
4.3 การประสานการปฏิบัติงานในการส่งข้อมูลข่าวสารแก่ หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ	<input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	
4.4 และอื่นๆ		

สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินด้านการสื่อสาร

- 444 -

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.1 การแต่งตั้งคนถือ	<input checked="" type="radio"/> รวบรวมข้อมูลครบ <input type="radio"/> ถ้าเข้า ไม่ชัดเจน	
5.2 มีการวางแผนการอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ประสบภัย	<input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	
- การกำหนดเส้นทางอพยพ	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
- มีการจัดทำผังแผนและผู้นำการอพยพ	<input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	
- เครื่องมือ อุปกรณ์ สานพาหนะที่ใช้ในการอพยพ	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
- สถานที่รองรับการอพยพ	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
5.3 งบประมาณการลงคะแนนผู้ถือหลัก	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
5.4 ประเด็นอื่นๆ		

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.1 การแต่งตั้งสมาชิก	<input checked="" type="checkbox"/> รวบรวมข้อมูล <input type="checkbox"/> สำนัฯ ไม่ชัดเจน	
5.2 มีการวางแผนการออกหน่วยปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ประสานกิจ	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	
- การกำหนดเส้นทางความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ตามระบบ <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม	
- มีการติดป้ายบอกและผู้นำการออกหน่วย	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	
- เครื่องมือ อุปกรณ์ สามารถนำมาใช้ในการออกหน่วย	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม	
- สถานที่รองรับการออกหน่วย	<input checked="" type="checkbox"/> เหมาะสม <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม	
5.3 กระบวนการลงระดมทีมสู้นอกเขต	<input checked="" type="checkbox"/> ตามระบบ <input type="checkbox"/> ไม่เหมาะสม	
5.4 และอื่นๆ		

ประเด็นประเมิน	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.1 การแจ้งเตือนภัย	<input checked="" type="radio"/> รวดเร็วชัดเจน <input type="radio"/> ถ่าช้า ไม่ชัดเจน	
5.2 มีการวางแผนการอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ประสบภัย	<input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	
- การกำหนดเส้นทางอพยพ	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
- มีการจัดกำลังพลและผู้นำการอพยพ	<input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	
- เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพ	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
- สถานที่รองรับการอพยพ	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
5.3 กระบวนการลงทะเบียนผู้อพยพ	<input checked="" type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> ไม่เหมาะสม	
5.4 แล่อื่น ๆ		

สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินด้านการอพยพ

- ၇၆၆ -

ด้านการอพยพ

บันทึกเพิ่มเติมจากการสรุปผลการฝึกซ้อมภาคสนาม

- อยากให้ทางบริษัทฯ กระจายองค์ความรู้กรณีเกี่ยวกับการเกิดฉุกเฉินในพื้นที่ เช่น จุดอพยพ การตอบสนองเบื้องต้น เป็นต้น ให้กับชุมชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่


บันทึกเพิ่มเติมจากศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ปตท.สผ.


- ไม่มี

หมายเหตุ

1. รูปแบบการประเมิน ที่มา: จากหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผน สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สิงหาคม 2553
2. บันทึกเพิ่มเติม เป็นประเด็นข้อสังเกตและคำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงในการซ้อมครั้งต่อไป หรือฝากพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม


ภาคผนวก 1 ผู้เข้าร่วมทำการฝึกซ้อม

 ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันรับอัคคีภัย ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 -12:00 น. ณ.หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือเอ็ม (LKU-M)							
เลขที่	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	อุณหภูมิ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		อบต.ลานกระบือ	รองนายก อบต.ลานกระบือ				
2		อบต.ลานกระบือ	หัวหน้าฝ่าย ปก.		36.5		ผู้ประสานงาน
3		อบต.ลานกระบือ	งาน		36.5		
4		อบต.ลานกระบือ	พนักงานขับรถยนต์				
5		อบต.ลานกระบือ	คนงาน				
6		อบต.ลานกระบือ	คนงานประจำระดับเพลิง				
7		อบต.ลานกระบือ	คนงานประจำระดับเพลิง		36.6		
8		รพ.ลานกระบือ	ทันตแพทย์ชำนาญการ		36.6		
9		รพ.ลานกระบือ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		36.6		
10		เทศบาลตำบลลานกระบือ					
11		รร.อนุบาลตรอนานุกูล	งาน		36.5		
12		รร.อนุบาลตรอนานุกูล	งาน		36.7		ผู้ประสานงาน
13		สภ.ลานกระบือ	สวป.สภ.ลานกระบือ		36.6		
14		สภ.ลานกระบือ	รอง สวป.สภ.ลานกระบือ		36.4		
15		สภ.ลานกระบือ	ผบ.หมู่ ป.สภ.ลานกระบือ		36.9		ผู้ประสานงาน
16		BRK	Director				
17		BRK	Safety Officer		36.8		
18		BRK	Safety Officer		36.5		ผู้ประสานงาน
19		BRK	Safety Officer		36.7		
20		กำนัน ต.ลานกระบือ					
21		รร.อนุบาลลานกระบือ	ผอ.รร.อนุบาลลานกระบือ		36.4		
22		กองบัญชาการ			36.9		
23		PTTEP	CSI		36.4		
24		PTTEP	Prod. Eng		36.2		
25		อ.ลานกระบือ					
26		รพ.ลานกระบือ	รพ.วอ.ร.				
27		อ.ลานกระบือ	อ.ลานกระบือ		36.2		
28		1					
29		BRK			36.3		
30		BRK					
31		BRK			35.5		
32							
33							


PTTEP
 ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระดับองค์กร ประจำปี 2563
 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ.หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือเอเอ็ม (LKU-M)

เลขที่	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	อุณหภูมิ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
34		PSI/P	PSI/P		35.9		
35		PSI/P	TEAM LEADER		35.5		
36		OSHA	Safety Manager		36.5		
37		MS			36.5		
38		PSI/P	Prod. Supv.		36.4		
39		PSI/P	PSI/P		36.8		
40		PTW/A	PTW/A		36.6		
41		PTW/A	PTW/A		36.6		
42		PSI/L	PSI/L		36.7		
43							
44		อ.อำนวยการ			38.4		
45		"			36.4		
46		"			36.5		
47		"			36.5		
48		"			36.8		
49		"			36.3		
50		อ.บดสารเคมี			36.0		
51		"			36.4		
52		PSI/L			36.1		
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							

ภาคผนวก 2 เอกสารแจ้งและเรียนเชิญหน่วยงานราชการ

 PTTEP	<small>ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อาคาร A, ชั้น 6, 19-36 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900</small>	<small>Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900, THAILAND</small>	บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด PTTEP Siam Limited A Company of PTTEP Group <small>Tel : +66(0) 2537 4000 Fax : +66(0) 2537 4444 www.pttep.com</small>
---	--	---	--

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจ้งการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน นายอำเภอลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563


ด้วย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัย ประจำปี 2563 โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่งน้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน

ในการนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพและการป้องกันระดับภัย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

- เวลา 09.00 - 10.30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนฝึกซ้อมแผนฯ ตามเหตุการณ์สมมติ Table Top Exercise (TTX) ณ อาคาร 30 ปี ห้องประชุม 1 บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1
- เวลา 11.00 - 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แผนกความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน 



ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0105522005016

เอกสารแนบ 1 หนังสือแจ้งนายอำเภอลานกระบือ เกี่ยวกับจัดการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
 555/1 Vibhavadi Rangit Road, Chatuchak
 Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
 Fax : +66(0) 2537 4444
 www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัด
 กำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
 2. แบบตอบรับ

ด้วย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
 (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
 กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับอัคคีภัย ประจำปี 2563
 โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่ง
 น้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่
 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training
 Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับอัคคีภัย ขอความ
 กรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง
 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แนบความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน

สำเนาเรียน : PS1.PS1/S.PS1/P.PTN/A

พาณิชย์ / Registration No. 0105522005016

เอกสารแนบ 2 หนังสือเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและ
 อพยพหนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการ อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัยในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรุดานอุบลลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
2. แบบตอบรับ


ด้วย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัย ประจำปี 2563
โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่ง
น้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training
Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับภัย ขอความ
กรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง
[Redacted] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แนบความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน [Redacted]

สำเนาเรียน : PS1.PS1/S.PS1/P.TN/A
[Redacted]

ก:เป็นเอกสิทธิ์ / Registration No. 0105522005016

เอกสารแนบ 3 หนังสือเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรุดานอุบลลานกระบือ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผน
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floor 6, 19-36
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัยในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
2. แบบตอบรับ


ด้วย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัย ประจำปี 2563
โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่ง
น้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training
Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับภัย ขอความ
กรุณากรอกรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง
[Redacted] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แนบความปลอดภัย มั่นคง ขาวชื่อนามัยและสิ่งแวดลอม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน [Redacted]

สำเนาเรียน : PS1,PS1/S,PS1/P,PTN/A

ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0105522005018

เอกสารแนบ 4 หนังสือเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัยในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
2. แบบตอบรับ


ด้วย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัย ประจำปี 2563
โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่ง
น้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training
Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับภัย ขอความ
กรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง
[Redacted] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเขต 1


แนบความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเขต 1

ผู้ประสานงาน [Redacted]

สำเนาเรียน : PS1,PS1/S,PS1/P,PTN/A

กบ:0105522005016

เอกสารแนบ 5 หนังสือเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส. 13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้อำนวยการกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
2. แบบตอบรับ


ด้วย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับอัคคีภัย ประจำปี 2563
โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่ง
น้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training
Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เขม (LKU-M)

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับอัคคีภัย ขอความ
กรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง
[Redacted] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แนบความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน คุณภาวิมล สายสอด โทรศัพท์ 0 5573 1150 ต่อ 6136

สำเนาเรียน : PS1, PS1/S, PS1/P, PTN/A

ก:05522005016

เอกสารแนบ 6 หนังสือเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกระบือ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่
จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอนเพล็กซ์ อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุรัส เขตจตุรัส
 กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatsuchak
 Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
 Fax : +66(0) 2537 4444
 www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัยในพื้นที่จังหวัด
 กำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
 2. แบบตอบรับ


ด้วย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
 (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาน้ำมันปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
 กำแพงเพชร อุทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับภัย ประจำปี 2563
 โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่ง
 น้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่
 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training
 Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เดิม (LKU-M)

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับภัย ขอความ
 กรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง
 คุณภาพิณล สายสออด อีเมล PapimonS@pttep.com ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แนบความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน 

สำเนาเรียน : PS1 PS1/S PS1/P PTN/A

ทะเบียนการค้า / Registration No. 0195522005016

เอกสารแนบ 7 หนังสือเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลานกระบือ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพ
 หนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
555/1 Vithavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระบบอัตโนมัติในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
2. แบบตอบรับ

ด้วย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระบบอัตโนมัติ ประจำปี 2563 โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่งน้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน


ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

- เวลา 09.00 - 10.30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนฝึกซ้อมแผนฯ ตามเหตุการณ์สมมติ Table Top Exercise (TTX) ณ อาคาร 30 ปี ห้องประชุม 1 บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1
- เวลา 11.00 - 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เขม (LKU-M)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระบบอัตโนมัติ ขอความกรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง [Redacted] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แผนความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน [Redacted]

สำเนาเรียน : PS1/PS1/S/PS1/P/PTN/A

ณ บัญชี / Registration No. 0105522005016

เอกสารแนบ 8 หนังสือขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เข้าร่วมประชุมและฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
2. แบบตอบรับ

ด้วย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจฯ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่งน้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน


ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

- เวลา 09.00 - 10.30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนฝึกซ้อมแผนฯ ตามเหตุการณ์สมมติ Table Top Exercise (TTX) ณ อาคาร 30 ปี ห้องประชุม 1 บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1
- เวลา 11.00 - 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับอัคคีภัย ขอความกรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง [REDACTED] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แผนกความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน [REDACTED]

สำเนาเรียน : PS1 PS1/S PS1/P PTN/A

ก=บัญชี / Registration No. 0105522005016

เอกสารแนบ 9 หนังสือขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ เข้าร่วมประชุมและฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย อาคาร A ชั้น 8, 19-38
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floors 8, 19-38
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2563

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
2. แบบตอบรับ

ด้วย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่ง น้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน


ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

- เวลา 09.00 - 10.30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนฝึกซ้อมแผนฯ ตาม เหตุการณ์สมมติ Table Top Exercise (TTX) ณ อาคาร 30 ปี ห้องประชุม 1 บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1
- เวลา 11.00 - 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับอัคคีภัย ขอความ กรุณากรอกรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง [REDACTED] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แผนกความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน [REDACTED]

สำเนาเรียน : PS1,PS1/S,PS1/P,PTN/A

กบ:001/พท/ Registration No. 0105522005016

เอกสารแนบ 10 หนังสือขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ เข้าร่วมประชุมและฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟใน
พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A, Floor 6, 19-36
 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
 Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
 Fax : +66(0) 2537 4444
 www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับองค์กรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานกระบือ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
 2. แบบตอบรับ

ด้วย บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อุทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับองค์กร ประจำปี 2563 โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่งน้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน


ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

- เวลา 09.00 - 10.30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนฝึกซ้อมแผนฯ ตามเหตุการณ์สมมติ Table Top Exercise (TTX) ณ อาคาร 30 ปี ห้องประชุม 1 บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1
- เวลา 11.00 - 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับองค์กร ขอความกรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง [REDACTED] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1


แผนกความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน [REDACTED]

สำเนาเรียน : PS1,PS1/S,PS1/P,PTN/A

กบ.00000000 / Registration No. 0105522005015

เอกสารแนบ 11 หนังสือขอเชิญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอลานกระบือ เข้าร่วมประชุมและฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563



PTTEP

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด
PTTEP Siam Limited
A Company of PTTEP Group

ศูนย์อำนวยการฝึกซ้อมฯ อาคาร A, ชั้น 6, 19-36
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

Energy Complex Building A, Floors 6, 19-36
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND

Tel : +66(0) 2537 4000
Fax : +66(0) 2537 4444
www.pttep.com

ที่ ปตท.สผ.ส.13247/00-8662/2020

12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับชาติภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ปิอาร์เค อินเตอร์เทรานสปอร์ต จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการประชุมและสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปี 2563
2. แบบตอบรับ

ด้วย บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการสำรวจ ผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มีแผนการฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระดับชาติภัย ประจำปี 2563 โดยสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะทำการสูบน้ำมันดิบจากถังจัดเก็บน้ำมันดิบไปยังรถขนส่ง น้ำมันดิบ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 คน


ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

- เวลา 09.00 - 10.30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนฝึกซ้อมแผนฯ ตาม เหตุการณ์สมมติ Table Top Exercise(TTX) ณ อาคาร 30 ปี ห้องประชุม 1 บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1
- เวลา 11.00 - 12.30 น. ฝึกซ้อมตามเหตุการณ์สมมติภาคสนาม Field Training Exercise (FTX) ณ หลุมผลิตน้ำมันลานกระบือ-เอ็ม (LKU-M)

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับชาติภัย ขอความ กรุณากรอรายละเอียดแบบตอบรับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วม ส่งถึง [REDACTED] ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1

แผนกความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้ประสานงาน [REDACTED]

สำเนาเรียน : PS1/PS1/S/PS1/P,PTN/A

ทะเบียนแจ้งที่ / Registration No. 0105522005016


เอกสารแนบ 12 หนังสือขอเชิญผู้จัดการบริษัท ปิอาร์เค อินเตอร์เทรานสปอร์ต จำกัด เข้าร่วมประชุมและฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563

WI.SED.04

Waste Management / การจัดการของเสีย

01	20-Jul-21		REFER DOCUMENT HISTORY				
REV	DATE	BY	DESCRIPTION	CHECK	APPR.	CHECK	APPR.
				BP		COMPANY / CLIENT	

This Template is effective from 21/10/20

DOCUMENT FOR LOCATION (Spec ✓ in □) (Can ✓ More one Location)							TOTAL OR PARTIAL AND / OR UTILIZATION OF THIS DOCUMENT ARE FORBIDDEN WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION OF THE OWNER	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
All	SKL	RYG	SPK	LKB	NST	BKK		

✓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร / ✓ Document related to department

✓ All Dept.

MAN	SED	QCD	FAS	BPS	IMS	MBD	ESS	MSS	DED	PTD	PES	MTD	ITD	AMD	ACD	FND	HRS	HRD	OFS	MMD	LAP

หน่วยงานที่ถือครองเอกสาร / Holder of document ✓ when print out from doccenter

MAN	SED	QCD	FAS	BPS	IMS	MBD	ESS	MSS	DED	PTD	PES	MTD	ITD	AMD	ACD	FND	HRS	HRD	OFS	MMD	LAP
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Controlled Document: Note that any paper copy or print out of Notes/Inside information will be classified as Uncontrolled copy. The official document is the electronic version.

เอกสารควบคุม: การทำสำเนา การพิมพ์ เอกสารนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด จะถูกจัดว่าเป็นเอกสารไม่ควบคุม เอกสารควบคุมจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

[illegible]

1. PURPOSE / วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อจัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการคัดแยกขยะและประเภทขยะในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้สามารถคัดแยก/ทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 1.3 เพื่อขนย้ายขยะออกนอกบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. SCOPE / ขอบเขต

ควบคุมการคัดแยก การจัดเก็บและการขนย้ายขยะภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกค้า ได้อย่างถูกต้องตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. DEFINITION / คำจำกัดความ

- 3.1 ขยะทั่วไป หมายถึง สารอันตรายต่าง ๆ ที่เน่าเปื่อยผุพัง หรือย่อยสลายโดยจุลชีพ หรือมีความชื้น หรือเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปแปรรูปเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้
- 3.2 ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีพิษในตัวเองหรือภายในสารพิษที่ทำให้พิษตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมและยอนคืนสู่มนุษย์
- 3.3 ขยะ Recycle หมายถึง ขยะที่สามารถนำมาแปรรูป เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
- 3.4 ประเภทขยะมูลฝอย ขยะหรือมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับขยะนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้

4. RESPONSIBILITY/DEPARTMENT RELATED/ หน้าที่ความรับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 พนักงาน มีหน้าที่คัดแยกประเภทขยะในการจัดทิ้งให้ถูกต้องตามที่กำหนด
- 4.2 หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงานในแผนกคัดแยกการทิ้งขยะให้ถูกประเภทและเหมาะสมตามที่กำหนด และกรณีที่ในพื้นที่มีการจัดเก็บขยะอันตรายต้องทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บและบันทึกปริมาณขยะอันตราย
- 4.3 ทีมบริการสำนักงานกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบการคัดแยกขยะและจัดส่งไปกำจัดตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการคัดแยกขยะ และให้บริการกรอกข้อมูลการขนส่งของเสียอันตราย ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่งรายงานประจำปีต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. SAFETY REQUIREMENT/ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

- 5.1 พนักงานทราบ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความปลอดภัย (SD.MAN.01)
- 5.2 พนักงานสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอกบริษัทฯ รวมถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และประกาศของแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร (SOP.SED.01)
- 5.3 พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ทราบแนวทางในการเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (SOP.SED.03)

6. ENVIRONMENT REQUIREMENT / ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

- 6.1 พนักงานทราบ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (SD.MAN.01)

7. REFERENCES / เอกสารอ้างอิง

- 7.1 SAFETY REQUIREMENT / ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
- 7.2 ENVIRONMENT REQUIREMENT / ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
- 7.3 LAW.SED.163 ประกาศกรมโรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่ง ของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

- 7.4 LAW.SED.51 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
- 7.5 LAW.SED.97 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑
- 7.6 LAW.SED.144 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วและวิธีการกำจัด สำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑

8. PROCEDURE / ขั้นตอนการดำเนินงาน

8.1 มาตรฐานการคัดแยกแยกขยะ

เจ้าหน้าที่แผนกบริการกลางจัดทำมาตรฐานการคัดแยกขยะของบริษัท โดยแบ่งประเภทขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตรายหรือขยะอุตสาหกรรม และ ขยะ Recycle ดังนี้

	ประเภท	ตัวอย่าง
1	ขยะทั่วไป	- ขยะจากบริเวณสำนักงาน เช่น ถังบรรจุขนม ภาชนะบรรจุอาหาร กระดาษห่ออาหาร ใบตองห่ออาหาร กล่องโฟมต่าง ๆ กล่องโฟมบรรจุอาหาร ถังพลาสติกที่ปนเปื้อน กันนุหรี เป็นต้น - ขยะห้องน้ำ เช่น กระดาษชำระ
2	ขยะอันตราย หรือ ขยะอุตสาหกรรม	- วัสดุดูดซับสารเคมีอันตราย เช่น ผ้าเปื้อนน้ำมัน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว - เศษเหล็ก กระป๋องสี ใบหินเจียร น้ำมันเปื้อนจากกิจกรรมต่างๆ สารเคมี และน้ำมัน เศษลวดเชื่อม การบัด ฝุ่นผงเหล็ก ทินเนอร์ที่ใช้งานแล้ว เป็นต้น
3	ขยะ Recycle	- ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องกระดาษ กระดาษเอกสารที่ใช้แล้ว เป็นต้น
4	ขยะติดเชื้อ	- ขยะหรือมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับขยะนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ เช่น หน้ากากอนามัย สำลี ผ้าก๊อช พลาสเตอร์ติดแผล ถุงมือแพทย์

8.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ กำหนดจุดวางถังขยะและกำหนดพื้นที่รวบรวมขยะให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในบริษัท โดยกำหนดจุดวางถังขยะตามแผนผังแสดงจุดวางถังขยะ และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ

*เมื่อมีการแก้ไขพื้นที่รวบรวมขยะหรือจุดทิ้งขยะต้องทำการแจ้งให้พนักงานรับทราบทุกครั้ง

8.3 เจ้าหน้าที่แผนกบริการกลาง รับผิดชอบจัดเตรียมพื้นที่รวบรวมขยะ ถังขยะรวมถึงโครงสร้างต่าง ๆ และต้องมั่นใจว่าพื้นที่รวบรวมขยะมีความปลอดภัยขยะต่าง ๆ ไม่ตกหล่น หรือในกรณีสารเคมีหกรั่วไหล อาทิ เช่น สี น้ำมัน ทินเนอร์ เป็นต้น

8.4 หัวหน้าแผนกรับผิดชอบ ดูแลการทิ้งขยะโดยหมายรวมถึงการแยกขยะลงถังแต่ละประเภทที่จัดวางไว้

8.5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่แผนกบริการกลาง ทำการสำรวจ หากพบว่าขยะมีปริมาณมากในแต่ละพื้นที่รวบรวมขยะ จะดำเนินการให้ผู้ดำเนินการขนส่งมารับ ดังนี้

- ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ดำเนินการขนถ่ายไปยังจุดพักขยะเพื่อรอรถเทศบาลมาเก็บ
- ขยะอันตราย และขยะอุตสาหกรรม ดำเนินการประสานงานให้บริษัทรับขนส่งของเสียอุตสาหกรรมมารับ โดยพิจารณาเอกสารตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด (แบบกำกับการขนส่ง 03)

8.6 ทำการตรวจสอบปริมาณขยะ ดังนี้

- เจ้าหน้าที่แผนกบริการกลาง ทำการตรวจสอบการทิ้งขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล เดือนละ 1 ครั้งบันทึกลงแบบฟอร์มการจัดการของเสีย (FO.SED.09)
- หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องของแต่ละแผนกที่มีการจัดการของเสียวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (ที่ไม่อันตราย) และของเสียอันตราย ต้องมีการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลการตรวจ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และจะต้องรวบรวมบันทึกปริมาณขยะอันตราย เดือนละ 1 ครั้ง บันทึกลงในแบบฟอร์มการจัดการของเสีย (FO.SED.09) และรวบรวมส่งยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

- 8.7 ห้ามไม่ให้มีการเผาไหม้หรือฝังขยะต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- 8.8 หัวหน้าแผนกต่างๆ แจ้งให้แผนกบริการกลาง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ รับทราบ เมื่อขยะหรือของเสียอันตรายที่อยู่ในพื้นที่ เก็บรวบรวมขยะมีปริมาณมากหรือครบกำหนดวันการจัดส่งขยะ
- 8.9 แผนกความปลอดภัยฯ ดำเนินการจัดเก็บเอกสารแบบฟอร์มการตรวจสอบขยะประจำเดือน และใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย และจัดส่งเอกสารรายงานปริมาณขยะประจำปีไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม

9. RECORD / บันทึก

Code no/ รหัส เอกสาร	Document Name / ชื่อเอกสาร	Collector / ผู้จัดเก็บ	Retention period ระยะเวลา	Disposition / วิธีการทำลาย
FO.SED.09	แบบฟอร์มการจัดการของเสีย - การตรวจสอบขยะทั่วไป (หน้าที่ 1) - แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ จัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว(ที่ไม่อันตราย) และของเสียอันตราย (หน้าที่ 2) - บันทึกปริมาณขยะอันตราย (หน้าที่ 3)	QSHE	≥ 2 ปี	เครื่องย่อยเอกสาร หรือ ฉีกทำลาย

10. ATTACHMENT / เอกสารแนบท้าย

Refer to: แนบบแบบฟอร์มตามหัวข้อที่ 9

แบบฟอร์มการจัดการของเสีย

☒ การตรวจสอบขยะทั่วไป ประจำเดือน _____ ปี _____

ลำดับ	สถานที่	ประเภทของขยะ								
		ขยะทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร ห่อพลาสติกใส่ขนม ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขวดพลาสติก กลังอนม เศษผัก ผลไม้ บรรจุภัณฑ์เยียว			ขยะรีไซเคิล (ได้แก่ ขวดพลาสติกไม่ปนเปื้อน กลังอนมที่ทำดวามสะอาดแล้ว ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ขวดน้ำอัดลม กระดวษ กระดวษลัง			ขยะอันตราย (เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ดลับหมึก วัสดุปนเปื้อนสารปรอท วัสดุปนเปื้อนเบนซิน		
		การสุ่มตรวจดวามถูกต้องการแยกขยะ			การสุ่มตรวจดวามถูกต้องการแยกขยะ			การสุ่มตรวจดวามถูกต้องการแยกขยะ		
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ

หมายเหตุ: ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจดวามถูกต้องว่า ผ่าน และ ทำเครื่องหมาย × เมื่อตรวจดวามถูกต้องว่า ไม่ผ่าน

Checked By.....

Position.....

Date...../...../.....

แบบฟอร์มการจัดการของเสีย

☒ แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(ที่ไม่อันตราย)และของเสียอันตราย

ตรวจสอบโรงเก็บขยะ	สัปดาห์ที่ 1		สัปดาห์ที่ 2		สัปดาห์ที่ 3		สัปดาห์ที่ 4		สัปดาห์ที่ 5	
	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
1. สถานที่เหมาะสม ไม่มีฝนสาดเข้าไปในอาคาร / มีหลังคาปกคลุม										
2. พื้นไม่มีน้ำขัง/พื้นแตก										
3. มีการจัดเก็บขยะตามป้ายที่ระบุถูกประเภท / มีป้ายบ่งชี้										
4. ไม่มีขยะอยู่นอกภาชนะ / หกรั่วไหล / ภาชนะรองรับเพียงพอ										
5. มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีที่เหมาะสม										

ข้อเสนอแนะ _____

วิธีการบันทึก

1. ในกรณีไม่พบสิ่งผิดปกติหลังการตรวจให้กาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ถูกต้อง
2. ในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติหลังการตรวจให้กาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ไม่ถูกต้อง

ลงชื่อผู้บันทึก _____

วันที่ _____

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ _____

วันที่ _____

แบบฟอร์มการจัดการของเสีย

☒ บันทึกปริมาณขยะอันตราย

ประจำเดือน _____ วันที่ _____ สถานที่ _____

รายการขยะอันตราย	ปริมาณ (กิโลกรัม/ลิตร/ตัน ฯลฯ)	จำนวนภาชนะ (ถังพลาสติก, เหล็ก, ตะกร้า, แท็งก์)	ปริมาณ การจัดเก็บ ได้สูงสุด	ผู้รับผิดชอบ

ผู้บันทึก : _____

ผู้ตรวจสอบ : _____

แบบบันทึกปริมาณขยะอันตราย

ประจำเดือน _____ วันที่ _____ สถานที่ _____

รายการขยะอันตราย	ปริมาณ (กิโลกรัม/ลิตร/ตัน ฯลฯ)	จำนวนภาชนะ (ถังพลาสติก, เหล็ก, ตะกร้า, แท็งก์)	ปริมาณ การจัดเก็บ ได้สูงสุด	ผู้รับผิดชอบ

ผู้บันทึก : _____

ผู้ตรวจสอบ : _____