

ภาคผนวก ข

---

เอกสารจากหน่วยงานราชการ

หนังสือส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

เลขที่ TIEC/WWTP/090/2566

17 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ของ บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล เอสเตท จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 จำนวน 3 ฉบับ และ CD จำนวน 3 แผ่น

2. ตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม

บ้านหว้า (ไฮเทค) ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 จำนวน 3 ชุด

กสพ. ได้รับเอกสารแล้ว

ตามที่บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล เอสเตท จำกัด ได้รับหนังสือเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/3591 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดย บริษัท ฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ทาง บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล เอสเตท จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
รับที่.....	3800
วันที่.....	24 ส.ค. 2566
เวลา.....	11.15 น.

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

17 กค 66

เลขที่ TIEC/WWTP/081/2566

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอยขยระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ครั้งที่ 2

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ  
ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต  
จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

ด้วยบริษัท ไทยอินดัสเตเรียล เอสเตท จำกัด ได้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ครั้งที่ 2  
โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ และ ผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส. 1009.3/3591 ลง  
วันที่ 24 มีนาคม 2558 โดยโครงการจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯเสนอต่อหน่วยงานงานอนุญาต  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง คือ ฉบับ เดือน มกราคม – มิถุนายน ส่งภายในเดือน กรกฎาคม และ ฉบับเดือน  
กรกฎาคม – ธันวาคม ส่งภายในเดือน มกราคม ของปีถัดไป นั้น เนื่องจากการจัดทำรายงานดังกล่าว ต้องรอข้อมูล  
ด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน, ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเห็นชอบ ในเดือนมิถุนายน ทำให้ไม่  
สามารถจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ได้ทัน

ในการนี้บริษัท ไทยอินดัสเตเรียล เอสเตท จำกัด จึงใคร่ขอยขยระยะเวลาการส่งรายงาน ผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการ ฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ครั้งที่ 2 อีก 30 วัน นับจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อรอ  
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานและผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการฯที่ระบุไว้ในหนังสือเห็นชอบ ซึ่งจะ  
ทำให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเห็นชอบ รายงาน ฉบับ  
ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ



27 ก.ค. 2566



ผู้จัดการ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

19 กค 66

## ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256608-907

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค),  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า  
(ไฮเทค) ครั้งที่ 2 ,  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม  
โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค),  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า  
(ไฮเทค) ครั้งที่ 3

รอบรายงาน : ม.ค 66 - มิ.ย. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 25/08/2566

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2918, 9555, 6809, 256511-18

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Division of Environmental Impact Assessment Development

หนังสือส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ  
โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (ระยะดำเนินการ) และ โครงการ  
โรงไฟฟ้าบ้านเลน (ระยะดำเนินการ)  
ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

25 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

ขอทำสำเนาเอกสารปฏิบัติงานมาตรฐานการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน บริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566)

เรียน

ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน บริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566) จำนวน 1 เล่ม
- แผ่นซีดีรวม จำนวน 2 แผ่น

ภาคผนวก ข2 - 1

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กทพ 01-1(2)/60-223 โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงได้นำสำเนาสำเนาเอกสารดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด

25 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

ขอทำสำเนาเอกสารปฏิบัติงานมาตรฐานการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน บริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566)

เรียน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน บริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566) จำนวน 3 เล่ม
- แผ่นซีดีรวม จำนวน 3 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม บ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กทพ 01-1(2)/60-223 โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงได้นำสำเนาสำเนาเอกสารดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด

25 ก.ค. 2566



25 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน บริษัท กัลฟ์ ปีแอล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน บริษัท กัลฟ์ ปีแอล จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566(เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566) จำนวน 1 เล่ม
  2. แผ่นซีดีรวม จำนวน 1 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม บ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเจตจำนงยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการปล่อยไฟฟ้า เลขที่ กทพ 01-1(2)/60-223 โดยได้กำหนดให้โครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ ปีแอล จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบ้านเลน ครั้งที่ 1/2566 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงได้นำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดทำรายงาน  
[Signature]  
[Redacted]  
[Redacted]

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ปีแอล จำกัด

11<sup>th</sup> Floor, M. Thai Tower, All Seasons Place,  
87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,  
Bangkok 10330, Thailand

Gulf BL  
Company Limited

Tel: +66 2080 4499  
Fax: +66 2080 4455  
www.gulf.co.th

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256607-1275

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน

รอบรายงาน : ม.ค 66 - มิ.ย. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 31/07/2566

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 10018

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA  
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Division of Environmental Impact Assessment Development



24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2) ของ บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 3 แผ่น
  2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการฯ จำนวน 3 แผ่น

ด้วย บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กทพ 01-1(2)/60-232 โดยมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภออบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ ตามหนังสือเลขที่ ตามหนังสือที่ ทส 1009/79557 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (ครั้งที่ 1) และได้รับการพิจารณาเห็นชอบฯ ตามหนังสือที่ ทส 1009/79601 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และรายงานผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (ครั้งที่ 2) ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบฯ ตามหนังสือที่ สทพ. 5502/4508 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 และหนังสือที่ ทส 1009/7/11755 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ตามลำดับ ทั้งนี้โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน ต่อมาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะดำเนินการ และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับหลัก

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยเป็นรายงานระยะก่อสร้าง (อาคารนอกประสงค์และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับหลัก) ระยะดำเนินการ (โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพและอาคารนอกประสงค์) ครั้งที่ 1/2566 ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัทฯ จึงได้นำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวติมา บุญเพ็ง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โทรศัพท์ 035-355385 หรือ 089-6291665

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด

24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2) ของ บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 แผ่น
  2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กทพ 01-1(2)/60-232 โดยมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภออบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ ตามหนังสือเลขที่ ตามหนังสือที่ ทส 1009/79557 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (ครั้งที่ 1) และได้รับการพิจารณาเห็นชอบฯ ตามหนังสือที่ ทส 1009/79601 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และรายงานผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (ครั้งที่ 2) ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบฯ ตามหนังสือที่ สทพ. 5502/4508 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 และหนังสือที่ ทส 1009/7/11755 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ตามลำดับ ทั้งนี้โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน ต่อมาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะดำเนินการ และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับหลัก

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยเป็นรายงานระยะก่อสร้าง (อาคารนอกประสงค์และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับหลัก) ระยะดำเนินการ (โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพและอาคารนอกประสงค์) ครั้งที่ 1/2566 ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัทฯ จึงได้นำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวติมา บุญเพ็ง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โทรศัพท์ 035-355385 หรือ 089-6291665

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด

เรื่อง  
ขอมาสำร่ายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2) ของ  
บริษัท ก๊าซพีพีจีจำกัด ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหิน (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก๊าซพี วีที จำกัด จนจบระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เล่ม
  2. แผนที่ตัวต่อที่บรรจู่ไฟฟ้ารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แผ่น

ด้วย บริบททั้งนี้ บีพี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กทพ 01-1(2)/60-232 โดยมีสมาชิกประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบด้วยรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ ตามหนังสือเลขที่ ตามหนังสือที่ ทส 1009/79557 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (ครั้งที่ 1) และได้รับการพิจารณาเห็นชอบฯ ตามหนังสือที่ ทส 1009/79601 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าบ้านโพ (ครั้งที่ 2) ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบฯ ตามหนังสือที่ กทพ. 5502/4508 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 และหนังสือที่ ทส 1009/711755 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ตามลำดับ ทั้งนี้โครงการก่อสร้างงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน ต่อมาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งมติโครงการอยู่ในระดับดำเนินการ และอยู่ระหว่างทำกรอกรังสรรงบประมาณผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ตามหลัก

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยเป็นรายงานระยะก่อตั้งร่าง (อาคารตอนแรกประสงค์)  
ระบบผลิต ให้ใช้จากถังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา) ระยะดำเนินการ (โครงการ โรงไฟฟ้าบน โป๊ะอาคารตอนแรกประสงค์)  
ครั้งที่ 1/2566 ฉบับระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ซึ่งได้ขอส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงาน  
ของท่านและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้  
ของทำเนียบฯ บริษัทฯ สำนักงานตั้งเลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 035-355385 หรือ  
089-6291665

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[illegible]

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า  
บริษัท กัลฟ์ ีพี จำกัด

11<sup>th</sup> Floor, M. Thai Tower, All Seasons Place,  
87 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,  
Bangkok 10330, Thailand

Tel: +66 2080 4499  
Fax: +66 2080 4455  
[www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th)