

## เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทอม บางซื่อ แฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทอม บางซื่อ แฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี ดันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02282/ เลขที่ตัวอย่าง : S17644 - S17645  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	54	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	76	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	51.80	31.92	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
ว-133-ก-5470Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-1-B-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทอม บางซื่อ แฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทอม บางซื่อ แฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี ดันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02282/ เลขที่ตัวอย่าง : S17644 - S17645  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4 x 10 <sup>4</sup>	1.6 x 10 <sup>3</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสตะกอน	เหลืองใสตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-1-B-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซื่อม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซื่อม เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02284/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17646 - S17647  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	36	29	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	92	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	47.32	29.96	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

  
Laboratory Manager  
ว-133-0-5470Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R-e00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซื่อม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซื่อม เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง :  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02284/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17646 - S17647  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0 x 10 <sup>4</sup>	1.1 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสตะกอน	เหลืองใสตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

  
Laboratory ManagerReported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R-e00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02286/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17648 - S17649  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	44	27	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	84	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	44.80	30.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบอบน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02286/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17648 - S17649  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>5</sup>	6.8 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบอบน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุริย จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02288/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17650 - S17651  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results			Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1		
pH	-	Electrometric	7.2	7.2		5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	38	26		≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	81	18		≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	<0.2		≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	45.92	28.84		≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5		≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุริย จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02288/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17650 - S17651  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results			Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>3</sup>	2.0 x 10 <sup>2</sup>		-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน		-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

page 522-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทีอิม บางซื่อ นพศ 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทีอิม บางซื่อ นพศ 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุวิทย์ จันทวี ว-133-อ-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02290/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17652 - S17653  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent B2	Efluent B2	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	93	31	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	72	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	47.32	31.92	≤55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
ว-133-อ-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

page 522-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทีอิม บางซื่อ นพศ 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทีอิม บางซื่อ นพศ 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุวิทย์ จันทวี ว-133-อ-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02290/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17652 - S17653  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent B2	Efluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.0 x 10 <sup>4</sup>	8.2 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 622-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site : 24 - 31 กรกฎาคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566

Sample Type : 24 กรกฎาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566

Sampling Date : 24 กรกฎาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุริย จันทร์ 7-133-9-9149

Sampling by : 24 กรกฎาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566

Received Date : 24 - 31 กรกฎาคม 2566

Analysis Date : 1 สิงหาคม 2566

วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566

Reported Date : 240723/02292/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17654 - S17655

เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02292/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17654 - S17655

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HB/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	46	105	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	86	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	43.40	33.60	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager  
7-133-9-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 622-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site : 24 - 31 กรกฎาคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566

Sample Type : 24 กรกฎาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566

Sampling Date : 24 กรกฎาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุริย จันทร์ 7-133-9-9149

Sampling by : 24 กรกฎาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566

Received Date : 24 - 31 กรกฎาคม 2566

Analysis Date : 1 สิงหาคม 2566

วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566

Reported Date : 240723/02292/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17654 - S17655


เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02292/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17654 - S17655

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HB/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.3 x 10 <sup>4</sup>	1.6 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสตะกอน	เหลืองใสตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทรี 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02294/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17656 - S17657  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent CI	Effluent CI	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	52	101	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	126	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	72.24	34.16	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

CONSA  
Laboratory Manager  
7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทรี 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02294/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17656 - S17657  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent CI	Effluent CI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>3</sup>	1.7 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสสะอาด	เหลืองใสสะอาด	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

CONSA  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุริย จันทวี 7-133-9-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02296/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17658 - S17659  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results			Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	Effluent C3	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	121	107	107	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	134	18	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	<0.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	73.36	33.04	33.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

I. " \* " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

7-133-9-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 8/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุริย จันทวี 7-133-9-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02296/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17658 - S17659  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results			Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	Effluent C3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1 x 10 <sup>4</sup>	2.1 x 10 <sup>2</sup>	2.1 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

I. " \* " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02298/1 เลขที่ตัวอย่าง : SI7660 - SI7661  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	68	94	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	196	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	55.72	32.76	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

7-133-0-5470

Laboratory Manager

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02298/2 เลขที่ตัวอย่าง : SI7660 - SI7661  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.3 x 10 <sup>3</sup>	1.3 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสระลอก	เหลืองใสระลอก	-

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

Laboratory Manager



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 10/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้รับตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02300/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17662 - S17663  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	32	104	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	138	28	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	51.80	34.72	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้รับตัวอย่าง : 24 กรกฎาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240723/02300/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17662 - S17663  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 <sup>4</sup>	2.0 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองใสตะกอน	เหลืองใสตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตบุศถออาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตบุศถออาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02022/เลขที่ตัวอย่าง : S20120 - S20121  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	NB/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent AI	Effluent AI	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	176	88	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	282	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	6.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	67.20	28.28	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	43.00	<5	≤20

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



SLECCO  
ENVIRONMENTAL CONSULTANT CO., LTD.  
Laboratory Manager  
ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


page 1/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตบุศถออาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตบุศถออาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02022/เลขที่ตัวอย่าง : S20120 - S20121  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	NB/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent AI	Effluent AI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.4 x 10 <sup>4</sup>	1.6 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



SLECCO  
ENVIRONMENTAL CONSULTANT CO., LTD.  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งจอม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งจอม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสริม จันทร์ วั-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02024/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20122 - S20123  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน
			Influent A2	Effluent A2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	150	40	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	146	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	57.12	29.12	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	39.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
2-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งจอม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งจอม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสริม จันทร์ วั-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02024/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20122 - S20123  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน
			Influent A2	Effluent A2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>3</sup>	2.4 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	เหลืองมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลอศาทารชุด รีเซ็นท์อิม บงช่อน เฟต 28  
Client : นิตินุศลอศาทารชุด รีเซ็นท์อิม บงช่อน เฟต 28  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลอศาทารชุด รีเซ็นท์อิม บงช่อน เฟต 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date : 21 สิงหาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-9-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทร์ 7-133-9-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date : 21 สิงหาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date : 21 สิงหาคม 2566  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date : 29 สิงหาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02026/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20124 - S20125  
Analysis No. : 210823/02026/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20124 - S20125  
Sample No. : 210823/02026/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20124 - S20125

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	146	44	≤50
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	180	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	7.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	64.68	28.00	≤55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	40.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Signature of Laboratory Manager  
7-133-9-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลอศาทารชุด รีเซ็นท์อิม บงช่อน เฟต 28  
Client : นิตินุศลอศาทารชุด รีเซ็นท์อิม บงช่อน เฟต 28  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลอศาทารชุด รีเซ็นท์อิม บงช่อน เฟต 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date : 21 สิงหาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-9-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทร์ 7-133-9-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date : 21 สิงหาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date : 21 สิงหาคม 2566  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date : 29 สิงหาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02026/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20124 - S20125  
Analysis No. : 210823/02026/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20124 - S20125  
Sample No. : 210823/02026/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20124 - S20125

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1 x 10 <sup>4</sup>	3.5 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมัวตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Signature of Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02028/1 เลขที่ตัวอย่าง : SZ0126 - SZ0127  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	146	48	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	226	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	7.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	69.16	29.96	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	44.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

I. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.  
Laboratory Manager  
7-133-0-5470Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rc00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02028/2 เลขที่ตัวอย่าง : SZ0126 - SZ0127  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.2 x 10 <sup>4</sup>	7.1 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

I. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.  
Laboratory ManagerReported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rc00



## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 522-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี 2-133-ก-5470  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02030/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20128 - S20129  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	152	72	≤50
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	183	18	≤50
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	66.08	30.24	≤55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	42.00	<5	≤50

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.  
Laboratory Manager  
2-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 522-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี 2-133-ก-5470  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02030/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20128 - S20129  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>5</sup>	4.0 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมัวตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 672-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนี่ยม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนี่ยม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-9-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/020321/ เลขที่ตัวอย่าง : S20131  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	152	46	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	202	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	56.00	27.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	41.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R000

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 672-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนี่ยม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนี่ยม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-9-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/020321/ เลขที่ตัวอย่าง : S20130 - S20131  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.3 x 10 <sup>4</sup>	8.4 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นตะกอน	เหลืองใสระลอก	-

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02034/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20132 - S20133  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประมก ก
			Influent C1	Effluent C1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	140	38	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	186	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	6.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	63.28	28.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	45.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามการประเมินน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
ว-133-ก-5470Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02034/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20132 - S20133  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประมก ก
			Influent C1	Effluent C1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 <sup>4</sup>	2.1 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นใส	เหลืองใส	-

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามการประเมินน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 13-09-149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02036/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20134 - S20135  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	152	40	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	214	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	8.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	62.16	28.86	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	36.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
๖-133-๓-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 8/22-2


ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 13-09-149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02036/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20134 - S20135  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.8 x 10 <sup>4</sup>	5.4 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นสีตะกอน	เหลืองใสตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 13-09-149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02038/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20136 - S20137  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	152	54	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	177	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.6	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	64.96	30.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	46.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการวิเคราะห์ที่ส่งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SLECCO  
ENVIRONMENTAL  
LABORATORY  
Laboratory Manager  
7-133-ท-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R600

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 13-09-149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/02038/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20136 - S20137  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>4</sup>	9.4 x 10 <sup>3</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	เหลืองใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการวิเคราะห์ที่ส่งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SLECCO  
ENVIRONMENTAL  
LABORATORY  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R600

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 10/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วี 133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/020400/1 เลขที่ตัวอย่าง : SZ0138 - SZ0139  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประมาท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH		Electrometric	7.0	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	150	62	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	210	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	9.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	70.28	33.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	44.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วี 133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 สิงหาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 210823/020402 เลขที่ตัวอย่าง : SZ0138 - SZ0139  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประมาท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.3 x 10 <sup>4</sup>	2.1 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	เหลืองใสตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548







รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 322-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเน็กซ์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเน็กซ์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเน็กซ์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 25 กันยายน 2566  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : S23098 - S23099  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	325	92	≤90
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	129	33	≤50
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	63.70	43.87	≤55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	5.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

7-133-0-5470  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 322-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเน็กซ์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเน็กซ์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเน็กซ์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 25 กันยายน 2566  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : S23098 - S23099  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 <sup>4</sup>	3.5 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอนดำ	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

7-133-0-5470  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00





รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด รีเนี่ยมโฮม บางซื่อ เฟส 28	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 881 ถนนกรุงเทพ-มนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ	วันที่รับตัวอย่าง	: 25 กันยายน 2566
Address	: กรุงเทพมหานคร 10800	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด รีเนี่ยมโฮม บางซื่อ เฟส 28	วันที่วิเคราะห์	: 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 2 ตุลาคม 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25 กันยายน 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 250923/02304/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23102 - S23103
Sampling Date		Analyst No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 <sup>o</sup> C	244	33	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	138	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.7	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	73.36	28.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤20

หมายเหตุ

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์	นิติบุคคลอาคาซูด รีเ็นท์ซิม บางซ่งม เฟส 28
Client	
ที่อยู่	: 881 ถนนกรุงเทพ-นมนทรี แขวงบางซ่ง เขตบางซื่อ
Address	กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคาซูด รีเ็นท์ซิม บางซ่งม เฟส 28
Sampling Site	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater
Sample Type	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25 กันยายน 2566
Sampling Date	

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml -	MPN Test Physical Test	$5.4 \times 10^3$ พื้นที่ตะกอนดำ	$4.3 \times 10^2$ ใสสีตะกอน	- -

หมายเหตุ  
\*\*\* หมายถึง คำนำตราควบคุมการประกอบอาชีพผู้จักอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 6/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไหม บางซุ่ม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไหม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/02306/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23104 - S23105  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	260	36	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	180	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.9	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	100.00	23.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	73.36	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 6/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไหม บางซุ่ม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไหม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/02306/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23104 - S23105  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 <sup>4</sup>	2.8 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นใสก่อน	ใสมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date : 25 กันยายน 2566

ผู้รับตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ 3-133-0-9149  
Sampling by : นายศรี จันทร์ 3-133-0-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date : 25 กันยายน 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date : 25 กันยายน 2566  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date : 2 ตุลาคม 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : 210923/02308/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23106 - S23107  
Analysis No. : 210923/02308/1

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน
			Influent C1	Effluent C1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	348	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	232	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	180.00	20.16	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	66.00	<5	≤20

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

PM-LB-03;Re00

page 7/22-2

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date : 25 กันยายน 2566

ผู้รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date : 25 กันยายน 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date : 25 กันยายน 2566  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date : 2 ตุลาคม 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/02308/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23106 - S23107  
Analysis No. : 250923/02308/2

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน
			Influent C1	Effluent C1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>5</sup>	2.2 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ  
1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

PM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัส บังซอัม เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัส บังซอัม เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัส บังซอัม เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date : 25 กันยายน 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-8-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-8-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date : 25 กันยายน 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date : 25 กันยายน 2566  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date : 2 ตุลาคม 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/023101/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23108 - S23109  
Analysis No. : 250923/023101/1

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	428	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	280	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	120.00	22.68	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	84.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
ว-133-8-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FW-LB-03;Rc00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 8/22-2

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัส บังซอัม เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัส บังซอัม เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัส บังซอัม เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date : 25 กันยายน 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-8-9149  
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-8-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date : 25 กันยายน 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date : 25 กันยายน 2566  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date : 2 ตุลาคม 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/023102 เลขที่ตัวอย่าง : S23108 - S23109  
Analysis No. : 250923/023102

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>5</sup>	3.5 x 10 <sup>3</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสไร้ตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FW-LB-03;Rc00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนัสโฮม บางซื่อ ม. 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนัสโฮม บางซื่อ ม. 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date

ผู้รับตัวอย่าง : นายเสรี อัมพวัน 7-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/02312/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23110 - S23111  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	398	27	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	220	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.9	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	76.72	24.64	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	50.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

Laboratory Manager

3-133-0-5470

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนัสโฮม บางซื่อ ม. 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนัสโฮม บางซื่อ ม. 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date

ผู้รับตัวอย่าง : นายเสรี อัมพวัน 7-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/02312/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23110 - S23111  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>5</sup>	3.8 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

Laboratory Manager

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 10.22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรวัฒน์ ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/0231/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23112 - S23113  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	148	32	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	100	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.00	20.72	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	9.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.  
Laboratory Manager

3-133-0-5470

FM-LB-03;Re00

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 10.22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรวัฒน์ ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 250923/0231/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23112 - S23113  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>4</sup>	2.8 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.  
Laboratory Manager



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลอการชุด รีเจนท์คอม บางซุ่ม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซุ่ม  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลอการชุด รีเจนท์คอม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ วั-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02223/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25611 - S25612  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1428	97	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	162	44	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.8	1.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	58.80	38.08	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	64.00	8.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



3-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลอการชุด รีเจนท์คอม บางซุ่ม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซุ่ม  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลอการชุด รีเจนท์คอม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์ วั-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02223/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25611 - S25612  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>4</sup>	2.1 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 222-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีجنท์ฮิลล์ บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ฮิลล์ บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ วัชรวิทย์ 0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02225/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25613 - S25614  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท
			Influent A2	Effluent A2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	1236	86	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	144	36	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.2	1.8	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	52.64	39.20	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	27.00	7.00	≤20

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.  
0-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 222-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ฮิลล์ บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ฮิลล์ บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ วัชรวิทย์ 0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02225/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25613 - S25614  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท
			Influent A2	Effluent A2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.4 x 10 <sup>4</sup>	1.7 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุคผลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซ้อม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ้อม เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุคผลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซ้อม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี ว-133-๙-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02227/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25615 - S25616  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	6.9	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	1392	316	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	139	80	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.8	3.8	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	53.48	48.53	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	34.00	19.00	≤20

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
3-133-๙-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุคผลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซ้อม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ้อม เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุคผลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซ้อม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี ว-133-๙-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02227/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25615 - S25616  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3 x 10 <sup>3</sup>	1.6 x 10 <sup>4</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ วัชรวิทย์ 2-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02229/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25617 - S25618  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	186	90	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	80	34	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.4	1.6	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	53.76	40.88	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	32.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB  
Laboratory Manager  
7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ วัชรวิทย์ 2-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02229/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25617 - S25618  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.1 x 10 <sup>4</sup>	1.5 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 522-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์คอม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์คอม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02231/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25619 - S25620  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HB/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	674	92	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	118	37	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.4	13.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	55.07	38.08	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	9.00	8.00	≤20

หมายเหตุ

I. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.  
Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 522-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์คอม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์คอม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02231/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25619 - S25620  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HB/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10 <sup>4</sup>	2.1 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

I. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลอการชุด รีเซ็นท์อิม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิตินุศลอการชุด รีเซ็นท์อิม บางซุ่ม เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลอการชุด รีเซ็นท์อิม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566

Sample Type : เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02233/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25621 - S25622

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566

Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	6.9	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	702	100	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	106	39	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.8	1.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	54.88	40.13	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	17.00	10.00	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
7-133-ก-5470Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลอการชุด รีเซ็นท์อิม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิตินุศลอการชุด รีเซ็นท์อิม บางซุ่ม เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลอการชุด รีเซ็นท์อิม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566

Sample Type : เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02233/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25621 - S25622

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566

Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.0 x 10 <sup>4</sup>	9.2 x 103	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R00





## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 822-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี 7-133-6-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02237/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25625 - S25626  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	285	94	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	194	46	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.2	1.5	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	56.00	39.76	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	26.00	8.00	≤20

## หมายเหตุ

I. " \* " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

7-133-6-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R00

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 822-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี 7-133-6-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023/02237/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25625 - S25626  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	7.0 x 10 <sup>4</sup>	4.6 x 10 <sup>3</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

## หมายเหตุ

I. " \* " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R00

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทียม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : S251023/02239/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25627 - S25628  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	1280	78	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	135	44	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.2	1.6	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	59.92	40.88	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	38.00	7.00	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทียม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นทียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : S251023/02239/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25627 - S25628  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>5</sup>	3.3 x 10 <sup>3</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

Laboratory Manager



## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 10/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์คอม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์คอม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023.02241/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25629 - S25630  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	204	82	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	106	38	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.8	1.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	60.67	40.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	19.00	8.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R:00

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์คอม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์คอม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 31 ตุลาคม 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 251023.02241/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25629 - S25630  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$3.8 \times 10^5$	$2.6 \times 10^2$	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R:00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/22-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : 22 พฤศจิกายน 2566  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 29 พฤศจิกายน 2566  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date : 22 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01915/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28013 - S28014  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	159	43	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	124	81	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	1.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	60.67	45.92	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	5.00	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

2-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/22-2

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : 22 พฤศจิกายน 2566  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 29 พฤศจิกายน 2566  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date : 22 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01915/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28013 - S28014  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>5</sup> ขั้นมีตะกอน	1.6 x 10 <sup>4</sup> ขั้นมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00





รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 322-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตยกุลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตยกุลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 29 พฤศจิกายน 2566  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date : 22 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : S28017 - S28018  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	68	16	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	112	80	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.6	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	56.00	40.32	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	5.00	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

๖-133-๖-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R600

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 322-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตยกุลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตยกุลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 29 พฤศจิกายน 2566  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date : 22 พฤศจิกายน 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : S28017 - S28018  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>5</sup>	1.6 x 10 <sup>4</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่น	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R600

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 4/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตบุศถอการชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พนมบุตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตบุศถอการชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี อินทร์ ว-133-0-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01921/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28019 - S28020  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent BI	Effluent BI	
pH	-	Electrometric	7.2	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	96	20	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	79	78	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	52.64	44.24	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT


page 4/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตบุศถอการชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พนมบุตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตบุศถอการชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี อินทร์ ว-133-0-9149  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01921/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28019 - S28020  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent BI	Effluent BI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 <sup>5</sup>	3.5 x 10 <sup>4</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นตะกอน	ขุ่น	-

## หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/22-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ วิ 133-0-9149

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566

Sample Type : 29 พฤศจิกายน 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01923/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28021 - S28022

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	7.1	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	88	21	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	142	68	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.6	1.4	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	74.20	52.64	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/22-2

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566

Sample Type : 29 พฤศจิกายน 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01923/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28021 - S28022

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>5</sup>	1.3 x 10 <sup>4</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่น	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R000



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/22-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ้อม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ้อม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01925/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28023 - S28024  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.1	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	94	21	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	112	66	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.6	1.4	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	88.00	52.08	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 6/22-2

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ้อม เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ้อม เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01925/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28023 - S28024  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>6</sup>	1.1 x 10 <sup>4</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นสีเทาปนขาว	ขุ่น	-

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตติคุณอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800  
Address : นิตติคุณอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตติคุณอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : 29 พฤศจิกายน 2566  
Sample Type : เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01927/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28025 - S28026  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent CI	Effluent CI	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	92	19	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	110	42	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	0.6	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	80.08	40.88	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

3-133-6-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R400

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตติคุณอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800  
Address : นิตติคุณอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตติคุณอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : 29 พฤศจิกายน 2566  
Sample Type : เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01927/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28025 - S28026  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent CI	Effluent CI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10 <sup>3</sup>	1.3 x 10 <sup>4</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่น	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R400

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีجنทัม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสร อันทวี 7-133-9-149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01929/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28027 - S28028  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	44	24	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	56	33	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.7	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	52.06	41.16	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

7-133-9-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full . without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R400

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 8/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสร อันทวี 7-133-9-149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01929/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28027 - S28028  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10 <sup>4</sup>	1.1 x 10 <sup>3</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นตะกอน	ขุ่น	-

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full . without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R400



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01931/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28029 - S28030  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	68	16	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	92	44	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	0.6	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	72.52	49.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full . without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client :  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01931/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28029 - S28030  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 <sup>6</sup>	1.1 x 10 <sup>4</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full . without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 10/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01933/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28031 - S28032  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	51	24	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	86	39	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	0.5	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	70.28	41.16	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R400

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤศจิกายน 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤศจิกายน 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 221123/01933/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28031 - S28032  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10 <sup>6</sup>	3.5 x 10 <sup>4</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นตะกอน	ขุ่น	-

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R400

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 122-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ นพ 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 26 ธันวาคม 2566  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ นพ 28  
Sampling Site : 26 ธันวาคม 2567  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 2 มกราคม 2567  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02205/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30703 - S30704  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent A1	Effluent A1	
pH	-	Electrometric	7.8	7.7	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	108	114	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	53	23	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	41.44	37.52	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	9.00	8.00	≤20

หมายเหตุ  
1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
จ-133-๕-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 122-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ นพ 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 26 ธันวาคม 2566  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ นพ 28  
Sampling Site : 26 ธันวาคม 2567  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 2 มกราคม 2567  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02205/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30703 - S30704  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>4</sup>	3.5 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ  
1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : 26 ธันวาคม 2566  
ผู้รับตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 2-133-๑-149  
Sampling by : นายเสรี จันทร์ 2-133-๑-149  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Reported Date : 2 มกราคม 2567  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02207/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30705 - S30706  
Analysis No. : 261223/02207/1 Sample No. : S30705 - S30706

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ND/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
pH	-	Electrometric	7.4	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	184	120	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	99	61	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.0	2.9	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	76.44	69.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	9.00	6.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

2-133-๑-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R400

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : 26 ธันวาคม 2566  
ผู้รับตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 2-133-๑-149  
Sampling by : นายเสรี จันทร์ 2-133-๑-149  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Reported Date : 2 มกราคม 2567  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02207/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30705 - S30706  
Analysis No. : 261223/02207/2 Sample No. : S30705 - S30706

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ND/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
Total Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml	MPN Test Physical Test	1.6 x 10 <sup>5</sup> ขุ่นมีตะกอน	9.2 x 10 <sup>3</sup> ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R400

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date : 2 มกราคม 2567  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Reported Date : 26 ธันวาคม 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02209/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30707 - S30708  
Analysis No. : Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ND/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	94	56	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	44	26	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.8	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	58.24	39.76	≤55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	5.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
จ-133-ท-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเนียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date : 2 มกราคม 2567  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Reported Date : 26 ธันวาคม 2566  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02209/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30707 - S30708  
Analysis No. : Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ND/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 <sup>3</sup>	4.3 x 10 <sup>2</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นใส	ขุ่นใส	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R-00

Reported Date  
เลขที่ตรวจ : 261223/0221/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30709 - S30710  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sample No.  
Analysis No.

Analysis No.

## ආශ්‍රිතය

๑. "๙" หมายถึง ค่ามาตรฐานความคุ้มค่าของรายจ่ายซึ่งจกยอดการประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘

9-133-P-5470

Reported results refer to submitted sample only.

FM-LB-03:Re00

Page 4/22-2

Sample Type	Reported Date	Sample No.
น้ำทิ้งจากครัว	เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02211/2	Analysts No.
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566		
Sample No.		

Analyte No.

**QUALITY**

"\* " หมายถึง คำมาตรฐานความคมกริบมายืนยันถึงเจตนาการประกาศทางวิทยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date :  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Repaired Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02213/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30711 - S30712  
Analysis No. :  
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml	MPN Test Physical Test	3.5 x 10 <sup>3</sup> ขุ่นมีตะกอน	2.8 x 10 <sup>2</sup> ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ  
1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความเข้มข้นของสารพิษที่ปรากฏในผลการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 5/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date :  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Repaired Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02213/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30711 - S30712  
Analysis No. :  
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	56	38	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	46	32	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	50.96	48.72	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	5.00	≤20

หมายเหตุ  
1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความเข้มข้นของสารพิษที่ปรากฏในผลการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

2-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีجنัสโฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 26 ธันวาคม 2566  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนัสโฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site : 26 ธันวาคม 2567  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02215/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30713 - S30714  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.9	7.8	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	102	80	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	84	49	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.6	2.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	77.28	58.52	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	9.00	6.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

2-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนัสโฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 26 ธันวาคม 2566  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนัสโฮม บางซุ่ม เฟส 28  
Sampling Site : 26 ธันวาคม 2567  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02215/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30713 - S30714  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>3</sup>	5.4 x 10 <sup>3</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลการวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทียม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทียม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Reported Date : 2 มกราคม 2567  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02217/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30715 - S30716  
Analysis No. : 261223/02217/1 Sample No. : S30715 - S30716

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ND/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent CI	Effluent CI	
pH	-	Electrometric	7.8	7.8	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	260	94	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	144	48	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	12.0	1.8	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	84.00	51.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	10.00	8.00	≤20

หมายเหตุ : 1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager  
3-133-4-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

รายงานผลการวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 7/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทียม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทียม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทียม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date : 26 ธันวาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Reported Date : 2 มกราคม 2567  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02217/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30715 - S30716  
Analysis No. : 261223/02217/2 Sample No. : S30715 - S30716

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ND/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent CI	Effluent CI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 <sup>5</sup> สูงมีตะกอน	1.4 x 10 <sup>3</sup> สูงมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test	สูงมีตะกอน	สูงมีตะกอน	-

หมายเหตุ : 1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : 26 ธันวาคม 2566

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.9	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	180	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	120	33	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.8	1.6	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	84.00	50.68	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	14.00	5.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Signature of Laboratory Manager  
3-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : 26 ธันวาคม 2566

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.8 x 10 <sup>5</sup> สูงมีตะกอน	9.2 x 10 <sup>2</sup> สูงมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Signature of Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ บังช่อน เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ บังช่อน เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายตรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02221/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30719 - S30720  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน ก
			Influent DI	Effluent DI	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	84	34	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	102	36	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.8	1.8	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	79.80	52.08	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	17.00	6.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager  
2-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ บังช่อน เฟส 28  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ บังช่อน เฟส 28  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายตรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 26 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 2 มกราคม 2567  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 261223/02221/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30719 - S30720  
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน ก
			Influent DI	Effluent DI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$1.4 \times 10^5$	$1.7 \times 10^4$	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 10/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตบุศกอลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตบุศกอลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิตบุศกอลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 26 ธันวาคม 2567  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : S30721 - S30722  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	96	46	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	74	38	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.1	2.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	64.12	47.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	13.00	7.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager  
3-133-R-5470

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

FM-LB-03;R000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตบุศกอลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28 ผู้เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตบุศกอลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site : นิตบุศกอลอาคารชุด รีเซ็นท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : 26 ธันวาคม 2567  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 ธันวาคม 2566  
Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : S30721 - S30722  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.6 x 10 <sup>6</sup>	5.8 x 10 <sup>3</sup>	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

FM-LB-03;R000



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 14 กรกฎาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 070723/00672 เลขที่ตัวอย่าง : S16034-S16035  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results			Std.*
			อาคารบี			
			สระวัยน้าจุดต้น	สระวัยน้าจุดลึก	สระวัยน้าจุดผิว	
pH	-	Electrometric	7.5	7.5	7.5	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.611	0.744	0.744	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	ใส	-

หมายเหตุ  
\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2566  
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กรกฎาคม 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 14 กรกฎาคม 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 070723/00673 เลขที่ตัวอย่าง : S16036  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			ผลการวิเคราะห์		
			อัตรา	หน่วย	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.984	0.984	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ  
\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 14 กรกฎาคม 2566  
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28 วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 กรกฎาคม 2566  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28 Analysis Date : 21 กรกฎาคม 2566  
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ Reported Date : 14 กรกฎาคม 2566  
Sample Type : เลขที่ตัวอย่าง : S16728-S16729  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 กรกฎาคม 2566 เลขที่วิเคราะห์ : 140723/01366  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results			Std.*
			ผลการ วิเคราะห์			
			ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	
pH	-	Electrometric	7.4	7.2	7.2 - 8.4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10	
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-	

หมายเหตุ : "S" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทันเองเดียวกัน

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R-00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 14 กรกฎาคม 2566  
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800  
Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28 วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 กรกฎาคม 2566  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28 Analysis Date : 21 กรกฎาคม 2566  
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ Reported Date : 14 กรกฎาคม 2566  
Sample Type : เลขที่ตัวอย่าง : S16730  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 กรกฎาคม 2566 เลขที่วิเคราะห์ : 140723/01367  
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			ผลการ วิเคราะห์		
			ตรวจสอบค่า		
pH	-	Electrometric	7.4	7.2 - 8.4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	1.851	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10	
<i>E. Coli</i>	MPN/100ml	MPN Test	ND.	ตรวจไม่พบ	
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	

หมายเหตุ : "S" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทันเองเดียวกัน

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซื่อ มงเฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซื่อ มงเฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กรกฎาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 กรกฎาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 26 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210723/02053 เลขที่ตัวอย่าง : S02053 - S02053

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระว่ายน้ำจุดต้น	สระว่ายน้ำจุดเล็ก	
pH	-	Electrometric	7.6	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.825	0.805	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R.000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซื่อ มงเฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซื่อ มงเฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กรกฎาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 กรกฎาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 26 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210723/02054 เลขที่ตัวอย่าง : S17417

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาคารชุด	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.766	0.766	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 สิงหาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01788 เลขที่ตัวอย่าง : S19886 - S19887

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระว่ายน้ำจุดต้น	สระว่ายน้ำจุดลึก	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.835	0.705	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 สิงหาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01789 เลขที่ตัวอย่าง : S19888

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระว่ายน้ำน้ำ	สระว่ายน้ำน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.611	0.611	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุกคณาการชุด รีเจนท์ไฮม บางซ่ง เฟส 28

Client : 881 ถนนวงแหวน-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิตินุกคณาการชุด รีเจนท์ไฮม บางซ่ง เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สวรรวณ

Sampling Site : สวรรวณ

ประเภทตัวอย่าง : สวรรวณ

Sample Type : สวรรวณ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน 2566

Sampling Date : 1 กันยายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กันยายน 2566

Received Date : 1 - 7 กันยายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 7 กันยายน 2566

Analysis Date : 8 กันยายน 2566

วันที่รายงานผล : 8 กันยายน 2566

Reported Date : 010923/00023 เลขที่ตัวอย่าง : S20822

เลขที่วิเคราะห์ : S20821-S20822

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สรวณน้ำจืด	สรวณน้ำจืด	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.902	0.984	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ  
\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวณน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-1-B-03;R:00

## รายงานผลวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุกคณาการชุด รีเจนท์ไฮม บางซ่ง เฟส 28

Client : 881 ถนนวงแหวน-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิตินุกคณาการชุด รีเจนท์ไฮม บางซ่ง เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สวรรวณ

Sampling Site : สวรรวณ

ประเภทตัวอย่าง : สวรรวณ

Sample Type : สวรรวณ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน 2566

Sampling Date : 1 กันยายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กันยายน 2566

Received Date : 1 - 7 กันยายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 7 กันยายน 2566

Analysis Date : 8 กันยายน 2566

วันที่รายงานผล : 8 กันยายน 2566

Reported Date : 010923/00024 เลขที่ตัวอย่าง : S20823

เลขที่วิเคราะห์ : S20823

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อการ	สรวณน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.825	0.825	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ  
\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวณน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-1-B-03;R:00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ่ง เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ่ง เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ  
Sample Type : สระว่ายน้ำ  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 กันยายน 2566  
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 22 กันยายน 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 กันยายน 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 29 กันยายน 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 220923/02270 เลขที่ตัวอย่าง : S23068 - S23069  
Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ND/Result		Std.*
			สารตัวอย่างต้น	สารตัวอย่างจุดลึก	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.902	0.984	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ  
1.\*\*\* หมายถึงมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R400

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ่ง เฟส 28  
Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address : กรุงเทพมหานคร 10800  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ่ง เฟส 28  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ  
Sample Type : สระว่ายน้ำ  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 กันยายน 2566  
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 22 กันยายน 2566  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 กันยายน 2566  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 29 กันยายน 2566  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 220923/02271 เลขที่ตัวอย่าง : S23070  
Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ND/Result		Std.*
			สารตัวอย่าง	สารตัวอย่าง	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2 - 8.4	-
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.912	<1.8	<10
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ  
1.\*\*\* หมายถึงมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R400





รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีجنท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800วันที่รับตัวอย่าง : 6 ตุลาคม 2566  
Received Dateวันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 ตุลาคม 2566  
Analysis Dateสถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Siteประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ  
Sample Typeวันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ตุลาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 061023/00531 เลขที่ตัวอย่าง : S23915-S23920  
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระว่ายน้ำจุดที่ 1	สระว่ายน้ำจุดที่ 2	
pH	-	Electrometric	7.6	7.7	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ  
"๑" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28

Client  
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
Address กรุงเทพมหานคร 10800วันที่รับตัวอย่าง : 6 ตุลาคม 2566  
Received Dateวันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 ตุลาคม 2566  
Analysis Dateสถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28  
Sampling Siteประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ  
Sample Typeวันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ตุลาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 061023/00531 เลขที่ตัวอย่าง : S23920/1  
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ  
"๑" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R000

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนไทล์ม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนไทล์ม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 161123/01525 เลขที่ตัวอย่าง : S27623 - S27624

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ผลการปฎิ		
			สระวัยชายจุดต้น	สระวัยชายจุดลึก	
pH	-	Electrometric	7.4	7.5	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	1.967	1.007	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

## หมายเหตุ

1."\*" หมายถึงมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.&lt;1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนไทล์ม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนไทล์ม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 ธันวาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241123/02080 เลขที่ตัวอย่าง : S28178 - S28179

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาหารบ๊วย		
			สระวัยมาจุดต้น	สระวัยมาจุดลึก	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.667	0.698	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
<i>E. Coli</i>	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

## หมายเหตุ

1."\*" หมายถึงมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.&lt;1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 ธันวาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 241123/02081 เลขที่ตัวอย่าง : S28180

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			ค่าจริง	สภาวะบ้าน	
pH	-	Electrometric	7.4		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.948		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ

1.\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.&lt;1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re:00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 161123/01526 เลขที่ตัวอย่าง : S27625

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			ค่าจริง	สภาวะบ้าน	
pH	-	Electrometric	7.2		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.912		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ

1.\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ

3.&lt;1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re:00



