

## ภาคผนวก 6

### เอกสารตรวจสอบระบบประปา

## ภาคผนวก 6

### เอกสารตรวจสอบระบบประปา





## นิติบุคคลอาคารชุด

## แบบฟอร์มการตรวจสอบ

## ตำแหน่งที่ตั้ง


นิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์

ปริมณียานยนต์

ห้องควบคุมชน Fire pump


รายละเอียด		ปี พ.ศ. 2566																															
รายการตรวจเช็คประจำวัน		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.																			
มาตรฐาน		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
พื้นที่ควบคุม	1 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม	AUTO																															
	2 การทำงานของ TIMER	บอกเวลาถูกต้อง																															
	3 เสียงการแจ้งเตือน	เสียงรบกวน																															
	4 รอยรั่วซึม	ไม่มีจุดรั่วซึม																															
	5 รอยร้าวแตก	ไม่มีจุดร้าวซึม																															
	6 รอยร้าวแตก	ไม่มีจุดร้าวซึม																															
พื้นที่ควบคุม	7 ตำแหน่งวาล์วทั้งระบบ	ปิด																															
	8 ตำแหน่งวาล์วป้องกัน	ปิด																															
	9 ตำแหน่งวาล์วจ่าย	ปิด																															
	10 ตำแหน่งวาล์วอุดตะกอน	ปิด																															
พื้นที่ควบคุม	11 กรองสระ	แรงดันเกิน 20 PSI																															
	12 ทำความสะอาดภายในห้อง	สะอาด - ไม่มีฝุ่น																															
	13 ทำความสะอาดถังกรอง	สะอาด - ไม่มีตะกอน																															
	14 การระบายน้ำในห้อง	ระบายได้ดี																															
	15																																
พื้นที่ควบคุม	บันทึกโดย ช่างประจำอาคาร	เช้า	(7.00 น. - 8.00 น.)																														
		บ่าย	(13.00 น. - 14.00 น.)																														
		ดึก	(22.00 น. - 23.00 น.)																														
	ตรวจสอบโดย	หัวหน้าช่าง / ชูป																															
ผู้จัดการอาคาร																																	
เครื่องมือในการตรวจเช็ค																																	
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน																																	
✗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																	
☐ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																	
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว																																	






รายละเอียด		ปี พ.ศ. 2566 —																														
		<input type="checkbox"/> มค.	<input type="checkbox"/> กพ.	<input type="checkbox"/> มีค.	<input type="checkbox"/> เมย.	<input type="checkbox"/> พค.	<input type="checkbox"/> มิย.	<input type="checkbox"/> กค.	<input type="checkbox"/> สค.	<input type="checkbox"/> กย.	<input type="checkbox"/> ตค.	<input type="checkbox"/> พย.	<input type="checkbox"/> ธค.																			
รายการตรวจเช็คประจำวัน		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
กักกันคน	1 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม																															
	2 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม																															
	3 ค่า OVERLOAD ที่ตั้งไว้																															
	4 ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน(RESET)																															
เบรกมือ	5 เบรคต้นน้ำเดินดูด(ติดลบ)																															
	6 เบรคต้นน้ำด้านส่ง																															
	7 เสียงผิดปกติของปั๊ม																															
	8 เสียงผิดปกติของมอเตอร์																															
	9 แท่นเครื่องการดีดอัด																															
	10 รอยร้าวตามปั๊ม																															
	11 รอยร้าวตามอุปกรณ์																															
แม่พิมพ์กระเบื้อง	12 R (L1) (Name Plate)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13 S (L2) (Name Plate)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14 T (L3) (Name Plate)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15 ความสะอาดในห้อง																															
ตรวจสอบโดย	16 ประตูห้องเครื่อง																															
	บันทึกโดย																															
	ช่างประจำอาคาร																															
	ตรวจสอบโดย																															
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค																																
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน																																
✗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																
☐ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว																																





รายละเอียด		ปี พ.ศ. 2566																																				
		<input type="checkbox"/> มค.	<input type="checkbox"/> กพ.	<input type="checkbox"/> มีค.	<input type="checkbox"/> เมย.	<input type="checkbox"/> พค.	<input type="checkbox"/> มิย.	<input checked="" type="checkbox"/> กค.	<input type="checkbox"/> สค.	<input type="checkbox"/> กย.	<input type="checkbox"/> ตค.	<input type="checkbox"/> พย.	<input type="checkbox"/> ธค.																		<input type="checkbox"/> ธค.							
รายการตรวจเช็คประจำวัน		มาตรฐาน																																				
กักเกณฑ์	1 ตำแหน่งวัดอุณหภูมิ	AUTO																																				
	2 ตำแหน่งวัดความดัน	ALT																																				
	3 ค่า OVERLOAD ที่ตั้งไว้	...6.0.Amp																																				
	4 ตำแหน่งปุ่มกดการรีเซ็ตเครื่อง(RESET)																																					
เกณฑ์	5 ค่าสวิตช์แรงดันที่ตั้งไว้	0/40 PSI																																				
	6 แรงดันที่ปั๊มทำงาน/หยุด	20/30 PSI																																				
	7 เสียงดังผิดปกติของปั๊ม	เสียงรบกวน																																				
	8 เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เสียงรบกวน																																				
	9 เกณฑ์เครื่องการฉีดสาร	เน้นทุกจุด																																				
	10 รอยร้าวตามปั๊ม	ไม่มีรอยร้าว																																				
	11 รอยร้าวตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยร้าว																																				
เกณฑ์	12 R (L1) (Name Plate)	...3.6.....Amp																																				
	13 S (L2) (Name Plate)	...3.6.....Amp																																				
	14 T (L3) (Name Plate)	...3.6.....Amp																																				
	15 ความสะอาดในห้อง	สะอาด-ไม่วางของกะละ																																				
16 ตำแหน่ง Valve น้ำดับเพลิงเปิด																																						
บันทึกโดยช่างประจำอาคาร	เช้า	(7.00 น.- 8.00 น.)																																				
	บ่าย	(13.00 น.-14.00 น.)																																				
	ดึก	(22.00 น.-23.00 น.)																																				
	หัวหน้าช่าง / ชุด	ผู้จัดการอาคาร																																				
ตรวจสอบโดย																																						
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค																																						
✓ = เป็นไปตาม มาตรฐาน																																						
✗ = ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																						
☐ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																						
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว																																						



[illegible]



[illegible]



รายละเอียด		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	ปี พ.ศ. 2566																	
รายการตรวจเช็คประจำวัน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ปั๊มน้ำดี	1 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม	AUTO																														
	2 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม	ALT																														
	3 ค่า OVERLOAD ที่ตั้งไว้	.....80...Amp																														
	4 ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน(RESET)																															
เบรก	5 แรงดันน้ำด้านดูด(คิดลบ)	...-10..... In Hg																														
	6 แรงดันน้ำด้านส่ง	...165..... PSI																														
	7 เสียงผิดปกติของปั๊ม	เสียงรบกวน																														
	8 เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เสียงรบกวน																														
ปั๊มน้ำดี	9 แกนเครื่อง.การยึดเหนี่ยวสลัก	แน่นทุกจุด																														
	10 รอยร้าวตามปั๊ม	ไม่มีรอยร้าว																														
	11 รอยร้าวตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยร้าว																														
ไฟฟ้า	12 R (L1) (Name Plate)	.....75....Amp																														
	13 S (L2) (Name Plate)	.....75....Amp																														
	14 T (L3) (Name Plate)	.....75....Amp																														
	15 ความสะอาดในตู้	สะอาด-ไม่วางของกระ																														
ช่าง	16 ประสิทธิภาพเครื่อง	ปกติ																														
	บันทึกโดย ช่างประจำอาคาร	เข้า (7.00 น.- 8.00 น.)																														
		บ่าย (13.00 น.-14.00 น.)																														
		ดึก (22.00 น.-23.00 น.)																														
ตรวจสอบโดย	หัวหน้าช่าง / ช่าง																															
	ผู้จัดการอาคาร																															
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค																																
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน																																
✗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																
☐ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว																																



รายละเอียด		มกราคม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี พ.ศ. 2566																		
รายการตรวจสอบประจำวัน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
กษณณณ	1 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม	/																														
	2 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม	/																														
	3 ค่า OVERLOAD ที่รีเซ็ต	/																														
	4 ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน(RESET)	/																														
กษณณณ	5 แรงดันน้ำต้นดูด(เดิคม)	/																														
	6 แรงดันน้ำต้นส่ง	/																														
	7 เสียงผิดปกติของปั้ม	/																														
	8 เสียงผิดปกติของมอเตอร์	/																														
	9 แทนเครื่องการปิดน้ำอัตโนมัติ	/																														
	10 รอยรั่วตามปั้ม	/																														
	11 รอยรั่วตามอุปกรณ์	/																														
	12 R (L1) (Name Plate)	/																														
	13 S (L2) (Name Plate)	/																														
	14 T (L3) (Name Plate)	/																														
	15 ความสะอาดในห้อง	/																														
16 ประสิทธิภาพเครื่อง	/																															
บันทึกรายงาน	เข้า	/																														
	(7.00 น.- 8.00 น.)	/																														
	บ่าย	/																														
	(13.00 น.-14.00 น.)	/																														
ตรวจสอบโดย	เด็ก	/																														
	(22.00 น.-23.00 น.)	/																														
	หัวหน้าช่าง / ชูป	/																														
	ผู้จัดการอาคาร	/																														
เครื่องหมายในการตรวจสอบ		/																														
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน		/																														
✗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)		/																														
☐ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่		/																														
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว		/																														






ห้องควบคุมชั้น Fire pump

[illegible]










รายละเอียด		ปี พ.ศ. 2566																														
		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	✓	ตค.	พย.	ธค.																		
รายการตรวจเช็คประจำวัน		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ชุดเลขคู่	1 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม																															
	2 การทำงานของ TIMER																															
	3 เสียงการทำงานของปั๊ม																															
	4 รอยร้าวตามปั๊ม																															
	5 รอยร้าวตามถังกรอง																															
	6 รอยร้าวตามอุปกรณ์																															
ชุดเลขคี่	7 ตำแหน่งวาล์วน้ำถึงสระ																															
	8 ตำแหน่งวาล์วปล่อยน้ำ																															
	9 ตำแหน่งวาล์วท่อจ่าย																															
	10 ตำแหน่งวาล์วท่อดูดตะกอน																															
ชุด	11 กรองสระ																															
	12 ทำความสะอาดภายในห้อง																															
	13 ทำความสะอาดถังกรอง																															
	14 การระบายน้ำในห้อง																															
	15																															
ตรวจสอบโดย	บันทึกโดย ช่างประจำอาคาร	เช้า (7.00 น.- 8.00 น.)																														
		บ่าย (13.00 น.-14.00 น.)																														
		ดึก (22.00 น.-23.00 น.)																														
หัวหน้าช่าง / ชูไป																																
ผู้จัดการอาคาร																																
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค																																
✓ = เป็นไปตาม มาตรฐาน																																
✗ = ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																
☐ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว																																



[illegible]



[illegible]



รายละเอียด		ปี พศ. 2566																															
		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.																				
รายการตรวจเช็คประจำวัน		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ช่างเทคนิค	1 ตำแหน่งเครื่องสูบลม	AUTO																															
	2 ตำแหน่งสวิทช์ควบคุมปั๊ม	ALT																															
	3 ค่า OVERLOAD ที่ตั้งไว้	.....80...Amp																															
	4 ตำแหน่งปุ่มกดการรีเซ็ตเครื่อง(RESET)																																
ช่างไฟฟ้า	5 แรงดันน้ำเต็มตู้(ติดบ)	-10..... In Hg																															
	6 แรงดันน้ำด้านส่ง	.....165..... PSI																															
	7 เสียงผิดปกติของปั๊ม	เสียงเรียบนิ่ง																															
	8 เสียงผิดปกติของมอเตอร์	เสียงเรียบนิ่ง																															
	9 แท่นเครื่องการบีบอัดสาร	แน่นทุกจุด																															
	10 รอยรั่วตามปั๊ม	ไม่มีรอยรั่วซึม																															
	11 รอยรั่วตามอุปกรณ์	ไม่มีรอยรั่วซึม																															
ช่างประปา	12 R (L1) (Name Plate)	.....75...Amp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13 S (L2) (Name Plate)	.....75...Amp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	14 T (L3) (Name Plate)	.....75...Amp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15 ความสะอาดในห้อง	สะอาด-ไม่วางของกะละ																															
ช่างเชื่อม	16 ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อกปกติ																															
	บันทึกโดย ช่างประจำอาคาร	เช้า (7.00 น.-8.00 น.)																															
		บ่าย (13.00 น.-14.00 น.)																															
		ดึก (22.00 น.-23.00 น.)																															
ตรวจสอบโดย	หัวหน้าช่าง / ชูไป๋																																
	ผู้จัดการอาคาร																																
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค																																	
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน																																	
✗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																	
▣ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																	
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว																																	







(๗) ข้อตกลงฮิลส์ซัมวาทแพรภษา

ปมสรวายนำพนวิน 1.2

ห้องควบคุมชั้น Fire pump

รายละเอียด		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	ปี พ.ศ. 2566																		
รายการตรวจเช็คประจำวัน		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
นักแข่งขัน	1 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2 การทำงานของ TIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3 เสียงการทำงานของปั้ม	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4 รอยรั่วตามปั้ม	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5 รอยรั่วตามถังกรอง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6 รอยรั่วตามอุปกรณ์	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ผู้แข่งขันภาคใต้	7 ตำแหน่งวาล์วน้ำทิ้งสระ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	8 ตำแหน่งวาล์วปล่อยน้ำ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	9 ตำแหน่งวาล์วท่อจ่าย	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	10 ตำแหน่งวาล์วท่อดูดตะกอน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
โค้ช	11 กรองสระ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	12 ทำความสะอาดภายในห้อง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	13 ทำความสะอาดถังกรอง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	14 การระบายน้ำในห้อง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ผู้ฝึกสอน	บันทึกโดย ช่างประจำอาคาร	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตรวจสอบโดย	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค																																
✓ = เป็นไปตามมาตรฐาน																																
✗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																
☐ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว																																





## ตำแหน่งที่ตั้ง

ห้อง... Booterum... ดาดฟ้า

[illegible]



[illegible]





นิติบุคคลอาคารชุด  
นอตติงดิงฮิลล์สุวิภาวิทยแพทย

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบน้ำดี  
ปั๊มสูบน้ำดี (CWP 1-2)

ตำแหน่งที่ตั้ง  
ห้อง transfer pump..ชั้น...1

รายละเอียด		<input type="checkbox"/> มค.	<input type="checkbox"/> กพ.	<input type="checkbox"/> มีค.	<input type="checkbox"/> เมย.	<input type="checkbox"/> พค.	<input type="checkbox"/> มิย.	<input type="checkbox"/> กค.	<input type="checkbox"/> สค.	<input type="checkbox"/> กย.	<input type="checkbox"/> ตค.	<input type="checkbox"/> พย.	<input checked="" type="checkbox"/> ธค.	ปี พ.ศ. 2566																		
รายการตรวจเช็คประจำวัน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สเปกเตอร์	1 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2 ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3 ค่า OVERLOAD ที่ตั้งไว้	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4 ตำแหน่งปุ่มกดการแจ้งเตือน(RESET)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เบเกีย	5 แรงดันน้ำด้านดูด(คิดลบ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6 แรงดันน้ำด้านส่ง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7 เสียงผิดปกติของปั๊ม	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	8 เสียงผิดปกติของมอเตอร์	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เบเกีย	9 แทนเครื่องการเช็คชนิดการ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	10 รอยร้าวตาม	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	11 รอยร้าวตามอุปกรณ์	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เบเกีย	12 R (L1) (Name Plate)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 S (L2) (Name Plate)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 T (L3) (Name Plate)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เบเกีย	15 ความสะอาดในห้อง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	16 ประตูห้องเครื่อง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เบเกีย	บันทึกโดย ช่างประจำอาคาร	เข้า	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		(7.00 น.- 8.00 น.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		บ่าย	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เบเกีย	ตรวจสอบโดย	(13.00 น.-14.00 น.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ดึก	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		(22.00 น.-23.00 น.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เบเกีย	ผู้จัดการอาคาร	หัวหน้าช่าง / ช่าง	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ผู้จัดการอาคาร	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค																																
✓ = เป็นไปตาม มาตรฐาน																																
✗ = ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																
☐ = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																
☑ = เปลี่ยนอะไหล่แล้ว																																