

ภาคผนวก ค

---

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

---

สำเนาบันทึกตรวจสอบสภาพรถยนต์

ทะเบียนรถยนต์ 1 ๗๗๕ 5038 กทม


ยี่ห้อ TOYOTA V160

ลำดับ	รายการบำรุงรักษา	ประจำเดือน กรกฎาคม 25๕๖																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	สีรถยนต์																																
	- เช็คยางรถยนต์	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คลมยาง	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ระดับของเหลวต่างๆของรถยนต์																																
	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คทำความสะอาดกรองอากาศ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คระดับน้ำมันเบรก	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คน้ำฉีดกระจก	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	- เช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและในถังพักน้ำสำรอง	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ตรวจเช็คที่ปิดน้ำฝน																																
	- เช็คสภาพเสื่อมของยางปัดน้ำฝน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหัวข้อที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

ปฏิบัติและรายงานโดย..... ( ) ๗๗๕ 5038 กทม ๒๕๕๖

ตรวจสอบโดย..... ( ) ๗๗๕ 5038 กทม ๒๕๕๖



บริษัท พรพรนคร จำกัด  
PORNPRAKORN CO., LTD.

ตารางการรักษารถยนต์เบื้องต้น

ทะเบียนรถยนต์ 1 ฒต 5033 กทม

รุ่น 1040TA IV90

ลำดับ	รายการบำรุงรักษา	ประจำเดือน สิงหาคม 2566																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ล้อรถยนต์																															
	- เช็คยางรถยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คลมยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ระดับของเหลวต่างๆของรถยนต์																															
	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คทำความสะอาดกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คระดับน้ำมันเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็คน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	- เช็ค น้ำฉีดกระจก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เช็ค น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	- เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและในถังพักน้ำสำรอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ตรวจเช็คที่ปิดน้ำฝน																															
	- เช็คสภาพเสื่อมของยางปิดน้ำฝน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่มีเครื่องหมายตรวจสอบ

ปฏิบัติและรายงานโดย

พนักงานจัดส่ง 31 ส.ค. 2566

ตรวจสอบได้

ผู้จัดการฝ่าย 31 ส.ค. 2566



บริษัท พรพจนคร จำกัด  
PORNPRAKORN CO., LTD.

ตารางการรักษารถยนต์เบื้องต้น

ทะเบียนรถยนต์ 1 คุชิตา ๒๐๑๖ กทผ

รุ่น TOYOTA IV30

ลำดับ	รายการบำรุงรักษา	ประจำเดือน กันยายน 25๖๖																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ล้อรถยนต์																															
	- เช็ดยางรถยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คลมยาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ระดับของเหลวต่างๆของรถยนต์																															
	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คทำความสะอาดกรองอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คระดับน้ำมันเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คน้ำฉีดกระจก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	- เช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและในถังพักน้ำสำรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจเช็คที่ปิดน้ำฝน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คสภาพล้อของยางปัดน้ำฝน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องว่างที่ตรวจสอบ

ปฏิบัติและรายงานโดย..... พนักงานจัดส่ง.....  
(.....) ว.ค.ป. 30 ก.ย. 2566

ตรวจสอบได้..... ผู้จัดการฝ่าย.....  
(.....) ว.ค.ป. 30 ก.ย. 2566



บริษัท พรพระนคร จำกัด  
PORNPANAKORN CO., LTD.

ตารางการรักษาโรคยนต์เบื้องต้น

ทะเบียนรถยนต์ 1 ๘๗๒ 5033 กทม.

TO YOTA

[illegible]

เพื่อให้เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างลงที่ติดเบาะรถตรวจสอบ

ปฏิบัติและรายงานโดย..

พนักงานจัดส่ง

30 ต.ค. 2566

ตรวจสอบ

...ผลของการแผ้ว

30 30.2566



บริษัท พรพระนคร จำกัด  
PORNPRAKORN CO., LTD.

ตารางการรักษารยนต์เบื้องต้น

ทะเบียนรถยนต์ 1 ๘๗ ๕๐๖๖ ๗๗๗

รุ่น TOYOTA

รายการบำรุงรักษา		ประจำเดือน พฤศจิกายน 25๖๖																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	-		
1	ล้อรถยนต์																																	
	- เช็คยางรถยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- เช็คลมยาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ระดับของเหลวต่างๆของรถยนต์																																	
	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- เช็คทำความสะอาดกรองอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- เช็คระดับน้ำมันเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- เช็คน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- เช็คน้ำฉีดกระจก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	- เช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและในถังพักน้ำสำรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจเช็คที่บิดน้ำมัน																																	
	- เช็คสภาพเสื่อมของยางปัดน้ำฝน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหัวข้อที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

ปฏิบัติและรายงานโดย..... พนักงานจัดส่ง.....  
(.....) ว.ค.ป. 30, พ.ย. 2566

ตรวจสอบ..... ผู้จัดการฝ่าย.....  
(.....) ว.ค.ป. 30, พ.ย. 2566

ทะเบียนรถยนต์ 1 ๕๒ ๕๐๖ ๗๗๗

รุ่น TOYOTA

ลำดับ	รายการบำรุงรักษา	ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ล้อรถยนต์																				
	- เช็คยางรถยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คลมยาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ระดับของเหลวต่างๆของรถยนต์																				
	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คค่าความสะอาดกรองอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คระดับน้ำมันเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คน้ำมันพวงมลัยเพาเวอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คน้ำฉีดกระจก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	- เช็คคาน้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและในถังพักน้ำสำรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจเช็คที่ปัดน้ำฝน																				
	- เช็คสภาพเสื่อมของยางปัดน้ำฝน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหัวข้อที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ


ปฏิบัติและรายงานโดย ( ) พนักงานจัดส่ง ( ) ว.ค.ป. 30, ๖.ค. 2566

ตรวจสอบโดย ( ) ผู้จัดการฝ่าย ( ) ว.ค.ป. 30, ๖.ค. 2566

ภาคผนวก ค-2

---

แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาผลกระทบของโครงการ



แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาผลกระทบของโครงการ (ระยะก่อสร้าง)

ภาคผนวก ค-3

---

สำเนาหนังสือรับรองวิศวกรดูแลการก่อสร้าง

ใบประกอบวิชาชีพ\*

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพ\*

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ค-4

---

สำเนาเอกสารการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

## สัญญาจ้างงานติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านกันฝุ่น

หมวดงานรับจ้างค่าแรง

### โครงการ SCOPE THONGLOR

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. บริษัท พรพระนคร จำกัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ระหว่าง บริษัท พรพระนคร จำกัด โดย นายวรากร เหมศิริวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซีเอสซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายธาดา ศรีภัทร นาวังค์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ที่อยู่เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอธำมรงค์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการ SCOPE THONGLOR ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "สัญญาหลัก" และผู้รับจ้างยินดีย่อมมีมือกับผู้ว่าจ้างในการทำงานให้บรรลุถึงจุดประสงค์ของสัญญาหลักดังกล่าว โดยผู้รับจ้างรับจ้างงานมีขอบเขตงานส่วนหนึ่งของงานตามสัญญาหลัก มีลักษณะเป็นงานติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านกันฝุ่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก "งาน" โดยผู้ว่าจ้างได้จ้างผู้รับจ้างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาในสัญญานี้ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทราบรายละเอียดของงานดีแล้ว จึงได้ตกลงทำสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย คือ

1.1 บันทึกข้อตกลงการเสนอราคา	จำนวน 1 แผ่น
1.2 เอกสารสัญญาจ้างงาน	จำนวน 4 แผ่น
1.3 เอกสารสำคัญและ หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ว่าจ้าง	จำนวน 1 ชุด
1.4 เอกสารสำคัญและ หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับจ้าง	จำนวน 1 ชุด
1.5 อื่นๆ (ถ้ามี)	จำนวน - แผ่น
1.6 แผ่น CDR	จำนวน 1 แผ่น

ในแผ่น CDR ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารสรุปราคางาน	จำนวน 1 แผ่น
บันทึกข้อตกลงการเสนอราคา	จำนวน 1 แผ่น
เอกสารสัญญาจ้างงาน	จำนวน 4 แผ่น
แบบแปลน	จำนวน 1 ชุด
รายการประกอบแบบ	จำนวน 1 ชุด
เอกสารสำคัญและ หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ว่าจ้าง	จำนวน 1 ชุด
เอกสารสำคัญและ หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับจ้าง	จำนวน 1 ชุด
เอกสารความปลอดภัย	จำนวน 1 ชุด
อื่นๆ (ถ้ามี)	จำนวน - ชุด
1.7 ใบเสนอราคา	จำนวน 1 ชุด

#### 2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โดยมีรายละเอียดของงานในโครงการ SCOPE THONGLOR ตามสัญญาหลัก

และขนย้ายเศษวัสดุลงจากอาคารพร้อมทำความสะอาด,ส่งมอบงาน ให้แล้วเสร็จตามสัญญานี้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญารูปแบบเหมารวม (Lump Sum Contract)

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ค-5

---

สำเนาเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโครงการ

ที่ รง 0513/2565



สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว


จึงขอแจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

บริษัท พรพระนคร จำกัด (โครงการ Scope Thonglor สโคป ทองหล่อ)

01316809

ที่	เลขทะเบียน จป.	ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	หมายเหตุ
	ระดับวิชาชีพ (จป.ว)		
1	05-108-2565-000020	นางสาวสุนทรี มณีคำ	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ก่อนยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต้องมีความเรียบร้อย ครบถ้วน ชัดเจน

ต้องระบุ ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าหน้าที่ จป. ในแบบการแจ้งการขอขึ้นทะเบียน ทุกคน ทุกระดับ

2. หากมีเลขทะเบียน จป. ติดค้างอยู่ที่สถานประกอบกิจการเดิม โครงการเดิม ระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเดิม

จะไม่สามารถขึ้นทะเบียน จป. ได้ ต้องทำการยกเลิกให้เรียบร้อยก่อนขึ้นทะเบียน จป. ใหม่

3. การขอคัดข้อมูลประวัติการขึ้นทะเบียน จป. ทุกระดับในสถานประกอบกิจการ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ สรท.3

ภาคผนวก ค-6

---

สำเนาเอกสารแรงงานต่างด้าว

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาพาสปอร์ต\*

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ค-8

---

สำเนาเอกสารการเข้าพบบ้านข้างเคียง



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 25 ธ.ค. 2555

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : ..... ไม่จริง ✓ ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ..... ( ) กลิ่น / คับ ..... ( ) ทำงานเกินเวลา

( ✓ ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

..... ไม่สนใจกร.ทบ .....  
.....  
.....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 25 ธ.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : BTS ทองหล่อ ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คาว ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

ให้ผลการทบทวน : .....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

\* ภิภดา

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 25 ธ.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : ม. ฐานันดร ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คับ ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

ไม่พึงประสงค์

3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 25 ธ.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 804 สุขุมวิท..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คิววัน ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

ไม่มีผลกระทบ.....

3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่ต้องการ

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 25 ธ.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 7-11 ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ผู้คนละออง ( ) กลิ่น / ควัน ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

ไม่พบผลกระทบ.....

3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 21 พ.ย. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : ๗-๑๑ ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....


### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... | ( ) แรงสั่นสะเทือน          |
| ( ) ฝุ่นละออง                 | ( ) กลิ่น / ควัน            |
| ( ) ทำงานเกินเวลา             | ( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : |

ไม่มีผลการพบ  
.....  
.....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.  .....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : .....

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : ขานต์..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : .....

( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง

( ) กลิ่น / ควัน

( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

ไม่มีผลกระทบ

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่ต้องการ

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : .....

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : BTS ทองหล่อ ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

(     ) เสียงดัง ช่วงเวลา : .....

(     ) แรงสั่นสะเทือน

(     ) ฝุ่นละออง

(     ) กลิ่น / ควัน

(     ) ทำงานเกินเวลา

(     ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

ไม่มีผลกระทบ

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : .....

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 11 หมู่ 13 ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....


### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... | ( ) แรงสั่นสะเทือน          |
| ( ) ฝุ่นละออง                 | ( ) กลิ่น / ควัน            |
| ( ) ทำงานเกินเวลา             | ( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : |

ไม่มีผลกระทบ.  
.....  
.....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ..... 

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : .....

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : สุทธิ แมนชั่น ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| (    ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... | (    ) แรงสั่นสะเทือน          |
| (    ) ฝุ่นละออง                 | (    ) กลิ่น / ควัน            |
| (    ) ทำงานเกินเวลา             | (    ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : |

ไม่มีผลกระทบ

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 15 พ.พ. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 7-11 ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... | ( ) แรงสั่นสะเทือน                |
| ( ) ฝุ่นละออง                 | ( ) กลิ่น / ควัน                  |
| ( ) ทำงานเกินเวลา             | ( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : ..... |
| .....                         |                                   |
| .....                         |                                   |
| .....                         |                                   |

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

ไม่มีผลกระทบ.  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 15 พ.ย. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 780 / ม. ราชันย์ ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : ..... ก. สักดิ์

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... | ( ) แรงสั่นสะเทือน          |
| ( ) ฝุ่นละออง                 | ( ) กลิ่น / ควัน            |
| ( ) ทำงานเกินเวลา             | ( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : |

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

ไม่มีผลกระทบ.  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 15 พ.ย. 2566

### โครงการ / หน่วยงาน : SCT

#### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : ๒15 ทองหล่อ ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

#### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... | ( ) แรงสั่นสะเทือน                |
| ( ) ฝุ่นละออง                 | ( ) กลิ่น / ควัน                  |
| ( ) ทำงานเกินเวลา             | ( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : ..... |

#### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

ไม่มีผลกระทบ.  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 15 พ.ย. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 119 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... | ( ) แรงสั่นสะเทือน          |
| ( ) ฝุ่นละออง                 | ( ) กลิ่น / ควัน            |
| ( ) ทำงานเกินเวลา             | ( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : |

.....  
.....  
.....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 10 ส.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : สุทธิ เหมชื่น ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : ร. เคียง กันดา

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / ควัน ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

\*ไม่สามารถเซ็นเอกสารได้

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 10 ส.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : บ. ชานันต์ ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : ร. ศักดิ์ (ห้องนอน)

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แสงสว่างสะท้อน

( ) ผู้คนละออง ( ) กลิ่น / คิว้น ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน :

.....  
.....  
.....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 10 ส.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 875 ทองหล่อ ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คิว้น ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ .....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : ..... 10 ส.ค. 2566 .....

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : ..... 71 ไร่ ๓๖ ไร่ ๓๖ ไร่ ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : ..... ร. ๑๖๖๖๖๖๖๖ .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คาว ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : ..... 10 ส.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 7-11 ..... ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คvdn ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน :  
.....  
.....  
.....

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่ FM-SF-01-๒๕/๐๐๗-๒๒

แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 04 ก.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : ๒1 ยานต์บุรี ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : K. ด้กั๊ด (พ่อบ้าน)  
เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : 093-914-6536 ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร :

2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คาว ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน :

- ไม่มีผลกระทบ.

3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

ลงชื่อ...

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 04 ก.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : 11 ปทุมธานี สาขาสุรนารี. ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คาว ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

-ไม่มีผลกระทบ.

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

เลขที่.....

แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 04 ก.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : ๒15 ทอว๒๐ ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : .....

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คับ ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน : .....

ไม่มีผลกระทบ.

3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

ไม่เห็นเอกสาร.

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข



เลขที่.....

## แบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

วันที่ทำการสำรวจ : 04 ก.ค. 2566

โครงการ / หน่วยงาน : SCT

### 1. ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านเลขที่ : สหิ์ แมนชั่น ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร : K. ใจชัย (นิติ)

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ : ..... ลักษณะตัวบ้าน/อาคาร : .....

### 2. ลักษณะของความคิดเห็น ให้ใส่เครื่องหมาย ( ✓ ) หน้าข้อที่เป็นสาเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกัน

( ) เสียงดัง ช่วงเวลา : ..... ( ) แรงสั่นสะเทือน

( ) ฝุ่นละออง ( ) กลิ่น / คิววัน ( ) ทำงานเกินเวลา

( ) อื่นๆ / แนวทางป้องกัน :

- ไม่มีผลกระทบ.

### 3. ความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....

✍ ไม่สามารถเซ็นเอกสารได้.

ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลอาคาร

หมายเหตุ : แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อหามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

ภาคผนวก ค-9

---

สำเนาเอกสารประกันภัยของโครงการต่ออาคารข้างเคียง

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
โทรศัพท์ 1736 02239 2201  
โทรสาร 02239 2049  
แฟกซ์ 02239 2049  
02239 2049



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120

TEL. 1736 02239 2201  
FAX 02239 2049  
โทร 576  
www.dhipaya.co.th

ป.ต.

การแก้ไขทั่วไป (ENDORSEMENT)

ORIGINAL

รหัสบริษัท Company Code	DHP	เอกสารแนบท้ายเลขที่ Endorsement No	24019-114-220000583	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Being Part of the Policy No	14019-114-190001513
ชื่อผู้เอาประกันภัย Name of Insured	Scope Tower Co., Ltd.				
ระยะเวลาที่มีผลบังคับ Effective Date	731 days	เริ่มวันที่ From	31 March 2022	เวลา 24:00 น. at	สิ้นสุดวันที่ Expiry Date
			31 March 2024	เวลา 24:00 น. at	31 March 2022
				วันทำเอกสาร Endorsement issued on	16 February 2022



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
www.dhipaya.co.th

8

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง  
CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE

Stamp Duty Paid  
ORIGINAL

Policy No. 14019-114-190001513

Project : Thonglor condo

Insured : Principal : Scope company limited  
1010 Vibhavadi Rangsit Rd. Kwaeng Chatuchak  
Khet Chatuchak Bangkok 10900  
and/or main contractor and/or Subcontractor  
and/or Suppliers with whom the principal  
has entered into agreement

Contract Sites : BTS-Thonglor, Sukhumvit Soi 38

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein,

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and exceptions of this Policy in so far as they relate to anything to be done or compiled with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder,

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression 'this Policy' wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.



# CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE

Insured : SCOPE Company Limited As Principal and/or etc. as described in the policy		Policy No. 14019-114-190001513	
<b>Section I Building and Civil Engineering Works</b> 1 10 Contract Works (Permanent and Temporary Works, including all materials to be incorporated therein) 11 Materials or items supplied by the Principal 2 Construction Equipment 3 Construction Machinery and stationary plant 4 Clearance of Debris (Limit of Indemnity) 5 Architects', Surveyors' and Consulting Engineers' fees necessarily incurred by the insured with the consent of the Insurers in the reinstatement or replacement of the property insured by Items 1, 2 or 3 destroyed or damaged by any of the perils hereby insured against 6 Principal's Existing Structures/Property <b>Total Sum Insured</b>		<b>Sum Insured</b> 903,000,000.00 Baht As per attached Not Covered Not Covered As per attached As per attached Not Covered 903,000,000.00 Baht	
<b>Excess</b> 1 Contract Works, Construction Equipment in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 10 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage 11 any other cause 2 Construction Machinery in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage 21 any other cause 3 Principal's Existing Structures/Property in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 30 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage 31 any other cause		the first      As per attached the first      As per attached the first      N/A the first      N/A the first      N/A the first      N/A	
<b>Section II Machinery Erection</b> 1 Property to be erected, including Freight, Customs Duties and Dues, and Costs of Erection 2 Erection Machinery and Tools 3 Clearance of Debris <b>Total Sum Insured</b>		<b>Sum Insured</b> Including in Section I Not Covered As per attached	
<b>Excess</b> 1 Property to be erected : in respect of each and every occurrence 10 during erection 11 during testing 2 Erection Machinery and Tools : in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of any cause		the first      As per attached the first      As per attached the first      N/A	
<b>Section III Third Party Liability</b> 1 Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event 10 for bodily injury 11 for property damage <b>Total limit of indemnity under this Policy</b>		<b>Sum Insured</b> Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate during the period insurance	
<b>Excess</b> 1 In respect of each and occurrence for 10 bodily injury/death 11 loss of or damage to property		the first      Nil the first      As per attached	
<b>Period of Insurance</b> 1096 days Section I From 1 April 2019 at 00:01 Hrs. To 31 March 2022 at 24:00 Hrs. plus 12 month/s maintenance Section II From 1 April 2019 at 00:01 Hrs. To 31 March 2022 at 24:00 Hrs. plus 12 month/s maintenance Section III From 1 April 2019 at 00:01 Hrs. To 31 March 2022 at 24:00 Hrs. plus - month/s maintenance			
<b>Premium (Baht)</b> Section I 722,400.00 Baht Stamp duty 2,890.00 Baht Value Added Tax 50,770.30 Baht Total 776,060.30 Baht Section II Include Stamp duty Include Value Added Tax Include Total Include Section III Include Stamp duty Include Value Added Tax Include Total Include			
Agreement made on 1 April 2019		Policy issued on 19 June 2019	
<input type="checkbox"/> Agent <input checked="" type="checkbox"/> Broker		Thanachart Broker Co.,Ltd.      License No. ๖๐๐๐20/2549	

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองจั่น  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวเสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทร. 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

1

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- Policy Form : Standard Form CAR Policy wording
- Project : Thonglor condo
- Insured : Scope company limited as the principal and/or main contractor and/or Subcontractor  
and/or Suppliers with whom the principal has entered into agreement
- Period of Insurance : 1096 Days From 1 April 2019 To 31 March 2022  
Plus 24 months maintenance period and including testing commission 4 weeks
- Contract Sites : BTS-Thonglor, Sukhumvit Soi 38
- Scope of Work : Demolishing, Construction of condominium including piling works, installation,  
Mechanical System & Electrical System and all related to the insured contract work.
- Coverage : Section I : Material Damage  
To indemnify the Insured any unforeseen and sudden physical loss or damage to  
the Project (all permanent and temporary works, including all material to be incorporate  
herein in connection with the Project) and all other property used for or in connection  
with the Project, including inland transit and offsite storage and all associated and ancillary  
activities relating to the Project.

Sub Limit

- Flood

Limit of Bht. 200,000,000.-any one occurrence and in aggregate.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Section III Third Party Liability

To indemnify the Insured against such sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages consequent upon

- accidental bodily injury or illness of third parties
- accidental loss of or damage to property belonging to the third parties occurring in connection with the Project, including all costs and expenses of litigation incurred subject to the limit of indemnity insured and as more fully defined in the Policy wording.

Coverage	:	Coverage under this policy applies to claims and suits brought against
Jurisdiction	:	the Insured in the courts of Thailand.
Law and	:	Any dispute arising between the Insured and the Insurer over this
Jurisdiction of	:	of insurance shall be adjudicated under the laws of the Kingdom
Contract	:	of Thailand and be subject to the jurisdiction of the courts of the Kingdom of Thailand.
Insurance Period	:	From the date of mobilization or the signing of the contract on the date to be advised or the occupation of the site until the issuance of the completion certificate by the principal, the taking into use by the Principal or the expiry of the insurance on the agreed date specified in the policy unless extended.
Contract Value	:	THB 903,000,000.- approximate any one contract including piling work all materials and equipment supplied by the Principal, temporary works, professional fees, debris removal, expediting expenses and all materials incorporated or to be incorporated in the works.
Third Party Limit of	:	Bht. 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Liability Limit	:	during the period of insurance.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chang Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
BPA. 676  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

3

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Deductible : Material Damage

- 10% minimum Bht. 50,000.- for each and every loss

Third Party Liability

- 10% minimum Bht. 30,000.- for loss to third party property damage
- Nil in respect of bodily injury.

Special Clause : Section I&II - Material Damage

1. Cessation work clause (60 days)
2. Consequences of defective or faulty design, workmanship, material (resultant damage only) - excludes damage to affected part) -DE3 (Limit : not exceeding Bht. 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
3. Escalation 120%
4. Expediting expenses including air freight (limit 20% of any loss)
5. Extended maintenance (12 months)
6. Including site huts and their contents caused by fire only ( 10% of Sum Insured any one accident any one contract).
7. Inland Transit Clause (Truck Clause) (Limit : 10% of Sum Insured but not exceeding Bht. 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate with deductible Bht.20,000.- per accident)
8. Off-site storage (10% of Sum Insured any one occurrence).
9. Public Authorities.
10. Removal of debris (10% of Sum Insured any one occurrence) - Limit in addition of Total Sum Insured
11. Riot and strike excluding civil commotion
12. 72 Hours Clause

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

4

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

13. Taken into use Clause
14. Testing and commissioning (4 weeks for new machinery)
15. Tool of Trade Clause  
(Limit : 10% of Sum Insured but not exceeding Bht. 10,000,000.-  
any one occurrence and in aggregate)
16. Visit Maintenance (12 months after extended maintenance)

Section III - Third Party Liability

1. Cross Liability Extended to include third party liability of the contractors and sub-contractors during the maintenance period while carrying out their duties on site in relation to the maintenance agreement or defects liability clauses of the contract, occurring during the maintenance period provided such loss or damage was caused on the site during the construction period before the certificated of completion for the lost or damage section was issued.
2. Including third party liability resulting from vibration removal/weakening of support in respect of property and/or bodily injury and/or total or partial collapse or structural damage which renders surrounding buildings or structures unsafe. (Limit 10% of Sum Insured but not exceeding THB.10,000,000 with deductible 10% of loss and/or minimum THB.100,000 whichever is higher per claimant)  
(extended project has piling work only)
3. Property Underground Cable and Pipeline [ Limit 10% of Sum insured / Maximum not over Baht 10,000,000.- whichever is less than anyone occurrence and in aggregate with deductible 10 % of loss and/or minimum THB.50,000  
(extended project has piling work only)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย  
เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวเสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
TAX. 575  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513

ATTACHING TO AND FORMING A-PART OF THE POLICY NO.

5

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

4. Special Conditions Concerning Piling Foundation and Retaining Wall Works  
(extended project has piling work only)
5. Third Party Liability Limit is inclusive of consequential loss of third parties.  
(Limit : 10% of Sum insured but not exceeding THB. 5,000,000 any  
one accident and in aggregate)
6. Principals employees, co-contractors employees and sub-contractors employees  
and representatives to be regarded as third parties.  
(10% of Sum Insured but not exceeding THB.5,000,000 any one accident)
7. Special Conditions Concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on  
Construction site
8. Construction Materials Clause (MR109)

- Applicable to all sections :
1. Architects and surveyors fees  
(10% of Sum Insured but not exceeding THB.5,000,000 any one accident)
  2. Automatic extension at no greater than prorata upon request. (1 Month)  
(Subject to terms and condition to be agreed with additional premium charged)
  3. Automatic reinstatement of Sum Insured Clause  
(Subject to terms and condition to be agreed with additional premium charged)
  4. Cancellation Clause (30 days) by the Insured only.
  5. Nominated loss adjuster - Cunningham Lindsey,  
- McLaren,  
- Professional Adjuster  
- Exxon Plus  
- Cunningham Lindsey
  6. Payment on Account  
All other terms and conditions as per policy wording.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

6

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- Exclusions : As per policy wording.
- Additional
1. Seepage, Pollution and Contamination Exclusion
  2. Electronic Data and Internet Endorsement Clause
  3. Nuclear Exclusion
  4. Total Asbestos Exclusion Clause
  5. Pollution Exclusion Clause
  6. War and Terrorism Exclusion Clause
  7. Political Risk Exclusion Clause
  8. Cyber Risk Exclusion
  9. Data Information Recognition Exclusion
  10. Sanction Limitation and Exclusion Endorsement
  11. Asbestos Exclusion

Applicable Law & : Law : The Law of Thailand  
Jurisdiction : Jurisdiction : The courts of Thailand

Rate : 0.08% of Contract value

Premium : Bht. 722,400.00

Stamp Duty Bht. 2,890.00

VAT Bht. 50,770.30

Total Bht. 776,060.30

=====

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวเสียภาษี  
0107539000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทร: 1736  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**Payment on Account Clause**

For a loss covered by this policy, it is understood and agreed the Insurers shall allow a partial payment(s) of claim subject to the policy provisions. To obtain said partial claim payment, The Insured shall submit a partial proof of loss with supporting documentation for Insurers agreement and approval. It is further agreed that the applicable policy deductible must be satisfied before said partial payment (s) are allowable.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสิทธิหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**Public Authorities**

The insurance under Section 1 includes additional costs as may be necessarily incurred in reinstating in compliance with the Building or other regulations bye-laws or requirements of any Government Department or Municipal or Local Authority the portion or portions of the Property Insured destroyed or damaged provided that the amount recoverable shall not include the additional cost incurred in complying with any of the aforesaid regulations or requirements with which the Insured had been required to comply prior to the happening of the Damage.

Insurers maximum liability under this clause shall be limited to ..... any one occurrence and in the aggregate for the Policy Period

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตคลองเตว กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
01075380000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsri,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทร. 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/077 Pollution (Sudden) Clause**

Notwithstanding anything contained herein to the contrary this policy extends to cover legal liability of the Insured as within defined in respect of illness, injury, loss or damage clause by or in connection with or arising from pollution due to:

- The sudden, unforeseen and accidental discharge of any product normal to the Insured's business
- Defective drain, sewers or sanitary arrangements.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/073 Industries, Seepage, Pollution and Contamination Clause**  
(Approved by Lloyd's Underwriters' Non-Marine Association)

This Insurance does not cover any liability for :

- (1) Personal Injury or Bodily Injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this paragraph (1) shall not apply to liability for Personal Injury or Bodily Injury loss of or physical damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance.
- (2) The costs of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances unless the seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of the Insurance.
- (3) Fines, penalties, punitive or exemplary damages.

This Clause shall not extend this Insurance to cover any liability which would not have been covered under this Insurance had this Clause not been attached.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107559000639



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทรสาร: 575  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PF]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE**

This contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of resulting from, in consequence of, contributed to or aggravated by asbestos in whatever form or quantity.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**Electronic Data and Internet Clause**

It is agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,

The Company will not pay for Damage or Consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising from:

- 1) Any functioning or malfunctioning of the internet or similar facility, or of any intranet or private network or similar facility,
- 2) Any corruption, destruction, distortion, erasure or other loss or damage to data, software or any kind of programming or instruction set,
- 3) Loss of use or functionality whether partial or entire of data, coding, program, software, any computer or computer system or other device dependent upon any microchip or embedded logic, and any ensuing inability or failure of the Insured to conduct business.

This Endorsement shall not exclude subsequent damage or Consequential Loss, not otherwise excluded, which itself results from any loss or damage not specifically excluded under this policy.

Such Damage or Consequential loss described in 1,2 or 3 above is excluded regardless of any other cause that contributed concurrently or in any other sequence.

All other terms and conditions remain unchanged.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย  
เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร. 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทร. 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**War and Terrorism Exclusion**

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,

This insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss;

1. war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war like operations (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or usurped power; or

2. any act of terrorism

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the used of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (1) and (2) above.

In the event that any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

(FR/PD 1.69 - 1,118)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

### Sanction Limitation and Exclusion Clause

This endorsement forms part of this policy.

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in the Policy or Endorsement to the contrary,

This Policy shall not cover any claim, payment of any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose the Company to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, Japan, United Kingdom or United States of America.

The agreement under this endorsement shall be subject to the same exclusions, general conditions and other statements as contained in this policy, unless otherwise amended, changed, appended within this endorsement.

Remark: This endorsement shall not be enforced if the Insured has not acknowledged the limitation and exclusion given in this endorsement when the contract is entered into; and the Company shall provide evidence of the Insured's acknowledgement to the Registrar upon requested.

**หมายเหตุ** เอกสารนี้ถือเป็นคำแปลเท่านั้น

**Remark** The English language used in this policy is merely a translation of Thai Version

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวเสียภาษี  
0107538000333



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทรฯ, 575  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

#### Nuclear Energy Risk Exclusion - NMA1975a

"Loss or damage caused directly or indirectly by any of the following, regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss: nuclear material, nuclear fission, nuclear fusion, nuclear radiation, nuclear contamination, nuclear fuels, nuclear explosives or any nuclear weapon."

(IAR/088 - 1,790)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณฐานอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

### POLITICAL EXCLUSION ENDORSEMENT

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto, it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss;

confiscation, expropriation, nationalization, commandeering, requisition or destruction of or damage to property by order of the Government de jure or de facto or any public, municipal or local authority of the country or area in which the property is situated; seizure or destruction under quarantine or customs regulation.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expenses of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to the above.

If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

(IAR/081 - 1,730)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร. 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Cheng Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทรสาร. 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

### Total Asbestos Exclusion

This contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever from any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from, in consequence of, contributed to or aggravated by asbestos in whatever form or quantity

(Generali - 2,205)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

### CONTRACT WORKS INSURANCE POLICY

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to the DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein.

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and exceptions of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder.

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression 'this Policy' wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section (s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.

### GENERAL CONDITIONS

- 1 The Insured at his own expense shall take all reasonable precaution to prevent loss, damage or liability and to comply with sound engineering practice, statutory, requirements and manufacturers' recommendations designed to ensure the safe working of plant and equipment. The Insured shall also maintain in efficient condition all contract works, construction plant, equipment and construction or erection machinery insured by this Policy.
- 2 The Insured shall immediately notify the Insurers in writing of any material change in the risk insured hereunder; in such case continuance of the insurance shall be subject to terms and conditions to be agreed.
- 3 Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have access to the site or premises and to all pertinent data, documents, drawings, etc. and shall have the right to inspect any property insured.
- 4 In the event of any occurrence which might give rise to a claim under the Policy, the Insured shall:
  - 4.1 immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing and supply all such particulars and proofs of claim as may be required by the Insurers;
  - 4.2 take all steps within his power to minimise the extent of the loss or damage;
  - 4.3 preserve the damaged property and make it available for inspection by a representative or surveyor of the insurers;
  - 4.4 inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary;
  - 4.5 send to the Insurers immediately on receipt any writ, summons or other proceedings which may be commenced against the Insured.

The Insurers shall not in any case be liable for loss, damage or liability of which no notice has been

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

received by the Insurers within 14 days of its occurrence.

Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage; in all other cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. Nothing herein shall prevent the Insured from taking such steps as are absolutely necessary for the security and continuation of the contract work.

The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not.

- 5 The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

- 6 Arbitration clause : In case of any disputes, differences or claims arising out of this policy between the company and person(s) who has/have right of claims under this policy, the company shall, if person (s) who has/have right of claims wishes, agree to settle such disputes, differences or claims through Arbitration in accordance with the Department of Insurance's directive on Arbitration.

- 7 In the event of

- 7.1 material change in the risk;
- 7.2 the termination of the Contract by the Principal,
- 7.3 withdrawal from the Contract by any main Contractor;
- 7.4 stoppage of work occasioned by any other cause, except seasonal interruption, for a period exceeding one calendar month;

this policy shall be void unless its continuance be admitted by endorsement signed by and on behalf of the Insurers.

- 8 This insurance is not to be called upon in contribution and is only to pay any loss hereon if and so far as not recoverable under any other insurance.

#### GENERAL EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

- 1 The excesses stated in the Schedule to be borne by the Insured,
- 2 Consequential loss of any kind or liquidated damages or penalties for delay or detention or in connection with guarantees of performance or efficiency,
- 3 Wilful act or wilful negligence of any director, manager or responsible site official of the Insured,
- 4 Loss or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

this exclusion only combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission,

- 5 Any loss, destruction, damage or legal liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons material,
- 6 Loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, or malicious persons acting on behalf of or in connection with any political organisation, confiscation, commandeering, requisition or destruction of or damage to property by order of the government de jure or de facto or by any public authority.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion (6) above any loss, destruction, damage or liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนระเทศ 3 แขวงคลองเหนือ  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวนิติบุคคล  
0107638000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rame 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทร. 678  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**Section I**  
**BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS**

If at any time during the period of insurance stated in the Schedule the property described in the Schedule shall suffer any unforeseen or accidental loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of all such loss or damage up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the said Schedule as insured hereby, except so far as reinstatement may be made as follows:

Payments in respect of claims under this Section of the policy shall not reduce the Sum Insured but the Insured shall pay to the Insurers an additional premium at an agreed rate on the amount of the payment pro rata from the date of loss to the expiry of the Policy. Such additional premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of Clearance of Debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy but not exceeding in all the sum set opposite thereto in the Schedule.

**EXCLUSIONS**

The Insurers shall not be liable for:

1. loss or damage due to faulty design;
2. normal making good;
3. cost of replacement or rectification of defective material and/or workmanship, but this exclusion shall be limited to the part or parts immediately affected and shall not be deemed to exclude loss or damage resulting from an accident due to such defective material and/or workmanship;
4. wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
5. mechanical and/or electrical breakdown or derangement of construction plant and construction machinery;
6. loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
7. loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities or cheques;
8. loss discovered only at the time of taking an inventory.

**PERIOD OF INSURANCE**

**Construction period**

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, after unloading of the property specified in the Schedule at the Contract Site and shall expire on the date specified in the Schedule.

The Insurer's liability expires also for any part of the insured contract works taken over or taken into use (whichever shall be earlier) by the Principal prior to the expiry date specified in the Schedule.

**Maintenance Period**

If a maintenance period is specified in the Schedule, the liability of the Insurers during this period shall be limited to any loss or damage occasioned by the Insured Contractor(s) in the course of operations carried out for the purpose of complying with the obligations under the Maintenance Clause of the contract.

**SUM INSURED**

It is a requirement of this insurance that the amount of insurance stated in the Schedule shall represent: for item 1: the full value of the contract works at the completion at the construction, inclusive of materials,

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสิทธิหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

wages, freight, customs duties, dues and materials or items supplied by the Principal;  
for item 2: the current value at the time of concluding the insurance;  
for item 3: the replacement value.

The Insured undertakes to notify the Insurers of any facts resulting in a material increase or decrease of the sums insured, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by Insurers, before the occurrence of any claim hereunder.

**LOSS SETTLEMENT**

**Items, 1, 2 and 3**

The Insured shall satisfy the Insurers by such reasonable evidence as may be required that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against.

The Insurers will make payments on the basis of valid bills and documents after repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses. The cost of any alterations, additions and/or improvements which may be undertaken as a result of any loss or damage shall not be recoverable hereunder.

In addition for Item 3, the following conditions are applicable:

In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

1. in the case of any damage which can be repaired-the cost of repairs necessary to restore the property to its condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or
2. in the case of a total loss-the actual value of the property immediately before the occurrence of the loss less salvage.

All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the property immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in (2) above.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกาสั่งอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 1738, 0 2239 2200  
โทรสาร 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1738, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
LAX. 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**Section II**  
**MACHINERY ERECTION**

If at any time during the period of insurance stated in the Schedule the property described in the Schedule shall suffer any unforeseen or accidental loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of all such loss or damage up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the said Schedule as insured hereby, except so far as reinstatement may be made as follows:

Payments in respect of claims made under this Section of the policy shall not reduce the Sum Insured but the Insured shall pay to the Insurers an additional premium at an agreed rate on the amount of the payment pro rata from the date of loss to the expiry of the Policy. Such additional premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of Clearance of Debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy but not exceeding in all the sum set opposite thereto in the Schedule.

**EXCLUSIONS**

The Insurers shall not be liable for:

1. loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection;
2. normal making good;
3. wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
4. mechanical and/or electrical breakdown or derangement of erection machinery and erection equipment;
5. loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
6. loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes securities, cheques, packing materials such as cases boxes and crates;
7. loss discovered only at the time of taking an inventory

**PERIOD OF INSURANCE**

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, directly after unloading of the property specified in the Schedule at the site. It shall continue until immediately after taking over or after the testing operations are completed, but not beyond four weeks from the date of commencement of the test unless otherwise specified in the Schedule. If for part of a plant testing has been completed and/or that part is put into operation, the cover for such part ceases notwithstanding the expiry date stated in the Schedule.

For second-hand property the insurance hereunder ceases immediately testing commences.

**SUM INSURED**

It is a requirement of this insurance that the amount of insurance stated in the Schedule shall represent:  
for item 1: the full value of the property at the completion of erection, inclusive of freight, customs duties, due and erection cost.

for item 2: replacement value of erection machinery and tools.

The Insured undertakes to notify the Insurers of any facts resulting in a material increase or decrease of the

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

sums insured, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by Insurers, before the occurrence of any claim hereunder.

**LOSS SETTLEMENT**

The Insured shall satisfy the Insurers by such reasonable evidence as may be required that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against. In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

- 1 in the case of any damage which can be repaired-the cost of repairs necessary to restore the property to its condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or
- 2 in the case of a total loss-the actual value of the property immediately before the occurrence of the loss less salvage.

The Insurers will make payments only after being satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the property immediately before the occurrence of the damage, settlement shall be made on the basis provided for in (2) above.

The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses.

The cost of any alterations additions and/or improvements which may be undertaken as a result of any loss or damage shall not be recoverable hereunder.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1116 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
010753800033



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX: 0 2239 2049  
โทรสาร: 0 2239 2049  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

### Section III

#### THIRD PARTY LIABILITY

The Insurers will indemnify the Insured against all sums which the Insured shall become legally liable to pay as compensation for

1 accidental bodily injury or illness to any person

2 accidental loss of or damage to property

occurring in direct connection with the performance of the contract insured by this policy and happening on or in the immediate vicinity of the Contract Site during the Period of Insurance.

In respect of a claim for compensation to which the indemnity provided herein applies, the Insurers will in addition indemnify the Insured against

1 all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured, and

2 all costs and expenses of litigation incurred with the written consent of the Insurers in resisting any claim.

The Liability of the Insurers under this section shall not exceed the limits of indemnity stated in the Schedule

#### EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

1 expenditure incurred in repairing or replacing any work or property covered or coverable under Section I and/or II of this Policy;

2 damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening of support or injury or damage to any person or property occasioned by or resulting from any such damage.

3 Liability arising out of

3.1 bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor (s) or the Principal or any other firm connected with the contract work or members of their families;

3.2 loss of or damage to property belonging to or held in care, custody or control of the Contractor (s), the Principal or any other firm connected with the contract work or an employee or workman of one of the aforesaid;

3.3 any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels or aircraft;

3.4 any contract or agreement unless such liability would have attached in the absence of such contract or agreement;

3.5 technical or professional advice given by the Insured or by any person acting on behalf of the Insured.

#### SPECIAL CONDITIONS

The Insured shall not negotiate, pay, settle, admit or repudiate any claim under the Policy without the consent of the Insurers, who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defense or settlement of any claim or to prosecute for their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require.

The Insurers may in respect of any claim or claims pay to the Insured the amount of their maximum liability as stated in the Schedule or such lesser sum for which the claim or claims can be settled (subject in either case to deduction of any sum or sums already paid on account of such claim or claims) and thereafter the Insurers shall be under no further liability in respect of such claim or claims except for payment of costs and expenses incurred prior to the date of such payment and for which the Insurers may be liable hereunder.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

#### CAR/001 AUTOMATIC REINSTATEMENT OF SUM INSURED CLAUSE

The liability of the Insured shall not exceed the Total Sum Insured stated in the Schedule during the Period of Insurance or such other sum or sums as may be hereafter substituted therefore by memorandum hereon except so far as reinstatement may be made as follows.

In the event of loss or damage the insurance hereunder shall notwithstanding be maintained in force during the currency for the Total Sum Insured, the Insured undertaking to pay an Additional Premium at Rate to be agreed from the date of such loss or damage to the expiry of the current Period of Insurance.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

#### CAR/004 CROSS LIABILITY CLAUSE

##### 1. INSURANCE COVER

- 1.1. It is agreed and understood that for the purpose of the Third Party Liability Section of this Policy, any person or body specified as the Insured in the Schedule shall be considered as separate and distinct entity and the words "the Insured" shall be considered as applying to each such person or body as if a separate policy had been issued to each of them in his name alone. The Insurers waive all rights of subrogation which they may have or acquire against the said persons or bodies.  
provided always that :
- 1.2. nothing in this clause shall be deemed to increase the Insurers' liability beyond the limits of indemnity stated in the Schedule.
- 1.3. all other terms, conditions and exclusions of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

##### 2. EXCLUSIONS of particular significance for this endorsement

The insurers shall not be liable for :

- 2.1. any loss of or damage to property which is or could have been insured under this Material Damage Section of this Policy.
- 2.2. any loss of or damage to adjoining property which is owned by one of the Insured.
- 2.3. fatal or non-fatal injury or illness of employees or workmen who are or could have been insured under workmen's compensation and/or employers's liability insurance.

##### 3. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance for this Endorsement is identical to the period of insurance specified in the Schedule for the Third Party Liability Section.

##### 4. LIMIT OF LIABILITY

The Limit of Liability under this Endorsement is the amount entered in the Schedule under the Third Party Liability Section.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสถิติหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/005 CESSATION OF WORK**

This insurance is extended to cover loss or damage or liability caused by or arising out of cessation of work for a period not exceeding As stated in the schedule months due to perils insured against under this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวเสียภาษี  
010738000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chang Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
BKK. 578  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

### Consequence of Faulty Design (DE3) - Subject to no change in structure design

This policy excludes loss of or damage to and the cost necessary to replace, repair or rectify

- Property Insured which is in a defective condition due to a defect in design, plan specification, materials, or workmanship of such Property Insured or any part thereof
- Property Insured lost or damaged to enable the replacement, repair or rectification of Property Insured excluded by (a) above

Exclusion (a) above shall not apply to other Property Insured which is free of the defective condition but is damaged in consequence thereof.

For the purpose of the policy and not merely this Exclusion, the Property Insured shall not be regarded as lost or damaged solely by virtue of the existence of any defect in design, plan, specification, materials, or workmanship in the Property Insured or any part thereof.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/010 CANCELLATION CLAUSE**

This insurance may be terminated at any time at the request of the Insured, in which case the Company will retain the customary short period rate for the time the Policy has been in force. This insurance may also be terminated at the option of the Company by sending as stated in the schedule days's notice by registered letter to the Insured, in which case the Company shall be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of the cancellation.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวเสียภาษี  
0107638000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทร. 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

#### CAR/017 DEBRIS REMOVAL CLAUSE

It is hereby declared and noted that the insurance under this policy is extended to include costs and expenses necessarily incurred by the Insured with the consent of the company in

- a) Removing Debris
- b) Dismantling and/or Demolishing
- c) Shoring up or Propping

of any insured property under this policy for damage by any cause not excluding by this policy.

The Limit of Liability under this Endorsement shall not exceed as stated in the schedule any one accident and in aggregate.

However, the liability of the Company under this clause and the policy shall in no case exceed the sum insured hereby.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

### CAR/018 EXTENDED MAINTENANCE CLAUSE

The Insurance Policy is extended for the Maintenance Period on condition that its cover shall be limited as follows:

#### 1. INSURANCE COVER

1.1. It is agreed and understood that the Insurers will Indemnify the Insured Contractor(s) solely for loss of or damage to the property insured under the Material Damage Section of this Policy, occurring during the Maintenance Period specified in the Schedule and only when it is caused by

1.1.1. the Contractor(s) whilst at the contract site for the purpose of doing any work in order to comply with the maintenance obligations under the contract

1.1.2. any act of omission of the Contractor(s) whilst at the contract site during the contract works period specified in the Schedule

1.2. All terms, conditions, exclusions and endorsements of the Policy referring to or contained in the Material Damage Section shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

#### 2. MAINTENANCE PERIOD

The Maintenance Period shall commence for the entire works upon completion of commissioning and testing or whenever the works are taken over or taken into use, whichever is earlier. It shall end on the date specified in the Schedule. If individual part of the works are tested, taken over or taken into use, the Maintenance Period shall begin and expire for each such part individually and shall not exceed the period in months specified in the Schedule. The Insured shall notify the Insurers of such gradual taking over.

#### 3. SUM INSURED

The Sum Insured is identical to the estimated contract value at completion of the contract works.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/019 EXTENSION OF COVER FOR VIBRATION OR REMOVAL OR  
WEAKENING OF SUPPORT**

Notwithstanding anything contained to the contrary in Exclusion 2 of Section III of this Policy, it is noted and agreed that the Indemnity granted under Section III of the Policy is extended to include Liability in respect of damage to any property, building or structure caused by vibration or by the removal or weakening of support.

Provided that :

1. Immediately upon discovery of damage to third party property, building or structure caused by vibration or by the removal or weakening of support due or alleged to be due to any operations of the Insured or any person acting on his behalf the Insured shall suspend operations, carry out repairs and install additional supports to the damaged property. If the Insured shall fail to comply with this special provision the Insurers shall be under no liability for any claims in respect of the damaged property.
2. The Insurers shall not be liability for
  - 2.1. claims in respect of damage to buildings under demolition or declared by the relevant public authority to be dangerous.
  - 2.2. any expenses incurred in taking safety measures to prevent damage to third party property.
  - 2.3. claims in respect of loss or damage to buildings or other structures caused by cracking or otherwise unless the stability of the building or structure or the safety of its users is impaired.
  - 2.4. claims in respect of damage to property, building or structure which existed before the commencement of the Insured's operation.
  - 2.5. loss or damage to underground property of all kinds, waterpipe, underground cable, road, pavement, walkway (slab on ground), fence, conduits for sewage surface water drainage system and swimming pool as well as excluded properties marked on attached site plan.
  - 2.6. ....10.....% of claimed amount or minimum Bht.100,000.- whichever is greater in respect of each and every occurrence.
3. The liability of Insurers under this extension shall no exceed Bht.....in the aggregate.

Subject otherwise to the terms, exceptions and conditions of this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/020 EXISTING UNDERGROUND CABLES OR PIPELINES CLAUSE**

Notwithstanding the conditions, provisions and other endorsements of the policy, it is understood and agreed that the following special conditions shall apply :

The Insurers shall not be liable under the policy to indemnify loss of or damage to existing underground cables or pipes of any kind (electric cables, telephone cables, water and gas, pipes, sewers and other-pipelines, etc.) unless prior to the commencement of works the Insured had requested and obtained from the public authorities or the owners of such and underground system the exact position of cables or pipes the Insured had traced their existence and indicated location

The Indemnity shall in any case be restricted to the repair costs of such cables or pipes. Any consequential damage shall be excluded from the policy cover.

The Insurers shall not be liable for the first as stated in the schedule or.....% of the claimed amount whichever is greater in respect of each and every occurrence.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนเพชรบุรี 3 แขวงคลองเตย  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2300  
โทรสาร 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yennawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2300  
FAX. 0 2239 2049  
โทรสาร 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

### CAR/025 EXPEDITION COSTS INCLUDING AIRFREIGHT CLAUSE

#### 1. INSURANCE COVER

1.1. It is agreed and understood that the Insurers will also indemnify the Insured in respect of extra charges for overtime work, nightwork, work on public holidays and express freight including airfreight.

provided always that

1.2. such extra charges are incurred in connection with and indemnifiable loss of or damage to property insured under this Policy.

1.3. all other terms, conditions and exclusions of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

#### 2. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance is identical to the period specified in the Schedule

#### 3. SUM INSURED

The limit of indemnity is limited to.....% of normal repair cost of any damage and the sum insured under this additional cover shall not exceed the total sum insured shown in the Schedule.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/026 EXTENSION OF CONTRACT PERIOD CLAUSE (..... Month)**

It is hereby understood and agreed that Insurers shall automatically extend the period of Insurance under the Policy for as stated in the schedule if there is any delay in completion of the contract at premium to be agreed. Such additional premium to be payable on commencement of the extension in period.

All other terms and conditions of the Policy remain unaltered.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองตัน  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร. 0 2239 2019  
แฟกซ์. 0 2239 2019  
www.dhipaya.co.th



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
PAX. 0 2239 2019  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/029 ESCALATION CLAUSE (.....%)**

If during the Period of Insurance the actual Contract Price shall in excess of the original Contract Price then the Sum Insured as shown in the Schedule of the Policy shall be increased by the amount of such excess but not exceeding in all .....% of the Sum Insured.

Upon completion of the Contract Works, the Insured shall furnish to the Insurers a declaration of the actual Contract Price and if such price shall differ from the original Contract Price the Premium will be adjusted accordingly by applying the agreed rate of .....or any subsequent amended rating as may be agreed to the actual Contract Price.

In the event of loss or damage in respect of which payment is made by the Insurers the Insurance hereunder shall be maintained in force for the Sum Insured in consideration of the Insured having agreed to pay an appropriate reinstatement premium on the amount of the loss which premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium mentioned above.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/037 72 HOURS FLOOD/STORM CLAUSE**

It is agreed that any loss of or damage to the Insured Property arising during any one period of seventy two (72) consecutive hours caused by storm, tempest, flood or earthquake shall be deemed a single event, and therefore to constitute one occurrence with regard to the Excess provided herein. The seventy two (72) hours period shall be decided at the discretion of the Insured, it being understood and agreed, however, that there shall be no overlapping in any two or more such seventy two (72) hours periods in the event of damage occurring over a more extended period of time.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
บมจ. 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/040 INLAND TRANSIT CLAUSE**

It is noted that the coverage under this endorsement shall include coverage of the property insured during the transit from Anywhere in Thailand provided that the transit is in connection with the contract works.

Limit of Liability : as stated in the schedule

Transit Coverage : This insurance is against direct loss or damage to property in transit on land conveyance caused by collision, upset, derailment and overturning of the conveyance or the conveyance being on fire or by fire, including Risk of Robbery of the entire shipment including loading and unloading.

This insurance attaches from the the time of property leaves the place named in the policy for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates at the destination named in the policy.

This company shall not be liable for any loss ;

from theft unless there in an accident to the conveyance as defined in the first paragraph, from depreciation, delay, deterioration, change of temperature, humidity, loss of market, nor from any other consequential or indirect loss of any kind.

It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable dispatch in all circumstances within their control.

Deductible : as stated in the schedule for each and every loss.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/045 NOMINATED ADJUSTERS CLAUSE**

It is hereby declared and agreed that in the event of the loss covered by this Policy, the amount of such loss shall be adjusted subject to the terms, and conditions of the Policy by the following firm of adjusters :-

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000630



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
บมจ. 576  
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/046 OFFSITE STORAGE CLAUSE**

It is hereby declared and agreed that the insurance under this policy is extended to cover the construction materials in off-site storage awaiting delivery to the contract site.

The liability of the Insurer under this extension in respect of all or any occurrence shall not exceed Bht.  
..... in the aggregate.

Subject always to the policy term, conditions and exceptions.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/047 PRINCIPAL'S EMPLOYEES & REPRESENTATIVES CLAUSE**

The insurance under Section III of this Policy is extended to include Employee(s) and/or Representative (s) of the Principal and their Personal properties as the third party.

Provided that such persons shall observe fulfil and be subject to terms exceptions limits provisions and conditions of this Policy insofar as they apply.

It is understood that this Policy does not cover Professional Liability.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1738, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yennawa, Bangkok 10120  
TEL. 1738, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทรสาร: 578  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/052 PROFESSIONAL FEES CLAUSE**

The Insurance under this Policy includes in addition an amount in respect of Architects' Surveyors and Consulting Engineers' Fees or other professional fees necessarily incurred by the Insured in the reinstatement of the Property Insured consequent upon its loss or damage but not for preparing any claim, it being understood that the amount payable for such fees shall not exceed those authorised by the appropriate professional body.

The Limit of Liability under this clause is as mentioned in the Schedule.

All other terms and conditions remain unchanged.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกัณนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/058 -RIOT, STRIKE CLAUSE**

**1. INSURANCE COVER**

It is hereby agreed and declared that, notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, the insurance under this Policy shall extend to cover Riot and Strike damage which, for the purpose of this Endorsement, shall mean - subject always to the Special Conditions mentioned hereafter

loss of or damage to the property insured directly caused by :

- 1.1. the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in Condition 2.4 of the Special Exclusions of this Endorsement.
- 1.2. the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of any such disturbance.
- 1.3. the wilful act of any worker on strike or locked out, carried out in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out.
- 1.4. the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.

provided always that :

- 1.5. all the Conditions of this Policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save insofar as the same are expressly varied by the following Special Conditions, and any reference to loss or damage in the Conditions of the Policy shall be deemed to include the perils hereby insured against.
- 1.6. the following Special Conditions shall apply only to the insurance granted by this extension and the Conditions of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by the Policy as if this Endorsement had not been made.

**2. SPECIAL EXCLUSIONS**

This insurance does not cover :

- 2.1. loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding or interruption or cessation of any process of operation.
- 2.2. loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority.
- 2.3. loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building.

PROVIDED nevertheless that the Insurers are not relieved under 1.2 and 1.3 above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession having a cause otherwise covered by the Policy

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
URL. 878  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 2.4. this insurance does not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrence :
- 2.4.1. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war
  - 2.4.2 mutiny, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power
  - 2.4.3 any act of person acting on behalf of or in connection with any organisation with activities directed towards the overthrow by force of the Government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or violence

In any action, suit or other proceeding, where the Insurers allege that by reason of the provisions of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured

3. PERIOD OF INSURANCE

- 3.1. Commencement : this Riot and Strike cover shall commence and expire on the date specified in the Schedule
- 3.2. Termination : this insurance may at any time be terminated by the Insurers on notice to that effect being given to the Insured, in which case the Insurers shall be liable to repay a pro-rata proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancellation

4. SUM INSURED

The Sum Insured is identical with the estimated total value of the contract works as entered in the Schedule of the Policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/061 SPECIAL CONDITIONS CONCERNING FIRE-FIGHTING FACILITIES**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss or damage resulting directly or indirectly from fire and/or explosion if the following requirements are fulfilled :-

1. Adequate fire-fighting equipment and extinguishing agents of sufficient capacity shall always be available at the site and ready for immediate use.
2. A sufficient number of workmen shall be fully trained in the use of such equipment and shall be available for immediate intervention at all times.
3. If storage of material for the construction or erection of the contract works is necessary, storage shall be subdivided into storage units not exceeding the value stated below per storage unit. The individual storage units shall either be at least 50 m apart or separated by fire-proof walls. All inflammable material (such as shuttering material not fitted for concreting, litter, etc.) and especially all inflammable liquids and gases shall be stored at a sufficiently large distance from the property under construction or erection and any hot work.
4. Welding, soldering or the use of an open flame in the vicinity of combustible material is only permitted if at least one workman suitably equipped with extinguishers and well trained in fire-fighting is present.
5. At the beginning of testing all fire-fighting facilities designed for the operation of the plant shall be installed and serviceable.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10920  
โทรศัพท์: 1738, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวเสียภาษี  
0107338000333



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yennawa, Bangkok 10120  
TEL. 1738, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทรสาร: 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับ :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/064 TOOL OF TRADE - PLANT CLAUSE**

It is hereby declared and agreed that in respect of section III, Third Party Liability of this policy includes coverage for third party any accidental liability arising from the use of road registered mobile plant of the site as a tool of trade which is the property of the contractor and their subcontractors but only in respect of such liability not to be insured under any other policy of insurance.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**CAR/069 VISITS MAINTENANCE**

The Insurance Policy is extended for the Maintenance Period on condition that its cover shall be restricted as follows:

**1. INSURANCE COVER**

- 1.1. It is agreed and understood that the Insurers will indemnify the insured Contractor(s) solely for loss of or damage to the property insured under the Material Damage Section of this Policy, occurring during the Maintenance Period specified in the Schedule and only when it is caused by the Contractor(s) whilst at the contract site for the purpose of doing any work in order to comply with the maintenance obligations under the contract.
- 1.2. All terms, conditions, exclusions and endorsements of the Policy referring to or contained in the Material Damage Section shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

**2. MAINTENANCE PERIOD**

The Maintenance Period shall commence for the entire works upon completion of commissioning and testing or whenever the works are taken over or taken into use, whichever is earlier.

It shall end on the date specified in the Schedule.

If individual parts of the works are tested, taken over or taken into use, the Maintenance Period shall begin and expire for each such part individually and shall not exceed the period in months specified in the Schedule. The Insured shall notify the Insurers of such gradual taking over.

**3. SUM INSURED - ADDITIONAL PREMIUM**

- 3.1. The sum insured is identical to the estimated total contract value at completion of the contract works.
- 3.2. The Additional premium is calculated on the Sum Insured and shall be adjusted for any change in such sum

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
12/F. 576  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**Cover for Testing of Machinery and Installations (MR 100)**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the period of cover shall be extended to include a test operation or a test loading but not beyond four weeks from the date of commencement of the test.

If, however, a part of a plant or one or several machine(s) is (are) tested and/or put into operation or taken over, the cover for that particular part of the plant or machine(s) and any liability resulting therefrom ceases whereas the cover continues for the remaining parts to which the above does not apply.

It is further agreed and understood that for the machinery and installations undergoing a test, exclusions c and d of the Exclusions to Section 1 of the Policy are deleted and the following exclusion shall apply:

"Loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection;"

In the case of second-hand items, the insurance hereunder shall, however, cease immediately on the commencement of the test.

CAR/100-MR - 1,264

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**Warranty Concerning Construction Material (MR-109)**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or indirectly caused to construction material by flood or inundation if such construction material does not exceed three days' damage and the exceeding quantities are kept in areas not endangered by 20-year floods.

CAR/109-MR - 1359

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองจั่น  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107538000533



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yannawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทร. 678  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**Special Conditions Concerning Piling Foundation And Retaining Wall Works (MR 121)**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of expenses incurred

1. for replacing or rectifying piles or retaining wall elements
  - a. which have become misplaced or misaligned or jammed during their construction,
  - b. which are lost or abandoned or damaged during driving or extraction, or
  - c. which have become obstructed by jammed or damaged piling equipment or casings,
2. for rectifying disconnected or declutched sheet piles,
3. for rectifying any leakage or infiltration of material of any kind,
4. for filling voids or for replacing lost bentonite;
5. as a result of any piles or foundation elements having failed to pass a load bearing test or otherwise not having reached their designed load bearing capacity,
6. for reinstating profiles or dimensions.

This endorsement shall not apply to loss or damage caused by natural hazards. The burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

CAR/121-MR - 1371

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Form Ror Bor.201

**Cyber Risk Exclusion Clause**  
**Attached to**  
**Public Liability Insurance Policy**

It is hereby agreed that in the event any wording contained in this document is in conflict with or contrary to the wording appeared in the Policy, the wording of this document shall apply.

The Company will not pay compensation on behalf of the Insured for loss or damage to third party to whom the Insured shall become legally liable in connection with or as a result of any activity and/or operation of business conducted and/or contacted through internet, intranet, extranet and/or website of the Insured, internet site, website address and/or through electronic mails or electronic transmission of documents.

All other terms and stipulations in this Policy shall remain applicable.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200  
โทรสาร: 0 2239 2049  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
0107638000633



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Yennawa, Bangkok 10120  
TEL. 1736, 0 2239 2200  
FAX. 0 2239 2049  
โทร. 578  
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Form Ror Bor.202

**Date Information Recognition Exclusion Clause**  
**Attached to**  
**Public Liability Insurance Policy**

It is hereby agreed that in the event any wording contained in this document is in conflict with or contrary to the wording appeared in the Policy, the wording of this document shall apply.

The Company will not pay compensation on behalf of the Insured for loss or damage to third party to whom the Insured shall become legally liable, which was directly or indirectly caused by or attributed to failure or inability of:

1. Electronic circuit, microchip, integrated circuit, microprocessors, embedded system, hardware, software, firmware, program, computer, data processing equipment, telecommunication equipment or system, or other similar device,
2. Media, or operating system related thereto,

Whether or not being the property of the Insured, throughout the operational period for any and all purposes, and for continuing impact from the use of figure, symbol or word to recognize and remember the date, including but not limited to failure or inability to correctly recognize, remember, process, capture, compile, save, retain and/or manipulate data or information, interpret command or instruction in accordance with the true calendar date as a result of:

1. Failure to remember, recognize, use or adjust any day of the week or period as the true day of the week or period.
2. Process of command or logic which has been programmed or incorporated into any of the above mentioned 1. And 2.

All other terms and stipulations in this Policy shall remain applicable.

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513  
เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-190001513

ภาคผนวก ค-10

---

สำเนาเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอออนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ปจ.1  
0083/2023

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นหอยสูงและบันจั่นขาสูง(บันจั่นชนิดอยู่กับที่)  
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจั่น

ข้าพเจ้า นายชรัตน์ สมบูรณ์เจริญ อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 318/28 ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนน  
ลาดพร้าว ตำบล/แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310 .สถานที่ทำงาน หจก.เซอร์ทิฟิเคต  
อินสเปกเตอร์ เลขที่ 78 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-321-3793  
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา เครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 และไม่ได้อยู่  
ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ระดับ สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.1666 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม  
2564 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์บันจั่นที่ใช้ในงาน

( ) อุศนากรรม (X) ก่อสร้าง ( ) อื่นๆระบุ.....

ของนิติบุคคล บริษัท พรพรรณนคร จำกัด (ELMAK-EML5028-8 - STATIC) เจ้าของ / ผู้กระทำการ..... ที่อยู่เลขที่.  
1303 ตรอก/ซอย .....ถนน นวมินทร์ ตำบล/แขวง คลองจั่น อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์  
02-061-6929-32 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ขณะทดสอบบันจั่นใช้งานอยู่ที่ โครงการก่อสร้าง สถานีทองหล่อ

ชื่อผู้บังคับบันจั่น (1)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(2)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(3)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบบันจั่นและอุปกรณ์ตามรายการทดสอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้ปรับปรุงแก้ไขส่วน  
ที่ชำรุดหรือบกพร่องจนใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัย พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะทดสอบแล้ว

จึงขอรับรองว่าบันจั่นเครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตามข้อที่ 50 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ  
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร บันจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552

(ลงชื่อ

วิศวกรผู้ทดสอบ

นายจ้าง/ผู้กระทำการ

สำหรับเจ้าหน้าที่



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ป จ. 1

0083/2023

-2-

รายการทดสอบปั้นจั่น

- 1 แบบปั้นจั่น ☒ บันจั่นหอสูง (Tower Crane) ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)  
☐ บันจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ รอก (Hoist)  
☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
- 2 ผู้ผลิต สร้างโดย ELMAK CRANE (SHANGHAI) Co., Ltd. ประเทศ CHINA  
ชื่อ ELMAK รุ่น EML 5028-8 ปีที่ผลิต..... ตามมาตรฐาน (ถ้ามี) CHINA  
ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)..... ที่อยู่.....
- 3 ขนาดที่กักตยอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด  
☒ ที่แบบปั้นจั่นสูงสุด 2,800 ตัน/50 ม. (2 falls) ที่แบบปั้นจั่นสูงสุด 4.0 ตัน/4.60-41.80 ม. (2 falls)  
ที่แบบปั้นจั่นสูงสุด 2,650 ตัน/50 ม. (4 falls) ที่แบบปั้นจั่นสูงสุด 8.0 ตัน/4.60-26.80 ม. (4 falls)  
☐ ที่ปั้นจั่น (ขาสูง,เหนือศีรษะ,รอก)..... ตัน ☐ อื่น ๆ..... ตัน
- 4 รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ  
☒ มีมาพร้อมกับปั้นจั่น ☐ มีโดยวิศวกรกำหนดขึ้น
- 5 การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น ☐ มี (ระบุ)..... ☒ ไม่มี
- 6 โครงสร้างปั้นจั่น
  - 6.1 สภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
  - 6.2 สภาพรอยเชื่อมต่อน  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
  - 6.3 สภาพของนอก สลักเกลียวยึดและหมุดยึด  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 7 การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8 การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 9 ระบบต้นกำลัง
  - 9.1 สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ (ไม่มี-ใช้ไฟฟ้า)  
    - 9.1.1 ระบบหล่อลื่น  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 9.1.2 ระบบเชื้อเพลิง  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 9.1.3 ระบบระบายความร้อน  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 9.1.4 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 9.1.5 ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ป.จ.1  
0083/2023

-3-

- 9.2 มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า
- 9.2.1 สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 9.2.2 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 9.2.3 สภาพแผงหรือสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 9.3 ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อนกำลังและระบบเบรก
- 9.3.1 สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โช้ สายพาน ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 9.3.2 ระบบคลัตช์ ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 9.3.3 ระบบเบรก ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
10. ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยึด หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
11. ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น
- 11.1 สภาพของแผงควบคุม ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 11.2 สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
12. ระบบไฮดรอลิก และระบบลม (Pneumatic)
- 12.1 สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 12.2 สภาพของท่อลมและข้อต่อ ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
13. Limit Switches
- 13.1 การทำงานของชุดตะขอยก ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 13.2 การทำงานของชุดรางล้อเลื่อน ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 13.3 นูนแขนปั้นจั่น (เฉพาะ Derricks) ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
14. การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
15. การทำงานของชุดควบคุมพิคค้ำหนักยก ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
16. ม้วนลวดตึง รอกและค้ำขอ
- 16.1 สภาพม้วนลวดตึง ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 16.2 มีลวดตึงเหลืออยู่ในม้วนลวดตึง ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 16.3 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดตึง
- 16.3.1 รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18:1 ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 16.3.2 รอกของค้ำขอไม่น้อยกว่า 16:1 ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 16.3.3 รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15:1 ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ป.จ.1

0083/2023

-4-

16.4 สภาพตะขอ

16.4.1 การบิดตัวของตะขอ

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.2 การถ่างออกของปากตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ 15

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.3 การสึกหรอที่ท้องตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ 10

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.4 ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.5 ไม่มีการเสียดสีหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.6 มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

17. สภาพของลวดสลิงเคลื่อนที่(Running Ropes)

17.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง...14.....มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ...6.....อายุการใช้งาน...1/4.....ปี

17.2 เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน 3 เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน 6 เส้นในหลายเกลียวรวมกัน

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18. สภาพของลวดสลิงชักรึง (Standing Ropes)

18.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง...18.....มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ...6.....อายุการใช้งาน...1/4.....ปี

18.2 เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่เกินสองเส้นในหนึ่งช่วงเกลียว

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19. สภาพลวดสลิง

19.1 ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19.2 ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19.3 เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19.4 ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19.5 ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

20. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อนตกจากรางด้านข้าง

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

21. บันจันที่มีความสูงเกินสามเมตร ต้องมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันคน

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

22. การจัดทำพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันคนระดับพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้นและทางเดิน)

(/ ) เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ปจ.1

0083/2023

-5-

23. บันจั้นหอสูงมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้แนวแกนคอคเคชั่นตกจากแนวเดิมเกิน 5 องศา  
( / ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
24. สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่บันจั้นทำงาน  
( / ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
25. ป้ายบอกทิศทางให้นักยกคิดไว้ที่บันจั้น และรอกของกะขอ  
( / ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
26. ตารางยกสิ่งของคิดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับบันจั้นเห็นชัดเจน  
( / ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
27. รูปภาพการใส่สัญญาณเมื่อในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันจั้น คิดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ ชัดเจน  
( / ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
28. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับบันจั้น  
( / ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
29. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ  
น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ.....เหล็กข้ออ้อย.....น้ำหนัก.....2.8.....ตัน/ 50 ม.  
เครื่องมือวัด ระบุ.....เวอร์เนียสคาลิปเปอร์.....และคัลลิเบร  
การตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ.....ตรวจสอบด้วยสายตา.....  
อื่นๆ ระบุ.....
30. การทดสอบการรับน้ำหนักบันจั้นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี  
30.1 บันจั้นใหม่  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ที่  
( ) 1-1.25 เท่า (ขนาดไม่เกิน 20 ตัน) ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน  
( ) 1-1.25 เท่า ทดสอบรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน (ขนาดมากกว่า 20-50) ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
- 30.2 บันจั้นใช้งานแล้ว  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ใช้งานสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ หรือที่วิศวกรกำหนด  
( / ) ตามวาระทุก 3 เดือน ( / ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน  
( ) หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่) ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน  
( ) หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน  
( ) หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
31. น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....2.8.....ตัน/50 ม. (ไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย)

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

-ไม่มีรายการที่ต้องแก้ไข-

โดยมีวันครบกำหนดตรวจสอบครั้งต่อไปในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ การรับรองรายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์บันจั้นนี้ ไม่ครอบคลุมกรณี

-มีการปรับแต่งชุดพิกัดน้ำหนักยก เกินกว่ามาตรฐานผู้ผลิต

-ผู้บังคับบันจั้น(คนขับ)และผู้บอกสัญญาณด้านล่างทำการทำการยกน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด

-เมื่อส่วนประกอบและอุปกรณ์บันจั้นชำรุดบกพร่องและยังไม่ได้ทำการตรวจสอบแก้ไข

ใบประกอบวิชาชีพ\*

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



Page 1 of 3 pages  
TC-No. 0083/2023  
BANGKOK: JULY 20,2023

## CERTIFICATE OF INSPECTION

CLIENT : PHON-PHRANAKOHN CO.,LTD  
EQUIPMENT TYPE : TOWER Crane  
INSPECTION LOCATION: SCOPE THONGLOR  
DATE OF INSPECTION : JULY 20,2023  
NAME OF INSPECTOR : (Khun) Chairat Somboonjaroensri

THIS IS TO CERTIFY THAT ON JULY 20,2023  
INSPECTOR/K. Chairat Somboonjaroensri, was present at the above  
location to visually examine, run-test as specified below :

### 1. Description of equipment


Crane identification : ELMAK  
Model : EML 5028-8  
Capacity : 4.0 Ton @ 4.60-41.80 m. (2 falls)  
: 8.0 Ton @ 4.60-26.80 m. (4 falls)

### 2. Reference standard : CHINA

### 3. Inspection

The visual inspection and running test were performed on the crane as follows: Crane

-Tower - Hoist -Jib  
- Trolleying - Slewing - Crane crab  
- Electrical - General





**INSPECTION RESULTS/DATA**

<b><u>I.CRANE</u></b> <b><u>DISCRIPTION</u></b>	<b><u>Serviceable</u></b>	<b><u>To be corrected</u></b>	<b><u>Remark</u></b>
<b><u>1.Tower</u></b>			
- Fixed	/		
- Climbing	/		
- Anchorage	/		
<b><u>2.Hoist</u></b>			
-Hoist block	/		
-Hoist rope	/		
-Hoist drum	/		
-Hoist drive unit	/		
<b><u>3.JIB</u></b>			
- Jib	/		
- Counter jib	/		
- Counter Balance	/		
- Jib tie	/		
- Cat head	/		
- Jib section	/		
<b><u>4.Trolleying</u></b>			
-Trolleying drive	none		
-Trolley	none		
- Trolley ropes	none		
<b><u>5.Slewing</u></b>			
-Slewing drive	/		
-Gearing	/		
<b><u>6.Crane crab</u></b>			
- Control	/		
- Condition	/		
<b><u>7.Electrical</u></b>			
-Motors	/		
-Distribution boxes	/		
- Power supply	/		
<b><u>8.General</u></b>			
-Condition of crane	/		
- Lubrication	/		



## **II STABILITY TEST**

A stability test was performed on the crane as detail below :

Boom length : 50 m.  
Working Radius : 50 m.  
Weight : 2.8 Ton (2 falls)  
: 2.650 Ton (4 falls)


Results of test were **satisfactory.**

Remark : / = Checked at time of test, dated July 20,2023

This report reflects our finding at the place and date of the visual inspection only.

Such visual inspection is effective guaranteed only for minimum of three (3) months.

**Reported/checked By:**



Mr. Chairat Somboonjaroen Sri  
B.S. Mechanical Engineer  
( Professional License : 1666 )





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอฮอมนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ท.ค.1  
0089/2023

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ส่งคอนกรีตหอสถู  
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ส่งคอนกรีตหอสถู

ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สมบูรณ์เจริญศรี อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 318/28 ตรอก/ซอย ถาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนน  
ถาดพร้าว ตำบล/แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310 สถานที่ทำงาน หจก.เซอร์ติฟิเคต  
อินสเปกเตอร์ เลขที่ 78 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-321-3793  
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา เครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 และไม่ได้อยู่  
ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ระดับ สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.1666 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม  
2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ส่งคอนกรีตหอสถูที่ใช้ในงาน

( ) อุตสาหกรรม ( ) ก่อสร้าง ( ) อื่นๆระบุ.....

ของนิติบุคคลบริษัท พรพรรณนคร จำกัด (SUPERLION Concrete Placing Boom Model HGY32E -CLIMBING)

เจ้าของ/ผู้กระทำแทน.....ที่อยู่เลขที่ 1303 ตรอก/ซอย .....ถนน นวมินทร์ ตำบล/แขวง คลองจั่น อำเภอ/เขต บางกะปิ  
จังหวัด กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-061-6929-32 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ขณะทดสอบที่ส่งคอนกรีตหอสถูใช้งานอยู่ที่  
โครงการก่อสร้าง สโคป ทองหล่อ

ชื่อผู้บังคับบัญชา (1)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(2)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(3)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบที่ส่งคอนกรีตหอสถูและอุปกรณ์ตามรายการทดสอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้  
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ชำรุดหรือบกพร่องจนใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัย พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะทดสอบแล้ว

จึงขอรับรองว่าที่ส่งคอนกรีตหอสถูเครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตามข้อที่ 50 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน  
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร บันจั้น และหม้อน้ำ  
พ.ศ.2552

(ลงชื่อ).....

(นายชยรัตน์ สมบูรณ์เจริญศรี) CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

วิศวกรผู้ทดสอบ

นางเจ้า/ผู้กระทำแทน

สำหรับเจ้าหน้าที่



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ท.ค.1

0089/2023

-2-

รายการทดสอบท่อดึงคอนกรีตหอสูง

1. แบบท่อดึงคอนกรีตหอสูง ( ) ติดตั้งบนพื้น (Free Stand Boom)  
☒ ไต่ระดับ (Self Climbing)  
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....
2. ผู้ผลิต สร้างโดย Chang Sha Superlion Machinery Co., Ltd. ประเทศ CHINA...  
ชื่อ Super lion Concrete Placing Boom รุ่น HGY32E ปีที่ผลิต.....  
ตามมาตรฐาน (ถ้ามี) CHINA ผู้นำเข้า/ ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)..... ที่อยู่.....  
**BOOM LENGTH 32 M. CLIMBING TYPE**  
**Boom Type Hydraulic 4-Folded, Boom Swing Angle 360 Degree (Existing 360Degree)**  
**Basic Height of Tower 30 m., Speed of Climbing up 28 km/h , Motor Power 15 KW**  
**Horizontal Reach 32 m. , Vertical Reach 32 m. Pressure of hydraulic system (MPa) 30,**  
**Power 380V/50Hz, Wind speed Placing concrete 60 km/h**
3. รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน ประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ  
☒ มีมาพร้อมกับท่อดึงคอนกรีตหอสูง ( ) มีโดยวิศวกรกำหนดขึ้น
4. การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของท่อดึงคอนกรีตหอสูง  
( ) มี (ระบุ)..... ☒ ไม่มี
5. โครงสร้าง
  - 5.1 สภาพโครงสร้างท่อดึงคอนกรีตหอสูง  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
  - 5.2 สภาพรอยเชื่อมค่อ  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
  - 5.3 สภาพของน็อต สลักเกลียวซีดและหนูกัด  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
6. การติดตั้งท่อดึงคอนกรีตหอสูงบนฐานที่มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
7. การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
8. ระบบค้ำถ่วง
  - 8.1 สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ ไม่ใช้-ใช้ไฟฟ้า
    - 8.1.1 ระบบหล่อลื่น  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 8.1.2 ระบบเชื้อเพลิง  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 8.1.3 ระบบระบายความร้อน  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 8.1.4 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 8.1.5 ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ท.ศ.1

0089/2023

-3-

8.2 มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า

8.2.1 สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.2.2 การติดตั้งฉนวนแข็งแรง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.2.3 สภาพแผงหรือตู้สวิทช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.3 ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อนกำลังและระบบเบรก

8.3.1 สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เพือง โซ่ สายพาน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.3.2 ระบบกลัดซ์

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

8.3.3 ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

9. ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยึด หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

10. ระบบควบคุมการทำงาน

10.1 สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

10.2 สภาพปกติที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

11. ระบบไฮดรอลิก และระบบลม (Pneumatic)

11.1 สภาพของท่อ น้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

11.2 สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12. Limit Switches

12.1 การทำงานของชุดควบคุม

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12.2 การทำงานของชุดวางล้อเลื่อน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12.3 มุมแขน (เฉพาะ Derricks)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13. การเคลื่อนที่บนรางหรือแขน

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

14. การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อนตกจากรางด้านข้าง

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16. ท่อส่งคอนกรีตมีความสูงเกินสามเมตร ต้องมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก


☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

17. การจัดทำพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้นและทางเดิน)

☒ เรียบร้อย

☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ท.ก.1

0089/2023

-4-

18. รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ดัดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ถูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นได้  
ชัดเจน ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
19. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับ  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
20. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ  
เครื่องมือวัด ระบุ. ...เวอร์เนียร์คาลิเปอร์...และตลับเมตร.....  
การตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ.....ตรวจสอบด้วยสายตา.....  
อื่นๆ ระบุ.....

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง ถึงเจ้าควบคุมพร่อง

-ไม่มีรายการที่ต้องแก้ไข-


โดยมีวันครบกำหนดตรวจสอบครั้งต่อไปในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ การรับรองรายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อส่งคอนกรีตหอสองนี้ ไม่ครอบคลุมกรณี

- มีการปรับแต่งชุดพิกัดน้ำหนักยกเกินกว่ามาตรฐานผู้ผลิต
- ผู้บังคับต่อส่งคอนกรีตหอสอง (คนขับ) และผู้ออกสัญญาณด้านล่างทำการยกน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด
- เมื่อตัวประกอบและอุปกรณ์ต่อส่งคอนกรีตหอสองเจ้าควบคุมพร่องและยังไม่ได้ทำการตรวจซ่อมแก้ไข

ใบประกอบวิชาชีพ\*

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



Page 1 of 3 pages  
PC-No. 0089/2023  
BANGKOK : AUGUST 10,2023

## CERTIFICATE OF INSPECTION

CLIENT : PORNPRANAKORN Co., Ltd.  
EQUIPMENT TYPE : Placing Boom Concrete Pipe  
INSPECTION LOCATION: SCOPE Thonglor  
DATE OF INSPECTION : AUGUST 10,2023  
NAME OF INSPECTOR : (Mr.) Chairat Somboonjaroensri

---

THIS IS TO CERTIFY THAT ON AUGUST 10,2023  
INSPECTOR/ K. Chairat Somboonjaroensri, was present at the above  
location to visually examine, run-test as specified below :

1. Description of equipment


Placing Boom identification : Superlion Concrete Placing Boom.  
Model : HGY32E  
Boom Length : 32 Meter  
TYPE : CLIMBING

2. Reference standard : CHINA

3. Inspection

The visual inspection and running test were performed on the crane as  
follows: Crane


-Tower	- Power Pack	-Boom
- Hydraulic System	- Slewing	
- Electrical	- General	





### INSPECTION RESULTS/DATA

	<u>Serviceable</u>	<u>To be corrected</u>	<u>Remark</u>
<b><u>1.Tower</u></b>			
- Fixed	/		
- Climbing	/		
- Anchorage	/		
<b><u>2.Power Pack</u></b>			
-Hydraulic pump	/		
-Oil tank	/		
-Oil Filter	/		
<b><u>3.Boom</u></b>			
- Boom	/		
- Counter Boom	/		
- Counter	/		
Balance			
- Boom Section	/		
<b><u>4.Hydraulic System</u></b>			
-Pipe and Hose	/		
-Cylinder and Rod	/		
<b><u>5.Slewing</u></b>			
-Slewing drive	/		
-Gearing	/		
<b><u>6.Electrical</u></b>			
-Motors	/		
-Distribution boxes	/		
- Power supply	/		
<b><u>7.General</u></b>			
-Condition of Placing Boom	/		
- Lubrication	/		



Remark : / = Checked at time of test, dated August 10, 2023

Such visual inspection is effective guaranteed only for minimum of three (3) months.

11

S  
CH. ๑๐๓๒๖๔๗๘๙๐๑๒๓๔๕  
CERTIFICATE INSPECTOR UNITED PARTNERSHIP





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปคเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ถคช

0100/2023

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งวัสดุตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งวัสดุ

ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สมบูรณ์เจริญศรี อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 318/28 ซอย ลาดพร้าว 87 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์  
เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-321-3793 สถานที่ทำงาน หจก. เซอร์ทิฟิเคต อินสเปคเตอร์ เลขที่ 78  
ซอย อ่อนนุช 61 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-321-3793 ได้รับใบอนุญาตประกอบ  
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้  
ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ระดับ สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.1666 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่  
18 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุที่ใช้ในงาน

( ) อุตสาหกรรม ( / ) ก่อสร้าง ( ) อื่นๆ ระบุ.....

ของนิติบุคคล บริษัท พรพรรณนคร จำกัด (DAHAN-SC200/200 ( DOUBLE CAGE ) ที่อยู่เลขที่ 1303 ถนน นวมินทร์  
แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-061-6929-32 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566  
ขณะตรวจสอบลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุใช้งานอยู่ที่ โครงการก่อสร้าง สโตร์ ทองหล่อ

ชื่อผู้บังคับลิฟต์ฯ (1)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีเอกสารแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(2)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีเอกสารแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(3)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีเอกสารแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุ ตามรายการทดสอบที่ระบุไว้ใน  
เอกสารแนบท้ายและได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ชำรุด หรือบกพร่องจนใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัยพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของ  
วิศวกรขณะทดสอบแล้ว

จึงขอรับรองว่าลิฟต์ ฯ เครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตาม ข้อ 50 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ลิฟต์ ฯ

(ลงชื่อ).....

(นายชัยรัตน์ สมบูรณ์เจริญศรี) ( ) CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

วิศวกรผู้ทดสอบ

เจ้าของ/ผู้จัดการ/ผู้แทน

สำหรับเจ้าหน้าที่



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP  
78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ลคช

0100/2023

-2-

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว

1.แบบลิฟต์ฯ

- ☒ ลิฟต์ฯขับเคลื่อนโดยตรง (Direct drive Machine) DAHAN
- ☒ ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (geared-drive machine) Model SC200/200
- ☐ ขับเคลื่อนด้วยแรงจลน์จากความฝืด (traction machine) DOUBLE CAGES
- ☐ ขับเคลื่อนด้วยรอกก้วาน (winding drum machine)
- ☐ ขับเคลื่อนด้วยเฟืองตัวหนอน (worm-gear machine)
- ☐ ลิฟต์ฯขับเคลื่อนทางอ้อม (Indirect drive machine)
- ☐ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน (Belt) ☐ ขับเคลื่อนด้วยโซ่ (Chain)
- ☐ ลิฟต์ฯขับเคลื่อนด้วยเกลียว (Screw machine)
- ☐ ลิฟต์ฯโดยสารและขนของอื่นๆ.....

- 2.ผู้ผลิต สร้างโดย Dahan Technology Co., Ltd. ประเทศ CHINA  
ตามมาตรฐาน CHINA ออกแบบโดยให้ยกน้ำหนักได้สูงสุด 2,000 กก. หรือ 24 คน/cage

- 3.รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง  
และการตรวจสอบ

- ☒ มีมาพร้อมกับลิฟต์ฯ
- ☐ มีโดยวิศวกรกำหนดขึ้น
- ☐ ไม่มี

4.สภาพโครงสร้าง

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 4.1 สภาพโครงสร้างลิฟต์ฯ   | <input checked="" type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> แตกชำรุด บิดเบี้ยว ต้องแก้ไข |
| 4.2 สภาพรอยเชื่อมต่อ      | <input checked="" type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ชำรุดต้องแก้ไข               |
| 4.3 สภาพของน็อตและหมุดยึด | <input checked="" type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ชำรุด ต้องแก้ไข              |

5.มีการตรวจสอบลิฟต์ฯ

- |                        |                                     |                             |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 5.1 หลังประกอบเสร็จ    | <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| 5.2 หลังซ่อมส่วนสำคัญ  | <input checked="" type="radio"/> มี | <input type="radio"/> ไม่มี |
| 5.3 หลังเกิดอุบัติเหตุ | <input type="radio"/> มี            | <input type="radio"/> ไม่มี |





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ลคช

0100/2023

-3-

6. รอกกว้านและตะขอยก (ไม่มี ขับด้วยเฟือง)

6.1 เส้นผ่าศูนย์กลางรอกปลายแขนลิฟต์..... มม.

6.2 เส้นผ่าศูนย์กลางรอกของตะขอยก..... มม.

6.3 สภาพกว้านและตะขอยก ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

7. สภาพของสลัก ลูกปืน เฟลา เฟือง โรลเลอร์(roller)

☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

8. สภาพของเบรกและคลัทช์

☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

9. สภาพของลวดวิ่ง(Running ropes (ไม่มี)

9.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง..... มม. ส่วนความปลอดภัย (Safety factor) เท่ากับ..... อายุการใช้งาน..... ปี

9.2 ในหนึ่งช่วงเกลียวมีลวดขาดตั้งแต่ 3 เส้นขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน

☐ มี ☒ ไม่มี

9.3 มีลวดขาดตั้งแต่ 6 เส้นขึ้นไปในหลายเกลียวรวมกัน

☐ มี ☒ ไม่มี

10. สภาพของลวดโยงยึด(Standing ropes) ไม่มี

10.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง..... มม. ส่วนความปลอดภัย..... อายุการใช้งาน..... ปี

10.2 เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป

☐ มี ☒ ไม่มี

11. ลวดวิ่งและหรือลวดโยงยึด

11.1 เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม

☐ มี ☒ ไม่มี

11.2 ลวดเส้นนอกสึกไปหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง

☐ มี ☒ ไม่มี

11.3 ขมวด ถูกระแทก แตกเกลียว หรือเป็นเหตุให้การรับน้ำหนักเสีย

☐ มี ☒ ไม่มี

11.4 ถูความร้อนทำลาย หรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☐ มี ☒ ไม่มี

วิศวกรผู้ทดสอบ  
S CH. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอออนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ลคช

0100/2023

-4-

12.สภาพของน้ำมันไฮดรอลิกและท่อลม

- 12.1 มีการรั่วของน้ำมันและท่อลมหรือข้อต่อ ☒ มี ☐ ไม่มี
- 12.2 มีการบิดตัวอย่างผิดปกติของท่อน้ำมัน ☐ มี ☒ ไม่มี
- 12.3 มีน้ำมันรั่วที่บริเวณข้อต่อที่ไม่สามารถขันน็อตให้หายรั่วได้ ☐ มี ☒ ไม่มี
- 12.4 มีรอยสึกบริเวณเปลือกนอกของท่อ ☐ มี ☒ ไม่มี

13.สภาพการสึกหรอของกลไกระบบควบคุม ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

14.สภาพการหล่อลื่นโดยทั่วไป ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

15.มีครอบปิด(guard)ส่วนที่หมุนได้ ที่อาจเป็นอันตราย ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

16.การยึดโยงลิฟท์และน้ำหนักถ่วง(counterweight)ให้มั่นคง ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

17.อุปกรณ์ไฟฟ้า

17.1 สภาพแผงสวิทช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

17.2 สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

18.ความตึงของสายพานตัววี ☒ ปกติ ☐ ต้องปรับ

19.การทำงานของ limit switch ของ

- 19.1 ชุดอุปกรณ์เปิดและปิดประตูลิฟต์ ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่
- 19.2 ชุดล้อเลื่อน ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่
- 19.3 มุมแขนลิฟต์(เฉพาะ derricks) ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่
- 19.4 การเคลื่อนที่บนรางของลิฟต์ ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่
- 19.5 ระบบควบคุมการทำงาน ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่

วิศวกรผู้ทดสอบ

S. CH. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ลคช

0100/2023

-5-

20. ลิฟต์ฯ ชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือมีรางล้อเลื่อนอยู่บนแกนมีกันชน หรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง  
☒ มี ☐ ไม่มี
21. มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อนตกจากรางด้านข้าง ☒ มี ☐ ไม่มี
22. มีการดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของลิฟต์ฯ ☐ มี ☒ ไม่มี
23. ลิฟต์ฯ ที่มีความสูงเกินสามเมตรมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตกให้แก่ลูกจ้างที่ทำงาน  
☒ มี ☐ ไม่มี
24. มีการจัดทำพื้นและทางเดินบนลิฟต์ฯ เป็นชนิดกันลื่น ☒ มี ☐ ไม่มี

รายการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง  
ไม่มีรายการที่ต้องแก้ไข -


โดยมีวันครบกำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ การรับรองรายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ฯ นี้ไม่ครอบคลุมกรณี

- มีการขนานน้ำเกินกว่ามาตรฐานผู้ผลิต

- ยกน้ำหนักขณะที่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์ฯ ชำรุดบกพร่องและยังไม่ได้


ทำการตรวจซ่อมแก้ไข



วิศวกรผู้ทดสอบ

ใบประกอบวิชาชีพ\*

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



## CERTIFICATE OF INSPECTION

<b>CLIENT</b>	<b>:PORNPRANAKORN CO.,LTD</b>
<b>EQUIPMENT TYPE</b>	<b>:Passenger and Material Hoist</b>
<b>INSPECTION LOCATION</b>	<b>: SCOPE THONGLOR</b>
<b>DATE OF INSPECTION</b>	<b>:AUGUST 26,2023</b>
<b>NAME OF INSPECTOR</b>	<b>:K.Chairat Somboonjaroensri</b>

THIS IS TO CERTIFY THAT ON AUGUST 26,2023  
Inspector/K.Chairat, was present at the above location to visually  
examine, run-test as specified below:

1. Description of Equipment


Lift identification	: DAHAN
Model	: SC 200/200 (DOUBLE CAGE)
Capacity	: 2000 kg (24 passenger)

2. Reference Standard : CHINA

3. Inspection

The visual inspection and running test were performed on the  
equipment as follows:

- Emergence terminal speed limiting device
- Operating device/Electric driving machine
- Suspension rope equalizer/Counterweight safety
- Parking device/Lift entrance
- Traveling cable/Guide shoe
- Bumper/Buffer
- Platform/Construction






## INSPECTION RESULTS/DATA

I Passenger and Material Description Serviceable To be corrected Remark

1. <u>Emergency terminal</u> <u>Speed limiting device</u>	...../.....	.....
2. <u>Operating device</u>	...../.....	.....
3. <u>Electric driving machine</u>	...../.....	.....
4. <u>Suspension rope equalizer</u>	...../.....	.....
5. <u>Counterweight safety</u>	...../.....	.....
6. <u>Parking device</u>	...../.....	.....
7. <u>Lift entrance</u>	...../.....	.....
8. <u>Traveling cable</u>	...../.....	.....
9. <u>Guide shoe</u>	...../.....	.....
10. <u>Bumper</u>	...../.....	.....
11. <u>Buffer</u>	...../.....	.....
12. <u>Platform</u>	...../.....	.....
13. <u>Construction</u>	...../.....	.....





## II. STABILITY TEST

A stability test was performed on the passenger and Material Hoist as detail below:


Lifting capacity : 2000 Kg  
Cage/Car weight: 1000 Kg  
Speed @ 50 Hz : 33 M. / Min

Results of test were satisfactory.

Remark : / = Checked at time of test., dated August 26,2023

This report reflects our finding at the place and date of the visual inspection only. Such visual inspection/physical check is effective guaranteed only for minimum of three ( 3 ) months

**Reported/checked By:**



Mr.Chairat Somboonjaroensri  
B.S. Mechanical Engineer  
( Professional license: 1666 )





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ท.ค.1

0130/2023

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ส่งคอนกรีตหอดู  
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ส่งคอนกรีตหอดู

ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สมบูรณ์เจริญศรี อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 318/28 ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนน  
ลาดพร้าว ตำบล/แขวง กลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310 สถานที่ทำงาน หอ.เซอร์ทิฟิเคต  
อินสเปกเตอร์ เลขที่ 78 ถนนอ่อนนุช ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-321-3793  
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา เครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 และไม่ได้อยู่  
ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต รับผิดชอบ ตามฉันทวิญญู เลขทะเบียน สก.1666 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม  
2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ส่งคอนกรีตหอดูสูงที่ใช้ในงาน

( ) อุคตสาหกรรม

(X) ก่อสร้าง

( ) อื่นๆระบุ.....

ของนิติบุคคลบริษัท พรพรรณนคร จำกัด (SUPERLION Concrete Placing Boom Model HGY32E -CLIMBING)

เจ้าของ/ผู้กระทำแทน.....ที่อยู่เลขที่ 1303 ตรอก/ซอย .....ถนน นวมินทร์ ตำบล/แขวง กลองจันทน์ อำเภอ/เขต บางกะปิ  
จังหวัด กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-061-6929-32 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ขณะทดสอบที่ส่งคอนกรีตหอดูสูงใช้งานอยู่ที่  
โครงการก่อสร้าง สโตร์ ทองหล่อ

ชื่อผู้บังคับบัญชา (1)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(2)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(3)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบที่ส่งคอนกรีตหอดูสูงและอุปกรณ์ตามรายการทดสอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้  
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ชำรุดหรือบกพร่องจนใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัย พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะทดสอบแล้ว

จึงขอรับรองว่าที่ส่งคอนกรีตหอดูสูงเครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตามข้อที่ 50 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน  
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำ  
พ.ศ.2552

(ลงชื่อ).....

(นายชัยรัตน์ สมบูรณ์เจริญศรี) CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

วิศวกรผู้ทดสอบ

นายจ้าง/ผู้กระทำแทน

สำหรับเจ้าหน้าที่



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทีฟิเคท อินสเป็คเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ท.ค.1

0130/2023

-2-

รายการทดสอบท่อสั่งคอนกรีตหอยสูง

1. แบบท่อสั่งคอนกรีตหอยสูง ( ) คัดตั้งบนพื้น (Free Stand Boom)  
☒ ไต่ระดับ (Self Climbing)  
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....
2. ผู้ผลิต สร้างโดย Chang Sha Superlion Machinery Co., Ltd. ประเทศ CHINA.....  
ชื่อ Super lion Concrete Placing Boom รุ่น HGY32E ปีที่ผลิต.....  
ตามมาตรฐาน (ถ้ามี) CHINA ผู้นำเข้า/ ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)..... ที่อยู่.....  
**BOOM LENGTH 32 M. CLIMBING TYPE**  
Boom Type Hydraulic 4-Folded, Boom Swing Angle 360 Degree (Existing 360Degree)  
Basic Height of Tower 30 m., Speed of Climbing up 28 km/h , Motor Power 15 KW  
Horizontal Reach 32 m. , Vertical Reach 32 m. Pressure of hydraulic system (MPa) 30,  
Power 380V/50Hz, Wind speed Placing concrete 60 km/h
3. รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน ประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ  
☒ มีมาพร้อมกับท่อสั่งคอนกรีตหอยสูง ( ) มีโดยวิศวกรกำหนดขึ้น
4. การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของท่อสั่งคอนกรีตหอยสูง  
( ) มี (ระบุ)..... ☒ ไม่มี
5. โครงสร้าง
  - 5.1 สภาพโครงสร้างท่อสั่งคอนกรีตหอยสูง  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
  - 5.2 สภาพรอยเชื่อมต่อน  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
  - 5.3 สภาพของน๊อต สลักเกลียวยึดและหมุดยึด  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
6. การติดตั้งท่อสั่งคอนกรีตหอยสูงบนฐานที่มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
7. การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
8. ระบบต้นกำลัง
  - 8.1 สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ (ไม่ใช้-ใช้ไฟฟ้า)
    - 8.1.1 ระบบหล่อลื่น  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 8.1.2 ระบบเชื้อเพลิง  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 8.1.3 ระบบระบายความร้อน  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 8.1.4 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 8.1.5 ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  
( ) เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเป็คเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์: 02-321-3793


ท.ค..1

0130/2023

-3-

- 8.2 มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า
- 8.2.1 สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.2.2 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.2.3 สภาพแผงหรือสวิชไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.3 ระบบส่งกำลัง ระบบคัตออฟกำลังและระบบเบรก
- 8.3.1 สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.3.2 ระบบคลัตช์
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 8.3.3 ระบบเบรก
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
9. ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
10. ระบบควบคุมการทำงาน
- 10.1 สภาพของแผงควบคุม ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 10.2 สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
11. ระบบไฮดรอลิก และระบบลม (Pneumatic)
- 11.1 สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 11.2 สภาพของท่อลมและข้อต่อ ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
12. Limit Switches
- 12.1 การทำงานของชุดยก ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 12.2 การทำงานของชุดรางล้อเลื่อน ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- 12.3 มุมแขน (เฉพาะ Derricks) ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
13. การเคลื่อนที่บนรางหรือแขน ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
14. การทำงานของชุดควบคุมพิคคาน้ำหนักยก ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
15. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อนตกจากรางด้านข้าง
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
16. ท่อส่งคอนกรีตมีความสูงเกินสามเมตร ต้องมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
17. การจัดทำพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแสงกันคนกระดืบพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้นและทางเดิน)
- ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

วิศวกรผู้ทดสอบ  
S  
CH. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเป็คเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ท.บ.1

0130/2023

-4-

18. รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ดัดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ถูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นได้  
ชัดเจน ☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
19. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับ  
☒ เรียบร้อย ( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
20. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ  
เครื่องมือวัด ระบุ...เวอร์เนียร์คาลิเปอร์...และสลับเมตร.....  
การตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ...ตรวจสอบด้วยสายตา.....  
อื่นๆ ระบุ.....

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

-ไม่มีรายการที่ต้องแก้ไข-

โดยมีวันครบกำหนดตรวจสอบครั้งต่อไปในวันที่ 26 มกราคม 2567

หมายเหตุ การรับรองรายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อส่งคอนกรีตหอสั่งนี้ ไม่ครอบคลุมกรณี

- มีการปรับแต่งชุดพิกัดน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานผู้ผลิต
- ผู้บังคับต่อส่งคอนกรีตหอสั่ง (คนขับ) และผู้บอกสัญญาณด้านต่างทำการยกน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด
- เมื่อส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อส่งคอนกรีตหอสั่งชำรุดบกพร่องและยังไม่ได้ทำการตรวจซ่อมแก้ไข



ใบประกอบวิชาชีพ\*

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



Page 1 of 3 pages

PC-No. 0130/2023

BANGKOK : OCTOBER 26,2023

## CERTIFICATE OF INSPECTION

CLIENT : PORNPRANAKORN Co., Ltd.  
EQUIPMENT TYPE : Placing Boom Concrete Pipe  
INSPECTION LOCATION: SCOPE Thonglor  
DATE OF INSPECTION : OCTOBER 26,2023  
NAME OF INSPECTOR : (Mr.) Chairat Somboonjaroensri

---

THIS IS TO CERTIFY THAT ON OCTOBER 26,2023  
INSPECTOR/ K. Chairat Somboonjaroensri, was present at the above  
location to visually examine, run-test as specified below :

1. Description of equipment


Placing Boom identification : Superlion Concrete Placing Boom.  
Model : HGY32E  
Boom Length : 32 Meter  
TYPE : CLIMBING


2. Reference standard : CHINA

3. Inspection

The visual inspection and running test were performed on the crane as follows: Crane

-Tower	- Power Pack	-Boom
- Hydraulic System	- Slewing	
- Electrical	- General	





## INSPECTION RESULTS/DATA

	<u>Serviceable</u>	<u>To be corrected</u>	<u>Remark</u>
<b><u>1.Tower</u></b>			
- Fixed	/		
- Climbing	/		
- Anchorage	/		
<b><u>2.Power Pack</u></b>			
-Hydraulic pump	/		
-Oil tank	/		
-Oil Filter	/		
<b><u>3.Boom</u></b>			
- Boom	/		
- Counter Boom	/		
- Counter	/		
Balance			
- Boom Section	/		
<b><u>4.Hydraulic System</u></b>			
-Pipe and Hose	/		
-Cylinder and Rod	/		
<b><u>5.Slewing</u></b>			
-Slewing drive	/		
-Gearing	/		
<b><u>6.Electrical</u></b>			
-Motors	/		
-Distribution boxes	/		
- Power supply	/		
<b><u>7.General</u></b>			
-Condition of Placing Boom	/		
- Lubrication	/		




## II Results of test were satisfactory.

Remark : / = Checked at time of test, dated October 26,2023

This report reflects our finding at the place and date of the visual inspection only.

Such visual inspection is effective guaranteed only for minimum of three (3) months.

**Reported / Checked By:**



Mr. Chairat Somboonjaroensri  
B.S. Mechanical Engineer  
( Professional License : 1666 )





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอธ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ปจ.1

0131/2023

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นห้องสูงและบันจั่นขาสูง(บันจั่นชนิดอยู่กับที่)  
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจั่น

ข้าพเจ้า นายชัชวาลย์ สมบูรณ์เจริญศรี อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 318/28 ตรอก/ซอย ตลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนน  
ลาดพร้าว ตำบล/แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310 สถานที่ทำงาน หจก.เซอร์ทิฟิเคท  
อินสเปกเตอร์ เลขที่ 78 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-321-3793  
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา เครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 และไม่ได้อยู่  
ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ระดับ สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.1666 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม  
2564 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์บันจั่นที่ใช้ในงาน

( ) อุทสากรรม

☒ ก่อสร้าง

( ) อื่นๆระบุ.....

ของนิติบุคคล บริษัท พรพรรณกร จำกัด (ELMAK-EML 5028-8 - STATIC) เจ้าของ/ผู้กระทำการแทน.....ที่อยู่เลขที่  
1303 ตรอก/ซอย .....ถนน นวมินทร์ ตำบล/แขวง คลองจั่น อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ 1024 โทรศัพท์  
02-061-6929-32 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ขณะทดสอบบันจั่นใช้งานอยู่ที่ โครงการก่อสร้าง สโตร์ ของหล่อ

ชื่อผู้บังคับบันจั่น (1)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(2)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(3)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีหลักฐานแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบบันจั่นและอุปกรณ์ตามรายการทดสอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้ปรับปรุงแก้ไขส่วน  
ที่ชำรุดหรือบกพร่องจนใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัย พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะทดสอบแล้ว

จึงขอรับรองว่าบันจั่นเครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตามข้อที่ 50 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ  
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร บันจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552

(ลงชื่อ)...

(นายชัชวาลย์ สมบูรณ์เจริญศรี) CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

วิศวกรผู้ทดสอบ

นายจ้าง/ผู้กระทำการแทน

สำหรับเจ้าหน้าที่



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ป จ. 1  
0131/2023

-2-

รายการทดสอบปั้นจั่น

1. แบบปั้นจั่น ☒ บันจั่นหอสูง (Tower Crane) ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)  
☐ บันจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ รอก (Hoist)  
☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
2. ผู้ผลิต สร้างโดย ELMAK CRANE (SHANGHAI) Co., Ltd. ประเทศ CHINA.....  
ชื่อ ELMAK รุ่น EML 5028-8 ปีที่ผลิต..... ตามมาตรฐาน (ถ้ามี) CHINA.....  
ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)..... ที่อยู่.....
3. ขนาดที่กักคองอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด  
☒ ที่แขวนปั้นจั่นไกลสุด 2.800 ตัน/50 ม. (2 falls) ที่แขวนปั้นจั่นไกลสุด 4.0 ตัน/4.60-41.80 ม. (2 falls)  
ที่แขวนปั้นจั่นไกลสุด 2.650 ตัน/50 ม. (4 falls) ที่แขวนปั้นจั่นไกลสุด 8.0 ตัน/4.60-26.80 ม. (4 falls)  
☐ ที่ปั้นจั่น (ขาสูง, เหนือศีรษะ, รอก)..... ตัน ☐ อื่น ๆ..... ตัน
4. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification) และคู่มือการใช้งาน ประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ  
☒ มีมาพร้อมกับปั้นจั่น ☐ มีโดยวิศวกรกำหนดขึ้น
5. การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น ☐ มี (ระบุ)..... ☒ ไม่มี
6. โครงสร้างปั้นจั่น
  - 6.1 สภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
  - 6.2 สภาพรอยเชื่อมต่อน  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
  - 6.3 สภาพของนอต สลักเกลียวและหมุดยึด  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
7. การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
8. การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
9. ระบบค้ำกำลัง
  - 9.1 สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ (ไม่ส่ง - 425 วัตต์)
    - 9.1.1 ระบบหล่อลื่น  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 9.1.2 ระบบเชื้อเพลิง  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 9.1.3 ระบบระบายความร้อน  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 9.1.4 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
    - 9.1.5 ที่ครอบปีกหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ป.จ.1  
0131/2023

-3-

9.2 มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า

9.2.1 สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

9.2.2 การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

9.2.3 สภาพแผงหรือสวิทช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

9.3 ระบบส่งกำลัง ระบบคัตออฟกำลังและระบบเบรก

9.3.1 สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

9.3.2 ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

9.3.3 ระบบเบรก ☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

10. ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวยาวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

11. ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น

11.1 สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

11.2 สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12. ระบบไฮดรอลิก และระบบลม (Pneumatic)

12.1 สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

12.2 สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13. Limit Switches

13.1 การทำงานของชุดชะงัก

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13.2 การทำงานของชุดรางล้อเลื่อน

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

13.3 มุมแขนปั้นจั่น (เฉพาะ Derricks) ☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

14. การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น ☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

15. การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก ☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16. ม้วนลวดสลิง รอกและตะขอ

16.1 สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.2 มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.3 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง

16.3.1 รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 18:1

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.3.2 รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16:1


☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.3.3 รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 15:1

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ติฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ป.จ.1

0131/2023

-4-

16.4 สภาพตะขอ

16.4.1 การบิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.2 การงัดออกของปากตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ 15

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.3 การตีกหรือที่ท้องตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ 10

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.4 ต้องไม่มีส่วนหนึ่งของตะขอแตกหรือร้าว

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.5 ไม่มีการเสีรูปทรงหรือตีกหรือของห่วงตะขอ

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

16.4.6 มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

17. สภาพของลวดสลิงเคลื่อนที่(Running Ropes)

17.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....14.....มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ.....6.....อายุการใช้งาน.....1/4.....ปี

17.2 เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน 3 เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน 6 เส้นในหลายเกลียวรวมกัน

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

18. สภาพของลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

18.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....18.....มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ.....6.....อายุการใช้งาน.....1/4.....ปี

18.2 เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่เกินสองเส้นในหนึ่งช่วงเกลียว

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19. สภาพลวดสลิง

19.1 ลวดเส้นนอกสึกหรอน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19.2 ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19.3 เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กจ้อยร้อยละ 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19.4 ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

19.5 ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

20. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อนตกจากรางด้านข้าง

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

21. ปีนขึ้นที่มีความสูงเกินสามเมตร ต้องมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก


☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

22. การจัดทำพื้นชนิดกันดิน ราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้นและทางเดิน)

☒ เรียบร้อย

( ) ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเป็คเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ปจ.1

0131/2023

-5-

23. ปีนชั้นหรือสูงมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้แนวแกนต่อเคลื่อนตกจากแนวเดิมเกิน 5 องศา  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
24. สัญญาณเตือนและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั่นชั้นทำงาน  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
25. ป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกติดไว้ที่ปั่นชั้น และรอกของตะขอ  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
26. ตารางยกสิ่งของติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั่นชั้นเห็นชัดเจน  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
27. รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั่นชั้น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ถูกช่างผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ ชัดเจน  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
28. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั่นชั้น  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
29. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ  
น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ.....เหล็กข้ออ้อย.....น้ำหนัก.....2.8.....ตัน/ 50 ม.  
เครื่องมือวัด ระบุ.....เวอร์เนียสคาลิปเปอร์.....และคัตเตอร์.....  
การตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ.....ตรวจสอบด้วยสายตา.....  
อื่นๆ ระบุ.....
30. การทดสอบการรับน้ำหนักปั่นชั้นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี  
30.1 ปีนชั้นใหม่  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ที่  
☐ 1-1.25 เท่า (ขนาดไม่เกิน 20 ตัน) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน  
☐ 1-1.25 เท่า ทดสอบรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน (ขนาดมากกว่า 20-50) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
- 30.2 ปีนชั้นใช้งานแล้ว  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ใช้งานสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ หรือที่วิศวกรกำหนด  
☒ ตามวาระทุก 3 เดือน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน  
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน  
☐ หลังการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน  
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
31. น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....2.8.....ตัน/50 ม. (ไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย)

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

-ไม่มีรายการที่ต้องแก้ไข-

โดยมีวันครบกำหนดตรวจสอบครั้งต่อไปในวันที่ 26 มกราคม 2567

หมายเหตุ การรับรองรายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ปั่นชั้นนี้ ไม่ครอบคลุมกรณี

-มีการปรับแต่งชุดพิกัดน้ำหนักยก เกินกว่ามาตรฐานผู้ผลิต


-ผู้บังคับปั่นชั้น(คนขับ)และผู้ออกสัญญาณด้านล่างทำการทำการยกน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด

-เมื่อส่วนประกอบและอุปกรณ์ปั่นชั้นชำรุดบกพร่องและยังไม่ได้ทำการตรวจสอบแก้ไข



ใบประกอบวิชาชีพ\*

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



Page 1 of 3 pages  
TC-No. 0131/2023  
BANGKOK: OCTOBER 26,2023

## CERTIFICATE OF INSPECTION

CLIENT : PHON-PHRANAKOHN CO.,LTD  
EQUIPMENT TYPE : TOWER Crane  
INSPECTION LOCATION: SCOPE THONGLOR  
DATE OF INSPECTION : OCTOBER 26,2023  
NAME OF INSPECTOR : (Khun) Chairat Somboonjaroensri

---

THIS IS TO CERTIFY THAT ON OCTOBER 26,2023  
INSPECTOR/K. Chairat Somboonjaroensri, was present at the above  
location to visually examine, run-test as specified below :

### 1. Description of equipment

Crane identification : ELMAK  
Model : EML 5028-8  
Capacity : 4.0 Ton @ 4.60-41.80 m. (2 falls)  
: 8.0 Ton @ 4.60-26.80 m. (4 falls)


### 2. Reference standard : CHINA

### 3. Inspection

The visual inspection and running test were performed on the crane as follows: Crane

-Tower - Hoist -Jib  
- Trolleying - Slewing - Crane crab  
- Electrical - General





### INSPECTION RESULTS/DATA

<u>I.CRANE</u> <u>DISCRIPTION</u>	<u>Serviceable</u>	<u>To be corrected</u>	<u>Remark</u>
<b><u>1.Tower</u></b>			
- Fixed	/		
- Climbing	/		
- Anchorage	/		
<b><u>2.Hoist</u></b>			
-Hoist block	/		
-Hoist rope	/		
-Hoist drum	/		
-Hoist drive unit	/		
<b><u>3.JIB</u></b>			
- Jib	/		
- Counter jib	/		
- Counter Balance	/		
- Jib tie	/		
- Cat head	/		
- Jib section	/		
<b><u>4.Trolleying</u></b>			
-Trolleying drive	none		
-Trolley	none		
- Trolley ropes	none		
<b><u>5.Slewing</u></b>			
-Slewing drive	/		
-Gearing	/		
<b><u>6.Crane crab</u></b>			
- Control	/		
- Condition	/		
<b><u>7.Electrical</u></b>			
-Motors	/		
-Distribution boxes	/		
- Power supply	/		
<b><u>8.General</u></b>			
-Condition of crane	/		
- Lubrication	/		





## **II STABILITY TEST**

A stability test was performed on the crane as detail below :

Boom length : 50 m.  
Working Radius : 50 m.  
Weight : 2.8 Ton (2 falls)  
          : 2.650 Ton (4 falls)

Results of test were **satisfactory.**

Remark : / = Checked at time of test, dated October 26,2023


This report reflects our finding at the place and date of the visual inspection only.


Such visual inspection is effective guaranteed only for minimum of three (3) months.

**Reported/checked By:**



Mr. Chairat Somboonjaroensri  
B.S. Mechanical Engineer  
( Professional License : 1666 )





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์ 02-321-3793

ลคข

0152/2023

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งวัสดุตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งวัสดุ

ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สมบูรณ์เจริญศรี อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 318/28 ซอยลาดพร้าว 87 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์  
เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-321-3793 สถานที่ทำงาน หจก. เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์ เลขที่ 78  
ซอยอ่อนนุช 61 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-321-3793 ได้รับใบอนุญาตประกอบ  
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้  
ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ระดับ สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.1666 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่  
18 กรกฎาคม 2569

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุที่ใช้ในงาน

( ) อุตสาหกรรม (x) ก่อสร้าง ( ) อื่นๆ ระบุ.....

ของนิติบุคคล บริษัท พรพระนคร จำกัด (DAHAN-SC200/200 ( DOUBLE CAGE ) ที่อยู่เลขที่ 1303 ถนน นวมินทร์  
แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-061-6929-32 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  
ขณะตรวจสอบลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุใช้งานอยู่ที่ โครงการก่อสร้าง สโตร์ ทองหล่อ

ชื่อผู้บังคับลิฟต์ฯ (1)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีเอกสารแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(2)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีเอกสารแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม  
(3)..... ( ) ผ่านการอบรม(มีเอกสารแสดง) ( ) ไม่ผ่านการอบรม

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุ ตามรายการทดสอบที่ระบุไว้ใน  
เอกสารแนบท้ายและได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ชำรุด หรือบกพร่องจนใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัยพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของ  
วิศวกรขณะทดสอบแล้ว

จึงขอรับรองว่าลิฟต์ฯ เครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตาม ข้อ 50 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ลิฟต์ฯ

(ลงชื่อ).....  
(นายชัยรัตน์ สมบูรณ์เจริญศรี) CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

วิศวกรผู้ทดสอบ

เจ้าของ/ผู้จัดการ/ผู้แทน

สำหรับเจ้าหน้าที่



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP  
78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ลคช

0152/2023

-2-

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว

1.แบบลิฟต์

- ☒ ลิฟต์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct drive Machine) DAHAN  
☒ ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (geared-drive machine) Model SC200/200  
☐ ขับเคลื่อนด้วยแรงดูดจากความฝืด (traction machine) DOUBLE CAGES  
☐ ขับเคลื่อนด้วยรอกก้าน (winding drum machine)  
☐ ขับเคลื่อนด้วยเฟืองตัวหนอน (worm-gear machine)  
☐ ลิฟต์ขับเคลื่อนทางอ้อม (Indirect drive machine)  
☐ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน (Belt) ☐ ขับเคลื่อนด้วยโซ่ (Chain)  
☐ ลิฟต์ขับเคลื่อนด้วยเกลียว (Screw machine)  
☐ ลิฟต์โดยสารและขนของอื่นๆ.....

- 2.ผู้ผลิต สร้างโดย Dahan Technology Co., Ltd. ประเทศ CHINA  
ตามมาตรฐาน CHINA ออกแบบโดยให้ยกน้ำหนักได้สูงสุด 2,000 กก. หรือ 24 คน/cage

3.รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งาน การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ

- ☒ มีมาพร้อมกับลิฟต์  
☐ มีโดยวิศวกรกำหนดขึ้น  
☐ ไม่มี

4.สภาพโครงสร้าง

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 4.1 สภาพโครงสร้างลิฟต์    | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> แตกชำรุด บิดเบี้ยว ต้องแก้ไข |
| 4.2 สภาพรอยเชื่อมต่อ      | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> ชำรุดต้องแก้ไข               |
| 4.3 สภาพของน็อตและหมุดย้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> ชำรุด ต้องแก้ไข              |

5.มีการตรวจสอบลิฟต์

- |                        |  |                                |
|------------------------|--|--------------------------------|
| 5.1 หลังประกอบเสร็จ    | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 5.2 หลังซ่อมส่วนสำคัญ  | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 5.3 หลังเกิดอุบัติเหตุ | <input type="checkbox"/> มี            | <input type="checkbox"/> ไม่มี |





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP  
78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ลดข

0152/2023

-3-

6. รอกกว้านและตะขอยก (ไม่มี ขับด้วยเฟือง)

6.1 เส้นผ่าศูนย์กลางรอกปลายแขนลิฟต์.....มม.

6.2 เส้นผ่าศูนย์กลางรอกของตะขอยก.....มม.

6.3 สภาพกว้านและตะขอยก ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

7. สภาพของสลัก ลูกปืน เพลา เฟือง โรลเลอร์(roller)

☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

8. สภาพของเบรคและคลัทช์

☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

9. สภาพของลวดวิ่ง(Running ropes (ไม่มี)

9.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง.....มม. ส่วนความปลอดภัย (Safety factor) เท่ากับ.....อายุการใช้งาน.....ปี

9.2 ในหนึ่งช่วงเกลียวมีลวดขาดตั้งแต่ 3 เส้นขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน

☐ มี ☒ ไม่มี

9.3 มีลวดขาดตั้งแต่ 6 เส้นขึ้นไปในหลายเกลียวรวมกัน

☐ มี ☒ ไม่มี

10. สภาพของลวดโยงยึด(Standing ropes) ไม่มี

10.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง.....มม. ส่วนความปลอดภัย.....อายุการใช้งาน.....ปี

10.2 เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป

☐ มี ☒ ไม่มี

11. ลวดวิ่งและหรือลวด โยงยึด

11.1 เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม

☐ มี ☒ ไม่มี

11.2 ลวดเส้นนอกสึกไปหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง


☐ มี ☒ ไม่มี

11.3 ขมวด ถูกระแทก แตกเกลียว หรือเป็นเหตุให้การรับน้ำหนักเสีย


☐ มี ☒ ไม่มี

11.4 ถูความร้อนทำลาย หรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☐ มี ☒ ไม่มี



วิศวกรผู้ทดสอบ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคท อินสเปคเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ลคช

0152/2023

-4-

12.สภาพของน้ำมันไฮดรอลิกและท่อลม

- 12.1 มีการรั่วของน้ำมันและท่อลมหรือข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี  
12.2 มีการบิดตัวอย่างผิดปกติของท่อน้ำมัน ☐ มี ☒ ไม่มี  
12.3 มีน้ำมันรั่วที่บริเวณข้อต่อที่ไม่สามารถขันน็อตให้หายรั่วได้  
☐ มี ☒ ไม่มี  
12.4 มีรอยสึกบริเวณเปลือกนอกของท่อ ☐ มี ☒ ไม่มี

13.สภาพการสึกหรอของกลไกระบบควบคุม ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

14.สภาพการหล่อลื่นโดยทั่วไป ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

15.มีครอบปิด(guard)ส่วนที่หมุนได้ ที่อาจเป็นอันตราย  
☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

16.การยึดโยงลิฟท์และน้ำหนักถ่วง(counterweight)ให้มั่นคง  
☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

17.อุปกรณ์ไฟฟ้า

- 17.1 สภาพแผงสวิทช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น  
☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข  
17.2 สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ☒ เรียบร้อย ☐ ชำรุด ต้องแก้ไข

18.ความตึงของสายพานตัววี ☒ ปกติ ☐ ต้องปรับ

19.การทำงานของ limit switch ของ

- 19.1 ชุดอุปกรณ์เปิดและปิดประตูลิฟต์ ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่  
19.2 ชุดล้อเลื่อน ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่  
19.3 มุมแขนลิฟต์(เฉพาะ derricks) ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่  
19.4 การเคลื่อนที่บนรางของลิฟต์ ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่  
19.5 ระบบควบคุมการทำงาน ☒ ถูกต้องเรียบร้อย ☐ ต้องปรับแต่งใหม่

วิศวกรผู้ทดสอบ  
S  
CH  
บริษัท เซอร์ทิฟิเคท อินสเปคเตอร์ จำกัด  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์ทิฟิเคต อินสเปกเตอร์  
CERTIFICATE INSPECTOR LIMITED PARTNERSHIP

78 ซอยอ่อนนุช 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02-321-3793, 081-646-1462 แฟกซ์. 02-321-3793

ลดข

0152/2023

-5-

20.ลิฟต์ชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือมีรางล้อเลื่อนอยู่บนแกนมีกันชน หรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง

☒ มี

☐ ไม่มี

21.มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อนตกจากรางด้านข้าง

☒ มี

☐ ไม่มี

22.มีการดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของลิฟต์

☐ มี

☒ ไม่มี

23.ลิฟต์ที่มีความสูงเกินสามเมตรมีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตกให้แก่ลูกจ้างที่ทำงาน

☒ มี

☐ ไม่มี

24.มีการจัดทำพื้นและทางเดินบนลิฟต์เป็นชนิดกันลื่น

☒ มี

☐ ไม่มี

รายการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

.ไม่มีรายการที่ต้องแก้ไข -


โดยมีวันครบกำหนดตรวจทดสอบครั้งต่อไป วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ การรับรองรายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์นี้ไม่ครอบคลุมกรณี

-มีการยกน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานผู้ผลิต

-ยกน้ำหนักขณะที่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์ชำรุดบกพร่องและยังไม่ได้

ทำการตรวจซ่อมแก้ไข



.....วิศวกรผู้ทดสอบ

ใบประกอบวิชาชีพ\*

( ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง  
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



BANGKOK : NOVEMBER 27,2023

## CERTIFICATE OF INSPECTION

<b>CLIENT</b>	:PORNPRANAKORN CO.,LTD
<b>EQUIPMENT TYPE</b>	:Passenger and Material Hoist
<b>INSPECTION LOCATION</b>	: SCOPE THONGLOR
<b>DATE OF INSPECTION</b>	:NOVEMBER 27,2023
<b>NAME OF INSPECTOR</b>	:K.Chairat Somboonjaroensri

THIS IS TO CERTIFY THAT ON NOVEMBER 27,2023  
Inspector/K.Chairat, was present at the above location to visually  
examine, run-test as specified below:

1. Description of Equipment


Lift identification	: DAHAN
Model	: SC 200/200 (DOUBLE CAGE)
Capacity	: 2000 kg (24 passenger)


2. Reference Standard : CHINA

3. Inspection

The visual inspection and running test were performed on the  
equipment as follows:

- Emergence terminal speed limiting device
- Operating device/Electric driving machine
- Suspension rope equalizer/Counterweight safety
- Parking device/Lift entrance
- Traveling cable/Guide shoe
- Bumper/Buffer
- Platform/Construction






## INSPECTION RESULTS/DATA

I Passenger and Material Description   Serviceable   To be corrected   Remark

- |  |             |       |
|--|-------------|-------|
| 1. <u>Emergency terminal</u><br><u>Speed limiting device</u> | ...../..... | ..... |
| 2. <u>Operating device</u>                                   | ...../..... | ..... |
| 3. <u>Electric driving machine</u>                           | ...../..... | ..... |
| 4. <u>Suspension rope equalizer</u>                          | ...../..... | ..... |
| 5. <u>Counterweight safety</u>                               | ...../..... | ..... |
| 6. <u>Parking device</u>                                     | ...../..... | ..... |
| 7. <u>Lift entrance</u>                                      | ...../..... | ..... |
| 8. <u>Traveling cable</u>                                    | ...../..... | ..... |
| 9. <u>Guide shoe</u>   | ...../..... | ..... |
| 10. <u>Bumper</u>  | ...../..... | ..... |
| 11. <u>Buffer</u>  | ...../..... | ..... |
| 12. <u>Platform</u>  | ...../..... | ..... |
| 13. <u>Construction</u>                                      | ...../..... | ..... |





## **II. STABILITY TEST**

A stability test was performed on the passenger and Material Hoist as detail below:


Lifting capacity : 2000 Kg  
Cage/Car weight: 1000 Kg  
Speed @ 50 Hz : 33 M. / Min

Results of test were satisfactory.

Remark : / = Checked at time of test., dated November 27,2023

This report reflects our finding at the place and date of the visual inspection only. Such visual inspection/physical check is effective guaranteed only for minimum of three ( 3 ) months

**Reported/checked By:**



Mr.Chairat/Somboonjaroensri  
B.S. Mechanical Engineer  
( Professional license: 1666 )




ภาคผนวก ค-11

---

สำเนาตัวอย่างเอกสารกรณวัสดุก่อสร้าง





- 4 5.9. 2566

(NATIONAL UNION)  
STANDARD STORE KEEPER

(အိန္ဒိယနိုင်ငံ)

...../...../.....  
- 4 S.A. 2566

STUDY PROJECT MANAGER

( ក/បុល ២៣២ )

[illegible][illegible]

**ច្បាប់សម្រាប់ការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសហគមន៍កសិកម្ម**


**PORNPRANAKORN CO., LTD.**



A-11/7


(U.S. AIR FORCE)



STOCKS STORE KEEPER

( คณะมนตรี มณฑล )

0715110 PROJECT MANAGER

MAJESTY : 2002 (SCOPE THONGLOH)


**ปิ่นประจักษ์ จำกัด**  
**PORNPRANAKORN CO., LTD.**

[illegible]



A-11/12

9-11/11

[illegible]

เลขที่ 3061

**අනුමත (අනුමත) ප්‍රකාශන**

รับส่งหิน-ทราย รับทุบตึก ถมที่ ย้ายของทั่วไป รับขนเศษอิฐ เศษปูน

และรับชมเศษวัสดุก่อสร้าง ตามทางวิ่งบนต่างๆ

☎ : 089-126-9689, 085-293-8847, 092-7459353

11/11/11

ที่อยู่

..... 82-8040

..... "ON RECORD"

.....

986030012962

จำนวน หน่วย	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
Quantity Unit	Description	Unit Price	Amount

หัวข้อ	ค่าบริการขนขยะเทศบาล	500	500
--------	----------------------	-----	-----

วัน	○ คำบริการจดทะเบียนบัตรสมาชิก
วัน	○ คำบริการจดทะเบียนบัตรสมาชิก

วันที่ ๑๕/๐๕/๖๕

เพิ่ม	○ค่าบริการเข้าชมรถไล่จาม			
-------	--------------------------	--	--	--

ช.ม. คณะกรรมการทวงถาม O.T. ๓๐๐..... ๒๕

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS**

[illegible]

905	White.	1875-1876	1875-1876
-----	--------	-----------	-----------

**ใบทะเบียนประวัติ** กรมการคลัง กิจการหรือทุนส่วนบุคคลและครอบครัว

ผู้ตรวจการพิเศษของผลความประพฤติ

[illegible]

---

A-11/13

9-11/14





เล่มที่ 086

ใบรับงาน เลขที่ 4295

**สาารถ พุกอบ (ปราโมทย์)**

รับส่งหินทราย รั้วเหล็ก ณที่ ย้ายของทั่วไป รับเศษอิฐ เศรฐุน และวัชพบนเศษวัสดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-126-9689, 086-293-8847, 092-7459353

นาม บ. ปราโมทย์ จำกัด  
ที่อยู่ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
เวลาเข้า 10.25  
เวลาออก 11.13  
ทะเบียนรถ No. 72-9102  
วันที่ 1 ธ.ค. 64  
ลูกค้าจะเก็บเงินในนามบริษัทนั้น เลขที่บัญชี 03000000000000000000



จำนวนหน่วย Quantity Unit	รายการ Description	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	✓ วัสดุการขนส่งทางดิน	1000	1000
	○ วัสดุการขนส่งทางน้ำ		
	○ วัสดุการขนส่งทางอากาศ		
	○ วัสดุการขนส่งทางอื่น		
	รวม		1000

รวมเงิน Total 1000

ใบเสร็จนี้ใช้สำหรับยืนยันการชำระเงิน  
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขาย

ผู้ตรวจสอบรับของด้วยตนเอง  
[Redacted Signature]

(ชื่อผู้รับงาน)



14 ธ.ค. 2566














A-11/32

- 3 ၂.၂. 2566



A-111/31

(11.0.5217 not found)  
STANDARD STORE KEEPER

[illegible]




(คุณอำนวย นวกาน)

*[Handwritten notes at bottom of page:]*

Page 6  
Date 7/3/80

[illegible][illegible]





(U.S. Army) (NORTH)

STANDARD STORE KEEPER

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **мне** \_\_\_\_\_ **переслать**




( )

PROJECT MANAGER

...../...../.....  
- 4 6 A 2500

[illegible]





- 6 5.9. 2566

( U.S. SUPPLY MASTER )  
STANDARD STORE KEEPER

STUDENT STORE KEEPER

..... / ..... / ..... **мг** ..... **переслать**

( )



PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER


**SECRET**

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----





7 5.9. 2566



(U.S. Army) (Army)

STAFF STORE KEEPER

( ព្រះបាទ នរោត្តម )

STUDY PROJECT MANAGER

.....  
.....

...../...../..... илг .....перелест

5787 1/2 mg

Jul 12 1951

[illegible]



การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การทุจริตกับการยอมรับการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ

WJLBWA : 2002 (SCOPE THONGLO)


 PURIM WASHZNEB 9710  
 PORNPRANAKORN CO., LTD.






[illegible]

วันที่ 8 เดือน 6 ปี พ.ศ. 66		No SCT 457	
ชื่อเจ้าของรถ ส.อ. 55 พ.ก. 24		ID .....	
ทะเบียนรถ 69-2610		.....	
เวลาเข้า 06:36		.....	
เวลาออก 09:08		.....	
งานที่ทำ <input checked="" type="radio"/> ขนขยะ <input type="radio"/> ขนสินค้า/รับทราบ 		สำรับ เจ้าหน้าที่ 	
พ.ท. Site	Safety site	เขตก่อสร้าง ขนออกจาก Site	
เวลาเข้า 06:36	เวลาเข้า 06:36	เวลาพัก 06:36	
เวลาออก 09:08	เวลาออก 09:08	เวลาออก 09:08	



[illegible]

วันที่: 13. เดือน: 6 ปี: พ.ศ. ๖๕		No SCT		467	
ชื่อเจ้าของรถ: สิบเอก นพรัตน์		ID			
ทะเบียนรถ: ๖2-๙102					
เวลาเข้า: 10:24					
เวลาออก: 11:12					
งานที่ทำ: <input checked="" type="radio"/> ขนขยะ <input type="radio"/> ขนดิน/หิน/ทราย		ID		สำหรับเจ้าหน้าที่	
รถ: 		รถ: 		รถ: 	
ม.ก. Site		Safety site		รถบรรทุก ขาออกจาก Site	
เวลาเข้า: 10:24	เวลาเข้า: 10:24	เวลาออก: 10:24	เวลาออก: 10:24		
เวลาออก: 11:12	เวลาออก: 11:12	เวลาออก: 11:12	เวลาออก: 11:12		

A-11/51

579

STANDARD STORE KEEPER

( ԲՆԴԱԲԱՆ ԼՈՒՏՔՆ )

ආරක්ෂක ප්‍රජාපාලක




( ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម )

[illegible][illegible]


**ปอร์นปราณคอน จำกัด**  
**PORNPRANAKORN CO., LTD.**

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----





14 5.9. 2566

(U.S. Army) (S)

14 SA 2566




(အထွေထွေ အချက်အလက်)




14 SA 2566

[illegible]

Unit 1: Introduction to the course and the importance of English in the 21st century.

๑-11/57

วันที่ 15 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2566		No SCT 472	
ชื่อเจ้าของรถ นาย สมมาตร พูลสวัสดิ์		ID	
ทะเบียนรถ 42-8102			
เวลาเข้า 04:53			
เวลาออก 03:23			
งานที่ทำ <input checked="" type="radio"/> ขนขยะ <input type="radio"/> ขนดิน/หิน/ทราย 		 สำหรับใช้จอดรถ	
รปภ. Site	Safety site	เขตก่อสร้าง ขาลอกจาก Site	
เวลาเข้า 04:53	เวลาเข้า 04:53		
เวลาออก 03:23	เวลาออก 03:23		
			



( น.ส.วัน นนทบุรี )  
 ตำนาน STORE KEEPER

( RUSHFORD LINES )

.....персонал.....

กฤษณ์ PROJECT MANAGER

( ក្របខណ្ឌ ប្រកួតប្រជែង )

99/76/96 and 99/76/96

[illegible]

เลขที่ 062

ใบรับงาน

เลขที่ 3071

# สารภณ พุดซ้อน (ปราโมทย์)

รับส่งหิน-ทราย รับปูนตัก ถมที่ มีขายของทั่วไป รับขนเศษอิฐ เศษปูน

และรับขนเศษวัสดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-126-9689 086-293-3847, 092-7459353

นาม สารภณ พุดซ้อน  
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 123 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

กลางปี 06.34  
 เลขออก 07.33  
 ทะเบียนรถ No. 39.136.43  
 วันที่ 20.10.26  
 เวลา 10.00 น.

กรุณาชำระเงินเป็นนามบริษัทท่าน (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 20.10.26

จำนวน Quantity	หน่วย Unit	รายการ Description	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	เที่ยว	<input checked="" type="radio"/> ค่าบริการขนขยะ เศษปูน	5.00	5.00
	วัน	<input type="radio"/> ค่าบริการรถขนขยะ		
	วัน	<input type="radio"/> ค่าบริการรถขนขยะไปขอรับขยะ		
	วัน	<input type="radio"/> ค่าบริการรถขนขยะ		
	เที่ยว	<input type="radio"/> ค่าบริการขนขยะไปขอรับขยะ		
	ชม.	<input type="radio"/> ค่าบริการส่งขยะ (อ.ร.)		
		อ.ร. .... น. ....		
		อ.ร. .... น. ....		
จำนวน			รวมเงิน Total	5.00


ใบนี้จะมีใช้รับงาน ภายหลังจากได้รับเช็คยืนยันการชำระเงินแล้ว  
 หากเกิดความเสียหาย ผู้ทำเรื่องขอรับงาน

ผู้ตรวจเช็ครับของ/ผู้ควบคุมงาน

นางสาวพุดซ้อน



๑-11/61

วันที่ 20... เดือน 10... พ.ศ. 66	No SCT	476
ชื่อเจ้าของรถ... ส.อ. 101 101 101	ID.....	
ทะเบียนรถ... 82-484-8		
เวลาเข้า... 06:34		
เวลาออก... 08:33		
งานที่ทำ <input checked="" type="radio"/> ขนขยะ <input type="radio"/> ขนสินค้า/ทราย	สำหรับ เจ้าของรถ	
[Redacted]		
รถ Site	Safety site	ปลอดภัย ขาดออกจาก Site
เวลาเข้า... 06:34	เวลาเข้า... 06:34	
เวลาออก... 08:33	เวลาออก... 08:33	
[Redacted]		



20 ธ.ค. 2566

ค-11/64



บันทึกการอนุญาตให้ทำงานกรณีสแกนนิ้วไม่ผ่านและยังไม่เก็บลายนิ้วมือ  
หน่วยงาน : 2002 (SCOPE THONGLOR)



บริษัท พรพระนคร จำกัด  
PORNPRAKORN CO., LTD.

ค-11/63

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ลายเซ็น	งานที่ทำ	คนงานสังกัด			เวลาเข้า	ประทับลายนิ้วมือ	checker เซ็นรับรอง	เวลาออก	ประทับลายนิ้วมือ
					บริษัท	ผู้รับ เหมา	DC บริษัท					
1	20 ธ.ค. 66	สมชาย		นางสาวสมชาย		✓		06:34			08:33	

ผู้ตรวจสอบ.....วันที่ 20 ธ.ค. 2566

( น.ส.รจนา ทงษ์ศิริ )




ตำแหน่ง STORE KEEPER

ผู้อนุมัติ.....ค 2566

(คุณเคนสันต์ มากชุม) *Ken*

ตำแหน่ง PROJECT MANAGER










20 ธ.ค. 2566

ค-11/68

บันทึกการอนุญาตให้ทำงานกรณีสแกนนิ้วไม่ผ่านและยังไม่เก็บลายนิ้วมือ  
หน่วยงาน : 2002 (SCOPE THONGLOR)

 บริษัท พรพระนคร จำกัด  
PORNPRAKORN CO., LTD.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ลายเซ็น	งานที่ทำ	ลงงานสังกัด			เวลาเข้า	ประทับลายนิ้วมือ	checker เซ็นรับรอง	เวลาออก	ประทับลายนิ้วมือ
					บริษัท	ผู้รับ เหมา	DC บริษัท					
2	20 ธ.ค. 66	pornpran		พ่นฉาบฉาบผนัง				09:15			09:29	

ผู้ตรวจสอบ.....วันที่ 20 ธ.ค. 2566


(น.ส.รจนา ทงศิริชัย)  
ตำแหน่ง STORE KEEPER

ผู้อนุมัติ.....วันที่ 20 ธ.ค. 2566

(คุณคมสันต์ มากชุม) (ทนาย)  
ตำแหน่ง PROJECT MANAGER



ค-11/67





21 ธ.ค. 2566

ค-11/72



บันทึกการอนุญาตให้ทำงานกรณีเสกนนิ้วไม่ผ่านและยังไม่เก็บลายนิ้วมือ  
หน่วยงาน : 2002 (SCOPE THONGLOR)

บริษัท พรพรรณนคร จำกัด  
PORNPANAKORN CO., LTD.

ค-11/71

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ลายเซ็น	งานที่ทำ	คนงานสังกัด			เวลาเข้า	ประทับลายนิ้วมือ	checker เซ็นรับรอง	เวลาออก	ประทับลายนิ้วมือ
					บริษัท	ผู้รับ เหมา	DC บริษัท					
1	21 ธ.ค. 66	เมธี		งานซ่อมผนัง				10:34			10:47	

ผู้ตรวจสอบ... วันที่ .....

( น.ส.รจนา ทองศิริ )


ตำแหน่ง STORE KEEPER

ผู้อนุมัติ... วันที่ .....

( คุณคมสันต์ มากชุม ) (Vmc)



ตำแหน่ง PROJECT MANAGER





21 ธ.ค. 2566

ค-11/76



บันทึกการอนุญาตให้ทำงานกรณีฝนตกหรือมีลมแรงและยังไม่เก็บสายไฟฟ้า  
หน่วยงาน : 2002 (SCOPE THONGLOR)

บริษัท พรพรรณนคร จำกัด  
PORNPRANAKORN CO., LTD.

ค-11/75

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ลายเซ็น	งานที่ทำ	คนงานสังกัด			เวลาเข้า	ประทับลายนิ้วมือ	checker เซ็นรับรอง	เวลาออก	ประทับลายนิ้วมือ
					บริษัท	ผู้รับ เหมา	DC บริษัท					
2	21 ธ.ค. 66	ปิ่น	[Redacted]	งานขุดดิน				12:53		[Redacted]	13:31	


ผู้ตรวจสอบ... 21 ธ.ค. 2566 วันที่ .....

(น.ส.รจนา ทองศิริชัย)  
ตำแหน่ง STORE KEEPER



ผู้อนุมัติ... 2566 วันที่ .....

(คุณคมสันต์ มากชุม) (ทพ.6)  
ตำแหน่ง PROJECT MANAGER





22 ธ.ค. 2566



บันทึกการอนุญาตให้ทำงานกรณีสแกนนิ้วไม่ผ่านและยังไม่เก็บลายนิ้วมือ  
หน่วยงาน : 2002 (SCOPE THONGLOR)

บริษัท พรพรรณนคร จำกัด  
PORNPRANAKORN CO., LTD.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ลายเซ็น	งานที่ทำ	คนงานสังกัด			เวลาเข้า	ประทับลายนิ้วมือ	checker เซ็นรับรอง	เวลาออก	ประทับลายนิ้วมือ
					บริษัท	ผู้รับ เหมา	DC บริษัท					
1	22 ธ.ค. 66	สมชาย	[Redacted]	งานติดตั้งแผงโซลาร์				10:30		[Redacted]	10:31	

ผู้ตรวจสอบ... วันที่ 22 ธ.ค. 2566

( น.ส.รจนา หงษ์พิริย )  
ตำแหน่ง STORE KEEPER


ผู้อนุมัติ... วันที่ 25 ธ.ค. 2566

(คุณคมสันต์ มากชุม )  
ตำแหน่ง PROJECT MANAGER







22 ธ.ค. 2566



บันทึกการอนุญาตให้ทำงานกรณีสแกนนิ้วไม่ผ่านและยังไม่เก็บลายนิ้วมือ  
หน่วยงาน : 2002 (SCOPE THONGLOR)

 บริษัท พรพระนคร จำกัด  
PORNPANAKORN CO., LTD.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ลายเซ็น	งานที่ทำ	คนงานสังกัด			เวลาเข้า	ประทับลายนิ้วมือ	checker เซ็นรับรอง	เวลาออก	ประทับลายนิ้วมือ
					บริษัท	ผู้รับ เหมา	DC บริษัท					
1	22 ธ.ค. 66	พิมาภม		งานขุดลอก		/		10:37			11:43	

ผู้ตรวจสอบ.....




วันที่ 22 ธ.ค. 2566

( น.ส.รจนา หงษ์พิชญ )

ตำแหน่ง STORE KEEPER


ผู้อนุมัติ.....



( คุณคมสันต์ มากชุม )


ตำแหน่ง PROJECT MANAGER





26 ธ.ค. 2566

ค-11/88



บันทึกการอนุญาตให้ทำงานกรณีแสงเงาไม่ผ่านและยังไม่เก็บลายนิ้วมือ  
หน่วยงาน : 2002 (SCOPE THONGLOR)



บริษัท พรพรรณนคร จำกัด  
PORNPANAKORN CO., LTD.

ค-11/87

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ลายเซ็น	งานที่ทำ	คนงานสังกัด			เวลาเข้า	ประทับลายนิ้วมือ	checker เซ็นรับรอง	เวลาออก	ประทับลายนิ้วมือ
					บริษัท	ผู้รับ เหมา	DC บริษัท					
1	26-12-66			นำเศษดินออกไปทิ้ง				13.24			13.39	

ผู้ตรวจสอบ.....วันที่ 26/12/2566

( น.ส.รจนา หงษ์พิชญ์ )


ตำแหน่ง STORE KEEPER

ผู้อนุมัติ.....2566

(คุณคมสันต์ มากชุม) (mm)

ตำแหน่ง PROJECT MANAGER





A-11/92

 บริษัท พรพระนคร จำกัด  
PORNPANAKORN CO., LTD.

1/91

[illegible]

ผู้ตรวจสอบ..... วันที่ 29/5/2566

( น.ส.รจนา หงษ์พิริณ )

ตำแหน่ง STORE KEEPER

ผู้สมัคร.....ค. 2566

( คุณสมบัติส่วนตัว มากๆ )

ตำแหน่ง PROJECT MANAGER

เล่มที่ 062

លេខ ៣០៦៦

၁၅၅၆

**အသံသယ (သံသယ)**

รับส่งหิน-ทราย รับทุบตี กบที่ ยายของตัวไป รับขนเศษอิฐ เศษปูน และรับขนเศษวัสดุก่อสร้าง ตามหน่วยงานต่างๆ

☎ **มอญ** : 089-126-9689, 086-233-8847, 092-7459353

MLM

นาม ร้อย

เวลาเข้า..... ๐๙.๕๐

เวลาเข้า ๐๖:๕๐  
เวลาออก ๐๙:๔๓

ทะเบียนรถ No. 72-8102

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

กองทุนช่วยเหลือในนามบริษัทท่านนั้น

[illegible]

ในขณะปฏิวัติ สมณกาลังผู้ซึ่งหมักหมมความคิดมานานผู้หนึ่ง  
 แห่งความคิดประชาธิปไตย ผู้ซึ่งได้เป็นผู้คิด

2000

150526100

A-11/93

9-11/94



เลขที่ 062

ใบรับงาน

เลขที่ 3067

### สำเนา พัดลม (ประปา)

รับส่งสินค้า-หยาบ รับติดตั้ง ณที่ บ้านของ กำนัน รับขนเศษอิฐ เศษปูน

และรับขนเศษวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ งานต่าง ๆ

มือถือ : 089-126-9689, 086-293-8847, 092-7459353

นาม นาย พัดลม ประปา  
ที่อยู่ บ้านของ กำนัน  
เวลาเข้า 12.11  
เวลาออก 12.11  
ทะเบียนรถ No. 28-8102  
วันที่ 16.05.55  
ผู้รับงาน นาย พัดลม ประปา

กำหนดการรับงานตามใบนี้

จำนวน Quantity	หน่วย Unit	รายการ Description	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	เที่ยว	ค่าบริการขนเศษ เศษปูน ดิน	2000	2000
	วัน	ค่าบริการรถบรรทุก 1 คัน		
	วัน	ค่าบริการรถบรรทุก 1 คัน		
	วัน	ค่าบริการรถบรรทุก 1 คัน		
	เที่ยว	ค่าบริการขนเศษอิฐ เศษปูน		
	ชม	ค่าบริการถมดิน O.T.		
	จาก	ถึง		
	จาก	ถึง		
รวมเงิน			รวมเงิน	2000
รวมเงิน			รวมเงิน	2000

ใบนี้เป็นใบรับงาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้รับงาน

นาย พัดลม ประปา ผู้รับงาน

[Redacted Signature]

471

No SCT

ID

วันที่ 16 เดือน 5 พ.ศ. 55

ชื่อเจ้าของรถ นาย พัดลม ประปา

ทะเบียนรถ 28-8102

เวลาเข้า 12.11

เวลาออก 12.11

[Redacted Signature]

สำหรับเจ้าของรถ

งานที่ทำ ☒ ขนเศษ ☐ ขนดิน/หิน/ทราย




ส่วน 2

ร.ต. Site Safety site เขตก่อสร้าง

เวลาเข้า 12.11 เวลาเข้า 12.11

เวลาออก 12.11 เวลาออก 12.11

[Redacted Signature]



(U.S. AIR FORCE)

STANDARD STORE KEEPER

16 S.A. 2566

( คณะมนตรี มทร.บม )

ผู้จัดการโครงการ PROJECT MANAGER

16 S.A. 2566




[illegible]

การดำเนินงาน : 2002 (SCOPE THONGLOH)

บริษัท พรานนก จำกัด  
PORNPANAKORN CO., LTD.

PORNPRANAKORN CO., LTD.





17 B. P. 2566

A-11/103

( (U.S. Army Mailbox) )  
STANDARD STORE KEEPER

( ប្រតិបត្តិការ ក្រសួង )

ମାତୃଭାଷା

• ၂၀၀၄

117 S.A. 2566


...၆၃၇၁၆၆၆

STUNDA PROJECT MANAGER

( ក្រសួង ព្រឹទ្ធកម្មាធិការ )

47 S.A. 2566

[illegible][illegible]


**ปอร์นปราณคอน จำกัด**  
**PORNPRANAKORN CO., LTD.**

PORNPRANAKORN CO., LTD.

ค-11/105

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๖๖	No SC	474
ชื่อเจ้าหน้าที่..... ทะเบียนรถ.....	ID.....	
เวลาเข้า..... เวลาออก.....		
งานที่ทำ <input checked="" type="radio"/> ชนขยะ <input type="radio"/> ขนสินค้าปศุสัตว์		
รถ Site	Safety site	เขตก่อสร้าง ซากออกจาก Site
เวลาเข้า 06:54 เวลาออก 09:12	เวลาเข้า 06:54 เวลาออก 09:12	เวลาเข้า 06:54 เวลาออก 09:12




สำนักงาน





วันที่	เวลา	สถานที่	กิจกรรม	ผู้บันทึก	ตรวจสอบ	เวลา	สถานที่	กิจกรรม	ผู้บันทึก	ตรวจสอบ	เวลา	สถานที่	กิจกรรม	ผู้บันทึก	ตรวจสอบ
2	19:00-19:30	หน้างาน	ตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	13:49	หน้างาน	ตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	14:50	หน้างาน	ตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)  
นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)  
นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)  
นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี) (นายสมชาย ใจดี)



19 ธ.ค. 2566

เล่มที่ 062 ใบรับงาน เลขที่ 3075

## สำราญ พุกฉิม (บริษัท)

รับส่งหิน-ทราย รับปูนคก ถมที่ ย้ายดิน ฯลฯ รับงานเสริมอิฐ เสาปูน

และรับงานเสริมวัสดุก่อสร้าง ตามพระนางงานต่างๆ

มือถือ : 089-126-9689, 088-293-8847, 092-7459353

นาม บริษัท พุกฉิม จำกัด  
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 101 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-0-0-00000-0  
 เลขบัญชี 00-00  
 เลขใบรับ 00000  
 หมายเลข No. 30-0000  
 วันที่ 22 มี.ค. 56

คุณเช่าเงิน นามบริษัทนี้

จำนวน Quantity	หน่วย Unit	รายการ Description	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
กิโล	กิโล	ค่าบริการขนขยะ ถมปูน ดิน	1,000	1,000
วัน	วัน	ค่าบริการรถตักถมดิน ขนทราย		
วัน	วัน	ค่าบริการรถตักถมดินถมหัว		
วัน	วัน	ค่าบริการรถตักถมดิน		
กิโล	กิโล	ค่าบริการถมดินถมหัว ขนทราย		
ชม.	ชม.	ค่าบริการถมหัว O.T.		
		จาก ..... ม. ถึง .....		
		จาก ..... ม. ถึง .....		
รวมเงิน				1,000

รวมเงิน

รวมเงิน

Total

ใบเสร็จรับเงินนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกให้  
 หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  
 ให้ถือว่าผิดกฎหมาย

ผู้รับเงินได้รับเงินจำนวน

จำนวนเงิน




4-11/113

วันที่ ๒๒ เดือน ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อเจ้าของรถ ราชธานี พลภักดิ์ ทะเบียนรถ ๗๒ - ๘๑๐๒ เวลาเข้า ๐๙ : ๐๔ เวลาออก ๐๙ : ๐๔	No SCT 480	ID	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; background-color: black; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           งานที่ทำ <input checked="" type="radio"/> ขับรถ <input type="radio"/> ขับเดิน/รับ/พาราย         </div> <div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; background-color: black; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>               รมบ. Site / Safety site                เวลาเข้า ๐๙ : ๐๔                เวลาออก ๐๙ : ๐๔             </div> <div>               เขตก่อสร้าง ซากออกจาก Site                เวลาเข้า ๐๙ : ๐๔                เวลาออก ๐๙ : ๐๔             </div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; background-color: black; margin-top: 10px;"></div> </div>
--	---------------	----	---

วันที่	พื้นที่	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ	วันที่	พื้นที่	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ
1	พื้นที่ 1	พื้นที่ 1	พื้นที่ 1	พื้นที่ 1	09:04	พื้นที่ 1	พื้นที่ 1	พื้นที่ 1	พื้นที่ 1
2	พื้นที่ 2	พื้นที่ 2	พื้นที่ 2	พื้นที่ 2	09:04	พื้นที่ 2	พื้นที่ 2	พื้นที่ 2	พื้นที่ 2
3	พื้นที่ 3	พื้นที่ 3	พื้นที่ 3	พื้นที่ 3	09:04	พื้นที่ 3	พื้นที่ 3	พื้นที่ 3	พื้นที่ 3
4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	09:04	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
5	พื้นที่ 5	พื้นที่ 5	พื้นที่ 5	พื้นที่ 5	09:04	พื้นที่ 5	พื้นที่ 5	พื้นที่ 5	พื้นที่ 5
6	พื้นที่ 6	พื้นที่ 6	พื้นที่ 6	พื้นที่ 6	09:04	พื้นที่ 6	พื้นที่ 6	พื้นที่ 6	พื้นที่ 6
7	พื้นที่ 7	พื้นที่ 7	พื้นที่ 7	พื้นที่ 7	09:04	พื้นที่ 7	พื้นที่ 7	พื้นที่ 7	พื้นที่ 7
8	พื้นที่ 8	พื้นที่ 8	พื้นที่ 8	พื้นที่ 8	09:04	พื้นที่ 8	พื้นที่ 8	พื้นที่ 8	พื้นที่ 8
9	พื้นที่ 9	พื้นที่ 9	พื้นที่ 9	พื้นที่ 9	09:04	พื้นที่ 9	พื้นที่ 9	พื้นที่ 9	พื้นที่ 9
10	พื้นที่ 10	พื้นที่ 10	พื้นที่ 10	พื้นที่ 10	09:04	พื้นที่ 10	พื้นที่ 10	พื้นที่ 10	พื้นที่ 10


ตำแหน่ง STORE KEEPER (นายสมชาย ใจดี)

ตำแหน่ง PROJECT MANAGER (นายสมชาย ใจดี)




22 ธ.ค. 2566





23 ธ.ค. 2566



ตำแหน่ง STORE KEEPER  
( น.ส.ร.นา นพรัตน์ )



วันที่ 2 / 68 2566

ตำแหน่ง PROJECT MANAGER  
(คุณณัฐรัตน์ นพรัตน์) (DMD)



23 ธ.ค. 2566

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	งานทั่วไป	แผนก				เวลา	เวลา	เวลา	เวลา
					งาน	งาน	งาน	งาน				
1	23 ธ.ค. 2566	น.ส.ร.นา นพรัตน์							08:14			
									08:34			

หลักฐาน : 2002 (SCOPE THONGLOK)

หลักฐาน : 2002 (SCOPE THONGLOK)

บริษัท พรมพราน จำกัด  
PORNPRANAKORN CO., LTD.

เลขที่ 062

ใบรับงาน

เลขที่ 3079

## สำเนา บิลล์ (ใบรับงาน)

รับส่งหิน-ทราย รับทุบดิน ถนนที่ ยี่-ระยอง-วัง รับเศษอิฐ เศษปูน และรับเศษวัสดุก่อสร้างตามทาง-งานต่างๆ

มือถือ : 089-126-9689, 086-939-9847 (92-7459353)

นาม	นางสาว น. น.
ที่อยู่	เลขที่ 123 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ระยอง
เลขที่	เลขที่ 123 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ระยอง
เลขที่	เลขที่ 123 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ระยอง

จำนวนหน่วย Quantity Unit	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ดินถม	1000	1000
2	หินถม	1000	1000
3	ทรายถม	1000	1000
4	ปูนซีเมนต์	1000	1000
5	เหล็กเส้น	1000	1000
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...



รวมเงิน	10000
Total	10000

ใบนี้จะมีมูลค่า หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% หรือ หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ได้รับมอบหมาย  
หากมีความผิดพลาด กรุณาแจ้งกลับภายใน 7 วัน  
ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขของใบรับงาน

วันที่ 24 เดือน ๖ ค.ศ. พ.ศ. ๖๖	No SCT 484									
ชื่อเจ้าของรถ ส.อ.ร.อ. น.อ.อ.อ.อ.	ID .....									
ทะเบียนรถ 79-๙๙02										
เวลาเข้า 08:26										
เวลาออก 09:31										
งานที่ทำ <input checked="" type="radio"/> ขนขยะ <input type="radio"/> ขนดิน/หิน/ทราย	ส่วนเก็บ เจ้าของรถ									
<table border="1"> <tr> <th>รถ Site</th> <th>Safety site</th> <th>รถบรรทุก ขาออกจาก Site</th> </tr> <tr> <td>เวลาเข้า 08:26</td> <td>เวลาเข้า 08:26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>เวลาออก 09:31</td> <td>เวลาออก 09:31</td> <td></td> </tr> </table>	รถ Site	Safety site	รถบรรทุก ขาออกจาก Site	เวลาเข้า 08:26	เวลาเข้า 08:26		เวลาออก 09:31	เวลาออก 09:31		
รถ Site	Safety site	รถบรรทุก ขาออกจาก Site								
เวลาเข้า 08:26	เวลาเข้า 08:26									
เวลาออก 09:31	เวลาออก 09:31									

A-11/124

24 5.9. 2566



9-11/123

( U.S. ARMY MAIL )  
STANDARD STORE KEEPER

ตำแหน่ง STORE KEEPER

ตำแหน่ง PROJECT MANAGER

ตำแหน่ง PROJECT MANAGER

• Իմը ... • ԴԵՐԵԼՆԵՅԻ

24 S.F. 2566


မြတ်ဗုဒ္ဓ


0057 49 72

[illegible]


ចូលរួមសម្រាប់ការងារសាងសង់ប្រព័ន្ធបណ្តាញស្រូវស្រែ

ملفوظات : ۲۰۰۲ (SCOPE THONGLO)



 ปอร์นพานาคอร์น จำกัด  
 PORNPANAKORN CO., LTD.


 ปอร์นพานาคอร์น จำกัด  
 PORNPANAKORN CO., LTD.





24 5 6 2566



(ผู้ดูแลสินค้า)  
STORE KEEPER

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

ผู้ดูแลสินค้า

24 5 6 2566

ผู้ดูแลสินค้า




24 5 6 2566

วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
24 5 6 2566	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ	ผู้ดูแลสินค้า	ผู้จัดการโครงการ

วันที่ : 2022 (SCOPE THONGLOH)

บริษัท พรานกอน จำกัด  
PORNPRAKORN CO., LTD.





11

(U.S. AIR FORCE)

( ) ( )

PROJECT MANAGER

.....  
.....

0007 40 2

[illegible]

Indexing : 2002 (SCOPE THONGLO)

๑-11/133


วันที่ 26 เดือน 10 พ.ศ. 66	No SCT 487	
ชื่อเจ้าของรถ ๙๙๙-๙๙๙-๙๙๙	ID	
ทะเบียนรถ 7-2-9102		
เวลาเข้า 08:12		
เวลาออก 08:25		

งานรักษา ☐ ขนขยะ ☒ ขนดิน/หิน/ทราย

รถ. Site	Safety site	เขตหวงห้าม	เขตหวงห้าม
เวลาเข้า 08:12	เวลาเข้า 08:12	เวลาเข้า 08:12	เวลาเข้า 08:12
เวลาออก 08:25	เวลาออก 08:25	เวลาออก 08:25	เวลาออก 08:25







26 U.S. 2566

[illegible]

ច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា។



































































































































( น.ส.จนา นนทวิทย์ )  
 ๑๓๗๖๖ STORE KEEPER


( )

STUDENTS PROJECT MANAGER

๑-11/141

[illegible]

[illegible]


 1574 WYMAN ST  
 PORNPRANAKORN CO., LTD.

[illegible]

(U.S. AIR FORCE)  
STORAGE KEYS

STANDARD STORE KEEPER

A-11/143

(අනුමැතිය ලබා දීම) (අනුමැතිය ලබා දීම)

PROJECT MANAGER





เล่มที่ 062

ใบรับงาน

เลขที่ 3086

สามารณ พุดถวน (ประโภณย์)

รับส่งหิน-ทราย ขนดินถม ถมที่ บ้านหนองหัวป่ บ้านหนองหัวป่ เศษปูน

และรับขนเศษวัสดุก่อสร้าง ส่วนหน่วยงานต่างๆ

มือถือ : 089-126-9689, 088-273-8847, 092-7459353

นาม นาย พุดถวน ประโภณย์  
ที่อยู่ บ้านหนองหัวป่ บ้านหนองหัวป่  
เลขที่ 26/1 หมู่ 14  
เวลาออก 26/10/2561  
ทะเบียนรถ No. 26-8102  
วันที่ 26/10/2561  
กลุ่มสาระงานในนามบริษัท รับส่งหิน-ทราย ขนดินถม ถมที่ บ้านหนองหัวป่ บ้านหนองหัวป่ เศษปูน และรับขนเศษวัสดุก่อสร้าง ส่วนหน่วยงานต่างๆ

จำนวน หน่วย Quantity Unit	รายการ Description	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
เที่ยว	○ค่าบริการขนขยะ เศษปูน ดิน	1000	1000
วัน	○ค่าบริการรถขุดแบดไฮ ขนาด		
วัน	○ค่าบริการรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ		
วัน	○ค่าบริการรถอีเอ็ม		
เที่ยว	○ค่าบริการขนดินถม 2000		
ชม.	○ค่าบริการส่งมวล O.T.		
	จาก ..... ถึง .....		
	จาก ..... ถึง .....		
รวมเงิน Total			1000

ใบนี้จะใช้ยืนยัน งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
หากมีความเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้รับงาน นาย พุดถวน ประโภณย์

491

No ST

วันที่ 26 เดือน 10 พ.ศ. 66

ID

ชื่อเจ้าของรถ นาย พุดถวน ประโภณย์

ทะเบียนรถ 26-8102

เวลาเข้า 11:14

เวลาออก 11:50



สำเนาเจ้าของรถ

งานที่ทำ ☒ ขนขยะ ☐ ขนดิน/หิน/ทราย

นาย พุดถวน ประโภณย์

รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ

รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ

เวลาเข้า 11:14

เวลาเข้า 11:14

เวลาออก 11:50

เวลาออก 11:50





เลขที่ 062

ใบรับงาน

เลขที่ 3087

**สาธิต เพ็ญสุข (บริษัท)**

บริษัทนี้ - ทนาย รับผิด คนที่ มีคุณค่าไม่ รับคนเสียใจ เสมอใน  
และรับคนเสียใจต่อส่วน ส่วนหน่วยงานต่าง ๆ

มือถือ : 089-126-9689, 086-253-8847, 9082-7459353

นาม	นางสาวเพ็ญสุข เพ็งน้อย
ชื่อผู้	นางสาวเพ็ญสุข
วันที่	วันที่ 11/12/15
เวลาที่	เวลา 12.15
สถานที่	สถานที่ No. 123/123
วันที่	วันที่ 11-12-15
เวลาที่	เวลาที่ 12.15

รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน หน่วย Quantity Unit	รายการ Description	หน่วยราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการขนส่งสินค้า	1,000	1,000
2	ค่าบริการรถบรรทุก		
3	ค่าบริการรถบรรทุก		
4	ค่าบริการรถบรรทุก		
5	ค่าบริการรถบรรทุก		
6	ค่าบริการรถบรรทุก		
7	ค่าบริการรถบรรทุก		
8	ค่าบริการรถบรรทุก		
9	ค่าบริการรถบรรทุก		
10	ค่าบริการรถบรรทุก		
11	ค่าบริการรถบรรทุก		
12	ค่าบริการรถบรรทุก		
13	ค่าบริการรถบรรทุก		
14	ค่าบริการรถบรรทุก		
15	ค่าบริการรถบรรทุก		
16	ค่าบริการรถบรรทุก		
17	ค่าบริการรถบรรทุก		
18	ค่าบริการรถบรรทุก		
19	ค่าบริการรถบรรทุก		
20	ค่าบริการรถบรรทุก		
21	ค่าบริการรถบรรทุก		
22	ค่าบริการรถบรรทุก		
23	ค่าบริการรถบรรทุก		
24	ค่าบริการรถบรรทุก		
25	ค่าบริการรถบรรทุก		
26	ค่าบริการรถบรรทุก		
27	ค่าบริการรถบรรทุก		
28	ค่าบริการรถบรรทุก		
29	ค่าบริการรถบรรทุก		
30	ค่าบริการรถบรรทุก		
31	ค่าบริการรถบรรทุก		
32	ค่าบริการรถบรรทุก		
33	ค่าบริการรถบรรทุก		
34	ค่าบริการรถบรรทุก		
35	ค่าบริการรถบรรทุก		
36	ค่าบริการรถบรรทุก		
37	ค่าบริการรถบรรทุก		
38	ค่าบริการรถบรรทุก		
39	ค่าบริการรถบรรทุก		
40	ค่าบริการรถบรรทุก		
41	ค่าบริการรถบรรทุก		
42	ค่าบริการรถบรรทุก		
43	ค่าบริการรถบรรทุก		
44	ค่าบริการรถบรรทุก		
45	ค่าบริการรถบรรทุก		
46	ค่าบริการรถบรรทุก		
47	ค่าบริการรถบรรทุก		
48	ค่าบริการรถบรรทุก		
49	ค่าบริการรถบรรทุก		
50	ค่าบริการรถบรรทุก		
51	ค่าบริการรถบรรทุก		
52	ค่าบริการรถบรรทุก		
53	ค่าบริการรถบรรทุก		
54	ค่าบริการรถบรรทุก		
55	ค่าบริการรถบรรทุก		
56	ค่าบริการรถบรรทุก		
57	ค่าบริการรถบรรทุก		
58	ค่าบริการรถบรรทุก		
59	ค่าบริการรถบรรทุก		
60	ค่าบริการรถบรรทุก		
61	ค่าบริการรถบรรทุก		
62	ค่าบริการรถบรรทุก		
63	ค่าบริการรถบรรทุก		
64	ค่าบริการรถบรรทุก		
65	ค่าบริการรถบรรทุก		
66	ค่าบริการรถบรรทุก		
67	ค่าบริการรถบรรทุก		
68	ค่าบริการรถบรรทุก		
69	ค่าบริการรถบรรทุก		
70	ค่าบริการรถบรรทุก		
71	ค่าบริการรถบรรทุก		
72	ค่าบริการรถบรรทุก		
73	ค่าบริการรถบรรทุก		
74	ค่าบริการรถบรรทุก		
75	ค่าบริการรถบรรทุก		
76	ค่าบริการรถบรรทุก		
77	ค่าบริการรถบรรทุก		
78	ค่าบริการรถบรรทุก		
79	ค่าบริการรถบรรทุก		
80	ค่าบริการรถบรรทุก		
81	ค่าบริการรถบรรทุก		
82	ค่าบริการรถบรรทุก		
83	ค่าบริการรถบรรทุก		
84	ค่าบริการรถบรรทุก		
85	ค่าบริการรถบรรทุก		
86	ค่าบริการรถบรรทุก		
87	ค่าบริการรถบรรทุก		
88	ค่าบริการรถบรรทุก		
89	ค่าบริการรถบรรทุก		
90	ค่าบริการรถบรรทุก		
91	ค่าบริการรถบรรทุก		
92	ค่าบริการรถบรรทุก		
93	ค่าบริการรถบรรทุก		
94	ค่าบริการรถบรรทุก		
95	ค่าบริการรถบรรทุก		
96	ค่าบริการรถบรรทุก		
97	ค่าบริการรถบรรทุก		
98	ค่าบริการรถบรรทุก		
99	ค่าบริการรถบรรทุก		
100	ค่าบริการรถบรรทุก		

รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ตรวจเช็ครับของ/ผู้ควบคุมงาน




นางสาวเพ็ญสุข

๑-11/153

วันที่ ๒๕ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๖๖		No SCT 492	
ชื่อเจ้าของรถ ๒๗ พ.ย. ๖๖		ID .....	
ทะเบียนรถ ๖๖-๒๘๐๐			
เวลาเข้า ๑๑.๕๒	เวลาออก ๑๒.๑๕		
งานที่ทำ <input type="radio"/> ซ่อมรถ <input checked="" type="radio"/> รับสินค้า/บริหาร		ส่วนรับ เจ้าของรถ	
[Redacted]			
เวลาเข้า ๑๑.๕๒	เวลาเข้า ๑๑.๕๒		
เวลาออก ๑๒.๑๕	เวลาออก ๑๒.๑๕		
[Redacted]			







27 5.9. 2566

(U.S. Army) (N. 100-100000)

(คุณสมชาย งามชื่น) ตำแหน่ง PROJECT MANAGER




..... 21/5A/2006

000/140/12 June

[illegible]

๑-11/161

วันที่จัดสอบ: ๑๑. พ.ค. ๒๕๖๖		No SCT		495	
ชื่อเจ้าของรถ: สยามเจริญ ๙๙-๙๙๙๙		ID			
ทะเบียนรถ: ๙๙-๙๙๙๙					
เวลาเข้า: ๑๐.๑๐					
เวลาออก: ๑๑.๐๗					
งานที่ท่า <input checked="" type="radio"/> ขนถ่าย <input type="radio"/> ขนเดิน/รับ/กระจาย					
สมท. Side / Safety Side					
เวลาเข้า ๑๐.๑๐		เวลาเข้า ๑๐.๑๐			
เวลาออก ๑๑.๐๗		เวลาออก ๑๑.๐๗			
ส่วน ๒					



28 5.9. 2566

(U.S. Army Inventory)  
STANLEY STORE KEEPER

( คุณณัฐกร นามขันธ์ )  
ตำแหน่ง PROJECT MANAGER

.....  
.....

July 28 1962

[illegible]

ចេញចោលមុនពេលចុះពីក្រុងភ្នំពេញ ឬមិនបានចុះពីក្រុងភ្នំពេញ


**PORNPRANAKORN CO., LTD.**

เลขที่ 3091

**ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူမှု ဖြန့်ဖြူးမှု**

รับส่งหิน-ทราย รับทุบตีค ถมที่ ขยายทางต่าง รับถมเศษอิฐ เศษปูน

และรับชมพิเศษสุดก่อสร้าง ๓๓ มหกรรมงานต่าง ๆ

มือถือ : 089-126-9689, 089-293-8847, 092-7459353

นาม พ. นริศรเบญจตร ทัพโต  
ที่อยู่ วัดโพธิ์ มอ. ๖๐๐  
เวลาสอบ 14.14  
เวลาพัก 13.17  
ทะเบียนรถ No. 7-310  
ปีที่สอบ ๒๕๒๕-๒๖

[illegible]

บทพระปณิธิฯ ๒๒. ตามคำทักผู้ว่าจ้างหรือเกี่ยวกับคุณงามความดีผู้ว่าจ้าง

100-5116-1000

1255-1260

A-11/165

A-11/166

