

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการภายในโครงการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดภายใน
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการภายในโครงการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จการซื้อน้ำ
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จการสูบลูกสูบ / ตะกอน
- เอกสารแนบที่ 9 รายงานการตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำประจำวัน
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการตรวจเช็ค Generator

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน
/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๖/๘๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ค-๐๐๐๑

๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายจิระศักดิ์ หมัดหมั่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวลลภา ภัคศิสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาววันวิสา นวลโย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๔

๕) นายสมิทธพงศ์ พงศ์ศิริเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทา เคชะรินทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๒๕๐

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔๐

ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายณเรศวร์ ตรีรงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเฝ้าระวัง

มลพิษโรงงานภาคใต้

Certificate of Registration


The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TD5, TH, ALK, Cl,
Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TD5, COD, TKN)

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional
on maintaining the required performance standards throughout the certified
period of registration.

Valid from
Initial Certification: 09 September 2019
Latest Issue: 19 December 2022
Expiry Date: 08 September 2023
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



ใบรับรองระบบงาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขอ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองระบบงานให้

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่

๕๕/๓๘๖ หมู่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(Address)

ใบรับรองระบบงานมาตรฐาน

ตามมาตรฐานเลขที่ จอ. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดที่นำไปใช้ตามความชำนาญของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐

โดยรายละเอียดของขอบข่ายและขอบเขตการรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงการพาณิชย์
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)



Signed by Mr. Thanawat Nantaprasart (TIS)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:56+07:00
5136f27e
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)



ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0590
ฉบับที่ 02 (Issue No.)
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☒ถาวร ☐นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่ ☐หลายสถานที่
(Permanent) (Site) (Temporary) (Mobile) (Multisite)
ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)



ฉบับที่ 02 (Issue No.)
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☒ถาวร ☐นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่ ☐หลายสถานที่
(Permanent) (Site) (Temporary) (Mobile) (Multisite)
ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้อิโณการกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แผนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิถลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการเปลปลา

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

អ្នកប្រឹក្សាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និង ការអប់រំ ខេត្តកំពង់ចាម ២ ចំណុច

உதாரணமாக ௦௦௪ பூங்கா உதாரணமாக ௦௪௩ கானக

[illegible]

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ୦୦୪୭୩ ଶ୍ରୀମତୀ

[illegible]

ՀԱՌՈՒՆԵԼԵՆ

[illegible]

১৬৭৭১১১১ ০০০,০০০ টাকায় ১৬৭৭১১১১

០០០'២ ព្រំប្រទល់រវាងស្រុកប្រាសាទ ឃុំប្រាសាទ ឃុំប្រាសាទ ឃុំប្រាសាទ ឃុំប្រាសាទ ឃុំប្រាសាទ (២)

ഭേദം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഭേദം ചെയ്ത

ຂໍເອົາໜ້າທີ່ ເອົາໜ້າທີ່ ເອົາໜ້າທີ່ ເອົາໜ້າທີ່ ເອົາໜ້າທີ່ ເອົາໜ້າທີ່ (໙)

၆၀၅ ၀၄ ၆၅၆၆

សេចក្តីសង្ខេបនៃ សេចក្តីណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព (៣)

MEMBER OOO NUM

[illegible]

អរិយធម៌ខ្មែរ ប្រជាជនកម្ពុជា ២ ឆ្នាំ ១ ០០

ഭരണാലയം ൦൦൪, എ. പ്രൊ. ൧൧൧, ഭരണാലയം ൦൦൪, കോ. ൧൧൧

និមិត្តសញ្ញាប្រព័ន្ធនៃសៀវភៅសម្រាប់កុមារនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (០៦)

മലമ്പുറം ൦൦൪, എ. സി. റോഡ്

๒๗ กรกฎาคม ๐๐๕๖, ๑๓๓๘ พระยาเสนาสงครามทูลเกล้าฯ ถวายพระกรุณาขอตั้งนามพระยาเสนาสงคราม (๑)

[illegible]

ចុះនរណាដែលបានបំពេញការងារនេះហើយ (២)

ഭരണസംഗ്രഹം ൦൦൦, ൪൪

[illegible]

ප්‍රකාශන අංකය : 1000/2000
 දිනය : 2000/01/01
 ලිපිනය : 1000/2000

ප්‍රකාශන අංක 000'89 බුද්ධිමත් ප්‍රකාශන අංක 000'89

[illegible]

ഒരു ഓരോ

[illegible]

ՄԱՌԱՆԵՐԱՆԵՐ

០០០៥ ព័ត៌មានលើកទី១២០៥ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (៥)

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା

ขบวนการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพในภาคใต้

၇၈၈ ၀၀၈ ၇၈၈၈၈၈ ၇၈၈ ၀၄ ၈၈၈၈

[illegible]

ကေမကေ ၀၀၃ ဗုဒ္ဓါပေါ ကေမကေ ၀၀၁ ဖါးဖါး

[illegible]

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ លេខៈ ០០២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൦൦ആം ത്തിലുള്ള

[illegible]

ပြန်လည်

[illegible]

ମୂଲ୍ୟ ୦୦୦' ୬୩ ଟଙ୍କା

ចំនួនបេតាចងក្រងស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ (១)

[illegible]

ମୂଲ୍ୟ ୦୦୦'ହଜା

ឱ្យលេខចែកលំហូរនៃលេខចែកអស់ពីអ្នកប្រគល់ជូនអ្នកប្រទានសេវាសេដ្ឋកិច្ចអស់ពីអ្នកប្រគល់
ចូល អស់ចែកចាយសេដ្ឋកិច្ចអស់ពីអ្នកប្រទានសេវាសេដ្ឋកិច្ច អស់ចែកចាយសេដ្ឋកិច្ច (២)

[illegible]

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความว่า ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๑ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត

ស.ជ.ជ. លេខបោះឆ្នោត ៤ ឈ្មោះ ឈ្មោះ

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ ៤០ ឈ្មោះ

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ ៤០ ឈ្មោះ

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ ៤០ ឈ្មោះ

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ ៤០ ឈ្មោះ

(Kjeldahl) ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ (៤)

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតជាតិ ៤០ ឈ្មោះ

ស.ជ.ជ. លេខបោះឆ្នោត ៤

ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត

៤ ឈ្មោះ ឈ្មោះ ឈ្មោះ

០០ ឈ្មោះ

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 1387

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระนวน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยปฎัก 20 ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 219 ห้อง ต่อมาบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมโดยได้มีการปรับลดจำนวนห้องลงเหลือ 213 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 76/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการ...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในการนี้ จึงขอให้เทศบาลตำบลกระนวนดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระนวน ขอให้เทศบาลตำบลกระนวน พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระนวน ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 1387

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระนวน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยปฎัก 20 ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 219 ห้อง ต่อมาบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมโดยได้มีการปรับลดจำนวนห้องลงเหลือ 213 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 76/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการ...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้เทศบาลตำบลกะรนดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกะรน ขอให้เทศบาลตำบลกะรน พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกะรน ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

สุวิ คุณาสกุล

(นายสุวิ คุณาสกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มพิจารณาแผนผังและเขตโครงการ
รักษาราชการแทนผอ.ส่วน

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ไฟล์/ลิข



ที่ ทส 1009.5/ 1386

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. 092/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554
2. หนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. 118/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รูปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ซอยปฎัก 20 ตำบลกระน อำเภอมะนัง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย สูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 219 ห้อง ต่อมาบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมโดยได้มีการปรับลดจำนวนห้องลงเหลือ 213 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 76/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม โดยให้ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนมენტอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประกำษ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/

1386

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. 092/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554
2. หนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. 118/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ซอยปฎัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย สูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 219 ห้อง ต่อมาบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมโดยได้มีการปรับลดจำนวนห้องลงเหลือ 213 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 76/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม โดยให้ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616


ศาสตราจารย์ ดร.เลิศเกียรติ บุญกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
14/11/56



ที่ ทส 1009.5/ 1385

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยปฎัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 219 ห้อง ต่อมาบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมโดยได้มีการปรับลดจำนวนห้องลงเหลือ 213 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 76/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ

อย่างเคร่งครัด...

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ต ขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ นุญประดิษฐ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 1385

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยปฎัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 219 ห้อง ต่อมาบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมโดยได้มีการปรับลดจำนวนห้องลงเหลือ 213 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 76/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ

อย่างเคร่งครัด...

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ต ขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

จิรา อุดมสุข

(นายสุวิทย์ อุดมสุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนการ
บริหารงานแผนงาน.สวน.

ผู้ตรวจ

ผู้แทน

ผู้พิมพ์

ผู้ร่าง

ไฟล์/ดิอ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม

ของ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ ซอยปฎัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นอาคารชุด จำนวน 213 ห้องชุด จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มี หลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมอพยพ	- ตรวจสอบการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
3. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- เช็คเครื่องสูบน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร - ความเป็นกรดต่าง - บีโอดี	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด - pH meter - วิธี Azide Modification	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน (ต่อ)

9. ทิศทาง	- นโยบายที่ส่งเสริม	- สภาพปัญหา	- การดำเนินการ	- ผลลัพธ์	- ปัญหาอุปสรรค
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	ปริมาณงาน	ความพึงพอใจ	ประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจ	ปัญหาอุปสรรค

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้น

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		- ชัลไฟต์ - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - คลอริฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด	- วิธี Titrate - วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube fermentation technique	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
5. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
6. อากาศในร่มและความปลอดภัย	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- คลอรีนอิสระคงเหลือ - ความเป็นกรดต่าง - แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและแบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม	- ตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ด้วย Iodometric method - ความเป็นกรดต่างในสระว่ายน้ำ ด้วย pH meter - ตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและแบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์มในสระว่ายน้ำ ด้วยวิธี Standard Plate Count และ Multiple Tube Fermentation Technique	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

เอกสารแนบที่ 4
ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขุ่ย อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619605
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619605
เลขที่บัญชีภาษี (Tax ID.): 0855561013613 E-mail: bknature.i@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1254/06

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100		
	โทร (Tel.) : 093 582 4652	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ชิค คอนโดมิเนียม เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 12/10/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 12/10/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pongsiridech ^[1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 12-17/10/2023		: 9-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 18/10/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231012/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด (อาคาร A)	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	23.0 ^[3]	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105-105 °C part 2540D	6.1	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	316	≤500
ไนโตรเจน ดีเคเอ็ม (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	23.5	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][4]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.10	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][4]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

นางสาวสุภาวดี นามวงศ์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

F-P-7.8-01/V1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขุ่ย อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619605
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619605
เลขที่บัญชีภาษี (Tax ID.): 0855561013613 E-mail: bknature.i@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1254/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100		
	โทร (Tel.) : 093 582 4652	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ชิค คอนโดมิเนียม เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 12/10/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 12/10/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pongsiridech ^[1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 12-16/10/2023		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 18/10/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231012/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด (อาคาร A)	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][4]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][4]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	3,900	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][4]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	1,000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

– หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตยอมรับข้อมูล

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

นางสาวสุภาวดี นามวงศ์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

F-P-7.8-01/V1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรุปี อำเภอกระทุ่ม จังหวัดอุทัยธานี 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Address : 59/386 Moo 4, Tambon Kaphu, Kaphu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1254/06

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด อีค คอนโดเนียม		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ถนนปฏัก ตำบลกะรุปี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 83100		
	โทร (Tel.) : 093 582 4652 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: อีค คอนโดเนียม เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ตำบลกะรุปี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 83100		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 12/10/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 12/10/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pongsiridech ^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 16/10/2023		: ๖-290-๖-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 18/10/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251012/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปาส่วนภูมิภาค
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	168	≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาประปาส่วนภูมิภาค ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)


[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

* **Certificated ISO 9001:2015 – TDS

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพื่อขออนุญาตในการนำไปใช้หรือฉบับใดที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรายงานบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

„PROF“ Principle Reproducibility On standard First service

ขอรับรองผลการทดสอบการวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยา และการตรวจวิเคราะห์

F-P-7.6-01/1 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรุปี อำเภอกระทุ่ม จังหวัดอุทัยธานี 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Address : 59/386 Moo 4, Tambon Kaphu, Kaphu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1254/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด อีค คอนโดเนียม		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ถนนปฏัก ตำบลกะรุปี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 83100		
	โทร (Tel.) : 093 582 4652 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: อีค คอนโดเนียม เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ตำบลกะรุปี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 83100		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 12/10/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 12/10/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pongsiridech ^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 16-17/10/2023		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 18/10/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251012/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ฟิเคิลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่พบ
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	<10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)


[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพื่อขออนุญาตในการนำไปใช้หรือฉบับใดที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรายงานบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

„PROF“ Principle Reproducibility On standard First service

ขอรับรองผลการทดสอบการวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยา และการตรวจวิเคราะห์

F-P-7.6-01/1 V2, 1 มกราคม 2565

1. The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.

2. The above results are not to be used for any other purpose without the written approval of BK NATURE FARMS CO., LTD.

(Notes):


***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN
 05/04/2019 11:14:13 AM
 (Approved by)

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
:
ใช้เทคนิคการตรวจวัดทางเคมีเพื่อหาปริมาณไนโตรเจนในน้ำดื่มและน้ำประปาตามวิธีที่ 7 ของกฎเกณฑ์ 2560
ใช้เทคนิคการตรวจวัดทางกายภาพเพื่อหาปริมาณไนโตรเจนในน้ำดื่มและน้ำประปาตามวิธีที่ 122 ของกฎเกณฑ์ 2560

[illegible]

หน้า (Page) : 1 of 6
 หมายเลขงาน (Report No.) : W-1306/06
 หน่วยงาน (Department) : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 วันที่ (Date) : 25/05/2558
 เรื่อง (Subject) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

Analysis Report



អាសយដ្ឋាន: 59/306 ផ្លូវ 4, តំបន់កោះកុង, ភ្នំពេញ កម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទ: 076 6239555, 062 059 2800 ទូរសារ: 076 619405

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมายเหตุ (Notes):

1. รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ที่ปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่ปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น ผลการตรวจวิเคราะห์จริงจะปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์ฉบับจริง
2. รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ที่ปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่ปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น ผลการตรวจวิเคราะห์จริงจะปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์ฉบับจริง
3. รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ที่ปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่ปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น ผลการตรวจวิเคราะห์จริงจะปรากฏในรายงานการตรวจวิเคราะห์ฉบับจริง

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TURKUS CO., LTD.)

Approved by: _____
Date: _____

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] วิธีการตรวจหาสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากพืชผักสวนครัวและสมุนไพร การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารพิษตกค้างในพืชผักสวนครัวและสมุนไพร 7 ชนิดจาก 2540 ชนิดพืชผักสวนครัวในประเทศไทย ปี 2549

[3] Not ISI Accredited

[4] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Analyzed by Subcontractor)

[5] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


[6] Not Department of Industrial Works Accredited

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

[illegible]

หน้า 2 ของ 2 (Page : 2 of 2)
 หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1509/06
 ชื่อลูกค้า (Customer) : บริษัทมหาชน จำกัด
 ที่อยู่ (Address) : เลข 8 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Analysis Report



Адрес: 59285 Мел 4, Тамбовская обл., Тамбов, Пушкин, 35120 Тел: 076 623955, 062 059 2368, 062 059 2368 Факс: 076 619665

BK Nature Taurus Co., Ltd.



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอกะปู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 632955, 062 059 2858, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 632955, 062 059 2858, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 08355610135613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1369/06

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด อีค คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 8 ซอยปฎัก 20 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 093 562 4652 โทรสาร (Fax) : ..

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อีค คอนโดมิเนียม เลขที่ 8 ซอยปฎัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirdech ^[1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-21/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/11/2023 ว-290-9-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
จรหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231115/11	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจากระบบบำบัด (อาคาร B)	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
			มีกลิ่นเหม็น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	82.5 ^[3]	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	78.9	≤40.0
ของแข็งที่ละลายในทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	625	≤500
ไนโตรเจน ที่เคเคิล (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	80.3	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^[3B]	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	2.5	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^[3B]	mg/L	Partition & Gravimetric part 2520B	5.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

**Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะจะไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพื่อใช้งานส่วนราชการการนำไปใช้หรือฉบับใดฉบับหนึ่งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-P-7.6-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอกะปู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 632955, 062 059 2858, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 632955, 062 059 2858, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 08355610135613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1369/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด อีค คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 8 ซอยปฎัก 20 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 093 562 4652 โทรสาร (Fax) : ..

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อีค คอนโดมิเนียม เลขที่ 8 ซอยปฎัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/11/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/11/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirdech ^[1]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-18/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/11/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
จรหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231115/11	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจากระบบบำบัด (อาคาร B)	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
			มีกลิ่นเหม็น	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^[3B]	mL/L	Gravimetric part 2540F	1.0	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^[3B]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	16,000	-
ฟิเคิลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^[3B]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	4,500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเหตุ ไม่ให้ระบุเลขที่ของกรมบัญชีกลาง

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะจะไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพื่อใช้งานส่วนราชการการนำไปใช้หรือฉบับใดฉบับหนึ่งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-P-7.6-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 58/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอกะชัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 58/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-147606

ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิธิกุลศรอาคารกุล ชิค คอนโดเนียม
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 093 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ชิค คอนโดเนียม เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 08/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08-13/12/2023 2-290-๑-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231208/11	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจากระบบบำบัด (อาคาร A)	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-0 C/ 5-Days BOD Test part 5210B	19.0	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	28.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	495	≤500
ไนโตรเจน ที่เคเบิล (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	27.1	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.30	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำมาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 58/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอกะชัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 58/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-147606

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิธิกุลศรอาคารกุล ชิค คอนโดเนียม
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 093 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ชิค คอนโดเนียม เลขที่ 8 ซอยปฏัก 20 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 08/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-17/11/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231208/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจากระบบบำบัด (อาคาร B)	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.09 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL/L	Gravimetric part 2540F	≤0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	17,100	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	4,500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเหตุ: ไม่ได้รับอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำมาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จการชื้อน้ำ

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer CHIC-NTA นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 8 ซอยปถัก 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465669 ☒ สำนักงานใหญ่ อ้างอิง Reference คำนวณาคาดึก A #July 2023	เลขที่ No. IZ0000042 วันที่ Date 04/08/66 เครดิต Credit 0 วัน ครบกำหนด 04/08/66 เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No. พนักงานขาย Salesman เขตการขาย Territory
---	---

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ คำนวณาคาดึก A #July 2023	01	796.00 หน่วย	35.00		27,860.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน และได้รูดเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว			รวมเป็นเงิน Gross Amount หักส่วนลด Less Discount ยอดหลังหักส่วนลด After Discount หักเงินมัดจำ AI Less Deposit จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT			27,860.00 0.00 27,860.00 0.00 27,860.00 1,822.62
ปิด ยกเว้น E. & O.E. (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน).			มูลค่าสินค้า Product Value			26,037.38

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	ส่งขายเช็คใบมอบ บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	ใบมอบ บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature TEST 10/08/66 10:41:13 2 ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by
ผู้รับสินค้า/ Goods Received by	วันที่/ Date	
ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by	วันที่/ Date	

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CHIC-NTA Customer นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 8 ซอยปฎัก 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465669 ☒ สำนักงานใหญ่ Tax ID อ้างอิง คำนวณาคาดคึก A เดือนสิงหาคม 2566 Reference	เลขที่ IZ0000044 No. วันที่ 05/09/66 Date เครดิต 0 วัน ครบกำหนด 05/09/66 Credit Days Due Date เลขที่ใบส่งขาย Sales Order No. พนักงานขาย Salesman เขตการขาย Territory
--	--

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
I	4325-001/ คำนวณาคาดคึก A เดือนสิงหาคม 2566	01	493.00 หน่วย	35.00		17,255.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน และได้รื้อถอนเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว			รวมเป็นเงิน Gross Amount 17,255.00 หักส่วนลด Less Discount 0.00 ยอดหลังหักส่วนลด After Discount 17,255.00 หักเงินมัดจำ Less Deposit 0.00 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice 17,255.00 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7.00 % 1,128.83			
ผลิต ณ วันที่ E & O E (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			มูลค่าสินค้า Product Value 16,126.17			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว ผู้รับสินค้า/ Goods Received by วันที่/ Date ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by วันที่/ Date	ส่งขายเช็คในนาม บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	ในนาม บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด  ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by
--	--	--

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer CHIC-NTA นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 8 ซอยปฎัก 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465669 ☒ สำนักงานใหญ่ อ้างอิง Reference คำนวณาคาดศึก A เดือนกันยายน 2566	เลขที่ No. IZ0000046 วันที่ Date 09/10/66 เครดิต Credit 0 วัน ครบกำหนด 09/10/66 เลขที่ใบส่งขาย Sales Order No. พนักงานขาย Salesman เขตการขาย Territory
---	---

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/ Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ คำนวณาคาดศึก A เดือนกันยายน 2566	01	524.00 หน่วย	35.00		18,340.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลเมื่อได้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน และใช้เพื่อเก็บเงินตามเช็คที่แนบมา			รวมเป็นเงิน Gross Amount 18,340.00 หักส่วนลด Less Discount 0.00 ยอดหลังหักส่วนลด After Discount 18,340.00 หักเงินมัดจำ AI Less Deposit 0.00 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice 18,340.00 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7.00 % 1,199.81			
ผลิต คก ยานัม E. & O.E. (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			มูลค่าสินค้า Product Value 17,140.19			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว ผู้รับสินค้า/ Goods Received by _____ วันที่/ Date _____ ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by _____ วันที่/ Date _____	ส่งขายเช็คในนาม บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	 ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by
--	--	---

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CHIC-NTA นิติบุคคลอาหารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 8 ซอยปฎัก 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465669 ☒ สำนักงานใหญ่ อ้างอิง คำนับมาดตึก A เดือนตุลาคม 2566	เลขที่ IZ0000048 วันที่ 08/11/66 เครดิต 0 วัน ครอบคลุม 08/11/66 เลขที่ใบสั่งขาย พนักงานขาย เขตการขาย
--	--

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ คำนับมาดตึก A เดือนตุลาคม 2566	01	466.00 หน่วย	35.00		16,310.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะระบุรายละเอียดสินค้าและบริการที่ได้รับมอบหมายและราคาขายปลีกในเงิน และให้รายละเอียดในรายละเอียดอื่น ๆ			รวมเป็นเงิน Gross Amount 16,310.00 หักส่วนลด Less Discount 0.00 ยอดหลังหักส่วนลด After Discount 16,310.00 หักเงินมัดจำ AI Less Deposit 0.00 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice 16,310.00 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7.00 % 1,067.01			15,242.99
มีเอกสารแนบ E.O.B.			มูลค่าสินค้า Product Value			15,242.99
(หนังสือแนบเอกสารตามข้อบังคับ)						

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว ผู้รับสินค้า/ Goods Received by วันที่/ Date ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by วันที่/ Date	ส่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	โดย ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by
---	--	--

บริษัท ภูเก็ตทอปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนลูกลังพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID 0835564013720 ☒ ตามกฎ.

ใบเสร็จรับเงิน

ค้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ถูกค้า CHIC-NTA บริษัทภูเก็ตทอปแลนด์ จำกัด 8 ซอยปฎิภา 20 ต.กระรน ข เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465669 ☒ สำนักงานใหญ่ Tax ID	เลขที่ใบเสร็จ RE0000186 วันที่ 26/12/66 พนักงานขาย
--	--

ลำดับ No	เลขที่ใบกำกับ/ Invoice	วันที่ Date	ครบกำหนด Due Date	ใบวางบิล Billing Slip #	จำนวนเงิน Amount	ยอดคงค้าง Remain Amount	ยอดชำระ Paid Amount
1	IZ0000050	07/12/66	07/12/66	~	17,570.00		17,570.00

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน). รวมเป็นเงิน Total Amount 17,570.00

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อมีลายเซ็นของผู้ขายและผู้รับเงิน และได้รับจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ชำระเงิน โดย ☐ เงินสด ☐ เช็ค เลขที่ _____ สาขา _____ วันที่ _____ / _____ / _____ จำนวนเงิน 17,570 ภาษี _____	ใบรับ บริษัท ภูเก็ตทอปแลนด์ จำกัด ผู้รับ _____ JIR _____ ผู้เตรียมเอกสาร By Prepared by
---	---

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer	CHIC-NTB	เลขที่ No.	IZ0000043
นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 2		วันที่ Date	04/08/66
8/220 ซอยปถัก 20 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		เครดิต Credit	0 วัน ครบกำหนด 04/08/66
โทร. 0935824652		เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No.	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID	0994002465677	พนักงานขาย Salesman	-
อ้างอิง Reference	ค่าน้ำบาดาลศึก B#July 2023	เขตการขาย Territory	
	☒ สำนักงานใหญ่		

กำกับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/ Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
I	4325-001/ ค่าน้ำบาดาลศึก B#July 2023	01	357.00 หน่วย	35.00		12,495.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วนและได้รับสินค้า และได้รับยกเว้นเงินตามสลิปหรือเอกสาร			รวมเป็นเงิน Gross Amount			12,495.00
			หักส่วนลด Less Discount			0.00
			ยอดหลังหักส่วนลด After Discount			12,495.00
			หักเงินมัดจำ Less Deposit			0.00
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			12,495.00
			จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	7.00 %		817.43
คิดลดยกเว้น B & O.E.			มูลค่าสินค้า Product Value			11,677.57
(หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน).						

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	ส่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	ในนาม บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด
ผู้รับสินค้า/ Goods Received by	วันที่/ Date	ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature
ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by	วันที่/ Date	TEST 10/08/66 10:39:55 2
		ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CHIC-NTB

นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอน โคมินิเยม2

8/220 ซอยปฎัก 20 ค.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

โทร. 0935824652

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465677

Tax ID

อ้างอิง Reference

ค่าน้ำบาดาลคึก B เดือนสิงหาคม 2566

☒ สำนักงานใหญ่

เลขที่ IZ0000045

วันที่ 05/09/66

เครดิต 0 วัน ครอบคลุม 05/09/66

เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No.

พนักงานขาย Salesman

เขตการขาย Territory

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/ Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ ค่าน้ำบาดาลคึก B เดือนสิงหาคม 2566	01	265.00 หน่วย	35.00		9,275.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน และได้รื้อถอนเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว			รวมเป็นเงิน Gross Amount			9,275.00
			หักส่วนลด Less Discount			0.00
			ยอดหลังหักส่วนลด After Discount			9,275.00
			หักเงินมัดจำ Less Deposit			0.00
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice			9,275.00
คิดลด ณ วันที่ E & O.E.			จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7.00 %			606.78
(เก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน).			มูลค่าสินค้า Product Value			8,668.22

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

ผู้รับสินค้า/ Goods Received by วันที่/ Date

ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by วันที่/ Date

ส่งจ่ายเช็คโนแนน บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด

หรือ

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด

เลขที่บัญชี 885-301225-4

โนแนน

บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด
ผู้รับมอบ
JIRAWAN 05/09/66 17:41:30

ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer CHIC-NTB นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 2 8/220 ซอยปฎัก 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465677 ☒ สำนักงานใหญ่ อ้างอิง ค่าน้ำบาดาลตึก B เดือนกันยายน 2566 Tax ID Reference	เลขที่ No. LZ0000047 วันที่ Date 09/10/66 เครดิต Credit 0 วัน ครบกำหนด 09/10/66 เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No. พนักงานขาย Salesman เขตการขาย Territory
---	---

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/ Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ ค่าน้ำบาดาลตึก เดือนกันยายน 2566	01	236.00 หน่วย	35.00		8,260.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน และได้ยอดเงินในตามเช็คเรียบร้อยแล้ว			รวมเป็นเงิน Gross Amount 8,260.00 หักส่วนลด Less Discount 0.00 ยอดหลังหักส่วนลด After Discount 8,260.00 หักเงินมัดจำ Less Deposit 0.00 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice 8,260.00 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % 540.37 VAT			
คิด ยกเว้น E. & O.E. (แปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน).			มูลค่าสินค้า Product Value 7,719.63			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว ผู้รับสินค้า/ Goods Received by _____ วันที่/ Date ____/____/____ ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by _____ วันที่/ Date ____/____/____	ส่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	ใบลงนาม บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด  ผู้รับ _____ JIRAWAN 09/10/66 09:38:30 1 ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by
---	--	---

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer CHIC-NTB นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม 2 8/220 ซอยปถัก 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465677 ☒ สำนักงานใหญ่ Tax ID อ้างอิง สำเนาใบดัดแปลง ดู เดือนตุลาคม 2566 Reference	เลขที่ No. 1Z0000049 วันที่ Date 08/11/66 เครดิต 0 วัน ครบกำหนด 08/11/66 Credit Days Due Date เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No. พนักงานขาย Salesman เขตการขาย Territory
---	--

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ คำน้บาดาลตึก อูบ เดือนตุลาคม 2566	01	381.00 หน่วย	35.00		13,335.00
รวมเป็นเงิน Gross Amount						13,335.00
หักส่วนลด Less Discount						0.00
ยอดหลังหักส่วนลด After Discount						13,335.00
หักเงินมัดจำ Less Deposit						0.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice						13,335.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT				7.00 %		872.38
มูลค่าสินค้า Product Value						12,462.62

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว ผู้รับสินค้า/ Goods Received by _____ วันที่/ Date _____	สั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โฉนดเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	ใบกำกับ บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด ผู้รับ JIRAWAN 08/11/66 17:37:04 ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by _____
--	---	--

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID 0835564013720 ☒ สถานะ

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer CHIC-NTB นิติบุคคลอาหารชุด จิก คอนโดมิเนียม 2 8/220 ซอยปฎัก 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0994002465677 ☒ สำนักงานใหญ่	เลขที่ใบเสร็จ Receipt No. RE0000187 วันที่ Date 26/12/66 พนักงานขาย Salesman
---	---

ลำดับ No.	เลขที่ใบกำกับ/ Invoice	วันที่ Date	ครบกำหนด Due Date	ใบวางบิล Billing Slip #	จำนวนเงิน Amount	ยอดคงค้าง Remain Amount	ยอดชำระ Paid Amount
1	120000051	07/12/66	07/12/66	-	9,905.00		9,905.00

(ถ้าพิมพ์หรือออกรายการอื่น)

รวมเป็นเงิน
Total Amount

9,905.00

ใบนี้รับเงินจากลูกค้าและได้รับเงินจากผู้ขายเรียบร้อยแล้ว และได้นำใบนี้มาแลกเงินคืนแล้ว

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็ค

เช็คธนาคาร _____ สาขา _____

เลขที่ _____ วันที่ ____/____/____

จำนวนเงิน 9905

ผู้รับเงิน _____

96/12/66

วันที่/ Date

ใบแนบ
บริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

JIRAWAN

ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer CHIC-NTA นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 8 ซอยปฎัก 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465669 ☒ สำนักงานใหญ่ Tax ID อ้างอิง Reference คำนวณอาคารชุด A เดือนธันวาคม 2566	เลขที่ No. IZ0000052 วันที่ Date 05/01/67 เครดิต Credit 5 วัน ครบกำหนด 10/01/67 เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No. พนักงานขาย Salesman เขตการขาย Territory
--	--

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/ Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ คำนวณอาคารชุด A เดือนธันวาคม 2566	01	580.00 หน่วย	35.00		20,300.00
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน (และให้เรียกเก็บเงินตามหลักฐานที่แนบมา)			รวมเป็นเงิน Gross Amount 20,300.00 หักส่วนลด Less Discount 0.00 ยอดหลังหักส่วนลด After Discount 20,300.00 หักเงินมัดจำ AI Less Deposit 0.00 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice 20,300.00 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % 1,328.04 VAT			
คิดลดขณเข้า E. & O.E.			(สองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) มูลค่าสินค้า Product Value 18,971.96			

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว ผู้รับสินค้า/ Goods Received by วันที่/ Date ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by วันที่/ Date	ส่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	ในนาม บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด  ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Signature JIRAWAN 08/01/67 10:26:31 2 ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by
--	---	---

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

77/77 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่


ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer CHIC-NTB นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม2 8/220 ซอยปถัก 20 ค.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0994002465677 ☒ สำนักงานใหญ่ อ้างอิง Reference คำน้ำบาดาลตึกB เดือนธันวาคม2566	เลขที่ No. IZ0000053 วันที่ Date 05/01/67 เครดิต Credit 5 วัน ครบกำหนด 10/01/67 เลขที่ใบส่งขาย Sales Order No. พนักงานขาย Salesman - เขตการขาย Territory
---	---

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/ Descriptions	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ คำน้ำบาดาลตึกB เดือนธันวาคม2566	01	356.00 หน่วย	35.00		12,460.00

ใบแจ้งรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจและลายเซ็นผู้รับเงิน และให้ยึดเก็บเงินตามข้อคิดหรือแล้ว			รวมเป็นเงิน Gross Amount	12,460.00
			หักส่วนลด Less Discount	0.00
			ยอดหลังหักส่วนลด After Discount	12,460.00
			หักเงินมัดจำ AI Less Deposit	0.00
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice	12,460.00
			จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7.00 %	815.14
ผลิตภัณฑ์ E. & O.E. (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน).			มูลค่าสินค้า Product Value	11,644.86

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว ผู้รับสินค้า/ Goods Received by _____ วันที่/ Date ____/____/____ ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by _____ วันที่/ Date ____/____/____	ตั้งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท้อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4	ในนาม  ผู้รับ JIRAWAN 08/01/67 10:26:07 2 ผู้ตรวจเช็คสินค้า/ Approved by
--	--	---

เอกสารแนบที่ 6

ใบเสร็จไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาคารชุต ชิค คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

เลขที่ (No.) XK0632308001594

วันที่ (Date) 21/08/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 881802269867

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2566 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/07/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 161.170 เลขที่อ่านครั้งก่อน 147.530 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 32007.68บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 126747.69 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 35099.99	35,099.99	158,755.37
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		158,755.37
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		11,112.88
หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	169,868.25

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 22 August 2023 21:47:38	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏักขอย 20 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632309001584

วันที่ (Date) 19/09/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 549002644567

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2566 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/08/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 170.330 เลขที่อ่านครั้งก่อน 161.170 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 29166.22บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 108658.41 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 31984.01	31,984.01	137,824.63
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		137,824.63
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		9,647.72
หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	147,472.35

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

Serial No. 4602129574443558544

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 September 2023 00:42:39



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาคารชุต ชิค คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632310001499

วันที่ (Date) 19/10/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 538002723975

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2566 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 20/09/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 182.480 เลขที่อ่านครั้งก่อน 170.330 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 5963.37บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 104878.82 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 29118.00	29,118.00	110,842.19
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		110,842.19
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		7,758.95
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	118,601.14

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 20 October 2023 20:14:58	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chātuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632311001535

วันที่ (Date) 20/11/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 532502768878

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2566 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/10/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 193.150 เลขที่อ่านครั้งก่อน 182.480 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 5877.97บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 101919.54 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 28701.01	28,701.01	107,797.51
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกะรน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		107,797.51
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		7,545.83
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 115,343.34

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 November 2023 21:31:22	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาคารชุต ชิค คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632312001555

วันที่ (Date) 19/12/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 538002809746

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2566 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 20/11/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 204.890 เลขที่อ่านครั้งก่อน 193.150 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 6906.68บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 119349.17 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 33724.00	33,724.00	126,255.85
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		126,255.85
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		8,837.91
หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	135,093.76

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าดง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิตบุคคณาการชุด ชิค คอนโดมิเนียม
Nameสถานที่ใช้ไฟฟ้า 8 ซ.ปฏักขอย 20 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020024463386

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 527002871232

จำนวนเงิน (บาท) 149,638.93

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-798226XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 19 มกราคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	B'll Period	Voltage Level	Mu.li
K13101	KBTA9904	18322748	3224	21/12/2566	12/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
พลังงานสูงสุด P	1.364	1.286	Peak 85.45 กว.	132.9300	11,358.87	วันที่อ่านหน่วย
ดีไลต์ OP	1.243	1.175	Off Peak 83.26 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	1.261	1.185	Peak 15150.54 หน่วย	4.1839	63,388.35	จำนวนหน่วยที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า P	218.720	204.890	Off Peak 21964.46 หน่วย	2.6037	57,188.86	Consumption Unit
(หน่วย) OP	167.330	156.910	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	20/11/66 33724.00
H	175.840	166.210	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		132,248.32	21/10/66 28701.01
รวม		37114.99	กว. P93.60, OP81.60, H91.20			20/09/66 29118.00
กิโลวัตต์	0.303	0.289	หักมิเตอร์ย่อย 3,541.00 หน่วย			21/08/66 31984.01
		15.34				21/07/66 35099.99
						20/06/66 30635.01

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลน Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวัน 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟผ. จะหักบัญชี เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าดง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาคารชุต ชิค คอนโดมิเนียม 2

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632308001593

วันที่ (Date) 21/08/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 881802269870

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2566 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/07/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 99.220 เลขที่อ่านครั้งก่อน 92.810 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 16444.29บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 64790.23 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 18033.00	18,033.00	81,234.52
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		81,234.52
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,686.42
แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	86,920.94

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 22 August 2023 21:47:38	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาคารชุต ชิค คอนโดมิเนียม 2

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632309001583

วันที่ (Date) 19/09/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 549002644573

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2566 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/08/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 103.960 เลขที่อ่านครั้งก่อน 99.220 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 14958.82บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 56085.10 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 16404.01	16,404.01	71,043.92
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกะรน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		71,043.92
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,973.07
เจ็ดหมื่นหกพันสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 76,016.99

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 September 2023 13:56:57	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาคารชุต ชิค คอนโดมิเนียม 2

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632310001498

วันที่ (Date) 19/10/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 538002723976

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2566 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 20/09/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 110.150 เลขที่อ่านครั้งก่อน 103.960 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 3397.22บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 59812.55 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 16588.00	16,588.00	63,209.77
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกะรน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		63,209.77
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,424.68
หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	67,634.45

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 20 October 2023 20:14:58	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินันต์ อัคราการชุต ชิค คอนโดมิเนียม 2

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632311001534

วันที่ (Date) 20/11/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 532502768881

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2566 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/10/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 115.550 เลขที่อ่านครั้งก่อน 110.150 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 3260.62บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 56652.52 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 15920.99	15,920.99	59,913.14
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกะรน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		59,913.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,193.92
หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหกสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 64,107.06

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 November 2023 21:31:22	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุศลาคารชุต ชิค คอนโดมิเนียม 2

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632312001554

วันที่ (Date) 19/12/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 538002809748

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2566 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 20/11/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 121.740 เลขที่อ่านครั้งก่อน 115.550 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 3805.39บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 65791.81 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 18581.00	18,581.00	69,597.20
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกะรน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		69,597.20
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,871.80
เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน	รวมทั้งสิ้น (Total)	74,469.00

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิตบุคคณาการชุด ชิค คอนโดมิเนียม2

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 8/220 ซ.ปฎิภาส 20 ค.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020024463398

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

527002871238

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

92,511.78

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-798226XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินมาชำระก่อนวันที่

19 มกราคม 2567

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mu.ti
K13101	KBTA9904	18322826	3224	21/12/2566	12/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

ประวัติการใช้ไฟฟ้า (Usage)			รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History	
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit				วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
แรงไฟสูงสุด	P	0.837	0.790	51.72	Peak 51.72 กว.	132.9300	6,875.14
(สโตร์)	OP	0.791	0.748	47.32	Off Peak 47.32 กว.	0.0000	0.00
	H	0.782	0.739	47.32	Peak 9111.94 หน่วย	4.1839	38,123.44
					Off Peak 13987.06 หน่วย	2.6037	36,418.11
พลังงานไฟฟ้า	P	130.020	121.740	9111.94	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24	20/09/66
(หน่วย)	OP	103.650	97.090	7219.13	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)	81,728.93	21/08/66
	H	107.510	101.360	6767.93	กว. P56.40, OP51.60, H51.60		21/07/66
รวม			23099.00		หักมิเตอร์ย่อย 2,089.00 หน่วย		20/06/66
หักภาษี		0.041	0.038	3.30			

จำนวนเงิน (บาท)

Amount: (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 81,728.93
 ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย 4,730.68

ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 86,459.61

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 6,052.17

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 92,511.78

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 92,511.78

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดตัดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus

จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม

แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวัน 1-12 ของเดือน

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
 ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
 การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
 ที่ GooglePlay และ APP Store
 ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus