

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



โครงการ โรงแรม ไวท์ พีช

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนแหลมใหญ่ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ

บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO.,LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



โครงการ โรงแรม ไวน์ พีช

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนแหลมใหญ่ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ

บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด

จัดทำโดย
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO.,LTD
เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com
59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com





หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าบริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด โดย นางเพญพา ผลนิวาศ และนางสาวอังคณา ณเนศิริศะ กุล กรรมการผู้จัดการ ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ หอรัตน์ จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงเรม ໄวท์ พีซ


การได้ที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ หอรัตน์ จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมอว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน











































หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงเรม ໄວ່ ພຶກ

วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ປີເຄ ເນເຈອ້ວ ທອຮັສ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຈັດທຳມະຍານພຸດກາຣປິບຕີ
ຕາມມາຕາກາຣປິອງກັນແລະແກ້ໄຂພຸດກາຣທົ່ວສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕາກາຣຕິດຕາມຕຽບສອບພຸດກາຣທົ່ວສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂຄຮກາຣ ໂຮງແຮມ ໄວ່ ພຶກ ເລຂທີ 2 ຄົນແຫລມໄທ ຕຳບລກະຮນ ອຳເກວມເມືອງຖຸກີກີຕ ຈັງຫວັດຖຸກີກີຕ ຂອງບຣີ່
ຖຸກີກີຕຍຣຍງ ຈຳກັດ ລັບປະຈຳເດືອນ

- มกราคม – ມິຖຸນາຍັນ ພ.ສ. 2566
- ກຮກງາມ - ບັນວາມ ພ.ສ. 2566
- ອື່ນໆ (ຮະບູ)

ໂດຍມີຄະນະຜູ້ຈັດທຳມະຍານ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້



บรີ່ ປີເຄ ເນເຈອ້ວ ທອຮັສ ຈຳກັດ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ไวท์ พีช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ค
สารบัญตาราง	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 2. การใช้ไฟฟ้า	5
กิจกรรมในโครงการ 3. การอนุรักษ์พลังงาน	5
กิจกรรมในโครงการ 4. การจัดการขยะมูลฝอย	5
กิจกรรมในโครงการ 5. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	6
กิจกรรมในโครงการ 6. การระบายน้ำฝนและการป้องกันน้ำท่วม	6
กิจกรรมในโครงการ 7. การป้องกันอัคคีภัย	6
กิจกรรมในโครงการ 8. ระบบปรับอากาศและการระบายน้ำอากาศ	6
กิจกรรมในโครงการ 9. การรักษาความปลอดภัย	7
กิจกรรมในโครงการ 10. การจัดการระบวน้ำ	7
กิจกรรมในโครงการ 11. การจัดภูมิสถานปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงการ	7
กิจกรรมในโครงการ 12. การคุณนาคม	7
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	8
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	9
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	11
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	12
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	26
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	38
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	39
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	39
ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	47

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	117
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	118
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	118

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1. เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 2. มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำที่ออกจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เอกสารแนบที่ 3. หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

เอกสารแนบที่ 4. ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส.1,ทส.2

เอกสารแนบที่ 5. บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 6. แผนฉุกเฉิน

เอกสารแนบที่ 7. รายงานฉีดพ่นแมลง

เอกสารแนบที่ 8. รายงานการใช้ไฟฟ้า/ประจำ

เอกสารแนบที่ 9. บันทึกการตรวจสอบสาธารณูปโภค

เอกสารแนบที่ 10.การตรวจสอบห้องเครื่องไฟฟ้า (MDB)

เอกสารแนบที่ 11.ใบเสร็จมูลฝอย

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	31
รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน	31
รูปภาพที่ 2.3 พื้นที่สำหรับจอดรถ	31
รูปภาพที่ 2.4 ป้ายดับเครื่องยนต์	32
รูปภาพที่ 2.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	32
รูปภาพที่ 2.6 ห้องพักขยะรวม	32
รูปภาพที่ 2.7 ถังขยะภายในโครงการ	32
รูปภาพที่ 2.8 การทำความสะอาดห้องพักขยะรวม	33
รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย	33
รูปภาพที่ 2.10 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	33
รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ประจำน้ำ	33
รูปภาพที่ 2.13 การขุดลอกตะกอน	34
รูปภาพที่ 2.14 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ	34
รูปภาพที่ 2.16 อุปกรณ์ประทัยพลังงาน	34
รูปภาพที่ 2.17 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	35
รูปภาพที่ 2.18 เลขชั้น	36
รูปภาพที่ 2.19 ป้ายทางหนีไฟ	36
รูปภาพที่ 2.20 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	36
รูปภาพที่ 2.21 สระว่ายน้ำโครงการ	36
รูปภาพที่ 2.22 การตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	37
รูปภาพที่ 2.23 จุดชำระร่างกายก่อนลงสระ	37
รูปภาพที่ 2.24 การซ้อมอพยพหนีภัย	37
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	40

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ไวท์ พีช
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรวารการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	9
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ	12
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ	26
ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา บริโภค และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ	39
ตารางที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุ่นระบบบำบัด (อาคารบังกะโล 14 หลัง)	41

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ไวท์ พีช ของบริษัท ภูเก็ตเบอร์รี่ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (สภาพภูมิประเทศ, การชะล้างพังทลายของดิน และคุณภาพอากาศ) ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคม, การใช้น้ำ, การระบายน้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการมูลฝอย, การระบายน้ำภาคและไฟฟ้า) ด้านคุณภาพชีวิต (สังคมและเศรษฐกิจ, ความคิดเห็นของประชาชน ต่อระดับผลกระทบจากโครงการ, ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำคัญของมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การป้องกันอัคคีภัย และทักษิณภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1. สภาพภูมิประเทศ

(1) ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆ โครงการ ตามมาตรการกำหนด และมีคนคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นประจำ

(2) พื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง มีการปรับปรุงให้กลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด

2. การชะล้างพังทลายของดิน

(1) โครงการมีท่อระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ รวมถึงสำรวจสิ่งอุดตัน ตกอนดิน หรือขยะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดยน้ำทันที

(2) ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆ โครงการ ตามมาตรการกำหนด เพื่อสร้างความร่มรื่นและความสวยงามของโครงการ ยังช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างของหน้าดิน และมีคนคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นประจำตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3. คุณภาพอากาศ

(1) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่มาตรการกำหนด เพื่อช่วยในการดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ รวมถึงทำให้มีความร่มรื่นและมีความสวยงาม และมีคนคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นประจำตลอดระยะเวลาดำเนินการ

1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

1. ทรัพยากรชีวภาพบนบก

(1) โครงการถูกออกแบบให้เป็นที่พักอาศัยประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการก็จะเป็นกิจกรรมปกติของคนทั่วไป อีกทั้งโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลคุณภาพและมีการดำเนินกิจกรรมที่รับกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการและบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

(1) โครงการมีการรับรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในโครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยโครงการจะนำกลับมาใช้เป็นน้ำดื่มในโครงการ โดย

ไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ ทั้งนี้ทางโครงการได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

1.3 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1. การคมนาคม

- (1) โครงการมีการติดตั้งป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และควบคุมดูแลไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางทางจราจร บริเวณถนนสาธารณะ
- (2) โครงการมีที่จอดรถยนต์ประมาณ 15 คัน รถจักรยานยนต์ 15 ซึ่งแยกที่มาพักภายในโครงการ 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวต่างชาติ ไม่มีيانพาหนะใดๆ มาด้วย จึงไม่มีปัญหารถที่จอดรถ

2. การใช้น้ำ

- (1) โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และบ่อน้ำได้ดินของโครงการ โดยนำน้ำดังกล่าวมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำได้ดิน ขนาด 200 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ในการแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ และสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง
- (2) โครงการม้ำสำรองเพื่อไว้ใช้สำหรับการดับเพลิงเพียงพอ
- (3) โครงการมีการติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ และดูแลเรื่องการใช้น้ำภายในโครงการ
- (4) โครงการมีช่างตรวจสอบระบบห่อจ่ายน้ำภายในโครงการ เป็นประจำ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
- (5) โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ

3. การระบายน้ำ

- (1) โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในโครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยโครงการจะนำกลับมา用น้ำด้วยในโครงการ โดยไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ รวมทั้งน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ทางโครงการได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
- (2) ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนดัน ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆ โครงการ ตามมาตรการกำหนด เพื่อสร้างความร่มรื่นและความสวยงามของโครงการ ยังช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างของหน้าดิน และมีคนคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นประจำตลอดระยะเวลาดำเนินการ

4. การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aerotel รุ่น AT-150E จำนวน 1 ถัง เพื่อบำบัดน้ำเสียในโครงการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำกลับมา用น้ำด้วยในโครงการ โดยไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ และมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการทำงานอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้
- (2) โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในโครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยโครงการจะนำกลับมา用น้ำด้วยในโครงการ โดยไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ ทั้งนี้ทางโครงการได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เข้า

เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว รวมทั้งจัดให้มีการสูบตอกอนเป็นประจำ ตามความเหมาะสม ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการสูบตอกอนล่าสุดเมื่อปลายปี 2566

5. การจัดการมูลฝอย

- (1) โครงการจัดวางถังขยะ โดยแยกเป็นถังขยะเปียก ถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล เพื่อรับรับขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งแม่บ้านประจำโครงการจะรวบรวมมูลฝอยมาไว้ยังห้องพักขยะรวมของโครงการ เพื่อรอการเก็บขั้นมูลฝอย ซึ่งขยะรีไซเคิลทางโครงการได้ขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า ส่วนภายนอกห้องครัวของร้านอาหาร
- (2) โครงการได้จัดวางถังขยะเปียก เพื่อรับเศษอาหารจากห้องครัว และจะมีแม่บ้านทำการรวบรวมขยะทุกวัน เพื่อนำมาไว้ยังห้องพักขยะรวมของโครงการ
- (3) โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวม อยู่บริเวณพื้นที่ข้างลานจอดรถของโครงการ ซึ่งแยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง ซึ่งโครงการมีแม่บ้านดูแลตรวจสอบ และล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากมีการเก็บขั้นมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
- (4) โครงการขอรับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลลงกรณ์ ให้เข้ามาเก็บขี้ไปกำจัดทุกวัน หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่รถเก็บขยะของเทศบาลตำบลลงกรณ์ ไม่สามารถเข้ามาเก็บขี้ได้ โครงการจะจัดจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลลงกรณ์ให้เข้ามาจัดเก็บขยะ

6. การระบายน้ำ

- (1) ภายในโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ รอบๆ โครงการ ตามมาตรการกำหนดเพื่อสร้างความร่มรื่นและความสวยงามของโครงการ และมีคนคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นประจำตลอดระยะเวลาดำเนินการ

7. ไฟฟ้า

- (1) โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่บริเวณด้านนอกอาคาร และมีการตรวจสอบหม้อแปลงตามมาตรการกำหนด
- (2) โครงการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเปิดไฟช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง

1.4 ด้านคุณภาพชีวิต

1. สังคมและเศรษฐกิจ

- (1) โครงการจะพิจารณารับพนักงานที่เป็นคนห้องถินเข้ามาทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในห้องถิน และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของห้องถิน ทั้งการสนับสนุนโดยตรง และสนับสนุนผ่านทางเทศบาลตำบลรัชฎาตามที่ร้องขอ

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับผลกระทบจากโครงการ

- (1) โครงการจะพิจารณารับพนักงานที่เป็นคนห้องถินเข้ามาทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในห้องถิน และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของห้องถิน ทั้งการสนับสนุนโดยตรง และสนับสนุนผ่านทางเทศบาลตำบลรัชฎาตามที่ร้องขอ

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำคัญของมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำโครงการตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ เพื่อคอยตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบันไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ ตามที่มีมาตรการกำหนด
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำโครงการ 24 ชั่วโมง คอยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ หากพบเหตุผิดปกติจะรับติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัยทันที
- (3) ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เปิดใช้บริการในส่วนห้องครัวของโครงการ จึงไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่หากมีการเปิดใช้ส่วนห้องครัว ทางโครงการจะดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามมาตรการกำหนด
- (4) โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎระเบียบการใช้ระบบทะล้อ แม่สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบทะล้อ ของโครงการ รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำ รวมทั้งจัดให้มีห้องยาขูซีพ

5. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ ตามที่มีมาตรการกำหนด กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนภัย ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- (2) ภายในอาคารมีป้ายบอกเลขชั้น และมีป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟติดไว้บริเวณผนังอาคารของโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอัคคีภัยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566
- (3) โครงการมีการสำรองน้ำสำหรับดับเพลิงไว้ภายในโครงการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- (4) โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าผ่าที่อาคารของโครงการ

6. ทัศนียภาพ

- (1) โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวและตัวอาคารไว้ตามที่มีมาตรการกำหนดและมีการดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ รวมถึงมีการเลือกใช้สีหลังคาและตัวอาคารเป็นสี Earth Tone ซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ จึงสามารถช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมา

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โรงแรม ไวท์ พีช ของบริษัท ภูเก็ตยูรัง จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การคุณภาพน้ำส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการมูลฝอย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 การคุณภาพน้ำส่ง

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการค่อยตรวจสอบและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและการจอดรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง

2.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการมอบหมายให้แผนกช่าง เป็นผู้ตรวจสอบเส้นท่อให้อุดในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในโครงการ หากชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่

2.3 การระบายน้ำ

- (1) โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุตสาหะท่องน้ำ ทุกวันนี้ ขณะ หากพบมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกโดยทันที

2.4 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการมีการว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดแล้วของโครงการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

2.5 การจัดการมูลฝอย

- (1) โครงการได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบการรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน รวมทั้งล้างทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากมีการเก็บขั้นมูลฝอย

2.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ค่อยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดว่ายน้ำเบื้องต้น ในรายการคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ รวมทั้งมีการว่าจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสะอาดว่ายน้ำทางชีววิทยาเป็นประจำทุกเดือน

2.7 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและรับอัคคีภัย เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที

