

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

สำเนาหนังสือเห็นชอบ ส.ผ.และสรุปมาตรการฯ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๕๐๕๐



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท
สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๑๐๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT
SUVARNABHUMI ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT
SUVARNABHUMI ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๖๑๗ ห้อง พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด
แมริออท สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาต
โครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้
สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในกรณี จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว

ให้...

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้
ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาตขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ ฐปณีพงษ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก ข.

สำเนาหนังสืออนุญาต อ.1 และ อ.5



ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่..... ๔ / ๒๕๕๕

อนุญาตให้..... บริษัท เอ็ม ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด โดย นายวิเชียร ลำชา (ผู้รับมอบอำนาจ) เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่..... ๒๐๘๘ อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ ๙..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... สุขุมวิท
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต..... พระโขนง จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์..... ๑๐๒๖๐

ข้อ ๑ ทำการ..... ดัดแปลงอาคาร (ขอเปิดการใช้เป็นส่วนๆ) ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....
ถนน..... ลาดกระบัง หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ลาดกระบัง อำเภอ/เขต..... ลาดกระบัง
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์..... ๑๐๕๒๐

ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ..... เลขที่..... ๔๙๒๑๔, ๔๙๒๑๕
และ ๔๙๒๑๖ เป็นที่ดินของ..... บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการ
เคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ.....
เลขที่..... เป็นที่ดินของ.....

โดยขอเปิดการใช้เป็นส่วนๆ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ขอเปิดใช้อาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น

- ชั้นถึงเก็บน้ำใต้ดิน ขอเปิดส่วนพื้นที่ถึงเก็บน้ำใต้ดิน งานระบบ บ่อบำบัด และบ่อรับน้ำฝน
- ชั้นใต้ดิน ๒ และ ๑ ขอเปิดส่วนพื้นที่จอดรถใต้ดินทั้งหมด
- ชั้น ๑ ขอเปิดส่วนทางเข้าหลักของโครงการทั้งหมด ห้องพัก ห้องเครื่อง ถนนโดยรอบอาคาร
และพื้นที่อื่นๆ ดังระบุไว้ในแบบ
- ชั้นที่ ๒-๗ ขอเปิดส่วนห้องพัก และพื้นที่ส่วนอื่น ตามระบุไว้ในแบบ

ส่วนที่ ๒ ขอเปิดการใช้อาคารส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด..... ค.ส.ล. ๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน..... ๑ หลัง..... เพื่อใช้เป็น..... โรงแรม (๖๑๔ ห้อง)
พาณิชย์กรรม และจอดรถยนต์..... พื้นที่อาคาร/คานา..... ๕๘,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่ส่วนดัดแปลง
๕,๐๐๖.๐๐ ตารางเมตร) โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... ๓๘๘..... คัน (คงเดิม)
พื้นที่..... ๑๑,๔๕๗.๐๐ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่...../.....
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี..... นางสาวอมรรัตน์ ยิ่งวิเศษ ส.ส.๒ ๒๓๑๔ นายมีชัย จิงสถาปัตย์ชัย สย.๘๒๐๐ นายชาติรี บุญสาว
ส.ก.๓๐๐๘ นางนันทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ ส.ส.๓๐๒ นายวิสัน กิตติชัยกุลกิจ ส.ก.๔๑๕๒ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ กัมรัตน์
ส.พ.๔๔๔๗..... เป็นผู้ควบคุมงาน หรือ นายพิชัย วงศ์ไวยวรรณ ว.ส.๕๐๙ นายอภิชาติ รักษา สย.๑๐๐๒๔
นายกิตติศักดิ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ว.ก.๙๔๐ นางสาวเกศรา ชื่นไพบุลย์ ว.ส.๓๒ นายกิตติศักดิ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ว.ก.๙๔๐
นายขวัญชัย บุตรไทย ส.พ.๔๑๖๐..... เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

๗/๔

๒

๑

๕

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๔๐๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งได้เห็นชอบการ พิจารณาลดผลกระทบการจราจร การเปิดทางเข้าออกรถยนต์ ตามหนังสือสำนักการจราจรและขนส่ง ที่ กท ๑๖๐๓/๙๓๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๕) เมื่อได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหนังสือทำทางเชื่อมในเขตทางหลวง ตามใบอนุญาตเลขที่ คค ๐๖๒๖.๒/ส.๑๑/๑๐๔๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

(๖) เมื่อได้ดำเนินการดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ กรุงเทพมหานครทราบ ตามแบบที่กำหนดเพื่อทำการตรวจสอบอาคารนั้น

(๗) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจ เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบน อาคาร และบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

(๘) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขมีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลง ให้ถูกต้องก่อน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....เดือน..... ๑๑ มค. ๒๕๖๖ พ.ศ.....

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน..... ๑๒ มค ๒๕๖๕ พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....(นายไทวุฒิ ชันแก้ว).....)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

EIA = โครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด
เมริออท สุวรรณภูมิ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๑

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๒

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๓

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๔ (ครั้งสุดท้าย)

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้าง และยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มก่อสร้างต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



ที่ กท ๐๙๐๗/๐-๑ ๘/๕๕

สำนักงานโยธา

๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง คำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามแบบ ข.๑ เลขที่ ๕๗๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามคำขอ ☒ อนุญาตดัดแปลงอาคาร.....☐ ต่ออายุใบอนุญาต

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

☒ ให้ท่านไปรับใบอนุญาต ตามแบบ อ.๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือนี้ และ
ต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต.....ดัดแปลงอาคาร
เป็นเงิน.....๑๐๐.๐๐.....บาท.....-.....สตางค์ (.....หนึ่งร้อยบาทถ้วน.....)(๒) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน.....๒๐,๐๒๔.๐๐.....บาท.....-.....สตางค์
(สองหมื่นยี่สิบสี่บาทถ้วน.....)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๒๐,๑๒๔.๐๐.....บาท.....-.....สตางค์
(สองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน.....)☐ ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ภายในกำหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำขออนุญาต/
ภายในกำหนดการขยายเวลาครั้งที่หนึ่ง เพราะเหตุว่า.....

จึงขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ครั้งที่.....จำนวน.....วัน นับแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ลายมือชื่อ) (นายไทรุดิ ชันแก้ว)

(.....ผู้อำนวยการสำนักงานกฤษฎา

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- หมายเหตุ ๑. ในการติดต่อขอรับใบอนุญาตหรือเรื่องราวทั้งหมดคืน เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย
๒. ให้เจ้าหน้าที่ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการ และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

☐ ปิดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทำการ..... เมื่อวันที่.....
เดือน..... พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ปิดหนังสือ
(.....)

(ลายมือชื่อ).....พยาน
(.....)

- ☐ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ตามใบรับเลขที่ ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
- ☐ ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรง รับเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ
(.....)

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับหนังสือ
(.....)



ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่..... ๕ / ๕๕๕๕

อนุญาตให้ บริษัท เอ็ม ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด โดย นายวิเชียร ลำคำ (ผู้รับมอบอำนาจ) เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๘๘ อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ ๙ ตรอก/ซอย..... ถนน สุขุมวิท
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง พระโขนงใต้ อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร (ขอเปิดการใช้เป็นส่วนๆ) ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....
ถนน..... ลาดกระบัง หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ลาดกระบัง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๒๐
ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ..... เลขที่ ๔๙๒๑๔, ๔๙๒๑๕
และ ๔๙๒๑๖ เป็นที่ดินของ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการ
เคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....
ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ.....
เลขที่..... เป็นที่ดินของ.....

โดยขอเปิดการใช้เป็นส่วนๆ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ขอเปิดใช้อาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น

- ชั้นถึงเก็บน้ำใต้ดิน ขอเปิดส่วนพื้นที่ถึงเก็บน้ำใต้ดิน งานระบบ บ่อบำบัด และบ่อรับน้ำฝน
- ชั้นใต้ดิน ๒ และ ๑ ขอเปิดส่วนพื้นที่จอดรถใต้ดินทั้งหมด
- ชั้น ๑ ขอเปิดส่วนทางเข้าหลักของโครงการทั้งหมด ห้องพัก ห้องเครื่อง ถนนโดยรอบอาคาร และพื้นที่อื่นๆ ดังระบุไว้ในแบบ
- ชั้นที่ ๒-๗ ขอเปิดส่วนห้องพัก และพื้นที่ส่วนอื่น ตามระบุไว้ในแบบ

ส่วนที่ ๒ ขอเปิดการใช้อาคารส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๖๑๔ ห้อง)
พาณิชย์กรรม และจอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร/คพ.พ.พ. ๕๘,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่ส่วนดัดแปลง
๕,๐๐๖.๐๐ ตารางเมตร) โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๙๘ คัน (คงเดิม)
พื้นที่ ๑๑,๔๕๗.๐๐ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่...../
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี นางสาวอมรรัตน์ ยิงวิเศษ ส.ส.ล. ๒๓๑๔ นายมีชัย จึงสถาปัตย์ชัย สย.๘๒๐๐ นายชาติรี บุญสาวท
ส.ก.๓๐๐๘ นางนันทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ ส.ส.๓๐๒ นายวิสัน กิตติชัยกุลกิจ ส.ก.๔๑๕๒ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ กัณรัตน์
ส.พ.ก.๔๙๔๗ เป็นผู้ควบคุมงาน หรือ นายพิชัย วงศ์ไวยวรรณ์ ว.ส.ล. ๕๐๙ นายอภิชาติ รักษา สย.๑๐๑๒๙
นายกิตติศักดิ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ว.ก.๙๔๐ นางสาวเกศรา ชื่นไพบูลย์ ว.ส.๓๒ นายกิตติศักดิ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ว.ก.๙๔๐
นายขวัญชัย บุตรไทย ส.พ.ก.๔๑๖๐ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๑๑

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๔๐๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งได้เห็นชอบการ พิจารณาลดผลกระทบการจราจร การเปิดทางเข้าออกรถยนต์ ตามหนังสือสำนักการจราจรและขนส่ง ที่ กท ๑๖๐๓/๙๓๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๕) เมื่อได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหนังสือทำทางเชื่อมในเขตทางหลวง ตามใบอนุญาตเลขที่ คค ๐๖๒๖.๒/ส.๑๑/๑๐๔๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

(๖) เมื่อได้ดำเนินการตัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ กรุงเทพมหานครทราบ ตามแบบที่กำหนดเพื่อทำการตรวจสอบอาคารนั้น

(๗) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจ เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบน อาคาร และบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

(๘) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขมีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตตัดแปลง ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตตัดแปลง ให้ถูกต้องก่อน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....เดือน.....๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕ พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(นายไทวุฒิ ชันแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



EIA = โครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด
แมริออท สุวรรณภูมิ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๑

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๒

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๓

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่ ๔ (ครั้งสุดท้าย)

ให้ต่อใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

.....

.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่

คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้าง และยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มก่อสร้างต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่พักจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่พักจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๑๐๕/๕๕๕๕

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท เอ็ม ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด โดย นายวิเชียร ลำชา (ผู้รับมอบอำนาจ)
☒ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๔๘ อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ ๙
ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนงใต้
อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐
ได้ทำการ ดัดแปลงอาคาร (เปิดการใช้เป็นส่วนๆ) เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต
ในใบอนุญาตเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ใบรับแจ้งเลขที่ -
ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้ (ส่วนที่ ๑)

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๗ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๖๑๔ ห้อง)
พาณิชย์กรรม และจอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร/คทพ. ๕๘,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร (พื้นที่ส่วนดัดแปลง
๕,๐๐๖.๐๐ ตารางเมตร) โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๔๘ คัน
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ลาดกระบัง หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ลาดกระบัง อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๒๐
โดยมี บริษัท เอ็ม ไอ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร
หรือ - เป็นผู้ครอบครองอาคาร
ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ
เลขที่ ๔๔๒๑๔, ๔๔๒๑๕ และ ๔๔๒๑๖
เป็นที่ดินของ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายละเอียดการเปิดใช้อาคาร ส่วนที่ ๑ มีดังนี้

- ชั้นถึงเก็บน้ำใต้ดิน ขอเปิดส่วนพื้นที่ถึงเก็บน้ำใต้ดิน งานระบบ บ่อบำบัด และบ่อน้ำฝน
- ชั้นใต้ดิน ๒ และ ๑ ขอเปิดส่วนพื้นที่จอดรถใต้ดินทั้งหมด
- ชั้น ๑ ขอเปิดส่วนทางเข้าหลักของโครงการทั้งหมด ห้องพัก ห้องเครื่อง ถนนโดยรอบอาคาร
และพื้นที่อื่นๆ ดังระบุไว้ในแบบ
- ชั้นที่ ๒-๗ ขอเปิดส่วนห้องพัก และพื้นที่ส่วนอื่น ตามระบุไว้ในแบบ

๗/๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๔๐๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....**๒๓ มิย. ๒๕๖๕**.....พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(**นายไพฑูริ ชันแก้ว**)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง **ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร**

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



EIA = โครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท สุวรรณภูมิ

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

ภาคผนวก ค.

สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม



ทะเบียนเลขที่.....๑๓๒๙
ใบอนุญาตเลขที่.....๖๕/๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด
โดย นายวิเชียร ลำช้า และ น.ส.สมสวาท เจียรนวนนท์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท แบงค็อก
สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....Courtyard By Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport

โรงแรมประเภท.....๓จำนวนห้องพัก.....๔๖๘ห้อง

สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙๙/๙ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่.....๒.....เดือน.....พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่.....๑.....เดือน.....พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ออกให้ ณ วันที่.....๒.....เดือน.....พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียน

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก ง.

สำเนาผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์น้ำ
อ.เมือง จ.นนทบุรี

Report No: 230619052

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โรงแรมกอร์ทยาร์ด สุวรรณภูมิ

Sampling Date : 19-Jun-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Jun-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Jun 19-26,2023

Approved Date : 30-Jun-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Sample Name | | | บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 230619052 | |
| Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.8 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 2.3 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | <5.0 | ≤40 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 409 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | <0.5 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 840 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawas

Laboratory Manager

FTM48VI - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์

Report No: 230619053

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : โรงแรมคอร์ทยาร์ด สุวรรณภูมิ

Sampling Date : 19-Jun-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Jun-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Jun 21, 2023

Approved Date : 29-Jun-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|-----------|
| Sample Name | | | น้ำประปา |
| Sample Type | | | น้ำประปา |
| Analysis No. | | | 230619053 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Clear |
| TDS | mg/L | Dried 103-105 C | 236 |

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเศษศรี ต.โพธิ์มา

Report No: 230726009

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

: -

Sampling Date : 26-Jul-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 26-Jul-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Jul 26 - Aug 4, 2023

Approved Date : 09-Aug-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| Sample Name | | | บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 230726009 | |
| Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow odour sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 8.9 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 4.0 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 10.0 | ≤40 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 261 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 4.0 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APIIA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 4.5 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

 Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนธิเบศร์ ด.โพธิ์

Report No: 230726010

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

Sampling Date : 26-Jul-23

Sampling Method : Grab

Received Date : 26-Jul-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Jul 31, 2023

Approved Date : 09-Aug-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|-----------|
| Sample Name | | | น้ำประปา |
| Sample Type | | | น้ำประปา |
| Analysis No. | | | 230726010 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Clear |
| TDS | mg/L | Dried 103-105 C | 264 |

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเศษ ต.โพธิ์

Report No: 230824007

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : Conrtlyard by Marriott Suvarnabhumi

Sampling Date : 23-Aug-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 24-Aug-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Aug 24-30, 2023

Approved Date : 04-Sep-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | Standard |
|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Sample Name | | | บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง | |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 230824007 | |
| Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 8.3 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 2.8 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | <5.0 | <40 |
| #TDS | mg/L | Dried 103-105 C | 1,250 | - |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 2.8 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APIIA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 120 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนาริเบศร์ ต.โพธิ์มา

Report No: 230824008

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : Conrtyard by Marriott Suvannabhumi

:

Sampling Date : 23-Aug-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 24-Aug-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Aug 30 - Sep 9, 2023

Approved Date : 11-Sep-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|------------------------|
| Sample Name | | | ท่อน้ำทิ้ง |
| Sample Type | | | Cooling Tower |
| Analysis No. | | | 230824008 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment |
| Legionella Spp. | /L | APHA 2017 : 9260 J | ND [Ⓢ] |

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Ⓢ: Analytical by Analytical Laboratory Service Co., Ltd

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเศษ ต.โพธิ์

Report No: 230824009

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : Conrtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

Sampling Date : 23-Aug-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 24-Aug-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Aug 30 - Sep 9, 2023

Approved Date : 11-Sep-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|------------------------|
| Sample Name | | | อ่างรองรับน้ำ |
| Sample Type | | | Cooling Tower |
| Analysis No. | | | 230824009 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment |
| Legionella Spp. | /L | APHA 2017 : 9260 J | ND [Ⓢ] |

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Ⓢ : Analytical by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมานคอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเบศร์ ต.ไทรม้า

Report No: 230920069

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

: -

#Sampling Date : 20-Sep-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Sep-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Sep 20-28,2023

Approved Date : 28-Sep-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 1 | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 230920069 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APIIA:4500-H(B) | 7.2 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 3.2 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 20.8 | ≤40 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 441 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APIIA:5520 B | <0.5 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APIIA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 23 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APIA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเศษศรี ต.โพธิ์

Report No: 230920070

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

: -

#Sampling Date : 20-Sep-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Sep-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Sep 20-27,2023

Approved Date : 28-Sep-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 2 | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 230920070 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.8 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 3.7 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | <5.0 | ≤40 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 1,276 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 2.4 | <20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 1,400 | ไม่ได้กำหนด |
| #Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA:9221 B | 5,400 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์มา
อ.เมือง จ.นนทบุรี

Report No: 230920071

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

#Sampling Date : 20-Sep-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Sep-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Sep 20-27, 2023

Approved Date : 28-Sep-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 3 | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 230920071 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-II(B) | 7.6 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 3.7 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | <0.5 | ≤40 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 121 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 3.2 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APIIA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APIIA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APIIA:9221 E | 16,000 | ไม่ได้กำหนด |
| #Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA:9221 B | 16,000 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเศษศรี ต.โพธิ์น้ำ

Report No: 230920072

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

: -

#Sampling Date : 20-Sep-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Sep-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Sep 20-27,2023

Approved Date : 28-Sep-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 4 | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 230920072 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.7 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APIIA:4500-O(C)5210 B | 4.9 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 5.4 | ≤40 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 1,211 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 2.4 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 260 | ไม่ได้กำหนด |
| #Coliform, Total | MPN/100 mL | APIA:9221 B | 2,800 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APIIA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Page 1 of 1

Report No: 230920073

Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

Sampling Date : 20-Sep-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Sep-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Sep 22, 2023

Approved Date : 28-Sep-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|-----------|
| Sample Name | | | น้ำประปา |
| Sample Type | | | น้ำประปา |
| Analysis No. | | | 230920073 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Clear |
| TDS | mg/L | Dried 103-105 C | 234 |

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนานิเบศร์ ต.โพธิ์น้ำ

Report No: 231020058

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

: -

#Sampling Date : 20-Oct-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Oct-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Oct 20-26,2023

Approved Date : 01-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | | |
|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 1 | น้ำออกจุด 2 | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 231020058 | 231020059 | |
| #Sampling Time | | | - | - | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment | Turbid yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.2 | 6.0 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 3.5 | 2.2 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 6.2 | 6.5 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 420 | 505 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 1.6 | 4.4 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 16,000 | 350 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FIM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเศษ ต.โทรมา

Report No: 231020060

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

: -

#Sampling Date : 20-Oct-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Oct-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Oct 20-26,2023

Approved Date : 01-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 3 | น้ำออกจุด 4 | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 231020060 | 231020061 | |
| #Sampling Time | | | - | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment | Turbid yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 6.2 | 7.5 | 5.0-9.0 |
| BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 7.6 | 11 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 80 | 14 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 545 | 420 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 5.2 | 4.0 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | 0.6 | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | m/L | APHA:2540 F | 1.1 | 0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 5,400 | 16,000 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมาค่อนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์

Report No: 231020062

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

Sampling Date : 20-Oct-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Oct-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Oct 25, 2023

Approved Date : 01-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|-----------|
| Sample Name | | | น้ำประปา |
| Sample Type | | | น้ำประปา |
| Analysis No. | | | 231020062 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Clear |
| TDS | mg/L | APHA:2540 C | 170 |

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawas
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมโกคอนซ์ จำกัด

Page 1 of 2

Address : 125/178 อ.รัตนาธิเบศร์ ต.โพธิ์แก้ว

Report No: 231020063

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

#Sampling Date : 20-Oct-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Oct-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Oct 20-27,2023

Approved Date : 01-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| Sample Name | | | น้ำสระว่ายน้ำ | Standard |
| Sample Type | | | น้ำสระว่ายน้ำ | |
| Analysis No. | | | 231020063 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.9 | 7.2-8.4 |
| #Chlorine, Free | mg/L Cl ₂ | APHA:4500-Cl(G) | <0.1 | 0.6-1.0 |
| #Combine Chlorine | mg/L | DPD | <0.1 | 0.5-1.0 |
| #Alkalinity, Total | mg/L CaCO ₃ | APHA:2320 B | 46 | 80-100 |
| #Calcium-H | mg/L CaCO ₃ | APHA:3500-Ca(B) | 68 | 250-600 |
| #Chloride | mg/L Cl | APHA:4500-Cl(B) | 1,115 | ≤600 |
| #Cyanuric acid | mg/L | Colorimetric | 15 | 30-60 |
| #N-Ammonia | mg/L N | APHA:4500-NH ₃ (C) | 0.6 | ≤20 |
| #Nitrate | mg/L | APHA:4500-NO ₃ (D) | 4.9 | ≤50 |
| #Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA:9221 B | ND | ≤10 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APIA:9221 E | ND | ต้องไม่พบ |
| #E.coli | MPN/100 mL | APHA:9221 G | ND | ต้องไม่พบ |
| #S.aureus | /100 mL | APHA2012 : 9213 B | ND | ต้องไม่พบ |
| #P.aeruginosa | /500 mL | ISO 16266 : 2006 | Detected | ต้องไม่พบ |

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 2 of 2

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี

Report No: 231020063

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

#Sampling Date : 20-Oct-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 20-Oct-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Oct 20-27,2023

Approved Date : 01-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|-----------------------------|
| Sample Name | | | น้ำสรวายน้ำ <u>Standard</u> |
| Sample Type | | | น้ำสรวายน้ำ |
| Analysis No. | | | 231020063 |
| #Sampling Time | | | - |
| Physical Appearance | | | Clear |

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48VI - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนานิเบศร์ ต.โพธิ์มา

Report No: 231113062

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

#Sampling Date : 12-Nov-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 13-Nov-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 13-20,2023

Approved Date : 23-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|--------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 1 | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 231113062 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.2 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | <2.0 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 6.6 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 216 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 4.0 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 9,200 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd. Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasdi

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเบศร์ ต.ไทรม้า

Report No: 231113063

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

#Sampling Date : 12-Nov-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 13-Nov-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 13-20,2023

Approved Date : 23-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุดที่ 2 | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 231113063 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 8.0 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 2.8 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APIIA:2540 D | 14 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 1,566 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 2.0 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 790 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนาธิเบศร์ ต.โพธิ์

Report No: 231113064

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

#Sampling Date : 12-Nov-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 13-Nov-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 13-20,2023

Approved Date : 23-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุดที่ 3 | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 231113064 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APIIA:4500-H(B) | 4.5 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 3.9 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 71 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 536 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 3.8 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APIIA:2540 F | 0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 68 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.ไทรม้า

Report No: 231113065

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvamabhum

:

#Sampling Date : 12-Nov-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 13-Nov-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 13-20,2023

Approved Date : 23-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุดที่ 4 | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 231113065 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.5 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 2.6 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 7.4 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 216 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 2.0 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 11 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วัฒนคณธ์ จำกัด

Address : 125/178 อ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Page 1 of 1

Report No: 231113066

Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvabhumhi

Sampling Date : 12-Nov-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 13-Nov-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 15, 2023

Approved Date : 23-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|-----------|
| Sample Name | | | น้ำประปา |
| Sample Type | | | น้ำประปา |
| Analysis No. | | | 231113066 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Clear |
| TDS | mg/L | Dried 103-105 C | 144 |

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วัฒนคณธ์ จำกัด

Address : 125/178 อ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Page 1 of 1

Report No: 231113067

Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvamabhumi

:

Sampling Date : 12-Nov-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 13-Nov-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 16-28, 2023

Approved Date : 29-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|---------------------|-----------------------|
| Sample Name | | | Cooling-ท่อน้ำทิ้ง |
| Sample Type | | | น้ำ Cooling |
| Analysis No. | | | 231113067 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment |
| Legionella Spp. | /L | APIIA 2017 : 9260 J | ND [Ⓢ] |

Remark : APIIA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Ⓢ : Analytical by Analytical Laboratory Service Co., Ltd.

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์

Report No: 231113068

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

Sampling Date : 12-Nov-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 13-Nov-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Nov 16-28,2023

Approved Date : 29-Nov-23

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Sample Name | | | Cooling-อ่างรองรับน้ำ |
| Sample Type | | | น้ำ Cooling |
| Analysis No. | | | 231113068 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment |
| Legionella Spp. | /L | APHA 2017 : 9260 J | ND [Ⓢ] |

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Ⓢ : Analytical by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.ไทรม้า

Report No: 231221014

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

#Sampling Date : 19-Dec-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 21-Dec-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Dec 21-27,2023

Approved Date : 05-Jan-24

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 1 | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 231221014 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 6.2 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 2.8 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 16 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 244 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 1.6 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 1,600 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.ไทรม้า

Report No: 231221015

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

#Sampling Date : 19-Dec-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 21-Dec-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Dec 21-27,2023

Approved Date : 05-Jan-24

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 2 | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 231221015 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.7 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 3.7 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | <5.0 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 424 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 2.8 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 1,400 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasdi

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนานิเบศร์ ต.โพธิ์มา

Report No: 231221016

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

:

#Sampling Date : 19-Dec-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 21-Dec-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Dec 21-27,2023

Approved Date : 05-Jan-24

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 3 | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 231221016 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APIIA:4500-H(B) | 7.4 | 5.0-9.0 |
| BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 5.3 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 30 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 149 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 2.4 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | <0.28 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | 110 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APIIA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add. AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasdi
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนวิเศษ ต.โพธิ์มา

Report No: 231221017

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvarnabhumi

: -

#Sampling Date : 19-Dec-23

#Sampling Method : Garb

Received Date : 21-Dec-23

#Sampling By : Customer

Testing Date : Dec 21-27,2023

Approved Date : 05-Jan-24

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Sample Name | | | น้ำออกจุด 4 | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 231221017 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.8 | 5.0-9.0 |
| #BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 3.5 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 35 | ≤30 |
| #TDS@ | mg/L | Dried 103-105 C | 184 | ≤500 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 1.2 | ≤20 |
| #N-TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | 3.9 | ≤35 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | 0.5 | ≤0.5 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | <1.0 | ≤1.0 |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | >16,000 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APIHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

 Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนานิเบศร์ ต.ไทรมา

Report No: 231221018

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

Sampling Source : Courtyard by Marriott Suvannabhumi

Sampling Date : 19-Dec-23

Sampling Method : Garb

Received Date : 21-Dec-23

Sampling By : Customer

Testing Date : Dec 26, 2023

Approved Date : 05-Jan-24

| Item | Unit | Method of Analysis | Result |
|---------------------|------|--------------------|-----------|
| Sample Name | | | น้ำประปา |
| Sample Type | | | น้ำประปา |
| Analysis No. | | | 231221018 |
| Sampling Time | | | |
| Physical Appearance | | | Clear |
| TDS | mg/L | Dried 103-105 C | 246 |

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



รายงานการตรวจวัดฝุ่นละอองต่อเนื่อง (ช่วงการก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ : โรงแรม ศรียาตร์เนมิวอทธรรวมภูมิ พิกัดจุดตรวจวัด : 47P 686082.41 E
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดลานบุญ 1517982.63 N
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด : 19-20 ธันวาคม 2566 ภูมิประเทศจุดตรวจวัด : พื้นที่โล่งลานจอดรถหลังวัด ติดกับโรงเรียนวัด
เวลาที่ทำการตรวจวัด : 24 ชั่วโมง / วัน ลานบุญ เป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายให้เห็น
ทิศทางจุดตรวจวัด : ภายในวัดลานบุญ
เครื่องมือตรวจวัด : MiniVols M5
วิธีการตรวจวัด : GRAVIMETRIC AIR SAMPLER (US.EPA. Reference
Method 40 CFR parts 50 Appendix J)

| วันที่ | รายการตรวจวัด | หน่วย | ค่าที่ตรวจวัดได้ | ค่ามาตรฐาน | ผลการตรวจวัด |
|--------|---------------|-------------------|------------------|------------|---------------|
| 19-20 | PM10 | mg/m ³ | 0.083 | <0.120 | อยู่ในมาตรฐาน |
| | TSP | mg/m ³ | 0.170 | <0.330 | อยู่ในมาตรฐาน |


หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานข้างต้น อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ผู้ตรวจวัด


(นางสาว พยัรรัตน์ เตียวนิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



ผู้ตรวจรับรายงาน


(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



ใบรายงานการตรวจวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์

ชื่อโครงการ : โรงแรม ศรียาวิชัยบายแมริออทสุวรรณภูมิ พิกัดจุดตรวจวัด : 47P 686713.89 E - 1517685.87 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง : วัดลานบุญ วิธีการเก็บตัวอย่าง : CO- ANALYZER
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด : 19-20 ธันวาคม 2566 ชื่อเครื่องมือ : THERMO SCIENCEFIC MODEL 48i
วิธีการวิเคราะห์ : Non-dispersive Infrared Detection (NDIR) หมายเลขเครื่องตรวจวัด : S/N : 48i - 0600415268

| เวลา | ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ (PPM) |
|------------------|--------------------------|
| 13:00:00 | 0.62 |
| 14:00:00 | 0.83 |
| 15:00:00 | 0.69 |
| 16:00:00 | 0.62 |
| 17:00:00 | 0.64 |
| 18:00:00 | 0.58 |
| 19:00:00 | 0.40 |
| 20:00:00 | 0.69 |
| 21:00:00 | 0.62 |
| 22:00:00 | 0.92 |
| 23:00:00 | 0.87 |
| 0:00:00 | 0.94 |
| 1:00:00 | 0.71 |
| 2:00:00 | 0.86 |
| 3:00:00 | 0.79 |
| 4:00:00 | 0.87 |
| 5:00:00 | 0.96 |
| 6:00:00 | 0.45 |
| 7:00:00 | 0.68 |
| 8:00:00 | 0.53 |
| 9:00:00 | 0.66 |
| 10:00:00 | 0.54 |
| 11:00:00 | 0.66 |
| 12:00:00 | 0.80 |
| MAX | 0.96 |
| AVG 24 Hrs. | 0.71 |
| ค่ามาตรฐาน 1 ชม. | <30.0 |

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2538 การรับรองผลการตรวจวัดเฉพาะวันที่ และเวลาที่ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ผู้ตรวจวัด

(น.ส. นพิตวีรัตน์ เตียนวิช)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



ผู้ตรวจรับรองรายงาน

(นายสมเกียรติ วายามานนท์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม