

เอกสารแนบ 4

บันทึกการทำงานของหอฝึกเย็น



วันที่	เวลา	สับ CHP			สับ CDP			สับ CT		เดิมสับป้องกัน	น้ำยาฟรี						น้ำยาฟรี						ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		CHP 1	CHP 2	CHP 3	CDP 1	CDP 2	CDP 3	CT1/1	CT1/2		CT2/1	CT2/2	CT3/1	CT3/2	CDP 1 (PSI)	CDP 2 (PSI)	CDP 3 (PSI)	CHP1 (PSI)		CHP2 (PSI)		CHP3 (PSI)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																		ค่า	บอก	ค่า	บอก	ค่า			บอก	ค่า	บอก	ค่า	บอก	ค่า	บอก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	7.00	✓	✓	✓			✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

NT

แผนกช่างซ่อมอาคาร

ตารางบันทึกการบำรุงรักษาระบบ Chiller

ประจำเดือน.....ปี 2566



วันที่	เวลา	สถานะ CHP			สถานะ CDP			สถานะ CT		สถานะ CT		สถานะ CDP		สถานะ CT		สถานะ CDP		สถานะ CT		สถานะ CDP		สถานะ CT		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ	
		CHP 1	CHP 2	CHP 3	CDP 1	CDP 2	CDP 3	CT1/1	CT1/2	CT2/1	CT2/2	CT3/1	CT3/2	CDP 1	CDP 2	CDP 3	CT1/1	CT1/2	CT2/1	CT2/2	CT3/1	CT3/2	สถานะ CDP			สถานะ CT
		สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	สถานะ CDP	สถานะ CT	
1	9.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	7.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	7.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	7.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	7.45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	7.45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	08.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	08.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	08.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	08.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	7.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	7.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	08.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28																										
29																										
30																										
31	7.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

END-04-023-01

หน้า 1

ตรวจสอบโดย

เดิมทีมี ใบสั่งงานระบบ พบน้ำเย็น 10 กิโลกรัม / ชั่วโมง

เดิมทีมี ใบสั่งงานระบบ พบน้ำร้อน 2 กิโลกรัม / ชั่วโมง



ตารางบันทึกบำรุงรักษาระบบ Chiller

ประจำเดือน ๓๕๑๙๗ ๖๕๖๖

9956

9956

วันที่	เวลา	ส่วน CRP				ส่วน CDP			ส่วน CT				คุณสมบัติเบื้องต้น		น้ำเชื่อม						น้ำเกลือ						ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		CHP 1	CHP 2	CHP 3	CDP 1	CDP 2	CDP 3	CT1/1	CT1/2	CT2/1	CT2/2	CT3/1	CT3/2	ความดัน	อุณหภูมิ	CDP 1 (PS)		CDP 2 (PS)		CDP 3 (PS)		CHP 1 (PS)		CHP 2 (PS)		CHP 3 (PS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า			หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	7.09	✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓			58	100					40	80	54	108			54	104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Summary

ศูนย์พัฒนาระบบ

เล่มต่อไปคือ กัญชาและกัมมันตรังสี 10 กิโลกรัม / ครึ่ง

சென்னை, 19/12/2019

3400531855

END-04-023-01

tw



แผนกช่างและอาคาร

ตารางบันทึกการปฏิบัติงาน Chiller

ประจำเดือน พ.ย. 66

วันที่	เวลา	สับ CHP			สับ CDP			สับ CT				เดินเครื่อง		น้ำดื่ม						ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ			
		CHP 1	CHP 2	CHP 3	CDP 1	CDP 2	CDP 3	CT1/1	CT1/2	CT2/1	CT2/2	CT31	CT32	เดินเครื่อง	CDP 1 (PSI)		CDP 2 (PSI)		CDP 3 (PSI)					
															เข้า	ออก	เข้า	ออก	เข้า			ออก	เข้า	ออก
1	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	62	62	62	62	62	62	54	106		
2	7.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	62	62	62	62	62	62	54	106		
3	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	62	62	62	62	62	62	54	106		
4	7.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	62	62	62	62	62	62	54	106		
5	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	62	62	62	62	62	62	54	106		
6	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	62	62	62	62	62	62	54	106		
7	7.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58	101	40	82	40	82	54	104		
8	7.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58	101	40	82	40	82	54	104		
9		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58	101	40	82	40	82	54	104		
10		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58	101	40	82	40	82	54	104		
11	7.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58	101	40	82	40	82	54	104		
12	7.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58	101	40	82	40	82	54	104		
13	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58	101	40	82	40	82	54	104		
14	7.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58	101	40	82	40	82	54	104		
15	7.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
16	7.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
17	7.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
18	7.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
19	7.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
20	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
21	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
22	7.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
23	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
24	7.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
25	7.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
26	7.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
27	7.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
28	7.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
29	7.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
30	7.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		
31		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	54	104	54	104	54	104	54	104		

ตรวจสอบโดย
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ



การปฏิบัติงานบำรุงรักษาแบบ Calller

ประจำเดือน

ปี ๖๖

วันที่	เวลา	น้ำยา										ผู้ปฏิบัติงาน		หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		สัปดาห์ CHP			สัปดาห์ CDP			สัปดาห์ CT		สัปดาห์บำรุงรักษา		น้ำยา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		CHP 1	CHP 2	CHP 3	CDP 1	CDP 2	CDP 3	CT1/1	CT1/2	CT2/1	CT2/2	CT3/1	CT3/2		สัปดาห์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</