

เอกสารแบบ 8
ใบอนุญาตผลิตอาหาร ของบริษัท น้ำดื่ม เวส.พี.เอ. จำกัด
และพลตรวดคุณภาพน้ำดื่ม



ใบอนุญาตผลิตอาหาร

ใบอนุญาตที่ 83-2-00142

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

โดยมี

เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา ๑๔
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ณ สถานที่ผลิต ชื่อ บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด
อยู่เลขที่ 222 ต.รอก/ซอย -
ถนน เพชรเกษม หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง ศรีสุนทร
อำเภอ/เขต กลาง จังหวัด สุโขทัย
และมีสถานที่เก็บอาหาร อยู่เลขที่ 222
ต.รอก/ซอย - ถนน เพชรเกษม
หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง ศรีสุนทร อำเภอ/เขต กลาง
จังหวัด สุโขทัย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ผลิต
และสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้เท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ตำแหน่ง

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

รายการต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๒

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง

ผู้อนุญาต

ที่ สธ ๐๖๓๐/๒๒๓๗



ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต
๑๔๑ หมู่ ๔ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการทดสอบ

เรียน ผู้จัดการบริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ - ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ ๖๖๐๔๙๖๒๒๐๐๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน ได้ส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต ได้รับเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานผลการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยผลการทดสอบสามารถสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๐๐๑๑๔-๒๑

โทรสาร ๐๗๖-๖๐๐๑๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phuket@dmso.mail.go.th

สำเนาส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต



ฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R66060700305

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 3 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด
ลงวันที่ 23/05/2566	ที่อยู่ 222 หมู่ 8
วันที่รับตัวอย่าง 23/05/2566	ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

หมายเลขตัวอย่าง 66049622001	วันที่เก็บตัวอย่าง -
-----------------------------	----------------------

ชนิดตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ปริมาณที่รับ 1 ถึง ถึงละ 18.9 ลิตร
--	------------------------------------

ชื่อตัวอย่าง น้ำดื่มเอสพีเอ จำกัด	
-----------------------------------	--

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในถังพลาสติกปิดสนิท จำนวน 1 ถึง x 18.9 ลิตร ฉลากระบุ : น้ำดื่มตรา เอส.พี.เอ. ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด 222 ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เลขสารบบอาหาร อย. 83-2-001-4-220001 ฯลฯ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	7.5	APHA, AWWA, WEF 2017 (4500-H+B)	6.5-8.5
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	130.0	APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B)	ไม่เกิน 500.0
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณ เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	6.9	APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C)	ไม่เกิน 100.0
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	11.9	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250.0

ผู้ทดสอบ		
ผู้ตรวจสอบ		
วันที่ทดสอบ 23/05/2566		
วันที่ออกรายงาน 07/06/2566		
		นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R66060700305

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 ของ 3 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.07	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 0.7
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0
เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2017 (3120 B)	ไม่เกิน 0.3
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2017 (3120 B)	ไม่เกิน 0.05
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2017 (9221 A-C, E)	น้อยกว่า 2.2
<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2017 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	APHA, AWWA, WEF 2017 (9213 B) and FDA BAM Online. 2016 (Chapter 12)	ไม่เกิน 100
<i>Salmonella</i> spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ISO 19250:2010	ไม่พบ

ผู้ทดสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ทดสอบ 23/05/2566

วันที่ออกรายงาน 07/06/2566

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R66060700305

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 3 ของ 3 หน้า

- หมายเหตุ
- 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 - 3.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 316) พ.ศ.2553 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6)
 - 4.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ผู้ทดสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ทดสอบ

23/05/2566

วันที่ออกรายงาน

07/06/2566

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67011901229

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด	
ลงวันที่ 05/01/2567	ที่อยู่ 222 หมู่ 8	
วันที่รับตัวอย่าง 05/01/2567	ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	
หมายเลขตัวอย่าง 67002120001	วันที่เก็บตัวอย่าง -	
ชนิดตัวอย่าง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ปริมาณที่รับ 12 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร	
ชื่อตัวอย่าง น้ำดื่ม เอส พี เอ		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดพลาสติกปิดสนิท จำนวน 12 ขวด x 600 มิลลิลิตร ฉลากระบุ : น้ำดื่มตรา เอส พี เอ ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด 222 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เลขสารบบอาหาร อย. 83-2-00142-2-0001 ฯลฯ	
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	6.8	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2017 (9221 A-C)
Fecal coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2017 (9221 A-C, E)
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2017 (9221 A-C, E)
Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	APHA, AWWA, WEF 2017 (9213 B) and FDA BAM Online. 2016 (Chapter 12)
Salmonella spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ISO 19250:2010
หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025		
ผู้ทดสอบ	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	
ผู้ตรวจสอบ	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	
วันที่ทดสอบ 05/01/2567	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	
วันที่ออกรายงาน 19/01/2567	รักษาราชการแทน	
	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต	
	ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

