

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพน้ำทิ้งและน้ำระเหยน้ำ





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment



TIS 17025-2561
TESTING No. 1679

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6607-WW2383
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 19 กรกฎาคม 2566
Received Date : 20 กรกฎาคม 2566
Analytical Date : 20 - 31 กรกฎาคม 2566
Report Date : 02 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 14.00 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH@25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.4	-
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	454	-
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	35.0	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	100	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5.8	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.42	-
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	< 0.1	-
Sample Condition		ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envt@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6607-WW2383
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 19 กรกฎาคม 2566
Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย **Received Date** : 20 กรกฎาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N **Analytical Date** : 20 - 26 กรกฎาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 02 สิงหาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.00 น.
Sampling Name : นายณฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	54	-
Total coliform bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ชุมชน เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ว-029

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No.** : 6607-WW2384
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 19 กรกฎาคม 2566
Sampling Point : ปอ๊กก้นน้ำเวียนกลับ **Received Date** : 20 กรกฎาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N **Analytical Date** : 20 - 31 กรกฎาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 02 สิงหาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.16 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	6.4	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	399	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	27.7	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	71.9	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	< 0.1	≤ 0.5
Sample Condition		ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ่อกักน้ำเวียนกลับ
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6607-WW2384
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 19 กรกฎาคม 2566
Received Date : 20 กรกฎาคม 2566
Analytical Date : 20 - 26 กรกฎาคม 2566
Report Date : 02 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 14.16 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	5.6	≤ 35
Total coliform bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6607-WW2385
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 19 กรกฎาคม 2566
Sampling Point : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง **Received Date** : 20 กรกฎาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N **Analytical Date** : 20 - 31 กรกฎาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 02 สิงหาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.27 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH.@25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	6.8	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	444	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	24.1	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	19.3	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	< 0.1	≤ 0.5
Sample Condition		ชุ่ม เหลือง ตะกอนมาก		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ปอดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6607-WW2385
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 19 กรกฎาคม 2566
Received Date : 20 กรกฎาคม 2566
Analytical Date : 20 - 26 กรกฎาคม 2566
Report Date : 02 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 14.27 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	18	≤ 35
Total coliform bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน 2-029
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47P 0673102 E 1516471 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6607-NW2387
Sample Type : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Date : 19 กรกฎาคม 2566
Received Date : 20 กรกฎาคม 2566
Analytical Date : 20 - 26 กรกฎาคม 2566
Report Date : 02 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 14.43 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA:9221-B	ND	< 10
E.Coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029

ND : Not Detectable

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6607-NW2386
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Sampling Date** : 19 กรกฎาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673057 E 1516538 N **Received Date** : 20 กรกฎาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Analytical Date** : 20 - 26 กรกฎาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 02 สิงหาคม 2566
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี **Sampling Time** : 14.34 น.
Registered No. : -

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	< 10
E.Coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน 2-029

ND : Not Detectable

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 7-318
ตั้งอยู่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment



TIS 17025-2561
TESTING No. 1679

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6608-WW2653
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 17 สิงหาคม 2566
Received Date : 18 สิงหาคม 2566
Analytical Date : 18 - 25 สิงหาคม 2566
Report Date : 30 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 11.12 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH@25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.4	-
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	522	-
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	63.6	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	91.5	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6.4	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.59	-
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	1.0	-
Sample Condition		ขุ่น เขียว ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968828 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ป่อปรับสภาพน้ำเสีย
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6608-WW2653
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 17 สิงหาคม 2566
Received Date : 18 สิงหาคม 2566
Analytical Date : 21 - 23 สิงหาคม 2566
Report Date : 30 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 11.12 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	48	-
Total coliform bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		กลิ่น เขียว ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029


⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6608-WW2654
Address : เลขที่ ๑๑ ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 สิงหาคม 2566
Sampling Point : บ่อกักน้ำเวียนกลับ **Received Date** : 18 สิงหาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N **Analytical Date** : 18 - 25 สิงหาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 สิงหาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.22 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	6.5	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	430	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	39.7	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	71.0	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	< 0.1	≤ 0.5
Sample Condition		ชุ่ม เหลือง ตะกอนมาก		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ปอกก้น้ำเวียนกลับ
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6608-WW2654
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 17 สิงหาคม 2566
Received Date : 18 สิงหาคม 2566
Analytical Date : 21 - 23 สิงหาคม 2566
Report Date : 30 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 11.22 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	4.8	≤ 35
Total coliform bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 B	11,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 E	11,000	-
Sample Condition		ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6608-WW2655
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 สิงหาคม 2566
Sampling Point : ปอดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง **Received Date** : 18 สิงหาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N **Analytical Date** : 18 - 25 สิงหาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 สิงหาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.28 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH@25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.0	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	425	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	22.1	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	76.2	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	1.2	≤ 0.5
Sample Condition		ชุ่ม เหลือง ตะกอนมาก		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์เลขที่ 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968626 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ปอดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6608-WW2655
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 17 สิงหาคม 2566
Received Date : 18 สิงหาคม 2566
Analytical Date : 21 - 23 สิงหาคม 2566
Report Date : 30 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 11.28 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	15	≤ 35
Total coliform bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽¹⁾	MPN/100 mL	APHA:9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน 2-029

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-๓18
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 9 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnpiab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ ๑๑ ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47P 0673102 E 1516471 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6608-NW2657
Sample Type : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Date : 17 สิงหาคม 2566
Received Date : 18 สิงหาคม 2566
Analytical Date : 21 - 23 สิงหาคม 2566
Report Date : 30 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 11.39 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	< 10
E.Coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลboratory จำกัด เลขทะเบียน ๖-029

ND : Not Detectable

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6608-NW2656
Address : เลขที่ ๑๑ ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 สิงหาคม 2566
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 18 สิงหาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673057 E 1516538 N **Analytical Date** : 21 - 23 สิงหาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 สิงหาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.38 น.
Sampling Name : นายณฐพล แซ่ทสี่
Registered No. : -

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	< 10
E.Coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-02๑

ND : Not Detectable

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6609-WW2998
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 13 กันยายน 2566
Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย **Received Date** : 14 กันยายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N **Analytical Date** : 14 - 22 กันยายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 05 ตุลาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.50 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	6.1	-
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	342	-
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	47.2	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	41.2	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	-
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	0.7	-
Sample Condition		ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นเล็กน้อย		

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2068628 อีเมล tnp.envi@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

Customer Code : W66024

Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77

Sample No : 6609-WW2998

Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ

Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Date : 13 กันยายน 2566

Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย

Received Date : 14 กันยายน 2566

GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N

Analytical Date : 16 กันยายน - 05 ตุลาคม 2566

Sampling Method : Grab Sampling

Report Date : 05 ตุลาคม 2566

Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Sampling Time : 11.50 น.

Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	7.84	-
Total coliform bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	35,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	7,900	-
Sample Condition		ชุ่ม เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นเล็กน้อย		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน 2-029

⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313

⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6609-WW2999
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 13 กันยายน 2566
Sampling Point : บ่อกักน้ำเวียนกลับ **Received Date** : 14 กันยายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N **Analytical Date** : 14 - 22 กันยายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 05 ตุลาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 12.00 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.0	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	160	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	10.9	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	16.0	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	< 0.1	≤ 0.5
Sample Condition		ชุ่ม เหลืออง ตะกอนปานกลาง		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไอเซน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@tnp.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6609-WW2999
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 13 กันยายน 2566
Sampling Point : ปอื่กน้ำเวียนกลับ **Received Date** : 14 กันยายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N **Analytical Date** : 16 กันยายน - 05 ตุลาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 05 ตุลาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 12.00 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	5.04	≤ 35
Total coliform bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	24,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	3,300	-
Sample Condition		ชั้น เหลือง ตะกอนปานกลาง		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-๐29
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6609-WW3000
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 13 กันยายน 2566
Sampling Point : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง **Received Date** : 14 กันยายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N **Analytical Date** : 14 - 22 กันยายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 05 ตุลาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 12.05 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.3	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	326	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	30.4	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	87.5	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6.6	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.50	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	0.1	≤ 0.5
Sample Condition		ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขที่ ๖-๓๑๘
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิตินุศุลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6609-WW3000
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 13 กันยายน 2566
Sampling Point : ปอดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง **Received Date** : 14 กันยายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N **Analytical Date** : 16 กันยายน - 05 ตุลาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 05 ตุลาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 12.05 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	3.64	≤ 35
Total coliform bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		กลิ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-๐๒๙
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอคิ์ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-๓๑๘
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47P 0673102 E 1516471 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6609-NW3002
Sample Type : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Date : 13 กันยายน 2566
Received Date : 14 กันยายน 2566
Analytical Date : 16 กันยายน - 05 ตุลาคม 2566
Report Date : 05 ตุลาคม 2566
Sampling Time : 12.09 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia Coli	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	< 1.8	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น
GPS. Coordinate : 47P 0673057 E 1516538 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณฐพล แซ่หลี่
Registered No. : -

Customer Code : W66024
Sample No : 6609-NW3001
Sample Type : คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Date : 13 กันยายน 2566
Received Date : 14 กันยายน 2566
Analytical Date : 16 กันยายน - 05 ตุลาคม 2566
Report Date : 05 ตุลาคม 2566
Sampling Time : 12.08 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia Coli	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	< 1.8	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-318

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.


Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6610-WW3388
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 ตุลาคม 2566
Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย **Received Date** : 18 ตุลาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N **Analytical Date** : 18 - 31 ตุลาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10.57 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	6.9	-
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	470	-
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	214	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	77.9	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	19	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.20	-
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	1.5	-
Sample Condition		ชั้น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.






ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6610-WW3388
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 ตุลาคม 2566
Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย **Received Date** : 18 ตุลาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N **Analytical Date** : 18 ตุลาคม - 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10.57 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	72	-
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ขึ้น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-319
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



ANALYSIS REPORT


Customer Name :	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77	Customer Code :	W66024
Project Name :	โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77	Sample No :	6610-WW3389
Address :	เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Sample Type :	คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Point :	บ่อกักน้ำเวียนกลับ	Sampling Date :	17 ตุลาคม 2566
GPS. Coordinate :	47P 0673106 E 1516631 N	Received Date :	18 ตุลาคม 2566
Sampling Method :	Grab Sampling	Analytical Date :	18 - 31 ตุลาคม 2566
Sampling By :	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date :	07 พฤศจิกายน 2566
Sampling Name :	นายณัฐพล แซ่หลี่	Sampling Time :	11.08 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.4	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	304	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	20.0	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	60.2	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5.5	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	0.1	≤ 0.5
Sample Condition		ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6610-WW3389
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 ตุลาคม 2566
Sampling Point : บ่อกักน้ำเวียนกลับ **Received Date** : 18 ตุลาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N **Analytical Date** : 18 ตุลาคม - 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.08 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ^(a)	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	59	≤ 35
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		กลิ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		


Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6610-WW3390
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 ตุลาคม 2566
Sampling Point : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง **Received Date** : 18 ตุลาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N **Analytical Date** : 18 - 31 ตุลาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.16 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.4	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	248	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	16.0	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	5.9	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	0.1	≤ 0.5
Sample Condition		ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.






ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6610-WW3390
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 ตุลาคม 2566
Sampling Point : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง **Received Date** : 18 ตุลาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N **Analytical Date** : 19 ตุลาคม - 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.16 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หี

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	2.5	≤ 35
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-๐29
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT


Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6610-NW3391
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 ตุลาคม 2566
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 18 ตุลาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673102 E 1516471 N **Analytical Date** : 19 ตุลาคม - 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 11.21 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia Coli</i>	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-๓18

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : สระว่ายน้ำสวนต้น
GPS. Coordinate : 47P 0673057 E 1516538 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่
Customer Code : W66024
Sample No : 6610-NW3392
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling Date : 17 ตุลาคม 2566
Received Date : 18 ตุลาคม 2566
Analytical Date : 19 ตุลาคม - 07 พฤศจิกายน 2566
Report Date : 07 พฤศจิกายน 2566
Sampling Time : 11.20 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia Coli	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-๓๑๘

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.


Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name :	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77	Customer Code :	W66024
Project Name :	โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77	Sample No :	6611-WW3785
Address :	เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Sample Type :	คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Point :	บ่อปรับสภาพน้ำเสีย	Sampling Date :	17 พฤศจิกายน 2566
GPS. Coordinate :	47P 0673084 E 1516645 N	Received Date :	19 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method :	Grab Sampling	Analytical Date :	19 - 28 พฤศจิกายน 2566
Sampling By :	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date :	30 พฤศจิกายน 2566
Sampling Name :	นายณฐพล แซ่หลี่	Sampling Time :	13.05 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.4	-
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	238	-
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	68.0	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	83.4	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.40	-
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	1.4	-
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นเล็กน้อย		

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6611-WW3785
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 พฤศจิกายน 2566
Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย **Received Date** : 20 พฤศจิกายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N **Analytical Date** : 20 - 29 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.05 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	51	-
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นเล็กน้อย		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ว-029
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทส์ เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ปอ๊กหน้าเวียนกลับ
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่


Customer Code : W66024
Sample No : 6611-WW3786
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 17 พฤศจิกายน 2566
Received Date : 19 พฤศจิกายน 2566
Analytical Date : 19 - 28 พฤศจิกายน 2566
Report Date : 30 พฤศจิกายน 2566
Sampling Time : 13.10 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.4	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	236	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	44.6	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	75.0	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.20	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	0.2	≤ 0.5
Sample Condition		กลิ่นเหม็น ค่อนข้างมาก มีกลิ่น		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6611-WW3786
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 พฤศจิกายน 2566
Sampling Point : ปอ๊กก้นน้ำเวียนกลับ **Received Date** : 20 พฤศจิกายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N **Analytical Date** : 20 - 29 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.10 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	49	≤ 35
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น		


Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-๐29
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทส์ เอคิคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-๓13
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6611-WW3787
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 พฤศจิกายน 2566
Sampling Point : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง **Received Date** : 19 พฤศจิกายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N **Analytical Date** : 19 - 28 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.15 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.4	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	218	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	10.5	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	15.5	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	< 0.1	≤ 0.5
Sample Condition		ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6611-WW3787
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 พฤศจิกายน 2566
Sampling Point : ปอดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง **Received Date** : 20 พฤศจิกายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N **Analytical Date** : 20 - 29 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 30 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.15 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	2.8	≤ 35
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	92,000	-
Sample Condition		ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-๐29
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



ANALYSIS REPORT


Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6611-NW3789
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 พฤศจิกายน 2566
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 20 พฤศจิกายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673102 E 1516471 N **Analytical Date** : 20 - 29 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 29 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.22 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
<i>Escherichia Coli</i>	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-๓13

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6611-NW3788
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 17 พฤศจิกายน 2566
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 20 พฤศจิกายน 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673057 E 1516538 N **Analytical Date** : 20 - 29 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 29 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.21 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia Coli	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.


Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name :	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77	Customer Code :	W66024
Project Name :	โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77	Sample No :	6612-WW4172
Address :	เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Sample Type :	คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Point :	บ่อปรับสภาพน้ำเสีย	Sampling Date :	12 ธันวาคม 2566
GPS. Coordinate :	47P 0673084 E 1516645 N	Received Date :	13 ธันวาคม 2566
Sampling Method :	Grab Sampling	Analytical Date :	13 - 25 ธันวาคม 2566
Sampling By :	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date :	26 ธันวาคม 2566
Sampling Name :	นายณัฐพล แซ่หลี่	Sampling Time :	14.05 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.2	-
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	296	-
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	121	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	171	-
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.00	-
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	4.0	-
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6612-WW4172
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 12 ธันวาคม 2566
Sampling Point : บ่อปรับสภาพน้ำเสีย **Received Date** : 13 ธันวาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673084 E 1516645 N **Analytical Date** : 13 - 21 ธันวาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 26 ธันวาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 14.05 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	69	-
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ชุมชน เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นแรง		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บิวโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT


Customer Name :	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77	Customer Code :	W66024
Project Name :	โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77	Sample No :	6612-WW4173
Address :	เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Sample Type :	คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Point :	บ่อกักน้ำเวียนกลับ	Sampling Date :	12 ธันวาคม 2566
GPS. Coordinate :	47P 0673106 E 1516631 N	Received Date :	13 ธันวาคม 2566
Sampling Method :	Grab Sampling	Analytical Date :	13 - 25 ธันวาคม 2566
Sampling By :	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date :	26 ธันวาคม 2566
Sampling Name :	นายณัฐพล แซ่หลี่	Sampling Time :	13.53 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.3	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	284	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	86.0	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	73.1	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.10	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	1.8	≤ 0.5
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นเล็กน้อย		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6612-WW4173
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : คุณภาพน้ำทิ้ง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 12 ธันวาคม 2566
Sampling Point : บ่อกักน้ำเวียนกลับ **Received Date** : 13 ธันวาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673106 E 1516631 N **Analytical Date** : 13 - 21 ธันวาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** :
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 13.53 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	62	≤ 35
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	> 160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	> 160,000	-
Sample Condition		ขึ้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่นเล็กน้อย		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-๐๒๙

⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-๓13

⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ANALYSIS REPORT


Customer Name :	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77	Customer Code :	W66024
Project Name :	โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77	Sample No :	6612-WW4174
Address :	เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	Sample Type :	คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Point :	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	Sampling Date :	12 ธันวาคม 2566
GPS. Coordinate :	47P 0673073 E 1516603 N	Received Date :	13 ธันวาคม 2566
Sampling Method :	Grab Sampling	Analytical Date :	13 - 25 ธันวาคม 2566
Sampling By :	บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date :	26 ธันวาคม 2566
Sampling Name :	นายณัฐพล แซ่หลี่	Sampling Time :	14.11 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
pH @25°C ⁽¹⁾	-	Electrometric Method	7.3	5-9
Total Dissolved Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 180°C	174	≤ 500
Total Suspended Solids ⁽¹⁾	mg/L	Dried at 103-105 °C	7.7	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	9.8	≤ 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solid	mL/L	Imhoff Cone	0.2	≤ 0.5
Sample Condition		ใส เหลืองอ่อน ตะกอนปานกลาง		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : รายการทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 Accreditation No. Testing 1679

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT


Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ปอดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : 47P 0673073 E 1516603 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Customer Code : W66024
Sample No : 6612-WW4174
Sample Type : คุณภาพน้ำทิ้ง
Sampling Date : 12 ธันวาคม 2566
Received Date : 13 ธันวาคม 2566
Analytical Date : 13 - 21 ธันวาคม 2566
Report Date : 26 ธันวาคม 2566
Sampling Time : 14.11 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-Norg (B)	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	23	-
Fecal Coliform Bacteria ⁽²⁾	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	23	-
Sample Condition		ใส เหลืองอ่อน ตะกอนปานกลาง		

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47P 0673102 E 1516471 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่


Customer Code : W66024
Sample No : 6612-NW4175
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling Date : 12 ธันวาคม 2566
Received Date : 13 ธันวาคม 2566
Analytical Date : 13 - 21 ธันวาคม 2566
Report Date : 21 ธันวาคม 2566
Sampling Time : 13.44 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia Coli	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 **Customer Code** : W66024
Project Name : โครงการ The Base Park East Sukhumvit 77 **Sample No** : 6612-NW4176
Address : เลขที่ 99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 **Sampling Date** : 12 ธันวาคม 2566
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 13 ธันวาคม 2566
GPS. Coordinate : 47P 0673057 E 1516538 N **Analytical Date** : 13 - 21 ธันวาคม 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 21 ธันวาคม 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 13.43 น.
Sampling Name : นายณัฐพล แซ่หลี่

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Escherichia Coli	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 2-313

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

