

ภาคผนวก 1
ภาพถ่ายประกอบรายงาน



รูปที่ 1 ตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ



รูปที่ 2 แผงควบคุมไฟฟ้ารวม MDB




รูปที่ 3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (GEN)



รูปที่ 4 ป้ายการปฏิบัติกรณีไฟดูดในห้อง MDB



รูปที่ 5 ป้ายห้ามและกริ่งเตือนภัยในห้อง MDB



รูปที่ 6 ผังไดอะแกรมระบบไฟฟ้ารวม ภายในโครงการ




รูปที่ 7 ป้ายห้ามต่างๆ บริเวณห้องเก็บก๊าซหุงต้ม



รูปที่ 8 ถังดับเพลิงเคมี บริเวณห้องเก็บก๊าซหุงต้ม



รูปที่ 9 ป้ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 10 ป้ายข้อห้ามและห่วงชูชีพ



รูปที่ 11 ป้ายกำหนดเวลาใช้สระว่ายน้ำและป้ายข้อห้าม



รูปที่ 12 ป้ายข้อกำหนดการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 13 สระว่ายน้ำน้ำพุที่ 2



รูปที่ 14 สระว่ายน้ำน้ำพุที่ 1



รูปที่ 15 กล้อง CCTV บริเวณทางเดินในโครงการ



รูปที่ 16 ถังขยะรวมบริเวณทางเดินและพื้นที่สูบบุหรี่




รูปที่ 17 ระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณโถงทางเดิน



รูปที่ 18 ป้ายเส้นทางหนีไฟในอาคาร




รูปที่ 19 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้ดับเพลิง




รูปที่ 20 บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร




รูปที่ 21 หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง




รูปที่ 22 กล้อง CCTV บริเวณทางเดินหน้าห้องพัก



รูปที่ 23 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
ภายในห้องพัก



รูปที่ 24 ป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟภายในห้องพัก



รูปที่ 25 ป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณประตูหนีไฟ



รูปที่ 26 ป้ายเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล



รูปที่ 27 ถังบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ 28 ปุ่มเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 29 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำ




รูปที่ 30 พื้นที่วางสารเคมีสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ



รูปที่ 31 ส่วนต้อนรับของโรงแรม



รูปที่ 32 ใบอนุญาตต่างๆของโครงการ



รูปที่ 33 กล้อง CCTV บริเวณส่วนต้อนรับ



รูปที่ 34 จอควบคุมระบบ CCTV ภายในโรงแรม



รูปที่ 35 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 36 ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 37 ป้ายประชาสัมพันธ์ของพนักงาน



รูปที่ 38 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์




รูปที่ 39 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ของพนักงาน



รูปที่ 40 ห้องเก็บขยะรีไซเคิล




รูปที่ 41 เวลาในการทิ้งขยะรีไซเคิล



รูปที่ 42 ห้องเก็บขยะอินทรีย์



รูปที่ 43 พื้นที่จอดรถยนต์จุดที่ 1 ภายในโครงการ



รูปที่ 44 พื้นที่จอดรถยนต์จุดที่ 2 ภายในโครงการ




รูปที่ 45 ป้ายบอกทางเข้าโรงแรม



รูปที่ 46 ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายริมถนนหน้าโครงการ



รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวกรถ
เข้า-ออก โรงแรม




รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ รปภ. คอยตรวจสอบผู้มาติดต่อ
ภายในโรงแรม



รูปที่ 49 ป้ายโรงแรม



รูปที่ 50 ป้ายพื้นที่จุดรวมพล



รูปที่ 51 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 52 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 53 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 54 สภาพปัจจุบันของโครงการ

ภาพคนสวนตัดต้นไม้ , ปลุกต้นไม้



ภาพคนสวนตัดต้นไม้ , ปลุกต้นไม้ , กวาดขยะและถนน








ภาพพนักงานทำความสะอาดห้องขยะ



ภาพพนักงานตักไขมัน ในบ่อดักไขมัน



ภาคผนวก 2

เอกสารประกอบรายงานและหนังสือเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หนังสือเห็นชอบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๕ ๙ ๙ ๐



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ลีมทรีพีย์ แกรนด์ จำกัด
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีมทรีพีย์ แกรนด์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ที่ OK 028/2564 ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๖๑๙๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ลีมทรีพีย์ แกรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนหาดปาตอง ตำบลปาตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ลีมทรีพีย์ แกรนด์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ ถนนหาดปาตอง ตำบลปาตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๔๗ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ลีมทรีพีย์ แกรนด์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน

เพื่อใช้...

เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
47 ซอย 2/3 ถนนเขาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 061-8799556 โทรสาร : 076-609308 E-mail : oknature@hotmail.com



27 ธันวาคม 2564

เลขที่ OK 028/2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ลิมทรีพี้ แกรนด์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนานำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 2. สำเนานำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อเทศบาลเมืองปาตอง
 3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 18 ฉบับ
 4. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก) จำนวน 18 ฉบับ
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองของบริษัท ลิมทรีพี้ แกรนด์ จำกัด จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ลิมทรีพี้ แกรนด์ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ลิมทรีพี้ แกรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ ถนนหาดปาตอง ตำบลปาตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 297 ห้อง ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น 9 อาคาร ได้แก่ อาคาร คสล. 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร คสล. 5 ชั้นดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 4 อาคาร และอาคาร สระว่ายน้ำจำนวน 1 อาคาร โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 12/2564 เป็นผู้จัดทำรายงาน

บัดนี้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ลิมทรีพี้ แกรนด์ จำกัด เสร็จสมบูรณ์ จึงขอส่งรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกนก เมณิตี

(นางสาวกนก เมณิตี)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

OK NATURE CO.,LTD.

เอกสารแนบ.....	กล่อง,เดิม
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น	

สแกนเรียบร้อยแล้ว
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔
วันที่.....

1720

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 4

กองบริหารการทะเบียนสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 418-241 ส.อ. 2565
เวลา 11.41 สืบ



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 4238 ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14.30

ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๒๖๕๖

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนท่าแครง ภก ๘๓๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
 คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace
 Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๔๒๐
 ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เฉพาะส่วนที่
 เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman
 Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) จำนวน ๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
 ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง
 (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ลิมทรีพี้ แกรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่
 ถนนหาดปาตอง ตำบลปาตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๙๗ ห้อง จัดทำ
 รายงานโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ให้จังหวัดภูเก็ตนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาดำเนินการตาม
 อำนาจหน้าที่ นั้น

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานฯ และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและ
 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม
 ตามความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จังหวัดภูเก็ต
 นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
 สิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เอกสารแนบ.....	กล่อง.....
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น	

เลขที่.....	๒๒/๑/๖๕
เวลา.....	๑๐.๐๐

-๒-/ซึ่งคณะกรรมการ...

ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานฯ และเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) รายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง (Andaman Embrace Patong) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติมาเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ พินสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑



ทะเบียนเลขที่..... ๑๘๑/๒๕๕๔
ใบอนุญาตเลขที่..... ๒๑/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด
โดย น.ส.ศลิษา ลิ้มสกุล

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรม อ้นดามัน เอ็มเบรส ปาตอง

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Andaman Embrace Patong

โรงแรมประเภท..... ๔ จำนวนห้องพัก..... ๒๐๒ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒ ถนนหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง

อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพรชัย ทองคำ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดบริหารการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

โฉนดที่ดิน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 45 / 2534

อนุญาตให้ บริษัท ไสน้ำเย็น จำกัด เจ้าของอาคาร
 อยู่บ้านเลขที่ 77/1 ตรอก/ซอย หากปากทอง ถนน ทวีวงศ์ หมู่ที่ 1
 ตำบล/แขวง ปากทอง อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
 ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย หากปากทอง ถนน ทวีวงศ์ หมู่ที่ 1
 ตำบล/แขวง ปากทอง อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ท. ๖ เลขที่ 1 หน้า 1 เล่มที่ 1
 เป็นที่ดินของ นาง เหลือม สุนธิปาโล

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ก.ส.ล. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง 195 ห้อง ใช้เป็น โรงแรม
 พื้นที่/ตารางเมตร 15,390 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ
 จำนวน 20 คัน พื้นที่ 475 ตารางเมตร

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
 พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
 พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
 เลขที่ ภก 0022 / 20389 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นาย สมบูรณ์ แซ่เจีย เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ
 กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ให้ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารเท่านั้น ส่วนกิจการโรงแรมในอาคารก่อนนายทะเบียนโรงแรม


ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535

ออกให้ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2534

(ลายมือชื่อ) (นายทวง ขวัญยา)
 (นายทวง ขวัญยา)
 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(นายสนธิ พานิชย์)
 110550/2530



ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 58 / 2555

อนุญาตให้ บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 109/9 ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 7
ตำบล/แขวง กะทู้ อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน หาดป่าตอง หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ป่าตอง อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส.๓ โฉนดที่ดิน /ส.ศ.๑ เลขที่ 7382
เป็นที่ดินของ บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(๑) ชนิด ก.ส.ด. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น สรรพางาน และร้านค้า (6 หน่วย)
พื้นที่ /ความยาว 2,642 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ /ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ /ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 47 / 2555 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี 1. นายวิชา ทะเหียบ 2. นายณัฐวิทย์ อุด เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทำการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด

ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(ลายมือชื่อ)

(นายเปิ่น กลิ่น) (นายเทศมนตรีเมืองป่าตอง)

ตำแหน่ง

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่อใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่อใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่อใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้ง พร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่พักจอดรถ ที่กักับรถ และทางเข้าออกของรถ ไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่พักจอดรถ ที่กักับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



แบบ อ.๑

อาคารควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒
ก่อนใช้อาคารต้องทำการขอรับใบรับรอง
การใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 44 / 2565

อนุญาตให้ บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน หาดปาดอง หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ปาดอง อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150

ข้อ ๑ ทำการ ดัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน หาดปาดอง หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ปาดอง อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☒ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ - เลขที่ 7382, 7383

เป็นที่ดินของ บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ไปยัง

บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ - ตำบล -

อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☒ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ - เลขที่ -

เป็นที่ดินของ -

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.ล. 4 ชั้น (1 ชั้นใต้ดิน) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม 20 ห้องพัก

พื้นที่/ความยาว 1,334 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด ค.ส.ล. 5 ชั้น (1 ชั้นใต้ดิน) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม 75 ห้องพัก

พื้นที่/ความยาว 5,236 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ

จำนวน 13 คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 5 หลัง เพื่อใช้เป็น ห้องตัวอย่าง อาคารอยู่อาศัย, ห้องน้ำ, บาร

พื้นที่/ความยาว 1,024 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๔) ชนิด สระ ค.ส.ล. ลาน ค.ส.ล. จำนวน 2 สระ, 1 ลาน เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ, ลานจอดรถ

พื้นที่/ความยาว 1,376, 1,150 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ

จำนวน 59 คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ เลขที่ 27/2565 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี 1. นายสันติ อีรวดี 2. นายสุเมธ สิริธนาวุฒิ เป็นผู้ควบคุมงาน

หรือ 1. นายเฉลิมวุฒิ เจริญศรี 2. นายกฤษดา อินทร์คว้าน้อย เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

อาคาร ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด

ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึง วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

(ลายมือชื่อ)

(นางลลิตา มณีศรี)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ถ้าเดือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น. ๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว


๓. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ยอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถตามกำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่ยอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ ไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การตัดแปลงหรือใช้ที่ยอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับ ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับ ใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

เลขที่.....๗๙/๒๕๖๖.....

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

โรงแรม อันดามัน เอ็มเบรส ปาตอง

อาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๒

หมู่ที่

-

ตรอก/ซอย

- ถนน

หาดป่าตอง

ตำบล/แขวง

ป่าตอง

อำเภอ/เขต

กะทู้

จังหวัด

ภูเก็ต

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้วเห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

๒๕๖๖

(นางลลิตา มณีศรี)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นชัด

สถานที่ระบุในใบอนุญาตนี้

๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

16



ใบอนุญาต

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านต้องทำการอุดกั้นบ่อน้ำบาดาล

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด

หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข

และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖

แบบ นบ. ๕

ใบอนุญาตที่ ๓๑-๕๐๕๖๑-๐๓๑๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๑๐๕-๐๑๑๑

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๒

หมู่ที่ - ๑๑๑/๑๑๑ ถนน - ๑๑๑/๑๑๑ ตำบล/แขวง ป่าตอง

อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เขตเทศบาล/อบค. เมืองป่าตอง

พิกัด N ๘๗๑๑๘๕ E ๘๒๒๖๕๕ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐

ลูกบาศก์เมตร (ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล)

ข้อ ๓ ในการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด ชัมเมอร์สซิเบิล

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ ๓๒ มิลลิเมตร ติดตั้งท่อสูบน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้รับหนังสือขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ได้ แต่ต้องมีปริมาณ

ไม่เกินกว่าประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่สามารถสูบน้ำได้สูงสุด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวันละ -

ลูกบาศก์เมตร และเฉพาะในวันที่มีการสูบน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ้นอายุวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลายมือชื่อ)

นายณัฐฤทัย พลเพชร


ผู้ออกใบอนุญาต

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ
๑	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	 (นายวิฑูรย์พงษ์ สุกใส) ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต	
๒	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๐		
๓	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๒		
๔	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๔		

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขใบอนุญาตโดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๓๕ ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(นายวิฑูรย์พงษ์ สุกใส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขใบอนุญาตโดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น ผู้รับ ใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(นายวิฑูรย์พงษ์ สุกใส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลงชื่อ.....ผู้แทน
(นายศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสัญญาชัย เชาวน์เฉียบ)
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นชัด

สถานที่ระบุในใบอนุญาตนี้

๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน



เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านต้องทำการอุดกั้นบ่อน้ำบาดาล
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖

แบบ นบ. ๕

ใบอนุญาตที่ ๓๑-๕๐๕๖๑-๐๓๑๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ลิ้มทรัพย์ แกรนด์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๑๐๕-๐๑๑๐

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๒

หมู่ที่ - ๓๐๐/ซอย - ถนน - สวัสดิ์ศรีชัย หาดปากทอง ตำบล/แขวง ป่าตอง

อำเภอ/เขต กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เขตเทศบาล/อบค. เมืองป่าตอง

พิกัด N ๘๗๓๑๓๘ E ๘๒๒๗๔๓ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐

ลูกบาศก์เมตร (ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล)

ข้อ ๓ ในการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด ชัมเมอร์สซิเบิล

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ ๓๒ มิลลิเมตร ติดตั้งท่อสูบน้ำลึกไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้รับหนังสือขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ได้ แต่ต้องมีปริมาณ

ไม่เกินกว่าประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่สามารถสูบน้ำได้สูงสุด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวันละ -

ลูกบาศก์เมตร และเฉพาะในวันที่มีการสูบน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ้นอายุวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลายมือชื่อ) _____ ผู้ออกใบอนุญาต


(นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ
๑	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	 (นายวิวัฒน์ สดใส) ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต	
๒	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๐		
๓	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๒		
๔	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๔		

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก่ใบอนุญาตโดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(นายวิวัฒน์ สดใส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก่ใบอนุญาตโดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(นายวิวัฒน์ สดใส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลงชื่อ.....ผู้แทน
(นายศักดิ์ชัย โปร่งพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสัญญาชัย เชาว์เหียบ)

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ