

ภาคผนวก 3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2566



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6601-021

Report No. W 6601-054

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 05/01/2023	SAMPLE NO.	: 6601-086
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 01.03 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
TESTED DATE	: 05-17/01/2023	RECEIVED DATE	: 05/01/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 18/01/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	74.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

18/01/2023

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ก-5027

18/01/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6602-003

Report No. W 6602-074

TEST REPORT

CUSTOMER : บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท ADDRESS : 5/5 ถนนพระรามมี
SAMPLING SOURCE : Mai House Patong Hill ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE : 01/02/2023 SAMPLE NO. : 6602-018
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.02 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
TESTED DATE : 01-13/02/2023 RECEIVED DATE : 01/02/2023
FILE NAME : บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท REPORTED DATE : 13/02/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	128	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by
94 N.H

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

13/02/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by
P. Chanpen

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

13/02/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6603-014

Report No. W 6603-062

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระบารมี
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 01/03/2023	SAMPLE NO.	: 6603-049
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 09.07 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
TESTED DATE	: 01-15/03/2023	RECEIVED DATE	: 01/03/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 16/03/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	98.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by Panvisa Jinrat

(MS.PANVISA JINRAT)

ว-176-ค-7444

16 / 03 / 2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by Pennapa Chanpen

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

16 / 03 / 2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6604-012

Report No. W 6604-049

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 03/04/2023	SAMPLE NO.	: 6604-051
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 09.23 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
TESTED DATE	: 03-17/04/2023	RECEIVED DATE	: 03/04/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 17/04/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	126	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by 

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

17/04/2023

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ท-5027

17/04/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6605-005

Report No. W 6605-091

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 02/05/2023	SAMPLE NO.	: 6605-025
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 09.00 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
TESTED DATE	: 02-19/05/2023	RECEIVED DATE	: 02/05/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 20/05/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	114	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

๒๐/๐๕/๒๕๖๓



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

๒๐/๐๕/๒๕๖๓

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6606-034

Report No. W 6606-104

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 05/06/2023	SAMPLE NO.	: 6606-137
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 09.45 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
TESTED DATE	: 05-19/06/2023	RECEIVED DATE	: 05/06/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 20/06/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	84.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

20/06/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

20/06/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6607-015

Report No. W 6607-093

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 03/07/2023	SAMPLE NO.	: 6607-054
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 09.01 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
TESTED DATE	: 03-17/07/2023	RECEIVED DATE	: 03/07/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 17/07/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	108	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

17/07/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

17/07/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6608-004

Report No. W 6608-063

TEST REPORT

CUSTOMER : บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท ADDRESS : 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE : Mai House Patong Hill ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE : 01/08/2023 SAMPLE NO. : 6608-013
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.20 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)
TESTED DATE : 01-16/08/2023 RECEIVED DATE : 01/08/2023
FILE NAME : บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท REPORTED DATE : 16/08/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	79.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 1.0 L]
STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

16/08/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-ค-5027

16/08/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6609-006

Report No. W 6609-062

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 01/09/2023	SAMPLE NO.	: 6609-030
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 09.45 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
TESTED DATE	: 01-13/09/2023	RECEIVED DATE	: 01/09/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 14/09/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	78.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

14/09/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ว-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

14/09/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontom, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6610-008

Report No. W 6610-072

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 02/10/2023	SAMPLE NO.	: 6610-029
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.24 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR 7-176-จ-9187)
TESTED DATE	: 02-17/10/2023	RECEIVED DATE	: 02/10/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 17/10/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	58.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

7-176-จ-5031

14/10/2023



ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเอกสาร
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 7-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

7-176-ค-5027

17/10/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6611-009

Report No. W 6611-062

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามที่
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 01/11/2023	SAMPLE NO.	: 6611-031
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 11.33 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)
TESTED DATE	: 01-09/11/2023	RECEIVED DATE	: 01/11/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 10/11/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	52.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

10/11/2023



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

10/11/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6612-009

Report No. W 6612-064

TEST REPORT

CUSTOMER	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	ADDRESS	: 5/5 ถนนพระรามมี
SAMPLING SOURCE	: Mai House Patong Hill		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING DATE	: 01/12/2023	SAMPLE NO.	: 6612-032
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 10.01 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)
TESTED DATE	: 01-14/12/2023	RECEIVED DATE	: 01/12/2023
FILE NAME	: บจก. สยามเอ็กซ์เพรส แอสเซ็ท	REPORTED DATE	: 15/12/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโรงแรม	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	54.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 1.0 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by Sirirat Nitesnopakul

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

15/12/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ทะเบียน ๖-176

Approved by Panvisa Jinrat

(MS.PANVISA JINRAT)

๖-176-๖-7444

15/12/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY