



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยสุขุมวิท 95/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
229/7-8/84 Chorn Sait Meeg 95/1, Chorn Sait Meeg Rd., Bangsue, Bangkok, Bangkok 10110
Tel. 020-885-6801-2 Fax: 021-885-6803 มือถือ 081-850-7432
e-mail : waterindex_consultant@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566
Analysis No. : 2307-130 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โทณสงคราม
Sampling Date : 20 กรกฎาคม 2566
Sampling Time : 11.10 น.
Received Date : 20 กรกฎาคม 2566
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม ห้องฝ่ายเอกสาร สำนักงานผู้บริหาร อาคารหอบริคเคอรี่ ชั้น 6	ตู้น้ำดื่ม แผนก OPD. เด็ก อาคารหอบริคเคอรี่ ชั้น 13
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

วณิศา วัฒนวิสา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
27 กรกฎาคม 2566



จิตรา จิตตา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
27 กรกฎาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

220/7-8 ซอยศรีวิชัย 15/1 แขวงศรีวิชัย เขตบางกอก กรุงเทพมหานคร 10700
220/7-8 Soi Chuan Sani Weng 15/1, Chuan Sani Weng Rd., Bangkok, Bangkok 10700
Tel. 020 885-5801-2 Fax: 020 885-5809 มือถือ 081-850-2432
e-mail : waterindex_consultant@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 21 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 10.40 น.
Received Date : 21 สิงหาคม 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 21 สิงหาคม 2566 - 29 สิงหาคม 2566
Analysis No. : 2308-133 (3,4) Rev. 01

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผนก OPD. สูติ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2	ตู้น้ำดื่ม ห้องนิตยา แผนกตรวจสุขภาพ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

นางวิภา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
29 สิงหาคม 2566



นางจิรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
29 สิงหาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

228/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 85/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางค้อ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
228/7-8 Soi Chuan Sant Wong 85/1, Chuan Sant Wong Rd., Bang-cue, Bangplue, Bangkok 10700
Tel. 002 885-5801-2 Fax: 002 885-5803 มือถือ 081-250-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 21 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 10.40 น.
Received Date : 21 สิงหาคม 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 21 สิงหาคม 2566 - 29 สิงหาคม 2566
Analysis No. : 2308-133 (5,6) Rev. 01

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผนกศาสนกิจ อาคารหออำนวยการ ชั้น 6	ตู้น้ำดื่ม แผนก หู คอ จมูก อาคารหออำนวยการ ชั้น 13
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

นางสาว
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
29 สิงหาคม 2566



อ.จิตร
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
29 สิงหาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยสุขุมวิท 55/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Choke Somb Wong 55/1, Choke Somb Wong Rd., Samsuk-Sub, Bangkok 10700
Tel. 020 8853-5801-2 Fax: 020 8853-5803 มีเดีย 081-350-7432
e-mail : waterindex.com@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Address : 124 ถนนเลียบ แขวงสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Analytical Date : 20 กันยายน 2566 - 27 กันยายน 2566

Analysis No. : 2309-131 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling by : อุทัยภูมิ ปานดี

Sampling Date : 20 กันยายน 2566

Sampling Time : 10.00 น.

Received Date : 20 กันยายน 2566

Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้ น้ำดื่ม แผนกจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2	ตู้ น้ำดื่ม โถงนั่งรอรับยา อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

นางสาว
กานหาล (Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
27 กันยายน 2566



จิตรรา (Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
27 กันยายน 2566

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

224/7-8 ซอยชัยนาทนเรนทร 95/1 ถนนชัยนาทนเรนทร แขวงสามยุค เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. 0221 8855-5801-2 Fax: 0221 8855-5803 มือถือ 081-950-7422
e-mail : waterindex.co.th@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 กันยายน 2566 - 27 กันยายน 2566
Analysis No. : 2309-131 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 กันยายน 2566
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 20 กันยายน 2566
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผ่นกวางลส์ 7 อาคารหอแวลส์ ชั้น 7	ตู้น้ำดื่ม แผ่นก OPD.เล็ก อาคารหอแวลส์ ชั้น 14
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

กัญจวิภา
(Miss.Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
27 กันยายน 2566



จิตรรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
27 กันยายน 2566

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยศรีบุญเรือง 95/1 ถนนศรีบุญเรือง แขวงบางรัก เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chua San Wong 95/1, Chua San Wong Rd., Bang-pak, Bangkok, Thailand 10700
Tel: 029 885-5801-2 Fax: 029 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_corn@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566
Analysis No. : 2310-152 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 ตุลาคม 2566
Sampling Time : 11.50 น.
Received Date : 20 ตุลาคม 2566
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ดูน้ำดื่ม โถงนั่งรอ แผนก OPD.ห้องยากระดูก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2	ดูน้ำดื่ม โถงทางเดิน แผนก OPD.อายุรกรรม อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

นางวิภา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
27 ตุลาคม 2566



นางจิรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
27 ตุลาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยสุขุมวิท 96/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10700
229/7-8 Soi Sukhumvit 96/1, Chanae Sukum Wong Rd., Bangna Sub, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มีดเชื้อ 081-850-7432
e-mail : waterindex_consultant@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 ตุลาคม 2566
Sampling Time : 11.50 น.
Received Date : 20 ตุลาคม 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพิกการอกกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566
Analysis No. : 2310-152 (5,6) Rev. 01

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผ่นกักหนู อาคารหออบวัดเลขี่ ชั้น 7	ตู้น้ำดื่ม แผ่นก แวลส์ 15 อาคารหอแวลส์ ชั้น 15
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

นางสาว
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
27 ตุลาคม 2566



นาง
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
27 ตุลาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 85/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางพลี เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10730
229/7-8 Soi Charoen Wattana 85/1, Charoen Wattana Rd., Bang-plee, Bangkok, Bangkok 10730
Tel. 020 886-6801-2 Fax: 020 886-6803 มีเดีย 081-350-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 21 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566
Analysis No. : 2311-153 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 21 พฤศจิกายน 2566
Sampling Time : 11:00 น.
Received Date : 21 พฤศจิกายน 2566
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม คลินิกวัดชั้น 1 อาคารประสงค์ ชั้น 1	ตู้น้ำดื่ม แผนกเบาหวาน อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 8
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

วันวิภา
(Miss.Warwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
30 พฤศจิกายน 2566



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
30 พฤศจิกายน 2566

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/7-8 ซอยวัดสุทัศน์ 35/1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 35/1, Chao Sanit Wong Rd., Dusit, Bangkok, 10700
Tel. 021 885-5801-2 Fax: 021 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 21 พฤศจิกายน 2566
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 21 พฤศจิกายน 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 21 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566
Analysis No. : 2311-153 (5,6) Rev. 01

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผ่นกาวเลส 8 อาคารหมอแลตส์ ชั้น 8	ตู้น้ำดื่ม แผ่นกาวเลส 16 อาคารหมอแลตส์ ชั้น 16
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

๔๐๘
วันวิภา
(Miss.Warwisa Kanhahee)
Laboratory Analyst
30 พฤศจิกายน 2566



๓๓๐
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
30 พฤศจิกายน 2566

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยวิทยุพัฒนา 15/1 ถนนวิทยุใหม่ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Sae Wang 15/1, Chuan Sae Wang Rd., Bang-rak, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-0801-2 Fax: (02) 885-0803 มือถือ 081-850-7432
e-mail : waterindex.com@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 21 ธันวาคม 2566
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 21 ธันวาคม 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 21 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567
Analysis No. : 2312-181 (5,6) Rev. 01

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม โรงลิฟต์ อาคารหอเวลล์ ชั้น 17	ตู้น้ำดื่ม แผนกกายภาพ อาคารหอบริดเลย์ ชั้น 7
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

ว. อ. 111
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
3 มกราคม 2567



3m1
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
3 มกราคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 85/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10799
229/7-8 Soi Charon Wattana 85/1, Charon Wattana Rd., Bang Na Sub, Bangkok 10799
Tel. 020-8845-5801-2 Fax: 020-8845-5803 มือถือ 081-250-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 21 ธันวาคม 2566
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 21 ธันวาคม 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 21 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567
Analysis No. : 2312-181 (3,4) Rev. 01

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แบบก รบก. อาคารจอตรด ชั้น 2	ตู้น้ำดื่ม แบบกแวลส์ 9 อาคารแวลส์ ชั้น 9
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

นางวิภา
(Miss.Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
3 มกราคม 2567



นางจิตร
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
3 มกราคม 2567

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.