


**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
มกราคม 2567**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ชอย -
ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล ท่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
มี นายวิรัช จำปาดีศรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/1/24	614	511	332	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
2/1/24	614	494	348	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
3/1/24	622	372	262	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
4/1/24	628	428	329	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
5/1/24	628	391	277.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
6/1/24	628	449	333.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
7/1/24	630	416	281.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
8/1/24	604	465.0	352	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
9/1/24	708	514	385.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
10/1/24	532	329	220.6	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
11/1/23	586	443	328.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
12/1/23	626	408	303.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
13/1/24	640	513	360.5	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
14/1/24	626	457	312.1	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
15/1/24	614	462	353.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
16/1/24	622	379	295.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
17/1/24	604	491	351.3	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก
18/1/24	612	407	267.3	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ไทยวาฟลาซ่า จำกัด (โรงแรม บ้านยั่นหรือกรุงเทพฯ)
ประจำเดือนมกราคม 2567

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
 มี นายวัชร จ่าปาติษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
 หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 (วัชร จ่าปาติษฐ์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 ว่าจ้างผู้รับเหมานำไปฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19,360 Kwh
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,647 M³
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,087 M³
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5 M³
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่.....

สำนักงานเขตสาทร

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จากบริษัท โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นาย/นาง/นางสาว วัฒนา งามจิตต์

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ที่ ๒๑/๒๐ ซอย - ถนน สาทรใต้

แขวง ทุ่งนาเกลือ เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่รับรายงาน ๕ ก.พ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

ตำแหน่ง (นางสาวธวิดา ศรีนิมิต)


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อำนวยการเขตสาทรและสุขภาพเขต สาทร

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
กมภาพันธ์ 2567**

แห่ส่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ขอย -
 ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล หงษ์มาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
 มี นายวัชร จ่าปาดิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่ส่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
 หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/2/24	612	463	367.5	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	A/L
2/2/24	604	370	271.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	A/L
3/2/24	559	438	338.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/2/24	519	452	334.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	จ.จ.
5/2/24	522	465	357.6	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	จ.จ.
6/2/24	512	424	326.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	A/L
7/2/24	520	464	350.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	จ.จ.
8/2/24	536	464	320.1	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	จ.จ.
9/2/24	556	513	444.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	A/L
10/2/24	628	450	349.1	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	A/L
11/2/24	644	487	307.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	จ.จ.
12/2/24	632	441	338.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	จ.จ.
13/2/24	600	448	340.1	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	จ.จ.
14/2/24	636	502	385.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
15/2/24	626	420	301	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
16/2/24	636	464	348.6	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
17/2/24	610	457	342.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
18/2/24	652	450	351.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	A/L
19/2/24	598	465	363	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	A/L

සමස්තයක් ලෙස

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบป้อนน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)


ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ไทยวาปลาซ่า จำกัด (โรงแรม บ้านยันทริกรุงเทพฯ)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล ท่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
 มี นายวัชร จ่าปาดิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
 หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

- ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลมตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
- ว่าจ้างผู้รับเหมานำไปฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 17,810 Kwh
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,058 M³
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,800.10 M³
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลมตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5 M³
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**
- ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
มีนาคม 2567**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ขอย -
ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล หวังมาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
มี นายวัชร จ่าปาดิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการณที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ไทยวาปาลาซ่า จำกัด (โรงแรม บ้านยันทรกรุงเทพฯ)
ประจำเดือนมีนาคม 2567

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล ท่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
 มี นายวัชร จ่าปาดิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
 หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนมีนาคมพ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(วัชร จ่าปาดิษฐ์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

() ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

- ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 ว่าจ้างผู้รับเหมานำไปฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 20,217 Kwh
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,150 M³
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,712 M³
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5 M³
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่.....

สำนักงานเขตสาทร

ประจำเดือน..... ๘. ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากบริษัท.....

นาย/นาง/นางสาว..... วัชร ช่างดำรงค์

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ที่ ๒๑/๑๑ ซอย..... ถนน งามวงศ์วาน

แขวง..... พุทธมณฑล เขต..... บางกอก จังหวัด..... กทม

วันที่รับรายงาน..... ๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ผู้รับรายงาน

ตำแหน่ง..... (นางสาวฉวีลา ศรีเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการเขตสาทร

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เมษายน 2567

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
มี นายวัชร จ่าปาดิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/04/24	644	400	290.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
2/4/24	670	393	297	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
3/4/24	659	400	249.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
4/4/24	398	459	334.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
5/4/24	566	410	281.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
6/04/24	606	392	209.3	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
7/04/24	596	377	262.3	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
8/04/24	560	384	258.6	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
9/4/24	606	375	267.1	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
10/4/24	586	399	273	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
11/0/24	510	409	302.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
12/4/24	662	441	307.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
13/4/24	630	391	203.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Best
14/4/24	546	471	349.3	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
15/4/24	592	437	287.1	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
16/4/24	596	430	298.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
17/4/24	592	416	309.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	AIR
18/4/24	574	418	306.5	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ไทยวาปาลาซ่า จำกัด (โรงแรม บ้านยันทรกรุงเทพฯ)
ประจำเดือนเมษายน 2567

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ชอย -
 ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล หงมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
 มี นายวัชร จ่าปาดิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
 หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 (วัชร จ่าปาดิษฐ์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

- ☒ เครื่องกว/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกว/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลดคอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ระบายน้ำสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 ว่าจ้างผู้รับเหมานำไปฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 17,042 Kwh
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11,968 M³
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,076 M³
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกว/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกว/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลดคอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5 M³
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่.....

สำนักงานเขตสาทร

ประจำเดือน..... เมษายน..... พ.ศ. 2557

จากบริษัท..... บริษัท ออฟฟิศ จำกัด

นาย/นาง/นางสาว..... วัชร ใจนิมิตร

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ที่..... 24/10 ซอย..... ถนน..... สาทร

แขวง..... เขต..... สาทร..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร


วันที่รับรายงาน..... 3 พฤษภาคม

ลงชื่อ..... ผู้รับรายงาน

ตำแหน่ง..... (นางสาววิภา ศรีเมือง)

นักวิชาการจากเทศบาลเมือง

สำหรับเขตอื่นและเทศบาล สำนักงานเขตสาทร



สมมุติฐานที่ ๑: การแข่งขันในตลาดจะส่งผลให้บริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ บริโภค)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/5/24	464	441	291.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
2/5/24	432	444	270.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
3/5/24	322	417	176.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
4/5/24	333	421	820.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
5/5/24	504	506	939.5	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
6/5/24	462	456	293.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
7/5/24	422	379	240.3	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
8/5/24	450	336	236.0	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
9/5/24	464	374	244.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
10/5/24	520	375	253.6	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
11/5/24	476	369	246.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
12/5/24	512	366	164.5	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
13/5/24	512	374	292.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
14/5/24	534	372	258.3	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
15/5/24	542	381	246.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
16/5/24	536	406	259.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
17/5/24	602	419	271.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	
18/5/24	599	396	290.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	NEW	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกรสถิตและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิตและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปลผลเป็นสถิตและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิตและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดยาย
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดยาย
ออกให้โดย

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล ท่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
มี นายวัชร จ่าปาดิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ สำหรับ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (จิตอา จันทกรณ์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย _____

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 380 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย = เครื่องสูบน้ำ = เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลดตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ว่าจ้างผู้รับเหมานำไปฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 16,442 Kwh

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12,538 M³

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,282 M³

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลดตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5 M³

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำ

บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึก

หรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่.....

สำนักงานเขตสาทร

ประจำเดือน..... พ.ศ. 2567
จากบริษัท.....
นาย/นาง/นางสาว.....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ที่..... ซอย..... ถนน.....
แขวง..... เขต..... จังหวัด.....
วันที่รับรายงาน..... 10 มิถุนายน 2567

ลงชื่อ..... ผู้รับรายงาน

ตำแหน่ง..... (นางสาววิลา ศรีเมือง)


นักวิชาการสุขภาพพลานามัย

สำนักงานเขตสาทรและสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตสาทร

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
มิกนายน 2567**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล ท่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 679 1200 โทรสาร 02 679 1199
มี นายวัชร จ่าปาดิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 208/2564 ออกให้โดย กรมการปกครอง
หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

June 2024

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในท่อกักเก็บ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวณ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
11/6/24	476	350	243.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Ait
21/6/24	426	372	267.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Tom
31/6/24	714	361	251.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Tom
11/6/24	436	375	251.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
21/6/24	458	461	245.1	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
31/6/24	464	380	279.3	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
21/6/24	462	383	269.0	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
8/6/24	508	373	239.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Best
7/6/24	492	387	271.9	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Best
10/6/24	470	454	344.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
11/6/24	498	397.0	288.6	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
21/6/24	454	365	260.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
31/6/24	478	337	222.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
11/6/24	492	407	278.7	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
31/6/24	468	400	348.8	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
16/6/24	480	468	340.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Ait
11/6/24	486	438	308.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Best
6/6/24	472	366	259.2	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	NEW
11/6/24	472	394	282.4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Tom

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

()

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

- ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 ว่าจ้างผู้รับเหมานำไปฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 14,170 Kwh
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12,224 M³
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,696.70 M³
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 5 M³
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เลขที่.....

สำนักงานเขตสาทร

ประจำเดือน..... พ.ศ.

จากบริษัท.....

นาย/นาง/นางสาว.....

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

แขวง..... เขต..... จังหวัด.....

วันที่รับรายงาน.....

ลงชื่อ..... ผู้รับรายงาน

ตำแหน่ง..... (นางสาววิภา ศรีเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการเขตสาทร