

ภาคผนวก ค

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



TEST REPORT

Analysis No. : R24-1658

Received Date : 13-17/05/24

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กถลุง

Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

Contact : Tel. (033) 684 290-7 Fax. (033) 684 298-9

Report Date : 29/05/24

Analysis Date : 13-20/05/24

Job No. : S670002/May

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
บ้านเฉลิมลาภ (A1) (47P 0742734 UTM 1447405)	2405-AA0257	09-10/05/24	0.031	0.024	13-15/05/24
	2405-AA0261	10-11/05/24	0.035	0.021	13-15/05/24
	2405-AA0265	11-12/05/24	0.036	0.026	13-15/05/24
	2405-AA0376	12-13/05/24	0.045	0.030	14-16/05/24
	2405-AA0422	13-14/05/24	0.022	0.016	15-17/05/24
	2405-AA0507	14-15/05/24	0.058	0.037	16-20/05/24
	2405-AA0576	15-16/05/24	0.042	0.023	17-20/05/24
บ้านเขาระวัง (A2) (47P 0744494 UTM 1446004)	2405-AA0258	09-10/05/24	0.027	0.016	13-15/05/24
	2405-AA0262	10-11/05/24	0.028	0.015	13-15/05/24
	2405-AA0266	11-12/05/24	0.025	0.019	13-15/05/24
	2405-AA0377	12-13/05/24	0.023	0.017	14-16/05/24
	2405-AA0423	13-14/05/24	0.015	0.011	15-17/05/24
	2405-AA0508	14-15/05/24	0.023	0.014	16-20/05/24
	2405-AA0577	15-16/05/24	0.026	0.017	17-20/05/24
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
29.05.24



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager
29.05.24

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R24-1658

Received Date : 13-17/05/24

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กกลวด

Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

Contact : Tel. (033) 684 290-7 Fax. (033) 684 298-9

Report Date : 29/05/24

Analysis Date : 13-20/05/24

Job No. : S670002/May

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
บ้านไต้สูน (A3) (47P 0740109 UTM 1444442)	2405-AA0259	09-10/05/24	0.026	0.018	13-15/05/24
	2405-AA0263	10-11/05/24	0.042	0.025	13-15/05/24
	2405-AA0267	11-12/05/24	0.048	0.026	13-15/05/24
	2405-AA0378	12-13/05/24	0.034	0.020	14-16/05/24
	2405-AA0424	13-14/05/24	0.034	0.019	15-17/05/24
	2405-AA0509	14-15/05/24	0.053	0.025	16-20/05/24
	2405-AA0578	15-16/05/24	0.038	0.023	17-20/05/24
โรงเรียนบ้านระเวิง (A4) (47P 0739498 UTM 1447954)	2405-AA0260	09-10/05/24	0.029	0.017	13-15/05/24
	2405-AA0264	10-11/05/24	0.032	0.020	13-15/05/24
	2405-AA0268	11-12/05/24	0.028	0.011	13-15/05/24
	2405-AA0379	12-13/05/24	0.025	0.010	14-16/05/24
	2405-AA0425	13-14/05/24	0.038	0.019	15-17/05/24
	2405-AA0510	14-15/05/24	0.050	0.033	16-20/05/24
	2405-AA0579	15-16/05/24	0.032	0.013	17-20/05/24
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory



Approved by

Mrs. Pornip Pethshee
Laboratory Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

Report No. : 1658/2024/1-19

Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กถด

Report Date : May 28, 2024

Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง

Sampling Date : May 9-16, 2024

จังหวัดระยอง 21140

Type of Sample : WS & WD

T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9

Job No. : S670002/May

Item	Time	บ้านเฉลิมลาภ (A1)													
		09-10/05/24		10-11/05/24		11-12/05/24		12-13/05/24		13-14/05/24		14-15/05/24		15-16/05/24	
		WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
1.	13:00-14:00	0.4	SSE	0.4	ESE	0.9	ENE	1.3	NNW	0.4	SSE	1.8	WNW	1.8	WNW
2.	14:00-15:00	1.3	SW	0.9	E	1.3	S	1.3	ENE	0.4	ESE	1.8	NW	2.2	SW
3.	15:00-16:00	2.2	WSW	1.3	SSE	0.9	W	1.8	S	4.5	NE	1.3	NW	1.3	SSE
4.	16:00-17:00	2.7	NE	0.9	S	0.4	W	1.3	WSW	2.7	NNW	2.2	NW	2.7	ENE
5.	17:00-18:00	0.4	WSW	0.4	E	0.4	WNW	0.4	SW	0.4	N	2.2	WNW	0.9	NE
6.	18:00-19:00	0.4	SW	0.4	S	0.0	NW	1.3	WSW	0.0	NW	1.3	WNW	0.0	WNW
7.	19:00-20:00	0.9	E	0.0	NW	0.0	NW	0.0	WSW	0.0	ESE	0.4	NE	0.4	E
8.	20:00-21:00	1.8	E	0.0	SSE	0.0	WSW	0.0	WSW	0.4	WSW	0.0	ESE	0.4	E
9.	21:00-22:00	1.3	NE	0.0	E	0.4	E	0.0	ENE	0.4	ENE	0.0	ESE	0.0	SSE
10.	22:00-23:00	0.4	WSW	0.4	S	0.0	E	0.0	ENE	2.2	NNW	0.0	ESE	0.0	ESE
11.	23:00-00:00	0.0	WSW	0.4	S	0.0	E	0.0	E	1.3	NNW	0.0	ESE	0.0	ESE
12.	00:00-01:00	0.0	WSW	0.0	WSW	0.0	E	0.0	E	1.8	W	0.0	ESE	0.0	ESE
13.	01:00-02:00	0.0	WSW	0.0	WSW	0.0	E	0.0	E	0.0	W	0.0	ESE	0.0	ESE
14.	02:00-03:00	0.0	WSW	0.4	NNE	0.0	E	1.3	NNE	0.4	ENE	0.0	ESE	0.0	ESE
15.	03:00-04:00	0.0	WSW	0.0	SE	0.0	W	0.4	E	0.9	N	0.4	E	0.4	ESE
16.	04:00-05:00	0.0	WNW	0.0	NNE	0.0	W	0.9	ESE	1.3	NNW	0.0	E	0.0	ESE
17.	05:00-06:00	0.0	WNW	1.3	WNW	0.0	W	0.0	SE	0.9	WNW	0.4	ENE	0.0	ESE
18.	06:00-07:00	0.4	WSW	1.3	NW	0.0	W	0.0	SE	0.4	W	0.0	ENE	0.4	W
19.	07:00-08:00	0.0	W	0.9	NE	0.0	W	0.0	SE	0.0	NW	0.0	ESE	0.0	WSW
20.	08:00-09:00	0.4	NNW	1.3	NNW	0.0	WNW	0.0	E	1.3	WNW	0.4	ENE	0.4	NW
21.	09:00-10:00	0.4	E	2.2	NNW	0.4	NW	0.0	WSW	1.8	NW	0.4	ENE	0.4	NW
22.	10:00-11:00	0.4	S	1.8	NW	1.3	W	0.0	W	2.2	NE	1.3	NW	1.8	ENE
23.	11:00-12:00	0.9	S	1.3	NE	1.3	NW	0.4	SSE	1.3	NW	1.8	NE	1.8	E
24.	12:00-13:00	0.4	S	1.3	E	1.3	N	0.9	S	1.8	NNW	0.9	ENE	1.8	WNW
-	Average	0.6	-	0.7	-	0.4	-	0.5	-	1.1	-	0.7	-	0.7	-

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)

WD = WIND DIRECTION

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

Report No. : 1658/2024/2-19

Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กถด

Report Date : May 28, 2024

Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง

Sampling Date : May 9-16, 2024

T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S670002/May

Item	Time	Result dB(A)											
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)											
		09-10/05/24			10-11/05/24			11-12/05/24			12-13/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	54.4	68.0	53.0	54.8	72.2	53.0	53.5	67.3	52.1	53.4	69.5	51.9
2.	14.00-15.00	55.2	67.1	53.0	54.4	72.9	52.9	53.1	70.3	51.7	51.9	66.1	50.4
3.	15.00-16.00	54.4	67.8	52.8	52.2	64.0	49.6	52.4	70.6	50.1	53.1	70.5	51.6
4.	16.00-17.00	53.3	63.4	52.0	53.8	72.4	52.2	52.9	70.7	51.1	52.2	66.5	49.8
5.	17.00-18.00	54.3	60.4	52.8	52.1	73.0	49.9	50.4	61.5	47.4	51.7	61.7	48.3
6.	18.00-19.00	54.0	62.6	52.5	52.7	70.4	49.5	53.7	65.1	51.9	53.6	64.5	52.1
7.	19.00-20.00	53.6	61.1	52.9	54.7	66.3	53.1	53.8	63.1	52.0	53.5	62.8	51.7
8.	20.00-21.00	54.0	63.4	52.7	54.1	61.3	52.5	54.1	61.4	52.3	53.5	60.4	52.0
9.	21.00-22.00	54.3	60.4	52.7	54.3	64.7	53.0	53.4	63.7	52.2	51.7	59.2	49.4
10.	22.00-23.00	53.5	65.7	52.2	52.9	61.4	49.3	52.4	62.4	49.0	53.4	62.6	52.3
11.	23.00-00.00	52.9	63.1	50.7	53.8	68.3	52.3	54.0	66.2	52.3	53.6	61.4	51.8
12.	00.00-01.00	53.9	61.0	52.2	54.5	65.0	52.9	53.7	61.6	52.2	53.3	61.3	51.4
13.	01.00-02.00	53.9	61.9	52.2	54.1	62.8	52.5	53.3	62.3	51.7	50.8	63.3	49.9
14.	02.00-03.00	53.7	60.6	52.1	51.6	59.6	49.4	49.8	58.7	46.9	45.9	55.2	45.1
15.	03.00-04.00	50.4	57.4	47.5	49.8	63.6	46.9	51.6	62.1	50.0	51.6	61.1	49.9
16.	04.00-05.00	52.1	61.8	50.1	52.4	63.2	50.8	52.1	61.8	50.0	49.8	63.0	47.7
17.	05.00-06.00	51.9	66.1	49.2	50.9	63.5	47.8	49.5	64.5	47.3	49.8	64.9	45.7
18.	06.00-07.00	49.6	64.4	46.9	52.4	72.6	47.2	55.1	73.9	53.3	54.0	69.4	52.1
19.	07.00-08.00	54.9	73.9	52.8	55.7	72.5	53.9	54.8	70.8	53.1	53.8	70.2	52.0
20.	08.00-09.00	55.3	71.0	53.0	55.8	72.7	53.8	53.8	69.1	52.5	52.8	64.7	50.5
21.	09.00-10.00	53.8	71.7	52.4	54.1	79.4	52.1	53.8	66.3	52.6	52.6	66.1	50.6
22.	10.00-11.00	55.6	71.2	53.3	53.6	77.8	51.8	51.7	66.1	48.2	50.4	56.5	48.4
23.	11.00-12.00	52.0	63.8	48.7	51.6	67.0	48.6	52.7	66.4	51.7	52.2	57.9	51.1
24.	12.00-13.00	53.6	67.3	52.3	54.1	69.3	52.5	53.6	67.1	52.0	52.0	64.5	50.8
Leq 24 hr		53.7	-	-	53.6	-	-	53.1	-	-	52.4	-	-
Lmax		-	73.9	-	-	79.4	-	-	73.9	-	-	70.5	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		59.3	-	-	59.3	-	-	59.2	-	-	58.5	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment No. 15 (1997)(B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005)(B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด Report No. : 1658/2024/3-19
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กถวด Report Date : May 28, 2024
Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง Sampling Date : May 9-16, 2024
T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9 Type of Sample : Sound Level
Job No. : S670002/May

Item	Time	Result dB(A)								
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)								
		13-14/05/24			14-15/05/24			15-16/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	51.2	60.6	50.3	50.9	59.4	49.3	50.2	59.5	48.1
2.	14.00-15.00	50.6	55.6	49.3	50.8	64.4	49.1	50.1	61.6	47.3
3.	15.00-16.00	50.2	60.1	48.4	50.0	61.9	47.9	49.6	71.5	47.6
4.	16.00-17.00	48.9	55.9	46.5	48.7	58.0	46.0	50.5	60.8	47.7
5.	17.00-18.00	49.8	57.9	47.9	50.6	60.2	49.3	53.3	61.9	51.9
6.	18.00-19.00	50.6	66.5	49.0	50.9	57.9	49.6	53.6	62.4	52.0
7.	19.00-20.00	50.8	61.6	49.6	50.6	58.7	49.1	53.7	65.3	52.2
8.	20.00-21.00	50.7	56.3	49.4	50.7	56.1	49.4	51.0	63.8	47.7
9.	21.00-22.00	50.6	56.9	48.8	50.3	56.4	48.3	51.8	63.8	50.7
10.	22.00-23.00	50.8	63.5	49.4	50.8	62.5	49.2	53.0	63.0	51.4
11.	23.00-00.00	50.8	67.0	49.2	50.5	56.2	48.9	52.6	63.7	50.9
12.	00.00-01.00	50.6	56.3	49.1	49.5	56.1	48.4	51.1	61.8	49.3
13.	01.00-02.00	49.3	56.8	46.6	45.9	50.8	45.0	46.4	63.1	45.1
14.	02.00-03.00	50.0	63.7	47.5	46.9	51.5	45.7	46.0	64.9	41.9
15.	03.00-04.00	51.2	58.1	49.5	49.2	54.9	48.6	48.4	67.3	44.1
16.	04.00-05.00	49.7	57.1	47.6	47.9	53.6	46.6	47.8	65.1	43.6
17.	05.00-06.00	49.9	62.8	48.6	50.3	58.6	48.7	46.6	70.5	42.7
18.	06.00-07.00	50.8	64.2	49.2	52.1	63.9	50.0	52.2	71.5	49.8
19.	07.00-08.00	50.8	60.8	49.3	57.5	78.8	50.4	52.4	60.7	51.1
20.	08.00-09.00	51.0	57.1	50.1	60.2	74.1	54.1	52.3	65.8	51.5
21.	09.00-10.00	51.2	60.9	50.0	55.4	63.9	52.1	50.5	58.7	47.8
22.	10.00-11.00	50.4	65.4	46.9	47.7	55.9	45.0	53.0	67.9	51.5
23.	11.00-12.00	51.5	59.6	49.9	54.6	68.3	50.5	53.3	77.0	51.5
24.	12.00-13.00	51.2	67.3	49.7	54.1	67.0	50.7	55.6	75.5	52.6
Leq 24 hr		50.6	-	-	52.6	-	-	51.7	-	-
Lmax		-	67.3	-	-	78.8	-	-	77.0	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		56.8	-	-	56.9	-	-	57.0	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment No. 15 (1997)(B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005)(B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

Report No. : 1658/2024/4-19

Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กถวด

Report Date : May 28, 2024

Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง

Sampling Date : May 9-16, 2024

T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S670002/May

Item	Time	Result dB(A)											
		บ้านเขาระวัง (N2)											
		09-10/05/24			10-11/05/24			11-12/05/24			12-13/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	55.2	75.9	41.9	60.7	80.6	45.5	54.5	72.2	46.5	58.5	85.0	50.1
2.	14.00-15.00	54.0	75.1	43.0	55.0	85.6	44.9	52.5	68.2	45.6	58.6	82.8	53.1
3.	15.00-16.00	55.3	75.6	45.1	55.7	76.1	45.8	51.9	67.8	43.5	60.3	75.9	52.0
4.	16.00-17.00	53.5	72.4	46.3	52.2	73.0	43.3	49.7	69.5	44.7	56.2	85.7	47.0
5.	17.00-18.00	55.4	69.9	55.5	53.9	75.2	43.0	46.7	61.2	42.1	50.5	72.6	44.5
6.	18.00-19.00	55.9	65.6	54.9	54.0	75.7	42.8	51.9	64.3	45.3	51.8	77.1	45.0
7.	19.00-20.00	46.1	60.6	42.3	54.3	75.5	45.3	54.5	69.6	45.6	47.2	65.2	43.5
8.	20.00-21.00	54.4	67.1	53.5	54.8	72.6	47.2	53.7	78.3	45.8	48.3	64.2	44.3
9.	21.00-22.00	46.5	59.5	41.6	51.0	65.6	42.6	49.9	67.0	44.5	47.5	66.5	44.9
10.	22.00-23.00	45.0	68.9	40.3	53.3	67.1	49.8	53.3	69.6	45.7	47.1	62.9	45.1
11.	23.00-00.00	47.2	68.4	41.0	50.2	59.5	42.1	50.6	69.6	44.3	45.9	60.0	43.8
12.	00.00-01.00	45.4	65.1	40.8	45.1	58.2	40.8	50.2	70.1	42.9	46.2	63.4	43.1
13.	01.00-02.00	46.1	68.6	41.3	48.4	68.9	39.8	48.9	61.9	44.9	45.8	63.2	43.6
14.	02.00-03.00	45.3	71.0	39.5	50.8	59.8	44.2	49.4	67.9	44.2	45.0	63.4	42.8
15.	03.00-04.00	45.5	65.9	40.0	45.1	58.5	43.3	52.5	69.6	43.2	45.6	63.8	42.4
16.	04.00-05.00	44.7	67.7	40.6	51.6	69.5	47.6	51.3	71.9	38.2	46.3	64.7	41.7
17.	05.00-06.00	43.8	65.5	39.7	46.7	61.2	42.1	51.3	71.0	40.9	51.3	69.4	44.7
18.	06.00-07.00	45.7	66.4	39.3	43.7	58.5	40.3	46.4	69.2	38.7	56.5	88.9	45.1
19.	07.00-08.00	52.3	71.9	37.9	50.1	71.8	39.5	46.9	68.4	40.3	56.1	88.0	48.3
20.	08.00-09.00	54.7	74.2	39.0	52.7	73.6	40.7	50.1	71.9	43.3	57.0	83.5	49.8
21.	09.00-10.00	54.9	74.9	42.2	47.6	67.0	42.4	50.2	74.7	43.4	57.4	79.8	50.9
22.	10.00-11.00	55.9	75.2	44.7	46.2	67.8	42.1	53.8	73.9	46.3	56.0	75.4	52.3
23.	11.00-12.00	61.0	83.0	43.8	50.6	73.7	41.7	54.1	72.0	42.3	55.7	73.4	50.5
24.	12.00-13.00	61.1	80.0	44.9	52.1	71.4	44.8	54.0	74.2	43.4	54.6	78.5	49.9
Leq 24 hr		54.2	-	-	52.9	-	-	51.8	-	-	54.5	-	-
Lmax		-	83.0	-	-	85.6	-	-	78.3	-	-	88.9	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		55.8	-	-	56.9	-	-	57.5	-	-	57.5	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment No. 15 (1997)(B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005)(B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด Report No. : 1658/2024/5-19
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กกลวด Report Date : May 28, 2024
Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอบลวกแดง Sampling Date : May 9-16, 2024
T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9 Type of Sample : Sound Level
Job No. : S670002/May

Item	Time	Result dB(A)								
		บ้านเขาระวัง (N2)								
		13-14/05/24			14-15/05/24			15-16/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	54.5	73.3	50.3	56.3	79.1	50.8	48.8	61.5	44.3
2.	14.00-15.00	54.6	75.6	49.6	53.5	73.1	44.5	52.0	70.9	45.1
3.	15.00-16.00	56.7	82.6	49.9	53.3	71.3	45.1	50.8	68.8	45.2
4.	16.00-17.00	54.7	75.0	47.4	51.7	68.0	47.3	48.8	63.4	43.6
5.	17.00-18.00	50.4	72.3	43.9	52.8	74.4	44.5	53.0	72.0	46.6
6.	18.00-19.00	51.9	77.9	45.1	46.9	65.2	42.4	50.8	64.5	44.1
7.	19.00-20.00	48.3	61.5	45.2	47.3	67.0	42.4	50.7	70.0	43.3
8.	20.00-21.00	48.3	63.9	45.5	51.6	71.9	43.6	49.8	70.2	43.3
9.	21.00-22.00	48.0	63.9	44.8	53.8	69.8	45.6	49.2	67.9	41.8
10.	22.00-23.00	48.1	64.7	45.1	50.8	70.7	44.7	51.9	71.4	44.4
11.	23.00-00.00	46.4	62.5	43.6	51.1	70.1	44.6	50.1	72.5	44.5
12.	00.00-01.00	45.7	62.2	43.0	50.7	62.7	46.6	51.2	70.3	43.1
13.	01.00-02.00	46.7	62.3	44.4	52.4	71.4	43.0	50.8	66.7	45.1
14.	02.00-03.00	45.3	60.8	43.5	50.3	66.8	44.8	52.1	62.6	48.5
15.	03.00-04.00	46.1	65.0	43.6	50.1	65.4	45.1	53.0	71.8	44.8
16.	04.00-05.00	48.4	63.4	45.1	48.4	67.2	42.3	53.5	70.3	42.9
17.	05.00-06.00	57.1	91.0	45.8	53.1	70.4	41.9	51.6	69.2	45.5
18.	06.00-07.00	49.8	68.0	44.7	51.3	69.2	43.8	53.2	73.0	44.0
19.	07.00-08.00	52.0	75.0	44.4	50.9	66.7	43.0	54.8	78.5	46.5
20.	08.00-09.00	52.6	79.4	47.9	51.1	73.4	42.2	52.5	75.0	45.3
21.	09.00-10.00	57.2	79.3	50.8	52.3	69.9	44.9	53.0	72.9	45.6
22.	10.00-11.00	52.8	67.7	48.8	48.3	64.9	42.9	49.4	69.2	42.9
23.	11.00-12.00	51.5	76.6	44.0	48.8	68.5	43.0	51.2	75.1	42.3
24.	12.00-13.00	52.4	81.9	40.7	54.3	71.5	42.1	54.6	77.2	42.5
Leq 24 hr		52.3	-	-	51.9	-	-	51.9	-	-
Lmax		-	91.0	-	-	79.1	-	-	78.5	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		57.2	-	-	57.7	-	-	58.4	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment No. 15 (1997)(B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005)(B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด Report No. : 1658/2024/6-19
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กหลอด Report Date : May 28, 2024
Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง Sampling Date : May 9-16, 2024
T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9 Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S670002/May

(6/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/05/24	09-10/05/24	-	09-10/05/24	-
1.	13.00-14.00	54.4	56.1	54.4	52.8	1.6
2.	14.00-15.00	55.2	54.6	46.3	52.1	-5.8
3.	15.00-16.00	54.4	53.3	47.9	49.8	-1.9
4.	16.00-17.00	53.3	55.4	53.3	54.0	-0.7
5.	17.00-18.00	54.3	56.2	54.3	54.0	0.3
6.	18.00-19.00	54.0	55.4	54.0	53.8	0.2
7.	19.00-20.00	53.6	54.3	53.6	53.0	0.6
8.	20.00-21.00	54.0	55.3	54.0	53.8	0.2
9.	21.00-22.00	54.3	55.0	54.3	53.5	0.8
10.	22.00-22.05	54.0	54.9	54.0	54.2	-0.2
	22.05-22.10	54.3	54.6	54.3	53.9	0.4
	22.10-22.15	54.2	54.9	54.2	54.1	0.1
	22.15-22.20	54.0	54.5	54.0	53.8	0.2
	22.20-22.25	54.3	54.5	54.3	53.7	0.6
	22.25-22.30	53.9	54.4	53.9	53.8	0.1
	22.30-22.35	53.9	54.3	53.9	53.6	0.3
	22.35-22.40	53.5	54.5	53.5	53.8	-0.3
	22.40-22.45	53.7	54.7	53.7	53.9	-0.2
	22.45-22.50	53.2	54.8	53.2	54.1	-0.9
11.	22.50-22.55	50.8	54.9	50.8	54.1	-3.3
	22.55-23.00	50.8	54.7	50.8	53.9	-3.1
	23.00-23.05	51.1	54.7	51.1	53.9	-2.8
	23.05-23.10	50.7	55.3	50.7	53.9	-3.2
	23.10-23.15	50.7	55.0	50.7	53.0	-2.3
	23.15-23.20	50.7	55.0	50.7	53.7	-3.0
	23.20-23.25	50.7	55.9	50.7	54.7	-4.0
	23.25-23.30	51.6	54.4	51.6	52.9	-1.3
	23.30-23.35	54.4	54.5	54.4	53.1	1.3
	23.35-23.40	54.3	55.0	54.3	53.4	0.9
	23.40-23.45	54.2	55.2	54.2	53.7	0.5
	23.45-23.50	54.3	55.4	54.3	54.1	0.2
	23.50-23.55	54.2	55.2	54.2	53.7	0.5
	23.55-00.00	54.2	54.7	54.2	53.0	1.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(6/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/05/24	09-10/05/24	-	09-10/05/24	-
12.	00.00-00.05	53.7	55.0	53.7	53.5	0.2
	00.05-00.10	53.4	55.3	53.4	53.9	-0.5
	00.10-00.15	53.1	55.7	53.1	54.2	-1.1
	00.15-00.20	53.5	55.0	53.5	53.6	-0.1
	00.20-00.25	53.3	56.0	53.3	54.2	-0.9
	00.25-00.30	53.9	55.9	53.9	54.5	-0.6
	00.30-00.35	53.9	55.6	53.9	54.2	-0.3
	00.35-00.40	55.0	55.0	55.0	53.1	1.9
	00.40-00.45	54.5	54.9	54.5	53.5	1.0
	00.45-00.50	54.5	54.7	54.5	53.3	1.2
13.	00.50-00.55	53.5	55.5	53.5	53.7	-0.2
	00.55-01.00	53.8	55.2	53.8	53.3	0.5
	01.00-01.05	53.7	55.0	53.7	53.3	0.4
	01.05-01.10	53.2	55.3	53.2	53.6	-0.4
	01.10-01.15	53.6	55.2	53.6	53.5	0.1
	01.15-01.20	53.4	55.0	53.4	53.2	0.2
	01.20-01.25	53.7	55.3	53.7	53.4	0.3
	01.25-01.30	54.5	54.9	54.5	53.2	1.3
	01.30-01.35	54.4	54.9	54.4	53.3	1.1
	01.35-01.40	53.7	54.5	53.7	52.9	0.8
14.	01.40-01.45	53.9	54.7	53.9	53.0	0.9
	01.45-01.50	54.3	54.2	40.9	50.7	-9.8
	01.50-01.55	54.2	51.8	53.5	49.3	4.2
	01.55-02.00	53.9	51.8	52.7	49.3	3.4
	02.00-02.05	53.8	52.1	51.9	49.5	2.4
	02.05-02.10	54.2	51.7	53.6	49.2	4.4
	02.10-02.15	53.9	51.7	52.9	49.3	3.6
	02.15-02.20	53.8	51.7	52.6	49.1	3.5
	02.20-02.25	53.9	51.7	52.9	49.2	3.7
	02.25-02.30	53.6	52.6	49.7	49.9	-0.2
15.	02.30-02.35	53.4	55.4	53.4	53.4	0.0
	02.35-02.40	52.4	55.3	52.4	53.8	-1.4
	02.40-02.45	53.3	55.2	53.3	53.5	-0.2
	02.45-02.50	53.9	55.3	53.9	53.7	0.2
	02.50-02.55	53.9	55.2	53.9	53.6	0.3
	02.55-03.00	54.3	55.2	54.3	53.4	0.9
	03.00-03.05	51.9	54.7	51.9	53.2	-1.3
	03.05-03.10	50.3	54.4	50.3	52.9	-2.6
	03.10-03.15	50.3	54.1	50.3	52.7	-2.4
	03.15-03.20	50.2	54.5	50.2	53.2	-3.0
	03.20-03.25	50.1	54.3	50.1	52.7	-2.6
	03.25-03.30	50.2	54.9	50.2	53.4	-3.2
	03.30-03.35	50.3	54.9	50.3	53.4	-3.1
	03.35-03.40	50.3	56.0	50.3	54.5	-4.2
	03.40-03.45	50.3	55.5	50.3	53.9	-3.6
	03.45-03.50	50.3	55.5	50.3	53.7	-3.4
	03.50-03.55	50.4	54.5	50.4	52.3	-1.9
	03.55-04.00	50.4	54.8	50.4	52.7	-2.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(6/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/05/24	09-10/05/24	-	09-10/05/24	-
16.	04.00-04.05	49.8	54.7	49.8	53.2	-3.4
	04.05-04.10	50.0	54.2	50.0	53.0	-3.0
	04.10-04.15	50.3	54.6	50.3	53.1	-2.8
	04.15-04.20	52.0	54.4	52.0	52.8	-0.8
	04.20-04.25	52.2	54.7	52.2	53.0	-0.8
	04.25-04.30	53.4	55.5	53.4	54.1	-0.7
	04.30-04.35	53.9	55.4	53.9	53.7	0.2
	04.35-04.40	53.2	54.7	53.2	52.8	0.4
	04.40-04.45	51.5	54.9	51.5	53.2	-1.7
	04.45-04.50	51.5	55.3	51.5	53.9	-2.4
	04.50-04.55	52.2	55.2	52.2	53.4	-1.2
	04.55-05.00	53.1	54.9	53.1	53.5	-0.4
17.	05.00-05.05	52.6	54.8	52.6	52.8	-0.2
	05.05-05.10	53.1	55.2	53.1	53.7	-0.6
	05.10-05.15	53.2	54.9	53.2	53.4	-0.2
	05.15-05.20	52.8	54.8	52.8	53.2	-0.4
	05.20-05.25	52.1	54.9	52.1	53.3	-1.2
	05.25-05.30	52.4	54.6	52.4	53.1	-0.7
	05.30-05.35	51.7	54.4	51.7	52.6	-0.9
	05.35-05.40	51.5	53.4	51.5	51.5	0.0
	05.40-05.45	51.1	54.3	51.1	52.0	-0.9
	05.45-05.50	50.7	54.9	50.7	53.0	-2.3
	05.50-05.55	50.7	54.9	50.7	52.8	-2.1
	05.55-06.00	50.5	55.3	50.5	53.5	-3.0
18.	06.00-07.00	49.6	51.4	49.6	48.5	1.1
19.	07.00-08.00	54.9	53.1	50.2	51.1	-0.9
20.	08.00-09.00	55.3	52.9	51.6	50.2	1.4
21.	09.00-10.00	53.8	50.6	51.0	47.9	3.1
22.	10.00-11.00	55.6	55.9	55.6	53.8	1.8
23.	11.00-12.00	52.0	56.3	52.0	54.0	-2.0
24.	12.00-13.00	53.6	54.8	53.6	53.4	0.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด Report No. : 1658/2024/7-19
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กถวด Report Date : May 28, 2024
Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง Sampling Date : May 9-16, 2024
T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9 Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S670002/May

(7/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/05/24	10-11/05/24	-	10-11/05/24	-
1.	13.00-14.00	54.8	56.1	54.8	54.3	0.5
2.	14.00-15.00	54.4	53.0	48.8	49.7	-0.9
3.	15.00-16.00	52.2	54.6	52.2	53.3	-1.1
4.	16.00-17.00	53.8	55.8	53.8	54.0	-0.2
5.	17.00-18.00	52.1	55.4	52.1	53.9	-1.8
6.	18.00-19.00	52.7	53.2	52.7	50.6	2.1
7.	19.00-20.00	54.7	54.8	54.7	53.2	1.5
8.	20.00-21.00	54.1	53.1	47.2	50.9	-3.7
9.	21.00-22.00	54.3	53.7	45.4	50.5	-5.1
10.	22.00-22.05	55.3	55.6	55.3	53.4	1.9
	22.05-22.10	55.3	56.5	55.3	54.6	0.7
	22.10-22.15	54.5	55.7	54.5	54.2	0.3
	22.15-22.20	53.6	55.8	53.6	54.3	-0.7
	22.20-22.25	53.0	55.3	53.0	54.1	-1.1
	22.25-22.30	51.2	55.1	51.2	53.7	-2.5
	22.30-22.35	51.2	55.3	51.2	53.9	-2.7
	22.35-22.40	51.2	54.6	51.2	53.3	-2.1
	22.40-22.45	51.3	55.2	51.3	54.0	-2.7
	22.45-22.50	51.4	55.9	51.4	53.7	-2.3
11.	22.50-22.55	51.3	56.6	51.3	54.9	-3.6
	22.55-23.00	51.3	56.4	51.3	54.9	-3.6
	23.00-23.05	51.5	54.5	51.5	53.1	-1.6
	23.05-23.10	53.3	54.9	53.3	53.5	-0.2
	23.10-23.15	53.5	55.6	53.5	53.5	0.0
	23.15-23.20	53.7	55.3	53.7	53.9	-0.2
	23.20-23.25	53.9	55.1	53.9	53.5	0.4
	23.25-23.30	54.1	54.3	54.1	53.0	1.1
	23.30-23.35	53.9	55.0	53.9	53.0	0.9
	23.35-23.40	54.0	55.6	54.0	54.3	-0.3
	23.40-23.45	54.0	54.9	54.0	53.5	0.5
	23.45-23.50	53.6	54.9	53.6	53.5	0.1
	23.50-23.55	54.5	55.8	54.5	53.9	0.6
	23.55-00.00	54.6	55.5	54.6	53.9	0.7
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิควิเสาสตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(7/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/05/24	10-11/05/24	-	10-11/05/24	-
12.	00.00-00.05	54.6	55.7	54.6	54.1	0.5
	00.05-00.10	55.1	56.2	55.1	54.8	0.3
	00.10-00.15	54.9	55.5	54.9	53.3	1.6
	00.15-00.20	55.3	55.3	55.3	53.9	1.4
	00.20-00.25	54.7	55.7	54.7	54.2	0.5
	00.25-00.30	53.9	55.0	53.9	53.6	0.3
	00.30-00.35	54.3	54.3	54.3	52.8	1.5
	00.35-00.40	53.4	55.8	53.4	54.3	-0.9
	00.40-00.45	53.6	54.3	53.6	52.9	0.7
	00.45-00.50	54.3	54.4	54.3	52.6	1.7
13.	00.50-00.55	55.0	55.8	55.0	54.3	0.7
	00.55-01.00	54.4	55.8	54.4	54.5	-0.1
	01.00-01.05	54.3	56.3	54.3	54.7	-0.4
	01.05-01.10	53.7	56.3	53.7	54.7	-1.0
	01.10-01.15	53.3	55.5	53.3	53.9	-0.6
	01.15-01.20	53.0	54.6	53.0	52.7	0.3
	01.20-01.25	54.4	54.0	46.8	51.1	-4.3
	01.25-01.30	54.4	52.2	53.4	50.1	3.3
	01.30-01.35	53.8	52.2	51.7	50.3	1.4
	01.35-01.40	53.9	52.2	52.0	50.1	1.9
14.	01.40-01.45	53.9	52.3	51.8	50.1	1.7
	01.45-01.50	55.0	52.4	54.5	50.1	4.4
	01.50-01.55	54.6	52.3	53.7	50.3	3.4
	01.55-02.00	54.9	52.3	54.4	50.1	4.3
	02.00-02.05	54.1	52.5	52.0	50.4	1.6
	02.05-02.10	53.0	54.3	53.0	52.5	0.5
	02.10-02.15	52.8	54.5	52.8	53.1	-0.3
	02.15-02.20	52.7	54.7	52.7	53.3	-0.6
	02.20-02.25	52.4	54.9	52.4	53.5	-1.1
	02.25-02.30	52.3	55.1	52.3	53.3	-1.0
15.	02.30-02.35	50.9	54.9	50.9	53.3	-2.4
	02.35-02.40	50.3	55.0	50.3	53.6	-3.3
	02.40-02.45	49.6	55.0	49.6	53.4	-3.8
	02.45-02.50	49.4	54.6	49.4	53.1	-3.7
	02.50-02.55	49.2	55.5	49.2	54.0	-4.8
	02.55-03.00	49.2	55.6	49.2	54.0	-4.8
	03.00-03.05	49.1	55.6	49.1	53.9	-4.8
	03.05-03.10	49.0	56.1	49.0	54.2	-5.2
	03.10-03.15	49.2	55.9	49.2	53.8	-4.6
	03.15-03.20	49.3	56.3	49.3	54.6	-5.3
	03.20-03.25	49.3	55.7	49.3	54.3	-5.0
	03.25-03.30	49.0	54.9	49.0	53.6	-4.6
	03.30-03.35	49.0	55.3	49.0	53.8	-4.8
	03.35-03.40	48.9	54.4	48.9	53.0	-4.1
	03.40-03.45	49.0	54.6	49.0	53.2	-4.2
	03.45-03.50	49.5	55.3	49.5	53.5	-4.0
	03.50-03.55	51.8	56.0	51.8	54.3	-2.5
	03.55-04.00	52.8	55.4	52.8	53.9	-1.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(7/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/05/24	10-11/05/24	-	10-11/05/24	-
16.	04.00-04.05	53.0	55.3	53.0	53.6	-0.6
	04.05-04.10	52.7	54.7	52.7	53.4	-0.7
	04.10-04.15	52.9	54.3	52.9	53.1	-0.2
	04.15-04.20	51.8	54.0	51.8	52.5	-0.7
	04.20-04.25	52.2	55.4	52.2	53.6	-1.4
	04.25-04.30	52.6	55.4	52.6	53.7	-1.1
	04.30-04.35	52.6	54.8	52.6	53.3	-0.7
	04.35-04.40	52.1	54.9	52.1	53.2	-1.1
	04.40-04.45	52.2	54.9	52.2	53.1	-0.9
	04.45-04.50	52.2	56.0	52.2	53.9	-1.7
17.	04.50-04.55	52.6	55.6	52.6	53.8	-1.2
	04.55-05.00	52.1	55.9	52.1	54.2	-2.1
	05.00-05.05	51.1	55.1	51.1	53.0	-1.9
	05.05-05.10	51.7	54.0	51.7	52.4	-0.7
	05.10-05.15	52.8	53.8	52.8	52.4	0.4
	05.15-05.20	52.4	53.7	52.4	52.0	0.4
	05.20-05.25	50.9	53.4	50.9	51.9	-1.0
	05.25-05.30	51.1	53.3	51.1	51.4	-0.3
	05.30-05.35	50.0	51.9	50.0	49.3	0.7
	05.35-05.40	50.6	51.3	50.6	48.6	2.0
18.	05.40-05.45	49.8	50.6	49.8	48.4	1.4
	05.45-05.50	49.8	50.4	49.8	48.3	1.5
	05.50-05.55	50.1	50.2	50.1	48.1	2.0
	05.55-06.00	49.4	50.2	49.4	47.9	1.5
	06.00-07.00	52.4	50.8	47.3	47.9	-0.6
	07.00-08.00	55.7	53.4	51.8	51.8	0.0
	08.00-09.00	55.8	51.9	53.5	48.8	4.7
	09.00-10.00	54.1	53.4	45.8	48.2	-2.4
	10.00-11.00	53.6	56.7	53.6	54.9	-1.3
	11.00-12.00	51.6	56.8	51.6	54.8	-3.2
24.	12.00-13.00	54.1	55.1	54.1	53.1	1.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท จีน เคอ หยวน จำกัด Report No. : 1658/2024/8-19
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กกลวด Report Date : May 28, 2024
Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอบลวกแดง Sampling Date : May 9-16, 2024
T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9 Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S670002/May

(8/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิด เสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับ การรบกวน
		11-12/05/24	11-12/05/24	-	11-12/05/24	-
1.	13.00-14.00	53.5	54.4	53.5	52.8	0.7
2.	14.00-15.00	53.1	52.6	43.5	49.6	-6.1
3.	15.00-16.00	52.4	55.1	52.4	53.5	-1.1
4.	16.00-17.00	52.9	54.5	52.9	53.1	-0.2
5.	17.00-18.00	50.4	54.1	50.4	52.7	-2.3
6.	18.00-19.00	53.7	53.4	41.9	51.1	-9.2
7.	19.00-20.00	53.8	53.9	53.8	52.1	1.7
8.	20.00-21.00	54.1	51.4	50.8	48.4	2.4
9.	21.00-22.00	53.4	54.7	53.4	52.9	0.5
10.	22.00-22.05	50.7	54.9	50.7	52.9	-2.2
	22.05-22.10	50.5	55.1	50.5	53.3	-2.8
	22.10-22.15	50.5	55.8	50.5	53.9	-3.4
	22.15-22.20	50.5	55.3	50.5	53.9	-3.4
	22.20-22.25	50.5	55.3	50.5	53.5	-3.0
	22.25-22.30	50.9	54.1	50.9	52.4	-1.5
	22.30-22.35	51.6	54.7	51.6	52.9	-1.3
	22.35-22.40	52.7	55.3	52.7	53.4	-0.7
	22.40-22.45	53.5	54.4	53.5	53.0	0.5
	22.45-22.50	54.3	54.3	54.3	53.0	1.3
	22.50-22.55	54.6	54.2	47.0	52.8	-5.8
	22.55-23.00	54.8	54.4	47.2	52.8	-5.6
11.	23.00-23.05	54.9	54.7	44.4	53.1	-8.7
	23.05-23.10	53.8	56.1	53.8	54.4	-0.6
	23.10-23.15	53.6	55.7	53.6	53.5	0.1
	23.15-23.20	53.8	55.1	53.8	53.2	0.6
	23.20-23.25	53.5	54.5	53.5	52.6	0.9
	23.25-23.30	54.4	55.2	54.4	53.3	1.1
	23.30-23.35	54.0	55.6	54.0	54.0	0.0
	23.35-23.40	53.4	55.4	53.4	54.0	-0.6
	23.40-23.45	54.2	55.4	54.2	53.6	0.6
	23.45-23.50	54.2	55.3	54.2	53.3	0.9
	23.50-23.55	54.1	54.6	54.1	52.7	1.4
	23.55-00.00	53.6	53.8	53.6	52.5	1.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(8/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		11-12/05/24	11-12/05/24	-	11-12/05/24	-
12.	00.00-00.05	53.1	54.3	53.1	53.0	0.1
	00.05-00.10	54.3	54.7	54.3	52.9	1.4
	00.10-00.15	54.0	55.5	54.0	54.0	0.0
	00.15-00.20	53.8	54.9	53.8	53.3	0.5
	00.20-00.25	53.5	54.7	53.5	53.4	0.1
	00.25-00.30	53.7	54.5	53.7	53.1	0.6
	00.30-00.35	53.3	54.5	53.3	53.2	0.1
	00.35-00.40	53.5	54.6	53.5	53.2	0.3
	00.40-00.45	53.9	55.0	53.9	53.3	0.6
	00.45-00.50	54.2	54.8	54.2	52.6	1.6
13.	00.50-00.55	53.7	52.7	49.8	49.8	0.0
	00.55-01.00	53.7	51.8	52.2	49.4	2.8
	01.00-01.05	53.9	51.7	52.9	49.2	3.7
	01.05-01.10	53.7	51.5	52.7	49.4	3.3
	01.10-01.15	53.9	51.5	53.2	49.3	3.9
	01.15-01.20	53.0	51.5	50.7	49.3	1.4
	01.20-01.25	54.0	51.5	53.4	49.2	4.2
	01.25-01.30	53.6	51.9	51.7	49.6	2.1
	01.30-01.35	52.9	52.6	44.1	50.4	-6.3
	01.35-01.40	52.5	53.7	52.5	51.9	0.6
14.	01.40-01.45	52.4	54.5	52.4	53.1	-0.7
	01.45-01.50	53.0	55.3	53.0	53.5	-0.5
	01.50-01.55	52.9	55.6	52.9	54.0	-1.1
	01.55-02.00	53.5	55.8	53.5	54.1	-0.6
	02.00-02.05	52.9	55.9	52.9	54.0	-1.1
	02.05-02.10	50.7	54.8	50.7	52.7	-2.0
	02.10-02.15	49.9	54.6	49.9	52.9	-3.0
	02.15-02.20	49.2	54.8	49.2	53.5	-4.3
	02.20-02.25	49.1	54.5	49.1	53.3	-4.2
	02.25-02.30	49.2	55.4	49.2	53.8	-4.6
15.	02.30-02.35	49.2	55.0	49.2	53.3	-4.1
	02.35-02.40	49.1	54.4	49.1	52.6	-3.5
	02.40-02.45	49.1	55.2	49.1	53.9	-4.8
	02.45-02.50	49.1	55.2	49.1	53.2	-4.1
	02.50-02.55	49.2	55.1	49.2	53.3	-4.1
	02.55-03.00	49.0	54.6	49.0	52.8	-3.8
	03.00-03.05	48.9	54.1	48.9	52.5	-3.6
	03.05-03.10	48.9	55.3	48.9	53.9	-5.0
	03.10-03.15	48.9	55.0	48.9	53.5	-4.6
	03.15-03.20	49.5	54.8	49.5	53.2	-3.7
	03.20-03.25	51.9	54.5	51.9	53.1	-1.2
	03.25-03.30	53.2	54.7	53.2	53.2	0.0
	03.30-03.35	52.8	54.3	52.8	52.9	-0.1
	03.35-03.40	52.8	54.5	52.8	53.1	-0.3
	03.40-03.45	53.3	54.9	53.3	53.5	-0.2
	03.45-03.50	51.9	55.2	51.9	53.6	-1.7
	03.50-03.55	51.7	54.7	51.7	53.1	-1.4
	03.55-04.00	51.6	54.7	51.6	53.2	-1.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10



TEST REPORT

(8/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		11-12/05/24	11-12/05/24	-	11-12/05/24	-
16.	04.00-04.05	51.9	54.9	51.9	53.4	-1.5
	04.05-04.10	52.4	54.7	52.4	53.1	-0.7
	04.10-04.15	51.9	54.9	51.9	53.4	-1.5
	04.15-04.20	52.9	54.0	52.9	52.4	0.5
	04.20-04.25	52.9	55.0	52.9	53.5	-0.6
	04.25-04.30	52.5	54.6	52.5	53.3	-0.8
	04.30-04.35	52.3	53.9	52.3	52.6	-0.3
	04.35-04.40	51.1	53.5	51.1	52.0	-0.9
	04.40-04.45	51.4	53.4	51.4	51.9	-0.5
	04.45-04.50	51.6	54.0	51.6	52.1	-0.5
17.	04.50-04.55	52.0	53.9	52.0	52.0	0.0
	04.55-05.00	51.9	54.5	51.9	52.7	-0.8
	05.00-05.05	51.4	53.9	51.4	51.2	0.2
	05.05-05.10	50.9	51.7	50.9	49.3	1.6
	05.10-05.15	50.7	50.9	50.7	48.3	2.4
	05.15-05.20	51.0	50.2	46.3	47.9	-1.6
	05.20-05.25	50.8	50.1	45.5	47.9	-2.4
	05.25-05.30	49.7	50.2	49.7	48.0	1.7
	05.30-05.35	48.9	50.2	48.9	47.9	1.0
	05.35-05.40	47.4	50.1	47.4	47.7	-0.3
18.	05.40-05.45	46.6	50.1	46.6	47.8	-1.2
	05.45-05.50	46.8	50.1	46.8	47.9	-1.1
	05.50-05.55	47.0	50.2	47.0	47.9	-0.9
	05.55-06.00	48.4	50.0	48.4	47.6	0.8
	06.00-07.00	55.1	52.6	51.5	51.0	0.5
	07.00-08.00	54.8	53.1	49.9	51.0	-1.1
	08.00-09.00	53.8	50.5	51.1	48.3	2.8
	09.00-10.00	53.8	56.1	53.8	54.3	-0.5
	10.00-11.00	51.7	55.8	51.7	54.1	-2.4
	11.00-12.00	52.7	54.8	52.7	53.5	-0.8
24.	12.00-13.00	53.6	54.8	53.6	53.6	0.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด Report No. : 1658/2024/9-19
Project : โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และเหล็กหลอด Report Date : May 28, 2024
Address : 10/6 หมู่ 2 ตำบลตาสีห์ อำเภอบลวกแดง Sampling Date : May 9-16, 2024
T. (033) 684 290-7 F. (033) 684 298-9 Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S670002/May

(9/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		12-13/05/24	12-13/05/24	-	12-13/05/24	-
1.	13.00-14.00	53.4	52.7	45.1	49.2	-4.1
2.	14.00-15.00	51.9	53.7	51.9	52.7	-0.8
3.	15.00-16.00	53.1	54.6	53.1	53.0	0.1
4.	16.00-17.00	52.2	54.4	52.2	52.9	-0.7
5.	17.00-18.00	51.7	52.9	51.7	51.4	0.3
6.	18.00-19.00	53.6	54.1	53.6	52.6	1.0
7.	19.00-20.00	53.5	53.2	41.7	50.8	-9.1
8.	20.00-21.00	53.5	52.7	45.8	49.3	-3.5
9.	21.00-22.00	51.7	54.6	51.7	53.1	-1.4
10.	22.00-22.05	51.0	54.9	51.0	53.3	-2.3
	22.05-22.10	51.9	54.8	51.9	53.1	-1.2
11.	22.10-22.15	52.5	54.3	52.5	52.1	0.4
	22.15-22.20	53.1	54.2	53.1	52.7	0.4
	22.20-22.25	54.4	54.7	54.4	52.6	1.8
	22.25-22.30	53.9	54.2	53.9	52.7	1.2
	22.30-22.35	53.8	54.2	53.8	52.6	1.2
	22.35-22.40	53.8	54.8	53.8	53.2	0.6
	22.40-22.45	54.0	54.9	54.0	53.1	0.9
	22.45-22.50	53.1	54.4	53.1	52.6	0.5
	22.50-22.55	54.3	53.9	46.7	52.7	-6.0
	22.55-23.00	54.0	54.3	54.0	53.2	0.8
	23.00-23.05	54.8	54.0	50.1	52.8	-2.7
	23.05-23.10	54.2	54.5	54.2	52.9	1.3
	23.10-23.15	54.2	55.2	54.2	53.9	0.3
	23.15-23.20	53.3	54.4	53.3	52.6	0.7
	23.20-23.25	53.3	54.0	53.3	52.2	1.1
	23.25-23.30	53.2	53.9	53.2	52.5	0.7
	23.30-23.35	53.1	54.6	53.1	53.0	0.1
	23.35-23.40	53.5	54.8	53.5	53.4	0.1
	23.40-23.45	53.8	54.5	53.8	53.2	0.6
	23.45-23.50	53.6	54.6	53.6	53.0	0.6
	23.50-23.55	52.8	54.5	52.8	53.1	-0.3
	23.55-00.00	53.8	54.9	53.8	53.6	0.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(9/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		12-13/05/24	12-13/05/24	-	12-13/05/24	-
12.	00.00-00.05	53.4	53.8	53.4	52.2	1.2
	00.05-00.10	53.0	53.9	53.0	52.4	0.6
	00.10-00.15	53.8	54.0	53.8	52.8	1.0
	00.15-00.20	53.0	54.1	53.0	52.8	0.2
	00.20-00.25	53.3	53.6	53.3	52.2	1.1
	00.25-00.30	53.1	52.3	48.4	49.5	-1.1
	00.30-00.35	52.5	50.9	50.4	48.7	1.7
	00.35-00.40	53.9	50.8	54.0	48.8	5.2
	00.40-00.45	53.0	51.1	51.5	49.0	2.5
	00.45-00.50	52.9	51.4	50.6	48.9	1.6
13.	00.50-00.55	53.5	52.1	50.9	50.4	0.5
	00.55-01.00	53.7	52.2	51.4	50.4	1.0
	01.00-01.05	53.5	52.0	51.2	50.1	1.0
	01.05-01.10	52.6	52.9	52.6	50.7	1.9
	01.10-01.15	51.2	53.5	51.2	51.8	-0.6
	01.15-01.20	52.0	54.1	52.0	52.8	-0.8
	01.20-01.25	51.5	55.4	51.5	53.4	-1.9
	01.25-01.30	52.3	54.9	52.3	53.2	-0.9
	01.30-01.35	51.3	54.8	51.3	53.5	-2.2
	01.35-01.40	50.3	54.8	50.3	53.7	-3.4
14.	01.40-01.45	47.6	55.0	47.6	53.5	-5.9
	01.45-01.50	46.5	54.1	46.5	52.8	-6.3
	01.50-01.55	46.6	55.3	46.6	53.3	-6.7
	01.55-02.00	47.8	55.0	47.8	53.4	-5.6
	02.00-02.05	45.4	55.8	45.4	53.6	-8.2
	02.05-02.10	45.7	55.2	45.7	53.7	-8.0
	02.10-02.15	46.0	55.2	46.0	53.6	-7.6
	02.15-02.20	45.6	54.3	45.6	52.7	-7.1
	02.20-02.25	45.3	54.3	45.3	53.0	-7.7
	02.25-02.30	45.4	54.2	45.4	52.7	-7.3
15.	02.30-02.35	45.1	54.1	45.1	52.1	-7.0
	02.35-02.40	45.5	54.5	45.5	52.5	-7.0
	02.40-02.45	45.8	54.8	45.8	52.8	-7.0
	02.45-02.50	46.3	54.6	46.3	52.9	-6.6
	02.50-02.55	46.4	53.8	46.4	52.3	-5.9
	02.55-03.00	48.1	54.8	48.1	52.4	-4.3
	03.00-03.05	50.8	54.4	50.8	51.8	-1.0
	03.05-03.10	52.3	54.0	52.3	51.5	0.8
	03.10-03.15	52.9	54.8	52.9	53.0	-0.1
	03.15-03.20	52.1	54.0	52.1	52.8	-0.7
	03.20-03.25	51.1	54.3	51.1	52.4	-1.3
	03.25-03.30	51.5	54.1	51.5	52.6	-1.1
	03.30-03.35	51.5	53.5	51.5	51.8	-0.3
	03.35-03.40	50.9	54.9	50.9	53.4	-2.5
	03.40-03.45	51.5	54.0	51.5	51.8	-0.3
	03.45-03.50	52.3	53.9	52.3	52.3	0.0
	03.50-03.55	51.5	54.5	51.5	52.2	-0.7
	03.55-04.00	50.0	54.7	50.0	52.8	-2.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(9/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านเฉลิมลาภ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		12-13/05/24	12-13/05/24	-	12-13/05/24	-
16.	04.00-04.05	50.7	54.5	50.7	52.9	-2.2
	04.05-04.10	50.8	53.6	50.8	52.0	-1.2
	04.10-04.15	51.1	52.2	51.1	50.9	0.2
	04.15-04.20	50.7	53.0	50.7	52.1	-1.4
	04.20-04.25	49.4	52.5	49.4	50.9	-1.5
	04.25-04.30	49.2	53.3	49.2	51.1	-1.9
	04.30-04.35	49.7	52.3	49.7	50.8	-1.1
	04.35-04.40	49.6	51.3	49.6	49.0	0.6
	04.40-04.45	50.7	48.6	49.5	47.1	2.4
	04.45-04.50	48.5	47.5	44.6	46.6	-2.0
17.	04.50-04.55	48.5	47.6	44.2	46.0	-1.8
	04.55-05.00	46.7	48.8	46.7	45.9	0.8
	05.00-05.05	47.4	46.4	43.5	45.8	-2.3
	05.05-05.10	47.5	46.7	42.8	46.1	-3.3
	05.10-05.15	47.7	47.0	42.4	46.1	-3.7
	05.15-05.20	46.4	46.6	46.4	46.1	0.3
	05.20-05.25	46.4	46.3	33.0	45.6	-12.6
	05.25-05.30	46.2	46.4	46.2	45.6	0.6
	05.30-05.35	47.6	46.1	45.3	45.6	-0.4
	05.35-05.40	49.8	46.5	50.1	45.9	4.2
18.	05.40-05.45	50.7	46.8	51.4	46.2	5.2
	05.45-05.50	52.3	47.3	53.6	46.6	7.0
	05.50-05.55	52.6	47.4	54.0	46.7	7.3
	05.55-06.00	53.7	49.1	54.9	47.6	7.2
	06.00-07.00	54.0	52.6	48.4	50.9	-2.5
	07.00-08.00	53.8	50.8	50.8	48.7	2.1
	08.00-09.00	52.8	50.8	48.5	46.7	1.8
	09.00-10.00	52.6	55.0	52.6	53.1	-0.5
	10.00-11.00	50.4	54.8	50.4	53.0	-2.6
	11.00-12.00	52.2	53.8	52.2	51.5	0.7
24.	12.00-13.00	52.0	53.3	52.0	51.6	0.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL