

## ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
- ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์  
(Calibration)
- ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-236

## РЕШЕНИЕ

исполнительного комитета в составе  
и председателем исполнительного комитета, и председателя  
исполнительного комитета в составе  
исполнительного комитета в составе  
исполнительного комитета в составе  
исполнительного комитета в составе  
исполнительного комитета в составе

## ภาคผนวก ก

### เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

- 1ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.7/6985 ลงวันที่ 5 เมษายน  
2567
- 2ก เอกสารขออนุญาตก่อสร้าง








ภาคผนวก 1ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ทส 1009.7/6985 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567





ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๖๙ ๘๕

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๒๘๖๖  
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ที่ตำบลฝักขะ อำเภอดงหลวง จังหวัด  
สระแก้ว ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
(รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ ๑))

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่  
ตำบลฝักขะ อำเภอดงหลวง จังหวัดสระแก้ว ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด จัดทำรายงานฯ  
โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่ตำบลฝักขะ อำเภอดงหลวง จังหวัด  
สระแก้ว ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศ  
สำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน  
๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อม


เงื่อนไข...



เงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ 387 วันที่ 3 มี.ค. 2567  
เวลา 16:35 ผู้รับ ผ.พท



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ 387 วันที่ 13 มี.ค. 2567  
เวลา 11:14 ผู้รับ ผ.พท

ที่ สกพ ๕๕๐๒/๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานพลังงาน  
เลขที่ 10714 มี.ค. 2567  
เวลา 08:19 น. ผู้รับ ผ.พท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ  
พร้อมสำเนา จำนวน ๕ ฉบับ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (บริษัทฯ) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ ๑)  
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติ  
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ (๑) ขอเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล  
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๒) ขอเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและสัดส่วน  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (๓) ทบทวนระบบสาธารณูปโภค และ (๔) ทบทวนแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงานดังกล่าวตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทาง  
การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
ฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔” แล้ว มีความเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้างต้นถือเป็น  
การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอันอาจกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในการนี้ สำนักงาน กกพ. จึงขอส่งเรื่องการขอ  
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

ภาคผนวก 2ก

เอกสารขออนุญาตก่อสร้าง







แบบ อ.๑

## ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

(ฉบับที่ ๑/๔)

เลขที่.....กภพ (อ.๑)-๑-๐๗๒/๒๕๖๖.....

อนุญาตให้.....บริษัท ไฟฟ้า น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด.....เจ้าของอาคารอยู่บ้านเลขที่.....๕๐๓ อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น ๑๗  
ตรอก/ซอย.....ถนน ศรีอยุธยา หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ถนนพญาไท อำเภอ/เขต.....ราชเทวี จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์.....๑๐๕๐๐.....

ข้อ ๑ ทำการ.....ก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน.....  
ณ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ฝักขะ อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร จังหวัด.....สระแก้ว  
รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓. ☐ น.ส. ๓ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ.....  
เลขที่.....๕๐๓๒, ๕๐๐๓, ๕๐๐๒, ๕๐๐๑, ๑๒๖๔, ๑๒๖๓ และ ๑๒๖๐.....เป็นที่ดินของ.....บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า จำกัด (มหาชน).....

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้าย  
ตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓.  
☐ น.ส. ๓ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ.....เลขที่.....เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๑ ชั้น.....จำนวน.....๑ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บ  
กากอ้อย.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน  
พื้นที่.....ตารางเมตร

(๒) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๓ ชั้น.....จำนวน.....๑ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารกังหัน  
ไอน้ำ.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓,๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน  
พื้นที่.....ตารางเมตร

(๓) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๑ ชั้น.....จำนวน.....๒ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคาร  
หม้อไอน้ำ.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๖,๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร (๒ x ๓,๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร).....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ  
ทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน พื้นที่.....ตารางเมตร  
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่.....กภพ (อ.๑)-๑-๐๗๒/๒๕๖๖.....ที่แนบท้าย  
ใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี

(๑) นายบวร มณีรัตน์ (สย.๖๔๒๙)

เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ คำนวณอาคาร และควบคุมงาน

(๒) นายพนพล ปิยะทัต (ส.สธ ๖๙๖)

เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ และควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม  
ความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือ  
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....๒๕ เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๘.....

ออกให้ ณ วันที่.....๒๖ เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

(ลายมือชื่อ) .....

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

## การต่ออายุใบอนุญาต

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

## คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมีได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้รับชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่าง ผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
อายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ





## ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....กทพ.(อ.๑)-๑-๐๗/๒๕๖๖.....

(ฉบับที่ ๒/๔)

อนุญาตให้.....บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด.....เจ้าของอาคารอยู่บ้านเลขที่.....๕๐๓ อาคารเคมอสแอลทาวเวอร์ ชั้น ๑๗  
ตรอก/ซอย.....ถนน ศรีอยุธยา หมู่ที่.....ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์.....๑๐๕๐๐.....

ข้อ ๑ ทำการ.....ก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน.....  
ณ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ฝักขะ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร.....จังหวัด.....สระแก้ว  
รหัสไปรษณีย์.....๒๗/๑๖๐.....ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓. ☐ น.ส. ๓ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ.....  
เลขที่.....๕๑๓๒, ๕๑๐๓, ๕๑๐๒, ๕๑๐๑, ๑๒๖๔, ๑๒๖๓ และ ๑๒๖๐.....เป็นที่ดินของ.....บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า จำกัด (มหาชน) (สาขาสระแก้ว)

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้าย  
ตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓.  
☐ น.ส. ๓ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ.....เลขที่.....เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๒ ชั้น.....จำนวน.....๑.....หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคาร  
ผู้ควบคุมมอเตอร์.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๓๔.๐๐ ตารางเมตร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน  
พื้นที่.....ตารางเมตร

(๒) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๑ ชั้น.....จำนวน.....๑.....หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคาร  
ห้องน้ำ.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐.๐๐ ตารางเมตร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน  
พื้นที่.....ตารางเมตร

(๓) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๑ ชั้น.....จำนวน.....๑.....หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคาร  
เก็บกากของเสีย.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน  
พื้นที่.....ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่.....กทพ.(อ.๑)-๑-๐๗/๒๕๖๖.....ที่แนบท้าย  
ใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี

(๑)

(๒)

เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ คำนวณอาคาร และควบคุมงาน

เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ และควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม  
ความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือ  
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....๒๕.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....

ออกให้ ณ วันที่.....๒๖.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ติดสำเนา

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

## การต่ออายุใบอนุญาต

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

## คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้รับระบุไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่าง ผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่พักจอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่พักจอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

อายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



## ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....กภพ (ข.๑)-๑-๐๗/๒/๒๕๖๖.....

(ฉบับที่ ๓/๔)

อนุญาตให้.....บริษัท ไฟฟ้า น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด.....เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่.....๕๐๓ อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น ๑๗  
ตรอก/ซอย.....ถนน ศรีอยุธยา หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ถนนพญาไท อำเภอ/เขต.....ราชเทวี จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์.....๑๐๕๐๐.....

ข้อ ๑ ทำการ.....ก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน.....  
ณ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ฝักขะ อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร จังหวัด.....สระแก้ว  
รหัสไปรษณีย์.....๒๓/๑๖๐.....ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓. ☐ น.ส. ๓ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ.....  
เลขที่.....๕๑๓๒, ๕๑๐๓, ๕๑๐๒, ๕๑๐๑, ๑๒๖๔, ๑๒๖๓ และ ๑๒๖๐.....เป็นที่ดินของ.....บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า จำกัด (สาขาสระแก้ว)

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้าย  
ตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓.  
☐ น.ส. ๓ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่นๆ.....เลขที่.....เป็นที่ดินของ.....

## ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๓ ชั้น.....จำนวน.....๒ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคาร Boiler  
Foundation ๑๕๐ ตัน.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๒,๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร (๒ x ๓,๙๔๒.๐๐ ตารางเมตร).....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และ  
ทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน.....พื้นที่.....ตารางเมตร

(๒) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๑ ชั้น.....จำนวน.....๑ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคาร Boiler  
Foundation ๔๐ ตัน.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๒,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน  
พื้นที่.....ตารางเมตร

(๓) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๒ ชั้น.....จำนวน.....๑ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคาร  
Cooling Tower.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗,๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน  
พื้นที่.....ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่.....กภพ (ข.๑)-๑-๐๗/๒/๒๕๖๖.....ที่แนบท้าย  
ใบอนุญาตนี้

## ข้อ ๓ โดยมี

(๑) นายบวร มณีรัตน์ (สย.๖๔๒๙)

เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ คำนวณอาคาร และควบคุมงาน

(๒) นายพนพล ปิยะทัต (ส-สค.๖๙๖)

เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ และควบคุมงาน

## ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม  
ความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือ  
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....๒๕.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔.....

ออกให้ ณ วันที่.....๒๖.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖.....

(ลายมือชื่อ) .....

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



## การต่ออายุใบอนุญาต

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

## คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้รับอนุญาตไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่าง ผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

อายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



## ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....กทพ (อ.๑)-๑-๐๓/๒/๒๕๖๖.....

(ฉบับที่ ๔/๔)

อนุญาตให้.....บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด.....เจ้าของอาคารอยู่บ้านเลขที่.....๕๐๓ อาคารเคเอสแอลทาวเวอร์ ชั้น ๑๗  
ตรอก/ซอย.....ถนน ศรีอยุธยา หมู่ที่.....ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์.....๑๐๕๐๐.....

ข้อ ๑ ทำการ.....ก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน.....  
ณ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ฝักขะ อำเภอ/เขต วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
รหัสไปรษณีย์.....๒๓/๑๖๐.....ในที่ดิน ☒โฉนดที่ดิน ☐น.ส. ๓. ☐น.ส. ๓ก. ☐ส.ค. ๑ ☐อื่นๆ.....  
เลขที่.....๕๑๓๒, ๕๑๐๓, ๕๑๐๒, ๕๑๐๑, ๑๒๖๔, ๑๒๖๓ และ ๑๒๖๐.....เป็นที่ดินของ.....บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า จำกัด (สาขาสระแก้ว)

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้าย  
ตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในที่ดิน ☐โฉนดที่ดิน ☐น.ส. ๓.  
☐น.ส. ๓ก. ☐ส.ค. ๑ ☐อื่นๆ.....เลขที่.....เป็นที่ดินของ.....

## ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๑ ชั้น.....จำนวน.....๔ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....ถังเก็บน้ำ  
ร้อน ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๑๔๕.๒๐ ตารางเมตร (๔ x ๓๖.๓๐ ตารางเมตร).....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และ  
ทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน.....พื้นที่.....ตารางเมตร

(๒) ชนิด.....คอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ๑ ชั้น.....จำนวน.....๑ หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....ม่านกันฝุ่น  
ซีเมนต์.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๘.๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน  
พื้นที่.....ตารางเมตร

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....พื้นที่อาคาร/ความยาว.....โดยมีที่  
จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน.....พื้นที่.....ตารางเมตร  
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่.....กทพ (อ.๑)-๑-๐๓/๒/๒๕๖๖.....ที่แนบท้าย  
ใบอนุญาตนี้

## ข้อ ๓ โดยมี

- (๑).....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ คำนวณอาคาร และควบคุมงาน  
(๒).....เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ และควบคุมงาน

## ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม  
ความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือ  
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....๒๕.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๘.....  
ออกให้ ณ วันที่.....๒๖.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

## การต่ออายุใบอนุญาต

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

### การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

โดยมีเงื่อนไข.....

.....

(ลายมือชื่อ).....

( )

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

## คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้รับชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่าง ผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ


อายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

## ภาคผนวก ข

### เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- 1ข หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
- 2ข ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
- 3ข บันทึกเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
- 4ข เอกสารแสดงการศึกษาโบราณสถานภายในพื้นที่โครงการ
- 5ข การเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชุมชนใกล้เคียง
- 6ข เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 7ข บันทึกการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 8ข แผนตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักร
- 9ข เอกสารการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
- 10ข แผนการก่อสร้างโครงการ
- 11ข บันทึกสถิติอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
- 12ข บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
- 13ข เอกสารประสานงานการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะทั่วไป
- 14ข แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา
- 15ข เอกสารการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา
- 16ข บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
- 17ข การกำหนดการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสัญญาจ้างผู้รับเหมา
- 18ข การอบรมคนงานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัย
- 19ข ระบบขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสี่ยง
- 20ข แผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินช่วงก่อสร้าง
- 21ข การฝึกอบรมกรณีฉุกเฉิน
- 22ข เอกสารขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
- 23ข เอกสารการอบรมเป็นผู้บังคับเครื่องจักร
- 24ข การประสานงานกับ อปพร ของ อบต ผักชะ ในการดูแลความปลอดภัย
- 25ข ทะเบียนประวัติคนงาน








## ภาคผนวก ข

### เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- 26ข กฎระเบียบการทำงานและควบคุมพฤติกรรมคนงาน
- 27ข เอกสารแต่งตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์
- 28ข กิจกรรม CSR
- 29ข ช่องทางสื่อสาร
- 30ข สรุปผลตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้าง
- 31ข บันทึกประมาณขยะ
- 32ข สรุปผลสำรวจความคิดเห็นชุมชน ประจำปี 2566




## ภาคผนวก 1ข

หนังสือส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566







# บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

KHON KAEN SUGAP POWER PLANT CO., LTD.

999/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัดนาค อ.สระแก้ว 27160

999/1 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAE0 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน.04/2567

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 2075
วันที่ 29 ม.ค. 2567
เวลา 14.26

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ
  2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้น

ดังนั้น บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับผิดชอบงาน

ผู้ประสานงาน :







# บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

KHON KAEN SUGAP POWER PLANT CO., LTD.

999/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ฝักขะ อ.วัดนาคนคร จ.สระแก้ว 27160

999/1 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTANAKHON, SAKAE0 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน.04/2567

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการเขตสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 7 สระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 3 ฉบับ  
2. CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 7 สระบุรี นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าวฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กฤษณ์  
30 ม.ค. 67



ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน :





## ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256701-485

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

รอบรายงาน : ก.ค. 66 - ธ.ค. 66


วันที่ยื่นรายงาน : 31/01/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 256504-27

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ : 023737799



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Division of Environmental Impact Assessment Development






ภาคผนวก 2ข

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน







### ภาคผนวก 3ข

บันทึกเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567







# บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

KHON KAEN SUGAR POWER PLANT CO., LTD.

999/1 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณศรี อ.พิบูลย์ อ.วัดนาคี จ.สกลนคร 27160  
999/1 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTANAKHON, SAKAE0 27160

## แบบฟอร์มบันทึกสรุปจำนวนข้อร้องเรียน

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	ข้อร้องเรียนสะสม 2567												หมายเหตุ
		ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ด้านคุณภาพอากาศ	0	0	0	0	0	0							
2	ด้านคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	0	0							
3	ด้านทรัพยากรน้ำใช้	0	0	0	0	0	0							
4	ด้านคมนาคมขนส่ง	0	0	0	0	0	0							
5	ด้านการจัดการของเสีย	0	0	0	0	0	0							
6	ด้านระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	0	0	0	0	0	0							
7	ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0							
8	ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ	0	0	0	0	0	0							
9	ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	0	0							
10	ด้านอื่นๆ	0	0	0	0	0	0							

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง กชก - CSR

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน




## ภาคผนวก 4ข

เอกสารแสดงการศึกษาโบราณสถานภายในพื้นที่โครงการ







ที่ ร ๐๔๓๔/๓๓๖๑

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี  
ด้านอนุรักษ์มรดก อำเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบรายงานผลการศึกษานิเวศวิทยาโบราณสถาน - แหล่งโบราณคดีภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่  
โดยรอบบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสุรินทร์ จำกัด

เรียน นายนิรันด จงสกุล

อ้างถึง หนังสือบริษัท น้ำตาลนิวก้าวสุรินทร์ จำกัด ที่ ๓๗ ๐๔๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสุรินทร์ จำกัด ขอส่งรายงานผลการศึกษานิเวศวิทยาโบราณสถานภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสุรินทร์ จำกัด ตามรายชื่อแนบใน  
มาตรวจการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ) เพื่อให้  
การดำเนินการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย นั้น

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว ปรากฏข้อมูลครบถ้วน ทั้ง  
งานสำรวจทางโบราณคดี, การประเมินผลกระทบในระยะก่อสร้าง ที่มีผลต่อแหล่งโบราณสถาน - แหล่ง  
โบราณคดี รวมถึงมาตรการลดผลกระทบในระยะเวลาที่ก่อสร้างและระยะดำเนินการ ซึ่งในรายงานระบุไว้ดังนี้

๑. ระหว่างการก่อสร้างหาพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุทุกประเภท, ฐาน  
อักษรมหาชาลา ให้หยุดดำเนินการที่จุดนั้นจนแจ้งถึง สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี  
โดยทันที เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
๒. ตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างที่โบราณสถานปราสาทบ้านน้อยบูรพะ  
๖ เดือน เพื่อตรวจสอบความมั่นคงของโบราณสถานจนกว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้ว  
เสร็จ โดยจัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ต่อไป

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ขอเรียนว่า สำนักฯ เป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญ  
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน การพิจารณารายละเอียดในรายงานเป็นข้อเท็จจริงที่ผ่านการบูรณาการ  
ตรวจสอบและวิเคราะห์ในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ขอความร่วมมือมายัง บริษัท น้ำตาลนิวก้าวสุรินทร์ จำกัด  
ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบในระยะเวลาที่ก่อสร้างและระยะดำเนินการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มโบราณคดี  
โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๒๖๓๐  
โทรสาร ๐ ๓๗๓๓ ๒๖๓๐



ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี




รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโบราณคดี  
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล  
บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด

---

โดย บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด  
เสนอ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราณบุรี

## ภาคผนวก 5ข

การเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชุมชนใกล้เคียง







โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี จำกัด  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านในรัศมี 0-3 กิโลเมตร หรือประชุมแทรกวาระที่สำนักงานเทศบาล/อบต. อย่างน้อย 1 ครั้งในระยะก่อสร้าง

## 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด	10 มีนาคม 2567
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเตี๋ย	4 เมษายน 2567
หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง	5 เมษายน 2567
หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย	6 เมษายน 2567
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะโย	6 เมษายน 2567
หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	8 มิถุนายน 2567
หมู่ที่ 1 บ้านหนองกอย	9 มิถุนายน 2567
หมู่ที่ 9 บ้านฝิ่งคลอง	9 มิถุนายน 2567




โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี จำกัด  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

## 10 มีนาคม 2567 เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน

- CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- [REDACTED] (ผู้ใหญ่บ้าน)
- ผู้เข้าร่วม 30 ท่าน
- คุณเสริมสิทธิ์ ได้แนะนำทีมงาน และข้อมูลข่าวสารของโครงการ
- สอบถามถึงความกังวลของชุมชน (ชาวบ้านไม่มีประเด็นกังวล)
- ทางทีมงาน แจกขนมแพ็กเบรกก,นมกล่อง และมอบน้ำตาล
- ทางผู้ใหญ่บ้านทำขนมจีนน้ำยา เลี้ยง



ภาพ การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน



4 เมษายน 2567 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเตือ ต.ผักชะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยเตือ ต.ผักชะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- โดยมี [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ม.2 และชาวบ้าน 30 คน เข้าร่วมประชุม
- ทางทีมงาน ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุม
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคีหมู่บ้าน [REDACTED]
- แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงงาน
- แจ้งผลการประชุม กก.ไตรภาคี 1-67
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรก
- ความก้าวหน้าของโครงการ
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมา
- การส่งเสริมการปลูกอ้อยรอบโรงงาน
- การพูดคุยกับชาวบ้าน
- ชาวบ้าน ไม่มีข้อซักถาม
- ยังไม่มีผลกระทบใดๆ จากโรงงาน
- ฝากพิจารณาถูกหลานเข้าทำงาน





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลหิวกว่างฮั่นหลี จำกัด  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเตี๋อ ต.ผักชะ อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลหิวกว่างฮั่นหลี จำกัด  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเตี๋อ ต.ผักชะ อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว





5 เมษายน 2567 หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- โดยมี [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่ [REDACTED]) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ม.9 และชาวบ้าน 50 คน เข้าร่วมประชุม
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี [REDACTED]
- แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงงาน (ผู้แดง เฟสบุ๊ค ไลน์ เบอร์โทรศัพท์)
- แจ้งผลการประชุม กก.ไตรภาคี 1-67
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเข้าทำงาน
- ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 50%
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่าน มา สนับสนุนงานวันเด็ก โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้กับ อบต.วัฒนานคร
- การส่งเสริมการปลูกอ้อย โรงงานมีช่องทางบริการรถอ้อยแก่เกษตรกร ให้กับชาวบ้านรายเล็ก
- การพูดคุยกับชาวบ้าน
- ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน
- ฝากลูกหลานพิจารณาเข้าทำงาน ชาวบ้านอยากทำงานกับโรงงาน เนื่องจากใกล้บ้าน
- อยากเข้ามาเยี่ยมชม โรงงาน

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



6 เมษายน 2567 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทदनอย ต.ผักชะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านทदनอย ต.ผักชะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- โดยมี [REDACTED] ใหญ่บ้านหมู่ 7 และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม 30 คน
- ทางทีมงาน ได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี [REDACTED]
- แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงงาน (ตู้แดง เฟสบุ๊ค ไลน์ เบอร์โทรศัพท์)
- แจ้งผลการประชุม กกก.ไตรภาคี 1-67
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ความก้าวหน้าของโครงการ
- การพูดคุยกับชาวบ้านมี 4 ประเด็นหลัก
  1. มีประเด็นเรื่องฝุ่น อยากให้ป้องกันก่อนเกิดเหตุ
  2. หากมีความเป็นไปได้ อยากให้ทางทีมงานของ KSL เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านทุกๆ เดือน
  3. เรื่องเครื่องกรองน้ำที่ทีมงาน คุณกรัณชัย ทักมัยณ นำไปซ่อม (ต้องการทราบความคืบหน้า)
  4. เรื่องต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน



ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 7 บ้านทदनอย ต.ผักชะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



6 เมษายน 2567 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะโย ต.ผักชะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยพะโย ต.ผักชะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- โดยมี [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม 40 คน
- ทางทีมงาน ได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี [REDACTED] ือง
- แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงงาน (ผู้แดง เฟสบุ๊ค ไลน์ เบอร์โทรศัพท์)
- แจ้งผลการประชุม กก.ไตรภาคี 1-67
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ความก้าวหน้าของโครงการ
- การพูดคุยกับชาวบ้าน มี 3 ประเด็น หลัก โดย นายคมสันต์ สีลาผ่อง
  - 1.การปรับถมดินบริเวณที่พัก แผนการจัดการเรื่องน้ำเสียและขยะ
  - 2.การขุดบ่อน้ำในเขตที่พักพนักงานโรงงาน
  - 3.หากมีความเป็นไปได้ อยากได้หลังคาโดมคลุมพื้นที่บริเวณเครื่องออกกำลังกายที่ทางบริษัท KSL ได้มอบให้ก่อนหน้านี้

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะโย ต.ผักชะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



8 มิถุนายน 2567 ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ


- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- โดย [REDACTED] กำนัน ต.บ้านด่าน ร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน ร่วมประชุม 30 คน
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี [REDACTED] กรรมการหมู่ 1 บ้านด่าน
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเข้าทำงาน
- ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 60%
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมาสืบสนับสนุนหมู่ 2 บ้านหนองขาม, หมู่ 5 บ้านโรงเรียน
- การพูดคุยกับกำนัน ต.บ้านด่าน ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน และผู้เข้าร่วมอื่นๆ
- ชาวบ้าน ไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน
- โรงงานมีช่องทางบริการรถอีแต๊กขนอ้อย ให้กับชาวบ้านรายเล็ก





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี จำกัด  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ 8 มิถุนายน 2567 ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี จำกัด  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

9 มิถุนายน 2567 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองท้อจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองท้อจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- โดยมี [redacted] ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองท้อจันทร์ ร่วมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 30 คน
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แจ้ง กก.ไตรภาคี [redacted] กรรมการหมู่ 1 บ้านหนองกอย เสียชีวิต แจ้งเลือกกรรมการคนใหม่
- ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการคัดเลือกกรรมการคนใหม่โดยให้ชาวบ้านเสนอชื่อคนในชุมชนและทำการยกมือเลือกคณะกรรมการ ได้ นายมานพ เป็นคณะกรรมการคนใหม่
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเข้าทำงาน
- ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 60%
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมา
- โรงงานมีช่องทางบริการรถอีแต๊กขนอ้อย ให้กับชาวบ้านรายเล็ก
- การพูดคุยกับชาวบ้าน
- ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองท้อจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองท้อจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ยกมือเลือกกรรมการ EIA คนใหม่  
(ภาคประชาชน)



เวทีกรรมการ EIA คนใหม่





9 มิถุนายน 2567 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านฝ่งคลอง ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- โดยมีนาย [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี [REDACTED] กรรมการหมู่ 9 บ้านฝ่งคลอง
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเข้าทำงาน
- ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 60%
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมา
- การส่งเสริมการปลูกอ้อย โรงงานมีช่องทางบริการรถอ้อยแก่เกษตรกร ให้กับชาวบ้านรายเล็ก
- การพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมอื่นๆ
- ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน

ภาพ ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านฝ่งคลอง ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

