



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9  
ปี 2567 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ญ-4

เบอร์ดัดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9)

รหัสพนักงาน	ชื่อ	ชื่อเล่น	ที่ทำงาน	มือถือ	หน่วยงาน	การไฟฟ้า		สถานีดับเพลิง		สถานีตำรวจ		
49-0073	นายณรงควุฒิ	นกุลประดิษฐ์	อาร์ค	39701	08-1174-3084	ผจ.ปท.9	สถานที่	โทรศัพท์	สถานที่	โทรศัพท์	สถานที่	โทรศัพท์
57-0194	น.ส.ฉันทิชนิต	สุชิ่ง	นิค	39702	08-7030-4433	ปท.9	มินบุรี	02 543 8404	ลำลูกกา	02 156 9322	ลำลูกกา	02 192 3000
37-0091	นายอนุพงษ์	บางเขียว	อู๋	39710	08-4874-4117	ผจ.ผ.ปท.9-1	รังสิต	02 516 9740	ธัญบุรี	02 577 1964	ธัญบุรี	02 577 1991
56-0005	นายพชร	วัชรชัย	เต็ง	39731	08-1532-4363	ปท.9-1	ธัญบุรี	02 533 1159	หนองเสือ	02 549 1076	หนองเสือ	02 549 1214
56-0245	นายจรรุญ	จำนอย	ปาน	39711	08-2594-9516	ปท.9-1	ลำลูกกา	02 191 0566	ท่าโขลง	02 529 5153	วังน้อย	035 271 063
49-0246	นายชัยยศ	เบริชชอดอชิง	ยศ	39713	08-6560-7109	ปท.9-1	หนองเสือ	02 549 1108	ทต.เชิงรากน้อย	035 246489	มินบุรี	02 540 7311
56-0004	นายจิระศักดิ์	ถาวร	เจ้ง	39725	08-6933-1501	ปท.9-1	บางปะอิน	03-5747888	อบต.เชิงรากน้อย	02 593 7042	คลองหลวง	02 524 0610
55-0332	นายจักรกฤษ	อัมป้า	เบย์	39732	08-2835-4313	ปท.9-1	ลาดกระบัง	0-2543-8801	บางพลีใหญ่	096 731 5899	รังสิต	02 501 2298
56-0038	นายณภสินธุ์	เรือนแก้ว	โด้		08-9661-7897	ปท.9-1	คลองหลวง	02 598 7491	ทต.แพรกษา	02 703 6584	บางพลี	02 337 3377
64-0139	นายพิรพงษ์	ศรีทอง	พี		09-2692-9005	ปท.9-1	บางพลี	02 750 1510	ลาดกระบัง	02 326 9588	ลาดกระบัง	02 326 8389-92
34-0165	นายสุพัฒน์	พันธุ์ประสาท		39720	08-1372-4441	หน.ปท.9-2	สมุทรปราการ	02 791 5222	บางพลี	02 3373497	พระอินทร์ราชา	035 362 016-7
50-0008	นายคณาวุฒิ	ขันธตันจง	เต็ง	39721	08-4874-4207	ปท.9-2	บางกะดี	02 019 5792	รังสิต	02 567 3388	สามโคก	02-593 1321
57-0178	นายฐิตินันท์	กันคำ	เอ็ม	39722	08-1978-9416	ปท.9-2	ปตท.พระอินทร์	03 570 0171	บางชัน	02 517 2920	นิมิตรใหม่	02-569 1930
51-0094	นายณัฐพล	มูฮัมหมัด	มัด	39724	08-7078-1140	ปท.9-2	BLOCK VALVE		ศูนย์ ปท.9		โรงพยาบาล	
60-0054	นายณัฐพล	นพคุณ	นัท	39723	08-0602-1793	ปท.9-2	สถานที่	โทรศัพท์	สถานที่	โทรศัพท์	สถานที่	โทรศัพท์
61-0158	นายอานนท์	มะโนธรรม	ต้ม		09-2445-1586	ปท.9-2	BV.#10	35710	อาคารฝึกอบรม	39748	การุญเวช(นวนคร)	02 529 4533
54-0369	นายสมชาย	พรมลาย	เก่ง		08-4647-8720	ปท.9-2	BV.#13	35713	คลังพัสดุ	39760	ปทุมธานี	02 598 8888
56-0138	นายจิรกร	คำทองดี	จอร์จ		09-9348-2111	ปท.9-2	BV.#14	35714	คลัง ปท.9-1	39761	ลาดกระบัง	02 326 7711
54-0273	นายสิทธิชัย	รัตนชัย	ป๊าย		08-3074-7911	ปท.9-2	BV.#15	35715	คลัง ปท.9-2	39762	บางพลี	02 752 4900-1
51-0039	น.ส.ทิพากร	พรพันธุ์โพธิ์	นัท	39730	08-9138-8340	ผจ.ผ.ปท.9-3	BV.#16	35716	คลัง ปท.9-3	39763	ธรรมศาสตร์	02 926 9999
54-0083	นายสุกชัย	ป้อมแก้ว	นนท์	39709	08-9842-7760	ปท.9-3	BV.#17	35717	รปภ.1	39798	หนองเสือ	02 549 1053-4
พนักงาน BSA							BV.#18	35718	หัวหน้าชุด รปภ.	39799	ธัญบุรี	02 577 2600-2
30554303	นายกมล	ไพรัตน์	เก้		06-5569-7549	ปท.9-1	BV.#19	35719	อาคารสนับสนุน	39770	เสรีรักษ์	02 761 9888
30554743	นายกิตติศักดิ์	สังข์ทอง	เอ		09-8081-8632	ปท.9-1	WN.#3	35767	อาคารสนทนากา	39780	Control Room	
30562883	นายวิชัย	จันทุมมา	กฤษ		09-7996-1974	ปท.9-1	WN.#4	35768	บ้านพัก 1	39781	GAS CONTROL 35199	
30562884	นายวานิช	วันทา	เล็ก		06-4152-6293	ปท.9-1	WN.#5	35769	บ้านพัก 2	39782	GAS CONTROL สายตรง 081-295-8895	
30611009	นายจักรกฤษณ์	ชาติสม	เบงค์		09-8169-8430	ปท.9-1	NR1 ( RS )	34865	ห้องครัวใหญ่	39752	FAX 5101	
30651689	นายภัทรกร	เขียวบุตร	มิกกี้		09-1003-1248	ปท.9-1	NR2 ( BVS )	34864	ห้องประชุมสดุดมุดย์	39740	การประปา	
30554301	นายบุญนาค	กระจำแสง	เล็ก		080-238-6309	ปท.9-2	NR_MRS( NGS )	34868-34869	ห้องประชุมสดุดมุดย์2	39741	สถานที่	โทรศัพท์
30554306	นายปัญญา	ช้างสุวรรณ	บอล		08-3693-4417	ปท.9-2	AR1	34314	ห้องประชุมสดุดมกข1	39744-6	กปน.มินบุรี	02-543 6500
30581231	นายปฐมพงศ์	พรชัยศรี	แม็ก		08-3790-9192	ปท.9-2	AR2	34315	ห้องประชุมสดุดมกข2	39747	กปน.ธัญบุรี	02 577 2505
30600910	นายสิทธิพร	กรทิพย์	ต้อง		09-0401-9371	ปท.9-2	BIC		ห้องประชุมบุษจกร	39742-3	สมุทรปราการ	02 384 1411-2
30613166	นายวรมะ	มอญปาน	เดียร์		09-4923-8760	ปท.9-2	Bangchan Gate	34245	หัวหน้าชุด, รองหัวหน้าชุด รปภ.		รังสิต	02 567 4997
30621223	นายพัลลวดี	บุญเยี่ยม	ป้อม		08-2005-9497	ปท.9-2	G-CRN	34176	นายปรีชาพล	08-6026-7085	กปน.พระนครศรีอยุธยา	03 533 6601
30647009	นายธนดล	อยู่เย็น	ต้า		09-3831-8785	ปท.9-2	SSUT	34246	นายจิรวัฒน์	09-8826-4802	กปน.คลองหลวง	02 567 1576
30651508	นายจักรกฤษ	พรหมแก้ว	คิว		09-3553-7069	ปท.9-2	LKB	09-2253-5588	นายณเร	06-2556-5330	ผู้ประสาน BSA ปท.9	
30591365	นายตรีโรจ	สีขาว	เบนซ์	39704	08-2241-4561	ปท.9-3			นายสมโภช	09-4340-3772	มยุรฉัตร	09-2248-0530
30611646	นายกิตติ	ดีเสมอ	ก๊อต	39760	08-4572-5775	ปท.9-3						
30613161	นายยุทธชัย	ขาวจัตุรัส	เบนซ์	39770	09-4326-9955	ปท.9-3						
30633400	นางสาวสุพิชชา	ถิ่นสูง	แอมป์	39703	08-4083-6954	ปท.9-3						
30647320	นายพีระเดช	บุญมี	หม่อง		09-9756-2819	ปท.9-3	Operator	นางสาวเจนจิรา ปัญญา (อ้อย)	โทร.39700	มือถือ 08-1447-4249		
ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 129 หมู่ที่ 3 ถนนธัญบุรีคลอง7 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 02-577-9777 FAX.02-577-9778											24/10/2566	



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9  
ปี 2567 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ก

สถิติชั่วโมงการทำงานอย่างปลอดภัย ประจำปี 2567

ชั่วโมงการทำงาน ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 (ปท.9)

หน่วยงานย่อย	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
พนักงาน	3,108	3,096	3,176	2,700	3,684	3,646						
ผู้รับเหมาประจำ	28,527	26,949	28,511	26,809	28,028	28,085						
ผู้รับเหมาไม่ประจำ	33,434	27,887	4,537	19,305	18,086	17,545						
รวม	65,069	57,932	36,224	48,814	49,798	49,276						



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่าเขต 9  
ปี 2567 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

## ภาคผนวก ก

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่าอากาศยาน ประจำปี 2567

# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

QSHE Statistic									
Accident	Process Safety Event			Pipeline	FOC		Near Miss		
	Tier1	Tier2	Tier3	Pipeline	Underground FOC	Aerial FOC			
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case			
Work Related	Personal Safety (Injury)			Operation & Office Accident		Security Violation	SSHE		
2 case(s)	LTA	MTC	FAC	2 case(s)		0 case(s)	0 case(s)		
Non Work Related	Car Accident			Quality, Reliability, Rebilling			Quality, Reliability, Rebilling		
0 case(s)	Major car accident	Other car accident		Quality	Reliability	Rebiling	2 case(s)		
	0 case(s)	0 case(s)		0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)			
ข้อมูลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567									

## Operation & Office Accident

**ปท.9 : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.37 น.**  
กระจกที่บริเวณทางเข้าศูนย์ แตกเสียหายจำนวน 1 บาน



**ปท.9 : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น.**  
จากการขั้บลาดตระเวนตรวจแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พบว่าบริเวณเส้นท่อ RC410903 KP.0+530 มีร่องรอยการเผาไหม้ของรั้วพื้ชทำให้ Test post ได้รับความเสียหาย





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการก่อสร้างท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9  
ปี 2567 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

## ภาคผนวก ฐ

รายงานการตรวจสอบสภาพพนักงานสายงานระบบท่อฯ  
ประจำปี 2567



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการก่อสร้างท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9  
ปี 2567 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ง-1

แผนการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน





# การตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง 2567

## สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

- ขอเชิญชวนพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และปัจจัยเสี่ยง ตามรายการที่ ปตท. กำหนด สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายการตรวจได้ ตามเอกสารแนบ
- พนักงานที่มีรายการตรวจปัจจัยเสี่ยง ขอให้ตรวจพร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปี



### โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี (สวัสดิการ)

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67

\*\*ตามอีเมล PR-HR\*\*

- โรงพยาบาลนนทเวช
- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ
- โรงพยาบาลวิภาวดี
- โรงพยาบาลปิยะเวท
- โรงพยาบาลพระรามเก้า
- โรงพยาบาลเวชธานี
- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์\*
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

- โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3
- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
- โรงพยาบาลเว็สต์เมดिकอล
- โรงพยาบาลสุขุมวิท
- โรงพยาบาลธนบุรี กว๊านวัฒนา
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
- โรงพยาบาลเมดพาร์ค

### โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง

15 มิ.ย. – 31 ก.ค. 67

คลิกที่นี่ !! [Click](#)  
เพื่อนัดหมายกับ  
โรงพยาบาล  
ที่ท่านเลือก

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พิชญ์โลก
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
- โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

- โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
- โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช
- โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์
- โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
- โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
- โรงพยาบาลพญาไท 2

#### หมายเหตุ

1. กรุณาแสดงบัตรพนักงานและบัตรประชาชน เพื่อยืนยันสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยงด้วยทุกครั้ง
2. พนักงานที่ยังไม่ผ่านการทดลองงาน สามารถใช้ผลตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน จึงไม่ต้องตรวจสุขภาพประจำปี
3. คำนวณนำในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามเอกสารแนบ
4. รายการตรวจปัจจัยเสี่ยง สารเคมี ในปัสสาวะ เก็บตัวอย่างปัสสาวะหลังเลิกงาน ที่ศูนย์เขตฯ





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการก่อสร้างท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9  
ปี 2567 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

## ภาคผนวก ท

เอกสารฝึกอบรมการขับขี่ยานพาหนะ (Defensive Driving)

## หลักสูตรการอบรม Defensive Driving โดย PTT PLLI

**ENROLLED**



**PTT E-Learnings** • Direction / Assignment

### Defensive Driving ต่อใบอนุญาตขับรถรถยนต์ ปตท. (E-Learning)

เป็นหลักสูตร (e-Learning) ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการขับรถของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 PLLI

 3 h 12 m

 **5.0** (11)

Home

LEARNING AND DEVELOPMENT

Public Request

In-house Program

**PTT E-Learning**

Online Learning

Learning Rally

E-Library

Search


My Profile

Notification

Calendar

User: นกัธ ยะวาทะ

All PTT E-Learnings > PTT E-Learnings: Defensive Driving ต่อใบ...



**Defensive Driving ต่อใบอนุญาตขับรถรถยนต์ ปตท. (E-Learning)**  
1 instructor  
**CONTINUE LEARNING**


ID: CD-PL-0040


CURRICULUM


ADDITIONAL


INFO

**CURRICULUM**  
Total 5 sections with 5 mandatory materials and 0 optional materials

 03:12:00  
Time to achieve

 03:12:00  
Time Spending

 No Expiry  
Expiry Date

 No Expiry  
Days Left

5 SCORMs

Section 1 - DD\_Chapter\_01 material 00:15:00

Section 2 - DD\_Chapter\_02 material 00:40:00

Section 3 - DD\_Chapter\_03 material 01:23:00

Section 4 - DD\_Chapter\_04 material 00:37:00

Section 5 - DD\_Chapter\_05 material 00:17:00

### DESCRIPTION

เป็นหลักสูตร (e-Learning) ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการขับรถของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

### CONDITION

พนักงานระดับ 4-13 อายุไม่เกิน 59 ตามรายชื่อคนลงทะเบียนเรียน Defensive Driving (ไม่ขึ้นพื้นฐาน)

### INSTRUCTOR

 PLLI Instructor

See Detail

### CONTENT PROVIDER

 PLLI

See Detail