

บทที่ 4

สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการไทด์ดีลักซ์ ซอยสุขุมวิท 34 ตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 นิติบุคคลฯ ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้


1. นิติบุคคลฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. มาตรการที่ต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง เช่น การดูแลรักษาติดตามคุณภาพอากาศ คุณภาพ เสียง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เป็นต้น ทางนิติบุคคลฯ ตรวจสอบติดตามผลตามรอบ เวลาที่กำหนด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพสระว่ายน้ำ พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด

4.3 ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ซึ่งในขณะนี้มีการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร และมีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นจากเดิมแล้ว



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทติดีลักซ์

Client

ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารไทติดีลักซ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160224/00429/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01179/67 - S01180/67


Analysis No. **Sample No.**


รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ	น้ำออกระบบ	
pH	-	Electrometric	7.5	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	690	245	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	65	20	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	46	19	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	58.24	29.40	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

2. "***" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 167 mg/l





(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2567

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				page 1/3-2	
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไททีดีลักซ์ Client : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน ที่อยู่ : เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110 Address : สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารไททีดีลักซ์ Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567 Sampling Date :					
วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 Analysis Date : วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2567 Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 160224/00429/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01179/67 - S01180/67 Analysis No. : Sample No. :					
รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ	น้ำออกระบบ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.9	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^3	9.2×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^3	5.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใส	-
หมายเหตุ 1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548					
			 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager		
Reported results refer to submitted sample only. Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.					

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1(1) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2567



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทศิตีลักษ์

Client

ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารไทศิตีลักษ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 กุมภาพันธ์ 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160224/00430 เลขที่ตัวอย่าง : S01181/67

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำสระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1(2) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไททีดีลักซ์

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

วันที่รับตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2567

Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารไททีดีลักซ์

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 29 พฤษภาคม 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 30 พฤษภาคม 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 230524/00522/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03053/67 - S03054/67

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ	น้ำออกระบบ	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	684	222	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	74	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	32	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	0.3	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	37.52	25.76	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "***" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 232 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1(3) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2567



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทดีดิกส์

Client

ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน วันที่รับตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2567

Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารไทดีดิกส์

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 29 พฤษภาคม 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 30 พฤษภาคม 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 230524/00522/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03053/67 - S03054/67

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ	น้ำออกระบบ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	5.0	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^4	3.2×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^4	2.6×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

ภาพที่ 4.2-1(4) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2567



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุดไทด์ดีลักซ์

Client

ที่อยู่ : 14 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน

Address เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารไทด์ดีลักซ์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 29 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 30 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 230524/00523 เลขที่ตัวอย่าง : S03055/67

Analysis No. **Sample No.**

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำสระว่ายน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาพที่ 4.2-1(5) รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนพฤษภาคม 2567

การจัดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัด และน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 4.2-2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและน้ำสระว่ายน้ำ

การเติมคลอรีน ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และตรวจเช็คคุณภาพน้ำ



ภาพที่ 4.2-3 การเติมคลอรีน ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และตรวจเช็คคุณภาพน้ำ

การทำความสะอาดถังกรองสวะน้ำ



ภาพที่ 4.2-4 การทำความสะอาดถังกรองสวะน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมกราคม 2567

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....1/.....67.....

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ					
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4		
1	22:30	1.5	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
2	22:30	0.6	6.8	3005	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
3	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
4	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
5	22:00	0.6	6.8	3005	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
6	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
7	22:30	1.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
8	22:30	0.6	6.8	3005	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
9	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
10	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
11	22:30	0.6	6.8	3005	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
12	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
13	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
14	22:30	1.5	6.8	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
15	22:40	0.6	6.8	3005	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
16	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
17	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
18	22:30	0.6	6.8	3005	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
19	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
20	22:30	4.0	6.8	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
21	22:30	1.6	6.8	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
22	22:30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
23	22:30	0.6	6.8	3005	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
24	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
25	22:30	1.6	6.8	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
26	22:30	0.6	6.8	3005	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
27	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
28	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
29	22:30	4.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
30	22:30	0.6	6.8	3005	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
31	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11/5	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในขณะนี้ / ยังคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.

Soda Ash (โซดาแอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5 การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมกราคม 2567

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนกุมภาพันธ์ 2567

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

1/21 67

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์												Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ								
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4					
1	12.30	0.6	6.8	100g	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
2	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
3	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	165				
4	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	165				
5	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	165				
6	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	165				
7	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	165				
8	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	165				
9	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
10	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
11	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
12	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	165				
13	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	165				
14	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	165				
15	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
16	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
17	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
18	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
19	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
20	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	165				
21	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	165				
22	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	165				
23	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	165				
24	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
25	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	165				
26	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	165				
27	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	165				
28	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	165				
29	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	165				
30																				
31																				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดาแอช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5(1) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนกุมภาพันธ์ 2567

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมีนาคม 2567

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

3 / 67

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ					
								No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4		
1	22:30	3.0	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
2	22:40	3.0	6.8	300	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
3	22:50	3.0	6.8	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
4	23:00	1.6	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
5	23:10	0.6	6.8	300	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
6	23:20	2.0	6.8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
7	23:30	0.6	6.8	300	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
8	23:40	0.6	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
9	23:50	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
10	24:00	0.6	6.8	300	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
11	24:10	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
12	24:20	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
13	24:30	0.6	6.8	300	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
14	24:40	1.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
15	24:50	1.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
16	25:00	0.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
17	25:10	0.6	6.8	300	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
18	25:20	3.0	6.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
19	25:30	1.6	6.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
20	25:40	1.6	6.8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
21	25:50	0.6	6.8	300	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
22	26:00	3.0	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
23	26:10	0.6	6.8	300	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
24	26:20	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
25	26:30	1.6	6.8	200	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
26	26:40	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
27	26:50	0.6	6.8	200	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
28	27:00	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
29	27:10	1.6	6.8	200	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
30	27:20	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
31	27:30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดาแอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5(2) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมีนาคม 2567

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนเมษายน 2567

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

4 / 67

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ					
								No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3			No.4
1	22.10	1.5	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
2	22.10	0.6	6.8	300g	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
3	22.10	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
4	22.10	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
5	22.10	0.6	6.8	300g	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
6	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
7	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
8	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
9	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
10	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
11	22.30	3.0	6.8	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
12	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
13	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
14	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
15	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
16	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
17	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
18	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
19	22.30	0.6	6.8	300	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
20	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
21	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
22	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
23	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
24	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
25	22.30	0.6	6.8	300g	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
26	22.30	3.0	6.8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
27	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
28	22.40	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
29	22.40	1.5	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
30	22.40	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
31																	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยังคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5(3) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนเมษายน 2567

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนพฤษภาคม 2567

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

5 / 67

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอสช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ					
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4		
1	22:00	9.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
2	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
3	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
4	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
5	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
6	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
7	22:00	3.0	6.8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
8	22:00	1.6	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
9	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
10	22:00	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
11	22:00	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
12	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
13	22:00	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
14	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
15	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
16	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
17	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
18	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
19	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
20	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
21	22:00	1.6	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
22	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
23	22:00	3.0	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
24	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
25	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
26	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
27	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
28	22:00	0.6	6.8	400	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
29	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
30	22:00	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5	
31	22:00	0.6	6.8	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11/5	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดาแอสช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Time/เวลา

ภาพที่ 4.2-5(4) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนพฤษภาคม 2567

การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมิถุนายน 2567

Division	Villecon- ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

6 / 67

Building / อาคาร

ไทด์ดีลักซ์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์												Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)				Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง			
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.3	No.4	No.1	No.2	No.3	No.4					
1	22.30	0.6	6.8	500	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
2	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
3	22.30	0.6	6.8	3000	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
4	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
5	22.30	1.0	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
6	22.30	0.6	6.8	3000	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
7	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
8	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
9	22.30	0.6	6.8	3000	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
10	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
11	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
12	22.30	0.6	6.8	3000	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
13	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
14	22.30	1.5	6.8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
15	22.30	0.6	6.8	300	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
16	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
17	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
18	22.30	0.6	6.8	300	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
19	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
20	22.30	0.6	6.8	300	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
21	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
22	22.30	1.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
23	22.30	0.6	6.8	300	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
24	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
25	22.30	1.5	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
26	22.30	1.5	6.8	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
27	22.30	0.6	6.8	200	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
28	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
29	22.30	0.6	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
30	22.30	1.5	6.8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11/5				
31																				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยังคงคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดาแอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____

ภาพที่ 4.2-5(5) การตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำและเติมคลอรีน เดือนมิถุนายน 2567