บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

ปี 2567 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ฉ

การดำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

.....

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ **"TRUSTWORTHY GAS PIPELINE OPERATOR"** เพื่อให้สะท้อนบทบาทหน้าที่ผู้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Transmission System Operator : TSO) ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงาน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ตอบสนองพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังต่อไปนี้

1) Ensure Gas Transmission Security and Reliability

ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกและในทะเล รวมถึงระบบอุปกรณ์ เครื่องมือวัดและระบบควบคุม ให้สามารถจัดส่งก๊าซไปยังลูกค้าให้เป็นไปตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎหมาย TSO Code และมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการและความมั่นคงด้านพลังงาน

2) Behave Digitized and Competent

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้าน Operation & Maintenance & Measurement (OMM) และกระบวนการสนับสนุน รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูล

3) Create New Value in Business Development

สนับสนุนการสร้างศักยภาพของพนักงานและใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของพนักงานในงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ

4) Internal Work Process Management

- มุ่งเน้นส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ การจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง ภายใต้ PTT Integrated Management System (PIMS) ซึ่งได้ควบรวมมาตรฐานสากลระบบบริหารงานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจและการบริหารจัดการความมั่นคงสารสนเทศ (ISO9001, ISO45001, ISO14001, ISO22301, ISO17025 และ ISO27001) รวมถึงมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) เข้าไว้ด้วยกันให้เหมาะสมกับการดำเนินงานภายใน เพื่อป้องกันความสูญเสียจากอุบัติการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคง ต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

/ มุ่งเน้นการ...

Downloaded by PTT\c05900003 Revision (3) 14/03/2024 15:04

- มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (As Low As Reasonably Practicable : ALARP) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง (Major Accident) และการหยุดผลิตนอกแผน (Unplanned Shutdown) มีการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและวัดผลการดำเนินงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน QSHE และสร้างระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน (Internal Control System) และระบบการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากลที่นำมาประยุกต์ใช้ และสอดคล้องตามหลักการ Governance Risk Compliance (GRC) ของ ปตท.
- มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมโครงการลดหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร จนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) โดยพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ (TSO Learning System) และส่งเสริมกลไกการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ให้มีทักษะ ความสามารถและปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงาน Productivity Improvement Circle (PIC)

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทุกคน ต้องเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ผ่านการติดตาม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานหรือระบบงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

[redacted]

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

Download by PTT\6590003 Revision (3)
14/03/2024 15:04

ประกาศ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำปี 2567

.....

ในปี 2567 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและเชื่อถือได้ (Safety and Reliability) ของโครงข่ายระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานภายใน (Internal Control) การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE Culture) และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของทุกกระบวนการ ตั้งแต่รับก๊าซจากผู้ผลิต การขนส่ง และส่งมอบก๊าซให้กับลูกค้าตามนโยบายการดำเนินงาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จึงได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้สะท้อนบทบาทของ Prudent Operator และดำเนินการได้ตามมาตรฐาน QSHE และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ดังต่อไปนี้

1. **<u>Internal Work Process: Quality / Security / Safety / Occupational Health และ Process Safety and Environment Management System</u>**

1.1 จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (Lost Time Accident : LTA) เป็น 0

1.2 จำนวนอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต ระดับ PSE Tier 1 และ PSE Tier 2 และอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติในพื้นที่แนวท่อฯ เป็น 0

1.3 จำนวนอุบัติเหตุรถยนต์ระดับร้ายแรง (Major) ขึ้นไป ที่พนักงาน ปตท. เป็นฝ่ายผิด ส่งผลให้เกิดทรัพย์สินเสียหายเกินมูลค่าที่กำหนด เป็น 0

1.4 จำนวนเหตุละเมิดด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีความสูญเสียระดับร้ายแรง (Major) ขึ้นไป (ที่ ปตท. สามารถควบคุมได้) เป็น 0

1.5 จำนวนครั้งของการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี (Oil and Chemical Spill) ลงสู่สิ่งแวดล้อม เป็น 0

1.6 ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตราย ที่ส่งกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (Hazardous & Non Hazardous Waste to Landfill) เป็น 0

1.7 ดำเนินการโครงการลดหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงานระดับฝ่ายอย่างน้อย 1 โครงการ และผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย

1.8 ดำเนินการตามแผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 100%

1.9 ดำเนินการตามแผนโครงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) 100% เพื่อช่วยลดจำนวนสถิติอุบัติเหตุ

1.10 ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานภายใน (Internal Control and Check & Balance) มุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง แผนการทบทวนกระบวนการสำคัญ และแผนการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน 100% เพื่อมุ่งสู่ Operation Excellence

1.11 ดำเนินการเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน ผ่านโครงการ PIC ครบถ้วนทุกหน่วยงาน โดยได้ผลการปรับปรุง 100% ของเป้าหมายด้านการเงิน และหรือด้านเวลาเวลาของหน่วยงาน

2. **<u>Pipeline System Reliability</u>**

2.1 จัดส่งก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง : Transmission and Distribution Pipeline System Reliability เป็น 100%

2.2 ส่งมอบก๊าซได้ปริมาณตามสัญญา : Gas Delivered Performance เป็น 100%

2.3 ส่งมอบก๊าซได้ในคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา : Gas Delivery On spec เป็น 100%

2.4 ปฏิบัติการขนส่งและบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการฯ

ประกาศ ณ วันที่ 14. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

[redacted]

(น[redacted]

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

Download by PTT\ca590003 Revision (3)
14/03/2024 15:03

บสต. รับที่ 21 วันที่ 26 ม.ค. 67

MEMORANDUM

ที่ / No. : ปว.บสต.6/2567

วันที่ / Date : 26 มกราคม 2567

หน่วยงาน / From : ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่งก๊าซ (ปว.บสต.) โทร.35096

เรียน / To : ผทต., ผจ.ปกต.1, ผจ.ปกต.2, ผจ.ปกต.3, ผจ.ปลต., ผจ.วรต., ผจ.บคต., ผจ.กตต., ผจ.สทต., ผจ.บค., ผจ.คป., ผจ.คภ., ผจ.ปร., ผจ.วท., ผจ.รอ., ผจ.รท., ผจ.พศ., ผจ.รค., ผจ.บท., ผจ.บส., ผจ.พต., ผจ.บล., ผจ.จบ., ผ.งบ., ผจ.ทผ., ผจ.ษผ., ผจ.สล., ผจ.ปท.1, ผจ.ปท.2, ผจ.ปท.3, ผจ.ปท.4, ผจ.ปท.5, ผจ.ปท.6, ผจ.ปท.7, ผจ.ปท.8, ผจ.ปท.9, ผจ.ปท.10, ผจ.ปท.11, ผจ.ปท.12, ผจ.ปฝ. ผ่าน ผจ.บสต.

สำเนา / CC : พลายพชิ. 29 ม.ค. 67

เรื่อง / Subject : ขอนำส่งแผนงาน QSHE ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำปี 2567

ตามที่ ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่งก๊าซ (ปว.บสต.) ได้จัดทำแผนงาน QSHE ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 20 แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนงานตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
2. แผนงานตรวจติดตามภายนอก (External Audit)
3. แผนงาน QSHE Awareness
4. แผนงาน PIMS, OEMS
5. แผนงาน PIC Project
6. แผนงาน 5ส
7. แผนงาน QSHE Day
8. แผนงานการอัพเดทและประเมินความสอดคล้องกฎหมาย
9. แผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Emergency Exercise)
10. แผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานภายนอกระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
11. แผนงานการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (File Dill Exercise)
12. แผนงาน Safety Culture Program
13. แผนงานการประเมิน Risk Assessment / Environmental Aspect Assessment / BIA Evaluation และ Security Risk Assessment
14. แผนงานการรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (SSHE Data / GHGs)
15. แผนรายงาน EIA/ER Monitoring Report
16. แผนงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
17. แผนงานการตรวจสุขภาพประจำปีและตามปัจจัยสี่ยง
18. แผนงานการอบรมด้าน QSHE
19. แผนการประชุมร่วมกับ จป.พื้นที่
20. แผนการประชุมคณะกรรมการ CEMC

ในการนี้ ปว.บสต. จึงขอนำส่งแผนงาน QSHE ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำปี 2567 **(ตามเอกสารแนบ)** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อนายวริศ ไพศาลธนากิจ (660090) พนักงานบริหารระบบคุณภาพ หน่วยงาน ปว.บสต. โทร.35394 หรือ 086-8328917

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

[redacted]

ผจ.ปว.

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		รหัสแผนงาน	ปว.บสต.-0001
ชื่อแผนงาน	แผนการดำเนินงานสำคัญด้านความปลอดภัย ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567		
วัตถุประสงค์ของแผนงาน	เพื่อให้มีการกำหนด ปฏิบัติและติดตามตามแผนงาน เป้าหมายที่กำหนดครบถ้วน สอดคล้องกับกลยุทธ์และงานสำคัญของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เรื่อง	1. Ensure Pipeline Reliability & Security 2. Create New Value in Business Development 3. Behave Digitized & Competent
เป้าหมาย (KPI Level 5)	ตาม QSHE KPI ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		
งบประมาณ	บาท	ประเภทของแผนงาน ☑ Master Plan ○ Action Plan	ระดับการติดตาม ☑ ผจ.ส่วน ○ ผจ.ฝ่าย ○ ผทต.

จัดเตรียมโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย		
[redacted] วันที่ 26 / ม.ค. / 67	[redacted] วันที่ 26 / ม.ค. / 67	[redacted] วันที่ 26 / ม.ค. / 67	จำนวนหน้า	8
			ประกาศใช้ครั้งที่	1
			วันที่จัดทำแผนงาน	26 มกราคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
1. การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)															
1.1	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 1 (ปกต.1)	แผนงาน	[ปท.1]	7-9				[ปท.10] 18-20			[บฝ.] 17-20	2-4 [ปท.3]			[redacted]
		ปฏิบัติ													
1.2	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 2 (ปกต.2)	แผนงาน				[ปท.6]	7 13-14 [ปจ.5]	5-7 [ปจ.8] 25-27		13-15 [ปจ.7]					[redacted]
		ปฏิบัติ													
1.3	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 3 (ปกต.3)	แผนงาน	[ปท.2]	13-15 20-22	[ปท.9] [ปท.12]	2-4	23-25 [ปท.11]	27-28 [ปท.4]							[redacted]
		ปฏิบัติ							[ษผ.]						
1.4	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (ปลต.)	แผนงาน							[ทง.] 12	30 1 [สล.]					[redacted]
		ปฏิบัติ	[ส.งบ.]												
1.5	ฝ่ายบริหารและสนับสนุนสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (บสต.)	แผนงาน	17	1-2 5-6 [ปจ.]				[บล.]	1-2 9 [จบ.]						[redacted]
		ปฏิบัติ													
1.6	ฝ่ายแผนและกลยุทธ์การตลาด (กตต.)	แผนงาน							[พต.] 16			[บส.] [บท.] 15 16			[redacted]
		ปฏิบัติ													

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
1.7	ฝ่ายบริหารและควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ (บคต.)	แผนงาน				[คภ.] 29	บคุ] 20	[ปา.] [คป.] 11 14							[redacted]
		ปฏิบัติ													
1.8	ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และการลงทุน (สทต.)	แผนงาน	[สทต.] 25												[redacted]
		ปฏิบัติ													
1.9	ฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (วรต.)	แผนงาน							[รอ.] 6	[รท.] [วท.] 2 3	23 24 [พศ.] [รศ.]				[redacted]
		ปฏิบัติ													
2. การตรวจติดตามภายนอก (External Audit)															
2.1	รับตรวจ External audit สรอ.	แผนงาน			11-29	[ปท.1 ปท.2 ปท.8 ปท.9 ปผ. บลต. วท. ทท. รอ. รค. พค. ตป. บค. กตต. สทต. บล. จบ. ปว.]									ปว.
		ปฏิบัติ													
2.2	SSHE Verification by 3rd Party สุ่มเลือกพื้นที่ ปท.1	แผนงาน	29												[redacted]
		ปฏิบัติ													
2.3	AON Insurance สุ่มเลือกพื้นที่ ปท.10	แผนงาน		13											[redacted]
		ปฏิบัติ													
2.4	รับตรวจ External Audit BCM	แผนงาน													[redacted]
		ปฏิบัติ													
3. QSHE Awareness															
3.1	QSHE Awareness ผ่าน MS Teams จำนวน 3 รุ่น	แผนงาน	22 23 24												ปว.
		ปฏิบัติ													
4. PIMS, OEMS															
4.1	เข้าร่วม OpEx Contest	แผนงาน		13											[redacted]
		ปฏิบัติ													
4.2	เข้าร่วม OpEx Award	แผนงาน													[redacted]
		ปฏิบัติ													
5. PIC Project															
5.1	ประกวด PTT PIC & 5S Award 2024	แผนงาน		8-9											[redacted]
	รอบเอกสาร 8-9 ก.พ. 67 และ รอบ Present ช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 (มี.ค. 67)	ปฏิบัติ													
5.2	ลงทะเบียนโครงการ PIC ของหน่วยงานสำหรับ QSHE KPI	แผนงาน													[redacted]

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
	(ภายใน 30 เม.ย. 67)	ปฏิบัติ													
5.3	รายงานผลการดำเนินงาน PIC ของหน่วยงานสำหรับ QSHE KPI	แผนงาน													น[redacted]
	(ภายใน 30 ก.ย. 67)	ปฏิบัติ													
5.4	ลงทะเบียนโครงการเพื่อส่งเข้าประกวด PTT PIC Award 2025	แผนงาน													[redacted]
	(ตัดสินผลงานประกวดในเดือน ม.ค. 68)	ปฏิบัติ													
6. 5ส															
6.1	Big Cleaning Day	แผนงาน								5					[redacted]
		ปฏิบัติ													
6.2	ตรวจประเมินพื้นที่ 5ส จำนวน 2 ครั้ง/ปี	แผนงาน													[redacted]
	(ภายใน 30 ก.ย. 67)	ปฏิบัติ													
7. QSHE Day															
7.1	QSHE Day	แผนงาน											11		ทีม Q
		ปฏิบัติ													
8. การอัพเดทและประเมินความสอดคล้องกฎหมาย															
8.1	อัพเดทกฎหมายรายเดือน	แผนงาน													[redacted]
		ปฏิบัติ													
8.2	ประเมินความสอดคล้องกฎหมายหน่วยงาน	แผนงาน	รอบ 2/66						รอบ 1/67						[redacted]
		ปฏิบัติ													
9. การซ้อมแผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Emergency Exercise)															
ระดับ 2 คือ ซ้อมแผนระดับจังหวัด 1 พื้นที่ (Table Top Exercise), ระดับ 1 คือ ซ้อมแผนระดับท้องถิ่น 12 พื้นที่ (Full Scale Exercise)															
9.1	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 1 (ปกต.1)	แผนงาน		ซ้อมแผนระดับ 1 ปฝ., ปท.1, ปท.3, ปท.10											ทีม S
	ปฝ. เปิดศูนย์ EMC-TSO ห้องเรียนรู้ 1,เขตอื่นๆเปิดศูนย์ผ่าน MS Team	ปฏิบัติ													
9.2	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 2 (ปกต.2)	แผนงาน					ซ้อมแผนระดับ 1 : ปท.5, ปท.6, ปท.7, ปท.8								ทีม S
	ปท.5 เปิดศูนย์ EMC-TSO ห้องเรียนรู้ 1, เขตอื่นๆ เปิดศูนย์ผ่าน MS Team	ปฏิบัติ													

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
9.3	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 3 (ปกต.3)	แผนงาน			ซ้อมแผนระดับ 2 : ปท.2 ซ้อมแผนระดับ 1 : ปท.4 ปท.9 ปท.11 ปท.12 (พ.ค. - ต.ค.)										ทีม S
	ปท.2,9 เปิดศูนย์ EMC-TSO ห้องเรียนรู้ 1, เขตอื่นๆ เปิดศูนย์ผ่าน MS Team	ปฏิบัติ													
9.4	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (ปลต.)	แผนงาน							ซ้อมแผนระดับ 1 : ปลต. (ก.ย.)						ทีม S
	เปิดศูนย์ EMC-TSO ผ่าน MS Team	ปฏิบัติ													
10. การซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานภายนอกสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ															
10.1	ซ้อมแผน BCM กลุ่ม ปตท.	แผนงาน													[redacted]
		ปฏิบัติ													
10.2	ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงพลังงาน (Surprise Exercise)	แผนงาน													[redacted]
		ปฏิบัติ													
11. การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill Exercise) ที่สำนักงาน (Office) และสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ (Compressor Station) ศูนย์ปฏิบัติการทุกพื้นที่															
11.1	ฝ่ายบริหารและสนับสนุนสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (บสต.)	แผนงาน									[OC: ปท.1] 30				[redacted]
		ปฏิบัติ													
11.2	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 1 (ปกต.1)	แผนงาน			[ปท.3.]	1	[ปท.10.]	14		[ปฝ.] 8	[OC: ปท.1] 30				[redacted]
		ปฏิบัติ								[ปท.6.]					
11.3	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 2 (ปกต.2)	แผนงาน						[ปท.5.]	3	30 2	20 [ปท.7]	17 - 18 [ปท.8]			[redacted]
		ปฏิบัติ													
11.4	ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 3 (ปกต.3)	แผนงาน					[ปท.2] [ปท.9] 28 29	6 - 7 [ปท.11]	16 [ปท.4.]			8 [ปท.12.]			[redacted]
		ปฏิบัติ													
12. Safety Culture Program															
12.1	Safety Culture Implementation โดย มปญ. และ NPC S&E	แผนงาน													[redacted]
	(ประกวด SGA ต.ค. 67, Survey ต.ค. 67)	ปฏิบัติ													
12.1	PSM Implementation พื้นที่ ปท.10	แผนงาน							4 - 5						[redacted]
		ปฏิบัติ													

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
12.3	Bow Tie Workshop พื้นที่ ปท.11	แผนงาน					30 - 31								[redacted]
		ปฏิบัติ													
13. การประเมิน Risk / Envi. Aspect / Seurity Risk และ BIA															
13.1	Risk Assessment	แผนงาน													[redacted]
	(ภายใน 31 ส.ค. 67)	ปฏิบัติ													
13.2	Environmental Aspect Assessment	แผนงาน													[redacted]
	(ภายใน 31 ส.ค. 67)	ปฏิบัติ													
13.3	Security Risk Assessment	แผนงาน													[redacted]
	(ภายใน 31 ส.ค. 67)	ปฏิบัติ													
13.4	BIA Evaluation	แผนงาน													[redacted]
	(ภายใน 30 เม.ย. 67)	ปฏิบัติ													
14. การรายงานข้อมูลด้านสิงแวดล้อม (SSHE Data / GHGs)															
14.1	SSHE Performance Database ไตรมาสละ 1 ครั้ง	แผนงาน													[redacted]
		ปฏิบัติ													
14.2	GHGs ไตรมาสละ 1 ครั้ง	แผนงาน													[redacted]
		ปฏิบัติ													
15. รายงาน EIA/ER Monitoring Report															
15.1	ส่งภาพถ่ายและข้อมูลเพื่อจัดทำ EIA Monitoring Report	แผนงาน													[redacted]
	(ปีละ 2 ครั้ง)	ปฏิบัติ													
15.2	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและภาพถ่ายเพื่อจัดทำรายงาน ER Monitoring Report	แผนงาน													[redacted]
	ปีละ 1 ครั้ง (และกรณีมีโครงการใหม่) โดย 3rd Party	ปฏิบัติ													
15.3	ลงพื้นที่สำรวจทัศนคติ ตามมาตรการ EIA โดย 3rd Party	แผนงาน													[redacted]
		ปฏิบัติ													
16. การตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน															
16.1	ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน	ทบทวนจุด		ตรวจวัดครั้งที่ 1/67						ตรวจวัดครั้งที่ 2/67				[redacted]
	โดย 3rd Party	ปฏิบัติ													
16.2	ตรวจวัดแสงในพื้นที่ โดย จป.พื้นที่	แผนงาน													[redacted]

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ผู้รับผิดชอบ
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		ปฏิบัติ																																																	
17. การตรวจสุขภาพประจำปีและตามปัจจัยเสี่ยง																																																			
17.1	ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ HRA โดย จป.	แผนงาน																																																	[redacted]
	และกำหนดรายการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง	ปฏิบัติ																																																	
17.2	ตรวจสุขภาพประจำปีและตามปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน																																																	[redacted]
	(ประจำปี ตาม PR ของส่วนการแพทย์)	ปฏิบัติ																																																	
18. การอบรมด้าน QSHE (S-TN = Safety Training ภายใน ปตท., SP = Service Provider หน่วยงานภายนอก ปตท.)																																																			
Safety Training ภายใน ปตท.																																																			
18.1	S-TN "Basic Fire Fighting @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน			18																																														ทีม S
		ปฏิบัติ																																																	
18.2	S-TN "Technical Fire Fighting" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน			29 -																																														ทีม S
		ปฏิบัติ																																																	
18.3	S-TN Advance Fire Fighting (OIL+GAS+CFBT) @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน			[รุ่นที่ 1]		12-15																																		[รุ่นที่ 2]		26-29								ทีม S
		ปฏิบัติ																																																	
18.4	S-TN "การดับเพลิง Solar Cell และ EV Charger" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน													[รุ่นที่ 1]		25 - 26	29-30	[รุ่นที่ 2]																																ทีม S
		ปฏิบัติ																																																	
18.5	S-TN "หลักสูตรพัฒนาความรู้การเป็นวิทยากรเพื่อสนับสนุน	แผนงาน																	8-10																																ทีม S
	โรงเรียนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซ" @ OC	ปฏิบัติ																																																	
18.6	S-TN "ทบทวนปั้นจั่น" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน			19	[รุ่นที่ 3]									[รุ่นที่ 2]			22					[รุ่นที่ 3]			24																								ทีม S
		ปฏิบัติ																																																	
18.7	S-TN "Mobile Crane ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ	แผนงาน					5-8																																												ทีม S
	และผู้ควบคุม" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	ปฏิบัติ																																																	
18.8	S-TN "Confined Space ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน	แผนงาน									27-1																																								ทีม S
	ผู้ช่วยเหลือ" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	ปฏิบัติ																																																	
18.9	S-TN "Overhead Crane ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ	แผนงาน										4 - 6																																						ทีม S
	และผู้ควบคุม" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	ปฏิบัติ																																																	
18.10	S-TN "First Aid & CPR" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน										7																																							ทีม S

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
		ปฏิบัติ													
18.11	S-TN "Work at Height ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน			[รุ่นที่ 1]	4-5	23-24 [รุ่นที่ 2]								ทีม S
		ปฏิบัติ													
18.12	S-TN "Scaffolding แบบท่อ ข้อต่อและแบบโครงสร้างสำเร็จ"	แผนงาน					2-3								ทีม S
	@ ศูนย์ฝึก ปท.8	ปฏิบัติ													
18.13	S-TN "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และ	แผนงาน									9-10				ทีม S
	ตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมี (HAZMAT)" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	ปฏิบัติ													
Service Provider หน่วยงานภายนอก ปตท.															
18.14	SP "Basic Fire Fighting" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน		[รุ่นที่ 1]	8			[รุ่นที่ 2] 24	8 [รุ่นที่ 3]						ทีม S
		ปฏิบัติ													
18.15	SP "Advance Fire Fighting (OIL&GAS)" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน											18-19		ทีม S
		ปฏิบัติ													
18.16	SP "Advance Fire Fighting (CFBT)" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน											21-22		ทีม S
		ปฏิบัติ													
18.17	SP "Confined Space ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน	แผนงาน		[รุ่นที่ 1]	9-12			[รุ่นที่ 2] 25-28	9-12 [รุ่นที่ 3]						ทีม S
	ผู้ช่วยเหลือ" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	ปฏิบัติ													
18.18	SP "ทบทวน Confined Space" @ ศูนย์ฝึก ปท.8	แผนงาน							[รุ่นที่ 1] 25		[รุ่นที่ 2] 19				ทีม S
		ปฏิบัติ													
19. การประชุมร่วมกับ จป.พื้นที่															
19.1	Safety Meeting ร่วมกับ จป.พื้นที่	แผนงาน	18	16	8	18	24	21	26	16	13	25	15	16	ทีม S
		ปฏิบัติ													

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เดือน	ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ผู้รับผิดชอบ
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
20. การประชุมคณะกรรมการ CEMC																																																			
20.1	ประชุม CEMC ไตรมาสละ 1 ครั้ง	แผนงาน			19											18											11													17											[redacted]
		ปฏิบัติ																																																	

แผนงาน ■ เปลี่ยนแปลงแผน ■ → ▥ ปฏิบัติ ▨

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปท.2 (QSHEMC2)

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 01/2567

วันที่ 17 มกราคม 2566 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม1

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ		หมายเหตุ
			เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม	
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]ญ	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]จ
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]จ
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]จ
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]ช	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]ญ	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	✓		

วาระที่ 1 QSHE Moments /Safety talk

1. เรื่อง Safety Talk กรณีอุบัติเหตุ ท่อเกิดรอยบุบ (Dent) เนื่องจากงานก่อสร้างบนเส้นท่อ RC0400 KP.33+855 โดย [redacted] ปท.2-1 ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide



<u>มติที่ประชุม</u>:

- ผจ.ปท.2: ขอให้ ปท.2-1 เน้นเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเฝ้าระวังโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเข้มงวด
- **<u>มติที่ประชุม</u>**: รับทราบ

2. เรื่อง สถานี Gate โรจนะ ปราจีนบุรี (Gate 4911_R1) Shutdown โดย คุ[redacted]ปท.2-2 ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide





<u>มติที่ประชุม</u>:

- ผจ.ปท.2: ขอย้ำทีมปฏิบัติงาน หากมีข้อสงสัยในการทำงาน ML2 หรือ ML3 ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ประสานงาน หน.ช่างวิศวกร หรือหน่วยงานกลางได้เลย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับกรณีดังกล่าว
- **<u>มติที่ประชุม</u>**: รับทราบ

วาระที่ 2 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผจ.ปท.2

1. ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้ ปท.2 ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น
2. แจ้งพนักงานย้ายงาน โดยคุณศุภชัย ศักดิ์ชัยกุล ย้ายจาก ปท.11-2 มา ปท.2-2
3. แจ้งเรื่องการปรับลดงบประมาณตอนต้นปี 2567 โดย ปท.2 ปรับลดงบประมาณทั้งหมด 18 ล้านบาท
4. การประชุม คปอ. จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ และในปี 2567 แยกการประชุมเป็นช่วงบ่าย
5. ขอให้ ปท.2-1 และ ปท.2-2 เสนองานสำคัญ เพื่อกำหนดเป็น KPI ของ ผจ.ฝ่าย รวมถึง PIC ประจำปี 2567
6. ขอให้ ปท.2-3 รายงานข้อมูล SSHE data และ GHGs ตามที่ ปว.แจ้งมา
7. ขอแจ้งกำหนดการ Internal audit และ External audit ได้แก่ วันที่ 13-15 ก.พ. 67 และ วันที่ 11-12 มี.ค. 67 ตามลำดับ
8. แจ้งการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ คุณปกาศิตทำหน้าที่ Budget holder, คุณสมชาย ทำหน้า Procurement co. คุณธงไชย ทำหน้าที่ Document control และ คุณภควัต ทำหน้าตัวแทน JCC

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1:

1. แจ้งเรื่องป้ายเตือนสุญหายและสาป้ายถูกทำลาย โดย ปท.2-1 ดำเนินการรายงานในระบบ INCR แล้ว
2. แจ้งขอนัดหมายมอบกรวยจราจรที่แขวงทางหลวงสระบุรี วันที่ 23 ม.ค. 67 เวลา 10.00 น.

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-2

1. ขอแจ้งเรื่องการส่งพนักงานอบรมตามกฎหมาย โดย ปท.2-2 จะส่งพนักงานเข้าอบรมการทำงานที่อับอากาศ โดยจะส่งข้อมูลไปรวมที่ ปท.2-3
2. สวัสดีปีใหม่ลูกค้าโรงไฟฟ้า (IPP/SPP) ในพื้นที่ปท.2 โดยได้พบปะพูดคุย รวมถึง ชี้แจงแผนการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างกัน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3:

ไม่มีเรื่องแจ้ง

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

เรื่องแจ้งอื่น ๆ

1. แจ้งการอัพเดทข้อมูลครอบครัวให้เป็นปัจจุบัน



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 3 : รับรองรายงานประชุม



รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปท.2 (GSHEMC2)
สายงานพระบรมห่อง/ศึกษอรรถยาน ครั้งที่ 12/2566
วันที่ 14 มีนาคม 2566 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ		หมายเหตุ
			เข้า	ไม่เข้า	
1	[redacted]				
2					
3					
4	นายสมชาย ลิ้มล้อย	ผจ.ฝ.ปท.2-3	✓		
5			✓		
[redacted]					
9	นายภีรุณัฐ จำนงนิตร	ช่างเทคนิค	✓		
10	นายสันติพัฒ์ ทรัพยาเนิ้ฐ	ช่างเทคนิค		✓	ติดการฝึก
11	นายวิโรณ์ จรัณนิ์	ช่างเทคนิค		✓	ติดการฝึก
[redacted]					
16	นายธชิรัชชัย แพงเพชร	ทำหน้าช่าง	✓		
17	นายเอกวิทย์ ภาณประเสริฐวิทย์	ทำหน้าช่าง		✓	ติดการฝึก
[redacted]					
22	นายณัฐกรณ์ ศรเมิ่งนิ์	ช่างเทคนิค		✓	ติดการฝึก
23	นายศตวรรษ สนฤาณิ์ยาก	ช่างเทคนิค	✓		

Link: \\pttgrp-fs01\NASDATA2\PTT\GTM_Region2\GTM_Region2-DATA\06_QSHE\QSHEMC2\2566\12_Dec

Link บันทึกการประชุม: \\pttgrp-fs01\NASDATA2\PTT\GTM_Region2\GTM_Region2-DATA\06_QSHE\QSHEMC2\2566\12_Dec

<u>มติที่ประชุม</u>: รับรองรายงาน

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ



4.1 การเปลี่ยนแปลง นโยบาย เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง

- ธ.ค. 66 : ไม่มี

มติที่ประชุม: รับทราบ

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน

- ธ.ค. 66 : ไม่มี
- ม.ค. 67 : รายละเอียดตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ



4.3 การเปลี่ยนแปลงด้วยเอกสาร (Document-control)

- ปท.2 มีเอกสารทั้งหมด 129 ฉบับ
- ธ.ค. 66 : ไม่มีเอกสารใหม่
- มีเอกสารที่ต้องทบทวนในระบบ จำนวน 6 ฉบับ โดยมีรายการตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ



4.4 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.1 เป้าหมาย, KPI ของ ปท.2 ตาม Common KPI 2566

Gas Delivered Performance	KPI	
- No. of Rebilling	L5	-
Transmission Reliability	KPI	
- Station Interruption	L5	-
- Pipeline Interruption	L5	-
Distribution Reliability	KPI	
- Station Interruption	L5	-
- Pipeline Interruption	L5	-
Maintenance Effectiveness	KPI	
- PM Record Completeness	L4	Pipeline L4.78, EQ L4.98, SCADA L4.97
- CM Record Compliance	L4	Pipeline L4.56, EQ L5
- Maintenance Effectiveness	L5	-
- MOC Effectiveness (Unauthorized changes)	L5	-
QSHE KPI	KPI	
1. PIC	L5	ลงทะเบียน 2 เรื่อง
2. Internal control effectiveness		
• External Audit (PIMS&ISO)	L5	-
• Internal Audit	L4	พบ Minor Car ด้านกฎหมาย 1 ประเด็น
3. Safety		
• PSE tier1	L5	-
• PSE tier2	L5	-
• LTA (Employee, Contractor)	L5	-
• Major Car accident	L5	-
• Major Security accident	L5	-
• TRIR(Employee, Contractor), TROIR (Employee)	L5	-
• Substandard	L5	รายงาน 41/24 เรื่อง, ปิดแล้ว 39/24 เรื่อง
• รายงานอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. (+แก้ไขทันตามกำหนด)	L5	-
• Toolbox talk campaign	L5	เดือน ธ.ค. = 20 เรื่อง, รวม = 367/200 เรื่อง
QSHE KPI	KPI	
4. Environment		
• EIA	L5	-
• Oil & Chemical Spill to Environment	L5	-
• Hazardous waste to secure landfill	L5	-
• ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จากลูกค้าและชุมชน	L5	-
TSO CSR Project Achievement	KPI	
- โครงการ PTT Group Smart Farming	L5	-
- โครงการ Safety School	L5	3 โรงเรียน แล้วเสร็จ
TSO Academy	KPI	
- เรียน E-Learning คนละ 5 เรื่อง (CC-PL-0026,CC-PL-0028)	L5	อบรม(5 เรื่อง) จำนวน 24/24 คน (100.00%) ปท.2-1 (10/10), ปท.2-2 (11/11), ปท.2-3 (2/2)
- PowerBI Implementation ส่วนละ 1 เรื่อง	L5	(Dashboard- งานรุกล้ำ ปท.2-1)

Power BI 3rd Party

5.1 เป้าหมาย, KPI ของ ปท.2 ตาม Common KPI 2023

KPI ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย มีดังนี้

- PM&CM Record Completeness
- Internal audit: พบ Minor Car กฎหมาย

มติที่ประชุม: รับทราบ







5.2 งบประมาณ

- คุณปกาศิต แจ้งปรับลดงบประมาณจาก บท. โดยมีรายละเอียดตาม Slide
- การใช้งบประมาณ ปี 2566 ดำเนินการได้ตามแผนงานทั้งหมด
- การติดตามงบประมาณปี 2567
- CAPEX ใช้เงินแล้ว 0.00%
- CAPEX (เขตทาง) ใช้เงินแล้ว 0.00%
- PM: ใช้เงินแล้วประมาณ 4.09%
- CM: ใช้เงินแล้วประมาณ 0.88%
- G&A: ใช้เงินแล้วประมาณ 2.21%
- UTI: ใช้เงินแล้วประมาณ 1.84%
- SUB: ใช้เงินแล้วประมาณ 0.00%

มติที่ประชุม: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1



หน.ปท.2-1 นำเสนองาน PM/CM ที่เกิดขึ้นในเดือน ธ.ค. 66 และ ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- PM: ดำเนินการตามแผนงานเสร็จสิ้น
- CM: ดำเนินการงานซ่อมแล้วเสร็จ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1



หน.ปท.2-1 รายงานความคืบหน้า กรณีพบความผิดปกติจากการ Patrolling จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แผนงาน Run PIG ปี 2566 รายละเอียดตาม Slide
- CAPEX: ยกเลิกแผนงาน
- PM OPEX: ดำเนินการแล้วเสร็จ
- CM OPEX: ดำเนินการแล้วเสร็จ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1



หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการตามแผนงาน ปี 2567 โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

หน.ปท.2-1 แจ้งการการือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยช่วงปีใหม่ 67 และประสานงานก่อสร้างที่อาจกระทบกับท่อส่งก๊าซฯ โดยมีรายละเอียด ตาม Slide



หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตาม 3rd party ในภาพของ ปท.2 โดยความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- งาน 3rd party มีงานคงเหลือ 7 งาน โดยมีงานดำเนินการแล้วเสร็จ 5 งาน และรายการใหม่ 2 งาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Slide ปท.2-1

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

งานประสานร่วมทดม. พื้นที่รุกล้ำ RC670301 KP3+100-KP3+200

หน.ปท.2-1 นำเสนองานตรวจสอบพื้นที่รุกล้ำ RC670301 KP3+100-KP3+200 โดยรายละเอียด ตาม Slide

-

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

โครงการรื้อถอนท่อก๊าซฯ NKCC



หน.ปท.2-1 นำเสนองานโครงการรื้อถอนท่อก๊าซ NKCC โดยรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

งานประสานร่วมทดม. ชี้แจงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ RC0690

หน.ปท.2-1 นำเสนองาน งานประสานร่วมทดม. ชี้แจงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ RC0690 โดยรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

โครงการวางท่อไปยังโรงงาน TBC2

หน.ปท.2-1 นำเสนองานโครงการวางท่อ TBC2 โดยรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

หน.ปท.2-1 นำเสนองานโครงการวางท่อ Inaba โดยรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1 นำเสนอ PIC ประจำปี 2566 ใน โดยมีความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- ปี 2566 โครงการ ผลิตและทดสอบ Insulation checker สำหรับใช้งานใน ปท.2 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ปี 2567 โครงการ PIC ปท.2-1 จำนวน 2 รายการ
  - 3rd party data base on power BI (ปกาศิต)
  - อุปกรณ์ตรวจสอบ PIG ในสถานี (รณฤทธิ์ ภิญโญ)

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

รายงานความคืบหน้าการชำระค่าใช้เขตทางปี 2566

หน่วยงาน	เส้นท่อ	รายละเอียด	ถนน	ใบอนุญาต	ความคืบหน้า	หมายเหตุ	ชื่อผู้ประสานงาน
หน.สระบุรี	RC0650	BV19 - BV20	ทล.1	อื่นของอนุญาตใหม่	ลงนัดที่ศาลจังหวัดแล้ว		ผอ.แขวงฯ จนสาร สิทธาภา 081-9944992 พงษ์เดช 081-9947206
	RC0660	BV20 - BV22	ทล.2	อื่นของอนุญาตใหม่	ลงนัดที่ศาลจังหวัดแล้ว		
	RC0670	BV20 - BV25	ทล.1,2	๓๓0638/818/7090	ชำระแล้วเสร็จ 07/06/66 (298,200)		
	RC067303	GTLC	ทล.2	๓๓0638/62/1879	ชำระแล้วเสร็จ 07/06/66 (2,900)		
	RC0690	WK	ทล.3261	๓๓0635/502/7156	ชำระแล้วเสร็จ 07/06/66 (7,100)		
	RC0690	WK	ทล.33, 3222, 2	๓๓0635/640/8869	ชำระแล้วเสร็จ 07/06/66 (85,200)		
	RC06921101	GKP	ทล.33	๓๓0638/63/1890	ชำระแล้วเสร็จ 07/06/66 (2,900)		
	RC0697	GKS	ทล.1,3520	๓๓0638/60/1440	ชำระแล้วเสร็จ 07/06/66 (7,100)		
	RC4900	ท่อลันที่ 4	ทล.3222	๓๓0638/780/1887	อยู่ระหว่างขอนัดไม่ลงจาก ทล.		
	RC6800	ท่อโครายุ	ทล.2	๓๓0638/4142/5810	ชำระแล้วเสร็จ 07/06/66 (142,000)		
หน.สระบุรี	RC0660	BV20 - BV22	สบ.4045,4047	ไม่มีใบอนุญาต	บส.กฟต. ดำเนินการชำระให้		ผอ.แขวงฯ สิริชัย ลั่นเลิศ พรกุล ศรสมุย 091-5958529
	RC0690	WK	สบ.1060,1061	ไม่มีใบอนุญาต			
	RC0690	WK	สบ.4011	๓๓0707/สบ/7438			
หน.นครนายก	RC4900	ท่อลันที่ 4	ทล.33,3049,3222	๓๓0638/1060/1886	ชำระแล้วเสร็จ 29/06/66 (284,000)		ผอ.แขวงฯ สมชัก ร้องเกษียร 081-9285024 ดงมอก 096-8462946
หน.นครนายก	RC4900	ท่อลันที่ 4	ขอ.2003,2011,2013	๓๓0718.6/6704	บส.กฟต. ดำเนินการชำระให้		ผอ.แขวงฯ ไกรวัล วัฒนา 064-4254191
หน.อยุธยา	RC670301	RJN3	ทล.3056,3043	๓๓0638/993/4567	ส่งต่อมูลให้ ปท.11 แล้ว		
	RC6750	GUT	ทล.1,3470()	๓๓0638/1100/6543			
	RC063601	RJP1	ทล.1,309	ไม่มีใบอนุญาต			
	RC0660	BV20 - BV22	ทล.1,3470	ไม่มีใบอนุญาต			
หน.อยุธยา	RC0660	BV20 - BV22	อบ.2041	ไม่มีใบอนุญาต	บส.กฟต. ดำเนินการชำระให้		ผอ.แขวงฯ สรินทร์ ชักชรโร ดงมะรีกา 089-2364155
หน.ปทุมธานี	RC0650	BV19 - BV20		ไม่มีใบอนุญาต	บส.กฟต. ดำเนินการชำระให้		

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบหน้าการชำระค่าใช้เขตทาง โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สัญญา 3-1 / 4-6 / 4-7





สัญญาที่	ท่อส่งก๊าซฯ ที่กระทบ	ประเภทท่อ (รับผิดชอบ กซจ.)	สถานะปัจจุบัน
3-1	1) ท่อส่งก๊าซฯ วัลโดยแก่งคอย RC0690 (WK5 - KK) ขนาด 36 นิ้ว บริเวณ DK.122+690 2) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 RC0670 (BV25-26) ขนาด 18 นิ้ว บริเวณ DK.122+670 - 122+920 3) ท่อส่งก๊าซฯ RC0681 (Looping WK5 - BV25) ขนาด 18 นิ้ว บริเวณ DK. 122+920	TSO	อยู่ระหว่างซ้ำที่ที่พร้อมงานก่อสร้าง คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
4-6	1) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 RC0660 (BV21-22) ขนาด 16 นิ้ว บริเวณ DK.86+993	TSO (ปท.2)	อยู่ระหว่างประสานงานเอกชนแบบและพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนต่าง (เร็วสุดคาดว่าจ่ายได้ปี 2567)
4-7	1) ท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงงานไทยปอร์ซอไซด์ RC0673200001 ขนาด 6 นิ้ว บริเวณ DK.115+320 - 115+350 2) ท่อส่งก๊าซฯ กลุ่ม TG group ขนาด 6 นิ้ว บริเวณ DK.115+320 - 115+350 3) ท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงไฟฟ้า Gulf (ถนนเลิก) ขนาด 12 นิ้ว บริเวณ DK. 115+320 - 115+350	NGR	สำหนินการก่อสร้างแล้วบางส่วน โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างประมาณ 19 ล้านบาท (NGR รับผิดชอบจ่าย)

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สัญญา 3-1 / 4-6 / 4-7

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2

ข้อร้องเรียน

Type (cust/commu/En)	Site	Description	Activities	Result
-	-	-	-	-

ข้อร้องขอ

Type (cust/commu/En)	Site	Description	Activities	Result
Cust	RJN3	สนิมที่อุปกรณ์จาก PCV ถึง Outlet สถานี	- ทำสีใหม่ - แจ้งในที่ประชุม IA GSM เพื่อตั้งงบประมาณ ดำเนินการปี 67	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
Cust	GTLC	รอ Pressure Inlet ที่สูงขึ้น กรณีไม่จ่ายไฟฟ้าไม่สามารถเดิน Comp ได้	- ดูกำลังทำหนังสือผ่าน ฝฟ.	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Cust	GNS	แจ้งเรื่องความสะอาด (บ่อพัก event และ หลังคา)	- วางแผนการดำเนินการ - ทำความสะอาดบ่อพัก event แล้วเสร็จ	คงเหลือหลังคาสถานีวางแผนดำเนินการในปี 67
Cust	KPG	ขอให้เปลี่ยนชื่อ report flow comp ให้เป็นตามชื่อปัจจุบัน	- แจ้งฮอ.-ปร.เพื่อขอปรามแนวทางดำเนินการ เพื่อให้ฮอ.เป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่ต้องจ้าง vendor	รอ ฮอ.แจ้งรับเข้ามาดำเนินการ

การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานศูนย์ตลาด หรือลูกค้า

- SPP/IPP Operation Meeting กำหนด ปีละ 4 ครั้ง,
- NGR Operation Meeting กำหนด ปีละ 1 ครั้ง
- NGV Operation Meeting กำหนด ปีละ 1 ครั้ง

หน.ปท.2-2 นำเสนอข้อร้องเรียน ร้องขอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide ดังนี้

- ข้อร้องเรียน: ไม่มี
- ข้อร้องขอ: มี 4 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-2 นำเสนอแผนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CAPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- PM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- CM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-2 นำเสนอแผนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2567 โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม:</u> รับทราบ



หน.ปท.2-2 นำเสนองาน PM/CM ที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- PM&CM ปี 2566 คงค้างจำนวน 40 รายการ
  - PM: มีงานคงค้างในระบบ จำนวน - รายการ
  - CM: มีงานคงค้างในระบบ จำนวน 40 รายการ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2

ติดตามปัจจัยเสี่ยงจาก Risk Assessment ที่มีผลต่อการจ่ายก๊าซ

รายการความเสี่ยง	Third Party Damage , งานก่อสร้าง	ไฟไหม้	System malfunction	ระบบโทรคมนาคมใช้งานไม่ได้	ระบบไฟฟ้า
ความเสี่ยงภายในเดือน ม.ค.					
ความเสี่ยง ภายในปี 2024			1.งานปรับตั้ง Set point ลูกค้า บน RC0636XX เนื่องจากตั้งความดันต่อเส้น 0630 2.งานเปลี่ยน Actuator HOV RJ2 3.งานเปลี่ยน Pneumatic Positioner ของ PCV-003 และ PCV-004 ที่ BV4.19		1.เปลี่ยนระบบ power back-up ที่ N_PKB, N_PSB, N_SCG 2.เปลี่ยน battery charger ที่ BV22, BV23, BV24 ,KPG
จำนวนงานเสี่ยง	0	0	3	0	2

หน.ปท.2-2 นำเสนองานที่มีผลต่อการจ่ายก๊าซ โดยงานที่มีความเสี่ยงต่อการจ่ายก๊าซในเดือน ม.ค. 67 มีงานเสี่ยง จำนวน - งาน รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3

ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนองาน CSR ในพื้นที่ความรับผิดชอบของปท.2 ช่วงเดือน ธ.ค. 66 โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



ความคืบหน้างานสื่อความชุมชน 250 เมตร และสื่อความกองช่าง ในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เป้าหมายจำนวนพื้นที่ ตามตัวชี้วัด KPI ปี 2566

แผนงานการจัดการชุมชนแนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 เมตร

หน่วยงาน	ข้อมูลจำนวนทั้งหมดของหน่วยงาน				เป้าหมายตามแผนงาน ปี 2565			เป้าหมายตามแผนงาน ปี 2566			
	ตำบล	หมู่บ้าน	ตำบล	หมู่บ้าน	ทบทวนฐานข้อมูลชุมชน ระดับหมู่บ้าน *ต้องทบทวนทุกปี	การสื่อความ ผู้นำชุมชน ระดับหมู่บ้าน	คู่มือประสานงานชุมชน ระดับตำบล	ทบทวนฐานข้อมูลชุมชน ระดับหมู่บ้าน *ต้องทบทวนทุกปี	การสื่อความผู้นำชุมชน ระดับหมู่บ้าน	การสื่อความหน่วยงานท้องถิ่น (กองช่างฯ)	คู่มือประสานงานชุมชน ระดับตำบล
ปท.2	61	193	61	193	193 หมู่บ้าน	97 หมู่บ้าน	30 เล่ม**	193 หมู่บ้าน	96 หมู่บ้าน	30 อบต./ทต.	31 เล่ม

หน่วยงาน	ข้อมูลจำนวนทั้งหมดของหน่วยงาน				เป้าหมายตามแผนงาน ปี 2566			สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ปี 2566			
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	ฐานข้อมูล (หมู่บ้าน)	สื่อความ (หมู่บ้าน)	คู่มือฯ (เล่ม)	Template ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน และรายชื่อผู้ใหญ่บ้าน (นับข้อมูล ถึงวันที่ 30 ธ.ค.66)	การสื่อความ ระดับหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) (นับข้อมูล ถึงวันที่ 1 ธ.ค.66)	การสื่อความ หน่วยงานท้องถิ่น (กองช่างฯ) (นับข้อมูล ถึงวันที่ 30 ธ.ค.66)	คู่มือประสานงานชุมชน ระดับตำบล (นับข้อมูล ถึงวันที่ 30 ธ.ค.66)
ปท.2	3	15	61	193	193	96	31	แล้วเสร็จ 193 หมู่บ้าน คิดเป็น 100 % จากเป้าหมาย 193 หมู่บ้าน	แล้วเสร็จ 96 หมู่บ้าน คิดเป็น 100 % จากเป้าหมาย 96 หมู่บ้าน	แล้วเสร็จ 30 อบต./ทต. คิดเป็น 100 % จากเป้าหมาย 30 อบต./ทต.	แล้วเสร็จ 31 เล่ม คิดเป็น 100 % จากเป้าหมาย 31 เล่ม

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้าการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้า โครงการ Smart Farming โดยรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานข้อร้องเรียน ร้องขอ หรือ สอบถามจากลูกค้า ชุมชน รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2566 ตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CAPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- PM CM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Slide ปท.2-3

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3



ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนอแผนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2567 ตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

สรุปข้อมูลขยะอันตรายรอส่งกำจัด เดือน ม.ค.- ธ.ค. 66 หน่วยงาน ปท.2

ลำดับ	วัน/ด/ป ที่รับมา	แผนก	แหล่งกำเนิด ขยะอันตราย	ประเภทขยะ อันตราย	Fitter	Milscale	หลอดไฟ	วัสดุปนเปื้อน	Battery	น้ำล้าง pig	รวม
1	11 มิ.ย. 66	ปท.2-1	BV.20	Milscale , เศษผ้า		9		2			11
2	8 ต.ค. 66	ปท.2-1	BV.20	เศษผ้าปนเปื้อน				1			1
3	12 พ.ย. 66	ปท.2-1	BV.20	Milscale , เศษผ้า		14		4			18
4	13 พ.ย. 66	ปท.2-3	ภายในศูนย์ ปท.2	กระป๋องสีสเปรย์				11			11
5	27 พ.ย. 66	ปท.2-3	ภายในศูนย์ ปท.2	หลอดไฟ			12				12
6	28 พ.ย. 66	ปท.2-1	BV.20	Milscale , น้ำล้าง PIG		141				280	421
7	30 พ.ย. 66	ปท.2-2	BV.20	FILTER	137	97					234
8	6 ธ.ค. 66	ปท.2-3	ภายในศูนย์ ปท.2	ถ่านไฟฉาย					1.4		1.4
9	7 ธ.ค. 66	ปท.2-2	GNS	FILTER	75.4	5					80.4
10	10 ธ.ค. 66	ปท.2-2	BV20	Milscale , เศษผ้า		7		2			9
11	11 ธ.ค. 66	ปท.2-2	BV20	เศษผ้า , น้ำล้าง PIG				4		180	184
12	13 ธ.ค. 66	ปท.2-3	ภายในศูนย์ ปท.2	หลอดไฟ			15				15

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 67 จำนวน 997.8 กก.

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตราย และสารทำความเย็น โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

สรุปการเติมสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค.- ธ.ค. 66 หน่วยงาน ปท.2

ลำดับ	วันที่เติม	แผนก	ชนิดสารทำความเย็น	น้ำหนัก(kg)	น้ำหนักรวม
1		ปท.2-3	R22	4	4
2		ปท.2-3	R32	1	5
3					
4					
5					

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66
รวม 5 กิโลกรัม



ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนอการบริหารจัดการคลังพัสดุ ปท.2 ในเดือน ธ.ค. 66 โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม:</u> รับทราบ



5.4 การติดตามความคืบหน้า MOC โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- MOC 3Step (Permanent) จำนวน 10 รายการ:
  - ปท.2-2 จำนวน 10 รายการ
- MOC 3Step (Tempo) จำนวน 1 รายการ:
  - ปท.2-2 จำนวน 1 รายการ

มติที่ประชุม: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Link: PoweBI

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE 2566

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
Quality			
• External audit	15-17 มี.ค. 66	แล้วเสร็จ	
• Internal audit	14-16 ก.พ. 66	แล้วเสร็จ	
• PIC	30 ก.ย. 66	แล้วเสร็จ	PIC ลงทะเบียนแล้ว 2 เรื่อง
• Big cleaning day	25 ส.ค. 66	แล้วเสร็จ	
Environment			
• SSHE Performance database (รวมขยะอันตราย)	ทุกไตรมาส	Q4: ระหว่างดำเนินการ	
• GHGs	ทุกไตรมาส	Q4: ระหว่างดำเนินการ	
• EIA	15 มิ.ย., 15 ธ.ค.	แล้วเสร็จ, แล้วเสร็จ	ดูรายละเอียดได้จาก e-mail
ประเมินในระบบ QSHE			
• Risk assessment ประจำปี 2567	31 ส.ค. 66	แล้วเสร็จ	
• Aspect assessment ประจำปี 2567	31 ส.ค. 66	แล้วเสร็จ	
• BIA	30 มิ.ย. 66	แล้วเสร็จ	

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE 2566

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
Safety			
• ซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1	16 มิ.ย. 66	แล้วเสร็จ	
• ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	14 มิ.ย. 66	แล้วเสร็จ	
Health			
• ประเมิน HRA	10 เม.ย. 66	แล้วเสร็จ	
• ตรวจสุขภาพประจำปี (พนักงาน)	01 พ.ค. – 30 ก.ย. 66	แล้วเสร็จ	
• ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (พนักงาน)	01 มิ.ย. – 31 ก.ค. 66	แล้วเสร็จ	
• ตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง (BSA)	ต.ค. 66	แล้วเสร็จ 24 ส.ค. 66	



5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การติดตามการดำเนินการตามแผนงาน QSHE:
  - External & Internal Audit 2566 ในเดือน มี.ค. ดำเนินการแล้วเสร็จ
- รายงานสถิติอุบัติเหตุฯ ปี 2566 :
  - Accident: จำนวน 2 เรื่อง
  - Near miss: จำนวน 2 เรื่อง
  - Sub std: จำนวน 41 เรื่อง
  - NCR: จำนวน 9 เรื่อง

มติที่ประชุม: รับทราบ



5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานสถิติอุบัติเหตุฯ ปี 2567 :
  - Accident: จำนวน 1 เรื่อง
  - Near miss: จำนวน - เรื่อง
  - Sub std: จำนวน 1 เรื่อง
  - NCR: จำนวน - เรื่อง

มติที่ประชุม: รับทราบ







5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การติดตามการดำเนินการตามแผนงาน QSHE:
  - External Audit: ได้รับตรวจเมื่อวันที่ วันที่ 15-17 มี.ค. 66 ไม่พบประเด็นไม่สอดคล้อง
  - Internal Audit: ได้รับตรวจเมื่อวันที่ 14-16 ก.พ. 66 พบ Minor Car 4 ข้อ และ OFI 12 ข้อ
  - การประเมิน Risk & aspect ประจำปี 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย
  - Risk assessment
    - Before: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 662 รายการ, ระดับ M จำนวน 86 รายการ, ระดับ H จำนวน 211 รายการ และ ระดับ E จำนวน 7 รายการ
    - After: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 751 รายการ, ระดับ M จำนวน 106 รายการ และ ระดับ H จำนวน 109 รายการ
  - Aspect พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 1075 รายการ
  - ORM ประจำปี 2566 สรุปรายการ
    - Existing: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 18 รายการ, ระดับ M จำนวน 25 รายการ, ระดับ H จำนวน 4 รายการ และ ระดับ E จำนวน 3 รายการ

รายงานสรุปภาพรวม ORM ปี 2566 ปท.2 (5 ม.ค. 2567)

ปท.2	Existing Risk Level				Risk Level After Mitigation			
	E	H	M	L	E	H	M	L
2-1	E3 = 3	H7 = 2	M11 = 1	L14 = 4 L16 = 1	E4 = 3	-	M11 = 2	L14 = 1
2-2	-	H7 = 1	M11 = 20 M12 = 2	L14 = 2	-	-	M11 = 18	L14 = 3 L16 = 4
2-3	-	H8 = 1	M12 = 2	L14 = 3 L15 = 2 L16 = 6	-	-	-	L15 = 1 L16 = 2
รวม	E = 3	H = 4	M = 25	L = 18	E = 3	H = 0	M = 20	L = 11

T1.1: งานก่อสร้างไม่ผ่านเวทีสถาปัตฯ และ FOC (2 รายการ)
1. งานก่อสร้างไม่ผ่านเวทีสถาปัตฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน **โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
2. งานก่อสร้างไม่ผ่านเวทีสถาปัตฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการประสานงานเร็วควรมาก่อนตกลง
T4: สถานที่ปฏิบัติงาน / สถานี พื้นที่เข้าถึงยาก (เป็นต้น) (1 รายการ)
1. บอ valve ถูกฝังกลบ ไม่สามารถทำการ Isolate กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (**พื้นที่ไม่สามารถขุดซ่อมได้**)
รวม E 3 รายการ



- After Mitigation: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 11 รายการ, ระดับ M จำนวน 20 รายการ, ระดับ H จำนวน 0 รายการ และ ระดับ E จำนวน 3 รายการ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ
1	การตรวจนับทรัพย์สิน AMS ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 66	ตามในงานระบบ AMS	ปท. 2-1: ระหว่างดำเนินการ 4 แล้วเสร็จ 4 ปท. 2-2: ระหว่างดำเนินการ 3 แล้วเสร็จ 3 ปท. 2-3: ระหว่างดำเนินการ 2 แล้วเสร็จ 2

<u>5.6 การติดตามงานสำคัญอื่น ๆ</u> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การตรวจนับทรัพย์สิน AMS >>> ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานติดตามอื่นๆ มีจำนวน 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ คงค้าง 1 รายการ รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: ข้อมูลวันที่ 16 ม.ค. 67

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่นๆ

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ
17/01/67	ผจ.ปท.2 - ให้ BH สรุปประมาณโดยรวมและประมาณเงินเดือโดยตัดงบครั้งถัดไป	BH	
14/12/66	ผจ.ปท.2 - ให้นัดหมายหารืองานปี 2567 ระหว่าง ปตท. การไฟฟ้า การประปา	ปท.2-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตาม Slide 2-1)

วาระที่ 6 : เรื่องอื่น

คุณปกาศิต

1. ติดตามการจองรถประจำเดือน ม.ค. 67 >>> ดำเนินการครบถ้วน



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

2. ร่างตารางเวร ปี 2567 rev3 (ก.พ.67 – ม.ค.68)



<u>มติที่ประชุม</u>:

- คุณวรุต ขอให้พิจารณาความเหมาะสม เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเข้าเวรไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่ม(A,B,C)
- ผจ.ปท.2: ให้ปท.2-2 พิจารณาความเหมาะสม และหารือระหว่าง ปท.2-1 เพื่อเร่งดำเนินการโดยเร็ว เบื้องต้นหากปรับไม่ทัน ให้ใช้ฉบับที่เสนอมาไปก่อน
- **<u>มติที่ประชุม</u>**: รับทราบ

ผจ.ปท.2

1. การเบิกงบรับรองภายใน ให้ดำเนินการดังนี้
   - การประชุม QSHEMC2 ให้เบิกทุกครั้งตามปกติ
   - การประชุมหน่วยหรือ แผนก ให้เบิกเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น โดยให้แจ้งผจ.ปท.2 รับทราบก่อน
2. วันที่ 25 ม.ค. 67 ปท.6 จะขอประชุมนอกสถานที่ที่ ปท.2 และเชิญร่วมแข่งกีฬา ขอให้พนักงานทุกคนมาร่วมสนุกและแข่งกีฬากระชับมิตรระหว่าง ปท.6 และ ปท.2

   มติที่ประชุม: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3

1. แจ้งผลการตรวจน้ำใช้ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66 พบว่า ค่ากลับมาเป็นปกติ

   มติที่ประชุม: รับทราบ

การประชุมครั้งถัดไป: วันที่ 8 ก.พ. 67

ผู้บันทึกการประชุม	ผู้รับรองรายงานการประชุม
[redacted] QSHE co.	[redacted] ผจ.ปท.2

รายการติดตามอื่น ๆ (คงค้าง)

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
17/01/67	ผจ.ปท.2 - ให้ BH ดูงบประมาณโดยรวมและประมาณเงินเผื่อโดยตัดงบครั้งถัดไป	BH	ระหว่างดำเนินการ

รายการติดตามอื่น ๆ (แล้วเสร็จ)

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
14/12/66	ผจ.ปท.2 - ให้ ปท.2-1 นัดหมายหารืองานปี 2567 ระหว่าง ปตท. การไฟฟ้า การประปา	ปท.2-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปท.2 (QSHEMC2)
สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 02/2567
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม1

เรื่อง ประชุม MC2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	[redacted]		ผจ.ปท.2	ปตท.(ปท.2)
[redacted]				ปท.2)
[redacted]			หน.ปท.2-1	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			ผจ.ผ.ปท.2-3	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
* [redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
* [redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
11	นายปกาศิต นวลนิม		วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
* [redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			วิศวกรอาวุโส	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
[redacted]			ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
* [redacted]				

*ที่มารายงาน ปท.2-1 ปฏิบัติงานที่หน้างาน

วาระที่ 1 QSHE Moments /Safety talk

1. เรื่อง Safety Talk กรณี บินโดรนอย่างถูกกฎหมาย โดย คุณพจนาท ปท.2-1 ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

2. เรื่อง KM การหาใบ Cer. เครื่องมือต่างๆใน Cal web โดย คุณภควัต ปท.2-2 ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide





<u>มติที่ประชุม</u>:

- ผจ.ปท.2: ขอย้ำทีม 2-1 และ 2-2 ตรวจสอบรายการ Cal อย่าให้หลุดจากแผนงาน
- **<u>มติที่ประชุม</u>**: รับทราบ

วาระที่ 2 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผจ.ปท.2

1. ขอให้พนักงานทุกคนระมัดระวังเรื่องการขับขี่ โดยเฉพาะเรื่องการยืนยันตัวตน และการขับรถเร็วเกินกำหนด
2. ขอให้พนักงานทุกคนใช้งาน i-Warehouse ตามที่ จบ.กำหนด
3. ขอแจ้งกำหนดการ Internal audit และ External audit ได้แก่ วันที่ 13-15 ก.พ. 67 และ วันที่ 11-12 มี.ค. 67 ตามลำดับ
4. ขอให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการภายใน Q1

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1:

ไม่มีเรื่องแจ้ง

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-2

1. แจ้งสถานะ การทบทวนเอกสารของ ปท.2-2

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3:

ไม่มีเรื่องแจ้ง

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

เรื่องแจ้งอื่น ๆ

1. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ e-Expense ซื้อสิรค้าสำรองคลัง



2. ประชาสัมพันธ์การใช้ i-Warehouse





3. แจ้งการอัพเดทข้อมูลครอบครัวให้เป็นปัจจุบัน



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 3 : รับรองรายงานประชุม

วาระที่ 3 : รับรองรายงานประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระบบอนุมัติภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปก.2 (QSHEMC2)
สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 01/2567
วันที่ 17 มกราคม 2566 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม1

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ เข้าร่วม	สถานะ ไม่เข้าร่วม	หมายเหตุ
1	ว่าที่ ร.อ. รุจ ศรีกิกโลต	ผว.ปก.2	✓		
2	นายอองพะ ศรีบรรพัฒนา	หผ.ปก.2-1	✓		
3	นายชยะติงห์ ศิวะรักษ์	หผ.ปก.2-2	✓		
4	นายพิเชฐ ณัฐพิชิต	หร.ผ.ปก.2-3	✓		
5	นายเผด็จ ชีวิตธารา	วิศวกรอาวุโส	✓		
6	นายกงเมฆาชี ศิขมณีศรุ	วิศวกรอาวุโส		✓	ติดภารกิจ
7	นายปราศิต มงเดิ้ม	วิศวกร	✓		
8	นายพงษ์เกษ. บุญประเสริฐ	หัวหน้าช่าง	✓		
9	นายกิญจิญ ตำนานเมือง	ช่างเทคนิค		✓	ติดภารกิจ
10	นายพิ้งกิงห์ ศรีมะปาเอ้ย	ช่างเทคนิค		✓	ติดภารกิจ
11	นายวิจิมห์ ทรัพย์มีมี	ช่างเทคนิค		✓	ลางาน
12	นายกอยพะ กำจ้าย	ช่างเทคนิค		✓	ติดภารกิจ
13	นายชิกิโร่ เผดาชุมพร	ช่างเทคนิค	✓		
14	นายกลิญญู แจ้งอยู่ดุล	วิศวกรอาวุโส	✓		
15	นายกะวิน ฮิวอาลีงเจ้กุล	วิศวกร	✓		
16	นายชิชิชัย ยงเกษร	หัวหน้าช่าง	✓		
17	นายเกริ่ยง ภานประเวทศาลิย	หัวหน้าช่าง	✓		
18	นายอุรายา เอ็นกริญ	หัวหน้าช่าง	✓		
19	นายาจุย เอ็นเนวิ๊ล	ช่างเทคนิค	✓		
20	นายปัญจา ศรีนิมิ๊กห์	ช่างเทคนิค	✓		
21	นายพิชรพล ลาวิณห์	ช่างเทคนิค	✓		
22	นายปฏิภาณ ตาปิงห์	ช่างเทคนิค	✓		
23	นายพยากาณ ตนภูกนั้นาก	ช่างเทคนิค	✓		

Link: \\pttgrp-fs01\NASDATA2\PTT\GTM_Region2\GTM_Region2-DATA\06_QSHE\QSHEMC2\2567\01_Jan

Link บันทึกการประชุม: \\pttgrp-fs01\NASDATA2\PTT\GTM_Region2\GTM_Region2-DATA\06_QSHE\QSHEMC2\2567\01_Jan

<u>มติที่ประชุม</u>: รับรองรายงาน

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.1 การเปลี่ยนแปลง นโยบาย เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน

1. คุณอำนาจ ผจ.สล. >>> ผจ.ทผ.
2. คุณบุญเสริม ผจ.ทผ. >>> ผจ.สล.
3. คุณธนัชพร ผจ.บท. >>> ผจ.บส.
4. คุณยุพดี ผจ.พต. >>> ผจ.บท.
5. คุณมารีรัตน์ ผจ.บส. >>> ผจ.พต.
6. คุณศุภชัย ปท.11-2 >>> ปท.2-2



วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.3 การเปลี่ยนแปลงด้วยเอกสาร ปท.2 (Document-Control)

เอกสารของ ปท.2 ทั้งหมด 129 ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support	Total
ปท.2	1	4	1	6
ปท.2-1	14	22	-	36
ปท.2-2	27	7	2	36
ปท.2-3	21	28	2	51
			Grand Total	129

เอกสารใหม่ เดือน ม.ค. จำนวน - ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support

เอกสารที่ต้องทบทวน จำนวน 6 ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support
ปท.2	-	-	1
ปท.2-1	-	2	-
ปท.2-2	2	1	-
ปท.2-3	-	-	-

S-ปท.2 ปกต.3-11-0203 : อยู่ระหว่างยกเลิกเอกสาร
F-ปท.2-1-0401 : ยกเลิกเอกสารแล้ว
F-ปท.2-1-0405 : ยกเลิกเอกสารแล้ว
F-ปท.2-2-0903 : อยู่ระหว่างยกเลิกเอกสาร
I-ปท.2-2-1002 : อยู่ระหว่าง ทบทวนเอกสาร
I-ปท.2-2-2051 : อยู่ระหว่าง ทบทวนเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อมูลวันที่ 6 ก.พ. 67

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.4 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

- ไม่มี -

4.1 การเปลี่ยนแปลง นโยบาย เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง

– ม.ค. 67 : ไม่มี

มติที่ประชุม: รับทราบ

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน

– ม.ค. 67 : รายละเอียดตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

4.3 การเปลี่ยนแปลงด้วยเอกสาร (Document-control)

– ปท.2 มีเอกสารทั้งหมด 129 ฉบับ

– ม.ค. 67 : ไม่มีเอกสารใหม่

– มีเอกสารที่ต้องทบทวนในระบบ จำนวน 4 ฉบับ โดยมีรายการตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

4.4 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

– ไม่มี -

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน



5.1 เป้าหมาย, KPI ของ ปท.2 ตาม Common KPI 2024

รอประกาศจากหน่วยงาน บท.กตต.

มติที่ประชุม: รับทราบ







5.2 งบประมาณ

- คุณปกาศิต แจ้งปรับลดงบประมาณจาก บท. โดยมีรายละเอียดตาม Slide
- การใช้งบประมาณ ปี 2566 ดำเนินการได้ตามแผนงานทั้งหมด
- การติดตามงบประมาณปี 2567
- CAPEX ใช้เงินแล้ว 0.00%
- CAPEX (เขตทาง) ใช้เงินแล้ว 0.00%
- PM: ใช้เงินแล้วประมาณ 6.75%
- CM: ใช้เงินแล้วประมาณ 4.05%
- G&A: ใช้เงินแล้วประมาณ 5.50%
- UTI: ใช้เงินแล้วประมาณ 7.85%
- SUB: ใช้เงินแล้วประมาณ 8.61%

มติที่ประชุม: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1



หน.ปท.2-1 นำเสนองาน PM/CM ที่เกิดขึ้นในเดือน ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- PM: ดำเนินการตามแผนงานเสร็จสิ้น
- CM: ดำเนินการงานซ่อมแล้วเสร็จ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1 รายงานความคืบหน้า กรณีพบป้ายเตือนสูญหาย/ชำรุด รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

หน.ปท.2-1 รายงานความคืบหน้า กรณีพบความผิดปกติจากการ Patrolling จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แผนงาน Run PIG ปี 2567 รายละเอียดตาม Slide
- CAPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
- PM OPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
- CM OPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

หน.ปท.2-1 แจ้งการการือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยช่วงปีใหม่ 67 และประสานงานก่อสร้างที่อาจกระทบกับท่อส่งก๊าซฯ โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตาม 3rd party ในภาพของ ปท.2 โดยความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- งาน 3rd party มีงานคงเหลือ 9 งาน โดยมีงานดำเนินการแล้วเสร็จ 4 งาน และรายการใหม่ 5 งาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Slide ปท.2-1

หน.ปท.2-1 นำเสนองานตรวจสอบพื้นที่รุกล้ำ RC670301 KP3+100-KP3+200 โดยรายละเอียด ตาม Slide

-

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

โครงการรื้อถอนท่อก๊าซฯ NKCC



หน.ปท.2-1 นำเสนองานโครงการรื้อถอนท่อก๊าซ NKCC โดยรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

งานประสานร่วมทดม. ชี้แจงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ RC0690

หน.ปท.2-1 นำเสนองาน งานประสานร่วมทดม. ชี้แจงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ RC0690 โดยรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

PIC- 2024

PIC ปท.2-1 จำนวน 2 รายการ

1. 3rd party data base on power BI (ปกาศิต)
2. อุปกรณ์ตรวจสอบ PIG ในสถานี (รณฤทธิ์ ภิญโญ)

- Data base จาก group line ปท.2-1
- งานที่ทำใน ROW แจ้ง / ไม่แจ้ง
- ฤดูกาลต่างๆ -> Q1,2,3,4
- เส้นท่อ พิกัด
- หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ลักษณะพื้นที่ / การใช้ประโยชน์



หน.ปท.2-1 นำเสนอ PIC ประจำปี 2566 ใน โดยมีความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- ปี 2567 โครงการ PIC ปท.2-1 จำนวน 2 รายการ
  - 3rd party data base on power BI (ปกาศิต)
  - อุปกรณ์ตรวจสอบ PIG ในสถานี (รณฤทธิ์ ภิญโญ)

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

รายงานความคืบหน้าการชำระค่าใช้เขตทางปี

จังหวัด	หนังสืออนุญาต	RC	ขนาดท่อ (นิ้ว)	ความยาว (กม.) DOH	ค่าใช้จ่ายเขตทาง DOH ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
นครนายก	คค 0638/1060/1886	RC4900	42	20	284,000.00	284,000.00	284,000.00
สระบุรี	ไม่มี	RC0650	24	3	21,300.00	21,300.00	21,300.00
	ไม่มี	RC0660	16	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	คค 0638/818/7090	RC0670	18	42	298,200.00	298,200.00	298,200.00
	คค 0638/62/1879	RC067303	12.75	1	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	คค 0635/502/7156	RC0690	36	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	คค 0635/640/8869			12	85,200.00	85,200.00	85,200.00
	คค 0638/63/1890	RC06921101	12	1	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	คค 0638/65/943	RC0697	30	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	คค 0638/65/943			4	28,400.00	28,400.00	28,400.00
	คค 0638/780/1887	RC4900	42	4	56,800.00	56,800.00	56,800.00
	คค 0638/4142/5810	RC6800	28	20	142,000.00	142,000.00	142,000.00
				รวมทั้งหมด	943,000.00	943,000.00	943,000.00
				ค้างชำระ	85,200.00	85,200.00	630,600.00

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในส่วน เขตทางหลวงชนบท บส.กคต. รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด
แถบสีเขียว = ดำเนินการชำระแล้ว
แถบสีขาว = อยู่ระหว่างรอเรียกชำระ

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบหน้าการชำระค่าใช้เขตทาง โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สัญญา 3-1 / 4-6 / 4-7





สัญญาที่	ท่อส่งก๊าซฯ ที่กระทบ	ประเภทท่อ (รับผิดชอบ กซจ.)	สถานะปัจจุบัน
3-1	1) ท่อส่งก๊าซฯ วัลโดยแก่งคอย RC0690 (WK5 - KK) ขนาด 36 นิ้ว บริเวณ DK.122+690 2) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 RC0670 (BV25-26) ขนาด 18 นิ้ว บริเวณ DK.122+670 - 122+920 3) ท่อส่งก๊าซฯ RC0681 (Looping WK5 - BV25) ขนาด 18 นิ้ว บริเวณ DK. 122+920	TSO	อยู่ระหว่างซ้ำที่ซึ่งที่พบว่างานก่อสร้าง คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
4-6	1) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 RC0660 (BV21-22) ขนาด 16 นิ้ว บริเวณ DK.86+993	TSO (ปท.2)	อยู่ระหว่างประสานงานแก้ไขแบบและพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนต่าง (เร็วสุดคาดว่าจ่ายได้ปี 2567)
4-7	1) ท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงงานไทยปอร์ออไซด์ RC0673200001 ขนาด 6 นิ้ว บริเวณ DK.115+320 - 115+350 2) ท่อส่งก๊าซฯ กลุ่ม TG group ขนาด 6 นิ้ว บริเวณ DK.115+320 - 115+350 3) ท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงไฟฟ้า Gulf (ถนเล็ก) ขนาด 12 นิ้ว บริเวณ DK. 115+320 - 115+350	NGR	สำหนินการก่อสร้างแล้วบางส่วน โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างประมาณ 19 ล้านบาท (NGR รับผิดชอบจ่าย)

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สัญญา 3-1 / 4-6 / 4-7

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2

ข้อร้องเรียน

Type (cust:commu:En)	Site	Description	Activities	Result
-	-	-	-	-

ข้อร้องขอ

Type (cust:commu:En)	Site	Description	Activities	Result
Cust	RJN3	สนิมที่ชุปกรอบ จาก PCV ถึง Outlet สถานี	- แจ้งในที่ประชุม IA GSM เพื่อตั้งงบประมาณ ทำสีใหม่ ดำเนินการปี 67	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง (ติดตามผ่านงาน project 2024)
Cust	GTLC	ขด Pressure Inlet ที่ลุ่นขึ้น กลม้ไรไฟฟ้าไม่สามารถเดิน Comp ได้	- ลูกค้าทำหนังสือถ่าน ลพ.	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Cust	GNS	แจ้งเรื่องความสะอาด (ปล่อง vent และ หลังคา)	- วางแผนการดำเนินการ	ทำความสะอาดปล่องvent แล้ว คงเหลือหลังคาสถานีวางแผนดำเนินการปี 67
Cust	KPG	ขอให้เปลี่ยนชื่อ report flow comp ให้เป็นตามชื่อปัจจุบัน	- แจ้งอบ.ปท.ขอขอบถามแนวทางดำเนินการ โดยขอ จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่ต้องจ้างvendor	จะ อบ.แจ้งในที่ทำนาดำเนินการ
NEW Cust	GNS	ลูกค้าแจ้ง Pressure Outlet high ขณะหยุดใช้ ก็ขณะเมื่อต้องการ start-up ต้อง vent จำนวนมากบางครั้ง vent แล้วก็ยังดูอยู่ เสียงที่จะเดินเครื่องไม่ได้ตามกำหนด จะให้ปลด เข้าไปช่วย vent ก็ขาไม่สะดวกมีครั้งที่มีการ start-up	- ตรวจสอบเบื้องต้นดูปรกอดีทำงานได้ตาม function แจ้งลูกค้า รับทราบ - นัดหมายเข้ามาร่วมกันกับฝ่ายไฟฟ้าในวันที่ 7 ก.พ.	สติ้งขึ้นจนและระดมกันได้ตรวจทำสามหยุดจนได้แนวทางแล้วแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดแผนสำหรบจอบปุ่ทรณในช่วง 15ก.พ.-15มี.ค.

การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นและลายครั้งลูกค้า

- SPP/IPP Operation Meeting กำหนด ปีละ 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างนัดหมาย)
- NGR Operation Meeting กำหนด ปีละ 1 ครั้ง (28 ก.พ. 67)
- NGV Operation Meeting กำหนด ปีละ 1 ครั้ง

หน.ปท.2-2 นำเสนอข้อร้องเรียน ร้องขอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide ดังนี้

- ข้อร้องเรียน: ไม่มี
- ข้อร้องขอ: มี 4 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



หน.ปท.2-2 นำเสนอแผนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CAPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- PM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- CM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



หน.ปท.2-2 นำเสนองาน PM/CM ที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CM ปี 2566 คงค้างจำนวน 22 รายการ
- PM&CM ปี 2567 คงค้างจำนวน 5 รายการ
  - PM: มีงานคงค้างในระบบ จำนวน - รายการ
  - CM: มีงานคงค้างในระบบ จำนวน 5 รายการ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2

ติดตามปัจจัยเสี่ยงจาก Risk Assessment ที่มีผลต่อการจ่ายก๊าซ

รายการความเสี่ยง	Third Party Damage , งานก่อสร้าง	ไฟไหม้	System malfunction	ระบบโทรคมนาคมไร้สายไม่ได้	ระบบไฟฟ้า
ความเสี่ยงภายในเดือน ก.พ.					งานเปลี่ยนระบบ power backup ของ NGV_SBG
ความเสี่ยง ภายในปี 2024			1.งานปรับค่า Set point ลูกค้าบน RC0636XX เนื่องจากลดความดันท่อเส้น 0630		
จำนวนงานเสี่ยง	0	0	1	0	1

หน.ปท.2-2 นำเสนองานที่มีผลต่อการจ่ายก๊าซ โดยงานที่มีความเสี่ยงต่อการจ่ายก๊าซในเดือน ก.พ. 67 มีงานเสี่ยง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

MOCที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (5 รายการ)

Drag a column and drop it here to group by that column

ชนิดงาน	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	วันที่เริ่ม	Step ปัจจุบัน	ขั้นตอนปัจจุบัน
MOC ภายในสายงานระบบท่อ	IN-132-2022	เปลี่ยน 650-HOV-010 ที่ BV20	-	MOC2/3	อุ่นเครื่องเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบท่อ	IN-010-2023	ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ที่ NGV_SBG	06/02/2024	MOC2/3	ผจ.สำนักงานออนไลน์
MOC ภายในสายงานระบบท่อ	IN-147-2023	Tempo Battery ที่สถานี UT2	-	MOC3 (3Step)/3	อุ่นเครื่องเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบท่อ	IN-165-2023	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า AC ที่ GPG	26/10/2023	MOC1/3	เลือกผู้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
MOC ภายในสายงานระบบท่อ	IN-164-2023	จัดซื้อเครื่องติดตั้ง Battery Charger 4 สถานี	27/10/2023	MOC1/3	เลือกผู้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
MOC ภายในสายงานระบบท่อ	IN-093-2023	เปลี่ยน PSV ที่ SRIC	-	MOC3 (3Step)/3	อุ่นเครื่องเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบท่อ	IN-154-2023	ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ที่ N_PKB	-	MOC2/3	อุ่นเครื่องเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบท่อ	IN-032-2023	เพิ่ม I/O สถานะ Meter run บนระบบ SCADA ที่ GNS, GUT	-	MOC3 (3Step)/3	อุ่นเครื่องเรื่อง

หน.ปท.2-2 นำเสนอรายการ MoC ที่คงค้างของ ปท.2-2 รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3

ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนองาน CSR ในพื้นที่ความรับผิดชอบของปท.2 ช่วงเดือน ม.ค. 67 โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้าการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้า โครงการ Smart Farming โดยรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานข้อร้องเรียน ร้องขอ หรือ สอบถามจากลูกค้า ชุมชน รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3



ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2567 ตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CAPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- PM CM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Slide ปท.2-3

สรุปข้อมูลขยะอันตรายรอส่งกำจัด เดือน ม.ค.- ธ.ค. 66 หน่วยงาน ปท.2

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับมา	แผนก	แหล่งกำเนิดขยะอันตราย	ประเภทขยะอันตราย	Fitter	Milscale	หลอดไฟ	วัสดุปนเปื้อน	Battery	น้ำล้าง pig	รวม
1	11 มิ.ย. 66	ปท.2-1	BV.20	Milscale , เศษผ้า		9		2			11
2	8 ต.ค. 66	ปท.2-1	BV.20	เศษผ้าปนเปื้อน				1			1
3	12 พ.ย. 66	ปท.2-1	BV.20	Milscale , เศษผ้า		14		4			18
4	13 พ.ย. 66	ปท.2-3	ภายในศูนย์ ปท.2	กระป๋องสีสเปรย์				11			11
5	27 พ.ย. 66	ปท.2-3	ภายในศูนย์ ปท.2	หลอดไฟ			12				12
6	28 พ.ย. 66	ปท.2-1	BV.20	Milscale , น้ำล้าง PIG		141				280	421
7	30 พ.ย. 66	ปท.2-2	BV.20	FILTER	137	97					234
8	6 ธ.ค. 66	ปท.2-3	ภายในศูนย์ ปท.2	ถ่านไฟฉาย					1.4		1.4
9	7 ธ.ค. 66	ปท.2-2	GNS	FILTER	75.4	5					80.4
10	10 ธ.ค. 66	ปท.2-2	BV20	Milscale , เศษผ้า		7		2			9
11	11 ธ.ค. 66	ปท.2-2	BV20	เศษผ้า , น้ำล้าง PIG				4		180	184
12	13 ธ.ค. 66	ปท.2-3	ภายในศูนย์ ปท.2	หลอดไฟ			15				15

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 67 จำนวน 997.8 กก.

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตราย และสารทำความเย็น โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

สรุปการเติมสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค.- ธ.ค. 67 หน่วยงาน ปท.2

ลำดับ	วันที่เติม	แผนก	ชนิดสารทำความเย็น	น้ำหนัก(kg)	น้ำหนักรวม
1					
2					
3					
4					
5					

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 67
รวม 0 กิโลกรัม



ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนอการบริหารจัดการคลังพัสดุ ปท.2 ในเดือน ม.ค. 67 โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม:</u> รับทราบ



5.4 การติดตามความคืบหน้า MOC โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- MOC 3Step (Permanent) จำนวน 10 รายการ:
  - ปท.2-2 จำนวน 10 รายการ
- MOC 3Step (Tempo) จำนวน 1 รายการ:
  - ปท.2-2 จำนวน 1 รายการ

- *BI MOC ไม่อัพเดท

มติที่ประชุม: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Link: PoweBI

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE 2567

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
Quality			
• External audit	11-12 มี.ค. 67	-	
• Internal audit	13-15 ก.พ. 67	-	
• PIC	30 ก.ย. 67	-	
• Big cleaning day	05 ส.ค. 67	-	
Environment			
• SSHE Performance database (รวมขยะอันตราย)	ทุกไตรมาส	-	
• GHGs	ทุกไตรมาส	-	
• EIA	15 มิ.ย., 15 ธ.ค.	-	
ประเมินในระบบ QSHE			
• Risk assessment ประจำปี 2567	31 ส.ค. 66	-	รบกวน -1,-2,-3 ทบทวนการประเมิน ต่าง ๆ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน แผนงานตามงบประมาณ
• Aspect assessment ประจำปี 2567	31 ส.ค. 66	-	
• BIA	30 มิ.ย. 66	-	

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การติดตามการดำเนินการตามแผนงาน QSHE:
  - External & Internal Audit 2566 ในเดือน มี.ค. ดำเนินการแล้วเสร็จ
- รายงานสถิติอุบัติเหตุฯ ปี 2566 :
  - Accident: จำนวน 2 เรื่อง
  - Near miss: จำนวน 2 เรื่อง
  - Sub std: จำนวน 41 เรื่อง
  - NCR: จำนวน 9 เรื่อง

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE 2567

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
Safety			
• ซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1	04 มิ.ย. 67	-	
• ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	28 พ.ค. 67	-	
Health			
• ประเมิน HRA	XXX	-	รอ ปว. แจ้งกำหนดการ
• ตรวจสุขภาพประจำปี (พนักงาน)	01 พ.ค. – 30 ก.ย. 67	-	
• ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (พนักงาน)	01 มิ.ย. – 31 ก.ค. 67	-	
• ตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง (BSA)	ส.ค. 67	-	

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานสถิติอุบัติเหตุฯ ปี 2567 :
  - Accident: จำนวน 1 เรื่อง
  - Near miss: จำนวน - เรื่อง
  - Sub std: จำนวน 3 เรื่อง



– NCR: จำนวน 1 เรื่อง

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ







รายงานสรุปภาพรวม ORM ปี 2567 ปท.2 (31 ม.ค. 2567)



ปท.2	Existing Risk Level				Risk Level After Mitigation			
	E	H	M	L	E	H	M	L
2-1	E3 = 3	H7 = 2	M11 = 1	L14 = 4 L16 = 1	E4 = 3	-	M11 = 2	L14 = 5 L16 = 1
2-2	-	H7 = 1	M11 = 20 M12 = 2	L14 = 2	-	-	M11 = 18	L14 = 3 L16 = 4
2-3	-	H8 = 1	-	L14 = 1 L16 = 5	-	-	M12 = 1	L14 = 1 L16 = 6
รวม	E = 3	H = 4	M = 23	L = 13	E = 3	H = 0	M = 21	L = 20

T1.1: งานกลยุทธ์ด้านแนวทางกลยุทธ์ฯ และ FOC (2 รายการ)
1. งานกลยุทธ์ด้านแนวทางกลยุทธ์ฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่มีการรั่วไหลข้างหน้า
2. งานกลยุทธ์ด้านแนวทางกลยุทธ์ฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการประสานงานเรื่องความปลอดภัย
T4: สภาพพื้นที่ท่อสงก๊าซ / สถานี ที่ตั้งเข้าถึงยาก (เป็นต้น) (1 รายการ)
1. ball valve ถูกฝังกลบ ไม่สามารถทำการ isolate กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (พื้นที่ไม่สามารถขุดซ่อมได้)
รวม E 3 รายการ

<u>5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE</u> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– การติดตามการดำเนินการตามแผนงาน QSHE :
  – การประเมิน Risk & aspect ประจำปี 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย
  – Risk assessment
    - Before: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 662 รายการ, ระดับ M จำนวน 86 รายการ, ระดับ H จำนวน 211 รายการ และ ระดับ E จำนวน 7 รายการ
    - After: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 751 รายการ, ระดับ M จำนวน 106 รายการ และ ระดับ H จำนวน 109 รายการ
  – Aspect พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 1075 รายการ
  – ORM ประจำปี 2567 สรุปรายการ
    - Existing: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 13 รายการ, ระดับ M จำนวน 23 รายการ, ระดับ H จำนวน 4 รายการ และ ระดับ E จำนวน 3 รายการ
    - After Mitigation: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 20 รายการ, ระดับ M จำนวน 21 รายการ, ระดับ H จำนวน 0 รายการ และ ระดับ E จำนวน 3 รายการ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่นๆ

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ
08/02/67	ผจ.ปท.2 - หากพบขับรถเร็ว ผู้ขับขี่ต้องรายงาน Sub action ด้วย		
17/01/67	ผจ.ปท.2 - ให้ BH สรุปประมาณโดยรวมและประมาณเงินเพื่อโดยตัดงบครั้งถัดไป	BH	ขอติดตามเพิ่มในเดือน เม.ย. 67 อีกครั้ง
14/12/66	ผจ.ปท.2 - ให้นัดหมายหารืองานปี 2567 ระหว่าง ปตท. การไฟฟ้าการประปา	ปท.2-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตาม Slide 2-1)

<u>5.6 การติดตามงานสำคัญอื่น ๆ</u> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– งานติดตามอื่นๆ มีจำนวน 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ คงค้าง 2 รายการ รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 6 : เรื่องอื่น

คุณปกาศิต

1. ติดตามการจองรถประจำเดือน ก.พ. 67 >>> ดำเนนิการครบถ้วน



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

2. ร่างตารางเวร ปี 2567 rev3 (ก.พ.67 – ม.ค.68)



<u>มติที่ประชุม</u>:

- ผจ.ปท.2: ยืนยันใช้ตามร่างที่เสนอ
- **<u>มติที่ประชุม</u>**: รับทราบ

การประชุมครั้งถัดไป: วันที่ 6 มี.ค. 67

ผู้บันทึกการประชุม	ผู้รับรองรายงานการประชุม
[redacted] QSHE co.	[redacted] ผจ.ปท.2

รายการติดตามอื่น ๆ (คงค้าง)

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
17/01/67	ผจ.ปท.2 - ให้ BH ดูงบประมาณโดยรวมและประมาณเงินเผื่อโดยตัดงบครั้งถัดไป	BH	ระหว่างดำเนินการ
08/02/67	ผจ.ปท.2 หากพบขับรถเร็ว ผู้ขับขี่ต้องรายงาน Sub action ด้วย		ระหว่างดำเนินการ

รายการติดตามอื่น ๆ (แล้วเสร็จ)

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ความคืบหน้า
14/12/66	ผจ.ปท.2 - ให้ ปท.2-1 นัดหมายหารืองานปี 2567 ระหว่าง ปตท. การไฟฟ้า การประปา	ปท.2-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปท.2 (QSHEMC2)

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 03/2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม1

เรื่อง ประชุม MC2 ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567

ณ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	[redacted]	[redacted]	ผจ.ปท.2	ปตท.(ปท.2)
2	[redacted]	[redacted]	หน.ปท.2-2	ปตท.(ปท.2)
3	[redacted]	[redacted]	หน.ปท.2-1	ปตท.(ปท.2)
4	[redacted]	[redacted]	ผจ.ผ.ปท.2-3	ปตท.(ปท.2)
5	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
6	[redacted]	[redacted]	หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
7	[redacted]	[redacted]	หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
8	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
9	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
10	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
11	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
12	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
13	[redacted]	[redacted]	หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
14	[redacted]	[redacted]	หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
15	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
16	[redacted]	[redacted]	วิศวกรอาวุโส	ปตท.(ปท.2)
17	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
18	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
19	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
20	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
21	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
22	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
23	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
24	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)

วาระที่ 1 QSHE Moments /Safety talk

1. เรื่อง Safety Talk เรื่อง บ่อ FOC โดย คุณภิญโญ ปท.2-1 ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide





<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

2. เรื่อง KM การออก PR กรณีใช้งบ CAPEX: AM โดย คุณศุภชัย ปท.2-2 ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide





<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 2 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผจ.ปท.2

1. ขอแจ้งกำหนดการ External audit วันที่ 11-12 มี.ค. 67 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับการตรวจประเมินตามกำหนดการ
2. วันที่ 15 มี.ค. 67 มีการนัดหมายประชุมโอนทรัพย์สินตามสัญญา GSA
3. ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี มุ่งมั่นด้านความปลอดภัย ทำให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานในเดือนที่ผ่านมา

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1:

ไม่มีเรื่องแจ้ง

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-2

1. แจ้งผลประเมินความพึงพอใจ และสถานะข้อร้องเรียน ร้องขอจากลูกค้า

	รวม	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจำแนก ปท.										
		ปท.1	ปท.2	ปท.3	ปท.4	ปท.5	ปท.6	ปท.7	ปท.9	ปท.10	ปท.11	ปท.12
	(n = 36)	(n = 25)	(n = 11)	(n = 11)	(n = 1)	(n = 7)	(n = 4)	(n = 2)	(n = 10)	(n = 2)	(n = 6)	(n = 2)
ความพึงพอใจโดยรวม	**9.45**	**9.32**	**9.50**	**10.00**	**10.00**	**9.29**	**7.50**	**9.00**	**9.80**	**10.00**	**9.50**	**10.00**
ความพยายามของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ของโปรดักชั่นของคลังน้ำมัน ปลอดภัยและความสะดวกของท่านเรือขนส่งน้ำมัน	9.36	9.32	9.25	9.64	10.00	9.57	7.75	9.00	9.70	10.00	9.50	9.00
ความเชี่ยวชาญของพนักงานโรงปิโตรเลียมท่าเรือ	9.49	9.40	9.58	9.82	10.00	9.29	9.33	9.00	9.60	9.00	9.75	9.00
การให้บริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/ ความพร้อมของการปฏิบัติงานฉุกเฉิน	9.49	9.38	9.42	9.82	10.00	9.43	8.75	8.50	9.80	10.00	9.50	10.00
ความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ของคลังน้ำมันและความพร้อมของการขนถ่ายน้ำมันของเรือน้ำมัน ในและนอกฝั่งน้ำมัน	9.51	9.29	9.58	9.80	10.00	9.43	9.00	9.00	9.70	10.00	9.50	10.00
ความน่าเชื่อถือของเรือ 1 ลำในฝั่งน้ำมันของคลังน้ำมันและการขนถ่ายน้ำมันของเรือน้ำมัน ในและนอกฝั่งน้ำมัน	9.23	9.20	9.08	9.64	9.00	8.71	8.25	9.00	9.50	10.00	9.25	10.00
ความรู้ในด้านการดูแลรักษาน้ำมัน กฎความปลอดภัย	9.53	9.67	9.42	9.73	10.00	9.57	7.50	9.00	9.80	10.00	9.25	10.00
ความปิโตรเลียมในการให้บริการของคลังน้ำมันท่าเรือ	9.51	9.36	9.67	9.82	10.00	9.57	8.25	9.00	9.70	10.00	9.50	10.00

n = จำนวนผู้ตอบ

คะแนนเต็มเท่ากับ 10

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3:

1. ติดตั้ง ASV ในรถยนต์ ปตท. สำหรับหน่วยงาน ปท.2

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

เรื่องแจ้งอื่น ๆ

1. ปว. และ พศ. ขอความร่วมมือ เข้าอบรม E-learning PIMS ภายใน มิ.ย. 67

2. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ e-Expense ซื้อสิรค้าสำรองคลัง



3. ประชาสัมพันธ์การใช้ i-Warehouse





4. แจ้งการอัพเดทข้อมูลครอบครัวให้เป็นปัจจุบัน



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 3 : รับรองรายงานประชุม

วาระที่ 3 : รับรองรายงานประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระบบอนุมัติภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปก.2 (QSHEMC2)
สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 01/2567
วันที่ 17 มกราคม 2566 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม1

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ เข้าร่วม	สถานะ ไม่เข้าร่วม	หมายเหตุ
1	ว่าที่ ร.อ. รุจ ศรีกิกโลต	ผว.ปก.2	✓		
2	นายอองพะ ศรีบรรพัฒนา	หผ.ปก.2-1	✓		
3	นายชยะติ์ศร์ ศิรชรัญ	หผ.ปก.2-2	✓		
4	นายพิชชาย์ ณัฐพิชย	หร.ผ.ปก.2-3	✓		
5	นายพงศ์พัน ชีวิตรีธรา	วิศวกรอาวุโส	✓		
6	นายกงพฤกษ์ ศิขมณีศรุ	วิศวกรอาวุโส		✓	ติดภารกิจ
7	นายปรากฏ มงเดิม	วิศวกร	✓		
8	นายพงษ์ภาส บุญประเสริฐ	หัวหน้าช่าง	✓		
9	นายกิญรัญ ฝ้ายงามมีวร	ช่างเทคนิค		✓	ติดภารกิจ
10	นายพิ้งกิงห์ ศรีมบาญัญ	ช่างเทคนิค		✓	ติดภารกิจ
11	นายวิรัตน์ ศรีพลีปิ์	ช่างเทคนิค		✓	ลากาน
12	นายกงพฤกษ์ ก่าข้าม	ช่างเทคนิค		✓	ติดภารกิจ
13	นายชีรกิจร์ เผดาชุมพร	ช่างเทคนิค	✓		
14	นายกฤติญญู แก้งคงคุณ	วิศวกรอาวุโส	✓		
15	นายกงวัน ฮิวอาทิงห์ปุ่ง	วิศวกร	✓		
16	นายชาติชัย ยงเกษร	หัวหน้าช่าง	✓		
17	นายเกรียง ว่านประเวศศาลิ์	หัวหน้าช่าง	✓		
18	นายอุรุชา เอียงเรืญ	หัวหน้าช่าง	✓		
19	นายาจุย เอียงเรืใล	ช่างเทคนิค	✓		
20	นายปญชา ศรีนิมีทิน์	ช่างเทคนิค	✓		
21	นายพิชรพล ลาทิน์	ช่างเทคนิค	✓		
22	นายปฏิภาณ ตาปิ์ทิ์	ช่างเทคนิค	✓		
23	นายพงาทาน ตนภาณ์นาท	ช่างเทคนิค	✓		

Link: \\pttgrp-fs01\NASDATA2\PTT\GTM_Region2\GTM_Region2-DATA\06_QSHE\QSHEMC2\2567\01_Jan

Link บันทึกการประชุม: \\pttgrp-fs01\NASDATA2\PTT\GTM_Region2\GTM_Region2-DATA\06_QSHE\QSHEMC2\2567\02_Feb

<u>มติที่ประชุม</u>: รับรองรายงาน

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.1 การเปลี่ยนแปลง นโยบาย เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง



4.1 การเปลี่ยนแปลง นโยบาย เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง

- ก.พ. 67 : ประกาศนโยบาย เป้าหมาย QSHE ปี 67

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน

1. คุณยุทธนา ปท.2-2 >>> ปท.2-3
2. คุณศตวรรษ ปท.2-3 >>> ปท.2-1
3. คุณธีรภัทร ปท.2-1 >>> ปท.2-2

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน

- ก.พ. 67 : รายละเอียดตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.3 การเปลี่ยนแปลงด้วยเอกสาร ปท.2 (Document-Control)

เอกสารของ ปท.2 ทั้งหมด 121 ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support	Total
ปท.2	1	2	1	4
ปท.2-1	14	20	-	34
ปท.2-2	26	4	2	32
ปท.2-3	21	28	2	51
			Grand Total	121

เอกสารที่ต้องทบทวน จำนวน 4 ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support
ปท.2	-	-	1
ปท.2-1	-	-	-
ปท.2-2	1	-	-
ปท.2-3	-	-	2

รหัสเอกสาร	สถานะเอกสาร	หน่วยงานผู้จัดทำ
I-ปท.2 ปทค.3-0001	อยู่ระหว่าง ทบทวน	ปท.2-2
S-ปท.2 ปทค.3-11-0203	อยู่ระหว่าง ยกเลิก (รอ ผจ.ปท.2 อนุมัติ)	ปท.2-2
S-ปท.2 ปทค.3-04-0001	อยู่ระหว่าง ทบทวน	ปท.2-3
S-ปท.2 ปทค.3-04-0002	อยู่ระหว่าง ทบทวน	ปท.2-3

เอกสารใหม่ เดือน ก.พ. จำนวน - ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support

หมายเหตุ: ข้อมูลวันที่ 5 มี.ค. 67

4.3 การเปลี่ยนแปลงด้วยเอกสาร (Document-control)

- ปท.2 มีเอกสารทั้งหมด 121 ฉบับ
- ก.พ. 67 : ไม่มีเอกสารใหม่
- มีเอกสารที่ต้องทบทวนในระบบ จำนวน 4 ฉบับ โดยมีรายการตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.4 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

- ไม่มี -

4.4 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.1 เป้าหมาย, KPI ของ ปท.2 ตาม Common KPI 2567

		KPI
Gas Delivered Performance		
- No. of Rebilling	L5	-
Transmission Reliability		KPI
- Station Interruption	L5	-
- Pipeline Interruption	L5	-
Distribution Reliability		KPI
- Station Interruption	L5	-
- Pipeline Interruption	L5	-
Property Damage (new X-1)	L5	-
FOC (Underground) Accident (new X-1)	L5	-
Maintenance Effectiveness		KPI
- PM Record Completeness	L5	-
- CM Record Compliance	L5	-
- Maintenance Effectiveness	L5	-
- PM/CM Ratio: RTU, AMR		
- PM/RM Ratio: Rank A,B,L,SCE		
- MOC Effectiveness (Unauthorized changes)	L5	-
ความครบถ้วน Master Data ในSAP (new, X-2)	L5	-
Operating Windows Updates Completeness (new, X-2)	L5	-
QSHE KPI		KPI
1. PIC	L1	-
2. Internal control effectiveness		
• External Audit (PIMS&ISO)	L5	-
• Internal Audit	L4	พบ Minor Car ด้านกฎหมาย 2 ประเด็น
3. Safety		
• PSE tier1	L5	-
• PSE tier2	L5	-
• LTA (Employee, Contractor)	L5	-
• Major Car accident	L5	-
• Major Security accident	L5	-
• TRIR(Employee, Contractor), TROIR (Employee)	L5	-
• Substandard	L5	รายงาน 5/24 เรื่อง, ปิดแล้ว 3/24 เรื่อง
• รายงานอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. (+แก้ไขทันตามกำหนด)	L5	-
• Toolbox talk campaign	L5	เดือน ก.พ. = X เรื่อง, รวม = X/200 เรื่อง
QSHE KPI		KPI
4. Environment		
• EIA	L5	-
• Oil & Chemical Spill to Environment	L5	-
• % of Industrial Hazardous waste to secure landfill	L5	-
• % of Industrial Non-Hazardous waste to secure landfill (new)	L5	-
• ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จากลูกค้าและชุมชน	L5	-
TSO CSR Project Achievement		KPI
- โครงการ Safety School	L5	-
TSO Academy		KPI
- O&M Competency Development (new)	L5	-
- Competency C&B (new)	L5	-
- Orientation and Refreshment (new)	L5	-
- Innovation/Digital Competency		
- อบรม Power App/Power Automate	L5	-
- ประยุกต์ใช้ Power BI กับการทำงาน	L5	-

5.1 เป้าหมาย, KPI ของ ปท.2 ตาม Common KPI 2024

KPI ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย มีดังนี้

– Internal audit: พบ Minor Car กฎหมาย

มติที่ประชุม: รับทราบ







5.2 งบประมาณ

- คุณปกาศิต แจ้งปรับลดงบประมาณจาก บท. โดยมีรายละเอียดตาม Slide
- การใช้งบประมาณ ปี 2566 ดำเนินการได้ตามแผนงานทั้งหมด
- การติดตามงบประมาณปี 2567
- CAPEX ใช้เงินแล้ว 0.00%
- CAPEX (เขตทาง) ใช้เงินแล้ว 0.00%
- PM: ใช้เงินแล้วประมาณ 8.33%
- CM: ใช้เงินแล้วประมาณ 13.55%
- G&A: ใช้เงินแล้วประมาณ 8.00%
- UTI: ใช้เงินแล้วประมาณ 11.98%
- SUB: ใช้เงินแล้วประมาณ 8.61%

มติที่ประชุม: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1



หน.ปท.2-1 นำเสนองาน PM/CM ที่เกิดขึ้นในเดือน ก.พ. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- PM: ดำเนินการตามแผนงานเสร็จสิ้น
- CM: ดำเนินการงานซ่อมแล้วเสร็จ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1 รายงานความคืบหน้า กรณีพบป้ายเตือนสูญหาย/ชำรุด รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

งานคืนสภาพหน้างาน RC6750 KP5+500 และ RC63601 KP5+800

หน.ปท.2-1 รายงานความคืบหน้า กรณีพบความผิดปกติจากการ Patrolling จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แผนงาน Run PIG ปี 2567 รายละเอียดตาม Slide
- CAPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
- PM OPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
- CM OPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตาม 3rd party ในภาพของ ปท.2 โดยความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

– งาน 3rd party มีงานคงเหลือ 9 งาน โดยมีงานดำเนินการแล้วเสร็จ 4 งาน และรายการใหม่ 5 งาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Slide ปท.2-1

หน.ปท.2-1 นำเสนองานตรวจสอบพื้นที่รุกล้ำ RC670301 KP3+100-KP3+200 โดยรายละเอียด ตาม Slide

-

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1



หน.ปท.2-1 นำเสนองานโครงการรื้อถอนท่อก๊าซ NKCC โดยรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1 นำเสนอ PIC ประจำปี 2566 ใน โดยมีความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- ปี 2567 โครงการ PIC ปท.2-1 จำนวน 2 รายการ
  - 3rd party data base on power BI (ปกาศิต)
  - อุปกรณ์ตรวจสอบ PIG ในสถานี (รณฤทธิ์ ภิญโญ)

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

รายงานความคืบหน้าการชำระค่าใช้เขตทางปี

จังหวัด	หนังสืออนุญาต	RC	ขนาดท่อ (นิ้ว)	ความยาว (กม.) DOH	ค่าใช้จ่ายเขตทาง DOH ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
นครนายก	คค 0638/1060/1886	RC4900	42	20	284,000.00	284,000.00	284,000.00
	ไม่มี	RC0650	24	3	21,300.00	21,300.00	21,300.00
	ไม่มี	RC0660	16	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
สระบุรี	คค 0638/818/7090	RC0670	18	42	298,200.00	298,200.00	298,200.00
	คค 0638/62/1879	RC067303	12.75	1	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	คค 0635/502/7156	RC0690	36	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	คค 0635/640/8869			12	85,200.00	85,200.00	85,200.00
	คค 0638/63/1890	RC06921101	12	1	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	คค 0638/65/943	RC0697	30	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	คค 0638/65/943			4	28,400.00	28,400.00	28,400.00
	คค 0638/780/1887	RC4900	42	4	56,800.00	56,800.00	56,800.00
	คค 0638/4142/5810	RC6800	28	20	142,000.00	142,000.00	142,000.00
				รวมทั้งหมด	943,000.00	943,000.00	943,000.00
				ค้างชำระ	85,200.00	85,200.00	630,600.00

รับทราบ สนญ. 13 มี.ค.
จ่าย 14-15 มี.ค.

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในส่วน เขตทางหลวงชนบท บส.กตต. รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด
แถบสีเขียว = ดำเนินการชำระแล้ว
แถบสีขาว = อยู่ระหว่างรอเรียกชำระ

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบหน้าการชำระค่าใช้เขตทาง โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สัญญา 3-1 / 4-6 / 4-7





สัญญาที่	ท่อส่งก๊าซฯ ที่กระทบ	ประเภทท่อ (รับผิดชอบ กซจ.)	สถานะปัจจุบัน
3-1	1) ท่อส่งก๊าซฯ วัลโดยแก่งคอย RC0690 (WK5 - KK) ขนาด 36 นิ้ว บริเวณ DK.122+690 2) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 RC0670 (BV25-26) ขนาด 18 นิ้ว บริเวณ DK.122+670 - 122+920 3) ท่อส่งก๊าซฯ RC0681 (Looping WK5 - BV25) ขนาด 18 นิ้ว บริเวณ DK. 122+920	TSO	อยู่ระหว่างซ้ำที่ที่พร้อมงานก่อสร้าง คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
4-6	1) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 RC0660 (BV21-22) ขนาด 16 นิ้ว บริเวณ DK.86+993	TSO (ปท.2)	อยู่ระหว่างประสานงานแก้ไขแบบและพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนต่าง (เร็วสุดคาดว่าจ่ายได้ปี 2567)
4-7	1) ท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงงานไทยปอร์ออไซด์ RC0673200001 ขนาด 6 นิ้ว บริเวณ DK.115+320 - 115+350 2) ท่อส่งก๊าซฯ กลุ่ม TG group ขนาด 6 นิ้ว บริเวณ DK.115+320 - 115+350 3) ท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงไฟฟ้า Gulf (ถนเล็ก) ขนาด 12 นิ้ว บริเวณ DK. 115+320 - 115+350	NGR	สำหนินการก่อสร้างแล้วบางส่วน โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างประมาณ 19 ล้านบาท (NGR รับผิดชอบจ่าย)

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สัญญา 3-1 / 4-6 / 4-7

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2



หน.ปท.2-2 นำเสนอข้อร้องเรียน ร้องขอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide ดังนี้

- ข้อร้องเรียน: ไม่มี
- ข้อร้องขอ: มี 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- การติดตามจาก CFTM
  - ข้อร้องเรียน* 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: *ข้อร้องเรียน* คือ ความคิดเห็นจากการประเมินคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และที่ประชุม CFTM จัดกลุ่มใหม่เป็นข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ*



หน.ปท.2-2 นำเสนอแผนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CAPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- PM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- CM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2



หน.ปท.2-2 นำเสนองาน PM/CM ที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- CM ปี 2566 คงค้างจำนวน 20 รายการ
- PM&CM ปี 2567 คงค้างจำนวน 19 รายการ (ม.ค. - ก.พ.)
  - PM: มีงานคงค้างในระบบ จำนวน - รายการ
  - CM: มีงานคงค้างในระบบ จำนวน 19 รายการ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ



Microsoft Power BI

มติที่ประชุม: รับทราบ



ติดตามปัจจัยเสี่ยงจาก Risk Assessment ที่มีผลต่อการจ่ายก๊าซ

รายการความเสี่ยง	Third Party Damage , งานก่อสร้าง	ไฟไหม้	System malfunction	ระบบโทรคมนาคมใช้งานไม่ได้	ระบบไฟฟ้า
ความเสี่ยงภายในเดือน มี.ค.					
ความเสี่ยง ภายในปี 2024			1.งานปรับลด Set point ลูกค้าบน RC0636XX เนื่องจากลดความดันท่อเส้น 0630		1.เปลี่ยนระบบ power back-up ที่ N_PKB, N_SBG 2.เปลี่ยน battery charger ที่ BV22, BV23, BV24 ,KPG 3. ML3 Battery,charger 2024
จำนวนงานเสี่ยง	0	0	1	0	3

หน.ปท.2-2 นำเสนองานที่มีผลต่อการจ่ายก๊าซ โดยงานที่มีความเสี่ยงต่อการจ่ายก๊าซในเดือน มี.ค. 67 มีงานเสี่ยง จำนวน - งาน รายละเอียดตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

MOC ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

Drag a column and drop it here to group by that column

ชนิดงาน	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	วันที่ยื่น	Step ปัจจุบัน	ขั้นตอนปัจจุบัน
MOC ภายในสายงานระบบก๊าซ	IN-132-2022	เปลี่ยน 650-HOV-010 ที่ BV20	-	MOC2/3	ยุ่ยอเตรียมเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบก๊าซ	IN-165-2023	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า AC ที่ GPG	26/10/2023	MOC1/3	เลือกกลุ่มดำเนินการขั้นตอนถัดไป
MOC ภายในสายงานระบบก๊าซ	IN-093-2023	เปลี่ยน PSV ที่ SRIC	-	MOC3 (3Step)/3	ยุ่ยอเตรียมเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบก๊าซ	IN-154-2023	ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ที่ N_PKB	-	MOC2/3	ยุ่ยอเตรียมเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบก๊าซ	IN-032-2023	เพิ่ม I/O สถานะ Meter run บนระบบ SCADA ที่ GNS, GUT	-	MOC3 (3Step)/3	ยุ่ยอเตรียมเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบก๊าซ	IN-010-2023	ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ที่ NGV_SBG	-	MOC3 (3Step)/3	ยุ่ยอเตรียมเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบก๊าซ	IN-164-2023	จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Battery Charger 4 สถานี	-	MOC2/3	ยุ่ยอเตรียมเรื่อง
MOC ภายในสายงานระบบก๊าซ	IN-147-2023	Tempo Battery ที่สถานี UT2	-	Extend/3	ยุ่ยอเตรียมเรื่อง

หน.ปท.2-2 นำเสนอรายการ MoC ที่คงค้างของ ปท.2-2 รายละเอียดตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3

ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนองาน CSR ในพื้นที่ความรับผิดชอบของปท.2 ช่วงเดือน ก.พ. 67 โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนอประเมินความเสี่ยงชุมชน และแผนงาน CSR ปี 2567 โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้าการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้า โครงการ Smart Farming โดยรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3



ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานข้อร้องเรียน ร้องขอ หรือ สอบถามจากลูกค้า ชุมชน รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2567 ตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CAPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- PM CM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Slide ปท.2-3

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตราย และสารทำความเย็น โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3

รับเข้า Spare parts

เดือน	จำนวนรายการ(ราย)	มูลค่า(บาท)
มกราคม	3	1,018,357.95
กุมภาพันธ์	12	145,733.21

จ่าย Spare parts

เดือน	จำนวนรายการ(ราย)	มูลค่า(บาท)
มกราคม	19	1,526,211.95
กุมภาพันธ์	13	228,460.29

รับ พัสดุสิ้นเปลือง

เดือน	จำนวนรายการ(ราย)	มูลค่า(บาท)
มกราคม	6	267,322.00
กุมภาพันธ์	1	3,696.00

จ่าย พัสดุสิ้นเปลือง

เดือน	จำนวนรายการ(ราย)	มูลค่า(บาท)
มกราคม	33	145,999.25
กุมภาพันธ์	26	154,867.39

ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนอการบริหารจัดการคลังพัสดุ ปท.2 ในเดือน ก.พ. 67 โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม:</u> รับทราบ



5.4 การติดตามความคืบหน้า MOC โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- MOC 3Step (Permanent) จำนวน 10 รายการ:
  - ปท.2-2 จำนวน 10 รายการ
- MOC 3Step (Tempo) จำนวน 1 รายการ:
  - ปท.2-2 จำนวน 1 รายการ
- *BI MOC ไม่อัพเดท

มติที่ประชุม: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Link: PoweBI

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE **2567**

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
Quality			
• External audit	11-12 มี.ค. 67	-	
• Internal audit	13-15 ก.พ. 67	แล้วเสร็จ	
• PIC	30 ก.ย. 67	-	
• Big cleaning day	05 ส.ค. 67	-	
Environment			
• SSHE Performance database (รวมขยะอันตราย)	ทุกไตรมาส	-	
• GHGs	ทุกไตรมาส	-	
• EIA	15 มิ.ย., 15 ธ.ค.	-	
ประเมินในระบบ QSHE			
• Risk assessment ประจำปี 2567	31 ส.ค. 66	-	
• Aspect assessment ประจำปี 2567	31 ส.ค. 66	-	
• BIA	30 มิ.ย. 66	-	

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE **2567**

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
Safety			
• ซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2	04 มิ.ย. 67	-	ปว. แจ้งเป็นระดับ 2 แบบ Table top
• ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	28 พ.ค. 67	-	
Health			
• ประเมิน HRA	XXX	-	รอ ปว. แจ้งกำหนดการ
• ตรวจสุขภาพประจำปี (พนักงาน)	01 พ.ค. – 30 ก.ย. 67	-	
• ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (พนักงาน)	01 มิ.ย. – 31 ก.ค. 67	-	
• ตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง (BSA)	ต.ค. 67	-	

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE **2567**

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
ตรวจวัด สลว. และ สภาพแวดล้อมการทำงาน			
• ตรวจวัด สิ่งแวดล้อม (น้ำอุปโภค น้ำเสีย น้ำดื่ม)	24 เม.ย. 67 และ 21 พ.ย. 67		
• ตรวจวัด สภาพแวดล้อม (แสง เสียง สารเคมี)	7-11 มิ.ย. 67 และ 7-11 ต.ค. 67		
ประเมินความสอดคล้องกฎหมาย	31 ม.ค.67, 31 ก.ค.67	31 ม.ค.67 แล้วเสร็จ	

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การติดตามการดำเนินการตามแผนงาน QSHE:
  - Internal Audit 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ
  - ประเมินความสอดคล้องกฎหมาย แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม: รับทราบ



<u>5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE</u> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานสถิติอุบัติเหตุฯ ปี 2567 :
  - Accident: จำนวน 1 เรื่อง
  - Near miss: จำนวน - เรื่อง
  - Sub std: จำนวน 4 เรื่อง
  - NCR: จำนวน 3 เรื่อง

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



<u>5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE</u> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การติดตามการดำเนินการตามแผนงาน QSHE :
  - การประเมิน Risk & aspect ประจำปี 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย
  - Risk assessment
    - Before: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 662 รายการ, ระดับ M จำนวน 86 รายการ, ระดับ H จำนวน 211 รายการ และ ระดับ E จำนวน 7 รายการ
    - After: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 751 รายการ, ระดับ M จำนวน 106 รายการ และ ระดับ H จำนวน 109 รายการ
  - Aspect พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 1075 รายการ
  - ORM ประจำปี 2567 สรุปรายการ
    - Existing: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 13 รายการ, ระดับ M จำนวน 23 รายการ, ระดับ H จำนวน 4 รายการ และ ระดับ E จำนวน 3 รายการ
    - After Mitigation: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 20 รายการ, ระดับ M จำนวน 21 รายการ, ระดับ H จำนวน 0 รายการ และ ระดับ E จำนวน 3 รายการ





รายงานสรุปภาพรวม ORM ปี 2567 ปท.2 (27 ก.พ. 2567)

ปท.2	Existing Risk Level				Risk Level After Mitigation			
	E	H	M	L	E	H	M	L
2-1	E3 = 3	H7 = 2	M11 = 1	L14 = 4 L16 = 1	E4 = 3	-	M11 = 2	L14 = 5 L16 = 1
2-2	-	H7 = 1	M11 = 20 M12 = 2	L14 = 2	-	-	M11 = 18	L14 = 3 L16 = 4
2-3	-	H8 = 1	-	L14 = 1 L16 = 5	-	-	M12 = 1	L14 = 1 L16 = 6
รวม	E = 3	H = 4	M = 23	L = 13	E = 3	H = 0	M = 21	L = 20

T1.1: งานก่อสร้างโรงกลั่นเวทของถ่ายาฯ และ FOC (2 รายการ)
1. งานก่อสร้างโรงกลั่นเวทของถ่ายาฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน **โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
2. งานก่อสร้างโรงกลั่นเวทของถ่ายาฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการประสานงานเรื่องความปลอดภัย
T4: สภาพพื้นที่ท่อส่งก๊าซ / สถานี พื้นที่เข้าถึงยาก เป็นต้น) (1 รายการ)
1. บอ valve ถูกฝังกลบ ไม่สามารถทำการ Isolate กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน **(พื้นที่ไม่สามารถขุดซ่อมได้)**
รวม E 3 รายการ



มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่นๆ

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ
06/03/67	ผจ.ปท.2 - ให้ ปท.2-3 ติดตามการใช้ไฟใน BV และหาแนวทางกับปรับปรุง	ปท.2-3	
06/03/67	ผจ.ปท.2 - ให้ ปท.2-3 ติดตามการใช้น้ำภายในศูนย์	ปท.2-3	
06/03/67	คุณพจนาท - เครื่องแตะบัตรเสีย	ปท.2-3	
08/02/67	ผจ.ปท.2 - หากพบขับรถเร็วมากกว่า 120 กม./ชม. ผู้รับชี้ต้องรายงาน Sub action ด้วย		
17/01/67	ผจ.ปท.2 - ให้ BH สูงบประมาณโดยรวมและประมาณเงินเพื่อโดยตัดงบครั้งถัดไป	BH	รอติดตามเพิ่มในเดือน เม.ย. 67 อีกครั้ง

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งานติดตามอื่นๆ มีจำนวน 6 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ คงค้าง 5 รายการ รายละเอียดตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่นๆ

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ
14/12/66	ผจ.ปท.2 - ให้นัดหมายหารืองานปี 2567 ระหว่าง ปตท. การไฟฟ้า การประปา	ปท.2-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตาม Slide 2-1)

วาระที่ 6 : เรื่องอื่น

คุณปกาศิต

1. ติดตามการจองรถประจำเดือน ก.พ. 67 >>> ดำเนนิการครบถ้วน



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

การประชุมครั้งถัดไป: วันที่ 10 เม.ย. 67

ผู้บันทึกการประชุม	ผู้รับรองรายงานการประชุม
ป[redacted] [redacted]	[redacted] ผจ.ปท.2

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปท.2 (QSHEMC2)

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 04/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม1

เรื่อง ประชุม MC2 ประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567

ณ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	[redacted]	[redacted]	ผจ.ปท.2	ปตท.(ปท.2)
2	[redacted]	[redacted]	หน.ปท.2-2	ปตท.(ปท.2)
3	[redacted]	[redacted]	หน.ปท.2-1	ปตท.(ปท.2)
4	[redacted]	[redacted]	ผจ.ผ.ปท.2-3	ปตท.(ปท.2)
5	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
6	[redacted]	[redacted]	หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
7	[redacted]	[redacted]	หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
8	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
9	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
10	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
11	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
12	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
13	[redacted]	[redacted]	หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
14	[redacted]	[redacted]	หัวหน้าช่าง	ปตท.(ปท.2)
15	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
16	[redacted]	[redacted]	วิศวกรอาวุโส	ปตท.(ปท.2)
17	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
18	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
20	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
21	[redacted]	[redacted]	วิศวกร	ปตท.(ปท.2)
22	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
23	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)
24	[redacted]	[redacted]	ช่างเทคนิค	ปตท.(ปท.2)

วาระที่ 1 QSHE Moments /Safety talk

1. เรื่อง KM การออก WO วางบิล กรณีใช้ PR outline โดย ปกาศิต ปท.2-1 ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide





<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

2. เรื่อง KM Process BV4.19 โดย คุณธงไชย ปท.2-2 ได้นำเสนอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 2 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผจ.ปท.2

1. ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการรับตรวจ External audit เป็นอย่างดี
2. ช่วงวันหยุดยาว ขอให้พนักงาน Standby ดำเนินการ Patrolling ตามคำสั่งและเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ
3. ขอให้ ปท.2-1, ปท.2-2 และ ปท.2-3 ลงทะเบียน PIC ในระบบภายใน 30 เม.ย. 67
4. ขอให้พนักงานทุกท่านเข้าเรียน e-learning ให้ครบถ้วน

มติที่ประชุม: รับทราบ

หน.ปท.2-1:

ไม่มีเรื่องแจ้ง

หน.ปท.2-2

ไม่มีเรื่องแจ้ง

ผจ.ผ.ปท.2-3:

ไม่มีเรื่องแจ้ง

มติที่ประชุม: รับทราบ

เรื่องแจ้งอื่น ๆ

1. ปว. และ พศ. ขอความร่วมมือ เข้าอบรม E-learning PIMS ภายใน มิ.ย. 67

2. ประชาสัมพันธ์การใช้ i-Warehouse





3. แจ้งการอัพเดทข้อมูลครอบครัวให้เป็นปัจจุบัน



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

วาระที่ 3 : รับรองรายงานประชุม

Link บันทึกการประชุม: \\pttgrp-fs01\NASDATA2\PTT\GTM_Region2\GTM_Region2-DATA\06_QSHE\QSHEMC2\2567\04_Apr

<u>มติที่ประชุม</u>: รับรองรายงาน

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.1 การเปลี่ยนแปลง นโยบาย เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน

- ไม่มี -

4.1 การเปลี่ยนแปลง นโยบาย เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้อง

– มี.ค. 67 : ไม่มี

มติที่ประชุม: รับทราบ

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการบริหารงาน

– มี.ค. 67 : ไม่มี

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.3 การเปลี่ยนแปลงด้วยเอกสาร ปท.2 (Document-Control)

เอกสารของ ปท.2 ทั้งหมด 121 ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support	Total
ปท.2	1	2	1	4
ปท.2-1	14	20	-	34
ปท.2-2	26	4	2	32
ปท.2-3	21	28	2	51
			Grand Total	121

เอกสารใหม่ เดือน ก.พ. จำนวน - ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support

เอกสารที่ต้องทบทวน จำนวน 4 ฉบับ

หน่วยงาน	WI	Form	Support
ปท.2	1	1	-
ปท.2-1	-	2	-
ปท.2-2	-	-	-
ปท.2-3	-	-	-

รหัสเอกสาร	สถานะเอกสาร	วันที่ต้องทบทวน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
F-ปท.2 ปทส.3-0505	ยังไม่ได้ดำเนินการ	6 ก.พ. 2567	ปท.2-3
I-ปท.2 ปทส.3-0006	ยังไม่ได้ดำเนินการ	6 ก.พ. 2567	ปท.2-3
F-ปท.2-1-0003	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 2567	ปท.2-1
F-ปท.2-1-0420	ยังไม่ได้ดำเนินการ	28 เม.ย. 2567	ปท.2-1

หมายเหตุ: ข้อมูลวันที่ 8 เม.ย. 67

4.3 การเปลี่ยนแปลงด้วยเอกสาร (Document-control)

– ปท.2 มีเอกสารทั้งหมด 121 ฉบับ

– มี.ค. 67 : ไม่มีเอกสารใหม่

– มีเอกสารที่ต้องทบทวนในระบบ จำนวน 4 ฉบับ โดยมีรายการตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

4.4 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

- ไม่มี -

4.4 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

– ไม่มี -

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.1 เป้าหมาย, KPI ของ ปท.2 ตาม Common KPI 2567

		KPI
Gas Delivered Performance		
- No. of Rebilling	L5	-
Transmission Reliability		KPI
- Station Interruption	L5	-
- Pipeline Interruption	L5	-
Distribution Reliability		KPI
- Station Interruption	L5	-
- Pipeline Interruption	L5	-
Property Damage (new X-1)	L5	-
FOC (Underground) Accident (new X-1)	L5	-
Maintenance Effectiveness		KPI
- PM Record Completeness	L5	-
- CM Record Compliance	L5	-
- Maintenance Effectiveness	L5	-
- PM/CM Ratio: RTU, AMR		
- PM/RM Ratio: Rank A,B,L,SCE		
- MOC Effectiveness (Unauthorized changes)	L5	-
ความครบถ้วน Master Data ในSAP (new, X-2)	L5	-
Operating Windows Updates Completeness (new, X-2)	L5	-
QSHE KPI		KPI
1. PIC	L1	-
2. Internal control effectiveness		
• External Audit (PIMS&ISO)	L5	-
• Internal Audit	L4	พบ Minor Car ด้านกฎหมาย 2 ประเด็น
3. Safety		
• PSE tier1	L5	-
• PSE tier2	L5	-
• LTA (Employee, Contractor)	L5	-
• Major Car accident	L5	-
• Major Security accident	L5	-
• TRIR(Employee, Contractor), TROIR (Employee)	L5	-
• Substandard	L5	รายงาน 10/24 เรื่อง, ปิดแล้ว 4/24 เรื่อง
• รายงานอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. (+แก้ไขทันตามกำหนด)	L5	-
• Toolbox talk campaign	L5	เดือน มี.ค. = 39 เรื่อง, รวม = 87/200 เรื่อง
QSHE KPI		KPI
4. Environment		
• EIA	L5	-
• Oil & Chemical Spill to Environment	L5	-
• % of Industrial Hazardous waste to secure landfill	L5	-
• % of Industrial Non-Hazardous waste to secure landfill (new)	L5	-
• ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จากลูกค้าและชุมชน	L5	-
TSO CSR Project Achievement		KPI
- โครงการ Safety School	L5	-
TSO Academy		KPI
- O&M Competency Development (new)	L5	-
- Competency C&B (new)	L5	-
- Orientation and Refreshment (new)	L5	-
- Innovation/Digital Competency		
- อบรม Power App/Power Automate	L5	-
- ประยุกต์ใช้ Power BI กับการทำงาน	L5	-

5.1 เป้าหมาย, KPI ของ ปท.2 ตาม Common KPI 2024

KPI ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย มีดังนี้

– Internal audit: พบ Minor Car กฎหมาย

มติที่ประชุม: รับทราบ



5.2 งบประมาณ

- คุณปกาศิต แจ้งทบทวนงบประมาณจาก บท. โดยมีรายละเอียดตาม Slide
- การติดตามงบประมาณปี 2567
- CAPEX(AA) ใช้เงินแล้ว 3.25%
- CAPEX(AM) ใช้เงินแล้ว 0.00%
- CAPEX(AL) ใช้เงินแล้ว 19.27%
- PM: ใช้เงินแล้ว 17.05%
- CM: ใช้เงินแล้ว 28.54%
- G&A: ใช้เงินแล้ว 17.78%
- UTI: ใช้เงินแล้ว 20.46%
- SUB: ใช้เงินแล้ว 11.65%

มติที่ประชุม: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1



หน.ปท.2-1 นำเสนองาน PM/CM ที่เกิดขึ้นในเดือน มี.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- PM: ดำเนินการตามแผนงานเสร็จสิ้น (WO ค้าง 1 รายการ รอปิดบิล)
- CM: ดำเนินการงานซ่อมแล้วเสร็จ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1 รายงานความคืบหน้า กรณีพบป้ายเตือนสูญหาย/ชำรุด รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1 รายงานความคืบหน้า กรณีพบความผิดปกติจากการ Patrolling จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1



หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แผนงาน Run PIG ปี 2567 รายละเอียดตาม Slide
- CAPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
- PM OPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
- CM OPEX: ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



หน.ปท.2-1 นำเสนองานติดตาม 3rd party ในภาพของ ปท.2 โดยความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- งาน 3rd party มีงานคงเหลือ 9 งาน โดยมีงานดำเนินการแล้วเสร็จ 2 งาน และรายการใหม่ 2 งาน
- งาน 3rd party ที่ ปท.2-1 เข้าประสานงานให้ดำเนินการนอกเขตระบบ รายละเอียดตาม Slide



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Slide ปท.2-1

หน.ปท.2-1 นำเสนองาน 3rd party ที่ ปท.2-1 เข้าประสานงานให้ดำเนินการนอกเขตระบบ รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

หน.ปท.2-1 นำเสนองานตรวจสอบพื้นที่รุกล้ำ RC670301 KP3+100-KP3+200 โดยรายละเอียด ตาม Slide

-

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



หน.ปท.2-1 นำเสนองานโครงการรื้อถอนท่อก๊าซ NKCC โดยรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หน.ปท.2-1 นำเสนอ PIC ประจำปี 2566 ใน โดยมีความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- ปี 2567 โครงการ PIC ปท.2-1 จำนวน 2 รายการ
  - 3rd party data base on power BI (ปกาศิต)
  - อุปกรณ์ตรวจสอบ PIG ในสถานี (รณฤทธิ์ ภิญโญ)

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



รายงานความคืบหน้าการชำระค่าใช้เขตทางปี

<u>ค่าใช้จ่ายในเขตทางหลวง ปท.2</u>

จังหวัด	หนังสืออนุญาต	RC	ขนาดท่อ (นิ้ว)	ความยาว (กม.) DOH	ค่าใช้จ่ายเขตทาง DOH ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
นครนายก	คค 0638/1060/1886	RC4900	42	20	284,000.00	284,000.00	284,000.00
สระบุรี	ไม่มี	RC0650	24	3	21,300.00	21,300.00	21,300.00
	ไม่มี	RC0660	16	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	คค 0638/818/7090	RC0670	18	42	298,200.00	298,200.00	298,200.00
	คค 0638/62/1879	RC067303	12.75	1	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	คค 0635/502/7156	RC0690	36	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	คค 0635/640/8869			12	85,200.00	85,200.00	85,200.00
	คค 0638/63/1890	RC06921101	12	1	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	คค 0638/65/943	RC0697	30	1	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	คค 0638/65/943			4	28,400.00	28,400.00	28,400.00
	คค 0638/780/1887	RC4900	42	4	56,800.00	56,800.00	56,800.00
	คค 0638/4142/5810	RC6800	28	20	142,000.00	142,000.00	142,000.00

รับชำระแล้ว 7 รายการ 22 มี.ค. 2567

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในส่วน เขตทางหลวงชนบท บส.กดด. รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด
แถบสีเขียว = ดำเนินการชำระแล้ว
แถบสีขาว = อยู่ระหว่างรอเรียกชำระ

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบหน้าการชำระค่าใช้เขตทาง โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-1

MOC- 2024

MOC จำนวน 1 รายการ ได้แก่

1. IN-188-2023 : ติดตั้ง AC mitigation RC660
   - ผ่านการ Approve MOC Step2 เรียบร้อย
   - รอแนบเอกสาร Final report หลังดำเนินการเสร็จใน MOC Step 3

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบ MOC จำนวน 1 รายการ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สัญญา 3-1 / 4-6 / 4-7



สัญญาที่	ท่อส่งก๊าซฯ ที่กระทบ	ประเภทท่อ (รับผิดชอบ กรซ.)	สถานะปัจจุบัน
3-1	1) ท่อส่งก๊าซฯ รังโอยแก่งคอย RC0690 (WK5 - KK) ขนาด 36 นิ้ว บริเวณ DK.122+690 2) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 RC0670 (BV25-26) ขนาด 18 นิ้ว บริเวณ DK.122+670 - 122+920 3) ท่อส่งก๊าซฯ RC0681 (Looping WK5 - BV25) ขนาด 18 นิ้ว บริเวณ DK. 122+920	TSO	อยู่ระหว่างขั้นตอนทำงานก่อสร้าง คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
4-6	1) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 RC0660 (BV21-22) ขนาด 16 นิ้ว บริเวณ DK.86+993	TSO (ปท.2)	อยู่ระหว่างประสานงานแก้ไขแบบและพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนต่าง (เร็วสุดคาดว่าจ่ายได้ปี 2567)
4-7	1) ท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงงานไทยเปอร์ออกไซด์ RC0673200001 ขนาด 6 นิ้ว บริเวณ DK.115+320 - 115+350 2) ท่อส่งก๊าซฯ กลุ่ม TG group ขนาด 6 นิ้ว บริเวณ DK.115+320 - 115+350 3) ท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงไฟฟ้า Gulf (ถกเถียง) ขนาด 12 นิ้ว บริเวณ DK. 115+320 - 115+350	NGR	ดำเนินการก่อสร้างแล้วบางส่วน โดย<u>มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างประมาณ 19 ล้านบาท (NGR รับผิดชอบจ่าย)</u>

หน.ปท.2-1 แจ้งความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สัญญา 3-1 / 4-6 / 4-7

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2

หน.ปท.2-2 นำเสนอข้อร้องเรียน ร้องขอ โดยมีรายละเอียดตาม Slide ดังนี้

- ข้อร้องเรียน: ไม่มี
- ข้อร้องขอ: มี 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- การติดตามจาก CFTM
  - ข้อร้องเรียน* 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม: รับทราบ

หมายเหตุ: *ข้อร้องเรียน* คือ ความคิดเห็นจากการประเมินคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และที่ประชุม CFTM จัดกลุ่มใหม่เป็นข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ*



หน.ปท.2-2 นำเสนอแผนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CAPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- PM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- CM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน

มติที่ประชุม: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2





Microsoft Power BI

หน.ปท.2-2 นำเสนองาน PM/CM ที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- CM ปี 2566 คงค้างจำนวน 16 รายการ
- PM&CM ปี 2567 คงค้างจำนวน 234รายการ (ม.ค. - เม.ย.)
  - PM: มีงานคงค้างในระบบ จำนวน 213 รายการ
  - CM: มีงานคงค้างในระบบ จำนวน 21 รายการ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



หน.ปท.2-2 นำเสนองานสำคัญในเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ติดตามปัจจัยเสี่ยงจาก Risk Assessment ที่มีผลต่อการจ่ายก๊าซ

รายการความเสี่ยง	Third Party Damage , งานก่อสร้าง	ไฟไหม้	System malfunction	ระบบโทรคมนาคมใช้งานไม่ได้	ระบบไฟฟ้า
ความเสี่ยงภายในเดือน เม.ย.					1. ML3 Battery,charger 2024
ความเสี่ยง ภายในปี 2024			1.งานปรับตด Set point ลูกค้าบน RC0636XX เนื่องจากลดความดันท่อเส้น 0630		1.เปลี่ยนระบบ power back-up ที่ N_PKB, N_SBG 2.เปลี่ยน battery charger ที่ BV22, BV23, BV24 ,KPG 3. ML3 Battery,charger 2024
จำนวนงานเสี่ยง	0	0	1	0	3

หน.ปท.2-2 นำเสนองานที่มีผลต่อการจ่ายก๊าซ โดยงานที่มีความเสี่ยงต่อการจ่ายก๊าซในเดือน เม.ย. 67 มีงานเสี่ยง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-2

MOC ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (7 รายการ)

Drag a column and drop it here to group by that column

หัวข้องาน	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	วันที่ปิด	Step ปัจจุบัน	ชื่อของผู้ปิดงาน
MOC งานในสายงานซอมาย	IN-132-2022	เปลี่ยน 650-HOV-010 ที่ BV20	-	MOC2/3	ผู้ประสานงาน
MOC งานในสายงานซอมาย	IN-163-2023	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า AC ที่ DPG	26/10/2023	MOC1/3	เลือกผู้ดำเนินการขึ้นตอนต่อไป
MOC งานในสายงานซอมาย	IN-154-2023	ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ที่ N_PK8	-	MOC2/3	ผู้ประสานงาน
MOC งานในสายงานซอมาย	IN-010-2023	ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ที่ NOV_BBG	04/04/2024	MOC3 (3Step)/3	Look back,Lesson learned,กับทางแผนกปิดโครงการ
MOC งานในสายงานซอมาย	IN-164-2023	จัดซื้อเครื่องชาร์จ Battery Charger 4 ตะกั่ว	-	MOC2/3	ผู้ประสานงาน
MOC งานในสายงานซอมาย	IN-147-2023	Tempo Battery เพื่อทดแทน UT2	-	Extend/3	ผู้ประสานงาน
MOC งานในสายงานซอมาย	T-IN-086-2024	Tempo Battery เพื่อทดแทน BPP-R3N3	02/04/2024	MOC1/3	ทดสอบ

www.jpwidgets.com

หน.ปท.2-2 นำเสนอรายการ MoC ที่คงค้างของ ปท.2-2 รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3

ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนองาน CSR ในพื้นที่ความรับผิดชอบของปท.2 ช่วงเดือน มี.ค. 67 โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนอประเมินความเสี่ยงชุมชน และแผนงาน CSR ปี 2567 โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้าการจัดการสื่อความชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รัศมี 250 ม. โดยรายละเอียดสำคัญ ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้า โครงการ Smart Farming โดยรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3



ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานความคืบหน้า การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Spot สื่อความ สถานีวิทยุ และวิทยุชุมชน รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานข้อร้องเรียน ร้องขอ หรือ สอบถามจากลูกค้า ชุมชน รายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนองานติดตามงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/โครงการ ปี 2567 ตามแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CAPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน
- PM CM OPEX: ปัจจุบันดำเนินการตามแผนงาน

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Slide ปท.2-3

5.3 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ปท.2-3

สรุปข้อมูลขยะอันตรายรอส่งกำจัด เดือน ม.ค.- ธ.ค. 67 หน่วยงาน ปท.2

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับมา	แผนก	แหล่งกำเนิดขยะอันตราย	ประเภทขยะอันตราย	Fitter	Milscale	หลอดไฟ	วัสดุปนเปื้อน	Battery	น้ำล้าง pig	รวม
1	25/03/67	ปท.2-1	BV4.19					1			1
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

ส่งกำจัดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 โดย บ.อัคคีปราการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 67 จำนวน 0 กก.



สรุปการเติมสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ เดือน ม.ค.- ธ.ค. 67 หน่วยงาน ปท.2

ลำดับ	วันที่เติม	แผนก	ชนิดสารทำความเย็น	น้ำหนัก(kg)	น้ำหนักรวม
1	22 ก.พ. 67	ปท.2-2	R32	0.1	0.1
2	8 มี.ค. 67	ปท.2-2	R22	3.5	3.5
3					
4					
5					

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 67
รวม 3.6 กิโลกรัม

ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตราย และสารทำความเย็น โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



ผจ.ผ.ปท.2-3 รายงานการใช้ไฟฟ้าภายใน ปท.2 โดยมีรายละเอียด ตาม Slide

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ



ผจ.ผ.ปท.2-3 นำเสนอการบริหารจัดการคลังพัสดุ ปท.2 ในเดือน มี.ค. 67 โดยมีรายละเอียดตาม Slide

<u>มติที่ประชุม:</u> รับทราบ



5.4 การติดตามความคืบหน้า MOC โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- MOC 3Step (Permanent) จำนวน 10 รายการ:
  - ปท.2-2 จำนวน 10 รายการ
- MOC 3Step (Tempo) จำนวน 1 รายการ:
  - ปท.2-2 จำนวน 1 รายการ
- *BI MOC ไม่อัพเดท ดูรายละเอียดใน 2-1 และ 2-2

มติที่ประชุม: รับทราบ

หมายเหตุ: รายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ใน Link: PoweBI

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE **2567**

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
Quality			
• External audit	11-12 มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	
• Internal audit	13-15 ก.พ. 67	แล้วเสร็จ	
• PIC	30 ก.ย. 67	-	ลงทะเบียนภายใน 30 เม.ย. 67
• Big cleaning day	05 ส.ค. 67	-	
Environment			
• SSHE Performance database (รวมขยะอันตราย)	ทุกไตรมาส	-	
• GHGs	ทุกไตรมาส	-	
• EIA	15 มิ.ย., 15 ธ.ค.	-	
ประเมินในระบบ QSHE			
• Risk assessment ประจำปี 2568	31 ส.ค. 67	-	
• Aspect assessment ประจำปี 2568	31 ส.ค. 67	-	
• BIA	30 เม.ย. 67	-	

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การติดตามการดำเนินการตามแผนงาน QSHE:
  - External และ Internal Audit 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ
  - ประเมินความสอดคล้องกฎหมาย แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE **2567**

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
Safety			
• ซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2	04 มิ.ย. 67	-	ปว. แจ้งเป็นระดับ 2 แบบ Table top
• ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	28 พ.ค. 67	-	
Health			
• ประเมิน HRA	XXX	-	รอ ปว. แจ้งกำหนดการ
• ตรวจสุขภาพประจำปี (พนักงาน)	01 พ.ค. – 30 ก.ย. 67	-	
• ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (พนักงาน)	01 มิ.ย. – 31 ก.ค. 67	-	
• ตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง (BSA)	ต.ค. 67	-	

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE **2567**

รายการ	แผนงาน	สถานะ	หมายเหตุ
ตรวจวัด สลว. และ สภาพแวดล้อมการทำงาน			
• ตรวจวัด สิ่งแวดล้อม (น้ำอุปโภค น้ำเสีย น้ำดื่ม)	24 เม.ย. 67 และ 21 พ.ย. 67		
• ตรวจวัด สภาพแวดล้อม (แสง เสียง สารเคมี)	7-11 มิ.ย. 67 และ 7-11 ต.ค. 67		
ประเมินความสอดคล้องกฎหมาย	31 ม.ค.67, 31 ก.ค.67	**31 ม.ค.67** แล้วเสร็จ	



<u>5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE</u> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานสถิติอุบัติเหตุฯ ปี 2567 :
  - Accident: จำนวน 2 เรื่อง
  - Near miss: จำนวน - เรื่อง
  - Sub std: จำนวน 10 เรื่อง
  - NCR: จำนวน 3 เรื่อง

<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

<u>5.5 แผนงานและผลการดำเนินงานด้าน QSHE</u> โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การติดตามการดำเนินการตามแผนงาน QSHE :
  - การประเมิน Risk & aspect ประจำปี 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย
  - Risk assessment
    - Before: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 662 รายการ, ระดับ M จำนวน 86 รายการ, ระดับ H จำนวน 211 รายการ และ ระดับ E จำนวน 7 รายการ
    - After: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 751 รายการ, ระดับ M จำนวน 106 รายการ และ ระดับ H จำนวน 109 รายการ
  - Aspect พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 1075 รายการ
  - ORM ประจำปี 2567 สรุปรายการ
    - Existing: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 13 รายการ, ระดับ M จำนวน 23 รายการ, ระดับ H จำนวน 4 รายการ และ ระดับ E จำนวน 3 รายการ
    - After Mitigation: พบความเสี่ยง ระดับ L จำนวน 20 รายการ, ระดับ M จำนวน 21 รายการ, ระดับ H จำนวน 0 รายการ และ ระดับ E จำนวน 3 รายการ





รายงานสรุปภาพรวม ORM ปี 2567 ปท.2 (27 มี.ค. 2567)

ปท.2	Existing Risk Level				Risk Level After Mitigation			
	E	H	M	L	E	H	M	L
2-1	E3 = 3	H7 = 2	M11 = 1	L14 = 4 L16 = 1	E4 = 3	-	M11 = 2	L14 = 5 L16 = 1
2-2	-	H7 = 1	M11 = 20 M12 = 2	L14 = 2	-	-	M11 = 18	L14 = 3 L16 = 4
2-3	-	H8 = 1	-	L14 = 1 L16 = 5	-	-	M12 = 1	L14 = 1 L16 = 6
รวม	E = 3	H = 4	M = 23	L = 13	E = 3	H = 0	M = 21	L = 20

T1.1: งานกลยุทธ์ทำไม่ทันเวทีผู้บริหาร และ FOC (2 รายการ)
1. งานกลยุทธ์ทำไม่ทันเวทีผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน **โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
2. งานกลยุทธ์ทำไม่ทันเวทีผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการประสานงานเร็วควรเปลี่ยนภัย

T4: สถานที่ปฏิบัติงานล่ม / สถานี พื้นที่เข้าถึงยาก เป็นต้น) (1 รายการ)
1. บอ valve ลูกน้ำกลบ ไม่สามารถทำการ Isolate กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน **(พื้นที่ไม่สามารถขุดซ่อมได้)**

รวม E 3 รายการ



มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่นๆ

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ
06/03/67	ผจ.ปท.2 - ให้ ปท.2-3 ติดตามการใช้ไฟใน BV และหาแนวทางกับปรับปรุง	ปท.2-3	ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า Block Valve และภายในศูนย์ ปท.2 ผ่าน BI https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1da2061d-5f4b-4319-80a6-9e0662337b9d/ReportSection?experience=power-bi
06/03/67	ผจ.ปท.2 - ให้ ปท.2-3 ติดตามการใช้น้ำภายในศูนย์	ปท.2-3	ประสานงานขอข้อมูลการใช้น้ำจาก สวม.
06/03/67	คุณพจนาท - เครื่องแตะบัตรเสีย	ปท.2-3	ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
08/02/67	ผจ.ปท.2 - หากพบขับรถเร็วมากกว่า 120 กม./ชม. ผู้รับชี้ต้องรายงาน Sub action ด้วย		
17/01/67	ผจ.ปท.2 - ให้ BH สูงประมาณโดยรวมและประมาณเงินเพื่อโดยตัดงบครั้งถัดไป	BH	ชี้แจงแล้วในประชุมวันที่ 10/04/67

วาระที่ 5 : การติดตาม ควบคุมและทบทวนผลการดำเนินงาน

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่นๆ

วันที่	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ
14/12/66	ผจ.ปท.2 - ให้นัดหมายหารืองานปี 2567 ระหว่าง ปตท. การไฟฟ้า การประปา	ปท.2-1	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตาม Slide 2-1)

5.6 การติดตามงานสำคัญอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– งานติดตามอื่นๆ มีจำนวน 6 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ คงค้าง 5 รายการ รายละเอียดตาม Slide

มติที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ 6 : เรื่องอื่น

ผจ.ปท.2

1. ให้ทีมงานดำเนินการ 5ส. รถประจำทีม และจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
2. หากมีการปรับปรุงอาคารห้องประชุม จะย้ายการประชุม QSHEMC2 ไปนอกสถานที่

คุณปกาศิต

1. ติดตามการจองรถประจำเดือน มี.ค. 67 >>> ดำเนนิการครบถ้วน



<u>มติที่ประชุม</u>: รับทราบ

การประชุมครั้งถัดไป: วันที่ 8 พ.ค. 67

ผู้บันทึกการประชุม	ผู้รับรองรายงานการประชุม
[redacted] [redacted]	[redacted] ผจ.ปท.2