

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการแคนทารี เบย์ ศรีราชา จากแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละประมาณ 52 ของจำนวนห้องพักทั้งหมดของโครงการ

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	16.0%	25.0%	12.0%	53.0%	15.0%	18.0%	8.0%	41.0%	1.0%	3.0%	0.0%	4.0%	0.0%	2.0%	0.0%	2.0%
Sex*Age*Water Quality	15.0%	25.0%	12.0%	52.0%	13.0%	17.0%	8.0%	38.0%	2.0%	3.0%	0.0%	5.0%	2.0%	3.0%	0.0%	5.0%
Sex*Age*Fire Protection	17.0%	28.0%	12.0%	57.0%	15.0%	20.0%	8.0%	43.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Parking & Traffic	14.0%	25.0%	10.0%	49.0%	14.0%	18.0%	6.0%	38.0%	3.0%	3.0%	2.0%	8.0%	1.0%	2.0%	2.0%	5.0%
Sex*Age*Surrounding Landscape	15.0%	25.0%	10.0%	50.0%	13.0%	17.0%	7.0%	37.0%	2.0%	3.0%	2.0%	7.0%	2.0%	3.0%	1.0%	6.0%
Sex*Age*Waste Management	17.0%	26.0%	10.0%	53.0%	14.0%	18.0%	8.0%	40.0%	0.0%	2.0%	2.0%	4.0%	1.0%	2.0%	0.0%	3.0%
Sex*Age*Indoor Air Quality	17.0%	28.0%	11.0%	56.0%	14.0%	18.0%	6.0%	38.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	5.0%
Sex*Age*Community Communication	17.0%	26.0%	12.0%	55.0%	15.0%	19.0%	8.0%	42.0%	0.0%	2.0%	0.0%	2.0%	0.0%	1.0%	0.0%	1.0%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามแจกรายละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	17	28	12	57
			% within sex	29.8%	49.1%	21.1%	100.0%
			% within age	53.1%	58.3%	60.0%	57.0%
			% within of total	17.0%	28.0%	12.0%	57.0%
	Sex	Female	Count	15	20	8	43
			% within sex	34.9%	46.5%	18.6%	100.0%
			% within age	46.9%	41.7%	40.0%	43.0%
			% within of total	15.0%	20.0%	8.0%	43.0%
Total		Count		32	48	20	100
			% within sex	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%
			% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแรงรายละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	16	25	12	53
		% within volume of water for use	30.2%	47.2%	22.6%	100.0%
		% within age	50.0%	52.1%	60.0%	53.0%
		% within of total	16.0%	25.0%	12.0%	53.0%
	Need Improvement	Count	1	3	0	4
		% within volume of water for use	25.0%	75.0%	0.0%	100.0%
		% within age	3.1%	6.3%	0.0%	4.0%
		% within of total	1.0%	3.0%	0.0%	4.0%
Female	Good	Count	15	18	8	41
		% within volume of water for use	36.6%	43.9%	19.5%	100.0%
		% within age	46.9%	37.5%	40.0%	41.0%
		% within of total	15.0%	18.0%	8.0%	41.0%
	Need Improvement	Count	0	2	0	2
		% within volume of water for use	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
		% within age	0.0%	4.2%	0.0%	2.0%
		% within of total	0.0%	2.0%	0.0%	2.0%
Total		Count	32	48	20	100
		% within volume of water for use	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	15	25	12	52
		% within water quality	28.8%	48.1%	23.1%	100.0%
		% within age	46.9%	52.1%	60.0%	52.0%
		% within of total	15.0%	25.0%	12.0%	52.0%
	Need Improvement	Count	2	3	0	5
		% within water quality	40.0%	60.0%	0.0%	100.0%
		% within age	6.3%	6.3%	0.0%	5.0%
		% within of total	2.0%	3.0%	0.0%	5.0%
Female	Good	Count	13	17	8	38
		% within water quality	34.2%	44.7%	21.1%	100.0%
		% within age	40.6%	35.4%	40.0%	38.0%
		% within of total	13.0%	17.0%	8.0%	38.0%
	Need Improvement	Count	2	3	0	5
		% within water quality	40.0%	60.0%	0.0%	100.0%
		% within age	6.3%	6.3%	0.0%	5.0%
		% within of total	2.0%	3.0%	0.0%	5.0%
Total		Count	32	48	20	100
		% within water quality	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	17	28	12	57
		% within Fire Protection	29.8%	49.1%	21.1%	100.0%
		% within age	53.1%	58.3%	60.0%	57.0%
		% within of total	17.0%	28.0%	12.0%	57.0%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good	Count	15	20	8	43
		% within Fire Protection	34.9%	46.5%	18.6%	100.0%
		% within age	46.9%	41.7%	40.0%	43.0%
		% within of total	15.0%	20.0%	8.0%	43.0%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	32	48	20	100	
	% within Fire Protection	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%	
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	14	25	10	49
		% within Parking&Traffic	28.6%	51.0%	20.4%	100.0%
		% within age	43.8%	52.1%	50.0%	49.0%
		% within of total	14.0%	25.0%	10.0%	49.0%
	Need Improvement	Count	3	3	2	8
		% within Parking&Traffic	37.5%	37.5%	25.0%	100.0%
		% within age	9.4%	6.3%	10.0%	8.0%
		% within of total	3.0%	3.0%	2.0%	8.0%
Female	Good	Count	14	18	6	38
		% within Parking&Traffic	36.8%	47.4%	15.8%	100.0%
		% within age	43.8%	37.5%	30.0%	38.0%
		% within of total	14.0%	18.0%	6.0%	38.0%
	Need Improvement	Count	1	2	2	5
		% within Parking&Traffic	20.0%	40.0%	40.0%	100.0%
		% within age	3.1%	4.2%	10.0%	5.0%
		% within of total	1.0%	2.0%	2.0%	5.0%
Total	Count	32	48	20	100	
	% within Parking&Traffic	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%	
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

3.5 ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	15	25	10	50
		% within Surrounding Landscape	30.0%	50.0%	20.0%	100.0%
		% within age	46.9%	52.1%	50.0%	50.0%
		% within of total	15.0%	25.0%	10.0%	50.0%
	Need Improvement	Count	2	3	2	7
		% within Surrounding Landscape	28.6%	42.9%	28.6%	100.0%
		% within age	6.3%	6.3%	10.0%	7.0%
		% within of total	2.0%	3.0%	2.0%	7.0%
Female	Good	Count	13	17	7	37
		% within Surrounding Landscape	35.1%	45.9%	18.9%	100.0%
		% within age	40.6%	35.4%	35.0%	37.0%
		% within of total	13.0%	17.0%	7.0%	37.0%
	Need Improvement	Count	2	3	1	6
		% within Surrounding Landscape	33.3%	50.0%	16.7%	100.0%
		% within age	6.3%	6.3%	5.0%	6.0%
		% within of total	2.0%	3.0%	1.0%	6.0%
Total		Count	32	48	20	100
		% within Surrounding Landscape	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	17	26	10	53
		% within Waste Management	32.1%	49.1%	18.9%	100.0%
		% within age	53.1%	54.2%	50.0%	53.0%
		% within of total	17.0%	26.0%	10.0%	53.0%
	Need Improvement	Count	0	2	2	4
		% within Waste Management	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
		% within age	0.0%	4.2%	10.0%	4.0%
		% within of total	0.0%	2.0%	2.0%	4.0%
Female	Good	Count	14	18	8	40
		% within Waste Management	35.0%	45.0%	20.0%	100.0%
		% within age	43.8%	37.5%	40.0%	40.0%
		% within of total	14.0%	18.0%	8.0%	40.0%
	Need Improvement	Count	1	2	0	3
		% within Waste Management	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
		% within age	3.1%	4.2%	0.0%	3.0%
		% within of total	1.0%	2.0%	0.0%	3.0%
Total		Count	32	48	20	100
		% within Waste Management	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	17	28	11	56
		% within Indoor Air Quality	30.4%	50.0%	19.6%	100.0%
		% within age	53.1%	58.3%	55.0%	56.0%
		% within of total	17.0%	28.0%	11.0%	56.0%
	Need Improvement	Count	0	0	1	1
		% within Indoor Air Quality	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
		% within age	0.0%	0.0%	5.0%	1.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%
Female	Good	Count	14	18	6	38
		% within Indoor Air Quality	36.8%	47.4%	15.8%	100.0%
		% within age	43.8%	37.5%	30.0%	38.0%
		% within of total	14.0%	18.0%	6.0%	38.0%
	Need Improvement	Count	1	2	2	5
		% within Indoor Air Quality	20.0%	40.0%	40.0%	100.0%
		% within age	3.1%	4.2%	10.0%	5.0%
		% within of total	1.0%	2.0%	2.0%	5.0%
Total		Count	32	48	20	100
		% within Indoor Air Quality	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	17	26	12	55
		% within Community Communication	30.9%	47.3%	21.8%	100.0%
		% within age	53.1%	54.2%	60.0%	55.0%
		% within of total	17.0%	26.0%	12.0%	55.0%
	Need Improvement	Count	0	2	0	2
		% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	4.2%	0.0%	2.0%
		% within of total	0.0%	2.0%	0.0%	2.0%
Female	Good	Count	15	19	8	42
		% within Community Communication	35.7%	45.2%	19.0%	100.0%
		% within age	46.9%	39.6%	40.0%	42.0%
		% within of total	15.0%	19.0%	8.0%	42.0%
	Need Improvement	Count	0	1	0	1
		% within Community Communication	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
		% within age	0.0%	2.1%	0.0%	1.0%
		% within of total	0.0%	1.0%	0.0%	1.0%
Total		Count	32	48	20	100
		% within Community Communication	32.0%	48.0%	20.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการแคนทารีเบย์ ศรีราชา



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา
カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้จ่ายในโครงการ - 水道水の水圧について
 Good 良好 Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
 Good 良好 Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
 Good 良好 Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
 Good 良好 Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
 Good 良好 Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
 Good 良好 Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
 Good 良好 Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
 Good 良好 Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Date

1. Sex- เพศ - 性別
 Male- ชาย - 男性 Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
 20-30 31-40 40 up
3. Nationality - 国籍
 Thai Japanese - 日本 Other

17/2, 17/3 Jerm Jompon Road, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (038) 771-365 Fax : (038) 325-680-1 E-mail : gm@kantarybay-sriracha.com www.kantarygroup.com
Bangkok Office : 3rd Floor, Kasemkij Bldg., 120 Silom Road, Bangkok 10500 Thailand. Tel. (66) 0-2233-3433, 0-2233-9560 Fax. (66) 0-2235-3665 E-mail : reservations@kantarygroup.com
• Kantary House, Bangkok • Kantary Bay, Sriracha • Karavel House, Sriracha • Kantary Bay, Rayong • Kantary Bay, Phuket • Kantary Hills, Chiangmai
a part of the kantary hotel & serviced apartment group www.kantarygroup.com