

ภาคผนวก ก
เอกสารการดำเนินงานของโครงการ

- ก 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการฯ (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) เลขที่ ทส 1009.5/7192 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552
- ก 2 สำเนาเอกสารยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อโรงแรม และสำเนาเอกสารคำขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแบบ ร.ร. 1/2
- ก 3 สำเนาเอกสารนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566
- ก 4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ปี พ.ศ. 2565-2570
- ก 5 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ก 1
สำเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการฯ
(รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
เลขที่ ทส 1009.5/7192 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552





ที่ ทส 1009.5/ 7192

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400

18 กันยายน 2552

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) โครงการ L&H SUKHUMVIT

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอส แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2123 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551

2. หนังสือบริษัท ไทย-ไท วิศกร จำกัด ที่ TTE 176/52 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) โครงการ L&H SUKHUMVIT

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาแผนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ L&H SUKHUMVIT ของบริษัท แอส แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีจำนวนห้องพักในส่วนของโรงแรมทั้งสิ้น 648 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไท วิศกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาแผนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการชุมชนฯ ในภาพประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติเห็นชอบร่างฯ และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 บริษัท แอส แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไทย-ไท วิศกร จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) โครงการ L&H SUKHUMVIT ให้สำนักงานฯ ดำเนินการ โดยรายงานฯ ระบุว่ากรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทำให้พบความสูงลดลงเหลือ 28 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 อาคาร และจำนวนห้องพักในส่วนของโรงแรมลดลงเหลือ 498 ห้อง

2/ สำนักงาน ...

-2-

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาแผนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ L&H SUKHUMVIT ของบริษัท แอส แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน และบริษัท ไทย-ไท วิศกร จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

นาย

นายสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815
โทรสาร 0-2265-6816

ภาคผนวก ก 2
สำเนาเอกสารยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อโรงแรม และ
สำเนาเอกสารคำขอโอน/รับโอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแบบ ร.ร. 1/2



ที่ มท ๐๓๐๓๖/๖๒๖



กรมการปกครอง
ถนนวิทยุพลาซ่า ถนน ๓๐๒๐๐

๒๕

เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเจมเม้นท์ จำกัด ขอเปลี่ยนชื่อโรงแรม
เรียน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล 21

ตามที่ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเจมเม้นท์ จำกัด โดย นายกิตติ วรบรรพต สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ อาคารคิวเวิลด์ จอมพินิจ ชั้น ๑๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งพญาไชย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล ๒๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ซอยสุขุมวิท ๑๕ (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมประเภท ๓ มีจำนวนห้องพัก ๔๖๒ ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ ๒๔/๒๕๕๔ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จนถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ยื่นคำขอ เปลี่ยนชื่อโรงแรม จาก “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล ๒๑” เป็น “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล 21” นั้น

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อได้ตามคำขอ จึงขอให้ท่านไปรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (รังโยธา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต นริศราษฎร์)

ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานการสอบสวนและนิติการ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
โทร./โทรสาร ๐-๒๖๕๖-๔๕๕๔

ที่ มท ๐๓๐๓๖/๖๒๖๖



กรมการปกครอง
ถนนวิทยุพลาซ่า ถนน ๓๐๒๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
เรียน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้กำกับบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อ้างถึง คำขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๓/๖) ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามที่บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นายวิทย์ ดันติวรรณ์ และนางสาวกานกรลวี วัชรประไพกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล 21” ใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า “Grande Centre Point Hotel Terminal 21” สถานที่ตั้ง ๒ ซอยสุขุมวิท ๑๕ (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมประเภท ๓ มีจำนวนห้องพัก ๔๖๒ ห้อง ได้รับคำขอโอน/รับโอนใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจโรงแรมให้กับ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเจมเม้นท์ จำกัด โดย นายกิตติ วรบรรพต ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กำกับบริษัท สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ อาคาร คิวเวิลด์ จอมพินิจ ชั้น ๑๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งพญาไชย กรุงเทพมหานคร นั้น

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้โอน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล 21” ให้กับบริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเจมเม้นท์ จำกัด ผู้รับโอน แล้ว จึงขอให้ท่านไปรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าว ณ ส่วนรักษา ความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (รังโยธา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินการแต่งตั้งผู้ดำเนินการโรงแรมและแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต นริศราษฎร์)

ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานการสอบสวนและนิติการ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
โทร./โทรสาร ๐-๒๖๕๖-๔๕๕๔

ภาคผนวก ก 3

สำเนาเอกสารนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ฉบับระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566



Grande Centre Point

TERMINAL 21 - BANGKOK

ที่ GCP 1/67

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567



เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 (ระยะดำเนินการ)

บริษัท แอ๊ด แอนด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน กรรมการโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ฉบับ
2. CD-ROM จำนวน 2 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 (ระยะดำเนินการ) ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้ บริษัท แอ๊ด แอนด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



General Manager

Grande your stay

Grande Centre Point Terminal 21 Bangkok

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256701-93

ชื่อโครงการ : โครงการ แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล 21

รอบรายงาน : ก.ค. 66 - ธ.ค. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 24/01/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHA : 14498

ผู้ยื่นรายงาน : นายอนุสรณ์ เอี่ยมสาส์

อีเมล : anusorn.a@gcp-hotels.com

โทรศัพท์ : 0894942466

QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ก 4
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ปี พ.ศ. 2565-2570



ทะเบียนเลขที่.....๓๕๙
 ตำบลนาขยเกตุ.....๔๑/๒๕๐๕



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไปตอนกลางคืนกับพี่พี่ได้ฟังแล้ว
บริษัท แอด แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โดย นายภักดี วรบรรพต

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การนันทนาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ ๒๑

Samnanginbuwer (K⁴) Grande Centre Point Hotel Terminal 21

โรงเรียน	จำนวนห้องพัก	ห้อง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓	๑๓	๔๖๒

เลขที่ ๒ ขอบสฤษฎีวิท ๑๙ (วัฒนา)

นางสาวกมลชนก คุ้มทรัพย์

๑๕๖๖ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายอรรถพร ศรีสมุทร นายก อบจ.บุรีรัมย์

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
- (๒) ผู้ใบอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งมาตรการและประกาศการตรวจที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- (๓) ผู้ใบอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้ใบอนุญาตละเลยหรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งพักออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นข้อต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไปให้หมดกำหนดกล่าวให้ยื่นในอีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ในนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดทูลชี้แจงแล้วขออนุญาตใหม่

ภาคผนวก ก 5
รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 1 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้



รูปที่ 2 ป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 2 (ต่อ) ป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ



รูปที่ 4 ชั้นจอดรถของโครงการ ชั้น B

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 5 พื้นที่สีเขียวชั้น 1 และชั้น 9

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 5 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวชั้น 1 และชั้น 9

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 5 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวชั้น 1 และชั้น 9

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 5 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวชั้น 1 และชั้น 9

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ



รูปที่ 6 แผงควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 7 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ



รูปที่ 8 ตักไขมันและสิ่งปฏิกูล


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ



รูปที่ 9 มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้น้ำ



รูปที่ 10 บ่อท่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณด้านทิศใต้ ขนาดความจุ 166 ลบ.ม.



รูปที่ 11 ถังเก็บน้ำชั้น 8 จำนวน 2 ถัง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้น้ำ (ต่อ)



รูปที่ 12 ถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้า จำนวน 2 ถัง



รูปที่ 13 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจัดการมูลฝอย



รูปที่ 14 ถังมูลฝอย ขนาด 8-10 ลิ. จำนวน 2 ถัง ไว้ในห้องพัก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจัดการมูลฝอย (ต่อ)



รูปที่ 15 ถังขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ห้องครัว



รูปที่ 16 ถังขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ห้องอาบน้ำ



รูปที่ 17 ถังขยะมูลฝอยภายในพื้นที่สัรรพสินค้า



รูปที่ 18 ถังขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ห้องประชุม



รูปที่ 19 ห้องพักมูลฝอยแห้ง-เปียก อยู่ที่บริเวณชั้นล่าง ด้านทิศเหนือติดอยู่กับถนนภายในโครงการ



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจัดการมูลฝอย (ต่อ)



รูปที่ 20 ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด



รูปที่ 21 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 22 จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่ของโครงการ



รูปที่ 23 การเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้ไฟฟ้า



รูปที่ 24 หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Dry Type



รูปที่ 25 ระบบไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 26 ป้ายรณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน



รูปที่ 27 อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่นหลอดฟลูออโร



รูปที่ 28 ทาสีผนังภายนอกอาคารทำให้ห้องสว่างขึ้น



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน



รูปที่ 29 ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผ่นพับ ป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 30 ระบบพ่นยีน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 31 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)



รูปที่ 32 ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 32 (ต่อ) ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์



รูปที่ 33 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร




รูปที่ 34 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

รูปที่ 35 ลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 36 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 37 ระบบเตือนภัย Fire Alarm Control Panal : FCP

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 38 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



รูปที่ 39 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 40 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire Alarm Manual Station)




รูปที่ 41 ผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ



รูปที่ 42 จุดรวมพลภายในโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการควบคุมค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 43 ป้ายตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 44 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

มาตรการควบคุมค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจราจร



รูปที่ 45 ทางเข้า-ออก ของโครงการเชื่อมกับอาคารสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีโศก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจราจร



รูปที่ 45 (ต่อ) ทางเข้า-ออก ของโครงการเชื่อมกับอาคารสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีโศก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจราจร



รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ



รูปที่ 47 รวบรวมผู้เดินทางขึ้น-ลง สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีไอคอน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ



รูปที่ 48 ห้องพักสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา



รูปที่ 49 สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา