

ภาคผนวก ข : รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1) ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 48Q 274843E, 1911932N
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด
	วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤศจิกายน 2566
	วันที่วิเคราะห์ : 21-24 พฤศจิกายน 2566
	เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U102416
	เลขที่งาน : 2023-000111
	หมายเลขปฏิบัติการ : T23AX192-0001 - T23AX192-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)			
			*	**	***	
			T23AX192-0001	T23AX192-0002	T23AX192-0003	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.029	0.021	0.017	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ	
TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
***	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 ธันวาคม 2566



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซิลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1) ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 48Q 274843E, 1911932N
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤศจิกายน 2566
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, **** วันที่วิเคราะห์ : 21-24 พฤศจิกายน 2566
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, **** เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U102417
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา เลขที่งาน : 2023-000111
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T23AX192-0004 - T23AX192-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)				
			*	**	***	****	
			T23AX192-0004	T23AX192-0005	T23AX192-0006	T23AX192-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.033	0.023	0.023	0.020	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

บุษกร เลิศกาญจนา

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจนา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 ธันวาคม 2566



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2) ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 48Q 272476E, 1913806N
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤศจิกายน 2566
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** วันที่วิเคราะห์ : 21-24 พฤศจิกายน 2566
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U102418
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา เลขที่งาน : 2023-000111
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T23AX192-0008 - T23AX192-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)			
			*	**	***	
			T23AX192-0008	T23AX192-0009	T23AX192-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.025	0.038	0.040	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.

มาตรฐาน

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 ธันวาคม 2566



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2) ตำบลพิกัด UTM ของสถานี : 48Q 272476E, 1913806N
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤศจิกายน 2566
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, **** วันที่วิเคราะห์ : 21-24 พฤศจิกายน 2566
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***, **** เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U102419
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา เลขที่งาน : 2023-000111
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T23AX192-0011 - T23AX192-0014

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)				
			*	**	***	****	
			T23AX192-0011	T23AX192-0012	T23AX192-0013	T23AX192-0014	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.031	0.021	0.025	0.033	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
**** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

บุษกร เลิศกาญจน์

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจน์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 ธันวาคม 2566



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซิลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3) ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 48Q 278833E, 1913238N
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤศจิกายน 2566
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** วันที่วิเคราะห์ : 21-24 พฤศจิกายน 2566
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U102420
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา เลขที่งาน : 2023-000111
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T23AX192-0015 - T23AX192-0017

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)			
			*	**	***	
			T23AX192-0015	T23AX192-0016	T23AX192-0017	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.056	0.049	0.048	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP : ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.

มาตรฐาน

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

บุษกร เลิศฤณมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศฤณมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 ธันวาคม 2566



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th
สถานที่ซัดตัวอย่าง : หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3) ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 48Q 278833E, 1913238N
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤศจิกายน 2566
วันที่ซัดตัวอย่าง : *, **, ***, **** วันที่วิเคราะห์ : 21-24 พฤศจิกายน 2566
เวลาที่ซัดตัวอย่าง : *, **, ***, **** เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U102421
ผู้ซัดตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา เลขที่งาน : 2023-000111
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T23AX192-0018 - T23AX192-0021

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)				
			*	**	***	****	
			T23AX192-0018	T23AX192-0019	T23AX192-0020	T23AX192-0021	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.041	0.035	0.036	0.047	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.

มาตรฐาน

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
* : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
** : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
*** : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
**** : ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

บุษกร เลิศกาญจนา

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจนา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 ธันวาคม 2566



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซิลแทนท์ จำกัด				
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (A4) ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 48Q 276036E, 1917721N				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 21 พฤศจิกายน 2566		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่วิเคราะห์	: 21-24 พฤศจิกายน 2566		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U102422		
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2023-000111		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AX192-0022 - T23AX192-0024		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (A4)			
			*	**	***	
			T23AX192-0022	T23AX192-0023	T23AX192-0024	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.039	0.037	0.055	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.

มาตรฐาน

	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
***	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

บุษกร เลิศฤณมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศฤณมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 ธันวาคม 2566



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด		
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th		
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฟ (A4) ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 48Q 276036E, 1917721N		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 21 พฤศจิกายน 2566
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: *, **, ***, ****	วันที่วิเคราะห์	: 21-24 พฤศจิกายน 2566
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: *, **, ***, ****	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U102423
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2023-000111
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ท้าสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AX192-0025 - T23AX192-0028

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฟ (A4)				
			*	**	***	****	
			T23AX192-0025	T23AX192-0026	T23AX192-0027	T23AX192-0028	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.035	0.032	0.024	0.027	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.

มาตรฐาน

	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
*	: ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
**	: ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
***	: ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
****	: ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

บุษกร เลิศฤาษี

(นางสาวบุษกร เลิศฤาษี)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 ธันวาคม 2566



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U102028
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2023-000111
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AX193-0001 - T23AX193-0007
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 9-16 พฤศจิกายน 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)					
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)					
	9-10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0001		10-11 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0002		11-12 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0003	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
09:00-10:00 น.	1.0	SSE	2.7	S	1.8	ESE
10:00-11:00 น.	0.8	ENE	3.1	S	1.9	ENE
11:00-12:00 น.	1.2	SSW	2.9	SSE	2.1	S
12:00-13:00 น.	0.8	E	2.4	S	1.6	E
13:00-14:00 น.	0.7	N	2.3	SSW	1.8	E
14:00-15:00 น.	1.0	NNE	2.8	S	1.8	SE
15:00-16:00 น.	0.8	NW	2.6	N	1.3	NE
16:00-17:00 น.	0.9	NE	2.5	NNE	2.0	NE
17:00-18:00 น.	1.0	NE	1.8	NNW	1.7	E
18:00-19:00 น.	1.0	SE	1.9	NNW	1.8	NE
19:00-20:00 น.	0.8	S	2.0	N	1.7	N
20:00-21:00 น.	1.2	SSW	1.1	NW	1.1	N
21:00-22:00 น.	1.3	S	1.0	ENE	1.2	NE
22:00-23:00 น.	1.3	SW	1.0	ESE	1.0	NNE
23:00-00:00 น.	2.0	NE	0.8	ESE	1.0	N
00:00-01:00 น.	1.4	N	0.7	NNE	1.2	N
01:00-02:00 น.	2.0	N	0.8	ENE	1.0	NE
02:00-03:00 น.	2.1	NNE	1.0	SE	1.1	NW
03:00-04:00 น.	1.8	NW	1.8	SSW	1.1	NNW
04:00-05:00 น.	2.6	NW	2.0	SSW	0.9	SW
05:00-06:00 น.	1.9	ESE	2.4	SSW	0.9	WSW
06:00-07:00 น.	3.1	NNW	2.4	SW	0.8	WSW
07:00-08:00 น.	3.3	E	1.9	SW	0.9	WNW
08:00-09:00 น.	2.7	E	2.1	SSE	0.9	W



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)							
	12-13 พฤศจิกายน 2566		13-14 พฤศจิกายน 2566		14-15 พฤศจิกายน 2566		15-16 พฤศจิกายน 2566	
	T23AX193-0004		T23AX193-0005		T23AX193-0006		T23AX193-0007	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
09:00-10:00 น.	0.8	W	3.2	WSW	1.1	E	2.6	ENE
10:00-11:00 น.	0.9	WSW	2.4	W	1.2	SSW	3.0	NNE
11:00-12:00 น.	0.9	WNW	2.6	SW	1.4	SE	2.6	NNE
12:00-13:00 น.	0.9	WNW	2.2	SW	1.4	SE	3.8	ENE
13:00-14:00 น.	0.7	NW	1.9	WSW	2.0	E	3.5	NE
14:00-15:00 น.	0.7	NW	1.6	NNW	2.3	W	3.8	N
15:00-16:00 น.	0.9	W	1.5	NW	2.4	ENE	4.6	ENE
16:00-17:00 น.	1.4	NW	0.8	NW	2.3	SSW	3.7	WNW
17:00-18:00 น.	1.1	NW	0.6	N	3.4	SW	3.6	WSW
18:00-19:00 น.	1.6	SW	1.4	NNW	3.2	SSE	3.8	WSW
19:00-20:00 น.	2.0	WSW	1.5	WNW	3.5	SSW	4.1	NW
20:00-21:00 น.	2.4	SW	1.9	NNW	2.4	SSW	3.2	W
21:00-22:00 น.	1.9	WNW	2.3	NNW	3.4	SE	3.3	W
22:00-23:00 น.	1.9	NNW	2.0	W	3.1	E	2.2	WNW
23:00-00:00 น.	2.4	NNW	2.3	NNW	2.2	ESE	2.3	NNW
00:00-01:00 น.	3.0	ENE	1.6	W	3.2	N	1.6	NW
01:00-02:00 น.	2.1	NNE	1.6	WSW	2.7	SE	2.0	W
02:00-03:00 น.	2.6	NNE	1.9	WSW	2.4	N	2.0	NW
03:00-04:00 น.	2.6	E	1.9	WSW	2.2	E	2.1	NW
04:00-05:00 น.	2.1	N	1.5	SSW	3.2	NE	1.5	WNW
05:00-06:00 น.	2.4	ESE	1.7	W	3.4	E	1.8	WSW
06:00-07:00 น.	2.4	ESE	1.0	WNW	3.1	E	1.8	NW
07:00-08:00 น.	2.0	NW	1.1	NW	2.2	E	2.0	W
08:00-09:00 น.	2.3	WNW	0.9	SE	2.7	ENE	1.8	WNW

พิกัดจุดตรวจวัด UTM 48Q 274843 1911932

(นายคิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

6 ธันวาคม 2566

ภาคผนวก ข-2 : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U102029
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2023-000111
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AX193-0008 - T23AX193-0014
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 9-16 พฤศจิกายน 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	9-10 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.0	71.5	44.8
08:00-09:00 น.	52.0	76.6	42.7
09:00-10:00 น.	50.2	71.7	42.1
10:00-11:00 น.	50.3	72.4	41.3
11:00-12:00 น.	52.9	76.8	46.0
12:00-13:00 น.	51.6	72.1	43.9
13:00-14:00 น.	49.9	75.2	41.8
14:00-15:00 น.	47.1	70.5	41.1
15:00-16:00 น.	46.2	66.6	40.0
16:00-17:00 น.	53.1	71.4	47.4
17:00-18:00 น.	53.9	74.2	51.8
18:00-19:00 น.	53.1	82.6	51.1
19:00-20:00 น.	46.2	59.2	43.8
20:00-21:00 น.	46.4	56.4	43.4
21:00-22:00 น.	46.2	56.2	43.5
22:00-23:00 น.	47.3	67.2	44.8
23:00-00:00 น.	47.7	73.0	43.2
00:00-01:00 น.	48.5	71.2	38.8
01:00-02:00 น.	46.3	70.0	40.1
02:00-03:00 น.	50.2	73.6	44.4
03:00-04:00 น.	45.1	69.9	39.1
04:00-05:00 น.	46.4	70.5	40.7
05:00-06:00 น.	47.9	71.3	42.4
06:00-07:00 น.	44.5	59.3	40.7
L _{Aeq} 24 hours		50.2	
L _{Adn}		54.6	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	10-11 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	48.6	74.1	40.6
08:00-09:00 น.	46.2	73.5	42.2
09:00-10:00 น.	47.4	71.8	37.7
10:00-11:00 น.	44.9	70.7	37.7
11:00-12:00 น.	44.3	66.8	37.3
12:00-13:00 น.	45.2	68.6	37.9
13:00-14:00 น.	43.9	66.7	39.2
14:00-15:00 น.	46.0	65.8	39.2
15:00-16:00 น.	44.3	69.7	37.6
16:00-17:00 น.	48.9	65.8	40.6
17:00-18:00 น.	48.7	63.8	42.0
18:00-19:00 น.	47.8	57.3	41.1
19:00-20:00 น.	46.8	60.2	38.7
20:00-21:00 น.	46.7	71.3	37.7
21:00-22:00 น.	48.3	62.1	45.7
22:00-23:00 น.	44.6	66.7	37.8
23:00-00:00 น.	46.6	67.2	39.4
00:00-01:00 น.	45.0	62.4	39.8
01:00-02:00 น.	46.1	68.3	43.1
02:00-03:00 น.	45.5	54.5	42.5
03:00-04:00 น.	45.6	63.1	38.9
04:00-05:00 น.	45.6	65.5	40.6
05:00-06:00 น.	47.3	64.3	43.2
06:00-07:00 น.	48.8	67.4	44.3
L _{Aeq} 24 hours		46.7	
L _{Adn}		52.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	11-12 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.1	65.6	44.4
08:00-09:00 น.	50.8	59.5	42.4
09:00-10:00 น.	50.2	63.5	42.0
10:00-11:00 น.	49.8	57.1	47.1
11:00-12:00 น.	51.3	69.6	49.6
12:00-13:00 น.	50.5	68.3	48.8
13:00-14:00 น.	50.9	70.2	48.2
14:00-15:00 น.	49.2	74.3	45.4
15:00-16:00 น.	44.6	68.7	42.3
16:00-17:00 น.	47.3	71.6	44.8
17:00-18:00 น.	45.4	77.1	43.1
18:00-19:00 น.	45.6	65.3	40.4
19:00-20:00 น.	48.8	72.3	42.9
20:00-21:00 น.	46.4	64.1	39.5
21:00-22:00 น.	49.7	73.8	41.7
22:00-23:00 น.	46.3	68.8	41.8
23:00-00:00 น.	47.8	69.6	41.6
00:00-01:00 น.	46.6	65.8	40.1
01:00-02:00 น.	45.5	65.3	39.0
02:00-03:00 น.	45.6	69.0	38.9
03:00-04:00 น.	44.4	65.8	37.9
04:00-05:00 น.	47.2	68.4	42.0
05:00-06:00 น.	46.2	63.9	42.2
06:00-07:00 น.	50.7	67.3	49.3
L _{Aeq} 24 hours		48.5	
L _{Adn}		53.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	12-13 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.6	63.4	51.1
08:00-09:00 น.	51.4	69.7	49.4
09:00-10:00 น.	51.4	60.1	50.6
10:00-11:00 น.	51.9	58.6	51.0
11:00-12:00 น.	50.5	55.1	49.9
12:00-13:00 น.	48.2	51.6	47.9
13:00-14:00 น.	49.0	56.9	47.1
14:00-15:00 น.	49.1	63.2	43.7
15:00-16:00 น.	46.8	69.0	41.6
16:00-17:00 น.	45.5	65.1	40.3
17:00-18:00 น.	46.1	63.9	39.9
18:00-19:00 น.	47.5	67.0	44.9
19:00-20:00 น.	46.9	53.1	44.3
20:00-21:00 น.	46.1	53.7	44.1
21:00-22:00 น.	46.2	54.8	44.7
22:00-23:00 น.	46.4	62.2	43.1
23:00-00:00 น.	45.7	62.2	42.3
00:00-01:00 น.	45.5	64.7	40.3
01:00-02:00 น.	45.2	61.4	41.0
02:00-03:00 น.	46.0	61.2	41.5
03:00-04:00 น.	45.9	64.1	42.1
04:00-05:00 น.	44.7	64.7	38.9
05:00-06:00 น.	45.7	69.6	41.1
06:00-07:00 น.	48.6	64.7	42.5
L _{Aeq} 24 hours		48.2	
L _{Adn}		53.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	13-14 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.1	73.2	43.2
08:00-09:00 น.	49.9	71.5	44.2
09:00-10:00 น.	50.2	64.1	47.0
10:00-11:00 น.	50.2	70.6	43.4
11:00-12:00 น.	48.3	64.3	41.8
12:00-13:00 น.	53.7	64.6	52.7
13:00-14:00 น.	54.3	63.1	53.5
14:00-15:00 น.	53.2	75.4	51.4
15:00-16:00 น.	53.8	68.6	50.5
16:00-17:00 น.	55.7	88.5	54.0
17:00-18:00 น.	54.3	67.2	53.1
18:00-19:00 น.	49.7	63.6	47.3
19:00-20:00 น.	49.1	71.6	43.4
20:00-21:00 น.	51.3	72.5	47.7
21:00-22:00 น.	53.1	77.7	46.8
22:00-23:00 น.	47.9	65.8	41.0
23:00-00:00 น.	47.0	64.7	40.7
00:00-01:00 น.	47.2	63.8	40.8
01:00-02:00 น.	49.1	74.0	43.5
02:00-03:00 น.	49.3	71.4	44.9
03:00-04:00 น.	47.7	68.8	42.5
04:00-05:00 น.	48.2	68.3	43.7
05:00-06:00 น.	51.1	67.6	46.7
06:00-07:00 น.	52.5	77.5	45.8
L _{Aeq} 24 hours		51.5	
L _{Adn}		56.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	14-15 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.3	66.4	42.7
08:00-09:00 น.	47.9	65.7	41.1
09:00-10:00 น.	49.6	72.1	42.9
10:00-11:00 น.	48.3	71.3	41.4
11:00-12:00 น.	48.0	70.2	42.7
12:00-13:00 น.	49.3	73.5	43.7
13:00-14:00 น.	50.4	76.2	44.0
14:00-15:00 น.	51.8	70.7	41.0
15:00-16:00 น.	50.2	70.0	42.4
16:00-17:00 น.	51.6	61.1	46.4
17:00-18:00 น.	53.5	63.9	47.5
18:00-19:00 น.	49.5	71.1	42.6
19:00-20:00 น.	47.9	67.0	40.6
20:00-21:00 น.	51.3	63.5	49.2
21:00-22:00 น.	47.6	74.4	37.4
22:00-23:00 น.	48.0	71.0	41.3
23:00-00:00 น.	49.3	72.5	45.2
00:00-01:00 น.	48.9	59.8	45.9
01:00-02:00 น.	49.0	57.3	45.5
02:00-03:00 น.	49.0	60.9	47.2
03:00-04:00 น.	50.1	68.0	48.6
04:00-05:00 น.	49.3	65.7	44.7
05:00-06:00 น.	48.8	67.4	46.5
06:00-07:00 น.	53.4	63.3	48.1
L _{Aeq} 24 hours		50.0	
L _{Adn}		56.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	15-16 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.0	71.7	40.4
08:00-09:00 น.	53.6	63.5	47.6
09:00-10:00 น.	52.3	69.9	47.6
10:00-11:00 น.	53.2	73.4	51.3
11:00-12:00 น.	55.2	73.3	53.3
12:00-13:00 น.	53.0	73.6	50.8
13:00-14:00 น.	51.6	76.1	47.2
14:00-15:00 น.	51.7	77.5	47.8
15:00-16:00 น.	50.3	80.9	48.2
16:00-17:00 น.	50.6	76.1	45.4
17:00-18:00 น.	53.5	68.5	47.7
18:00-19:00 น.	53.6	84.6	51.6
19:00-20:00 น.	51.1	61.8	47.7
20:00-21:00 น.	49.3	62.8	47.0
21:00-22:00 น.	48.7	69.0	46.3
22:00-23:00 น.	51.7	60.5	48.7
23:00-00:00 น.	49.6	61.6	46.9
00:00-01:00 น.	50.3	75.9	44.6
01:00-02:00 น.	50.7	67.6	49.3
02:00-03:00 น.	50.3	59.5	49.6
03:00-04:00 น.	50.5	60.6	48.6
04:00-05:00 น.	47.2	64.5	42.7
05:00-06:00 น.	48.7	69.1	42.6
06:00-07:00 น.	51.9	73.2	44.5
L _{Aeq} 24 hours		51.6	
L _{Adn}		57.0	

พิกัดจุดตรวจวัด UTM 48Q 274819 1911909



(นายศิลา บวรจใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

6 ธันวาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเล็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U102030
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2023-000111
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AX193-0015 - T23AX193-0021
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 9-16 พฤศจิกายน 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำนันรักษา		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	9-10 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.9	78.8	56.0
08:00-09:00 น.	57.7	81.4	50.6
09:00-10:00 น.	60.2	71.8	58.7
10:00-11:00 น.	59.1	80.0	56.0
11:00-12:00 น.	56.2	72.3	54.2
12:00-13:00 น.	56.7	68.1	53.1
13:00-14:00 น.	56.2	79.5	52.1
14:00-15:00 น.	56.2	77.9	51.8
15:00-16:00 น.	56.7	74.4	52.3
16:00-17:00 น.	56.8	73.0	53.0
17:00-18:00 น.	58.0	77.9	53.4
18:00-19:00 น.	61.1	81.6	58.7
19:00-20:00 น.	59.7	83.5	55.7
20:00-21:00 น.	58.5	72.3	56.3
21:00-22:00 น.	55.2	73.3	50.6
22:00-23:00 น.	54.0	71.1	48.9
23:00-00:00 น.	52.3	65.6	45.9
00:00-01:00 น.	52.4	68.8	47.9
01:00-02:00 น.	54.9	72.9	52.4
02:00-03:00 น.	54.3	71.5	47.5
03:00-04:00 น.	55.3	70.2	49.5
04:00-05:00 น.	55.2	68.6	50.7
05:00-06:00 น.	55.5	72.3	49.5
06:00-07:00 น.	61.5	86.8	52.0
L _{Aeq} 24 hours		57.4	
L _{Adn}		62.8	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	10-11 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.0	72.4	56.5
08:00-09:00 น.	59.7	70.7	57.0
09:00-10:00 น.	60.1	81.2	56.0
10:00-11:00 น.	60.8	74.5	57.4
11:00-12:00 น.	59.7	69.9	56.6
12:00-13:00 น.	58.8	68.9	54.8
13:00-14:00 น.	58.7	77.8	54.5
14:00-15:00 น.	58.1	71.2	54.0
15:00-16:00 น.	58.8	73.8	55.0
16:00-17:00 น.	59.0	77.7	54.7
17:00-18:00 น.	59.9	78.7	55.5
18:00-19:00 น.	58.3	73.7	53.8
19:00-20:00 น.	58.1	70.7	54.2
20:00-21:00 น.	58.4	79.6	55.3
21:00-22:00 น.	58.0	85.2	55.0
22:00-23:00 น.	52.9	72.1	46.4
23:00-00:00 น.	53.7	69.2	49.9
00:00-01:00 น.	53.6	68.8	50.2
01:00-02:00 น.	53.3	72.5	50.7
02:00-03:00 น.	51.0	65.9	46.2
03:00-04:00 น.	51.3	66.5	45.8
04:00-05:00 น.	51.9	66.5	45.6
05:00-06:00 น.	53.8	72.7	49.2
06:00-07:00 น.	60.2	70.6	55.0
L _{Aeq} 24 hours		58.0	
L _{Adn}		62.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	11-12 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.3	67.7	50.0
08:00-09:00 น.	60.5	67.7	55.6
09:00-10:00 น.	58.9	68.8	52.4
10:00-11:00 น.	57.0	70.4	52.9
11:00-12:00 น.	57.1	77.1	52.8
12:00-13:00 น.	57.0	78.5	52.2
13:00-14:00 น.	58.2	81.0	53.3
14:00-15:00 น.	57.2	81.5	52.3
15:00-16:00 น.	57.2	70.7	52.8
16:00-17:00 น.	59.3	78.7	52.4
17:00-18:00 น.	58.5	78.0	52.1
18:00-19:00 น.	56.7	74.1	52.3
19:00-20:00 น.	57.3	75.9	54.9
20:00-21:00 น.	57.1	77.6	53.6
21:00-22:00 น.	54.7	65.4	51.7
22:00-23:00 น.	53.4	65.0	49.7
23:00-00:00 น.	53.4	69.0	49.9
00:00-01:00 น.	53.3	74.0	48.2
01:00-02:00 น.	52.9	67.3	49.1
02:00-03:00 น.	55.7	67.4	52.3
03:00-04:00 น.	54.6	73.6	50.6
04:00-05:00 น.	55.7	72.2	50.5
05:00-06:00 น.	55.1	72.7	50.3
06:00-07:00 น.	58.6	89.0	52.8
L _{Aeq} 24 hours		57.0	
L _{Adn}		62.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	12-13 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.8	78.9	54.0
08:00-09:00 น.	58	78.4	53.4
09:00-10:00 น.	58.3	73.5	53.9
10:00-11:00 น.	56.5	71.5	52.8
11:00-12:00 น.	57.9	90.5	51.9
12:00-13:00 น.	56.5	70.7	52.6
13:00-14:00 น.	56.1	73.0	52.2
14:00-15:00 น.	59.9	90.8	54.4
15:00-16:00 น.	58.5	78.4	54.9
16:00-17:00 น.	58.8	77.6	54.8
17:00-18:00 น.	57.7	75.7	52.7
18:00-19:00 น.	56.1	75.2	51.2
19:00-20:00 น.	58	75.4	54.6
20:00-21:00 น.	57.2	76.8	54.5
21:00-22:00 น.	55.8	69.0	53.4
22:00-23:00 น.	54.7	76.6	50.5
23:00-00:00 น.	52.7	67.5	48.2
00:00-01:00 น.	52.4	63.5	48.4
01:00-02:00 น.	51.6	70.7	46.1
02:00-03:00 น.	52.4	68.8	46.9
03:00-04:00 น.	52.4	69.7	46.9
04:00-05:00 น.	55	65.1	48.8
05:00-06:00 น.	56.2	72.6	50.3
06:00-07:00 น.	57.4	72.8	52.1
L _{Aeq} 24 hours		56.8	
L _{Adn}		61.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	13-14 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0019		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.2	72.6	54.5
08:00-09:00 น.	59	74.5	55.0
09:00-10:00 น.	59.3	76.1	55.3
10:00-11:00 น.	58.4	76.6	55.0
11:00-12:00 น.	57.9	75.8	55.1
12:00-13:00 น.	58.8	74.8	54.9
13:00-14:00 น.	59.4	75.6	55.6
14:00-15:00 น.	59.8	79.3	54.4
15:00-16:00 น.	61.7	85.0	55.6
16:00-17:00 น.	60.5	80.2	55.7
17:00-18:00 น.	60.2	83.2	55.5
18:00-19:00 น.	59.7	78.5	54.9
19:00-20:00 น.	59	75.5	56.4
20:00-21:00 น.	57.8	72.6	55.6
21:00-22:00 น.	57.8	67.9	53.4
22:00-23:00 น.	57.9	78.0	53.9
23:00-00:00 น.	56.1	70.6	53.6
00:00-01:00 น.	54.9	72.8	51.2
01:00-02:00 น.	54.9	71.6	51.8
02:00-03:00 น.	53.8	68.2	50.8
03:00-04:00 น.	53.9	66.0	50.8
04:00-05:00 น.	54.4	76.9	48.9
05:00-06:00 น.	54.4	76.2	53.0
06:00-07:00 น.	58.2	77.4	53.1
L _{Aeq} 24 hours		58.3	
L _{Adn}		62.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	14-15 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.8	72.7	53.7
08:00-09:00 น.	58	76.8	53.0
09:00-10:00 น.	57.9	79.7	53.4
10:00-11:00 น.	57.7	84.6	53.5
11:00-12:00 น.	57.8	72.7	54.3
12:00-13:00 น.	58.7	90.0	52.9
13:00-14:00 น.	56.7	72.4	52.4
14:00-15:00 น.	56.2	67.8	52.4
15:00-16:00 น.	55.8	69.3	51.3
16:00-17:00 น.	58.3	81.9	53.6
17:00-18:00 น.	58.7	79.8	53.0
18:00-19:00 น.	58	75.2	53.4
19:00-20:00 น.	58	79.5	54.0
20:00-21:00 น.	56	68.0	53.4
21:00-22:00 น.	55.6	78.3	52.2
22:00-23:00 น.	54.6	70.3	51.1
23:00-00:00 น.	53.5	67.0	49.6
00:00-01:00 น.	53.7	71.5	49.4
01:00-02:00 น.	51.8	71.9	46.8
02:00-03:00 น.	52.5	70.1	47.1
03:00-04:00 น.	52.6	66.0	47.5
04:00-05:00 น.	55.4	69.4	49.8
05:00-06:00 น.	56.5	73.1	51.0
06:00-07:00 น.	57.4	75.0	50.8
L _{Aeq} 24 hours		56.6	
L _{Adn}		61.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	15-16 พฤศจิกายน 2566		
	T23AX193-0021		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.3	71.9	55.4
08:00-09:00 น.	57.2	72.5	48.6
09:00-10:00 น.	56.5	74.6	49.1
10:00-11:00 น.	59.9	66.9	58.3
11:00-12:00 น.	59.8	73.3	57.9
12:00-13:00 น.	59.1	64.7	57.1
13:00-14:00 น.	61.5	65.6	60.2
14:00-15:00 น.	61.7	73.2	60.1
15:00-16:00 น.	58.1	75.5	52.2
16:00-17:00 น.	57.8	73.9	52.9
17:00-18:00 น.	59.8	76.2	53.0
18:00-19:00 น.	58	83.0	52.7
19:00-20:00 น.	54.7	68.2	50.6
20:00-21:00 น.	56.2	78.5	52.3
21:00-22:00 น.	59.7	79.6	53.6
22:00-23:00 น.	55.1	72.2	54.5
23:00-00:00 น.	55.1	77.4	50.6
00:00-01:00 น.	53.7	74.3	49.6
01:00-02:00 น.	52.5	73.6	47.8
02:00-03:00 น.	52.8	80.6	48.6
03:00-04:00 น.	54.3	72.8	51.7
04:00-05:00 น.	53.6	72.2	52.2
05:00-06:00 น.	53.1	73.2	48.6
06:00-07:00 น.	59.4	71.8	58.1
L _{Aeq} 24 hours		58.0	
L _{Adn}		62.3	

พิกัดจุดตรวจวัด UTM 48Q 272473 1913772



(นายศิลา บุรจจใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

6 ธันวาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซิลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U102031
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2023-000111
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AX193-0022 - T23AX193-0028
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)		
วันที่ตรวจวัด	: 9-16 พฤศจิกายน 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตราระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
9 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	55.0 ^{1/}	54.7 ^{**}	43.2 ^{1/}	43.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.0 ^{1/}	52.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}	42.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	50.2 ^{1/}	46.0 ^{**}	48.1 ^{1/}	40.7 ^{**}	7.4
	10:00-11:00 น.	50.3 ^{1/}	47.6 ^{**}	47.0 ^{1/}	41.2 ^{**}	5.8
	11:00-12:00 น.	52.9 ^{1/}	52.4 ^{**}	43.3 ^{1/}	46.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	51.6 ^{1/}	47.8 ^{**}	49.3 ^{1/}	43.5 ^{**}	5.8
	13:00-14:00 น.	49.9 ^{1/}	48.3 ^{**}	44.8 ^{1/}	41.2 ^{**}	3.6
	14:00-15:00 น.	47.1 ^{1/}	46.2 ^{**}	39.8 ^{1/}	41.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	46.2 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}	39.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	53.1 ^{1/}	50.4 ^{**}	49.7 ^{1/}	45.1 ^{**}	4.6
	17:00-18:00 น.	53.9 ^{1/}	52.5 ^{**}	48.3 ^{1/}	51.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	53.1 ^{1/}	53.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}	50.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	46.2 ^{1/}	43.7 ^{**}	42.6 ^{1/}	42.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	46.4 ^{1/}	45.0 ^{**}	40.8 ^{1/}	43.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	46.2 ^{1/}	47.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}	43.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	46.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.8
	22:05-22:10 น.	47.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	39.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	48.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.1
	22:20-22:25 น.	49.2 ^{2/}	46.1 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.9
	22:25-22:30 น.	48.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.4
	22:30-22:35 น.	44.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.0
	22:40-22:45 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.6
	22:45-22:50 น.	44.9 ^{2/}	44.0 ^{***}	40.6 ^{2/}	35.3 ^{***}	5.3
	22:50-22:55 น.	45.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	42.4 ^{2/}	35.3 ^{***}	7.1
	22:55-23:00 น.	44.5 ^{2/}	44.0 ^{***}	37.9 ^{2/}	35.3 ^{***}	2.6
	23:00-23:05 น.	41.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	44.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	38.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	49.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	50.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	8.6
	23:15-23:20 น.	50.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	43.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	50.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	43.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
9 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:25-23:30 น.	48.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	47.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.2 ^{2/}	41.6 ^{***}	6.6
	23:35-23:40 น.	44.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	44.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	47.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.9 ^{***}	3.4
	23:50-23:55 น.	48.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	48.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	6.3
	23:55-00:00 น.	46.2 ^{2/}	46.1 ^{***}	32.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	40.7 ^{2/}	38.0 ^{***}	2.7
	00:05-00:10 น.	45.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	39.2 ^{2/}	38.0 ^{***}	1.2
	00:10-00:15 น.	46.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	44.8 ^{2/}	38.0 ^{***}	6.8
	00:15-00:20 น.	48.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	49.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	38.9 ^{2/}	37.7 ^{***}	1.2
	00:25-00:30 น.	49.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	43.1 ^{2/}	37.7 ^{***}	5.4
	00:30-00:35 น.	47.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	34.3 ^{2/}	35.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	48.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.3 ^{2/}	35.7 ^{***}	6.6
	00:40-00:45 น.	47.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	50.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	45.5 ^{2/}	38.9 ^{***}	6.6
	00:50-00:55 น.	50.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	47.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	8.5
	00:55-01:00 น.	48.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	47.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	46.7 ^{2/}	38.7 ^{***}	8.0
	01:05-01:10 น.	47.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	6.4
	01:10-01:15 น.	46.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.4 ^{2/}	38.7 ^{***}	2.7
	01:15-01:20 น.	46.4 ^{2/}	41.2 ^{***}	47.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	7.8
	01:20-01:25 น.	45.2 ^{2/}	41.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	40.0 ^{***}	6.0
	01:25-01:30 น.	41.7 ^{2/}	41.2 ^{***}	35.1 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	43.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	44.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	40.4 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	44.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	0.9
	01:45-01:50 น.	48.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	35.6 ^{***}	7.3
	01:50-01:55 น.	48.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.2 ^{2/}	35.6 ^{***}	6.6
	01:55-02:00 น.	47.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	37.2 ^{2/}	35.6 ^{***}	1.6
	02:00-02:05 น.	46.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	33.1 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	46.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	40.3 ^{2/}	39.1 ^{***}	1.2
	02:10-02:15 น.	48.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	45.9 ^{2/}	39.1 ^{***}	6.8
	02:15-02:20 น.	49.9 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.8
	02:20-02:25 น.	48.8 ^{2/}	48.2 ^{***}	42.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	44.2 ^{***}	4.4
	02:30-02:35 น.	49.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	38.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	49.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	1.5
	02:40-02:45 น.	51.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	7.1
	02:45-02:50 น.	52.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	6.7
	02:50-02:55 น.	52.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	8.0
	02:55-03:00 น.	52.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	6.7
	03:00-03:05 น.	48.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	43.5 ^{2/}	39.6 ^{***}	3.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
	03:05-03:10 น.	48.6 ^{2/}	47.4 ***	45.4 ^{2/}	39.6 ***	5.8
	03:10-03:15 น.	48.6 ^{2/}	47.4 ***	45.4 ^{2/}	39.6 ***	5.8
	03:15-03:20 น.	43.3 ^{2/}	42.3 ***	39.4 ^{2/}	36.1 ***	3.3
	03:20-03:25 น.	43.1 ^{2/}	42.3 ***	38.4 ^{2/}	36.1 ***	2.3
	03:25-03:30 น.	43.7 ^{2/}	42.3 ***	41.1 ^{2/}	36.1 ***	5.0
	03:30-03:35 น.	44.1 ^{2/}	40.9 ***	44.3 ^{2/}	38.5 ***	5.8
	03:35-03:40 น.	42.0 ^{2/}	40.9 ***	38.5 ^{2/}	38.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	41.5 ^{2/}	40.9 ***	35.6 ^{2/}	38.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	40.7 ^{2/}	40.5 ***	30.2 ^{2/}	37.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	44.9 ^{2/}	40.5 ***	45.9 ^{2/}	37.6 ***	8.3
	03:55-04:00 น.	42.2 ^{2/}	40.5 ***	40.3 ^{2/}	37.6 ***	2.7
	04:00-04:05 น.	43.5 ^{2/}	41.2 ***	42.6 ^{2/}	37.9 ***	4.7
	04:05-04:10 น.	41.9 ^{2/}	41.2 ***	36.6 ^{2/}	37.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	41.4 ^{2/}	41.2 ***	30.9 ^{2/}	37.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	42.7 ^{2/}	42.2 ***	36.1 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	45.6 ^{2/}	42.2 ***	45.9 ^{2/}	38.0 ***	7.9
	04:25-04:30 น.	45.8 ^{2/}	42.2 ***	46.3 ^{2/}	38.0 ***	8.3
	04:30-04:35 น.	48.5 ^{2/}	47.5 ***	44.6 ^{2/}	39.8 ***	4.8
	04:35-04:40 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ***	45.5 ^{2/}	39.8 ***	5.7
	04:40-04:45 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ***	46.7 ^{2/}	39.8 ***	6.9
	04:45-04:50 น.	47.6 ^{2/}	45.4 ***	46.6 ^{2/}	39.6 ***	7.0
	04:50-04:55 น.	46.4 ^{2/}	45.4 ***	42.5 ^{2/}	39.6 ***	2.9
	04:55-05:00 น.	47.6 ^{2/}	45.4 ***	46.6 ^{2/}	39.6 ***	7.0
	05:00-05:05 น.	48.1 ^{2/}	45.6 ***	47.5 ^{2/}	44.1 ***	3.4
	05:05-05:10 น.	47.1 ^{2/}	45.6 ***	44.8 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ***	49.3 ^{2/}	44.1 ***	5.2
	05:15-05:20 น.	49.1 ^{2/}	49.0 ***	35.7 ^{2/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	50.6 ^{2/}	49.0 ***	48.5 ^{2/}	45.0 ***	3.5
	05:25-05:30 น.	50.0 ^{2/}	49.0 ***	46.1 ^{2/}	45.0 ***	1.1
	05:30-05:35 น.	42.9 ^{2/}	39.6 ***	43.2 ^{2/}	34.3 ***	8.9
	05:35-05:40 น.	42.7 ^{2/}	39.6 ***	42.8 ^{2/}	34.3 ***	8.5
	05:40-05:45 น.	41.0 ^{2/}	39.6 ***	38.4 ^{2/}	34.3 ***	4.1
	05:45-05:50 น.	47.7 ^{2/}	47.2 ***	41.0 ^{2/}	41.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	48.3 ^{2/}	47.2 ***	44.5 ^{2/}	41.1 ***	3.4
	05:55-06:00 น.	48.2 ^{2/}	47.2 ***	44.3 ^{2/}	41.1 ***	3.2
10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	44.5 ^{1/}	41.6 **	41.4 ^{1/}	39.9 **	1.5
	07:00-08:00 น.	48.6 ^{1/}	42.0 **	47.5 ^{1/}	40.1 **	7.4
	08:00-09:00 น.	46.2 ^{1/}	44.7 **	40.9 ^{1/}	42.2 **	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	47.4 ^{1/}	46.4 **	40.5 ^{1/}	37.0 **	3.5
	10:00-11:00 น.	44.9 ^{1/}	41.8 **	42.0 ^{1/}	37.1 **	4.9
	11:00-12:00 น.	44.3 ^{1/}	40.5 **	42.0 ^{1/}	36.6 **	5.4
	12:00-13:00 น.	45.2 ^{1/}	42.2 **	42.2 ^{1/}	36.9 **	5.3
	13:00-14:00 น.	43.9 ^{1/}	41.3 **	40.4 ^{1/}	38.5 **	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	14:00-15:00 น.	46.0 ^{1/}	43.6 ^{**}	42.3 ^{1/}	39.0 ^{**}	3.3
	15:00-16:00 น.	44.3 ^{1/}	43.9 ^{**}	33.7 ^{1/}	37.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	48.9 ^{1/}	43.2 ^{**}	47.5 ^{1/}	40.0 ^{**}	7.5
	17:00-18:00 น.	48.7 ^{1/}	47.2 ^{**}	43.4 ^{1/}	41.5 ^{**}	1.9
	18:00-19:00 น.	47.8 ^{1/}	45.6 ^{**}	43.8 ^{1/}	40.4 ^{**}	3.4
	19:00-20:00 น.	46.8 ^{1/}	41.8 ^{**}	45.1 ^{1/}	37.9 ^{**}	7.2
	20:00-21:00 น.	46.7 ^{1/}	46.3 ^{**}	36.1 ^{1/}	36.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	48.3 ^{1/}	47.2 ^{**}	41.8 ^{1/}	43.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	43.2 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	47.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.8 ^{2/}	37.1 ^{***}	8.7
	22:10-22:15 น.	46.4 ^{2/}	45.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	37.1 ^{***}	6.4
	22:15-22:20 น.	43.8 ^{2/}	41.7 ^{***}	42.6 ^{2/}	35.9 ^{***}	6.7
	22:20-22:25 น.	42.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	38.3 ^{2/}	35.9 ^{***}	2.4
	22:25-22:30 น.	43.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	42.1 ^{2/}	35.9 ^{***}	6.2
	22:30-22:35 น.	44.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	35.8 ^{***}	8.5
	22:35-22:40 น.	43.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	41.2 ^{2/}	35.8 ^{***}	5.4
	22:40-22:45 น.	44.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	35.8 ^{***}	8.5
	22:45-22:50 น.	44.4 ^{2/}	43.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	35.0 ^{***}	6.5
	22:50-22:55 น.	45.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	35.0 ^{***}	8.5
	22:55-23:00 น.	44.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	43.2 ^{2/}	35.0 ^{***}	8.2
	23:00-23:05 น.	43.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	45.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	41.2 ^{2/}	38.0 ^{***}	3.2
	23:10-23:15 น.	45.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	42.9 ^{2/}	38.0 ^{***}	4.9
	23:15-23:20 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	44.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	5.3
	23:20-23:25 น.	46.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	35.6 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	46.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	37.4 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	47.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	6.8
	23:35-23:40 น.	46.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	42.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	5.1
	23:40-23:45 น.	47.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.3 ^{2/}	37.6 ^{***}	8.7
	23:45-23:50 น.	48.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	40.0 ^{***}	8.0
	23:50-23:55 น.	47.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	6.5
	23:55-00:00 น.	45.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
11 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	44.6 ^{2/}	43.0 ^{***}	42.5 ^{2/}	38.5 ^{***}	4.0
	00:05-00:10 น.	46.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	46.2 ^{2/}	38.5 ^{***}	7.7
	00:10-00:15 น.	45.4 ^{2/}	43.0 ^{***}	44.7 ^{2/}	38.5 ^{***}	6.2
	00:15-00:20 น.	42.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.9 ^{***}	2.1
	00:25-00:30 น.	46.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	45.2 ^{2/}	40.2 ^{***}	46.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	7.4
	00:35-00:40 น.	42.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	39.1 ^{***}	2.8
	00:40-00:45 น.	45.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	39.1 ^{***}	8.3
	00:45-00:50 น.	43.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	42.1 ^{2/}	34.8 ^{***}	7.3
	00:50-00:55 น.	43.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	42.6 ^{2/}	34.8 ^{***}	7.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0023	00:55-01:00 น.	44.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	43.5 ^{2/}	34.8 ^{***}	8.7
	01:00-01:05 น.	44.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	46.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.6 ^{2/}	43.0 ^{***}	1.6
	01:10-01:15 น.	47.6 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	4.7
	01:15-01:20 น.	48.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	47.9 ^{2/}	41.6 ^{***}	6.3
	01:20-01:25 น.	46.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	43.3 ^{2/}	41.6 ^{***}	1.7
	01:25-01:30 น.	46.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	41.6 ^{***}	0.8
	01:30-01:35 น.	44.2 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	45.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	39.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	46.4 ^{2/}	45.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	41.8 ^{***}	1.7
	01:45-01:50 น.	43.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	46.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.2 ^{***}	4.1
	01:55-02:00 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.8
	02:00-02:05 น.	44.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	38.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	45.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	39.9 ^{***}	3.5
	02:10-02:15 น.	44.2 ^{2/}	43.3 ^{***}	39.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.2
	02:20-02:25 น.	47.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	4.8
	02:25-02:30 น.	45.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.6
	02:30-02:35 น.	46.6 ^{2/}	44.5 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.4
	02:35-02:40 น.	46.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.0
	02:40-02:45 น.	44.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	45.7 ^{2/}	43.8 ^{***}	44.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.8
	02:50-02:55 น.	44.7 ^{2/}	43.8 ^{***}	40.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	44.9 ^{2/}	43.8 ^{***}	41.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.7 ^{2/}	41.9 ^{***}	2.8
	03:05-03:10 น.	47.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.9 ^{***}	5.7
	03:10-03:15 น.	44.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	43.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	40.9 ^{2/}	36.8 ^{***}	4.1
	03:20-03:25 น.	44.7 ^{2/}	42.5 ^{***}	43.7 ^{2/}	36.8 ^{***}	6.9
	03:25-03:30 น.	44.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	41.7 ^{2/}	36.8 ^{***}	4.9
	03:30-03:35 น.	43.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	41.3 ^{2/}	35.3 ^{***}	6.0
	03:35-03:40 น.	44.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	43.9 ^{2/}	35.3 ^{***}	8.6
	03:40-03:45 น.	44.1 ^{2/}	41.8 ^{***}	43.2 ^{2/}	35.3 ^{***}	7.9
	03:45-03:50 น.	43.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	47.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	39.1 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	48.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.2 ^{2/}	40.1 ^{***}	4.1
	04:00-04:05 น.	43.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	41.5 ^{2/}	36.4 ^{***}	5.1
	04:05-04:10 น.	44.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	43.5 ^{2/}	36.4 ^{***}	7.1
	04:10-04:15 น.	43.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	41.5 ^{2/}	36.4 ^{***}	5.1
	04:15-04:20 น.	44.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	42.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	5.1
	04:20-04:25 น.	45.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	36.9 ^{***}	8.7
	04:25-04:30 น.	45.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	36.9 ^{***}	8.7
	04:30-04:35 น.	43.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	40.0 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	47.2 ^{2/}	42.4 ^{***}	48.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	8.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0023	04:40-04:45 น.	43.6 ^{2/}	42.4 ***	40.4 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	48.9 ^{2/}	45.8 ***	49.0 ^{2/}	41.7 ***	7.3
	04:50-04:55 น.	47.1 ^{2/}	45.8 ***	44.2 ^{2/}	41.7 ***	2.5
	04:55-05:00 น.	46.0 ^{2/}	45.8 ***	35.5 ^{2/}	41.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	49.5 ^{2/}	45.1 ***	50.5 ^{2/}	42.0 ***	8.5
	05:05-05:10 น.	46.2 ^{2/}	45.1 ***	42.7 ^{2/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	46.7 ^{2/}	45.1 ***	44.6 ^{2/}	42.0 ***	2.6
	05:15-05:20 น.	46.7 ^{2/}	45.6 ***	43.2 ^{2/}	41.8 ***	1.4
	05:20-05:25 น.	47.5 ^{2/}	45.6 ***	46.0 ^{2/}	41.8 ***	4.2
	05:25-05:30 น.	45.7 ^{2/}	45.6 ***	32.3 ^{2/}	41.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	45.3 ^{2/}	44.6 ***	40.0 ^{2/}	40.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	48.2 ^{2/}	44.6 ***	48.7 ^{2/}	40.6 ***	8.1
	05:40-05:45 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ***	44.4 ^{2/}	40.6 ***	3.8
	05:45-05:50 น.	47.8 ^{2/}	46.7 ***	44.3 ^{2/}	41.4 ***	2.9
	05:50-05:55 น.	47.7 ^{2/}	46.7 ***	43.8 ^{2/}	41.4 ***	2.4
	05:55-06:00 น.	47.9 ^{2/}	46.7 ***	44.7 ^{2/}	41.4 ***	3.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	48.8 ^{1/}	46.4 **	45.1 ^{1/}	41.7 **	3.4
11 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AX193-0024	07:00-08:00 น.	50.1 ^{1/}	45.1 **	48.4 ^{1/}	44.0 **	4.4
	08:00-09:00 น.	50.8 ^{1/}	43.4 **	49.9 ^{1/}	41.5 **	8.4
	09:00-10:00 น.	50.2 ^{1/}	42.7 **	49.3 ^{1/}	40.9 **	8.4
	10:00-11:00 น.	49.8 ^{1/}	50.4 **	<0.8 ^{3/}	47.4 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	51.3 ^{1/}	50.4 **	44.0 ^{1/}	49.0 **	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	50.5 ^{1/}	50.3 **	37.0 ^{1/}	48.9 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	50.9 ^{1/}	49.6 **	45.0 ^{1/}	47.9 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	49.2 ^{1/}	47.1 **	45.0 ^{1/}	45.3 **	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	44.6 ^{1/}	42.9 **	39.7 ^{1/}	41.0 **	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	47.3 ^{1/}	46.2 **	40.8 ^{1/}	44.8 **	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	45.4 ^{1/}	44.6 **	37.7 ^{1/}	42.7 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	45.6 ^{1/}	42.3 **	42.9 ^{1/}	40.2 **	2.7
	19:00-20:00 น.	48.8 ^{1/}	43.8 **	47.1 ^{1/}	41.6 **	5.5
	20:00-21:00 น.	46.4 ^{1/}	43.8 **	42.9 ^{1/}	38.8 **	4.1
	21:00-22:00 น.	49.7 ^{1/}	43.3 **	48.6 ^{1/}	42.0 **	6.6
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	47.7 ^{2/}	46.9 ***	43.0 ^{2/}	41.5 ***	1.5
	22:05-22:10 น.	47.7 ^{2/}	46.9 ***	43.0 ^{2/}	41.5 ***	1.5
	22:10-22:15 น.	47.0 ^{2/}	46.9 ***	33.6 ^{2/}	41.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	44.9 ^{2/}	44.1 ***	40.2 ^{2/}	39.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	45.9 ^{2/}	44.1 ***	44.2 ^{2/}	39.9 ***	4.3
	22:25-22:30 น.	44.2 ^{2/}	44.1 ***	30.8 ^{2/}	39.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	45.7 ^{2/}	44.0 ***	43.8 ^{2/}	39.6 ***	4.2
	22:35-22:40 น.	42.6 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	46.9 ^{2/}	44.0 ***	46.8 ^{2/}	39.6 ***	7.2
	22:45-22:50 น.	45.5 ^{2/}	44.9 ***	39.6 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0024	22:50-22:55 น.	47.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	39.3 ^{***}	7.3
	22:55-23:00 น.	47.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	39.3 ^{***}	7.7
	23:00-23:05 น.	45.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	31.9 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.6
	23:10-23:15 น.	48.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	49.5 ^{2/}	41.8 ^{***}	7.7
	23:15-23:20 น.	50.0 ^{2/}	47.7 ^{***}	49.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	4.5
	23:20-23:25 น.	51.3 ^{2/}	47.7 ^{***}	51.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	7.2
	23:25-23:30 น.	45.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	48.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.9 ^{2/}	40.3 ^{***}	8.6
	23:35-23:40 น.	46.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.0
	23:40-23:45 น.	46.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	43.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.9
	23:45-23:50 น.	47.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	45.2 ^{2/}	39.7 ^{***}	5.5
	23:50-23:55 น.	42.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	47.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	45.2 ^{2/}	39.7 ^{***}	5.5
12 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0024	00:00-00:05 น.	46.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.5 ^{2/}	38.6 ^{***}	5.9
	00:05-00:10 น.	47.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	47.1 ^{2/}	38.6 ^{***}	8.5
	00:10-00:15 น.	46.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.2 ^{2/}	38.6 ^{***}	5.6
	00:15-00:20 น.	43.2 ^{2/}	42.4 ^{***}	38.5 ^{2/}	38.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	44.9 ^{2/}	42.4 ^{***}	44.3 ^{2/}	38.2 ^{***}	6.1
	00:25-00:30 น.	43.4 ^{2/}	42.4 ^{***}	39.5 ^{2/}	38.2 ^{***}	1.3
	00:30-00:35 น.	49.0 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	8.5
	00:35-00:40 น.	48.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	41.6 ^{2/}	37.6 ^{***}	4.0
	00:40-00:45 น.	46.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.9 ^{2/}	38.4 ^{***}	8.5
	00:50-00:55 น.	44.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.5 ^{2/}	38.4 ^{***}	6.1
	01:00-01:05 น.	45.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	45.4 ^{2/}	37.5 ^{***}	7.9
	01:05-01:10 น.	44.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	43.8 ^{2/}	37.5 ^{***}	6.3
	01:10-01:15 น.	45.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	37.5 ^{***}	7.7
	01:15-01:20 น.	48.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	50.0 ^{2/}	47.7 ^{***}	49.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.9
	01:25-01:30 น.	42.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	44.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	43.8 ^{2/}	36.5 ^{***}	7.3
	01:35-01:40 น.	42.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	44.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	44.0 ^{2/}	36.5 ^{***}	7.5
	01:45-01:50 น.	42.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	40.8 ^{2/}	36.7 ^{***}	4.1
	01:50-01:55 น.	43.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	41.9 ^{2/}	36.7 ^{***}	5.2
	01:55-02:00 น.	42.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	38.6 ^{2/}	36.7 ^{***}	1.9
	02:00-02:05 น.	45.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	37.2 ^{***}	7.5
	02:05-02:10 น.	43.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	37.7 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	43.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	39.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	2.7
	02:15-02:20 น.	41.3 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	44.4 ^{2/}	41.6 ^{***}	44.2 ^{2/}	35.7 ^{***}	8.5
	02:25-02:30 น.	43.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.0 ^{2/}	35.7 ^{***}	6.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
12 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0024	02:30-02:35 น.	49.9 ^{2/}	48.9 ***	46.0 ^{2/}	40.0 ***	6.0
	02:35-02:40 น.	49.2 ^{2/}	48.9 ***	40.4 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	44.0 ^{2/}	48.9 ***	<0.8 ^{3/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	44.7 ^{2/}	42.4 ***	43.8 ^{2/}	37.2 ***	6.6
	02:50-02:55 น.	44.7 ^{2/}	42.4 ***	43.8 ^{2/}	37.2 ***	6.6
	02:55-03:00 น.	45.5 ^{2/}	42.4 ***	45.6 ^{2/}	37.2 ***	8.4
	03:00-03:05 น.	43.4 ^{2/}	42.4 ***	39.5 ^{2/}	36.2 ***	3.3
	03:05-03:10 น.	41.2 ^{2/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}	36.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	45.1 ^{2/}	42.4 ***	44.8 ^{2/}	36.2 ***	8.6
	03:15-03:20 น.	44.8 ^{2/}	43.3 ***	42.5 ^{2/}	38.2 ***	4.3
	03:20-03:25 น.	42.3 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}	38.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	46.2 ^{2/}	43.3 ***	46.1 ^{2/}	38.2 ***	7.9
	03:30-03:35 น.	45.5 ^{2/}	43.7 ***	43.8 ^{2/}	35.8 ***	8.0
	03:35-03:40 น.	45.7 ^{2/}	43.7 ***	44.4 ^{2/}	35.8 ***	8.6
	03:40-03:45 น.	45.0 ^{2/}	43.7 ***	42.1 ^{2/}	35.8 ***	6.3
	03:45-03:50 น.	42.5 ^{2/}	41.9 ***	36.6 ^{2/}	34.7 ***	1.9
	03:50-03:55 น.	44.3 ^{2/}	41.9 ***	43.6 ^{2/}	34.7 ***	8.9
	03:55-04:00 น.	43.5 ^{2/}	41.9 ***	41.4 ^{2/}	34.7 ***	6.7
	04:00-04:05 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ***	44.2 ^{2/}	40.7 ***	3.5
	04:05-04:10 น.	46.5 ^{2/}	44.4 ***	45.3 ^{2/}	40.7 ***	4.6
	04:10-04:15 น.	46.8 ^{2/}	44.4 ***	46.1 ^{2/}	40.7 ***	5.4
	04:15-04:20 น.	48.6 ^{2/}	46.4 ***	47.6 ^{2/}	39.6 ***	8.0
	04:20-04:25 น.	48.3 ^{2/}	46.4 ***	46.8 ^{2/}	39.6 ***	7.2
	04:25-04:30 น.	47.9 ^{2/}	46.4 ***	45.6 ^{2/}	39.6 ***	6.0
	04:30-04:35 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ***	45.9 ^{2/}	39.3 ***	6.6
	04:35-04:40 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ***	45.6 ^{2/}	39.3 ***	6.3
	04:40-04:45 น.	46.5 ^{2/}	46.1 ***	38.9 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	47.7 ^{2/}	45.8 ***	46.2 ^{2/}	44.4 ***	1.8
	04:50-04:55 น.	46.6 ^{2/}	45.8 ***	41.9 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	45.2 ^{2/}	45.8 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	45.9 ^{2/}	45.0 ***	41.6 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	45.8 ^{2/}	45.0 ***	41.1 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	46.1 ^{2/}	45.0 ***	42.6 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	45.0 ^{2/}	43.7 ***	42.1 ^{2/}	39.5 ***	2.6
	05:20-05:25 น.	45.2 ^{2/}	43.7 ***	42.9 ^{2/}	39.5 ***	3.4
	05:25-05:30 น.	46.7 ^{2/}	43.7 ***	46.7 ^{2/}	39.5 ***	7.2
	05:30-05:35 น.	45.8 ^{2/}	44.0 ***	44.1 ^{2/}	39.2 ***	4.9
	05:35-05:40 น.	47.5 ^{2/}	44.0 ***	47.9 ^{2/}	39.2 ***	8.7
	05:40-05:45 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ***	43.5 ^{2/}	39.2 ***	4.3
	05:45-05:50 น.	46.8 ^{2/}	45.5 ***	43.9 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	46.2 ^{2/}	45.5 ***	40.9 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	46.7 ^{2/}	45.5 ***	43.5 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	50.7 ^{1/}	50.0 **	42.4 ^{1/}	48.5 **	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
12 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AX193-0025	07:00-08:00 น.	51.6 ^{1/}	51.1 ^{**}	42.0 ^{1/}	50.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	51.4 ^{1/}	50.6 ^{**}	43.7 ^{1/}	50.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	51.4 ^{1/}	50.6 ^{**}	43.7 ^{1/}	49.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	51.9 ^{1/}	50.7 ^{**}	45.7 ^{1/}	50.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	50.5 ^{1/}	50.2 ^{**}	38.7 ^{1/}	49.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	48.2 ^{1/}	48.0 ^{**}	34.7 ^{1/}	47.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	49.0 ^{1/}	47.3 ^{**}	44.1 ^{1/}	46.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	49.1 ^{1/}	47.1 ^{**}	44.8 ^{1/}	44.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	46.8 ^{1/}	43.8 ^{**}	43.8 ^{1/}	41.1 ^{**}	2.7
	16:00-17:00 น.	45.5 ^{1/}	43.1 ^{**}	41.8 ^{1/}	38.8 ^{**}	3.0
	17:00-18:00 น.	46.1 ^{1/}	46.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}	39.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.5 ^{1/}	44.5 ^{**}	44.5 ^{1/}	44.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	46.9 ^{1/}	45.7 ^{**}	40.8 ^{1/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	46.1 ^{1/}	45.1 ^{**}	39.2 ^{1/}	43.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	46.2 ^{1/}	44.8 ^{**}	40.5 ^{1/}	44.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	44.3 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	1.4
	22:05-22:10 น.	42.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	35.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	43.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	39.9 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	43.3 ^{2/}	41.8 ^{***}	41.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	43.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	42.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.0
	22:25-22:30 น.	44.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.5
	22:30-22:35 น.	45.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	40.6 ^{2/}	39.1 ^{***}	1.5
	22:35-22:40 น.	45.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	34.9 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	48.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.0 ^{2/}	39.1 ^{***}	8.9
	22:45-22:50 น.	50.1 ^{2/}	47.1 ^{***}	50.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	5.3
	22:50-22:55 น.	48.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.2
	22:55-23:00 น.	48.4 ^{2/}	47.1 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.7 ^{***}	0.9
	23:00-23:05 น.	46.3 ^{2/}	42.3 ^{***}	47.2 ^{2/}	40.0 ^{***}	7.2
	23:05-23:10 น.	45.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	46.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	6.3
	23:10-23:15 น.	44.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.2 ^{2/}	40.0 ^{***}	3.2
	23:15-23:20 น.	47.4 ^{2/}	45.7 ^{***}	45.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.4
	23:20-23:25 น.	47.9 ^{2/}	45.7 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	3.8
	23:25-23:30 น.	44.0 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	44.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.3 ^{***}	1.4
	23:35-23:40 น.	43.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	39.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	47.4 ^{2/}	42.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	40.3 ^{***}	8.2
	23:45-23:50 น.	44.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	41.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	2.0
	23:50-23:55 น.	44.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	43.6 ^{2/}	39.8 ^{***}	3.8
	23:55-00:00 น.	44.4 ^{2/}	42.9 ^{***}	42.0 ^{2/}	39.8 ^{***}	2.2
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0025	00:00-00:05 น.	44.2 ^{2/}	40.8 ^{***}	44.5 ^{2/}	37.4 ^{***}	7.1
	00:05-00:10 น.	41.8 ^{2/}	40.8 ^{***}	37.9 ^{2/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	43.8 ^{2/}	40.8 ^{***}	43.8 ^{2/}	37.4 ^{***}	6.4
	00:15-00:20 น.	44.4 ^{2/}	44.2 ^{***}	34.1 ^{2/}	38.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิด เสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับการรบกวน
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T23AX193-0025	00:20-00:25 น.	44.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	45.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	41.3 ^{2/}	38.0 ^{***}	3.3
	00:30-00:35 น.	46.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.2 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.5
	00:35-00:40 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	43.8 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.1
	00:40-00:45 น.	47.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.7 ^{2/}	40.7 ^{***}	5.0
	00:45-00:50 น.	44.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	40.2 ^{2/}	39.4 ^{***}	0.8
	00:50-00:55 น.	46.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	46.7 ^{2/}	39.4 ^{***}	7.3
	00:55-01:00 น.	47.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	47.7 ^{2/}	39.4 ^{***}	8.3
	01:00-01:05 น.	44.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	41.3 ^{2/}	39.7 ^{***}	1.6
	01:05-01:10 น.	43.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	44.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	39.6 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	45.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	44.8 ^{2/}	38.8 ^{***}	6.0
	01:20-01:25 น.	45.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	44.8 ^{2/}	38.8 ^{***}	6.0
	01:25-01:30 น.	43.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	19.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	45.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	42.4 ^{2/}	39.4 ^{***}	3.0
	01:35-01:40 น.	47.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	47.5 ^{2/}	39.4 ^{***}	8.1
	01:40-01:45 น.	45.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	43.6 ^{2/}	39.4 ^{***}	4.2
	01:45-01:50 น.	44.5 ^{2/}	43.0 ^{***}	42.2 ^{2/}	39.4 ^{***}	2.8
	01:50-01:55 น.	41.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	47.4 ^{2/}	43.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	39.4 ^{***}	9.0
	02:00-02:05 น.	47.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	41.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	48.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	4.0
	02:10-02:15 น.	42.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	47.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	46.2 ^{2/}	38.7 ^{***}	7.5
	02:20-02:25 น.	45.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	41.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	3.1
	02:25-02:30 น.	44.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	31.6 ^{2/}	38.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	44.4 ^{2/}	42.9 ^{***}	42.0 ^{2/}	39.3 ^{***}	2.7
	02:35-02:40 น.	45.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	44.6 ^{2/}	39.3 ^{***}	5.3
	02:40-02:45 น.	44.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	39.3 ^{***}	3.7
	02:45-02:50 น.	47.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.2 ^{2/}	40.8 ^{***}	4.4
	02:50-02:55 น.	44.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	47.2 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.5 ^{2/}	40.8 ^{***}	4.7
	03:00-03:05 น.	44.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	36.6 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	47.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	48.0 ^{2/}	41.1 ^{***}	6.9
	03:10-03:15 น.	44.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	39.5 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	46.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	5.9
	03:20-03:25 น.	44.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	42.6 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.3
	03:25-03:30 น.	45.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	45.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	4.8
	03:30-03:35 น.	44.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	43.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.9
	03:35-03:40 น.	44.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	41.6 ^{2/}	40.3 ^{***}	1.3
	03:40-03:45 น.	44.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	41.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	0.9
	03:45-03:50 น.	47.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.0 ^{2/}	41.3 ^{***}	1.7
	03:50-03:55 น.	47.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	42.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	1.5
	03:55-04:00 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.1 ^{2/}	41.3 ^{***}	4.8
	04:00-04:05 น.	39.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T23AX193-0025	04:05-04:10 น.	43.6 ^{2/}	42.2 ^{***}	41.0 ^{2/}	37.4 ^{***}	3.6
	04:10-04:15 น.	43.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	41.3 ^{2/}	37.4 ^{***}	3.9
	04:15-04:20 น.	42.5 ^{2/}	42.1 ^{***}	35.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	44.5 ^{2/}	42.1 ^{***}	43.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	7.0
	04:25-04:30 น.	43.5 ^{2/}	42.1 ^{***}	40.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	4.0
	04:30-04:35 น.	39.5 ^{2/}	38.8 ^{***}	33.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	40.5 ^{2/}	38.8 ^{***}	38.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	2.5
	04:40-04:45 น.	43.7 ^{2/}	38.8 ^{***}	45.0 ^{2/}	36.1 ^{***}	8.9
	04:45-04:50 น.	47.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	49.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	47.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	4.7
	04:55-05:00 น.	46.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	43.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	35.5 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	45.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	44.1 ^{2/}	37.0 ^{***}	7.1
	05:10-05:15 น.	42.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	29.4 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	47.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	39.2 ^{***}	8.1
	05:20-05:25 น.	47.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	8.6
	05:25-05:30 น.	44.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	39.3 ^{2/}	39.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	46.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.0 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.1
	05:40-05:45 น.	46.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	32.6 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	45.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	37.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	45.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	36.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	45.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	40.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	48.6 ^{1/}	44.5 ^{**}	46.5 ^{1/}	41.4 ^{**}	5.1
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AX193-0026	07:00-08:00 น.	52.1 ^{1/}	46.8 ^{**}	50.6 ^{1/}	43.1 ^{**}	7.5
	08:00-09:00 น.	49.9 ^{1/}	49.5 ^{**}	39.3 ^{1/}	43.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	50.2 ^{1/}	48.5 ^{**}	45.2 ^{1/}	46.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	50.2 ^{1/}	45.7 ^{**}	48.3 ^{1/}	43.2 ^{**}	5.1
	11:00-12:00 น.	48.3 ^{1/}	47.3 ^{**}	41.6 ^{1/}	41.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	53.7 ^{1/}	52.5 ^{**}	47.5 ^{1/}	51.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	54.3 ^{1/}	53.4 ^{**}	47.0 ^{1/}	52.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	53.2 ^{1/}	51.9 ^{**}	47.4 ^{1/}	51.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	53.8 ^{1/}	50.0 ^{**}	51.4 ^{1/}	49.7 ^{**}	1.7
	16:00-17:00 น.	55.7 ^{1/}	53.3 ^{**}	52.0 ^{1/}	53.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	54.3 ^{1/}	53.9 ^{**}	43.7 ^{1/}	52.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	49.7 ^{1/}	49.1 ^{**}	40.8 ^{1/}	47.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	49.1 ^{1/}	44.5 ^{**}	47.3 ^{1/}	42.8 ^{**}	4.5
	20:00-21:00 น.	51.3 ^{1/}	50.2 ^{**}	44.8 ^{1/}	46.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	53.1 ^{1/}	52.0 ^{**}	46.6 ^{1/}	44.2 ^{**}	2.4
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	47.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	49.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	48.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	8.3
	22:10-22:15 น.	48.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	45.0 ^{2/}	40.0 ^{***}	5.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0026	22:15-22:20 น.	46.9 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ***	46.7 ^{2/}	40.0 ***	6.7
	22:25-22:30 น.	49.0 ^{2/}	47.2 ***	47.3 ^{2/}	40.0 ***	7.3
	22:30-22:35 น.	46.4 ^{2/}	45.7 ***	41.1 ^{2/}	38.4 ***	2.7
	22:35-22:40 น.	47.9 ^{2/}	45.7 ***	46.9 ^{2/}	38.4 ***	8.5
	22:40-22:45 น.	47.3 ^{2/}	45.7 ***	45.2 ^{2/}	38.4 ***	6.8
	22:45-22:50 น.	48.4 ^{2/}	47.0 ***	45.8 ^{2/}	38.9 ***	6.9
	22:50-22:55 น.	48.8 ^{2/}	47.0 ***	47.1 ^{2/}	38.9 ***	8.2
	22:55-23:00 น.	44.6 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}	38.9 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ***	46.7 ^{2/}	38.8 ***	7.9
	23:05-23:10 น.	48.3 ^{2/}	47.2 ***	44.8 ^{2/}	38.8 ***	6.0
	23:10-23:15 น.	46.2 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	38.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	48.3 ^{2/}	46.3 ***	47.0 ^{2/}	40.7 ***	6.3
	23:20-23:25 น.	47.6 ^{2/}	46.3 ***	44.7 ^{2/}	40.7 ***	4.0
	23:25-23:30 น.	45.1 ^{2/}	46.3 ***	<0.8 ^{3/}	40.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	47.2 ^{2/}	44.3 ***	47.1 ^{2/}	40.2 ***	6.9
	23:35-23:40 น.	44.8 ^{2/}	44.3 ***	38.2 ^{2/}	40.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	47.2 ^{2/}	44.3 ***	47.1 ^{2/}	40.2 ***	6.9
	23:45-23:50 น.	46.6 ^{2/}	45.9 ***	41.3 ^{2/}	37.7 ***	3.6
	23:50-23:55 น.	45.1 ^{2/}	45.9 ***	<0.8 ^{3/}	37.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	46.7 ^{2/}	45.9 ***	42.0 ^{2/}	37.7 ***	4.3
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0026	00:00-00:05 น.	47.4 ^{2/}	45.9 ***	45.1 ^{2/}	38.8 ***	6.3
	00:05-00:10 น.	45.2 ^{2/}	45.9 ***	<0.8 ^{3/}	38.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	47.0 ^{2/}	45.9 ***	43.5 ^{2/}	38.8 ***	4.7
	00:15-00:20 น.	46.2 ^{2/}	43.9 ***	45.3 ^{2/}	37.8 ***	7.5
	00:20-00:25 น.	46.0 ^{2/}	43.9 ***	44.8 ^{2/}	37.8 ***	7.0
	00:25-00:30 น.	46.7 ^{2/}	43.9 ***	46.5 ^{2/}	37.8 ***	8.7
	00:30-00:35 น.	47.3 ^{2/}	46.9 ***	39.7 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	48.4 ^{2/}	46.9 ***	46.1 ^{2/}	39.3 ***	6.8
	00:40-00:45 น.	48.7 ^{2/}	46.9 ***	47.0 ^{2/}	39.3 ***	7.7
	00:45-00:50 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ***	48.4 ^{2/}	44.9 ***	3.5
	00:50-00:55 น.	46.9 ^{2/}	45.6 ***	44.0 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.2 ^{2/}	45.6 ***	40.3 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	50.0 ^{2/}	47.2 ***	49.8 ^{2/}	45.9 ***	3.9
	01:05-01:10 น.	48.2 ^{2/}	47.2 ***	44.3 ^{2/}	45.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	47.4 ^{2/}	47.2 ***	36.9 ^{2/}	45.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	45.9 ^{2/}	45.9 ***	<0.8 ^{3/}	39.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	46.8 ^{2/}	45.9 ***	42.5 ^{2/}	39.5 ***	3.0
	01:25-01:30 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ***	44.3 ^{2/}	39.5 ***	4.8
	01:30-01:35 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ***	46.5 ^{2/}	41.8 ***	4.7
	01:35-01:40 น.	50.0 ^{2/}	47.3 ***	49.7 ^{2/}	41.8 ***	7.9
	01:40-01:45 น.	49.6 ^{2/}	47.3 ***	48.7 ^{2/}	41.8 ***	6.9
	01:45-01:50 น.	49.2 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	51.3 ^{2/}	49.6 ***	49.4 ^{2/}	43.2 ***	6.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T23AX193-0026	01:55-02:00 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.6
	02:00-02:05 น.	48.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	1.7
	02:05-02:10 น.	49.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	4.4
	02:10-02:15 น.	48.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	43.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	48.5 ^{2/}	42.3 ^{***}	6.2
	02:20-02:25 น.	49.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	39.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	50.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.5
	02:30-02:35 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.6
	02:35-02:40 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	3.5
	02:40-02:45 น.	48.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	4.0
	02:45-02:50 น.	50.0 ^{2/}	48.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	4.0
	02:50-02:55 น.	49.3 ^{2/}	48.3 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.3
	02:55-03:00 น.	48.9 ^{2/}	48.3 ^{***}	43.0 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	45.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	43.9 ^{2/}	40.2 ^{***}	3.7
	03:05-03:10 น.	45.0 ^{2/}	44.1 ^{***}	40.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	43.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	42.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	38.9 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	43.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	42.5 ^{2/}	39.4 ^{***}	3.1
	03:25-03:30 น.	46.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	47.9 ^{2/}	39.4 ^{***}	8.5
	03:30-03:35 น.	47.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	47.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.1
	03:35-03:40 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	43.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	2.8
	03:40-03:45 น.	49.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	8.8
	03:45-03:50 น.	51.9 ^{2/}	50.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	4.9
	03:50-03:55 น.	51.6 ^{2/}	50.8 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.4
	03:55-04:00 น.	46.8 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.2 ^{***}	2.8
	04:05-04:10 น.	48.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	7.6
	04:10-04:15 น.	48.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	40.2 ^{***}	7.1
	04:15-04:20 น.	49.0 ^{2/}	48.7 ^{***}	40.2 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	48.1 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	50.1 ^{2/}	48.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	7.0
	04:30-04:35 น.	49.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	51.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	8.5
	04:35-04:40 น.	46.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	45.1 ^{2/}	42.5 ^{***}	2.6
	04:40-04:45 น.	48.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	49.7 ^{2/}	42.5 ^{***}	7.2
	04:45-04:50 น.	46.7 ^{2/}	44.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	41.4 ^{***}	4.1
	04:50-04:55 น.	48.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	48.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	7.5
	04:55-05:00 น.	45.5 ^{2/}	44.6 ^{***}	41.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	46.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	41.9 ^{***}	4.5
	05:05-05:10 น.	46.0 ^{2/}	43.6 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.9 ^{***}	3.4
	05:10-05:15 น.	48.3 ^{2/}	43.6 ^{***}	49.5 ^{2/}	41.9 ^{***}	7.6
	05:15-05:20 น.	53.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	49.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	3.2
	05:20-05:25 น.	53.5 ^{2/}	52.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	4.9
	05:25-05:30 น.	53.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	52.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	6.2
	05:30-05:35 น.	51.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	51.3 ^{2/}	43.8 ^{***}	7.5
	05:35-05:40 น.	49.9 ^{2/}	48.5 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.8 ^{***}	3.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0026	05:40-05:45 น.	47.6 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	52.7 ^{2/}	50.5 ***	51.7 ^{2/}	48.5 ***	3.2
	05:50-05:55 น.	51.8 ^{2/}	50.5 ***	48.9 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	48.9 ^{2/}	50.5 ***	<0.8 ^{3/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	52.5 ^{1/}	47.2 **	51.0 ^{1/}	44.7 **	6.3
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AX193-0027	07:00-08:00 น.	49.3 ^{1/}	46.0 **	46.6 ^{1/}	42.9 **	3.7
	08:00-09:00 น.	47.9 ^{1/}	45.8 **	43.7 ^{1/}	40.5 **	3.2
	09:00-10:00 น.	49.6 ^{1/}	48.8 **	41.9 ^{1/}	42.7 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	48.3 ^{1/}	48.4 **	<0.8 ^{3/}	41.0 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	48.0 ^{1/}	46.5 **	42.7 ^{1/}	42.6 **	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	49.3 ^{1/}	52.3 **	<0.8 ^{3/}	42.8 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	50.4 ^{1/}	47.9 **	46.8 ^{1/}	43.3 **	3.5
	14:00-15:00 น.	51.8 ^{1/}	49.0 **	48.6 ^{1/}	41.2 **	7.4
	15:00-16:00 น.	50.2 ^{1/}	44.4 **	48.9 ^{1/}	41.8 **	7.1
	16:00-17:00 น.	51.6 ^{1/}	50.1 **	46.3 ^{1/}	46.0 **	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	53.5 ^{1/}	52.6 **	46.2 ^{1/}	47.7 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	49.5 ^{1/}	47.7 **	44.8 ^{1/}	41.6 **	3.2
	19:00-20:00 น.	47.9 ^{1/}	49.8 **	<0.8 ^{3/}	40.1 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	51.3 ^{1/}	50.1 **	45.1 ^{1/}	49.8 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	47.6 ^{1/}	42.4 **	46.0 ^{1/}	37.2 **	8.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.0 ^{2/}	47.0 ***	44.1 ^{2/}	40.6 ***	3.5
	22:05-22:10 น.	45.5 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}	40.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	49.3 ^{2/}	47.0 ***	48.4 ^{2/}	40.6 ***	7.8
	22:15-22:20 น.	47.1 ^{2/}	48.3 ***	<0.8 ^{3/}	46.4 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	50.0 ^{2/}	48.3 ***	48.1 ^{2/}	46.4 ***	1.7
	22:25-22:30 น.	49.7 ^{2/}	48.3 ***	47.1 ^{2/}	46.4 ***	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	46.9 ^{2/}	44.0 ***	46.8 ^{2/}	39.5 ***	7.3
	22:35-22:40 น.	45.4 ^{2/}	44.0 ***	42.8 ^{2/}	39.5 ***	3.3
	22:40-22:45 น.	47.3 ^{2/}	44.0 ***	47.6 ^{2/}	39.5 ***	8.1
	22:45-22:50 น.	44.4 ^{2/}	48.0 ***	<0.8 ^{3/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	48.9 ^{2/}	48.0 ***	44.6 ^{2/}	39.6 ***	5.0
	22:55-23:00 น.	49.7 ^{2/}	48.0 ***	47.8 ^{2/}	39.6 ***	8.2
	23:00-23:05 น.	48.6 ^{2/}	46.3 ***	47.7 ^{2/}	41.8 ***	5.9
	23:05-23:10 น.	47.2 ^{2/}	46.3 ***	42.9 ^{2/}	41.8 ***	1.1
	23:10-23:15 น.	47.0 ^{2/}	46.3 ***	41.7 ^{2/}	41.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	51.8 ^{2/}	50.9 ***	47.5 ^{2/}	46.3 ***	1.2
	23:20-23:25 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ***	47.0 ^{2/}	46.3 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	48.8 ^{2/}	50.9 ***	<0.8 ^{3/}	46.3 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	50.1 ^{2/}	47.1 ***	50.1 ^{2/}	43.6 ***	6.5
	23:35-23:40 น.	49.0 ^{2/}	47.1 ***	47.5 ^{2/}	43.6 ***	3.9
	23:40-23:45 น.	47.9 ^{2/}	47.1 ***	43.2 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	49.7 ^{2/}	45.1 ***	50.9 ^{2/}	43.2 ***	7.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0027	23:50-23:55 น.	46.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	44.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.7
	23:55-00:00 น.	49.5 ^{2/}	45.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	7.3
15 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0027	00:00-00:05 น.	46.4 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	51.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	50.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.2
	00:10-00:15 น.	52.0 ^{2/}	48.9 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	5.7
	00:15-00:20 น.	50.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	3.7
	00:20-00:25 น.	45.3 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	48.2 ^{2/}	48.1 ^{***}	34.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	48.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.5
	00:35-00:40 น.	46.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	37.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	49.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	6.6
	00:45-00:50 น.	45.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	48.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	1.5
	00:55-01:00 น.	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.6
	01:00-01:05 น.	47.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	45.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	1.7
	01:05-01:10 น.	47.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	48.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.8 ^{***}	2.3
	01:15-01:20 น.	47.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.2
	01:20-01:25 น.	49.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	50.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	6.4
	01:25-01:30 น.	46.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	41.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	47.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	52.0 ^{2/}	47.9 ^{***}	52.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	8.4
	01:40-01:45 น.	49.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	2.9
	01:45-01:50 น.	50.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	4.8
	01:50-01:55 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.4
	01:55-02:00 น.	49.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	3.7
	02:00-02:05 น.	47.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.2
	02:05-02:10 น.	47.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	49.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	49.7 ^{2/}	44.6 ^{***}	5.1
	02:15-02:20 น.	46.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.4
	02:20-02:25 น.	45.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	43.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	47.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.3
	02:30-02:35 น.	47.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	34.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	50.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	4.8
	02:40-02:45 น.	49.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	50.6 ^{2/}	49.8 ^{***}	45.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	51.9 ^{2/}	49.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.0 ^{***}	2.7
	02:55-03:00 น.	48.3 ^{2/}	49.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	50.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.6
	03:05-03:10 น.	47.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	37.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	52.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.3 ^{2/}	48.4 ^{***}	4.9
	03:20-03:25 น.	50.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	46.8 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	49.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	38.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
15 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0027	03:30-03:35 น.	48.5 ^{2/}	46.8 ***	46.6 ^{2/}	44.0 ***	2.6
	03:35-03:40 น.	51.2 ^{2/}	46.8 ***	52.2 ^{2/}	44.0 ***	8.2
	03:40-03:45 น.	48.5 ^{2/}	46.8 ***	46.6 ^{2/}	44.0 ***	2.6
	03:45-03:50 น.	51.4 ^{2/}	49.3 ***	50.2 ^{2/}	45.5 ***	4.7
	03:50-03:55 น.	48.9 ^{2/}	49.3 ***	<0.8 ^{3/}	45.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	50.7 ^{2/}	49.3 ***	48.1 ^{2/}	45.5 ***	2.6
	04:00-04:05 น.	49.3 ^{2/}	48.8 ***	42.7 ^{2/}	44.7 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	49.6 ^{2/}	48.8 ***	44.9 ^{2/}	44.7 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	48.9 ^{2/}	48.8 ***	35.5 ^{2/}	44.7 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	50.5 ^{2/}	47.7 ***	50.3 ^{2/}	42.4 ***	7.9
	04:20-04:25 น.	48.3 ^{2/}	47.7 ***	42.4 ^{2/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	48.9 ^{2/}	47.7 ***	45.7 ^{2/}	42.4 ***	3.3
	04:30-04:35 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ***	48.3 ^{2/}	42.9 ***	5.4
	04:35-04:40 น.	48.6 ^{2/}	47.9 ***	43.3 ^{2/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	49.9 ^{2/}	47.9 ***	48.6 ^{2/}	42.9 ***	5.7
	04:45-04:50 น.	50.5 ^{2/}	47.5 ***	50.5 ^{2/}	42.8 ***	7.7
	04:50-04:55 น.	48.0 ^{2/}	47.5 ***	41.4 ^{2/}	42.8 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	48.5 ^{2/}	47.5 ***	44.6 ^{2/}	42.8 ***	1.8
	05:00-05:05 น.	48.1 ^{2/}	47.9 ***	37.6 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	51.3 ^{2/}	47.9 ***	51.6 ^{2/}	44.8 ***	6.8
	05:10-05:15 น.	50.3 ^{2/}	47.9 ***	49.6 ^{2/}	44.8 ***	4.8
	05:15-05:20 น.	51.0 ^{2/}	48.2 ***	50.8 ^{2/}	47.5 ***	3.3
	05:20-05:25 น.	49.9 ^{2/}	48.2 ***	48.0 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	47.7 ^{2/}	48.2 ***	<0.8 ^{3/}	47.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ***	46.6 ^{2/}	45.5 ***	1.1
	05:35-05:40 น.	47.1 ^{2/}	46.2 ***	42.8 ^{2/}	45.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	47.2 ^{2/}	46.2 ***	43.3 ^{2/}	45.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	47.4 ^{2/}	46.6 ***	42.7 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	47.1 ^{2/}	46.6 ***	40.5 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	46.7 ^{2/}	46.6 ***	33.3 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
15 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AX193-0027	06:00-07:00 น.	53.4 ^{1/}	49.6 ^{**}	51.1 ^{1/}	47.9 ^{**}	3.2
15 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AX193-0028	07:00-08:00 น.	50.0 ^{1/}	47.7 ^{**}	46.1 ^{1/}	41.8 ^{**}	4.3
	08:00-09:00 น.	53.6 ^{1/}	49.7 ^{**}	51.3 ^{1/}	46.7 ^{**}	4.6
	09:00-10:00 น.	52.3 ^{1/}	48.6 ^{**}	49.9 ^{1/}	46.3 ^{**}	3.6
	10:00-11:00 น.	53.2 ^{1/}	52.0 ^{**}	47.0 ^{1/}	50.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	55.2 ^{1/}	54.1 ^{**}	48.7 ^{1/}	52.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	53.0 ^{1/}	52.2 ^{**}	45.3 ^{1/}	50.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	51.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	46.5 ^{1/}	48.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	51.7 ^{1/}	48.0 ^{**}	49.3 ^{1/}	46.2 ^{**}	3.1
	15:00-16:00 น.	50.3 ^{1/}	48.9 ^{**}	44.7 ^{1/}	47.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	50.6 ^{1/}	46.9 ^{**}	48.2 ^{1/}	45.0 ^{**}	3.2
	17:00-18:00 น.	53.5 ^{1/}	48.5 ^{**}	51.8 ^{1/}	47.0 ^{**}	4.8
	18:00-19:00 น.	53.6 ^{1/}	52.3 ^{**}	47.7 ^{1/}	51.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	51.1 ^{1/}	48.5 ^{**}	47.6 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	49.3 ^{1/}	49.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}	47.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	48.7 ^{1/}	48.1 ^{**}	39.8 ^{1/}	46.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	47.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	44.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	47.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	40.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	52.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	54.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	8.7
	22:15-22:20 น.	51.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.4 ^{***}	1.3
	22:20-22:25 น.	51.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	51.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	51.7 ^{2/}	51.5 ^{***}	41.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	53.0 ^{2/}	51.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.9
	22:40-22:45 น.	48.9 ^{2/}	51.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	51.4 ^{2/}	52.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	54.7 ^{2/}	52.0 ^{***}	54.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	4.7
	22:55-23:00 น.	53.6 ^{2/}	52.0 ^{***}	51.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	1.8
	23:00-23:05 น.	46.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	44.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	48.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	44.8 ^{2/}	39.1 ^{***}	5.7
	23:15-23:20 น.	49.4 ^{2/}	48.9 ^{***}	42.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	52.6 ^{2/}	48.9 ^{***}	53.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.4
	23:25-23:30 น.	49.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	52.3 ^{2/}	48.3 ^{***}	53.1 ^{2/}	46.9 ^{***}	6.2
	23:35-23:40 น.	49.9 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	0.9
	23:40-23:45 น.	49.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	46.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	49.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	50.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	6.4
	23:55-00:00 น.	49.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	7.0
16 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0028	00:00-00:05 น.	47.7 ^{2/}	45.0 ^{***}	47.4 ^{2/}	40.8 ^{***}	6.6
	00:05-00:10 น.	48.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	49.6 ^{2/}	40.8 ^{***}	8.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
16 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0028	00:10-00:15 น.	46.8 ^{2/}	45.0 ***	45.1 ^{2/}	40.8 ***	4.3
	00:15-00:20 น.	49.8 ^{2/}	49.1 ***	44.5 ^{2/}	42.1 ***	2.4
	00:20-00:25 น.	48.8 ^{2/}	49.1 ***	<0.8 ^{3/}	42.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	51.2 ^{2/}	49.1 ***	50.0 ^{2/}	42.1 ***	7.9
	00:30-00:35 น.	49.4 ^{2/}	51.6 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	53.1 ^{2/}	51.6 ***	50.8 ^{2/}	45.0 ***	5.8
	00:40-00:45 น.	52.6 ^{2/}	51.6 ***	48.7 ^{2/}	45.0 ***	3.7
	00:45-00:50 น.	49.5 ^{2/}	48.7 ***	44.8 ^{2/}	42.7 ***	2.1
	00:50-00:55 น.	50.8 ^{2/}	48.7 ***	49.6 ^{2/}	42.7 ***	6.9
	00:55-01:00 น.	50.7 ^{2/}	48.7 ***	49.4 ^{2/}	42.7 ***	6.7
	01:00-01:05 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ***	48.3 ^{2/}	47.0 ***	1.3
	01:05-01:10 น.	49.3 ^{2/}	47.9 ***	46.7 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	51.7 ^{2/}	47.9 ***	52.4 ^{2/}	47.0 ***	5.4
	01:15-01:20 น.	50.8 ^{2/}	49.0 ***	49.1 ^{2/}	47.8 ***	1.3
	01:20-01:25 น.	51.2 ^{2/}	49.0 ***	50.2 ^{2/}	47.8 ***	2.4
	01:25-01:30 น.	49.2 ^{2/}	49.0 ***	38.7 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	50.3 ^{2/}	48.9 ***	47.7 ^{2/}	47.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	50.8 ^{2/}	48.9 ***	49.3 ^{2/}	47.7 ***	1.6
	01:40-01:45 น.	50.5 ^{2/}	48.9 ***	48.4 ^{2/}	47.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ***	48.8 ^{2/}	47.9 ***	0.9
	01:50-01:55 น.	50.1 ^{2/}	49.6 ***	43.5 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	52.5 ^{2/}	49.6 ***	52.4 ^{2/}	47.9 ***	4.5
	02:00-02:05 น.	49.8 ^{2/}	48.8 ***	45.9 ^{2/}	48.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	50.8 ^{2/}	48.8 ***	49.5 ^{2/}	48.2 ***	1.3
	02:10-02:15 น.	49.5 ^{2/}	48.8 ***	44.2 ^{2/}	48.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	48.1 ^{2/}	47.5 ***	42.2 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ***	47.3 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	51.2 ^{2/}	47.5 ***	51.8 ^{2/}	47.0 ***	4.8
	02:30-02:35 น.	49.4 ^{2/}	48.9 ***	42.8 ^{2/}	48.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	50.8 ^{2/}	48.9 ***	49.3 ^{2/}	48.3 ***	1.0
	02:40-02:45 น.	51.7 ^{2/}	48.9 ***	51.5 ^{2/}	48.3 ***	3.2
	02:45-02:50 น.	49.9 ^{2/}	48.7 ***	46.7 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	51.1 ^{2/}	48.7 ***	50.4 ^{2/}	47.9 ***	2.5
	02:55-03:00 น.	50.7 ^{2/}	48.7 ***	49.4 ^{2/}	47.9 ***	1.5
	03:00-03:05 น.	51.2 ^{2/}	49.3 ***	49.7 ^{2/}	48.7 ***	1.0
	03:05-03:10 น.	48.0 ^{2/}	49.3 ***	<0.8 ^{3/}	48.7 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	52.2 ^{2/}	49.3 ***	52.1 ^{2/}	48.7 ***	3.4
	03:15-03:20 น.	51.3 ^{2/}	49.6 ***	49.4 ^{2/}	48.2 ***	1.2
	03:20-03:25 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ***	48.0 ^{2/}	48.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	49.7 ^{2/}	49.6 ***	36.3 ^{2/}	48.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	52.5 ^{2/}	49.6 ***	52.4 ^{2/}	47.9 ***	4.5
	03:35-03:40 น.	50.2 ^{2/}	49.6 ***	44.3 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ***	46.2 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	47.7 ^{2/}	49.7 ***	<0.8 ^{3/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	48.0 ^{2/}	49.7 ***	<0.8 ^{3/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
16 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลาากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0028	03:55-04:00 น.	50.7 ^{2/}	49.7 ***	46.8 ^{2/}	46.0 ***	0.8
	04:00-04:05 น.	46.2 ^{2/}	45.1 ***	42.7 ^{2/}	41.2 ***	1.5
	04:05-04:10 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ***	44.3 ^{2/}	41.2 ***	3.1
	04:10-04:15 น.	44.9 ^{2/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}	41.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	45.8 ^{2/}	43.6 ***	44.8 ^{2/}	40.3 ***	4.5
	04:20-04:25 น.	44.4 ^{2/}	43.6 ***	39.7 ^{2/}	40.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	44.4 ^{2/}	43.6 ***	39.7 ^{2/}	40.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	47.6 ^{2/}	46.6 ***	43.7 ^{2/}	42.4 ***	1.3
	04:35-04:40 น.	45.8 ^{2/}	46.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	48.9 ^{2/}	46.6 ***	48.0 ^{2/}	42.4 ***	5.6
	04:45-04:50 น.	50.0 ^{2/}	47.4 ***	49.5 ^{2/}	46.5 ***	3.0
	04:50-04:55 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ***	47.5 ^{2/}	46.5 ***	1.0
	04:55-05:00 น.	48.3 ^{2/}	47.4 ***	44.0 ^{2/}	46.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	48.3 ^{2/}	48.0 ***	39.5 ^{2/}	42.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	50.8 ^{2/}	48.0 ***	50.6 ^{2/}	42.3 ***	8.3
	05:10-05:15 น.	48.8 ^{2/}	48.0 ***	44.1 ^{2/}	42.3 ***	1.8
	05:15-05:20 น.	46.2 ^{2/}	45.5 ***	40.9 ^{2/}	38.2 ***	2.7
	05:20-05:25 น.	45.7 ^{2/}	45.5 ***	35.2 ^{2/}	38.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	47.3 ^{2/}	45.5 ***	45.6 ^{2/}	38.2 ***	7.4
	05:30-05:35 น.	50.6 ^{2/}	48.3 ***	49.7 ^{2/}	41.7 ***	8.0
	05:35-05:40 น.	48.3 ^{2/}	48.3 ***	<0.8 ^{3/}	41.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	50.2 ^{2/}	48.3 ***	48.7 ^{2/}	41.7 ***	7.0
	05:45-05:50 น.	48.4 ^{2/}	47.1 ***	45.5 ^{2/}	41.1 ***	4.4
	05:50-05:55 น.	47.4 ^{2/}	47.1 ***	38.6 ^{2/}	41.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	48.6 ^{2/}	47.1 ***	46.3 ^{2/}	41.1 ***	5.2
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	51.9 ^{1/}	48.6 **	49.2 ^{1/}	43.7 **	5.5

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางวัน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- พิกัดจุดตรวจวัด UTM 48Q 274819 1911909

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

6 ธันวาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซิลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 พฤศจิกายน 2566
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U102032
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2272-2727 อีเมล : chuenkamon@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2023-000111
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AX193-0029 - T23AX193-0035
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)		
วันที่ตรวจวัด	: 9-16 พฤศจิกายน 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
9 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0029	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	57.9 ^{1/}	58.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}	56.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	57.7 ^{1/}	55.2 ^{**}	54.1 ^{1/}	49.3 ^{**}	4.8
	09:00-10:00 น.	60.2 ^{1/}	60.0 ^{**}	46.7 ^{1/}	58.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	59.1 ^{1/}	57.9 ^{**}	52.9 ^{1/}	55.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	56.2 ^{1/}	54.6 ^{**}	51.1 ^{1/}	53.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	56.7 ^{1/}	55.4 ^{**}	51.0 ^{1/}	51.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	56.2 ^{1/}	54.7 ^{**}	50.8 ^{1/}	51.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	56.2 ^{1/}	55.7 ^{**}	46.3 ^{1/}	51.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	56.7 ^{1/}	55.8 ^{**}	49.4 ^{1/}	52.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	56.8 ^{1/}	55.6 ^{**}	50.6 ^{1/}	52.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	58.0 ^{1/}	56.8 ^{**}	51.7 ^{1/}	53.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	61.1 ^{1/}	58.8 ^{**}	57.2 ^{1/}	57.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	59.7 ^{1/}	57.8 ^{**}	55.2 ^{1/}	56.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	58.5 ^{1/}	58.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}	56.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.2 ^{1/}	56.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}	50.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	53.6 ^{2/}	52.4 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.3
	22:05-22:10 น.	54.0 ^{2/}	52.4 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.6
	22:10-22:15 น.	54.4 ^{2/}	52.4 ^{***}	53.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.8
	22:15-22:20 น.	53.5 ^{2/}	53.3 ^{***}	43.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	53.9 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	53.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	40.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	55.1 ^{2/}	55.0 ^{***}	41.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	56.1 ^{2/}	55.0 ^{***}	52.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	5.2
	22:40-22:45 น.	55.4 ^{2/}	55.0 ^{***}	47.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	53.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	54.1 ^{2/}	45.7 ^{***}	8.4
	22:50-22:55 น.	50.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.7
	22:55-23:00 น.	52.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	52.6 ^{2/}	45.7 ^{***}	6.9
	23:00-23:05 น.	51.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	7.6
	23:05-23:10 น.	51.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	7.4
	23:10-23:15 น.	50.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	48.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	4.7
	23:15-23:20 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	6.1
	23:20-23:25 น.	52.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	44.8 ^{***}	3.6



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
9 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0029	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:25-23:30 น.	52.2 ^{2/}	51.8 ***	44.6 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ***	51.6 ^{2/}	44.8 ***	6.8
	23:35-23:40 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ***	51.6 ^{2/}	44.8 ***	6.8
	23:40-23:45 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ***	52.1 ^{2/}	44.8 ***	7.3
	23:45-23:50 น.	50.1 ^{2/}	49.3 ***	45.4 ^{2/}	43.1 ***	2.3
	23:50-23:55 น.	51.7 ^{2/}	49.3 ***	51.0 ^{2/}	43.1 ***	7.9
	23:55-00:00 น.	51.4 ^{2/}	49.3 ***	50.1 ^{2/}	43.1 ***	7.0
10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0029	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ***	47.9 ^{2/}	46.3 ***	1.6
	00:05-00:10 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ***	47.7 ^{2/}	46.3 ***	1.4
	00:10-00:15 น.	51.8 ^{2/}	50.1 ***	50.1 ^{2/}	46.3 ***	3.8
	00:15-00:20 น.	52.0 ^{2/}	49.9 ***	51.0 ^{2/}	46.1 ***	4.9
	00:20-00:25 น.	51.4 ^{2/}	49.9 ***	49.0 ^{2/}	46.1 ***	2.9
	00:25-00:30 น.	52.7 ^{2/}	49.9 ***	52.6 ^{2/}	46.1 ***	6.5
	00:30-00:35 น.	53.2 ^{2/}	50.9 ***	52.3 ^{2/}	47.7 ***	4.6
	00:35-00:40 น.	50.1 ^{2/}	50.9 ***	<0.8 ^{3/}	47.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	54.3 ^{2/}	50.9 ***	54.6 ^{2/}	47.7 ***	6.9
	00:45-00:50 น.	52.0 ^{2/}	49.7 ***	51.2 ^{2/}	46.6 ***	4.6
	00:50-00:55 น.	53.9 ^{2/}	49.7 ***	54.8 ^{2/}	46.6 ***	8.2
	00:55-01:00 น.	53.4 ^{2/}	49.7 ***	53.9 ^{2/}	46.6 ***	7.3
	01:00-01:05 น.	51.8 ^{2/}	51.7 ***	38.3 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	54.3 ^{2/}	51.7 ***	53.8 ^{2/}	49.6 ***	4.2
	01:10-01:15 น.	55.4 ^{2/}	51.7 ***	56.0 ^{2/}	49.6 ***	6.4
	01:15-01:20 น.	58.1 ^{2/}	52.2 ***	59.8 ^{2/}	51.5 ***	8.3
	01:20-01:25 น.	54.2 ^{2/}	52.2 ***	52.9 ^{2/}	51.5 ***	1.4
	01:25-01:30 น.	54.4 ^{2/}	52.2 ***	53.4 ^{2/}	51.5 ***	1.9
	01:30-01:35 น.	55.4 ^{2/}	53.4 ***	54.1 ^{2/}	52.8 ***	1.3
	01:35-01:40 น.	55.8 ^{2/}	53.4 ***	55.1 ^{2/}	52.8 ***	2.3
	01:40-01:45 น.	57.3 ^{2/}	53.4 ***	58.0 ^{2/}	52.8 ***	5.2
	01:45-01:50 น.	52.4 ^{2/}	52.7 ***	<0.8 ^{3/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	52.8 ^{2/}	52.7 ***	39.4 ^{2/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	50.2 ^{2/}	52.7 ***	<0.8 ^{3/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	50.0 ^{2/}	48.9 ***	46.5 ^{2/}	44.5 ***	2.0
	02:05-02:10 น.	51.2 ^{2/}	48.9 ***	50.2 ^{2/}	44.5 ***	5.7
	02:10-02:15 น.	50.2 ^{2/}	48.9 ***	47.2 ^{2/}	44.5 ***	2.7
	02:15-02:20 น.	54.7 ^{2/}	54.2 ***	48.1 ^{2/}	48.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	55.0 ^{2/}	54.2 ***	50.3 ^{2/}	48.0 ***	2.3
	02:25-02:30 น.	55.1 ^{2/}	54.2 ***	50.8 ^{2/}	48.0 ***	2.8
	02:30-02:35 น.	54.8 ^{2/}	54.4 ***	47.2 ^{2/}	46.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	54.9 ^{2/}	54.4 ***	48.3 ^{2/}	46.5 ***	1.8
	02:40-02:45 น.	54.5 ^{2/}	54.4 ***	41.1 ^{2/}	46.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	56.7 ^{2/}	53.0 ***	57.3 ^{2/}	50.8 ***	6.5
	02:50-02:55 น.	54.0 ^{2/}	53.0 ***	50.1 ^{2/}	50.8 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	55.1 ^{2/}	53.0 ***	54.0 ^{2/}	50.8 ***	3.2
	03:00-03:05 น.	54.4 ^{2/}	53.9 ***	47.8 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:05-03:10 น.	54.1 ^{2/}	53.9 ***	43.6 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	56.2 ^{2/}	53.9 ***	55.3 ^{2/}	48.5 ***	6.8
	03:15-03:20 น.	57.0 ^{2/}	56.0 ***	53.1 ^{2/}	49.3 ***	3.8
	03:20-03:25 น.	54.7 ^{2/}	56.0 ***	<0.8 ^{3/}	49.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	56.0 ^{2/}	56.0 ***	36.5 ^{2/}	49.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	54.0 ^{2/}	50.5 ***	54.4 ^{2/}	47.1 ***	7.3
	03:35-03:40 น.	51.3 ^{2/}	50.5 ***	46.6 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	53.5 ^{2/}	50.5 ***	53.4 ^{2/}	47.1 ***	6.3
	03:45-03:50 น.	56.2 ^{2/}	54.5 ***	54.2 ^{2/}	50.1 ***	4.1
	03:50-03:55 น.	57.2 ^{2/}	54.5 ***	56.8 ^{2/}	50.1 ***	6.7
	03:55-04:00 น.	55.0 ^{2/}	54.5 ***	48.4 ^{2/}	50.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	54.3 ^{2/}	52.2 ***	53.1 ^{2/}	47.8 ***	5.3
	04:05-04:10 น.	51.8 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	55.7 ^{2/}	52.2 ***	56.1 ^{2/}	47.8 ***	8.3
	04:15-04:20 น.	51.2 ^{2/}	52.6 ***	<0.8 ^{3/}	48.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	53.6 ^{2/}	52.6 ***	49.8 ^{2/}	48.1 ***	1.7
	04:25-04:30 น.	53.6 ^{2/}	52.6 ***	49.4 ^{2/}	48.1 ***	1.3
	04:30-04:35 น.	54.7 ^{2/}	52.3 ***	54.1 ^{2/}	49.5 ***	4.6
	04:35-04:40 น.	54.8 ^{2/}	52.3 ***	54.2 ^{2/}	49.5 ***	4.7
	04:40-04:45 น.	56.2 ^{2/}	52.3 ***	56.9 ^{2/}	49.5 ***	7.4
	04:45-04:50 น.	56.1 ^{2/}	55.6 ***	49.7 ^{2/}	51.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	57.4 ^{2/}	55.6 ***	55.7 ^{2/}	51.3 ***	4.4
	04:55-05:00 น.	57.8 ^{2/}	55.6 ***	56.7 ^{2/}	51.3 ***	5.4
	05:00-05:05 น.	53.2 ^{2/}	52.9 ***	44.5 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ***	49.4 ^{2/}	47.8 ***	1.6
	05:10-05:15 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ***	50.6 ^{2/}	47.8 ***	2.8
	05:15-05:20 น.	54.8 ^{2/}	53.8 ***	50.9 ^{2/}	48.4 ***	2.5
	05:20-05:25 น.	56.1 ^{2/}	53.8 ***	55.3 ^{2/}	48.4 ***	6.9
	05:25-05:30 น.	54.6 ^{2/}	53.8 ***	49.9 ^{2/}	48.4 ***	1.5
	05:30-05:35 น.	56.2 ^{2/}	55.2 ***	52.2 ^{2/}	48.6 ***	3.6
	05:35-05:40 น.	56.1 ^{2/}	55.2 ***	51.8 ^{2/}	48.6 ***	3.2
	05:40-05:45 น.	57.0 ^{2/}	55.2 ***	55.3 ^{2/}	48.6 ***	6.7
	05:45-05:50 น.	56.4 ^{2/}	56.2 ***	45.9 ^{2/}	50.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	55.2 ^{2/}	56.2 ***	<0.8 ^{3/}	50.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	56.4 ^{2/}	56.2 ***	44.5 ^{2/}	50.8 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	61.5 ^{1/}	55.0 **	60.4 ^{1/}	51.7 **	8.7
10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	60.0 ^{1/}	58.5 **	54.5 ^{1/}	55.5 **	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	59.7 ^{1/}	58.0 **	54.8 ^{1/}	55.2 **	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	60.1 ^{1/}	58.7 **	54.4 ^{1/}	54.9 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	60.8 ^{1/}	57.9 **	57.6 ^{1/}	56.3 **	1.3
	11:00-12:00 น.	59.7 ^{1/}	58.8 **	52.6 ^{1/}	55.2 **	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	58.8 ^{1/}	57.4 **	53.1 ^{1/}	53.8 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	58.7 ^{1/}	57.6 **	52.3 ^{1/}	53.3 **	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
10 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	14:00-15:00 น.	58.1 ^{1/}	58.1 **	36.9 ^{1/}	53.0 **	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	58.8 ^{1/}	56.8 **	54.5 ^{1/}	52.9 **	1.6
	16:00-17:00 น.	59.0 ^{1/}	57.1 **	54.5 ^{1/}	53.5 **	1.0
	17:00-18:00 น.	59.9 ^{1/}	59.0 **	52.5 ^{1/}	54.2 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	58.3 ^{1/}	56.4 **	53.8 ^{1/}	52.5 **	1.3
	19:00-20:00 น.	58.1 ^{1/}	57.9 **	45.0 ^{1/}	53.4 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	58.4 ^{1/}	55.6 **	55.1 ^{1/}	53.7 **	1.4
	21:00-22:00 น.	58.0 ^{1/}	55.7 **	54.1 ^{1/}	53.0 **	1.1
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	52.3 ^{2/}	52.1 ***	41.8 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	53.8 ^{2/}	52.1 ***	51.9 ^{2/}	43.8 ***	8.1
	22:10-22:15 น.	53.8 ^{2/}	52.1 ***	51.9 ^{2/}	43.8 ***	8.1
	22:15-22:20 น.	51.5 ^{2/}	51.3 ***	42.0 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	50.9 ^{2/}	51.3 ***	<0.8 ^{3/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	52.6 ^{2/}	51.3 ***	49.7 ^{2/}	44.2 ***	5.5
	22:30-22:35 น.	51.5 ^{2/}	50.3 ***	48.3 ^{2/}	41.9 ***	6.4
	22:35-22:40 น.	52.1 ^{2/}	50.3 ***	50.3 ^{2/}	41.9 ***	8.4
	22:40-22:45 น.	51.2 ^{2/}	50.3 ***	46.9 ^{2/}	41.9 ***	5.0
	22:45-22:50 น.	55.3 ^{2/}	53.0 ***	54.4 ^{2/}	46.8 ***	7.6
	22:50-22:55 น.	55.0 ^{2/}	53.0 ***	53.7 ^{2/}	46.8 ***	6.9
	22:55-23:00 น.	51.5 ^{2/}	53.0 ***	<0.8 ^{3/}	46.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	54.2 ^{2/}	52.4 ***	52.5 ^{2/}	48.5 ***	4.0
	23:05-23:10 น.	55.1 ^{2/}	52.4 ***	54.8 ^{2/}	48.5 ***	6.3
	23:10-23:15 น.	53.6 ^{2/}	52.4 ***	50.4 ^{2/}	48.5 ***	1.9
	23:15-23:20 น.	53.1 ^{2/}	49.3 ***	53.7 ^{2/}	45.2 ***	8.5
	23:20-23:25 น.	52.7 ^{2/}	49.3 ***	53.0 ^{2/}	45.2 ***	7.8
	23:25-23:30 น.	51.3 ^{2/}	49.3 ***	50.0 ^{2/}	45.2 ***	4.8
	23:30-23:35 น.	53.2 ^{2/}	52.4 ***	48.3 ^{2/}	50.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	55.1 ^{2/}	52.4 ***	54.7 ^{2/}	50.1 ***	4.6
	23:40-23:45 น.	53.6 ^{2/}	52.4 ***	50.4 ^{2/}	50.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	53.6 ^{2/}	52.2 ***	51.0 ^{2/}	49.5 ***	1.5
	23:50-23:55 น.	55.0 ^{2/}	52.2 ***	54.9 ^{2/}	49.5 ***	5.4
	23:55-00:00 น.	52.5 ^{2/}	52.2 ***	43.7 ^{2/}	49.5 ***	<0.8 ^{3/}
11 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	54.9 ^{2/}	51.1 ***	55.5 ^{2/}	48.4 ***	7.1
	00:05-00:10 น.	52.7 ^{2/}	51.1 ***	50.5 ^{2/}	48.4 ***	2.1
	00:10-00:15 น.	54.3 ^{2/}	51.1 ***	54.6 ^{2/}	48.4 ***	6.2
	00:15-00:20 น.	54.8 ^{2/}	52.8 ***	53.3 ^{2/}	48.4 ***	4.9
	00:20-00:25 น.	51.9 ^{2/}	52.8 ***	<0.8 ^{3/}	48.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	55.3 ^{2/}	52.8 ***	54.8 ^{2/}	48.4 ***	6.4
	00:30-00:35 น.	52.0 ^{2/}	50.3 ***	50.2 ^{2/}	46.6 ***	3.6
	00:35-00:40 น.	51.7 ^{2/}	50.3 ***	49.1 ^{2/}	46.6 ***	2.5
	00:40-00:45 น.	52.4 ^{2/}	50.3 ***	51.1 ^{2/}	46.6 ***	4.5
	00:45-00:50 น.	52.3 ^{2/}	52.3 ***	<0.8 ^{3/}	50.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	54.6 ^{2/}	52.3 ***	53.8 ^{2/}	50.3 ***	3.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0030	00:55-01:00 น.	53.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	49.9 ^{2/}	50.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	53.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.8
	01:05-01:10 น.	53.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	51.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.4
	01:10-01:15 น.	52.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	51.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	52.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	51.2 ^{2/}	48.0 ^{***}	3.2
	01:25-01:30 น.	54.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	55.6 ^{2/}	48.0 ^{***}	7.6
	01:30-01:35 น.	54.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.9
	01:35-01:40 น.	52.5 ^{2/}	52.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	53.5 ^{2/}	52.7 ^{***}	48.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.7
	01:50-01:55 น.	53.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.5
	01:55-02:00 น.	53.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.7
	02:00-02:05 น.	51.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	52.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	7.7
	02:05-02:10 น.	49.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.2
	02:10-02:15 น.	50.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	49.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	5.6
	02:15-02:20 น.	51.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	43.6 ^{***}	8.1
	02:20-02:25 น.	51.1 ^{2/}	48.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	43.6 ^{***}	6.5
	02:25-02:30 น.	49.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	45.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	1.9
	02:30-02:35 น.	50.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	52.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	47.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	52.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	46.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	3.2
	02:50-02:55 น.	49.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	50.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	49.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	4.4
	03:05-03:10 น.	52.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	53.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	8.7
	03:10-03:15 น.	52.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	52.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	7.7
	03:15-03:20 น.	48.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.9
	03:20-03:25 น.	51.2 ^{2/}	46.9 ^{***}	52.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	8.6
	03:25-03:30 น.	50.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	7.6
	03:30-03:35 น.	52.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.6 ^{***}	7.3
	03:35-03:40 น.	49.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	52.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	51.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	7.9
	03:45-03:50 น.	52.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	6.4
	03:50-03:55 น.	48.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	52.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	6.4
	04:00-04:05 น.	49.9 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	5.5
	04:05-04:10 น.	51.0 ^{2/}	48.2 ^{***}	50.7 ^{2/}	42.5 ^{***}	8.2
	04:10-04:15 น.	50.2 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	6.4
	04:15-04:20 น.	51.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.3
	04:20-04:25 น.	51.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.0
	04:25-04:30 น.	52.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	44.2 ^{***}	7.2
	04:30-04:35 น.	49.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	43.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	50.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	46.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:40-04:45 น.	50.6 ^{2/}	49.1 ***	48.2 ^{2/}	43.1 ***	5.1
	04:45-04:50 น.	52.4 ^{2/}	52.9 ***	<0.8 ^{3/}	46.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	55.5 ^{2/}	52.9 ***	55.0 ^{2/}	46.9 ***	8.1
	04:55-05:00 น.	54.5 ^{2/}	52.9 ***	52.4 ^{2/}	46.9 ***	5.5
	05:00-05:05 น.	50.4 ^{2/}	52.8 ***	<0.8 ^{3/}	46.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	53.3 ^{2/}	52.8 ***	47.2 ^{2/}	46.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	54.2 ^{2/}	52.8 ***	51.6 ^{2/}	46.9 ***	4.7
	05:15-05:20 น.	53.9 ^{2/}	51.4 ***	53.3 ^{2/}	46.6 ***	6.7
	05:20-05:25 น.	54.1 ^{2/}	51.4 ***	53.7 ^{2/}	46.6 ***	7.1
	05:25-05:30 น.	52.3 ^{2/}	51.4 ***	47.9 ^{2/}	46.6 ***	1.3
	05:30-05:35 น.	53.9 ^{2/}	53.4 ***	47.6 ^{2/}	49.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	55.1 ^{2/}	53.4 ***	53.2 ^{2/}	49.3 ***	3.9
	05:40-05:45 น.	54.2 ^{2/}	53.4 ***	49.5 ^{2/}	49.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	52.0 ^{2/}	51.4 ***	46.1 ^{2/}	48.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	54.3 ^{2/}	51.4 ***	54.2 ^{2/}	48.2 ***	6.0
	05:55-06:00 น.	55.2 ^{2/}	51.4 ***	55.9 ^{2/}	48.2 ***	7.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	60.2 ^{1/}	59.0 **	54.0 ^{1/}	55.0 **	<0.8 ^{3/}
11 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	57.3 ^{1/}	56.1 **	51.1 ^{1/}	48.7 **	2.4
	08:00-09:00 น.	60.5 ^{1/}	57.9 **	57.0 ^{1/}	54.6 **	2.4
	09:00-10:00 น.	58.9 ^{1/}	54.3 **	57.1 ^{1/}	51.2 **	5.9
	10:00-11:00 น.	57.0 ^{1/}	56.3 **	48.9 ^{1/}	52.0 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.1 ^{1/}	55.5 **	52.1 ^{1/}	51.9 **	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	57.0 ^{1/}	56.2 **	49.2 ^{1/}	52.2 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	58.2 ^{1/}	57.3 **	50.9 ^{1/}	52.5 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	57.2 ^{1/}	56.0 **	50.9 ^{1/}	52.0 **	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	57.2 ^{1/}	56.7 **	47.2 ^{1/}	52.5 **	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	59.3 ^{1/}	58.0 **	53.4 ^{1/}	51.5 **	1.9
	17:00-18:00 น.	58.5 ^{1/}	56.5 **	54.2 ^{1/}	51.8 **	2.4
	18:00-19:00 น.	56.7 ^{1/}	56.4 **	44.3 ^{1/}	51.6 **	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	57.3 ^{1/}	57.0 **	46.0 ^{1/}	54.4 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	57.1 ^{1/}	55.5 **	52.0 ^{1/}	53.1 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	54.7 ^{1/}	53.7 **	48.0 ^{1/}	51.7 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	54.5 ^{2/}	52.3 ***	53.5 ^{2/}	50.3 ***	3.2
	22:05-22:10 น.	54.2 ^{2/}	52.3 ***	52.7 ^{2/}	50.3 ***	2.4
	22:10-22:15 น.	53.7 ^{2/}	52.3 ***	51.2 ^{2/}	50.3 ***	0.9
	22:15-22:20 น.	53.5 ^{2/}	53.2 ***	44.7 ^{2/}	49.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	52.7 ^{2/}	53.2 ***	<0.8 ^{3/}	49.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	55.3 ^{2/}	53.2 ***	54.2 ^{2/}	49.5 ***	4.7
	22:30-22:35 น.	52.7 ^{2/}	51.5 ***	49.5 ^{2/}	48.0 ***	1.5
	22:35-22:40 น.	52.6 ^{2/}	51.5 ***	49.1 ^{2/}	48.0 ***	1.1
	22:40-22:45 น.	53.6 ^{2/}	51.5 ***	52.5 ^{2/}	48.0 ***	4.5
	22:45-22:50 น.	53.7 ^{2/}	51.3 ***	52.9 ^{2/}	47.9 ***	5.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0031	22:50-22:55 น.	51.6 ^{2/}	51.3 ***	42.9 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	51.4 ^{2/}	51.3 ***	36.1 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	51.0 ^{2/}	50.9 ***	37.6 ^{2/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	51.6 ^{2/}	50.9 ***	46.1 ^{2/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	52.4 ^{2/}	50.9 ***	50.1 ^{2/}	47.4 ***	2.7
	23:15-23:20 น.	52.5 ^{2/}	53.0 ***	<0.8 ^{3/}	48.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	53.7 ^{2/}	53.0 ***	48.5 ^{2/}	48.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	54.7 ^{2/}	53.0 ***	52.8 ^{2/}	48.8 ***	4.0
	23:30-23:35 น.	54.3 ^{2/}	50.9 ***	54.6 ^{2/}	48.2 ***	6.4
	23:35-23:40 น.	52.5 ^{2/}	50.9 ***	50.3 ^{2/}	48.2 ***	2.1
	23:40-23:45 น.	52.3 ^{2/}	50.9 ***	49.8 ^{2/}	48.2 ***	1.6
	23:45-23:50 น.	54.0 ^{2/}	53.7 ***	45.2 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	55.1 ^{2/}	53.7 ***	52.5 ^{2/}	48.6 ***	3.9
	23:55-00:00 น.	54.1 ^{2/}	53.7 ***	46.7 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}
12 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0031	00:00-00:05 น.	53.5 ^{2/}	52.6 ***	49.2 ^{2/}	43.7 ***	5.5
	00:05-00:10 น.	53.4 ^{2/}	52.6 ***	48.7 ^{2/}	43.7 ***	5.0
	00:10-00:15 น.	53.5 ^{2/}	52.6 ***	49.2 ^{2/}	43.7 ***	5.5
	00:15-00:20 น.	53.6 ^{2/}	53.4 ***	43.1 ^{2/}	45.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	53.6 ^{2/}	53.4 ***	43.1 ^{2/}	45.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	54.1 ^{2/}	53.4 ***	48.8 ^{2/}	45.2 ***	3.6
	00:30-00:35 น.	52.9 ^{2/}	50.2 ***	52.5 ^{2/}	46.3 ***	6.2
	00:35-00:40 น.	52.4 ^{2/}	50.2 ***	51.4 ^{2/}	46.3 ***	5.1
	00:40-00:45 น.	52.7 ^{2/}	50.2 ***	52.2 ^{2/}	46.3 ***	5.9
	00:45-00:50 น.	51.9 ^{2/}	51.3 ***	46.0 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	54.5 ^{2/}	51.3 ***	54.7 ^{2/}	47.5 ***	7.2
	00:55-01:00 น.	52.8 ^{2/}	51.3 ***	50.4 ^{2/}	47.5 ***	2.9
	01:00-01:05 น.	54.4 ^{2/}	51.0 ***	54.7 ^{2/}	48.4 ***	6.3
	01:05-01:10 น.	53.3 ^{2/}	51.0 ***	52.5 ^{2/}	48.4 ***	4.1
	01:10-01:15 น.	51.7 ^{2/}	51.0 ***	46.7 ^{2/}	48.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	52.1 ^{2/}	50.6 ***	49.7 ^{2/}	47.3 ***	2.4
	01:20-01:25 น.	53.0 ^{2/}	50.6 ***	52.4 ^{2/}	47.3 ***	5.1
	01:25-01:30 น.	49.4 ^{2/}	50.6 ***	<0.8 ^{3/}	47.3 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	52.7 ^{2/}	51.8 ***	48.2 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	54.5 ^{2/}	51.8 ***	54.2 ^{2/}	47.9 ***	6.3
	01:40-01:45 น.	52.5 ^{2/}	51.8 ***	47.3 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	54.6 ^{2/}	51.2 ***	55.0 ^{2/}	47.8 ***	7.2
	01:50-01:55 น.	51.9 ^{2/}	51.2 ***	47.0 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	52.2 ^{2/}	51.2 ***	48.3 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	53.7 ^{2/}	53.4 ***	44.6 ^{2/}	50.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	56.4 ^{2/}	53.4 ***	56.4 ^{2/}	50.5 ***	5.9
	02:10-02:15 น.	55.2 ^{2/}	53.4 ***	53.6 ^{2/}	50.5 ***	3.1
	02:15-02:20 น.	54.4 ^{2/}	55.9 ***	<0.8 ^{3/}	51.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	57.1 ^{2/}	55.9 ***	53.9 ^{2/}	51.0 ***	2.9
	02:25-02:30 น.	58.1 ^{2/}	55.9 ***	57.1 ^{2/}	51.0 ***	6.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
12 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0031	02:30-02:35 น.	53.3 ^{2/}	52.3 ***	49.3 ^{2/}	48.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	54.7 ^{2/}	52.3 ***	54.0 ^{2/}	48.7 ***	5.3
	02:40-02:45 น.	55.9 ^{2/}	52.3 ***	56.4 ^{2/}	48.7 ***	7.7
	02:45-02:50 น.	56.7 ^{2/}	52.6 ***	57.5 ^{2/}	48.8 ***	8.7
	02:50-02:55 น.	56.0 ^{2/}	52.6 ***	56.4 ^{2/}	48.8 ***	7.6
	02:55-03:00 น.	53.3 ^{2/}	52.6 ***	48.1 ^{2/}	48.8 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	53.9 ^{2/}	53.8 ***	42.3 ^{2/}	50.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	56.2 ^{2/}	53.8 ***	55.4 ^{2/}	50.4 ***	5.0
	03:10-03:15 น.	57.3 ^{2/}	53.8 ***	57.8 ^{2/}	50.4 ***	7.4
	03:15-03:20 น.	50.2 ^{2/}	51.0 ***	<0.8 ^{3/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	54.4 ^{2/}	51.0 ***	54.8 ^{2/}	47.4 ***	7.4
	03:25-03:30 น.	55.0 ^{2/}	51.0 ***	55.8 ^{2/}	47.4 ***	8.4
	03:30-03:35 น.	54.7 ^{2/}	51.5 ***	54.9 ^{2/}	47.4 ***	7.5
	03:35-03:40 น.	53.1 ^{2/}	51.5 ***	51.1 ^{2/}	47.4 ***	3.7
	03:40-03:45 น.	52.8 ^{2/}	51.5 ***	50.0 ^{2/}	47.4 ***	2.6
	03:45-03:50 น.	55.9 ^{2/}	52.9 ***	55.9 ^{2/}	48.1 ***	7.8
	03:50-03:55 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ***	51.7 ^{2/}	48.1 ***	3.6
	03:55-04:00 น.	52.4 ^{2/}	52.9 ***	<0.8 ^{3/}	48.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ***	50.8 ^{2/}	48.3 ***	2.5
	04:05-04:10 น.	55.8 ^{2/}	51.8 ***	56.6 ^{2/}	48.3 ***	8.3
	04:10-04:15 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ***	51.3 ^{2/}	48.3 ***	3.0
	04:15-04:20 น.	56.9 ^{2/}	54.0 ***	56.8 ^{2/}	48.0 ***	8.8
	04:20-04:25 น.	52.7 ^{2/}	54.0 ***	<0.8 ^{3/}	48.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	56.0 ^{2/}	54.0 ***	54.7 ^{2/}	48.0 ***	6.7
	04:30-04:35 น.	53.6 ^{2/}	54.2 ***	<0.8 ^{3/}	48.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	56.0 ^{2/}	54.2 ***	54.3 ^{2/}	48.2 ***	6.1
	04:40-04:45 น.	57.0 ^{2/}	54.2 ***	56.7 ^{2/}	48.2 ***	8.5
	04:45-04:50 น.	56.4 ^{2/}	54.8 ***	54.3 ^{2/}	50.2 ***	4.1
	04:50-04:55 น.	56.7 ^{2/}	54.8 ***	55.2 ^{2/}	50.2 ***	5.0
	04:55-05:00 น.	57.5 ^{2/}	54.8 ***	57.1 ^{2/}	50.2 ***	6.9
	05:00-05:05 น.	54.8 ^{2/}	52.2 ***	54.3 ^{2/}	48.3 ***	6.0
	05:05-05:10 น.	55.0 ^{2/}	52.2 ***	54.8 ^{2/}	48.3 ***	6.5
	05:10-05:15 น.	53.7 ^{2/}	52.2 ***	51.4 ^{2/}	48.3 ***	3.1
	05:15-05:20 น.	53.6 ^{2/}	52.8 ***	48.9 ^{2/}	47.8 ***	1.1
	05:20-05:25 น.	55.7 ^{2/}	52.8 ***	55.6 ^{2/}	47.8 ***	7.8
	05:25-05:30 น.	54.0 ^{2/}	52.8 ***	50.8 ^{2/}	47.8 ***	3.0
	05:30-05:35 น.	54.4 ^{2/}	54.1 ***	45.6 ^{2/}	49.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	56.3 ^{2/}	54.1 ***	55.3 ^{2/}	49.1 ***	6.2
	05:40-05:45 น.	56.0 ^{2/}	54.1 ***	54.5 ^{2/}	49.1 ***	5.4
	05:45-05:50 น.	56.3 ^{2/}	54.6 ***	54.4 ^{2/}	49.9 ***	4.5
	05:50-05:55 น.	55.0 ^{2/}	54.6 ***	47.5 ^{2/}	49.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	55.2 ^{2/}	54.6 ***	49.2 ^{2/}	49.9 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	58.6 ^{1/}	56.7 **	54.1 ^{1/}	52.3 **	1.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
12 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	58.8 ^{1/}	56.7 **	54.6 ^{1/}	53.4 **	1.2
	08:00-09:00 น.	58.0 ^{1/}	56.5 **	52.7 ^{1/}	53.2 **	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	58.3 ^{1/}	55.9 **	54.6 ^{1/}	53.2 **	1.4
	10:00-11:00 น.	56.5 ^{1/}	55.0 **	51.2 ^{1/}	52.0 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.9 ^{1/}	54.4 **	55.3 ^{1/}	50.9 **	4.4
	12:00-13:00 น.	56.5 ^{1/}	56.2 **	44.5 ^{1/}	53.2 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	56.1 ^{1/}	55.6 **	46.7 ^{1/}	51.4 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	59.9 ^{1/}	57.9 **	55.6 ^{1/}	54.4 **	1.2
	15:00-16:00 น.	58.5 ^{1/}	57.7 **	50.9 ^{1/}	54.7 **	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.8 ^{1/}	58.3 **	49.4 ^{1/}	54.3 **	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	57.7 ^{1/}	58.1 **	<0.8 ^{3/}	52.8 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	56.1 ^{1/}	54.7 **	50.5 ^{1/}	50.6 **	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	58.0 ^{1/}	56.6 **	52.5 ^{1/}	54.1 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	57.2 ^{1/}	55.5 **	52.2 ^{1/}	53.9 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.8 ^{1/}	54.8 **	48.8 ^{1/}	52.9 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	52.7 ^{2/}	51.3 ***	50.1 ^{2/}	48.3 ***	1.8
	22:05-22:10 น.	53.9 ^{2/}	51.3 ***	53.4 ^{2/}	48.3 ***	5.1
	22:10-22:15 น.	52.0 ^{2/}	51.3 ***	46.7 ^{2/}	48.3 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	53.7 ^{2/}	52.5 ***	50.6 ^{2/}	50.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	55.0 ^{2/}	52.5 ***	54.4 ^{2/}	50.0 ***	4.4
	22:25-22:30 น.	53.5 ^{2/}	52.5 ***	49.5 ^{2/}	50.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	53.5 ^{2/}	52.9 ***	47.8 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	55.5 ^{2/}	52.9 ***	54.9 ^{2/}	48.5 ***	6.4
	22:40-22:45 น.	53.6 ^{2/}	52.9 ***	48.3 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	57.3 ^{2/}	55.0 ***	56.4 ^{2/}	48.6 ***	7.8
	22:50-22:55 น.	56.8 ^{2/}	55.0 ***	55.2 ^{2/}	48.6 ***	6.6
	22:55-23:00 น.	55.2 ^{2/}	55.0 ***	45.4 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	51.4 ^{2/}	51.2 ***	39.9 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	52.7 ^{2/}	51.2 ***	50.3 ^{2/}	46.0 ***	4.3
	23:10-23:15 น.	53.6 ^{2/}	51.2 ***	52.9 ^{2/}	46.0 ***	6.9
	23:15-23:20 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ***	50.0 ^{2/}	46.5 ***	3.5
	23:20-23:25 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ***	50.0 ^{2/}	46.5 ***	3.5
	23:25-23:30 น.	52.3 ^{2/}	50.2 ***	51.2 ^{2/}	46.5 ***	4.7
	23:30-23:35 น.	52.7 ^{2/}	52.2 ***	46.5 ^{2/}	45.6 ***	0.9
	23:35-23:40 น.	53.4 ^{2/}	52.2 ***	50.2 ^{2/}	45.6 ***	4.6
	23:40-23:45 น.	53.0 ^{2/}	52.2 ***	48.7 ^{2/}	45.6 ***	3.1
	23:45-23:50 น.	53.7 ^{2/}	50.1 ***	54.2 ^{2/}	45.6 ***	8.6
	23:50-23:55 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ***	47.7 ^{2/}	45.6 ***	2.1
	23:55-00:00 น.	53.2 ^{2/}	50.1 ***	53.3 ^{2/}	45.6 ***	7.7
13 พฤศจิกายน 2566 T23AX193-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	51.1 ^{2/}	50.1 ***	47.5 ^{2/}	46.4 ***	1.1
	00:05-00:10 น.	51.1 ^{2/}	50.1 ***	47.2 ^{2/}	46.4 ***	0.8
	00:10-00:15 น.	51.7 ^{2/}	50.1 ***	49.5 ^{2/}	46.4 ***	3.1
	00:15-00:20 น.	50.8 ^{2/}	49.7 ***	47.3 ^{2/}	46.9 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0032	00:20-00:25 น.	53.1 ^{2/}	49.7 ***	53.5 ^{2/}	46.9 ***	6.6
	00:25-00:30 น.	51.7 ^{2/}	49.7 ***	50.3 ^{2/}	46.9 ***	3.4
	00:30-00:35 น.	52.2 ^{2/}	51.4 ***	47.4 ^{2/}	48.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	53.8 ^{2/}	51.4 ***	53.1 ^{2/}	48.4 ***	4.7
	00:40-00:45 น.	53.5 ^{2/}	51.4 ***	52.3 ^{2/}	48.4 ***	3.9
	00:45-00:50 น.	52.0 ^{2/}	50.9 ***	48.5 ^{2/}	46.6 ***	1.9
	00:50-00:55 น.	52.3 ^{2/}	50.9 ***	49.6 ^{2/}	46.6 ***	3.0
	00:55-01:00 น.	54.4 ^{2/}	50.9 ***	54.8 ^{2/}	46.6 ***	8.2
	01:00-01:05 น.	52.5 ^{2/}	49.9 ***	52.0 ^{2/}	47.2 ***	4.8
	01:05-01:10 น.	53.9 ^{2/}	49.9 ***	54.7 ^{2/}	47.2 ***	7.5
	01:10-01:15 น.	51.3 ^{2/}	49.9 ***	48.7 ^{2/}	47.2 ***	1.5
	01:15-01:20 น.	52.9 ^{2/}	50.2 ***	52.5 ^{2/}	46.3 ***	6.2
	01:20-01:25 น.	52.3 ^{2/}	50.2 ***	51.1 ^{2/}	46.3 ***	4.8
	01:25-01:30 น.	52.9 ^{2/}	50.2 ***	52.6 ^{2/}	46.3 ***	6.3
	01:30-01:35 น.	50.2 ^{2/}	47.7 ***	49.6 ^{2/}	42.7 ***	6.9
	01:35-01:40 น.	50.3 ^{2/}	47.7 ***	49.9 ^{2/}	42.7 ***	7.2
	01:40-01:45 น.	48.8 ^{2/}	47.7 ***	45.5 ^{2/}	42.7 ***	2.8
	01:45-01:50 น.	50.2 ^{2/}	49.7 ***	44.0 ^{2/}	42.6 ***	1.4
	01:50-01:55 น.	50.2 ^{2/}	49.7 ***	43.8 ^{2/}	42.6 ***	1.2
	01:55-02:00 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ***	48.5 ^{2/}	42.6 ***	5.9
	02:00-02:05 น.	50.2 ^{2/}	49.7 ***	42.7 ^{2/}	43.1 ***	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	51.2 ^{2/}	49.7 ***	48.9 ^{2/}	43.1 ***	5.8
	02:10-02:15 น.	52.0 ^{2/}	49.7 ***	51.1 ^{2/}	43.1 ***	8.0
	02:15-02:20 น.	51.1 ^{2/}	50.5 ***	44.8 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	51.5 ^{2/}	50.5 ***	47.7 ^{2/}	46.0 ***	1.7
	02:25-02:30 น.	53.8 ^{2/}	50.5 ***	54.1 ^{2/}	46.0 ***	8.1
	02:30-02:35 น.	52.6 ^{2/}	51.8 ***	47.6 ^{2/}	46.2 ***	1.4
	02:35-02:40 น.	52.9 ^{2/}	51.8 ***	49.2 ^{2/}	46.2 ***	3.0
	02:40-02:45 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ***	51.0 ^{2/}	46.2 ***	4.8
	02:45-02:50 น.	53.3 ^{2/}	52.5 ***	48.5 ^{2/}	42.7 ***	5.8
	02:50-02:55 น.	51.8 ^{2/}	52.5 ***	<0.8 ^{3/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	53.2 ^{2/}	52.5 ***	47.9 ^{2/}	42.7 ***	5.2
	03:00-03:05 น.	52.6 ^{2/}	51.5 ***	49.1 ^{2/}	43.1 ***	6.0
	03:05-03:10 น.	52.1 ^{2/}	51.5 ***	46.3 ^{2/}	43.1 ***	3.2
	03:10-03:15 น.	52.5 ^{2/}	51.5 ***	48.7 ^{2/}	43.1 ***	5.6
	03:15-03:20 น.	53.1 ^{2/}	49.2 ***	53.8 ^{2/}	45.3 ***	8.5
	03:20-03:25 น.	52.2 ^{2/}	49.2 ***	52.1 ^{2/}	45.3 ***	6.8
	03:25-03:30 น.	51.4 ^{2/}	49.2 ***	50.4 ^{2/}	45.3 ***	5.1
	03:30-03:35 น.	53.8 ^{2/}	50.3 ***	54.3 ^{2/}	46.3 ***	8.0
	03:35-03:40 น.	51.8 ^{2/}	50.3 ***	49.4 ^{2/}	46.3 ***	3.1
	03:40-03:45 น.	52.5 ^{2/}	50.3 ***	51.5 ^{2/}	46.3 ***	5.2
	03:45-03:50 น.	52.2 ^{2/}	50.5 ***	50.3 ^{2/}	45.6 ***	4.7
	03:50-03:55 น.	53.2 ^{2/}	50.5 ***	52.8 ^{2/}	45.6 ***	7.2
	03:55-04:00 น.	51.1 ^{2/}	50.5 ***	45.1 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	53.5 ^{2/}	53.4 ***	35.3 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0032	04:05-04:10 น.	55.2 ^{2/}	53.4 ***	53.6 ^{2/}	46.0 ***	7.6
	04:10-04:15 น.	51.0 ^{2/}	53.4 ***	<0.8 ^{3/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	54.6 ^{2/}	52.9 ***	52.7 ^{2/}	45.0 ***	7.7
	04:20-04:25 น.	54.6 ^{2/}	52.9 ***	52.7 ^{2/}	45.0 ***	7.7
	04:25-04:30 น.	53.6 ^{2/}	52.9 ***	48.5 ^{2/}	45.0 ***	3.5
	04:30-04:35 น.	54.7 ^{2/}	54.0 ***	49.6 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	56.6 ^{2/}	54.0 ***	56.1 ^{2/}	49.6 ***	6.5
	04:40-04:45 น.	56.4 ^{2/}	54.0 ***	55.6 ^{2/}	49.6 ***	6.0
	04:45-04:50 น.	55.0 ^{2/}	54.6 ***	47.9 ^{2/}	49.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	55.5 ^{2/}	54.6 ***	51.2 ^{2/}	49.9 ***	1.3
	04:55-05:00 น.	56.6 ^{2/}	54.6 ***	55.2 ^{2/}	49.9 ***	5.3
	05:00-05:05 น.	57.7 ^{2/}	54.8 ***	57.5 ^{2/}	49.1 ***	8.4
	05:05-05:10 น.	53.9 ^{2/}	54.8 ***	<0.8 ^{3/}	49.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	56.0 ^{2/}	54.8 ***	52.8 ^{2/}	49.1 ***	3.7
	05:15-05:20 น.	56.3 ^{2/}	55.0 ***	53.4 ^{2/}	49.8 ***	3.6
	05:20-05:25 น.	55.7 ^{2/}	55.0 ***	50.7 ^{2/}	49.8 ***	0.9
	05:25-05:30 น.	56.3 ^{2/}	55.0 ***	53.2 ^{2/}	49.8 ***	3.4
	05:30-05:35 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ***	55.2 ^{2/}	46.3 ***	8.9
	05:35-05:40 น.	55.4 ^{2/}	52.8 ***	54.9 ^{2/}	46.3 ***	8.6
	05:40-05:45 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ***	53.7 ^{2/}	46.3 ***	7.4
	05:45-05:50 น.	56.6 ^{2/}	56.3 ***	47.7 ^{2/}	49.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	58.0 ^{2/}	56.3 ***	56.0 ^{2/}	49.8 ***	6.2
	05:55-06:00 น.	56.7 ^{2/}	56.3 ***	49.2 ^{2/}	49.8 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	57.4 ^{1/}	56.7 **	49.3 ^{1/}	51.3 **	<0.8 ^{3/}
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AX193-0033	07:00-08:00 น.	59.2 ^{1/}	57.6 **	54.2 ^{1/}	53.7 **	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	59.0 ^{1/}	56.9 **	54.8 ^{1/}	53.4 **	1.4
	09:00-10:00 น.	59.3 ^{1/}	58.4 **	52.0 ^{1/}	53.8 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	58.4 ^{1/}	57.5 **	51.1 ^{1/}	53.3 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.9 ^{1/}	54.6 **	55.2 ^{1/}	53.7 **	1.5
	12:00-13:00 น.	58.8 ^{1/}	56.6 **	54.8 ^{1/}	53.3 **	1.5
	13:00-14:00 น.	59.4 ^{1/}	58.9 **	49.9 ^{1/}	54.1 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	59.8 ^{1/}	57.7 **	55.7 ^{1/}	53.4 **	2.3
	15:00-16:00 น.	61.7 ^{1/}	58.3 **	59.1 ^{1/}	53.6 **	5.5
	16:00-17:00 น.	60.5 ^{1/}	57.6 **	57.4 ^{1/}	54.1 **	3.3
	17:00-18:00 น.	60.2 ^{1/}	58.5 **	55.3 ^{1/}	53.6 **	1.7
	18:00-19:00 น.	59.7 ^{1/}	57.8 **	55.2 ^{1/}	53.6 **	1.6
	19:00-20:00 น.	59.0 ^{1/}	57.4 **	54.0 ^{1/}	54.6 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	57.8 ^{1/}	56.1 **	53.0 ^{1/}	54.3 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	57.8 ^{1/}	55.0 **	54.5 ^{1/}	52.3 **	2.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	56.6 ^{2/}	54.6 ***	55.3 ^{2/}	51.8 ***	3.5
	22:05-22:10 น.	58.8 ^{2/}	54.6 ***	59.6 ^{2/}	51.8 ***	7.8
	22:10-22:15 น.	56.3 ^{2/}	54.6 ***	54.4 ^{2/}	51.8 ***	2.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
13 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0033	22:15-22:20 น.	59.5 ^{2/}	55.0 ^{***}	60.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	7.9
	22:20-22:25 น.	56.0 ^{2/}	55.0 ^{***}	52.1 ^{2/}	52.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	55.4 ^{2/}	55.0 ^{***}	47.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	59.2 ^{2/}	56.9 ^{***}	58.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	6.6
	22:35-22:40 น.	57.5 ^{2/}	56.9 ^{***}	52.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	57.5 ^{2/}	56.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	51.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	57.1 ^{2/}	55.8 ^{***}	54.3 ^{2/}	55.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	58.3 ^{2/}	55.8 ^{***}	57.7 ^{2/}	55.2 ^{***}	2.5
	22:55-23:00 น.	60.1 ^{2/}	55.8 ^{***}	61.1 ^{2/}	55.2 ^{***}	5.9
	23:00-23:05 น.	56.6 ^{2/}	53.9 ^{***}	56.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	6.4
	23:05-23:10 น.	56.9 ^{2/}	53.9 ^{***}	56.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	6.9
	23:10-23:15 น.	51.3 ^{2/}	53.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	52.4 ^{2/}	51.9 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	54.4 ^{2/}	51.9 ^{***}	53.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	6.7
	23:25-23:30 น.	54.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	54.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	7.5
	23:30-23:35 น.	58.3 ^{2/}	54.0 ^{***}	59.3 ^{2/}	52.4 ^{***}	6.9
	23:35-23:40 น.	54.9 ^{2/}	54.0 ^{***}	50.6 ^{2/}	52.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	56.9 ^{2/}	54.0 ^{***}	56.8 ^{2/}	52.4 ^{***}	4.4
	23:45-23:50 น.	57.9 ^{2/}	55.2 ^{***}	57.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	5.9
	23:50-23:55 น.	56.7 ^{2/}	55.2 ^{***}	54.4 ^{2/}	51.7 ^{***}	2.7
	23:55-00:00 น.	57.1 ^{2/}	55.2 ^{***}	55.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	3.9
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0033	00:00-00:05 น.	56.9 ^{2/}	56.1 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.8 ^{***}	2.1
	00:05-00:10 น.	55.4 ^{2/}	56.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	58.0 ^{2/}	56.1 ^{***}	56.5 ^{2/}	49.8 ^{***}	6.7
	00:15-00:20 น.	54.3 ^{2/}	52.2 ^{***}	53.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	5.4
	00:20-00:25 น.	54.9 ^{2/}	52.2 ^{***}	54.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	6.8
	00:25-00:30 น.	52.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	47.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	54.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	55.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	8.8
	00:35-00:40 น.	52.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	4.8
	00:40-00:45 น.	52.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	49.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.2
	00:45-00:50 น.	55.0 ^{2/}	53.1 ^{***}	53.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	2.9
	00:50-00:55 น.	54.2 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	54.1 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	53.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.8 ^{***}	1.1
	01:05-01:10 น.	53.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	52.1 ^{2/}	49.8 ^{***}	2.3
	01:10-01:15 น.	54.9 ^{2/}	51.7 ^{***}	55.0 ^{2/}	49.8 ^{***}	5.2
	01:15-01:20 น.	54.6 ^{2/}	56.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	53.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	56.9 ^{2/}	56.7 ^{***}	46.4 ^{2/}	53.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	56.7 ^{2/}	56.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	53.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	54.8 ^{2/}	54.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	56.1 ^{2/}	54.3 ^{***}	54.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	2.9
	01:40-01:45 น.	54.2 ^{2/}	54.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	51.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	51.9 ^{2/}	51.4 ^{***}	45.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	55.1 ^{2/}	51.4 ^{***}	55.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	6.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0033	01:55-02:00 น.	53.8 ^{2/}	51.4 ^{***}	53.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.7
	02:00-02:05 น.	54.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	53.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	4.6
	02:05-02:10 น.	54.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	53.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	4.6
	02:10-02:15 น.	52.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	46.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	53.1 ^{2/}	50.5 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	4.4
	02:20-02:25 น.	53.1 ^{2/}	50.5 ^{***}	52.7 ^{2/}	48.1 ^{***}	4.6
	02:25-02:30 น.	54.7 ^{2/}	50.5 ^{***}	55.7 ^{2/}	48.1 ^{***}	7.6
	02:30-02:35 น.	55.0 ^{2/}	52.7 ^{***}	54.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	4.5
	02:35-02:40 น.	52.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	54.0 ^{2/}	52.7 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.7
	02:45-02:50 น.	55.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	56.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	7.9
	02:50-02:55 น.	53.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.9
	02:55-03:00 น.	52.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	54.7 ^{2/}	53.5 ^{***}	51.6 ^{2/}	50.5 ^{***}	1.1
	03:05-03:10 น.	56.0 ^{2/}	53.5 ^{***}	55.4 ^{2/}	50.5 ^{***}	4.9
	03:10-03:15 น.	54.5 ^{2/}	53.5 ^{***}	50.9 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	54.1 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	1.5
	03:30-03:35 น.	53.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	54.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	7.1
	03:35-03:40 น.	51.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.6
	03:40-03:45 น.	50.5 ^{2/}	50.1 ^{***}	42.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	54.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	52.4 ^{2/}	47.1 ^{***}	5.3
	03:50-03:55 น.	53.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	49.9 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.8
	03:55-04:00 น.	53.0 ^{2/}	52.3 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.1 ^{***}	0.8
	04:00-04:05 น.	55.6 ^{2/}	54.3 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.4 ^{***}	4.2
	04:05-04:10 น.	55.6 ^{2/}	54.3 ^{***}	52.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	4.3
	04:10-04:15 น.	54.0 ^{2/}	54.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	54.0 ^{2/}	53.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	54.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.8
	04:25-04:30 น.	54.7 ^{2/}	53.6 ^{***}	51.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	5.0
	04:30-04:35 น.	54.3 ^{2/}	53.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.3
	04:35-04:40 น.	56.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	56.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	7.1
	04:40-04:45 น.	53.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	39.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	54.1 ^{2/}	53.9 ^{***}	43.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	3.4
	04:50-04:55 น.	51.8 ^{2/}	53.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	53.6 ^{2/}	53.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	54.0 ^{2/}	53.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	52.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	55.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	54.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	1.7
	05:10-05:15 น.	55.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	54.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	1.7
	05:15-05:20 น.	53.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	52.8 ^{2/}	50.6 ^{***}	2.2
	05:20-05:25 น.	54.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	53.3 ^{2/}	50.6 ^{***}	2.7
	05:25-05:30 น.	52.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	52.9 ^{2/}	51.5 ^{***}	50.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	52.5 ^{2/}	51.5 ^{***}	48.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0033	05:40-05:45 น.	55.8 ^{2/}	51.5 ***	56.8 ^{2/}	50.7 ***	6.1
	05:45-05:50 น.	55.8 ^{2/}	53.8 ***	54.5 ^{2/}	52.6 ***	1.9
	05:50-05:55 น.	55.5 ^{2/}	53.8 ***	53.6 ^{2/}	52.6 ***	1.0
	05:55-06:00 น.	53.9 ^{2/}	53.8 ***	40.5 ^{2/}	52.6 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	58.2 ^{1/}	56.1 **	54.1 ^{1/}	51.4 **	2.7
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AX193-0034	07:00-08:00 น.	57.8 ^{1/}	57.1 **	49.7 ^{1/}	53.8 **	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	58.0 ^{1/}	57.3 **	49.8 ^{1/}	52.7 **	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	57.9 ^{1/}	57.0 **	50.5 ^{1/}	53.0 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	57.7 ^{1/}	56.6 **	51.3 ^{1/}	52.5 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.8 ^{1/}	57.4 **	47.2 ^{1/}	54.0 **	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	58.7 ^{1/}	64.1 **	<0.8 ^{3/}	52.6 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	56.7 ^{1/}	56.0 **	48.7 ^{1/}	51.9 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	56.2 ^{1/}	55.2 **	49.3 ^{1/}	51.6 **	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	55.8 ^{1/}	55.5 **	43.7 ^{1/}	51.1 **	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.3 ^{1/}	55.7 **	54.8 ^{1/}	52.7 **	2.1
	17:00-18:00 น.	58.7 ^{1/}	58.2 **	49.3 ^{1/}	53.0 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	58.0 ^{1/}	56.4 **	53.0 ^{1/}	52.4 **	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	58.0 ^{1/}	57.6 **	47.9 ^{1/}	53.9 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	56.0 ^{1/}	55.0 **	49.0 ^{1/}	52.9 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.6 ^{1/}	55.1 **	46.0 ^{1/}	51.7 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	55.6 ^{2/}	54.5 ***	52.1 ^{2/}	50.7 ***	1.4
	22:05-22:10 น.	55.8 ^{2/}	54.5 ***	52.9 ^{2/}	50.7 ***	2.2
	22:10-22:15 น.	54.1 ^{2/}	54.5 ***	<0.8 ^{3/}	50.7 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	53.0 ^{2/}	52.0 ***	49.1 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	54.9 ^{2/}	52.0 ***	54.7 ^{2/}	48.6 ***	6.1
	22:25-22:30 น.	55.4 ^{2/}	52.0 ***	55.8 ^{2/}	48.6 ***	7.2
	22:30-22:35 น.	55.5 ^{2/}	54.7 ***	50.3 ^{2/}	49.8 ***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	56.1 ^{2/}	54.7 ***	53.5 ^{2/}	49.8 ***	3.7
	22:40-22:45 น.	54.9 ^{2/}	54.7 ***	44.0 ^{2/}	49.8 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	53.2 ^{2/}	51.3 ***	51.8 ^{2/}	47.6 ***	4.2
	22:50-22:55 น.	52.5 ^{2/}	51.3 ***	49.3 ^{2/}	47.6 ***	1.7
	22:55-23:00 น.	51.6 ^{2/}	51.3 ***	42.8 ^{2/}	47.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	53.5 ^{2/}	52.3 ***	50.3 ^{2/}	49.1 ***	1.2
	23:05-23:10 น.	55.0 ^{2/}	52.3 ***	54.7 ^{2/}	49.1 ***	5.6
	23:10-23:15 น.	52.6 ^{2/}	52.3 ***	43.5 ^{2/}	49.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	52.5 ^{2/}	50.1 ***	51.8 ^{2/}	47.2 ***	4.6
	23:20-23:25 น.	53.5 ^{2/}	50.1 ***	53.8 ^{2/}	47.2 ***	6.6
	23:25-23:30 น.	50.5 ^{2/}	50.1 ***	41.8 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	55.0 ^{2/}	52.3 ***	54.6 ^{2/}	47.1 ***	7.5
	23:35-23:40 น.	53.5 ^{2/}	52.3 ***	50.1 ^{2/}	47.1 ***	3.0
	23:40-23:45 น.	53.9 ^{2/}	52.3 ***	51.8 ^{2/}	47.1 ***	4.7
	23:45-23:50 น.	54.4 ^{2/}	52.1 ***	53.6 ^{2/}	46.8 ***	6.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
14 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0034	23:50-23:55 น.	53.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.5
	23:55-00:00 น.	52.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
15 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0034	00:00-00:05 น.	53.0 ^{2/}	52.7 ^{***}	44.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	55.1 ^{2/}	52.7 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	7.3
	00:10-00:15 น.	55.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	54.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	7.6
	00:15-00:20 น.	54.9 ^{2/}	52.6 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.1 ^{***}	6.9
	00:20-00:25 น.	53.5 ^{2/}	52.6 ^{***}	49.2 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.1
	00:25-00:30 น.	52.0 ^{2/}	52.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	56.6 ^{2/}	54.6 ^{***}	55.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	7.1
	00:35-00:40 น.	52.7 ^{2/}	54.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	51.6 ^{2/}	54.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	51.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	3.6
	00:50-00:55 น.	53.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	54.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	7.9
	00:55-01:00 น.	50.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	35.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	53.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	54.3 ^{2/}	46.1 ^{***}	8.2
	01:05-01:10 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.1 ^{***}	2.4
	01:10-01:15 น.	48.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	51.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	3.8
	01:20-01:25 น.	51.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	3.9
	01:25-01:30 น.	52.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	52.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	7.2
	01:30-01:35 น.	52.2 ^{2/}	49.8 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	7.6
	01:35-01:40 น.	51.5 ^{2/}	49.8 ^{***}	49.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	5.7
	01:40-01:45 น.	51.4 ^{2/}	49.8 ^{***}	49.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	5.3
	01:45-01:50 น.	53.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	52.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	7.4
	01:50-01:55 น.	49.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	52.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	5.8
	02:00-02:05 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	51.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	6.4
	02:05-02:10 น.	51.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	3.8
	02:10-02:15 น.	49.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	38.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	52.8 ^{2/}	51.5 ^{***}	49.9 ^{2/}	46.1 ^{***}	3.8
	02:20-02:25 น.	52.8 ^{2/}	51.5 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	3.9
	02:25-02:30 น.	53.0 ^{2/}	51.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	4.6
	02:30-02:35 น.	54.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	46.6 ^{***}	7.1
	02:35-02:40 น.	52.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	1.0
	02:40-02:45 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	5.6
	02:45-02:50 น.	52.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	4.4
	02:50-02:55 น.	52.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	49.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	3.5
	02:55-03:00 น.	52.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	2.9
	03:00-03:05 น.	52.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	53.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	8.8
	03:05-03:10 น.	50.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	46.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	2.3
	03:10-03:15 น.	49.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	41.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	51.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	54.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	53.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	7.9
	03:25-03:30 น.	52.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	49.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	3.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
15 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T23AX193-0034	03:30-03:35 น.	52.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	53.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	7.9
	03:35-03:40 น.	50.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	4.1
	03:40-03:45 น.	52.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	53.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	8.3
	03:45-03:50 น.	54.2 ^{2/}	53.0 ^{***}	51.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	4.6
	03:50-03:55 น.	54.4 ^{2/}	53.0 ^{***}	51.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	5.2
	03:55-04:00 น.	52.0 ^{2/}	53.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	53.9 ^{2/}	53.0 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.5
	04:05-04:10 น.	54.1 ^{2/}	53.0 ^{***}	50.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	3.1
	04:10-04:15 น.	54.6 ^{2/}	53.0 ^{***}	52.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	5.0
	04:15-04:20 น.	52.9 ^{2/}	53.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	55.7 ^{2/}	53.0 ^{***}	55.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.9
	04:25-04:30 น.	55.6 ^{2/}	53.0 ^{***}	55.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	5.9
	04:30-04:35 น.	55.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	52.3 ^{2/}	47.7 ^{***}	4.6
	04:35-04:40 น.	55.0 ^{2/}	53.7 ^{***}	52.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	4.5
	04:40-04:45 น.	55.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	6.0
	04:45-04:50 น.	55.3 ^{2/}	54.8 ^{***}	48.2 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	58.0 ^{2/}	54.8 ^{***}	58.2 ^{2/}	50.6 ^{***}	7.6
	04:55-05:00 น.	56.5 ^{2/}	54.8 ^{***}	54.7 ^{2/}	50.6 ^{***}	4.1
	05:00-05:05 น.	56.1 ^{2/}	55.8 ^{***}	47.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	56.8 ^{2/}	55.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.9
	05:10-05:15 น.	58.1 ^{2/}	55.8 ^{***}	57.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	8.2
	05:15-05:20 น.	57.9 ^{2/}	55.0 ^{***}	57.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	8.9
	05:20-05:25 น.	53.9 ^{2/}	55.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	56.1 ^{2/}	55.0 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	3.8
	05:30-05:35 น.	55.8 ^{2/}	54.7 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.1
	05:35-05:40 น.	56.3 ^{2/}	54.7 ^{***}	54.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.1
	05:40-05:45 น.	56.9 ^{2/}	54.7 ^{***}	55.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	6.7
	05:45-05:50 น.	56.6 ^{2/}	54.3 ^{***}	55.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	6.3
	05:50-05:55 น.	54.6 ^{2/}	54.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	56.7 ^{2/}	54.3 ^{***}	56.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	6.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
15 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} T23AX193-0034 06:00-07:00 น.	57.4 ^{1/}	55.6 **	52.7 ^{1/}	49.5 **	3.2
15 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} T23AX193-0035 07:00-08:00 น.	61.3 ^{1/}	59.9 **	55.7 ^{1/}	54.6 **	1.1
	08:00-09:00 น.	57.2 ^{1/}	51.6 **	55.8 ^{1/}	48.0 **	7.8
	09:00-10:00 น.	56.5 ^{1/}	55.1 **	50.9 ^{1/}	48.1 **	2.8
	10:00-11:00 น.	59.9 ^{1/}	59.4 **	50.3 ^{1/}	57.7 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	59.8 ^{1/}	59.0 **	52.1 ^{1/}	56.8 **	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	59.1 ^{1/}	57.2 **	54.6 ^{1/}	55.3 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	61.5 ^{1/}	59.3 **	57.5 ^{1/}	58.5 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	61.7 ^{1/}	59.3 **	58.0 ^{1/}	58.4 **	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	58.1 ^{1/}	56.1 **	53.8 ^{1/}	50.1 **	3.7
	16:00-17:00 น.	57.8 ^{1/}	56.4 **	52.2 ^{1/}	51.2 **	1.0
	17:00-18:00 น.	59.8 ^{1/}	56.1 **	57.4 ^{1/}	52.3 **	5.1
	18:00-19:00 น.	58.0 ^{1/}	55.7 **	54.1 ^{1/}	51.6 **	2.5
	19:00-20:00 น.	54.7 ^{1/}	52.0 **	51.4 ^{1/}	49.1 **	2.3
	20:00-21:00 น.	56.2 ^{1/}	56.0 **	42.7 ^{1/}	50.7 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	59.7 ^{1/}	57.9 **	55.0 ^{1/}	50.8 **	4.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	56.2 ^{2/}	54.9 ***	53.3 ^{2/}	53.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	56.2 ^{2/}	54.9 ***	53.3 ^{2/}	53.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	54.6 ^{2/}	54.9 ***	<0.8 ^{3/}	53.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	55.2 ^{2/}	53.2 ***	53.9 ^{2/}	49.8 ***	4.1
	22:20-22:25 น.	54.6 ^{2/}	53.2 ***	52.0 ^{2/}	49.8 ***	2.2
	22:25-22:30 น.	55.4 ^{2/}	53.2 ***	54.4 ^{2/}	49.8 ***	4.6
	22:30-22:35 น.	55.2 ^{2/}	52.6 ***	54.7 ^{2/}	51.9 ***	2.8
	22:35-22:40 น.	55.5 ^{2/}	52.6 ***	55.4 ^{2/}	51.9 ***	3.5
	22:40-22:45 น.	53.4 ^{2/}	52.6 ***	48.7 ^{2/}	51.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ***	50.5 ^{2/}	52.3 ***	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	53.7 ^{2/}	52.9 ***	49.0 ^{2/}	52.3 ***	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	56.2 ^{2/}	52.9 ***	56.5 ^{2/}	52.3 ***	4.2
	23:00-23:05 น.	54.0 ^{2/}	54.1 ***	<0.8 ^{3/}	49.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	55.2 ^{2/}	54.1 ***	51.7 ^{2/}	49.7 ***	2.0
	23:10-23:15 น.	56.6 ^{2/}	54.1 ***	56.0 ^{2/}	49.7 ***	6.3
	23:15-23:20 น.	54.1 ^{2/}	53.3 ***	49.4 ^{2/}	47.1 ***	2.3
	23:20-23:25 น.	53.8 ^{2/}	53.3 ***	47.2 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	50.9 ^{2/}	53.3 ***	<0.8 ^{3/}	47.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	53.1 ^{2/}	52.6 ***	46.5 ^{2/}	49.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	52.8 ^{2/}	52.6 ***	42.3 ^{2/}	49.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	55.7 ^{2/}	52.6 ***	55.8 ^{2/}	49.1 ***	6.7
	23:45-23:50 น.	58.5 ^{2/}	56.2 ***	57.6 ^{2/}	50.4 ***	7.2
	23:50-23:55 น.	56.6 ^{2/}	56.2 ***	49.0 ^{2/}	50.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	54.6 ^{2/}	56.2 ***	<0.8 ^{3/}	50.4 ***	<0.8 ^{3/}
16 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} T23AX193-0035 00:00-00:05 น.	54.0 ^{2/}	53.1 ***	49.7 ^{2/}	48.1 ***	1.6
	00:05-00:10 น.	53.6 ^{2/}	53.1 ***	47.0 ^{2/}	48.1 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
16 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AX193-0035	00:10-00:15 น.	54.2 ^{2/}	53.1 ***	50.7 ^{2/}	48.1 ***	2.6
	00:15-00:20 น.	53.5 ^{2/}	52.9 ***	47.6 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	54.6 ^{2/}	52.9 ***	52.7 ^{2/}	47.9 ***	4.8
	00:25-00:30 น.	54.2 ^{2/}	52.9 ***	51.3 ^{2/}	47.9 ***	3.4
	00:30-00:35 น.	54.3 ^{2/}	50.9 ***	54.6 ^{2/}	46.7 ***	7.9
	00:35-00:40 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ***	47.0 ^{2/}	46.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	52.0 ^{2/}	50.9 ***	48.5 ^{2/}	46.7 ***	1.8
	00:45-00:50 น.	53.8 ^{2/}	52.7 ***	50.3 ^{2/}	48.0 ***	2.3
	00:50-00:55 น.	53.9 ^{2/}	52.7 ***	50.7 ^{2/}	48.0 ***	2.7
	00:55-01:00 น.	53.6 ^{2/}	52.7 ***	49.3 ^{2/}	48.0 ***	1.3
	01:00-01:05 น.	53.7 ^{2/}	49.7 ***	54.5 ^{2/}	46.9 ***	7.6
	01:05-01:10 น.	52.5 ^{2/}	49.7 ***	52.3 ^{2/}	46.9 ***	5.4
	01:10-01:15 น.	51.8 ^{2/}	49.7 ***	50.6 ^{2/}	46.9 ***	3.7
	01:15-01:20 น.	52.4 ^{2/}	49.5 ***	52.3 ^{2/}	46.5 ***	5.8
	01:20-01:25 น.	52.4 ^{2/}	49.5 ***	52.3 ^{2/}	46.5 ***	5.8
	01:25-01:30 น.	50.5 ^{2/}	49.5 ***	46.6 ^{2/}	46.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	54.3 ^{2/}	50.4 ***	55.0 ^{2/}	46.2 ***	8.8
	01:35-01:40 น.	50.0 ^{2/}	50.4 ***	<0.8 ^{3/}	46.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	52.0 ^{2/}	50.4 ***	49.9 ^{2/}	46.2 ***	3.7
	01:45-01:50 น.	51.5 ^{2/}	51.1 ***	43.9 ^{2/}	47.3 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	54.8 ^{2/}	51.1 ***	55.4 ^{2/}	47.3 ***	8.1
	01:55-02:00 น.	51.5 ^{2/}	51.1 ***	43.9 ^{2/}	47.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	54.4 ^{2/}	50.7 ***	55.0 ^{2/}	47.0 ***	8.0
	02:05-02:10 น.	54.1 ^{2/}	50.7 ***	54.4 ^{2/}	47.0 ***	7.4
	02:10-02:15 น.	52.8 ^{2/}	50.7 ***	51.6 ^{2/}	47.0 ***	4.6
	02:15-02:20 น.	51.8 ^{2/}	50.7 ***	48.3 ^{2/}	48.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	51.8 ^{2/}	50.7 ***	48.3 ^{2/}	48.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	54.3 ^{2/}	50.7 ***	54.8 ^{2/}	48.4 ***	6.4
	02:30-02:35 น.	53.9 ^{2/}	51.1 ***	53.7 ^{2/}	46.8 ***	6.9
	02:35-02:40 น.	52.8 ^{2/}	51.1 ***	50.9 ^{2/}	46.8 ***	4.1
	02:40-02:45 น.	51.3 ^{2/}	51.1 ***	40.8 ^{2/}	46.8 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	52.1 ^{2/}	50.9 ***	48.9 ^{2/}	46.1 ***	2.8
	02:50-02:55 น.	52.4 ^{2/}	50.9 ***	50.1 ^{2/}	46.1 ***	4.0
	02:55-03:00 น.	49.6 ^{2/}	50.9 ***	<0.8 ^{3/}	46.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	53.0 ^{2/}	53.3 ***	<0.8 ^{3/}	48.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	54.4 ^{2/}	53.3 ***	50.9 ^{2/}	48.3 ***	2.6
	03:10-03:15 น.	55.8 ^{2/}	53.3 ***	55.2 ^{2/}	48.3 ***	6.9
	03:15-03:20 น.	54.2 ^{2/}	53.7 ***	47.6 ^{2/}	52.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	56.1 ^{2/}	53.7 ***	55.4 ^{2/}	52.5 ***	2.9
	03:25-03:30 น.	56.6 ^{2/}	53.7 ***	56.5 ^{2/}	52.5 ***	4.0
	03:30-03:35 น.	51.5 ^{2/}	51.5 ***	<0.8 ^{3/}	51.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	53.5 ^{2/}	51.5 ***	52.2 ^{2/}	51.0 ***	1.2
	03:40-03:45 น.	52.8 ^{2/}	51.5 ***	49.9 ^{2/}	51.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	52.5 ^{2/}	51.6 ***	48.2 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	52.8 ^{2/}	51.6 ***	49.6 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
16 พฤศจิกายน 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T23AX193-0035	03:55-04:00 น.	55.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	56.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	5.1
	04:00-04:05 น.	54.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	52.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	55.8 ^{2/}	53.3 ^{***}	55.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	2.5
	04:10-04:15 น.	53.2 ^{2/}	53.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	52.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	53.7 ^{2/}	51.1 ^{***}	53.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	5.9
	04:20-04:25 น.	52.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.4
	04:25-04:30 น.	52.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	49.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.8
	04:30-04:35 น.	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	53.4 ^{2/}	51.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	52.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	53.2 ^{2/}	54.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	55.1 ^{2/}	54.5 ^{***}	49.2 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	51.8 ^{2/}	54.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	53.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	47.1 ^{***}	4.3
	05:05-05:10 น.	52.6 ^{2/}	51.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	47.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	52.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	53.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	4.0
	05:20-05:25 น.	51.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	42.8 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	53.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	53.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	6.0
	05:30-05:35 น.	52.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	53.7 ^{2/}	52.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	1.5
	05:40-05:45 น.	53.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	48.1 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	52.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	5.1
	05:50-05:55 น.	53.8 ^{2/}	51.6 ^{***}	52.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	7.9
	05:55-06:00 น.	53.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	51.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	6.5
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	59.4 ^{1/}	57.9 ^{**}	54.1 ^{1/}	56.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบหรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- พิกัดจุดตรวจวัด UTM 48Q 272473 1913772



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

6 ธันวาคม 2566