



บันทึกการตรวจสอบสภาพประตูละเส้นทางทึไฟ

รายละเอียดของประตูละเส้นทางทึไฟ

รหัส:

สถานที่ติดตั้ง: ลานจอดรถชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ											ผู้ตรวจ		
	ประตูทาง ทมิฬ			ป้ายสัญลักษณ์ ทางทมิฬ			ความสว่าง ของเส้นทางทมิฬ			สิ่งกีดขวาง ↓			อื่นๆ	
	A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B		A	โดย B			
1-1-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		ช่างอินท
5-2-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		ช่างอินท
7-3-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		ช่างอินท
2-4-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		ช่างอินท
3-5-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		ช่างอินท
1-6-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		ช่างอินท

ภาพประตูละเส้นทางทึไฟ และป้ายสัญลักษณ์	รายละเอียดผลการตรวจ	
	สาเหตุการชำรุด	
	() ใช้งาน () ทนความร้อน () อื่นๆ	
	ผู้รายงาน	
	ตำแหน่ง	
	วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพประตูละเส้นทางทึไฟ ทุกวัน และต้องชื้อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบข้อผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง



รหัส:

ขนาดหัวจ่าย:

สถานที่ติดตั้ง: ลานจอดรถชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ															ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย ปิด-เปิด			วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)			ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ			การจ่ายน้ำ			สิ่งกีดขวาง			
	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	A	ใบ	B	
1-1-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	จ่ายน้ำ
5-2-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	จ่ายน้ำ
9-3-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	จ่ายน้ำ
2-4-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	จ่ายน้ำ
3-5-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	จ่ายน้ำ
1-6-67	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	จ่ายน้ำ

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ข.ป.ทันที

บันทึกการตรวจสอบระบบ.....๑๑๔๗๖๓๐๘

[illegible]

บ่อบำบัดน้ำเสีย

ZONE A

[illegible]

ZONE B

[illegible]



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

รหัส เครื่องตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
215	5-6-67	✓		✓		✓			✓	ช่างโชน่ง
217		✓		✓		✓			✓	
307		✓		✓		✓			✓	
324		✓		✓		✓			✓	
402		✓		✓		✓			✓	
416		✓		✓		✓			✓	
509		✓		✓		✓			✓	
527		✓		✓		✓			✓	
603		✓		✓		✓			✓	
606		✓		✓		✓			✓	
705		✓		✓		✓			✓	
727		✓		✓		✓			✓	
816		✓		✓		✓			✓	
817		✓		✓		✓			✓	
914		✓		✓		✓			✓	
916		✓		✓		✓			✓	

ภาพเครื่องตรวจจับควัน  หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง	รายละเอียดการชำรุด สาเหตุการชำรุด () ใช้งาน () ทรมายา () อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">ผู้รายงาน</td> <td>ช่างโชน่ง</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ช่างอาคาร</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>5-6-67</td> </tr> </table>	ผู้รายงาน	ช่างโชน่ง	ตำแหน่ง	ช่างอาคาร	วันที่	5-6-67
ผู้รายงาน	ช่างโชน่ง						
ตำแหน่ง	ช่างอาคาร						
วันที่	5-6-67						


ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกปี และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

รหัส เครื่องตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
1004	5-6-67	✓		✓		✓			✓	ช่วงอิน่ง
1016		✓		✓		✓			✓	
1107		✓		✓		✓			✓	
1128		✓		✓		✓			✓	
1201		✓		✓		✓			✓	
1207		✓		✓		✓			✓	
12A08		✓		✓		✓			✓	
12A30		✓		✓		✓			✓	
1406		✓		✓		✓			✓	
1425		✓		✓		✓			✓	
1501		✓		✓		✓			✓	
1507		✓		✓		✓			✓	
1623		✓		✓		✓			✓	
1626		✓		✓		✓			✓	
1704		✓		✓		✓			✓	
1727		✓		✓		✓			✓	

ภาพเครื่องตรวจจับควัน  หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง	รายละเอียดการชำรุด สาเหตุการชำรุด () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">ผู้รายงาน</td> <td>ช่วงอิน่ง</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ช่างอาคาร</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>5-6-67</td> </tr> </table>	ผู้รายงาน	ช่วงอิน่ง	ตำแหน่ง	ช่างอาคาร	วันที่	5-6-67
ผู้รายงาน	ช่วงอิน่ง						
ตำแหน่ง	ช่างอาคาร						
วันที่	5-6-67						

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกปี และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที

[illegible]

ภาพเครื่องตรวจจับควัน 	รายละเอียดการชำรุด	
สาเหตุการชำรุด		
() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ		
ผู้รายงาน	ช่างวิษณุ	
ตำแหน่ง	ช่าง ๑๐๑๕	
วันที่	5-6-67	


หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

รหัส เครื่องตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
221	7-3-67	✓		✓		✓			✓	ช่างโชนง
223		✓		✓		✓			✓	
303		✓		✓		✓			✓	
306		✓		✓		✓			✓	
410		✓		✓		✓			✓	
420		✓		✓		✓			✓	
506		✓		✓		✓			✓	
517		✓		✓		✓			✓	
606		✓		✓		✓			✓	
619		✓		✓		✓			✓	
704		✓		✓		✓			✓	
716		✓		✓		✓			✓	
802		✓		✓		✓			✓	
809		✓		✓		✓			✓	
901		✓		✓		✓			✓	
917		✓		✓		✓			✓	

ภาพเครื่องตรวจจับควัน



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนตายนุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ช่างโชนง

ตำแหน่ง

ช่างสำรวจ

วันที่

7-3-67

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง

ข้อปฏิบัติ


- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกปี และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ท.ทันที



บันทึกการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควัน

รหัส เครื่องตรวจจับ ควัน	วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		การส่งสัญญาณ		แบตเตอรี่		ความสะอาด		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	มี	ไม่มี	
1011	7-3-67	✓		✓		✓			✓	ช่างโชน่ง
1029		✓		✓		✓			✓	
1103		✓		✓		✓			✓	
1125		✓		✓		✓			✓	
1212		✓		✓		✓			✓	
1214		✓		✓		✓			✓	
12A02		✓		✓		✓			✓	
12A12		✓		✓		✓			✓	
1402		✓		✓		✓			✓	
1412		✓		✓		✓			✓	
1510		✓		✓		✓			✓	
1520		✓		✓		✓			✓	
1607		✓		✓		✓			✓	
1626		✓		✓		✓			✓	
1714		✓		✓		✓			✓	
1728		✓		✓		✓			✓	

ภาพเครื่องตรวจจับควัน



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ช่างโชน่ง

ตำแหน่ง

ช่างอาคาร

วันที่

7-3-67

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกปี และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

[illegible]

ภาพเครื่องตรวจจับควัน  หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มทดสอบต้องทดสอบด้วยควันจริง	รายละเอียดการชำรุด <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> สาเหตุการชำรุด ☐ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ </td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">ผู้รายงาน</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">ช่างวิหัง</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ตำแหน่ง</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">ช่างอาคาร</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">วันที่</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">7-3-67</td> </tr> </table>	สาเหตุการชำรุด ☐ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ			ผู้รายงาน	ช่างวิหัง		ตำแหน่ง	ช่างอาคาร		วันที่	7-3-67	
สาเหตุการชำรุด ☐ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ													
ผู้รายงาน	ช่างวิหัง												
ตำแหน่ง	ช่างอาคาร												
วันที่	7-3-67												
ข้อปฏิบัติ - ตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันทุกปี และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง - หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติขึ้น และส่งเอกสารนี้ให้จบ.ทันที													