

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2567



3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240



โทรศัพท์ 0-2379-0141-4 โทรสาร 0-2379-0145-6



www.enticcompany.com



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผลการดำเนินงานด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจากท่าอากาศยาน RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ในระยะดำเนินการ จึงได้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 2) แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยเป็นการนำเสนอผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในระยะดำเนินการ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ บริษัท เอ็นทิก จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 (Third party) ได้ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการฯ พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจากท่าอากาศยาน RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง อย่างเคร่งครัด โดยมีเพียงบางมาตรการที่ยังไม่ถึงช่วงที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการเท่านั้น โดยรายละเอียดผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ ประกอบด้วย

- 1) ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมทั้งการซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการ สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน และ สุขภาพของพนักงาน ที่ดูแลพื้นที่โครงการ
- 2) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 3-1

ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะก่อสร้างโครงการในรอบการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 (ปิดงานระยะก่อสร้าง) ที่ผ่านมา บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว โดยปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน จึงขอเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ตารางที่ 3-2) ประกอบด้วย

- 1) ด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง
- 2) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ บันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

แผนการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- พื้นที่ดำเนินการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อของโครงการ	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมทั้งการซ่อมแผน ฉุกเฉินของโครงการ	- จัดทำรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุ การ รั่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุวิธีการแก้ไข ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งผลการซ่อมแผนฉุกเฉินของ โครงการปีละ 1 ครั้ง	- ในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้ โครงการยังมิได้ นำเสนอรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของ ระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุ วิธีการแก้ไข โดยโครงการจะดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และเหตุ ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุวิธีการแก้ไข ประจำปี 2567 โดยจะมีจัดทำรายงานดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้โครงการยัง มิได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการแต่ อย่างใด โดยโครงการได้มีการวางแผนการฝึกซ้อมแผน ฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของระบบท่อ และเกิดเพลิง ไหม้ในพื้นที่ระบบท่อฯ ดังรายละเอียดตามแผนการ ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2567 โดยจะมี การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะนำเสนอในรายงานฉบับต่อไป
		- สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บในระหว่าง การปฏิบัติงาน	- จัดทำรายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและ บาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของ พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง	- ในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้ โครงการยังมิได้ นำเสนอรายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บใน ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยโครงการจะ ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและ บาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปี 2567 โดยจะมีจัดทำรายงานดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง และจะนำเสนอในรายงานฉบับต่อไป
		- สุขภาพของพนักงาน ที่ดูแลพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง	- ในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้ โครงการยังมิได้ ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการแต่ อย่างใด โดยโครงการได้มีการวางแผนการตรวจสอบสุขภาพ พนักงานของโครงการ ดังรายละเอียดตามแผนการ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2567 โดยจะมีการตรวจ สุขภาพเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง และจะนำเสนอใน รายงานฉบับต่อไป
2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	- พื้นที่ ระบบท่อส่งก๊าซฯ หน่วยงานและ ชุมชนใกล้เคียง	- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจาก ชุมชนใกล้เคียง	- บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจาก หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงให้มีการ สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุก 6 เดือน	- ในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้ มีข้อคิดเห็นและข้อ ร้องเรียนทั่วไปจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 2 ข้อ โดยโครงการได้ดำเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ 3-2 สรุปผลการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

แผนการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ความถี่/ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. ด้านการคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - เส้นทางคมนาคมที่แนวท่อตัดผ่านและเส้นทางที่ใช้ลำเลียงวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักร - พื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ กองเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลประจำวันทุกวัน และรวบรวมสถิติต่าง ๆ จัดทำเป็นรายงาน สรุปประจำเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทางที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนและผู้นำชุมชน สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนววางท่อก๊าซธรรมชาติทั้งสองข้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงให้มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการแก้ไขข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

3.1.1 ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้ โครงการยังมิได้นำเสนอรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุวิธีการแก้ไข โดยโครงการจะดำเนินการจัดทำรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุวิธีการแก้ไข ประจำปี 2567 โดยจะมีจัดทำรายงานดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้โครงการยังมิได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการแต่อย่างใด โดยโครงการได้มีการวางแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของระบบท่อ และเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ระบบท่อฯ ดังรายละเอียดตามแผนการฝึกซ้อมแผนระดับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2567 โดยจะมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะนำเสนอในรายงานฉบับต่อไป แสดงดังภาคผนวก 3-2

- ในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้โครงการยังมิได้นำเสนอรายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างการทำงาน ของพนักงาน โดยโครงการจะดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างการทำงาน ของพนักงาน ประจำปี 2567 โดยจะมีจัดทำรายงานดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง และจะนำเสนอในรายงานฉบับต่อไป

- ในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้ โครงการยังมิได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการแต่อย่างใด โดยโครงการได้มีการวางแผนการตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการ ดังรายละเอียดตามแผนการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2567 โดยจะมีการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง และจะนำเสนอในรายงานฉบับต่อไป แสดงดังภาคผนวก 10

3.1.2 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้ โครงการได้จัดทำบันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบในรอบการนำเสนอรายงานฉบับนี้ พบว่า มีข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั่วไปจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงจำนวน 2 ข้อ โดยโครงการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาคผนวก 5-2

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

3.2.1 ด้านการคมนาคมขนส่ง

โครงการได้จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยโครงการได้ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทางที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาคผนวก 5-2

3.2.2 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการได้จัดทำบันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยโครงการได้ดำเนินการแก้ไขข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาคผนวก 5-2