



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	53.3	58.0	52.0	241.	12.00	53.8	59.0	51.8	265.	14.00	52.4	58.6	50.0
218.	10.05	53.7	58.5	52.0	242.	12.05	54.4	58.4	52.4	266.	14.05	51.6	59.2	49.9
219.	10.10	53.9	59.0	51.8	243.	12.10	53.4	58.7	51.9	267.	14.10	51.9	58.2	50.1
220.	10.15	53.0	56.9	51.1	244.	12.15	53.3	58.8	51.7	268.	14.15	52.3	60.1	49.9
221.	10.20	53.0	58.7	51.1	245.	12.20	53.8	57.0	52.6	269.	14.20	54.4	63.2	51.2
222.	10.25	54.3	57.9	52.6	246.	12.25	53.4	58.6	51.9	270.	14.25	53.3	61.4	51.4
223.	10.30	53.8	57.6	52.0	247.	12.30	53.9	57.9	52.5	271.	14.30	52.3	57.2	50.3
224.	10.35	54.3	65.1	52.4	248.	12.35	54.1	58.3	52.5	272.	14.35	54.4	63.0	50.5
225.	10.40	54.1	61.8	52.3	249.	12.40	57.5	69.9	53.1	273.	14.40	54.2	59.1	51.0
226.	10.45	54.9	63.8	52.8	250.	12.45	55.5	65.6	53.4	274.	14.45	53.8	59.4	50.9
227.	10.50	54.9	61.2	52.9	251.	12.50	54.5	63.2	52.8	275.	14.50	52.3	56.1	51.3
228.	10.55	54.2	59.5	52.6	252.	12.55	53.9	60.7	51.9	276.	14.55	53.2	61.5	51.4
229.	11.00	62.1	72.5	54.8	253.	13.00	53.6	59.3	51.5	277.	15.00	53.2	57.1	51.6
230.	11.05	55.5	66.9	52.8	254.	13.05	53.7	59.6	51.8	278.	15.05	52.5	58.9	51.0
231.	11.10	54.1	61.3	52.4	255.	13.10	53.4	57.9	51.9	279.	15.10	52.2	55.1	50.7
232.	11.15	53.6	55.9	52.7	256.	13.15	53.6	58.6	51.8	280.	15.15	52.5	56.9	51.2
233.	11.20	55.6	64.5	52.6	257.	13.20	53.0	59.1	51.4	281.	15.20	53.0	60.7	51.0
234.	11.25	56.4	62.2	54.2	258.	13.25	53.7	59.8	51.6	282.	15.25	51.5	54.6	50.1
235.	11.30	56.1	67.8	53.0	259.	13.30	54.5	61.1	52.8	283.	15.30	54.0	65.3	51.6
236.	11.35	56.9	70.3	51.7	260.	13.35	53.2	59.3	51.7	284.	15.35	53.5	61.2	50.6
237.	11.40	52.2	53.9	51.1	261.	13.40	53.4	58.7	51.3	285.	15.40	52.6	59.5	50.9
238.	11.45	52.0	55.5	50.9	262.	13.45	53.5	60.9	51.8	286.	15.45	53.0	61.2	51.0
239.	11.50	52.9	55.2	51.7	263.	13.50	51.6	54.5	50.1	287.	15.50	52.9	61.1	50.7
240.	11.55	53.8	59.4	52.0	264.	13.55	52.7	62.4	50.3	288.	15.55	53.8	64.6	51.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1845/2024/2-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : June 13, 2024

Sampling Date : May 24-31, 2024

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S670175/May

(2/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	52.8	58.7	50.7	37.	19.00	57.7	62.1	53.7	73.	22.00	53.8	56.1	52.8
2.	16.05	53.3	58.8	51.1	38.	19.05	61.9	66.9	55.8	74.	22.05	53.9	59.8	52.6
3.	16.10	54.2	64.9	51.4	39.	19.10	59.9	63.0	55.5	75.	22.10	54.0	59.9	52.8
4.	16.15	55.1	73.8	51.5	40.	19.15	61.2	64.2	59.1	76.	22.15	54.2	58.8	52.8
5.	16.20	53.7	63.0	51.5	41.	19.20	61.2	63.5	60.3	77.	22.20	54.9	63.3	52.9
6.	16.25	54.5	64.6	51.8	42.	19.25	62.0	64.7	61.1	78.	22.25	54.5	61.0	53.0
7.	16.30	53.8	58.8	52.0	43.	19.30	62.1	64.2	61.5	79.	22.30	53.9	58.6	52.4
8.	16.35	54.8	64.8	51.9	44.	19.35	60.8	63.6	58.8	80.	22.35	53.8	56.0	52.8
9.	16.40	53.5	58.6	51.2	45.	19.40	59.9	62.8	59.1	81.	22.40	53.6	55.4	52.7
10.	16.45	55.7	66.1	52.7	46.	19.45	60.4	62.5	58.4	82.	22.45	53.5	57.6	52.2
11.	16.50	55.1	66.3	52.6	47.	19.50	60.9	63.4	60.3	83.	22.50	53.8	60.1	52.6
12.	16.55	54.4	61.3	51.7	48.	19.55	60.8	62.5	60.3	84.	22.55	53.5	57.0	52.3
13.	17.00	54.1	59.7	51.9	49.	20.00	60.8	66.5	60.0	85.	23.00	53.8	57.1	52.8
14.	17.05	52.6	56.1	51.4	50.	20.05	60.7	62.9	60.1	86.	23.05	53.7	57.0	52.8
15.	17.10	53.4	63.8	51.8	51.	20.10	59.4	61.8	54.7	87.	23.10	52.4	55.5	51.1
16.	17.15	54.7	68.6	51.4	52.	20.15	54.9	57.5	54.2	88.	23.15	51.9	54.8	50.6
17.	17.20	54.3	62.8	52.1	53.	20.20	54.5	60.3	52.9	89.	23.20	51.3	54.2	50.0
18.	17.25	53.8	59.2	52.3	54.	20.25	54.3	58.4	53.0	90.	23.25	51.4	54.3	50.0
19.	17.30	53.8	59.0	51.5	55.	20.30	54.0	58.0	52.9	91.	23.30	51.7	53.8	50.4
20.	17.35	54.3	61.8	52.4	56.	20.35	54.3	59.7	53.1	92.	23.35	51.9	55.4	50.6
21.	17.40	53.2	55.3	52.1	57.	20.40	53.9	57.5	52.7	93.	23.40	52.6	55.0	51.4
22.	17.45	53.9	60.2	51.9	58.	20.45	54.4	60.0	53.1	94.	23.45	51.8	53.7	50.9
23.	17.50	54.4	61.3	52.9	59.	20.50	53.9	57.6	52.7	95.	23.50	52.2	55.7	51.1
24.	17.55	53.7	62.9	52.5	60.	20.55	53.8	57.4	52.9	96.	23.55	52.2	54.9	51.1
25.	18.00	53.5	56.1	52.6	61.	21.00	54.5	62.9	52.9	97.	00.00	51.3	53.6	50.0
26.	18.05	53.4	57.6	52.1	62.	21.05	55.0	61.5	53.0	98.	00.05	51.7	56.4	50.4
27.	18.10	54.0	59.5	52.4	63.	21.10	54.3	58.7	52.6	99.	00.10	52.1	55.4	51.1
28.	18.15	53.7	60.8	52.2	64.	21.15	53.9	57.3	52.6	100.	00.15	51.8	57.1	50.3
29.	18.20	53.7	60.5	51.9	65.	21.20	58.2	76.2	52.7	101.	00.20	51.6	54.7	50.6
30.	18.25	54.7	60.0	52.6	66.	21.25	54.2	61.8	52.8	102.	00.25	52.4	56.3	51.1
31.	18.30	53.9	59.3	52.3	67.	21.30	53.6	57.8	52.4	103.	00.30	52.3	56.3	51.3
32.	18.35	53.0	55.3	51.9	68.	21.35	53.8	56.6	52.8	104.	00.35	52.6	57.7	50.7
33.	18.40	55.4	60.2	51.8	69.	21.40	54.3	66.5	51.7	105.	00.40	53.0	56.1	52.0
34.	18.45	53.7	61.2	52.1	70.	21.45	53.4	60.7	52.3	106.	00.45	52.8	54.7	51.8
35.	18.50	54.5	59.0	52.7	71.	21.50	53.8	59.3	52.7	107.	00.50	52.9	57.4	51.6
36.	18.55	56.7	61.2	53.0	72.	21.55	53.8	56.0	52.7	108.	00.55	52.9	56.3	51.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	52.6	58.9	51.4	145.	04.00	53.7	57.6	51.7	181.	07.00	51.8	53.7	50.5
110.	01.05	52.8	54.6	51.9	146.	04.05	54.1	61.3	52.6	182.	07.05	52.6	57.5	50.9
111.	01.10	52.2	54.7	50.9	147.	04.10	53.5	59.1	52.3	183.	07.10	53.0	60.6	51.6
112.	01.15	52.9	59.4	51.6	148.	04.15	53.0	55.5	51.8	184.	07.15	53.6	59.5	51.6
113.	01.20	53.0	54.9	51.9	149.	04.20	53.4	58.4	52.3	185.	07.20	54.2	57.0	52.9
114.	01.25	52.5	58.0	51.5	150.	04.25	54.0	57.0	52.3	186.	07.25	53.6	58.9	51.5
115.	01.30	52.9	58.1	51.7	151.	04.30	53.7	57.0	52.6	187.	07.30	53.8	60.5	52.3
116.	01.35	52.9	56.5	51.8	152.	04.35	53.7	58.5	52.4	188.	07.35	54.0	58.9	52.4
117.	01.40	52.8	56.1	51.8	153.	04.40	54.2	57.6	53.0	189.	07.40	53.5	57.5	52.1
118.	01.45	52.4	55.3	51.2	154.	04.45	54.1	57.1	52.8	190.	07.45	53.2	59.5	51.7
119.	01.50	52.1	54.2	51.2	155.	04.50	53.6	59.6	52.2	191.	07.50	54.2	63.9	52.2
120.	01.55	52.7	56.3	51.2	156.	04.55	54.2	59.8	53.0	192.	07.55	54.8	61.2	53.0
121.	02.00	52.1	54.2	51.2	157.	05.00	53.7	57.5	52.4	193.	08.00	54.5	60.2	52.2
122.	02.05	52.5	55.3	51.5	158.	05.05	53.6	58.8	52.0	194.	08.05	53.6	59.8	51.8
123.	02.10	53.5	57.5	51.7	159.	05.10	54.1	57.0	53.0	195.	08.10	54.6	59.5	52.9
124.	02.15	56.7	64.6	54.1	160.	05.15	53.9	58.6	52.4	196.	08.15	54.4	58.6	53.0
125.	02.20	54.5	59.1	52.2	161.	05.20	53.7	56.8	51.9	197.	08.20	54.1	61.6	52.3
126.	02.25	53.8	58.2	52.5	162.	05.25	53.1	57.0	52.0	198.	08.25	53.9	59.3	52.1
127.	02.30	53.4	57.5	51.8	163.	05.30	53.5	58.8	52.2	199.	08.30	54.8	59.4	52.7
128.	02.35	53.3	56.4	51.8	164.	05.35	54.3	58.3	53.0	200.	08.35	54.0	59.0	52.3
129.	02.40	54.0	61.0	52.5	165.	05.40	54.2	57.4	52.9	201.	08.40	54.1	60.7	52.6
130.	02.45	53.2	56.7	52.0	166.	05.45	54.7	61.8	52.9	202.	08.45	53.9	59.3	52.4
131.	02.50	53.0	56.3	52.0	167.	05.50	54.1	61.1	52.2	203.	08.50	54.6	59.2	52.3
132.	02.55	53.7	57.9	52.3	168.	05.55	54.0	59.8	51.4	204.	08.55	54.8	64.5	52.8
133.	03.00	52.8	58.5	51.6	169.	06.00	51.9	54.9	50.5	205.	09.00	55.0	62.1	53.1
134.	03.05	53.4	55.8	52.4	170.	06.05	51.7	54.3	50.7	206.	09.05	53.8	57.2	52.6
135.	03.10	53.2	56.9	52.1	171.	06.10	51.5	54.6	50.2	207.	09.10	54.7	61.3	52.3
136.	03.15	54.1	57.9	52.6	172.	06.15	51.4	54.1	50.3	208.	09.15	53.5	57.5	51.9
137.	03.20	53.6	58.0	52.4	173.	06.20	51.5	54.3	50.3	209.	09.20	53.4	57.5	52.3
138.	03.25	53.3	56.8	51.9	174.	06.25	51.9	54.5	50.5	210.	09.25	53.4	56.5	52.5
139.	03.30	53.7	57.9	52.5	175.	06.30	52.0	53.8	51.0	211.	09.30	53.9	56.6	52.8
140.	03.35	53.3	56.7	52.0	176.	06.35	52.0	57.2	50.5	212.	09.35	54.1	57.9	52.4
141.	03.40	53.3	58.1	52.2	177.	06.40	52.1	57.2	50.9	213.	09.40	53.0	55.2	51.9
142.	03.45	54.1	58.7	52.4	178.	06.45	51.8	58.3	50.2	214.	09.45	53.2	56.4	52.1
143.	03.50	54.0	59.0	52.7	179.	06.50	52.1	56.5	50.4	215.	09.50	53.1	56.4	52.1
144.	03.55	53.5	56.9	52.4	180.	06.55	52.2	57.3	50.7	216.	09.55	54.1	58.2	52.4



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	52.9	57.5	51.8	241.	12.00	54.7	58.5	52.8	265.	14.00	52.8	56.5	51.2
218.	10.05	52.9	55.2	51.9	242.	12.05	56.1	63.1	53.9	266.	14.05	52.5	57.3	51.0
219.	10.10	53.0	56.6	51.7	243.	12.10	54.5	62.8	52.8	267.	14.10	51.9	54.5	50.8
220.	10.15	53.9	58.0	52.6	244.	12.15	53.8	57.9	52.8	268.	14.15	52.4	57.1	50.8
221.	10.20	53.4	57.1	52.2	245.	12.20	55.5	60.5	53.3	269.	14.20	53.5	57.8	51.5
222.	10.25	52.8	55.9	51.9	246.	12.25	54.3	58.4	53.3	270.	14.25	53.4	57.5	51.6
223.	10.30	52.8	54.3	51.7	247.	12.30	53.5	56.0	52.4	271.	14.30	52.9	56.5	51.6
224.	10.35	54.3	60.8	52.9	248.	12.35	54.8	59.9	53.3	272.	14.35	53.1	56.3	51.5
225.	10.40	54.1	59.4	52.9	249.	12.40	55.0	60.5	53.3	273.	14.40	53.5	58.2	51.5
226.	10.45	54.0	57.5	52.8	250.	12.45	54.0	58.0	52.7	274.	14.45	53.2	57.1	51.9
227.	10.50	53.9	57.6	52.1	251.	12.50	53.5	57.4	52.2	275.	14.50	53.5	56.0	51.9
228.	10.55	54.2	59.4	52.9	252.	12.55	53.6	60.6	51.3	276.	14.55	52.5	54.9	51.3
229.	11.00	54.0	58.3	52.2	253.	13.00	54.0	59.3	51.9	277.	15.00	53.0	58.6	51.6
230.	11.05	53.9	58.7	52.4	254.	13.05	52.6	58.8	51.4	278.	15.05	53.5	57.7	51.6
231.	11.10	54.5	58.2	52.8	255.	13.10	53.0	56.6	51.5	279.	15.10	54.3	64.5	52.3
232.	11.15	53.9	58.5	52.3	256.	13.15	56.7	64.2	53.6	280.	15.15	53.4	55.5	52.0
233.	11.20	53.7	63.0	52.2	257.	13.20	53.8	57.5	52.5	281.	15.20	53.5	56.5	52.4
234.	11.25	53.9	59.6	52.3	258.	13.25	54.1	59.2	52.4	282.	15.25	53.9	57.6	52.6
235.	11.30	54.8	61.6	52.9	259.	13.30	53.0	56.1	51.9	283.	15.30	54.1	57.9	52.7
236.	11.35	54.6	59.5	53.1	260.	13.35	53.5	56.4	52.0	284.	15.35	53.5	57.0	52.4
237.	11.40	54.5	60.3	53.0	261.	13.40	53.6	62.2	51.4	285.	15.40	53.8	55.7	52.6
238.	11.45	54.3	58.8	53.1	262.	13.45	53.7	60.0	51.7	286.	15.45	54.0	57.9	52.6
239.	11.50	54.7	59.0	52.8	263.	13.50	53.9	60.7	51.4	287.	15.50	54.7	58.7	53.4
240.	11.55	54.3	58.9	53.0	264.	13.55	51.8	55.5	50.6	288.	15.55	55.4	59.5	53.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/3-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	54.7	60.2	52.7	37.	19.00	53.2	58.5	51.6	73.	22.00	53.4	56.0	51.9
2.	16.05	55.1	62.8	53.1	38.	19.05	52.9	55.7	51.7	74.	22.05	52.5	54.7	51.5
3.	16.10	54.8	62.6	53.1	39.	19.10	52.3	55.8	51.1	75.	22.10	52.7	59.5	50.8
4.	16.15	54.6	60.0	53.0	40.	19.15	52.5	55.0	51.1	76.	22.15	52.3	58.7	50.6
5.	16.20	55.0	60.2	52.7	41.	19.20	52.4	54.7	51.0	77.	22.20	51.4	54.9	50.0
6.	16.25	55.7	62.5	53.2	42.	19.25	52.9	55.8	51.5	78.	22.25	53.4	62.2	51.5
7.	16.30	54.6	61.8	52.9	43.	19.30	52.8	57.6	51.4	79.	22.30	52.8	57.1	51.6
8.	16.35	55.2	58.0	54.0	44.	19.35	53.0	55.2	51.7	80.	22.35	52.9	58.0	51.6
9.	16.40	56.0	66.8	53.4	45.	19.40	53.7	57.0	52.3	81.	22.40	53.1	56.3	51.7
10.	16.45	55.1	58.9	52.9	46.	19.45	53.1	56.1	51.7	82.	22.45	54.1	59.7	52.9
11.	16.50	55.6	60.0	53.3	47.	19.50	53.4	57.3	52.1	83.	22.50	54.2	61.4	52.9
12.	16.55	56.2	59.5	54.3	48.	19.55	52.6	55.0	51.5	84.	22.55	53.2	55.9	51.8
13.	17.00	57.1	62.9	54.2	49.	20.00	53.6	60.9	51.8	85.	23.00	53.7	58.3	52.4
14.	17.05	57.1	61.9	54.8	50.	20.05	54.8	59.0	53.3	86.	23.05	53.7	59.1	52.0
15.	17.10	56.0	59.2	53.8	51.	20.10	53.3	56.3	52.1	87.	23.10	53.4	55.8	51.8
16.	17.15	56.2	62.1	53.3	52.	20.15	53.3	56.5	52.1	88.	23.15	53.5	59.8	51.4
17.	17.20	54.5	58.6	52.8	53.	20.20	54.2	60.6	52.1	89.	23.20	54.3	59.7	52.7
18.	17.25	54.4	58.8	52.6	54.	20.25	53.2	56.1	51.9	90.	23.25	53.5	56.4	51.9
19.	17.30	53.8	57.3	52.0	55.	20.30	53.7	56.5	52.0	91.	23.30	53.5	59.6	51.7
20.	17.35	53.3	56.7	51.3	56.	20.35	53.4	58.8	51.7	92.	23.35	53.9	63.2	52.0
21.	17.40	51.7	56.7	50.2	57.	20.40	52.4	59.0	51.0	93.	23.40	52.8	56.4	51.8
22.	17.45	51.5	54.1	50.2	58.	20.45	52.7	56.0	50.9	94.	23.45	52.9	60.0	51.2
23.	17.50	53.8	57.7	52.2	59.	20.50	52.4	55.3	50.8	95.	23.50	53.0	57.9	51.3
24.	17.55	53.7	56.8	52.5	60.	20.55	52.3	55.7	50.6	96.	23.55	52.6	59.0	50.9
25.	18.00	53.7	57.9	52.4	61.	21.00	51.9	55.0	50.5	97.	00.00	51.6	54.8	50.5
26.	18.05	53.5	56.6	51.9	62.	21.05	51.3	54.8	50.2	98.	00.05	51.7	54.9	50.5
27.	18.10	53.0	56.0	51.7	63.	21.10	51.9	55.7	50.2	99.	00.10	51.7	55.5	50.5
28.	18.15	52.6	57.8	51.2	64.	21.15	52.7	55.3	51.4	100.	00.15	51.7	54.7	50.5
29.	18.20	53.0	61.7	51.5	65.	21.20	52.5	57.0	50.8	101.	00.20	51.4	53.9	50.4
30.	18.25	52.5	55.5	51.1	66.	21.25	53.5	59.0	51.1	102.	00.25	52.3	55.4	50.8
31.	18.30	52.5	55.7	51.2	67.	21.30	51.7	57.3	50.4	103.	00.30	53.2	60.7	51.5
32.	18.35	53.1	59.2	51.9	68.	21.35	53.6	58.9	51.7	104.	00.35	52.8	55.7	51.5
33.	18.40	53.2	59.1	51.7	69.	21.40	53.7	58.8	52.3	105.	00.40	53.5	60.9	52.0
34.	18.45	52.5	55.6	51.4	70.	21.45	53.1	56.6	51.6	106.	00.45	53.2	60.5	51.6
35.	18.50	52.3	55.6	50.9	71.	21.50	53.0	58.0	51.1	107.	00.50	53.0	58.8	51.4
36.	18.55	52.8	56.2	51.4	72.	21.55	53.1	57.6	51.6	108.	00.55	53.8	57.7	52.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	54.0	57.1	52.5	145.	04.00	55.7	60.2	53.8	181.	07.00	56.6	66.2	54.8
110.	01.05	54.2	62.7	52.2	146.	04.05	56.4	72.1	54.5	182.	07.05	56.5	62.0	54.9
111.	01.10	53.7	56.6	52.4	147.	04.10	57.4	72.8	54.6	183.	07.10	56.4	61.2	54.8
112.	01.15	52.7	55.5	51.5	148.	04.15	57.5	78.5	54.9	184.	07.15	56.1	61.7	54.6
113.	01.20	54.3	63.8	52.1	149.	04.20	57.7	78.9	55.1	185.	07.20	56.3	63.9	54.7
114.	01.25	53.6	62.2	51.8	150.	04.25	57.5	69.7	55.7	186.	07.25	56.7	62.8	55.1
115.	01.30	52.3	59.9	50.6	151.	04.30	56.5	62.7	54.5	187.	07.30	56.1	64.4	54.5
116.	01.35	53.5	62.1	51.4	152.	04.35	56.7	62.6	54.9	188.	07.35	56.1	64.2	54.7
117.	01.40	54.4	61.3	52.7	153.	04.40	57.3	64.3	55.2	189.	07.40	56.5	59.4	55.3
118.	01.45	53.4	59.4	52.0	154.	04.45	56.7	61.7	55.0	190.	07.45	56.7	63.2	55.3
119.	01.50	53.4	60.2	51.3	155.	04.50	56.8	62.5	54.9	191.	07.50	56.8	68.1	55.1
120.	01.55	52.5	56.5	51.1	156.	04.55	57.2	63.3	55.5	192.	07.55	56.7	65.1	55.4
121.	02.00	53.3	60.8	51.6	157.	05.00	56.4	60.6	54.7	193.	08.00	58.1	63.9	56.1
122.	02.05	53.3	60.4	51.6	158.	05.05	56.4	63.0	54.0	194.	08.05	59.4	67.0	57.5
123.	02.10	53.3	56.5	52.1	159.	05.10	55.3	59.4	53.4	195.	08.10	60.6	70.5	58.2
124.	02.15	54.0	60.3	52.3	160.	05.15	56.1	61.9	54.4	196.	08.15	59.7	71.3	57.2
125.	02.20	57.9	66.9	56.4	161.	05.20	55.9	60.8	54.2	197.	08.20	57.4	66.2	56.0
126.	02.25	59.9	84.2	56.7	162.	05.25	55.7	62.5	54.1	198.	08.25	56.9	60.8	55.9
127.	02.30	58.9	74.4	56.5	163.	05.30	56.3	61.1	54.7	199.	08.30	57.0	60.4	56.0
128.	02.35	58.8	78.9	56.8	164.	05.35	56.3	62.9	54.8	200.	08.35	57.2	66.4	56.0
129.	02.40	59.7	77.9	56.7	165.	05.40	56.9	64.0	54.5	201.	08.40	56.8	62.2	55.7
130.	02.45	60.2	75.8	57.0	166.	05.45	56.0	68.2	53.6	202.	08.45	56.4	59.7	55.3
131.	02.50	58.2	73.3	56.2	167.	05.50	56.2	60.7	54.4	203.	08.50	56.4	60.3	55.4
132.	02.55	60.3	78.9	56.2	168.	05.55	56.3	60.6	54.8	204.	08.55	56.7	59.2	55.8
133.	03.00	59.7	79.1	55.3	169.	06.00	56.0	60.6	54.3	205.	09.00	56.6	59.6	55.5
134.	03.05	55.8	63.2	54.2	170.	06.05	55.8	63.1	54.0	206.	09.05	57.5	60.8	56.2
135.	03.10	56.2	68.4	54.5	171.	06.10	55.7	61.7	54.0	207.	09.10	60.2	64.1	58.3
136.	03.15	55.2	59.7	53.2	172.	06.15	55.4	61.6	53.7	208.	09.15	59.4	63.3	57.9
137.	03.20	55.1	60.2	53.2	173.	06.20	56.0	62.1	54.2	209.	09.20	58.4	60.7	57.4
138.	03.25	56.3	60.9	54.2	174.	06.25	56.0	62.2	54.0	210.	09.25	58.3	60.8	57.4
139.	03.30	55.7	61.6	53.9	175.	06.30	56.2	62.9	54.3	211.	09.30	58.5	62.0	57.3
140.	03.35	55.2	60.4	52.9	176.	06.35	58.6	79.6	54.2	212.	09.35	58.6	62.4	57.6
141.	03.40	56.5	62.2	54.4	177.	06.40	57.2	73.4	54.7	213.	09.40	58.4	61.0	57.4
142.	03.45	57.4	66.0	54.9	178.	06.45	56.7	61.3	55.1	214.	09.45	58.5	69.5	57.6
143.	03.50	55.9	62.3	53.5	179.	06.50	56.8	63.3	55.1	215.	09.50	58.4	61.0	57.5
144.	03.55	56.5	62.1	54.7	180.	06.55	57.8	67.4	55.6	216.	09.55	58.2	60.0	57.6



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	58.2	61.1	57.3	241.	12.00	58.6	61.5	57.1	265.	14.00	57.7	59.8	56.8
218.	10.05	57.7	59.8	56.7	242.	12.05	57.5	60.7	56.6	266.	14.05	58.5	64.2	57.5
219.	10.10	58.4	60.5	57.4	243.	12.10	58.3	63.4	57.2	267.	14.10	58.5	63.5	57.4
220.	10.15	58.9	69.3	57.4	244.	12.15	57.9	59.8	57.1	268.	14.15	58.3	62.7	57.0
221.	10.20	59.6	68.4	57.6	245.	12.20	58.7	62.2	57.5	269.	14.20	57.6	64.8	56.2
222.	10.25	58.4	61.9	57.4	246.	12.25	58.5	60.1	57.3	270.	14.25	57.2	60.6	56.1
223.	10.30	58.8	66.0	57.6	247.	12.30	57.7	59.1	57.1	271.	14.30	56.8	59.3	55.9
224.	10.35	57.9	61.1	56.9	248.	12.35	57.9	59.9	57.1	272.	14.35	57.3	61.1	56.3
225.	10.40	57.4	59.5	56.4	249.	12.40	58.0	62.1	57.3	273.	14.40	56.8	59.6	56.0
226.	10.45	57.8	62.1	56.8	250.	12.45	58.0	60.2	57.3	274.	14.45	57.4	63.0	56.2
227.	10.50	57.7	62.6	56.6	251.	12.50	58.1	60.6	57.3	275.	14.50	56.9	63.9	55.8
228.	10.55	58.0	61.1	56.3	252.	12.55	57.9	62.3	57.1	276.	14.55	57.4	60.4	56.2
229.	11.00	58.0	60.5	56.9	253.	13.00	58.1	65.1	57.2	277.	15.00	58.6	63.7	56.8
230.	11.05	58.6	60.8	57.4	254.	13.05	58.0	62.7	57.0	278.	15.05	58.4	62.0	56.7
231.	11.10	58.2	64.0	57.2	255.	13.10	59.4	65.9	58.4	279.	15.10	57.6	66.1	56.5
232.	11.15	58.4	61.0	56.9	256.	13.15	58.5	60.4	57.7	280.	15.15	58.1	64.1	56.9
233.	11.20	58.7	61.5	57.3	257.	13.20	58.2	66.7	57.3	281.	15.20	58.6	66.4	57.1
234.	11.25	58.0	61.6	57.3	258.	13.25	57.4	59.5	56.5	282.	15.25	58.0	63.7	56.4
235.	11.30	58.5	61.0	57.5	259.	13.30	56.5	59.3	55.7	283.	15.30	57.8	61.3	56.6
236.	11.35	62.2	67.8	58.0	260.	13.35	58.0	62.1	57.0	284.	15.35	57.0	59.8	55.9
237.	11.40	58.8	61.7	57.6	261.	13.40	57.1	60.2	56.0	285.	15.40	57.8	67.3	56.8
238.	11.45	58.0	60.5	57.0	262.	13.45	57.5	59.7	56.5	286.	15.45	58.7	63.5	57.6
239.	11.50	58.5	79.8	56.9	263.	13.50	57.5	59.3	56.6	287.	15.50	58.4	66.2	57.4
240.	11.55	58.5	61.2	56.9	264.	13.55	57.5	58.9	56.8	288.	15.55	57.9	59.6	57.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1845/2024/4-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : June 13, 2024

Sampling Date : May 24-31, 2024

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S670175/May

(4/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	58.2	60.9	57.3	37.	19.00	57.7	59.2	57.0	73.	22.00	56.8	62.5	55.8
2.	16.05	58.7	64.8	57.6	38.	19.05	58.2	64.8	57.2	74.	22.05	56.8	60.6	55.8
3.	16.10	57.9	61.3	56.5	39.	19.10	57.5	59.2	56.8	75.	22.10	56.4	63.8	55.3
4.	16.15	57.2	59.8	56.1	40.	19.15	57.6	63.3	56.7	76.	22.15	56.4	59.2	55.4
5.	16.20	57.3	62.8	56.1	41.	19.20	57.4	59.4	56.8	77.	22.20	56.9	61.7	56.1
6.	16.25	57.4	67.6	56.5	42.	19.25	57.1	59.1	56.5	78.	22.25	56.9	63.9	55.8
7.	16.30	58.5	81.1	57.0	43.	19.30	57.0	58.6	56.4	79.	22.30	56.6	59.6	55.7
8.	16.35	58.1	61.0	57.0	44.	19.35	56.8	58.5	56.1	80.	22.35	57.1	74.3	55.4
9.	16.40	57.9	61.5	56.7	45.	19.40	57.2	64.9	56.1	81.	22.40	56.9	62.1	55.9
10.	16.45	57.8	61.3	56.2	46.	19.45	56.7	58.5	56.0	82.	22.45	56.5	63.4	55.6
11.	16.50	58.4	77.2	56.7	47.	19.50	58.9	67.2	56.5	83.	22.50	56.4	61.1	55.5
12.	16.55	59.8	72.4	57.6	48.	19.55	58.3	69.1	56.2	84.	22.55	57.1	62.5	56.0
13.	17.00	67.1	94.2	60.8	49.	20.00	57.5	64.3	56.4	85.	23.00	55.9	60.8	55.0
14.	17.05	65.0	89.1	60.9	50.	20.05	61.1	81.6	58.0	86.	23.05	55.7	63.9	54.6
15.	17.10	61.3	83.5	59.8	51.	20.10	60.1	76.9	57.5	87.	23.10	65.1	83.3	54.9
16.	17.15	63.2	91.1	59.7	52.	20.15	58.2	63.1	57.5	88.	23.15	54.8	60.8	53.7
17.	17.20	59.7	76.9	58.4	53.	20.20	58.2	61.8	57.3	89.	23.20	55.6	75.8	53.9
18.	17.25	59.2	67.0	58.0	54.	20.25	58.0	64.5	57.1	90.	23.25	55.0	65.3	53.8
19.	17.30	59.2	65.3	58.5	55.	20.30	58.1	63.3	57.4	91.	23.30	57.8	81.9	55.2
20.	17.35	60.5	70.8	58.5	56.	20.35	58.3	64.4	57.3	92.	23.35	58.1	80.4	56.0
21.	17.40	59.7	63.6	58.8	57.	20.40	57.6	64.7	56.9	93.	23.40	57.2	76.1	55.8
22.	17.45	59.1	64.4	58.1	58.	20.45	58.7	71.1	56.9	94.	23.45	57.0	59.3	56.1
23.	17.50	58.9	61.7	58.1	59.	20.50	57.9	67.6	56.9	95.	23.50	57.1	61.1	55.5
24.	17.55	58.7	61.2	57.9	60.	20.55	57.8	60.8	57.0	96.	23.55	57.2	61.4	55.8
25.	18.00	59.2	64.4	58.4	61.	21.00	57.7	63.5	57.0	97.	00.00	56.6	59.5	55.6
26.	18.05	58.8	62.6	58.0	62.	21.05	58.5	69.7	56.8	98.	00.05	57.4	63.8	56.0
27.	18.10	59.4	63.9	58.4	63.	21.10	57.6	61.5	57.0	99.	00.10	57.2	59.7	55.8
28.	18.15	59.2	64.9	58.3	64.	21.15	57.9	61.4	57.2	100.	00.15	56.6	65.6	55.1
29.	18.20	59.2	62.8	58.3	65.	21.20	57.9	66.1	56.9	101.	00.20	56.2	59.4	55.1
30.	18.25	59.4	61.3	58.5	66.	21.25	57.7	61.6	57.0	102.	00.25	55.9	63.3	54.6
31.	18.30	58.7	60.1	57.9	67.	21.30	57.6	62.4	56.9	103.	00.30	56.5	65.3	55.3
32.	18.35	58.6	60.7	57.7	68.	21.35	57.7	59.6	57.0	104.	00.35	56.5	63.8	55.2
33.	18.40	59.1	63.3	57.9	69.	21.40	57.2	60.8	56.4	105.	00.40	56.6	68.5	55.3
34.	18.45	59.0	64.6	58.0	70.	21.45	59.7	82.9	56.6	106.	00.45	56.4	61.8	55.1
35.	18.50	59.0	69.9	58.1	71.	21.50	57.3	61.5	56.4	107.	00.50	57.1	69.2	55.5
36.	18.55	58.1	60.0	57.3	72.	21.55	56.9	60.6	56.1	108.	00.55	56.9	61.0	55.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	57.2	65.6	55.7	145.	04.00	58.2	64.8	56.5	181.	07.00	60.5	86.1	58.2
110.	01.05	56.4	59.5	55.1	146.	04.05	58.1	66.5	56.7	182.	07.05	60.9	86.2	59.0
111.	01.10	57.2	61.6	55.8	147.	04.10	58.7	64.1	56.7	183.	07.10	62.4	89.9	59.1
112.	01.15	56.9	61.5	55.3	148.	04.15	58.1	62.7	56.5	184.	07.15	59.8	69.9	58.8
113.	01.20	57.2	62.9	55.8	149.	04.20	58.7	63.2	57.1	185.	07.20	61.2	83.1	59.4
114.	01.25	57.1	61.2	55.8	150.	04.25	58.7	65.8	56.7	186.	07.25	59.5	68.7	58.4
115.	01.30	56.4	62.7	55.0	151.	04.30	58.5	62.9	56.7	187.	07.30	60.7	79.6	59.1
116.	01.35	56.6	61.5	55.3	152.	04.35	58.4	63.5	57.1	188.	07.35	67.5	99.7	60.3
117.	01.40	56.6	60.3	55.2	153.	04.40	58.2	65.1	56.6	189.	07.40	60.5	71.8	59.4
118.	01.45	56.6	61.7	55.3	154.	04.45	65.5	96.2	56.8	190.	07.45	60.8	71.7	59.9
119.	01.50	57.0	60.5	55.7	155.	04.50	62.7	84.3	60.6	191.	07.50	62.5	76.7	60.6
120.	01.55	57.7	64.5	56.1	156.	04.55	61.1	75.9	58.1	192.	07.55	64.6	91.0	60.5
121.	02.00	57.2	60.4	56.0	157.	05.00	60.1	71.7	59.1	193.	08.00	65.0	93.9	60.3
122.	02.05	56.6	59.4	55.2	158.	05.05	60.1	69.5	59.0	194.	08.05	62.0	87.7	60.3
123.	02.10	57.4	62.2	55.9	159.	05.10	60.0	72.4	58.8	195.	08.10	64.8	87.9	59.9
124.	02.15	57.7	61.6	55.8	160.	05.15	59.9	73.7	58.7	196.	08.15	63.4	90.3	59.6
125.	02.20	57.7	62.6	55.8	161.	05.20	60.3	68.3	59.0	197.	08.20	60.3	65.5	59.5
126.	02.25	57.2	60.5	55.5	162.	05.25	60.5	72.6	59.1	198.	08.25	60.5	74.1	59.6
127.	02.30	57.1	61.0	55.6	163.	05.30	60.6	75.5	59.2	199.	08.30	61.2	69.1	60.6
128.	02.35	58.0	62.1	56.3	164.	05.35	60.2	73.3	58.9	200.	08.35	67.1	91.2	60.7
129.	02.40	58.7	65.2	56.8	165.	05.40	61.4	78.5	59.7	201.	08.40	62.5	72.5	60.1
130.	02.45	58.7	61.9	57.0	166.	05.45	65.1	89.9	60.1	202.	08.45	62.1	89.0	59.3
131.	02.50	58.0	62.4	57.0	167.	05.50	63.6	84.3	61.1	203.	08.50	60.1	66.3	59.4
132.	02.55	59.1	63.3	57.2	168.	05.55	59.8	71.8	58.4	204.	08.55	60.1	67.9	59.1
133.	03.00	58.5	61.8	57.1	169.	06.00	58.6	67.2	57.6	205.	09.00	60.4	69.0	59.5
134.	03.05	57.7	60.9	56.6	170.	06.05	58.4	66.3	57.7	206.	09.05	59.6	64.3	59.0
135.	03.10	57.9	63.5	56.4	171.	06.10	58.7	62.0	58.0	207.	09.10	62.9	79.9	58.6
136.	03.15	58.2	61.3	56.4	172.	06.15	59.0	74.7	57.7	208.	09.15	59.0	65.3	58.4
137.	03.20	57.9	60.8	56.5	173.	06.20	58.5	64.2	57.6	209.	09.20	63.8	81.0	58.0
138.	03.25	57.9	63.3	56.2	174.	06.25	57.8	65.4	56.6	210.	09.25	58.3	61.0	57.3
139.	03.30	58.3	70.8	56.8	175.	06.30	58.0	64.1	56.6	211.	09.30	58.7	66.2	57.5
140.	03.35	58.5	74.3	56.6	176.	06.35	61.2	80.7	58.5	212.	09.35	59.5	71.1	58.0
141.	03.40	58.4	66.8	57.1	177.	06.40	61.1	67.9	60.0	213.	09.40	59.8	70.4	57.2
142.	03.45	58.5	61.7	57.0	178.	06.45	61.6	88.6	58.3	214.	09.45	61.1	72.3	56.8
143.	03.50	58.2	62.2	56.5	179.	06.50	63.2	91.3	58.4	215.	09.50	57.6	62.5	56.8
144.	03.55	58.4	64.1	56.5	180.	06.55	59.8	78.3	58.1	216.	09.55	64.3	74.7	57.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	62.4	74.7	57.6	241.	12.00	57.4	69.0	56.0	265.	14.00	57.4	63.6	55.3
218.	10.05	62.4	74.0	57.5	242.	12.05	56.9	61.5	56.1	266.	14.05	56.5	61.2	55.1
219.	10.10	60.9	73.4	57.0	243.	12.10	56.5	62.0	55.6	267.	14.10	56.1	61.5	54.7
220.	10.15	59.4	72.9	57.1	244.	12.15	56.3	63.0	55.4	268.	14.15	56.6	65.5	54.7
221.	10.20	59.5	74.4	56.7	245.	12.20	56.0	61.4	54.9	269.	14.20	56.1	61.3	54.5
222.	10.25	59.4	73.6	56.7	246.	12.25	56.0	58.3	55.0	270.	14.25	56.1	61.3	54.5
223.	10.30	61.1	73.4	56.4	247.	12.30	56.0	61.2	54.8	271.	14.30	56.1	62.3	54.7
224.	10.35	59.7	74.1	55.5	248.	12.35	56.0	58.3	55.0	272.	14.35	56.2	60.0	54.7
225.	10.40	59.4	75.1	55.7	249.	12.40	56.3	60.3	55.2	273.	14.40	56.4	61.5	54.9
226.	10.45	57.2	68.3	55.6	250.	12.45	56.6	62.0	55.3	274.	14.45	56.9	62.6	54.7
227.	10.50	57.8	73.9	55.1	251.	12.50	56.8	64.3	55.5	275.	14.50	56.5	60.6	55.0
228.	10.55	56.7	67.6	55.0	252.	12.55	56.5	65.6	55.2	276.	14.55	56.4	62.1	54.9
229.	11.00	56.4	69.1	54.8	253.	13.00	56.7	64.2	54.8	277.	15.00	56.8	62.2	54.9
230.	11.05	55.3	58.1	54.7	254.	13.05	57.0	64.0	54.8	278.	15.05	56.5	63.4	54.8
231.	11.10	55.4	59.8	54.6	255.	13.10	56.3	61.2	54.9	279.	15.10	56.2	60.2	54.7
232.	11.15	55.5	57.5	54.8	256.	13.15	56.7	64.3	55.3	280.	15.15	57.5	62.6	55.9
233.	11.20	55.2	56.4	54.6	257.	13.20	56.9	62.9	55.3	281.	15.20	56.8	63.6	55.2
234.	11.25	55.6	62.0	54.6	258.	13.25	56.9	69.0	55.3	282.	15.25	56.8	65.4	55.1
235.	11.30	55.6	63.0	54.7	259.	13.30	56.6	64.8	55.1	283.	15.30	56.7	65.0	54.6
236.	11.35	55.5	62.4	54.8	260.	13.35	57.0	64.7	55.7	284.	15.35	56.7	70.5	54.8
237.	11.40	55.5	61.1	54.7	261.	13.40	57.4	62.5	55.8	285.	15.40	56.5	61.9	54.6
238.	11.45	56.0	67.9	54.7	262.	13.45	56.8	62.9	55.2	286.	15.45	56.9	68.3	55.1
239.	11.50	56.4	64.5	55.0	263.	13.50	56.7	62.1	55.5	287.	15.50	56.9	64.6	54.9
240.	11.55	56.8	67.5	56.1	264.	13.55	57.0	65.6	55.4	288.	15.55	57.6	66.2	55.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/5-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	57.4	66.3	55.0	37.	19.00	55.8	67.2	54.0	73.	22.00	56.3	58.9	55.6
2.	16.05	56.4	60.3	54.8	38.	19.05	55.5	61.8	53.6	74.	22.05	56.4	62.0	55.5
3.	16.10	56.4	60.2	55.0	39.	19.10	57.6	66.3	54.3	75.	22.10	56.8	59.5	55.8
4.	16.15	56.4	63.2	54.5	40.	19.15	59.4	76.6	54.6	76.	22.15	58.5	79.3	55.5
5.	16.20	57.2	63.6	55.1	41.	19.20	55.5	61.5	53.1	77.	22.20	56.5	61.9	55.0
6.	16.25	56.7	61.4	55.1	42.	19.25	55.0	60.9	53.2	78.	22.25	55.9	58.0	54.8
7.	16.30	56.5	60.6	55.1	43.	19.30	55.4	59.9	53.6	79.	22.30	56.7	58.3	55.7
8.	16.35	56.8	63.9	55.3	44.	19.35	54.6	60.8	52.8	80.	22.35	56.3	61.3	55.1
9.	16.40	57.1	64.2	55.5	45.	19.40	54.7	58.7	53.0	81.	22.40	56.7	58.6	55.4
10.	16.45	56.6	61.0	55.1	46.	19.45	55.2	59.8	53.6	82.	22.45	55.2	57.2	54.0
11.	16.50	56.2	61.3	54.9	47.	19.50	55.7	62.8	53.2	83.	22.50	57.2	61.0	55.6
12.	16.55	56.1	59.3	54.9	48.	19.55	55.5	61.3	53.5	84.	22.55	57.2	61.9	56.3
13.	17.00	56.1	60.9	54.7	49.	20.00	54.9	59.6	53.0	85.	23.00	56.7	59.0	55.5
14.	17.05	56.9	63.6	55.1	50.	20.05	56.1	75.9	53.3	86.	23.05	57.0	58.8	55.8
15.	17.10	56.1	61.5	54.4	51.	20.10	56.4	72.4	53.2	87.	23.10	57.0	58.6	55.8
16.	17.15	56.2	60.7	54.8	52.	20.15	55.9	72.8	53.4	88.	23.15	55.9	60.5	54.3
17.	17.20	56.4	62.4	54.6	53.	20.20	56.3	60.9	54.6	89.	23.20	57.2	59.1	55.9
18.	17.25	55.9	59.8	54.6	54.	20.25	56.5	61.4	54.8	90.	23.25	56.1	61.4	53.7
19.	17.30	56.6	67.0	54.7	55.	20.30	55.0	60.0	53.7	91.	23.30	54.7	56.7	53.6
20.	17.35	55.7	61.0	54.4	56.	20.35	56.1	60.5	54.3	92.	23.35	56.7	59.6	55.1
21.	17.40	56.5	62.4	54.9	57.	20.40	55.9	61.9	54.4	93.	23.40	58.0	60.9	56.2
22.	17.45	56.3	61.0	54.9	58.	20.45	56.0	62.3	54.5	94.	23.45	57.2	60.0	55.7
23.	17.50	56.2	61.0	54.9	59.	20.50	56.5	61.8	55.1	95.	23.50	56.2	59.7	55.0
24.	17.55	56.7	62.8	54.9	60.	20.55	56.7	66.4	54.9	96.	23.55	56.3	62.4	55.0
25.	18.00	57.1	67.7	55.7	61.	21.00	55.8	59.5	54.4	97.	00.00	57.7	68.2	55.6
26.	18.05	57.1	61.1	56.0	62.	21.05	56.3	61.8	54.4	98.	00.05	57.3	61.2	56.2
27.	18.10	56.8	59.9	55.9	63.	21.10	55.7	62.6	54.3	99.	00.10	57.2	72.9	56.0
28.	18.15	56.5	61.8	55.4	64.	21.15	56.8	66.9	54.9	100.	00.15	57.4	61.4	56.4
29.	18.20	56.5	62.2	55.3	65.	21.20	58.0	64.8	56.0	101.	00.20	58.4	69.4	56.4
30.	18.25	56.2	59.2	55.3	66.	21.25	57.3	66.4	55.6	102.	00.25	57.7	61.4	56.7
31.	18.30	55.7	61.8	54.7	67.	21.30	57.3	65.1	55.6	103.	00.30	58.7	63.5	57.0
32.	18.35	55.9	58.5	54.6	68.	21.35	57.5	69.6	55.5	104.	00.35	58.6	63.7	57.1
33.	18.40	56.1	62.1	54.6	69.	21.40	57.2	63.7	56.0	105.	00.40	59.1	69.8	56.5
34.	18.45	55.7	61.1	54.1	70.	21.45	57.5	66.2	56.3	106.	00.45	57.2	62.0	56.4
35.	18.50	61.2	76.4	53.7	71.	21.50	57.1	64.1	56.0	107.	00.50	58.7	62.5	57.5
36.	18.55	55.3	58.8	53.5	72.	21.55	56.4	58.4	55.6	108.	00.55	64.0	75.3	58.9



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	62.2	70.4	61.0	145.	04.00	57.6	61.7	56.2	181.	07.00	58.0	62.2	56.3
110.	01.05	59.7	68.6	58.7	146.	04.05	57.2	62.1	55.5	182.	07.05	57.5	62.3	56.0
111.	01.10	59.1	68.5	58.1	147.	04.10	57.7	62.2	56.2	183.	07.10	57.4	62.0	56.0
112.	01.15	58.9	64.4	57.9	148.	04.15	57.3	61.1	55.9	184.	07.15	57.2	62.7	55.7
113.	01.20	61.0	75.7	58.0	149.	04.20	57.8	61.1	56.4	185.	07.20	56.6	61.4	55.0
114.	01.25	58.7	63.7	57.6	150.	04.25	57.6	61.7	56.5	186.	07.25	56.7	69.4	54.6
115.	01.30	63.9	78.7	57.3	151.	04.30	58.2	61.5	56.9	187.	07.30	56.8	62.8	54.7
116.	01.35	58.0	65.4	56.9	152.	04.35	58.0	66.3	56.8	188.	07.35	56.3	61.5	54.5
117.	01.40	58.2	63.3	57.0	153.	04.40	57.9	63.5	56.5	189.	07.40	55.4	60.1	54.1
118.	01.45	58.2	71.7	56.6	154.	04.45	59.1	84.6	57.0	190.	07.45	55.5	60.4	54.1
119.	01.50	58.0	62.5	56.9	155.	04.50	58.0	69.5	56.6	191.	07.50	56.2	61.7	54.5
120.	01.55	57.7	69.1	56.6	156.	04.55	57.7	60.8	56.1	192.	07.55	55.5	61.6	53.8
121.	02.00	58.8	75.7	56.5	157.	05.00	59.3	70.5	58.0	193.	08.00	55.3	60.5	53.5
122.	02.05	59.4	76.2	56.3	158.	05.05	59.1	63.5	58.1	194.	08.05	56.1	62.4	54.1
123.	02.10	58.2	61.3	56.9	159.	05.10	59.3	62.4	58.1	195.	08.10	55.2	61.8	53.7
124.	02.15	57.4	60.8	56.3	160.	05.15	58.4	61.0	57.2	196.	08.15	55.4	61.6	54.0
125.	02.20	57.3	64.1	56.2	161.	05.20	58.4	61.4	57.3	197.	08.20	56.0	61.5	54.1
126.	02.25	58.9	72.6	56.1	162.	05.25	58.9	62.5	57.4	198.	08.25	55.5	60.8	54.0
127.	02.30	57.5	72.1	56.0	163.	05.30	59.7	63.3	58.4	199.	08.30	55.9	60.4	54.2
128.	02.35	57.2	60.9	55.9	164.	05.35	59.1	63.7	58.0	200.	08.35	55.8	60.9	54.2
129.	02.40	57.2	63.6	56.0	165.	05.40	59.0	63.9	57.6	201.	08.40	56.2	63.5	53.9
130.	02.45	58.8	73.0	56.2	166.	05.45	59.0	63.2	57.6	202.	08.45	55.7	62.0	54.0
131.	02.50	58.1	62.7	56.2	167.	05.50	58.9	61.8	57.6	203.	08.50	55.5	59.2	54.0
132.	02.55	57.2	61.3	55.5	168.	05.55	58.5	63.4	57.1	204.	08.55	55.6	61.1	53.8
133.	03.00	57.2	60.9	55.8	169.	06.00	58.2	62.4	56.9	205.	09.00	58.8	76.0	54.5
134.	03.05	57.3	62.2	55.8	170.	06.05	58.3	62.1	56.9	206.	09.05	55.8	62.7	54.0
135.	03.10	57.6	61.1	55.9	171.	06.10	57.6	62.4	56.5	207.	09.10	55.6	62.2	53.9
136.	03.15	56.6	61.6	55.4	172.	06.15	57.9	64.0	56.6	208.	09.15	61.9	85.3	54.5
137.	03.20	57.1	61.2	55.3	173.	06.20	58.2	67.2	56.5	209.	09.20	55.6	63.7	53.9
138.	03.25	59.2	71.2	56.3	174.	06.25	57.9	61.7	56.5	210.	09.25	55.6	59.7	54.1
139.	03.30	57.1	61.6	55.3	175.	06.30	58.2	65.5	56.0	211.	09.30	55.5	64.5	53.9
140.	03.35	57.7	62.8	55.6	176.	06.35	57.4	60.9	56.2	212.	09.35	55.5	71.1	53.8
141.	03.40	56.4	60.5	54.9	177.	06.40	58.0	63.3	56.5	213.	09.40	55.0	74.9	53.5
142.	03.45	55.9	60.2	54.6	178.	06.45	57.6	62.0	56.2	214.	09.45	59.5	82.8	53.3
143.	03.50	56.5	60.2	55.1	179.	06.50	57.6	61.1	56.2	215.	09.50	55.3	76.6	53.1
144.	03.55	56.5	59.3	55.2	180.	06.55	57.8	61.2	56.6	216.	09.55	55.6	77.3	52.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	54.8	61.6	53.0	241.	12.00	55.3	59.4	53.1	265.	14.00	55.2	71.9	52.6
218.	10.05	55.2	77.7	52.6	242.	12.05	55.2	61.5	53.2	266.	14.05	54.7	65.4	52.5
219.	10.10	55.2	77.7	52.7	243.	12.10	55.0	65.2	53.2	267.	14.10	54.3	60.6	52.4
220.	10.15	55.5	68.8	53.1	244.	12.15	55.5	62.1	53.6	268.	14.15	55.4	67.2	52.7
221.	10.20	54.6	60.5	52.7	245.	12.20	55.5	60.9	53.4	269.	14.20	54.8	61.3	52.2
222.	10.25	55.1	74.9	53.0	246.	12.25	55.9	62.5	53.0	270.	14.25	53.8	68.6	51.8
223.	10.30	55.6	66.1	53.0	247.	12.30	55.3	59.6	53.6	271.	14.30	54.4	71.2	51.9
224.	10.35	55.0	60.2	53.3	248.	12.35	55.7	61.5	53.8	272.	14.35	54.2	62.1	52.3
225.	10.40	55.8	64.2	53.4	249.	12.40	55.7	60.8	53.7	273.	14.40	54.4	59.5	52.6
226.	10.45	56.0	61.7	53.8	250.	12.45	56.5	62.3	54.1	274.	14.45	54.3	59.8	52.7
227.	10.50	55.2	59.2	53.2	251.	12.50	55.9	60.2	54.0	275.	14.50	54.8	62.3	52.7
228.	10.55	55.5	60.9	53.4	252.	12.55	55.7	61.1	53.9	276.	14.55	54.6	60.1	52.7
229.	11.00	55.9	61.5	53.7	253.	13.00	55.3	62.4	53.6	277.	15.00	53.9	60.6	52.3
230.	11.05	56.2	61.2	54.3	254.	13.05	55.6	60.0	53.5	278.	15.05	53.9	60.5	52.2
231.	11.10	55.6	62.8	53.8	255.	13.10	55.3	61.2	53.3	279.	15.10	54.2	62.8	52.0
232.	11.15	56.2	61.3	54.1	256.	13.15	56.4	63.1	54.2	280.	15.15	54.7	63.9	52.9
233.	11.20	56.0	60.8	54.3	257.	13.20	55.7	60.5	53.9	281.	15.20	55.3	71.2	53.2
234.	11.25	55.2	59.9	53.3	258.	13.25	56.1	61.0	54.4	282.	15.25	54.5	59.1	52.7
235.	11.30	55.4	60.0	53.8	259.	13.30	55.8	62.3	54.0	283.	15.30	54.7	60.7	52.4
236.	11.35	55.8	60.2	54.0	260.	13.35	55.0	60.5	53.2	284.	15.35	53.8	61.3	51.9
237.	11.40	55.9	60.5	53.3	261.	13.40	55.3	62.4	53.4	285.	15.40	53.8	59.2	52.2
238.	11.45	55.6	60.1	53.6	262.	13.45	54.6	59.6	52.8	286.	15.45	53.9	60.9	52.4
239.	11.50	55.8	62.3	53.1	263.	13.50	55.1	60.2	53.2	287.	15.50	54.8	61.0	52.7
240.	11.55	56.2	62.1	53.6	264.	13.55	55.4	78.3	52.6	288.	15.55	54.4	59.9	52.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/6-7
 Report Date : June 13, 2024
 Sampling Date : May 24-31, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	54.7	59.7	52.8	37.	19.00	53.6	61.5	51.7	73.	22.00	54.6	77.1	52.1
2.	16.05	55.0	59.8	53.0	38.	19.05	53.8	58.9	52.0	74.	22.05	54.9	68.2	52.5
3.	16.10	55.1	61.3	53.1	39.	19.10	53.7	59.2	52.1	75.	22.10	54.0	59.9	52.1
4.	16.15	55.5	62.0	53.6	40.	19.15	54.2	61.7	52.1	76.	22.15	54.5	74.3	52.4
5.	16.20	54.4	62.2	52.6	41.	19.20	54.0	59.5	52.1	77.	22.20	55.0	65.5	52.4
6.	16.25	55.2	61.5	52.8	42.	19.25	53.3	60.0	51.7	78.	22.25	54.4	59.6	52.7
7.	16.30	55.5	62.3	53.5	43.	19.30	53.3	59.9	51.6	79.	22.30	55.2	63.6	52.8
8.	16.35	55.7	61.5	53.9	44.	19.35	53.6	62.2	51.4	80.	22.35	55.4	61.1	53.2
9.	16.40	54.9	61.5	53.0	45.	19.40	54.1	63.3	52.3	81.	22.40	54.6	58.6	52.6
10.	16.45	54.9	60.3	52.8	46.	19.45	54.7	70.6	52.6	82.	22.45	54.9	60.3	52.8
11.	16.50	55.3	61.9	52.4	47.	19.50	53.9	58.5	52.1	83.	22.50	55.3	60.9	53.1
12.	16.55	54.7	59.0	53.0	48.	19.55	54.1	60.1	51.8	84.	22.55	55.6	60.6	53.7
13.	17.00	55.1	60.9	53.2	49.	20.00	53.2	60.7	51.3	85.	23.00	55.0	62.2	53.2
14.	17.05	55.1	60.2	53.1	50.	20.05	53.2	58.6	51.6	86.	23.05	55.6	60.7	53.5
15.	17.10	55.9	61.7	53.5	51.	20.10	53.3	60.3	51.8	87.	23.10	55.4	60.2	53.7
16.	17.15	55.3	59.6	53.4	52.	20.15	54.2	60.4	52.1	88.	23.15	54.6	59.3	52.7
17.	17.20	55.1	60.5	53.3	53.	20.20	53.8	59.3	51.9	89.	23.20	54.8	59.4	53.2
18.	17.25	54.7	61.8	53.0	54.	20.25	54.1	59.1	52.2	90.	23.25	55.2	59.6	53.4
19.	17.30	55.0	59.4	52.9	55.	20.30	54.4	59.2	52.4	91.	23.30	55.3	59.9	52.7
20.	17.35	54.7	60.6	52.7	56.	20.35	54.5	60.7	52.5	92.	23.35	55.0	59.5	53.0
21.	17.40	55.8	62.5	53.6	57.	20.40	54.9	61.4	53.0	93.	23.40	55.2	61.7	52.5
22.	17.45	55.1	59.9	53.3	58.	20.45	53.8	61.6	52.0	94.	23.45	55.6	61.5	53.0
23.	17.50	55.5	60.4	53.8	59.	20.50	54.6	60.9	52.2	95.	23.50	54.7	58.8	52.5
24.	17.55	55.2	61.7	53.4	60.	20.55	54.9	61.7	52.9	96.	23.55	54.6	60.9	52.6
25.	18.00	54.4	59.9	52.6	61.	21.00	55.1	60.9	53.3	97.	00.00	54.4	64.6	52.6
26.	18.05	54.7	61.8	52.8	62.	21.05	59.8	79.4	53.5	98.	00.05	57.6	69.2	53.9
27.	18.10	54.0	59.0	52.2	63.	21.10	55.0	63.1	53.3	99.	00.10	55.8	61.0	53.9
28.	18.15	54.5	59.6	52.6	64.	21.15	55.0	59.1	53.5	100.	00.15	55.4	61.6	53.6
29.	18.20	54.8	77.7	52.0	65.	21.20	54.9	63.9	53.3	101.	00.20	55.2	64.2	53.1
30.	18.25	54.6	71.3	52.0	66.	21.25	54.9	70.5	53.2	102.	00.25	55.0	61.9	52.9
31.	18.30	54.1	64.8	51.9	67.	21.30	54.4	74.3	52.9	103.	00.30	54.3	63.6	52.8
32.	18.35	53.7	60.0	51.8	68.	21.35	58.9	82.2	52.7	104.	00.35	54.8	61.5	52.8
33.	18.40	54.8	66.6	52.1	69.	21.40	54.7	76.0	52.5	105.	00.40	55.3	61.6	53.5
34.	18.45	54.2	60.7	51.6	70.	21.45	55.0	76.7	52.2	106.	00.45	55.3	60.7	53.4
35.	18.50	53.2	68.0	51.2	71.	21.50	54.2	61.0	52.4	107.	00.50	55.4	66.0	53.5
36.	18.55	53.8	70.6	51.3	72.	21.55	54.6	77.1	52.0	108.	00.55	55.4	61.7	53.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	54.5	64.1	52.8	145.	04.00	56.3	67.3	54.3	181.	07.00	58.0	62.1	56.0
110.	01.05	55.2	67.8	53.1	146.	04.05	57.2	71.6	54.3	182.	07.05	61.4	68.6	55.8
111.	01.10	55.5	60.8	53.3	147.	04.10	56.5	61.6	54.6	183.	07.10	66.5	72.7	56.4
112.	01.15	54.7	59.8	52.7	148.	04.15	56.4	60.8	54.8	184.	07.15	65.2	70.5	57.0
113.	01.20	55.1	61.5	53.5	149.	04.20	56.7	61.3	55.0	185.	07.20	59.6	64.2	55.9
114.	01.25	55.4	61.1	53.1	150.	04.25	55.3	69.9	53.2	186.	07.25	57.0	62.2	55.6
115.	01.30	55.0	59.1	53.5	151.	04.30	54.7	58.7	53.2	187.	07.30	56.7	60.6	55.3
116.	01.35	55.1	64.5	52.8	152.	04.35	54.4	58.1	52.8	188.	07.35	59.0	64.1	56.7
117.	01.40	54.8	61.0	53.0	153.	04.40	55.4	74.2	53.5	189.	07.40	58.7	60.9	57.2
118.	01.45	55.3	61.0	53.8	154.	04.45	55.4	62.0	53.5	190.	07.45	59.0	61.5	57.7
119.	01.50	55.0	62.1	53.5	155.	04.50	55.0	68.4	53.1	191.	07.50	57.4	60.0	55.7
120.	01.55	55.3	60.8	53.7	156.	04.55	54.7	63.0	53.0	192.	07.55	58.0	60.4	55.6
121.	02.00	55.1	59.6	53.6	157.	05.00	58.1	65.0	54.2	193.	08.00	58.9	66.9	56.2
122.	02.05	55.5	59.4	53.8	158.	05.05	55.4	67.2	53.4	194.	08.05	61.5	67.5	59.6
123.	02.10	56.3	70.9	54.2	159.	05.10	55.2	59.7	53.4	195.	08.10	60.3	62.6	58.1
124.	02.15	55.7	61.0	53.6	160.	05.15	55.8	60.2	54.1	196.	08.15	58.6	61.4	55.1
125.	02.20	55.6	62.1	53.8	161.	05.20	55.8	62.9	54.3	197.	08.20	55.1	57.0	54.3
126.	02.25	55.4	68.1	53.5	162.	05.25	55.5	58.8	53.9	198.	08.25	55.6	62.2	54.8
127.	02.30	55.4	62.2	53.6	163.	05.30	56.0	59.1	54.4	199.	08.30	55.8	64.8	54.5
128.	02.35	55.5	64.0	53.8	164.	05.35	56.5	62.3	55.0	200.	08.35	56.2	60.6	55.0
129.	02.40	55.9	66.4	53.7	165.	05.40	56.1	59.1	55.1	201.	08.40	55.5	60.0	54.6
130.	02.45	56.0	61.1	54.1	166.	05.45	56.9	64.0	55.5	202.	08.45	56.0	58.9	54.7
131.	02.50	56.5	65.4	54.1	167.	05.50	56.8	60.6	55.6	203.	08.50	55.5	61.0	54.6
132.	02.55	56.0	61.1	54.2	168.	05.55	56.8	63.2	55.6	204.	08.55	55.3	58.4	54.3
133.	03.00	55.7	63.1	54.0	169.	06.00	56.5	62.2	55.3	205.	09.00	56.5	59.6	55.2
134.	03.05	55.7	61.5	54.0	170.	06.05	56.6	59.2	55.2	206.	09.05	56.1	59.0	55.0
135.	03.10	56.0	62.6	53.8	171.	06.10	56.0	59.1	54.8	207.	09.10	56.4	63.9	55.1
136.	03.15	55.5	59.2	53.8	172.	06.15	56.4	63.1	55.1	208.	09.15	56.1	58.7	55.1
137.	03.20	56.2	62.3	53.9	173.	06.20	56.4	60.3	55.0	209.	09.20	57.1	65.3	55.9
138.	03.25	56.3	67.0	54.6	174.	06.25	57.1	63.8	55.1	210.	09.25	56.6	59.2	55.6
139.	03.30	55.9	68.4	54.4	175.	06.30	57.8	62.5	55.1	211.	09.30	55.5	58.7	54.6
140.	03.35	56.7	69.5	54.3	176.	06.35	57.7	61.7	54.5	212.	09.35	55.2	58.3	54.3
141.	03.40	56.1	62.0	54.5	177.	06.40	59.8	67.2	54.4	213.	09.40	56.0	58.1	55.0
142.	03.45	56.0	61.6	54.1	178.	06.45	56.9	64.6	55.3	214.	09.45	55.9	58.4	55.0
143.	03.50	55.8	63.6	53.9	179.	06.50	57.2	60.0	55.4	215.	09.50	55.5	58.1	54.7
144.	03.55	55.8	62.5	54.1	180.	06.55	58.7	64.5	56.4	216.	09.55	56.0	59.9	54.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	55.6	61.3	54.5	241.	12.00	55.9	61.6	54.9	265.	14.00	55.9	57.5	55.1
218.	10.05	56.2	64.2	54.5	242.	12.05	56.2	58.4	55.2	266.	14.05	55.8	57.5	55.1
219.	10.10	55.7	58.8	54.8	243.	12.10	56.2	58.1	55.5	267.	14.10	56.0	57.6	55.3
220.	10.15	56.0	59.4	55.2	244.	12.15	57.1	60.4	56.4	268.	14.15	56.1	57.4	55.4
221.	10.20	56.4	60.2	55.6	245.	12.20	56.0	61.7	54.7	269.	14.20	56.9	63.7	56.0
222.	10.25	56.6	58.9	55.4	246.	12.25	56.7	69.0	55.3	270.	14.25	56.6	58.3	55.9
223.	10.30	56.0	57.9	55.2	247.	12.30	55.5	57.4	54.7	271.	14.30	57.1	64.1	56.3
224.	10.35	56.4	62.7	55.3	248.	12.35	55.8	57.7	54.8	272.	14.35	56.2	58.3	55.5
225.	10.40	55.9	59.6	54.8	249.	12.40	56.6	61.3	56.0	273.	14.40	56.4	58.9	55.7
226.	10.45	55.7	58.2	54.3	250.	12.45	56.7	58.0	56.0	274.	14.45	56.2	57.4	55.5
227.	10.50	55.2	58.6	54.0	251.	12.50	57.4	59.1	56.5	275.	14.50	56.1	58.7	55.5
228.	10.55	54.5	57.5	53.2	252.	12.55	56.3	57.9	55.2	276.	14.55	56.0	58.6	55.3
229.	11.00	54.8	58.3	53.6	253.	13.00	56.0	58.6	55.3	277.	15.00	56.3	57.7	55.6
230.	11.05	54.3	57.0	53.0	254.	13.05	56.8	59.8	55.7	278.	15.05	56.2	57.9	55.6
231.	11.10	54.2	56.6	53.3	255.	13.10	55.9	58.1	54.9	279.	15.10	55.9	57.8	55.1
232.	11.15	55.3	59.8	53.9	256.	13.15	55.7	58.6	54.7	280.	15.15	56.4	63.2	55.4
233.	11.20	55.5	59.7	54.7	257.	13.20	56.0	62.3	55.0	281.	15.20	56.1	57.7	55.5
234.	11.25	55.9	62.9	54.6	258.	13.25	56.1	58.0	55.2	282.	15.25	55.9	58.1	55.1
235.	11.30	55.4	57.3	54.5	259.	13.30	56.3	61.0	55.4	283.	15.30	55.7	58.3	54.8
236.	11.35	55.8	58.9	54.7	260.	13.35	56.1	60.8	55.3	284.	15.35	56.2	63.2	55.1
237.	11.40	55.2	57.3	54.3	261.	13.40	56.3	62.1	55.5	285.	15.40	56.0	63.5	55.1
238.	11.45	55.5	58.0	54.7	262.	13.45	56.4	58.9	55.7	286.	15.45	55.7	57.9	54.9
239.	11.50	55.9	58.8	54.8	263.	13.50	56.3	58.4	55.6	287.	15.50	55.8	57.8	55.0
240.	11.55	56.0	59.8	55.1	264.	13.55	56.3	58.5	55.5	288.	15.55	56.0	57.9	55.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/7-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	57.0	61.6	55.4	37.	19.00	55.5	62.8	53.6	73.	22.00	56.1	62.5	53.7
2.	16.05	56.2	62.2	55.4	38.	19.05	55.5	59.8	53.5	74.	22.05	56.6	63.5	54.0
3.	16.10	56.2	62.1	55.4	39.	19.10	55.1	60.9	53.4	75.	22.10	56.3	69.1	54.2
4.	16.15	56.0	58.2	55.4	40.	19.15	55.4	58.7	53.8	76.	22.15	55.8	63.6	53.7
5.	16.20	56.3	58.0	55.6	41.	19.20	55.2	58.3	53.6	77.	22.20	54.5	60.5	51.9
6.	16.25	55.9	57.3	55.3	42.	19.25	55.3	61.7	53.5	78.	22.25	54.5	60.9	52.1
7.	16.30	55.9	57.5	55.2	43.	19.30	54.5	57.6	53.2	79.	22.30	53.8	58.9	51.2
8.	16.35	56.1	57.8	55.3	44.	19.35	55.2	61.0	53.5	80.	22.35	58.3	68.4	52.5
9.	16.40	56.8	59.0	56.1	45.	19.40	54.8	58.6	53.0	81.	22.40	54.9	60.3	52.9
10.	16.45	57.1	58.9	56.3	46.	19.45	55.2	60.9	53.1	82.	22.45	56.8	61.1	52.9
11.	16.50	57.4	59.1	56.7	47.	19.50	55.1	60.9	53.1	83.	22.50	57.0	61.4	55.1
12.	16.55	56.7	58.6	55.6	48.	19.55	55.3	59.2	53.3	84.	22.55	56.4	62.7	53.0
13.	17.00	55.9	58.1	55.1	49.	20.00	55.7	60.2	53.4	85.	23.00	55.9	64.3	54.1
14.	17.05	55.5	62.8	54.3	50.	20.05	55.6	61.1	53.8	86.	23.05	56.5	64.0	54.0
15.	17.10	56.6	61.7	55.0	51.	20.10	55.4	61.4	53.0	87.	23.10	56.0	67.3	53.1
16.	17.15	55.1	58.4	54.1	52.	20.15	55.2	59.2	53.0	88.	23.15	56.5	63.6	55.0
17.	17.20	55.0	57.7	54.0	53.	20.20	55.0	59.9	53.0	89.	23.20	55.3	59.6	53.0
18.	17.25	55.5	57.5	54.3	54.	20.25	53.9	61.5	52.0	90.	23.25	55.4	65.5	53.6
19.	17.30	56.9	65.2	54.8	55.	20.30	54.2	60.0	52.3	91.	23.30	55.7	60.1	53.7
20.	17.35	55.2	57.7	54.2	56.	20.35	54.6	61.6	52.3	92.	23.35	55.7	60.8	54.3
21.	17.40	54.4	65.3	53.4	57.	20.40	53.8	61.4	52.1	93.	23.40	56.8	61.9	55.3
22.	17.45	54.7	68.9	53.4	58.	20.45	53.9	59.5	51.9	94.	23.45	56.5	61.1	54.9
23.	17.50	54.4	56.7	53.4	59.	20.50	54.6	60.0	52.5	95.	23.50	56.1	59.6	54.9
24.	17.55	54.2	57.4	53.2	60.	20.55	54.1	59.3	51.9	96.	23.55	56.1	60.2	54.5
25.	18.00	54.5	65.8	53.3	61.	21.00	53.6	58.8	51.9	97.	00.00	54.2	57.9	52.2
26.	18.05	55.4	65.4	54.0	62.	21.05	54.1	62.8	51.8	98.	00.05	55.1	59.8	52.4
27.	18.10	55.4	60.6	54.4	63.	21.10	53.2	61.8	51.5	99.	00.10	54.8	59.6	51.9
28.	18.15	55.3	61.1	54.4	64.	21.15	54.3	60.1	51.7	100.	00.15	56.5	62.1	53.2
29.	18.20	55.0	61.4	53.6	65.	21.20	53.8	59.2	51.7	101.	00.20	56.3	59.8	54.6
30.	18.25	54.7	65.1	53.5	66.	21.25	53.6	59.3	51.4	102.	00.25	56.2	60.1	54.0
31.	18.30	54.6	61.3	53.6	67.	21.30	49.7	59.8	47.9	103.	00.30	57.2	62.0	55.6
32.	18.35	54.9	57.4	53.9	68.	21.35	50.3	55.1	48.9	104.	00.35	55.6	61.8	53.7
33.	18.40	55.0	58.7	54.0	69.	21.40	50.8	59.5	49.1	105.	00.40	56.4	62.1	54.1
34.	18.45	55.0	59.8	53.8	70.	21.45	53.3	64.3	49.5	106.	00.45	56.0	59.0	54.3
35.	18.50	55.1	62.1	53.5	71.	21.50	55.5	61.9	53.7	107.	00.50	55.3	61.1	53.5
36.	18.55	55.0	59.6	53.3	72.	21.55	56.1	65.6	54.2	108.	00.55	55.6	60.8	53.9



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	55.1	61.0	53.4	145.	04.00	51.1	61.0	50.1	181.	07.00	53.0	55.6	51.9
110.	01.05	55.3	59.6	54.0	146.	04.05	53.6	66.5	50.9	182.	07.05	53.2	60.6	51.7
111.	01.10	55.9	59.6	54.5	147.	04.10	53.5	65.4	50.4	183.	07.10	52.5	56.5	51.5
112.	01.15	55.9	58.7	54.6	148.	04.15	50.8	57.3	49.8	184.	07.15	54.0	68.7	51.5
113.	01.20	57.0	61.1	55.6	149.	04.20	51.3	59.9	49.7	185.	07.20	53.9	59.5	52.4
114.	01.25	56.6	61.5	54.9	150.	04.25	51.0	57.4	49.7	186.	07.25	54.6	62.3	52.3
115.	01.30	57.1	61.6	55.6	151.	04.30	53.0	62.0	51.1	187.	07.30	53.8	59.3	52.3
116.	01.35	56.7	60.5	55.3	152.	04.35	53.7	61.5	51.4	188.	07.35	54.0	62.5	52.4
117.	01.40	57.2	60.5	55.8	153.	04.40	55.2	61.5	51.2	189.	07.40	54.4	67.9	51.5
118.	01.45	57.0	61.1	55.9	154.	04.45	56.8	69.5	53.3	190.	07.45	52.6	66.0	50.3
119.	01.50	57.6	60.9	56.3	155.	04.50	55.6	65.1	53.6	191.	07.50	52.5	61.5	50.5
120.	01.55	57.4	65.7	56.2	156.	04.55	53.2	64.5	50.5	192.	07.55	51.8	57.2	50.5
121.	02.00	57.3	62.9	55.9	157.	05.00	51.3	57.5	50.0	193.	08.00	52.4	61.5	50.6
122.	02.05	58.5	84.0	56.4	158.	05.05	51.7	59.3	49.8	194.	08.05	51.4	61.1	50.3
123.	02.10	57.4	68.9	56.0	159.	05.10	51.6	60.3	50.1	195.	08.10	52.6	64.9	50.5
124.	02.15	57.1	60.2	55.5	160.	05.15	51.0	58.5	49.8	196.	08.15	51.1	60.1	49.9
125.	02.20	58.7	69.9	57.4	161.	05.20	53.4	56.3	51.9	197.	08.20	51.2	65.6	48.8
126.	02.25	56.6	59.4	55.1	162.	05.25	55.9	64.6	53.3	198.	08.25	49.5	53.7	48.8
127.	02.30	55.6	59.1	54.4	163.	05.30	55.5	65.8	53.1	199.	08.30	50.0	61.1	48.8
128.	02.35	55.7	61.8	54.4	164.	05.35	54.6	64.4	53.1	200.	08.35	49.1	51.8	48.4
129.	02.40	57.1	67.6	55.0	165.	05.40	57.7	78.3	53.0	201.	08.40	49.5	53.7	48.2
130.	02.45	56.7	60.6	55.6	166.	05.45	58.4	81.2	53.1	202.	08.45	50.5	68.5	48.2
131.	02.50	56.6	72.3	55.4	167.	05.50	55.0	64.1	53.2	203.	08.50	49.0	53.7	48.2
132.	02.55	56.8	60.8	55.8	168.	05.55	57.0	71.2	53.2	204.	08.55	49.6	55.2	48.6
133.	03.00	57.8	68.8	55.8	169.	06.00	54.7	66.8	52.7	205.	09.00	50.0	60.1	48.9
134.	03.05	52.3	65.3	50.5	170.	06.05	55.1	62.0	52.8	206.	09.05	52.9	58.5	51.4
135.	03.10	52.8	61.0	50.5	171.	06.10	65.6	90.6	52.7	207.	09.10	53.6	61.3	51.3
136.	03.15	53.1	61.4	50.9	172.	06.15	55.0	66.5	53.2	208.	09.15	52.8	58.3	51.3
137.	03.20	52.5	61.3	50.7	173.	06.20	55.1	64.9	53.0	209.	09.20	53.0	61.5	51.4
138.	03.25	51.9	63.0	50.4	174.	06.25	57.2	68.2	53.0	210.	09.25	53.4	66.9	50.5
139.	03.30	53.5	67.4	50.5	175.	06.30	54.1	68.1	52.4	211.	09.30	51.6	65.0	49.3
140.	03.35	51.8	58.7	50.5	176.	06.35	54.1	61.5	52.2	212.	09.35	51.5	60.5	49.5
141.	03.40	51.9	64.6	50.2	177.	06.40	55.2	69.6	52.4	213.	09.40	50.8	56.2	49.5
142.	03.45	51.2	56.7	50.0	178.	06.45	53.5	65.7	52.0	214.	09.45	51.4	60.5	49.6
143.	03.50	51.1	56.0	49.7	179.	06.50	53.9	60.0	52.7	215.	09.50	50.4	60.1	49.3
144.	03.55	51.3	56.4	50.0	180.	06.55	53.5	61.0	52.3	216.	09.55	51.6	63.9	49.5



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	50.1	59.1	48.9	241.	12.00	54.2	58.7	52.9	265.	14.00	49.5	52.2	48.8
218.	10.05	52.0	60.5	49.9	242.	12.05	54.1	57.8	53.2	266.	14.05	49.9	54.1	48.6
219.	10.10	51.6	60.0	49.5	243.	12.10	53.8	59.8	52.9	267.	14.10	50.9	68.9	48.6
220.	10.15	52.4	63.4	50.1	244.	12.15	53.6	57.5	52.8	268.	14.15	49.4	54.1	48.6
221.	10.20	51.9	57.3	50.0	245.	12.20	53.3	56.8	52.5	269.	14.20	50.0	55.6	49.0
222.	10.25	53.4	60.5	50.8	246.	12.25	53.3	57.2	52.6	270.	14.25	50.4	60.5	49.3
223.	10.30	52.9	60.9	50.1	247.	12.30	53.0	58.5	52.4	271.	14.30	50.0	56.3	49.2
224.	10.35	51.2	59.0	49.1	248.	12.35	52.9	56.2	52.1	272.	14.35	51.2	66.9	49.1
225.	10.40	51.3	61.1	49.5	249.	12.40	52.7	57.0	52.0	273.	14.40	50.7	63.9	49.1
226.	10.45	53.7	62.4	49.9	250.	12.45	52.6	59.4	52.1	274.	14.45	50.1	56.2	49.2
227.	10.50	54.7	64.1	51.2	251.	12.50	52.7	57.2	52.1	275.	14.50	50.0	57.3	48.9
228.	10.55	55.0	61.5	52.5	252.	12.55	54.2	56.8	52.9	276.	14.55	50.0	55.5	49.0
229.	11.00	54.7	63.6	52.3	253.	13.00	53.2	56.1	52.4	277.	15.00	51.7	69.7	48.8
230.	11.05	53.8	59.3	51.3	254.	13.05	53.3	55.2	52.8	278.	15.05	53.1	69.3	48.8
231.	11.10	53.6	64.6	51.2	255.	13.10	54.2	56.2	52.9	279.	15.10	50.1	62.4	48.6
232.	11.15	53.6	62.4	51.1	256.	13.15	53.7	56.2	53.0	280.	15.15	56.2	67.2	52.0
233.	11.20	53.5	64.6	50.3	257.	13.20	53.2	55.1	52.1	281.	15.20	53.1	67.1	51.4
234.	11.25	52.7	61.5	51.2	258.	13.25	52.5	54.6	52.0	282.	15.25	53.1	60.5	51.2
235.	11.30	52.4	62.2	50.2	259.	13.30	52.3	53.7	51.7	283.	15.30	54.2	68.6	51.4
236.	11.35	53.8	66.3	50.9	260.	13.35	52.4	54.6	51.8	284.	15.35	52.5	64.7	51.0
237.	11.40	53.1	65.4	50.9	261.	13.40	52.4	54.8	51.8	285.	15.40	52.9	59.0	51.7
238.	11.45	53.8	62.0	51.4	262.	13.45	51.6	66.0	49.2	286.	15.45	52.5	60.0	51.3
239.	11.50	54.4	62.5	51.4	263.	13.50	49.9	54.1	49.2	287.	15.50	52.0	54.6	50.9
240.	11.55	53.9	64.5	51.2	264.	13.55	50.4	61.5	49.2	288.	15.55	52.2	59.6	50.7

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/1-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	67.9	73.3	58.5	37.	19.00	64.1	78.1	60.4	73.	22.00	60.9	63.4	59.1
2.	16.05	68.8	83.1	60.1	38.	19.05	64.2	71.7	60.1	74.	22.05	60.5	63.1	58.9
3.	16.10	59.7	68.5	58.7	39.	19.10	63.7	71.1	62.0	75.	22.10	59.2	62.3	57.4
4.	16.15	62.6	68.1	58.6	40.	19.15	64.9	78.4	61.3	76.	22.15	59.9	62.5	58.0
5.	16.20	61.4	63.5	60.7	41.	19.20	58.8	75.9	58.5	77.	22.20	61.2	62.6	60.0
6.	16.25	62.2	64.3	61.5	42.	19.25	61.9	77.7	47.9	78.	22.25	60.5	62.4	59.2
7.	16.30	61.9	64.0	61.3	43.	19.30	71.9	84.0	60.8	79.	22.30	61.7	65.6	58.8
8.	16.35	65.4	70.2	61.7	44.	19.35	68.6	96.5	67.6	80.	22.35	64.2	69.2	61.4
9.	16.40	70.9	85.2	61.8	45.	19.40	68.8	98.2	64.0	81.	22.40	62.9	65.2	61.0
10.	16.45	70.8	92.5	70.4	46.	19.45	69.3	93.4	63.0	82.	22.45	68.4	76.0	63.0
11.	16.50	71.5	95.2	70.2	47.	19.50	60.3	69.6	58.6	83.	22.50	70.3	81.3	65.1
12.	16.55	74.1	75.4	72.9	48.	19.55	63.5	73.6	62.8	84.	22.55	70.1	86.6	66.3
13.	17.00	71.1	72.4	69.7	49.	20.00	71.1	99.4	62.2	85.	23.00	69.6	85.5	68.0
14.	17.05	70.3	80.4	68.9	50.	20.05	61.3	74.6	57.0	86.	23.05	70.3	81.9	62.9
15.	17.10	70.6	71.7	69.6	51.	20.10	61.1	71.8	56.3	87.	23.10	70.2	79.8	64.8
16.	17.15	70.4	72.0	68.8	52.	20.15	57.5	64.4	54.8	88.	23.15	70.2	76.5	64.5
17.	17.20	70.2	72.6	69.1	53.	20.20	54.3	59.2	52.8	89.	23.20	71.5	79.5	65.2
18.	17.25	70.3	71.8	68.8	54.	20.25	55.5	62.0	53.1	90.	23.25	71.0	77.6	63.3
19.	17.30	71.8	97.6	69.0	55.	20.30	56.9	63.6	55.0	91.	23.30	69.6	79.2	63.5
20.	17.35	70.5	81.2	69.4	56.	20.35	55.2	59.6	53.8	92.	23.35	70.3	78.1	65.9
21.	17.40	69.6	70.8	68.8	57.	20.40	55.2	61.1	53.3	93.	23.40	72.7	79.0	66.1
22.	17.45	69.3	70.1	68.7	58.	20.45	57.9	62.1	56.9	94.	23.45	71.6	80.2	65.3
23.	17.50	69.4	70.1	68.8	59.	20.50	57.5	63.5	55.9	95.	23.50	70.2	78.0	63.1
24.	17.55	69.8	71.1	68.7	60.	20.55	56.9	61.2	55.4	96.	23.55	70.3	81.6	66.4
25.	18.00	69.3	74.0	65.1	61.	21.00	60.7	61.9	59.3	97.	00.00	71.2	77.8	64.3
26.	18.05	69.5	73.4	66.6	62.	21.05	59.8	63.5	57.8	98.	00.05	70.3	79.4	63.9
27.	18.10	69.9	74.2	62.2	63.	21.10	59.2	62.9	57.9	99.	00.10	71.4	79.3	63.5
28.	18.15	69.1	73.2	66.7	64.	21.15	60.2	65.9	57.5	100.	00.15	70.9	81.3	65.0
29.	18.20	70.3	84.6	68.0	65.	21.20	59.1	61.2	56.3	101.	00.20	71.0	79.5	66.1
30.	18.25	70.6	96.1	68.8	66.	21.25	59.2	61.3	55.8	102.	00.25	71.9	81.9	62.7
31.	18.30	69.1	70.5	68.4	67.	21.30	60.0	65.0	56.2	103.	00.30	70.6	77.6	63.3
32.	18.35	69.5	70.7	68.7	68.	21.35	60.1	64.7	57.8	104.	00.35	69.7	74.0	64.8
33.	18.40	69.5	70.5	68.6	69.	21.40	59.5	62.5	57.2	105.	00.40	71.9	79.6	63.1
34.	18.45	69.5	70.6	68.8	70.	21.45	62.0	66.5	59.2	106.	00.45	70.2	80.3	62.4
35.	18.50	69.8	70.9	68.8	71.	21.50	59.4	61.8	57.8	107.	00.50	68.4	77.9	60.5
36.	18.55	69.5	70.9	68.9	72.	21.55	59.7	62.2	57.4	108.	00.55	66.0	73.0	59.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

รื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อวัดคเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	69.7	78.4	64.9	145.	04.00	67.0	78.4	57.5	181.	07.00	65.9	74.1	60.6
110.	01.05	72.6	81.1	63.3	146.	04.05	61.1	70.3	57.6	182.	07.05	76.0	83.9	67.3
111.	01.10	70.2	79.2	62.4	147.	04.10	63.3	70.6	60.5	183.	07.10	75.3	80.7	68.3
112.	01.15	72.0	80.5	63.9	148.	04.15	62.4	70.0	59.5	184.	07.15	72.7	78.6	67.5
113.	01.20	69.7	75.3	63.6	149.	04.20	70.3	83.6	58.1	185.	07.20	73.8	80.1	67.6
114.	01.25	68.6	77.3	62.2	150.	04.25	75.0	84.8	68.2	186.	07.25	73.3	81.2	67.0
115.	01.30	68.1	76.1	63.2	151.	04.30	70.3	85.9	65.5	187.	07.30	68.4	77.0	61.8
116.	01.35	68.9	74.6	62.9	152.	04.35	70.6	86.4	66.9	188.	07.35	67.7	74.7	63.1
117.	01.40	69.4	78.0	61.8	153.	04.40	71.4	86.3	63.5	189.	07.40	69.6	79.3	62.1
118.	01.45	66.3	73.4	61.6	154.	04.45	68.9	79.5	62.3	190.	07.45	71.2	78.0	63.5
119.	01.50	67.3	74.7	62.3	155.	04.50	70.1	88.6	67.3	191.	07.50	65.0	72.5	62.4
120.	01.55	65.7	75.4	60.9	156.	04.55	69.1	83.4	62.3	192.	07.55	61.2	63.4	59.6
121.	02.00	68.2	74.3	64.4	157.	05.00	67.4	86.8	65.4	193.	08.00	70.1	82.6	61.3
122.	02.05	64.0	71.0	62.2	158.	05.05	70.7	87.7	65.9	194.	08.05	70.2	79.4	61.2
123.	02.10	64.0	68.5	62.3	159.	05.10	70.0	84.8	68.0	195.	08.10	71.6	78.0	60.5
124.	02.15	63.6	68.2	60.0	160.	05.15	71.2	86.3	64.7	196.	08.15	72.5	79.3	70.9
125.	02.20	62.6	70.2	58.8	161.	05.20	70.3	84.9	65.9	197.	08.20	70.0	81.9	71.8
126.	02.25	65.0	72.5	60.6	162.	05.25	71.0	86.5	65.1	198.	08.25	69.5	84.0	65.5
127.	02.30	62.7	66.1	60.1	163.	05.30	68.4	73.9	56.0	199.	08.30	71.3	78.2	65.5
128.	02.35	71.9	80.3	62.1	164.	05.35	65.7	75.7	61.6	200.	08.35	72.6	85.0	62.0
129.	02.40	71.7	79.9	62.1	165.	05.40	63.9	75.0	61.2	201.	08.40	70.2	82.7	63.5
130.	02.45	70.1	78.2	61.6	166.	05.45	68.6	81.3	61.8	202.	08.45	71.6	81.6	62.0
131.	02.50	68.8	78.1	60.9	167.	05.50	70.8	80.2	63.0	203.	08.50	67.3	75.5	59.6
132.	02.55	69.7	79.5	61.4	168.	05.55	70.2	78.4	61.5	204.	08.55	70.3	80.9	63.4
133.	03.00	67.0	72.4	61.2	169.	06.00	73.8	79.2	69.6	205.	09.00	70.5	77.6	64.7
134.	03.05	65.9	74.4	60.0	170.	06.05	71.9	79.1	66.0	206.	09.05	73.8	78.5	69.8
135.	03.10	61.9	69.5	59.0	171.	06.10	70.7	76.1	65.1	207.	09.10	73.9	80.6	69.8
136.	03.15	61.5	69.7	59.3	172.	06.15	67.7	78.4	60.5	208.	09.15	70.9	78.5	66.6
137.	03.20	68.1	74.4	60.6	173.	06.20	66.7	74.8	61.5	209.	09.20	74.3	80.3	69.5
138.	03.25	63.4	69.1	59.4	174.	06.25	66.8	74.8	60.9	210.	09.25	70.4	79.0	61.0
139.	03.30	64.9	71.9	59.1	175.	06.30	69.4	76.0	63.3	211.	09.30	73.3	81.1	65.8
140.	03.35	67.2	74.4	61.0	176.	06.35	68.9	75.3	63.6	212.	09.35	70.7	77.1	65.8
141.	03.40	65.2	73.6	61.5	177.	06.40	67.0	72.8	63.3	213.	09.40	67.2	72.8	62.5
142.	03.45	61.3	68.7	58.3	178.	06.45	70.4	79.3	63.0	214.	09.45	70.1	74.9	65.4
143.	03.50	61.7	64.6	58.8	179.	06.50	61.2	63.1	59.8	215.	09.50	70.0	76.7	65.5
144.	03.55	70.9	77.0	62.9	180.	06.55	61.6	63.0	60.5	216.	09.55	68.2	74.2	61.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	73.0	80.3	67.8	241.	12.00	66.5	75.6	61.4	265.	14.00	60.7	63.3	58.1
218.	10.05	68.9	75.3	64.3	242.	12.05	67.3	73.9	63.7	266.	14.05	61.0	66.6	57.3
219.	10.10	72.5	80.2	65.8	243.	12.10	66.2	73.0	58.4	267.	14.10	60.9	64.1	59.7
220.	10.15	71.0	79.6	63.6	244.	12.15	64.5	71.8	58.8	268.	14.15	61.2	62.5	60.2
221.	10.20	66.8	72.6	61.6	245.	12.20	66.7	72.8	60.1	269.	14.20	61.9	73.0	59.1
222.	10.25	66.9	72.4	63.6	246.	12.25	66.8	74.3	60.0	270.	14.25	61.5	64.9	59.7
223.	10.30	62.5	68.5	60.5	247.	12.30	65.5	71.3	62.4	271.	14.30	60.9	63.8	59.4
224.	10.35	62.6	67.4	59.7	248.	12.35	63.3	69.7	59.4	272.	14.35	60.5	61.9	59.7
225.	10.40	64.4	70.5	61.5	249.	12.40	63.6	70.9	59.0	273.	14.40	61.6	66.5	59.3
226.	10.45	62.5	67.0	60.2	250.	12.45	63.7	67.7	60.4	274.	14.45	64.1	74.7	59.7
227.	10.50	63.4	69.5	60.5	251.	12.50	70.9	82.0	61.2	275.	14.50	61.0	65.1	59.3
228.	10.55	64.4	71.5	60.3	252.	12.55	71.9	78.6	67.4	276.	14.55	62.2	72.8	59.7
229.	11.00	74.4	84.2	60.2	253.	13.00	71.7	80.6	66.9	277.	15.00	62.5	68.8	59.6
230.	11.05	74.6	84.1	58.7	254.	13.05	71.1	79.1	65.5	278.	15.05	60.3	61.9	59.3
231.	11.10	72.9	79.4	65.7	255.	13.10	71.5	79.1	66.7	279.	15.10	62.6	64.6	60.5
232.	11.15	72.2	81.8	63.2	256.	13.15	64.8	76.7	58.5	280.	15.15	59.9	63.2	58.1
233.	11.20	73.8	81.9	66.6	257.	13.20	64.3	70.0	61.6	281.	15.20	64.7	68.1	61.0
234.	11.25	74.3	80.4	65.6	258.	13.25	64.8	67.8	63.5	282.	15.25	65.0	74.5	61.2
235.	11.30	72.7	80.8	66.9	259.	13.30	62.8	68.2	59.9	283.	15.30	66.6	76.5	61.7
236.	11.35	73.6	83.3	67.0	260.	13.35	59.9	61.6	58.5	284.	15.35	68.0	75.9	62.8
237.	11.40	71.5	81.1	63.7	261.	13.40	61.3	63.2	59.1	285.	15.40	66.4	72.9	61.2
238.	11.45	64.8	71.9	59.1	262.	13.45	68.8	84.5	59.4	286.	15.45	64.0	72.9	59.8
239.	11.50	63.1	69.9	59.4	263.	13.50	60.6	65.0	58.8	287.	15.50	64.9	75.6	60.1
240.	11.55	67.9	74.7	63.9	264.	13.55	62.0	65.0	60.1	288.	15.55	73.7	83.1	60.9

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/2-7
 Report Date : June 13, 2024
 Sampling Date : May 24-31, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	71.6	81.9	67.0	37.	19.00	72.1	81.9	66.6	73.	22.00	62.2	65.3	59.8
2.	16.05	73.5	80.7	66.9	38.	19.05	71.0	77.6	66.5	74.	22.05	65.1	70.3	61.4
3.	16.10	72.9	82.6	65.9	39.	19.10	69.8	76.2	65.9	75.	22.10	64.7	75.0	59.2
4.	16.15	71.0	79.2	66.3	40.	19.15	70.3	77.4	64.0	76.	22.15	70.4	78.4	64.7
5.	16.20	71.0	77.9	66.7	41.	19.20	63.4	69.2	62.0	77.	22.20	65.6	75.8	61.8
6.	16.25	71.2	80.2	67.2	42.	19.25	64.7	69.4	61.6	78.	22.25	65.0	70.0	63.0
7.	16.30	70.2	79.4	68.6	43.	19.30	63.7	67.5	60.8	79.	22.30	64.7	68.4	62.2
8.	16.35	71.2	78.4	65.5	44.	19.35	63.9	71.3	61.2	80.	22.35	64.5	72.3	62.7
9.	16.40	72.4	79.4	67.0	45.	19.40	62.9	65.1	61.7	81.	22.40	66.8	72.1	63.0
10.	16.45	69.0	78.1	63.7	46.	19.45	63.2	74.6	59.6	82.	22.45	76.5	84.2	66.2
11.	16.50	62.6	74.3	59.7	47.	19.50	70.4	82.1	60.8	83.	22.50	68.0	77.8	64.2
12.	16.55	64.6	75.7	60.5	48.	19.55	76.1	83.0	70.1	84.	22.55	65.0	67.6	61.7
13.	17.00	65.1	70.2	61.8	49.	20.00	75.7	84.3	68.2	85.	23.00	70.6	81.0	62.5
14.	17.05	66.8	73.4	62.3	50.	20.05	70.9	76.7	62.8	86.	23.05	71.3	79.5	64.0
15.	17.10	64.9	72.7	60.9	51.	20.10	74.0	81.0	68.1	87.	23.10	70.0	80.6	65.2
16.	17.15	61.5	63.6	60.4	52.	20.15	72.0	78.7	67.4	88.	23.15	64.9	68.5	63.3
17.	17.20	60.5	63.7	58.4	53.	20.20	72.1	80.0	66.7	89.	23.20	71.3	82.2	64.6
18.	17.25	60.0	65.9	57.7	54.	20.25	72.3	77.2	68.5	90.	23.25	71.9	80.8	64.3
19.	17.30	62.0	66.9	59.2	55.	20.30	72.7	78.0	67.9	91.	23.30	64.5	68.5	62.8
20.	17.35	61.0	65.8	58.7	56.	20.35	71.3	78.7	65.4	92.	23.35	65.4	70.5	63.0
21.	17.40	62.0	65.0	59.4	57.	20.40	69.9	78.6	65.9	93.	23.40	65.4	71.8	62.7
22.	17.45	65.1	73.6	61.3	58.	20.45	70.3	79.7	64.4	94.	23.45	68.5	82.8	66.2
23.	17.50	61.6	65.6	60.1	59.	20.50	67.8	74.7	61.3	95.	23.50	69.0	79.4	62.2
24.	17.55	63.9	72.9	59.3	60.	20.55	65.5	72.4	60.9	96.	23.55	65.0	67.1	63.2
25.	18.00	72.5	81.1	63.3	61.	21.00	68.7	75.3	62.9	97.	00.00	66.1	78.5	63.2
26.	18.05	74.5	81.0	67.3	62.	21.05	68.6	78.4	61.8	98.	00.05	70.5	82.5	64.9
27.	18.10	75.0	84.1	67.4	63.	21.10	73.6	82.7	65.6	99.	00.10	70.4	87.7	64.1
28.	18.15	73.4	79.8	68.9	64.	21.15	72.5	81.4	65.2	100.	00.15	68.7	84.2	64.3
29.	18.20	73.6	79.7	68.8	65.	21.20	73.4	81.2	66.9	101.	00.20	67.0	77.6	61.7
30.	18.25	71.6	80.5	62.2	66.	21.25	69.5	76.5	64.0	102.	00.25	70.6	85.5	63.3
31.	18.30	69.1	77.6	62.9	67.	21.30	70.2	79.5	64.6	103.	00.30	70.1	83.6	62.7
32.	18.35	71.0	77.8	65.5	68.	21.35	66.8	73.4	63.0	104.	00.35	63.7	65.7	62.5
33.	18.40	70.6	78.1	65.5	69.	21.40	65.7	74.0	62.6	105.	00.40	64.0	69.9	61.5
34.	18.45	67.6	78.4	62.0	70.	21.45	65.1	73.0	61.2	106.	00.45	71.5	81.3	64.2
35.	18.50	68.8	74.5	64.2	71.	21.50	63.6	71.9	60.3	107.	00.50	67.5	80.8	65.1
36.	18.55	71.3	81.1	65.3	72.	21.55	62.8	66.6	60.5	108.	00.55	63.6	65.6	62.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	64.1	66.8	62.8	145.	04.00	66.4	71.3	63.0	181.	07.00	59.6	62.3	58.0
110.	01.05	67.0	77.7	62.5	146.	04.05	65.6	74.1	61.2	182.	07.05	61.2	62.9	59.7
111.	01.10	78.9	86.3	66.8	147.	04.10	67.9	79.1	62.8	183.	07.10	60.7	63.0	59.1
112.	01.15	72.3	83.6	62.8	148.	04.15	66.1	71.3	63.1	184.	07.15	62.4	70.5	58.7
113.	01.20	64.7	68.6	63.0	149.	04.20	67.1	74.8	63.4	185.	07.20	63.7	72.1	60.4
114.	01.25	63.6	69.6	61.5	150.	04.25	65.4	70.5	62.7	186.	07.25	64.5	73.7	61.1
115.	01.30	77.4	84.7	67.6	151.	04.30	66.6	73.3	62.3	187.	07.30	65.5	73.6	61.3
116.	01.35	68.7	79.9	63.1	152.	04.35	64.4	70.6	62.2	188.	07.35	63.8	70.8	59.3
117.	01.40	64.8	66.4	63.7	153.	04.40	61.9	65.9	59.8	189.	07.40	58.8	62.2	57.2
118.	01.45	62.9	65.9	61.0	154.	04.45	68.3	78.1	62.1	190.	07.45	61.9	66.0	59.5
119.	01.50	74.5	83.1	63.3	155.	04.50	72.8	79.5	65.0	191.	07.50	60.5	64.5	58.7
120.	01.55	73.9	82.3	63.6	156.	04.55	72.2	81.0	60.8	192.	07.55	58.5	60.7	56.3
121.	02.00	64.0	66.1	62.5	157.	05.00	68.6	79.0	62.5	193.	08.00	60.0	62.7	57.9
122.	02.05	64.0	66.1	62.7	158.	05.05	71.2	80.6	63.6	194.	08.05	59.0	61.6	56.9
123.	02.10	63.0	65.8	61.4	159.	05.10	74.7	87.2	64.7	195.	08.10	60.0	61.7	58.2
124.	02.15	67.7	75.2	63.4	160.	05.15	68.5	76.7	61.8	196.	08.15	60.5	62.4	59.0
125.	02.20	78.5	84.9	66.2	161.	05.20	61.4	63.3	59.3	197.	08.20	60.2	61.0	59.5
126.	02.25	66.4	78.8	62.6	162.	05.25	60.9	62.2	59.2	198.	08.25	59.2	61.2	57.3
127.	02.30	64.8	67.6	62.9	163.	05.30	59.9	62.1	57.3	199.	08.30	59.6	61.9	57.6
128.	02.35	63.8	72.8	61.6	164.	05.35	65.8	72.1	60.8	200.	08.35	59.8	61.8	57.6
129.	02.40	75.5	82.4	65.6	165.	05.40	65.7	76.6	61.9	201.	08.40	60.7	62.9	58.4
130.	02.45	72.2	81.1	63.1	166.	05.45	62.8	65.8	61.4	202.	08.45	63.2	66.4	60.5
131.	02.50	65.0	67.6	63.8	167.	05.50	66.4	75.2	60.3	203.	08.50	60.6	63.8	58.8
132.	02.55	63.5	66.1	61.4	168.	05.55	59.8	66.3	58.4	204.	08.55	61.1	63.7	59.4
133.	03.00	74.0	83.1	65.5	169.	06.00	61.5	63.8	59.2	205.	09.00	61.1	63.2	59.6
134.	03.05	74.4	84.7	64.7	170.	06.05	59.7	64.0	58.4	206.	09.05	61.2	67.0	58.9
135.	03.10	65.0	66.5	63.9	171.	06.10	59.4	61.6	57.6	207.	09.10	61.9	65.0	60.1
136.	03.15	65.5	67.3	63.1	172.	06.15	61.9	65.6	60.5	208.	09.15	63.1	70.5	59.6
137.	03.20	74.1	82.3	64.2	173.	06.20	61.1	64.7	59.1	209.	09.20	64.1	71.3	57.4
138.	03.25	75.7	82.1	67.4	174.	06.25	59.9	63.1	58.4	210.	09.25	61.5	65.1	58.0
139.	03.30	64.6	65.8	63.8	175.	06.30	68.0	75.1	59.4	211.	09.30	62.8	66.8	60.8
140.	03.35	65.5	68.3	63.4	176.	06.35	61.3	73.2	58.0	212.	09.35	67.5	75.2	62.9
141.	03.40	64.8	73.7	62.2	177.	06.40	61.5	68.9	58.0	213.	09.40	67.1	74.5	62.2
142.	03.45	76.2	82.7	65.9	178.	06.45	60.6	64.8	57.2	214.	09.45	66.8	73.3	62.5
143.	03.50	70.0	82.4	62.8	179.	06.50	60.7	63.6	58.0	215.	09.50	67.5	77.1	62.1
144.	03.55	64.3	67.3	62.7	180.	06.55	60.0	63.0	57.9	216.	09.55	62.1	67.4	57.7



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	63.6	71.8	57.5	241.	12.00	68.9	76.6	66.0	265.	14.00	69.5	77.7	61.4
218.	10.05	74.8	81.2	64.9	242.	12.05	63.9	72.7	60.9	266.	14.05	71.9	80.2	64.5
219.	10.10	72.4	81.2	64.0	243.	12.10	65.7	71.7	60.6	267.	14.10	65.9	70.1	63.7
220.	10.15	68.2	76.6	64.6	244.	12.15	65.0	69.1	62.7	268.	14.15	72.0	80.5	65.3
221.	10.20	65.5	71.0	63.5	245.	12.20	66.2	74.7	62.3	269.	14.20	71.4	80.1	63.3
222.	10.25	68.6	76.9	62.8	246.	12.25	64.9	68.3	62.2	270.	14.25	72.2	78.7	65.0
223.	10.30	66.1	73.2	62.2	247.	12.30	65.0	71.1	62.2	271.	14.30	72.6	82.1	66.8
224.	10.35	68.1	73.9	61.6	248.	12.35	66.5	72.2	62.5	272.	14.35	70.7	81.4	65.4
225.	10.40	71.0	79.4	64.0	249.	12.40	69.9	77.4	62.7	273.	14.40	73.9	81.2	64.0
226.	10.45	68.7	76.6	63.8	250.	12.45	69.9	81.3	62.8	274.	14.45	72.9	81.5	64.4
227.	10.50	64.3	73.7	61.1	251.	12.50	74.9	79.9	66.7	275.	14.50	74.9	80.9	68.0
228.	10.55	62.2	65.6	60.6	252.	12.55	69.5	79.2	62.0	276.	14.55	75.5	82.7	67.7
229.	11.00	61.8	65.2	60.3	253.	13.00	65.1	71.0	62.3	277.	15.00	71.8	80.6	66.8
230.	11.05	61.7	66.3	59.8	254.	13.05	74.6	81.1	67.7	278.	15.05	73.2	80.8	64.7
231.	11.10	63.4	69.1	60.6	255.	13.10	70.0	77.3	61.7	279.	15.10	69.5	79.0	64.2
232.	11.15	63.4	69.7	61.5	256.	13.15	71.7	78.3	66.0	280.	15.15	71.6	79.9	65.5
233.	11.20	69.3	81.0	65.2	257.	13.20	66.6	74.8	61.5	281.	15.20	65.4	74.3	61.3
234.	11.25	70.3	81.4	63.7	258.	13.25	65.5	73.4	62.1	282.	15.25	72.9	80.0	64.6
235.	11.30	73.9	85.3	68.0	259.	13.30	65.4	71.8	62.5	283.	15.30	72.5	81.6	64.6
236.	11.35	71.8	83.4	69.1	260.	13.35	72.1	81.6	62.5	284.	15.35	71.1	81.2	64.5
237.	11.40	72.0	85.4	64.3	261.	13.40	70.5	79.6	64.2	285.	15.40	72.3	80.9	66.9
238.	11.45	72.2	81.8	66.5	262.	13.45	67.4	73.2	63.7	286.	15.45	72.6	82.7	64.2
239.	11.50	72.2	83.8	67.1	263.	13.50	66.7	72.7	62.8	287.	15.50	72.2	79.2	65.2
240.	11.55	74.7	83.0	72.0	264.	13.55	66.3	74.5	60.8	288.	15.55	71.6	79.7	63.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/3-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริ้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริ้ววัดพิเศษเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	63.1	74.5	62.0	37.	19.00	70.2	80.1	63.4	73.	22.00	64.0	77.0	63.0
2.	16.05	63.2	73.8	61.4	38.	19.05	66.4	72.0	64.4	74.	22.05	64.7	75.5	63.4
3.	16.10	64.5	73.5	63.7	39.	19.10	67.4	74.0	63.3	75.	22.10	62.5	73.0	62.1
4.	16.15	63.5	71.5	63.3	40.	19.15	65.4	72.2	62.8	76.	22.15	70.2	80.9	65.0
5.	16.20	65.7	74.9	64.2	41.	19.20	73.5	82.3	64.5	77.	22.20	63.2	74.2	63.4
6.	16.25	70.5	80.8	63.8	42.	19.25	71.3	79.2	61.9	78.	22.25	66.4	75.0	64.2
7.	16.30	70.7	78.9	66.4	43.	19.30	68.3	78.4	62.0	79.	22.30	70.2	81.8	63.7
8.	16.35	71.5	82.7	66.6	44.	19.35	76.7	86.6	67.1	80.	22.35	71.7	82.5	66.5
9.	16.40	70.6	84.7	66.4	45.	19.40	75.9	85.8	67.3	81.	22.40	70.1	80.8	64.8
10.	16.45	69.7	83.0	66.3	46.	19.45	71.2	82.1	63.2	82.	22.45	69.8	79.6	65.0
11.	16.50	69.7	82.4	64.0	47.	19.50	64.9	75.3	60.9	83.	22.50	73.3	82.2	68.9
12.	16.55	65.7	78.9	63.8	48.	19.55	74.2	81.7	64.8	84.	22.55	73.0	80.9	70.9
13.	17.00	61.0	70.7	60.4	49.	20.00	74.4	84.1	63.7	85.	23.00	70.4	80.8	64.0
14.	17.05	64.2	71.3	60.2	50.	20.05	77.1	81.1	72.4	86.	23.05	73.2	82.2	67.8
15.	17.10	64.0	72.2	63.7	51.	20.10	76.5	82.1	72.2	87.	23.10	72.0	79.9	70.4
16.	17.15	61.8	69.1	58.3	52.	20.15	75.5	82.9	64.7	88.	23.15	70.7	78.1	69.8
17.	17.20	67.8	80.6	62.3	53.	20.20	71.9	78.7	63.4	89.	23.20	71.6	81.6	64.5
18.	17.25	66.0	78.7	61.7	54.	20.25	75.7	83.0	67.2	90.	23.25	72.6	83.2	68.2
19.	17.30	62.6	70.8	62.3	55.	20.30	68.7	77.8	61.8	91.	23.30	72.4	80.6	70.2
20.	17.35	68.9	81.9	63.1	56.	20.35	74.1	83.1	62.8	92.	23.35	61.3	72.4	60.8
21.	17.40	68.8	81.9	64.2	57.	20.40	69.9	82.7	61.7	93.	23.40	71.7	83.3	66.5
22.	17.45	68.4	81.4	63.3	58.	20.45	64.8	68.8	63.1	94.	23.45	73.9	82.2	71.7
23.	17.50	66.7	79.7	65.3	59.	20.50	64.3	70.5	61.6	95.	23.50	62.8	78.1	62.6
24.	17.55	60.1	65.1	58.0	60.	20.55	72.7	80.5	63.8	96.	23.55	60.9	73.9	60.6
25.	18.00	60.6	65.9	57.1	61.	21.00	65.3	75.3	61.5	97.	00.00	72.7	81.1	66.2
26.	18.05	62.1	75.4	61.0	62.	21.05	60.6	65.9	58.6	98.	00.05	72.8	82.4	68.5
27.	18.10	63.4	72.1	60.6	63.	21.10	60.6	66.8	58.0	99.	00.10	70.5	79.2	68.3
28.	18.15	63.0	72.6	62.8	64.	21.15	69.6	80.5	62.9	100.	00.15	70.4	83.2	64.6
29.	18.20	63.9	73.1	63.4	65.	21.20	70.3	82.4	64.1	101.	00.20	70.2	80.9	66.3
30.	18.25	64.9	78.9	60.0	66.	21.25	72.0	85.4	71.4	102.	00.25	70.3	79.5	66.6
31.	18.30	67.3	76.5	64.0	67.	21.30	70.6	85.7	68.0	103.	00.30	72.5	84.9	67.3
32.	18.35	70.3	80.2	64.9	68.	21.35	73.3	83.9	65.0	104.	00.35	71.5	82.3	68.5
33.	18.40	73.8	82.2	66.8	69.	21.40	66.6	75.5	61.7	105.	00.40	72.8	83.8	66.0
34.	18.45	68.5	78.8	63.1	70.	21.45	64.7	70.7	62.2	106.	00.45	72.8	81.8	70.2
35.	18.50	62.0	70.0	58.2	71.	21.50	67.5	73.5	63.2	107.	00.50	70.7	83.9	65.1
36.	18.55	63.2	74.6	61.7	72.	21.55	72.0	82.2	62.0	108.	00.55	62.8	74.2	61.3



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	69.2	82.2	62.4	145.	04.00	66.7	73.4	61.8	181.	07.00	56.6	60.0	54.5
110.	01.05	72.5	81.6	67.7	146.	04.05	66.0	73.5	62.5	182.	07.05	56.5	59.6	54.5
111.	01.10	64.2	78.0	63.0	147.	04.10	71.9	83.1	63.7	183.	07.10	58.9	61.5	56.6
112.	01.15	65.7	79.1	64.2	148.	04.15	69.7	77.7	64.0	184.	07.15	57.6	61.3	54.8
113.	01.20	63.3	75.5	62.7	149.	04.20	67.7	74.4	61.9	185.	07.20	57.6	60.1	56.0
114.	01.25	69.2	81.4	61.6	150.	04.25	67.2	73.4	61.6	186.	07.25	58.6	61.4	56.2
115.	01.30	72.8	81.6	67.8	151.	04.30	68.3	78.1	62.4	187.	07.30	58.5	62.2	55.4
116.	01.35	71.1	81.2	67.2	152.	04.35	68.6	78.0	62.1	188.	07.35	55.8	58.1	53.9
117.	01.40	71.1	81.4	67.1	153.	04.40	64.4	70.3	61.1	189.	07.40	57.7	60.5	55.9
118.	01.45	69.8	82.7	65.4	154.	04.45	67.0	77.7	58.9	190.	07.45	55.6	59.2	52.9
119.	01.50	71.5	83.3	68.6	155.	04.50	59.0	61.0	57.5	191.	07.50	56.6	60.9	53.8
120.	01.55	70.3	83.0	65.8	156.	04.55	59.2	61.4	57.7	192.	07.55	56.8	61.4	54.1
121.	02.00	71.5	79.0	63.7	157.	05.00	58.5	61.8	56.7	193.	08.00	56.3	61.7	54.6
122.	02.05	73.1	83.7	65.9	158.	05.05	58.9	61.6	57.5	194.	08.05	56.8	60.5	54.8
123.	02.10	71.3	78.4	65.5	159.	05.10	58.5	60.4	57.1	195.	08.10	55.4	60.0	53.2
124.	02.15	69.6	77.5	65.6	160.	05.15	60.0	62.6	57.9	196.	08.15	56.3	60.2	54.1
125.	02.20	69.5	74.9	65.2	161.	05.20	63.1	70.5	56.9	197.	08.20	56.0	60.7	53.9
126.	02.25	73.9	83.4	65.0	162.	05.25	63.8	71.4	58.3	198.	08.25	57.5	60.3	55.6
127.	02.30	72.7	79.9	66.5	163.	05.30	64.6	74.0	58.5	199.	08.30	57.5	59.9	55.8
128.	02.35	71.8	78.1	66.7	164.	05.35	62.7	68.1	59.8	200.	08.35	57.5	61.7	54.8
129.	02.40	65.6	73.8	61.1	165.	05.40	56.9	62.9	54.8	201.	08.40	54.7	57.4	53.7
130.	02.45	71.8	81.2	62.9	166.	05.45	55.8	57.9	54.3	202.	08.45	56.4	59.5	54.3
131.	02.50	72.2	80.6	66.1	167.	05.50	57.8	60.9	55.6	203.	08.50	56.6	58.8	54.6
132.	02.55	71.2	82.2	65.0	168.	05.55	58.1	60.3	55.5	204.	08.55	58.2	61.3	54.7
133.	03.00	71.4	81.9	65.9	169.	06.00	56.3	60.7	53.2	205.	09.00	57.4	61.6	55.1
134.	03.05	76.3	89.2	63.9	170.	06.05	57.0	61.0	54.3	206.	09.05	56.1	59.3	54.6
135.	03.10	69.0	79.1	62.7	171.	06.10	57.8	59.5	55.8	207.	09.10	56.0	59.3	54.0
136.	03.15	70.9	80.5	66.4	172.	06.15	55.6	58.0	54.1	208.	09.15	57.4	60.7	55.5
137.	03.20	66.9	74.8	62.8	173.	06.20	57.9	59.5	56.2	209.	09.20	57.6	59.2	56.5
138.	03.25	71.1	82.5	63.2	174.	06.25	56.8	62.8	54.9	210.	09.25	56.7	59.4	54.9
139.	03.30	71.8	80.8	66.0	175.	06.30	57.6	61.5	55.2	211.	09.30	55.8	59.1	54.2
140.	03.35	70.1	79.0	64.9	176.	06.35	55.5	57.8	53.9	212.	09.35	56.6	59.4	53.5
141.	03.40	71.9	83.1	63.1	177.	06.40	58.0	63.1	55.5	213.	09.40	54.5	57.4	53.5
142.	03.45	66.0	71.6	63.5	178.	06.45	57.4	62.5	54.8	214.	09.45	57.3	61.1	54.7
143.	03.50	67.2	75.2	60.8	179.	06.50	57.0	58.4	55.4	215.	09.50	54.9	56.1	54.0
144.	03.55	66.7	73.4	61.4	180.	06.55	57.5	62.3	54.7	216.	09.55	60.7	69.9	55.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	63.6	71.3	58.9	241.	12.00	57.8	62.3	55.1	265.	14.00	56.3	59.4	54.1
218.	10.05	61.1	74.3	56.4	242.	12.05	56.0	60.4	53.1	266.	14.05	54.4	56.9	53.0
219.	10.10	59.2	63.6	57.1	243.	12.10	57.0	59.8	54.7	267.	14.10	55.1	58.6	52.4
220.	10.15	59.8	63.6	57.0	244.	12.15	59.6	62.8	56.9	268.	14.15	57.3	59.9	55.0
221.	10.20	64.0	70.4	59.1	245.	12.20	56.4	58.6	54.5	269.	14.20	60.1	63.9	55.9
222.	10.25	65.2	75.1	57.8	246.	12.25	59.0	62.6	55.6	270.	14.25	64.4	69.1	59.5
223.	10.30	61.5	66.7	57.3	247.	12.30	58.2	62.4	54.3	271.	14.30	72.6	84.9	59.7
224.	10.35	57.2	63.3	53.2	248.	12.35	55.6	59.7	53.6	272.	14.35	70.7	82.2	64.6
225.	10.40	55.6	57.4	53.7	249.	12.40	58.2	61.6	55.6	273.	14.40	70.8	77.0	65.1
226.	10.45	56.1	59.8	54.7	250.	12.45	58.7	61.9	55.4	274.	14.45	69.1	74.8	61.0
227.	10.50	59.6	64.9	55.7	251.	12.50	60.2	63.4	57.5	275.	14.50	67.5	74.7	60.8
228.	10.55	59.3	64.8	54.9	252.	12.55	58.0	62.7	55.3	276.	14.55	64.4	72.5	58.8
229.	11.00	58.8	62.6	56.6	253.	13.00	56.8	59.0	54.9	277.	15.00	67.6	73.8	60.3
230.	11.05	59.7	65.7	56.9	254.	13.05	58.5	64.2	55.6	278.	15.05	67.6	80.2	59.5
231.	11.10	59.9	63.3	57.6	255.	13.10	59.2	63.6	57.1	279.	15.10	67.4	74.7	60.6
232.	11.15	64.0	73.8	60.4	256.	13.15	78.0	89.2	57.0	280.	15.15	64.9	71.9	58.5
233.	11.20	62.7	73.8	54.4	257.	13.20	62.2	75.3	56.9	281.	15.20	69.0	82.2	60.9
234.	11.25	59.3	62.3	57.3	258.	13.25	56.7	62.0	53.5	282.	15.25	64.2	71.9	58.9
235.	11.30	56.5	59.5	54.4	259.	13.30	56.3	59.1	53.5	283.	15.30	63.1	70.5	57.9
236.	11.35	56.3	59.5	54.0	260.	13.35	57.3	60.6	54.2	284.	15.35	62.4	72.1	57.9
237.	11.40	57.9	62.6	55.0	261.	13.40	56.0	59.3	54.5	285.	15.40	64.8	75.7	60.3
238.	11.45	58.6	61.8	56.4	262.	13.45	56.0	61.1	53.3	286.	15.45	65.6	72.9	61.3
239.	11.50	59.4	61.8	56.6	263.	13.50	57.3	60.4	54.9	287.	15.50	65.1	70.6	58.8
240.	11.55	57.2	60.1	55.1	264.	13.55	57.0	59.5	55.3	288.	15.55	64.5	72.7	60.4

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/4-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	60.4	65.3	58.3	37.	19.00	62.2	73.7	55.1	73.	22.00	57.7	60.5	55.7
2.	16.05	68.8	76.9	58.2	38.	19.05	63.0	69.6	59.3	74.	22.05	58.2	60.9	56.3
3.	16.10	61.9	71.4	56.5	39.	19.10	60.2	64.0	58.0	75.	22.10	65.7	72.8	56.5
4.	16.15	62.1	69.6	58.0	40.	19.15	60.0	64.0	57.7	76.	22.15	68.5	77.4	60.2
5.	16.20	62.3	68.6	59.0	41.	19.20	66.0	74.0	58.6	77.	22.20	64.9	73.0	60.1
6.	16.25	59.6	63.1	57.6	42.	19.25	65.4	73.0	61.0	78.	22.25	62.4	68.8	59.2
7.	16.30	60.0	63.1	58.0	43.	19.30	65.5	76.5	60.4	79.	22.30	65.0	71.0	59.8
8.	16.35	65.5	74.2	58.4	44.	19.35	64.9	72.2	61.6	80.	22.35	61.3	66.0	57.0
9.	16.40	64.9	75.0	57.7	45.	19.40	63.2	68.8	59.6	81.	22.40	58.7	62.7	56.2
10.	16.45	58.5	64.5	55.7	46.	19.45	62.7	70.7	58.9	82.	22.45	57.0	59.6	55.0
11.	16.50	63.1	70.1	56.5	47.	19.50	60.3	63.3	58.2	83.	22.50	57.6	61.6	55.0
12.	16.55	61.7	67.5	56.1	48.	19.55	60.5	66.4	57.6	84.	22.55	62.3	70.7	56.7
13.	17.00	62.1	69.5	56.6	49.	20.00	61.0	65.7	57.8	85.	23.00	57.8	68.0	54.4
14.	17.05	59.3	66.7	56.0	50.	20.05	63.9	73.0	59.2	86.	23.05	57.3	60.1	55.2
15.	17.10	61.1	69.8	56.6	51.	20.10	60.3	65.9	59.0	87.	23.10	58.2	60.9	56.2
16.	17.15	64.0	76.9	58.2	52.	20.15	63.8	71.2	59.3	88.	23.15	57.3	60.5	55.0
17.	17.20	62.7	67.6	57.2	53.	20.20	63.6	71.3	59.2	89.	23.20	56.9	60.2	55.1
18.	17.25	62.8	67.2	59.1	54.	20.25	63.3	69.1	59.0	90.	23.25	57.5	61.5	55.5
19.	17.30	57.8	61.5	56.2	55.	20.30	63.1	68.6	60.1	91.	23.30	56.8	61.4	55.7
20.	17.35	56.2	58.7	54.2	56.	20.35	62.2	68.4	58.4	92.	23.35	57.8	61.1	55.6
21.	17.40	56.6	63.4	52.7	57.	20.40	61.8	67.5	58.6	93.	23.40	56.9	58.7	55.7
22.	17.45	54.3	57.6	52.8	58.	20.45	60.7	64.1	57.5	94.	23.45	56.8	59.0	55.8
23.	17.50	56.1	59.5	52.8	59.	20.50	59.8	64.0	58.0	95.	23.50	58.1	63.9	55.3
24.	17.55	56.2	59.7	53.5	60.	20.55	59.7	64.8	57.2	96.	23.55	56.6	57.9	55.6
25.	18.00	55.9	58.8	54.4	61.	21.00	60.7	68.5	57.0	97.	00.00	57.8	59.8	56.0
26.	18.05	57.1	62.8	53.5	62.	21.05	64.2	73.8	58.1	98.	00.05	59.0	63.0	56.9
27.	18.10	60.0	66.3	55.7	63.	21.10	57.8	61.5	55.5	99.	00.10	57.2	58.5	56.2
28.	18.15	63.7	70.2	57.9	64.	21.15	59.4	64.3	57.3	100.	00.15	57.9	59.7	56.4
29.	18.20	61.6	68.9	59.5	65.	21.20	57.9	60.5	56.5	101.	00.20	58.0	61.0	56.2
30.	18.25	60.9	65.8	58.3	66.	21.25	57.8	61.0	56.0	102.	00.25	58.0	61.1	56.3
31.	18.30	63.7	71.1	55.6	67.	21.30	56.7	59.0	55.5	103.	00.30	57.3	61.1	54.2
32.	18.35	62.9	69.1	57.8	68.	21.35	57.3	62.3	55.2	104.	00.35	57.2	58.7	55.7
33.	18.40	63.1	70.9	57.8	69.	21.40	57.7	62.7	55.8	105.	00.40	57.8	59.8	56.3
34.	18.45	63.3	68.5	59.0	70.	21.45	57.4	59.9	55.6	106.	00.45	58.3	60.4	56.7
35.	18.50	63.7	68.2	60.0	71.	21.50	57.0	58.9	55.8	107.	00.50	58.6	61.9	56.5
36.	18.55	60.6	66.1	57.4	72.	21.55	57.4	60.5	55.8	108.	00.55	58.4	63.8	54.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	56.9	59.2	55.6	145.	04.00	59.8	62.4	58.0	181.	07.00	59.5	63.3	55.9
110.	01.05	59.2	62.6	56.7	146.	04.05	57.9	60.5	56.3	182.	07.05	58.4	61.2	55.9
111.	01.10	57.7	65.2	55.5	147.	04.10	57.8	61.3	54.4	183.	07.10	58.2	60.8	55.9
112.	01.15	58.1	61.6	55.6	148.	04.15	57.9	62.5	54.7	184.	07.15	60.1	63.0	58.2
113.	01.20	57.0	59.4	55.0	149.	04.20	57.1	58.9	55.5	185.	07.20	61.4	70.3	58.8
114.	01.25	58.3	61.5	55.7	150.	04.25	57.4	59.5	54.5	186.	07.25	59.0	62.1	57.2
115.	01.30	60.8	67.6	57.3	151.	04.30	56.6	58.5	55.4	187.	07.30	59.6	64.4	57.8
116.	01.35	56.1	60.9	54.8	152.	04.35	57.1	60.1	54.7	188.	07.35	58.4	61.0	56.7
117.	01.40	59.7	66.9	56.7	153.	04.40	59.2	61.8	57.6	189.	07.40	58.6	61.5	57.0
118.	01.45	58.5	64.0	55.5	154.	04.45	58.5	62.0	56.0	190.	07.45	59.7	61.8	58.1
119.	01.50	57.0	60.0	55.5	155.	04.50	57.5	59.6	54.9	191.	07.50	61.0	63.3	58.8
120.	01.55	57.4	63.4	54.8	156.	04.55	58.2	62.0	55.2	192.	07.55	60.4	62.0	59.4
121.	02.00	56.4	58.7	55.1	157.	05.00	56.9	59.3	54.7	193.	08.00	61.7	63.5	59.6
122.	02.05	55.0	57.1	53.9	158.	05.05	56.9	60.5	54.8	194.	08.05	61.6	62.9	60.2
123.	02.10	57.6	59.9	55.4	159.	05.10	59.3	62.0	55.8	195.	08.10	61.8	63.9	59.7
124.	02.15	57.4	61.4	55.1	160.	05.15	58.5	62.4	56.2	196.	08.15	61.5	62.8	60.2
125.	02.20	58.0	62.4	55.0	161.	05.20	57.4	61.4	55.3	197.	08.20	61.9	69.4	60.5
126.	02.25	59.7	63.3	57.5	162.	05.25	59.9	65.3	55.8	198.	08.25	61.6	63.1	59.3
127.	02.30	61.0	68.7	56.6	163.	05.30	59.7	63.1	56.6	199.	08.30	62.3	70.9	58.6
128.	02.35	60.9	70.0	56.6	164.	05.35	59.3	62.9	57.2	200.	08.35	61.6	64.3	59.5
129.	02.40	56.5	58.9	54.9	165.	05.40	58.6	64.7	55.9	201.	08.40	63.4	73.0	59.0
130.	02.45	56.8	58.8	55.2	166.	05.45	57.7	63.2	55.1	202.	08.45	60.7	62.8	59.7
131.	02.50	57.1	62.5	54.1	167.	05.50	59.0	61.6	57.3	203.	08.50	62.5	71.3	59.4
132.	02.55	58.2	61.5	56.1	168.	05.55	58.7	61.6	56.1	204.	08.55	65.6	74.7	60.3
133.	03.00	57.3	61.0	55.2	169.	06.00	59.2	64.8	55.4	205.	09.00	65.1	72.4	60.3
134.	03.05	59.8	65.8	55.9	170.	06.05	58.7	61.9	56.8	206.	09.05	61.3	63.1	60.0
135.	03.10	60.2	62.5	58.0	171.	06.10	57.7	60.7	56.1	207.	09.10	61.8	68.0	59.6
136.	03.15	57.2	60.5	55.6	172.	06.15	57.2	60.0	55.2	208.	09.15	69.7	85.2	59.8
137.	03.20	58.1	59.8	56.1	173.	06.20	58.4	61.6	55.4	209.	09.20	67.2	75.5	61.4
138.	03.25	58.2	60.4	56.6	174.	06.25	57.3	61.3	54.5	210.	09.25	65.9	73.9	60.9
139.	03.30	58.5	61.7	55.0	175.	06.30	57.8	61.6	55.9	211.	09.30	63.0	67.7	60.9
140.	03.35	57.5	60.7	55.4	176.	06.35	58.2	60.3	56.0	212.	09.35	62.3	67.9	59.4
141.	03.40	57.5	60.8	55.4	177.	06.40	61.5	68.0	57.5	213.	09.40	61.9	69.8	57.8
142.	03.45	58.3	61.2	56.5	178.	06.45	58.3	62.3	56.2	214.	09.45	60.6	63.7	57.8
143.	03.50	58.4	62.5	55.8	179.	06.50	58.9	62.1	56.7	215.	09.50	70.1	85.2	60.3
144.	03.55	59.2	62.0	57.8	180.	06.55	59.0	63.7	56.5	216.	09.55	64.8	70.2	61.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	69.1	77.2	62.0	241.	12.00	59.4	60.9	56.8	265.	14.00	59.4	62.9	56.3
218.	10.05	64.2	73.0	60.5	242.	12.05	60.0	62.5	55.7	266.	14.05	59.0	62.5	56.5
219.	10.10	67.5	81.6	60.6	243.	12.10	60.2	63.4	58.3	267.	14.10	61.7	66.1	58.7
220.	10.15	65.2	76.9	58.0	244.	12.15	61.7	64.3	59.2	268.	14.15	61.0	66.1	59.0
221.	10.20	59.8	63.1	58.0	245.	12.20	61.4	64.1	58.7	269.	14.20	62.0	66.8	59.5
222.	10.25	61.0	64.8	59.0	246.	12.25	59.3	61.1	57.2	270.	14.25	59.7	62.5	57.8
223.	10.30	59.4	62.3	56.1	247.	12.30	60.9	64.2	58.7	271.	14.30	61.6	64.9	57.5
224.	10.35	57.8	61.4	55.8	248.	12.35	60.7	63.5	58.8	272.	14.35	61.1	63.9	59.4
225.	10.40	62.0	70.6	57.6	249.	12.40	58.7	61.5	56.7	273.	14.40	60.2	64.4	58.4
226.	10.45	60.2	62.6	56.3	250.	12.45	59.9	61.2	58.4	274.	14.45	61.9	67.0	59.3
227.	10.50	58.9	62.5	56.4	251.	12.50	59.9	62.3	58.1	275.	14.50	61.7	63.1	59.7
228.	10.55	59.7	61.9	57.7	252.	12.55	61.2	63.7	59.0	276.	14.55	61.9	67.7	58.6
229.	11.00	61.1	65.3	58.5	253.	13.00	60.9	62.7	58.8	277.	15.00	60.9	62.3	59.3
230.	11.05	60.4	62.6	59.2	254.	13.05	58.5	61.8	56.3	278.	15.05	60.7	62.5	58.9
231.	11.10	59.1	61.3	56.2	255.	13.10	60.7	64.8	58.2	279.	15.10	61.4	62.8	60.4
232.	11.15	59.9	62.3	57.6	256.	13.15	59.3	61.6	57.6	280.	15.15	60.1	65.4	57.2
233.	11.20	60.6	64.4	57.3	257.	13.20	60.2	63.9	58.1	281.	15.20	60.7	64.6	58.5
234.	11.25	60.9	63.5	59.6	258.	13.25	60.5	62.5	59.3	282.	15.25	61.0	62.7	58.7
235.	11.30	60.0	63.5	55.7	259.	13.30	60.2	62.3	58.1	283.	15.30	58.7	63.0	55.6
236.	11.35	60.5	67.3	55.8	260.	13.35	58.1	60.1	56.4	284.	15.35	61.1	65.2	59.2
237.	11.40	59.4	62.1	57.2	261.	13.40	60.9	63.8	59.1	285.	15.40	60.4	62.8	59.3
238.	11.45	59.6	66.1	55.9	262.	13.45	60.4	63.7	57.4	286.	15.45	60.1	63.6	57.4
239.	11.50	58.6	60.6	55.7	263.	13.50	60.2	62.6	57.6	287.	15.50	60.0	62.1	58.1
240.	11.55	59.0	65.3	55.6	264.	13.55	60.7	62.5	59.3	288.	15.55	61.3	63.1	59.7

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/5-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

วัดเสียงโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	62.4	64.4	61.1	37.	19.00	61.4	67.2	59.1	73.	22.00	69.2	85.9	61.2
2.	16.05	61.2	62.8	59.9	38.	19.05	60.0	63.0	58.1	74.	22.05	70.6	81.8	63.4
3.	16.10	61.9	64.3	60.7	39.	19.10	60.1	61.9	58.2	75.	22.10	73.2	88.1	68.3
4.	16.15	59.8	62.1	58.2	40.	19.15	60.5	61.9	59.0	76.	22.15	72.5	84.5	67.4
5.	16.20	61.8	63.4	60.5	41.	19.20	59.8	63.4	58.3	77.	22.20	73.3	86.0	66.5
6.	16.25	60.9	70.0	58.3	42.	19.25	60.9	62.4	58.9	78.	22.25	71.0	83.6	66.2
7.	16.30	60.7	62.8	59.5	43.	19.30	61.0	63.3	58.3	79.	22.30	71.3	80.9	65.7
8.	16.35	61.1	63.1	60.0	44.	19.35	59.6	61.5	58.1	80.	22.35	71.8	82.4	68.6
9.	16.40	61.7	64.8	60.3	45.	19.40	60.8	63.5	58.9	81.	22.40	71.2	79.7	66.6
10.	16.45	61.8	63.9	60.7	46.	19.45	62.0	68.3	59.8	82.	22.45	70.8	80.8	64.5
11.	16.50	60.1	61.9	57.5	47.	19.50	60.4	62.9	58.5	83.	22.50	69.6	82.1	67.9
12.	16.55	61.0	62.8	58.4	48.	19.55	60.9	63.1	59.4	84.	22.55	70.6	80.6	67.0
13.	17.00	61.7	66.3	60.1	49.	20.00	59.5	62.8	55.6	85.	23.00	69.3	77.4	66.7
14.	17.05	59.9	65.8	58.6	50.	20.05	60.7	62.3	58.9	86.	23.05	67.9	80.0	62.0
15.	17.10	60.6	63.2	59.1	51.	20.10	60.3	62.5	58.6	87.	23.10	70.9	79.6	68.1
16.	17.15	61.7	65.8	59.7	52.	20.15	59.4	65.6	56.6	88.	23.15	71.0	81.3	69.7
17.	17.20	61.8	67.4	59.8	53.	20.20	60.4	63.9	57.0	89.	23.20	70.6	79.6	69.1
18.	17.25	59.9	63.1	58.0	54.	20.25	60.7	64.8	57.8	90.	23.25	70.5	79.4	67.6
19.	17.30	62.6	69.4	58.1	55.	20.30	60.9	63.1	59.3	91.	23.30	69.1	81.1	64.6
20.	17.35	61.1	62.4	59.9	56.	20.35	62.9	70.3	58.8	92.	23.35	68.8	81.0	66.2
21.	17.40	59.2	61.7	57.6	57.	20.40	61.7	66.3	59.0	93.	23.40	69.1	82.4	65.7
22.	17.45	61.1	63.1	58.2	58.	20.45	61.4	64.2	58.1	94.	23.45	67.5	77.3	66.2
23.	17.50	60.2	61.8	59.4	59.	20.50	59.9	63.5	57.3	95.	23.50	71.0	81.6	68.6
24.	17.55	60.5	62.6	59.1	60.	20.55	58.8	61.7	57.0	96.	23.55	69.1	81.7	67.4
25.	18.00	60.2	61.9	58.9	61.	21.00	60.3	63.3	58.3	97.	00.00	69.0	79.0	67.6
26.	18.05	60.5	63.5	58.6	62.	21.05	60.6	63.4	58.8	98.	00.05	70.2	78.2	66.7
27.	18.10	59.5	63.7	56.5	63.	21.10	59.7	62.1	57.3	99.	00.10	72.2	84.2	65.2
28.	18.15	60.4	63.2	58.3	64.	21.15	65.1	76.0	59.5	100.	00.15	70.2	80.9	66.6
29.	18.20	59.9	62.2	58.2	65.	21.20	60.4	62.6	57.6	101.	00.20	71.7	81.1	68.7
30.	18.25	60.1	62.3	57.6	66.	21.25	59.2	62.9	57.2	102.	00.25	72.3	81.5	67.0
31.	18.30	60.8	62.2	58.7	67.	21.30	59.5	65.5	56.2	103.	00.30	70.7	86.1	68.5
32.	18.35	61.3	62.6	60.1	68.	21.35	61.3	68.7	58.3	104.	00.35	70.9	81.6	65.6
33.	18.40	60.3	61.8	59.0	69.	21.40	60.2	65.0	58.5	105.	00.40	70.4	81.0	66.6
34.	18.45	59.8	62.8	57.6	70.	21.45	62.8	73.5	59.9	106.	00.45	71.3	81.9	65.1
35.	18.50	60.9	63.2	59.2	71.	21.50	65.8	71.2	62.0	107.	00.50	71.0	80.6	69.2
36.	18.55	60.8	63.6	58.8	72.	21.55	65.7	69.7	63.0	108.	00.55	70.7	80.4	66.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	66.4	75.8	63.7	145.	04.00	69.7	76.8	63.8	181.	07.00	71.6	81.4	62.3
110.	01.05	71.6	82.6	65.8	146.	04.05	68.1	77.0	63.3	182.	07.05	69.3	79.7	63.0
111.	01.10	63.7	75.5	63.2	147.	04.10	71.2	78.8	65.6	183.	07.10	65.4	69.2	63.5
112.	01.15	64.5	74.3	64.1	148.	04.15	69.8	80.3	63.9	184.	07.15	67.9	73.7	63.6
113.	01.20	66.3	78.2	64.3	149.	04.20	70.8	79.3	63.0	185.	07.20	75.8	84.6	65.1
114.	01.25	71.9	83.7	66.4	150.	04.25	63.7	65.2	62.7	186.	07.25	72.6	79.2	64.8
115.	01.30	67.9	78.0	65.3	151.	04.30	64.1	67.6	62.6	187.	07.30	75.1	82.7	65.1
116.	01.35	65.4	78.6	62.8	152.	04.35	65.8	77.1	61.4	188.	07.35	67.8	75.5	63.6
117.	01.40	67.1	80.3	63.1	153.	04.40	70.4	78.1	63.1	189.	07.40	64.8	69.0	61.9
118.	01.45	70.3	80.1	66.7	154.	04.45	64.0	69.9	62.3	190.	07.45	63.4	64.8	61.8
119.	01.50	72.4	85.3	64.8	155.	04.50	64.0	68.0	61.8	191.	07.50	65.1	76.6	61.2
120.	01.55	69.8	85.7	64.0	156.	04.55	66.3	75.8	63.0	192.	07.55	72.8	78.8	64.3
121.	02.00	66.3	73.7	62.7	157.	05.00	73.4	79.9	64.0	193.	08.00	64.4	67.6	63.3
122.	02.05	71.4	76.7	63.9	158.	05.05	65.9	75.5	61.7	194.	08.05	64.7	68.1	61.6
123.	02.10	63.4	66.1	62.1	159.	05.10	64.9	67.4	63.1	195.	08.10	69.3	81.1	62.1
124.	02.15	64.1	66.6	62.7	160.	05.15	63.8	71.6	61.2	196.	08.15	73.2	79.1	63.9
125.	02.20	69.6	78.1	63.0	161.	05.20	65.2	75.6	60.5	197.	08.20	64.0	66.4	61.7
126.	02.25	73.0	81.1	63.6	162.	05.25	69.3	75.1	61.7	198.	08.25	64.4	67.8	62.1
127.	02.30	65.6	77.1	62.5	163.	05.30	72.5	80.3	64.5	199.	08.30	66.2	74.7	62.1
128.	02.35	64.3	68.5	62.9	164.	05.35	74.0	80.9	68.5	200.	08.35	72.5	78.8	65.0
129.	02.40	64.7	72.3	62.0	165.	05.40	73.3	82.7	66.1	201.	08.40	63.3	65.0	62.0
130.	02.45	74.0	81.1	65.2	166.	05.45	72.0	79.9	67.5	202.	08.45	64.5	67.0	62.6
131.	02.50	66.5	75.5	61.7	167.	05.50	73.6	82.2	68.6	203.	08.50	65.9	74.3	61.4
132.	02.55	64.1	65.6	62.7	168.	05.55	72.5	83.1	66.5	204.	08.55	75.4	81.6	66.0
133.	03.00	63.7	66.7	62.1	169.	06.00	76.1	85.9	67.2	205.	09.00	72.2	82.6	65.5
134.	03.05	74.2	81.9	63.2	170.	06.05	73.6	85.4	66.4	206.	09.05	72.5	83.8	68.5
135.	03.10	73.0	80.6	65.1	171.	06.10	73.9	84.5	66.5	207.	09.10	72.0	80.8	69.9
136.	03.15	72.0	85.4	61.5	172.	06.15	74.8	85.8	65.9	208.	09.15	72.8	85.7	69.9
137.	03.20	72.9	82.5	65.6	173.	06.20	67.5	76.0	63.0	209.	09.20	70.5	81.5	64.5
138.	03.25	66.1	68.5	64.1	174.	06.25	76.0	84.9	65.6	210.	09.25	68.9	79.5	65.0
139.	03.30	72.8	79.6	66.9	175.	06.30	63.9	66.8	62.2	211.	09.30	71.4	83.9	67.4
140.	03.35	65.9	75.0	63.5	176.	06.35	64.6	66.7	63.2	212.	09.35	73.1	87.1	68.1
141.	03.40	74.0	81.5	63.9	177.	06.40	64.3	68.7	62.2	213.	09.40	72.2	86.7	67.6
142.	03.45	71.6	81.4	62.7	178.	06.45	71.3	78.8	63.8	214.	09.45	69.9	78.3	68.4
143.	03.50	70.9	81.4	62.6	179.	06.50	63.7	66.9	62.5	215.	09.50	68.6	77.5	67.5
144.	03.55	69.0	77.6	64.7	180.	06.55	64.6	68.5	62.7	216.	09.55	69.8	79.8	65.5



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	71.3	79.5	65.0	241.	12.00	72.8	83.9	66.4	265.	14.00	73.4	84.0	71.3
218.	10.05	69.9	78.7	65.3	242.	12.05	67.0	75.8	64.8	266.	14.05	69.6	80.4	68.2
219.	10.10	67.9	75.7	65.7	243.	12.10	72.6	85.2	68.1	267.	14.10	71.9	81.2	68.8
220.	10.15	67.7	74.7	63.3	244.	12.15	68.8	78.9	65.9	268.	14.15	70.6	78.3	69.3
221.	10.20	71.1	81.3	61.6	245.	12.20	61.5	67.8	60.2	269.	14.20	72.1	81.7	70.2
222.	10.25	63.9	67.0	61.6	246.	12.25	65.6	76.7	63.9	270.	14.25	73.0	83.2	71.1
223.	10.30	64.0	67.4	61.5	247.	12.30	70.0	80.2	63.0	271.	14.30	71.9	81.4	69.4
224.	10.35	74.2	84.7	63.4	248.	12.35	61.3	66.6	60.2	272.	14.35	69.7	80.4	66.1
225.	10.40	63.8	66.0	62.9	249.	12.40	62.8	74.8	62.6	273.	14.40	72.4	82.0	67.2
226.	10.45	64.7	69.3	61.8	250.	12.45	66.6	77.9	62.3	274.	14.45	72.1	83.8	68.9
227.	10.50	69.4	79.1	62.8	251.	12.50	70.3	80.3	66.3	275.	14.50	72.3	84.2	69.2
228.	10.55	64.7	75.2	61.4	252.	12.55	66.2	76.9	64.5	276.	14.55	66.4	74.7	60.6
229.	11.00	64.7	66.5	63.4	253.	13.00	61.9	68.7	60.5	277.	15.00	71.5	80.7	66.2
230.	11.05	63.5	68.3	61.6	254.	13.05	67.4	80.7	63.1	278.	15.05	66.2	76.8	65.0
231.	11.10	69.0	78.9	64.0	255.	13.10	65.6	79.0	63.4	279.	15.10	63.3	71.3	60.2
232.	11.15	67.9	80.7	64.9	256.	13.15	64.1	73.8	62.3	280.	15.15	64.2	72.3	62.0
233.	11.20	65.7	75.1	60.1	257.	13.20	67.0	80.0	65.0	281.	15.20	69.7	79.2	62.9
234.	11.25	69.3	82.1	63.8	258.	13.25	63.6	74.0	61.0	282.	15.25	72.1	81.1	67.3
235.	11.30	72.3	80.4	68.1	259.	13.30	66.2	79.7	63.5	283.	15.30	69.1	84.2	66.7
236.	11.35	73.7	84.1	67.2	260.	13.35	71.7	84.8	66.6	284.	15.35	70.9	79.8	66.9
237.	11.40	70.5	83.8	66.6	261.	13.40	74.2	85.4	73.1	285.	15.40	71.7	83.6	68.5
238.	11.45	75.0	85.1	71.5	262.	13.45	75.2	84.3	71.4	286.	15.45	73.2	82.7	69.5
239.	11.50	72.5	81.1	70.1	263.	13.50	71.7	81.6	68.8	287.	15.50	69.1	77.7	66.2
240.	11.55	70.3	80.2	66.7	264.	13.55	73.0	85.3	69.9	288.	15.55	69.9	80.1	66.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/6-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	73.0	82.3	65.7	37.	19.00	59.0	61.6	57.3	73.	22.00	62.4	64.0	61.9
2.	16.05	71.3	79.7	64.8	38.	19.05	60.5	61.7	59.5	74.	22.05	62.4	63.6	61.9
3.	16.10	74.7	83.2	66.4	39.	19.10	59.5	62.7	57.2	75.	22.10	62.7	63.6	62.2
4.	16.15	76.0	81.8	66.8	40.	19.15	59.3	63.0	55.5	76.	22.15	62.2	63.2	61.6
5.	16.20	68.8	76.2	64.6	41.	19.20	58.4	61.8	54.0	77.	22.20	62.1	62.9	61.7
6.	16.25	69.7	79.6	65.6	42.	19.25	60.6	62.6	59.6	78.	22.25	62.3	64.6	61.8
7.	16.30	73.2	81.3	65.6	43.	19.30	59.6	62.2	57.4	79.	22.30	62.3	64.7	61.7
8.	16.35	72.3	79.5	65.2	44.	19.35	59.4	61.6	56.0	80.	22.35	62.5	65.2	61.8
9.	16.40	69.2	75.7	65.3	45.	19.40	59.7	62.4	56.2	81.	22.40	62.3	64.6	61.8
10.	16.45	68.1	74.7	64.9	46.	19.45	61.9	64.3	60.3	82.	22.45	62.4	64.2	61.8
11.	16.50	63.4	73.8	60.6	47.	19.50	58.8	61.9	56.7	83.	22.50	62.6	69.4	61.9
12.	16.55	62.5	67.4	60.0	48.	19.55	58.6	63.8	56.2	84.	22.55	62.6	63.9	62.0
13.	17.00	60.9	64.4	58.9	49.	20.00	59.5	63.4	57.1	85.	23.00	62.6	63.5	62.1
14.	17.05	63.1	70.6	59.0	50.	20.05	58.9	61.4	57.8	86.	23.05	62.6	64.0	62.1
15.	17.10	61.6	69.6	59.5	51.	20.10	63.6	72.1	62.5	87.	23.10	62.3	63.2	61.8
16.	17.15	60.7	63.0	59.1	52.	20.15	63.4	67.3	62.5	88.	23.15	62.2	63.1	61.7
17.	17.20	60.1	64.5	58.4	53.	20.20	63.3	69.8	62.6	89.	23.20	62.3	63.5	61.8
18.	17.25	61.3	63.9	59.8	54.	20.25	62.9	64.7	62.3	90.	23.25	62.5	70.7	61.8
19.	17.30	62.2	68.5	59.0	55.	20.30	62.8	63.9	62.3	91.	23.30	62.5	66.2	62.0
20.	17.35	64.3	70.7	61.4	56.	20.35	62.8	66.3	62.2	92.	23.35	62.3	63.2	61.8
21.	17.40	62.2	68.7	58.8	57.	20.40	62.6	63.5	62.1	93.	23.40	62.5	63.3	62.0
22.	17.45	61.2	64.3	58.7	58.	20.45	62.6	66.1	62.0	94.	23.45	62.5	64.2	61.8
23.	17.50	61.7	67.6	59.2	59.	20.50	63.3	66.5	62.2	95.	23.50	62.4	63.5	61.7
24.	17.55	58.7	62.4	57.1	60.	20.55	62.5	63.8	62.1	96.	23.55	62.4	63.8	61.9
25.	18.00	60.5	63.3	59.4	61.	21.00	62.5	63.3	62.1	97.	00.00	62.4	65.5	61.8
26.	18.05	59.7	67.7	56.1	62.	21.05	62.4	63.2	61.9	98.	00.05	62.3	64.0	61.8
27.	18.10	58.9	62.8	57.1	63.	21.10	62.7	65.1	62.1	99.	00.10	62.6	63.5	62.1
28.	18.15	59.4	61.6	57.5	64.	21.15	62.6	68.9	62.0	100.	00.15	63.1	71.8	62.1
29.	18.20	58.8	61.4	55.3	65.	21.20	62.6	63.7	62.2	101.	00.20	62.6	63.9	62.0
30.	18.25	59.6	62.6	57.7	66.	21.25	62.5	63.6	61.9	102.	00.25	62.4	63.6	61.9
31.	18.30	57.8	60.4	55.5	67.	21.30	63.1	69.9	62.1	103.	00.30	62.4	63.2	62.0
32.	18.35	60.2	63.2	58.1	68.	21.35	62.9	69.6	62.0	104.	00.35	62.5	69.1	62.0
33.	18.40	61.1	64.7	57.8	69.	21.40	62.6	64.2	62.0	105.	00.40	62.4	63.6	61.9
34.	18.45	58.6	60.7	57.3	70.	21.45	62.9	64.4	62.3	106.	00.45	62.7	67.7	62.1
35.	18.50	60.3	64.5	57.4	71.	21.50	62.4	65.3	61.8	107.	00.50	62.9	70.9	62.2
36.	18.55	60.8	62.1	59.0	72.	21.55	62.5	64.4	61.9	108.	00.55	62.9	71.7	62.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	62.5	64.6	61.9	145.	04.00	62.9	64.0	62.4	181.	07.00	63.3	71.2	62.4
110.	01.05	62.5	64.3	62.0	146.	04.05	63.1	66.3	62.4	182.	07.05	63.2	67.6	62.4
111.	01.10	62.4	66.3	61.8	147.	04.10	63.0	67.9	62.2	183.	07.10	63.2	65.3	62.5
112.	01.15	62.3	63.1	61.8	148.	04.15	62.6	64.3	62.1	184.	07.15	63.4	68.2	62.6
113.	01.20	62.3	63.2	61.8	149.	04.20	62.4	65.5	61.9	185.	07.20	63.7	71.1	62.6
114.	01.25	62.7	63.7	62.1	150.	04.25	62.8	64.2	62.3	186.	07.25	63.1	64.6	62.4
115.	01.30	62.3	63.3	61.9	151.	04.30	63.1	63.9	62.6	187.	07.30	63.9	73.3	62.2
116.	01.35	62.6	63.8	62.1	152.	04.35	62.8	63.7	62.3	188.	07.35	63.9	74.5	62.3
117.	01.40	62.8	64.9	62.3	153.	04.40	62.6	63.7	62.0	189.	07.40	63.1	65.2	62.5
118.	01.45	62.7	63.5	62.3	154.	04.45	63.0	63.9	62.4	190.	07.45	63.0	68.5	62.3
119.	01.50	62.4	63.2	62.0	155.	04.50	63.1	65.8	62.4	191.	07.50	62.7	63.8	62.1
120.	01.55	62.4	63.5	61.8	156.	04.55	62.8	64.2	62.3	192.	07.55	63.3	72.4	62.2
121.	02.00	62.5	63.7	61.8	157.	05.00	63.4	72.9	62.4	193.	08.00	63.3	71.2	62.2
122.	02.05	62.7	64.0	62.1	158.	05.05	63.7	72.5	62.6	194.	08.05	63.6	72.4	62.5
123.	02.10	62.2	63.4	61.7	159.	05.10	63.6	71.7	62.5	195.	08.10	63.8	72.8	62.5
124.	02.15	62.3	63.7	61.8	160.	05.15	62.8	63.9	62.3	196.	08.15	63.7	71.3	62.1
125.	02.20	62.2	63.0	61.7	161.	05.20	62.9	65.5	62.3	197.	08.20	64.7	76.3	62.9
126.	02.25	62.3	63.2	61.8	162.	05.25	62.9	64.5	62.2	198.	08.25	64.0	76.2	62.5
127.	02.30	62.4	66.6	61.7	163.	05.30	62.8	63.7	62.2	199.	08.30	63.2	68.0	62.4
128.	02.35	62.6	63.6	62.1	164.	05.35	62.9	64.3	62.4	200.	08.35	63.2	67.8	62.1
129.	02.40	62.5	63.6	62.0	165.	05.40	63.3	66.9	62.1	201.	08.40	63.2	66.2	62.2
130.	02.45	62.4	63.2	62.0	166.	05.45	62.9	66.0	62.2	202.	08.45	63.2	72.0	62.4
131.	02.50	62.4	63.4	62.0	167.	05.50	62.5	63.6	62.0	203.	08.50	62.7	64.0	62.1
132.	02.55	62.5	65.2	61.9	168.	05.55	63.0	66.5	62.2	204.	08.55	63.0	67.9	62.2
133.	03.00	62.5	63.5	62.0	169.	06.00	62.9	64.7	62.2	205.	09.00	62.8	65.3	62.3
134.	03.05	62.6	63.5	62.0	170.	06.05	62.8	65.6	62.1	206.	09.05	62.8	64.7	62.3
135.	03.10	62.3	63.2	61.8	171.	06.10	62.9	70.9	61.9	207.	09.10	62.5	63.4	62.1
136.	03.15	62.5	66.2	62.0	172.	06.15	63.4	70.9	62.1	208.	09.15	62.9	65.6	62.2
137.	03.20	62.5	63.9	62.1	173.	06.20	63.7	72.4	62.7	209.	09.20	64.2	71.4	62.4
138.	03.25	63.1	67.4	62.2	174.	06.25	64.1	73.7	62.6	210.	09.25	62.8	65.5	62.2
139.	03.30	63.0	66.6	62.1	175.	06.30	63.8	71.6	62.6	211.	09.30	62.8	64.4	62.2
140.	03.35	63.0	67.7	62.2	176.	06.35	64.0	74.6	62.3	212.	09.35	62.6	63.7	62.1
141.	03.40	62.9	66.2	62.1	177.	06.40	65.9	76.4	62.6	213.	09.40	62.4	63.3	61.9
142.	03.45	62.7	65.6	62.1	178.	06.45	65.8	75.7	62.7	214.	09.45	62.5	65.8	61.9
143.	03.50	62.9	64.4	62.3	179.	06.50	63.5	71.3	62.7	215.	09.50	62.5	63.8	62.0
144.	03.55	63.0	64.2	62.4	180.	06.55	63.5	69.8	62.5	216.	09.55	63.5	74.8	62.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	65.5	75.2	62.4	241.	12.00	63.4	64.6	62.7	265.	14.00	63.5	68.1	62.7
218.	10.05	63.2	68.2	62.5	242.	12.05	63.4	67.6	62.8	266.	14.05	63.1	64.2	62.6
219.	10.10	63.2	68.6	62.3	243.	12.10	63.5	67.4	62.8	267.	14.10	63.4	65.1	62.8
220.	10.15	63.3	66.5	62.5	244.	12.15	63.9	69.8	63.0	268.	14.15	63.4	69.2	62.6
221.	10.20	63.3	68.1	62.5	245.	12.20	63.0	68.0	62.4	269.	14.20	63.7	67.1	62.8
222.	10.25	63.1	65.2	62.5	246.	12.25	66.2	77.4	62.4	270.	14.25	63.9	67.0	63.0
223.	10.30	63.0	65.2	62.4	247.	12.30	65.2	78.1	62.5	271.	14.30	64.6	73.2	63.0
224.	10.35	63.5	69.5	62.5	248.	12.35	64.3	75.9	62.5	272.	14.35	63.5	65.0	62.9
225.	10.40	63.2	66.0	62.4	249.	12.40	64.0	69.1	63.1	273.	14.40	63.4	66.0	62.7
226.	10.45	63.2	71.1	62.3	250.	12.45	63.5	69.2	62.7	274.	14.45	62.8	64.1	62.3
227.	10.50	63.2	70.6	62.4	251.	12.50	63.3	65.1	62.7	275.	14.50	63.0	64.2	62.4
228.	10.55	64.3	71.3	62.5	252.	12.55	62.5	64.0	62.0	276.	14.55	63.3	65.7	62.2
229.	11.00	63.7	70.8	62.5	253.	13.00	62.8	64.0	62.3	277.	15.00	63.8	65.4	63.0
230.	11.05	63.5	67.3	62.6	254.	13.05	63.2	64.2	62.6	278.	15.05	63.9	71.1	63.1
231.	11.10	63.4	65.6	62.7	255.	13.10	63.2	68.4	62.1	279.	15.10	64.1	66.5	63.3
232.	11.15	63.2	64.4	62.4	256.	13.15	63.2	69.0	62.5	280.	15.15	63.8	67.7	63.0
233.	11.20	63.5	65.2	63.0	257.	13.20	63.5	67.5	62.5	281.	15.20	64.2	71.0	62.9
234.	11.25	63.2	65.3	62.6	258.	13.25	63.2	66.7	62.7	282.	15.25	63.6	64.8	63.0
235.	11.30	63.2	64.4	62.5	259.	13.30	63.5	67.0	62.8	283.	15.30	64.5	66.9	63.2
236.	11.35	62.9	66.0	62.3	260.	13.35	63.3	69.5	62.6	284.	15.35	64.0	69.7	63.1
237.	11.40	62.9	64.0	62.3	261.	13.40	63.0	64.8	62.4	285.	15.40	63.8	66.9	63.0
238.	11.45	63.3	68.1	62.3	262.	13.45	63.1	65.6	62.5	286.	15.45	63.8	65.6	63.1
239.	11.50	63.4	65.2	62.8	263.	13.50	63.2	64.6	62.7	287.	15.50	64.0	69.3	62.8
240.	11.55	63.5	66.5	62.9	264.	13.55	63.2	64.6	62.7	288.	15.55	63.8	68.7	63.0

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/7-7
Report Date : June 13, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00	63.4	65.8	62.6	37.	19.00	62.5	64.7	61.1	73.	22.00	63.2	65.0	61.6
2.	16.05	63.8	70.6	62.6	38.	19.05	63.6	64.5	63.1	74.	22.05	64.0	68.2	63.2
3.	16.10	64.6	72.6	63.1	39.	19.10	63.5	70.9	63.0	75.	22.10	62.1	65.6	61.2
4.	16.15	63.9	72.4	62.8	40.	19.15	63.7	66.9	63.2	76.	22.15	62.2	63.5	61.6
5.	16.20	62.9	65.9	61.9	41.	19.20	62.0	65.2	61.3	77.	22.20	61.9	64.0	61.4
6.	16.25	62.2	66.4	61.3	42.	19.25	61.7	62.8	61.2	78.	22.25	61.7	63.3	61.2
7.	16.30	62.1	66.0	61.3	43.	19.30	63.4	66.6	61.2	79.	22.30	62.0	63.0	61.5
8.	16.35	62.0	67.2	61.2	44.	19.35	65.7	69.8	65.2	80.	22.35	61.9	63.2	61.4
9.	16.40	63.2	65.9	61.9	45.	19.40	65.1	71.7	61.8	81.	22.40	61.9	63.8	61.4
10.	16.45	63.8	74.8	61.2	46.	19.45	63.9	68.9	62.0	82.	22.45	62.6	67.2	61.6
11.	16.50	64.0	72.2	63.0	47.	19.50	64.5	72.1	63.6	83.	22.50	63.1	70.2	61.4
12.	16.55	64.4	71.9	63.2	48.	19.55	64.4	69.4	63.5	84.	22.55	62.7	65.3	61.5
13.	17.00	63.6	69.6	62.0	49.	20.00	64.8	73.9	63.4	85.	23.00	64.2	73.2	63.5
14.	17.05	63.7	69.1	62.1	50.	20.05	63.5	72.2	61.8	86.	23.05	63.9	67.7	63.1
15.	17.10	62.7	69.4	61.5	51.	20.10	62.3	64.4	61.6	87.	23.10	64.7	70.3	63.6
16.	17.15	62.1	64.0	61.6	52.	20.15	62.3	65.1	61.5	88.	23.15	64.2	66.3	63.6
17.	17.20	62.0	64.3	61.4	53.	20.20	63.5	65.5	61.6	89.	23.20	65.1	76.2	63.8
18.	17.25	62.8	68.5	61.5	54.	20.25	64.4	67.7	63.5	90.	23.25	63.8	74.1	61.7
19.	17.30	63.4	65.5	61.9	55.	20.30	64.4	69.2	63.6	91.	23.30	62.0	63.6	61.4
20.	17.35	62.8	65.0	61.4	56.	20.35	64.7	73.5	63.7	92.	23.35	62.3	66.4	61.6
21.	17.40	63.6	70.9	62.1	57.	20.40	64.4	71.8	63.6	93.	23.40	62.4	65.0	61.6
22.	17.45	63.4	70.7	61.3	58.	20.45	64.6	75.1	63.7	94.	23.45	64.3	66.7	63.6
23.	17.50	61.8	63.0	61.2	59.	20.50	64.6	68.5	63.8	95.	23.50	64.2	65.6	63.6
24.	17.55	63.2	64.6	61.5	60.	20.55	65.1	74.9	63.5	96.	23.55	64.4	65.5	63.7
25.	18.00	63.5	65.9	62.9	61.	21.00	62.3	65.0	61.6	97.	00.00	64.9	75.6	63.7
26.	18.05	63.5	70.0	62.8	62.	21.05	62.2	63.9	61.7	98.	00.05	66.1	74.0	62.3
27.	18.10	62.7	72.5	61.1	63.	21.10	62.1	64.1	61.5	99.	00.10	62.4	70.7	61.6
28.	18.15	63.2	71.1	61.4	64.	21.15	62.1	65.5	61.5	100.	00.15	62.5	65.9	61.7
29.	18.20	62.3	68.3	61.2	65.	21.20	62.2	69.3	61.3	101.	00.20	62.3	64.4	61.6
30.	18.25	63.8	72.3	62.9	66.	21.25	62.1	64.7	61.4	102.	00.25	62.3	65.6	61.6
31.	18.30	63.4	66.7	62.9	67.	21.30	62.0	64.9	61.5	103.	00.30	62.3	65.1	61.5
32.	18.35	63.9	70.0	62.9	68.	21.35	62.6	68.9	61.5	104.	00.35	62.4	67.9	61.6
33.	18.40	64.5	71.7	63.0	69.	21.40	62.1	63.2	61.6	105.	00.40	61.9	63.7	61.3
34.	18.45	64.6	71.1	61.5	70.	21.45	62.3	71.3	61.4	106.	00.45	62.1	64.1	61.3
35.	18.50	65.5	74.6	61.6	71.	21.50	61.9	63.3	61.3	107.	00.50	62.3	65.7	61.5
36.	18.55	62.0	68.5	61.3	72.	21.55	62.0	64.2	61.4	108.	00.55	62.1	67.1	61.5



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	01.00	62.0	63.4	61.4	145.	04.00	62.2	63.5	61.7	181.	07.00	62.3	63.9	61.8
110.	01.05	62.0	63.8	61.4	146.	04.05	62.7	69.6	61.8	182.	07.05	62.4	63.5	61.9
111.	01.10	61.8	62.9	61.3	147.	04.10	62.4	64.7	61.7	183.	07.10	62.5	63.8	62.0
112.	01.15	62.0	65.0	61.3	148.	04.15	62.3	63.4	61.7	184.	07.15	63.0	67.6	61.9
113.	01.20	62.1	64.1	61.4	149.	04.20	62.4	64.9	61.8	185.	07.20	62.5	63.8	62.0
114.	01.25	62.3	64.1	61.6	150.	04.25	62.3	64.0	61.7	186.	07.25	64.2	67.3	63.2
115.	01.30	62.5	64.1	61.8	151.	04.30	62.4	65.0	61.8	187.	07.30	63.9	66.5	62.1
116.	01.35	62.9	71.4	61.8	152.	04.35	62.5	64.7	61.9	188.	07.35	62.9	70.2	61.9
117.	01.40	62.6	72.4	61.9	153.	04.40	62.3	64.1	61.7	189.	07.40	62.3	65.7	61.7
118.	01.45	62.4	64.2	61.8	154.	04.45	62.6	64.9	61.9	190.	07.45	62.4	63.4	61.9
119.	01.50	62.4	65.5	61.8	155.	04.50	62.6	65.3	62.0	191.	07.50	62.4	63.4	61.9
120.	01.55	62.4	67.2	61.7	156.	04.55	62.5	64.4	62.0	192.	07.55	62.3	63.8	61.8
121.	02.00	62.4	63.8	61.8	157.	05.00	62.7	67.6	61.9	193.	08.00	62.2	63.3	61.7
122.	02.05	62.4	64.9	61.7	158.	05.05	62.5	64.7	61.9	194.	08.05	62.3	63.3	61.8
123.	02.10	62.5	66.9	61.6	159.	05.10	62.5	65.0	61.9	195.	08.10	62.2	63.0	61.7
124.	02.15	62.4	66.6	61.6	160.	05.15	62.4	66.0	61.7	196.	08.15	62.3	63.4	61.8
125.	02.20	62.5	70.1	61.7	161.	05.20	62.4	64.6	61.7	197.	08.20	62.2	63.8	61.8
126.	02.25	62.2	64.4	61.6	162.	05.25	62.2	63.6	61.7	198.	08.25	62.3	63.4	61.8
127.	02.30	62.4	66.8	61.5	163.	05.30	62.3	64.1	61.7	199.	08.30	62.2	63.3	61.7
128.	02.35	62.1	63.2	61.6	164.	05.35	62.2	63.2	61.7	200.	08.35	62.3	63.5	61.8
129.	02.40	62.4	66.1	61.6	165.	05.40	65.1	75.4	61.8	201.	08.40	62.3	63.8	61.8
130.	02.45	62.1	65.0	61.6	166.	05.45	62.9	75.1	61.8	202.	08.45	62.3	63.6	61.9
131.	02.50	62.2	65.2	61.6	167.	05.50	62.6	67.3	61.8	203.	08.50	62.4	64.4	61.8
132.	02.55	62.6	71.2	61.6	168.	05.55	63.1	66.3	61.9	204.	08.55	62.4	63.3	62.0
133.	03.00	62.2	65.5	61.6	169.	06.00	62.4	64.7	61.8	205.	09.00	62.5	66.3	61.9
134.	03.05	62.7	68.1	61.8	170.	06.05	62.7	65.6	61.9	206.	09.05	62.4	63.7	61.9
135.	03.10	62.2	64.1	61.5	171.	06.10	62.2	65.6	61.6	207.	09.10	62.3	63.5	61.8
136.	03.15	62.5	63.9	61.9	172.	06.15	62.5	70.0	61.8	208.	09.15	62.3	63.3	61.8
137.	03.20	62.5	65.4	61.9	173.	06.20	62.9	66.9	61.8	209.	09.20	62.4	63.8	61.9
138.	03.25	62.4	64.9	61.8	174.	06.25	65.5	70.8	61.9	210.	09.25	62.3	63.5	61.8
139.	03.30	62.7	69.2	61.9	175.	06.30	62.7	69.2	61.8	211.	09.30	62.4	63.3	62.0
140.	03.35	62.2	63.7	61.8	176.	06.35	62.5	69.0	61.7	212.	09.35	62.4	63.3	61.9
141.	03.40	62.7	66.2	61.9	177.	06.40	63.0	66.3	61.9	213.	09.40	62.4	64.3	61.9
142.	03.45	62.7	64.7	62.0	178.	06.45	62.7	64.2	62.1	214.	09.45	62.3	63.4	61.9
143.	03.50	62.2	65.1	61.6	179.	06.50	62.3	64.1	61.8	215.	09.50	62.4	63.7	61.9
144.	03.55	62.3	64.0	61.7	180.	06.55	62.4	63.4	61.9	216.	09.55	62.3	63.7	61.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	10.00	62.4	63.8	61.9	241.	12.00	62.6	64.2	62.1	265.	14.00	64.2	68.3	62.6
218.	10.05	62.3	63.4	61.9	242.	12.05	62.7	64.2	62.2	266.	14.05	64.3	71.8	62.5
219.	10.10	62.2	63.1	61.7	243.	12.10	62.5	66.3	62.1	267.	14.10	64.0	68.5	62.5
220.	10.15	62.0	62.8	61.6	244.	12.15	62.5	64.3	62.0	268.	14.15	64.0	67.8	62.5
221.	10.20	62.1	63.2	61.6	245.	12.20	62.8	64.5	62.2	269.	14.20	62.8	64.3	62.2
222.	10.25	62.1	62.7	61.6	246.	12.25	62.5	63.9	62.1	270.	14.25	62.9	65.8	62.4
223.	10.30	62.0	62.7	61.6	247.	12.30	62.6	64.5	62.1	271.	14.30	63.1	65.9	62.4
224.	10.35	62.1	63.0	61.6	248.	12.35	62.5	63.9	62.0	272.	14.35	65.0	71.6	62.6
225.	10.40	62.2	63.1	61.7	249.	12.40	62.6	64.7	62.1	273.	14.40	64.6	70.3	62.6
226.	10.45	62.2	63.1	61.8	250.	12.45	62.7	63.9	62.2	274.	14.45	64.2	70.5	62.5
227.	10.50	62.2	63.1	61.7	251.	12.50	62.5	64.3	62.1	275.	14.50	64.7	69.8	62.5
228.	10.55	62.2	63.6	61.6	252.	12.55	62.5	63.5	62.0	276.	14.55	64.6	69.5	62.9
229.	11.00	62.2	63.0	61.7	253.	13.00	62.5	64.0	62.0	277.	15.00	64.3	72.7	62.6
230.	11.05	62.3	63.8	61.8	254.	13.05	62.5	63.3	62.0	278.	15.05	64.1	69.3	62.9
231.	11.10	62.4	64.0	61.8	255.	13.10	62.5	63.3	62.0	279.	15.10	63.2	66.1	62.5
232.	11.15	62.2	63.3	61.8	256.	13.15	62.7	64.6	62.2	280.	15.15	62.8	64.2	62.3
233.	11.20	62.3	64.2	61.8	257.	13.20	62.6	63.8	62.1	281.	15.20	63.7	66.9	62.6
234.	11.25	62.4	63.8	61.9	258.	13.25	62.6	63.7	62.2	282.	15.25	64.4	69.3	62.7
235.	11.30	62.8	68.0	62.1	259.	13.30	62.8	64.4	62.2	283.	15.30	64.0	67.2	62.8
236.	11.35	62.4	65.5	61.9	260.	13.35	63.4	66.4	62.3	284.	15.35	63.5	66.8	62.5
237.	11.40	62.5	65.1	62.0	261.	13.40	65.4	72.1	63.3	285.	15.40	64.3	72.6	62.5
238.	11.45	62.5	63.5	62.0	262.	13.45	63.8	68.5	62.3	286.	15.45	64.2	70.9	62.5
239.	11.50	62.5	63.7	62.1	263.	13.50	64.6	72.8	62.5	287.	15.50	63.4	67.1	62.5
240.	11.55	62.7	67.3	62.1	264.	13.55	64.0	71.0	62.4	288.	15.55	63.7	68.4	62.4

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1845/2024/1-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : June 14, 2024

Sampling Date : May 24-31, 2024

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S670175/May

(1/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	17.00	55.0	66.8	51.5	37.	20.00	53.8	61.5	50.3	73.	23.00	57.3	64.9	53.1
2.	17.05	54.1	62.0	51.6	38.	20.05	54.6	61.8	51.1	74.	23.05	55.6	64.5	51.4
3.	17.10	54.6	63.7	51.5	39.	20.10	54.9	60.7	50.8	75.	23.10	54.8	63.2	51.1
4.	17.15	53.8	59.1	50.7	40.	20.15	56.2	64.4	52.3	76.	23.15	56.9	69.0	53.8
5.	17.20	52.8	58.2	50.9	41.	20.20	56.1	62.1	53.5	77.	23.20	54.6	65.6	51.1
6.	17.25	53.7	59.8	51.9	42.	20.25	55.0	65.3	52.7	78.	23.25	56.4	66.5	50.8
7.	17.30	55.1	63.0	51.6	43.	20.30	54.4	60.7	51.9	79.	23.30	57.6	68.4	52.6
8.	17.35	55.5	63.1	51.5	44.	20.35	55.1	65.4	51.3	80.	23.35	60.6	69.4	52.6
9.	17.40	56.7	64.2	52.0	45.	20.40	52.1	55.1	50.4	81.	23.40	56.3	64.4	51.2
10.	17.45	56.5	64.2	52.8	46.	20.45	52.1	56.5	50.8	82.	23.45	53.0	59.6	51.2
11.	17.50	56.2	66.0	51.3	47.	20.50	54.3	61.8	51.5	83.	23.50	52.4	59.3	50.7
12.	17.55	56.1	64.3	50.6	48.	20.55	52.6	62.8	50.3	84.	23.55	52.4	57.5	50.6
13.	18.00	55.5	68.2	51.3	49.	21.00	52.1	59.1	50.0	85.	00.00	54.1	62.2	50.4
14.	18.05	55.0	63.0	51.3	50.	21.05	53.1	60.1	50.3	86.	00.05	53.6	60.5	50.9
15.	18.10	55.9	62.6	51.0	51.	21.10	54.0	62.2	50.2	87.	00.10	52.4	57.6	51.0
16.	18.15	55.6	64.4	50.7	52.	21.15	54.1	63.2	50.6	88.	00.15	54.6	65.3	50.5
17.	18.20	56.6	67.1	51.2	53.	21.20	55.2	67.3	51.3	89.	00.20	57.1	66.0	52.4
18.	18.25	56.9	69.5	51.9	54.	21.25	56.9	65.3	52.3	90.	00.25	58.4	67.8	51.9
19.	18.30	56.0	66.1	51.3	55.	21.30	57.1	72.2	52.1	91.	00.30	51.7	55.8	50.4
20.	18.35	55.3	64.1	51.2	56.	21.35	56.9	68.2	52.4	92.	00.35	52.7	59.6	51.1
21.	18.40	51.8	61.9	50.6	57.	21.40	56.4	69.5	51.8	93.	00.40	56.1	64.2	51.8
22.	18.45	54.0	66.4	50.5	58.	21.45	56.0	61.7	53.3	94.	00.45	56.4	67.2	51.6
23.	18.50	55.8	67.2	51.7	59.	21.50	55.6	65.0	52.8	95.	00.50	51.6	53.4	50.0
24.	18.55	53.4	61.0	51.0	60.	21.55	56.4	72.9	50.5	96.	00.55	53.9	62.3	51.2
25.	19.00	52.5	57.5	51.5	61.	22.00	55.4	62.3	51.4	97.	01.00	60.2	70.3	50.8
26.	19.05	52.7	58.8	50.9	62.	22.05	56.0	69.3	51.9	98.	01.05	55.4	61.7	52.6
27.	19.10	52.7	60.6	50.7	63.	22.10	54.1	63.4	51.4	99.	01.10	54.0	64.0	51.2
28.	19.15	52.2	62.5	50.9	64.	22.15	52.8	61.8	50.9	100.	01.15	57.9	66.0	50.8
29.	19.20	52.7	66.2	50.6	65.	22.20	53.6	59.8	51.8	101.	01.20	54.6	64.6	50.7
30.	19.25	52.5	60.6	50.2	66.	22.25	55.3	63.2	51.8	102.	01.25	52.9	60.0	49.7
31.	19.30	57.1	65.3	52.6	67.	22.30	53.3	58.9	51.7	103.	01.30	55.4	63.6	51.9
32.	19.35	55.5	60.8	52.5	68.	22.35	54.2	61.2	51.2	104.	01.35	58.2	67.8	51.6
33.	19.40	53.0	57.9	50.5	69.	22.40	54.9	63.8	52.2	105.	01.40	56.7	65.0	50.9
34.	19.45	54.6	63.5	51.1	70.	22.45	52.9	61.2	51.1	106.	01.45	54.9	63.3	50.2
35.	19.50	52.6	56.5	51.2	71.	22.50	56.6	64.2	52.1	107.	01.50	56.2	66.2	50.8
36.	19.55	54.4	64.5	51.1	72.	22.55	56.5	66.7	52.2	108.	01.55	56.9	67.2	51.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	51.7	58.6	49.5	145.	05.00	54.4	61.7	51.0	181.	08.00	54.6	59.7	52.0
110.	02.05	51.6	56.8	49.7	146.	05.05	55.2	62.2	52.2	182.	08.05	53.9	57.0	52.9
111.	02.10	55.0	65.7	50.9	147.	05.10	54.9	59.5	53.2	183.	08.10	54.4	62.3	52.3
112.	02.15	60.6	73.0	51.3	148.	05.15	55.6	63.7	51.7	184.	08.15	52.9	55.0	51.0
113.	02.20	50.9	55.1	49.3	149.	05.20	56.2	63.4	53.3	185.	08.20	52.7	54.9	51.1
114.	02.25	51.5	58.3	50.0	150.	05.25	54.3	57.2	51.7	186.	08.25	53.2	55.9	52.0
115.	02.30	53.4	59.6	51.1	151.	05.30	54.8	56.8	53.5	187.	08.30	54.9	62.6	52.8
116.	02.35	54.6	61.0	50.6	152.	05.35	55.3	60.9	54.0	188.	08.35	54.2	57.7	52.3
117.	02.40	51.5	60.3	49.8	153.	05.40	56.3	62.9	53.4	189.	08.40	53.2	56.3	51.7
118.	02.45	51.3	58.7	49.7	154.	05.45	56.5	60.9	55.5	190.	08.45	53.9	58.9	51.4
119.	02.50	52.6	61.3	49.5	155.	05.50	56.3	57.9	55.6	191.	08.50	53.3	55.8	50.8
120.	02.55	55.3	66.1	50.4	156.	05.55	57.7	58.8	56.3	192.	08.55	53.9	60.1	51.0
121.	03.00	53.0	62.7	49.2	157.	06.00	56.5	63.2	55.4	193.	09.00	53.5	56.4	51.6
122.	03.05	50.6	53.5	49.5	158.	06.05	58.0	63.5	57.0	194.	09.05	53.6	56.9	51.7
123.	03.10	50.3	53.8	48.9	159.	06.10	57.6	58.7	56.5	195.	09.10	53.6	61.3	51.5
124.	03.15	52.2	63.6	49.8	160.	06.15	57.5	58.8	56.6	196.	09.15	54.3	56.4	52.2
125.	03.20	52.8	61.7	49.5	161.	06.20	58.1	60.5	56.9	197.	09.20	53.0	55.8	51.0
126.	03.25	50.8	60.5	49.0	162.	06.25	56.9	64.0	55.0	198.	09.25	53.5	58.5	51.4
127.	03.30	54.4	61.6	52.2	163.	06.30	56.8	62.3	55.2	199.	09.30	52.8	55.3	50.6
128.	03.35	57.1	64.8	54.5	164.	06.35	56.4	60.3	55.0	200.	09.35	52.8	55.9	50.5
129.	03.40	56.9	63.3	53.6	165.	06.40	55.1	58.3	54.0	201.	09.40	52.9	55.4	51.5
130.	03.45	56.2	65.0	51.5	166.	06.45	55.1	62.3	52.4	202.	09.45	53.1	56.3	51.0
131.	03.50	51.1	53.8	50.0	167.	06.50	54.9	61.5	53.3	203.	09.50	52.4	55.3	50.8
132.	03.55	51.0	54.9	49.6	168.	06.55	56.1	59.5	54.2	204.	09.55	52.1	54.9	50.1
133.	04.00	51.5	55.2	50.3	169.	07.00	56.3	62.4	52.8	205.	10.00	53.0	55.3	51.5
134.	04.05	53.6	64.4	49.7	170.	07.05	54.8	61.6	52.1	206.	10.05	53.4	55.7	52.1
135.	04.10	53.5	60.2	51.0	171.	07.10	54.1	61.5	51.2	207.	10.10	53.0	56.0	51.2
136.	04.15	53.4	61.1	50.5	172.	07.15	54.4	57.2	52.3	208.	10.15	53.2	61.6	51.0
137.	04.20	52.5	55.5	49.9	173.	07.20	54.5	56.1	53.3	209.	10.20	53.5	55.6	51.5
138.	04.25	52.9	60.3	51.2	174.	07.25	53.6	58.4	51.4	210.	10.25	53.0	57.4	51.3
139.	04.30	53.6	63.1	50.4	175.	07.30	53.8	59.5	52.4	211.	10.30	53.1	58.9	50.7
140.	04.35	54.8	63.6	51.8	176.	07.35	52.9	57.0	51.5	212.	10.35	52.6	55.5	50.1
141.	04.40	54.8	61.3	52.1	177.	07.40	53.8	56.3	51.9	213.	10.40	52.6	55.2	51.1
142.	04.45	56.2	66.4	52.9	178.	07.45	53.8	58.9	51.9	214.	10.45	52.1	54.5	50.2
143.	04.50	54.6	61.2	52.2	179.	07.50	53.9	59.7	51.6	215.	10.50	53.0	57.3	51.3
144.	04.55	55.2	64.0	51.9	180.	07.55	55.6	61.5	52.9	216.	10.55	52.7	55.3	50.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	52.4	56.1	50.2	241.	13.00	57.0	62.3	53.5	265.	15.00	57.1	69.4	54.5
218.	11.05	52.8	58.0	51.2	242.	13.05	56.3	69.4	51.3	266.	15.05	55.5	62.6	51.5
219.	11.10	52.5	57.4	51.0	243.	13.10	55.2	63.1	50.9	267.	15.10	57.2	64.6	53.3
220.	11.15	53.2	59.2	51.5	244.	13.15	55.1	59.0	51.9	268.	15.15	55.2	57.5	53.7
221.	11.20	55.6	63.5	53.3	245.	13.20	57.6	63.1	52.2	269.	15.20	53.1	60.0	51.1
222.	11.25	55.9	64.3	53.2	246.	13.25	56.2	59.3	51.5	270.	15.25	54.0	63.3	50.3
223.	11.30	55.4	66.4	52.0	247.	13.30	55.0	60.2	51.4	271.	15.30	54.6	64.0	51.0
224.	11.35	56.3	63.5	52.8	248.	13.35	56.3	62.5	52.4	272.	15.35	56.3	66.8	51.1
225.	11.40	57.7	74.2	52.1	249.	13.40	55.9	61.0	51.4	273.	15.40	54.1	60.9	51.1
226.	11.45	57.5	73.0	53.1	250.	13.45	56.2	61.1	52.2	274.	15.45	56.6	64.6	51.2
227.	11.50	57.7	69.9	53.5	251.	13.50	55.8	59.6	51.7	275.	15.50	57.3	67.6	50.3
228.	11.55	57.6	69.7	53.9	252.	13.55	56.0	62.0	52.3	276.	15.55	56.0	60.8	51.7
229.	12.00	56.5	68.5	52.4	253.	14.00	54.8	60.3	51.2	277.	16.00	56.6	66.6	53.3
230.	12.05	54.4	59.1	52.0	254.	14.05	54.7	57.4	50.4	278.	16.05	57.1	65.0	53.0
231.	12.10	55.3	63.1	53.1	255.	14.10	54.9	57.2	53.0	279.	16.10	55.6	63.6	51.7
232.	12.15	56.0	68.5	52.1	256.	14.15	55.2	63.0	51.9	280.	16.15	57.1	63.9	52.1
233.	12.20	56.2	62.4	53.3	257.	14.20	55.6	60.8	51.0	281.	16.20	55.3	65.1	50.6
234.	12.25	57.8	65.9	51.9	258.	14.25	56.7	64.2	52.6	282.	16.25	54.9	62.5	51.4
235.	12.30	56.7	67.5	51.4	259.	14.30	55.1	60.5	52.7	283.	16.30	53.8	59.7	51.0
236.	12.35	57.1	64.6	51.7	260.	14.35	55.6	63.0	53.8	284.	16.35	53.2	62.4	50.9
237.	12.40	55.7	62.4	51.5	261.	14.40	55.1	59.6	53.7	285.	16.40	52.5	61.0	50.6
238.	12.45	56.7	68.9	51.4	262.	14.45	53.6	56.9	50.3	286.	16.45	55.7	63.4	53.6
239.	12.50	57.0	61.2	51.0	263.	14.50	55.5	61.6	51.4	287.	16.50	53.1	64.3	50.7
240.	12.55	57.2	66.2	54.2	264.	14.55	60.8	74.8	51.3	288.	16.55	53.0	62.5	50.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1845/2024/2-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : June 14, 2024

Sampling Date : May 24-31, 2024

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S670175/May

(2/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	53.7	60.3	51.2	37.	20.00	56.4	64.0	52.6	73.	23.00	55.8	66.8	52.3
2.	17.05	56.8	63.4	52.3	38.	20.05	56.0	64.9	53.5	74.	23.05	53.8	57.5	51.0
3.	17.10	53.3	57.3	51.5	39.	20.10	55.5	61.7	53.1	75.	23.10	54.1	57.4	52.2
4.	17.15	55.9	68.6	51.9	40.	20.15	53.9	59.7	51.9	76.	23.15	55.2	62.3	53.3
5.	17.20	56.9	65.0	52.0	41.	20.20	52.6	56.5	51.0	77.	23.20	55.4	62.3	53.2
6.	17.25	56.2	64.8	52.1	42.	20.25	52.8	55.7	51.7	78.	23.25	54.5	61.0	52.5
7.	17.30	54.4	60.5	52.0	43.	20.30	55.1	63.6	52.8	79.	23.30	55.4	65.2	52.8
8.	17.35	52.6	58.5	50.3	44.	20.35	53.4	57.4	52.2	80.	23.35	55.1	60.6	52.9
9.	17.40	54.4	60.0	52.2	45.	20.40	53.9	58.7	52.3	81.	23.40	56.2	62.6	53.4
10.	17.45	54.6	63.8	51.4	46.	20.45	53.8	60.3	52.1	82.	23.45	55.2	58.6	53.6
11.	17.50	54.1	62.1	50.4	47.	20.50	53.6	55.6	52.3	83.	23.50	54.7	59.4	53.1
12.	17.55	51.9	56.6	50.5	48.	20.55	54.1	67.3	52.0	84.	23.55	56.1	62.9	53.3
13.	18.00	53.3	62.3	51.2	49.	21.00	56.6	63.2	52.3	85.	00.00	54.6	61.1	52.6
14.	18.05	54.2	61.0	51.8	50.	21.05	54.1	60.8	51.7	86.	00.05	55.6	62.7	53.5
15.	18.10	53.7	57.2	51.6	51.	21.10	54.0	59.1	51.4	87.	00.10	56.4	60.4	55.0
16.	18.15	54.0	59.6	52.2	52.	21.15	54.1	59.5	51.8	88.	00.15	56.4	63.2	54.2
17.	18.20	54.2	62.1	51.7	53.	21.20	57.2	63.8	53.3	89.	00.20	55.3	67.0	52.9
18.	18.25	54.5	63.0	51.3	54.	21.25	55.5	63.4	51.7	90.	00.25	56.6	67.2	54.5
19.	18.30	53.1	57.1	51.5	55.	21.30	54.1	61.8	51.3	91.	00.30	57.3	67.9	55.3
20.	18.35	54.6	61.0	52.8	56.	21.35	53.2	60.6	51.6	92.	00.35	59.0	69.4	54.5
21.	18.40	54.4	61.8	52.0	57.	21.40	53.5	56.5	52.3	93.	00.40	56.7	60.5	54.2
22.	18.45	55.3	64.3	50.7	58.	21.45	55.6	63.4	52.7	94.	00.45	55.3	58.1	53.4
23.	18.50	54.6	61.1	51.9	59.	21.50	54.3	62.4	51.6	95.	00.50	55.4	58.3	53.3
24.	18.55	55.9	60.8	53.1	60.	21.55	54.9	61.8	53.0	96.	00.55	57.0	63.0	55.2
25.	19.00	54.1	58.1	52.2	61.	22.00	54.1	60.1	52.2	97.	01.00	55.8	60.4	53.1
26.	19.05	53.5	61.6	51.3	62.	22.05	54.8	63.3	51.8	98.	01.05	55.2	57.7	53.6
27.	19.10	52.6	57.0	50.9	63.	22.10	53.7	59.8	51.5	99.	01.10	54.1	56.2	52.8
28.	19.15	55.8	64.8	52.4	64.	22.15	54.5	60.8	52.6	100.	01.15	57.1	67.8	54.4
29.	19.20	54.7	60.3	52.4	65.	22.20	54.2	62.1	51.3	101.	01.20	57.5	64.7	55.3
30.	19.25	54.3	58.1	52.4	66.	22.25	53.4	60.6	52.0	102.	01.25	56.4	60.7	53.8
31.	19.30	55.2	63.3	52.2	67.	22.30	53.9	61.4	52.3	103.	01.30	56.4	61.6	54.1
32.	19.35	55.5	63.9	53.2	68.	22.35	55.0	65.6	52.1	104.	01.35	57.8	64.8	54.9
33.	19.40	54.0	64.3	52.0	69.	22.40	55.3	64.2	53.5	105.	01.40	56.6	59.5	54.0
34.	19.45	53.6	60.9	50.9	70.	22.45	55.8	62.6	52.9	106.	01.45	55.2	60.9	53.2
35.	19.50	54.5	62.7	52.1	71.	22.50	53.3	56.8	51.5	107.	01.50	57.5	66.0	53.6
36.	19.55	56.4	69.0	51.7	72.	22.55	53.0	56.2	51.5	108.	01.55	57.5	61.2	55.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	57.3	61.4	53.9	145.	05.00	56.8	63.6	53.9	181.	08.00	54.5	58.0	52.3
110.	02.05	54.1	60.0	52.2	146.	05.05	55.1	62.1	53.4	182.	08.05	54.7	58.4	53.2
111.	02.10	54.6	61.6	52.3	147.	05.10	55.8	62.2	54.0	183.	08.10	55.5	59.5	53.6
112.	02.15	56.0	62.7	53.4	148.	05.15	55.3	61.5	53.3	184.	08.15	53.3	57.0	51.1
113.	02.20	56.2	59.0	54.3	149.	05.20	55.5	61.3	53.5	185.	08.20	54.0	57.9	51.5
114.	02.25	55.2	60.9	53.3	150.	05.25	55.1	65.8	53.6	186.	08.25	52.6	55.2	51.3
115.	02.30	61.0	74.9	54.1	151.	05.30	55.3	61.5	52.9	187.	08.30	53.0	56.6	51.4
116.	02.35	60.4	74.1	54.1	152.	05.35	56.1	63.4	53.6	188.	08.35	53.3	56.1	52.1
117.	02.40	62.2	75.1	58.1	153.	05.40	56.7	63.3	54.7	189.	08.40	54.1	57.4	51.0
118.	02.45	61.4	75.7	55.9	154.	05.45	56.1	60.9	53.6	190.	08.45	52.5	55.6	50.6
119.	02.50	58.4	69.9	55.2	155.	05.50	56.3	64.6	54.2	191.	08.50	52.2	55.3	50.5
120.	02.55	58.4	73.3	53.8	156.	05.55	54.4	60.4	53.0	192.	08.55	52.9	56.3	51.1
121.	03.00	56.9	61.5	54.5	157.	06.00	56.1	62.4	53.9	193.	09.00	54.3	57.7	52.7
122.	03.05	57.0	60.7	55.0	158.	06.05	54.3	58.6	52.8	194.	09.05	53.2	56.5	51.3
123.	03.10	58.2	61.8	55.9	159.	06.10	54.4	57.6	52.8	195.	09.10	54.2	57.8	51.7
124.	03.15	58.2	63.7	54.4	160.	06.15	54.3	56.5	53.1	196.	09.15	55.0	58.5	52.8
125.	03.20	56.2	59.8	53.0	161.	06.20	56.0	63.2	53.5	197.	09.20	52.8	56.6	51.5
126.	03.25	55.4	59.8	52.8	162.	06.25	54.6	62.6	52.3	198.	09.25	53.2	56.8	51.3
127.	03.30	54.6	59.8	51.8	163.	06.30	53.8	57.2	51.7	199.	09.30	54.9	57.7	53.0
128.	03.35	55.2	64.4	52.9	164.	06.35	53.7	56.1	52.3	200.	09.35	54.3	58.6	52.0
129.	03.40	53.8	59.1	51.4	165.	06.40	54.4	60.9	52.6	201.	09.40	54.1	59.1	50.5
130.	03.45	57.1	61.7	53.6	166.	06.45	53.4	56.7	50.7	202.	09.45	52.1	55.3	50.5
131.	03.50	54.5	57.9	52.2	167.	06.50	51.7	56.2	50.2	203.	09.50	53.5	56.8	51.7
132.	03.55	54.9	63.5	53.1	168.	06.55	53.2	56.2	51.6	204.	09.55	51.6	54.7	50.4
133.	04.00	54.1	59.9	51.8	169.	07.00	52.7	56.9	51.7	205.	10.00	53.7	57.5	50.0
134.	04.05	58.7	64.2	52.7	170.	07.05	52.3	54.8	50.5	206.	10.05	54.0	57.0	51.5
135.	04.10	55.2	59.8	52.4	171.	07.10	53.4	57.3	51.9	207.	10.10	53.5	57.9	51.7
136.	04.15	57.7	60.8	55.3	172.	07.15	53.3	55.3	52.1	208.	10.15	54.9	59.1	51.5
137.	04.20	55.9	62.8	53.2	173.	07.20	53.5	56.1	52.0	209.	10.20	55.2	59.3	52.2
138.	04.25	56.9	64.5	53.8	174.	07.25	53.3	55.8	52.1	210.	10.25	53.2	57.3	51.5
139.	04.30	57.1	63.4	54.1	175.	07.30	53.7	56.5	52.2	211.	10.30	53.4	56.6	51.5
140.	04.35	56.7	64.2	54.7	176.	07.35	54.7	57.6	53.3	212.	10.35	52.8	55.8	51.1
141.	04.40	58.2	64.2	55.1	177.	07.40	53.7	56.3	51.9	213.	10.40	54.5	58.0	51.9
142.	04.45	56.1	65.3	53.1	178.	07.45	53.9	56.8	52.4	214.	10.45	55.2	59.0	52.1
143.	04.50	55.5	60.8	53.3	179.	07.50	55.9	60.4	53.7	215.	10.50	56.0	59.5	53.2
144.	04.55	55.3	63.2	53.1	180.	07.55	54.5	57.3	53.0	216.	10.55	57.4	60.3	53.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	53.5	56.3	51.4	241.	13.00	54.8	58.7	53.4	265.	15.00	51.4	55.0	49.8
218.	11.05	55.6	59.7	50.9	242.	13.05	55.6	62.8	53.7	266.	15.05	53.0	56.8	50.9
219.	11.10	57.1	62.6	53.2	243.	13.10	55.4	61.9	53.5	267.	15.10	53.4	61.6	50.9
220.	11.15	54.1	59.3	51.1	244.	13.15	56.9	64.1	54.9	268.	15.15	53.3	59.9	50.9
221.	11.20	52.4	55.5	50.9	245.	13.20	56.8	63.7	54.0	269.	15.20	53.9	59.7	51.2
222.	11.25	51.2	54.8	49.4	246.	13.25	55.2	58.9	53.5	270.	15.25	53.6	60.9	51.1
223.	11.30	53.0	56.0	51.4	247.	13.30	55.3	63.6	52.8	271.	15.30	52.5	59.3	50.8
224.	11.35	53.4	56.5	52.2	248.	13.35	53.8	60.6	50.4	272.	15.35	54.0	60.7	51.4
225.	11.40	52.5	54.7	51.3	249.	13.40	52.2	57.9	50.6	273.	15.40	53.1	60.2	51.3
226.	11.45	53.1	56.5	51.9	250.	13.45	53.3	58.1	51.1	274.	15.45	53.3	62.8	50.6
227.	11.50	55.8	60.0	53.2	251.	13.50	54.9	61.2	51.5	275.	15.50	52.3	56.1	49.9
228.	11.55	57.4	61.0	54.1	252.	13.55	52.5	61.7	50.0	276.	15.55	53.1	58.4	51.1
229.	12.00	55.8	60.8	51.8	253.	14.00	51.9	58.6	49.7	277.	16.00	53.6	56.3	51.5
230.	12.05	56.3	59.1	54.6	254.	14.05	52.6	60.2	50.9	278.	16.05	54.2	63.1	51.2
231.	12.10	56.4	60.5	53.6	255.	14.10	54.7	61.7	51.4	279.	16.10	52.0	55.3	50.7
232.	12.15	56.2	60.7	51.9	256.	14.15	52.4	61.6	50.2	280.	16.15	53.5	61.8	51.0
233.	12.20	53.9	56.6	52.1	257.	14.20	52.9	59.0	50.9	281.	16.20	52.8	61.1	50.9
234.	12.25	52.8	55.8	51.5	258.	14.25	53.6	59.6	51.6	282.	16.25	54.9	63.3	51.4
235.	12.30	55.2	62.8	52.8	259.	14.30	58.8	72.8	53.2	283.	16.30	54.1	60.7	51.4
236.	12.35	55.6	60.1	53.4	260.	14.35	56.9	69.9	52.3	284.	16.35	51.9	55.7	50.5
237.	12.40	54.9	61.1	53.1	261.	14.40	58.4	69.6	52.4	285.	16.40	55.2	63.0	52.8
238.	12.45	54.8	61.3	53.1	262.	14.45	54.8	61.9	53.4	286.	16.45	52.7	59.7	50.2
239.	12.50	55.7	65.1	53.6	263.	14.50	54.8	60.8	53.3	287.	16.50	53.3	60.1	50.8
240.	12.55	55.2	64.5	53.3	264.	14.55	50.9	54.3	49.3	288.	16.55	52.4	56.3	50.4

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/3-7
Report Date : June 14, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	53.0	61.7	50.9	37.	20.00	52.7	56.4	51.5	73.	23.00	53.5	56.2	52.3
2.	17.05	53.9	63.2	51.4	38.	20.05	54.5	63.9	52.3	74.	23.05	53.6	57.9	52.1
3.	17.10	53.1	59.6	50.5	39.	20.10	55.1	65.0	52.5	75.	23.10	53.4	57.9	51.7
4.	17.15	53.2	59.8	50.3	40.	20.15	53.1	56.7	51.8	76.	23.15	53.5	55.2	52.4
5.	17.20	54.9	63.2	51.3	41.	20.20	53.5	58.0	51.9	77.	23.20	54.3	56.5	52.8
6.	17.25	55.5	62.4	52.8	42.	20.25	53.1	57.1	51.4	78.	23.25	53.9	55.7	52.3
7.	17.30	58.1	65.2	54.2	43.	20.30	55.2	57.8	53.5	79.	23.30	54.4	57.2	53.1
8.	17.35	56.4	64.2	53.1	44.	20.35	54.5	57.0	53.3	80.	23.35	55.1	58.6	53.4
9.	17.40	56.3	67.5	52.7	45.	20.40	52.6	55.8	50.4	81.	23.40	54.4	56.3	53.1
10.	17.45	55.9	61.1	53.7	46.	20.45	53.1	56.3	51.7	82.	23.45	54.4	57.4	52.2
11.	17.50	56.6	61.4	53.9	47.	20.50	53.1	59.1	51.3	83.	23.50	54.9	59.8	53.5
12.	17.55	55.9	59.9	53.8	48.	20.55	53.5	57.0	51.9	84.	23.55	54.2	60.0	52.6
13.	18.00	56.8	65.0	53.7	49.	21.00	53.5	55.8	52.1	85.	00.00	53.2	58.0	51.1
14.	18.05	55.9	62.3	53.0	50.	21.05	53.2	60.8	51.4	86.	00.05	54.3	59.7	52.5
15.	18.10	55.7	62.7	53.0	51.	21.10	53.9	56.0	52.9	87.	00.10	54.0	58.9	51.7
16.	18.15	55.0	64.1	52.1	52.	21.15	54.4	60.2	53.1	88.	00.15	52.6	58.2	50.8
17.	18.20	54.9	61.5	52.3	53.	21.20	55.1	57.8	53.0	89.	00.20	53.9	58.2	51.9
18.	18.25	54.5	60.8	52.0	54.	21.25	56.5	65.4	54.6	90.	00.25	54.8	57.9	52.5
19.	18.30	55.0	60.2	52.3	55.	21.30	56.0	63.6	53.9	91.	00.30	52.7	56.7	50.9
20.	18.35	55.2	59.1	53.0	56.	21.35	55.8	64.1	53.8	92.	00.35	54.3	59.0	52.7
21.	18.40	55.5	62.6	51.9	57.	21.40	54.5	58.7	52.7	93.	00.40	54.1	56.3	52.2
22.	18.45	54.1	59.8	51.7	58.	21.45	54.5	60.2	53.0	94.	00.45	53.4	56.0	51.4
23.	18.50	55.2	64.0	52.9	59.	21.50	55.0	57.8	53.7	95.	00.50	53.3	55.8	52.0
24.	18.55	53.0	59.7	49.8	60.	21.55	55.0	57.6	53.9	96.	00.55	52.6	55.3	51.3
25.	19.00	54.9	61.2	51.3	61.	22.00	54.4	60.5	52.9	97.	01.00	53.2	56.0	52.2
26.	19.05	53.6	59.3	51.5	62.	22.05	54.1	58.5	52.4	98.	01.05	54.4	60.3	51.9
27.	19.10	53.9	59.3	51.8	63.	22.10	53.2	56.3	51.5	99.	01.10	53.2	56.8	51.4
28.	19.15	54.8	62.5	52.0	64.	22.15	53.5	57.2	52.2	100.	01.15	52.9	55.9	51.5
29.	19.20	55.6	61.3	52.9	65.	22.20	53.0	57.1	51.7	101.	01.20	53.9	57.5	52.5
30.	19.25	54.0	58.4	51.9	66.	22.25	52.6	55.6	50.8	102.	01.25	54.0	57.3	52.8
31.	19.30	53.2	58.7	51.8	67.	22.30	53.2	56.9	51.7	103.	01.30	52.9	55.3	51.4
32.	19.35	55.9	60.3	53.5	68.	22.35	53.8	56.5	52.4	104.	01.35	53.7	56.9	52.4
33.	19.40	57.0	63.0	52.4	69.	22.40	52.2	54.8	50.6	105.	01.40	53.9	56.7	52.3
34.	19.45	52.3	56.5	51.1	70.	22.45	52.2	54.4	51.0	106.	01.45	53.7	57.4	52.0
35.	19.50	52.2	55.7	50.5	71.	22.50	53.6	57.5	52.2	107.	01.50	54.3	60.6	52.1
36.	19.55	52.8	55.9	51.4	72.	22.55	53.4	55.7	51.8	108.	01.55	53.5	55.6	50.9



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	53.7	56.5	52.0	145.	05.00	53.2	60.6	50.5	181.	08.00	54.3	62.3	52.3
110.	02.05	52.8	55.8	50.7	146.	05.05	52.8	60.3	50.8	182.	08.05	54.3	62.0	52.2
111.	02.10	51.7	60.5	49.9	147.	05.10	52.8	56.6	50.8	183.	08.10	53.9	61.8	52.0
112.	02.15	52.7	59.7	50.3	148.	05.15	53.9	61.5	51.9	184.	08.15	53.2	56.5	51.8
113.	02.20	52.5	56.8	51.3	149.	05.20	54.2	61.0	52.4	185.	08.20	53.5	56.6	51.7
114.	02.25	52.3	54.8	51.0	150.	05.25	54.1	56.6	52.3	186.	08.25	53.4	61.0	51.6
115.	02.30	52.8	56.5	51.0	151.	05.30	55.5	65.4	53.8	187.	08.30	54.4	61.4	52.3
116.	02.35	54.2	58.0	51.0	152.	05.35	54.2	61.6	51.4	188.	08.35	53.6	57.7	51.8
117.	02.40	53.4	55.6	51.5	153.	05.40	52.0	59.9	50.4	189.	08.40	53.5	60.9	52.2
118.	02.45	53.3	59.2	51.4	154.	05.45	53.2	56.7	51.6	190.	08.45	55.3	61.5	53.5
119.	02.50	53.4	59.8	51.1	155.	05.50	53.8	60.9	51.7	191.	08.50	55.9	61.1	55.1
120.	02.55	54.4	61.1	52.7	156.	05.55	53.5	60.4	51.9	192.	08.55	56.5	61.1	55.2
121.	03.00	52.4	58.6	50.4	157.	06.00	52.9	56.1	51.0	193.	09.00	56.3	61.8	55.0
122.	03.05	52.4	54.4	50.4	158.	06.05	53.7	61.1	51.4	194.	09.05	56.4	61.4	54.8
123.	03.10	54.2	56.7	52.6	159.	06.10	53.1	60.9	50.9	195.	09.10	55.5	60.5	54.0
124.	03.15	53.1	58.8	51.2	160.	06.15	54.3	61.4	52.6	196.	09.15	55.7	61.2	53.3
125.	03.20	53.0	55.6	50.8	161.	06.20	54.7	61.1	52.2	197.	09.20	56.0	61.3	54.5
126.	03.25	53.5	57.3	51.7	162.	06.25	54.4	65.7	51.4	198.	09.25	55.3	60.7	54.0
127.	03.30	54.7	60.8	52.7	163.	06.30	53.4	60.8	51.4	199.	09.30	55.0	60.4	53.3
128.	03.35	53.0	60.5	51.0	164.	06.35	54.4	61.0	52.4	200.	09.35	54.1	60.9	51.6
129.	03.40	52.9	56.0	51.2	165.	06.40	54.9	60.6	52.9	201.	09.40	54.8	60.6	52.7
130.	03.45	54.3	60.7	52.1	166.	06.45	53.2	60.9	51.6	202.	09.45	53.4	56.6	51.7
131.	03.50	53.3	55.9	52.2	167.	06.50	53.7	57.0	51.6	203.	09.50	54.1	56.8	52.9
132.	03.55	53.3	56.4	51.1	168.	06.55	53.2	60.7	50.9	204.	09.55	55.0	63.2	53.3
133.	04.00	54.5	60.0	51.1	169.	07.00	52.7	60.4	50.6	205.	10.00	54.2	62.5	51.9
134.	04.05	54.2	61.1	51.7	170.	07.05	52.2	61.0	50.0	206.	10.05	54.4	57.7	53.1
135.	04.10	53.6	61.1	51.2	171.	07.10	53.4	57.7	51.1	207.	10.10	54.5	61.9	52.7
136.	04.15	54.0	60.9	50.9	172.	07.15	53.5	60.9	51.0	208.	10.15	53.9	57.1	51.9
137.	04.20	54.4	61.0	52.6	173.	07.20	53.8	62.8	51.5	209.	10.20	54.1	57.1	52.7
138.	04.25	53.8	60.9	52.4	174.	07.25	53.6	55.6	52.2	210.	10.25	55.0	58.3	52.6
139.	04.30	53.3	56.8	51.4	175.	07.30	53.2	55.9	50.9	211.	10.30	53.7	55.8	52.4
140.	04.35	54.5	57.9	52.7	176.	07.35	53.0	57.7	51.5	212.	10.35	54.0	58.6	52.3
141.	04.40	54.5	57.0	53.5	177.	07.40	52.5	55.3	51.0	213.	10.40	54.1	57.4	52.8
142.	04.45	54.8	61.2	53.2	178.	07.45	54.7	58.3	52.7	214.	10.45	53.8	59.9	52.6
143.	04.50	53.9	61.2	51.1	179.	07.50	54.1	60.2	52.4	215.	10.50	53.9	56.4	52.1
144.	04.55	54.2	60.9	51.9	180.	07.55	52.5	55.2	51.0	216.	10.55	53.5	56.1	52.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	53.2	56.3	52.1	241.	13.00	53.7	56.7	52.0	265.	15.00	53.2	58.3	51.8
218.	11.05	54.7	64.0	52.4	242.	13.05	52.8	57.0	51.7	266.	15.05	53.0	55.6	51.3
219.	11.10	54.4	57.5	52.7	243.	13.10	53.2	56.0	51.0	267.	15.10	52.7	54.7	51.3
220.	11.15	54.3	57.3	52.2	244.	13.15	53.2	57.0	51.5	268.	15.15	53.7	55.7	52.0
221.	11.20	54.7	57.5	53.0	245.	13.20	53.1	56.3	51.0	269.	15.20	52.7	55.1	51.1
222.	11.25	54.1	56.7	52.8	246.	13.25	53.5	56.1	52.0	270.	15.25	52.2	55.0	51.0
223.	11.30	52.8	55.5	50.7	247.	13.30	53.0	62.3	51.0	271.	15.30	53.7	56.3	51.9
224.	11.35	53.9	57.8	51.6	248.	13.35	54.1	60.5	52.4	272.	15.35	52.7	56.8	51.0
225.	11.40	53.6	58.3	51.5	249.	13.40	54.9	57.5	53.2	273.	15.40	52.1	55.1	50.6
226.	11.45	52.6	58.6	50.7	250.	13.45	52.6	55.6	51.2	274.	15.45	52.0	54.9	50.7
227.	11.50	53.6	57.9	51.9	251.	13.50	52.5	56.3	50.8	275.	15.50	52.8	56.0	50.9
228.	11.55	53.0	55.6	51.7	252.	13.55	53.2	56.7	51.5	276.	15.55	52.5	56.1	50.9
229.	12.00	53.7	57.5	52.0	253.	14.00	53.2	66.9	50.3	277.	16.00	52.3	57.3	50.7
230.	12.05	53.7	56.1	52.4	254.	14.05	52.5	61.2	49.1	278.	16.05	52.7	55.8	51.0
231.	12.10	53.0	55.9	50.5	255.	14.10	52.5	61.1	49.9	279.	16.10	53.0	56.7	51.5
232.	12.15	53.4	58.0	51.9	256.	14.15	52.0	62.6	49.3	280.	16.15	52.2	54.9	50.1
233.	12.20	53.3	57.0	52.0	257.	14.20	52.5	57.4	50.7	281.	16.20	52.8	58.1	50.1
234.	12.25	54.3	56.3	52.7	258.	14.25	52.0	55.3	49.7	282.	16.25	53.2	55.8	50.7
235.	12.30	53.0	56.5	51.7	259.	14.30	52.8	57.9	50.9	283.	16.30	52.6	55.7	50.9
236.	12.35	52.5	54.7	51.1	260.	14.35	53.1	66.3	51.0	284.	16.35	51.9	56.3	50.2
237.	12.40	53.8	57.8	51.8	261.	14.40	53.6	68.8	50.5	285.	16.40	52.9	55.7	51.7
238.	12.45	53.0	55.4	50.9	262.	14.45	52.9	56.0	51.3	286.	16.45	64.8	75.7	60.3
239.	12.50	52.4	55.6	50.8	263.	14.50	52.9	55.4	51.8	287.	16.50	65.6	72.9	61.3
240.	12.55	51.9	54.9	50.7	264.	14.55	51.9	57.1	50.3	288.	16.55	65.1	70.6	58.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/4-7
Report Date : June 14, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

จิมข้าวโรงงานทั้ง 4 ด้าน/จิมรั่วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	64.5	72.7	60.4	37.	20.00	60.6	66.1	57.4	73.	23.00	57.4	60.5	55.8
2.	17.05	60.4	65.3	58.3	38.	20.05	62.2	73.7	55.1	74.	23.05	57.7	60.5	55.7
3.	17.10	68.8	76.9	58.2	39.	20.10	63.0	69.6	59.3	75.	23.10	58.2	60.9	56.3
4.	17.15	61.9	71.4	56.5	40.	20.15	60.2	64.0	58.0	76.	23.15	65.7	72.8	56.5
5.	17.20	62.1	69.6	58.0	41.	20.20	60.0	64.0	57.7	77.	23.20	68.5	77.4	60.2
6.	17.25	62.3	68.6	59.0	42.	20.25	66.0	74.0	58.6	78.	23.25	64.9	73.0	60.1
7.	17.30	59.6	63.1	57.6	43.	20.30	65.4	73.0	61.0	79.	23.30	62.4	68.8	59.2
8.	17.35	60.0	63.1	58.0	44.	20.35	65.5	76.5	60.4	80.	23.35	65.0	71.0	59.8
9.	17.40	65.5	74.2	58.4	45.	20.40	64.9	72.2	61.6	81.	23.40	61.3	66.0	57.0
10.	17.45	64.9	75.0	57.7	46.	20.45	63.2	68.8	59.6	82.	23.45	58.7	62.7	56.2
11.	17.50	58.5	64.5	55.7	47.	20.50	62.7	70.7	58.9	83.	23.50	57.0	59.6	55.0
12.	17.55	63.1	70.1	56.5	48.	20.55	60.3	63.3	58.2	84.	23.55	57.6	61.6	55.0
13.	18.00	61.7	67.5	56.1	49.	21.00	60.5	66.4	57.6	85.	00.00	62.3	70.7	56.7
14.	18.05	62.1	69.5	56.6	50.	21.05	61.0	65.7	57.8	86.	00.05	57.8	68.0	54.4
15.	18.10	59.3	66.7	56.0	51.	21.10	63.9	73.0	59.2	87.	00.10	57.3	60.1	55.2
16.	18.15	61.1	69.8	56.6	52.	21.15	60.3	65.9	59.0	88.	00.15	58.2	60.9	56.2
17.	18.20	64.0	76.9	58.2	53.	21.20	63.8	71.2	59.3	89.	00.20	57.3	60.5	55.0
18.	18.25	62.7	67.6	57.2	54.	21.25	63.6	71.3	59.2	90.	00.25	56.9	60.2	55.1
19.	18.30	62.8	67.2	59.1	55.	21.30	63.3	69.1	59.0	91.	00.30	57.5	61.5	55.5
20.	18.35	57.8	61.5	56.2	56.	21.35	63.1	68.6	60.1	92.	00.35	56.8	61.4	55.7
21.	18.40	56.2	58.7	54.2	57.	21.40	62.2	68.4	58.4	93.	00.40	57.8	61.1	55.6
22.	18.45	56.6	63.4	52.7	58.	21.45	61.8	67.5	58.6	94.	00.45	56.9	58.7	55.7
23.	18.50	54.3	57.6	52.8	59.	21.50	60.7	64.1	57.5	95.	00.50	56.8	59.0	55.8
24.	18.55	56.1	59.5	52.8	60.	21.55	59.8	64.0	58.0	96.	00.55	58.1	63.9	55.3
25.	19.00	56.2	59.7	53.5	61.	22.00	59.7	64.8	57.2	97.	01.00	56.6	57.9	55.6
26.	19.05	55.9	58.8	54.4	62.	22.05	60.7	68.5	57.0	98.	01.05	57.8	59.8	56.0
27.	19.10	57.1	62.8	53.5	63.	22.10	64.2	73.8	58.1	99.	01.10	59.0	63.0	56.9
28.	19.15	60.0	66.3	55.7	64.	22.15	57.8	61.5	55.5	100.	01.15	57.2	58.5	56.2
29.	19.20	63.7	70.2	57.9	65.	22.20	59.4	64.3	57.3	101.	01.20	57.9	59.7	56.4
30.	19.25	61.6	68.9	59.5	66.	22.25	57.9	60.5	56.5	102.	01.25	58.0	61.0	56.2
31.	19.30	60.9	65.8	58.3	67.	22.30	57.8	61.0	56.0	103.	01.30	58.0	61.1	56.3
32.	19.35	63.7	71.1	55.6	68.	22.35	56.7	59.0	55.5	104.	01.35	57.3	61.1	54.2
33.	19.40	62.9	69.1	57.8	69.	22.40	57.3	62.3	55.2	105.	01.40	57.2	58.7	55.7
34.	19.45	63.1	70.9	57.8	70.	22.45	57.7	62.7	55.8	106.	01.45	57.8	59.8	56.3
35.	19.50	63.3	68.5	59.0	71.	22.50	57.4	59.9	55.6	107.	01.50	58.3	60.4	56.7
36.	19.55	63.7	68.2	60.0	72.	22.55	57.0	58.9	55.8	108.	01.55	58.6	61.9	56.5



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	58.4	63.8	54.9	145.	05.00	59.2	62.0	57.8	181.	08.00	59.0	63.7	56.5
110.	02.05	56.9	59.2	55.6	146.	05.05	59.8	62.4	58.0	182.	08.05	59.5	63.3	55.9
111.	02.10	59.2	62.6	56.7	147.	05.10	57.9	60.5	56.3	183.	08.10	58.4	61.2	55.9
112.	02.15	57.7	65.2	55.5	148.	05.15	57.8	61.3	54.4	184.	08.15	58.2	60.8	55.9
113.	02.20	58.1	61.6	55.6	149.	05.20	57.9	62.5	54.7	185.	08.20	60.1	63.0	58.2
114.	02.25	57.0	59.4	55.0	150.	05.25	57.1	58.9	55.5	186.	08.25	61.4	70.3	58.8
115.	02.30	58.3	61.5	55.7	151.	05.30	57.4	59.5	54.5	187.	08.30	59.0	62.1	57.2
116.	02.35	60.8	67.6	57.3	152.	05.35	56.6	58.5	55.4	188.	08.35	59.6	64.4	57.8
117.	02.40	56.1	60.9	54.8	153.	05.40	57.1	60.1	54.7	189.	08.40	58.4	61.0	56.7
118.	02.45	59.7	66.9	56.7	154.	05.45	59.2	61.8	57.6	190.	08.45	58.6	61.5	57.0
119.	02.50	58.5	64.0	55.5	155.	05.50	58.5	62.0	56.0	191.	08.50	59.7	61.8	58.1
120.	02.55	57.0	60.0	55.5	156.	05.55	57.5	59.6	54.9	192.	08.55	61.0	63.3	58.8
121.	03.00	57.4	63.4	54.8	157.	06.00	58.2	62.0	55.2	193.	09.00	60.4	62.0	59.4
122.	03.05	56.4	58.7	55.1	158.	06.05	56.9	59.3	54.7	194.	09.05	61.7	63.5	59.6
123.	03.10	55.0	57.1	53.9	159.	06.10	56.9	60.5	54.8	195.	09.10	61.6	62.9	60.2
124.	03.15	57.6	59.9	55.4	160.	06.15	59.3	62.0	55.8	196.	09.15	61.8	63.9	59.7
125.	03.20	57.4	61.4	55.1	161.	06.20	58.5	62.4	56.2	197.	09.20	61.5	62.8	60.2
126.	03.25	58.0	62.4	55.0	162.	06.25	57.4	61.4	55.3	198.	09.25	61.9	69.4	60.5
127.	03.30	59.7	63.3	57.5	163.	06.30	59.9	65.3	55.8	199.	09.30	61.6	63.1	59.3
128.	03.35	61.0	68.7	56.6	164.	06.35	59.7	63.1	56.6	200.	09.35	62.3	70.9	58.6
129.	03.40	60.9	70.0	56.6	165.	06.40	59.3	62.9	57.2	201.	09.40	61.6	64.3	59.5
130.	03.45	56.5	58.9	54.9	166.	06.45	58.6	64.7	55.9	202.	09.45	63.4	73.0	59.0
131.	03.50	56.8	58.8	55.2	167.	06.50	57.7	63.2	55.1	203.	09.50	60.7	62.8	59.7
132.	03.55	57.1	62.5	54.1	168.	06.55	59.0	61.6	57.3	204.	09.55	62.5	71.3	59.4
133.	04.00	58.2	61.5	56.1	169.	07.00	58.7	61.6	56.1	205.	10.00	65.6	74.7	60.3
134.	04.05	57.3	61.0	55.2	170.	07.05	59.2	64.8	55.4	206.	10.05	65.1	72.4	60.3
135.	04.10	59.8	65.8	55.9	171.	07.10	58.7	61.9	56.8	207.	10.10	61.3	63.1	60.0
136.	04.15	60.2	62.5	58.0	172.	07.15	57.7	60.7	56.1	208.	10.15	61.8	68.0	59.6
137.	04.20	57.2	60.5	55.6	173.	07.20	57.2	60.0	55.2	209.	10.20	69.7	85.2	59.8
138.	04.25	58.1	59.8	56.1	174.	07.25	58.4	61.6	55.4	210.	10.25	67.2	75.5	61.4
139.	04.30	58.2	60.4	56.6	175.	07.30	57.3	61.3	54.5	211.	10.30	65.9	73.9	60.9
140.	04.35	58.5	61.7	55.0	176.	07.35	57.8	61.6	55.9	212.	10.35	63.0	67.7	60.9
141.	04.40	57.5	60.7	55.4	177.	07.40	58.2	60.3	56.0	213.	10.40	62.3	67.9	59.4
142.	04.45	57.5	60.8	55.4	178.	07.45	61.5	68.0	57.5	214.	10.45	61.9	69.8	57.8
143.	04.50	58.3	61.2	56.5	179.	07.50	58.3	62.3	56.2	215.	10.50	60.6	63.7	57.8
144.	04.55	58.4	62.5	55.8	180.	07.55	58.9	62.1	56.7	216.	10.55	70.1	85.2	60.3



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	64.8	70.2	61.0	241.	13.00	59.0	65.3	55.6	265.	15.00	60.7	62.5	59.3
218.	11.05	69.1	77.2	62.0	242.	13.05	59.4	60.9	56.8	266.	15.05	59.4	62.9	56.3
219.	11.10	64.2	73.0	60.5	243.	13.10	60.0	62.5	55.7	267.	15.10	59.0	62.5	56.5
220.	11.15	67.5	81.6	60.6	244.	13.15	60.2	63.4	58.3	268.	15.15	61.7	66.1	58.7
221.	11.20	65.2	76.9	58.0	245.	13.20	61.7	64.3	59.2	269.	15.20	61.0	66.1	59.0
222.	11.25	59.8	63.1	58.0	246.	13.25	61.4	64.1	58.7	270.	15.25	62.0	66.8	59.5
223.	11.30	61.0	64.8	59.0	247.	13.30	59.3	61.1	57.2	271.	15.30	59.7	62.5	57.8
224.	11.35	59.4	62.3	56.1	248.	13.35	60.9	64.2	58.7	272.	15.35	61.6	64.9	57.5
225.	11.40	57.8	61.4	55.8	249.	13.40	60.7	63.5	58.8	273.	15.40	61.1	63.9	59.4
226.	11.45	62.0	70.6	57.6	250.	13.45	58.7	61.5	56.7	274.	15.45	60.2	64.4	58.4
227.	11.50	60.2	62.6	56.3	251.	13.50	59.9	61.2	58.4	275.	15.50	61.9	67.0	59.3
228.	11.55	58.9	62.5	56.4	252.	13.55	59.9	62.3	58.1	276.	15.55	61.7	63.1	59.7
229.	12.00	59.7	61.9	57.7	253.	14.00	61.2	63.7	59.0	277.	16.00	61.9	67.7	58.6
230.	12.05	61.1	65.3	58.5	254.	14.05	60.9	62.7	58.8	278.	16.05	60.9	62.3	59.3
231.	12.10	60.4	62.6	59.2	255.	14.10	58.5	61.8	56.3	279.	16.10	60.7	62.5	58.9
232.	12.15	59.1	61.3	56.2	256.	14.15	60.7	64.8	58.2	280.	16.15	61.4	62.8	60.4
233.	12.20	59.9	62.3	57.6	257.	14.20	59.3	61.6	57.6	281.	16.20	60.1	65.4	57.2
234.	12.25	60.6	64.4	57.3	258.	14.25	60.2	63.9	58.1	282.	16.25	60.7	64.6	58.5
235.	12.30	60.9	63.5	59.6	259.	14.30	60.5	62.5	59.3	283.	16.30	61.0	62.7	58.7
236.	12.35	60.0	63.5	55.7	260.	14.35	60.2	62.3	58.1	284.	16.35	58.7	63.0	55.6
237.	12.40	60.5	67.3	55.8	261.	14.40	58.1	60.1	56.4	285.	16.40	61.1	65.2	59.2
238.	12.45	59.4	62.1	57.2	262.	14.45	60.9	63.8	59.1	286.	16.45	60.4	62.8	59.3
239.	12.50	59.6	66.1	55.9	263.	14.50	60.4	63.7	57.4	287.	16.50	60.1	63.6	57.4
240.	12.55	58.6	60.6	55.7	264.	14.55	60.2	62.6	57.6	288.	16.55	60.0	62.1	58.1

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/5-7
Report Date : June 14, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	61.3	63.1	59.7	37.	20.00	60.8	63.6	58.8	73.	23.00	65.7	69.7	63.0
2.	17.05	62.4	64.4	61.1	38.	20.05	61.4	67.2	59.1	74.	23.05	69.2	85.9	61.2
3.	17.10	61.2	62.8	59.9	39.	20.10	60.0	63.0	58.1	75.	23.10	70.6	81.8	63.4
4.	17.15	61.9	64.3	60.7	40.	20.15	60.1	61.9	58.2	76.	23.15	71.3	88.1	68.3
5.	17.20	59.8	62.1	58.2	41.	20.20	60.5	61.9	59.0	77.	23.20	70.0	84.5	67.4
6.	17.25	61.8	63.4	60.5	42.	20.25	59.8	63.4	58.3	78.	23.25	70.3	86.0	66.5
7.	17.30	60.9	70.0	58.3	43.	20.30	60.9	62.4	58.9	79.	23.30	71.0	83.6	66.2
8.	17.35	60.7	62.8	59.5	44.	20.35	61.0	63.3	58.3	80.	23.35	71.3	80.9	65.7
9.	17.40	61.1	63.1	60.0	45.	20.40	59.6	61.5	58.1	81.	23.40	71.8	82.4	68.6
10.	17.45	61.7	64.8	60.3	46.	20.45	60.8	63.5	58.9	82.	23.45	71.2	79.7	66.6
11.	17.50	61.8	63.9	60.7	47.	20.50	62.0	68.3	59.8	83.	23.50	70.8	80.8	64.5
12.	17.55	60.1	61.9	57.5	48.	20.55	60.4	62.9	58.5	84.	23.55	69.6	82.1	67.9
13.	18.00	61.0	62.8	58.4	49.	21.00	60.9	63.1	59.4	85.	00.00	70.6	80.6	67.0
14.	18.05	61.7	66.3	60.1	50.	21.05	59.5	62.8	55.6	86.	00.05	69.3	77.4	66.7
15.	18.10	59.9	65.8	58.6	51.	21.10	60.7	62.3	58.9	87.	00.10	67.9	80.0	62.0
16.	18.15	60.6	63.2	59.1	52.	21.15	60.3	62.5	58.6	88.	00.15	70.9	79.6	68.1
17.	18.20	61.7	65.8	59.7	53.	21.20	59.4	65.6	56.6	89.	00.20	71.0	81.3	69.7
18.	18.25	61.8	67.4	59.8	54.	21.25	60.4	63.9	57.0	90.	00.25	70.6	79.6	69.1
19.	18.30	59.9	63.1	58.0	55.	21.30	60.7	64.8	57.8	91.	00.30	70.5	79.4	67.6
20.	18.35	62.6	69.4	58.1	56.	21.35	60.9	63.1	59.3	92.	00.35	69.1	81.1	64.6
21.	18.40	61.1	62.4	59.9	57.	21.40	62.9	70.3	58.8	93.	00.40	68.8	81.0	66.2
22.	18.45	59.2	61.7	57.6	58.	21.45	61.7	66.3	59.0	94.	00.45	69.1	82.4	65.7
23.	18.50	61.1	63.1	58.2	59.	21.50	61.4	64.2	58.1	95.	00.50	67.5	77.3	66.2
24.	18.55	60.2	61.8	59.4	60.	21.55	59.9	63.5	57.3	96.	00.55	71.0	81.6	68.6
25.	19.00	60.5	62.6	59.1	61.	22.00	58.8	61.7	57.0	97.	01.00	69.1	81.7	67.4
26.	19.05	60.2	61.9	58.9	62.	22.05	60.3	63.3	58.3	98.	01.05	69.0	79.0	67.6
27.	19.10	60.5	63.5	58.6	63.	22.10	60.6	63.4	58.8	99.	01.10	70.2	78.2	66.7
28.	19.15	59.5	63.7	56.5	64.	22.15	59.7	62.1	57.3	100.	01.15	70.2	84.2	65.2
29.	19.20	60.4	63.2	58.3	65.	22.20	65.1	76.0	59.5	101.	01.20	70.2	80.9	66.6
30.	19.25	59.9	62.2	58.2	66.	22.25	60.4	62.6	57.6	102.	01.25	71.7	81.1	68.7
31.	19.30	60.1	62.3	57.6	67.	22.30	59.2	62.9	57.2	103.	01.30	70.3	81.5	67.0
32.	19.35	60.8	62.2	58.7	68.	22.35	59.5	65.5	56.2	104.	01.35	70.7	86.1	67.7
33.	19.40	61.3	62.6	60.1	69.	22.40	61.3	68.7	58.3	105.	01.40	70.9	81.6	65.6
34.	19.45	60.3	61.8	59.0	70.	22.45	60.2	65.0	58.5	106.	01.45	70.4	81.0	66.6
35.	19.50	59.8	62.8	57.6	71.	22.50	62.8	73.5	59.9	107.	01.50	71.3	81.9	65.1
36.	19.55	60.9	63.2	59.2	72.	22.55	65.8	71.2	62.0	108.	01.55	71.0	80.6	69.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	70.7	80.4	66.2	145.	05.00	69.0	77.6	64.7	181.	08.00	64.6	68.5	62.7
110.	02.05	66.4	75.8	63.7	146.	05.05	69.7	76.8	63.8	182.	08.05	71.6	81.4	62.3
111.	02.10	71.6	82.6	65.8	147.	05.10	68.1	77.0	63.3	183.	08.10	69.3	79.7	63.0
112.	02.15	63.7	75.5	63.2	148.	05.15	71.2	78.8	65.6	184.	08.15	65.4	69.2	63.5
113.	02.20	64.5	74.3	64.1	149.	05.20	69.8	80.3	63.9	185.	08.20	67.9	73.7	63.6
114.	02.25	66.3	78.2	64.3	150.	05.25	70.8	79.3	63.0	186.	08.25	75.8	84.6	65.1
115.	02.30	71.9	83.7	66.4	151.	05.30	63.7	65.2	62.7	187.	08.30	72.6	79.2	64.8
116.	02.35	67.9	78.0	65.3	152.	05.35	64.1	67.6	62.6	188.	08.35	75.1	82.7	65.1
117.	02.40	65.4	78.6	62.8	153.	05.40	65.8	77.1	61.4	189.	08.40	67.8	75.5	63.6
118.	02.45	67.1	80.3	63.1	154.	05.45	70.4	78.1	63.1	190.	08.45	64.8	69.0	61.9
119.	02.50	70.3	80.1	66.7	155.	05.50	64.0	69.9	62.3	191.	08.50	63.4	64.8	61.8
120.	02.55	72.4	85.3	64.8	156.	05.55	64.0	68.0	61.8	192.	08.55	65.1	76.6	61.2
121.	03.00	69.8	85.7	64.0	157.	06.00	66.3	75.8	63.0	193.	09.00	72.8	78.8	64.3
122.	03.05	63.3	73.7	62.7	158.	06.05	70.3	79.9	64.0	194.	09.05	64.4	67.6	63.3
123.	03.10	68.4	76.7	63.9	159.	06.10	65.9	75.5	61.7	195.	09.10	64.7	68.1	61.6
124.	03.15	60.4	66.1	56.2	160.	06.15	64.9	67.4	63.1	196.	09.15	69.3	81.1	62.1
125.	03.20	61.1	66.6	58.0	161.	06.20	63.8	71.6	61.2	197.	09.20	73.2	79.1	63.9
126.	03.25	66.6	78.1	63.0	162.	06.25	65.2	75.6	60.5	198.	09.25	64.0	66.4	61.7
127.	03.30	70.0	81.1	63.6	163.	06.30	69.3	75.1	61.7	199.	09.30	64.4	67.8	62.1
128.	03.35	62.6	77.1	62.5	164.	06.35	69.5	80.3	64.5	200.	09.35	66.2	74.7	62.1
129.	03.40	61.3	68.5	60.0	165.	06.40	71.0	80.9	68.5	201.	09.40	72.5	78.8	65.0
130.	03.45	61.7	72.3	60.2	166.	06.45	70.3	82.7	66.1	202.	09.45	63.3	65.0	62.0
131.	03.50	71.0	81.1	65.2	167.	06.50	69.0	79.9	67.5	203.	09.50	64.5	67.0	62.6
132.	03.55	66.5	75.5	61.7	168.	06.55	70.6	82.2	68.6	204.	09.55	65.9	74.3	61.4
133.	04.00	64.1	65.6	62.7	169.	07.00	69.5	83.1	66.5	205.	10.00	72.4	81.6	66.0
134.	04.05	63.7	66.7	62.1	170.	07.05	70.1	85.9	67.2	206.	10.05	72.2	82.6	65.5
135.	04.10	74.2	81.9	63.2	171.	07.10	70.6	85.4	66.4	207.	10.10	72.5	83.8	68.5
136.	04.15	73.0	80.6	65.1	172.	07.15	70.9	84.5	66.5	208.	10.15	72.0	80.8	69.9
137.	04.20	72.0	85.4	61.5	173.	07.20	71.8	85.8	65.9	209.	10.20	72.8	85.7	69.9
138.	04.25	72.9	82.5	65.6	174.	07.25	67.5	76.0	63.0	210.	10.25	70.5	81.5	64.5
139.	04.30	66.1	68.5	64.1	175.	07.30	70.6	84.9	65.6	211.	10.30	68.9	79.5	65.0
140.	04.35	72.8	79.6	66.9	176.	07.35	63.9	66.8	62.2	212.	10.35	71.4	83.9	67.4
141.	04.40	65.9	75.0	63.5	177.	07.40	64.6	66.7	63.2	213.	10.40	71.3	87.1	68.1
142.	04.45	74.0	81.5	63.9	178.	07.45	64.3	68.7	62.2	214.	10.45	72.2	86.7	67.6
143.	04.50	71.6	81.4	62.7	179.	07.50	71.3	78.8	63.8	215.	10.50	69.9	78.3	68.4
144.	04.55	70.9	81.4	62.6	180.	07.55	63.7	66.9	62.5	216.	10.55	68.6	77.5	67.5



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	69.8	79.8	65.5	241.	13.00	70.3	80.2	66.7	265.	15.00	71.0	85.3	69.9
218.	11.05	68.3	79.5	65.0	242.	13.05	72.8	83.9	66.4	266.	15.05	70.4	84.0	68.3
219.	11.10	69.9	78.7	65.3	243.	13.10	67.0	75.8	64.8	267.	15.10	69.6	80.4	68.2
220.	11.15	67.9	75.7	65.7	244.	13.15	72.6	85.2	68.1	268.	15.15	71.9	81.2	68.8
221.	11.20	67.7	74.7	63.3	245.	13.20	68.8	78.9	65.9	269.	15.20	70.6	78.3	69.3
222.	11.25	71.1	81.3	61.6	246.	13.25	64.5	67.8	62.8	270.	15.25	70.6	81.7	70.2
223.	11.30	63.9	67.0	61.6	247.	13.30	68.6	76.7	63.9	271.	15.30	70.3	83.2	68.1
224.	11.35	64.0	67.4	61.5	248.	13.35	73.0	80.2	63.0	272.	15.35	71.9	81.4	69.4
225.	11.40	67.4	84.7	63.4	249.	13.40	64.3	66.6	62.7	273.	15.40	69.7	80.4	66.1
226.	11.45	63.8	66.0	62.9	250.	13.45	65.8	74.8	62.6	274.	15.45	72.4	82.0	67.2
227.	11.50	64.7	69.3	61.8	251.	13.50	69.6	77.9	62.3	275.	15.50	72.1	83.8	68.9
228.	11.55	69.4	79.1	62.8	252.	13.55	70.3	80.3	66.3	276.	15.55	72.3	84.2	69.2
229.	12.00	64.7	75.2	61.4	253.	14.00	69.2	76.9	64.5	277.	16.00	69.4	74.7	66.6
230.	12.05	64.7	66.5	63.4	254.	14.05	64.9	68.7	62.5	278.	16.05	74.5	80.7	66.2
231.	12.10	63.5	68.3	61.6	255.	14.10	70.4	80.7	63.1	279.	16.10	69.2	76.8	65.0
232.	12.15	70.2	78.9	64.0	256.	14.15	68.6	79.0	63.4	280.	16.15	66.3	71.3	64.2
233.	12.20	70.9	80.7	64.9	257.	14.20	67.1	73.8	65.0	281.	16.20	67.2	72.3	64.5
234.	12.25	68.7	75.1	66.1	258.	14.25	70.0	80.0	65.0	282.	16.25	69.7	79.2	62.9
235.	12.30	69.3	82.1	63.8	259.	14.30	66.6	74.0	63.6	283.	16.30	72.1	81.1	67.3
236.	12.35	72.3	80.4	68.1	260.	14.35	69.2	79.7	63.5	284.	16.35	69.1	84.2	66.7
237.	12.40	73.7	84.1	67.2	261.	14.40	71.7	84.8	66.6	285.	16.40	70.9	79.8	66.9
238.	12.45	70.5	83.8	66.6	262.	14.45	74.2	85.4	73.1	286.	16.45	71.7	83.6	68.5
239.	12.50	75.0	85.1	71.5	263.	14.50	75.2	84.3	71.4	287.	16.50	73.2	82.7	69.5
240.	12.55	72.5	81.1	70.1	264.	14.55	71.7	81.6	68.8	288.	16.55	69.1	77.7	66.2

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/6-7
Report Date : June 14, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

วัดร่วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วัดร่วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	69.9	80.1	66.0	37.	20.00	60.8	62.1	59.0	73.	23.00	72.3	85.8	63.2
2.	17.05	70.0	82.3	65.7	38.	20.05	59.0	61.6	57.3	74.	23.05	70.8	78.0	63.3
3.	17.10	68.3	79.7	64.8	39.	20.10	60.5	61.7	59.5	75.	23.10	72.3	78.1	64.6
4.	17.15	71.7	83.2	66.4	40.	20.15	59.5	62.7	57.2	76.	23.15	66.4	73.7	61.3
5.	17.20	73.0	81.8	66.8	41.	20.20	59.3	63.0	55.5	77.	23.20	74.6	80.7	66.6
6.	17.25	68.8	76.2	64.6	42.	20.25	58.4	61.8	54.0	78.	23.25	74.7	80.9	65.8
7.	17.30	69.7	79.6	65.6	43.	20.30	60.6	62.6	59.6	79.	23.30	75.8	83.0	70.1
8.	17.35	73.2	81.3	65.6	44.	20.35	59.6	62.2	57.4	80.	23.35	75.4	80.1	68.0
9.	17.40	72.3	79.5	65.2	45.	20.40	59.4	61.6	56.0	81.	23.40	74.4	79.4	67.3
10.	17.45	69.2	75.7	65.3	46.	20.45	59.7	62.4	56.2	82.	23.45	74.7	81.3	68.2
11.	17.50	68.1	74.7	64.9	47.	20.50	61.9	64.3	60.3	83.	23.50	71.6	78.7	66.9
12.	17.55	63.4	73.8	60.6	48.	20.55	58.8	61.9	56.7	84.	23.55	75.3	83.6	68.4
13.	18.00	62.5	67.4	60.0	49.	21.00	58.6	63.8	56.2	85.	00.00	73.2	81.9	67.1
14.	18.05	60.9	64.4	58.9	50.	21.05	59.5	63.4	57.1	86.	00.05	70.8	77.8	65.4
15.	18.10	63.1	70.6	59.0	51.	21.10	58.9	61.4	57.8	87.	00.10	70.4	76.1	66.1
16.	18.15	61.6	69.6	59.5	52.	21.15	67.0	72.8	63.1	88.	00.15	71.9	79.4	65.0
17.	18.20	60.7	63.0	59.1	53.	21.20	72.7	78.5	65.7	89.	00.20	66.1	72.7	62.3
18.	18.25	60.1	64.5	58.4	54.	21.25	70.0	74.5	61.7	90.	00.25	66.2	70.1	62.5
19.	18.30	61.3	63.9	59.8	55.	21.30	75.2	81.3	68.6	91.	00.30	64.0	68.3	62.1
20.	18.35	62.2	68.5	59.0	56.	21.35	73.8	81.9	66.3	92.	00.35	67.7	78.5	61.4
21.	18.40	64.3	70.7	61.4	57.	21.40	74.8	84.2	67.7	93.	00.40	67.1	74.6	63.1
22.	18.45	62.2	68.7	58.8	58.	21.45	72.7	78.5	66.2	94.	00.45	71.4	77.9	64.6
23.	18.50	61.2	64.3	58.7	59.	21.50	72.3	78.7	68.3	95.	00.50	71.2	77.8	65.1
24.	18.55	61.7	67.6	59.2	60.	21.55	73.8	82.1	67.4	96.	00.55	73.0	79.0	66.4
25.	19.00	58.7	62.4	57.1	61.	22.00	73.6	82.1	68.8	97.	01.00	73.7	81.3	66.1
26.	19.05	60.5	63.3	59.4	62.	22.05	73.6	80.4	68.0	98.	01.05	73.8	78.4	69.0
27.	19.10	59.7	67.7	56.1	63.	22.10	74.0	80.7	69.6	99.	01.10	74.1	80.9	67.4
28.	19.15	58.9	62.8	57.1	64.	22.15	71.2	78.4	65.3	100.	01.15	72.7	78.1	66.4
29.	19.20	59.4	61.6	57.5	65.	22.20	71.4	76.5	65.7	101.	01.20	72.3	78.1	65.5
30.	19.25	58.8	61.4	55.3	66.	22.25	72.8	78.3	66.8	102.	01.25	72.5	77.4	67.2
31.	19.30	59.6	62.6	57.7	67.	22.30	73.6	81.0	69.3	103.	01.30	72.5	79.3	64.8
32.	19.35	57.8	60.4	55.5	68.	22.35	69.4	77.3	63.8	104.	01.35	72.5	80.2	67.7
33.	19.40	60.2	63.2	58.1	69.	22.40	67.2	71.8	64.0	105.	01.40	71.7	78.2	65.9
34.	19.45	61.1	64.7	57.8	70.	22.45	66.5	71.0	63.4	106.	01.45	69.9	76.3	64.6
35.	19.50	58.6	60.7	57.3	71.	22.50	68.8	77.0	64.1	107.	01.50	71.4	74.3	69.0
36.	19.55	60.3	64.5	57.4	72.	22.55	67.8	74.0	63.4	108.	01.55	62.6	64.0	62.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	62.5	63.7	62.0	145.	05.00	65.1	68.6	64.6	181.	08.00	68.2	70.6	67.3
110.	02.05	62.6	63.8	62.1	146.	05.05	65.1	66.1	64.6	182.	08.05	68.0	71.0	67.2
111.	02.10	62.7	64.0	62.2	147.	05.10	65.1	66.5	64.6	183.	08.10	67.9	73.3	67.3
112.	02.15	62.6	63.7	62.1	148.	05.15	65.0	67.1	64.5	184.	08.15	68.0	73.9	67.4
113.	02.20	62.7	64.0	62.2	149.	05.20	65.1	67.7	64.5	185.	08.20	67.9	70.1	67.3
114.	02.25	62.5	63.4	62.1	150.	05.25	65.7	69.9	64.6	186.	08.25	68.2	71.4	67.5
115.	02.30	62.7	63.5	62.2	151.	05.30	65.1	67.5	64.5	187.	08.30	68.0	73.1	67.4
116.	02.35	62.5	65.6	62.0	152.	05.35	65.3	69.6	64.6	188.	08.35	68.1	73.6	67.3
117.	02.40	62.9	64.1	62.3	153.	05.40	65.1	70.6	64.5	189.	08.40	68.2	75.0	67.5
118.	02.45	62.8	64.2	62.3	154.	05.45	65.4	72.6	64.4	190.	08.45	68.4	75.1	67.7
119.	02.50	62.6	63.8	62.1	155.	05.50	65.9	72.6	64.6	191.	08.50	68.3	74.2	67.5
120.	02.55	62.8	64.0	62.3	156.	05.55	65.3	74.2	64.4	192.	08.55	68.6	76.5	67.7
121.	03.00	62.7	63.5	62.2	157.	06.00	65.5	74.9	64.5	193.	09.00	68.2	74.3	67.6
122.	03.05	62.8	65.2	62.1	158.	06.05	65.6	73.3	64.6	194.	09.05	68.3	75.4	67.5
123.	03.10	62.9	66.6	62.3	159.	06.10	65.9	75.0	64.6	195.	09.10	68.1	72.9	67.5
124.	03.15	62.8	63.5	62.3	160.	06.15	65.5	73.2	64.6	196.	09.15	68.2	74.5	67.4
125.	03.20	62.8	64.1	62.3	161.	06.20	66.4	74.1	64.8	197.	09.20	68.6	71.6	67.7
126.	03.25	62.9	65.5	62.3	162.	06.25	65.7	73.5	64.7	198.	09.25	69.1	71.8	68.3
127.	03.30	62.9	65.7	62.3	163.	06.30	65.7	73.9	64.6	199.	09.30	69.8	73.6	68.2
128.	03.35	62.9	64.8	62.3	164.	06.35	65.2	68.8	64.6	200.	09.35	68.4	74.7	67.6
129.	03.40	62.7	64.7	62.2	165.	06.40	65.2	69.6	64.6	201.	09.40	68.3	72.0	67.6
130.	03.45	62.8	66.3	62.3	166.	06.45	65.7	71.6	64.6	202.	09.45	68.0	71.5	67.4
131.	03.50	62.9	65.7	62.3	167.	06.50	65.5	73.0	64.6	203.	09.50	68.0	72.6	67.3
132.	03.55	63.1	66.4	62.4	168.	06.55	65.2	70.9	64.6	204.	09.55	68.5	73.4	67.4
133.	04.00	63.5	68.4	62.4	169.	07.00	65.5	70.3	64.8	205.	10.00	68.1	74.5	67.2
134.	04.05	62.9	68.6	62.2	170.	07.05	65.9	72.0	64.8	206.	10.05	68.5	75.6	67.6
135.	04.10	63.5	67.2	62.5	171.	07.10	66.7	72.5	65.8	207.	10.10	68.8	73.5	67.9
136.	04.15	63.6	70.2	62.6	172.	07.15	66.9	74.3	66.1	208.	10.15	68.6	74.5	67.6
137.	04.20	63.4	67.8	62.6	173.	07.20	66.7	75.3	65.7	209.	10.20	68.9	77.2	68.0
138.	04.25	62.9	67.7	61.8	174.	07.25	67.2	73.0	65.9	210.	10.25	68.6	75.3	67.8
139.	04.30	62.5	64.6	61.9	175.	07.30	67.1	75.3	66.0	211.	10.30	69.2	74.8	67.3
140.	04.35	62.6	64.2	62.1	176.	07.35	67.1	76.9	66.0	212.	10.35	69.1	74.2	68.0
141.	04.40	63.1	68.4	61.6	177.	07.40	67.4	75.9	66.1	213.	10.40	69.3	74.2	68.3
142.	04.45	64.2	69.0	62.1	178.	07.45	66.7	73.2	65.8	214.	10.45	68.8	71.9	67.8
143.	04.50	65.0	67.4	64.4	179.	07.50	66.8	72.4	65.9	215.	10.50	69.0	71.9	67.8
144.	04.55	65.0	67.6	64.5	180.	07.55	67.1	73.1	66.2	216.	10.55	68.6	74.5	67.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	69.2	73.5	68.1	241.	13.00	69.5	75.0	68.6	265.	15.00	68.9	71.3	68.1
218.	11.05	69.1	71.3	68.1	242.	13.05	70.2	78.1	68.9	266.	15.05	69.0	73.6	68.2
219.	11.10	69.0	72.2	67.6	243.	13.10	70.3	74.9	69.2	267.	15.10	69.7	76.3	68.8
220.	11.15	69.1	73.5	67.9	244.	13.15	69.4	74.2	68.6	268.	15.15	69.4	72.3	68.5
221.	11.20	69.1	73.5	67.7	245.	13.20	69.8	74.6	68.7	269.	15.20	69.1	73.3	68.3
222.	11.25	69.6	74.8	68.5	246.	13.25	69.7	74.1	68.5	270.	15.25	69.1	74.4	68.2
223.	11.30	68.5	76.1	67.6	247.	13.30	69.6	73.1	68.5	271.	15.30	68.9	72.9	68.3
224.	11.35	68.7	74.1	67.6	248.	13.35	68.7	72.3	68.1	272.	15.35	69.3	74.5	68.2
225.	11.40	69.0	76.9	68.0	249.	13.40	68.8	78.1	68.0	273.	15.40	69.1	74.8	68.3
226.	11.45	69.5	75.1	67.9	250.	13.45	69.0	74.3	68.3	274.	15.45	69.8	76.0	68.3
227.	11.50	69.9	75.6	68.5	251.	13.50	68.7	70.8	67.8	275.	15.50	69.2	77.3	68.2
228.	11.55	69.4	73.6	68.6	252.	13.55	69.0	72.1	68.3	276.	15.55	69.7	74.2	68.8
229.	12.00	70.8	76.5	69.1	253.	14.00	69.0	72.4	68.1	277.	16.00	69.8	74.2	68.3
230.	12.05	70.4	74.6	69.0	254.	14.05	69.8	74.5	69.0	278.	16.05	69.7	73.5	68.5
231.	12.10	70.7	73.1	68.8	255.	14.10	69.9	74.7	68.8	279.	16.10	69.2	73.9	68.3
232.	12.15	72.2	74.1	71.2	256.	14.15	71.3	76.3	69.2	280.	16.15	69.4	71.7	68.5
233.	12.20	70.0	74.6	69.0	257.	14.20	70.8	74.6	69.6	281.	16.20	69.5	72.5	68.7
234.	12.25	70.1	73.7	69.1	258.	14.25	71.0	75.7	70.2	282.	16.25	69.6	73.2	68.7
235.	12.30	70.2	72.2	69.5	259.	14.30	71.0	76.0	70.0	283.	16.30	69.4	73.6	68.6
236.	12.35	69.9	73.3	68.9	260.	14.35	70.0	75.5	68.3	284.	16.35	69.6	71.5	68.9
237.	12.40	71.1	75.1	70.0	261.	14.40	69.2	73.3	68.1	285.	16.40	69.4	72.9	68.4
238.	12.45	71.1	74.5	69.5	262.	14.45	69.5	73.9	68.5	286.	16.45	69.0	73.1	68.2
239.	12.50	69.7	75.1	68.8	263.	14.50	69.6	74.5	68.3	287.	16.50	69.0	73.5	68.0
240.	12.55	69.5	73.9	68.6	264.	14.55	69.1	72.0	68.2	288.	16.55	69.7	74.9	68.4

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/7-7
Report Date : June 14, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	69.3	76.1	68.3	37.	20.00	69.8	77.0	68.8	73.	23.00	70.9	74.4	69.8
2.	17.05	69.0	73.8	68.0	38.	20.05	69.2	75.5	68.5	74.	23.05	70.5	74.6	69.6
3.	17.10	69.3	75.9	68.3	39.	20.10	70.0	74.1	69.1	75.	23.10	71.2	72.8	70.6
4.	17.15	68.9	75.8	67.8	40.	20.15	69.4	74.5	68.5	76.	23.15	70.7	72.8	69.6
5.	17.20	69.0	76.0	67.9	41.	20.20	69.1	74.0	68.2	77.	23.20	70.6	73.8	69.7
6.	17.25	69.1	73.0	68.1	42.	20.25	69.4	71.7	68.6	78.	23.25	70.5	74.5	69.6
7.	17.30	69.2	73.3	68.3	43.	20.30	68.8	71.3	68.0	79.	23.30	69.2	71.5	68.1
8.	17.35	69.8	73.8	68.6	44.	20.35	69.7	74.2	68.8	80.	23.35	68.5	72.3	67.9
9.	17.40	68.9	71.5	68.0	45.	20.40	69.0	73.8	68.2	81.	23.40	69.8	75.0	68.1
10.	17.45	68.6	71.2	67.9	46.	20.45	69.2	71.8	68.2	82.	23.45	70.8	74.8	69.6
11.	17.50	68.8	73.3	68.0	47.	20.50	69.5	73.5	68.5	83.	23.50	70.0	74.8	68.9
12.	17.55	69.6	74.4	68.2	48.	20.55	69.1	73.6	68.3	84.	23.55	70.2	76.0	69.3
13.	18.00	69.5	72.6	68.5	49.	21.00	69.1	73.6	68.4	85.	00.00	70.2	74.8	69.4
14.	18.05	69.8	73.4	68.3	50.	21.05	70.5	75.4	68.9	86.	00.05	70.0	77.9	68.4
15.	18.10	69.2	73.9	68.2	51.	21.10	70.4	75.0	69.1	87.	00.10	69.1	74.6	68.4
16.	18.15	69.3	73.9	68.2	52.	21.15	69.1	74.5	68.3	88.	00.15	69.8	75.0	68.9
17.	18.20	69.6	74.8	68.4	53.	21.20	69.0	76.2	68.1	89.	00.20	71.1	73.9	69.6
18.	18.25	69.1	75.7	67.9	54.	21.25	69.3	74.1	68.4	90.	00.25	70.4	74.2	69.2
19.	18.30	68.5	74.5	67.7	55.	21.30	69.0	75.3	68.2	91.	00.30	70.1	72.2	69.1
20.	18.35	69.7	76.6	68.6	56.	21.35	69.5	73.7	68.5	92.	00.35	70.5	74.0	69.3
21.	18.40	69.1	74.3	68.2	57.	21.40	69.6	73.8	69.0	93.	00.40	69.8	72.7	69.1
22.	18.45	69.1	75.5	68.2	58.	21.45	69.0	70.9	68.3	94.	00.45	70.2	75.5	69.3
23.	18.50	68.9	72.6	68.2	59.	21.50	68.9	71.5	68.2	95.	00.50	69.7	72.0	69.0
24.	18.55	69.1	74.3	68.4	60.	21.55	69.6	73.1	68.8	96.	00.55	70.7	73.7	68.9
25.	19.00	69.1	71.5	68.4	61.	22.00	69.9	74.6	68.9	97.	01.00	71.5	75.5	70.3
26.	19.05	69.7	71.5	68.7	62.	22.05	69.3	70.8	68.6	98.	01.05	71.0	74.4	69.6
27.	19.10	69.8	74.8	69.1	63.	22.10	69.2	72.5	68.4	99.	01.10	70.8	75.5	69.5
28.	19.15	69.1	74.3	68.1	64.	22.15	69.4	73.1	68.4	100.	01.15	71.0	76.1	69.9
29.	19.20	69.1	71.4	68.0	65.	22.20	69.6	73.7	68.9	101.	01.20	69.8	73.3	68.5
30.	19.25	68.8	71.7	68.1	66.	22.25	70.0	74.8	69.1	102.	01.25	70.4	75.5	68.8
31.	19.30	68.7	73.0	68.0	67.	22.30	69.4	74.9	68.5	103.	01.30	70.6	77.2	69.4
32.	19.35	69.1	74.5	68.3	68.	22.35	69.9	73.9	68.8	104.	01.35	70.6	75.8	69.7
33.	19.40	69.4	75.2	68.6	69.	22.40	69.6	75.2	68.5	105.	01.40	70.4	74.2	69.3
34.	19.45	69.2	75.0	68.4	70.	22.45	70.0	76.7	68.8	106.	01.45	70.4	74.1	69.2
35.	19.50	69.3	73.6	68.4	71.	22.50	70.8	76.0	69.9	107.	01.50	70.7	74.5	69.7
36.	19.55	69.4	75.3	68.5	72.	22.55	70.1	75.4	69.0	108.	01.55	70.8	72.8	69.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	69.9	76.3	68.6	145.	05.00	65.2	69.0	60.9	181.	08.00	67.3	75.4	64.3
110.	02.05	70.4	74.3	69.5	146.	05.05	65.0	69.3	61.9	182.	08.05	63.0	72.5	60.8
111.	02.10	70.1	73.7	69.3	147.	05.10	69.5	75.6	66.2	183.	08.10	65.0	70.4	61.7
112.	02.15	69.2	72.1	68.5	148.	05.15	67.3	75.5	64.9	184.	08.15	67.9	74.6	64.0
113.	02.20	69.9	72.9	68.7	149.	05.20	66.5	71.8	61.7	185.	08.20	66.8	75.7	63.8
114.	02.25	69.1	73.6	68.4	150.	05.25	68.7	75.3	65.5	186.	08.25	67.7	74.7	63.4
115.	02.30	69.2	73.8	68.3	151.	05.30	68.2	78.4	63.6	187.	08.30	67.4	75.0	64.3
116.	02.35	69.1	74.8	68.4	152.	05.35	67.7	74.7	62.5	188.	08.35	68.0	74.6	64.3
117.	02.40	69.8	75.0	68.5	153.	05.40	68.9	74.9	66.2	189.	08.40	66.4	74.1	61.6
118.	02.45	69.5	74.6	68.5	154.	05.45	66.8	73.6	63.9	190.	08.45	60.8	64.1	60.0
119.	02.50	69.2	78.2	68.4	155.	05.50	66.9	71.9	64.7	191.	08.50	60.9	63.2	60.2
120.	02.55	68.9	73.9	68.2	156.	05.55	69.3	79.4	66.2	192.	08.55	64.5	69.8	62.6
121.	03.00	69.0	75.1	68.3	157.	06.00	68.4	76.3	64.9	193.	09.00	61.3	69.2	60.0
122.	03.05	68.9	72.9	68.2	158.	06.05	69.7	75.2	66.4	194.	09.05	60.8	69.4	60.0
123.	03.10	69.5	73.9	68.8	159.	06.10	67.1	75.0	64.5	195.	09.10	60.3	61.2	59.8
124.	03.15	69.1	71.1	68.5	160.	06.15	67.9	74.5	63.7	196.	09.15	60.8	68.6	60.0
125.	03.20	69.2	71.7	68.6	161.	06.20	67.5	74.5	64.5	197.	09.20	60.9	69.4	60.1
126.	03.25	69.4	72.1	68.7	162.	06.25	67.1	74.1	63.2	198.	09.25	60.7	63.3	60.0
127.	03.30	69.6	74.1	68.9	163.	06.30	67.9	75.1	64.1	199.	09.30	60.9	69.3	60.1
128.	03.35	69.5	73.2	68.7	164.	06.35	68.2	75.5	63.6	200.	09.35	65.1	70.2	61.3
129.	03.40	69.4	72.3	68.7	165.	06.40	68.9	74.6	65.1	201.	09.40	64.6	70.0	62.6
130.	03.45	69.2	72.9	68.2	166.	06.45	67.7	74.1	65.9	202.	09.45	63.7	69.2	61.2
131.	03.50	68.9	73.6	68.2	167.	06.50	64.9	69.8	62.3	203.	09.50	66.1	70.1	63.7
132.	03.55	68.9	75.0	68.1	168.	06.55	64.7	69.3	62.6	204.	09.55	64.4	69.0	62.0
133.	04.00	68.8	75.1	68.0	169.	07.00	65.9	69.4	63.6	205.	10.00	64.7	69.4	61.6
134.	04.05	69.0	73.6	68.2	170.	07.05	65.5	69.6	63.6	206.	10.05	65.3	70.3	63.2
135.	04.10	69.1	76.8	68.3	171.	07.10	65.4	69.6	62.2	207.	10.10	64.9	71.6	62.6
136.	04.15	69.1	77.2	68.3	172.	07.15	68.3	74.6	64.2	208.	10.15	66.0	69.7	63.9
137.	04.20	69.0	75.3	68.3	173.	07.20	68.3	75.2	63.9	209.	10.20	66.1	70.9	63.0
138.	04.25	69.0	73.8	68.3	174.	07.25	67.5	73.6	64.1	210.	10.25	69.1	74.8	66.6
139.	04.30	69.0	72.8	68.4	175.	07.30	69.6	75.7	67.2	211.	10.30	67.2	74.8	64.6
140.	04.35	69.2	74.9	68.6	176.	07.35	67.9	74.2	65.7	212.	10.35	67.0	72.2	64.1
141.	04.40	69.1	71.1	68.5	177.	07.40	67.9	74.7	63.6	213.	10.40	69.7	76.1	67.0
142.	04.45	64.2	69.0	61.0	178.	07.45	69.0	75.0	66.4	214.	10.45	68.6	74.9	65.4
143.	04.50	64.4	69.2	61.7	179.	07.50	66.0	70.1	63.3	215.	10.50	69.3	75.3	66.3
144.	04.55	65.6	69.6	63.5	180.	07.55	66.4	74.0	61.3	216.	10.55	67.8	73.8	65.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	68.9	74.8	66.4	241.	13.00	68.5	75.4	65.6	265.	15.00	66.8	73.0	62.7
218.	11.05	68.2	74.9	64.8	242.	13.05	68.0	74.5	63.3	266.	15.05	68.2	74.1	64.5
219.	11.10	69.0	75.2	64.8	243.	13.10	68.3	75.0	63.8	267.	15.10	68.8	75.2	66.2
220.	11.15	67.0	75.1	63.2	244.	13.15	68.1	75.0	64.0	268.	15.15	66.4	71.2	62.7
221.	11.20	67.8	73.7	64.7	245.	13.20	68.9	75.6	64.9	269.	15.20	68.9	75.4	65.1
222.	11.25	69.3	75.9	65.4	246.	13.25	68.0	74.9	63.4	270.	15.25	67.1	73.3	64.6
223.	11.30	68.6	75.0	65.0	247.	13.30	66.5	72.7	63.1	271.	15.30	67.5	74.2	62.9
224.	11.35	66.3	71.3	63.1	248.	13.35	68.5	74.7	65.2	272.	15.35	68.0	74.6	63.4
225.	11.40	68.4	75.2	63.0	249.	13.40	68.6	74.7	66.0	273.	15.40	67.1	74.8	62.2
226.	11.45	69.5	76.8	66.3	250.	13.45	68.2	75.3	64.0	274.	15.45	67.3	72.3	64.3
227.	11.50	68.1	76.0	65.8	251.	13.50	68.0	75.3	64.5	275.	15.50	67.9	75.5	63.6
228.	11.55	69.5	76.1	66.2	252.	13.55	68.1	75.7	64.5	276.	15.55	68.2	76.2	64.6
229.	12.00	67.6	74.2	63.8	253.	14.00	68.9	74.5	63.2	277.	16.00	68.1	79.8	63.8
230.	12.05	69.7	77.7	66.8	254.	14.05	68.8	76.8	65.6	278.	16.05	69.5	76.2	66.9
231.	12.10	67.8	72.6	65.6	255.	14.10	68.5	75.4	62.9	279.	16.10	67.3	74.2	64.0
232.	12.15	69.1	74.5	66.2	256.	14.15	67.8	73.6	64.9	280.	16.15	69.7	75.3	67.0
233.	12.20	67.9	75.4	65.5	257.	14.20	66.7	72.4	63.0	281.	16.20	68.0	75.3	65.1
234.	12.25	68.1	74.3	65.5	258.	14.25	69.1	74.6	65.7	282.	16.25	66.5	70.4	63.5
235.	12.30	68.7	74.9	66.2	259.	14.30	67.1	72.9	64.7	283.	16.30	69.0	74.8	65.7
236.	12.35	67.5	73.8	65.6	260.	14.35	67.1	73.7	62.6	284.	16.35	67.9	74.8	63.3
237.	12.40	68.3	75.4	64.2	261.	14.40	68.1	75.1	64.4	285.	16.40	68.7	73.5	63.8
238.	12.45	68.2	74.6	65.8	262.	14.45	66.1	72.3	63.9	286.	16.45	67.7	74.5	65.7
239.	12.50	66.9	73.4	64.6	263.	14.50	67.3	74.2	62.3	287.	16.50	66.9	72.3	63.4
240.	12.55	68.4	74.3	64.9	264.	14.55	67.9	75.0	64.3	288.	16.55	69.6	75.1	66.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1845/2024/1-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : June 14, 2024

Sampling Date : May 24-31, 2024

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S670175/May

(1/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	58.9	66.0	57.5	37.	20.00	67.7	74.1	65.9	73.	23.00	63.7	69.2	61.2
2.	17.05	57.4	61.0	56.8	38.	20.05	64.9	69.8	62.3	74.	23.05	66.1	70.1	63.7
3.	17.10	59.2	60.4	57.3	39.	20.10	64.7	69.3	62.6	75.	23.10	64.4	69.0	62.0
4.	17.15	60.5	63.2	59.5	40.	20.15	65.9	69.4	63.6	76.	23.15	64.7	69.4	61.6
5.	17.20	65.4	70.6	62.2	41.	20.20	65.5	69.6	63.6	77.	23.20	65.3	70.3	63.2
6.	17.25	63.0	68.3	61.2	42.	20.25	65.4	69.6	62.2	78.	23.25	64.9	71.6	62.6
7.	17.30	61.9	63.5	61.1	43.	20.30	68.3	74.6	64.2	79.	23.30	66.0	69.7	63.9
8.	17.35	64.4	69.2	62.5	44.	20.35	68.3	75.2	63.9	80.	23.35	66.1	70.9	63.0
9.	17.40	63.1	69.2	61.4	45.	20.40	67.5	73.6	64.1	81.	23.40	69.1	74.8	66.6
10.	17.45	62.1	64.7	61.2	46.	20.45	69.6	75.7	67.2	82.	23.45	67.2	74.8	64.6
11.	17.50	66.0	69.9	64.0	47.	20.50	67.9	74.2	65.7	83.	23.50	67.0	72.2	64.1
12.	17.55	64.9	69.8	61.4	48.	20.55	67.9	74.7	63.6	84.	23.55	69.7	76.1	67.0
13.	18.00	64.2	69.0	61.0	49.	21.00	69.0	75.0	66.4	85.	00.00	68.6	74.9	65.4
14.	18.05	64.4	69.2	61.7	50.	21.05	66.0	70.1	63.3	86.	00.05	69.3	75.3	66.3
15.	18.10	65.6	69.6	63.5	51.	21.10	66.4	74.0	61.3	87.	00.10	67.8	73.8	65.0
16.	18.15	65.2	69.0	60.9	52.	21.15	67.3	75.4	64.3	88.	00.15	68.9	74.8	66.4
17.	18.20	65.0	69.3	61.9	53.	21.20	63.0	72.5	60.8	89.	00.20	68.2	74.9	64.8
18.	18.25	69.5	75.6	66.2	54.	21.25	65.0	70.4	61.7	90.	00.25	69.0	75.2	64.8
19.	18.30	67.3	75.5	64.9	55.	21.30	67.9	74.6	64.0	91.	00.30	67.0	75.1	63.2
20.	18.35	66.5	71.8	61.7	56.	21.35	66.8	75.7	63.8	92.	00.35	67.8	73.7	64.7
21.	18.40	68.7	75.3	65.5	57.	21.40	67.7	74.7	63.4	93.	00.40	69.3	75.9	65.4
22.	18.45	68.2	78.4	63.6	58.	21.45	67.4	75.0	64.3	94.	00.45	68.6	75.0	65.0
23.	18.50	67.7	74.7	62.5	59.	21.50	68.0	74.6	64.3	95.	00.50	66.3	71.3	63.1
24.	18.55	68.9	74.9	66.2	60.	21.55	66.4	74.1	61.6	96.	00.55	68.4	75.2	63.0
25.	19.00	66.8	73.6	63.9	61.	22.00	60.8	64.1	60.0	97.	01.00	69.5	76.8	66.3
26.	19.05	66.9	71.9	64.7	62.	22.05	60.9	63.2	60.2	98.	01.05	68.1	76.0	65.8
27.	19.10	69.3	79.4	66.2	63.	22.10	64.5	69.8	62.6	99.	01.10	69.5	76.1	66.2
28.	19.15	68.4	76.3	64.9	64.	22.15	61.3	69.2	60.0	100.	01.15	67.6	74.2	63.8
29.	19.20	69.7	75.2	66.4	65.	22.20	60.8	69.4	60.0	101.	01.20	69.7	77.7	66.8
30.	19.25	67.1	75.0	64.5	66.	22.25	60.3	61.2	59.8	102.	01.25	67.8	72.6	65.6
31.	19.30	67.9	74.5	63.7	67.	22.30	60.8	68.6	60.0	103.	01.30	69.1	74.5	66.2
32.	19.35	67.5	74.5	64.5	68.	22.35	60.9	69.4	60.1	104.	01.35	67.9	75.4	65.5
33.	19.40	67.1	74.1	63.2	69.	22.40	60.7	63.3	60.0	105.	01.40	68.1	74.3	65.5
34.	19.45	67.9	75.1	64.1	70.	22.45	60.9	69.3	60.1	106.	01.45	68.7	74.9	66.2
35.	19.50	68.2	75.5	63.6	71.	22.50	65.1	70.2	61.3	107.	01.50	67.5	73.8	65.6
36.	19.55	68.9	74.6	65.1	72.	22.55	64.6	70.0	62.6	108.	01.55	68.3	75.4	64.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	68.2	74.6	65.8	145.	05.00	67.3	72.3	64.3	181.	08.00	66.8	73.9	63.3
110.	02.05	66.9	73.4	64.6	146.	05.05	68.5	75.3	65.1	182.	08.05	65.0	68.8	61.7
111.	02.10	68.4	74.3	64.9	147.	05.10	66.5	72.6	63.2	183.	08.10	68.5	79.7	63.8
112.	02.15	68.5	75.4	65.6	148.	05.15	68.5	75.2	65.7	184.	08.15	67.5	73.3	65.6
113.	02.20	68.0	74.5	63.3	149.	05.20	68.0	75.4	65.4	185.	08.20	65.1	69.4	62.0
114.	02.25	68.3	75.0	63.8	150.	05.25	68.1	72.6	65.1	186.	08.25	69.5	85.2	64.3
115.	02.30	68.1	75.0	64.0	151.	05.30	68.1	74.3	63.8	187.	08.30	68.1	81.6	63.3
116.	02.35	68.9	75.6	64.9	152.	05.35	68.1	74.9	65.4	188.	08.35	71.2	90.7	64.7
117.	02.40	68.0	74.9	63.4	153.	05.40	68.7	74.9	65.1	189.	08.40	67.5	77.2	65.2
118.	02.45	66.5	72.7	63.1	154.	05.45	67.9	75.0	65.7	190.	08.45	72.2	90.5	62.5
119.	02.50	68.5	74.7	65.2	155.	05.50	67.3	72.6	64.2	191.	08.50	67.8	81.9	63.4
120.	02.55	68.6	74.7	66.0	156.	05.55	69.3	76.2	66.5	192.	08.55	65.7	72.2	62.6
121.	03.00	68.2	75.3	64.0	157.	06.00	67.5	74.0	63.5	193.	09.00	67.5	73.5	64.8
122.	03.05	68.0	75.3	64.5	158.	06.05	68.2	74.2	65.1	194.	09.05	66.4	73.0	63.9
123.	03.10	68.1	75.7	64.5	159.	06.10	67.8	74.3	65.1	195.	09.10	65.9	72.4	61.5
124.	03.15	68.9	74.5	63.2	160.	06.15	66.5	71.8	63.2	196.	09.15	68.5	80.7	65.6
125.	03.20	68.8	76.8	65.6	161.	06.20	67.6	74.1	62.1	197.	09.20	67.0	72.0	64.1
126.	03.25	68.5	75.4	62.9	162.	06.25	67.0	73.1	63.2	198.	09.25	68.9	78.2	65.3
127.	03.30	67.8	73.6	64.9	163.	06.30	65.9	71.6	62.5	199.	09.30	67.6	74.4	64.3
128.	03.35	66.7	72.4	63.0	164.	06.35	66.0	68.8	63.9	200.	09.35	67.4	74.1	63.5
129.	03.40	69.1	74.6	65.7	165.	06.40	68.0	74.4	64.0	201.	09.40	66.8	73.1	64.2
130.	03.45	67.1	72.9	64.7	166.	06.45	68.8	74.8	65.6	202.	09.45	69.2	75.4	66.2
131.	03.50	67.1	73.7	62.6	167.	06.50	67.9	73.9	65.5	203.	09.50	67.7	75.0	65.4
132.	03.55	68.1	75.1	64.4	168.	06.55	69.1	79.2	65.3	204.	09.55	68.7	74.8	64.7
133.	04.00	66.1	72.3	63.9	169.	07.00	69.3	81.9	66.3	205.	10.00	68.2	82.1	64.6
134.	04.05	67.3	74.2	62.3	170.	07.05	67.2	78.7	64.0	206.	10.05	68.7	75.0	65.8
135.	04.10	67.9	75.0	64.3	171.	07.10	68.1	75.0	65.5	207.	10.10	68.9	75.3	65.2
136.	04.15	66.8	73.0	62.7	172.	07.15	68.5	75.1	65.6	208.	10.15	68.7	74.8	65.3
137.	04.20	68.2	74.1	64.5	173.	07.20	67.6	74.5	64.0	209.	10.20	68.2	74.6	66.2
138.	04.25	68.8	75.2	66.2	174.	07.25	68.5	78.2	62.5	210.	10.25	67.7	75.1	64.0
139.	04.30	66.4	71.2	62.7	175.	07.30	68.2	74.5	66.0	211.	10.30	69.6	75.4	66.8
140.	04.35	68.9	75.4	65.1	176.	07.35	68.4	74.1	65.0	212.	10.35	67.5	72.4	63.8
141.	04.40	67.1	73.3	64.6	177.	07.40	67.7	74.2	64.4	213.	10.40	68.7	74.7	64.7
142.	04.45	67.5	74.2	62.9	178.	07.45	67.9	74.2	64.7	214.	10.45	67.7	75.7	63.6
143.	04.50	68.0	74.6	63.4	179.	07.50	65.9	71.2	63.5	215.	10.50	68.2	75.5	63.7
144.	04.55	67.1	74.8	62.2	180.	07.55	67.2	73.9	61.9	216.	10.55	68.4	75.8	65.5



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		24-25/05/24					24-25/05/24					24-25/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	68.1	75.3	64.2	241.	13.00	67.7	76.0	63.8	265.	15.00	68.5	74.8	64.8
218.	11.05	67.5	74.3	65.0	242.	13.05	60.9	72.4	58.2	266.	15.05	68.4	74.8	66.2
219.	11.10	68.5	80.5	64.7	243.	13.10	58.2	60.8	57.5	267.	15.10	67.4	73.2	65.1
220.	11.15	68.8	75.0	66.4	244.	13.15	59.7	62.6	57.8	268.	15.15	68.9	80.8	64.9
221.	11.20	67.9	74.6	64.6	245.	13.20	60.8	61.8	60.2	269.	15.20	69.4	83.2	65.7
222.	11.25	68.1	80.4	64.8	246.	13.25	62.4	68.7	59.5	270.	15.25	68.4	76.7	64.9
223.	11.30	65.2	68.9	62.5	247.	13.30	63.2	69.1	59.8	271.	15.30	69.6	75.8	66.8
224.	11.35	65.5	69.5	63.5	248.	13.35	63.9	69.4	60.1	272.	15.35	67.0	74.5	64.0
225.	11.40	66.8	81.6	62.8	249.	13.40	64.6	69.2	62.4	273.	15.40	69.1	75.2	65.6
226.	11.45	65.7	73.5	62.3	250.	13.45	64.4	69.5	62.0	274.	15.45	68.6	75.2	65.5
227.	11.50	66.2	69.6	63.3	251.	13.50	65.3	68.9	63.5	275.	15.50	67.9	75.5	63.6
228.	11.55	68.9	74.2	66.5	252.	13.55	64.6	69.4	62.8	276.	15.55	68.2	76.2	64.6
229.	12.00	66.8	71.2	63.2	253.	14.00	64.5	68.8	61.6	277.	16.00	68.1	79.8	63.8
230.	12.05	66.7	71.2	64.1	254.	14.05	64.5	69.0	61.6	278.	16.05	69.5	76.2	66.9
231.	12.10	66.7	70.0	64.4	255.	14.10	64.9	69.2	61.2	279.	16.10	67.3	74.2	64.0
232.	12.15	67.8	72.8	64.9	256.	14.15	65.8	77.3	62.0	280.	16.15	69.7	75.3	67.0
233.	12.20	69.8	77.4	67.2	257.	14.20	65.9	71.6	62.3	281.	16.20	68.0	75.3	65.1
234.	12.25	66.9	73.5	62.0	258.	14.25	69.5	76.3	66.6	282.	16.25	66.5	70.4	63.5
235.	12.30	67.0	73.8	59.6	259.	14.30	67.1	73.4	64.0	283.	16.30	69.0	74.8	65.7
236.	12.35	66.2	72.8	61.1	260.	14.35	68.7	75.2	64.0	284.	16.35	67.9	74.8	63.3
237.	12.40	69.7	75.5	66.0	261.	14.40	68.5	75.0	65.7	285.	16.40	68.7	73.5	63.8
238.	12.45	67.5	73.6	62.9	262.	14.45	67.5	72.6	64.3	286.	16.45	67.7	74.5	65.7
239.	12.50	67.3	75.1	63.1	263.	14.50	69.2	75.4	66.2	287.	16.50	66.9	72.3	63.4
240.	12.55	65.5	74.1	60.0	264.	14.55	66.9	73.0	64.6	288.	16.55	69.6	75.1	66.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/2-7
 Report Date : June 14, 2024
 Sampling Date : May 24-31, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	67.1	76.7	64.0	37.	20.00	68.8	76.3	65.1	73.	23.00	69.3	75.0	64.3
2.	17.05	69.1	75.3	64.6	38.	20.05	69.9	76.9	65.1	74.	23.05	69.7	75.5	67.1
3.	17.10	68.5	74.4	66.1	39.	20.10	69.7	76.9	67.2	75.	23.10	69.9	76.0	67.0
4.	17.15	67.4	73.7	63.8	40.	20.15	70.7	77.0	67.1	76.	23.15	69.3	74.8	67.3
5.	17.20	70.4	75.7	68.1	41.	20.20	69.2	75.9	66.1	77.	23.20	69.5	75.6	67.4
6.	17.25	67.5	74.9	64.3	42.	20.25	70.6	77.0	68.1	78.	23.25	69.9	75.4	66.8
7.	17.30	68.4	80.3	64.0	43.	20.30	70.2	75.6	67.4	79.	23.30	69.6	74.5	67.0
8.	17.35	68.0	75.2	64.7	44.	20.35	69.7	81.1	66.4	80.	23.35	69.5	74.6	66.5
9.	17.40	66.4	77.4	63.0	45.	20.40	67.3	75.8	63.4	81.	23.40	68.6	75.1	66.6
10.	17.45	68.9	74.6	65.5	46.	20.45	65.8	70.1	62.6	82.	23.45	69.3	74.8	66.8
11.	17.50	66.9	74.2	64.0	47.	20.50	66.1	70.0	63.9	83.	23.50	68.1	73.0	65.1
12.	17.55	67.2	73.0	61.8	48.	20.55	66.2	70.2	63.4	84.	23.55	69.0	73.4	66.2
13.	18.00	68.0	74.4	64.5	49.	21.00	66.8	72.4	63.0	85.	00.00	67.4	72.8	65.1
14.	18.05	65.5	73.7	63.2	50.	21.05	67.5	73.3	63.5	86.	00.05	68.5	74.9	64.8
15.	18.10	68.0	77.5	61.7	51.	21.10	69.7	75.6	66.3	87.	00.10	69.3	74.6	66.5
16.	18.15	68.0	75.2	64.5	52.	21.15	67.7	74.8	64.9	88.	00.15	68.9	74.4	66.4
17.	18.20	65.5	72.1	61.7	53.	21.20	68.7	75.2	64.4	89.	00.20	71.3	77.7	68.8
18.	18.25	68.7	74.7	64.8	54.	21.25	68.9	75.6	66.3	90.	00.25	67.9	74.1	65.3
19.	18.30	67.2	75.8	63.7	55.	21.30	66.7	72.9	64.0	91.	00.30	68.6	74.6	63.8
20.	18.35	65.7	71.2	62.2	56.	21.35	69.9	75.5	67.0	92.	00.35	69.8	75.8	66.7
21.	18.40	69.1	74.9	65.7	57.	21.40	68.8	73.7	65.3	93.	00.40	67.3	73.6	64.6
22.	18.45	66.3	72.5	63.8	58.	21.45	68.4	75.2	63.9	94.	00.45	70.4	75.6	67.5
23.	18.50	67.2	74.2	62.5	59.	21.50	69.5	75.9	66.8	95.	00.50	69.8	75.8	67.2
24.	18.55	64.0	69.4	60.8	60.	21.55	69.1	75.6	65.6	96.	00.55	68.7	72.3	66.8
25.	19.00	65.3	69.6	62.3	61.	22.00	69.5	74.9	66.6	97.	01.00	70.7	75.8	68.3
26.	19.05	65.3	69.6	62.8	62.	22.05	68.9	75.2	65.1	98.	01.05	68.9	74.5	66.0
27.	19.10	64.5	69.8	61.7	63.	22.10	69.6	75.7	64.6	99.	01.10	70.5	75.8	67.9
28.	19.15	62.0	69.6	59.1	64.	22.15	70.1	76.3	67.6	100.	01.15	70.1	75.8	67.3
29.	19.20	62.5	74.1	59.2	65.	22.20	68.9	74.4	64.6	101.	01.20	69.0	73.0	65.5
30.	19.25	59.5	64.5	59.0	66.	22.25	69.9	76.1	66.8	102.	01.25	70.5	76.1	67.7
31.	19.30	59.3	62.1	58.8	67.	22.30	68.4	74.0	63.5	103.	01.30	68.8	73.6	66.0
32.	19.35	59.3	61.5	58.7	68.	22.35	70.4	75.8	64.7	104.	01.35	70.2	75.9	67.2
33.	19.40	60.4	66.6	59.0	69.	22.40	70.3	75.9	67.1	105.	01.40	69.9	75.9	68.0
34.	19.45	64.0	73.7	59.5	70.	22.45	67.6	73.7	62.5	106.	01.45	69.4	75.7	66.2
35.	19.50	67.4	76.0	63.4	71.	22.50	69.5	74.9	67.0	107.	01.50	69.7	75.4	66.9
36.	19.55	68.2	75.6	61.4	72.	22.55	68.4	75.4	64.8	108.	01.55	68.9	74.1	65.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	70.7	76.0	67.8	145.	05.00	67.8	76.5	61.5	181.	08.00	67.7	71.5	65.6
110.	02.05	69.1	74.9	66.4	146.	05.05	66.8	75.6	62.2	182.	08.05	69.3	74.6	65.5
111.	02.10	68.2	73.3	64.0	147.	05.10	69.7	77.0	65.1	183.	08.10	69.8	75.5	67.2
112.	02.15	70.2	76.0	67.3	148.	05.15	67.8	75.5	62.7	184.	08.15	69.5	76.1	66.6
113.	02.20	68.8	75.6	65.8	149.	05.20	68.6	75.7	64.3	185.	08.20	70.3	76.5	67.1
114.	02.25	70.0	75.7	66.6	150.	05.25	68.8	74.0	65.5	186.	08.25	68.5	74.2	65.7
115.	02.30	69.9	76.2	66.8	151.	05.30	69.2	76.2	63.4	187.	08.30	69.8	76.8	64.5
116.	02.35	68.6	75.4	63.6	152.	05.35	67.9	76.1	63.2	188.	08.35	69.7	76.2	66.7
117.	02.40	69.4	75.7	66.1	153.	05.40	68.3	72.9	66.1	189.	08.40	66.9	70.5	63.8
118.	02.45	69.5	75.6	66.4	154.	05.45	67.1	72.8	63.3	190.	08.45	70.8	76.5	67.5
119.	02.50	70.1	75.0	66.9	155.	05.50	69.3	76.9	63.8	191.	08.50	69.2	76.9	66.1
120.	02.55	69.9	75.5	66.5	156.	05.55	70.6	77.4	66.7	192.	08.55	68.8	75.7	64.2
121.	03.00	69.5	75.5	65.0	157.	06.00	67.8	73.4	64.6	193.	09.00	69.9	76.0	64.8
122.	03.05	70.2	76.2	67.3	158.	06.05	71.7	77.3	68.3	194.	09.05	68.8	75.6	63.7
123.	03.10	68.3	73.9	64.7	159.	06.10	68.0	73.9	65.3	195.	09.10	71.0	76.8	67.1
124.	03.15	69.7	76.0	66.5	160.	06.15	68.0	73.0	64.0	196.	09.15	68.8	76.5	65.3
125.	03.20	69.9	75.8	67.8	161.	06.20	71.0	76.8	68.0	197.	09.20	68.1	73.2	64.2
126.	03.25	71.3	76.8	68.4	162.	06.25	67.6	74.0	64.1	198.	09.25	70.4	76.4	67.7
127.	03.30	69.6	74.5	66.5	163.	06.30	70.7	76.2	67.4	199.	09.30	68.6	76.2	64.1
128.	03.35	68.9	75.9	65.3	164.	06.35	69.6	75.2	66.5	200.	09.35	70.4	75.7	67.3
129.	03.40	70.3	76.0	68.1	165.	06.40	68.0	73.1	63.8	201.	09.40	69.0	75.4	66.4
130.	03.45	70.2	75.2	66.8	166.	06.45	70.2	75.6	66.2	202.	09.45	70.4	77.1	65.9
131.	03.50	70.5	76.4	68.0	167.	06.50	68.2	74.1	64.0	203.	09.50	69.9	76.0	65.3
132.	03.55	67.0	71.9	64.6	168.	06.55	70.4	76.4	66.0	204.	09.55	69.6	76.5	66.1
133.	04.00	67.9	74.2	64.2	169.	07.00	68.9	76.2	65.7	205.	10.00	70.9	76.4	67.6
134.	04.05	69.1	76.1	64.6	170.	07.05	69.2	75.6	65.4	206.	10.05	70.5	75.9	66.5
135.	04.10	68.3	75.3	65.5	171.	07.10	70.7	76.3	67.6	207.	10.10	69.5	75.6	67.0
136.	04.15	70.4	76.2	65.8	172.	07.15	69.4	73.8	66.2	208.	10.15	67.9	76.3	64.6
137.	04.20	69.0	76.6	65.6	173.	07.20	70.4	75.8	67.5	209.	10.20	69.9	75.9	66.8
138.	04.25	66.4	70.6	63.8	174.	07.25	69.1	74.2	65.4	210.	10.25	69.8	75.7	66.5
139.	04.30	68.1	74.9	63.5	175.	07.30	70.3	76.0	67.1	211.	10.30	70.4	76.4	66.9
140.	04.35	69.0	75.8	64.8	176.	07.35	70.3	76.0	67.6	212.	10.35	69.2	76.3	65.6
141.	04.40	62.0	67.5	60.9	177.	07.40	69.8	75.5	65.2	213.	10.40	69.4	75.4	64.3
142.	04.45	64.9	72.9	61.6	178.	07.45	69.8	75.5	67.6	214.	10.45	69.7	76.3	65.5
143.	04.50	63.0	69.5	61.8	179.	07.50	69.6	74.6	67.2	215.	10.50	68.6	75.2	63.9
144.	04.55	65.2	72.7	61.1	180.	07.55	68.8	75.1	63.6	216.	10.55	70.4	76.2	67.1



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		25-26/05/24					25-26/05/24					25-26/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	69.7	76.2	67.0	241.	13.00	70.4	76.4	66.3	265.	15.00	70.4	76.7	67.8
218.	11.05	69.5	75.5	64.9	242.	13.05	69.7	76.9	66.3	266.	15.05	71.4	77.2	67.9
219.	11.10	70.2	76.5	68.0	243.	13.10	67.1	71.3	64.9	267.	15.10	70.1	75.5	67.2
220.	11.15	69.5	74.6	66.1	244.	13.15	65.6	74.5	62.5	268.	15.15	69.9	75.8	67.0
221.	11.20	70.6	76.3	68.6	245.	13.20	67.3	71.3	64.4	269.	15.20	69.3	74.6	66.5
222.	11.25	69.8	75.6	66.7	246.	13.25	69.8	77.1	65.8	270.	15.25	70.7	77.9	66.6
223.	11.30	69.7	75.2	66.7	247.	13.30	68.7	77.1	66.3	271.	15.30	70.0	75.4	67.0
224.	11.35	70.1	76.3	66.0	248.	13.35	67.0	75.2	62.7	272.	15.35	70.3	77.8	66.1
225.	11.40	68.4	75.5	64.2	249.	13.40	69.1	74.6	65.7	273.	15.40	69.1	76.8	66.2
226.	11.45	68.9	76.0	63.0	250.	13.45	69.9	78.3	65.1	274.	15.45	69.3	76.4	65.6
227.	11.50	67.2	75.0	63.2	251.	13.50	69.4	77.7	65.2	275.	15.50	70.0	78.6	67.4
228.	11.55	65.9	74.1	61.7	252.	13.55	68.7	75.5	64.7	276.	15.55	68.7	75.6	64.8
229.	12.00	66.5	72.3	64.2	253.	14.00	69.9	76.2	66.0	277.	16.00	69.7	76.2	65.7
230.	12.05	62.9	69.7	61.2	254.	14.05	68.3	76.5	63.0	278.	16.05	69.4	74.5	66.2
231.	12.10	66.4	70.7	62.7	255.	14.10	69.9	77.8	66.8	279.	16.10	71.0	78.6	67.5
232.	12.15	64.5	69.9	61.5	256.	14.15	70.4	76.1	66.3	280.	16.15	68.7	74.3	66.4
233.	12.20	64.6	69.9	61.4	257.	14.20	69.5	77.6	64.1	281.	16.20	70.6	77.1	67.2
234.	12.25	66.8	70.3	65.0	258.	14.25	69.0	76.9	65.1	282.	16.25	69.6	76.5	66.6
235.	12.30	65.6	70.1	63.7	259.	14.30	69.4	75.7	65.3	283.	16.30	68.9	73.5	65.2
236.	12.35	65.8	70.5	63.2	260.	14.35	70.4	76.7	66.9	284.	16.35	70.6	77.0	67.3
237.	12.40	66.7	69.9	64.3	261.	14.40	69.4	75.1	66.6	285.	16.40	69.0	73.8	65.9
238.	12.45	69.8	76.8	65.3	262.	14.45	70.0	78.3	65.3	286.	16.45	70.6	77.0	66.6
239.	12.50	69.9	78.0	66.5	263.	14.50	70.0	76.7	67.2	287.	16.50	69.4	75.9	66.5
240.	12.55	67.2	72.4	63.6	264.	14.55	71.5	78.0	67.7	288.	16.55	69.2	73.3	65.8

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1845/2024/3-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : June 14, 2024

Sampling Date : May 24-31, 2024

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S670175/May

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	70.8	77.4	67.9	37.	20.00	57.7	58.8	57.2	73.	23.00	69.8	76.3	65.6
2.	17.05	68.4	73.7	65.8	38.	20.05	58.2	59.9	57.6	74.	23.05	70.2	78.7	66.2
3.	17.10	70.6	77.3	67.2	39.	20.10	58.1	59.1	57.5	75.	23.10	67.2	72.2	65.1
4.	17.15	69.9	76.4	66.9	40.	20.15	58.0	63.0	57.2	76.	23.15	70.3	76.8	66.3
5.	17.20	68.0	73.8	64.3	41.	20.20	58.1	60.0	57.3	77.	23.20	69.3	77.9	66.2
6.	17.25	71.1	77.8	67.9	42.	20.25	57.8	59.5	57.2	78.	23.25	66.8	70.5	64.8
7.	17.30	69.4	74.2	67.1	43.	20.30	60.6	64.0	58.0	79.	23.30	71.4	78.1	67.8
8.	17.35	68.9	74.5	64.1	44.	20.35	63.5	70.4	59.3	80.	23.35	68.7	74.3	66.4
9.	17.40	70.5	77.4	67.6	45.	20.40	63.4	64.7	62.8	81.	23.40	69.9	76.5	65.5
10.	17.45	68.2	74.2	65.4	46.	20.45	66.5	71.1	63.2	82.	23.45	70.6	78.6	67.5
11.	17.50	71.0	76.3	68.3	47.	20.50	66.1	71.0	63.5	83.	23.50	66.9	73.1	63.9
12.	17.55	69.4	75.2	66.4	48.	20.55	66.2	70.6	63.2	84.	23.55	71.1	78.3	67.3
13.	18.00	70.1	77.2	66.2	49.	21.00	66.5	70.6	63.0	85.	00.00	69.1	74.1	65.3
14.	18.05	70.3	77.2	66.6	50.	21.05	65.6	70.3	63.1	86.	00.05	68.1	72.8	64.1
15.	18.10	68.1	72.5	65.0	51.	21.10	66.4	70.4	63.2	87.	00.10	70.9	77.2	67.2
16.	18.15	71.2	78.0	68.2	52.	21.15	65.5	70.3	62.3	88.	00.15	68.9	74.0	64.9
17.	18.20	66.1	74.3	59.5	53.	21.20	65.9	70.2	63.7	89.	00.20	69.4	76.3	64.7
18.	18.25	66.9	72.4	59.3	54.	21.25	66.7	70.7	64.6	90.	00.25	70.1	76.3	67.8
19.	18.30	69.2	75.8	63.2	55.	21.30	64.6	70.1	60.8	91.	00.30	66.4	70.5	63.6
20.	18.35	69.4	74.9	65.1	56.	21.35	66.0	70.1	62.1	92.	00.35	69.9	77.3	65.0
21.	18.40	68.9	77.8	65.2	57.	21.40	68.9	76.0	66.1	93.	00.40	69.9	77.7	65.7
22.	18.45	69.8	76.0	65.4	58.	21.45	68.9	76.9	65.3	94.	00.45	67.1	74.9	64.5
23.	18.50	67.1	73.3	63.2	59.	21.50	67.7	73.5	62.8	95.	00.50	71.1	77.7	68.2
24.	18.55	68.2	73.6	64.1	60.	21.55	70.1	78.0	66.2	96.	00.55	68.7	73.5	66.2
25.	19.00	63.9	73.8	58.3	61.	22.00	67.8	73.9	65.6	97.	01.00	68.0	75.1	63.9
26.	19.05	61.1	68.0	57.7	62.	22.05	66.6	70.8	64.2	98.	01.05	70.4	77.4	64.7
27.	19.10	57.7	59.0	57.0	63.	22.10	67.2	71.5	63.5	99.	01.10	68.0	73.9	64.9
28.	19.15	58.2	60.0	57.4	64.	22.15	71.3	77.7	67.3	100.	01.15	68.3	76.2	63.3
29.	19.20	58.9	67.3	57.2	65.	22.20	69.6	74.2	67.4	101.	01.20	70.4	78.2	65.1
30.	19.25	57.9	61.0	57.2	66.	22.25	68.8	76.0	63.8	102.	01.25	67.2	72.2	65.2
31.	19.30	57.8	59.2	57.1	67.	22.30	70.8	77.9	67.8	103.	01.30	70.1	77.4	65.2
32.	19.35	57.9	59.2	57.3	68.	22.35	68.1	73.3	65.8	104.	01.35	69.0	77.0	64.6
33.	19.40	57.7	58.7	57.1	69.	22.40	65.7	69.9	62.3	105.	01.40	68.0	74.3	65.0
34.	19.45	57.9	60.2	57.2	70.	22.45	69.8	77.0	65.8	106.	01.45	70.7	77.1	67.6
35.	19.50	58.2	62.0	57.6	71.	22.50	70.4	78.3	67.1	107.	01.50	68.8	74.0	66.6
36.	19.55	57.9	58.7	57.4	72.	22.55	66.5	73.1	62.8	108.	01.55	69.2	75.0	64.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	69.6	76.7	63.8	145.	05.00	64.7	70.4	62.2	181.	08.00	68.2	73.9	61.6
110.	02.05	67.7	71.5	65.3	146.	05.05	65.8	70.1	63.6	182.	08.05	70.4	77.4	65.7
111.	02.10	70.5	76.2	66.3	147.	05.10	67.1	70.7	64.6	183.	08.10	69.2	74.1	65.7
112.	02.15	67.4	76.8	61.6	148.	05.15	69.3	77.1	66.2	184.	08.15	69.4	76.4	65.8
113.	02.20	63.0	68.4	61.2	149.	05.20	67.7	73.6	64.3	185.	08.20	68.7	72.9	66.0
114.	02.25	68.3	75.2	62.6	150.	05.25	67.4	70.7	65.2	186.	08.25	66.0	70.5	63.1
115.	02.30	69.4	76.9	65.0	151.	05.30	66.8	75.2	62.0	187.	08.30	70.2	77.6	65.5
116.	02.35	68.8	74.8	64.9	152.	05.35	69.8	76.8	66.1	188.	08.35	69.2	76.8	63.1
117.	02.40	69.3	78.3	66.0	153.	05.40	68.7	74.2	65.0	189.	08.40	68.2	73.5	65.3
118.	02.45	69.3	77.2	65.2	154.	05.45	68.7	76.9	63.5	190.	08.45	70.2	77.6	66.2
119.	02.50	68.1	76.2	64.1	155.	05.50	69.0	75.8	64.5	191.	08.50	68.5	74.0	64.2
120.	02.55	66.6	73.7	62.3	156.	05.55	70.0	75.9	67.2	192.	08.55	66.3	70.7	63.3
121.	03.00	68.5	75.8	66.4	157.	06.00	65.9	74.4	61.9	193.	09.00	69.7	77.4	65.7
122.	03.05	65.8	71.9	62.5	158.	06.05	67.6	75.8	62.0	194.	09.05	68.0	77.1	63.2
123.	03.10	66.8	71.4	63.4	159.	06.10	69.1	76.5	62.2	195.	09.10	67.9	73.2	65.2
124.	03.15	66.7	71.9	64.6	160.	06.15	69.5	75.7	66.5	196.	09.15	69.1	76.8	64.0
125.	03.20	66.1	70.4	62.8	161.	06.20	67.6	75.2	63.5	197.	09.20	68.7	77.6	62.8
126.	03.25	65.7	70.7	62.6	162.	06.25	68.6	75.1	65.8	198.	09.25	62.8	68.5	61.5
127.	03.30	65.7	70.4	63.0	163.	06.30	67.7	75.2	64.3	199.	09.30	67.3	70.6	65.1
128.	03.35	66.9	70.3	65.1	164.	06.35	67.4	73.3	65.4	200.	09.35	69.1	76.9	62.1
129.	03.40	66.2	70.3	64.0	165.	06.40	66.8	70.9	64.1	201.	09.40	70.0	78.5	66.5
130.	03.45	63.9	70.1	61.4	166.	06.45	63.1	68.7	61.4	202.	09.45	67.9	74.3	64.1
131.	03.50	65.9	71.7	61.7	167.	06.50	66.4	70.9	63.2	203.	09.50	70.5	77.8	65.5
132.	03.55	70.4	77.5	64.4	168.	06.55	66.8	70.3	63.0	204.	09.55	68.1	76.3	64.7
133.	04.00	68.1	75.2	65.6	169.	07.00	63.8	68.4	61.4	205.	10.00	68.2	73.6	65.3
134.	04.05	66.2	71.5	63.3	170.	07.05	69.4	76.8	63.6	206.	10.05	67.0	73.1	64.2
135.	04.10	70.7	77.8	67.6	171.	07.10	69.4	76.9	65.7	207.	10.10	71.3	77.6	68.4
136.	04.15	68.2	74.2	65.5	172.	07.15	67.0	70.9	63.2	208.	10.15	67.2	75.0	61.9
137.	04.20	69.2	75.8	65.6	173.	07.20	68.6	75.3	62.6	209.	10.20	66.9	72.3	64.5
138.	04.25	70.5	76.7	67.8	174.	07.25	68.8	76.0	64.8	210.	10.25	70.4	76.5	66.9
139.	04.30	69.9	75.9	66.8	175.	07.30	69.0	74.0	66.0	211.	10.30	69.1	76.6	65.5
140.	04.35	70.2	77.7	67.4	176.	07.35	70.1	76.7	66.0	212.	10.35	68.3	72.9	64.5
141.	04.40	71.1	77.7	67.8	177.	07.40	67.9	74.0	64.4	213.	10.40	70.3	76.4	66.2
142.	04.45	69.5	75.7	66.3	178.	07.45	69.1	73.3	66.9	214.	10.45	68.7	74.9	65.3
143.	04.50	70.1	76.8	66.5	179.	07.50	69.5	76.1	64.8	215.	10.50	70.2	77.0	66.0
144.	04.55	68.4	76.0	64.5	180.	07.55	69.0	74.1	65.4	216.	10.55	69.0	76.4	65.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		26-27/05/24					26-27/05/24					26-27/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	68.3	73.0	64.4	241.	13.00	70.1	77.2	63.9	265.	15.00	68.4	76.2	63.5
218.	11.05	71.0	77.2	66.6	242.	13.05	67.7	77.2	61.7	266.	15.05	67.5	71.2	65.5
219.	11.10	68.7	73.4	65.8	243.	13.10	65.4	72.7	61.8	267.	15.10	70.1	78.1	64.5
220.	11.15	67.1	72.3	63.3	244.	13.15	68.9	75.6	65.1	268.	15.15	68.9	76.0	64.4
221.	11.20	70.7	77.2	66.2	245.	13.20	70.7	77.7	67.3	269.	15.20	67.3	72.9	62.8
222.	11.25	68.3	74.5	64.6	246.	13.25	67.9	75.0	62.7	270.	15.25	66.8	70.4	65.1
223.	11.30	66.8	71.2	64.0	247.	13.30	68.7	77.2	62.3	271.	15.30	68.5	74.8	63.8
224.	11.35	70.3	76.1	64.8	248.	13.35	67.0	72.9	64.9	272.	15.35	68.9	76.2	63.2
225.	11.40	69.4	77.1	66.3	249.	13.40	66.1	71.0	62.2	273.	15.40	66.7	71.9	62.3
226.	11.45	67.2	72.6	64.3	250.	13.45	69.8	77.9	63.1	274.	15.45	69.7	76.1	63.8
227.	11.50	71.2	77.6	67.7	251.	13.50	69.4	76.4	65.3	275.	15.50	68.0	74.0	63.0
228.	11.55	68.2	74.4	64.3	252.	13.55	65.9	72.6	63.0	276.	15.55	69.1	75.5	62.8
229.	12.00	67.6	72.4	63.7	253.	14.00	69.3	73.8	65.9	277.	16.00	68.1	76.4	62.1
230.	12.05	70.5	76.8	66.5	254.	14.05	70.1	78.0	65.6	278.	16.05	68.7	75.2	62.2
231.	12.10	68.9	73.6	66.3	255.	14.10	67.5	74.7	62.3	279.	16.10	68.9	76.1	66.2
232.	12.15	69.1	76.2	64.5	256.	14.15	69.5	77.0	63.6	280.	16.15	65.7	73.3	61.8
233.	12.20	70.4	77.1	65.7	257.	14.20	68.7	76.9	64.7	281.	16.20	61.7	66.6	60.6
234.	12.25	68.9	74.6	65.7	258.	14.25	66.6	71.2	63.9	282.	16.25	64.5	70.4	60.8
235.	12.30	70.1	75.9	64.5	259.	14.30	67.2	73.0	63.0	283.	16.30	65.1	70.6	61.8
236.	12.35	69.7	76.6	67.3	260.	14.35	70.2	76.9	65.6	284.	16.35	64.8	68.4	62.6
237.	12.40	67.8	72.2	63.5	261.	14.40	68.5	74.1	64.8	285.	16.40	63.8	67.5	61.3
238.	12.45	69.9	77.2	64.5	262.	14.45	63.8	70.1	61.5	286.	16.45	66.6	74.8	61.5
239.	12.50	68.6	75.1	64.6	263.	14.50	67.2	70.9	64.2	287.	16.50	66.1	69.5	63.7
240.	12.55	67.6	71.3	65.2	264.	14.55	70.4	76.5	65.5	288.	16.55	68.9	76.1	63.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/4-7
 Report Date : June 14, 2024
 Sampling Date : May 24-31, 2024
 Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	68.3	75.7	64.7	37.	20.00	67.1	75.1	63.0	73.	23.00	67.2	75.5	61.8
2.	17.05	66.1	70.8	61.9	38.	20.05	66.1	69.3	63.2	74.	23.05	65.9	71.1	61.7
3.	17.10	69.6	75.9	66.3	39.	20.10	69.2	75.4	64.0	75.	23.10	68.2	74.9	64.0
4.	17.15	67.0	72.5	64.5	40.	20.15	67.1	75.4	63.8	76.	23.15	67.8	75.6	61.9
5.	17.20	67.2	75.3	62.5	41.	20.20	66.5	71.3	61.5	77.	23.20	66.2	72.0	63.7
6.	17.25	68.5	76.1	64.4	42.	20.25	69.0	75.9	66.2	78.	23.25	65.2	70.0	61.1
7.	17.30	65.3	70.3	61.7	43.	20.30	65.9	72.8	62.5	79.	23.30	67.6	75.5	62.8
8.	17.35	69.5	75.6	65.5	44.	20.35	66.2	70.3	63.6	80.	23.35	68.1	75.5	64.6
9.	17.40	67.1	73.3	64.0	45.	20.40	65.2	72.3	60.8	81.	23.40	65.0	72.6	61.9
10.	17.45	68.4	75.5	63.4	46.	20.45	68.5	75.1	64.2	82.	23.45	66.1	71.3	62.8
11.	17.50	68.4	75.6	65.5	47.	20.50	66.9	72.1	64.0	83.	23.50	69.7	76.0	65.6
12.	17.55	67.7	71.6	65.2	48.	20.55	67.5	75.0	62.8	84.	23.55	64.6	73.0	60.8
13.	18.00	69.9	75.8	67.4	49.	21.00	68.5	76.4	64.1	85.	00.00	67.7	71.5	64.5
14.	18.05	66.7	73.8	63.0	50.	21.05	66.2	73.0	63.3	86.	00.05	68.6	76.7	65.8
15.	18.10	69.7	75.3	66.8	51.	21.10	67.2	72.3	63.0	87.	00.10	67.0	75.4	62.7
16.	18.15	67.5	73.0	65.6	52.	21.15	69.7	76.0	66.3	88.	00.15	69.7	76.2	67.5
17.	18.20	68.7	74.7	65.6	53.	21.20	67.1	73.5	64.7	89.	00.20	66.4	73.6	64.0
18.	18.25	68.1	75.4	65.5	54.	21.25	67.9	75.1	61.8	90.	00.25	67.0	73.1	62.3
19.	18.30	65.9	72.3	62.8	55.	21.30	68.3	76.0	63.4	91.	00.30	69.3	75.3	66.4
20.	18.35	66.5	71.8	62.8	56.	21.35	65.1	69.5	61.4	92.	00.35	65.6	71.0	63.2
21.	18.40	68.9	75.0	65.4	57.	21.40	66.4	71.6	62.8	93.	00.40	65.3	74.0	60.5
22.	18.45	67.3	72.4	65.6	58.	21.45	69.3	75.3	65.8	94.	00.45	67.4	74.3	64.0
23.	18.50	64.0	68.1	61.7	59.	21.50	64.6	72.4	61.4	95.	00.50	68.3	75.7	65.7
24.	18.55	65.6	70.4	61.3	60.	21.55	66.2	69.3	63.4	96.	00.55	64.5	71.0	60.5
25.	19.00	65.8	69.9	62.0	61.	22.00	69.2	75.1	65.5	97.	01.00	66.7	73.2	64.4
26.	19.05	67.6	75.2	63.4	62.	22.05	67.9	76.3	64.9	98.	01.05	67.8	75.4	62.3
27.	19.10	68.9	75.4	64.7	63.	22.10	66.3	69.8	63.2	99.	01.10	66.3	71.2	64.2
28.	19.15	66.4	69.7	64.3	64.	22.15	69.7	75.7	65.5	100.	01.15	67.0	74.5	64.4
29.	19.20	68.4	75.0	62.8	65.	22.20	68.1	75.7	65.8	101.	01.20	65.7	72.7	62.1
30.	19.25	67.9	75.5	63.2	66.	22.25	66.1	69.8	61.9	102.	01.25	68.7	74.9	65.6
31.	19.30	65.9	69.9	62.6	67.	22.30	69.7	76.9	66.2	103.	01.30	67.8	75.5	65.8
32.	19.35	67.1	73.1	62.6	68.	22.35	66.2	73.2	62.3	104.	01.35	66.9	73.9	62.2
33.	19.40	68.8	75.9	65.1	69.	22.40	67.5	71.5	63.7	105.	01.40	69.1	76.2	65.1
34.	19.45	64.2	72.6	60.8	70.	22.45	68.2	75.6	64.5	106.	01.45	63.0	68.0	60.9
35.	19.50	66.1	69.7	63.1	71.	22.50	66.5	72.8	64.0	107.	01.50	66.7	72.4	63.9
36.	19.55	68.8	75.1	62.5	72.	22.55	69.2	75.3	65.1	108.	01.55	68.9	75.4	63.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	66.4	75.6	63.1	145.	05.00	68.7	75.3	64.3	181.	08.00	68.0	74.6	63.7
110.	02.05	66.4	69.5	64.2	146.	05.05	67.3	75.8	64.2	182.	08.05	68.4	75.8	65.5
111.	02.10	68.9	75.3	63.1	147.	05.10	66.9	79.5	61.8	183.	08.10	65.5	69.8	61.9
112.	02.15	66.7	74.6	64.0	148.	05.15	68.2	75.2	64.4	184.	08.15	66.6	72.1	63.3
113.	02.20	67.6	75.1	63.1	149.	05.20	66.6	72.8	62.3	185.	08.20	68.9	75.8	64.2
114.	02.25	69.6	76.1	66.7	150.	05.25	66.5	72.9	62.1	186.	08.25	66.8	73.4	62.4
115.	02.30	67.9	73.9	65.0	151.	05.30	68.4	74.8	64.8	187.	08.30	66.8	72.4	63.9
116.	02.35	69.3	76.2	67.0	152.	05.35	67.5	75.6	64.8	188.	08.35	68.2	75.2	61.6
117.	02.40	66.3	71.9	62.6	153.	05.40	64.7	72.0	61.2	189.	08.40	67.2	76.1	63.8
118.	02.45	69.3	75.0	66.2	154.	05.45	65.1	69.9	61.3	190.	08.45	66.8	71.2	64.6
119.	02.50	67.8	74.1	65.8	155.	05.50	69.5	75.6	66.1	191.	08.50	68.3	75.2	62.6
120.	02.55	63.3	68.6	60.8	156.	05.55	68.2	75.4	65.8	192.	08.55	67.6	75.8	63.3
121.	03.00	65.4	71.6	63.0	157.	06.00	68.1	74.4	62.1	193.	09.00	67.7	75.0	60.9
122.	03.05	67.8	74.5	63.1	158.	06.05	68.5	75.5	65.3	194.	09.05	67.4	75.3	63.7
123.	03.10	68.7	75.6	65.9	159.	06.10	68.1	73.7	65.2	195.	09.10	67.7	74.7	63.3
124.	03.15	67.5	74.8	63.0	160.	06.15	69.7	76.1	66.8	196.	09.15	66.4	75.1	61.7
125.	03.20	68.6	75.1	65.5	161.	06.20	66.3	72.5	63.9	197.	09.20	67.6	74.4	63.7
126.	03.25	65.7	70.5	61.7	162.	06.25	67.6	72.5	64.6	198.	09.25	67.7	75.2	64.7
127.	03.30	68.3	75.0	62.5	163.	06.30	69.3	75.8	66.2	199.	09.30	65.4	71.5	62.7
128.	03.35	67.4	74.6	64.7	164.	06.35	64.5	79.9	60.7	200.	09.35	66.0	72.7	62.4
129.	03.40	66.0	70.0	63.6	165.	06.40	66.9	72.9	63.8	201.	09.40	64.6	69.7	61.6
130.	03.45	65.6	69.8	63.6	166.	06.45	68.7	75.0	65.2	202.	09.45	64.5	69.8	62.0
131.	03.50	65.7	73.2	62.3	167.	06.50	66.5	74.9	60.8	203.	09.50	65.6	71.3	63.4
132.	03.55	66.6	72.5	62.8	168.	06.55	67.0	71.5	64.7	204.	09.55	64.8	70.6	61.8
133.	04.00	68.9	75.1	65.6	169.	07.00	68.3	75.6	64.5	205.	10.00	65.2	69.8	62.6
134.	04.05	66.9	75.3	64.8	170.	07.05	67.2	75.1	63.5	206.	10.05	64.8	69.6	62.1
135.	04.10	66.5	73.8	63.1	171.	07.10	66.1	70.2	63.9	207.	10.10	66.2	72.8	63.2
136.	04.15	68.7	75.2	64.9	172.	07.15	68.9	75.2	64.1	208.	10.15	69.3	75.8	66.3
137.	04.20	65.3	73.3	62.6	173.	07.20	67.8	75.6	65.1	209.	10.20	66.6	72.7	64.7
138.	04.25	66.8	71.5	64.3	174.	07.25	66.8	71.0	64.5	210.	10.25	68.1	74.9	63.3
139.	04.30	69.0	75.4	66.2	175.	07.30	68.7	75.6	62.1	211.	10.30	68.2	74.7	65.1
140.	04.35	65.2	71.9	61.7	176.	07.35	67.3	75.8	62.1	212.	10.35	66.0	70.4	62.6
141.	04.40	66.5	72.5	64.0	177.	07.40	66.7	74.3	63.1	213.	10.40	69.2	75.3	65.4
142.	04.45	68.8	75.7	65.8	178.	07.45	67.8	75.2	62.2	214.	10.45	66.8	72.5	64.5
143.	04.50	66.1	76.2	62.4	179.	07.50	68.2	75.3	66.0	215.	10.50	68.2	74.7	63.4
144.	04.55	66.2	70.6	63.7	180.	07.55	64.9	71.9	61.4	216.	10.55	68.4	75.0	64.7



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		27-28/05/24					27-28/05/24					27-28/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	65.6	71.3	62.3	241.	13.00	67.7	74.8	61.7	265.	15.00	68.4	75.3	63.1
218.	11.05	69.2	75.2	66.0	242.	13.05	68.3	75.3	63.0	266.	15.05	68.7	76.0	65.5
219.	11.10	66.7	75.0	63.1	243.	13.10	65.4	70.3	63.4	267.	15.10	66.0	70.4	62.8
220.	11.15	66.0	72.2	62.5	244.	13.15	66.2	71.0	61.8	268.	15.15	69.9	75.8	66.9
221.	11.20	69.4	75.3	65.3	245.	13.20	69.3	75.3	65.2	269.	15.20	67.1	74.8	65.0
222.	11.25	65.9	74.4	63.6	246.	13.25	65.9	72.2	63.0	270.	15.25	67.9	75.1	63.0
223.	11.30	65.7	71.0	62.4	247.	13.30	65.0	70.4	61.3	271.	15.30	69.0	76.0	64.8
224.	11.35	69.4	75.4	65.4	248.	13.35	68.6	75.5	64.3	272.	15.35	64.8	70.2	62.3
225.	11.40	66.5	72.2	64.4	249.	13.40	67.6	73.9	63.0	273.	15.40	66.2	72.0	62.8
226.	11.45	66.2	73.6	61.3	250.	13.45	65.8	70.1	63.6	274.	15.45	69.6	75.6	66.2
227.	11.50	69.0	75.5	66.8	251.	13.50	68.4	74.7	62.7	275.	15.50	66.6	76.1	63.9
228.	11.55	65.2	69.8	62.5	252.	13.55	68.4	76.2	64.3	276.	15.55	66.4	71.4	63.1
229.	12.00	66.0	70.7	61.3	253.	14.00	65.7	71.0	63.1	277.	16.00	69.6	76.4	66.1
230.	12.05	68.1	75.3	65.0	254.	14.05	69.5	75.2	66.3	278.	16.05	66.3	73.0	63.5
231.	12.10	66.6	73.3	61.7	255.	14.10	67.5	75.8	64.7	279.	16.10	67.4	72.3	63.2
232.	12.15	65.5	70.0	63.3	256.	14.15	67.4	75.0	62.8	280.	16.15	69.1	75.8	64.2
233.	12.20	68.5	74.6	62.8	257.	14.20	68.8	75.7	64.6	281.	16.20	66.7	72.9	63.8
234.	12.25	68.5	75.1	65.0	258.	14.25	66.4	73.0	62.9	282.	16.25	66.5	74.5	61.5
235.	12.30	66.3	71.0	61.8	259.	14.30	67.1	74.5	60.7	283.	16.30	68.2	75.1	64.7
236.	12.35	69.6	75.7	66.0	260.	14.35	68.1	75.4	62.2	284.	16.35	68.1	75.2	65.5
237.	12.40	66.8	75.4	64.5	261.	14.40	66.5	72.8	63.5	285.	16.40	68.0	75.1	62.3
238.	12.45	66.4	71.1	61.9	262.	14.45	67.6	74.9	62.5	286.	16.45	68.7	75.5	65.4
239.	12.50	69.7	75.9	66.6	263.	14.50	68.9	75.4	66.2	287.	16.50	65.6	70.4	62.3
240.	12.55	66.2	70.3	64.0	264.	14.55	66.0	70.2	63.8	288.	16.55	69.3	75.5	65.1

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/5-7
Report Date : June 14, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	66.8	73.5	63.7	37.	20.00	67.0	73.5	64.0	73.	23.00	66.9	74.9	61.3
2.	17.05	65.2	70.3	61.9	38.	20.05	69.4	75.9	62.8	74.	23.05	67.1	71.4	64.3
3.	17.10	68.5	76.0	64.3	39.	20.10	67.9	75.3	62.9	75.	23.10	69.2	75.8	66.8
4.	17.15	66.8	72.8	61.8	40.	20.15	66.5	71.0	63.4	76.	23.15	66.8	72.4	64.4
5.	17.20	65.5	70.5	63.3	41.	20.20	69.8	75.9	66.7	77.	23.20	66.9	72.5	63.3
6.	17.25	68.1	75.9	61.6	42.	20.25	66.8	73.2	64.3	78.	23.25	69.0	76.1	65.5
7.	17.30	68.4	76.5	63.9	43.	20.30	67.2	72.2	63.0	79.	23.30	66.6	72.9	62.5
8.	17.35	64.3	69.7	61.1	44.	20.35	69.2	75.6	63.9	80.	23.35	69.4	74.8	66.5
9.	17.40	65.7	71.5	61.6	45.	20.40	65.0	73.1	61.5	81.	23.40	66.6	74.8	63.6
10.	17.45	69.8	76.1	66.2	46.	20.45	66.3	74.8	61.5	82.	23.45	66.1	69.9	61.7
11.	17.50	66.4	72.7	63.2	47.	20.50	68.3	74.6	62.5	83.	23.50	65.4	70.5	62.5
12.	17.55	67.9	75.2	62.5	48.	20.55	67.1	74.5	61.2	84.	23.55	68.4	75.4	63.1
13.	18.00	68.9	76.0	64.9	49.	21.00	67.5	75.9	63.3	85.	00.00	69.1	76.3	66.0
14.	18.05	66.0	69.8	63.7	50.	21.05	62.7	69.3	61.1	86.	00.05	67.9	73.4	64.2
15.	18.10	68.6	75.5	62.8	51.	21.10	67.0	72.4	64.5	87.	00.10	69.6	76.4	66.6
16.	18.15	68.0	75.8	64.1	52.	21.15	69.8	75.9	67.1	88.	00.15	66.2	72.3	62.9
17.	18.20	66.0	71.5	63.1	53.	21.20	66.4	73.8	61.2	89.	00.20	68.4	75.1	63.8
18.	18.25	69.0	75.2	64.5	54.	21.25	69.7	76.1	66.8	90.	00.25	68.7	76.0	64.5
19.	18.30	67.6	75.5	63.2	55.	21.30	65.9	75.4	61.2	91.	00.30	63.1	69.7	61.0
20.	18.35	66.3	70.5	63.1	56.	21.35	65.7	71.6	60.5	92.	00.35	65.7	70.7	63.5
21.	18.40	69.8	75.8	65.3	57.	21.40	68.7	75.8	65.2	93.	00.40	69.7	75.4	66.3
22.	18.45	67.2	75.6	63.9	58.	21.45	67.5	72.8	63.9	94.	00.45	66.8	75.4	63.4
23.	18.50	65.9	71.4	62.1	59.	21.50	68.7	74.5	66.2	95.	00.50	65.9	70.0	63.5
24.	18.55	69.7	75.2	66.0	60.	21.55	68.4	74.6	65.6	96.	00.55	69.5	76.0	64.7
25.	19.00	66.7	72.9	63.8	61.	22.00	67.7	74.5	64.8	97.	01.00	67.2	75.5	64.0
26.	19.05	66.9	71.6	62.7	62.	22.05	65.6	69.7	63.7	98.	01.05	66.0	70.6	63.6
27.	19.10	69.2	75.5	64.8	63.	22.10	64.2	69.8	61.2	99.	01.10	69.4	75.8	65.6
28.	19.15	67.4	73.8	64.7	64.	22.15	64.9	69.6	61.8	100.	01.15	67.6	75.9	64.5
29.	19.20	68.1	75.1	61.9	65.	22.20	64.9	69.6	61.5	101.	01.20	68.2	76.9	63.5
30.	19.25	69.0	75.9	66.5	66.	22.25	64.9	69.5	62.6	102.	01.25	69.3	76.3	64.8
31.	19.30	65.2	70.0	62.4	67.	22.30	65.7	69.9	63.0	103.	01.30	66.4	70.7	64.3
32.	19.35	66.0	72.0	62.1	68.	22.35	64.6	69.7	61.7	104.	01.35	69.3	74.8	66.2
33.	19.40	70.0	76.3	67.2	69.	22.40	67.0	71.5	63.3	105.	01.40	67.3	75.6	64.0
34.	19.45	66.7	73.0	64.6	70.	22.45	69.2	75.7	63.5	106.	01.45	67.3	71.8	64.0
35.	19.50	67.4	75.2	61.8	71.	22.50	67.1	72.7	64.3	107.	01.50	69.6	76.2	66.6
36.	19.55	69.3	75.8	66.6	72.	22.55	69.1	75.0	66.0	108.	01.55	66.2	73.0	64.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		28-29/05/24					28-29/05/24					28-29/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	69.0	75.9	64.3	145.	05.00	64.9	70.7	60.9	181.	08.00	64.9	73.3	60.7
110.	02.05	67.7	75.5	63.8	146.	05.05	67.9	74.4	62.6	182.	08.05	65.2	73.9	60.2
111.	02.10	66.7	71.1	64.6	147.	05.10	69.2	75.4	66.2	183.	08.10	60.7	67.1	59.3
112.	02.15	70.0	75.6	67.5	148.	05.15	67.5	71.4	64.8	184.	08.15	59.5	62.2	58.7
113.	02.20	68.4	75.2	65.3	149.	05.20	69.6	75.2	67.0	185.	08.20	59.4	67.8	58.5
114.	02.25	70.0	75.8	68.0	150.	05.25	67.2	72.3	64.9	186.	08.25	60.8	68.9	58.3
115.	02.30	68.6	74.5	66.3	151.	05.30	69.2	75.3	65.9	187.	08.30	59.3	62.5	58.3
116.	02.35	69.2	75.4	67.1	152.	05.35	68.0	75.1	65.6	188.	08.35	62.8	75.2	61.4
117.	02.40	68.9	73.9	67.2	153.	05.40	69.2	73.8	66.9	189.	08.40	62.4	66.4	61.5
118.	02.45	69.1	75.2	66.9	154.	05.45	67.6	72.9	64.5	190.	08.45	62.5	72.0	60.4
119.	02.50	68.9	75.1	67.0	155.	05.50	65.9	70.4	62.1	191.	08.50	64.9	70.1	62.5
120.	02.55	67.7	72.8	64.4	156.	05.55	67.3	72.1	63.7	192.	08.55	61.5	69.5	60.2
121.	03.00	68.7	75.3	66.4	157.	06.00	68.5	75.3	63.0	193.	09.00	65.6	70.4	62.3
122.	03.05	67.7	72.3	65.8	158.	06.05	68.5	75.0	64.9	194.	09.05	64.7	70.3	62.1
123.	03.10	68.6	74.2	66.2	159.	06.10	69.1	75.2	63.9	195.	09.10	64.9	70.5	61.7
124.	03.15	68.7	75.6	66.4	160.	06.15	68.7	74.7	66.6	196.	09.15	64.7	70.0	61.8
125.	03.20	66.3	70.0	63.0	161.	06.20	67.2	72.2	62.8	197.	09.20	64.2	69.9	61.3
126.	03.25	67.7	74.7	63.5	162.	06.25	69.3	74.9	66.5	198.	09.25	65.0	72.3	59.8
127.	03.30	68.2	75.9	65.0	163.	06.30	67.5	73.2	63.9	199.	09.30	68.0	75.1	64.5
128.	03.35	68.0	74.0	64.2	164.	06.35	69.2	75.4	65.1	200.	09.35	65.4	72.3	62.0
129.	03.40	65.7	70.1	63.2	165.	06.40	68.3	75.0	66.3	201.	09.40	66.7	73.8	61.3
130.	03.45	69.0	75.4	64.3	166.	06.45	67.7	74.5	63.0	202.	09.45	66.0	73.5	61.0
131.	03.50	67.9	74.4	65.0	167.	06.50	69.2	75.6	66.3	203.	09.50	59.4	62.9	58.4
132.	03.55	65.4	70.7	62.8	168.	06.55	67.0	70.7	63.4	204.	09.55	58.9	61.8	58.0
133.	04.00	69.5	75.0	66.3	169.	07.00	69.3	75.2	66.3	205.	10.00	59.3	61.0	58.0
134.	04.05	67.8	74.7	65.6	170.	07.05	68.4	75.8	65.9	206.	10.05	60.5	61.9	59.5
135.	04.10	68.2	74.1	63.5	171.	07.10	68.2	74.8	63.4	207.	10.10	61.4	68.7	59.7
136.	04.15	68.9	75.7	65.3	172.	07.15	69.3	75.3	66.8	208.	10.15	61.0	66.8	59.5
137.	04.20	66.5	73.2	62.8	173.	07.20	67.3	72.0	63.5	209.	10.20	63.3	69.2	61.0
138.	04.25	69.7	75.4	66.5	174.	07.25	68.3	74.9	64.8	210.	10.25	58.7	62.5	57.8
139.	04.30	66.4	73.4	64.6	175.	07.30	66.9	73.0	61.4	211.	10.30	59.1	67.4	58.0
140.	04.35	65.6	70.4	61.9	176.	07.35	68.4	75.5	64.3	212.	10.35	60.1	70.2	58.1
141.	04.40	69.6	75.6	67.2	177.	07.40	66.7	73.0	62.3	213.	10.40	58.8	62.5	57.9
142.	04.45	67.4	75.5	64.9	178.	07.45	67.9	75.3	64.3	214.	10.45	59.1	65.4	58.0
143.	04.50	66.3	70.6	61.8	179.	07.50	65.9	73.6	61.0	215.	10.50	59.6	63.7	58.1
144.	04.55	69.8	75.5	67.3	180.	07.55	67.4	74.6	63.7	216.	10.55	58.2	59.7	57.7



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

</

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด Report No. : 1845/2024/6-7
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก Report Date : June 14, 2024
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ) Sampling Date : May 24-31, 2024
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง Type of Sample : Sound Level
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S670175/May

(6/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	68.1	75.8	64.0	37.	20.00	68.5	75.9	65.8	73.	23.00	68.0	74.7	63.8
2.	17.05	67.3	73.2	64.4	38.	20.05	67.6	74.5	64.4	74.	23.05	68.6	75.3	65.5
3.	17.10	68.1	75.4	62.5	39.	20.10	69.6	76.1	65.8	75.	23.10	67.7	76.3	63.5
4.	17.15	69.1	76.3	66.5	40.	20.15	66.4	73.8	62.4	76.	23.15	68.8	76.2	64.5
5.	17.20	66.3	73.3	63.2	41.	20.20	66.4	70.3	63.7	77.	23.20	69.8	75.7	66.3
6.	17.25	68.7	75.1	64.1	42.	20.25	68.4	76.5	62.3	78.	23.25	69.5	76.4	65.5
7.	17.30	69.6	76.1	66.8	43.	20.30	66.8	73.5	63.6	79.	23.30	68.8	76.4	65.4
8.	17.35	65.6	69.9	63.0	44.	20.35	69.3	76.4	63.4	80.	23.35	70.0	76.2	66.4
9.	17.40	67.5	75.0	63.6	45.	20.40	68.9	76.3	66.2	81.	23.40	68.6	75.7	65.9
10.	17.45	70.3	76.5	67.7	46.	20.45	66.3	73.0	63.9	82.	23.45	68.9	73.9	65.8
11.	17.50	64.4	70.4	60.9	47.	20.50	70.2	76.3	66.4	83.	23.50	68.3	74.5	65.0
12.	17.55	66.3	73.9	63.9	48.	20.55	68.3	75.4	65.3	84.	23.55	66.5	70.4	64.7
13.	18.00	69.5	77.3	63.7	49.	21.00	66.7	73.3	63.7	85.	00.00	69.3	75.3	65.6
14.	18.05	68.3	75.7	63.9	50.	21.05	67.8	71.2	65.1	86.	00.05	67.4	73.5	65.1
15.	18.10	64.3	70.4	61.3	51.	21.10	69.0	75.8	64.7	87.	00.10	69.3	74.8	66.0
16.	18.15	67.4	73.3	64.2	52.	21.15	67.0	71.4	64.3	88.	00.15	68.6	73.3	65.9
17.	18.20	70.7	77.4	67.2	53.	21.20	65.1	73.0	61.3	89.	00.20	65.5	70.4	62.6
18.	18.25	66.3	74.0	62.8	54.	21.25	67.8	71.5	64.9	90.	00.25	66.6	71.8	63.0
19.	18.30	70.1	76.9	65.4	55.	21.30	69.9	76.5	66.5	91.	00.30	69.9	76.8	65.7
20.	18.35	68.4	76.2	65.3	56.	21.35	67.4	71.3	65.6	92.	00.35	67.2	75.5	63.5
21.	18.40	67.1	71.5	63.6	57.	21.40	68.6	75.1	63.8	93.	00.40	66.1	70.7	63.4
22.	18.45	69.9	76.4	66.6	58.	21.45	69.4	75.7	65.8	94.	00.45	70.5	76.1	67.1
23.	18.50	67.5	74.0	64.9	59.	21.50	69.2	74.3	66.5	95.	00.50	68.2	76.2	65.4
24.	18.55	68.0	75.0	64.7	60.	21.55	68.5	74.5	65.5	96.	00.55	69.0	75.7	64.3
25.	19.00	69.7	76.4	66.4	61.	22.00	66.4	70.5	63.0	97.	01.00	69.4	76.7	65.5
26.	19.05	67.1	71.1	63.6	62.	22.05	68.1	75.0	64.3	98.	01.05	66.1	70.5	63.9
27.	19.10	67.7	73.8	65.1	63.	22.10	68.7	76.0	64.8	99.	01.10	69.6	76.0	64.7
28.	19.15	67.4	71.3	64.4	64.	22.15	68.1	73.6	65.8	100.	01.15	68.8	76.3	62.6
29.	19.20	68.0	75.0	64.0	65.	22.20	68.5	75.2	64.2	101.	01.20	65.4	70.3	62.3
30.	19.25	68.3	75.8	63.8	66.	22.25	68.9	75.7	65.5	102.	01.25	68.3	75.9	64.0
31.	19.30	67.0	74.6	64.5	67.	22.30	67.7	71.4	64.8	103.	01.30	70.0	76.8	66.0
32.	19.35	68.4	74.6	63.7	68.	22.35	69.7	76.5	66.0	104.	01.35	65.7	70.0	63.2
33.	19.40	68.2	74.8	66.1	69.	22.40	67.5	73.1	63.5	105.	01.40	68.2	75.4	64.6
34.	19.45	63.3	68.2	61.0	70.	22.45	68.1	72.1	65.3	106.	01.45	70.3	76.8	65.7
35.	19.50	66.7	71.3	64.1	71.	22.50	69.6	76.1	66.5	107.	01.50	65.9	71.3	63.8
36.	19.55	70.2	76.6	66.9	72.	22.55	68.1	74.5	65.6	108.	01.55	69.0	75.8	64.6



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลีงแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	02.00	70.1	77.2	65.2	145.	05.00	67.3	75.8	62.1	181.	08.00	67.1	73.3	62.2
110.	02.05	66.3	70.5	63.4	146.	05.05	66.0	70.4	62.3	182.	08.05	68.7	76.4	65.6
111.	02.10	68.1	74.9	64.0	147.	05.10	68.1	74.7	64.5	183.	08.10	69.1	76.5	65.3
112.	02.15	69.8	76.3	66.6	148.	05.15	68.5	76.0	65.3	184.	08.15	69.8	76.5	66.7
113.	02.20	67.2	72.6	62.9	149.	05.20	67.2	70.9	64.9	185.	08.20	68.9	75.7	65.2
114.	02.25	66.8	71.6	63.8	150.	05.25	62.2	67.1	61.3	186.	08.25	68.9	76.8	63.7
115.	02.30	69.8	76.4	65.5	151.	05.30	63.8	69.5	61.3	187.	08.30	68.5	74.8	63.1
116.	02.35	68.9	73.2	65.4	152.	05.35	68.0	72.0	65.3	188.	08.35	67.9	75.6	63.2
117.	02.40	70.1	76.3	67.0	153.	05.40	68.7	76.2	65.1	189.	08.40	68.1	75.3	62.7
118.	02.45	67.6	73.9	62.3	154.	05.45	67.8	73.0	64.2	190.	08.45	69.5	76.8	66.4
119.	02.50	69.8	76.4	63.9	155.	05.50	69.7	77.2	66.0	191.	08.50	68.1	74.3	65.5
120.	02.55	69.2	76.5	66.0	156.	05.55	67.9	74.8	63.6	192.	08.55	68.6	76.3	64.5
121.	03.00	66.0	70.2	63.1	157.	06.00	69.7	76.4	66.7	193.	09.00	68.9	75.8	63.9
122.	03.05	69.6	75.6	64.8	158.	06.05	66.5	70.9	63.0	194.	09.05	69.7	76.2	66.1
123.	03.10	68.1	76.4	63.5	159.	06.10	68.4	76.0	62.8	195.	09.10	67.8	75.3	64.3
124.	03.15	65.9	70.3	64.0	160.	06.15	68.7	76.2	65.5	196.	09.15	67.7	70.9	65.9
125.	03.20	66.3	70.6	62.2	161.	06.20	62.6	70.1	61.3	197.	09.20	69.4	76.2	66.5
126.	03.25	65.5	70.3	61.9	162.	06.25	67.0	70.5	64.8	198.	09.25	68.0	75.6	64.1
127.	03.30	68.4	75.4	64.7	163.	06.30	65.8	70.1	63.7	199.	09.30	67.4	70.6	65.7
128.	03.35	70.4	76.6	67.2	164.	06.35	68.5	75.2	64.4	200.	09.35	69.5	76.4	66.1
129.	03.40	66.9	73.3	61.5	165.	06.40	68.8	75.1	65.6	201.	09.40	67.2	75.1	63.4
130.	03.45	69.6	77.1	64.8	166.	06.45	65.9	70.8	63.0	202.	09.45	68.0	72.3	65.5
131.	03.50	68.5	74.6	62.6	167.	06.50	65.0	70.3	62.2	203.	09.50	69.2	75.8	65.7
132.	03.55	66.7	70.1	63.4	168.	06.55	66.4	70.4	63.1	204.	09.55	68.2	76.1	65.1
133.	04.00	68.7	75.5	64.0	169.	07.00	66.1	70.1	64.2	205.	10.00	67.2	70.9	64.8
134.	04.05	69.0	76.2	62.3	170.	07.05	65.0	70.4	61.5	206.	10.05	68.1	75.9	63.2
135.	04.10	63.7	69.2	61.6	171.	07.10	68.9	74.8	65.8	207.	10.10	69.2	75.9	66.8
136.	04.15	66.9	70.7	64.6	172.	07.15	68.7	76.0	64.6	208.	10.15	67.1	71.9	63.4
137.	04.20	68.4	75.7	63.0	173.	07.20	67.8	71.9	65.8	209.	10.20	68.8	75.8	64.6
138.	04.25	68.6	76.2	64.9	174.	07.25	67.9	73.9	63.2	210.	10.25	67.5	75.5	63.3
139.	04.30	65.7	71.8	61.6	175.	07.30	66.8	71.2	64.7	211.	10.30	67.0	71.0	63.2
140.	04.35	65.0	69.9	61.6	176.	07.35	65.5	70.3	62.1	212.	10.35	68.2	72.0	65.8
141.	04.40	68.7	74.0	66.0	177.	07.40	65.1	69.8	61.5	213.	10.40	70.1	76.2	66.6
142.	04.45	68.6	74.9	65.4	178.	07.45	62.4	65.0	61.3	214.	10.45	67.5	73.7	63.3
143.	04.50	67.3	70.6	65.6	179.	07.50	66.1	70.4	63.0	215.	10.50	69.2	75.2	65.1
144.	04.55	69.9	75.9	66.1	180.	07.55	67.9	75.6	63.3	216.	10.55	69.3	76.8	66.0



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		29-30/05/24					29-30/05/24					29-30/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	11.00	67.7	72.1	65.6	241.	13.00	68.0	73.8	64.9	265.	15.00	67.4	73.5	63.1
218.	11.05	69.4	75.8	65.5	242.	13.05	69.8	75.6	65.4	266.	15.05	69.5	77.8	64.8
219.	11.10	67.1	73.6	62.0	243.	13.10	69.2	73.6	66.8	267.	15.10	68.4	75.5	65.8
220.	11.15	67.0	70.5	64.0	244.	13.15	69.1	75.5	64.7	268.	15.15	67.3	75.1	61.8
221.	11.20	69.2	76.5	64.1	245.	13.20	67.8	72.7	64.0	269.	15.20	69.2	76.2	65.5
222.	11.25	68.7	76.4	65.9	246.	13.25	69.4	75.1	65.9	270.	15.25	65.7	71.4	62.2
223.	11.30	67.2	71.2	65.2	247.	13.30	68.9	75.7	65.5	271.	15.30	66.4	70.5	62.5
224.	11.35	68.7	76.2	63.1	248.	13.35	67.1	73.6	62.4	272.	15.35	69.0	75.7	63.4
225.	11.40	68.2	75.9	65.2	249.	13.40	68.7	73.5	66.6	273.	15.40	69.3	76.4	66.1
226.	11.45	67.1	70.4	65.0	250.	13.45	68.4	73.2	65.0	274.	15.45	67.6	74.3	62.0
227.	11.50	69.2	74.9	63.6	251.	13.50	67.0	73.0	63.8	275.	15.50	68.1	76.6	63.0
228.	11.55	68.1	75.6	65.7	252.	13.55	65.9	70.2	62.3	276.	15.55	67.0	76.1	63.9
229.	12.00	66.9	70.2	63.1	253.	14.00	68.1	74.6	64.8	277.	16.00	63.6	72.2	61.6
230.	12.05	69.4	76.3	65.1	254.	14.05	69.2	75.3	66.3	278.	16.05	61.9	65.6	61.3
231.	12.10	67.4	73.9	63.0	255.	14.10	68.4	72.5	65.9	279.	16.10	65.3	70.2	61.6
232.	12.15	66.9	70.5	64.4	256.	14.15	68.8	75.3	63.0	280.	16.15	67.7	72.1	63.2
233.	12.20	68.7	75.5	63.7	257.	14.20	67.9	75.7	63.7	281.	16.20	69.2	76.3	64.2
234.	12.25	68.1	75.3	64.5	258.	14.25	67.1	70.6	64.6	282.	16.25	67.7	74.2	63.4
235.	12.30	67.6	71.4	64.8	259.	14.30	69.5	76.0	66.0	283.	16.30	75.1	80.3	66.9
236.	12.35	69.7	75.8	66.7	260.	14.35	68.3	75.0	63.4	284.	16.35	72.9	80.0	65.0
237.	12.40	68.2	75.1	64.9	261.	14.40	66.8	73.9	62.7	285.	16.40	74.1	80.8	64.3
238.	12.45	67.0	70.8	63.1	262.	14.45	68.3	75.1	64.7	286.	16.45	78.5	90.3	69.2
239.	12.50	68.8	75.3	64.6	263.	14.50	69.1	75.8	65.8	287.	16.50	78.1	85.5	69.4
240.	12.55	68.0	75.4	63.9	264.	14.55	67.1	73.1	62.2	288.	16.55	71.4	78.3	65.9

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S670175/May

Report No. : 1845/2024/7-7
Report Date : June 14, 2024
Sampling Date : May 24-31, 2024
Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		30-31/05/24					30-31/05/24					30-31/05/24		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	17.00	71.0	76.7	64.2	37.	20.00	74.2	83.0	62.7	73.	23.00	63.9	65.5	61.3
2.	17.05	76.1	82.4	67.2	38.	20.05	70.6	80.0	65.5	74.	23.05	69.2	81.1	60.7
3.	17.10	72.0	80.8	65.9	39.	20.10	66.1	75.8	61.1	75.	23.10	73.5	80.4	65.4
4.	17.15	62.6	66.3	61.0	40.	20.15	61.7	65.9	60.4	76.	23.15	76.7	84.1	69.6
5.	17.20	64.5	67.4	62.6	41.	20.20	75.5	82.0	64.3	77.	23.20	72.2	86.6	62.8
6.	17.25	69.5	80.1	62.1	42.	20.25	67.3	79.3	61.8	78.	23.25	63.7	65.3	61.7
7.	17.30	75.3	82.6	65.1	43.	20.30	64.2	67.7	61.7	79.	23.30	65.1	72.5	61.2
8.	17.35	62.7	65.8	61.3	44.	20.35	70.9	81.8	61.5	80.	23.35	73.7	80.7	63.1
9.	17.40	63.9	66.2	62.4	45.	20.40	75.5	82.8	67.3	81.	23.40	62.6	65.5	61.3
10.	17.45	63.1	71.6	60.3	46.	20.45	71.3	80.2	61.2	82.	23.45	63.6	65.6	61.7
11.	17.50	77.6	84.4	65.7	47.	20.50	63.6	66.1	62.1	83.	23.50	67.8	75.9	61.8
12.	17.55	62.7	73.1	61.5	48.	20.55	74.7	81.4	64.5	84.	23.55	73.3	81.1	68.1
13.	18.00	63.7	65.4	62.1	49.	21.00	73.4	82.4	62.8	85.	00.00	74.8	82.0	67.4
14.	18.05	61.9	64.2	60.4	50.	21.05	72.3	80.8	62.0	86.	00.05	71.9	80.9	65.4
15.	18.10	74.7	80.8	64.4	51.	21.10	69.4	78.6	60.3	87.	00.10	75.7	82.4	69.0
16.	18.15	73.2	80.1	63.5	52.	21.15	76.0	81.1	71.0	88.	00.15	74.3	79.7	69.1
17.	18.20	62.6	65.1	61.7	53.	21.20	73.2	80.6	69.6	89.	00.20	73.4	79.3	67.8
18.	18.25	63.5	65.5	61.9	54.	21.25	73.9	80.4	68.2	90.	00.25	73.0	79.0	67.0
19.	18.30	70.3	77.9	62.0	55.	21.30	71.4	78.8	67.3	91.	00.30	71.9	78.5	66.2
20.	18.35	74.1	82.5	66.5	56.	21.35	68.9	74.3	64.6	92.	00.35	73.3	80.5	67.6
21.	18.40	71.9	81.4	66.2	57.	21.40	72.4	80.0	65.1	93.	00.40	72.1	77.2	65.3
22.	18.45	68.8	79.3	63.9	58.	21.45	71.2	76.7	66.3	94.	00.45	72.0	79.3	67.0
23.	18.50	74.7	82.9	66.1	59.	21.50	73.0	80.4	65.7	95.	00.50	73.6	85.1	66.3
24.	18.55	74.2	81.4	68.0	60.	21.55	69.2	76.9	63.3	96.	00.55	70.4	80.2	64.8
25.	19.00	70.1	77.5	65.0	61.	22.00	64.3	67.0	62.5	97.	01.00	72.4	81.0	66.8
26.	19.05	72.0	80.5	65.7	62.	22.05	74.5	81.3	63.0	98.	01.05	72.1	76.7	66.5
27.	19.10	69.2	78.2	64.4	63.	22.10	64.0	77.2	61.6	99.	01.10	72.5	76.7	68.9
28.	19.15	74.3	83.4	65.0	64.	22.15	64.4	67.1	63.1	100.	01.15	72.6	77.4	69.1
29.	19.20	67.7	78.0	63.7	65.	22.20	74.0	81.1	62.5	101.	01.20	69.6	79.1	63.8
30.	19.25	70.1	76.6	64.9	66.	22.25	73.6	81.1	64.0	102.	01.25	69.8	77.2	63.0
31.	19.30	75.8	83.6	68.2	67.	22.30	73.0	80.2	67.3	103.	01.30	66.5	72.3	62.4
32.	19.35	75.9	83.9	68.0	68.	22.35	71.2	78.6	65.6	104.	01.35	69.0	76.7	64.0
33.	19.40	73.3	82.3	66.0	69.	22.40	71.2	77.8	61.9	105.	01.40	66.3	75.4	58.0
34.	19.45	74.1	83.4	67.8	70.	22.45	72.3	79.9	62.3	106.	01.45	62.1	75.0	58.1
35.	19.50	73.3	78.5	66.7	71.	22.50	71.8	80.8	63.1	107.	01.50	59.1	61.8	56.3
36.	19.55	68.2	75.8	62.3	72.	22.55	64.0	67.1	62.6	108.	01.55	57.9	61.0	55.6