

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

---

---

แบบฟอร์มการบันทึกสระว่ายน้

# Swimming Pool Daily Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month ( เดือน ) / Year ( ปี ) ๔ / 2567

Building / อาคาร ไวโธ แควบ



Day	Time	Temp	PH	Chlorine	Free Chlorine	Total Chlorine	Calcium Hardness	Total Hardness	Alkalinity	Iron	Copper	Lead	Other
1	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
2	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
3	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
4	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
5	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
6	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
7	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
8	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
9	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
10	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
11	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
12	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
13	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
14	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
15	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
16	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
17	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
18	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
19	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
20	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
21	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
22	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
23	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
24	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
25	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
26	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
27	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
28	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
29	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
30	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
31	10:30	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ในขณะนี้ / เหลือ)  
 Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg / Powder (ผง) \_\_\_\_\_ Kg / Liquid (ของเหลว) \_\_\_\_\_ Kg / Liquid (ของเหลว)  
 Soda Ash (โซดาแอส) \_\_\_\_\_ Kg / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ Kg / Set (เซ็ต) \_\_\_\_\_ Kg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 Date/วันที่ \_\_\_\_\_  
 Time/เวลา \_\_\_\_\_

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง  
 Please Mark ✓ Normal / ไม่ผิดปกติ e Abnormal / ผิดปกติ

# Swimming Pool Daily Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month ( เดือน ) / Year ( ปี ) 2 / 2563

Building / อาคาร

Vio

Day	Time	Temp	PH	Chlorine	Free Chlorine	Total Chlorine	Calcium Hardness	Total Hardness	Alkalinity	Iron	Copper	Lead	Other
1	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
2	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
3	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
4	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
5	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
6	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
7	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
8	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
9	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
10	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
11	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
12	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
13	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
14	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
15	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
16	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
17	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
18	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
19	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
20	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
21	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
22	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
23	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
24	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
25	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
26	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
27	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
28	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
29	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
30	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1
31	10:00	27.5	7.5	0.3	0.3	0.3	100	100	100	0.1	0.1	0.1	0.1

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ในขณะนี้ / เหลือ)  
 Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg / Powder (ผง) \_\_\_\_\_ Kg / Liquid (ของเหลว) \_\_\_\_\_ Kg / Liquid (ของเหลว)  
 Soda Ash (โซดาแอส) \_\_\_\_\_ Kg / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ Kg / Set (เซ็ต) \_\_\_\_\_ Kg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 Date/วันที่ \_\_\_\_\_  
 Time/เวลา \_\_\_\_\_

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง




# Swimming Pool Daily Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) ธันวาคม 2567

Building / อาคาร

ไวโน แครม



1	10.30	3.2	3.2	3.2
2	10.30	3.2	3.2	3.2
3	10.30	3.2	3.2	3.2
4	10.30	3.2	3.2	3.2
5	10.30	3.2	3.2	3.2
6	10.30	3.2	3.2	3.2
7	10.30	3.2	3.2	3.2
8	10.30	3.2	3.2	3.2
9	10.30	3.2	3.2	3.2
10	10.30	3.2	3.2	3.2
11	10.30	3.2	3.2	3.2
12	10.30	3.2	3.2	3.2
13	10.30	3.2	3.2	3.2
14	10.30	3.2	3.2	3.2
15	10.30	3.2	3.2	3.2
16	10.30	3.2	3.2	3.2
17	10.30	3.2	3.2	3.2
18	10.30	3.2	3.2	3.2
19	10.30	3.2	3.2	3.2
20	10.30	3.2	3.2	3.2
21	10.30	3.2	3.2	3.2
22	10.30	3.2	3.2	3.2
23	10.30	3.2	3.2	3.2
24	10.30	3.2	3.2	3.2
25	10.30	3.2	3.2	3.2
26	10.30	3.2	3.2	3.2
27	10.30	3.2	3.2	3.2
28	10.30	3.2	3.2	3.2
29	10.30	3.2	3.2	3.2
30	10.30	3.2	3.2	3.2
31	10.30	3.2	3.2	3.2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ในหนึ่งเดือน / เหลือ)  
 Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg Powder (สารฟอกขาว) \_\_\_\_\_ Kg / Liter  
 Soda Ash (โซดาแอส) \_\_\_\_\_ Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ Kg  
 Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) \_\_\_\_\_ Kg / Liter  
 Salt (เกลือ) \_\_\_\_\_ Kg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น \_\_\_\_\_ BM/ผู้จัดการอาคาร  
 Date/วันที่ \_\_\_\_\_  
 Time/เวลา \_\_\_\_\_

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้  
 Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

# Swimming Pool Daily Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) ธันวาคม 2567

Building / อาคาร

ไวโน แครม



1	10.30	3.2	3.2	3.2
2	10.30	3.2	3.2	3.2
3	10.30	3.2	3.2	3.2
4	10.30	3.2	3.2	3.2
5	10.30	3.2	3.2	3.2
6	10.30	3.2	3.2	3.2
7	10.30	3.2	3.2	3.2
8	10.30	3.2	3.2	3.2
9	10.30	3.2	3.2	3.2
10	10.30	3.2	3.2	3.2
11	10.30	3.2	3.2	3.2
12	10.30	3.2	3.2	3.2
13	10.30	3.2	3.2	3.2
14	10.30	3.2	3.2	3.2
15	10.30	3.2	3.2	3.2
16	10.30	3.2	3.2	3.2
17	10.30	3.2	3.2	3.2
18	10.30	3.2	3.2	3.2
19	10.30	3.2	3.2	3.2
20	10.30	3.2	3.2	3.2
21	10.30	3.2	3.2	3.2
22	10.30	3.2	3.2	3.2
23	10.30	3.2	3.2	3.2
24	10.30	3.2	3.2	3.2
25	10.30	3.2	3.2	3.2
26	10.30	3.2	3.2	3.2
27	10.30	3.2	3.2	3.2
28	10.30	3.2	3.2	3.2
29	10.30	3.2	3.2	3.2
30	10.30	3.2	3.2	3.2
31	10.30	3.2	3.2	3.2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ในหนึ่งเดือน / เหลือ)  
 Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg Powder (สารฟอกขาว) \_\_\_\_\_ Kg / Liter  
 Soda Ash (โซดาแอส) \_\_\_\_\_ Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ Kg  
 Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) \_\_\_\_\_ Kg / Liter  
 Salt (เกลือ) \_\_\_\_\_ Kg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น \_\_\_\_\_ BM/ผู้จัดการอาคาร  
 Date/วันที่ \_\_\_\_\_  
 Time/เวลา \_\_\_\_\_

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้  
 Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



# Swimming Pool Daily Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี) พฤษภาคม 2562 Building / อาคาร ไวโอ แครย

Date	Time	Status Record		Chlorine Soda Ash		Soda Ash		Condition of Equipment / อุปกรณ์		Checked By	
		CL	PH	(mg/L)	(mg/L)	(kg)	(kg)	Pressure Tank	Filter Bag	By	Technician
1	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
2	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
3	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
4	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
5	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
6	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
7	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
8	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
9	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
10	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
11	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
12	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
13	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
14	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
15	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
16	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
17	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
18	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
19	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
20	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
21	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
22	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
23	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
24	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
25	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
26	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
27	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
28	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
29	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
30	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
31	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ในหนึ่งเดือน / เหลือ)  
 Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg Powder (ผงสาร) \_\_\_\_\_ Kg / Liter Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) \_\_\_\_\_ Kg  
 Soda Ash (โซดาแอส) \_\_\_\_\_ Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ Kg Set (ถัง) \_\_\_\_\_ Kg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ \_\_\_\_\_ BM/ผู้ตรวจสอบ  
 Date/วันที่ \_\_\_\_\_  
 Time/เวลา \_\_\_\_\_

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่適用  
 Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

# Swimming Pool Daily Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี) พฤษภาคม 2562 Building / อาคาร ไวโอ แครย

Date	Time	Status Record		Chlorine Soda Ash		Soda Ash		Condition of Equipment / อุปกรณ์		Checked By	
		CL	PH	(mg/L)	(mg/L)	(kg)	(kg)	Pressure Tank	Filter Bag	By	Technician
1	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
2	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
3	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
4	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
5	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
6	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
7	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
8	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
9	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
10	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
11	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
12	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
13	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
14	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
15	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
16	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
17	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
18	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
19	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
20	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
21	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
22	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
23	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
24	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
25	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
26	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
27	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
28	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
29	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
30	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						
31	10:30	5.0	7.5	3.0	3.0						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ในหนึ่งเดือน / เหลือ)  
 Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg Powder (ผงสาร) \_\_\_\_\_ Kg / Liter Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) \_\_\_\_\_ Kg  
 Soda Ash (โซดาแอส) \_\_\_\_\_ Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ Kg Set (ถัง) \_\_\_\_\_ Kg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ \_\_\_\_\_ BM/ผู้ตรวจสอบ  
 Date/วันที่ \_\_\_\_\_  
 Time/เวลา \_\_\_\_\_

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่適用  
 Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ