

เอกสารแนบที่ 47

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 13/2564 ได้หมดวาระลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้การบริหารงานได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. นายอดิศักดิ์	ขอพุทธพิทักษ์	ประธานกรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
2. นายเจดส์	คงสัมฤทธิ์	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
3. นายภูวนัย	บุญมา	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
4. นางสาววชิรา	หงษ์ทอง	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
5. นายกิตติพงษ์	ปลุกสุข	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
6. นายวิษณุ	โพธิ์เจริญ	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7. นายศติชัย	ศรีเวียง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
8. นายทรงวุฒิ	สุดเขียว	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
9. นายสัตยา	โสภามา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
10. นายภูริพัศ	ธนาธิรกุล	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
11. นางสาวขวัญฤทัย	มณีวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- พิจารณาผู้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครึ่ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง



- จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป



(นายธิป โรจน์กิจ)

ผอ.กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ/รก.ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

เอกสารแนบที่ 48

เอกสารการฝึกอบรมช่างเชื่อม/ช่างแอร์



ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ ๑

ตามที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ๑ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บริษัททิพย์โปเอนเนอีย จำกัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นั้น

บัดนี้ การทดสอบ ฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน ๒๐ คน และผ่านการทดสอบฯ จำนวน ๑๗ คน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

๑. นายจิรพนธ์ มีสุข
๒. นายอุทิศ กล่อมมะโน
๓. นายวุฒิชัย แจ่มแจ้ง
๔. นายพีรพล เสาร์ศิริ
๕. นายวุฒิชัย ครนน้อย
๖. นายสินชัย คนงาม
๗. นายอภิรัตน์ สีนเทพ
๘. นายวีรวัฒน์ ทรงแก้ว
๙. นายสถาพร น้อยน้ำคำ
๑๐. นายศิวตล โพธิ์เอี่ยม
๑๑. นายธนวัฒน์ ไปแก้ว
๑๒. นายทวีศักดิ์ เสือแก้ว
๑๓. นายสุรเชษฐ ภูภิไธย
๑๔. นายธนาธิป น้อยใส
๑๕. นายพรมงคล แก้วจิตติ
๑๖. นายศิวา โพธิ์เอี่ยม
๑๗. นายยิ่งยง พุ่มพุก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมานะ พูนบ้านแขก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร



ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

ตามที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ๑ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ๑ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นั้น

บัดนี้ การทดสอบ ฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน ๒๐ คน และผ่านการทดสอบฯ จำนวน ๒๐ คน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

๑. นายวิชณุ โพธิ์เจริญ
๒. นายธราพงษ์ ต้นปิน
๓. นายวรภาส ศรีเดช
๔. นายชัชวาลย์ ตันจันทน์
๕. นายวีรภัทร พงษ์ดี
๖. นายกฤษดา เงินสุข
๗. นายศตพล ชันทอง
๘. นายกฤษฎา ปรีเส
๙. นายสุรศักดิ์ แสงชุม
๑๐. นายกิตติพงศ์ ปลุกสุข
๑๑. นายธนาธิป น้อยใส
๑๒. นางสาวแววดาว ตันสิงห์
๑๓. นายอรรถชัย ปวงจันทร์
๑๔. นายเกียรติศักดิ์ สีเหมียง
๑๕. ศุภโชค เครือญาติ
๑๖. นายศุภชัย คล่องบุญ
๑๗. นายณรงค์ ปันแก้ว
๑๘. นายธนะวัฒน์ ลาเบา
๑๙. นายพิทักษ์ ม่วงศรี
๒๐. นายกฤษฎา ขอเหนี่ยวกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมานะ พูนบ้านแขก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

เอกสารแนบที่ 49

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพลไธวัน 24 ถนนพลไธวัน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A271, A274/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองชุม และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ ลาน Drum อ้อย	ห้อง Control Drum	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.61	0.48	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพลไธวัน 24 ถนนพลไธวัน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A272-A273/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองชุม และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณลูกหิน B1/2 จุดที่ 1	บริเวณลูกหิน B1/2 จุดที่ 2	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.43	0.58	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A275-A276/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก่าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16,21 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอป่าโมกข์ อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19,24 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19,24 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก่าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณผู้ปฏิบัติงาน	บริเวณโกดังน้ำตาลทรายดิบ	
			16/02/67	21/02/67	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.56	0.62	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A277/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก่าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอป่าโมกข์ อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก่าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Dryer	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.43	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เลขานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A278/02/24
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2402/413

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองซุง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณไม้ตบขี้ (Shredder)	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.52	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A279-A280/02/24
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2402/413

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16,18 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองซุง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter	บริเวณ Molas Heater	
			16/02/67	18/02/67	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.48	0.29	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A281/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณเหมือดส้ม	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.16	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A282/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณเหมือดส้ม	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.24	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A283/02/24

B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2402/413

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอป่าโมกข์ อำเภอลองโขง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ A-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.18	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / ๒๕

----- End of Report -----



Ref. No. A284/02/24

B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2402/413

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอป่าโมกข์ อำเภอลองโขง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ B-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.13	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / ๒๕

----- End of Report -----



Ref. No. A285/02/24

B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2402/413

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ


โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน	
			บริเวณ C-Sugar Centrifugal		
Respirable Dust	(mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.25	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A286/02/24

B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2402/413

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter (ติดตัวคุณจิตเกษม สาริมา)	
Respirable Dust: (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.26	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A287/02/24
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2402/413

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองชุล และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์ 8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ IDF for Dryer & Cooler (ติดตั้งควมรภัทร มีมเจริญ)	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.29	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A288/02/24
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2402/413

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองชุล และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์ 8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Screw Feeder (ติดตั้งควมณัฐกรณ เสนาเพชร)	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.32	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A289, A291/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16,17 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองของ และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณ Chemical Concentration	บริเวณหม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
			17/02/67	16/02/67	
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	<0.01	1.6	5 ^[2]
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	<0.01	<0.01	1 ^[1]
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 ^[1]

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

ค่ามาตรฐาน^[2] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A290, A292/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16,17 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองของ และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหม้อต้ม	บริเวณ Sump หม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
			16/02/67	17/02/67	
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	0.42	0.80	5 ^[2]
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	<0.01	0.03	1 ^[1]
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 ^[1]

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

ค่ามาตรฐาน^[2] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 03 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A293/02/24

Report No. 2402/413

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2567
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 19 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกียรติจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	โรงผลิตน้ำ	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	0.87	5 ⁽²⁾
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	<0.01	1 ⁽¹⁾
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	5 ⁽²⁾

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง จัดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน⁽²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 03 / 67

----- End of Report -----

เอกสารแนบที่ 50

ตัวอย่างเอกสารการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงงาน

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: office@aimconsultant.com
Sent: จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 08:55
Subject: AIM CONSULTANT เรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา การตรวจสอบคุณภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567
Attachments: 02-0-Application.pdf; 02-0-Course.pdf; 2 ประวัติวิทยากร-ภารดี กมลานนท์ - TH.pdf; 2.1 Pharadee - Resume 2023 MAY-ENG.pdf; 2.3 ประวัติอ.ป. ภารดี เพิ่มเต็ม 2567.pdf; แผนอบรม ประจำปี 2567 21.6.67.pdf

AIM CONSULTANT CO., LTD. เรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา

หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 อบรมที่ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.



ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

- ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

- ทราบถึงแนวทางการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณภาพในแบบฟอร์มตามที่กฎหมายกำหนด
- ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานกรณี พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยของลูกจ้าง
- ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง
- สามารถทราบถึงความเชื่อมโยงกันในเรื่องสารเคมีอันตราย การตรวจสอบคุณภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย และการบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพลูกจ้างอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Course Outline คลิก

ใบสมัคร คลิก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อัตราค่าบริการ :

() สมาชิก ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท ชำระทั้งสิ้น 3,432 บาท

() ราคาปกติ ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

ชำระค่าบริการได้ที่ :

บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ชอช 114

ชื่อ บ/ช บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6

เฟิร์น

"Legal Compliance is our business
Think Envi Think Safety
Think AIM CONSULTANT CO., LTD."

Thank You and Best regards



AIM CONSULTANT CO., LTD.
324/11 Macharoen Road, Nongkangplu,
Nongkham, Bangkok 10160 THAILAND.
Tel.0-2489-2500, 086-3751811
marketing@aimconsultant.com
www.aimconsultant.com

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: office@aimconsultant.com

Sent: พุธที่ 12 มิถุนายน 2567 11:17

Subject: AIM CONSULTANT เรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

Attachments: 10-0-Application.pdf; 10-0-Course.pdf; 2 ประวัติวิทยากร-ภารดี กมลนันท์ - TH.pdf; 2.1 Pharadee - Resume 2023 MAY-ENG.pdf; 2.3 ประวัติอ.ปฐ ภารดี เพิ่มเติม 2567.pdf

AIM CONSULTANT CO., LTD. เรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้อง

กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

วิทยากร อ.ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินความสอดคล้องของกฎหมายมากกว่า 500 องค์การ

และมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อรับรองระบบงาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001

(คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย) มากกว่า 20 ปี

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 อบรมที่ โรงแรมโนโวเทล บางนา กทม.

Health Check			
ขอเชิญประชาชนใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ			
รายการตรวจ			
1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test	อายุ 15 ปีขึ้นไป	ตรวจ 1 ครั้ง/ปี	
2. การตรวจตาบอดโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข	30-39 ปี	ตรวจทุก 2 ปี	
3. การตรวจตาบอดโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ตรวจ Snellen eye Chart และวัดความดันของหลอดเลือดในลูกตา	40 ปีขึ้นไป	ตรวจ 1 ครั้ง/ปี	
4. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC	15-34 ปี	ตรวจทุก 2 ปี	
5. บิลสวาท UA	35 ปีขึ้นไป	ตรวจ 1 ครั้ง/ปี	
6. น้ำตาลในเลือด FBS	35 ปีขึ้นไป	ตรวจ 1 ครั้ง/ปี	
7. การทำงานของไต Cr และ eGFR	35 ปีขึ้นไป	ตรวจ 1 ครั้ง/ปี	
8. โยบีนในเลือดเพื่อวัด Total Cholesterol & HDL Cholesterol	20-34 ปี	ตรวจทุก 5 ปี	
9. เชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg	35 ปีขึ้นไป	ตรวจ 1 ครั้ง/ปี	
10. มะเร็งปากมดลูก Pap Smear	ผู้ที่ตั้งครรภ์ W.ก. 2535	ตรวจได้ 1 ครั้ง	
11. มะเร็งปากมดลูกวิธี VIA	30 ปีขึ้นไป	ตรวจทุก 3 ปี	
12. มะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test ชนิด 2 สายพันธุ์ ชนิด 14 สายพันธุ์	30-55 ปี	ตรวจทุก 5 ปี	
13. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TEST	30 ปีขึ้นไป	ตรวจทุก 5 ปี	
14. การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)	50 ปีขึ้นไป	ตรวจทุก 1 ครั้ง/ปี	
	15 ปีขึ้นไป	ตรวจทุก 3 ปี	





ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

- ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงจุดที่สำคัญๆ ที่ต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายต่าง ๆ ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- ผู้เข้าอบรมสามารถทราบและเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปฝึกฝนและพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- สามารถจัดทำ Work Shop ของการนำเอากฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
- ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Checklist ของกฎหมายด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อใช้ในการตรวจประเมินกฎหมายให้สอดคล้องกับระบบ ISO 45001:2018

รายละเอียดเพิ่มเติม

Course Outline คลิก

ใบสมัคร คลิก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อัตราค่าบริการ :

- () สมาชิก ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท ชำระทั้งสิ้น **3,432 บาท**
- () ราคาลูกค้า ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท ชำระทั้งสิ้น **3,952 บาท**

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Naphaphach Ruangnim ณาภาภัช เรืองนั่ม
Sent: ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 16:13
To: Cristalla All Mail Group
Subject: สำรองความต้องการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร "TCC Badminton Championship ครั้งที่ 10"

สำรองความต้องการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร "TCC Badminton Championship ครั้งที่ 10"
 จัดการแข่งขันวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ สนามราชพฤกษ์



BU 5 (TCC ASSETS Cristalla, Siam Food, TCC Private Company, TCC Technology) เปิดรับสมัคร
ตัวแทนตั้งแต่วันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2567

หากท่านใดสนใจ สามารถส่งรายชื่อ และประเภทการแข่งขัน มาได้ที่ คุณณภาภัช
Naphaphach.r@cristalla.co.th

หากมีคู่ให้ส่งมาเป็นคู่ แต่หากไม่มีคู่ ส่งรายชื่อของท่านเข้ามา ทางเราจะจัดคู่ให้ค่ะ
*ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เท่านั้น ไม่มีการรับเพิ่มเติม

*พนักงานที่อยู่ต่างจังหวัด ที่สนใจ ขอให้พิจารณาเวลาที่ต้องข้อมเพื่อการแข่งขันด้วยค่ะ



ประเภทการแข่งขัน

1. ชายคู่ 3 คู่
2. คู่อายุใส *ไม่จำกัดเพศ (นักกีฬาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 42 ปี และทั้งสองคนต้องมียุบรวมกันไม่ต่ำกว่า 90 ปี) 2 คู่
3. หญิงคู่ 3 คู่
4. คู่ผสม 2 คู่

หมายเหตุ :

- * หากนักกีฬาเกินจำนวนที่รับในแต่ละประเภท จะมีการคัดเลือกนักกีฬา ซึ่งวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังค่ะ
- * การคัดเลือก รายชื่อนักกีฬาที่มาคัดเลือกต้องตรงกับรายชื่อในการสมัครเท่านั้น ห้ามมิให้มีการส่งตัวแทนในการคัดเลือก
- * หากท่านไม่สามารถมาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน BU ในวันและเวลาดังกล่าวได้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Kamon Phettong กมล เพชรทอง
Sent: จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 13:11
To: Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company
Subject: ประชาสัมพันธ์ อบรมการทำการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Attachments: ประชาสัมพันธ์ อบรมเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.jpg

เรียน พนักงานทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์ ภาพการอบรมการทำการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2567



อบรมการทำการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



วันที่ 23 พฤษภาคม 2567



วิทยากร ดุณเดรินทร โลวงษ์
ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชน
ตำบลถาวรวัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
จัดอบรม “การทำการเกษตรอินทรีย์” ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตของพนักงาน
การเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
การส่งเสริมให้เกิดอาชีพทางเลือก ของพนักงานวังเกษังคนให้มีความรู้ทักษะ
เตรียมความพร้อมสร้างโอกาสทางอาชีพ และเราได้ตามแนวทางที่สอดคล้อง
กับการทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรยั่งยืน ไม่ใช่สารเคมีและปุ๋ย
เพื่อการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค เมื่อเหลือจากการบริโภคให้นำไป
หรือจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

From: Watcharaphong Chanaphan วัชรพงษ์ ชนะพันธ์
Sent: อังคารที่ 9 เมษายน 2567 11:57
To: Thip Kamphaengphet Bio Energy Company; Thip Sugar Kamphaengphet
Cc: Paiboon Promvong ไพบูลย์ พรหมวงศ์; Adisak Khophutphithak อติศักดิ์ ขอพุดพิทักษ์; Anucha Makmoon อนุชา มากมูล; Wanlop Suadesh วัลลภ เสือเดช;
Subject: Panit Thepchanta พนิด เทพจันทร์ตา
ประกาศรับสมัครพนักงานภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกปลูกอ้อย และ
เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกปลูกอ้อย

E-mail ออกในนามฝ่ายบุคคลและธุรการ

เรียนทุกท่าน

แผนกบุคคลเปิดรับสมัครพนักงานภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกปลูกอ้อย จำนวน 8 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการแผนกปลูกอ้อย จำนวน 1 อัตรา สำหรับท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นใบสมัครมาได้ที่แผนกบุคคล ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 16 เมษายน 2567

สนใจติดต่อ คุณเอกลักษณ์ ไหมทอง เจ้าหน้าที่บุคคล (คุณเอก) ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ด้านล่าง



cristalla
TCC sugar industry

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

รับสมัครพนักงานภายใน

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่แผนกปลูกอ้อย

จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ปริญญาตรี สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ และปฏิบัติตาม
- มีทักษะเกี่ยวกับการเพาะปลูกอ้อย
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเพาะปลูกอย่างน้อย 0 - 2 ปี

วิธีการสมัคร

แจ้งความจำนงค์มาที่ แผนกบุคคล

คุณเอกลักษณ์ ไหมทอง (เจ้าหน้าที่บุคคล)

E-Mail : Aekkalak.m@cristalla.co.th

065-9240920

ติดต่อภายใน 8119

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และยื่นใบสมัครภายใน 16 เมษายน 2567





cristalla
TCC sugar industry

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

รับสมัครพนักงานภายใน

ตำแหน่ง

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

From: office@aimconsultant.com
Sent: พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 08:22
Subject: AIM CONSULTANT อบรมสัมมนา การจัดการเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 อบรมที่ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.
Attachments: 2 ประวัติวิทยากร-ภารดี กมลนันท์ -TH.pdf; 2.1 Pharadee - Resume 2023 MAY-ENG.pdf; 2.3 ประวัติอ.ปฐ การดี เพิ่มเติม 2567.pdf; 12-0-Application.pdf; 12-0-Course การจัดการสารเคมี.pdf

AIM CONSULTANT CO., LTD. เรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา

15 มีนาคม 2567
โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.
การจัดการจัดการเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน



หลักสูตร การจัดการจัดการเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 อบรมที่ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.

ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.

1. สิ่งที่ได้เข้าอบรมจะได้รับ

- กฎหมายสารเคมี สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

- การจำแนกประเภทสำหรับการจัดเก็บ
- ข้อมูลความปลอดภัย
- วิธีการจัดเก็บวัตถุอันตราย
- กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
- บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
- วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซ้อมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน
- วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิง
- การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

Course Outline คลิ๊ก

ใบสมัคร คลิ๊ก

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อัตราค่าบริการ :

() สมาชิก ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท ชำระทั้งสิ้น **3,432 บาท**

() ราคาปกติ ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท ชำระทั้งสิ้น **3,952 บาท**

ชำระค่าบริการได้ที่ :

บัญชีออมทรัพย์ ช.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ชอช **114**

ชื่อ บ/ช บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ **401-239834-6**

เฟิร์น

**"Legal Compliance is our business
Think Envi Think Safety
Think AIM CONSULTANT CO., LTD."**

Thank You and Best regards



AIM CONSULTANT CO., LTD.
324/11 Macharoen Road, Nongkangplu,
Nongkham, Bangkok 10160 THAILAND.

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

To: Raktiboon Kampan รักติบูล คำปาน; Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company
Cc: Thongchai Thamsukati ธงชัย ธรรมสุคติ; Adisak Khophutphithak อติศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์; Anucha Makmoon อนุชา มากมูล; Amnat Chupan อำนวย ชูพันธ์
Subject: RE: ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

โรงงานฯ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเบิ่งสามัคคี หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ขอให้รวบรวมรายชื่อแจ้งหัวหน้าแผนกตนเอง เพื่อหัวหน้าแผนกจะดำเนินการส่งชื่อต่อมายัง คุณวีรยุทธ โพธิ์ศรี Weerayut.ph@cristalla.co.th และ คุณรักติบูล คำปาน raktiboon.k@cristalla.co.th เจ้าหน้าที่ CSR ภายในเสาร์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 15.00 น.

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ CSR จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นรายชื่อขออนุมัติผู้บริหารและยื่นรายชื่อให้กับแผนกธุรการจัดเตรียมรถบริการ รับ - ส่ง ขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

**cristalla**
TCC sugar industry

ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิต

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอเนอจี้ จำกัด
ร่วมกับ
ที่ว่าการอำเภอเบิ่งสามัคคี

ณ หอประชุมอำเภอเบิ่งสามัคคี

การเตรียมตัว ก่อนไปบริจาค โลหิต



นอนหลับให้เพียงพอ 1

2 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์



ดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนบริจาค 3

4 จงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
24 ชั่วโมง



งดสูบบุหรี่ก่อนและหลัง
บริจาค 1 ชั่วโมง 5

6 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์



สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย 7

8 ไม่อยู่ระหว่างการทานยา
หรือรักษาโรคอื่น ๆ



สามารถบริจาคได้ที่

ณ หอประชุมอำนวยการบึงสามพัน
เบอร์ติดต่อ : 055 - 772506
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพนเพชร จำกัด
บริษัท ทิพย์ก้าแพนเพชรโบโฮเนนเนอีย จำกัด
ร่วมกับ
ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน

เอกสารแนบที่ 51

เอกสารการบันทึกปริมาณรถบรรทุกอ้อยที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

บันทึกปริมาณรอบบรรทุกอ้อยที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ




บริษัท น้ำตาลกำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

เดือนวันที่ 2024-01-02


รถอ้อยเข้าบ่อ 0 ไร่ : รถอ้อยเข้าบ่อ 0 ไร่ (รถอ้อยเข้าบ่อ 0 ไร่) : รถอ้อยเข้าบ่อ 0 ไร่

ช่วงเวลา	Phase 1												Phase 2												รวมทั้งหมด																								
	อ้อยเข้า			อ้อยเข้าใหม่			รวมทั้งหมด			อ้อยเข้า			อ้อยเข้าใหม่			รวมทั้งหมด			อ้อยเข้า			อ้อยเข้าใหม่			รวมทั้งหมด			อ้อยเข้า			อ้อยเข้าใหม่			รวมทั้งหมด															
	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน	คัน	ไร่	ตัน							
00:00-00:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
01:00-01:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
02:00-02:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
03:00-03:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
04:00-04:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
05:00-05:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
รวม 00:00-05:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
06:00-06:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
07:00-07:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
08:00-08:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
09:00-09:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
10:00-10:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
11:00-11:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
รวม 06:00-11:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
12:00-12:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
13:00-13:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
14:00-14:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00				
15:00-15:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	3	10	395.14	0	0	0.00	3	10	23	395.14	3	10	395.14	0	0	0.00	3	10	23	395.14	0	0	0.00	3	10	23	395.14	0	0	0.00	3	10	23	395.14			
16:00-16:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	5	11	448.04	4	0	0.00	9	11	31	511.12	5	11	448.04	4	0	0.00	9	11	31	511.12	5	11	448.04	4	0	0.00	9	11	31	511.12	5	11	448.04	4	0	0.00	
17:00-17:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	3	13	517.90	0	1	32.17	3	14	31	550.07	3	13	517.90	0	1	32.17	3	14	31	550.07	3	13	517.90	0	1	32.17	3	14	31	550.07	3	13	517.90	0	1	32.17	
รวม 12:00-17:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	11	34	1,361.08	35	85	3,249.25	11	34	1,361.08	35	85	15	35	85	1,456.33	11	34	1,361.08	35	85	1,456.33	11	34	1,361.08	35	85	1,456.33	11	34	1,361.08	35	85	1,456.33	11	34	1,361.08	35	85	1,456.33	
18:00-18:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	4	12	504.37	1	0	20.59	5	12	29	524.96	4	12	504.37	1	0	20.59	5	12	29	524.96	4	12	504.37	1	0	20.59	5	12	29	524.96	4	12	504.37	1	0	20.59	5	12	29	524.96
19:00-19:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	14	544.53	0	0	0.00	1	14	29	544.53	1	14	544.53	0	0	0.00	1	14	29	544.53	1	14	544.53	0	0	0.00	1	14	29	544.53	1	14	544.53	0	0	0.00	1	14	29	544.53
20:00-20:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	6	11	516.02	1	1	56.59	7	12	31	572.61	6	11	516.02	1	1	56.59	7	12	31	572.61	6	11	516.02	1	1	56.59	7	12	31	572.61	6	11	516.02	1	1	56.59	
21:00-21:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	7	13	603.96	0	0	0.00	7	13	33	603.96	7	13	603.96	0	0	0.00	7	13	33	603.96	7	13	603.96	0	0	0.00	7	13	33	603.96	7	13	603.96	0	0	0.00	
22:00-22:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	4	15	631.35	0	0	0.00	4	15	34	631.35	4	15	631.35	0	0	0.00	4	15	34	631.35	4	15	631.35	0	0	0.00	4	15	34	631.35	4	15	631.35	0	0	0.00	4	15	34	631.35
23:00-23:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	7	19	800.60	2	0	27.50	9	19	47	828.10	7	19	800.60	2	0	27.50	9	19	47	828.10	7	19	800.60	2	0	27.50	9	19	47	828.10	7	19	800.60	2	0	27.50	9	19	47	828.10
รวม 18:00-23:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	29	84	3,600.83	4	1	104.68	33	85	203	3,705.51	29	84	3,600.83	4	1	104.68	33	85	203	3,705.51	29	84	3,600.83	4	1	104.68	33	85	203	3,705.51	29	84	3,600.83	4	1	104.68	33	85	203	3,705.51
To Day	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	40	118	4,961.91	8	2	199.93	48	120	288	5,161.84	40	118	4,961.91	8	2	199.93	48	120	288	5,161.84	40	118	4,961.91	8	2	199.93	48	120	288	5,161.84	40	118	4,961.91	8	2	199.93	48	120	288	5,161.84
To Date	1,608	4,083	176,447.67	45	34	2,261.51	1,653	4,117	9,887	178,709.18	785	1,725	72,998.00	21	33	1,608.51	806	1,758	4,322	74,606.60	2,393	5,808	249,445.76	66	67	3,870.02	2,459	5,875	14,209	253,315.78																			
เปรียบเทียบ: 2023-12-18 ถึงต้นฤดูเก็บเกี่ยว: 16 วัน																																																	
อ้อยเข้าใหม่สะสมตั้งปีถึงฤดู: 2261.51 ส่วน 1.27 %																																																	
อ้อยสะสมตั้งต้นฤดูถึงปี: 176447.67 ส่วน 98.73 %																																																	
สะสมตั้งปีถึงฤดู: 174878.18 ส่วน																																																	
ต้นฤดูถึงปี (ต้นวัน): 11169.32ส่วน																																																	
บน.บจ.จก.ทก.ผลดี(ฤดู): 18.08 ส่วน																																																	
เปรียบเทียบ: 2023-12-21 ถึงต้นฤดูเก็บเกี่ยว: 13 วัน																																																	
อ้อยเข้าใหม่สะสมตั้งปีถึงฤดู: 1608.51 ส่วน 2.16 %																																																	
อ้อยสะสมตั้งต้นฤดูถึงปี: 72998.00 ส่วน 97.84 %																																																	
สะสมตั้งปีถึงฤดู: 17406.60 ส่วน																																																	
ต้นฤดูถึงปี (ต้นวัน): 5738.97ส่วน																																																	
บน.บจ.จก.ทก.ผลดี(ฤดู): 17.26 ส่วน																																																	




รถอ้อยฉาบนอก 0 คัน : รถอ้อยฉาบใน 0 คัน(เหวี่ยงแล้วรอขึ้นรถออก 0 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 คัน

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2567																														
ช่วงเวลา	Phase 1												Phase 8																	
	ข้อมูลตาม				ข้อมูลทั่วไป				รวมทั้งหมด				ข้อมูลตาม				ข้อมูลทั่วไป				รวมทั้งหมด									
	สินค้า	พว	น	ม	สินค้า	พว	น	ม	สินค้า	พว	น	ม	สินค้า	พว	น	ม	สินค้า	พว	น	ม	สินค้า	พว	น	ม	สินค้า	พว	น	ม		
00:00-00:59	2	11	401.64	1	0	17.22	3	11	25	418.86	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	11	401.64	1	0	17.22	3	11	25	418.86
01:00-01:59	4	13	520.48	1	0	19.09	5	13	31	539.57	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	13	520.48	1	0	19.09	5	13	31	539.57
02:00-02:59	3	12	455.25	1	3	100.47	4	15	34	555.72	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	12	455.25	1	3	100.47	4	15	34	555.72
03:00-03:59	7	12	529.03	0	0	0.00	7	12	31	529.03	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	7	12	529.03	0	0	0.00	7	12	31	529.03
04:00-04:59	6	12	510.40	1	0	20.07	7	12	31	530.47	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	12	510.40	1	0	20.07	7	12	31	530.47
05:00-05:59	8	8	330.29	0	0	0.00	8	8	24	330.29	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	8	8	330.29	0	0	0.00	8	8	24	330.29
รวม 06:00-05:59	30	68	2,747.09	4	3	156.85	34	71	176	2,903.94	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	30	68	2,747.09	4	3	156.85	34	71	176	2,903.94
06:00-06:59	3	17	596.00	0	0	0.00	3	17	37	596.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	17	596.00	0	0	0.00	3	17	37	596.00
07:00-07:59	10	10	479.15	1	33.46	10	11	32	512.61	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	10	10	479.15	1	33.46	10	11	32	512.61		
08:00-08:59	4	2	131.18	0	0	0.00	4	2	8	131.18	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	2	131.18	0	0	0.00	4	2	8	131.18
09:00-09:59	0	1	31.29	0	0	0.00	0	1	2	31.29	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	1	31.29	0	0	0.00	0	1	2	31.29
10:00-10:59	6	7	313.20	0	0	0.00	6	7	20	313.20	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	7	313.20	0	0	0.00	6	7	20	313.20
11:00-11:59	4	14	521.37	0	0	0.00	4	14	32	521.37	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	14	521.37	0	0	0.00	4	14	32	521.37
รวม 12:00-11:59	27	51	2,072.19	0	1	33.46	27	52	131	2,105.65	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	27	51	2,072.19	0	1	33.46	27	52	131	2,105.65
12:00-12:59	8	12	493.59	1	0	12.74	9	12	33	506.33	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	8	12	493.59	1	0	12.74	9	12	33	506.33
13:00-13:59	5	13	486.87	0	0	0.00	5	13	31	486.87	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	13	486.87	0	0	0.00	5	13	31	486.87
14:00-14:59	5	14	508.75	1	0	19.41	6	14	34	528.16	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	14	508.75	1	0	19.41	6	14	34	528.16
15:00-15:59	5	15	607.29	0	0	0.00	5	15	35	607.29	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	15	607.29	0	0	0.00	5	15	35	607.29
16:00-16:59	9	14	637.19	0	0	0.00	9	14	37	637.19	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	9	14	637.19	0	0	0.00	9	14	37	637.19
17:00-17:59	3	11	450.86	0	0	0.00	3	11	25	450.86	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	11	450.86	0	0	0.00	3	11	25	450.86
รวม 18:00-17:59	35	79	3,184.33	2	0	32.15	37	79	105	3,216.50	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	35	79	3,184.33	2	0	32.15	37	79	105	3,216.50
18:00-18:59	5	16	624.60	0	0	0.00	5	16	37	624.60	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	16	624.60	0	0	0.00	5	16	37	624.60
19:00-19:59	4	16	609.54	0	0	0.00	4	16	36	609.54	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	16	609.54	0	0	0.00	4	16	36	609.54
20:00-20:59	7	13	581.53	1	0	11.76	8	13	34	593.29	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	7	13	581.53	1	0	11.76	8	13	34	593.29
21:00-21:59	6	13	581.36	1	0	19.20	6	14	34	620.56	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	13	581.36	1	0	19.20	6	14	34	620.56
22:00-22:59	7	13	600.24	1	0	26.96	8	13	34	627.20	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	7	13	600.24	1	0	26.96	8	13	34	627.20
23:00-23:59	6	16	661.87	0	0	0.00	6	16	38	661.87	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	16	661.87	0	0	0.00	6	16	38	661.87
รวม 18:00-23:59	35	87	3,659.14	2	1	77.92	37	88	213	3,737.06	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	35	87	3,659.14	2	1	77.92	37	88	213	3,737.06
To Day	127	285	11,662.77	8	5	300.38	135	290	715	11,963.15	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	127	285	11,662.77	8	5	300.38	135	290	715	11,963.15
To Date	9,834	23,061	1,004,063.39	161	275	13,480.80	9,995	23,336	86,667	1,017,904.19	8,105	19,026	830,633.30	155	238	12,219.03	8,260	19,264	46,788	842,852.33	17,939	42,087	1,834,896.60	316	513	26,059.83	18,255	42,600	103,455	1,860,756.52
เปรียบเทียบ: 2023-12-18 ถึงต้นสัปดาห์ก่อน: 74 วัน																														
ข้อมูลทั่วไปตาม:ตามต้นสัปดาห์ก่อน: 13840.80 ส่วน 1.36 %																														
ข้อมูลตาม:ตามต้นสัปดาห์ก่อน: 1004606.39 ส่วน 98.64 %																														
ตามต้นสัปดาห์ก่อน: 177904.19 ส่วน																														
ปริมาณเฉลี่ย (ส่วนวัน): 13755.46ส่วน																														
ตาม:ตามต้นสัปดาห์ก่อน: 17.96 ส่วน																														
เปรียบเทียบ: 2023-12-21 ถึงต้นสัปดาห์ก่อน: 70 วัน																														
ข้อมูลทั่วไปตาม:ตามต้นสัปดาห์ก่อน: 12219.03 ส่วน 1.45 %																														
ข้อมูลตาม:ตามต้นสัปดาห์ก่อน: 830633.30 ส่วน 98.55 %																														
ตามต้นสัปดาห์ก่อน: 84285.33 ส่วน																														
ปริมาณเฉลี่ย (ส่วนวัน): 12640.75ส่วน																														
ตาม:ตามต้นสัปดาห์ก่อน: 17.99 ส่วน																														



รถยนต์ส่วนบุคคล 0 คัน : รถยนต์ส่วนบุคคล 0 คัน (รถยนต์ส่วนบุคคล 0 คัน) : รวมรถยนต์ทั้งหมด 0 คัน

[illegible]



เลือกวันที่: 2024-03-16

รถอ้อยสวนนอก 0 คัน : รถอ้อยสวนใน 0 คัน(หลักเกณฑ์รถซึ่งออก 0 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 คัน

[illegible]

เอกสารแนบที่ 52

การจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour)

เอกสารแนบที่ 53

สรุปสถิติข้อร้องเรียน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2564-2566)



ที่ สด. 15/2563

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับ
ฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวน
ทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


(นางสาวปวีจิตร์ หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอติศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังเมฆ		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยอำเภอของ ต.วังเมฆ	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจคล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 01/2564

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจคล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
คล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจคล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 คล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีฉัตร หลทองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)








สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉม		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล. 02/2564

วันที่ 04 มีนาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรวจ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม


เห็นชอบโดย. [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเอะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอลิศักดิ์ ขงพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สท. 03/2564

วันที่ 02 เมษายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีณัตถ์ หล่องเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอบุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ ศล. 04/2564

วันที่ 03 พฤษภาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่กิ่งแวคล้อม ได้ยกกล่าวกล้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ห้าซุง)

เจ้าหน้าที่กิ่งแวคล้อม




เห็นชอบโดย [REDACTED] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยชุมชนวัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริณต หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.. [REDACTED] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขงทุทรพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 06/2564

วันที่ 02 กรกฎาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ HIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ส่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อเสนอแนะจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่ส่งแวดล้อม



เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีจิตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 07/2564

วันที่ 02 สิงหาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการคิดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


(นางสาวปาริฉัตร หลงเกาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขงพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังเขม		
14	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านวังหันน้ำตั้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองวักย์ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองวักย์ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล.08/2564

วันที่ 02 กันยายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
5 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม




เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯหัวหน้าฝ่าย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สค. 10/2564

วันที่ 08 ตุลาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจต้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปพบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

([Redacted Signature])

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวไฉฉัตร หล่องเข้)



อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอบุทาพัทท์ภี)

สรุปรายงานการก่อสร้าง คมคิดเห็นก่อนรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉม		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจแหล่งรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 11/2564

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจแหล่งรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล เด

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชณนคก์ ท้าสูง
(นายชณนคก์ ท้าสูง)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯบริเวณน้ำ และ สิ่งแวดล้อม

(นางสาวปริณิตร หลงเจาะ)


อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขจรพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
ตำบลเทพนิมิต			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลวังชะโอน			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลถาวรวัฒนา			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลวังฆม			
10	ศูนย์ศึกษาชีวป่านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	สถานีอนามัยปอทอง ต.วังฆม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำตึง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
พื้นที่โรงงาน			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 12/2564

วันที่ 02 ธันวาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งเวรเวร ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่ตั้งเวรเวร

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวไฉรินทร์ หล่องเอชะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายศักดิ์ศักดิ์ ขอบุญพิทักษ์)



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามโก้ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามโก้ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 13/2564

วันที่ 06 มกราคม 2564

เรื่อง เสรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ขอสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 5 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม

(นางสาวปรีดีตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายชดัดศักดิ์ ขอบพุทธพิทักษ์)






บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล. 01/2565

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย. [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย. [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานผลการสังเกตการณ์ห้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังแฉก		
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา สถานอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	พื้นที่โรงงาน		
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 02/2565

วันที่ 02 มีนาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้
ออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม




เห็นชอบโดย. [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย. [Redacted] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 03/2565

วันที่ 04 เมษายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ




(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 04/2565

วันที่ 06 พฤษภาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ



(นางสาวปรีณิธร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 05/2565

วันที่ 03 มิถุนายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย. [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย. [Redacted] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน




ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉ่ม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉ่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิ่ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล 06/2565

วันที่ 04 กรกฎาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.. [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานการสังเกตรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ร.ศ.ด.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ร.ศ.ด.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา ร.ศ.ด.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังนวม		
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 07/2565

วันที่ 02 สิงหาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้
ออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อ ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 08/2565

วันที่ 05 กันยายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ



(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 09/2565

วันที่ 02 ตุลาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ



(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 10/2565

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป


โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

()

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย ...หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีณรัตน์ หลองเจาะ)

อนุมัติโดย ...ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอลิศศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
19	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 11/2565

วันที่ 02 ธันวาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)








สรุปรายงานการตรวจสอบความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาวิจัยบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาวิจัยบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจตรวจสอบรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 12/2565

วันที่ 04 มกราคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)







สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาใช้บ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 01/2566

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลพิษย์กำแพงเพชร

(นายอลิศศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
ตำบลเทพนิมิต			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลวังชะโอน			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลถาวรวัฒนา			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลวังแขม			
11	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
พื้นที่โรงงาน			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล 03/2566

วันที่ 03 เมษายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน


เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เกษ	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
13	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
14	ตำบลวังแซ้ม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแซ้ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
16	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 02/2566

วันที่ 02 มีนาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย. [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร ทอลงจนะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอัสศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังนวม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax 055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax 055-718333

ที่ สด 04/2566

วันที่ 02 พฤษภาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร ทล่องเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร





(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็นกลุ่มองค์กรรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังมะขาม		
15	สถานีอนามัยโขงทอง ค.วังมะขาม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำตั้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกลุ่มองค์กรรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 05/2566

วันที่ 02 มิถุนายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Signature] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลอดเงาะ)

อนุมัติโดย [Signature] ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอลิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็น/กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแขม		
15	สถานีอนามัยอำเภอวังแขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคค จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคค จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล 06/2566

วันที่ 04 กรกฎาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปวีจิตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูธรพิทักษ์)






สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังนวม		
15	เขื่อนกั้นแม่น้ำยมอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ปรางค์กู่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 07/2566

วันที่ 07 สิงหาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการข้อร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีฉัตร หลองเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ปรางค์กู่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็น/กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.ศต.บ้านโพธิ์เขื่อน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.ศต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.ศต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังฆน		
15	สถานีอนามัยวัดทอง ด.วังฆน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำแดง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / จัดตั้งเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 08/2566

วันที่ 08 กันยายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล
อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูทรัพย์พิทักษ์)







สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
ตำบลเทพนิมิต			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลวังชะโอน			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลถาวรวัฒนา			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลวังแฉ่ม			
11	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉ่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
พื้นที่โรงงาน			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจเครื่องรับฟังความคิดเห็น / จัดโรงเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 09/2566

วันที่ 05 ตุลาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีดิตร หล่องะเจะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแถม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแถม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	







บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.โกสุมพิสัย จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 10/2566

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Signature] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย [Signature] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาฯ บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแอม		
15	สถานีอนามัยวังแอม ต.วังแอม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาฯ บ้านวังหน้าแดง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

๖๖๖ หมู่ ๑ ต.เกษตรนิคม อ.เมืองกำแพงเพชร ๖๖๖๖๖ โทร.055-718300 Fax.055-718334

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 11/2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอดิศักดิ์ ขอบุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็น/กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
	ตำบลเทพนิมิต		
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์ม่อน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	ตำบลวังชะโอน		
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	ตำบลถาวรวัฒนา		
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	ตำบลวังแฉม		
11	สถานีอนามัยวัดทอง ค.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	พื้นที่โรงงาน		
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 12/2566

วันที่ 08 มกราคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองจະ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร


(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็น/กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยวัดทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



เอกสารแนบที่ 54

สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2564-2566)

กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Description	Total	Normal	Found
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE	318	317	1


กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565 (ของปี 2564 เลื่อนมาตรวจเดือนมีนาคม 2565)

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Description	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจวัดความดันโลหิต : BP	581	454	127
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	582	189	393
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	415	279	136
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	414	396	18
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	581	461	120
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	415	407	8
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	415	383	32
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	415	300	115
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	581	205	376
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	581	351	230
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	415	370	45
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	415	193	222
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	415	358	57
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	415	321	94
ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด : Chest x-ray	581	578	3
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	523	236	287



สรุปรายการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	คิดเป็นร้อยละ %
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	393	67.53%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	376	64.72%
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	287	54.88%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	222	53.49%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	230	39.59%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	136	32.77%
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	115	27.71%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	94	22.65%
ผลการตรวจความดันโลหิต : BP	127	21.86%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	120	20.65%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	57	13.73%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	45	10.84%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	32	7.71%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	18	4.35%
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	8	1.93%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	3	0.52%




กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE ประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Total	Normal	Found
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	568	564	4


ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	460	318	142
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	459	439	20
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	736	590	146
ผลการตรวจการทำงานของไต : Bun	460	457	3
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	460	436	24
ผลการตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสน้ำในไต : eGFR	460	376	84
ผลการตรวจหาระดับกรดยูริกหรือโรตไ่ม์ : Uric Acid	1	0	1
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	736	345	391
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	736	465	271
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	460	402	58
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDL	460	264	196
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGOT	460	401	59
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGPT	460	384	76
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	726	718	8
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	629	314	315



สรุปรายการตรวจสุขภาพพนักงานที่ผิดปกติ มากที่สุด -น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจหาระดับกรดยูริกหรือโรตไ่ม์ : Uric Acid	1	100.00%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	391	53.13%
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	315	50.08%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDL	196	42.61%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	271	36.82%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	142	30.87%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	146	19.84%
ผลการตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสน้ำในไต : eGFR	84	18.26%
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGPT	76	16.52%
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGOT	59	12.83%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	58	12.61%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	24	5.22%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	20	4.36%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	8	1.10%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Bun	3	0.65%



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มเสียง) ประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด (Lead in blood)	15	15	0
ผลการตรวจระดับสารนิกเกิลในเลือด (Nickel in blood)	85	85	0
ผลการตรวจระดับสารแอมโมเนียในเลือด (Ammonia in blood)	1	1	0
ผลการตรวจระดับสารปรอทในเลือด (Mercury in blood)	1	1	0
ผลการตรวจระดับสารโครเมียมในปัสสาวะ (Chromium in urine)	85	85	0
ผลการตรวจระดับสารเมทิลเอทิลดีทอนในปัสสาวะ (MEK in urine)	4	4	0
ผลการตรวจระดับสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol in urine)	1	1	0
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)	326	282	44
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	70	56	14
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (Occupational Vision)	344	333	11



สรุปรายการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มเสียง) ที่ผิดปกติ มากที่สุด -น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	14	20.00%
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)	44	13.50%
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (Occupational Vision)	11	3.20%



กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Found
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE	348	340	8



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจวัดความดันโลหิต : BP	740	547	193
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	740	243	497
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	449	290	159
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	452	433	19
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	746	540	206
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	452	447	5
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	452	417	35
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	452	314	138
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	746	335	411
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	746	484	262
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	452	421	31
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	452	259	193
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	452	413	39
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	452	383	69
ผลการตรวจอุจจาระทั่วไป : Stool Exam	28	28	0
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	741	715	26
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	608	422	186




กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (รายการตรวจกลุ่มเสี่ยง) ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Total	Normal	Abnormal	Follow
ผลการตรวจแอมโมเนียในเลือด : Ammonia	1	0	1	0
ผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด : Lead	15	15	0	0
ผลการตรวจระดับสารนิเกิลในเลือด : Nickel	116	116	0	0
ผลการตรวจหาสารโครเมียมในปัสสาวะ : Chromium	116	116	0	0
ผลการตรวจหาสารเมทิลเอทิลโคโคในปัสสาวะ : MEK	4	4	0	0
ผลการตรวจระดับสาร Phenol หรือ Benzene ในปัสสาวะ	8	8	0	0
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	324	280	44	0
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	78	57	9	12
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	334	168	16	150


จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)



สรุปรายการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด


บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	คิดเป็นร้อยละ %
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	497	67.16%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	411	55.09%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	193	42.70%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	159	35.41%
ผลการตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	262	35.12%
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	138	30.53%
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	186	30.59%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	206	27.61%
ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP	193	26.08%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	69	15.27%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	39	8.63%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	35	7.74%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	31	6.86%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	19	4.20%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	26	3.51%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SUN	5	1.11%



สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง มากที่สุด - น้อยที่สุด
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Follow	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	150	44.91%
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	12	15.38%



สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจแอมโมเนียในเลือด : Ammonia	1	100.00%
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	44	13.58%
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	9	11.54%
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	16	4.79%

