

## ภาคผนวกที่ 3

---

### รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 010669/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 234.7	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 7.10	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 25779.31	ชนิดของระบบบำบัด : Fuminsinerator/Selective Catalytic Reduction (SCR)
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 18.38	พิกัด (UTM) : 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 1.41	วันที่เก็บตัวอย่าง : 04/04/2567
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 2.31	วันที่รับตัวอย่าง : 07/04/2567
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 101.44	วันที่วิเคราะห์ : 04-23/04/2567
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 653.26	วันที่รายงานผล : 26/04/2567
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : 
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : 

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	11.10-12.07	5	10	mg/m <sup>3</sup>
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.036	0.0431	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.002	0.1129	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)	11.51-11.56	<1	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		<0.013	0.0406	g/s

หมายเหตุ : ค่าความอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของปล่องเตาอบ (Oven stack) ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือที่ ทส 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564



\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์ที่ได้รับเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 010671/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง		สถานะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 234.7	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 7.10	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	: 25779.31	ชนิดของระบบบำบัด	: Fuminsinator/Selective Catalytic Reduction (SCR)
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 18.38	พิกัด (UTM)	: 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 1.41	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04/04/2567
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 2.31	วันที่รับตัวอย่าง	: 07/04/2567
ไอโซโคเนติก (เปอร์เซ็นต์)	: 101.44	วันที่วิเคราะห์	: 07-23/04/2567
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์)	: 653.26	วันที่รายงานผล	: 26/04/2567
รูปร่าง	: วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total VOCs	Gas Chromatographic Method (US.EPA Method 18)	10.42-10.57	0.5	-	ppm
- Benzene			0.23	-	ppm
- Xylene			<0.06	200	ppm
- Toluene			<0.06	-	ppm
- Hexane			<0.04	-	ppm
- Acetone			<0.14	-	ppm
- MEK			<0.06	-	ppm
- MIBK			<0.16	-	ppm
- Cyclohexanone			0.27	-	ppm
- Methanol			<0.18	-	ppm
- Ethanol			<0.18	-	ppm
- Isopropanol			<0.14	-	ppm
- Butanol			<0.11	-	ppm
- Butyl Cellosolve			<0.09	-	ppm
- Phenol			<0.09	-	ppm
- Cresol			<0.07	5	ppm
- Methylene chloride			<0.10	-	ppm
- Tetrachoroethylene			<0.10	-	ppm
- Ethyl Acetate			<0.09	-	ppm
- Butyl Acetate			<0.06	-	ppm
- Turpentine			<0.06	-	ppm
- Styrene			<0.03	-	ppm

หมายเหตุ : คำนวณอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry-Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากรังาน พ.ศ. 2549

= ไม่มีมาตรฐานกำหนด

26/04/2567

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/0294  
REPORT NO. : 010670/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง		สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 0.35	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 32
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 86	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 7.16	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas (ระบบปิด)
อัตราการไหลของอากาศ <sup>1/</sup> (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	: 1901.19	ชนิดของระบบบำบัด	: -
		พิกัด (UTM)	: 47P 0721770 E, 1486801 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 5.60	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04/04/2567
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 8.44	วันที่รับตัวอย่าง	: 07/04/2567
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 7.20	วันที่วิเคราะห์	: 04-23/04/2567
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์)	: 108.32	วันที่รายงานผล	: 26/04/2567
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์)	: 32.76	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
รูปร่าง	: วงกลม	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack)			
			% Actual O <sub>2</sub> <sup>1/</sup>	7% O <sub>2</sub> <sup>2/</sup>		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	09.15-10.10	2	2	10	mg/m <sup>3</sup>
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.001	-	0.0037	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.001	-	0.0096	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		5	4	21	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.004	-	0.0144	g/s

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

<sup>2/</sup> คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

มาตรฐาน : ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack) และประมาณการค่าความเข้มข้นและอัตราการระบายของ TSP และ SO<sub>2</sub> ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือที่ ทส 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030324/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด									
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000									
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม									
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293									
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567				วันที่รายงานผล	: 22/04/2567				
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567				เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]				
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567				เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]				
สถานะขณะเก็บตัวอย่าง										
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 758					อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 33					
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)								
		(พิกัด 47P 722240 E, 1486532 N)								
		เดือนเมษายน 2567								
		01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA 802)	0.056	0.041	0.050	0.047	0.056	0.042	0.041	0.33	mg/m <sup>3</sup>
2. PM-10	Gravimetric Method (US.EPA 076)	0.022	0.020	0.021	0.027	0.032	0.019	0.021	0.12	mg/m <sup>3</sup>

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Technical Manager

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030325/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08/04/2567 วันที่รายงานผล : 22/04/2567

วันที่รับตัวอย่าง : 09/04/2567 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

วันที่วิเคราะห์ : 09-17/04/2567 เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง

ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 758

อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 33

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240 E, 1486532 N)						
		01-02/04/67	02-03/04/67	03-04/04/67	04-05/04/67	05-06/04/67	06-07/04/67	07-08/04/67
Nitrogen Dioxide	09:00-10:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	10:00-11:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	11:00-12:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	12:00-13:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	13:00-14:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	14:00-15:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	15:00-16:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
	16:00-17:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
	17:00-18:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	18:00-19:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	19:00-20:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	20:00-21:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	21:00-22:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	22:00-23:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	23:00-00:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	00:00-01:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	01:00-02:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	02:00-03:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	03:00-04:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	04:00-05:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	05:00-06:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	06:00-07:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	07:00-08:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	08:00-09:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.17						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-						
หน่วย		ppm						

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US.EPA RFNA-1194-099)

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030326/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	758	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	33

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์							
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240E, 1486532N)							
		01-02/04/67	02-03/04/67	03-04/04/67	04-05/04/67	05-06/04/67	06-07/04/67	07-08/04/67	
Sulfur Dioxide	09:00-10:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	
	10:00-11:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	
	11:00-12:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	
	12:00-13:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	
	13:00-14:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	
	14:00-15:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	
	15:00-16:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	
	16:00-17:00	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	
	17:00-18:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	
	18:00-19:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	
	19:00-20:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	
	20:00-21:00	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	
	21:00-22:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	
	22:00-23:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	
	23:00-00:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	00:00-01:00	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	
	01:00-02:00	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	
	02:00-03:00	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	
	03:00-04:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	
	04:00-05:00	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	
	05:00-06:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	
	06:00-07:00	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	
	07:00-08:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
	08:00-09:00	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		30							
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		0.12 <sup>1/</sup>							
หน่วย		ppm							

หมายเหตุ : Analytical Method = Ultraviolet fluorescence (US.EPA-EQSA-0495-100).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงสำหรับก๊าซพิษในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน<sup>1/</sup> : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



ความเร็วและทิศทางการ



REF. NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030327/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08/04/2567 วันที่รายงานผล : 22/04/2567  
วันที่รับตัวอย่าง : 09/04/2567 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :   
วันที่วิเคราะห์ : 09-17/04/2567 เจ้าหน้าที่ทดสอบ : 

## สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง

ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 758

อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 33

Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)

บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722240E, 1486532N)

เวลา	01-02/04/67													
	02-03/04/67		03-04/04/67		04-05/04/67		05-06/04/67		06-07/04/67		07-08/04/67			
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
09:00-10:00	0.0	ESE	0.0	N	0.4	N	0.4	SE	0.9	E	0.4	ENE	0.4	ESE
10:00-11:00	0.9	ESE	0.9	ESE	1.8	ESE	0.9	ESE	0.9	ESE	0.4	N	1.3	ESE
11:00-12:00	1.3	ESE	2.2	ESE	2.7	ESE	1.3	ESE	0.9	W	0.9	E	2.2	ESE
12:00-13:00	1.8	E	1.8	ESE	2.7	ESE	2.2	ESE	1.8	E	0.9	E	3.1	ESE
13:00-14:00	1.8	E	2.7	ESE	2.2	ESE	3.1	ESE	2.7	E	2.7	ESE	3.6	ESE
14:00-15:00	1.8	E	3.6	ESE	2.7	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.1	ESE	4.0	ESE
15:00-16:00	1.8	E	3.6	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE
16:00-17:00	2.2	ESE	3.6	ESE	2.2	ESE	3.1	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE	3.6	ESE
17:00-18:00	1.3	ESE	3.1	ESE	1.3	E	3.1	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.1	ESE
18:00-19:00	1.8	ESE	2.2	ESE	1.8	E	2.2	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE
19:00-20:00	0.4	ESE	1.8	E	1.3	E	1.3	E	0.9	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE
20:00-21:00	1.3	N	1.3	ESE	1.3	ESE	0.9	E	0.4	N	1.8	ESE	2.2	ESE
21:00-22:00	1.3	NNE	1.3	NNE	0.9	NNE	0.4	N	0.4	NNE	0.4	E	0.9	ESE
22:00-23:00	0.4	N	0.4	ESE	0.4	NNE	0.0	SW	0.4	NE	0.4	ESE	0.0	E
23:00-00:00	0.0	N	0.4	ENE	0.0	NE	0.0	SW	0.0	NE	0.0	NNE	0.0	NE
00:00-01:00	0.0	N	0.0	E	0.0	W	0.0	N	0.0	ENE	0.0	NNE	0.0	ENE
01:00-02:00	0.9	ESE	0.0	SE	0.0	W	0.0	N	0.0	N	0.0	NNE	0.0	NE
02:00-03:00	0.0	NE	0.0	NE	0.0	W	0.0	ENE	0.0	N	0.0	NNE	0.0	ESE
03:00-04:00	0.0	ESE	0.0	SSW	0.0	W	0.0	ENE	0.0	NW	0.0	N	0.0	ESE
04:00-05:00	0.0	SW	0.4	SSW	0.0	WSW	0.0	ENE	0.0	NW	0.0	S	1.3	ESE
05:00-06:00	0.4	SW	0.4	WSW	0.0	WSW	0.0	N	0.0	ENE	0.0	WSW	1.3	ESE
06:00-07:00	0.0	SW	0.0	WSW	0.4	WSW	0.0	NNE	0.0	ENE	0.0	NE	0.4	ESE
07:00-08:00	0.0	N	0.0	ENE	0.0	WSW	0.0	ENE	0.0	NW	0.0	NE	0.0	E
08:00-09:00	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	NE	0.0	W	0.0	NE	0.4	ENE

หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF. NO. : PM 67/0294


REPORT NO. : 030327/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง			
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 758	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 33

## ผังแสดงทิศทางลม

บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722240E, 1486532N)



คุณภาพน้ำ









บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-1

REPORT NO. : 050137/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18/01/2567	วันที่รายงานผล	: 05/02/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/01/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 18-29/01/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09.00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.074	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	0.1	1	mg/L

หมายเหตุ

Method

มาตรฐาน

= Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.

: ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

05/02/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W379/01/24

Report No. 2401/168

227/1/67

## รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-1 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มกราคม 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 19-29 มกราคม 2567  
วันที่ออกรายงาน : 29 มกราคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN <sup>-</sup> C. & 4500-CN <sup>-</sup> E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.08	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

### หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

Method\* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
๒๙ / ๐๑ / ๖๗

----- End of Report -----



**บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด**  
**S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.**  
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W443/01/24

Report No. 2401/226

255/1/67

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-1  
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มกราคม 2567  
 วันที่รับตัวอย่าง : 23 มกราคม 2567  
 วันที่วิเคราะห์ : 23 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2567  
 วันที่ออกรายงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

#### หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: โส

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษแห่งประทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
 ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
 01 / 02 / 67

----- End of Report -----





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,  
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com



TESTING  
No.0198

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-2

REPORT NO. : 050275/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 08/02/2567

วันที่รายงานผล : 20/02/2567

วันที่รับตัวอย่าง : 08/02/2567

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :

วันที่วิเคราะห์ : 08-19/02/2567

เจ้าหน้าที่ทดสอบ :

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	08.55	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> -B)	6.8	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	743	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD <sub>5</sub>	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	47	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH <sub>3</sub> -C & 4500-Norg-C)	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.080	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.003	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.006	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.109	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.002	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.034	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.008	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.013	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	33	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.

\* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

20/02/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-2

REPORT NO. : 050276/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 08/02/2567 วันที่รายงานผล : 20/02/2567  
วันที่รับตัวอย่าง : 08/02/2567 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :   
วันที่วิเคราะห์ : 08-19/02/2567 เจ้าหน้าที่ทดสอบ : 

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	08.55	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.115	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :  
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.  
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

Technical Manager  
20/02/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64





Ref. No. W272/02/24

Report No. 2402/141

156/2/67

## รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-2  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด  
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รับตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่วิเคราะห์ : 9-19 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่ออกรายงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN <sup>-</sup> C. & 4500-CN <sup>-</sup> E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.03	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.077	ไม่เกิน 1

### หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

Method\* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

19 / 02 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. W352/02/24

Report No. 2402/182

200/2/67

## รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-2 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กุมภาพันธ์ 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 13-21 กุมภาพันธ์ 257  
วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

### หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

21 / 02 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuaatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING  
No.0198

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-3

REPORT NO. : 050562/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06/03/2567	วันที่รายงานผล	: 20/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 06-18/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	15.25	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> -B)	7.2	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	624	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD <sub>5</sub>	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	47	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH <sub>3</sub> -C & 4500-Norg-C)	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.115	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.007	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.046	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.036	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.010	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	32	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.

\* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

20/03/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-3

REPORT NO. : 050563/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06/03/2567	วันที่รายงานผล	: 20/03/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	: 06-18/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	15.25	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.101	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	0.1	1	mg/L

หมายเหตุ

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

Technical Manager

20/03/2567

COMPANY

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W292/03/24

Report No. 2403/158

124/3/67

## รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-3  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด  
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2567  
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2567  
วันที่วิเคราะห์ : 8-19 มีนาคม 2567  
วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิ้งค์น้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN <sup>-</sup> C. & 4500-CN <sup>-</sup> E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.02	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.109	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

### หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

Method\* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
๒๑ / ๐๓ / ๖๗  
..... / ..... / .....

----- End of Report -----





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : [met\\_ji@yahoo.com](mailto:met_ji@yahoo.com)



TESTING  
No.0198

ค้นฉบับ

หน้า 1/1

REF.NO. : PM 67/0071-4

REPORT NO. : 050839/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 05/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 05-19/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	16.40	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> -B)	7.1	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	550	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD <sub>5</sub>	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	10	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	84	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH <sub>3</sub> -C & 4500-Norg-C)	22.3	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.218	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.018	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.018	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.020	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.032	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.008	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	36	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.

\* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.3-06/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-4

REPORT NO. : 050840/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 05/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 05-19/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	16.40	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.047	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :  
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.  
มาตรฐาน : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

Technical Manager  
22/04/2567



\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W287,W288/04/24

Report No. 2404/204

140/4/67,141/4/67

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-4  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด  
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2567  
วันที่รับตัวอย่าง : 9 เมษายน 2567  
วันที่วิเคราะห์ : 9-23 เมษายน 2567  
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN <sup>-</sup> C. & 4500-CN <sup>-</sup> E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.02	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

#### หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

Method\* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

23 / 04 / 67

----- End of Report -----





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_ji@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING  
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-5

REPORT NO. : 051114/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08/05/2567	วันที่รายงานผล	: 21/05/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/05/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 05-16/05/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.10	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> -B)	7.1	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	683	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	10.7	200	mg/L
4. BOD <sub>5</sub>	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	<2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	45	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH <sub>3</sub> -C & 4500-Norg-C)	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.157	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.003	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.013	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.040	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.148	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.008	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	29	45	°C

หมายเหตุ :  
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.  
\* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง  
LOQ = Limit of Quantitation (Total Kjeldahl Nitrogen <10.0 mg/L)  
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

21/05/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-5

REPORT NO. : 051115/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08/05/2567	วันที่รายงานผล	: 21/05/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/05/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>
วันที่วิเคราะห์	: 09-16/05/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.10	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.072	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W309/05/24

Report No. 2405/180

140/5/67

## รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-5  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด  
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2567  
วันที่รับตัวอย่าง : 10 พฤษภาคม 2567  
วันที่วิเคราะห์ : 10-20 พฤษภาคม 2567  
วันที่ออกรายงาน : 20 พฤษภาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN <sup>-</sup> C. & 4500-CN <sup>-</sup> E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.01	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

### หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

Method\* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 05 / 67

----- End of Report -----





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,  
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

TESTING  
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-6

REPORT NO. : 051511/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14/06/2567	วันที่รายงานผล	: 26/06/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 14/06/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 14-25/06/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.16	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> -B)	7.5	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	686	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	15.8	200	mg/L
4. BOD <sub>5</sub>	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	<40	750	mg/L
6. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S <sup>2-</sup> -F)	0.32	1	mg/L
8. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.111	5.0	mg/L
9. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.008	1.0	mg/L
10. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.013	0.25	mg/L
11. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
12. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.054	1.0	mg/L
13. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
14. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	<0.001	0.25	mg/L
15. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
16. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2.0	mg/L
17. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
18. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.019	5.0	mg/L
19. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	36	45	°C
20. Total Iron <sup>(1)</sup>	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.157	10.0	mg/L
21. Free Chlorine <sup>(1)</sup>	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :  
 Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23<sup>rd</sup>, 2017.  
 \* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง  
 (1) = อยู่นอกขอบข่ายการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567  
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



26/06/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W525/06/24

Report No. 2406/391

193/6/67

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-6  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด  
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2567  
วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2567  
วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2567  
วันที่ออกรายงาน : 26 มิถุนายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN <sup>-</sup> C. & 4500-CN <sup>-</sup> E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.05	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1
TKN (mg/L)	Macro-Kjeldahl Method (4500-N <sub>org</sub> B.) & Titrimetric Method (4500-NH <sub>3</sub> C.)	4.6	ไม่เกิน 100
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

#### หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> Edition, 2023.

Method\* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

26 / 06 / 67

----- End of Report -----

ระดับเสียงในบรรยากาศ





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030328/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	66.858.4	09:00-09:05	54.0	48.9	
09:05-09:10	60.9	09:05-09:10	54.3		
09:10-09:15	59.4	09:10-09:15	54.1		
09:15-09:20	56.5	09:15-09:20	53.0		
09:20-09:25	51.6	09:20-09:25	48.8		
09:25-09:30	50.7	09:25-09:30	48.9		
09:30-09:35	49.7	09:30-09:35	48.7		
09:35-09:40	50.0	09:35-09:40	48.7		
09:40-09:45	50.6	09:40-09:45	49.1		
09:45-09:50	50.9	09:45-09:50	49.1		
09:50-09:55	51.7	09:50-09:55	48.5	49.7	
09:55-10:00	51.0	09:55-10:00	48.4		
10:00-10:05	51.1	10:00-10:05	48.5		
10:05-10:10	59.9	10:05-10:10	48.8		
10:10-10:15	61.8	10:10-10:15	49.1		
10:15-10:20	51.3	10:15-10:20	48.5		
10:20-10:25	51.3	10:20-10:25	48.3		
10:25-10:30	52.5	10:25-10:30	48.7		
10:30-10:35	53.9	10:30-10:35	49.7		
10:35-10:40	49.6	10:35-10:40	48.7		
10:40-10:45	51.1	10:40-10:45	48.7	60.9	
10:45-10:50	62.6	10:45-10:50	48.0		
10:50-10:55	50.9	10:50-10:55	48.3		
10:55-11:00	49.4	10:55-11:00	48.0		
11:00-11:05	49.9	11:00-11:05	48.7		
11:05-11:10	48.5	11:05-11:10	47.7		
11:10-11:15	49.3	11:10-11:15	47.5		
11:15-11:20	69.9	11:15-11:20	50.4		
11:20-11:25	49.3	11:20-11:25	47.7		
11:25-11:30	49.3	11:25-11:30	48.4		
11:30-11:35	49.1	11:30-11:35	48.0		
11:35-11:40	63.3	11:35-11:40	48.5		
11:40-11:45	63.3	11:40-11:45	48.8		
11:45-11:50	49.7	11:45-11:50	47.9		
11:50-11:55	49.1	11:50-11:55	47.3		
11:55-12:00	49.4	11:55-12:00	47.2		



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO : 030328/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	55.2	56.5	12:00-12:05	46.7	47.7
12:05-12:10	59.6		12:05-12:10	48.3	
12:10-12:15	49.6		12:10-12:15	47.0	
12:15-12:20	57.1		12:15-12:20	48.6	
12:20-12:25	56.8		12:20-12:25	47.7	
12:25-12:30	60.2		12:25-12:30	47.0	
12:30-12:35	48.5		12:30-12:35	47.5	
12:35-12:40	53.2		12:35-12:40	46.7	
12:40-12:45	61.5		12:40-12:45	47.7	
12:45-12:50	50.2		12:45-12:50	48.1	
12:50-12:55	49.7		12:50-12:55	48.3	
12:55-13:00	49.2		12:55-13:00	47.9	
13:00-13:05	50.5	54.9	13:00-13:05	47.9	47.8
13:05-13:10	54.4		13:05-13:10	47.8	
13:10-13:15	48.4		13:10-13:15	47.0	
13:15-13:20	56.7		13:15-13:20	48.5	
13:20-13:25	48.8		13:20-13:25	46.8	
13:25-13:30	51.1		13:25-13:30	47.9	
13:30-13:35	49.8		13:30-13:35	48.3	
13:35-13:40	63.1		13:35-13:40	48.8	
13:40-13:45	51.2		13:40-13:45	47.1	
13:45-13:50	58.2		13:45-13:50	46.0	
13:50-13:55	48.6		13:50-13:55	46.9	
13:55-14:00	47.7		13:55-14:00	46.4	
14:00-14:05	52.5	51.8	14:00-14:05	48.2	47.3
14:05-14:10	52.1		14:05-14:10	47.7	
14:10-14:15	48.5		14:10-14:15	46.7	
14:15-14:20	47.8		14:15-14:20	46.6	
14:20-14:25	50.0		14:20-14:25	47.9	
14:25-14:30	50.8		14:25-14:30	48.6	
14:30-14:35	53.9		14:30-14:35	48.1	
14:35-14:40	50.0		14:35-14:40	48.0	
14:40-14:45	51.1		14:40-14:45	47.1	
14:45-14:50	56.1		14:45-14:50	48.0	
14:50-14:55	51.2		14:50-14:55	47.3	
14:55-15:00	58.5		14:55-15:00	47.0	
15:00-15:05	57.6	51.8	15:00-15:05	48.4	47.3
15:05-15:10	50.0		15:05-15:10	48.1	
15:10-15:15	51.3		15:10-15:15	47.0	
15:15-15:20	52.1		15:15-15:20	48.7	
15:20-15:25	49.4		15:20-15:25	47.2	
15:25-15:30	50.9		15:25-15:30	46.8	
15:30-15:35	49.2		15:30-15:35	47.3	
15:35-15:40	48.9		15:35-15:40	48.1	
15:40-15:45	51.3		15:40-15:45	47.7	
15:45-15:50	48.5		15:45-15:50	47.0	
15:50-15:55	49.6		15:50-15:55	46.7	
15:55-16:00	52.6		15:55-16:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030328/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	52.6	55.8	16:00-16:05	47.5	47.5
16:05-16:10	50.6		16:05-16:10	47.5	
16:10-16:15	54.2		16:10-16:15	47.8	
16:15-16:20	50.0		16:15-16:20	46.9	
16:20-16:25	51.1		16:20-16:25	46.5	
16:25-16:30	49.2		16:25-16:30	47.5	
16:30-16:35	54.5		16:30-16:35	48.0	
16:35-16:40	56.5		16:35-16:40	48.1	
16:40-16:45	49.4		16:40-16:45	47.0	
16:45-16:50	52.4		16:45-16:50	48.5	
16:50-16:55	53.6		16:50-16:55	46.7	
16:55-17:00	49.9		16:55-17:00	47.1	
17:00-17:05	50.2	52.6	17:00-17:05	48.0	47.4
17:05-17:10	56.0		17:05-17:10	46.8	
17:10-17:15	49.8		17:10-17:15	47.4	
17:15-17:20	52.5		17:15-17:20	47.4	
17:20-17:25	49.3		17:20-17:25	47.3	
17:25-17:30	48.3		17:25-17:30	46.5	
17:30-17:35	50.7		17:30-17:35	47.7	
17:35-17:40	57.0		17:35-17:40	47.9	
17:40-17:45	50.6		17:40-17:45	47.0	
17:45-17:50	56.3		17:45-17:50	46.9	
17:50-17:55	55.8		17:50-17:55	47.5	
17:55-18:00	47.7		17:55-18:00	47.0	
18:00-18:05	49.2	54.0	18:00-18:05	46.7	47.1
18:05-18:10	49.1		18:05-18:10	46.8	
18:10-18:15	55.5		18:10-18:15	47.0	
18:15-18:20	56.5		18:15-18:20	48.6	
18:20-18:25	51.5		18:20-18:25	47.4	
18:25-18:30	47.0		18:25-18:30	48.8	
18:30-18:35	52.6		18:30-18:35	48.5	
18:35-18:40	56.4		18:35-18:40	48.1	
18:40-18:45	51.1		18:40-18:45	48.0	
18:45-18:50	58.1		18:45-18:50	47.9	
18:50-18:55	50.3		18:50-18:55	48.1	
18:55-19:00	49.2		18:55-19:00	47.5	
19:00-19:05	51.1	55.8	19:00-19:05	48.5	48.2
19:05-19:10	62.9		19:05-19:10	49.4	
19:10-19:15	50.3		19:10-19:15	48.2	
19:15-19:20	54.7		19:15-19:20	48.3	
19:20-19:25	51.6		19:20-19:25	48.9	
19:25-19:30	59.4		19:25-19:30	48.2	
19:30-19:35	50.0		19:30-19:35	47.1	
19:35-19:40	48.6		19:35-19:40	47.2	
19:40-19:45	48.4		19:40-19:45	47.0	
19:45-19:50	53.0		19:45-19:50	48.2	
19:50-19:55	57.0		19:50-19:55	48.6	
19:55-20:00	50.4		19:55-20:00	48.1	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/559 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/559 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFP NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030328/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	52.8	55.3	20:00-20:05	49.0	48.4
20:05-20:10	50.4		20:05-20:10	48.3	
20:10-20:15	63.6		20:10-20:15	49.5	
20:15-20:20	48.6		20:15-20:20	47.0	
20:20-20:25	50.2		20:20-20:25	48.8	
20:25-20:30	50.4		20:25-20:30	48.7	
20:30-20:35	54.3		20:30-20:35	48.9	
20:35-20:40	48.6		20:35-20:40	47.6	
20:40-20:45	56.5		20:40-20:45	48.4	
20:45-20:50	49.7		20:45-20:50	48.0	
20:50-20:55	49.6		20:50-20:55	48.0	
20:55-21:00	54.0		20:55-21:00	48.6	
21:00-21:05	49.5	54.5	21:00-21:05	47.4	48.2
21:05-21:10	54.6		21:05-21:10	48.5	
21:10-21:15	55.8		21:10-21:15	48.4	
21:15-21:20	60.5		21:15-21:20	48.7	
21:20-21:25	49.9		21:20-21:25	47.9	
21:25-21:30	54.4		21:25-21:30	48.7	
21:30-21:35	50.8		21:30-21:35	48.5	
21:35-21:40	53.3		21:35-21:40	48.3	
21:40-21:45	52.2		21:40-21:45	47.5	
21:45-21:50	49.6		21:45-21:50	48.2	
21:50-21:55	49.3		21:50-21:55	47.9	
21:55-22:00	54.5		21:55-22:00	47.4	
22:00-22:05	55.0	55.1	22:00-22:05	48.6	47.8
22:05-22:10	49.0		22:05-22:10	47.8	
22:10-22:15	54.5		22:10-22:15	48.8	
22:15-22:20	55.2		22:15-22:20	48.6	
22:20-22:25	49.9		22:20-22:25	48.1	
22:25-22:30	54.0		22:25-22:30	48.4	
22:30-22:35	50.4		22:30-22:35	48.2	
22:35-22:40	50.1		22:35-22:40	48.3	
22:40-22:45	48.3		22:40-22:45	47.7	
22:45-22:50	50.7		22:45-22:50	47.1	
22:50-22:55	48.4		22:50-22:55	46.9	
22:55-23:00	49.3		22:55-23:00	47.0	
23:00-23:05	48.9	52.1	23:00-23:05	47.0	48.3
23:05-23:10	48.2		23:05-23:10	47.2	
23:10-23:15	51.0		23:10-23:15	48.6	
23:15-23:20	53.7		23:15-23:20	47.9	
23:20-23:25	49.0		23:20-23:25	47.7	
23:25-23:30	49.7		23:25-23:30	47.7	
23:30-23:35	51.5		23:30-23:35	48.4	
23:35-23:40	54.7		23:35-23:40	49.5	
23:40-23:45	50.6		23:40-23:45	48.8	
23:45-23:50	49.4		23:45-23:50	48.4	
23:50-23:55	49.6		23:50-23:55	48.3	
23:55-00:00	57.5		23:55-00:00	49.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ค้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030328/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	49.4	58.7	00:00-00:05	47.9	47.9
00:05-00:10	49.1		00:05-00:10	47.9	
00:10-00:15	50.0		00:10-00:15	47.3	
00:15-00:20	49.9		00:15-00:20	47.8	
00:20-00:25	60.9		00:20-00:25	48.6	
00:25-00:30	49.0		00:25-00:30	47.7	
00:30-00:35	54.1		00:30-00:35	48.1	
00:35-00:40	57.3		00:35-00:40	49.2	
00:40-00:45	67.9		00:40-00:45	47.9	
00:45-00:50	49.4		00:45-00:50	47.2	
00:50-00:55	48.9		00:50-00:55	47.4	
00:55-01:00	49.6		00:55-01:00	47.9	
01:00-01:05	62.2	54.6	01:00-01:05	50.8	48.6
01:05-01:10	50.1		01:05-01:10	48.6	
01:10-01:15	51.1		01:10-01:15	48.5	
01:15-01:20	49.5		01:15-01:20	47.7	
01:20-01:25	50.4		01:20-01:25	48.9	
01:25-01:30	54.4		01:25-01:30	49.4	
01:30-01:35	56.3		01:30-01:35	49.0	
01:35-01:40	52.5		01:35-01:40	49.0	
01:40-01:45	51.1		01:40-01:45	49.1	
01:45-01:50	51.7		01:45-01:50	48.5	
01:50-01:55	50.0		01:50-01:55	47.9	
01:55-02:00	49.7		01:55-02:00	47.4	
02:00-02:05	49.0	54.4	02:00-02:05	47.5	48.6
02:05-02:10	49.3		02:05-02:10	46.5	
02:10-02:15	50.2		02:10-02:15	48.2	
02:15-02:20	51.4		02:15-02:20	48.9	
02:20-02:25	55.3		02:20-02:25	49.1	
02:25-02:30	53.8		02:25-02:30	48.1	
02:30-02:35	51.5		02:30-02:35	48.7	
02:35-02:40	51.1		02:35-02:40	48.8	
02:40-02:45	51.1		02:40-02:45	47.5	
02:45-02:50	51.5		02:45-02:50	47.7	
02:50-02:55	54.5		02:50-02:55	48.1	
02:55-03:00	49.9		02:55-03:00	47.9	
03:00-03:05	63.3	57.1	03:00-03:05	48.3	48.7
03:05-03:10	50.1		03:05-03:10	47.1	
03:10-03:15	48.8		03:10-03:15	47.4	
03:15-03:20	59.9		03:15-03:20	48.4	
03:20-03:25	51.9		03:20-03:25	49.5	
03:25-03:30	53.1		03:25-03:30	49.4	
03:30-03:35	61.8		03:30-03:35	50.0	
03:35-03:40	51.1		03:35-03:40	49.3	
03:40-03:45	50.4		03:40-03:45	48.7	
03:45-03:50	49.9		03:45-03:50	48.1	
03:50-03:55	54.3		03:50-03:55	49.1	
03:55-04:00	55.7		03:55-04:00	49.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakhattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030328/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	52.2	52.3	04:00-04:05	49.1	48.5
04:05-04:10	49.8		04:05-04:10	48.2	
04:10-04:15	49.6		04:10-04:15	48.8	
04:15-04:20	50.0		04:15-04:20	48.6	
04:20-04:25	49.3		04:20-04:25	48.4	
04:25-04:30	49.8		04:25-04:30	48.1	
04:30-04:35	50.7		04:30-04:35	48.7	
04:35-04:40	55.5		04:35-04:40	48.5	
04:40-04:45	56.5		04:40-04:45	49.1	
04:45-04:50	55.4		04:45-04:50	49.6	
04:50-04:55	48.9	58.5	04:50-04:55	48.2	48.5
04:55-05:00	48.8		04:55-05:00	48.0	
05:00-05:05	49.3		05:00-05:05	47.9	
05:05-05:10	49.7		05:05-05:10	47.9	
05:10-05:15	56.8		05:10-05:15	48.8	
05:15-05:20	49.6		05:15-05:20	48.1	
05:20-05:25	51.9		05:20-05:25	48.7	
05:25-05:30	49.6		05:25-05:30	48.0	
05:30-05:35	65.2		05:30-05:35	50.8	
05:35-05:40	61.2		05:35-05:40	49.2	
05:40-05:45	50.3	54.7	05:40-05:45	48.6	48.1
05:45-05:50	50.9		05:45-05:50	49.7	
05:50-05:55	63.9		05:50-05:55	48.5	
05:55-06:00	50.4		05:55-06:00	48.4	
06:00-06:05	51.9		06:00-06:05	48.8	
06:05-06:10	50.1		06:05-06:10	48.6	
06:10-06:15	50.0		06:10-06:15	48.8	
06:15-06:20	49.5		06:15-06:20	48.1	
06:20-06:25	48.6		06:20-06:25	47.7	
06:25-06:30	49.2		06:25-06:30	47.7	
06:30-06:35	48.8	55.4	06:30-06:35	47.8	48.2
06:35-06:40	50.3		06:35-06:40	48.0	
06:40-06:45	50.5		06:40-06:45	48.4	
06:45-06:50	50.7		06:45-06:50	48.1	
06:50-06:55	48.8		06:50-06:55	48.0	
06:55-07:00	49.2		06:55-07:00	48.3	
07:00-07:05	49.0		07:00-07:05	47.9	
07:05-07:10	50.0		07:05-07:10	47.9	
07:10-07:15	57.1		07:10-07:15	48.1	
07:15-07:20	56.7		07:15-07:20	48.7	
07:20-07:25	52.4	55.4	07:20-07:25	47.6	48.2
07:25-07:30	55.4		07:25-07:30	48.2	
07:30-07:35	58.0		07:30-07:35	49.4	
07:35-07:40	50.4		07:35-07:40	48.8	
07:40-07:45	60.8		07:40-07:45	48.6	
07:45-07:50	54.9		07:45-07:50	47.9	
07:55-08:00	51.5		07:55-08:00	49.4	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030328/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	51.5	52.2	08:00-08:05	48.9	48.7
08:05-08:10	50.9		08:05-08:10	48.8	
08:10-08:15	51.5		08:10-08:15	49.2	
08:15-08:20	49.8		08:15-08:20	48.7	
08:20-08:25	54.2		08:20-08:25	48.6	
08:25-08:30	51.4		08:25-08:30	48.9	
08:30-08:35	49.2		08:30-08:35	48.2	
08:35-08:40	49.2		08:35-08:40	48.3	
08:40-08:45	49.4		08:40-08:45	47.4	
08:45-08:50	49.0		08:45-08:50	47.7	
08:50-08:55	58.0		08:50-08:55	48.7	
08:55-09:00	51.7		08:55-09:00	49.3	
Leq 24 hr		55.7			
Ldn		61.9			
Lmax		83.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030329/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวหอ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	61.155.1	09:00-09:05	49.9	46.4	
09:05-09:10	51.6	09:05-09:10	49.6		
09:10-09:15	51.1	09:10-09:15	49.2		
09:15-09:20	54.5	09:15-09:20	48.8		
09:20-09:25	50.9	09:20-09:25	48.7		
09:25-09:30	49.5	09:25-09:30	48.4		
09:30-09:35	49.2	09:30-09:35	48.5		
09:35-09:40	52.5	09:35-09:40	48.2		
09:40-09:45	51.5	09:40-09:45	48.1		
09:45-09:50	54.5	09:45-09:50	48.7		
09:50-09:55	49.9	52.1	09:50-09:55	48.2	48.1
09:55-10:00	54.3		09:55-10:00	48.3	
10:00-10:05	56.5		10:00-10:05	48.1	
10:05-10:10	56.8		10:05-10:10	47.8	
10:10-10:15	48.6		10:10-10:15	47.4	
10:15-10:20	58.7		10:15-10:20	48.3	
10:20-10:25	63.8		10:20-10:25	50.4	
10:25-10:30	51.8		10:25-10:30	48.5	
10:30-10:35	56.5		10:30-10:35	48.2	
10:35-10:40	51.2		10:35-10:40	48.1	
10:40-10:45	51.2	54.8	10:40-10:45	48.1	48.4
10:45-10:50	57.1		10:45-10:50	49.5	
10:50-10:55	65.4		10:50-10:55	50.5	
10:55-11:00	53.9		10:55-11:00	48.2	
11:00-11:05	51.5		11:00-11:05	47.8	
11:05-11:10	50.7		11:05-11:10	48.3	
11:10-11:15	53.6		11:10-11:15	48.2	
11:15-11:20	51.2		11:15-11:20	48.8	
11:20-11:25	53.9		11:20-11:25	49.3	
11:25-11:30	56.1		11:25-11:30	49.1	
11:30-11:35	51.4	54.8	11:30-11:35	48.8	48.4
11:35-11:40	61.7		11:35-11:40	49.8	
11:40-11:45	53.8		11:40-11:45	48.4	
11:45-11:50	50.5		11:45-11:50	48.0	
11:50-11:55	54.8		11:50-11:55	48.4	
11:55-12:00	49.4		11:55-12:00	48.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpastana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel.: 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. 030329/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	60.2	57.3	12:00-12:05	48.0	48.1
12:05-12:10	49.1		12:05-12:10	47.2	
12:10-12:15	48.9		12:10-12:15	47.9	
12:15-12:20	48.8		12:15-12:20	47.8	
12:20-12:25	58.5		12:20-12:25	48.1	
12:25-12:30	59.0		12:25-12:30	48.0	
12:30-12:35	54.7		12:30-12:35	48.9	
12:35-12:40	50.4		12:35-12:40	49.1	
12:40-12:45	51.6		12:40-12:45	48.4	
12:45-12:50	51.8		12:45-12:50	48.6	
12:50-12:55	62.5		12:50-12:55	50.1	
12:55-13:00	60.6		12:55-13:00	49.4	
13:00-13:05	51.9	53.7	13:00-13:05	48.6	48.1
13:05-13:10	52.2		13:05-13:10	48.7	
13:10-13:15	53.5		13:10-13:15	47.5	
13:15-13:20	51.5		13:15-13:20	48.2	
13:20-13:25	48.9		13:20-13:25	47.2	
13:25-13:30	54.8		13:25-13:30	48.1	
13:30-13:35	50.2		13:30-13:35	47.4	
13:35-13:40	50.2		13:35-13:40	47.7	
13:40-13:45	49.6		13:40-13:45	47.5	
13:45-13:50	50.0		13:45-13:50	47.7	
13:50-13:55	49.7		13:50-13:55	48.3	
13:55-14:00	58.8		13:55-14:00	48.7	
14:00-14:05	59.7	52.1	14:00-14:05	47.9	52.1
14:05-14:10	48.4		14:05-14:10	47.2	
14:10-14:15	48.0		14:10-14:15	46.9	
14:15-14:20	60.0		14:15-14:20	47.9	
14:20-14:25	51.7		14:20-14:25	47.0	
14:25-14:30	48.0		14:25-14:30	47.1	
14:30-14:35	55.1		14:30-14:35	46.2	
14:35-14:40	58.5		14:35-14:40	47.8	
14:40-14:45	50.1		14:40-14:45	47.1	
14:45-14:50	51.2		14:45-14:50	47.9	
14:50-14:55	51.9		14:50-14:55	47.8	
14:55-15:00	50.7		14:55-15:00	48.9	
15:00-15:05	57.5	58.4	15:00-15:05	50.5	52.1
15:05-15:10	56.7		15:05-15:10	52.1	
15:10-15:15	57.5		15:10-15:15	53.0	
15:15-15:20	57.1		15:15-15:20	52.3	
15:20-15:25	65.1		15:20-15:25	53.6	
15:25-15:30	58.6		15:25-15:30	53.5	
15:30-15:35	59.1		15:30-15:35	53.9	
15:35-15:40	58.4		15:35-15:40	52.8	
15:40-15:45	55.2		15:40-15:45	49.8	
15:45-15:50	49.3		15:45-15:50	47.8	
15:50-15:55	53.4		15:50-15:55	47.9	
15:55-16:00	51.5		15:55-16:00	47.4	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakdattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030329/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	54.5	55.8	16:00-16:05	47.7	47.8
16:05-16:10	53.1		16:05-16:10	47.8	
16:10-16:15	48.8		16:10-16:15	47.9	
16:15-16:20	49.1		16:15-16:20	48.1	
16:20-16:25	62.1		16:20-16:25	49.7	
16:25-16:30	51.1		16:25-16:30	47.9	
16:30-16:35	54.4		16:30-16:35	47.5	
16:35-16:40	50.4		16:35-16:40	47.3	
16:40-16:45	61.2		16:40-16:45	47.9	
16:45-16:50	49.1		16:45-16:50	47.0	
16:50-16:55	52.2		16:50-16:55	46.9	
16:55-17:00	51.0		16:55-17:00	48.5	
17:00-17:05	49.3	54.9	17:00-17:05	47.1	48.1
17:05-17:10	48.3		17:05-17:10	47.2	
17:10-17:15	50.9		17:10-17:15	47.9	
17:15-17:20	50.5		17:15-17:20	48.9	
17:20-17:25	55.3		17:20-17:25	51.4	
17:25-17:30	56.6		17:25-17:30	52.2	
17:30-17:35	58.2		17:30-17:35	50.7	
17:35-17:40	54.6		17:35-17:40	48.6	
17:40-17:45	50.2		17:40-17:45	46.1	
17:45-17:50	50.1		17:45-17:50	50.1	
17:50-17:55	56.7		17:50-17:55	47.8	
17:55-18:00	52.3		17:55-18:00	48.0	
18:00-18:05	54.5	55.8	18:00-18:05	48.4	47.1
18:05-18:10	48.3		18:05-18:10	47.4	
18:10-18:15	48.9		18:10-18:15	47.4	
18:15-18:20	51.1		18:15-18:20	47.3	
18:20-18:25	62.8		18:20-18:25	48.7	
18:25-18:30	50.2		18:25-18:30	46.1	
18:30-18:35	51.7		18:30-18:35	47.3	
18:35-18:40	50.0		18:35-18:40	48.0	
18:40-18:45	49.5		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	57.1		18:45-18:50	49.1	
18:50-18:55	62.2		18:50-18:55	47.8	
18:55-19:00	54.4		18:55-19:00	49.6	
19:00-19:05	55.8	58.3	19:00-19:05	48.5	47.4
19:05-19:10	52.7		19:05-19:10	46.7	
19:10-19:15	50.5		19:10-19:15	47.4	
19:15-19:20	64.2		19:15-19:20	49.2	
19:20-19:25	49.1		19:20-19:25	46.6	
19:25-19:30	62.0		19:25-19:30	47.1	
19:30-19:35	61.9		19:30-19:35	47.1	
19:35-19:40	53.4		19:35-19:40	47.7	
19:40-19:45	54.4		19:40-19:45	49.1	
19:45-19:50	53.9		19:45-19:50	47.5	
19:50-19:55	51.9		19:50-19:55	48.2	
19:55-20:00	57.9		19:55-20:00	46.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpallana Amphur Bangbuatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030329/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	54.9	53.4	20:00-20:05	48.0	46.7
20:05-20:10	50.9		20:05-20:10	46.5	
20:10-20:15	52.5		20:10-20:15	46.7	
20:15-20:20	53.9		20:15-20:20	47.7	
20:20-20:25	51.3		20:20-20:25	46.6	
20:25-20:30	55.9		20:25-20:30	47.2	
20:30-20:35	52.1		20:30-20:35	48.6	
20:35-20:40	49.2		20:35-20:40	46.6	
20:40-20:45	56.5		20:40-20:45	47.2	
20:45-20:50	52.1		20:45-20:50	46.7	
20:50-20:55	55.4		20:50-20:55	47.7	
20:55-21:00	47.3		20:55-21:00	46.3	
21:00-21:05	49.6	55.0	21:00-21:05	46.3	47.5
21:05-21:10	52.7		21:05-21:10	47.5	
21:10-21:15	54.9		21:10-21:15	48.1	
21:15-21:20	59.0		21:15-21:20	49.1	
21:20-21:25	53.2		21:20-21:25	47.4	
21:25-21:30	56.1		21:25-21:30	47.9	
21:30-21:35	50.3		21:30-21:35	46.4	
21:35-21:40	58.1		21:35-21:40	50.0	
21:40-21:45	50.2		21:40-21:45	48.8	
21:45-21:50	50.5		21:45-21:50	47.7	
21:50-21:55	53.1		21:50-21:55	47.1	
21:55-22:00	50.0		21:55-22:00	46.8	
22:00-22:05	48.4	51.5	22:00-22:05	47.1	46.0
22:05-22:10	53.9		22:05-22:10	48.0	
22:10-22:15	47.6		22:10-22:15	46.3	
22:15-22:20	50.5		22:15-22:20	46.1	
22:20-22:25	50.3		22:20-22:25	46.7	
22:25-22:30	50.0		22:25-22:30	47.2	
22:30-22:35	49.2		22:30-22:35	46.7	
22:35-22:40	49.0		22:35-22:40	46.0	
22:40-22:45	48.1		22:40-22:45	45.6	
22:45-22:50	48.1		22:45-22:50	47.2	
22:50-22:55	55.7		22:50-22:55	47.6	
22:55-23:00	53.6		22:55-23:00	47.5	
23:00-23:05	48.5	52.5	23:00-23:05	46.6	46.6
23:05-23:10	49.3		23:05-23:10	47.1	
23:10-23:15	54.7		23:10-23:15	47.9	
23:15-23:20	51.9		23:15-23:20	47.2	
23:20-23:25	51.8		23:20-23:25	47.1	
23:25-23:30	50.2		23:25-23:30	47.1	
23:30-23:35	53.2		23:30-23:35	46.2	
23:35-23:40	59.2		23:35-23:40	47.7	
23:40-23:45	47.4		23:40-23:45	45.7	
23:45-23:50	47.0		23:45-23:50	45.8	
23:50-23:55	47.8		23:50-23:55	46.0	
23:55-00:00	49.1		23:55-00:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030329/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	48.3	55.1	00:00-00:05	46.8	47.0
00:05-00:10	48.1		00:05-00:10	46.5	
00:10-00:15	50.6		00:10-00:15	47.0	
00:15-00:20	54.6		00:15-00:20	48.3	
00:20-00:25	56.3		00:20-00:25	45.3	
00:25-00:30	49.7		00:25-00:30	46.8	
00:30-00:35	59.2		00:30-00:35	48.8	
00:35-00:40	50.0		00:35-00:40	48.2	
00:40-00:45	49.3		00:40-00:45	47.3	
00:45-00:50	57.0		00:45-00:50	49.6	
00:50-00:55	60.9	53.9	00:50-00:55	47.5	46.4
00:55-01:00	48.5		00:55-01:00	46.6	
01:00-01:05	50.8		01:00-01:05	46.4	
01:05-01:10	59.3		01:05-01:10	46.6	
01:10-01:15	54.9		01:10-01:15	47.1	
01:15-01:20	51.8		01:15-01:20	46.6	
01:20-01:25	48.9		01:20-01:25	46.5	
01:25-01:30	47.8		01:25-01:30	46.5	
01:30-01:35	47.9		01:30-01:35	45.8	
01:35-01:40	60.0		01:35-01:40	47.2	
01:40-01:45	48.2	50.1	01:40-01:45	46.4	46.4
01:45-01:50	52.0		01:45-01:50	46.1	
01:50-01:55	47.6		01:50-01:55	46.2	
01:55-02:00	47.7		01:55-02:00	46.4	
02:00-02:05	49.0		02:00-02:05	47.3	
02:05-02:10	53.4		02:05-02:10	46.3	
02:10-02:15	52.5		02:10-02:15	46.2	
02:15-02:20	49.3		02:15-02:20	47.0	
02:20-02:25	69.5		02:20-02:25	52.4	
02:25-02:30	57.0		02:25-02:30	48.3	
02:30-02:35	50.7	51.5	02:30-02:35	46.2	46.4
02:35-02:40	54.8		02:35-02:40	46.3	
02:40-02:45	47.2		02:40-02:45	47.7	
02:45-02:50	51.1		02:45-02:50	46.7	
02:50-02:55	52.7		02:50-02:55	47.4	
02:55-03:00	47.8		02:55-03:00	46.8	
03:00-03:05	48.0		03:00-03:05	46.6	
03:05-03:10	47.8		03:05-03:10	46.4	
03:10-03:15	47.7		03:10-03:15	46.2	
03:15-03:20	52.5		03:15-03:20	47.2	
03:20-03:25	47.4	51.5	03:20-03:25	46.4	46.4
03:25-03:30	48.0		03:25-03:30	46.8	
03:30-03:35	54.2		03:30-03:35	47.3	
03:35-03:40	47.6		03:35-03:40	46.5	
03:40-03:45	52.1		03:40-03:45	46.4	
03:45-03:50	54.7		03:45-03:50	45.9	
03:50-03:55	55.9		03:50-03:55	46.3	
03:55-04:00	47.6		03:55-04:00	46.3	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel.: 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO : 030329/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	47.7	50.9	04:00-04:05	45.7	46.3
04:05-04:10	46.8		04:05-04:10	45.3	
04:10-04:15	47.0		04:10-04:15	46.1	
04:15-04:20	57.9		04:15-04:20	46.6	
04:20-04:25	46.9		04:20-04:25	45.6	
04:25-04:30	47.5		04:25-04:30	46.5	
04:30-04:35	48.6		04:30-04:35	46.8	
04:35-04:40	47.5		04:35-04:40	46.3	
04:40-04:45	47.6		04:40-04:45	46.3	
04:45-04:50	47.0		04:45-04:50	45.9	
04:50-04:55	54.1		04:50-04:55	47.4	
04:55-05:00	50.7		04:55-05:00	46.9	
05:00-05:05	49.0	47.7	05:00-05:05	46.3	46.0
05:05-05:10	47.7		05:05-05:10	46.2	
05:10-05:15	48.8		05:10-05:15	46.8	
05:15-05:20	47.9		05:15-05:20	46.5	
05:20-05:25	47.8		05:20-05:25	46.0	
05:25-05:30	46.6		05:25-05:30	45.4	
05:30-05:35	47.3		05:30-05:35	45.8	
05:35-05:40	47.1		05:35-05:40	45.5	
05:40-05:45	47.0		05:40-05:45	46.2	
05:45-05:50	47.2		05:45-05:50	46.0	
05:50-05:55	47.7		05:50-05:55	46.4	
05:55-06:00	47.4		05:55-06:00	46.0	
06:00-06:05	47.2	50.1	06:00-06:05	45.6	45.8
06:05-06:10	46.3		06:05-06:10	45.3	
06:10-06:15	47.0		06:10-06:15	45.5	
06:15-06:20	46.4		06:15-06:20	45.7	
06:20-06:25	47.1		06:20-06:25	46.0	
06:25-06:30	46.8		06:25-06:30	45.8	
06:30-06:35	47.1		06:30-06:35	45.8	
06:35-06:40	47.1		06:35-06:40	46.1	
06:40-06:45	50.6		06:40-06:45	45.3	
06:45-06:50	46.7		06:45-06:50	46.2	
06:50-06:55	51.2		06:50-06:55	47.2	
06:55-07:00	53.8		06:55-07:00	46.4	
07:00-07:05	55.4	51.4	07:00-07:05	47.7	46.6
07:05-07:10	55.4		07:05-07:10	46.6	
07:10-07:15	51.9		07:10-07:15	46.7	
07:15-07:20	54.9		07:15-07:20	47.2	
07:20-07:25	47.9		07:20-07:25	46.2	
07:25-07:30	48.4		07:25-07:30	47.0	
07:30-07:35	48.3		07:30-07:35	47.0	
07:35-07:40	48.0		07:35-07:40	46.3	
07:40-07:45	49.8		07:40-07:45	47.2	
07:45-07:50	47.3		07:45-07:50	45.8	
07:50-07:55	46.6		07:50-07:55	45.5	
07:55-08:00	47.4		07:55-08:00	46.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030329/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	48.0	51.6	08:00-08:05	46.4	46.3
08:05-08:10	48.0		08:05-08:10	46.3	
08:10-08:15	46.8		08:10-08:15	45.6	
08:15-08:20	46.3		08:15-08:20	45.2	
08:20-08:25	49.4		08:20-08:25	45.5	
08:25-08:30	53.6		08:25-08:30	46.4	
08:30-08:35	55.3		08:30-08:35	45.8	
08:35-08:40	52.5		08:35-08:40	46.2	
08:40-08:45	48.8		08:40-08:45	46.7	
08:45-08:50	51.4		08:45-08:50	46.6	
08:50-08:55	52.3		08:50-08:55	46.7	
08:55-09:00	54.5		08:55-09:00	49.9	
Leq 24 hr		55.6			
Ldn		61.1			
Lmax		82.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030330/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวพ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	52.146.6	09:00-09:05	47.3	45.1	
09:05-09:10	50.1	09:05-09:10	46.3		
09:10-09:15	51.8	09:10-09:15	45.5		
09:15-09:20	50.9	09:15-09:20	45.1		
09:20-09:25	46.6	09:20-09:25	45.6		
09:25-09:30	46.6	09:25-09:30	44.8		
09:30-09:35	46.3	09:30-09:35	45.2		
09:35-09:40	46.2	09:35-09:40	45.1		
09:40-09:45	46.2	09:40-09:45	44.5		
09:45-09:50	45.3	09:45-09:50	44.1		
09:50-09:55	45.4	09:50-09:55	44.1		
09:55-10:00	46.0	09:55-10:00	44.8		
10:00-10:05	45.4	47.8	10:00-10:05	43.8	44.0
10:05-10:10	46.3		10:05-10:10	44.0	
10:10-10:15	45.8		10:10-10:15	44.7	
10:15-10:20	45.6		10:15-10:20	44.3	
10:20-10:25	49.2		10:20-10:25	48.3	
10:25-10:30	49.1		10:25-10:30	48.0	
10:30-10:35	48.5		10:30-10:35	46.0	
10:35-10:40	46.5		10:35-10:40	45.5	
10:40-10:45	47.1		10:40-10:45	45.1	
10:45-10:50	46.5		10:45-10:50	42.3	
10:50-10:55	46.5		10:50-10:55	43.1	
10:55-11:00	46.6		10:55-11:00	42.3	
11:00-11:05	43.4	46.6	11:00-11:05	42.1	42.6
11:05-11:10	52.7		11:05-11:10	43.1	
11:10-11:15	45.0		11:10-11:15	43.3	
11:15-11:20	49.2		11:15-11:20	43.3	
11:20-11:25	46.0		11:20-11:25	42.6	
11:25-11:30	44.3		11:25-11:30	43.0	
11:30-11:35	44.2		11:30-11:35	42.9	
11:35-11:40	43.5		11:35-11:40	41.9	
11:40-11:45	44.8		11:40-11:45	42.4	
11:45-11:50	44.2		11:45-11:50	42.6	
11:50-11:55	43.9		11:50-11:55	42.5	
11:55-12:00	44.0		11:55-12:00	42.6	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030330/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	44.2	44.6	12:00-12:05	43.1	41.7
12:05-12:10	43.8		12:05-12:10	42.2	
12:10-12:15	43.3		12:10-12:15	42.3	
12:15-12:20	43.4		12:15-12:20	42.1	
12:20-12:25	48.8		12:20-12:25	41.6	
12:25-12:30	46.2		12:25-12:30	41.7	
12:30-12:35	42.1		12:30-12:35	41.2	
12:35-12:40	43.6		12:35-12:40	41.4	
12:40-12:45	42.7		12:40-12:45	41.9	
12:45-12:50	42.5		12:45-12:50	41.5	
12:50-12:55	42.8		12:50-12:55	41.7	
12:55-13:00	45.8		12:55-13:00	42.1	
13:00-13:05	42.7	49.0	13:00-13:05	41.7	43.4
13:05-13:10	43.3		13:05-13:10	41.8	
13:10-13:15	52.4		13:10-13:15	43.4	
13:15-13:20	50.1		13:15-13:20	43.5	
13:20-13:25	53.7		13:20-13:25	44.5	
13:25-13:30	49.8		13:25-13:30	43.0	
13:30-13:35	44.5		13:30-13:35	43.0	
13:35-13:40	44.1		13:35-13:40	42.9	
13:40-13:45	45.4		13:40-13:45	42.0	
13:45-13:50	45.1		13:45-13:50	44.0	
13:50-13:55	52.5		13:50-13:55	43.8	
13:55-14:00	45.0		13:55-14:00	43.4	
14:00-14:05	44.3	44.2	14:00-14:05	43.2	41.3
14:05-14:10	44.6		14:05-14:10	43.4	
14:10-14:15	44.0		14:10-14:15	42.9	
14:15-14:20	45.6		14:15-14:20	43.7	
14:20-14:25	44.6		14:20-14:25	43.6	
14:25-14:30	44.8		14:25-14:30	43.7	
14:30-14:35	45.0		14:30-14:35	43.7	
14:35-14:40	44.6		14:35-14:40	43.8	
14:40-14:45	44.2		14:40-14:45	43.1	
14:45-14:50	44.6		14:45-14:50	43.6	
14:50-14:55	45.0		14:50-14:55	43.9	
14:55-15:00	44.9		14:55-15:00	43.9	
15:00-15:05	45.2	44.0	15:00-15:05	44.1	42.7
15:05-15:10	44.6		15:05-15:10	43.1	
15:10-15:15	44.1		15:10-15:15	43.2	
15:15-15:20	44.0		15:15-15:20	43.0	
15:20-15:25	43.6		15:20-15:25	42.7	
15:25-15:30	43.9		15:25-15:30	42.6	
15:30-15:35	43.8		15:30-15:35	42.9	
15:35-15:40	44.0		15:35-15:40	42.9	
15:40-15:45	44.0		15:40-15:45	42.6	
15:45-15:50	43.3		15:45-15:50	42.3	
15:50-15:55	43.8		15:50-15:55	42.1	
15:55-16:00	43.4		15:55-16:00	42.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030330/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	43.7	45.6	16:00-16:05	42.5	42.5
16:05-16:10	43.9		16:05-16:10	42.5	
16:10-16:15	46.5		16:10-16:15	43.3	
16:15-16:20	43.8		16:15-16:20	42.7	
16:20-16:25	44.5		16:20-16:25	43.2	
16:25-16:30	51.3		16:25-16:30	43.2	
16:30-16:35	46.3		16:30-16:35	43.2	
16:35-16:40	44.2		16:35-16:40	43.3	
16:40-16:45	43.4		16:40-16:45	42.4	
16:45-16:50	43.2		16:45-16:50	42.1	
16:50-16:55	43.0		16:50-16:55	41.9	
16:55-17:00	43.6		16:55-17:00	42.3	
17:00-17:05	43.5	43.9	17:00-17:05	42.5	42.7
17:05-17:10	43.6		17:05-17:10	42.4	
17:10-17:15	44.0		17:10-17:15	42.8	
17:15-17:20	43.4		17:15-17:20	42.4	
17:20-17:25	43.5		17:20-17:25	42.5	
17:25-17:30	44.5		17:25-17:30	42.7	
17:30-17:35	44.1		17:30-17:35	42.9	
17:35-17:40	44.6		17:35-17:40	43.5	
17:40-17:45	43.0		17:40-17:45	41.7	
17:45-17:50	43.7		17:45-17:50	42.6	
17:50-17:55	43.9		17:50-17:55	42.9	
17:55-18:00	44.0		17:55-18:00	42.8	
18:00-18:05	45.5	44.7	18:00-18:05	43.2	44.5
18:05-18:10	44.0		18:05-18:10	42.8	
18:10-18:15	45.4		18:10-18:15	43.0	
18:15-18:20	44.4		18:15-18:20	43.2	
18:20-18:25	44.3		18:20-18:25	43.1	
18:25-18:30	44.1		18:25-18:30	43.0	
18:30-18:35	44.1		18:30-18:35	43.2	
18:35-18:40	44.2		18:35-18:40	42.7	
18:40-18:45	43.9		18:40-18:45	42.9	
18:45-18:50	43.4		18:45-18:50	42.5	
18:50-18:55	43.7		18:50-18:55	42.8	
18:55-19:00	43.7		18:55-19:00	42.8	
19:00-19:05	44.0	43.7	19:00-19:05	43.0	42.6
19:05-19:10	43.8		19:05-19:10	42.8	
19:10-19:15	44.1		19:10-19:15	43.0	
19:15-19:20	43.4		19:15-19:20	42.7	
19:20-19:25	43.4		19:20-19:25	42.7	
19:25-19:30	44.1		19:25-19:30	43.1	
19:30-19:35	43.4		19:30-19:35	42.5	
19:35-19:40	44.0		19:35-19:40	42.6	
19:40-19:45	43.4		19:40-19:45	42.4	
19:45-19:50	43.5		19:45-19:50	42.6	
19:50-19:55	43.5		19:50-19:55	42.6	
19:55-20:00	43.7		19:55-20:00	42.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakoattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030330/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	43.6	44.6	20:00-20:05	42.4	42.7
20:05-20:10	43.9		20:05-20:10	42.9	
20:10-20:15	44.0		20:10-20:15	42.8	
20:15-20:20	44.2		20:15-20:20	43.0	
20:20-20:25	44.3		20:20-20:25	42.1	
20:25-20:30	43.9		20:25-20:30	42.9	
20:30-20:35	43.8		20:30-20:35	42.7	
20:35-20:40	43.5		20:35-20:40	42.6	
20:40-20:45	43.1		20:40-20:45	42.1	
20:45-20:50	45.8		20:45-20:50	42.5	
20:50-20:55	45.3	44.2	20:50-20:55	43.0	42.6
20:55-21:00	47.6		20:55-21:00	42.7	
21:00-21:05	43.7		21:00-21:05	42.6	
21:05-21:10	45.2		21:05-21:10	42.9	
21:10-21:15	43.7		21:10-21:15	42.9	
21:15-21:20	43.7		21:15-21:20	42.9	
21:20-21:25	45.2		21:20-21:25	43.8	
21:25-21:30	45.1		21:25-21:30	43.1	
21:30-21:35	43.6		21:30-21:35	42.8	
21:35-21:40	43.4		21:35-21:40	42.5	
21:40-21:45	43.7	43.9	21:40-21:45	42.4	42.4
21:45-21:50	45.7		21:45-21:50	42.6	
21:50-21:55	43.1		21:50-21:55	42.2	
21:55-22:00	43.5		21:55-22:00	42.4	
22:00-22:05	43.9		22:00-22:05	43.0	
22:05-22:10	43.9		22:05-22:10	42.8	
22:10-22:15	44.6		22:10-22:15	43.5	
22:15-22:20	45.4		22:15-22:20	43.5	
22:20-22:25	45.4		22:20-22:25	43.5	
22:25-22:30	43.2		22:25-22:30	42.4	
22:30-22:35	43.5	43.2	22:30-22:35	42.4	41.9
22:35-22:40	43.2		22:35-22:40	42.5	
22:40-22:45	43.9		22:40-22:45	41.6	
22:45-22:50	43.2		22:45-22:50	41.7	
22:50-22:55	43.9		22:50-22:55	42.5	
22:55-23:00	42.8		22:55-23:00	41.9	
23:00-23:05	43.0		23:00-23:05	42.1	
23:05-23:10	42.6		23:05-23:10	41.8	
23:10-23:15	42.6		23:10-23:15	41.9	
23:15-23:20	43.1		23:15-23:20	42.0	
23:20-23:25	46.0	43.2	23:20-23:25	42.4	41.9
23:25-23:30	43.0		23:25-23:30	41.9	
23:30-23:35	42.6		23:30-23:35	41.6	
23:35-23:40	43.2		23:35-23:40	42.0	
23:40-23:45	43.2		23:40-23:45	41.9	
23:45-23:50	42.1		23:45-23:50	41.2	
23:50-23:55	42.2		23:50-23:55	41.2	
23:55-00:00	42.8		23:55-00:00	41.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MFT CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphor Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030330/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	43.5	44.0	00:00-00:05	42.4	42.5
00:05-00:10	43.9		00:05-00:10	42.5	
00:10-00:15	44.1		00:10-00:15	43.1	
00:15-00:20	46.3		00:15-00:20	42.5	
00:20-00:25	43.7		00:20-00:25	42.2	
00:25-00:30	44.5		00:25-00:30	43.8	
00:30-00:35	44.1		00:30-00:35	43.0	
00:35-00:40	43.7		00:35-00:40	42.9	
00:40-00:45	43.4		00:40-00:45	42.5	
00:45-00:50	43.1		00:45-00:50	42.1	
00:50-00:55	43.4	42.5	00:50-00:55	42.1	41.8
00:55-01:00	43.2		00:55-01:00	42.0	
01:00-01:05	42.9		01:00-01:05	41.8	
01:05-01:10	43.0		01:05-01:10	42.0	
01:10-01:15	43.4		01:10-01:15	41.9	
01:15-01:20	42.6		01:15-01:20	41.9	
01:20-01:25	42.7		01:20-01:25	41.8	
01:25-01:30	42.9		01:25-01:30	41.9	
01:30-01:35	42.3		01:30-01:35	41.4	
01:35-01:40	44.0		01:35-01:40	41.5	
01:40-01:45	41.9	42.5	01:40-01:45	41.0	41.8
01:45-01:50	42.5		01:45-01:50	41.6	
01:50-01:55	44.5		01:50-01:55	42.0	
01:55-02:00	59.3		01:55-02:00	41.7	
02:00-02:05	48.7		02:00-02:05	41.0	
02:05-02:10	41.6		02:05-02:10	40.7	
02:10-02:15	41.8		02:10-02:15	40.9	
02:15-02:20	42.0		02:15-02:20	40.8	
02:20-02:25	41.9		02:20-02:25	41.0	
02:25-02:30	41.9		02:25-02:30	41.2	
02:30-02:35	41.8	42.5	02:30-02:35	41.0	41.3
02:35-02:40	42.7		02:35-02:40	41.0	
02:40-02:45	42.0		02:40-02:45	41.0	
02:45-02:50	41.1		02:45-02:50	41.0	
02:50-02:55	47.2		02:50-02:55	41.4	
02:55-03:00	42.8		02:55-03:00	41.9	
03:00-03:05	42.6	42.7	03:00-03:05	41.7	41.3
03:05-03:10	42.5		03:05-03:10	41.7	
03:10-03:15	42.2		03:10-03:15	41.3	
03:15-03:20	42.3		03:15-03:20	41.2	
03:20-03:25	43.6		03:20-03:25	42.2	
03:25-03:30	43.8		03:25-03:30	41.2	
03:30-03:35	42.4		03:30-03:35	41.4	
03:35-03:40	43.2		03:35-03:40	41.5	
03:40-03:45	42.3		03:40-03:45	41.2	
03:45-03:50	42.2		03:45-03:50	41.1	
03:50-03:55	41.6	42.9	03:50-03:55	40.8	41.4
03:55-04:00	42.9		03:55-04:00	41.4	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatlana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030330/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	44.4	42.4	04:00-04:05	41.6	41.0
04:05-04:10	43.4		04:05-04:10	42.2	
04:10-04:15	42.7		04:10-04:15	41.4	
04:15-04:20	42.8		04:15-04:20	41.0	
04:20-04:25	42.5		04:20-04:25	41.0	
04:25-04:30	41.6		04:25-04:30	40.9	
04:30-04:35	41.5		04:30-04:35	40.7	
04:35-04:40	41.5		04:35-04:40	40.6	
04:40-04:45	42.0		04:40-04:45	41.1	
04:45-04:50	41.7		04:45-04:50	40.9	
04:50-04:55	41.7	41.9	04:50-04:55	41.0	40.8
04:55-05:00	42.0		04:55-05:00	41.3	
05:00-05:05	41.9		05:00-05:05	41.1	
05:05-05:10	41.9		05:05-05:10	40.9	
05:10-05:15	43.6		05:10-05:15	41.5	
05:15-05:20	41.8		05:15-05:20	40.8	
05:20-05:25	41.4		05:20-05:25	40.5	
05:25-05:30	41.4		05:25-05:30	40.7	
05:30-05:35	41.5		05:30-05:35	40.8	
05:35-05:40	41.9		05:35-05:40	41.0	
05:40-05:45	41.8	40.1	05:40-05:45	40.8	40.1
05:45-05:50	41.7		05:45-05:50	40.7	
05:50-05:55	41.8		05:50-05:55	40.5	
05:55-06:00	41.8		05:55-06:00	40.8	
06:00-06:05	41.5		06:00-06:05	40.7	
06:05-06:10	50.9		06:05-06:10	41.1	
06:10-06:15	50.6		06:10-06:15	41.2	
06:15-06:20	44.2		06:15-06:20	41.0	
06:20-06:25	42.1		06:20-06:25	41.3	
06:25-06:30	41.3		06:25-06:30	40.5	
06:30-06:35	41.8	52.4	06:30-06:35	40.7	41.1
06:35-06:40	42.0		06:35-06:40	41.2	
06:40-06:45	41.5		06:40-06:45	41.0	
06:45-06:50	41.7		06:45-06:50	40.6	
06:50-06:55	43.5		06:50-06:55	40.1	
06:55-07:00	41.1		06:55-07:00	40.2	
07:00-07:05	40.9		07:00-07:05	40.2	
07:05-07:10	41.1		07:05-07:10	40.4	
07:10-07:15	47.5		07:10-07:15	40.7	
07:15-07:20	42.0		07:15-07:20	40.9	
07:20-07:25	45.3	41.1	07:20-07:25	41.1	41.1
07:25-07:30	59.8		07:25-07:30	40.6	
07:30-07:35	53.9		07:30-07:35	42.5	
07:35-07:40	56.6		07:35-07:40	43.6	
07:40-07:45	53.3		07:40-07:45	41.9	
07:45-07:50	43.7		07:45-07:50	41.6	
07:50-07:55	45.1		07:50-07:55	41.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030330/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	43.2	52.2	08:00-08:05	42.4	49.1
08:05-08:10	42.8		08:05-08:10	42.2	
08:10-08:15	54.1		08:10-08:15	42.3	
08:15-08:20	52.4		08:15-08:20	43.1	
08:20-08:25	54.5		08:20-08:25	43.1	
08:25-08:30	56.9		08:25-08:30	53.4	
08:30-08:35	52.0		08:30-08:35	49.2	
08:35-08:40	51.1		08:35-08:40	49.3	
08:40-08:45	50.1		08:40-08:45	49.1	
08:45-08:50	50.4		08:45-08:50	49.1	
08:50-08:55	51.0		08:50-08:55	49.5	
08:55-09:00	51.3		08:55-09:00	49.8	
Leq 24 hr		46.7			
Ldn		51.8			
Lmax		72.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amornur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030331/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเจกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	52.1	55.6	09:00-09:05	48.9	48.9
09:05-09:10	51.4		09:05-09:10	48.8	
09:10-09:15	51.5		09:10-09:15	48.9	
09:15-09:20	60.3		09:15-09:20	49.2	
09:20-09:25	62.2		09:20-09:25	49.5	
09:25-09:30	51.7		09:25-09:30	48.9	
09:30-09:35	51.7		09:30-09:35	48.7	
09:35-09:40	52.9		09:35-09:40	49.1	
09:40-09:45	54.3		09:40-09:45	50.1	
09:45-09:50	50.0		09:45-09:50	48.9	
09:50-09:55	51.8	61.3	09:50-09:55	49.3	48.4
09:55-10:00	53.3		09:55-10:00	49.4	
10:00-10:05	51.3		10:00-10:05	48.7	
10:05-10:10	49.8		10:05-10:10	48.4	
10:10-10:15	50.3		10:10-10:15	49.1	
10:15-10:20	60.9		10:15-10:20	48.1	
10:20-10:25	49.7		10:20-10:25	47.9	
10:25-10:30	70.3		10:25-10:30	50.8	
10:30-10:35	49.7		10:30-10:35	48.1	
10:35-10:40	55.7		10:35-10:40	48.5	
10:40-10:45	51.1	56.9	10:40-10:45	48.1	47.7
10:45-10:50	43.7		10:45-10:50	48.6	
10:50-10:55	60.1		10:50-10:55	47.2	
10:55-11:00	50.1		10:55-11:00	48.3	
11:00-11:05	49.5		11:00-11:05	47.7	
11:05-11:10	49.8		11:05-11:10	47.6	
11:10-11:15	55.6		11:10-11:15	47.1	
11:15-11:20	60.0		11:15-11:20	48.7	
11:20-11:25	50.0		11:20-11:25	47.4	
11:25-11:30	57.5		11:25-11:30	49.0	
11:30-11:35	57.2	56.9	11:30-11:35	48.1	47.7
11:35-11:40	60.6		11:35-11:40	47.4	
11:40-11:45	48.9		11:40-11:45	47.9	
11:45-11:50	53.6		11:45-11:50	47.1	
11:50-11:55	61.9		11:50-11:55	48.1	
11:55-12:00	50.6		11:55-12:00	48.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030331/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	50.1	55.4	12:00-12:05	48.7	48.3
12:05-12:10	49.6		12:05-12:10	48.3	
12:10-12:15	50.9		12:10-12:15	48.3	
12:15-12:20	54.8		12:15-12:20	48.2	
12:20-12:25	48.8		12:20-12:25	47.4	
12:25-12:30	57.1		12:25-12:30	48.9	
12:30-12:35	49.2		12:30-12:35	47.2	
12:35-12:40	51.5		12:35-12:40	47.7	
12:40-12:45	50.2		12:40-12:45	48.7	
12:45-12:50	63.5		12:45-12:50	49.2	
12:50-12:55	53.6		12:50-12:55	49.5	
12:55-13:00	50.6		12:55-13:00	49.0	
13:00-13:05	49.0	52.1	13:00-13:05	47.3	48.5
13:05-13:10	48.1		13:05-13:10	46.8	
13:10-13:15	52.9		13:10-13:15	48.6	
13:15-13:20	52.5		13:15-13:20	48.1	
13:20-13:25	48.9		13:20-13:25	47.1	
13:25-13:30	48.2		13:25-13:30	47.0	
13:30-13:35	50.4		13:30-13:35	48.3	
13:35-13:40	51.2		13:35-13:40	49.0	
13:40-13:45	51.3		13:40-13:45	48.2	
13:45-13:50	50.6		13:45-13:50	48.6	
13:50-13:55	55.7		13:50-13:55	49.9	
13:55-14:00	54.5		13:55-14:00	49.6	
14:00-14:05	57.6	54.4	14:00-14:05	47.9	47.7
14:05-14:10	58.9		14:05-14:10	47.4	
14:10-14:15	58.0		14:10-14:15	48.8	
14:15-14:20	50.4		14:15-14:20	48.5	
14:20-14:25	51.7		14:20-14:25	47.4	
14:25-14:30	52.5		14:25-14:30	49.1	
14:30-14:35	49.8		14:30-14:35	47.3	
14:35-14:40	51.5		14:35-14:40	47.2	
14:40-14:45	51.1		14:40-14:45	47.1	
14:45-14:50	49.1		14:45-14:50	48.6	
14:50-14:55	52.1		14:50-14:55	48.1	
14:55-15:00	48.9		14:55-15:00	47.4	
15:00-15:05	50.0	56.1	15:00-15:05	47.1	47.9
15:05-15:10	53.0		15:05-15:10	48.6	
15:10-15:15	53.0		15:10-15:15	47.9	
15:15-15:20	51.0		15:15-15:20	47.9	
15:20-15:25	64.6		15:20-15:25	48.2	
15:25-15:30	50.4		15:25-15:30	47.3	
15:30-15:35	51.5		15:30-15:35	46.9	
15:35-15:40	49.6		15:35-15:40	47.9	
15:40-15:45	54.9		15:40-15:45	48.4	
15:45-15:50	56.9		15:45-15:50	48.5	
15:50-15:55	49.8		15:50-15:55	47.4	
15:55-16:00	52.8		15:55-16:00	48.9	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amnour Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030331/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	54.0	52.7	16:00-16:05	47.1	47.7
16:05-16:10	50.3		16:05-16:10	47.5	
16:10-16:15	50.6		16:10-16:15	48.4	
16:15-16:20	56.4		16:15-16:20	47.2	
16:20-16:25	50.2		16:20-16:25	47.8	
16:25-16:30	52.9		16:25-16:30	47.8	
16:30-16:35	49.7		16:30-16:35	47.7	
16:35-16:40	48.7		16:35-16:40	48.0	
16:40-16:45	51.1		16:40-16:45	48.1	
16:45-16:50	57.4		16:45-16:50	48.3	
16:50-16:55	51.0		16:50-16:55	48.2	
16:55-17:00	48.9		16:55-17:00	47.3	
17:00-17:05	56.2	55.2	17:00-17:05	47.9	47.9
17:05-17:10	48.1		17:05-17:10	47.4	
17:10-17:15	49.6		17:10-17:15	47.1	
17:15-17:20	49.5		17:15-17:20	47.2	
17:20-17:25	55.9		17:20-17:25	47.4	
17:25-17:30	58.9		17:25-17:30	49.0	
17:30-17:35	51.9		17:30-17:35	47.8	
17:35-17:40	57.8		17:35-17:40	49.2	
17:40-17:45	55.0		17:40-17:45	47.9	
17:45-17:50	55.6		17:45-17:50	48.5	
17:50-17:55	54.0		17:50-17:55	48.7	
17:55-18:00	56.9		17:55-18:00	49.3	
18:00-18:05	50.7	50.6	18:00-18:05	48.5	48.1
18:05-18:10	49.6		18:05-18:10	47.9	
18:10-18:15	51.5		18:10-18:15	48.0	
18:15-18:20	63.3		18:15-18:20	49.8	
18:20-18:25	50.7		18:20-18:25	48.6	
18:25-18:30	55.1		18:25-18:30	48.7	
18:30-18:35	52.0		18:30-18:35	49.3	
18:35-18:40	53.3		18:35-18:40	48.1	
18:40-18:45	57.4		18:40-18:45	48.3	
18:45-18:50	57.9		18:45-18:50	48.1	
18:50-18:55	48.8		18:50-18:55	47.4	
18:55-19:00	53.4		18:55-19:00	48.6	
19:00-19:05	57.4	56.0	19:00-19:05	49.0	48.8
19:05-19:10	50.8		19:05-19:10	48.5	
19:10-19:15	53.2		19:10-19:15	49.4	
19:15-19:20	50.8		19:15-19:20	48.7	
19:20-19:25	64.0		19:20-19:25	49.9	
19:25-19:30	49.0		19:25-19:30	47.4	
19:30-19:35	50.6		19:30-19:35	49.2	
19:35-19:40	50.8		19:35-19:40	49.1	
19:40-19:45	54.7		19:40-19:45	49.3	
19:45-19:50	49.0		19:45-19:50	48.0	
19:50-19:55	56.9		19:50-19:55	48.8	
19:55-20:00	50.1		19:55-20:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030331/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	50.0	54.6	20:00-20:05	48.4	48.7
20:05-20:10	54.4		20:05-20:10	49.0	
20:10-20:15	49.9		20:10-20:15	47.8	
20:15-20:20	55.0		20:15-20:20	48.9	
20:20-20:25	56.2		20:20-20:25	48.8	
20:25-20:30	60.9		20:25-20:30	49.1	
20:30-20:35	50.3		20:30-20:35	48.3	
20:35-20:40	54.8		20:35-20:40	49.1	
20:40-20:45	51.2		20:40-20:45	48.9	
20:45-20:50	53.7		20:45-20:50	48.7	
20:50-20:55	52.6		20:50-20:55	48.3	
20:55-21:00	50.0		20:55-21:00	48.6	
21:00-21:05	49.7	55.8	21:00-21:05	48.3	48.3
21:05-21:10	54.9		21:05-21:10	47.8	
21:10-21:15	55.4		21:10-21:15	49.0	
21:15-21:20	49.4		21:15-21:20	48.2	
21:20-21:25	54.9		21:20-21:25	49.2	
21:25-21:30	55.6		21:25-21:30	49.0	
21:30-21:35	50.3		21:30-21:35	48.5	
21:35-21:40	54.6		21:35-21:40	48.8	
21:40-21:45	53.0		21:40-21:45	47.6	
21:45-21:50	50.5		21:45-21:50	48.6	
21:50-21:55	49.9		21:50-21:55	48.1	
21:55-22:00	63.4		21:55-22:00	49.2	
22:00-22:05	48.8	54.4	22:00-22:05	47.3	48.1
22:05-22:10	49.7		22:05-22:10	47.4	
22:10-22:15	49.3		22:10-22:15	47.4	
22:15-22:20	48.6		22:15-22:20	47.6	
22:20-22:25	51.4		22:20-22:25	49.0	
22:25-22:30	54.1		22:25-22:30	48.7	
22:30-22:35	49.4		22:30-22:35	48.1	
22:35-22:40	50.1		22:35-22:40	48.1	
22:40-22:45	50.8		22:40-22:45	48.0	
22:45-22:50	50.1		22:45-22:50	47.5	
22:50-22:55	51.0		22:50-22:55	49.2	
22:55-23:00	49.8		22:55-23:00	48.8	
23:00-23:05	50.0	59.3	23:00-23:05	48.7	48.3
23:05-23:10	57.9		23:05-23:10	50.2	
23:10-23:15	49.8		23:10-23:15	48.3	
23:15-23:20	49.5		23:15-23:20	48.3	
23:20-23:25	50.4		23:20-23:25	47.7	
23:25-23:30	50.3		23:25-23:30	48.2	
23:30-23:35	61.3		23:30-23:35	49.0	
23:35-23:40	49.4		23:35-23:40	48.1	
23:40-23:45	54.5		23:40-23:45	48.5	
23:45-23:50	57.7		23:45-23:50	49.7	
23:50-23:55	68.3		23:50-23:55	48.3	
23:55-00:00	49.8		23:55-00:00	47.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tarnool Bangrakpartana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1160 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030331/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	49.3	55.0	00:00-00:05	47.8	49.0
00:05-00:10	50.0		00:05-00:10	48.3	
00:10-00:15	62.6		00:10-00:15	51.2	
00:15-00:20	50.5		00:15-00:20	49.0	
00:20-00:25	51.5		00:20-00:25	48.9	
00:25-00:30	49.9		00:25-00:30	48.1	
00:30-00:35	50.8		00:30-00:35	49.3	
00:35-00:40	54.8		00:35-00:40	49.8	
00:40-00:45	56.7		00:40-00:45	49.4	
00:45-00:50	52.9		00:45-00:50	49.5	
00:50-00:55	52.3	52.8	00:50-00:55	49.6	48.5
00:55-01:00	52.1		00:55-01:00	48.9	
01:00-01:05	50.4		01:00-01:05	48.3	
01:05-01:10	50.1		01:05-01:10	47.8	
01:10-01:15	49.4		01:10-01:15	47.9	
01:15-01:20	49.7		01:15-01:20	46.9	
01:20-01:25	50.6		01:20-01:25	48.6	
01:25-01:30	51.8		01:25-01:30	49.3	
01:30-01:35	53.7		01:30-01:35	49.5	
01:35-01:40	54.2		01:35-01:40	48.5	
01:40-01:45	51.1	51.5	01:40-01:45	48.1	48.7
01:45-01:50	55.0		01:45-01:50	48.7	
01:50-01:55	50.1		01:50-01:55	48.4	
01:55-02:00	56.1		01:55-02:00	49.1	
02:00-02:05	54.9		02:00-02:05	48.5	
02:05-02:10	50.3		02:05-02:10	48.3	
02:10-02:15	63.7		02:10-02:15	48.7	
02:15-02:20	50.5		02:15-02:20	47.5	
02:20-02:25	49.2		02:20-02:25	47.8	
02:25-02:30	50.0		02:25-02:30	48.0	
02:30-02:35	52.2	51.5	02:30-02:35	49.0	49.1
02:35-02:40	50.5		02:35-02:40	47.0	
02:40-02:45	46.3		02:40-02:45	46.4	
02:45-02:50	47.5		02:45-02:50	47.1	
02:50-02:55	50.8		02:50-02:55	49.1	
02:55-03:00	50.3		02:55-03:00	48.5	
03:00-03:05	54.7	53.7	03:00-03:05	49.5	49.1
03:05-03:10	56.1		03:05-03:10	49.4	
03:10-03:15	52.6		03:10-03:15	49.5	
03:15-03:20	50.2		03:15-03:20	48.6	
03:20-03:25	50.0		03:20-03:25	49.2	
03:25-03:30	50.4		03:25-03:30	49.0	
03:30-03:35	49.7		03:30-03:35	48.8	
03:35-03:40	50.2		03:35-03:40	48.5	
03:40-03:45	51.1		03:40-03:45	49.1	
03:45-03:50	55.9		03:45-03:50	48.9	
03:50-03:55	56.9	55.8	03:50-03:55	49.5	50.0
03:55-04:00	55.8		03:55-04:00	50.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Mico 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangsatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030331/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	49.3	57.4	04:00-04:05	48.6	48.6
04:05-04:10	49.2		04:05-04:10	48.4	
04:10-04:15	49.7		04:10-04:15	48.3	
04:15-04:20	50.1		04:15-04:20	48.3	
04:20-04:25	57.2		04:20-04:25	49.2	
04:25-04:30	50.0		04:25-04:30	48.5	
04:30-04:35	52.3		04:30-04:35	49.1	
04:35-04:40	50.0		04:35-04:40	48.4	
04:40-04:45	65.6		04:40-04:45	51.2	
04:45-04:50	61.6		04:45-04:50	49.6	
04:50-04:55	50.7		04:50-04:55	48.9	
04:55-05:00	51.3		04:55-05:00	49.6	
05:00-05:05	64.3	55.1	05:00-05:05	48.9	48.6
05:05-05:10	50.8		05:05-05:10	48.8	
05:10-05:15	52.3		05:10-05:15	49.2	
05:15-05:20	50.5		05:15-05:20	49.0	
05:20-05:25	50.4		05:20-05:25	49.2	
05:25-05:30	49.9		05:25-05:30	48.5	
05:30-05:35	49.0		05:30-05:35	48.1	
05:35-05:40	49.6		05:35-05:40	48.1	
05:40-05:45	49.2		05:40-05:45	48.1	
05:45-05:50	49.1		05:45-05:50	48.0	
05:50-05:55	50.0		05:50-05:55	48.6	
05:55-06:00	49.3		05:55-06:00	48.3	
06:00-06:05	49.2	55.1	06:00-06:05	48.4	48.6
06:05-06:10	49.6		06:05-06:10	48.7	
06:10-06:15	49.4		06:10-06:15	48.3	
06:15-06:20	50.4		06:15-06:20	48.3	
06:20-06:25	57.5		06:20-06:25	48.5	
06:25-06:30	57.1		06:25-06:30	49.1	
06:30-06:35	52.6		06:30-06:35	48.1	
06:35-06:40	55.9		06:35-06:40	48.4	
06:40-06:45	50.4		06:40-06:45	48.1	
06:45-06:50	50.9		06:45-06:50	48.1	
06:50-06:55	61.2		06:50-06:55	49.0	
06:55-07:00	55.3		06:55-07:00	48.3	
07:00-07:05	50.8	51.3	07:00-07:05	49.1	49.1
07:05-07:10	51.9		07:05-07:10	49.8	
07:10-07:15	51.9		07:10-07:15	49.3	
07:15-07:20	51.3		07:15-07:20	49.2	
07:20-07:25	51.9		07:20-07:25	49.6	
07:25-07:30	50.2		07:25-07:30	49.1	
07:30-07:35	54.6		07:30-07:35	49.0	
07:35-07:40	51.8		07:35-07:40	49.3	
07:40-07:45	49.6		07:40-07:45	48.6	
07:45-07:50	49.6		07:45-07:50	48.7	
07:50-07:55	49.8		07:50-07:55	47.8	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030331/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	58.4	55.9	08:00-08:05	49.1	49.1
08:05-08:10	52.1		08:05-08:10	49.7	
08:10-08:15	61.5		08:10-08:15	50.3	
08:15-08:20	52.0		08:15-08:20	50.0	
08:20-08:25	51.5		08:20-08:25	49.6	
08:25-08:30	54.9		08:25-08:30	49.2	
08:30-08:35	51.3		08:30-08:35	49.1	
08:35-08:40	49.9		08:35-08:40	48.8	
08:40-08:45	49.6		08:40-08:45	48.9	
08:45-08:50	60.0		08:45-08:50	48.6	
08:50-08:55	51.7		08:50-08:55	48.3	
08:55-09:00	55.3		08:55-09:00	48.1	
Leq 24 hr		55.9			
Ldn		62.3			
Lmax		83.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.




Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambo, Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030332/2624

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวพ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	01-05/04/2567	วันที่รายงานผล :	22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง :	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	50.3	57.0	09:00-09:05	48.6	48.7
09:05-09:10	54.7		09:05-09:10	48.7	
09:10-09:15	56.9		09:10-09:15	48.5	
09:15-09:20	57.2		09:15-09:20	48.2	
09:20-09:25	49.0		09:20-09:25	47.8	
09:25-09:30	59.1		09:25-09:30	48.7	
09:30-09:35	64.2		09:30-09:35	50.8	
09:35-09:40	57.2		09:35-09:40	48.9	
09:40-09:45	50.6		09:40-09:45	48.8	
09:45-09:50	49.5		09:45-09:50	48.5	
09:50-09:55	52.9		09:50-09:55	49.1	
09:55-10:00	57.5		09:55-10:00	49.9	
10:00-10:05	65.8	56.0	10:00-10:05	50.9	49.5
10:05-10:10	54.3		10:05-10:10	48.6	
10:10-10:15	51.9		10:10-10:15	48.2	
10:15-10:20	51.1		10:15-10:20	48.7	
10:20-10:25	54.0		10:20-10:25	48.6	
10:25-10:30	51.6		10:25-10:30	49.2	
10:30-10:35	59.9		10:30-10:35	50.1	
10:35-10:40	53.5		10:35-10:40	49.1	
10:40-10:45	51.5		10:40-10:45	49.7	
10:45-10:50	52.1		10:45-10:50	49.4	
10:50-10:55	50.4		10:50-10:55	48.6	
10:55-11:00	50.9		10:55-11:00	48.4	
11:00-11:05	55.2	55.5	11:00-11:05	48.8	48.4
11:05-11:10	49.8		11:05-11:10	48.4	
11:10-11:15	60.6		11:10-11:15	48.4	
11:15-11:20	49.5		11:15-11:20	47.6	
11:20-11:25	49.3		11:20-11:25	48.3	
11:25-11:30	49.2		11:25-11:30	48.2	
11:30-11:35	58.9		11:30-11:35	48.5	
11:35-11:40	59.4		11:35-11:40	48.4	
11:40-11:45	55.1		11:40-11:45	49.3	
11:45-11:50	50.8		11:45-11:50	49.5	
11:50-11:55	52.0		11:50-11:55	48.8	
11:55-12:00	52.2		11:55-12:00	49.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangraksoattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030332/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	62.9	56.5	12:00-12:05	50.5	48.5
12:05-12:10	61.0		12:05-12:10	49.8	
12:10-12:15	52.3		12:10-12:15	49.0	
12:15-12:20	52.6		12:15-12:20	49.1	
12:20-12:25	53.9		12:20-12:25	47.9	
12:25-12:30	51.9		12:25-12:30	48.6	
12:30-12:35	49.3		12:30-12:35	47.6	
12:35-12:40	55.2		12:35-12:40	48.5	
12:40-12:45	50.6		12:40-12:45	47.8	
12:45-12:50	50.6		12:45-12:50	48.1	
12:50-12:55	52.2		12:50-12:55	47.9	
12:55-13:00	57.7		12:55-13:00	49.1	
13:00-13:05	50.1	58.6	13:00-13:05	48.7	47.8
13:05-13:10	59.2		13:05-13:10	49.1	
13:10-13:15	50.1		13:10-13:15	48.3	
13:15-13:20	48.9		13:15-13:20	47.6	
13:20-13:25	48.4		13:20-13:25	47.3	
13:25-13:30	63.1		13:25-13:30	48.3	
13:30-13:35	52.1		13:30-13:35	47.4	
13:35-13:40	48.4		13:35-13:40	47.5	
13:40-13:45	47.5		13:40-13:45	47.1	
13:45-13:50	47.0		13:45-13:50	46.2	
13:50-13:55	48.7		13:50-13:55	47.4	
13:55-14:00	51.6		13:55-14:00	47.8	
14:00-14:05	52.3	56.6	14:00-14:05	48.3	47.4
14:05-14:10	51.1		14:05-14:10	49.3	
14:10-14:15	57.9		14:10-14:15	50.9	
14:15-14:20	57.1		14:15-14:20	52.5	
14:20-14:25	57.9		14:20-14:25	53.4	
14:25-14:30	57.5		14:25-14:30	52.7	
14:30-14:35	55.2		14:30-14:35	54.0	
14:35-14:40	59.5		14:35-14:40	55.9	
14:40-14:45	57.5		14:40-14:45	54.0	
14:45-14:50	58.2		14:45-14:50	53.3	
14:50-14:55	55.0		14:50-14:55	50.2	
14:55-15:00	49.7		14:55-15:00	48.2	
15:00-15:05	53.8	56.3	15:00-15:05	48.3	48.2
15:05-15:10	51.9		15:05-15:10	47.8	
15:10-15:15	54.9		15:10-15:15	48.1	
15:15-15:20	53.5		15:15-15:20	48.2	
15:20-15:25	49.2		15:20-15:25	48.3	
15:25-15:30	49.5		15:25-15:30	48.5	
15:30-15:35	62.8		15:30-15:35	50.1	
15:35-15:40	51.5		15:35-15:40	48.3	
15:40-15:45	54.8		15:40-15:45	47.9	
15:45-15:50	50.8		15:45-15:50	47.7	
15:50-15:55	61.6		15:50-15:55	48.3	
15:55-16:00	49.5		15:55-16:00	47.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ซ.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030332/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	52.6	54.8	16:00-16:05	47.3	48.9
16:05-16:10	51.4		16:05-16:10	48.9	
16:10-16:15	49.7		16:10-16:15	47.5	
16:15-16:20	48.7		16:15-16:20	47.6	
16:20-16:25	51.3		16:20-16:25	48.3	
16:25-16:30	50.9		16:25-16:30	49.3	
16:30-16:35	55.7		16:30-16:35	51.8	
16:35-16:40	57.0		16:35-16:40	52.6	
16:40-16:45	58.6		16:40-16:45	51.1	
16:45-16:50	55.0		16:45-16:50	49.0	
16:50-16:55	50.6		16:50-16:55	48.5	
16:55-17:00	59.5		16:55-17:00	50.5	
17:00-17:05	57.1	55.6	17:00-17:05	48.2	47.8
17:05-17:10	52.7		17:05-17:10	48.4	
17:10-17:15	54.9		17:10-17:15	48.8	
17:15-17:20	48.7		17:15-17:20	47.8	
17:20-17:25	49.3		17:20-17:25	47.8	
17:25-17:30	51.8		17:25-17:30	47.7	
17:30-17:35	63.2		17:30-17:35	49.1	
17:35-17:40	49.0		17:35-17:40	46.6	
17:40-17:45	57.1		17:40-17:45	47.7	
17:45-17:50	57.9		17:45-17:50	47.4	
17:50-17:55	50.2		17:50-17:55	47.8	
17:55-18:00	48.3		17:55-18:00	47.6	
18:00-18:05	62.8	55.7	18:00-18:05	48.2	47.1
18:05-18:10	54.8		18:05-18:10	50.0	
18:10-18:15	56.2		18:10-18:15	48.9	
18:15-18:20	53.1		18:15-18:20	47.1	
18:20-18:25	50.0		18:20-18:25	47.8	
18:25-18:30	64.6		18:25-18:30	49.6	
18:30-18:35	49.1		18:30-18:35	47.0	
18:35-18:40	60.2		18:35-18:40	47.6	
18:40-18:45	57.1		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	52.0		18:45-18:50	46.1	
18:50-18:55	54.8		18:50-18:55	49.5	
18:55-19:00	54.3		18:55-19:00	47.9	
19:00-19:05	52.3	54.4	19:00-19:05	48.6	47.1
19:05-19:10	58.3		19:05-19:10	46.7	
19:10-19:15	55.3		19:10-19:15	48.4	
19:15-19:20	51.3		19:15-19:20	46.9	
19:20-19:25	52.9		19:20-19:25	47.1	
19:25-19:30	54.3		19:25-19:30	48.1	
19:30-19:35	51.7		19:30-19:35	47.0	
19:35-19:40	56.3		19:35-19:40	47.6	
19:40-19:45	52.5		19:40-19:45	49.0	
19:45-19:50	49.6		19:45-19:50	47.0	
19:50-19:55	56.9		19:50-19:55	47.6	
19:55-20:00	52.5		19:55-20:00	47.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakdattana Amphur Bangbuaatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030332/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	55.8	55.5	20:00-20:05	48.1	48.1
20:05-20:10	47.7		20:05-20:10	46.7	
20:10-20:15	50.0		20:10-20:15	46.7	
20:15-20:20	53.1		20:15-20:20	47.9	
20:20-20:25	55.3		20:20-20:25	48.5	
20:25-20:30	59.4		20:25-20:30	49.5	
20:30-20:35	53.6		20:30-20:35	47.8	
20:35-20:40	56.5		20:35-20:40	48.3	
20:40-20:45	50.7		20:40-20:45	46.8	
20:45-20:50	58.5		20:45-20:50	50.4	
20:50-20:55	58.6		20:50-20:55	49.2	
20:55-21:00	50.9		20:55-21:00	48.1	
21:00-21:05	53.5	51.1	21:00-21:05	47.5	47.2
21:05-21:10	50.4		21:05-21:10	47.2	
21:10-21:15	48.8		21:10-21:15	47.5	
21:15-21:20	54.3		21:15-21:20	48.4	
21:20-21:25	48.2		21:20-21:25	46.7	
21:25-21:30	50.9		21:25-21:30	46.5	
21:30-21:35	50.7		21:30-21:35	47.1	
21:35-21:40	53.3		21:35-21:40	47.6	
21:40-21:45	49.6		21:40-21:45	47	
21:45-21:50	50.0		21:45-21:50	47.2	
21:50-21:55	48.5		21:50-21:55	47.3	
21:55-22:00	48.6		21:55-22:00	47.2	
22:00-22:05	56.1	49.9	22:00-22:05	48.0	47.5
22:05-22:10	54.0		22:05-22:10	47.9	
22:10-22:15	49.9		22:10-22:15	47.0	
22:15-22:20	49.7		22:15-22:20	47.5	
22:20-22:25	55.1		22:20-22:25	48.5	
22:25-22:30	52.3		22:25-22:30	47.8	
22:30-22:35	52.2		22:30-22:35	47.5	
22:35-22:40	50.3		22:35-22:40	47.0	
22:40-22:45	51.1		22:40-22:45	46.9	
22:45-22:50	50.1		22:45-22:50	47	
22:50-22:55	47.8		22:50-22:55	46.1	
22:55-23:00	47.4		22:55-23:00	46.2	
23:00-23:05	48.2	53.9	23:00-23:05	46.4	47.2
23:05-23:10	49.5		23:05-23:10	46.9	
23:10-23:15	48.7		23:10-23:15	47.2	
23:15-23:20	48.5		23:15-23:20	46.9	
23:20-23:25	51.0		23:20-23:25	47.4	
23:25-23:30	55.0		23:25-23:30	48.7	
23:30-23:35	56.7		23:30-23:35	47.2	
23:35-23:40	50.1		23:35-23:40	47.2	
23:40-23:45	59.6		23:40-23:45	49.2	
23:45-23:50	50.4		23:45-23:50	48.6	
23:50-23:55	49.7		23:50-23:55	47.7	
23:55-00:00	57.4		23:55-00:00	50.0	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ค้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030332/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	61.3	55.8	00:00-00:05	47.9	46.9
00:05-00:10	48.9		00:05-00:10	47.0	
00:10-00:15	51.2		00:10-00:15	46.8	
00:15-00:20	59.7		00:15-00:20	47.0	
00:20-00:25	55.3		00:20-00:25	47.5	
00:25-00:30	52.2		00:25-00:30	47.0	
00:30-00:35	49.3		00:30-00:35	46.9	
00:35-00:40	48.2		00:35-00:40	46.9	
00:40-00:45	48.3		00:40-00:45	46.2	
00:45-00:50	60.4		00:45-00:50	47.6	
00:50-00:55	48.6	60.5	00:50-00:55	46.8	46.8
00:55-01:00	52.4		00:55-01:00	46.5	
01:00-01:05	48.0		01:00-01:05	46.6	
01:05-01:10	48.1		01:05-01:10	46.8	
01:10-01:15	49.4		01:10-01:15	47.7	
01:15-01:20	53.8		01:15-01:20	46.7	
01:20-01:25	52.9		01:20-01:25	46.6	
01:25-01:30	46.7		01:25-01:30	47.4	
01:30-01:35	69.9		01:30-01:35	52.8	
01:35-01:40	48.2		01:35-01:40	46.1	
01:40-01:45	42.1	51.5	01:40-01:45	46.0	46.7
01:45-01:50	64.2		01:45-01:50	46.9	
01:50-01:55	48.2		01:50-01:55	47.0	
01:55-02:00	48.0		01:55-02:00	46.7	
02:00-02:05	53.1		02:00-02:05	47.8	
02:05-02:10	48.2		02:05-02:10	47.2	
02:10-02:15	48.4		02:10-02:15	47.0	
02:15-02:20	48.2		02:15-02:20	46.8	
02:20-02:25	46.1		02:20-02:25	46.6	
02:25-02:30	52.4		02:25-02:30	47.6	
02:30-02:35	47.8	51.5	02:30-02:35	46.8	46.7
02:35-02:40	46.1		02:35-02:40	47.1	
02:40-02:45	46.3		02:40-02:45	47.1	
02:45-02:50	46.1		02:45-02:50	46.9	
02:50-02:55	52.5		02:50-02:55	46.6	
02:55-03:00	55.1		02:55-03:00	46.3	
03:00-03:05	56.3		03:00-03:05	46.7	
03:05-03:10	48.0		03:05-03:10	46.7	
03:10-03:15	48.1		03:10-03:15	46.1	
03:15-03:20	47.2		03:15-03:20	45.7	
03:20-03:25	47.4	46.7	03:20-03:25	46.5	
03:25-03:30	58.3		03:25-03:30	47.0	
03:30-03:35	47.3		03:30-03:35	46.0	
03:35-03:40	47.9		03:35-03:40	46.9	
03:40-03:45	49.0		03:40-03:45	47.2	
03:45-03:50	47.9		03:45-03:50	46.7	
03:50-03:55	48.0		03:50-03:55	46.7	
03:55-04:00	47.6		03:55-04:00	46.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030332/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	54.5	49.4	04:00-04:05	47.8	46.6
04:05-04:10	51.1		04:05-04:10	47.3	
04:10-04:15	49.4		04:10-04:15	46.7	
04:15-04:20	48.1		04:15-04:20	46.6	
04:20-04:25	49.2		04:20-04:25	47.2	
04:25-04:30	48.3		04:25-04:30	46.9	
04:30-04:35	48.2		04:30-04:35	46.4	
04:35-04:40	47.0		04:35-04:40	45.8	
04:40-04:45	47.7		04:40-04:45	46.2	
04:45-04:50	47.1		04:45-04:50	45.9	
04:50-04:55	47.7	53.0	04:50-04:55	46.6	46.2
04:55-05:00	47.6		04:55-05:00	46.4	
05:00-05:05	48.1		05:00-05:05	46.8	
05:05-05:10	47.8		05:05-05:10	46.4	
05:10-05:15	47.6		05:10-05:15	46.0	
05:15-05:20	46.7		05:15-05:20	45.7	
05:20-05:25	47.4		05:20-05:25	45.9	
05:25-05:30	46.8		05:25-05:30	45.6	
05:30-05:35	47.5		05:30-05:35	46.4	
05:35-05:40	47.2		05:35-05:40	46.2	
05:40-05:45	51.1	51.0	05:40-05:45	46.1	46.1
05:45-05:50	52.0		05:45-05:50	47.7	
05:50-05:55	50.4		05:50-05:55	46.7	
05:55-06:00	49.3		05:55-06:00	46.6	
06:00-06:05	51.6		06:00-06:05	47.6	
06:05-06:10	54.2		06:05-06:10	46.8	
06:10-06:15	55.8		06:10-06:15	48.1	
06:15-06:20	55.8		06:15-06:20	47.0	
06:20-06:25	52.0		06:20-06:25	47.1	
06:25-06:30	55.3		06:25-06:30	47.4	
06:30-06:35	47.5	51.0	06:30-06:35	46.6	46.6
06:35-06:40	45.7		06:35-06:40	45.7	
06:40-06:45	45.7		06:40-06:45	45.4	
06:45-06:50	50.2		06:45-06:50	47.7	
06:50-06:55	50.2		06:50-06:55	47.6	
06:55-07:00	47.7		06:55-07:00	46.2	
07:00-07:05	47.0	51.0	07:00-07:05	45.9	46.6
07:05-07:10	47.8		07:05-07:10	46.6	
07:10-07:15	48.4		07:10-07:15	46.8	
07:15-07:20	48.4		07:15-07:20	46.7	
07:20-07:25	47.2		07:20-07:25	46.0	
07:25-07:30	46.7		07:25-07:30	45.6	
07:30-07:35	49.8		07:30-07:35	45.9	
07:35-07:40	54.0		07:35-07:40	46.8	
07:40-07:45	55.7		07:40-07:45	46.2	
07:45-07:50	52.9		07:45-07:50	46.6	
07:50-07:55	49.2		07:50-07:55	47.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030332/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	52.7	50.5	08:00-08:05	47.1	45.6
08:05-08:10	54.9		08:05-08:10	50.3	
08:10-08:15	52.5		08:10-08:15	47.7	
08:15-08:20	50.5		08:15-08:20	46.7	
08:20-08:25	52.2		08:20-08:25	45.9	
08:25-08:30	51.3		08:25-08:30	45.5	
08:30-08:35	47.0		08:30-08:35	46.0	
08:35-08:40	47.0		08:35-08:40	45.2	
08:40-08:45	46.7		08:40-08:45	45.6	
08:45-08:50	46.6		08:45-08:50	45.5	
08:50-08:55	46.6		08:50-08:55	44.9	
08:55-09:00	45.7		08:55-09:00	44.5	
Leq 24 hr		55.8			
Ldn		61.5			
Lmax		82.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030333/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567		วันที่รายงานผล	: 22/04/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>	
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	45.848.0	09:00-09:05	44.5	46.7	
09:05-09:10	46.4	09:05-09:10	45.2		
09:10-09:15	45.8	09:10-09:15	44.2		
09:15-09:20	46.7	09:15-09:20	44.6		
09:20-09:25	46.2	09:20-09:25	45.1		
09:25-09:30	46.7	09:25-09:30	44.7		
09:30-09:35	49.6	09:30-09:35	48.7		
09:35-09:40	49.5	09:35-09:40	48.4		
09:40-09:45	49.9	09:40-09:45	48.4		
09:45-09:50	48.7	09:45-09:50	46.7		
09:50-09:55	45.7	09:50-09:55	44.6		
09:55-10:00	50.6	09:55-10:00	43.7		
10:00-10:05	48.9	47.5	10:00-10:05	43.5	43.0
10:05-10:10	47.0		10:05-10:10	42.7	
10:10-10:15	43.8		10:10-10:15	42.5	
10:15-10:20	53.1		10:15-10:20	43.5	
10:20-10:25	45.4		10:20-10:25	43.7	
10:25-10:30	49.6		10:25-10:30	45.7	
10:30-10:35	43.0		10:30-10:35	42.7	
10:35-10:40	48.7		10:35-10:40	41.9	
10:40-10:45	43.7		10:40-10:45	42.5	
10:45-10:50	42.7		10:45-10:50	42.5	
10:50-10:55	45.7		10:50-10:55	42.6	
10:55-11:00	44.6		10:55-11:00	43.0	
11:00-11:05	44.3	44.9	11:00-11:05	42.9	42.3
11:05-11:10	44.4		11:05-11:10	43.0	
11:10-11:15	44.6		11:10-11:15	43.5	
11:15-11:20	44.2		11:15-11:20	42.6	
11:20-11:25	43.7		11:20-11:25	42.7	
11:25-11:30	43.8		11:25-11:30	42.5	
11:30-11:35	49.2		11:30-11:35	42.0	
11:35-11:40	46.6		11:35-11:40	41.6	
11:40-11:45	42.5		11:40-11:45	41.6	
11:45-11:50	44.0		11:45-11:50	41.8	
11:50-11:55	43.1		11:50-11:55	42.3	
11:55-12:00	42.9		11:55-12:00	41.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030333/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	43.2	48.7	12:00-12:05	42.1	43.4
12:05-12:10	46.2		12:05-12:10	42.5	
12:10-12:15	43.1		12:10-12:15	42.1	
12:15-12:20	43.7		12:15-12:20	42.2	
12:20-12:25	52.8		12:20-12:25	43.8	
12:25-12:30	50.5		12:25-12:30	43.9	
12:30-12:35	53.6		12:30-12:35	44.9	
12:35-12:40	50.7		12:35-12:40	43.4	
12:40-12:45	44.9		12:40-12:45	43.4	
12:45-12:50	44.5		12:45-12:50	43.3	
12:50-12:55	45.8		12:50-12:55	44.4	
12:55-13:00	46.0		12:55-13:00	44.4	
13:00-13:05	52.9	45.6	13:00-13:05	46.2	44.0
13:05-13:10	45.4		13:05-13:10	43.8	
13:10-13:15	44.7		13:10-13:15	43.6	
13:15-13:20	45.0		13:15-13:20	43.8	
13:20-13:25	44.4		13:20-13:25	43.3	
13:25-13:30	45.0		13:25-13:30	44.1	
13:30-13:35	45.0		13:30-13:35	44.0	
13:35-13:40	45.2		13:35-13:40	44.1	
13:40-13:45	45.1		13:40-13:45	44.1	
13:45-13:50	45.0		13:45-13:50	44.0	
13:50-13:55	44.8		13:50-13:55	43.9	
13:55-14:00	44.8		13:55-14:00	44.0	
14:00-14:05	43.4	44.7	14:00-14:05	44.3	43.5
14:05-14:10	45.3		14:05-14:10	44.3	
14:10-14:15	45.6		14:10-14:15	44.5	
14:15-14:20	45.0		14:15-14:20	43.5	
14:20-14:25	44.5		14:20-14:25	43.6	
14:25-14:30	47.1		14:25-14:30	43.4	
14:30-14:35	44.0		14:30-14:35	43.1	
14:35-14:40	43.5		14:35-14:40	43.0	
14:40-14:45	43.1		14:40-14:45	42.7	
14:45-14:50	43.6		14:45-14:50	42.5	
14:50-14:55	43.0		14:50-14:55	42.0	
14:55-15:00	43.7		14:55-15:00	42.7	
15:00-15:05	44.2	46.0	15:00-15:05	42.5	42.9
15:05-15:10	43.8		15:05-15:10	42.6	
15:10-15:15	44.1		15:10-15:15	42.9	
15:15-15:20	44.3		15:15-15:20	42.9	
15:20-15:25	46.9		15:20-15:25	43.7	
15:25-15:30	44.2		15:25-15:30	43.1	
15:30-15:35	44.9		15:30-15:35	43.6	
15:35-15:40	51.7		15:35-15:40	43.6	
15:40-15:45	46.7		15:40-15:45	43.6	
15:45-15:50	44.6		15:45-15:50	43.7	
15:50-15:55	43.8		15:50-15:55	42.8	
15:55-16:00	43.6		15:55-16:00	42.5	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030333/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	43.4	44.2	16:00-16:05	42.3	42.9
16:05-16:10	44.0		16:05-16:10	42.7	
16:10-16:15	43.9		16:10-16:15	42.9	
16:15-16:20	44.0		16:15-16:20	42.8	
16:20-16:25	44.4		16:20-16:25	43.2	
16:25-16:30	43.8		16:25-16:30	42.8	
16:30-16:35	43.9		16:30-16:35	42.9	
16:35-16:40	44.9		16:35-16:40	43.1	
16:40-16:45	44.5		16:40-16:45	43.3	
16:45-16:50	45.0		16:45-16:50	43.9	
16:50-16:55	44.2		16:50-16:55	43.1	
16:55-17:00	44.1		16:55-17:00	43.2	
17:00-17:05	44.3	44.8	17:00-17:05	43.3	43.4
17:05-17:10	44.4		17:05-17:10	43.2	
17:10-17:15	45.9		17:10-17:15	43.6	
17:15-17:20	44.4		17:15-17:20	43.2	
17:20-17:25	45.8		17:20-17:25	44.3	
17:25-17:30	44.8		17:25-17:30	43.6	
17:30-17:35	44.7		17:30-17:35	43.5	
17:35-17:40	44.4		17:35-17:40	43.4	
17:40-17:45	44.8		17:40-17:45	43.1	
17:45-17:50	44.8		17:45-17:50	43.3	
17:50-17:55	44.6		17:50-17:55	43.4	
17:55-18:00	46.3		17:55-18:00	43.2	
18:00-18:05	45.8	44.4	18:00-18:05	42.9	43.0
18:05-18:10	44.1		18:05-18:10	43.2	
18:10-18:15	44.4		18:10-18:15	43.4	
18:15-18:20	44.2		18:15-18:20	43.2	
18:20-18:25	44.5		18:20-18:25	43.4	
18:25-18:30	43.8		18:25-18:30	43.1	
18:30-18:35	43.6		18:30-18:35	42.1	
18:35-18:40	44.6		18:35-18:40	43.4	
18:40-18:45	44.1		18:40-18:45	43.1	
18:45-18:50	43.4		18:45-18:50	42.8	
18:50-18:55	45.8		18:50-18:55	42.8	
18:55-19:00	43.9		18:55-19:00	43.0	
19:00-19:05	43.9	44.4	19:00-19:05	43.0	43.0
19:05-19:10	44.1		19:05-19:10	42.9	
19:10-19:15	44.0		19:10-19:15	42.8	
19:15-19:20	44.3		19:15-19:20	43.3	
19:20-19:25	44.4		19:20-19:25	43.2	
19:25-19:30	44.6		19:25-19:30	43.4	
19:30-19:35	44.7		19:30-19:35	42.5	
19:35-19:40	44.3		19:35-19:40	43.3	
19:40-19:45	44.2		19:40-19:45	43.1	
19:45-19:50	43.9		19:45-19:50	43.0	
19:50-19:55	43.5		19:50-19:55	42.5	
19:55-20:00	46.2		19:55-20:00	42.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MEI CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamool Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : mei\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030333/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	45.7	45.2	20:00-20:05	43.4	43.2
20:05-20:10	48.0		20:05-20:10	43.1	
20:10-20:15	44.1		20:10-20:15	43.0	
20:15-20:20	45.6		20:15-20:20	43.3	
20:20-20:25	44.1		20:20-20:25	43.3	
20:25-20:30	44.1		20:25-20:30	43.3	
20:30-20:35	45.6		20:30-20:35	44.2	
20:35-20:40	45.5		20:35-20:40	43.5	
20:40-20:45	44.0		20:40-20:45	43.2	
20:45-20:50	43.8		20:45-20:50	42.9	
20:50-20:55	43.6		20:50-20:55	42.8	
20:55-21:00	46.1		20:55-21:00	42.4	
21:00-21:05	43.5	44.3	21:00-21:05	42.6	42.8
21:05-21:10	43.9		21:05-21:10	42.8	
21:10-21:15	44.3		21:10-21:15	43.4	
21:15-21:20	44.3		21:15-21:20	43.2	
21:20-21:25	45.0		21:20-21:25	43.9	
21:25-21:30	45.8		21:25-21:30	43.9	
21:30-21:35	45.6		21:30-21:35	43.9	
21:35-21:40	43.7		21:35-21:40	42.8	
21:40-21:45	43.9		21:40-21:45	42.1	
21:45-21:50	43.6		21:45-21:50	42.6	
21:50-21:55	43.4		21:50-21:55	42.2	
21:55-22:00	43.2		21:55-22:00	42.3	
22:00-22:05	44.3	42.4	22:00-22:05	42.9	42.1
22:05-22:10	43.2		22:05-22:10	42.3	
22:10-22:15	43.4		22:10-22:15	42.5	
22:15-22:20	43.0		22:15-22:20	42.2	
22:20-22:25	43.0		22:20-22:25	42.5	
22:25-22:30	43.7		22:25-22:30	42.3	
22:30-22:35	44.1		22:30-22:35	42.0	
22:35-22:40	44.4		22:35-22:40	42.9	
22:40-22:45	44.1		22:40-22:45	42.1	
22:45-22:50	44.1		22:45-22:50	42.1	
22:50-22:55	43.6		22:50-22:55	42.3	
22:55-23:00	42.5		22:55-23:00	41.6	
23:00-23:05	42.6	44.3	23:00-23:05	41.6	42.9
23:05-23:10	43.2		23:05-23:10	42.3	
23:10-23:15	43.9		23:10-23:15	42.8	
23:15-23:20	44.3		23:15-23:20	42.9	
23:20-23:25	44.5		23:20-23:25	43.5	
23:25-23:30	46.7		23:25-23:30	42.9	
23:30-23:35	44.1		23:30-23:35	42.6	
23:35-23:40	44.9		23:35-23:40	44.2	
23:40-23:45	44.5		23:40-23:45	43.4	
23:45-23:50	44.1		23:45-23:50	43.3	
23:50-23:55	43.8		23:50-23:55	42.9	
23:55-00:00	43.5		23:55-00:00	42.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel. : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030333/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	43.8	43.4	00:00-00:05	42.5	42.2
00:05-00:10	43.6		00:05-00:10	42.4	
00:10-00:15	43.3		00:10-00:15	42.2	
00:15-00:20	43.4		00:15-00:20	42.4	
00:20-00:25	43.8		00:20-00:25	42.3	
00:25-00:30	43.0		00:25-00:30	42.3	
00:30-00:35	43.1		00:30-00:35	42.2	
00:35-00:40	43.0		00:35-00:40	42.3	
00:40-00:45	42.7		00:40-00:45	41.8	
00:45-00:50	44.4		00:45-00:50	41.9	
00:50-00:55	43.3		00:50-00:55	42.0	
00:55-01:00	42.7		00:55-01:00	42.0	
01:00-01:05	44.9	50.0	01:00-01:05	42.4	41.4
01:05-01:10	59.7		01:05-01:10	42.3	
01:10-01:15	49.1		01:10-01:15	41.4	
01:15-01:20	42.0		01:15-01:20	41.1	
01:20-01:25	42.2		01:20-01:25	41.3	
01:25-01:30	42.4		01:25-01:30	41.2	
01:30-01:35	42.3		01:30-01:35	41.4	
01:35-01:40	42.3		01:35-01:40	41.6	
01:40-01:45	41.2		01:40-01:45	41.4	
01:45-01:50	44.1		01:45-01:50	42.0	
01:50-01:55	42.9		01:50-01:55	42.2	
01:55-02:00	43.1		01:55-02:00	41.9	
02:00-02:05	47.6	50.0	02:00-02:05	41.8	41.3
02:05-02:10	43.2		02:05-02:10	42.3	
02:10-02:15	43.0		02:10-02:15	42.1	
02:15-02:20	42.9		02:15-02:20	42.1	
02:20-02:25	43.6		02:20-02:25	41.7	
02:25-02:30	43.7		02:25-02:30	41.6	
02:30-02:35	43.0		02:30-02:35	42.0	
02:35-02:40	41.2		02:35-02:40	41.1	
02:40-02:45	41.9		02:40-02:45	41.1	
02:45-02:50	41.7		02:45-02:50	41.1	
02:50-02:55	42.7		02:50-02:55	41.6	
02:55-03:00	42.6		02:55-03:00	41.5	
03:00-03:05	42.0	42.9	03:00-03:05	41.2	41.4
03:05-03:10	43.3		03:05-03:10	41.8	
03:10-03:15	44.8		03:10-03:15	42.0	
03:15-03:20	43.8		03:15-03:20	42.6	
03:20-03:25	43.1		03:20-03:25	41.8	
03:25-03:30	43.2		03:25-03:30	41.4	
03:30-03:35	42.9		03:30-03:35	41.4	
03:35-03:40	42.0		03:35-03:40	41.3	
03:40-03:45	41.9		03:40-03:45	41.1	
03:45-03:50	41.9		03:45-03:50	41.0	
03:50-03:55	42.4		03:50-03:55	41.5	
03:55-04:00	42.1		03:55-04:00	41.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpallana Amohur Bangsuatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030333/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	42.1	42.3	04:00-04:05	41.4	41.2
04:05-04:10	42.4		04:05-04:10	41.7	
04:10-04:15	42.3		04:10-04:15	41.5	
04:15-04:20	42.3		04:15-04:20	41.3	
04:20-04:25	44.0		04:20-04:25	41.9	
04:25-04:30	42.2		04:25-04:30	41.2	
04:30-04:35	41.8		04:30-04:35	40.9	
04:35-04:40	41.8		04:35-04:40	41.1	
04:40-04:45	41.9		04:40-04:45	41.2	
04:45-04:50	42.3		04:45-04:50	41.4	
04:50-04:55	42.2		04:50-04:55	41.0	
04:55-05:00	42.1		04:55-05:00	41.1	
05:00-05:05	42.2	46.5	05:00-05:05	40.9	41.1
05:05-05:10	42.2		05:05-05:10	41.2	
05:10-05:15	41.9		05:10-05:15	41.1	
05:15-05:20	51.3		05:15-05:20	41.5	
05:20-05:25	51.0		05:20-05:25	41.6	
05:25-05:30	44.6		05:25-05:30	41.8	
05:30-05:35	42.5		05:30-05:35	41.7	
05:35-05:40	41.7		05:35-05:40	40.9	
05:40-05:45	41.7		05:40-05:45	41.1	
05:45-05:50	41.7		05:45-05:50	40.7	
05:50-05:55	50.6		05:50-05:55	40.9	
05:55-06:00	45.0		05:55-06:00	40.9	
06:00-06:05	43.9	44.4	06:00-06:05	40.5	41.1
06:05-06:10	41.5		06:05-06:10	40.6	
06:10-06:15	41.3		06:10-06:15	40.6	
06:15-06:20	41.5		06:15-06:20	40.5	
06:20-06:25	47.0		06:20-06:25	41.1	
06:25-06:30	42.4		06:25-06:30	41.3	
06:30-06:35	45.7		06:30-06:35	41.5	
06:35-06:40	40.2		06:35-06:40	41.0	
06:40-06:45	41.1		06:40-06:45	41.1	
06:45-06:50	44.6		06:45-06:50	40.9	
06:50-06:55	50.7		06:50-06:55	42.3	
06:55-07:00	52.5		06:55-07:00	47.9	
07:00-07:05	52.9	54.1	07:00-07:05	48.7	48.2
07:05-07:10	52.6		07:05-07:10	47.7	
07:10-07:15	52.2		07:10-07:15	47.7	
07:15-07:20	51.8		07:15-07:20	48.4	
07:20-07:25	54.8		07:20-07:25	47.9	
07:25-07:30	53.2		07:25-07:30	48.7	
07:30-07:35	54.0		07:30-07:35	48.0	
07:35-07:40	54.8		07:35-07:40	48.2	
07:40-07:45	52.8		07:40-07:45	48.2	
07:45-07:50	57.5		07:45-07:50	48.4	
07:50-07:55	57.0		07:50-07:55	47.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030333/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	52.3	55.1	08:00-08:05	48.2	48.2
08:05-08:10	60.8		08:05-08:10	48.3	
08:10-08:15	52.3		08:10-08:15	48.5	
08:15-08:20	52.4		08:15-08:20	48.1	
08:20-08:25	52.2		08:20-08:25	47.9	
08:25-08:30	52.3		08:25-08:30	48.2	
08:30-08:35	50.5		08:30-08:35	47.5	
08:35-08:40	53.4		08:35-08:40	48.4	
08:40-08:45	52.3		08:40-08:45	48.9	
08:45-08:50	52.6		08:45-08:50	47.6	
08:50-08:55	57.5		08:50-08:55	47.3	
08:55-09:00	57.6		08:55-09:00	48.4	
Leq 24 hr		48.1			
Ldn		53.9			
Lmax		77.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294


REPORT NO. : 030334/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวพ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	52.5	56.0	09:00-09:05	47.5	48.7
09:05-09:10	50.4		09:05-09:10	47.0	
09:10-09:15	61.5		09:10-09:15	49.2	
09:15-09:20	56.5		09:15-09:20	49.7	
09:20-09:25	53.4		09:20-09:25	48.2	
09:25-09:30	56.4		09:25-09:30	48.1	
09:30-09:35	55.5		09:30-09:35	48.7	
09:35-09:40	54.2		09:35-09:40	49.8	
09:40-09:45	56.6		09:40-09:45	48.7	
09:45-09:50	53.9		09:45-09:50	48.9	
09:50-09:55	52.8		09:50-09:55	48.3	
09:55-10:00	56.7		09:55-10:00	49.2	
10:00-10:05	57.1	59.2	10:00-10:05	49.3	49.8
10:05-10:10	54.8		10:05-10:10	48.7	
10:10-10:15	56.4		10:10-10:15	49.2	
10:15-10:20	53.5		10:15-10:20	48.9	
10:20-10:25	53.0		10:20-10:25	48.9	
10:25-10:30	55.3		10:25-10:30	48.8	
10:30-10:35	57.7		10:30-10:35	49.0	
10:35-10:40	54.7		10:35-10:40	49.0	
10:40-10:45	55.1		10:40-10:45	49.1	
10:45-10:50	54.0		10:45-10:50	49.1	
10:50-10:55	54.0		10:50-10:55	49.6	
10:55-11:00	60.1		10:55-11:00	49.7	
11:00-11:05	52.8	54.4	11:00-11:05	49.2	49.2
11:05-11:10	53.4		11:05-11:10	48.7	
11:10-11:15	56.0		11:10-11:15	49.1	
11:15-11:20	55.0		11:15-11:20	49.4	
11:20-11:25	53.9		11:20-11:25	49.0	
11:25-11:30	56.8		11:25-11:30	48.5	
11:30-11:35	53.7		11:30-11:35	49.3	
11:35-11:40	53.0		11:35-11:40	49.6	
11:40-11:45	56.4		11:40-11:45	50.1	
11:45-11:50	53.1		11:45-11:50	49.5	
11:50-11:55	52.0		11:50-11:55	48.4	
11:55-12:00	53.8		11:55-12:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030334/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	55.0	48.7	12:00-12:05	49.6	50.2
12:05-12:10	59.6		12:05-12:10	51.6	
12:10-12:15	57.2		12:10-12:15	49.5	
12:15-12:20	53.8		12:15-12:20	50.5	
12:20-12:25	53.6		12:20-12:25	50.7	
12:25-12:30	57.3		12:25-12:30	50.2	
12:30-12:35	53.2		12:30-12:35	49.6	
12:35-12:40	60.5		12:35-12:40	52.6	
12:40-12:45	57.8		12:40-12:45	54.7	
12:45-12:50	60.9		12:45-12:50	50.2	
12:50-12:55	53.8		12:50-12:55	50.3	
12:55-13:00	56.4		12:55-13:00	49.9	
13:00-13:05	53.6	56.7	13:00-13:05	50.2	49.4
13:05-13:10	53.4		13:05-13:10	49.4	
13:10-13:15	54.5		13:10-13:15	49.3	
13:15-13:20	51.8		13:15-13:20	49.5	
13:20-13:25	53.0		13:20-13:25	49.3	
13:25-13:30	51.6		13:25-13:30	49.3	
13:30-13:35	53.3		13:30-13:35	48.9	
13:35-13:40	58.0		13:35-13:40	49.7	
13:40-13:45	54.3		13:40-13:45	50.7	
13:45-13:50	55.0		13:45-13:50	49.0	
13:50-13:55	52.7		13:50-13:55	49.2	
13:55-14:00	54.3		13:55-14:00	50.2	
14:00-14:05	60.6	55.5	14:00-14:05	52.1	50.0
14:05-14:10	56.4		14:05-14:10	51.0	
14:10-14:15	56.0		14:10-14:15	52.2	
14:15-14:20	57.9		14:15-14:20	51.0	
14:20-14:25	60.1		14:20-14:25	51.5	
14:25-14:30	59.0		14:25-14:30	50.0	
14:30-14:35	58.2		14:30-14:35	50.1	
14:35-14:40	53.1		14:35-14:40	49.5	
14:40-14:45	54.1		14:40-14:45	49.8	
14:45-14:50	58.1		14:45-14:50	49.8	
14:50-14:55	60.1		14:50-14:55	48.6	
14:55-15:00	61.7		14:55-15:00	49.0	
15:00-15:05	54.2	57.1	15:00-15:05	50.2	49.0
15:05-15:10	55.4		15:05-15:10	49.0	
15:10-15:15	53.8		15:10-15:15	49.3	
15:15-15:20	57.5		15:15-15:20	49.4	
15:20-15:25	53.7		15:20-15:25	49.0	
15:25-15:30	57.4		15:25-15:30	49.4	
15:30-15:35	56.2		15:30-15:35	49.2	
15:35-15:40	64.4		15:35-15:40	48.8	
15:40-15:45	54.8		15:40-15:45	48.6	
15:45-15:50	53.0		15:45-15:50	48.8	
15:50-15:55	50.5		15:50-15:55	48.5	
15:55-16:00	53.7		15:55-16:00	48.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD

35/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

35/659 Moo 6 Tambol Bangrakpartana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030334/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	52.7	54.1	16:00-16:05	49.0	49.3
16:05-16:10	55.7		16:05-16:10	49.4	
16:10-16:15	52.3		16:10-16:15	49.6	
16:15-16:20	52.9		16:15-16:20	49.3	
16:20-16:25	53.5		16:20-16:25	49.0	
16:25-16:30	54.7		16:25-16:30	49.3	
16:30-16:35	55.1		16:30-16:35	49.6	
16:35-16:40	50.8		16:35-16:40	49.4	
16:40-16:45	52.2		16:40-16:45	49.0	
16:45-16:50	58.7		16:45-16:50	49.7	
16:50-16:55	50.2		16:50-16:55	48.7	
16:55-17:00	51.9		16:55-17:00	48.8	
17:00-17:05	53.5	51.2	17:00-17:05	48.3	48.3
17:05-17:10	54.8		17:05-17:10	49.2	
17:10-17:15	52.8		17:10-17:15	49.1	
17:15-17:20	50.8		17:15-17:20	48.8	
17:20-17:25	50.8		17:20-17:25	48.9	
17:25-17:30	50.9		17:25-17:30	48.1	
17:30-17:35	50.1		17:30-17:35	48.4	
17:35-17:40	50.2		17:35-17:40	48.3	
17:40-17:45	51.4		17:40-17:45	47.4	
17:45-17:50	49.4		17:45-17:50	47.0	
17:50-17:55	46.5		17:50-17:55	47.5	
17:55-18:00	48.7		17:55-18:00	47.6	
18:00-18:05	49.9	47.7	18:00-18:05	47.4	47.1
18:05-18:10	47.9		18:05-18:10	46.7	
18:10-18:15	53.8		18:10-18:15	46.7	
18:15-18:20	46.5		18:15-18:20	47.2	
18:20-18:25	40.9		18:20-18:25	46.4	
18:25-18:30	47.3		18:25-18:30	46.3	
18:30-18:35	47.0		18:30-18:35	46.0	
18:35-18:40	47.8		18:35-18:40	46.5	
18:40-18:45	47.4		18:40-18:45	47.0	
18:45-18:50	47.7		18:45-18:50	47.3	
18:50-18:55	47.4		18:50-18:55	46.4	
18:55-19:00	50.9		18:55-19:00	46.8	
19:00-19:05	49.7	47.0	19:00-19:05	46.1	45.7
19:05-19:10	46.9		19:05-19:10	45.9	
19:10-19:15	47.1		19:10-19:15	45.9	
19:15-19:20	46.8		19:15-19:20	45.9	
19:20-19:25	46.8		19:20-19:25	45.8	
19:25-19:30	46.2		19:25-19:30	45.3	
19:30-19:35	46.7		19:30-19:35	45.7	
19:35-19:40	47.2		19:35-19:40	45.7	
19:40-19:45	46.9		19:40-19:45	45.8	
19:45-19:50	45.7		19:45-19:50	44.9	
19:50-19:55	46.2		19:50-19:55	44.9	
19:55-20:00	46.3		19:55-20:00	45.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030334/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	47.1	50.0	20:00-20:05	46.1	45.8
20:05-20:10	46.5		20:05-20:10	45.6	
20:10-20:15	47.1		20:10-20:15	46.2	
20:15-20:20	46.9		20:15-20:20	46.1	
20:20-20:25	49.8		20:20-20:25	46.6	
20:25-20:30	50.9		20:25-20:30	45.8	
20:30-20:35	46.9		20:30-20:35	45.9	
20:35-20:40	55.9		20:35-20:40	45.8	
20:40-20:45	47.1		20:40-20:45	46.2	
20:45-20:50	51.3		20:45-20:50	44.8	
20:50-20:55	50.0	47.4	20:50-20:55	44.7	45.6
20:55-21:00	47.6		20:55-21:00	44.6	
21:00-21:05	46.0		21:00-21:05	45.4	
21:05-21:10	46.3		21:05-21:10	46.6	
21:10-21:15	45.9		21:10-21:15	44.5	
21:15-21:20	46.2		21:15-21:20	45.3	
21:20-21:25	47.0		21:20-21:25	46.3	
21:25-21:30	47.1		21:25-21:30	45.9	
21:30-21:35	47.4		21:30-21:35	46.0	
21:35-21:40	50.3		21:35-21:40	46.3	
21:40-21:45	48.9	44.6	21:40-21:45	46.1	44.1
21:45-21:50	48.2		21:45-21:50	45.9	
21:50-21:55	46.4		21:50-21:55	45.6	
21:55-22:00	46.2		21:55-22:00	45.4	
22:00-22:05	47.7		22:00-22:05	45.8	
22:05-22:10	47.2		22:05-22:10	45.4	
22:10-22:15	46.2		22:10-22:15	45.4	
22:15-22:20	45.9		22:15-22:20	44.9	
22:20-22:25	46.6		22:20-22:25	45.5	
22:25-22:30	46.8		22:25-22:30	45.4	
22:30-22:35	45.8	45.8	22:30-22:35	45.0	44.1
22:35-22:40	46.1		22:35-22:40	44.1	
22:40-22:45	46.1		22:40-22:45	44.1	
22:45-22:50	45.7		22:45-22:50	44.1	
22:50-22:55	46.3		22:50-22:55	45.3	
22:55-23:00	45.4		22:55-23:00	44.4	
23:00-23:05	45.8		23:00-23:05	44.7	
23:05-23:10	45.5		23:05-23:10	44.3	
23:10-23:15	45.7		23:10-23:15	44.3	
23:15-23:20	46.0		23:15-23:20	44.2	
23:20-23:25	46.4	44.1	23:20-23:25	44.6	44.1
23:25-23:30	46.6		23:25-23:30	44.1	
23:30-23:35	45.9		23:30-23:35	44.2	
23:35-23:40	44.7		23:35-23:40	44.1	
23:40-23:45	45.9		23:40-23:45	44.1	
23:45-23:50	45.2		23:45-23:50	44.1	
23:50-23:55	45.2		23:50-23:55	44.0	
23:55-00:00	46.0		23:55-00:00	43.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangsuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0296

REPORT NO. 030334/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	45.1	49.1	00:00-00:05	43.8	43.9
00:05-00:10	45.8		00:05-00:10	43.9	
00:10-00:15	47.1		00:10-00:15	43.9	
00:15-00:20	47.7		00:15-00:20	44.2	
00:20-00:25	47.1		00:20-00:25	44.5	
00:25-00:30	46.9		00:25-00:30	43.7	
00:30-00:35	49.4		00:30-00:35	43.7	
00:35-00:40	55.0		00:35-00:40	43.9	
00:40-00:45	49.3		00:40-00:45	44.3	
00:45-00:50	50.8		00:45-00:50	44.2	
00:50-00:55	47.2		00:50-00:55	43.8	
00:55-01:00	45.7		00:55-01:00	43.9	
01:00-01:05	48.6	47.7	01:00-01:05	44.3	44.2
01:05-01:10	45.9		01:05-01:10	44.5	
01:10-01:15	48.5		01:10-01:15	44.2	
01:15-01:20	47.8		01:15-01:20	44.0	
01:20-01:25	47.9		01:20-01:25	43.9	
01:25-01:30	49.0		01:25-01:30	44.9	
01:30-01:35	46.0		01:30-01:35	43.9	
01:35-01:40	45.5		01:35-01:40	44.1	
01:40-01:45	45.4		01:40-01:45	44.0	
01:45-01:50	50.8		01:45-01:50	44.9	
01:50-01:55	47.3		01:50-01:55	44.2	
01:55-02:00	45.9		01:55-02:00	44.5	
02:00-02:05	47.7	50.1	02:00-02:05	45.7	47.6
02:05-02:10	50.8		02:05-02:10	46.5	
02:10-02:15	52.3		02:10-02:15	46.3	
02:15-02:20	50.3		02:15-02:20	45.7	
02:20-02:25	50.8		02:20-02:25	46.5	
02:25-02:30	50.0		02:25-02:30	47.2	
02:30-02:35	50.0		02:30-02:35	46.7	
02:35-02:40	51.4		02:35-02:40	47.1	
02:40-02:45	47.0		02:40-02:45	47.4	
02:45-02:50	50.0		02:45-02:50	47.0	
02:50-02:55	59.7		02:50-02:55	47.6	
02:55-03:00	58.5		02:55-03:00	47.6	
03:00-03:05	53.8	54.6	03:00-03:05	48.1	49.4
03:05-03:10	52.9		03:05-03:10	48.9	
03:10-03:15	53.1		03:10-03:15	48.8	
03:15-03:20	53.1		03:15-03:20	48.9	
03:20-03:25	55.1		03:20-03:25	49.6	
03:25-03:30	51.8		03:25-03:30	49.6	
03:30-03:35	54.8		03:30-03:35	49.7	
03:35-03:40	57.0		03:35-03:40	49.5	
03:40-03:45	56.3		03:40-03:45	49.6	
03:45-03:50	54.6		03:45-03:50	49.4	
03:50-03:55	54.1		03:50-03:55	49.1	
03:55-04:00	56.0		03:55-04:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_jr@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030334/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	57.1	57.3	04:00-04:05	49.0	48.9
04:05-04:10	55.4		04:05-04:10	48.9	
04:10-04:15	57.3		04:10-04:15	49.9	
04:15-04:20	58.5		04:15-04:20	51.1	
04:20-04:25	58.0		04:20-04:25	50.1	
04:25-04:30	60.2		04:25-04:30	51.4	
04:30-04:35	58.0		04:30-04:35	52.0	
04:35-04:40	57.8		04:35-04:40	48.5	
04:40-04:45	58.4		04:40-04:45	48.1	
04:45-04:50	53.2		04:45-04:50	47.7	
04:50-04:55	54.7		04:50-04:55	48.2	
04:55-05:00	57.8		04:55-05:00	48.0	
05:00-05:05	57.2	57.8	05:00-05:05	49.5	48.0
05:05-05:10	52.2		05:05-05:10	49.1	
05:10-05:15	60.1		05:10-05:15	47.4	
05:15-05:20	57.0		05:15-05:20	47.3	
05:20-05:25	51.9		05:20-05:25	48.5	
05:25-05:30	52.3		05:25-05:30	48.1	
05:30-05:35	49.7		05:30-05:35	48.0	
05:35-05:40	56.4		05:35-05:40	47.8	
05:40-05:45	56.7		05:40-05:45	47.3	
05:45-05:50	51.6		05:45-05:50	47.7	
05:50-05:55	64.5		05:50-05:55	48.2	
05:55-06:00	59.2		05:55-06:00	48.4	
06:00-06:05	57.0	57.4	06:00-06:05	48.5	48.1
06:05-06:10	56.0		06:05-06:10	47.8	
06:10-06:15	59.1		06:10-06:15	48.7	
06:15-06:20	58.7		06:15-06:20	50.5	
06:20-06:25	54.1		06:20-06:25	48.1	
06:25-06:30	52.5		06:25-06:30	47.9	
06:30-06:35	55.6		06:30-06:35	47.7	
06:35-06:40	54.7		06:35-06:40	48.5	
06:40-06:45	57.3		06:40-06:45	48.1	
06:45-06:50	53.1		06:45-06:50	48.1	
06:50-06:55	59.0		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	54.6		06:55-07:00	48.1	
07:00-07:05	54.7	61.2	07:00-07:05	48.9	49.3
07:05-07:10	60.8		07:05-07:10	48.5	
07:10-07:15	55.7		07:10-07:15	48.8	
07:15-07:20	69.8		07:15-07:20	51.1	
07:20-07:25	57.9		07:20-07:25	49.9	
07:25-07:30	58.3		07:25-07:30	49.6	
07:30-07:35	57.8		07:30-07:35	49.6	
07:35-07:40	58.8		07:35-07:40	50.4	
07:40-07:45	53.4		07:40-07:45	49.3	
07:45-07:50	55.4		07:45-07:50	48.8	
07:50-07:55	54.4		07:50-07:55	49.4	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030334/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	55.9	57.6	08:00-08:05	48.4	48.3
08:05-08:10	54.7		08:05-08:10	48.7	
08:10-08:15	53.2		08:10-08:15	47.8	
08:15-08:20	65.3		08:15-08:20	51.5	
08:20-08:25	58.1		08:20-08:25	49.5	
08:25-08:30	58.0		08:25-08:30	49.0	
08:30-08:35	53.0		08:30-08:35	49.1	
08:35-08:40	56.7		08:35-08:40	48.3	
08:40-08:45	52.1		08:40-08:45	47.5	
08:45-08:50	52.5		08:45-08:50	48.3	
08:50-08:55	52.2		08:50-08:55	47.3	
08:55-09:00	51.8		08:55-09:00	47.3	
Leq 24 hr		55.8			
Ldn		61.8			
Lmax		96.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amchar Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030335/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	58.555.3	09:00-09:05	52.6	50.5	
09:05-09:10	54.2	09:05-09:10	51.8		
09:10-09:15	51.2	09:10-09:15	48.9		
09:15-09:20	55.6	09:15-09:20	49.6		
09:20-09:25	57.6	09:20-09:25	50.5		
09:25-09:30	53.3	09:25-09:30	50.1		
09:30-09:35	54.4	09:30-09:35	48.9		
09:35-09:40	54.9	09:35-09:40	49.4		
09:40-09:45	53.7	09:40-09:45	51.6		
09:45-09:50	55.5	09:45-09:50	51.1		
09:50-09:55	51.6	09:50-09:55	50.1		
09:55-10:00	54.7	09:55-10:00	52.0		
10:00-10:05	53.1	53.1	10:00-10:05	50.3	50.5
10:05-10:10	53.6		10:05-10:10	49.4	
10:10-10:15	51.5		10:10-10:15	47.9	
10:15-10:20	53.5		10:15-10:20	49.5	
10:20-10:25	55.0		10:20-10:25	52.2	
10:25-10:30	50.7		10:25-10:30	48.9	
10:30-10:35	52.0		10:30-10:35	47.9	
10:35-10:40	52.9		10:35-10:40	48.6	
10:40-10:45	51.2		10:40-10:45	51.1	
10:45-10:50	52.5		10:45-10:50	51.0	
10:50-10:55	55.1		10:50-10:55	51.4	
10:55-11:00	51.2		10:55-11:00	49.6	
11:00-11:05	51.7	53.8	11:00-11:05	49.0	51.8
11:05-11:10	54.2		11:05-11:10	52.2	
11:10-11:15	54.5		11:10-11:15	53.1	
11:15-11:20	56.1		11:15-11:20	54.3	
11:20-11:25	53.2		11:20-11:25	52.0	
11:25-11:30	53.4		11:25-11:30	52.0	
11:30-11:35	52.8		11:30-11:35	50.5	
11:35-11:40	52.8		11:35-11:40	49.5	
11:40-11:45	53.9		11:40-11:45	51.8	
11:45-11:50	53.7		11:45-11:50	51.1	
11:50-11:55	52.5		11:50-11:55	51.0	
11:55-12:00	54.5		11:55-12:00	52.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030335/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	54.5	53.9	12:00-12:05	53.2	52.0
12:05-12:10	54.5		12:05-12:10	52.8	
12:10-12:15	53.9		12:10-12:15	52.0	
12:15-12:20	53.9		12:15-12:20	52.7	
12:20-12:25	53.8		12:20-12:25	50.9	
12:25-12:30	53.7		12:25-12:30	51.5	
12:30-12:35	52.2		12:30-12:35	49.2	
12:35-12:40	53.7		12:35-12:40	51.9	
12:40-12:45	53.4		12:40-12:45	52.0	
12:45-12:50	54.3		12:45-12:50	52.4	
12:50-12:55	54.0		12:50-12:55	51.4	
12:55-13:00	54.9		12:55-13:00	52.5	
13:00-13:05	54.9	55.0	13:00-13:05	52.6	52.7
13:05-13:10	54.2		13:05-13:10	52.4	
13:10-13:15	56.1		13:10-13:15	53.5	
13:15-13:20	54.8		13:15-13:20	52.4	
13:20-13:25	54.9		13:20-13:25	52.9	
13:25-13:30	55.1		13:25-13:30	52.7	
13:30-13:35	55.3		13:30-13:35	53.9	
13:35-13:40	54.0		13:35-13:40	51.4	
13:40-13:45	55.6		13:40-13:45	52.8	
13:45-13:50	54.9		13:45-13:50	55.2	
13:50-13:55	54.0		13:50-13:55	51.7	
13:55-14:00	55.5		13:55-14:00	54.0	
14:00-14:05	54.0	54.6	14:00-14:05	52.6	53.4
14:05-14:10	55.9		14:05-14:10	53.6	
14:10-14:15	54.5		14:10-14:15	52.8	
14:15-14:20	54.1		14:15-14:20	52.6	
14:20-14:25	53.7		14:20-14:25	51.7	
14:25-14:30	53.9		14:25-14:30	51.7	
14:30-14:35	54.1		14:30-14:35	51.5	
14:35-14:40	54.0		14:35-14:40	52.0	
14:40-14:45	53.2		14:40-14:45	51.7	
14:45-14:50	55.7		14:45-14:50	53.1	
14:50-14:55	55.1		14:50-14:55	53.5	
14:55-15:00	55.3		14:55-15:00	53.8	
15:00-15:05	55.9	55.1	15:00-15:05	54.0	53.4
15:05-15:10	55.5		15:05-15:10	53.6	
15:10-15:15	54.5		15:10-15:15	52.9	
15:15-15:20	55.0		15:15-15:20	53.1	
15:20-15:25	54.5		15:20-15:25	52.8	
15:25-15:30	54.4		15:25-15:30	52.9	
15:30-15:35	55.5		15:30-15:35	53.5	
15:35-15:40	56.1		15:35-15:40	54.2	
15:40-15:45	55.5		15:40-15:45	53.9	
15:45-15:50	54.2		15:45-15:50	52.9	
15:50-15:55	55.1		15:50-15:55	53.4	
15:55-16:00	55.0		15:55-16:00	53.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030335/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	54.9	55.3	16:00-16:05	53.6	53.8
16:05-16:10	55.0		16:05-16:10	53.9	
16:10-16:15	55.7		16:10-16:15	54.3	
16:15-16:20	55.1		16:15-16:20	53.5	
16:20-16:25	55.1		16:20-16:25	54.0	
16:25-16:30	55.2		16:25-16:30	53.8	
16:30-16:35	54.9		16:30-16:35	53.8	
16:35-16:40	54.9		16:35-16:40	54.0	
16:40-16:45	55.6		16:40-16:45	54.0	
16:45-16:50	56.2		16:45-16:50	53.8	
16:50-16:55	54.7		16:50-16:55	53.1	
16:55-17:00	56.3		16:55-17:00	54.9	
17:00-17:05	55.2	56.2	17:00-17:05	54.1	54.7
17:05-17:10	55.6		17:05-17:10	53.7	
17:10-17:15	55.9		17:10-17:15	54.6	
17:15-17:20	57.2		17:15-17:20	55.0	
17:20-17:25	56.1		17:20-17:25	54.7	
17:25-17:30	56.1		17:25-17:30	55.0	
17:30-17:35	56.4		17:30-17:35	54.3	
17:35-17:40	56.8		17:35-17:40	55.1	
17:40-17:45	55.5		17:40-17:45	54.6	
17:45-17:50	56.0		17:45-17:50	54.9	
17:50-17:55	56.3		17:50-17:55	54.9	
17:55-18:00	56.7		17:55-18:00	55.3	
18:00-18:05	56.5	54.7	18:00-18:05	54.7	52.0
18:05-18:10	55.3		18:05-18:10	54.1	
18:10-18:15	55.9		18:10-18:15	52.8	
18:15-18:20	54.3		18:15-18:20	52.7	
18:20-18:25	55.1		18:20-18:25	53.8	
18:25-18:30	53.0		18:25-18:30	52.2	
18:30-18:35	54.0		18:30-18:35	50.9	
18:35-18:40	53.0		18:35-18:40	51.1	
18:40-18:45	54.0		18:40-18:45	53.1	
18:45-18:50	53.7		18:45-18:50	51.1	
18:50-18:55	53.1		18:50-18:55	51.2	
18:55-19:00	54.1		18:55-19:00	52.0	
19:00-19:05	53.7	53.8	19:00-19:05	51.5	51.9
19:05-19:10	54.0		19:05-19:10	52.6	
19:10-19:15	55.4		19:10-19:15	52.8	
19:15-19:20	52.9		19:15-19:20	51.2	
19:20-19:25	52.2		19:20-19:25	50.7	
19:25-19:30	52.8		19:25-19:30	50.7	
19:30-19:35	53.0		19:30-19:35	51.7	
19:35-19:40	54.1		19:35-19:40	52.4	
19:40-19:45	53.4		19:40-19:45	51.9	
19:45-19:50	54.2		19:45-19:50	53.1	
19:50-19:55	54.2		19:50-19:55	52.1	
19:55-20:00	54.6		19:55-20:00	52.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampnur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030335/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	52.9	53.3	20:00-20:05	51.7	51.7
20:05-20:10	53.2		20:05-20:10	51.8	
20:10-20:15	54.5		20:10-20:15	52.5	
20:15-20:20	53.4		20:15-20:20	51.7	
20:20-20:25	53.3		20:20-20:25	51.7	
20:25-20:30	53.8		20:25-20:30	52.8	
20:30-20:35	52.1		20:30-20:35	51.1	
20:35-20:40	53.4		20:35-20:40	50.7	
20:40-20:45	53.5		20:40-20:45	52.0	
20:45-20:50	53.4		20:45-20:50	52.1	
20:50-20:55	52.6		20:50-20:55	51.4	
20:55-21:00	53.1		20:55-21:00	51.9	
21:00-21:05	52.8	52.3	21:00-21:05	51.4	50.1
21:05-21:10	52.2		21:05-21:10	51.0	
21:10-21:15	52.6		21:10-21:15	50.2	
21:15-21:20	52.3		21:15-21:20	51.5	
21:20-21:25	51.5		21:20-21:25	50.1	
21:25-21:30	52.5		21:25-21:30	51.4	
21:30-21:35	51.9		21:30-21:35	50.1	
21:35-21:40	51.4		21:35-21:40	50.2	
21:40-21:45	51.6		21:40-21:45	49.6	
21:45-21:50	51.5		21:45-21:50	49.6	
21:50-21:55	55.1		21:50-21:55	49.3	
21:55-22:00	51.1		21:55-22:00	49.0	
22:00-22:05	50.7	50.9	22:00-22:05	49.0	49.7
22:05-22:10	51.7		22:05-22:10	50.4	
22:10-22:15	50.2		22:10-22:15	48.9	
22:15-22:20	50.7		22:15-22:20	49.7	
22:20-22:25	51.8		22:20-22:25	49.2	
22:25-22:30	51.7		22:25-22:30	50.5	
22:30-22:35	50.8		22:30-22:35	49.6	
22:35-22:40	51.5		22:35-22:40	50.1	
22:40-22:45	50.4		22:40-22:45	49.0	
22:45-22:50	50.7		22:45-22:50	49.5	
22:50-22:55	50.1		22:50-22:55	48.1	
22:55-23:00	50.3		22:55-23:00	49.3	
23:00-23:05	51.1	52.9	23:00-23:05	49.7	51.8
23:05-23:10	50.8		23:05-23:10	49.1	
23:10-23:15	50.8		23:10-23:15	49.7	
23:15-23:20	51.9		23:15-23:20	49.5	
23:20-23:25	53.8		23:20-23:25	51.8	
23:25-23:30	53.4		23:25-23:30	51.9	
23:30-23:35	53.4		23:30-23:35	52.0	
23:35-23:40	53.7		23:35-23:40	51.8	
23:40-23:45	53.9		23:40-23:45	52.1	
23:45-23:50	53.9		23:45-23:50	52.0	
23:50-23:55	53.4		23:50-23:55	51.8	
23:55-00:00	52.8		23:55-00:00	50.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030335/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	54.9	53.4	00:00-00:05	52.6	51.5
00:05-00:10	53.8		00:05-00:10	52.4	
00:10-00:15	53.1		00:10-00:15	51.4	
00:15-00:20	53.8		00:15-00:20	52.2	
00:20-00:25	54.4		00:20-00:25	51.6	
00:25-00:30	53.6		00:25-00:30	52.2	
00:30-00:35	53.9		00:30-00:35	51.9	
00:35-00:40	52.3		00:35-00:40	51.1	
00:40-00:45	53.2		00:40-00:45	51.5	
00:45-00:50	53.3		00:45-00:50	50.4	
00:50-00:55	50.8	52.1	00:50-00:55	49.5	49.9
00:55-01:00	52.6		00:55-01:00	49.7	
01:00-01:05	51.2		01:00-01:05	49.9	
01:05-01:10	50.5		01:05-01:10	48.5	
01:10-01:15	51.4		01:10-01:15	49.2	
01:15-01:20	51.0		01:15-01:20	49.5	
01:20-01:25	54.1		01:20-01:25	49.9	
01:25-01:30	51.4		01:25-01:30	50.2	
01:30-01:35	51.4		01:30-01:35	50.1	
01:35-01:40	53.4		01:35-01:40	50.7	
01:40-01:45	52.1	51.6	01:40-01:45	51.1	49.0
01:45-01:50	51.9		01:45-01:50	50.2	
01:50-01:55	52.2		01:50-01:55	50.9	
01:55-02:00	53.1		01:55-02:00	49.1	
02:00-02:05	52.1		02:00-02:05	49.5	
02:05-02:10	50.4		02:05-02:10	49.0	
02:10-02:15	51.1		02:10-02:15	49.2	
02:15-02:20	53.0		02:15-02:20	51.6	
02:20-02:25	51.9		02:20-02:25	50.5	
02:25-02:30	52.1		02:25-02:30	50.1	
02:30-02:35	52.1	51.6	02:30-02:35	50.5	49.0
02:35-02:40	51.9		02:35-02:40	48.7	
02:40-02:45	53.0		02:40-02:45	51.5	
02:45-02:50	51.0		02:45-02:50	49.1	
02:50-02:55	51.9		02:50-02:55	49.8	
02:55-03:00	52.0		02:55-03:00	48.5	
03:00-03:05	51.3		03:00-03:05	49.0	
03:05-03:10	51.9		03:05-03:10	50.7	
03:10-03:15	50.2		03:10-03:15	49.0	
03:15-03:20	52.4		03:15-03:20	50.3	
03:20-03:25	50.4	51.6	03:20-03:25	48.7	49.0
03:25-03:30	51.1		03:25-03:30	49.0	
03:30-03:35	52.0		03:30-03:35	49.1	
03:35-03:40	52.5		03:35-03:40	50.0	
03:40-03:45	50.5		03:40-03:45	48.5	
03:45-03:50	51.7		03:45-03:50	50.1	
03:50-03:55	51.0		03:50-03:55	48.3	
03:55-04:00	53.0		03:55-04:00	49.9	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030335/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	50.050.9	04:00-04:05	48.1	48.5	
04:05-04:10	50.7	04:05-04:10	48.3		
04:10-04:15	52.0	04:10-04:15	50.4		
04:15-04:20	52.1	04:15-04:20	50.2		
04:20-04:25	50.6	04:20-04:25	49.8		
04:25-04:30	50.4	04:25-04:30	48.5		
04:30-04:35	50.6	04:30-04:35	48.3		
04:35-04:40	50.8	04:35-04:40	48.1		
04:40-04:45	50.0	04:40-04:45	48.2		
04:45-04:50	50.9	04:45-04:50	49.8		
04:50-04:55	50.5	04:50-04:55	48.6		
04:55-05:00	51.6	04:55-05:00	50.1		
05:00-05:05	51.0	52.3	05:00-05:05	48.3	49.5
05:05-05:10	52.3		05:05-05:10	50.1	
05:10-05:15	51.4		05:10-05:15	49.2	
05:15-05:20	50.6		05:15-05:20	49.0	
05:20-05:25	51.5		05:20-05:25	49.5	
05:25-05:30	50.2		05:25-05:30	48.7	
05:30-05:35	51.4		05:30-05:35	49.2	
05:35-05:40	51.8		05:35-05:40	50.5	
05:40-05:45	52.5		05:40-05:45	50.2	
05:45-05:50	53.4		05:45-05:50	52.4	
05:50-05:55	52.8		05:50-05:55	51.1	
05:55-06:00	55.5		05:55-06:00	51.8	
06:00-06:05	53.1	53.1	06:00-06:05	51.8	50.4
06:05-06:10	52.8		06:05-06:10	51.4	
06:10-06:15	52.5		06:10-06:15	50.6	
06:15-06:20	52.3		06:15-06:20	51.1	
06:20-06:25	51.6		06:20-06:25	50.1	
06:25-06:30	52.0		06:25-06:30	51.3	
06:30-06:35	51.8		06:30-06:35	50.5	
06:35-06:40	51.2		06:35-06:40	50.4	
06:40-06:45	51.0		06:40-06:45	49.0	
06:45-06:50	50.7		06:45-06:50	50.1	
06:50-06:55	50.9		06:50-06:55	49.0	
06:55-07:00	51.5		06:55-07:00	50.2	
07:00-07:05	51.4	55.6	07:00-07:05	50.3	50.3
07:05-07:10	52.5		07:05-07:10	50.5	
07:10-07:15	54.0		07:10-07:15	50.9	
07:15-07:20	51.8		07:15-07:20	49.5	
07:20-07:25	53.1		07:20-07:25	51.1	
07:25-07:30	57.1		07:25-07:30	49.9	
07:30-07:35	50.4		07:30-07:35	48.8	
07:35-07:40	57.3		07:35-07:40	49.0	
07:40-07:45	53.9		07:40-07:45	50.5	
07:45-07:50	58.8		07:45-07:50	50.5	
07:50-07:55	58.1		07:50-07:55	51.5	
07:55-08:00	57.8		07:55-08:00	49.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030335/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	53.5	52.5	08:00-08:05	48.1	49.8
08:05-08:10	52.7		08:05-08:10	49.2	
08:10-08:15	51.5		08:10-08:15	48.8	
08:15-08:20	52.5		08:15-08:20	50.0	
08:20-08:25	52.6		08:20-08:25	51.4	
08:25-08:30	53.0		08:25-08:30	49.8	
08:30-08:35	51.4		08:30-08:35	49.7	
08:35-08:40	52.2		08:35-08:40	50.6	
08:40-08:45	51.0		08:40-08:45	49.3	
08:45-08:50	51.9		08:45-08:50	50.6	
08:50-08:55	53.7		08:50-08:55	49.9	
08:55-09:00	52.6		08:55-09:00	50.8	
Leq 24 hr		53.7			
Ldn		58.9			
Lmax		79.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030336/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวนอ อำเภอมือขลุ่ย จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 4/P Gr21/99 E, 1486/45 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	51.2	56.4	09:00-09:05	49.9	52.8
09:05-09:10	51.6		09:05-09:10	50.3	
09:10-09:15	51.3		09:10-09:15	49.9	
09:15-09:20	51.4		09:15-09:20	49.9	
09:20-09:25	53.9		09:20-09:25	51.5	
09:25-09:30	55.3		09:25-09:30	53.9	
09:30-09:35	54.8		09:30-09:35	53.7	
09:35-09:40	54.8		09:35-09:40	52.8	
09:40-09:45	55.3		09:40-09:45	53.1	
09:45-09:50	58.2		09:45-09:50	53.2	
09:50-09:55	60.0	56.5	09:50-09:55	56.3	53.1
09:55-10:00	61.7		09:55-10:00	57.0	
10:00-10:05	56.8		10:00-10:05	53.5	
10:05-10:10	54.4		10:05-10:10	52.8	
10:10-10:15	55.2		10:10-10:15	53.8	
10:15-10:20	56.1		10:15-10:20	52.6	
10:20-10:25	56.2		10:20-10:25	52.0	
10:25-10:30	60.8		10:25-10:30	58.4	
10:30-10:35	57.1		10:30-10:35	52.1	
10:35-10:40	56.5		10:35-10:40	53.2	
10:40-10:45	55.2	55.5	10:40-10:45	53.1	53.9
10:45-10:50	55.1		10:45-10:50	53.1	
10:50-10:55	54.5		10:50-10:55	53.5	
10:55-11:00	54.5		10:55-11:00	52.4	
11:00-11:05	55.3		11:00-11:05	53.5	
11:05-11:10	54.4		11:05-11:10	52.1	
11:10-11:15	54.6		11:10-11:15	52.3	
11:15-11:20	52.8		11:15-11:20	51.5	
11:20-11:25	53.7		11:20-11:25	52.2	
11:25-11:30	56.0		11:25-11:30	54.2	
11:30-11:35	55.8	55.5	11:30-11:35	53.9	53.9
11:35-11:40	56.4		11:35-11:40	54.8	
11:40-11:45	56.2		11:40-11:45	54.3	
11:45-11:50	55.8		11:45-11:50	54.0	
11:50-11:55	56.6		11:50-11:55	55.0	
11:55-12:00	57.0		11:55-12:00	55.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030336/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	56.6	57.3	12:00-12:05	54.9	55.5
12:05-12:10	57.3		12:05-12:10	55.6	
12:10-12:15	57.5		12:10-12:15	55.6	
12:15-12:20	59.5		12:15-12:20	55.5	
12:20-12:25	57.3		12:20-12:25	55.5	
12:25-12:30	57.2		12:25-12:30	55.8	
12:30-12:35	57.3		12:30-12:35	55.5	
12:35-12:40	57.0		12:35-12:40	55.3	
12:40-12:45	57.3		12:40-12:45	55.5	
12:45-12:50	56.5		12:45-12:50	54.7	
12:50-12:55	56.8		12:50-12:55	54.9	
12:55-13:00	56.5		12:55-13:00	54.8	
13:00-13:05	56.4	57.0	13:00-13:05	54.9	54.9
13:05-13:10	57.8		13:05-13:10	55.9	
13:10-13:15	57.7		13:10-13:15	55.3	
13:15-13:20	57.2		13:15-13:20	55.0	
13:20-13:25	56.2		13:20-13:25	54.9	
13:25-13:30	56.9		13:25-13:30	54.8	
13:30-13:35	56.8		13:30-13:35	55.5	
13:35-13:40	56.9		13:35-13:40	56.6	
13:40-13:45	56.4		13:40-13:45	54.5	
13:45-13:50	56.9		13:45-13:50	55.3	
13:50-13:55	56.9		13:50-13:55	54.8	
13:55-14:00	57.2		13:55-14:00	55.1	
14:00-14:05	57.2	57.0	14:00-14:05	55.2	55.1
14:05-14:10	56.1		14:05-14:10	54.5	
14:10-14:15	56.8		14:10-14:15	54.2	
14:15-14:20	56.5		14:15-14:20	54.7	
14:20-14:25	60.0		14:20-14:25	54.9	
14:25-14:30	58.2		14:25-14:30	55.7	
14:30-14:35	57.0		14:30-14:35	55.2	
14:35-14:40	58.0		14:35-14:40	56.1	
14:40-14:45	57.5		14:40-14:45	55.4	
14:45-14:50	57.2		14:45-14:50	55.0	
14:50-14:55	59.1		14:50-14:55	56.2	
14:55-15:00	57.3		14:55-15:00	55.0	
15:00-15:05	55.1	56.7	15:00-15:05	53.6	55.1
15:05-15:10	56.2		15:05-15:10	54.5	
15:10-15:15	57.4		15:10-15:15	55.1	
15:15-15:20	56.7		15:15-15:20	54.8	
15:20-15:25	57.1		15:20-15:25	55.3	
15:25-15:30	56.6		15:25-15:30	55.1	
15:30-15:35	56.9		15:30-15:35	55.5	
15:35-15:40	56.9		15:35-15:40	55.1	
15:40-15:45	56.2		15:40-15:45	55.0	
15:45-15:50	57.1		15:45-15:50	55.6	
15:50-15:55	57.3		15:50-15:55	55.5	
15:55-16:00	56.5		15:55-16:00	55.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamool Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030336/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	57.1	57.0	16:00-16:05	55.6	55.6
16:05-16:10	56.9		16:05-16:10	55.6	
16:10-16:15	56.6		16:10-16:15	54.5	
16:15-16:20	57.8		16:15-16:20	55.9	
16:20-16:25	57.2		16:20-16:25	55.6	
16:25-16:30	57.6		16:25-16:30	55.4	
16:30-16:35	57.5		16:30-16:35	55.5	
16:35-16:40	57.7		16:35-16:40	55.6	
16:40-16:45	56.6		16:40-16:45	55.6	
16:45-16:50	56.0		16:45-16:50	54.5	
16:50-16:55	56.1	55.2	16:50-16:55	54.5	53.3
16:55-17:00	57.0		16:55-17:00	55.7	
17:00-17:05	56.6		17:00-17:05	55.0	
17:05-17:10	56.3		17:05-17:10	54.8	
17:10-17:15	54.4		17:10-17:15	53.2	
17:15-17:20	54.3		17:15-17:20	52.4	
17:20-17:25	55.4		17:20-17:25	54.2	
17:25-17:30	55.1		17:25-17:30	53.6	
17:30-17:35	55.2		17:30-17:35	53.8	
17:35-17:40	55.6		17:35-17:40	53.3	
17:40-17:45	54.9	52.4	17:40-17:45	51.3	52.4
17:45-17:50	54.9		17:45-17:50	53.5	
17:50-17:55	54.3		17:50-17:55	53.3	
17:55-18:00	54.1		17:55-18:00	52.8	
18:00-18:05	54.3		18:00-18:05	52.9	
18:05-18:10	53.5		18:05-18:10	52.6	
18:10-18:15	54.3		18:10-18:15	52.4	
18:15-18:20	55.0		18:15-18:20	53.2	
18:20-18:25	53.2		18:20-18:25	52.2	
18:25-18:30	55.2		18:25-18:30	51.0	
18:30-18:35	54.0	52.6	18:30-18:35	52.2	51.1
18:35-18:40	54.8		18:35-18:40	52.1	
18:40-18:45	54.1		18:40-18:45	52.3	
18:45-18:50	54.1		18:45-18:50	51.1	
18:50-18:55	54.1		18:50-18:55	52.2	
18:55-19:00	53.5		18:55-19:00	52.1	
19:00-19:05	54.1		19:00-19:05	52.5	
19:05-19:10	52.3		19:05-19:10	51.1	
19:10-19:15	52.5		19:10-19:15	51.4	
19:15-19:20	52.7		19:15-19:20	51.3	
19:20-19:25	52.6	51.1	19:20-19:25	51.1	
19:25-19:30	53.7		19:25-19:30	51.7	
19:30-19:35	53.0		19:30-19:35	51.4	
19:35-19:40	52.8		19:35-19:40	51.1	
19:40-19:45	51.7		19:40-19:45	50.5	
19:45-19:50	51.6		19:45-19:50	50.4	
19:50-19:55	51.4		19:50-19:55	50.1	
19:55-20:00	51.4		19:55-20:00	49.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030336/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	51.052.2	20:00-20:05	49.850.2		
20:05-20:10	51.6	20:05-20:10	50.3		
20:10-20:15	51.6	20:10-20:15	50.0		
20:15-20:20	52.0	20:15-20:20	50.2		
20:20-20:25	53.3	20:20-20:25	52.6		
20:25-20:30	52.8	20:25-20:30	50.9		
20:30-20:35	52.7	20:30-20:35	51.2		
20:35-20:40	53.2	20:35-20:40	50.9		
20:40-20:45	51.6	20:40-20:45	49.8		
20:45-20:50	51.5	20:45-20:50	49.4		
20:50-20:55	51.9	20:50-20:55	49.6		
20:55-21:00	52.4	20:55-21:00	51.0		
21:00-21:05	51.9	51.9	21:00-21:05	50.2	49.6
21:05-21:10	52.7		21:05-21:10	51.1	
21:10-21:15	52.8		21:10-21:15	50.0	
21:15-21:20	51.6		21:15-21:20	49.6	
21:20-21:25	51.9		21:20-21:25	50.9	
21:25-21:30	52.7		21:25-21:30	50.8	
21:30-21:35	51.3		21:30-21:35	49.5	
21:35-21:40	52.4		21:35-21:40	49.6	
21:40-21:45	51.6		21:40-21:45	48.7	
21:45-21:50	50.7		21:45-21:50	48.0	
21:50-21:55	52.2		21:50-21:55	50.9	
21:55-22:00	49.6		21:55-22:00	48.5	
22:00-22:05	51.1	51.4	22:00-22:05	49.3	50.4
22:05-22:10	50.3		22:05-22:10	48.0	
22:10-22:15	52.0		22:10-22:15	48.8	
22:15-22:20	52.5		22:15-22:20	51.3	
22:20-22:25	52.2		22:20-22:25	51.0	
22:25-22:30	53.1		22:25-22:30	51.0	
22:30-22:35	52.1		22:30-22:35	51.2	
22:35-22:40	52.1		22:35-22:40	51.2	
22:40-22:45	52.6		22:40-22:45	51.2	
22:45-22:50	51.1		22:45-22:50	50.7	
22:50-22:55	52.5		22:50-22:55	50.7	
22:55-23:00	52.7		22:55-23:00	51.0	
23:00-23:05	51.3	52.0	23:00-23:05	49.6	50.2
23:05-23:10	51.4		23:05-23:10	50.2	
23:10-23:15	52.3		23:10-23:15	50.6	
23:15-23:20	51.3		23:15-23:20	50.0	
23:20-23:25	51.0		23:20-23:25	49.2	
23:25-23:30	52.6		23:25-23:30	51.5	
23:30-23:35	51.3		23:30-23:35	49.9	
23:35-23:40	52.3		23:35-23:40	51.1	
23:40-23:45	52.6		23:40-23:45	50.8	
23:45-23:50	53.3		23:45-23:50	52.1	
23:50-23:55	52.3		23:50-23:55	50.7	
23:55-00:00	51.3		23:55-00:00	49.3	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampnur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030336/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	50.8	50.9	00:00-00:05	48.8	48.7
00:05-00:10	50.7		00:05-00:10	48.7	
00:10-00:15	50.3		00:10-00:15	48.7	
00:15-00:20	50.9		00:15-00:20	48.1	
00:20-00:25	50.0		00:20-00:25	47.9	
00:25-00:30	50.9		00:25-00:30	47.9	
00:30-00:35	50.9		00:30-00:35	48.7	
00:35-00:40	49.7		00:35-00:40	48.4	
00:40-00:45	51.1		00:40-00:45	49.1	
00:45-00:50	51.6		00:45-00:50	50.7	
00:50-00:55	51.3	50.8	00:50-00:55	49.6	49.1
00:55-01:00	51.8		00:55-01:00	50.5	
01:00-01:05	51.7		01:00-01:05	49.4	
01:05-01:10	51.6		01:05-01:10	49.4	
01:10-01:15	50.9		01:10-01:15	50.2	
01:15-01:20	50.6		01:15-01:20	48.8	
01:20-01:25	50.5		01:20-01:25	49.6	
01:25-01:30	49.9		01:25-01:30	48.0	
01:30-01:35	50.6		01:30-01:35	49.1	
01:35-01:40	51.3		01:35-01:40	50.0	
01:40-01:45	50.0	50.4	01:40-01:45	48.3	49.1
01:45-01:50	51.2		01:45-01:50	48.8	
01:50-01:55	50.9		01:50-01:55	49.7	
01:55-02:00	49.8		01:55-02:00	48.1	
02:00-02:05	50.0		02:00-02:05	48.1	
02:05-02:10	50.4		02:05-02:10	48.1	
02:10-02:15	49.2		02:10-02:15	47.6	
02:15-02:20	50.7		02:15-02:20	48.9	
02:20-02:25	49.4		02:20-02:25	47.8	
02:25-02:30	51.3		02:25-02:30	49.1	
02:30-02:35	50.3	50.2	02:30-02:35	50.3	47.9
02:35-02:40	50.7		02:35-02:40	50.5	
02:40-02:45	50.0		02:40-02:45	48.5	
02:45-02:50	48.3		02:45-02:50	46.9	
02:50-02:55	48.3		02:50-02:55	46.9	
02:55-03:00	49.9		02:55-03:00	47.1	
03:00-03:05	48.2		03:00-03:05	46.7	
03:05-03:10	51.1		03:05-03:10	48.0	
03:10-03:15	51.9		03:10-03:15	48.6	
03:15-03:20	49.6		03:15-03:20	47.9	
03:20-03:25	49.5	50.2	03:20-03:25	47.6	47.9
03:25-03:30	48.2		03:25-03:30	46.7	
03:30-03:35	49.6		03:30-03:35	47.0	
03:35-03:40	50.4		03:35-03:40	46.7	
03:40-03:45	51.1		03:40-03:45	49.7	
03:45-03:50	49.6		03:45-03:50	48.3	
03:50-03:55	51.0		03:50-03:55	49.3	
03:55-04:00	50.0		03:55-04:00	48.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030336/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	50.3	51.4	04:00-04:05	48.1	49.3
04:05-04:10	50.4		04:05-04:10	49.5	
04:10-04:15	51.3		04:10-04:15	49.9	
04:15-04:20	50.3		04:15-04:20	48.8	
04:20-04:25	50.7		04:20-04:25	48.8	
04:25-04:30	50.9		04:25-04:30	48.7	
04:30-04:35	50.3		04:30-04:35	48.7	
04:35-04:40	52.2		04:35-04:40	49.3	
04:40-04:45	51.5		04:40-04:45	49.7	
04:45-04:50	52.0		04:45-04:50	51.0	
04:50-04:55	52.2	52.1	04:50-04:55	50.8	50.1
04:55-05:00	53.0		04:55-05:00	51.2	
05:00-05:05	53.8		05:00-05:05	51.6	
05:05-05:10	51.7		05:05-05:10	49.5	
05:10-05:15	53.3		05:10-05:15	49.7	
05:15-05:20	50.7		05:15-05:20	49.8	
05:20-05:25	52.6		05:20-05:25	50.1	
05:25-05:30	52.2		05:25-05:30	50.1	
05:30-05:35	51.8		05:30-05:35	50.3	
05:35-05:40	52.0		05:35-05:40	51.2	
05:40-05:45	51.3	52.6	05:40-05:45	50.8	49.7
05:45-05:50	51.3		05:45-05:50	50.0	
05:50-05:55	51.4		05:50-05:55	49.8	
05:55-06:00	52.5		05:55-06:00	51.2	
06:00-06:05	52.7		06:00-06:05	51.4	
06:05-06:10	52.6		06:05-06:10	51.0	
06:10-06:15	52.3		06:10-06:15	51.1	
06:15-06:20	51.5		06:15-06:20	49.9	
06:20-06:25	50.2		06:20-06:25	49.3	
06:25-06:30	51.4		06:25-06:30	49.8	
06:30-06:35	52.1	52.6	06:30-06:35	49.7	49.7
06:35-06:40	51.1		06:35-06:40	50.1	
06:40-06:45	53.1		06:40-06:45	50.8	
06:45-06:50	53.6		06:45-06:50	50.3	
06:50-06:55	52.8		06:50-06:55	50.9	
06:55-07:00	53.0		06:55-07:00	50.9	
07:00-07:05	52.7		07:00-07:05	50.9	
07:05-07:10	50.8		07:05-07:10	49.0	
07:10-07:15	50.5		07:10-07:15	48.4	
07:15-07:20	51.1		07:15-07:20	49.2	
07:20-07:25	51.6	52.6	07:20-07:25	49.7	49.7
07:25-07:30	51.3		07:25-07:30	49.6	
07:30-07:35	52.5		07:30-07:35	49.7	
07:35-07:40	53.4		07:35-07:40	51.4	
07:40-07:45	55.0		07:40-07:45	52.0	
07:45-07:50	52.2		07:45-07:50	50.7	
07:50-07:55	52.9		07:50-07:55	51.3	
07:55-08:00	54.3		07:55-08:00	50.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030336/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	51.8	54.6	08:00-08:05	49.9	52.5
08:05-08:10	51.9		08:05-08:10	49.0	
08:10-08:15	54.2		08:10-08:15	51.2	
08:15-08:20	54.9		08:15-08:20	52.4	
08:20-08:25	54.9		08:20-08:25	53.0	
08:25-08:30	54.8		08:25-08:30	53.1	
08:30-08:35	56.5		08:30-08:35	54.4	
08:35-08:40	54.1		08:35-08:40	52.5	
08:40-08:45	54.2		08:40-08:45	52.0	
08:45-08:50	55.4		08:45-08:50	53.6	
08:50-08:55	55.2		08:50-08:55	53.9	
08:55-09:00	55.6		08:55-09:00	53.2	
Leq 24 hr		54.4			
Ldn		58.7			
Lmax		82.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030337/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	54.555.4	09:00-09:05	52.9	53.1	
09:05-09:10	55.7	09:05-09:10	54.1		
09:10-09:15	54.8	09:10-09:15	53.1		
09:15-09:20	55.9	09:15-09:20	54.1		
09:20-09:25	54.7	09:20-09:25	52.4		
09:25-09:30	55.3	09:25-09:30	52.9		
09:30-09:35	55.7	09:30-09:35	53.6		
09:35-09:40	54.4	09:35-09:40	53.0		
09:40-09:45	56.0	09:40-09:45	53.9		
09:45-09:50	54.2	09:45-09:50	52.7		
09:50-09:55	55.0	54.3	09:50-09:55	52.6	52.9
09:55-10:00	55.2		09:55-10:00	53.6	
10:00-10:05	55.2		10:00-10:05	52.3	
10:05-10:10	54.6		10:05-10:10	52.2	
10:10-10:15	54.3		10:10-10:15	51.9	
10:15-10:20	52.8		10:15-10:20	50.5	
10:20-10:25	52.6		10:20-10:25	50.0	
10:25-10:30	53.2		10:25-10:30	51.5	
10:30-10:35	55.7		10:30-10:35	51.8	
10:35-10:40	55.2		10:35-10:40	54.0	
10:40-10:45	54.1	55.7	10:40-10:45	52.1	54.3
10:45-10:50	54.5		10:45-10:50	50.5	
10:50-10:55	54.6		10:50-10:55	52.7	
10:55-11:00	55.9		10:55-11:00	54.1	
11:00-11:05	54.8		11:00-11:05	52.9	
11:05-11:10	54.7		11:05-11:10	52.4	
11:10-11:15	54.4		11:10-11:15	50.7	
11:15-11:20	55.0		11:15-11:20	53.5	
11:20-11:25	56.2		11:20-11:25	54.5	
11:25-11:30	56.0		11:25-11:30	54.3	
11:30-11:35	56.4	55.7	11:30-11:35	54.5	54.3
11:35-11:40	54.8		11:35-11:40	52.4	
11:40-11:45	56.5		11:40-11:45	55.2	
11:45-11:50	56.3		11:45-11:50	54.6	
11:50-11:55	56.3		11:50-11:55	54.6	
11:55-12:00	56.7		11:55-12:00	54.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030337/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	57.6	57.6	12:00-12:05	56.0	55.8
12:05-12:10	58.0		12:05-12:10	56.4	
12:10-12:15	56.9		12:10-12:15	55.2	
12:15-12:20	58.0		12:15-12:20	56.1	
12:20-12:25	57.2		12:20-12:25	55.8	
12:25-12:30	57.8		12:25-12:30	56.5	
12:30-12:35	57.5		12:30-12:35	56.3	
12:35-12:40	56.9		12:35-12:40	55.5	
12:40-12:45	58.9		12:40-12:45	57.0	
12:45-12:50	57.4		12:45-12:50	55.7	
12:50-12:55	57.5		12:50-12:55	55.8	
12:55-13:00	57.1		12:55-13:00	55.6	
13:00-13:05	57.2	57.7	13:00-13:05	55.7	55.9
13:05-13:10	57.4		13:05-13:10	55.9	
13:10-13:15	57.5		13:10-13:15	55.6	
13:15-13:20	58.5		13:15-13:20	56.3	
13:20-13:25	57.7		13:20-13:25	56.0	
13:25-13:30	57.4		13:25-13:30	55.8	
13:30-13:35	57.4		13:30-13:35	55.9	
13:35-13:40	56.8		13:35-13:40	54.9	
13:40-13:45	57.9		13:40-13:45	56.3	
13:45-13:50	57.5		13:45-13:50	55.4	
13:50-13:55	58.2		13:50-13:55	56.5	
13:55-14:00	58.4		13:55-14:00	56.7	
14:00-14:05	57.2	57.2	14:00-14:05	55.5	55.5
14:05-14:10	57.3		14:05-14:10	55.6	
14:10-14:15	59.4		14:10-14:15	56.1	
14:15-14:20	57.6		14:15-14:20	56.0	
14:20-14:25	59.1		14:20-14:25	56.6	
14:25-14:30	57.5		14:25-14:30	56.4	
14:30-14:35	57.6		14:30-14:35	55.4	
14:35-14:40	56.9		14:35-14:40	55.5	
14:40-14:45	57.2		14:40-14:45	57.7	
14:45-14:50	57.1		14:45-14:50	57.0	
14:50-14:55	53.4		14:50-14:55	51.9	
14:55-15:00	54.3		14:55-15:00	52.9	
15:00-15:05	54.4	54.4	15:00-15:05	52.4	52.4
15:05-15:10	53.7		15:05-15:10	52.1	
15:10-15:15	54.3		15:10-15:15	52.7	
15:15-15:20	53.7		15:15-15:20	52.4	
15:20-15:25	53.7		15:20-15:25	52.1	
15:25-15:30	53.7		15:25-15:30	51.9	
15:30-15:35	54.4		15:30-15:35	52.8	
15:35-15:40	55.3		15:35-15:40	54.0	
15:40-15:45	54.0		15:40-15:45	52.1	
15:45-15:50	55.0		15:45-15:50	53.6	
15:50-15:55	54.8		15:50-15:55	53.5	
15:55-16:00	55.5		15:55-16:00	54.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_tj@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030337/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	55.7	54.2	16:00-16:05	53.1	52.4
16:05-16:10	54.4		16:05-16:10	52.6	
16:10-16:15	54.5		16:10-16:15	53.2	
16:15-16:20	53.3		16:15-16:20	51.5	
16:20-16:25	54.1		16:20-16:25	52.4	
16:25-16:30	54.3		16:25-16:30	53.1	
16:30-16:35	53.0		16:30-16:35	51.2	
16:35-16:40	53.7		16:35-16:40	52.2	
16:40-16:45	53.5		16:40-16:45	51.6	
16:45-16:50	54.0		16:45-16:50	52.3	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	52.5	
16:55-17:00	54.7		16:55-17:00	52.8	
17:00-17:05	53.7	54.4	17:00-17:05	52.1	52.3
17:05-17:10	54.1		17:05-17:10	52.6	
17:10-17:15	54.5		17:10-17:15	51.8	
17:15-17:20	55.0		17:15-17:20	52.9	
17:20-17:25	54.9		17:20-17:25	53.1	
17:25-17:30	54.3		17:25-17:30	52.1	
17:30-17:35	55.2		17:30-17:35	51.8	
17:35-17:40	56.1		17:35-17:40	52.4	
17:40-17:45	55.6		17:40-17:45	52.5	
17:45-17:50	53.8		17:45-17:50	52.7	
17:50-17:55	54.9		17:50-17:55	53.1	
17:55-18:00	53.8		17:55-18:00	52.2	
18:00-18:05	53.6	52.4	18:00-18:05	52.1	52.1
18:05-18:10	53.8		18:05-18:10	52.6	
18:10-18:15	53.6		18:10-18:15	52.0	
18:15-18:20	54.0		18:15-18:20	53.0	
18:20-18:25	54.4		18:20-18:25	53.5	
18:25-18:30	53.8		18:25-18:30	52.6	
18:30-18:35	54.3		18:30-18:35	53.1	
18:35-18:40	53.7		18:35-18:40	52.3	
18:40-18:45	53.5		18:40-18:45	52.7	
18:45-18:50	53.7		18:45-18:50	52.0	
18:50-18:55	53.6		18:50-18:55	52.2	
18:55-19:00	54.2		18:55-19:00	52.1	
19:00-19:05	53.5	52.6	19:00-19:05	52.4	51.2
19:05-19:10	53.9		19:05-19:10	52.7	
19:10-19:15	53.8		19:10-19:15	52.3	
19:15-19:20	53.4		19:15-19:20	52.1	
19:20-19:25	52.6		19:20-19:25	51.2	
19:25-19:30	53.3		19:25-19:30	52.0	
19:30-19:35	52.6		19:30-19:35	50.8	
19:35-19:40	53.1		19:35-19:40	51.6	
19:40-19:45	51.0		19:40-19:45	50.0	
19:45-19:50	51.5		19:45-19:50	49.8	
19:50-19:55	49.8		19:50-19:55	48.8	
19:55-20:00	50.2		19:55-20:00	49.2	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2926 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030337/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	50.4	51.6	20:00-20:05	49.1	49.8
20:05-20:10	51.7		20:05-20:10	49.8	
20:10-20:15	52.0		20:10-20:15	50.0	
20:15-20:20	52.0		20:15-20:20	49.9	
20:20-20:25	51.6		20:20-20:25	49.5	
20:25-20:30	52.4		20:25-20:30	50.6	
20:30-20:35	50.7		20:30-20:35	48.9	
20:35-20:40	50.4		20:35-20:40	48.6	
20:40-20:45	50.8		20:40-20:45	48.6	
20:45-20:50	52.8		20:45-20:50	50.9	
20:50-20:55	51.7	50.6	20:50-20:55	49.8	48.5
20:55-21:00	52.4		20:55-21:00	50.7	
21:00-21:05	50.9		21:00-21:05	49.3	
21:05-21:10	51.9		21:05-21:10	50.5	
21:10-21:15	51.3		21:10-21:15	48.6	
21:15-21:20	49.3		21:15-21:20	48.2	
21:20-21:25	49.0		21:20-21:25	47.5	
21:25-21:30	51.8		21:25-21:30	48.5	
21:30-21:35	50.5		21:30-21:35	48.4	
21:35-21:40	50.3		21:35-21:40	48.8	
21:40-21:45	51.0	50.1	21:40-21:45	48.1	48.0
21:45-21:50	50.0		21:45-21:50	49.3	
21:50-21:55	50.0		21:50-21:55	47.8	
21:55-22:00	50.7		21:55-22:00	49.0	
22:00-22:05	50.5		22:00-22:05	48.3	
22:05-22:10	51.8		22:05-22:10	50.0	
22:10-22:15	49.9		22:10-22:15	48.0	
22:15-22:20	51.9		22:15-22:20	49.9	
22:20-22:25	50.8		22:20-22:25	48.5	
22:25-22:30	50.0		22:25-22:30	49.1	
22:30-22:35	50.5	50.9	22:30-22:35	49.5	48.1
22:35-22:40	50.2		22:35-22:40	47.5	
22:40-22:45	50.0		22:40-22:45	47.7	
22:45-22:50	51.1		22:45-22:50	48.1	
22:50-22:55	49.6		22:50-22:55	47.6	
22:55-23:00	50.2		22:55-23:00	49.4	
23:00-23:05	50.8		23:00-23:05	47.7	
23:05-23:10	50.6		23:05-23:10	48.0	
23:10-23:15	50.0		23:10-23:15	47.9	
23:15-23:20	51.5		23:15-23:20	48.1	
23:20-23:25	49.9	50.9	23:20-23:25	48.0	48.1
23:25-23:30	52.3		23:25-23:30	50.1	
23:30-23:35	50.5		23:30-23:35	48.6	
23:35-23:40	51.1		23:35-23:40	50.1	
23:40-23:45	50.2		23:40-23:45	48.0	
23:45-23:50	51.1		23:45-23:50	50.0	
23:50-23:55	50.9		23:50-23:55	48.2	
23:55-00:00	51.1		23:55-00:00	49.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030337/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	49.050.0	00:00-00:05	47.4	47.9	
00:05-00:10	50.4	00:05-00:10	47.9		
00:10-00:15	51.0	00:10-00:15	49.9		
00:15-00:20	50.4	00:15-00:20	48.4		
00:20-00:25	52.0	00:20-00:25	50.0		
00:25-00:30	50.5	00:25-00:30	48.5		
00:30-00:35	49.5	00:30-00:35	47.9		
00:35-00:40	51.3	00:35-00:40	48.3		
00:40-00:45	50.5	00:40-00:45	47.4		
00:45-00:50	47.8	00:45-00:50	47.0		
00:50-00:55	47.8	00:50-00:55	46.9		
00:55-01:00	47.7	00:55-01:00	47.0		
01:00-01:05	48.9	50.7	01:00-01:05	46.9	48.6
01:05-01:10	51.1		01:05-01:10	49.8	
01:10-01:15	51.2		01:10-01:15	49.1	
01:15-01:20	51.6		01:15-01:20	49.1	
01:20-01:25	51.0		01:20-01:25	48.9	
01:25-01:30	51.0		01:25-01:30	48.6	
01:30-01:35	47.9		01:30-01:35	46.8	
01:35-01:40	50.3		01:35-01:40	47.5	
01:40-01:45	50.6		01:40-01:45	50.0	
01:45-01:50	50.2		01:45-01:50	48.3	
01:50-01:55	51.6		01:50-01:55	49.7	
01:55-02:00	50.4		01:55-02:00	48.2	
02:00-02:05	53.2	51.2	02:00-02:05	51.7	49.5
02:05-02:10	49.2		02:05-02:10	47.4	
02:10-02:15	49.2		02:10-02:15	46.7	
02:15-02:20	50.5		02:15-02:20	48.0	
02:20-02:25	51.7		02:20-02:25	49.9	
02:25-02:30	51.5		02:25-02:30	47.9	
02:30-02:35	52.2		02:30-02:35	46.6	
02:35-02:40	51.4		02:35-02:40	50.1	
02:40-02:45	51.7		02:40-02:45	49.8	
02:45-02:50	51.1		02:45-02:50	47.7	
02:50-02:55	50.6		02:50-02:55	49.5	
02:55-03:00	51.6		02:55-03:00	49.5	
03:00-03:05	50.9	50.8	03:00-03:05	48.5	48.5
03:05-03:10	49.6		03:05-03:10	48.0	
03:10-03:15	51.1		03:10-03:15	49.9	
03:15-03:20	49.3		03:15-03:20	47.9	
03:20-03:25	51.8		03:20-03:25	50.1	
03:25-03:30	50.7		03:25-03:30	48.6	
03:30-03:35	51.5		03:30-03:35	49.2	
03:35-03:40	50.5		03:35-03:40	48.3	
03:40-03:45	50.6		03:40-03:45	48.0	
03:45-03:50	51.5		03:45-03:50	50.2	
03:50-03:55	49.4		03:50-03:55	48.3	
03:55-04:00	51.5		03:55-04:00	50.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030337/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	50.7	52.5	04:00-04:05	48.7	50.1
04:05-04:10	51.8		04:05-04:10	50.4	
04:10-04:15	52.2		04:10-04:15	50.7	
04:15-04:20	51.0		04:15-04:20	48.6	
04:20-04:25	52.0		04:20-04:25	50.1	
04:25-04:30	52.4		04:25-04:30	49.8	
04:30-04:35	51.0		04:30-04:35	49.2	
04:35-04:40	53.4		04:35-04:40	50.7	
04:40-04:45	54.3		04:40-04:45	51.2	
04:45-04:50	52.2		04:45-04:50	49.8	
04:50-04:55	52.2	52.6	04:50-04:55	50.4	50.4
04:55-05:00	52.6		04:55-05:00	51.2	
05:00-05:05	52.0		05:00-05:05	50.6	
05:05-05:10	53.9		05:05-05:10	50.4	
05:10-05:15	54.0		05:10-05:15	50.7	
05:15-05:20	53.7		05:15-05:20	49.9	
05:20-05:25	53.0		05:20-05:25	51.7	
05:25-05:30	51.2		05:25-05:30	50.3	
05:30-05:35	52.7		05:30-05:35	51.0	
05:35-05:40	51.1		05:35-05:40	49.5	
05:40-05:45	52.1	54.4	05:40-05:45	51.1	51.1
05:45-05:50	51.2		05:45-05:50	49.5	
05:50-05:55	52.4		05:50-05:55	49.6	
05:55-06:00	53.0		05:55-06:00	51.0	
06:00-06:05	51.4		06:00-06:05	49.4	
06:05-06:10	53.6		06:05-06:10	51.1	
06:10-06:15	51.9		06:10-06:15	49.6	
06:15-06:20	56.3		06:15-06:20	51.8	
06:20-06:25	57.0		06:20-06:25	53.1	
06:25-06:30	54.7		06:25-06:30	52.6	
06:30-06:35	55.5	54.5	06:30-06:35	51.0	51.3
06:35-06:40	52.2		06:35-06:40	50.0	
06:40-06:45	53.5		06:40-06:45	51.7	
06:45-06:50	51.1		06:45-06:50	51.1	
06:50-06:55	53.5		06:50-06:55	50.8	
06:55-07:00	54.2		06:55-07:00	50.0	
07:00-07:05	51.5		07:00-07:05	50.1	
07:05-07:10	52.7		07:05-07:10	51.3	
07:10-07:15	53.1		07:10-07:15	50.5	
07:15-07:20	55.8		07:15-07:20	51.8	
07:20-07:25	52.6	54.5	07:20-07:25	49.7	51.3
07:25-07:30	52.0		07:25-07:30	50.1	
07:30-07:35	54.6		07:30-07:35	51.4	
07:35-07:40	54.7		07:35-07:40	52.5	
07:40-07:45	55.0		07:40-07:45	52.0	
07:45-07:50	54.6		07:45-07:50	50.5	
07:50-07:55	56.7		07:50-07:55	54.0	
07:55-08:00	56.8		07:55-08:00	55.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030337/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	58.3	55.9	08:00-08:05	55.9	52.9
08:05-08:10	56.3		08:05-08:10	52.9	
08:10-08:15	54.9		08:10-08:15	52.9	
08:15-08:20	56.2		08:15-08:20	54.7	
08:20-08:25	55.5		08:20-08:25	52.4	
08:25-08:30	54.7		08:25-08:30	52.0	
08:30-08:35	56.6		08:30-08:35	54.7	
08:35-08:40	54.6		08:35-08:40	52.2	
08:40-08:45	54.3		08:40-08:45	51.4	
08:45-08:50	56.5		08:45-08:50	54.3	
08:50-08:55	54.9		08:50-08:55	53.3	
08:55-09:00	56.0		08:55-09:00	54.5	
Leq 24 hr		54.1			
Ldn		58.9			
Lmax		76.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030338/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง			
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ			
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	
09:00-09:05	56.0	56.1	09:00-09:05	54.4	54.4
09:05-09:10	56.4		09:05-09:10	54.3	
09:10-09:15	56.2		09:10-09:15	54.9	
09:15-09:20	55.4		09:15-09:20	53.9	
09:20-09:25	55.7		09:20-09:25	54.2	
09:25-09:30	56.0		09:25-09:30	54.5	
09:30-09:35	56.4		09:30-09:35	54.8	
09:35-09:40	55.8		09:35-09:40	54.0	
09:40-09:45	55.2		09:40-09:45	53.6	
09:45-09:50	55.7		09:45-09:50	55.0	
09:50-09:55	55.7	56.1	09:50-09:55	55.3	55.4
09:55-10:00	56.4		09:55-10:00	54.7	
10:00-10:05	56.8		10:00-10:05	55.4	
10:05-10:10	56.4		10:05-10:10	55.1	
10:10-10:15	57.4		10:10-10:15	55.7	
10:15-10:20	57.2		10:15-10:20	54.8	
10:20-10:25	56.2		10:20-10:25	54.5	
10:25-10:30	57.0		10:25-10:30	55.9	
10:30-10:35	57.1		10:30-10:35	55.9	
10:35-10:40	56.6		10:35-10:40	56.3	
10:40-10:45	57.1	57.6	10:40-10:45	56.1	55.8
10:45-10:50	57.8		10:45-10:50	54.8	
10:50-10:55	57.1		10:50-10:55	55.3	
10:55-11:00	57.5		10:55-11:00	55.6	
11:00-11:05	57.9		11:00-11:05	56.2	
11:05-11:10	57.5		11:05-11:10	56.0	
11:10-11:15	57.7		11:10-11:15	55.9	
11:15-11:20	57.9		11:15-11:20	55.8	
11:20-11:25	58.4		11:20-11:25	56.4	
11:25-11:30	57.5		11:25-11:30	55.8	
11:30-11:35	57.5	11:30-11:35	56.1		
11:35-11:40	57.1	11:35-11:40	55.8		
11:40-11:45	57.5	11:40-11:45	55.8		
11:45-11:50	58.0	11:45-11:50	56.1		
11:50-11:55	57.4	11:50-11:55	55.7		
11:55-12:00	56.5	11:55-12:00	55.1		



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030338/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	57.5	57.3	12:00-12:05	55.6	55.6
12:05-12:10	57.9		12:05-12:10	55.5	
12:10-12:15	57.7		12:10-12:15	55.7	
12:15-12:20	57.1		12:15-12:20	55.5	
12:20-12:25	57.8		12:20-12:25	56.4	
12:25-12:30	57.3		12:25-12:30	55.6	
12:30-12:35	57.1		12:30-12:35	55.5	
12:35-12:40	57.7		12:35-12:40	55.6	
12:40-12:45	57.2		12:40-12:45	55.7	
12:45-12:50	56.5		12:45-12:50	55.1	
12:50-12:55	57.4		12:50-12:55	55.7	
12:55-13:00	56.7		12:55-13:00	54.9	
13:00-13:05	57.3	57.3	13:00-13:05	55.6	55.6
13:05-13:10	57.7		13:05-13:10	56.1	
13:10-13:15	57.2		13:10-13:15	55.6	
13:15-13:20	57.1		13:15-13:20	55.6	
13:20-13:25	56.8		13:20-13:25	55.4	
13:25-13:30	57.6		13:25-13:30	55.7	
13:30-13:35	57.3		13:30-13:35	55.7	
13:35-13:40	56.9		13:35-13:40	54.8	
13:40-13:45	57.5		13:40-13:45	56.4	
13:45-13:50	57.0		13:45-13:50	55.3	
13:50-13:55	58.0		13:50-13:55	55.9	
13:55-14:00	57.5		13:55-14:00	55.7	
14:00-14:05	57.5	57.3	14:00-14:05	56.1	55.7
14:05-14:10	57.9		14:05-14:10	56.3	
14:10-14:15	57.3		14:10-14:15	55.9	
14:15-14:20	57.6		14:15-14:20	56.5	
14:20-14:25	58.0		14:20-14:25	56.5	
14:25-14:30	57.1		14:25-14:30	55.6	
14:30-14:35	57.4		14:30-14:35	55.4	
14:35-14:40	57.6		14:35-14:40	55.9	
14:40-14:45	57.7		14:40-14:45	55.0	
14:45-14:50	58.0		14:45-14:50	55.0	
14:50-14:55	56.3		14:50-14:55	54.7	
14:55-15:00	56.2		14:55-15:00	54.9	
15:00-15:05	56.0	54.8	15:00-15:05	54.5	52.0
15:05-15:10	58.4		15:05-15:10	54.7	
15:10-15:15	55.3		15:10-15:15	52.2	
15:15-15:20	54.7		15:15-15:20	52.0	
15:20-15:25	54.4		15:20-15:25	52.0	
15:25-15:30	54.6		15:25-15:30	52.0	
15:30-15:35	54.3		15:30-15:35	51.7	
15:35-15:40	53.5		15:35-15:40	51.2	
15:40-15:45	53.8		15:40-15:45	51.6	
15:45-15:50	52.2		15:45-15:50	50.9	
15:50-15:55	52.9		15:50-15:55	51.2	
15:55-16:00	54.2		15:55-16:00	52.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakoattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030338/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	54.8	53.1	16:00-16:05	53.1	51.4
16:05-16:10	53.0		16:05-16:10	51.3	
16:10-16:15	53.5		16:10-16:15	51.6	
16:15-16:20	52.6		16:15-16:20	51.1	
16:20-16:25	52.5		16:20-16:25	50.6	
16:25-16:30	52.6		16:25-16:30	51.3	
16:30-16:35	52.7		16:30-16:35	51.0	
16:35-16:40	53.7		16:35-16:40	52.6	
16:40-16:45	52.4		16:40-16:45	51.4	
16:45-16:50	52.6		16:45-16:50	51.7	
16:50-16:55	53.3	53.1	16:50-16:55	51.4	51.0
16:55-17:00	53.1		16:55-17:00	51.9	
17:00-17:05	53.2		17:00-17:05	51.3	
17:05-17:10	54.0		17:05-17:10	52.8	
17:10-17:15	52.5		17:10-17:15	51.0	
17:15-17:20	53.0		17:15-17:20	51.3	
17:20-17:25	54.0		17:20-17:25	52.4	
17:25-17:30	53.7		17:25-17:30	52.1	
17:30-17:35	53.7		17:30-17:35	52.3	
17:35-17:40	51.8		17:35-17:40	50.1	
17:40-17:45	52.5	51.5	17:40-17:45	50.1	50.4
17:45-17:50	52.7		17:45-17:50	49.4	
17:50-17:55	54.3		17:50-17:55	49.3	
17:55-18:00	50.5		17:55-18:00	49.3	
18:00-18:05	50.9		18:00-18:05	49.4	
18:05-18:10	49.9		18:05-18:10	48.9	
18:10-18:15	51.5		18:10-18:15	49.3	
18:15-18:20	53.4		18:15-18:20	51.5	
18:20-18:25	51.6		18:20-18:25	50.3	
18:25-18:30	52.2		18:25-18:30	50.7	
18:30-18:35	53.1	52.1	18:30-18:35	51.2	49.9
18:35-18:40	50.3		18:35-18:40	49.9	
18:40-18:45	50.1		18:40-18:45	48.7	
18:45-18:50	51.6		18:45-18:50	50.0	
18:50-18:55	52.5		18:50-18:55	50.7	
18:55-19:00	53.5		18:55-19:00	52.0	
19:00-19:05	53.7		19:00-19:05	52.4	
19:05-19:10	53.9		19:05-19:10	52.6	
19:10-19:15	53.2		19:10-19:15	51.4	
19:15-19:20	54.0		19:15-19:20	52.3	
19:20-19:25	51.1	52.1	19:20-19:25	48.1	49.9
19:25-19:30	51.1		19:25-19:30	50.2	
19:30-19:35	51.1		19:30-19:35	48.9	
19:35-19:40	50.4		19:35-19:40	48.5	
19:40-19:45	51.7		19:40-19:45	50.1	
19:45-19:50	50.0		19:45-19:50	48.3	
19:50-19:55	51.1		19:50-19:55	49.6	
19:55-20:00	51.3		19:55-20:00	49.9	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030338/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	51.0	51.0	20:00-20:05	49.6	49.4
20:05-20:10	50.1		20:05-20:10	49.0	
20:10-20:15	51.3		20:10-20:15	49.8	
20:15-20:20	49.5		20:15-20:20	48.1	
20:20-20:25	51.8		20:20-20:25	49.9	
20:25-20:30	50.5		20:25-20:30	49.4	
20:30-20:35	50.2		20:30-20:35	48.0	
20:35-20:40	50.4		20:35-20:40	49.0	
20:40-20:45	50.9		20:40-20:45	49.4	
20:45-20:50	52.5		20:45-20:50	49.8	
20:50-20:55	50.4		20:50-20:55	49.2	
20:55-21:00	51.9		20:55-21:00	50.3	
21:00-21:05	51.2	52.1	21:00-21:05	50.0	50.1
21:05-21:10	53.9		21:05-21:10	51.9	
21:10-21:15	53.4		21:10-21:15	52.1	
21:15-21:20	53.2		21:15-21:20	51.8	
21:20-21:25	52.6		21:20-21:25	51.1	
21:25-21:30	52.4		21:25-21:30	51.3	
21:30-21:35	51.5		21:30-21:35	49.4	
21:35-21:40	50.6		21:35-21:40	49.6	
21:40-21:45	51.7		21:40-21:45	50.5	
21:45-21:50	50.4		21:45-21:50	49.7	
21:50-21:55	51.5		21:50-21:55	50.1	
21:55-22:00	51.1		21:55-22:00	49.6	
22:00-22:05	50.7	50.9	22:00-22:05	49.5	49.1
22:05-22:10	51.4		22:05-22:10	50.0	
22:10-22:15	50.9		22:10-22:15	49.7	
22:15-22:20	51.6		22:15-22:20	49.8	
22:20-22:25	50.6		22:20-22:25	49.3	
22:25-22:30	51.4		22:25-22:30	50.0	
22:30-22:35	50.5		22:30-22:35	49.1	
22:35-22:40	51.1		22:35-22:40	50.1	
22:40-22:45	50.6		22:40-22:45	50.2	
22:45-22:50	50.7		22:45-22:50	49.1	
22:50-22:55	51.1		22:50-22:55	49.3	
22:55-23:00	50.8		22:55-23:00	49.6	
23:00-23:05	51.4	50.7	23:00-23:05	49.5	49.1
23:05-23:10	50.5		23:05-23:10	49.5	
23:10-23:15	50.1		23:10-23:15	49.0	
23:15-23:20	52.4		23:15-23:20	49.1	
23:20-23:25	50.3		23:20-23:25	48.9	
23:25-23:30	50.6		23:25-23:30	49.3	
23:30-23:35	49.6		23:30-23:35	49.0	
23:35-23:40	51.1		23:35-23:40	49.3	
23:40-23:45	50.5		23:40-23:45	49.1	
23:45-23:50	49.6		23:45-23:50	48.9	
23:50-23:55	51.6		23:50-23:55	50.0	
23:55-00:00	50.1		23:55-00:00	49.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakbattana Amnour Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030338/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	51.2	50.6	00:00-00:05	48.4	48.9
00:05-00:10	50.7		00:05-00:10	48.8	
00:10-00:15	49.5		00:10-00:15	48.9	
00:15-00:20	50.7		00:15-00:20	48.8	
00:20-00:25	49.6		00:20-00:25	47.9	
00:25-00:30	51.1		00:25-00:30	49.1	
00:30-00:35	48.9		00:30-00:35	47.6	
00:35-00:40	50.6		00:35-00:40	49.2	
00:40-00:45	51.1		00:40-00:45	49.3	
00:45-00:50	51.2		00:45-00:50	49.8	
00:50-00:55	50.3	51.3	00:50-00:55	48.9	49.5
00:55-01:00	51.5		00:55-01:00	49.7	
01:00-01:05	50.7		01:00-01:05	48.1	
01:05-01:10	51.4		01:05-01:10	49.5	
01:10-01:15	51.0		01:10-01:15	48.4	
01:15-01:20	50.2		01:15-01:20	48.7	
01:20-01:25	51.5		01:20-01:25	49.9	
01:25-01:30	50.1		01:25-01:30	48.3	
01:30-01:35	51.1		01:30-01:35	49.8	
01:35-01:40	51.1		01:35-01:40	49.7	
01:40-01:45	51.3	52.1	01:40-01:45	49.0	50.0
01:45-01:50	51.4		01:45-01:50	49.2	
01:50-01:55	51.1		01:50-01:55	49.7	
01:55-02:00	52.9		01:55-02:00	50.2	
02:00-02:05	54.1		02:00-02:05	49.9	
02:05-02:10	51.1		02:05-02:10	49.2	
02:10-02:15	52.1		02:10-02:15	50.2	
02:15-02:20	50.9		02:15-02:20	48.9	
02:20-02:25	52.4		02:20-02:25	50.7	
02:25-02:30	50.6		02:25-02:30	49.0	
02:30-02:35	51.1	54.0	02:30-02:35	49.1	51.5
02:35-02:40	52.1		02:35-02:40	50.2	
02:40-02:45	51.1		02:40-02:45	50.0	
02:45-02:50	52.1		02:45-02:50	51.2	
02:50-02:55	52.0		02:50-02:55	51.0	
02:55-03:00	52.4		02:55-03:00	51.1	
03:00-03:05	52.2		03:00-03:05	50.8	
03:05-03:10	53.4		03:05-03:10	50.5	
03:10-03:15	51.8		03:10-03:15	50.6	
03:15-03:20	52.9		03:15-03:20	51.5	
03:20-03:25	52.1	57.9	03:20-03:25	50.5	52.8
03:25-03:30	53.5		03:25-03:30	51.8	
03:30-03:35	53.5		03:30-03:35	52.3	
03:35-03:40	52.3		03:35-03:40	51.0	
03:40-03:45	56.1		03:40-03:45	52.2	
03:45-03:50	53.4		03:45-03:50	52.0	
03:50-03:55	57.9		03:50-03:55	52.8	
03:55-04:00	54.2		03:55-04:00	52.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1160 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030338/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828E, 1486728N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	54.4	53.7	04:00-04:05	51.3	51.5
04:05-04:10	53.8		04:05-04:10	52.1	
04:10-04:15	53.0		04:10-04:15	51.7	
04:15-04:20	53.5		04:15-04:20	51.9	
04:20-04:25	52.8		04:20-04:25	51.6	
04:25-04:30	52.7		04:25-04:30	51.5	
04:30-04:35	54.5		04:30-04:35	51.6	
04:35-04:40	54.9		04:35-04:40	50.9	
04:40-04:45	53.7		04:40-04:45	50.3	
04:45-04:50	54.4		04:45-04:50	51.5	
04:50-04:55	51.9	53.5	04:50-04:55	50.7	50.8
04:55-05:00	53.7		04:55-05:00	51.7	
05:00-05:05	53.6		05:00-05:05	51.4	
05:05-05:10	54.4		05:05-05:10	50.7	
05:10-05:15	55.1		05:10-05:15	52.2	
05:15-05:20	52.7		05:15-05:20	50.5	
05:20-05:25	53.4		05:20-05:25	50.8	
05:25-05:30	52.1		05:25-05:30	50.4	
05:30-05:35	53.4		05:30-05:35	50.8	
05:35-05:40	53.2		05:35-05:40	51.7	
05:40-05:45	54.0	54.8	05:40-05:45	51.5	51.4
05:45-05:50	53.3		05:45-05:50	51.8	
05:50-05:55	53.2		05:50-05:55	51.7	
05:55-06:00	51.8		05:55-06:00	50.2	
06:00-06:05	52.4		06:00-06:05	50.9	
06:05-06:10	53.3		06:05-06:10	50.2	
06:10-06:15	54.0		06:10-06:15	49.7	
06:15-06:20	54.2		06:15-06:20	50.2	
06:20-06:25	50.4		06:20-06:25	48.3	
06:25-06:30	52.0		06:25-06:30	47.0	
06:30-06:35	51.7	53.2	06:30-06:35	47.7	48.6
06:35-06:40	51.1		06:35-06:40	47.6	
06:40-06:45	52.0		06:40-06:45	47.1	
06:45-06:50	52.1		06:45-06:50	47.1	
06:50-06:55	56.3		06:50-06:55	49.1	
06:55-07:00	61.2		06:55-07:00	53.0	
07:00-07:05	59.0		07:00-07:05	48.3	
07:05-07:10	51.3		07:05-07:10	48.6	
07:10-07:15	55.8		07:10-07:15	50.6	
07:15-07:20	51.4		07:15-07:20	48.9	
07:20-07:25	51.5	53.2	07:20-07:25	48.8	48.6
07:25-07:30	51.2		07:25-07:30	48.2	
07:30-07:35	49.1		07:30-07:35	47.5	
07:35-07:40	48.1		07:35-07:40	47.0	
07:40-07:45	50.3		07:40-07:45	47.4	
07:45-07:50	52.4		07:45-07:50	49.9	
07:50-07:55	52.0		07:50-07:55	48.9	
07:55-08:00	52.8		07:55-08:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030338/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	54.9	56.1	08:00-08:05	53.3	54.1
08:05-08:10	57.9		08:05-08:10	55.9	
08:10-08:15	57.9		08:10-08:15	56.0	
08:15-08:20	57.0		08:15-08:20	55.9	
08:20-08:25	55.6		08:20-08:25	53.7	
08:25-08:30	56.4		08:25-08:30	55.0	
08:30-08:35	55.4		08:30-08:35	54.1	
08:35-08:40	55.5		08:35-08:40	54.3	
08:40-08:45	55.1		08:40-08:45	53.5	
08:45-08:50	55.1		08:45-08:50	54.0	
08:50-08:55	55.5		08:50-08:55	54.2	
08:55-09:00	55.6		08:55-09:00	54.1	
Leq 24 hr		54.5			
Ldn		59.6			
Lmax		78.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030339/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	55.6	56.5	09:00-09:05	54.0	54.2
09:05-09:10	55.5		09:05-09:10	54.0	
09:10-09:15	57.2		09:10-09:15	53.8	
09:15-09:20	56.0		09:15-09:20	54.2	
09:20-09:25	56.4		09:20-09:25	54.5	
09:25-09:30	56.5		09:25-09:30	54.0	
09:30-09:35	56.0		09:30-09:35	54.5	
09:35-09:40	55.4		09:35-09:40	54.1	
09:40-09:45	56.8		09:40-09:45	55.4	
09:45-09:50	57.0		09:45-09:50	55.1	
09:50-09:55	57.4	56.6	09:50-09:55	55.2	56.2
09:55-10:00	57.6		09:55-10:00	56.0	
10:00-10:05	58.9		10:00-10:05	55.9	
10:05-10:10	58.5		10:05-10:10	56.8	
10:10-10:15	59.5		10:10-10:15	56.3	
10:15-10:20	57.5		10:15-10:20	56.2	
10:20-10:25	58.3		10:20-10:25	56.3	
10:25-10:30	58.3		10:25-10:30	56.4	
10:30-10:35	59.0		10:30-10:35	56.6	
10:35-10:40	60.1		10:35-10:40	57.9	
10:40-10:45	59.7	57.6	10:40-10:45	57.7	55.5
10:45-10:50	57.3		10:45-10:50	58.3	
10:50-10:55	57.4		10:50-10:55	55.3	
10:55-11:00	58.4		10:55-11:00	56.6	
11:00-11:05	58.1		11:00-11:05	55.6	
11:05-11:10	57.5		11:05-11:10	55.5	
11:10-11:15	57.2		11:10-11:15	55.1	
11:15-11:20	57.5		11:15-11:20	55.6	
11:20-11:25	58.2		11:20-11:25	55.1	
11:25-11:30	56.3		11:25-11:30	54.5	
11:30-11:35	56.4	57.8	11:30-11:35	55.0	55.5
11:35-11:40	57.9		11:35-11:40	55.9	
11:40-11:45	57.9		11:40-11:45	55.7	
11:45-11:50	58.7		11:45-11:50	55.6	
11:50-11:55	56.7		11:50-11:55	55.3	
11:55-12:00	57.8		11:55-12:00	55.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpartana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : mel\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030339/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	57.5	57.3	12:00-12:05	55.0	55.3
12:05-12:10	56.7		12:05-12:10	55.1	
12:10-12:15	57.6		12:10-12:15	56.2	
12:15-12:20	57.7		12:15-12:20	56.1	
12:20-12:25	58.1		12:20-12:25	56.1	
12:25-12:30	58.3		12:25-12:30	57.1	
12:30-12:35	57.4		12:30-12:35	56.0	
12:35-12:40	56.7		12:35-12:40	55.2	
12:40-12:45	56.7		12:40-12:45	55.5	
12:45-12:50	57.1		12:45-12:50	55.3	
12:50-12:55	56.3		12:50-12:55	54.8	
12:55-13:00	56.6		12:55-13:00	55.2	
13:00-13:05	56.6	57.6	13:00-13:05	55.3	56.1
13:05-13:10	57.8		13:05-13:10	56.1	
13:10-13:15	56.8		13:10-13:15	55.5	
13:15-13:20	57.3		13:15-13:20	55.9	
13:20-13:25	57.1		13:20-13:25	55.0	
13:25-13:30	57.9		13:25-13:30	56.3	
13:30-13:35	57.0		13:30-13:35	55.2	
13:35-13:40	57.9		13:35-13:40	56.6	
13:40-13:45	58.5		13:40-13:45	56.9	
13:45-13:50	58.2		13:45-13:50	56.1	
13:50-13:55	58.1		13:50-13:55	56.6	
13:55-14:00	58.0		13:55-14:00	56.6	
14:00-14:05	57.4	57.1	14:00-14:05	55.8	54.9
14:05-14:10	56.6		14:05-14:10	54.7	
14:10-14:15	57.6		14:10-14:15	56.0	
14:15-14:20	56.3		14:15-14:20	54.8	
14:20-14:25	56.6		14:20-14:25	55.3	
14:25-14:30	57.1		14:25-14:30	55.5	
14:30-14:35	56.9		14:30-14:35	55.3	
14:35-14:40	56.6		14:35-14:40	54.6	
14:40-14:45	57.7		14:40-14:45	55.7	
14:45-14:50	56.1		14:45-14:50	54.4	
14:50-14:55	56.1		14:50-14:55	54.5	
14:55-15:00	55.5		14:55-15:00	53.7	
15:00-15:05	59.1	55.3	15:00-15:05	55.4	52.0
15:05-15:10	55.7		15:05-15:10	54.2	
15:10-15:15	56.8		15:10-15:15	54.4	
15:15-15:20	55.2		15:15-15:20	53.9	
15:20-15:25	53.1		15:20-15:25	51.0	
15:25-15:30	53.4		15:25-15:30	51.8	
15:30-15:35	56.9		15:30-15:35	51.1	
15:35-15:40	52.5		15:35-15:40	50.2	
15:40-15:45	55.4		15:40-15:45	52.3	
15:45-15:50	53.2		15:45-15:50	52.0	
15:50-15:55	53.2		15:50-15:55	51.1	
15:55-16:00	53.6		15:55-16:00	52.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030339/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	52.9	52.9	16:00-16:05	51.0	51.3
16:05-16:10	52.8		16:05-16:10	51.2	
16:10-16:15	52.8		16:10-16:15	51.7	
16:15-16:20	52.3		16:15-16:20	50.7	
16:20-16:25	52.6		16:20-16:25	50.5	
16:25-16:30	52.4		16:25-16:30	51.3	
16:30-16:35	52.8		16:30-16:35	51.6	
16:35-16:40	53.9		16:35-16:40	52.6	
16:40-16:45	53.3		16:40-16:45	52.2	
16:45-16:50	53.2		16:45-16:50	52.0	
16:50-16:55	52.8		16:50-16:55	51.4	
16:55-17:00	52.4		16:55-17:00	51.0	
17:00-17:05	52.4	52.4	17:00-17:05	51.4	50.8
17:05-17:10	52.2		17:05-17:10	51.1	
17:10-17:15	52.4		17:10-17:15	50.8	
17:15-17:20	52.9		17:15-17:20	50.5	
17:20-17:25	52.3		17:20-17:25	50.7	
17:25-17:30	51.6		17:25-17:30	50.4	
17:30-17:35	52.2		17:30-17:35	51.4	
17:35-17:40	51.9		17:35-17:40	50.9	
17:40-17:45	51.5		17:40-17:45	50.2	
17:45-17:50	53.8		17:45-17:50	51.1	
17:50-17:55	51.9		17:50-17:55	50.1	
17:55-18:00	52.7		17:55-18:00	51.4	
18:00-18:05	50.9	51.1	18:00-18:05	50.0	49.7
18:05-18:10	52.1		18:05-18:10	50.8	
18:10-18:15	52.5		18:10-18:15	51.3	
18:15-18:20	52.2		18:15-18:20	50.7	
18:20-18:25	53.8		18:20-18:25	52.7	
18:25-18:30	52.9		18:25-18:30	51.0	
18:30-18:35	53.7		18:30-18:35	52.7	
18:35-18:40	52.3		18:35-18:40	51.5	
18:40-18:45	52.9		18:40-18:45	51.3	
18:45-18:50	52.1		18:45-18:50	51.0	
18:50-18:55	52.3		18:50-18:55	50.3	
18:55-19:00	51.7		18:55-19:00	50.4	
19:00-19:05	49.8	51.4	19:00-19:05	48.5	49.5
19:05-19:10	51.9		19:05-19:10	50.4	
19:10-19:15	50.5		19:10-19:15	49.2	
19:15-19:20	52.6		19:15-19:20	50.6	
19:20-19:25	51.8		19:20-19:25	50.2	
19:25-19:30	51.9		19:25-19:30	50.3	
19:30-19:35	52.0		19:30-19:35	50.2	
19:35-19:40	51.6		19:35-19:40	49.5	
19:40-19:45	52.5		19:40-19:45	50.0	
19:45-19:50	51.3		19:45-19:50	49.0	
19:50-19:55	50.2		19:50-19:55	48.8	
19:55-20:00	49.1		19:55-20:00	48.0	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030339/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	49.7	50.8	20:00-20:05	48.0	48.3
20:05-20:10	49.7		20:05-20:10	48.3	
20:10-20:15	49.4		20:10-20:15	48.3	
20:15-20:20	49.7		20:15-20:20	47.8	
20:20-20:25	48.9		20:20-20:25	47.6	
20:25-20:30	51.9		20:25-20:30	48.1	
20:30-20:35	51.9		20:30-20:35	49.2	
20:35-20:40	50.6		20:35-20:40	48.7	
20:40-20:45	51.8		20:40-20:45	50.5	
20:45-20:50	51.2		20:45-20:50	49.2	
20:50-20:55	51.7		20:50-20:55	50.3	
20:55-21:00	51.9		20:55-21:00	49.8	
21:00-21:05	51.2	51.5	21:00-21:05	49.0	49.9
21:05-21:10	51.6		21:05-21:10	50.3	
21:10-21:15	51.1		21:10-21:15	49.2	
21:15-21:20	50.7		21:15-21:20	49.9	
21:20-21:25	51.0		21:20-21:25	49.8	
21:25-21:30	51.5		21:25-21:30	49.5	
21:30-21:35	50.9		21:30-21:35	48.9	
21:35-21:40	52.1		21:35-21:40	50.4	
21:40-21:45	51.1		21:40-21:45	50.0	
21:45-21:50	52.1		21:45-21:50	50.5	
21:50-21:55	51.9		21:50-21:55	50.6	
21:55-22:00	52.7		21:55-22:00	50.6	
22:00-22:05	51.9	50.7	22:00-22:05	50.2	49.9
22:05-22:10	51.0		22:05-22:10	48.9	
22:10-22:15	51.1		22:10-22:15	49.1	
22:15-22:20	51.9		22:15-22:20	49.6	
22:20-22:25	52.2		22:20-22:25	47.9	
22:25-22:30	52.0		22:25-22:30	50.1	
22:30-22:35	50.5		22:30-22:35	49.1	
22:35-22:40	50.9		22:35-22:40	49.2	
22:40-22:45	50.1		22:40-22:45	49.2	
22:45-22:50	50.7		22:45-22:50	49.1	
22:50-22:55	51.2		22:50-22:55	48.5	
22:55-23:00	49.6		22:55-23:00	48.0	
23:00-23:05	51.3	50.6	23:00-23:05	49.4	49.1
23:05-23:10	49.7		23:05-23:10	47.6	
23:10-23:15	50.7		23:10-23:15	49.2	
23:15-23:20	50.5		23:15-23:20	49.1	
23:20-23:25	49.7		23:20-23:25	49.0	
23:25-23:30	50.1		23:25-23:30	47.9	
23:30-23:35	51.2		23:30-23:35	49.3	
23:35-23:40	51.1		23:35-23:40	49.1	
23:40-23:45	49.5		23:40-23:45	47.9	
23:45-23:50	51.6		23:45-23:50	49.7	
23:50-23:55	50.1		23:50-23:55	48.4	
23:55-00:00	50.8		23:55-00:00	49.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030339/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	52.2	50.0	00:00-00:05	50.5	47.3
00:05-00:10	50.4		00:05-00:10	48.5	
00:10-00:15	50.2		00:10-00:15	48.3	
00:15-00:20	49.6		00:15-00:20	48.1	
00:20-00:25	48.5		00:20-00:25	47.5	
00:25-00:30	49.1		00:25-00:30	47.8	
00:30-00:35	54.7		00:30-00:35	47.3	
00:35-00:40	47.9		00:35-00:40	47.2	
00:40-00:45	47.6		00:40-00:45	46.6	
00:45-00:50	47.5		00:45-00:50	46.7	
00:50-00:55	47.4	46.6	00:50-00:55	46.5	44.5
00:55-01:00	46.6		00:55-01:00	45.5	
01:00-01:05	46.1		01:00-01:05	43.7	
01:05-01:10	45.8		01:05-01:10	44.5	
01:10-01:15	49.9		01:10-01:15	45.3	
01:15-01:20	46.8		01:15-01:20	45.6	
01:20-01:25	46.4		01:20-01:25	45.1	
01:25-01:30	45.1		01:25-01:30	44.6	
01:30-01:35	45.9		01:30-01:35	45.5	
01:35-01:40	47.5		01:35-01:40	44.9	
01:40-01:45	45.7	44.5	01:40-01:45	44.9	44.3
01:45-01:50	44.8		01:45-01:50	43.6	
01:50-01:55	45.0		01:50-01:55	43.6	
01:55-02:00	44.8		01:55-02:00	43.3	
02:00-02:05	45.3	44.5	02:00-02:05	42.6	
02:05-02:10	47.9		02:05-02:10	42.4	
02:10-02:15	47.3		02:10-02:15	42.9	
02:15-02:20	47.3		02:15-02:20	43.2	
02:20-02:25	44.7		02:20-02:25	44.3	
02:25-02:30	45.1		02:25-02:30	44.8	
02:30-02:35	46.0		02:30-02:35	44.5	
02:35-02:40	46.5		02:35-02:40	44.7	
02:40-02:45	44.2		02:40-02:45	43.7	
02:45-02:50	45.0		02:45-02:50	42.7	
02:50-02:55	46.2	48.1	02:50-02:55	44.2	44.3
02:55-03:00	45.0		02:55-03:00	43.6	
03:00-03:05	45.9		03:00-03:05	44.3	
03:05-03:10	48.4		03:05-03:10	44.1	
03:10-03:15	46.1		03:10-03:15	44.4	
03:15-03:20	46.1		03:15-03:20	44.0	
03:20-03:25	44.7		03:20-03:25	43.4	
03:25-03:30	45.2		03:25-03:30	44.0	
03:30-03:35	46.7		03:30-03:35	44.2	
03:35-03:40	49.2		03:35-03:40	44.7	
03:40-03:45	49.8	50.2	03:40-03:45	44.9	48.4
03:45-03:50	50.0		03:45-03:50	45.0	
03:50-03:55	49.3		03:50-03:55	46.1	
03:55-04:00	50.2		03:55-04:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO., LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. 030339/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	49.9	50.7	04:00-04:05	48.1	48.1
04:05-04:10	50.3		04:05-04:10	48.1	
04:10-04:15	52.3		04:10-04:15	50.4	
04:15-04:20	51.2		04:15-04:20	49.3	
04:20-04:25	51.9		04:20-04:25	50.2	
04:25-04:30	50.4		04:25-04:30	48.8	
04:30-04:35	51.4		04:30-04:35	50.0	
04:35-04:40	50.8		04:35-04:40	48.1	
04:40-04:45	48.8		04:40-04:45	47.7	
04:45-04:50	48.5		04:45-04:50	47.0	
04:50-04:55	51.3		04:50-04:55	48.0	
04:55-05:00	50.0		04:55-05:00	47.9	
05:00-05:05	49.8	50.2	05:00-05:05	48.3	48.3
05:05-05:10	50.5		05:05-05:10	47.9	
05:10-05:15	49.5		05:10-05:15	48.8	
05:15-05:20	49.5		05:15-05:20	47.3	
05:20-05:25	50.2		05:20-05:25	48.5	
05:25-05:30	50.0		05:25-05:30	47.8	
05:30-05:35	51.3		05:30-05:35	49.5	
05:35-05:40	49.4		05:35-05:40	47.5	
05:40-05:45	51.4		05:40-05:45	48.4	
05:45-05:50	50.3		05:45-05:50	48.0	
05:50-05:55	50.3		05:50-05:55	48.9	
05:55-06:00	50.1		05:55-06:00	49.1	
06:00-06:05	49.3	50.1	06:00-06:05	47.0	47.9
06:05-06:10	50.4		06:05-06:10	47.2	
06:10-06:15	50.0		06:10-06:15	49.2	
06:15-06:20	49.1		06:15-06:20	47.1	
06:20-06:25	49.7		06:20-06:25	48.9	
06:25-06:30	50.2		06:25-06:30	47.2	
06:30-06:35	50.1		06:30-06:35	47.1	
06:35-06:40	49.5		06:35-06:40	48.4	
06:40-06:45	50.6		06:40-06:45	48.3	
06:45-06:50	50.1		06:45-06:50	47.8	
06:50-06:55	51.8		06:50-06:55	49.6	
06:55-07:00	50.0		06:55-07:00	48.1	
07:00-07:05	50.6	50.2	07:00-07:05	49.6	47.9
07:05-07:10	49.7		07:05-07:10	47.5	
07:10-07:15	50.6		07:10-07:15	49.5	
07:15-07:20	50.4		07:15-07:20	47.7	
07:20-07:25	50.6		07:20-07:25	49.4	
07:25-07:30	48.5		07:25-07:30	46.9	
07:30-07:35	49.9		07:30-07:35	47.4	
07:35-07:40	50.5		07:35-07:40	49.4	
07:40-07:45	49.9		07:40-07:45	47.9	
07:45-07:50	51.5		07:45-07:50	49.5	
07:50-07:55	50.0		07:50-07:55	48.0	
07:55-08:00	49.0		07:55-08:00	47.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294  
REPORT NO. : 030339/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	50.8	49.6	08:00-08:05	47.8	46.9
08:05-08:10	50.0		08:05-08:10	46.9	
08:10-08:15	47.3		08:10-08:15	46.5	
08:15-08:20	47.3		08:15-08:20	46.4	
08:20-08:25	47.2		08:20-08:25	46.5	
08:25-08:30	48.4		08:25-08:30	46.4	
08:30-08:35	50.6		08:30-08:35	49.3	
08:35-08:40	50.7		08:35-08:40	48.6	
08:40-08:45	51.1		08:40-08:45	48.6	
08:45-08:50	50.5		08:45-08:50	48.4	
08:50-08:55	50.5		08:50-08:55	48.1	
08:55-09:00	47.4		08:55-09:00	46.3	
Leq 24 hr		53.7			
Ldn		57.4			
Lmax		86.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567



\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030340/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด  
สถานที่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08/04/2567 วันที่รายงานผล : 22/04/2567  
วันที่รับตัวอย่าง : 09/04/2567 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :   
วันที่วิเคราะห์ : 09-17/04/2567 เจ้าหน้าที่ทดสอบ :

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	49.8	50.5	09:00-09:05	47.0	47.8
09:05-09:10	51.1		09:05-09:10	49.5	
09:10-09:15	49.7		09:10-09:15	47.8	
09:15-09:20	51.1		09:15-09:20	49.2	
09:20-09:25	49.9		09:20-09:25	47.7	
09:25-09:30	52.7		09:25-09:30	51.2	
09:30-09:35	48.7		09:30-09:35	46.9	
09:35-09:40	48.7		09:35-09:40	46.2	
09:40-09:45	50.0		09:40-09:45	47.5	
09:45-09:50	51.1		09:45-09:50	47.1	
09:50-09:55	51.0	50.4	09:50-09:55	48.1	49.0
09:55-10:00	50.6		09:55-10:00	48.3	
10:00-10:05	51.4		10:00-10:05	50.0	
10:05-10:10	50.8		10:05-10:10	49.0	
10:10-10:15	50.8		10:10-10:15	49.2	
10:15-10:20	50.1		10:15-10:20	49.0	
10:20-10:25	51.1		10:20-10:25	49.0	
10:25-10:30	50.4		10:25-10:30	48.0	
10:30-10:35	50.1		10:30-10:35	49.1	
10:35-10:40	50.4		10:35-10:40	49.1	
10:40-10:45	50.6	50.8	10:40-10:45	49.2	48.7
10:45-10:50	50.3		10:45-10:50	49.2	
10:50-10:55	50.2		10:50-10:55	48.1	
10:55-11:00	51.0		10:55-11:00	48.7	
11:00-11:05	50.0		11:00-11:05	47.8	
11:05-11:10	50.1		11:05-11:10	47.5	
11:10-11:15	51.0		11:10-11:15	49.7	
11:15-11:20	48.9		11:15-11:20	47.8	
11:20-11:25	51.0		11:20-11:25	49.7	
11:25-11:30	50.2		11:25-11:30	48.2	
11:30-11:35	51.3	50.5	11:30-11:35	49.9	49.3
11:35-11:40	51.7		11:35-11:40	50.2	
11:40-11:45	50.5		11:40-11:45	48.1	
11:45-11:50	51.5		11:45-11:50	49.6	
11:50-11:55	51.9		11:50-11:55	49.3	
11:55-12:00	50.5		11:55-12:00	48.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030340/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	54.9	52.8	12:00-12:05	50.2	50.1
12:05-12:10	53.8		12:05-12:10	50.7	
12:10-12:15	51.7		12:10-12:15	49.3	
12:15-12:20	51.7		12:15-12:20	49.9	
12:20-12:25	52.1		12:20-12:25	50.7	
12:25-12:30	51.5		12:25-12:30	50.1	
12:30-12:35	53.4		12:30-12:35	49.9	
12:35-12:40	55.5		12:35-12:40	50.2	
12:40-12:45	53.2		12:40-12:45	49.4	
12:45-12:50	52.5		12:45-12:50	51.2	
12:50-12:55	50.7		12:50-12:55	49.8	
12:55-13:00	52.2		12:55-13:00	50.5	
13:00-13:05	50.6	53.7	13:00-13:05	49.0	50.5
13:05-13:10	51.6		13:05-13:10	50.6	
13:10-13:15	50.7		13:10-13:15	49.0	
13:15-13:20	51.9		13:15-13:20	49.1	
13:20-13:25	52.5		13:20-13:25	50.5	
13:25-13:30	50.9		13:25-13:30	48.9	
13:30-13:35	53.1		13:30-13:35	50.6	
13:35-13:40	51.4		13:35-13:40	49.1	
13:40-13:45	55.8		13:40-13:45	51.5	
13:45-13:50	56.5		13:45-13:50	52.6	
13:50-13:55	56.2		13:50-13:55	51.9	
13:55-14:00	55.0		13:55-14:00	51.3	
14:00-14:05	52.7	50.0	14:00-14:05	49.5	50.0
14:05-14:10	53.0		14:05-14:10	50.3	
14:10-14:15	53.6		14:10-14:15	50.7	
14:15-14:20	53.0		14:15-14:20	50.3	
14:20-14:25	53.7		14:20-14:25	49.5	
14:25-14:30	51.0		14:25-14:30	49.8	
14:30-14:35	52.2		14:30-14:35	50.8	
14:35-14:40	52.6		14:35-14:40	51.0	
14:40-14:45	52.3		14:40-14:45	50.7	
14:45-14:50	50.9		14:45-14:50	49.7	
14:50-14:55	51.5		14:50-14:55	49.6	
14:55-15:00	54.1		14:55-15:00	50.9	
15:00-15:05	54.2	55.5	15:00-15:05	52.0	52.4
15:05-15:10	54.5		15:05-15:10	51.5	
15:10-15:15	54.1		15:10-15:15	50.0	
15:15-15:20	56.2		15:15-15:20	53.5	
15:20-15:25	56.3		15:20-15:25	54.7	
15:25-15:30	57.8		15:25-15:30	55.4	
15:30-15:35	55.8		15:30-15:35	52.4	
15:35-15:40	54.4		15:35-15:40	52.4	
15:40-15:45	55.7		15:40-15:45	54.2	
15:45-15:50	55.0		15:45-15:50	51.9	
15:50-15:55	54.2		15:50-15:55	51.5	
15:55-16:00	56.1		15:55-16:00	54.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. : 030340/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	54.1	55.3	16:00-16:05	51.7	53.8
16:05-16:10	53.8		16:05-16:10	50.9	
16:10-16:15	56.0		16:10-16:15	53.8	
16:15-16:20	54.4		16:15-16:20	52.8	
16:20-16:25	55.5		16:20-16:25	54.0	
16:25-16:30	55.5		16:25-16:30	53.9	
16:30-16:35	55.9		16:30-16:35	53.8	
16:35-16:40	55.7		16:35-16:40	54.4	
16:40-16:45	54.9		16:40-16:45	53.4	
16:45-16:50	55.2		16:45-16:50	53.7	
16:50-16:55	55.5		16:50-16:55	54.0	
16:55-17:00	55.9		16:55-17:00	54.3	
17:00-17:05	55.3	56.1	17:00-17:05	53.5	54.5
17:05-17:10	54.7		17:05-17:10	53.1	
17:10-17:15	55.8		17:10-17:15	54.5	
17:15-17:20	56.2		17:15-17:20	54.5	
17:20-17:25	55.9		17:20-17:25	54.2	
17:25-17:30	56.3		17:25-17:30	54.9	
17:30-17:35	55.9		17:30-17:35	54.6	
17:35-17:40	56.9		17:35-17:40	55.2	
17:40-17:45	56.1		17:40-17:45	54.5	
17:45-17:50	55.7		17:45-17:50	54.0	
17:50-17:55	56.5		17:50-17:55	55.4	
17:55-18:00	56.6		17:55-18:00	54.9	
18:00-18:05	57.3	57.4	18:00-18:05	55.8	55.5
18:05-18:10	57.4		18:05-18:10	56.0	
18:10-18:15	57.0		18:10-18:15	55.9	
18:15-18:20	56.6		18:15-18:20	54.8	
18:20-18:25	57.0		18:20-18:25	55.1	
18:25-18:30	57.4		18:25-18:30	55.7	
18:30-18:35	57.0		18:30-18:35	55.5	
18:35-18:40	57.0		18:35-18:40	55.4	
18:40-18:45	57.4		18:40-18:45	55.8	
18:45-18:50	57.1		18:45-18:50	55.5	
18:50-18:55	57.0		18:50-18:55	55.3	
18:55-19:00	57.0		18:55-19:00	55.6	
19:00-19:05	56.6	56.9	19:00-19:05	55.3	55.1
19:05-19:10	57.0		19:05-19:10	55.3	
19:10-19:15	57.5		19:10-19:15	55.6	
19:15-19:20	56.9		19:15-19:20	55.2	
19:20-19:25	56.0		19:20-19:25	54.6	
19:25-19:30	57.0		19:25-19:30	55.1	
19:30-19:35	57.4		19:30-19:35	55.0	
19:35-19:40	57.2		19:35-19:40	55.2	
19:40-19:45	56.6		19:40-19:45	55.0	
19:45-19:50	57.3		19:45-19:50	55.9	
19:50-19:55	56.8		19:50-19:55	55.1	
19:55-20:00	56.6		19:55-20:00	55.0	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030340/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	57.2	56.7	20:00-20:05	55.1	55.3
20:05-20:10	56.7		20:05-20:10	55.2	
20:10-20:15	56.0		20:10-20:15	54.6	
20:15-20:20	56.9		20:15-20:20	55.2	
20:20-20:25	56.2		20:20-20:25	54.4	
20:25-20:30	56.8		20:25-20:30	55.1	
20:30-20:35	57.2		20:30-20:35	55.6	
20:35-20:40	56.7		20:35-20:40	55.1	
20:40-20:45	56.6		20:40-20:45	55.1	
20:45-20:50	56.3		20:45-20:50	54.9	
20:50-20:55	57.1		20:50-20:55	55.2	
20:55-21:00	56.8		20:55-21:00	55.2	
21:00-21:05	56.4	57.0	21:00-21:05	54.3	55.4
21:05-21:10	57.0		21:05-21:10	55.9	
21:10-21:15	56.5		21:10-21:15	54.8	
21:15-21:20	57.5		21:15-21:20	55.4	
21:20-21:25	57.0		21:20-21:25	55.2	
21:25-21:30	57.0		21:25-21:30	55.6	
21:30-21:35	57.4		21:30-21:35	55.8	
21:35-21:40	56.8		21:35-21:40	55.7	
21:40-21:45	57.1		21:40-21:45	56.0	
21:45-21:50	57.5		21:45-21:50	56.0	
21:50-21:55	56.6		21:50-21:55	55.1	
21:55-22:00	56.9		21:55-22:00	54.9	
22:00-22:05	57.3	52.6	22:00-22:05	55.7	54.3
22:05-22:10	56.4		22:05-22:10	54.5	
22:10-22:15	57.5		22:10-22:15	55.5	
22:15-22:20	55.8		22:15-22:20	54.2	
22:20-22:25	55.7		22:20-22:25	54.4	
22:25-22:30	55.5		22:25-22:30	54.0	
22:30-22:35	55.1		22:30-22:35	54.7	
22:35-22:40	55.9		22:35-22:40	54.1	
22:40-22:45	55.2		22:40-22:45	54.0	
22:45-22:50	55.1		22:45-22:50	54.1	
22:50-22:55	54.1		22:50-22:55	51.5	
22:55-23:00	53.8		22:55-23:00	51.2	
23:00-23:05	53.0	52.8	23:00-23:05	50.7	50.7
23:05-23:10	53.3		23:05-23:10	51.1	
23:10-23:15	51.7		23:10-23:15	50.4	
23:15-23:20	52.4		23:15-23:20	50.7	
23:20-23:25	53.7		23:20-23:25	51.7	
23:25-23:30	54.3		23:25-23:30	52.6	
23:30-23:35	52.5		23:30-23:35	50.8	
23:35-23:40	53.0		23:35-23:40	51.1	
23:40-23:45	52.1		23:40-23:45	50.6	
23:45-23:50	52.0		23:45-23:50	50.1	
23:50-23:55	52.1		23:50-23:55	50.8	
23:55-00:00	52.2		23:55-00:00	50.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030340/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	53.2	52.8	00:00-00:05	52.1	51.2
00:05-00:10	51.9		00:05-00:10	50.9	
00:10-00:15	52.1		00:10-00:15	51.2	
00:15-00:20	52.8		00:15-00:20	50.9	
00:20-00:25	52.6		00:20-00:25	51.4	
00:25-00:30	52.7		00:25-00:30	50.8	
00:30-00:35	53.5		00:30-00:35	52.3	
00:35-00:40	52.0		00:35-00:40	50.5	
00:40-00:45	52.5		00:40-00:45	50.8	
00:45-00:50	53.5		00:45-00:50	51.9	
00:50-00:55	53.2		00:50-00:55	51.6	
00:55-01:00	53.2		00:55-01:00	51.8	
01:00-01:05	51.3	51.7	01:00-01:05	49.6	48.9
01:05-01:10	51.8		01:05-01:10	49.6	
01:10-01:15	52.2		01:10-01:15	48.9	
01:15-01:20	53.8		01:15-01:20	48.8	
01:20-01:25	50.0		01:20-01:25	48.8	
01:25-01:30	50.1		01:25-01:30	48.9	
01:30-01:35	49.4		01:30-01:35	48.4	
01:35-01:40	51.0		01:35-01:40	48.8	
01:40-01:45	52.9		01:40-01:45	51.0	
01:45-01:50	51.3		01:45-01:50	49.8	
01:50-01:55	52.1		01:50-01:55	49.8	
01:55-02:00	52.7		01:55-02:00	50.8	
02:00-02:05	49.5	51.2	02:00-02:05	48.4	48.7
02:05-02:10	48.5		02:05-02:10	47.6	
02:10-02:15	50.1		02:10-02:15	48.5	
02:15-02:20	52.0		02:15-02:20	50.2	
02:20-02:25	53.0		02:20-02:25	51.5	
02:25-02:30	50.3		02:25-02:30	51.0	
02:30-02:35	50.4		02:30-02:35	50.1	
02:35-02:40	50.0		02:35-02:40	50.9	
02:40-02:45	51.8		02:40-02:45	49.0	
02:45-02:50	50.0		02:45-02:50	49.0	
02:50-02:55	50.6		02:50-02:55	49.7	
02:55-03:00	50.6		02:55-03:00	48.4	
03:00-03:05	49.9	50.3	03:00-03:05	48.0	48.9
03:05-03:10	51.2		03:05-03:10	49.6	
03:10-03:15	49.5		03:10-03:15	47.8	
03:15-03:20	50.6		03:15-03:20	49.1	
03:20-03:25	50.8		03:20-03:25	49.4	
03:25-03:30	50.5		03:25-03:30	49.1	
03:30-03:35	49.6		03:30-03:35	48.5	
03:35-03:40	50.8		03:35-03:40	49.3	
03:40-03:45	49.0		03:40-03:45	47.6	
03:45-03:50	51.3		03:45-03:50	49.4	
03:50-03:55	50.0		03:50-03:55	48.9	
03:55-04:00	49.7		03:55-04:00	47.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohor Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030340/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	49.9	51.7	04:00-04:05	48.5	49.5
04:05-04:10	50.4		04:05-04:10	48.9	
04:10-04:15	52.0		04:10-04:15	49.3	
04:15-04:20	49.9		04:15-04:20	48.7	
04:20-04:25	51.4		04:20-04:25	49.8	
04:25-04:30	50.7		04:25-04:30	49.5	
04:30-04:35	53.4		04:30-04:35	51.4	
04:35-04:40	52.9		04:35-04:40	51.6	
04:40-04:45	52.7		04:40-04:45	51.3	
04:45-04:50	52.1		04:45-04:50	50.6	
04:50-04:55	51.9		04:50-04:55	50.8	
04:55-05:00	51.0		04:55-05:00	48.9	
05:00-05:05	49.9	50.5	05:00-05:05	49.1	49.1
05:05-05:10	51.2		05:05-05:10	50.0	
05:10-05:15	49.9		05:10-05:15	49.2	
05:15-05:20	51.0		05:15-05:20	49.6	
05:20-05:25	50.6		05:20-05:25	49.1	
05:25-05:30	50.2		05:25-05:30	49.0	
05:30-05:35	50.9		05:30-05:35	49.5	
05:35-05:40	50.4		05:35-05:40	49.2	
05:40-05:45	51.1		05:40-05:45	49.3	
05:45-05:50	50.1		05:45-05:50	48.0	
05:50-05:55	50.9		05:50-05:55	49.1	
05:55-06:00	49.1		05:55-06:00	47.6	
06:00-06:05	51.2	50.2	06:00-06:05	49.6	49.0
06:05-06:10	49.5		06:05-06:10	48.7	
06:10-06:15	50.2		06:10-06:15	49.2	
06:15-06:20	50.6		06:15-06:20	48.8	
06:20-06:25	50.3		06:20-06:25	49.1	
06:25-06:30	50.9		06:25-06:30	49.0	
06:30-06:35	50.0		06:30-06:35	48.0	
06:35-06:40	49.0		06:35-06:40	48.5	
06:40-06:45	50.5		06:40-06:45	48.9	
06:45-06:50	51.0		06:45-06:50	48.8	
06:50-06:55	50.1		06:50-06:55	48.8	
06:55-07:00	49.1		06:55-07:00	48.5	
07:00-07:05	50.6	50.0	07:00-07:05	48.8	48.4
07:05-07:10	50.0		07:05-07:10	48.6	
07:10-07:15	49.1		07:10-07:15	48.4	
07:15-07:20	51.1		07:15-07:20	49.5	
07:20-07:25	49.6		07:20-07:25	48.7	
07:25-07:30	50.7		07:25-07:30	47.9	
07:30-07:35	50.2		07:30-07:35	48.3	
07:35-07:40	49.0		07:35-07:40	48.4	
07:40-07:45	50.2		07:40-07:45	48.3	
07:45-07:50	49.1		07:45-07:50	47.4	
07:50-07:55	50.6		07:50-07:55	48.6	
07:55-08:00	48.4		07:55-08:00	47.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294  
REPORT NO. : 030340/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	50.1	50.4	08:00-08:05	48.7	48.7
08:05-08:10	50.6		08:05-08:10	48.8	
08:10-08:15	50.7		08:10-08:15	49.3	
08:15-08:20	49.8		08:15-08:20	48.4	
08:20-08:25	51.0		08:20-08:25	49.2	
08:25-08:30	50.2		08:25-08:30	47.6	
08:30-08:35	50.9		08:30-08:35	49.0	
08:35-08:40	50.5		08:35-08:40	47.9	
08:40-08:45	49.7		08:40-08:45	48.2	
08:45-08:50	51.0		08:45-08:50	49.4	
08:50-08:55	49.6		08:50-08:55	47.8	
08:55-09:00	50.6		08:55-09:00	49.3	
Leq 24 hr		53.8			
Ldn		59.1			
Lmax		76.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpartana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel: 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO : 030341/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	50.6	51.3	09:00-09:05	49.2	49.2
09:05-09:10	51.3		09:05-09:10	49.5	
09:10-09:15	50.9		09:10-09:15	48.7	
09:15-09:20	50.6		09:15-09:20	49.2	
09:20-09:25	52.4		09:20-09:25	49.7	
09:25-09:30	53.6		09:25-09:30	49.4	
09:30-09:35	50.6		09:30-09:35	48.7	
09:35-09:40	51.6		09:35-09:40	49.7	
09:40-09:45	50.4		09:40-09:45	48.4	
09:45-09:50	51.3		09:45-09:50	49.1	
09:50-09:55	50		09:50-09:55	48.5	
09:55-10:00	50.6		09:55-10:00	48.7	
10:00-10:05	52.1	52.1	10:00-10:05	50.1	50.3
10:05-10:10	51.1		10:05-10:10	49.5	
10:10-10:15	52.3		10:10-10:15	50.7	
10:15-10:20	51.5		10:15-10:20	50.5	
10:20-10:25	51.9		10:20-10:25	50.6	
10:25-10:30	51.7		10:25-10:30	50.3	
10:30-10:35	52.9		10:30-10:35	51.0	
10:35-10:40	51.5		10:35-10:40	50	
10:40-10:45	51.4		10:40-10:45	50.7	
10:45-10:50	51.3		10:45-10:50	50.6	
10:50-10:55	53.0		10:50-10:55	51.3	
10:55-11:00	53.0		10:55-11:00	51.8	
11:00-11:05	51.8	53.9	11:00-11:05	50.5	51.2
11:05-11:10	55.6		11:05-11:10	51.7	
11:10-11:15	52.9		11:10-11:15	51.5	
11:15-11:20	57.4		11:15-11:20	52.3	
11:20-11:25	53.7		11:20-11:25	51.7	
11:25-11:30	53.9		11:25-11:30	50.8	
11:30-11:35	53.3		11:30-11:35	51.6	
11:35-11:40	52.5		11:35-11:40	51.2	
11:40-11:45	53.0		11:40-11:45	51.4	
11:45-11:50	52.3		11:45-11:50	51.1	
11:50-11:55	52.2		11:50-11:55	51.0	
11:55-12:00	54.0		11:55-12:00	51.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampnour Bangbustong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030341/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	54.4	52.8	12:00-12:05	50.4	50.3
12:05-12:10	53.2		12:05-12:10	49.8	
12:10-12:15	53.9		12:10-12:15	51.0	
12:15-12:20	51.4		12:15-12:20	50.2	
12:20-12:25	53.2		12:20-12:25	51.2	
12:25-12:30	53.1		12:25-12:30	50.9	
12:30-12:35	53.9		12:30-12:35	50.2	
12:35-12:40	54.6		12:35-12:40	51.7	
12:40-12:45	52.2		12:40-12:45	50.0	
12:45-12:50	52.9		12:45-12:50	50.3	
12:50-12:55	51.6		12:50-12:55	49.9	
12:55-13:00	52.9		12:55-13:00	50.3	
13:00-13:05	52.7	52.6	13:00-13:05	51.2	49.7
13:05-13:10	54.0		13:05-13:10	50.8	
13:10-13:15	52.8		13:10-13:15	51.3	
13:15-13:20	52.7		13:15-13:20	51.2	
13:20-13:25	51.3		13:20-13:25	49.7	
13:25-13:30	51.9		13:25-13:30	50.4	
13:30-13:35	52.8		13:30-13:35	49.7	
13:35-13:40	53.9		13:35-13:40	49.2	
13:40-13:45	51.7		13:40-13:45	49.7	
13:45-13:50	49.9		13:45-13:50	49.8	
13:50-13:55	52.4		13:50-13:55	49.3	
13:55-14:00	51.4		13:55-14:00	48.9	
14:00-14:05	52.0	52.1	14:00-14:05	50.1	48.6
14:05-14:10	51.9		14:05-14:10	48.6	
14:10-14:15	52.1		14:10-14:15	48.7	
14:15-14:20	55.8		14:15-14:20	48.6	
14:20-14:25	60.7		14:20-14:25	52.5	
14:25-14:30	50.5		14:25-14:30	47.8	
14:30-14:35	50.8		14:30-14:35	48.1	
14:35-14:40	52.1		14:35-14:40	48.1	
14:40-14:45	49.7		14:40-14:45	46.8	
14:45-14:50	51.1		14:45-14:50	46.7	
14:50-14:55	50.7		14:50-14:55	47.7	
14:55-15:00	48.6		14:55-15:00	47.0	
15:00-15:05	47.6	54.6	15:00-15:05	46.5	52.8
15:05-15:10	49.8		15:05-15:10	46.9	
15:10-15:15	51.9		15:10-15:15	49.4	
15:15-15:20	51.5		15:15-15:20	48.4	
15:20-15:25	52.3		15:20-15:25	49.0	
15:25-15:30	54.4		15:25-15:30	52.8	
15:30-15:35	57.4		15:30-15:35	55.4	
15:35-15:40	57.4		15:35-15:40	55.5	
15:40-15:45	56.5		15:40-15:45	55.4	
15:45-15:50	55.1		15:45-15:50	53.2	
15:50-15:55	55.9		15:50-15:55	54.5	
15:55-16:00	54.9		15:55-16:00	53.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030341/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	55.0	55.4	16:00-16:05	53.8	53.5
16:05-16:10	54.6		16:05-16:10	53.0	
16:10-16:15	54.6		16:10-16:15	53.5	
16:15-16:20	55.0		16:15-16:20	53.7	
16:20-16:25	55.2		16:20-16:25	53.6	
16:25-16:30	55.1		16:25-16:30	53.5	
16:30-16:35	55.0		16:30-16:35	53.5	
16:35-16:40	56.7		16:35-16:40	53.3	
16:40-16:45	55.5		16:40-16:45	53.7	
16:45-16:50	55.9		16:45-16:50	54.0	
16:50-16:55	56.0		16:50-16:55	53.5	
16:55-17:00	55.5		16:55-17:00	54.0	
17:00-17:05	54.9	57.5	17:00-17:05	53.6	55.5
17:05-17:10	56.3		17:05-17:10	54.9	
17:10-17:15	56.5		17:10-17:15	54.9	
17:15-17:20	56.9		17:15-17:20	54.6	
17:20-17:25	57.1		17:20-17:25	55.5	
17:25-17:30	58.4		17:25-17:30	55.4	
17:30-17:35	58.0		17:30-17:35	56.3	
17:35-17:40	59.0		17:35-17:40	55.8	
17:40-17:45	57.0		17:40-17:45	55.7	
17:45-17:50	57.8		17:45-17:50	55.8	
17:50-17:55	57.8		17:50-17:55	55.9	
17:55-18:00	58.5		17:55-18:00	56.1	
18:00-18:05	60.2	57.5	18:00-18:05	57.4	55.0
18:05-18:10	57.3		18:05-18:10	55.0	
18:10-18:15	57.3		18:10-18:15	55.1	
18:15-18:20	56.9		18:15-18:20	54.8	
18:20-18:25	56.9		18:20-18:25	56.1	
18:25-18:30	57.0		18:25-18:30	56.1	
18:30-18:35	57.0		18:30-18:35	55.5	
18:35-18:40	56.7		18:35-18:40	54.6	
18:40-18:45	56.6		18:40-18:45	57.1	
18:45-18:50	56.6		18:45-18:50	56.5	
18:50-18:55	55.8		18:50-18:55	54.0	
18:55-19:00	55.9		18:55-19:00	54.5	
19:00-19:05	57.4	57.2	19:00-19:05	55.4	55.4
19:05-19:10	57.4		19:05-19:10	55.2	
19:10-19:15	58.2		19:10-19:15	55.1	
19:15-19:20	56.2		19:15-19:20	54.8	
19:20-19:25	57.3		19:20-19:25	55.4	
19:25-19:30	57.0		19:25-19:30	54.5	
19:30-19:35	56.2		19:30-19:35	54.6	
19:35-19:40	57.1		19:35-19:40	55.7	
19:40-19:45	57.2		19:40-19:45	55.6	
19:45-19:50	57.6		19:45-19:50	55.6	
19:50-19:55	57.8		19:50-19:55	56.6	
19:55-20:00	56.9		19:55-20:00	55.5	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294  
REPORT NO. : 030341/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	56.2	56.5	20:00-20:05	54.7	54.8
20:05-20:10	56.2		20:05-20:10	55.0	
20:10-20:15	56.6		20:10-20:15	54.8	
20:15-20:20	55.8		20:15-20:20	54.3	
20:20-20:25	56.1		20:20-20:25	54.7	
20:25-20:30	56.1		20:25-20:30	54.8	
20:30-20:35	57.3		20:30-20:35	55.6	
20:35-20:40	56.3		20:35-20:40	55.0	
20:40-20:45	56.8		20:40-20:45	55.4	
20:45-20:50	56.6		20:45-20:50	54.5	
20:50-20:55	57.4	57.0	20:50-20:55	55.8	55.4
20:55-21:00	56.5		20:55-21:00	54.7	
21:00-21:05	57.4		21:00-21:05	56.1	
21:05-21:10	57.8		21:05-21:10	56.4	
21:10-21:15	57.7		21:10-21:15	55.6	
21:15-21:20	57.6		21:15-21:20	56.1	
21:20-21:25	57.5		21:20-21:25	56.1	
21:25-21:30	56.9		21:25-21:30	55.3	
21:30-21:35	56.1		21:30-21:35	54.2	
21:35-21:40	57.1		21:35-21:40	55.5	
21:40-21:45	56.8	56.4	21:40-21:45	54.9	55.1
21:45-21:50	56.1		21:45-21:50	54.8	
21:50-21:55	56.6		21:50-21:55	55.4	
21:55-22:00	56.4		21:55-22:00	55.0	
22:00-22:05	56.1		22:00-22:05	54.3	
22:05-22:10	59.9		22:05-22:10	54.4	
22:10-22:15	56.2		22:10-22:15	54.9	
22:15-22:20	55.6		22:15-22:20	54.0	
22:20-22:25	55.0		22:20-22:25	53.2	
22:25-22:30	56.6		22:25-22:30	54.1	
22:30-22:35	56.2	52.6	22:30-22:35	53.7	50.7
22:35-22:40	56.5		22:35-22:40	54.0	
22:40-22:45	54.7		22:40-22:45	53.6	
22:45-22:50	54.4		22:45-22:50	53.5	
22:50-22:55	52.9		22:50-22:55	51.3	
22:55-23:00	56.4		22:55-23:00	50.6	
23:00-23:05	52.0		23:00-23:05	49.7	
23:05-23:10	54.9		23:05-23:10	51.8	
23:10-23:15	52.7		23:10-23:15	51.5	
23:15-23:20	52.7		23:15-23:20	50.6	
23:20-23:25	53.1	52.3	23:20-23:25	51.8	50.7
23:25-23:30	52.4		23:25-23:30	50.5	
23:30-23:35	52.3		23:30-23:35	50.7	
23:35-23:40	52.3		23:35-23:40	51.2	
23:40-23:45	51.8		23:40-23:45	50.2	
23:45-23:50	52.1		23:45-23:50	50.1	
23:50-23:55	51.9		23:50-23:55	50.8	
23:55-00:00	52.3		23:55-00:00	51.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030341/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	53.4	52.2	00:00-00:05	52.1	50.6
00:05-00:10	52.8		00:05-00:10	51.7	
00:10-00:15	52.7		00:10-00:15	51.5	
00:15-00:20	52.3		00:15-00:20	50.9	
00:20-00:25	51.9		00:20-00:25	50.5	
00:25-00:30	51.9		00:25-00:30	50.9	
00:30-00:35	51.7		00:30-00:35	50.6	
00:35-00:40	51.9		00:35-00:40	50.3	
00:40-00:45	52.4		00:40-00:45	50.0	
00:45-00:50	51.8		00:45-00:50	50.2	
00:50-00:55	51.1	52.1	00:50-00:55	49.9	50.4
00:55-01:00	51.7		00:55-01:00	50.9	
01:00-01:05	51.4		01:00-01:05	50.4	
01:05-01:10	51.0		01:05-01:10	49.3	
01:10-01:15	53.3		01:10-01:15	50.6	
01:15-01:20	51.4		01:15-01:20	49.6	
01:20-01:25	52.2		01:20-01:25	50.9	
01:25-01:30	50.4		01:25-01:30	49.5	
01:30-01:35	51.6		01:30-01:35	50.3	
01:35-01:40	52.0		01:35-01:40	50.8	
01:40-01:45	51.7	51.4	01:40-01:45	50.2	49.9
01:45-01:50	53.3		01:45-01:50	52.7	
01:50-01:55	52.3		01:50-01:55	50.5	
01:55-02:00	53.2		01:55-02:00	52.2	
02:00-02:05	52.0		02:00-02:05	50.8	
02:05-02:10	51.9		02:05-02:10	50.2	
02:10-02:15	51.6		02:10-02:15	49.5	
02:15-02:20	51.8		02:15-02:20	49.8	
02:20-02:25	51.2		02:20-02:25	49.9	
02:25-02:30	49.3		02:25-02:30	49.6	
02:30-02:35	51.9	50.2	02:30-02:35	49.9	47.8
02:35-02:40	50.0		02:35-02:40	48.7	
02:40-02:45	49.4		02:40-02:45	47.1	
02:45-02:50	51.3		02:45-02:50	47.7	
02:50-02:55	51.4		02:50-02:55	49.8	
02:55-03:00	51.5		02:55-03:00	49.7	
03:00-03:05	51.1		03:00-03:05	49.0	
03:05-03:10	52.0		03:05-03:10	49.5	
03:10-03:15	50.8		03:10-03:15	48.5	
03:15-03:20	49.7		03:15-03:20	48.3	
03:20-03:25	48.6	50.2	03:20-03:25	47.5	47.8
03:25-03:30	49.2		03:25-03:30	47.5	
03:30-03:35	49.2		03:30-03:35	47.8	
03:35-03:40	48.9		03:35-03:40	47.8	
03:40-03:45	49.2		03:40-03:45	47.3	
03:45-03:50	48.4		03:45-03:50	47.1	
03:50-03:55	51.4		03:50-03:55	47.6	
03:55-04:00	51.4		03:55-04:00	48.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO., LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakdattana Amohur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : mel\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030341/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	50.1	50.8	04:00-04:05	48.2	49.0
04:05-04:10	51.3		04:05-04:10	50.0	
04:10-04:15	50.7		04:10-04:15	48.7	
04:15-04:20	51.2		04:15-04:20	49.8	
04:20-04:25	51.4		04:20-04:25	49.3	
04:25-04:30	50.7		04:25-04:30	48.5	
04:30-04:35	50.9		04:30-04:35	49.8	
04:35-04:40	50.5		04:35-04:40	48.7	
04:40-04:45	50.2		04:40-04:45	49.4	
04:45-04:50	50.5		04:45-04:50	49.3	
04:50-04:55	51.0	51.2	04:50-04:55	49.0	49.5
04:55-05:00	50.4		04:55-05:00	48.4	
05:00-05:05	51.6		05:00-05:05	49.9	
05:05-05:10	50.6		05:05-05:10	49.5	
05:10-05:15	51.6		05:10-05:15	50.0	
05:15-05:20	51.4		05:15-05:20	50.1	
05:20-05:25	52.2		05:20-05:25	50.1	
05:25-05:30	51.4		05:25-05:30	49.7	
05:30-05:35	50.5		05:30-05:35	48.4	
05:35-05:40	50.6		05:35-05:40	48.6	
05:40-05:45	51.3	50.4	05:40-05:45	49.1	50.1
05:45-05:50	51.7		05:45-05:50	49.7	
05:50-05:55	51.5		05:50-05:55	49.6	
05:55-06:00	49.8		05:55-06:00	47.6	
06:00-06:05	50.4		06:00-06:05	48.7	
06:05-06:10	50.2		06:05-06:10	48.8	
06:10-06:15	48.4		06:10-06:15	47.1	
06:15-06:20	50.7		06:15-06:20	48.0	
06:20-06:25	49.1		06:20-06:25	47.5	
06:25-06:30	50.0		06:25-06:30	49.0	
06:30-06:35	49.2	50.3	06:30-06:35	47.1	48.7
06:35-06:40	50.0		06:35-06:40	48.0	
06:40-06:45	49.6		06:40-06:45	48.5	
06:45-06:50	49.7		06:45-06:50	47.7	
06:50-06:55	49.6		06:50-06:55	47.4	
06:55-07:00	50.7		06:55-07:00	48.8	
07:00-07:05	50.6		07:00-07:05	48.6	
07:05-07:10	49.0		07:05-07:10	47.4	
07:10-07:15	51.1		07:10-07:15	49.2	
07:15-07:20	49.6		07:15-07:20	47.9	
07:20-07:25	50.3	50.8	07:20-07:25	49.3	49.0
07:25-07:30	51.7		07:25-07:30	50.0	
07:30-07:35	49.9		07:30-07:35	48.0	
07:35-07:40	49.7		07:35-07:40	47.8	
07:40-07:45	50.5		07:40-07:45	48.7	
07:45-07:50	50.5		07:45-07:50	48.9	
07:50-07:55	49.8		07:50-07:55	48.7	
07:55-08:00	50.8		07:55-08:00	48.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030341/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	50.1	50.0	08:00-08:05	47.7	47.7
08:05-08:10	48.8		08:05-08:10	47.2	
08:10-08:15	50.3		08:10-08:15	49.1	
08:15-08:20	48.5		08:15-08:20	47.1	
08:20-08:25	51.0		08:20-08:25	49.3	
08:25-08:30	49.9		08:25-08:30	47.8	
08:30-08:35	50.7		08:30-08:35	48.4	
08:35-08:40	49.7		08:35-08:40	47.5	
08:40-08:45	49.8		08:40-08:45	47.2	
08:45-08:50	50.7		08:45-08:50	49.4	
08:50-08:55	48.6		08:50-08:55	47.5	
08:55-09:00	50.7		08:55-09:00	49.4	
Leq 24 hr		54.1			
Ldn		59.2			
Lmax		86.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met.j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030342/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	56.5	58.2	09:00-09:05	49.4	48.5
09:05-09:10	51.3		09:05-09:10	47.7	
09:10-09:15	54.2		09:10-09:15	47.6	
09:15-09:20	62.4		09:15-09:20	48.2	
09:20-09:25	59.0		09:20-09:25	48.5	
09:25-09:30	53.0		09:25-09:30	48.3	
09:30-09:35	58.4		09:30-09:35	48.3	
09:35-09:40	58.5		09:35-09:40	49.6	
09:40-09:45	59.4		09:40-09:45	51.9	
09:45-09:50	54.3		09:45-09:50	50.7	
09:50-09:55	57.0		09:50-09:55	50.4	
09:55-10:00	60.3		09:55-10:00	50.1	
10:00-10:05	53.8	58.4	10:00-10:05	48.1	48.4
10:05-10:10	59.3		10:05-10:10	48.4	
10:10-10:15	53.9		10:10-10:15	48.7	
10:15-10:20	58.5		10:15-10:20	48.9	
10:20-10:25	53.4		10:20-10:25	48.1	
10:25-10:30	55.5		10:25-10:30	49.0	
10:30-10:35	57.0		10:30-10:35	49.8	
10:35-10:40	57.7		10:35-10:40	48.2	
10:40-10:45	57.1		10:40-10:45	50.1	
10:45-10:50	62.9		10:45-10:50	50.7	
10:50-10:55	50.9		10:50-10:55	48.4	
10:55-11:00	63.8		10:55-11:00	48.6	
11:00-11:05	52.5	55.7	11:00-11:05	49.5	48.9
11:05-11:10	53.4		11:05-11:10	48.9	
11:10-11:15	60.4		11:10-11:15	50.0	
11:15-11:20	53.4		11:15-11:20	49.7	
11:20-11:25	53.1		11:20-11:25	48.9	
11:25-11:30	51.8		11:25-11:30	48.9	
11:30-11:35	50.9		11:30-11:35	48.3	
11:35-11:40	51.3		11:35-11:40	48.4	
11:40-11:45	57.4		11:40-11:45	48.5	
11:45-11:50	59.1		11:45-11:50	49.5	
11:50-11:55	53.8		11:50-11:55	49.3	
11:55-12:00	57.4		11:55-12:00	48.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030342/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	52.6	54.2	12:00-12:05	48.1	48.2
12:05-12:10	53.2		12:05-12:10	47.8	
12:10-12:15	53.0		12:10-12:15	48.2	
12:15-12:20	50.6		12:15-12:20	47.7	
12:20-12:25	51.7		12:20-12:25	48.1	
12:25-12:30	50.5		12:25-12:30	47.4	
12:30-12:35	53.2		12:30-12:35	49.1	
12:35-12:40	53.1		12:35-12:40	49.5	
12:40-12:45	57.6		12:40-12:45	49.8	
12:45-12:50	58.2		12:45-12:50	50.2	
12:50-12:55	54.9		12:50-12:55	49.4	
12:55-13:00	53.9		12:55-13:00	49.7	
13:00-13:05	53.5	52.6	13:00-13:05	48.6	48.9
13:05-13:10	57.8		13:05-13:10	49.5	
13:10-13:15	52.7		13:10-13:15	48.9	
13:15-13:20	59.6		13:15-13:20	49.9	
13:20-13:25	52.5		13:20-13:25	48.7	
13:25-13:30	51.1		13:25-13:30	48.6	
13:30-13:35	57.2		13:30-13:35	48.9	
13:35-13:40	55.3		13:35-13:40	48.8	
13:40-13:45	55.5		13:40-13:45	48.7	
13:45-13:50	57.3		13:45-13:50	49.8	
13:50-13:55	58.6		13:50-13:55	49.0	
13:55-14:00	55.4		13:55-14:00	49.2	
14:00-14:05	59.5	52.1	14:00-14:05	49.2	48.0
14:05-14:10	57.5		14:05-14:10	48.5	
14:10-14:15	55.9		14:10-14:15	48.6	
14:15-14:20	58.4		14:15-14:20	47.9	
14:20-14:25	54.7		14:20-14:25	49.6	
14:25-14:30	52.0		14:25-14:30	49.0	
14:30-14:35	50.5		14:30-14:35	48.7	
14:35-14:40	51.9		14:35-14:40	49.5	
14:40-14:45	52.1		14:40-14:45	48.5	
14:45-14:50	51.0		14:45-14:50	48.1	
14:50-14:55	51.1		14:50-14:55	48.8	
14:55-15:00	55.5		14:55-15:00	49.6	
15:00-15:05	62.7	57.9	15:00-15:05	49.9	49.5
15:05-15:10	52.5		15:05-15:10	48.9	
15:10-15:15	55.6		15:10-15:15	49.1	
15:15-15:20	60.2		15:15-15:20	49.5	
15:20-15:25	59.0		15:20-15:25	49.9	
15:25-15:30	53.3		15:25-15:30	49.2	
15:30-15:35	58.3		15:30-15:35	49.8	
15:35-15:40	53.9		15:35-15:40	49.6	
15:40-15:45	56.7		15:40-15:45	49.5	
15:45-15:50	59.5		15:45-15:50	50.1	
15:50-15:55	57.3		15:50-15:55	49.1	
15:55-16:00	51.4		15:55-16:00	48.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontabour 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030342/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	60.8	59.2	16:00-16:05	49.9	48.9
16:05-16:10	56.9		16:05-16:10	50.3	
16:10-16:15	52.5		16:10-16:15	49.4	
16:15-16:20	53.4		16:15-16:20	48.6	
16:20-16:25	65.2		16:20-16:25	49.8	
16:25-16:30	58.7		16:25-16:30	49.0	
16:30-16:35	52.8		16:30-16:35	48.9	
16:35-16:40	63.9		16:35-16:40	48.2	
16:40-16:45	54.4		16:40-16:45	49.0	
16:45-16:50	51.8		16:45-16:50	48.6	
16:50-16:55	55.9		16:50-16:55	48.5	
16:55-17:00	56.1		16:55-17:00	48.8	
17:00-17:05	57.8	57.4	17:00-17:05	54.4	49.7
17:05-17:10	59.0		17:05-17:10	51.9	
17:10-17:15	61.5		17:10-17:15	52.1	
17:15-17:20	58.1		17:15-17:20	49.3	
17:20-17:25	57.3		17:20-17:25	48.8	
17:25-17:30	58.7		17:25-17:30	53.1	
17:30-17:35	56.3		17:30-17:35	50.5	
17:35-17:40	55.0		17:35-17:40	49.8	
17:40-17:45	56.7		17:40-17:45	49.0	
17:45-17:50	53.3		17:45-17:50	48.0	
17:50-17:55	53.1		17:50-17:55	49.7	
17:55-18:00	54.8		17:55-18:00	49.7	
18:00-18:05	58.4	55.2	18:00-18:05	50.3	49.5
18:05-18:10	55.6		18:05-18:10	49.1	
18:10-18:15	53.1		18:10-18:15	48.9	
18:15-18:20	38.1		18:15-18:20	48.9	
18:20-18:25	55.7		18:20-18:25	48.7	
18:25-18:30	57.5		18:25-18:30	49.3	
18:30-18:35	55.2		18:30-18:35	49.2	
18:35-18:40	51.4		18:35-18:40	49.1	
18:40-18:45	53.4		18:40-18:45	49.1	
18:45-18:50	51.1		18:45-18:50	49.1	
18:50-18:55	56.9		18:50-18:55	49.5	
18:55-19:00	55.5		18:55-19:00	49.5	
19:00-19:05	56.3	56.8	19:00-19:05	49.5	49.5
19:05-19:10	56.4		19:05-19:10	50.3	
19:10-19:15	60.7		19:10-19:15	49.6	
19:15-19:20	58.1		19:15-19:20	49.4	
19:20-19:25	51.9		19:20-19:25	49.2	
19:25-19:30	57.7		19:25-19:30	50.1	
19:30-19:35	60.3		19:30-19:35	49.7	
19:35-19:40	55.6		19:35-19:40	50.4	
19:40-19:45	53.9		19:40-19:45	49.4	
19:45-19:50	51.5		19:45-19:50	49.2	
19:50-19:55	53.2		19:50-19:55	49.5	
19:55-20:00	54.7		19:55-20:00	50.0	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030342/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	54.4	51.2	20:00-20:05	49.8	48.4
20:05-20:10	51.8		20:05-20:10	49.9	
20:10-20:15	53.0		20:10-20:15	49.3	
20:15-20:20	52.0		20:15-20:20	49.0	
20:20-20:25	52.7		20:20-20:25	49.2	
20:25-20:30	50.3		20:25-20:30	49.0	
20:30-20:35	49.6		20:30-20:35	48.4	
20:35-20:40	49.0		20:35-20:40	48.0	
20:40-20:45	48.9		20:40-20:45	47.8	
20:45-20:50	50.0		20:45-20:50	48.0	
20:50-20:55	48.3		20:50-20:55	47.2	
20:55-21:00	49.0		20:55-21:00	47.0	
21:00-21:05	57.4	50.9	21:00-21:05	46.9	46.5
21:05-21:10	54.6		21:05-21:10	47.5	
21:10-21:15	48.4		21:10-21:15	46.6	
21:15-21:20	47.6		21:15-21:20	46.7	
21:20-21:25	47.6		21:20-21:25	46.6	
21:25-21:30	47.4		21:25-21:30	46.7	
21:30-21:35	46.7		21:30-21:35	45.9	
21:35-21:40	46.6		21:35-21:40	46.0	
21:40-21:45	47.8		21:40-21:45	46.0	
21:45-21:50	50.3		21:45-21:50	46.5	
21:50-21:55	47.4		21:50-21:55	46.0	
21:55-22:00	50.0		21:55-22:00	45.8	
22:00-22:05	52.1	49.1	22:00-22:05	45.7	45.8
22:05-22:10	47.3		22:05-22:10	45.8	
22:10-22:15	48.3		22:10-22:15	45.8	
22:15-22:20	46.4		22:15-22:20	45.7	
22:20-22:25	46.2		22:20-22:25	45.6	
22:25-22:30	47.1		22:25-22:30	46.0	
22:30-22:35	46.9		22:30-22:35	46.0	
22:35-22:40	46.0		22:35-22:40	46.1	
22:40-22:45	46.0		22:40-22:45	46.3	
22:45-22:50	47.9		22:45-22:50	46.5	
22:50-22:55	47.9		22:50-22:55	46.5	
22:55-23:00	48.1		22:55-23:00	46.6	
23:00-23:05	48.7	49.2	23:00-23:05	46.5	47.2
23:05-23:10	48.0		23:05-23:10	47.0	
23:10-23:15	47.6		23:10-23:15	46.7	
23:15-23:20	50.5		23:15-23:20	47.4	
23:20-23:25	49.0		23:20-23:25	47.9	
23:25-23:30	48.3		23:25-23:30	47.5	
23:30-23:35	48.3		23:30-23:35	47.4	
23:35-23:40	51.4		23:35-23:40	47.7	
23:40-23:45	48.0		23:40-23:45	47.2	
23:45-23:50	50.4		23:45-23:50	47.1	
23:50-23:55	49.9		23:50-23:55	47.1	
23:55-00:00	48.1		23:55-00:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030342/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47° 07' 21.838" E, 148° 70' 67" N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	48.6	51.8	00:00-00:05	47.1	46.7
00:05-00:10	49.0		00:05-00:10	47.7	
00:10-00:15	49.1		00:10-00:15	47.8	
00:15-00:20	48.8		00:15-00:20	47.6	
00:20-00:25	48.3		00:20-00:25	47.7	
00:25-00:30	51.1		00:25-00:30	48.0	
00:30-00:35	52.6		00:30-00:35	46.6	
00:35-00:40	57.3		00:35-00:40	45.7	
00:40-00:45	49.2		00:40-00:45	46.7	
00:45-00:50	55.1		00:45-00:50	46.3	
00:50-00:55	47.6		00:50-00:55	46.6	
00:55-01:00	46.9		00:55-01:00	46.3	
01:00-01:05	60.9	51.9	01:00-01:05	45.8	45.8
01:05-01:10	47.5		01:05-01:10	45.6	
01:10-01:15	46.3		01:10-01:15	45.3	
01:15-01:20	46.2		01:15-01:20	45.4	
01:20-01:25	46.4		01:20-01:25	46.0	
01:25-01:30	47.3		01:25-01:30	46.5	
01:30-01:35	47.1		01:30-01:35	46.4	
01:35-01:40	50.0		01:35-01:40	46.4	
01:40-01:45	50.2		01:40-01:45	46.4	
01:45-01:50	47.5		01:45-01:50	46.4	
01:50-01:55	46.4		01:50-01:55	45.5	
01:55-02:00	46.3		01:55-02:00	45.4	
02:00-02:05	46.1	51.9	02:00-02:05	45.4	45.8
02:05-02:10	47.4		02:05-02:10	46.5	
02:10-02:15	47.2		02:10-02:15	46.4	
02:15-02:20	46.6		02:15-02:20	45.8	
02:20-02:25	46.8		02:20-02:25	46.0	
02:25-02:30	47.3		02:25-02:30	45.5	
02:30-02:35	45.1		02:30-02:35	45.9	
02:35-02:40	46.4		02:35-02:40	46.0	
02:40-02:45	47.1		02:40-02:45	46.0	
02:45-02:50	46.1		02:45-02:50	45.3	
02:50-02:55	46.3		02:50-02:55	45.3	
02:55-03:00	46.5		02:55-03:00	45.6	
03:00-03:05	46.9	52.0	03:00-03:05	45.7	46.2
03:05-03:10	48.6		03:05-03:10	47.0	
03:10-03:15	49.0		03:10-03:15	46.2	
03:15-03:20	49.7		03:15-03:20	46.4	
03:20-03:25	49.8		03:20-03:25	46.3	
03:25-03:30	48.6		03:25-03:30	47.1	
03:30-03:35	53.6		03:30-03:35	46.2	
03:35-03:40	48.8		03:35-03:40	46.3	
03:40-03:45	48.8		03:40-03:45	46.2	
03:45-03:50	59.4		03:45-03:50	46.7	
03:50-03:55	49.8		03:50-03:55	46.1	
03:55-04:00	49.9		03:55-04:00	46.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030342/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	49.6	52.0	04:00-04:05	46.0	46.0
04:05-04:10	51.6		04:05-04:10	46.8	
04:10-04:15	54.6		04:10-04:15	46.2	
04:15-04:20	46.7		04:15-04:20	45.6	
04:20-04:25	46.2		04:20-04:25	45.8	
04:25-04:30	48.4		04:25-04:30	46.5	
04:30-04:35	50.0		04:30-04:35	46.2	
04:35-04:40	52.1		04:35-04:40	46.0	
04:40-04:45	49.0		04:40-04:45	45.9	
04:45-04:50	51.8		04:45-04:50	46.7	
04:50-04:55	58.2		04:50-04:55	45.9	
04:55-05:00	46.5		04:55-05:00	45.0	
05:00-05:05	58.5	54.2	05:00-05:05	45.4	47.3
05:05-05:10	54.8		05:05-05:10	46.2	
05:10-05:15	51.7		05:10-05:15	45.8	
05:15-05:20	51.9		05:15-05:20	46.3	
05:20-05:25	54.8		05:20-05:25	46.5	
05:25-05:30	53.0		05:25-05:30	47.5	
05:30-05:35	54.4		05:30-05:35	47.3	
05:35-05:40	54.2		05:35-05:40	47.7	
05:40-05:45	52.5		05:40-05:45	46.5	
05:45-05:50	51.4		05:45-05:50	46.8	
05:50-05:55	53.4		05:50-05:55	49.5	
05:55-06:00	53.5		05:55-06:00	48.6	
06:00-06:05	55.6	54.7	06:00-06:05	49.0	48.4
06:05-06:10	57.2		06:05-06:10	49.8	
06:10-06:15	56.8		06:10-06:15	50.3	
06:15-06:20	58.8		06:15-06:20	49.9	
06:20-06:25	54.5		06:20-06:25	49.1	
06:25-06:30	56.2		06:25-06:30	49.8	
06:30-06:35	57.5		06:30-06:35	50.0	
06:35-06:40	59.0		06:35-06:40	50.3	
06:40-06:45	57.8		06:40-06:45	49.5	
06:45-06:50	57.1		06:45-06:50	49.7	
06:50-06:55	58.0		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	59.0		06:55-07:00	48.8	
07:00-07:05	54.9	57.2	07:00-07:05	49.8	49.2
07:05-07:10	54.5		07:05-07:10	49.2	
07:10-07:15	59.1		07:10-07:15	49.0	
07:15-07:20	56.3		07:15-07:20	49.9	
07:20-07:25	52.6		07:20-07:25	48.7	
07:25-07:30	61.4		07:25-07:30	48.5	
07:30-07:35	54.3		07:30-07:35	48.3	
07:35-07:40	58.2		07:35-07:40	49.2	
07:40-07:45	54.5		07:40-07:45	49.2	
07:45-07:50	53.6		07:45-07:50	49.3	
07:50-07:55	61.0		07:50-07:55	49.9	
07:55-08:00	53.1		07:55-08:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030342/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	56.0	58.1	08:00-08:05	48.3	48.3
08:05-08:10	50.2		08:05-08:10	48.4	
08:10-08:15	58.3		08:10-08:15	48.8	
08:15-08:20	51.8		08:15-08:20	48.2	
08:20-08:25	62.5		08:20-08:25	48.4	
08:25-08:30	62.1		08:25-08:30	49.1	
08:30-08:35	51.2		08:30-08:35	48.4	
08:35-08:40	61.7		08:35-08:40	47.8	
08:40-08:45	57.5		08:40-08:45	48.0	
08:45-08:50	58.2		08:45-08:50	48.5	
08:50-08:55	51.2		08:50-08:55	46.8	
08:55-09:00	51.3		08:55-09:00	47.3	
Leq 24 hr		56.0			
Ldn		60.0			
Lmax		94.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.




22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangbuaatong Nonlaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030343/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290 2 โทรสาร 038 193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47° 07'21.838 E, 148°06'7 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	54.7	55.8	09:00-09:05	47.4	48.7
09:05-09:10	56.4		09:05-09:10	47.9	
09:10-09:15	55.2		09:10-09:15	47.0	
09:15-09:20	53.7		09:15-09:20	47.0	
09:20-09:25	57.9		09:20-09:25	48.9	
09:25-09:30	57.4		09:25-09:30	49.4	
09:30-09:35	55.5		09:30-09:35	48.6	
09:35-09:40	52.9		09:35-09:40	49.4	
09:40-09:45	51.7		09:40-09:45	48.1	
09:45-09:50	55.5		09:45-09:50	48.5	
09:50-09:55	53.5	55.1	09:50-09:55	48.9	49.1
09:55-10:00	58.2		09:55-10:00	49.1	
10:00-10:05	57.7		10:00-10:05	48.1	
10:05-10:10	50.1		10:05-10:10	49.0	
10:10-10:15	53.0		10:10-10:15	48.9	
10:15-10:20	61.5		10:15-10:20	49.0	
10:20-10:25	53.0		10:20-10:25	49.2	
10:25-10:30	53.1		10:25-10:30	49.6	
10:30-10:35	53.6		10:30-10:35	49.1	
10:35-10:40	54.1		10:35-10:40	48.1	
10:40-10:45	51.1	57.1	10:40-10:45	48.2	49.1
10:45-10:50	54.1		10:45-10:50	49.1	
10:50-10:55	53.0		10:50-10:55	49.6	
10:55-11:00	53.3		10:55-11:00	48.3	
11:00-11:05	58.2		11:00-11:05	48.0	
11:05-11:10	58.3		11:05-11:10	49.1	
11:10-11:15	53.2		11:10-11:15	48.2	
11:15-11:20	51.1		11:15-11:20	47.7	
11:20-11:25	62.2		11:20-11:25	49.9	
11:25-11:30	57.2		11:25-11:30	50.4	
11:30-11:35	54.1	57.1	11:30-11:35	48.9	49.1
11:35-11:40	57.1		11:35-11:40	48.8	
11:40-11:45	56.2		11:40-11:45	49.4	
11:45-11:50	54.9		11:45-11:50	50.5	
11:50-11:55	57.3		11:50-11:55	49.4	
11:55-12:00	54.6		11:55-12:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030343/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	53.1	59.6	12:00-12:05	49.0	49.5
12:05-12:10	57.4		12:05-12:10	49.9	
12:10-12:15	57.8		12:10-12:15	50.0	
12:15-12:20	55.5		12:15-12:20	49.4	
12:20-12:25	57.1		12:20-12:25	49.9	
12:25-12:30	54.2		12:25-12:30	49.6	
12:30-12:35	53.7		12:30-12:35	49.6	
12:35-12:40	56.0		12:35-12:40	49.5	
12:40-12:45	68.4		12:40-12:45	50.3	
12:45-12:50	56.4		12:45-12:50	49.5	
12:50-12:55	55.8		12:50-12:55	49.2	
12:55-13:00	52.2		12:55-13:00	49.4	
13:00-13:05	55.0	56.2	13:00-13:05	49.5	49.9
13:05-13:10	60.8		13:05-13:10	50.4	
13:10-13:15	53.5		13:10-13:15	49.9	
13:15-13:20	56.1		13:15-13:20	49.6	
13:20-13:25	56.7		13:20-13:25	49.8	
13:25-13:30	55.7		13:25-13:30	50.1	
13:30-13:35	54.6		13:30-13:35	49.7	
13:35-13:40	57.5		13:35-13:40	49.2	
13:40-13:45	51.1		13:40-13:45	50.6	
13:45-13:50	55.7		13:45-13:50	50.7	
13:50-13:55	57.1		13:50-13:55	50.8	
13:55-14:00	53.8		13:55-14:00	50.2	
14:00-14:05	52.7	55.9	14:00-14:05	49.1	50.4
14:05-14:10	54.5		14:05-14:10	50.2	
14:10-14:15	55.7		14:10-14:15	50.3	
14:15-14:20	60.3		14:15-14:20	52.3	
14:20-14:25	57.9		14:20-14:25	50.2	
14:25-14:30	54.5		14:25-14:30	50.2	
14:30-14:35	56.3		14:30-14:35	50.0	
14:35-14:40	50.0		14:35-14:40	50.0	
14:40-14:45	51.2		14:40-14:45	50.5	
14:45-14:50	58.5		14:45-14:50	55.4	
14:50-14:55	61.6		14:50-14:55	50.9	
14:55-15:00			14:55-15:00		
15:00-15:05	54.5	57.6	15:00-15:05	51.0	50.2
15:05-15:10	57.1		15:05-15:10	50.6	
15:10-15:15	54.3		15:10-15:15	50.9	
15:15-15:20	54.1		15:15-15:20	50.1	
15:20-15:25	55.2		15:20-15:25	50.0	
15:25-15:30	55.5		15:25-15:30	50.2	
15:30-15:35	53.7		15:30-15:35	50.0	
15:35-15:40	52.3		15:35-15:40	50.0	
15:40-15:45	54.0		15:40-15:45	49.6	
15:45-15:50	58.7		15:45-15:50	50.4	
15:50-15:55	65.1		15:50-15:55	51.2	
15:55-16:00	54.5		15:55-16:00	50.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030343/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	53.4	57.8	16:00-16:05	49.9	50.8
16:05-16:10	55.0		16:05-16:10	50.9	
16:10-16:15	61.3		16:10-16:15	52.8	
16:15-16:20	57.1		16:15-16:20	51.7	
16:20-16:25	56.7		16:20-16:25	52.9	
16:25-16:30	58.6		16:25-16:30	51.7	
16:30-16:35	60.8		16:30-16:35	52.2	
16:35-16:40	59.7		16:35-16:40	50.7	
16:40-16:45	58.9		16:40-16:45	50.8	
16:45-16:50	53.8		16:45-16:50	50.2	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	49.8	
16:55-17:00	52.4		16:55-17:00	49.5	
17:00-17:05	54.4	58.7	17:00-17:05	49.5	49.7
17:05-17:10	62.4		17:05-17:10	49.7	
17:10-17:15	56.9		17:10-17:15	50.9	
17:15-17:20	56.1		17:15-17:20	49.7	
17:20-17:25	54.5		17:20-17:25	50.0	
17:25-17:30	58.2		17:25-17:30	50.1	
17:30-17:35	54.4		17:30-17:35	49.7	
17:35-17:40	53.1		17:35-17:40	50.1	
17:40-17:45	58.9		17:40-17:45	49.9	
17:45-17:50	65.1		17:45-17:50	49.5	
17:50-17:55	55.5		17:50-17:55	49.3	
17:55-18:00	53.7		17:55-18:00	49.5	
18:00-18:05	51.2	57.0	18:00-18:05	49.2	50.0
18:05-18:10	54.4		18:05-18:10	49.2	
18:10-18:15	55.4		18:10-18:15	49.7	
18:15-18:20	56.4		18:15-18:20	50.1	
18:20-18:25	53.0		18:20-18:25	50.3	
18:25-18:30	50.9		18:25-18:30	50.1	
18:30-18:35	51.3		18:30-18:35	49.1	
18:35-18:40	51.4		18:35-18:40	50.0	
18:40-18:45	51.7		18:40-18:45	50.3	
18:45-18:50	51.5		18:45-18:50	49.7	
18:50-18:55	52.9		18:50-18:55	49.7	
18:55-19:00	59.4		18:55-19:00	50.4	
19:00-19:05	50.9	52.2	19:00-19:05	49.4	49.1
19:05-19:10	52.6		19:05-19:10	49.5	
19:10-19:15	54.2		19:10-19:15	49.0	
19:15-19:20	55.5		19:15-19:20	49.9	
19:20-19:25	53.5		19:20-19:25	49.8	
19:25-19:30	51.5		19:25-19:30	49.5	
19:30-19:35	51.5		19:30-19:35	49.6	
19:35-19:40	51.6		19:35-19:40	48.8	
19:40-19:45	50.8		19:40-19:45	49.1	
19:45-19:50	50.9		19:45-19:50	49.0	
19:50-19:55	49.1		19:50-19:55	48.0	
19:55-20:00	49.1		19:55-20:00	48.0	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030343/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	49.2	49.7	20:00-20:05	48.2	47.2
20:05-20:10	49.4		20:05-20:10	48.3	
20:10-20:15	50.6		20:10-20:15	48.1	
20:15-20:20	48.6		20:15-20:20	47.4	
20:20-20:25	54.5		20:20-20:25	47.4	
20:25-20:30	49.3		20:25-20:30	47.9	
20:30-20:35	49.6		20:30-20:35	47.1	
20:35-20:40	48.0		20:35-20:40	47.0	
20:40-20:45	47.7		20:40-20:45	46.7	
20:45-20:50	48.3		20:45-20:50	47.2	
20:50-20:55	48.0		20:50-20:55	46.7	
20:55-21:00	47.4		20:55-21:00	46.5	
21:00-21:05	48.1	48.3	21:00-21:05	47.1	46.5
21:05-21:10	51.6		21:05-21:10	47.5	
21:10-21:15	50.4		21:10-21:15	46.8	
21:15-21:20	47.6		21:15-21:20	46.6	
21:20-21:25	47.8		21:20-21:25	46.6	
21:25-21:30	47.5		21:25-21:30	46.6	
21:30-21:35	47.5		21:30-21:35	46.5	
21:35-21:40	46.9		21:35-21:40	46.0	
21:40-21:45	47.4		21:40-21:45	46.4	
21:45-21:50	47.9		21:45-21:50	46.4	
21:50-21:55	47.6		21:50-21:55	46.5	
21:55-22:00	46.4		21:55-22:00	45.6	
22:00-22:05	46.9	49.1	22:00-22:05	45.6	46.7
22:05-22:10	47.0		22:05-22:10	45.8	
22:10-22:15	47.8		22:10-22:15	46.8	
22:15-22:20	47.2		22:15-22:20	46.3	
22:20-22:25	47.8		22:20-22:25	46.9	
22:25-22:30	47.4		22:25-22:30	46.5	
22:30-22:35	50.9		22:30-22:35	46.3	
22:35-22:40	47.0		22:35-22:40	46.5	
22:40-22:45	47.1		22:40-22:45	46.7	
22:45-22:50	47.0		22:45-22:50	46.3	
22:50-22:55	47.8		22:50-22:55	46.9	
22:55-23:00	52.0		22:55-23:00	45.5	
23:00-23:05	50.7	48.5	23:00-23:05	45.4	46.1
23:05-23:10	48.3		23:05-23:10	45.3	
23:10-23:15	46.7		23:10-23:15	46.1	
23:15-23:20	47.0		23:15-23:20	45.3	
23:20-23:25	46.6		23:20-23:25	45.2	
23:25-23:30	46.9		23:25-23:30	46.0	
23:30-23:35	47.7		23:30-23:35	47.0	
23:35-23:40	47.8		23:35-23:40	46.6	
23:40-23:45	48.1		23:40-23:45	46.7	
23:45-23:50	51.0		23:45-23:50	47.0	
23:50-23:55	49.6		23:50-23:55	46.8	
23:55-00:00	48.9		23:55-00:00	46.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030343/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	47.1	47.3	00:00-00:05	46.3	46.1
00:05-00:10	46.9		00:05-00:10	46.1	
00:10-00:15	48.4		00:10-00:15	46.5	
00:15-00:20	47.9		00:15-00:20	46.1	
00:20-00:25	46.9		00:20-00:25	46.1	
00:25-00:30	46.6		00:25-00:30	45.6	
00:30-00:35	47.1		00:30-00:35	46.2	
00:35-00:40	47.6		00:35-00:40	46.3	
00:40-00:45	46.5		00:40-00:45	45.9	
00:45-00:50	46.7		00:45-00:50	46.0	
00:50-00:55	47.7	46.5	00:50-00:55	46.9	46.9
00:55-01:00	47.9		00:55-01:00	46.7	
01:00-01:05	47.0		01:00-01:05	46.0	
01:05-01:10	46.1		01:05-01:10	45.1	
01:10-01:15	46.5		01:10-01:15	45.6	
01:15-01:20	46.2		01:15-01:20	45.0	
01:20-01:25	46.4		01:20-01:25	45.0	
01:25-01:30	46.7		01:25-01:30	44.9	
01:30-01:35	47.1		01:30-01:35	45.3	
01:35-01:40	47.3		01:35-01:40	46.8	
01:40-01:45	45.6	49.1	01:40-01:45	44.9	44.8
01:45-01:50	45.4		01:45-01:50	44.8	
01:50-01:55	46.6		01:50-01:55	44.8	
01:55-02:00	45.9		01:55-02:00	44.8	
02:00-02:05	45.9		02:00-02:05	44.7	
02:05-02:10	46.7		02:05-02:10	44.4	
02:10-02:15	45.8		02:10-02:15	44.5	
02:15-02:20	46.5		02:15-02:20	44.6	
02:20-02:25	47.8		02:20-02:25	44.6	
02:25-02:30	46.0		02:25-02:30	45.7	
02:30-02:35	47.3	48.4	02:30-02:35	45.5	44.8
02:35-02:40	47.6		02:35-02:40	46.7	
02:40-02:45	47.1		02:40-02:45	44.7	
02:45-02:50	47.1		02:45-02:50	44.7	
02:50-02:55	50.0		02:50-02:55	45.0	
02:55-03:00	51.5		02:55-03:00	44.9	
03:00-03:05	47.9		03:00-03:05	44.5	
03:05-03:10	46.4		03:05-03:10	44.6	
03:10-03:15	49.3		03:10-03:15	45.0	
03:15-03:20	46.6		03:15-03:20	45.2	
03:20-03:25	47.2		03:20-03:25	44.9	
03:25-03:30	48.5	48.4	03:25-03:30	44.7	44.8
03:30-03:35	48.6		03:30-03:35	44.6	
03:35-03:40	49.7		03:35-03:40	45.6	
03:40-03:45	46.7		03:40-03:45	44.6	
03:45-03:50	46.2		03:45-03:50	44.8	
03:50-03:55	49.1		03:50-03:55	45.1	
03:55-04:00	51.0		03:55-04:00	45.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

35/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030343/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	48.0	59.0	04:00-04:05	44.9	47.2
04:05-04:10	46.6		04:05-04:10	45.2	
04:10-04:15	48.4		04:10-04:15	46.4	
04:15-04:20	51.5		04:15-04:20	47.2	
04:20-04:25	53.0		04:20-04:25	47.0	
04:25-04:30	51.0		04:25-04:30	46.4	
04:30-04:35	51.5		04:30-04:35	47.2	
04:35-04:40	51.5		04:35-04:40	47.9	
04:40-04:45	50.7		04:40-04:45	47.4	
04:45-04:50	51.8		04:45-04:50	47.9	
04:50-04:55	67.2	56.4	04:50-04:55	48.1	49.6
04:55-05:00	64.5		04:55-05:00	48.9	
05:00-05:05	60.4		05:00-05:05	48.3	
05:05-05:10	59.2		05:05-05:10	48.3	
05:10-05:15	54.5		05:10-05:15	48.8	
05:15-05:20	53.6		05:15-05:20	49.6	
05:20-05:25	53.8		05:20-05:25	49.5	
05:25-05:30	53.8		05:25-05:30	49.6	
05:30-05:35	55.8		05:30-05:35	50.3	
05:35-05:40	52.5		05:35-05:40	50.3	
05:40-05:45	55.0	57.0	05:40-05:45	50.1	48.1
05:45-05:50	57.7		05:45-05:50	50.2	
05:50-05:55	57.0		05:50-05:55	50.3	
05:55-06:00	55.0		05:55-06:00	50.1	
06:00-06:05	54.8	57.0	06:00-06:05	49.8	48.1
06:05-06:10	56.7		06:05-06:10	50.2	
06:10-06:15	57.0		06:10-06:15	49.7	
06:15-06:20	56.1		06:15-06:20	49.6	
06:20-06:25	58.0		06:20-06:25	50.6	
06:25-06:30	59.2		06:25-06:30	51.8	
06:30-06:35	58.7		06:30-06:35	50.6	
06:35-06:40	55.7		06:35-06:40	50.7	
06:40-06:45	55.9		06:40-06:45	50.7	
06:45-06:50	55.5		06:45-06:50	49.1	
06:50-06:55	59.1	56.5	06:50-06:55	48.8	48.7
06:55-07:00	53.9		06:55-07:00	48.4	
07:00-07:05	55.4		07:00-07:05	48.9	
07:05-07:10	58.5		07:05-07:10	48.7	
07:10-07:15	57.9		07:10-07:15	50.2	
07:15-07:20	52.9		07:15-07:20	49.8	
07:20-07:25	60.8		07:20-07:25	48.1	
07:25-07:30	57.7		07:25-07:30	48.0	
07:30-07:35	52.6		07:30-07:35	49.2	
07:35-07:40	53.0		07:35-07:40	48.8	
07:40-07:45	50.4	51.0	07:40-07:45	48.7	48.0
07:45-07:50	57.1		07:45-07:50	48.5	
07:50-07:55	57.1		07:50-07:55	48.0	
07:55-08:00	51.7		07:55-08:00	47.9	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030343/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	65.2	59.3	08:00-08:05	48.9	49.0
08:05-08:10	59.9		08:05-08:10	49.1	
08:10-08:15	57.7		08:10-08:15	49.2	
08:15-08:20	56.7		08:15-08:20	48.5	
08:20-08:25	59.8		08:20-08:25	49.4	
08:25-08:30	59.4		08:25-08:30	51.2	
08:30-08:35	54.8		08:30-08:35	48.8	
08:35-08:40	53.2		08:35-08:40	48.5	
08:40-08:45	54.4		08:40-08:45	48.4	
08:45-08:50	57.4		08:45-08:50	49.0	
08:50-08:55	61.0		08:50-08:55	50.7	
08:55-09:00	57.0		08:55-09:00	50.4	
Leq 24 hr		55.9			
Ldn		61.0			
Lmax		93.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030344/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวห่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	59.761.9	09:00-09:05	49.2	49.6	
09:05-09:10	55.3	09:05-09:10	48.8		
09:10-09:15	55.4	09:10-09:15	49.6		
09:15-09:20	61.5	09:15-09:20	49.2		
09:20-09:25	56.4	09:20-09:25	49.5		
09:25-09:30	70.5	09:25-09:30	51.8		
09:30-09:35	58.6	09:30-09:35	50.6		
09:35-09:40	59.0	09:35-09:40	50.3		
09:40-09:45	58.5	09:40-09:45	50.3		
09:45-09:50	57.5	09:45-09:50	51.1		
09:50-09:55	54.1	09:50-09:55	50.0		
09:55-10:00	56.1	09:55-10:00	49.5		
10:00-10:05	55.1	62.1	10:00-10:05	50.1	49.1
10:05-10:10	59.6		10:05-10:10	49.7	
10:10-10:15	56.6		10:10-10:15	49.1	
10:15-10:20	55.4		10:15-10:20	49.4	
10:20-10:25	53.9		10:20-10:25	48.5	
10:25-10:30	66.0		10:25-10:30	52.2	
10:30-10:35	58.0		10:30-10:35	50.2	
10:35-10:40	58.7		10:35-10:40	49.7	
10:40-10:45	57.7		10:40-10:45	50.1	
10:45-10:50	57.8		10:45-10:50	49.1	
10:50-10:55	60.9		10:50-10:55	52.2	
10:55-11:00	60.2		10:55-11:00	54.4	
11:00-11:05	55.4	57.7	11:00-11:05	53.8	50.5
11:05-11:10	56.4		11:05-11:10	52.7	
11:10-11:15	58.7		11:10-11:15	49.5	
11:15-11:20	57.1		11:15-11:20	50.0	
11:20-11:25	63.5		11:20-11:25	50.2	
11:25-11:30	56.3		11:25-11:30	50.9	
11:30-11:35	53.9		11:30-11:35	50.5	
11:35-11:40	53.1		11:35-11:40	50.0	
11:40-11:45	54.2		11:40-11:45	50.4	
11:45-11:50	57.9		11:45-11:50	52.1	
11:50-11:55	57.1		11:50-11:55	52.6	
11:55-12:00	57.1		11:55-12:00	50.7	



บริษัท เอ็ม ซี ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030344/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	59.3	65.5	12:00-12:05	50.9	49.9
12:05-12:10	56.9		12:05-12:10	50.1	
12:10-12:15	61.4		12:10-12:15	49.7	
12:15-12:20	53.9		12:15-12:20	50.0	
12:20-12:25	64.5		12:20-12:25	50.1	
12:25-12:30	57.6		12:25-12:30	48.8	
12:30-12:35	67.4		12:30-12:35	55.7	
12:35-12:40	72.6		12:35-12:40	53.3	
12:40-12:45	68.1		12:40-12:45	49.5	
12:45-12:50	63.8		12:45-12:50	49.7	
12:50-12:55	64.7		12:50-12:55	49.6	
12:55-13:00	54.3		12:55-13:00	49.9	
13:00-13:05	55.5	57.2	13:00-13:05	51.1	50.3
13:05-13:10	53.2		13:05-13:10	50.0	
13:10-13:15	57.9		13:10-13:15	50.9	
13:15-13:20	58.6		13:15-13:20	51.3	
13:20-13:25	52.7		13:20-13:25	49.6	
13:25-13:30	57.9		13:25-13:30	50.3	
13:30-13:35	58.7		13:30-13:35	49.9	
13:35-13:40	58.7		13:35-13:40	50.7	
13:40-13:45	57.1		13:40-13:45	50.1	
13:45-13:50	58.7		13:45-13:50	50.5	
13:50-13:55	55.4		13:50-13:55	50.0	
13:55-14:00	60.4		13:55-14:00	52.1	
14:00-14:05	55.4	61.1	14:00-14:05	51.9	51.3
14:05-14:10	53.1		14:05-14:10	49.7	
14:10-14:15	57.4		14:10-14:15	50.5	
14:15-14:20	56.0		14:15-14:20	50.5	
14:20-14:25	57.0		14:20-14:25	52.2	
14:25-14:30	62.7		14:25-14:30	56.6	
14:30-14:35	62.1		14:30-14:35	55.0	
14:35-14:40	58.0		14:35-14:40	53.8	
14:40-14:45	57.1		14:40-14:45	51.1	
14:45-14:50	60.3		14:45-14:50	52.0	
14:50-14:55	55.7		14:50-14:55	51.0	
14:55-15:00	57.6		14:55-15:00	51.3	
15:00-15:05	52.8	56.3	15:00-15:05	50.6	50.4
15:05-15:10	53.7		15:05-15:10	49.8	
15:10-15:15	55.3		15:10-15:15	50.7	
15:15-15:20	55.1		15:15-15:20	50.4	
15:20-15:25	54.4		15:20-15:25	50.2	
15:25-15:30	53.6		15:25-15:30	50.2	
15:30-15:35	55.2		15:30-15:35	50.2	
15:35-15:40	54.0		15:35-15:40	50.2	
15:40-15:45	55.3		15:40-15:45	52.8	
15:45-15:50	55.5		15:45-15:50	53.1	
15:50-15:55	60.2		15:50-15:55	53.5	
15:55-16:00	60.9		15:55-16:00	53.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakatlana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030344/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	57.1	55.2	16:00-16:05	53.1	49.4
16:05-16:10	56.9		16:05-16:10	52.7	
16:10-16:15	59.0		16:10-16:15	50.9	
16:15-16:20	54.9		16:15-16:20	50.6	
16:20-16:25	53.9		16:20-16:25	49.5	
16:25-16:30	54.0		16:25-16:30	49.6	
16:30-16:35	53.7		16:30-16:35	49.4	
16:35-16:40	52.4		16:35-16:40	48.9	
16:40-16:45	53.4		16:40-16:45	49.1	
16:45-16:50	54.9		16:45-16:50	48.6	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	48.9	
16:55-17:00	52.1		16:55-17:00	48.7	
17:00-17:05	53.0	53.6	17:00-17:05	48.4	49.4
17:05-17:10	52.8		17:05-17:10	48.7	
17:10-17:15	50.7		17:10-17:15	48.6	
17:15-17:20	52.9		17:15-17:20	49.0	
17:20-17:25	52.5		17:20-17:25	49.4	
17:25-17:30	52.2		17:25-17:30	48.7	
17:30-17:35	54.6		17:30-17:35	49.1	
17:35-17:40	51.5		17:35-17:40	49.4	
17:40-17:45	52.1		17:40-17:45	50.4	
17:45-17:50	54.8		17:45-17:50	50.4	
17:50-17:55	55.0		17:50-17:55	49.8	
17:55-18:00	54.7		17:55-18:00	49.5	
18:00-18:05	54.0	52.7	18:00-18:05	49.8	49.5
18:05-18:10	53.9		18:05-18:10	49.1	
18:10-18:15	54.0		18:10-18:15	49.8	
18:15-18:20	57.2		18:15-18:20	50.7	
18:20-18:25	56.0		18:20-18:25	50.7	
18:25-18:30	51.5		18:25-18:30	49.8	
18:30-18:35	50.8		18:30-18:35	49.3	
18:35-18:40	50.7		18:35-18:40	50.2	
18:40-18:45	52.7		18:40-18:45	50.2	
18:45-18:50	52.1		18:45-18:50	50.4	
18:50-18:55	51.5		18:50-18:55	49.4	
18:55-19:00	51.1		18:55-19:00	49.3	
19:00-19:05	52.8	52.4	19:00-19:05	49.6	48.9
19:05-19:10	54.7		19:05-19:10	50.1	
19:10-19:15	53.9		19:10-19:15	49.7	
19:15-19:20	51.5		19:15-19:20	49.7	
19:20-19:25	53.9		19:20-19:25	50.2	
19:25-19:30	51.7		19:25-19:30	48.9	
19:30-19:35	50.6		19:30-19:35	49.0	
19:35-19:40	55.0		19:35-19:40	48.8	
19:40-19:45	50.6		19:40-19:45	48.8	
19:45-19:50	49.2		19:45-19:50	48.2	
19:50-19:55	48.9		19:50-19:55	47.8	
19:55-20:00	50.8		19:55-20:00	48.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บารมีพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030344/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	49.1	48.7	20:00-20:05	48.2	47.3
20:05-20:10	49.2		20:05-20:10	47.8	
20:10-20:15	49.3		20:10-20:15	48.3	
20:15-20:20	48.7		20:15-20:20	47.7	
20:20-20:25	49.3		20:20-20:25	48.2	
20:25-20:30	48.5		20:25-20:30	47.4	
20:30-20:35	47.7		20:30-20:35	46.8	
20:35-20:40	45.5		20:35-20:40	46.9	
20:40-20:45	48.5		20:40-20:45	46.8	
20:45-20:50	48.3		20:45-20:50	47.3	
20:50-20:55	48.5	46.9	20:50-20:55	47.1	45.5
20:55-21:00	48.4		20:55-21:00	46.6	
21:00-21:05	47.3		21:00-21:05	46.4	
21:05-21:10	47.6		21:05-21:10	46.5	
21:10-21:15	47.2		21:10-21:15	46.2	
21:15-21:20	47.5		21:15-21:20	46.0	
21:20-21:25	47.1		21:20-21:25	46.0	
21:25-21:30	46.9		21:25-21:30	45.9	
21:30-21:35	45.9		21:30-21:35	45.1	
21:35-21:40	45.6		21:35-21:40	44.6	
21:40-21:45	45.6	46.2	21:40-21:45	44.9	45.0
21:45-21:50	47.0		21:45-21:50	45.5	
21:50-21:55	46.3		21:50-21:55	44.9	
21:55-22:00	45.5		21:55-22:00	44.8	
22:00-22:05	46.1		22:00-22:05	45.0	
22:05-22:10	47.2		22:05-22:10	45.7	
22:10-22:15	45.0		22:10-22:15	44.9	
22:15-22:20	46.1		22:15-22:20	45.1	
22:20-22:25	46.4		22:20-22:25	45.4	
22:25-22:30	46.6		22:25-22:30	45.7	
22:30-22:35	45.8	46.6	22:30-22:35	44.9	45.7
22:35-22:40	45.7		22:35-22:40	44.7	
22:40-22:45	47.0		22:40-22:45	45.4	
22:45-22:50	46.1		22:45-22:50	45.4	
22:50-22:55	46.4		22:50-22:55	45.0	
22:55-23:00	45.7		22:55-23:00	44.9	
23:00-23:05	46.0		23:00-23:05	45.0	
23:05-23:10	46.8		23:05-23:10	45.9	
23:10-23:15	45.9		23:10-23:15	45.1	
23:15-23:20	45.8		23:15-23:20	45.0	
23:20-23:25	46.4	46.6	23:20-23:25	45.4	45.7
23:25-23:30	47.4		23:25-23:30	46.4	
23:30-23:35	47.2		23:30-23:35	45.7	
23:35-23:40	47.0		23:35-23:40	45.8	
23:40-23:45	46.3		23:40-23:45	45.4	
23:45-23:50	46.9		23:45-23:50	45.9	
23:50-23:55	46.5		23:50-23:55	45.7	
23:55-00:00	46.5		23:55-00:00	45.8	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO : PM 67/0294

REPORT NO. : 030344/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	46.9	47.6	00:00-00:05	46.1	46.1
00:05-00:10	48.4		00:05-00:10	46.3	
00:10-00:15	46.9		00:10-00:15	46.2	
00:15-00:20	46.5		00:15-00:20	46.0	
00:20-00:25	47.6		00:20-00:25	46.4	
00:25-00:30	47.8		00:25-00:30	46.5	
00:30-00:35	46.4		00:30-00:35	45.8	
00:35-00:40	48.2		00:35-00:40	46.2	
00:40-00:45	49.0		00:40-00:45	46.3	
00:45-00:50	47.5		00:45-00:50	45.9	
00:50-00:55	45.9		00:50-00:55	45.0	
00:55-01:00	45.4		00:55-01:00	44.9	
01:00-01:05	46.9	46.6	01:00-01:05	44.9	45.2
01:05-01:10	46.4		01:05-01:10	45.9	
01:10-01:15	45.9		01:10-01:15	45.2	
01:15-01:20	46.1		01:15-01:20	45.1	
01:20-01:25	46.3		01:20-01:25	45.4	
01:25-01:30	46.4		01:25-01:30	45.8	
01:30-01:35	45.9		01:30-01:35	44.9	
01:35-01:40	45.7		01:35-01:40	45.0	
01:40-01:45	45.6		01:40-01:45	45.1	
01:45-01:50	46.6		01:45-01:50	46.2	
01:50-01:55	46.4		01:50-01:55	45.5	
01:55-02:00	49.5		01:55-02:00	46.2	
02:00-02:05	49.3	46.4	02:00-02:05	45.7	45.6
02:05-02:10	49.0		02:05-02:10	45.9	
02:10-02:15	49.7		02:10-02:15	45.4	
02:15-02:20	52.0		02:15-02:20	45.2	
02:20-02:25	47.3		02:20-02:25	44.9	
02:25-02:30	49.0		02:25-02:30	46.0	
02:30-02:35	51.2		02:30-02:35	45.3	
02:35-02:40	50.2		02:35-02:40	46.1	
02:40-02:45	50.1		02:40-02:45	45.1	
02:45-02:50	50.1		02:45-02:50	45.7	
02:50-02:55	52.6		02:50-02:55	45.5	
02:55-03:00	49.5		02:55-03:00	45.2	
03:00-03:05	50.2	49.6	03:00-03:05	45.4	45.8
03:05-03:10	48.3		03:05-03:10	46.2	
03:10-03:15	47.7		03:10-03:15	45.6	
03:15-03:20	48.6		03:15-03:20	45.8	
03:20-03:25	49.1		03:20-03:25	45.8	
03:25-03:30	50.2		03:25-03:30	46.5	
03:30-03:35	47.1		03:30-03:35	45.6	
03:35-03:40	49.0		03:35-03:40	45.7	
03:40-03:45	48.3		03:40-03:45	45.4	
03:45-03:50	49.6		03:45-03:50	46.6	
03:50-03:55	51.2		03:50-03:55	46.9	
03:55-04:00	52.4		03:55-04:00	47.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030344/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	52.6	53.8	04:00-04:05	47.0	48.4
04:05-04:10	56.2		04:05-04:10	47.7	
04:10-04:15	54.1		04:10-04:15	47.6	
04:15-04:20	53.2		04:15-04:20	47.9	
04:20-04:25	54.5		04:20-04:25	48.4	
04:25-04:30	53.5		04:25-04:30	49.0	
04:30-04:35	52.6		04:30-04:35	48.3	
04:35-04:40	55.1		04:35-04:40	49.6	
04:40-04:45	51.6		04:40-04:45	48.5	
04:45-04:50	53.8		04:45-04:50	49.3	
04:50-04:55	52.7	57.1	04:50-04:55	49.4	50.2
04:55-05:00	53.9		04:55-05:00	49.3	
05:00-05:05	55.4		05:00-05:05	50.1	
05:05-05:10	53.7		05:05-05:10	50.5	
05:10-05:15	56.1		05:10-05:15	50.3	
05:15-05:20	53.4		05:15-05:20	50.2	
05:20-05:25	58.8		05:20-05:25	50.8	
05:25-05:30	56.8		05:25-05:30	50.2	
05:30-05:35	57.1		05:30-05:35	50.3	
05:35-05:40	56.7		05:35-05:40	49.8	
05:40-05:45	56.1	57.6	05:40-05:45	50.0	50.5
05:45-05:50	57.5		05:45-05:50	50.7	
05:50-05:55	52.8		05:50-05:55	48.9	
05:55-06:00	57.9		05:55-06:00	48.2	
06:00-06:05	57.2		06:00-06:05	49.5	
06:05-06:10	57.2		06:05-06:10	49.4	
06:10-06:15	55.5		06:10-06:15	49.1	
06:15-06:20	56.1		06:15-06:20	49.5	
06:20-06:25	54.0		06:20-06:25	48.9	
06:25-06:30	58.8		06:25-06:30	49.6	
06:30-06:35	54.5	58.7	06:30-06:35	48.7	49.7
06:35-06:40	54.5		06:35-06:40	50.1	
06:40-06:45	57.1		06:40-06:45	51.1	
06:45-06:50	53.1		06:45-06:50	49.9	
06:50-06:55	59.5		06:50-06:55	55.6	
06:55-07:00	59.1		06:55-07:00	57.8	
07:00-07:05	56.1		07:00-07:05	50.4	
07:05-07:10	54.8		07:05-07:10	48.9	
07:10-07:15	64.6		07:10-07:15	51.6	
07:15-07:20	55.4		07:15-07:20	48.2	
07:20-07:25	57.9	58.7	07:20-07:25	49.5	49.7
07:25-07:30	59.4		07:25-07:30	52.2	
07:30-07:35	58.9		07:30-07:35	50.8	
07:35-07:40	55.4		07:35-07:40	49.7	
07:40-07:45	57.7		07:40-07:45	48.7	
07:45-07:50	57.4		07:45-07:50	49.4	
07:50-07:55	58.8		07:50-07:55	51.1	
07:55-08:00	57.4		07:55-08:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030344/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	56.2	60.1	08:00-08:05	49.4	49.4
08:05-08:10	52.9		08:05-08:10	49.4	
08:10-08:15	60.2		08:10-08:15	49.4	
08:15-08:20	53.9		08:15-08:20	50.2	
08:20-08:25	67.4		08:20-08:25	49.1	
08:25-08:30	56.0		08:25-08:30	50.3	
08:30-08:35	64.6		08:30-08:35	49.6	
08:35-08:40	57.1		08:35-08:40	48.6	
08:40-08:45	57.9		08:40-08:45	49.4	
08:45-08:50	49.1		08:45-08:50	47.2	
08:50-08:55	49.3		08:50-08:55	46.7	
08:55-09:00	54.4		08:55-09:00	46.4	
Leq 24 hr		57.5			
Ldn		60.7			
Lmax		96.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. : 030345/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>95</sub> 5 min	L <sub>95</sub> 1 hr
09:00-09:05	56.4	53.5	09:00-09:05	46.5	46.2
09:05-09:10	48.8		09:05-09:10	46.2	
09:10-09:15	60.5		09:10-09:15	46.2	
09:15-09:20	48.5		09:15-09:20	46.5	
09:20-09:25	53.8		09:20-09:25	47.0	
09:25-09:30	47.6		09:25-09:30	46.2	
09:30-09:35	48.7		09:30-09:35	46.2	
09:35-09:40	50.5		09:35-09:40	45.8	
09:40-09:45	54.3		09:40-09:45	47.2	
09:45-09:50	49.1		09:45-09:50	46.6	
09:50-09:55	47.5		09:50-09:55	46.3	
09:55-10:00	50.2		09:55-10:00	46.4	
10:00-10:05	47.9	47.4	10:00-10:05	47.0	46.8
10:05-10:10	47.1		10:05-10:10	46.0	
10:10-10:15	48.4		10:10-10:15	45.8	
10:15-10:20	46.7		10:15-10:20	45.2	
10:20-10:25	47.6		10:20-10:25	46.4	
10:25-10:30	48.1		10:25-10:30	46.0	
10:30-10:35	46.6		10:30-10:35	45.7	
10:35-10:40	47.1		10:35-10:40	45.0	
10:40-10:45	47.5		10:40-10:45	45.8	
10:45-10:50	46.2		10:45-10:50	45.5	
10:50-10:55	46.9		10:50-10:55	45.7	
10:55-11:00	46.9		10:55-11:00	45.7	
11:00-11:05	46.7	48.6	11:00-11:05	45.7	46.4
11:05-11:10	47.2		11:05-11:10	46.4	
11:10-11:15	49.7		11:10-11:15	46.1	
11:15-11:20	47.4		11:15-11:20	46.7	
11:20-11:25	48.6		11:20-11:25	46.6	
11:25-11:30	47.2		11:25-11:30	46.0	
11:30-11:35	49.6		11:30-11:35	46.2	
11:35-11:40	47.2		11:35-11:40	46.4	
11:40-11:45	46.9		11:40-11:45	46.1	
11:45-11:50	51.7		11:45-11:50	46.4	
11:50-11:55	47.9		11:50-11:55	46.6	
11:55-12:00	49.5		11:55-12:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/559 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/559 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030345/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	48.3	47.4	12:00-12:05	47.3	46.0
12:05-12:10	48.2		12:05-12:10	47.4	
12:10-12:15	48.4		12:10-12:15	46.9	
12:15-12:20	47.8		12:15-12:20	46.7	
12:20-12:25	47.7		12:20-12:25	46.6	
12:25-12:30	46.7		12:25-12:30	45.4	
12:30-12:35	47.8		12:30-12:35	46.0	
12:35-12:40	46.7		12:35-12:40	45.8	
12:40-12:45	46.4		12:40-12:45	45.9	
12:45-12:50	46.5		12:45-12:50	45.7	
12:50-12:55	46.8		12:50-12:55	46.2	
12:55-13:00	47.1		12:55-13:00	45.9	
13:00-13:05	46.5	46.3	13:00-13:05	45.5	45.1
13:05-13:10	46.8		13:05-13:10	46.0	
13:10-13:15	47.2		13:10-13:15	46.4	
13:15-13:20	46.5		13:15-13:20	45.5	
13:20-13:25	46.4		13:20-13:25	45.2	
13:25-13:30	46.0		13:25-13:30	45.0	
13:30-13:35	46.1		13:30-13:35	45.2	
13:35-13:40	45.6		13:35-13:40	44.6	
13:40-13:45	45.1		13:40-13:45	44.1	
13:45-13:50	45.2		13:45-13:50	43.1	
13:50-13:55	46.2		13:50-13:55	44.0	
13:55-14:00	45.5		13:55-14:00	44.6	
14:00-14:05	45.4	45.1	14:00-14:05	44.4	44.2
14:05-14:10	47.1		14:05-14:10	45.8	
14:10-14:15	46.5		14:10-14:15	44.5	
14:15-14:20	45.7		14:15-14:20	44.3	
14:20-14:25	45.1		14:20-14:25	44.3	
14:25-14:30	46.3		14:25-14:30	45.2	
14:30-14:35	48.0		14:30-14:35	45.0	
14:35-14:40	46.6		14:35-14:40	44.8	
14:40-14:45	45.1		14:40-14:45	44.1	
14:45-14:50	46.7		14:45-14:50	45.3	
14:50-14:55	45.0		14:50-14:55	44.4	
14:55-15:00	45.0		14:55-15:00	44.4	
15:00-15:05	48.0	47.3	15:00-15:05	45.9	46.1
15:05-15:10	46.8		15:05-15:10	46.0	
15:10-15:15	46.6		15:10-15:15	46.0	
15:15-15:20	46.7		15:15-15:20	45.9	
15:20-15:25	47.3		15:20-15:25	46.5	
15:25-15:30	46.9		15:25-15:30	46.2	
15:30-15:35	48.0		15:30-15:35	46.1	
15:35-15:40	47.6		15:35-15:40	46.3	
15:40-15:45	47.7		15:40-15:45	46.9	
15:45-15:50	46.9		15:45-15:50	46.1	
15:50-15:55	47.1		15:50-15:55	46.3	
15:55-16:00	48.0		15:55-16:00	46.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030345/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	49.1	50.3	16:00-16:05	47.1	46.8
16:05-16:10	52.1		16:05-16:10	47.1	
16:10-16:15	48.7		16:10-16:15	46.5	
16:15-16:20	48.2		16:15-16:20	46.5	
16:20-16:25	48.8		16:20-16:25	47.5	
16:25-16:30	55.2		16:25-16:30	47.1	
16:30-16:35	47.7		16:30-16:35	46.7	
16:35-16:40	48.5		16:35-16:40	46.8	
16:40-16:45	49.9		16:40-16:45	46.9	
16:45-16:50	48.2		16:45-16:50	46.2	
16:50-16:55	48.9		16:50-16:55	46.6	
16:55-17:00	50.5		16:55-17:00	46.8	
17:00-17:05	51.2	53.6	17:00-17:05	47.8	47.8
17:05-17:10	52.1		17:05-17:10	47.9	
17:10-17:15	53.0		17:10-17:15	46.5	
17:15-17:20	50.2		17:15-17:20	46.9	
17:20-17:25	49.2		17:20-17:25	46.7	
17:25-17:30	48.6		17:25-17:30	46.7	
17:30-17:35	51.2		17:30-17:35	47.2	
17:35-17:40	55.8		17:35-17:40	48.2	
17:40-17:45	51.5		17:40-17:45	47.5	
17:45-17:50	51.0		17:45-17:50	47.9	
17:50-17:55	57.7		17:50-17:55	48.9	
17:55-18:00	52.2		17:55-18:00	48.4	
18:00-18:05	54.0	52.5	18:00-18:05	48.9	50.0
18:05-18:10	53.8		18:05-18:10	49.1	
18:10-18:15	51.5		18:10-18:15	48.8	
18:15-18:20	52.1		18:15-18:20	49.3	
18:20-18:25	51.0		18:20-18:25	49.1	
18:25-18:30	53.9		18:25-18:30	49.9	
18:30-18:35	50.1		18:30-18:35	49.7	
18:35-18:40	50.3		18:35-18:40	48.1	
18:40-18:45	51.2		18:40-18:45	49.2	
18:45-18:50	51.7		18:45-18:50	49.1	
18:50-18:55	51.2		18:50-18:55	50.0	
18:55-19:00	52.8		18:55-19:00	50.2	
19:00-19:05	57.2	61.7	19:00-19:05	50.3	51.1
19:05-19:10	58.2		19:05-19:10	51.1	
19:10-19:15	58.4		19:10-19:15	50.6	
19:15-19:20	60.0		19:15-19:20	51.2	
19:20-19:25	58.5		19:20-19:25	53.1	
19:25-19:30	56.7		19:25-19:30	52.8	
19:30-19:35	54.9		19:30-19:35	51.1	
19:35-19:40	60.6		19:35-19:40	51.1	
19:40-19:45	53.9		19:40-19:45	49.1	
19:45-19:50	51.8		19:45-19:50	49.3	
19:50-19:55	57.3		19:50-19:55	51.3	
19:55-20:00	70.5		19:55-20:00	59.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030345/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	71.7	62.0	20:00-20:05	55.6	48.5
20:05-20:10	61.6		20:05-20:10	52.0	
20:10-20:15	56.3		20:10-20:15	49.0	
20:15-20:20	56.4		20:15-20:20	48.5	
20:20-20:25	52.2		20:20-20:25	48.1	
20:25-20:30	57.0		20:25-20:30	48.3	
20:30-20:35	56.6		20:30-20:35	48.8	
20:35-20:40	50.9		20:35-20:40	47.9	
20:40-20:45	51.3		20:40-20:45	48.3	
20:45-20:50	51.1		20:45-20:50	48.1	
20:50-20:55	51.9	58.5	20:50-20:55	48.9	48.1
20:55-21:00	51.7		20:55-21:00	48.9	
21:00-21:05	51.7		21:00-21:05	47.6	
21:05-21:10	57.4		21:05-21:10	49.2	
21:10-21:15	55.2		21:10-21:15	46.9	
21:15-21:20	54.1		21:15-21:20	46.6	
21:20-21:25	51.9		21:20-21:25	47.6	
21:25-21:30	54.0		21:25-21:30	49.4	
21:30-21:35	58.9		21:30-21:35	50.0	
21:35-21:40	57.1		21:35-21:40	54.2	
21:40-21:45	50.1	51.7	21:40-21:45	50.1	47.7
21:45-21:50	59.3		21:45-21:50	51.5	
21:50-21:55	53.3		21:50-21:55	46.4	
21:55-22:00	52.1		21:55-22:00	48.1	
22:00-22:05	57.4		22:00-22:05	50.0	
22:05-22:10	62.5		22:05-22:10	50.6	
22:10-22:15	56.8		22:10-22:15	48.2	
22:15-22:20	55.8		22:15-22:20	47.5	
22:20-22:25	55.5		22:20-22:25	47.3	
22:25-22:30	49.0		22:25-22:30	47.1	
22:30-22:35	58.9	59.6	22:30-22:35	49.0	49.3
22:35-22:40	51.1		22:35-22:40	49.0	
22:40-22:45	51.6		22:40-22:45	47.9	
22:45-22:50	52.7		22:45-22:50	47.5	
22:50-22:55	51.7		22:50-22:55	47.2	
22:55-23:00	52.5		22:55-23:00	48.3	
23:00-23:05	58.1		23:00-23:05	49.8	
23:05-23:10	55.0		23:05-23:10	49.7	
23:10-23:15	52.8		23:10-23:15	49.4	
23:15-23:20	58.1		23:15-23:20	49.1	
23:20-23:25	67.8	51.3	23:20-23:25	49.4	51.3
23:25-23:30	52.3		23:25-23:30	49.2	
23:30-23:35	55.3		23:30-23:35	49.3	
23:35-23:40	52.2		23:35-23:40	48.8	
23:40-23:45	60.0		23:40-23:45	48.9	
23:45-23:50	53.8		23:45-23:50	49.1	
23:50-23:55	57.5		23:50-23:55	51.1	
23:55-00:00	57.4		23:55-00:00	51.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030345/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	56.4	61.2	00:00-00:05	53.3	54.9
00:05-00:10	58.4		00:05-00:10	55.3	
00:10-00:15	56.9		00:10-00:15	55.3	
00:15-00:20	56.8		00:15-00:20	54.9	
00:20-00:25	56.9		00:20-00:25	55.4	
00:25-00:30	56.2		00:25-00:30	54.8	
00:30-00:35	56.7		00:30-00:35	55.0	
00:35-00:40	57.8		00:35-00:40	55.5	
00:40-00:45	59.9		00:40-00:45	55.8	
00:45-00:50	60.8		00:45-00:50	53.8	
00:50-00:55	69.6	62.1	00:50-00:55	50.8	53.0
00:55-01:00	54.4		00:55-01:00	50.3	
01:00-01:05	54.0		01:00-01:05	49.5	
01:05-01:10	52.9		01:05-01:10	49.8	
01:10-01:15	57.5		01:10-01:15	50.2	
01:15-01:20	57.2		01:15-01:20	53.0	
01:20-01:25	58.3		01:20-01:25	53.0	
01:25-01:30	69.8		01:25-01:30	53.5	
01:30-01:35	60.9		01:30-01:35	51.8	
01:35-01:40	60.7		01:35-01:40	53.0	
01:40-01:45	55.0	61.5	01:40-01:45	54.7	49.8
01:45-01:50	53.2		01:45-01:50	54.5	
01:50-01:55	57.8		01:50-01:55	52.7	
01:55-02:00	62.2		01:55-02:00	56.2	
02:00-02:05	59.7		02:00-02:05	56.1	
02:05-02:10	58.8		02:05-02:10	54.3	
02:10-02:15	54.9		02:10-02:15	50.9	
02:15-02:20	67.6		02:15-02:20	53.9	
02:20-02:25	55.1		02:20-02:25	52.6	
02:25-02:30	55.6		02:25-02:30	53.0	
02:30-02:35	55.7	61.5	02:30-02:35	51.8	49.8
02:35-02:40	55.1		02:35-02:40	52.5	
02:40-02:45	55.4		02:40-02:45	51.1	
02:45-02:50	55.4		02:45-02:50	51.2	
02:50-02:55	57.8		02:50-02:55	52.8	
02:55-03:00	58.6		02:55-03:00	52.5	
03:00-03:05	64.2		03:00-03:05	53.7	
03:05-03:10	57.6		03:05-03:10	53.2	
03:10-03:15	55.3		03:10-03:15	53.4	
03:15-03:20	69.3		03:15-03:20	53.8	
03:20-03:25	52.9	61.5	03:20-03:25	49.9	49.8
03:25-03:30	58.7		03:25-03:30	50.5	
03:30-03:35	51.9		03:30-03:35	49.8	
03:35-03:40	53.4		03:35-03:40	49.4	
03:40-03:45	59.7		03:40-03:45	49.7	
03:45-03:50	63.5		03:45-03:50	49.1	
03:50-03:55	52.8		03:50-03:55	49.0	
03:55-04:00	53.9		03:55-04:00	49.1	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030345/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	54.5	57.8	04:00-04:05	49.2	49.6
04:05-04:10	53.2		04:05-04:10	49.6	
04:10-04:15	53.9		04:10-04:15	49.8	
04:15-04:20	59.3		04:15-04:20	50.9	
04:20-04:25	62.0		04:20-04:25	49.9	
04:25-04:30	54.5		04:25-04:30	48.8	
04:30-04:35	53.7		04:30-04:35	49.3	
04:35-04:40	53.2		04:35-04:40	49.2	
04:40-04:45	59.5		04:40-04:45	49.3	
04:45-04:50	55.1		04:45-04:50	50.6	
04:50-04:55	61.0		04:50-04:55	50.9	
04:55-05:00	59.7		04:55-05:00	50.6	
05:00-05:05	61.6	54.7	05:00-05:05	52.6	48.8
05:05-05:10	56.4		05:05-05:10	50.9	
05:10-05:15	53.9		05:10-05:15	51.2	
05:15-05:20	52.7		05:15-05:20	49.3	
05:20-05:25	51.4		05:20-05:25	48.6	
05:25-05:30	50.5		05:25-05:30	48.6	
05:30-05:35	51.4		05:30-05:35	48.7	
05:35-05:40	51.5		05:35-05:40	48.0	
05:40-05:45	52.2		05:40-05:45	48.1	
05:45-05:50	52.0		05:45-05:50	48.0	
05:50-05:55	52.0		05:50-05:55	48.3	
05:55-06:00	53.5		05:55-06:00	48.9	
06:00-06:05	50.2	49.4	06:00-06:05	47.9	48.0
06:05-06:10	55.0		06:05-06:10	48.5	
06:10-06:15	59.3		06:10-06:15	48.4	
06:15-06:20	66.6		06:15-06:20	47.9	
06:20-06:25	51.0		06:20-06:25	49.0	
06:25-06:30	48.6		06:25-06:30	48.9	
06:30-06:35	50.0		06:30-06:35	47.5	
06:35-06:40	50.0		06:35-06:40	48.1	
06:40-06:45	51.1		06:40-06:45	48.3	
06:45-06:50	50.1		06:45-06:50	48.2	
06:50-06:55	51.5		06:50-06:55	48.3	
06:55-07:00	55.4		06:55-07:00	49.0	
07:00-07:05	53.6	54.3	07:00-07:05	48.7	48.5
07:05-07:10	52.7		07:05-07:10	48.5	
07:10-07:15	52.0		07:10-07:15	48.3	
07:15-07:20	58.7		07:15-07:20	48.6	
07:20-07:25	54.9		07:20-07:25	48.4	
07:25-07:30	52.7		07:25-07:30	48.5	
07:30-07:35	53.2		07:30-07:35	49.7	
07:35-07:40	52.9		07:35-07:40	48.7	
07:40-07:45	49.9		07:40-07:45	48.4	
07:45-07:50	49.4		07:45-07:50	47.8	
07:50-07:55	56.0		07:50-07:55	48.7	
07:55-08:00	56.4		07:55-08:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030345/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	51.5	52.2	08:00-08:05	48.0	47.4
08:05-08:10	50.6		08:05-08:10	48.7	
08:10-08:15	50.4		08:10-08:15	48.4	
08:15-08:20	52.3		08:15-08:20	47.4	
08:20-08:25	50.3		08:20-08:25	47.4	
08:25-08:30	48.4		08:25-08:30	47.7	
08:30-08:35	51.8		08:30-08:35	47.2	
08:35-08:40	54.1		08:35-08:40	47.5	
08:40-08:45	54.2		08:40-08:45	48.1	
08:45-08:50	48.4		08:45-08:50	47.4	
08:50-08:55	53.8		08:50-08:55	47.4	
08:55-09:00	54.9		08:55-09:00	47.1	
Leq 24 hr		57.7			
Ldn		65.9			
Lmax		97.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030346/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	56.249.7	09:00-09:05	47.1	46.2	
09:05-09:10	47.4	09:05-09:10	46.3		
09:10-09:15	47.5	09:10-09:15	46.2		
09:15-09:20	49.0	09:15-09:20	46.6		
09:20-09:25	48.0	09:20-09:25	47.2		
09:25-09:30	47.6	09:25-09:30	46.3		
09:30-09:35	50.5	09:30-09:35	46.3		
09:35-09:40	47.2	09:35-09:40	46.2		
09:40-09:45	48.0	09:40-09:45	46.1		
09:45-09:50	48.8	09:45-09:50	46.0		
09:50-09:55	46.7	09:50-09:55	45.7		
09:55-10:00	46.7	09:55-10:00	45.9		
10:00-10:05	47.8	50.7	10:00-10:05	46.6	46.4
10:05-10:10	47.4		10:05-10:10	46.3	
10:10-10:15	48.6		10:10-10:15	46.3	
10:15-10:20	47.6		10:15-10:20	46.5	
10:20-10:25	47.4		10:20-10:25	46.5	
10:25-10:30	46.8		10:25-10:30	45.8	
10:30-10:35	48.0		10:30-10:35	46.0	
10:35-10:40	47.1		10:35-10:40	46.7	
10:40-10:45	47.7		10:40-10:45	46.7	
10:45-10:50	47.2		10:45-10:50	46.7	
10:50-10:55	47.1		10:50-10:55	46.2	
10:55-11:00	47.2		10:55-11:00	46.4	
11:00-11:05	47.2	52.0	11:00-11:05	46.4	46.5
11:05-11:10	50.0		11:05-11:10	45.9	
11:10-11:15	46.7		11:10-11:15	46.0	
11:15-11:20	47.1		11:15-11:20	46.2	
11:20-11:25	50.8		11:20-11:25	47.0	
11:25-11:30	47.4		11:25-11:30	45.9	
11:30-11:35	52.8		11:30-11:35	46.5	
11:35-11:40	52.4		11:35-11:40	46.5	
11:40-11:45	48.8		11:40-11:45	47.1	
11:45-11:50	54.1		11:45-11:50	46.9	
11:50-11:55	52.4		11:50-11:55	46.7	
11:55-12:00	57.8		11:55-12:00	47.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030346/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	52.1	55.9	12:00-12:05	46.7	45.8
12:05-12:10	55.4		12:05-12:10	45.8	
12:10-12:15	56.3		12:10-12:15	45.5	
12:15-12:20	53.7		12:15-12:20	45.1	
12:20-12:25	58.8		12:20-12:25	49.3	
12:25-12:30	55.5		12:25-12:30	45.6	
12:30-12:35	54.2		12:30-12:35	45.8	
12:35-12:40	57.8		12:35-12:40	46.3	
12:40-12:45	57.9		12:40-12:45	46.4	
12:45-12:50	56.2		12:45-12:50	45.8	
12:50-12:55	51.5		12:50-12:55	45.7	
12:55-13:00	56.0		12:55-13:00	45.8	
13:00-13:05	57.2	51.7	13:00-13:05	46.0	44.9
13:05-13:10	56.5		13:05-13:10	45.2	
13:10-13:15	49.7		13:10-13:15	44.7	
13:15-13:20	50.4		13:15-13:20	45.3	
13:20-13:25	45.8		13:20-13:25	44.9	
13:25-13:30	49.2		13:25-13:30	44.7	
13:30-13:35	50.5		13:30-13:35	44.6	
13:35-13:40	48.0		13:35-13:40	45.2	
13:40-13:45	50.8		13:40-13:45	44.7	
13:45-13:50	50.1		13:45-13:50	44.8	
13:50-13:55	48.1		13:50-13:55	45.1	
13:55-14:00	46.3		13:55-14:00	45.7	
14:00-14:05	50.1	50.1	14:00-14:05	44.8	45.0
14:05-14:10	52.1		14:05-14:10	44.8	
14:10-14:15	48.2		14:10-14:15	44.8	
14:15-14:20	48.4		14:15-14:20	45.6	
14:20-14:25	48.9		14:20-14:25	45.5	
14:25-14:30	47.3		14:25-14:30	45.2	
14:30-14:35	48.3		14:30-14:35	45.5	
14:35-14:40	48.2		14:35-14:40	45.7	
14:40-14:45	47.1		14:40-14:45	45.1	
14:45-14:50	48.9		14:45-14:50	46.5	
14:50-14:55	48.5		14:50-14:55	47.0	
14:55-15:00	49.5		14:55-15:00	47.3	
15:00-15:05	49.9	50.7	15:00-15:05	47.1	46.8
15:05-15:10	47.8		15:05-15:10	46.6	
15:10-15:15	48.2		15:10-15:15	46.8	
15:15-15:20	49.6		15:15-15:20	47.4	
15:20-15:25	50.7		15:20-15:25	46.9	
15:25-15:30	49.3		15:25-15:30	47.0	
15:30-15:35	53.0		15:30-15:35	46.9	
15:35-15:40	51.4		15:35-15:40	47.7	
15:40-15:45	53.5		15:40-15:45	46.7	
15:45-15:50	53.2		15:45-15:50	44.9	
15:50-15:55	49.0		15:50-15:55	44.9	
15:55-16:00	47.6		15:55-16:00	44.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO : 030346/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	47.6	51.7	16:00-16:05	43.9	44.2
16:05-16:10	51.2		16:05-16:10	44.5	
16:10-16:15	52.1		16:10-16:15	45.2	
16:15-16:20	51.0		16:15-16:20	45.5	
16:20-16:25	49.7		16:20-16:25	44.2	
16:25-16:30	47.4		16:25-16:30	44.6	
16:30-16:35	57.0		16:30-16:35	47.3	
16:35-16:40	51.9		16:35-16:40	44.7	
16:40-16:45	50.7		16:40-16:45	43.2	
16:45-16:50	50.3		16:45-16:50	43.2	
16:50-16:55	50.5		16:50-16:55	43.8	
16:55-17:00	51.9		16:55-17:00	43.5	
17:00-17:05	49.1	54.6	17:00-17:05	44.0	45.1
17:05-17:10	51.0		17:05-17:10	44.1	
17:10-17:15	55.4		17:10-17:15	45.4	
17:15-17:20	60.9		17:15-17:20	45.6	
17:20-17:25	52.0		17:20-17:25	44.4	
17:25-17:30	56.9		17:25-17:30	46.5	
17:30-17:35	53.5		17:30-17:35	44.3	
17:35-17:40	51.2		17:35-17:40	45.2	
17:40-17:45	50.1		17:40-17:45	44.1	
17:45-17:50	51.1		17:45-17:50	43.7	
17:50-17:55	49.9		17:50-17:55	45.1	
17:55-18:00	51.4		17:55-18:00	45.4	
18:00-18:05	51.4	53.1	18:00-18:05	45.9	46.3
18:05-18:10	48.2		18:05-18:10	45.8	
18:10-18:15	49.8		18:10-18:15	45.7	
18:15-18:20	51.5		18:15-18:20	46.0	
18:20-18:25	54.8		18:20-18:25	45.3	
18:25-18:30	52.7		18:25-18:30	46.6	
18:30-18:35	51.7		18:30-18:35	46.5	
18:35-18:40	63.2		18:35-18:40	47.9	
18:40-18:45	57.1		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	52.9		18:45-18:50	47.5	
18:50-18:55	54.0		18:50-18:55	47.2	
18:55-19:00	53.5		18:55-19:00	46.2	
19:00-19:05	52.0	54.0	19:00-19:05	45.9	46.9
19:05-19:10	49.0		19:05-19:10	45.9	
19:10-19:15	50.6		19:10-19:15	46.0	
19:15-19:20	51.9		19:15-19:20	46.1	
19:20-19:25	49.7		19:20-19:25	46.2	
19:25-19:30	51.0		19:25-19:30	47.0	
19:30-19:35	49.0		19:30-19:35	46.9	
19:35-19:40	61.5		19:35-19:40	47.3	
19:40-19:45	54.8		19:40-19:45	47.1	
19:45-19:50	52.5		19:45-19:50	47.5	
19:50-19:55	52.8		19:50-19:55	47.8	
19:55-20:00	51.3		19:55-20:00	46.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpatana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030346/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	53.9	56.9	20:00-20:05	47.1	46.7
20:05-20:10	54.5		20:05-20:10	47.2	
20:10-20:15	65.0		20:10-20:15	48.5	
20:15-20:20	52.0		20:15-20:20	47.2	
20:20-20:25	49.7		20:20-20:25	46.7	
20:25-20:30	53.0		20:25-20:30	47.1	
20:30-20:35	50.2		20:30-20:35	47.4	
20:35-20:40	55.8		20:35-20:40	43.6	
20:40-20:45	47.9		20:40-20:45	43.3	
20:45-20:50	55.5		20:45-20:50	44.7	
20:50-20:55	52.3		20:50-20:55	44.1	
20:55-21:00	58.1		20:55-21:00	43.8	
21:00-21:05	49.2	53.5	21:00-21:05	43.8	44.4
21:05-21:10	55.5		21:05-21:10	43.2	
21:10-21:15	49.3		21:10-21:15	44.4	
21:15-21:20	51.3		21:15-21:20	44.3	
21:20-21:25	51.3		21:20-21:25	44.1	
21:25-21:30	56.8		21:25-21:30	45.1	
21:30-21:35	47.3		21:30-21:35	43.5	
21:35-21:40	55.8		21:35-21:40	47.7	
21:40-21:45	57.1		21:40-21:45	46.1	
21:45-21:50	55.8		21:45-21:50	46.8	
21:50-21:55	52.1		21:50-21:55	47.3	
21:55-22:00	53.4		21:55-22:00	47.4	
22:00-22:05	55.7	53.7	22:00-22:05	47.9	47.6
22:05-22:10	62.9		22:05-22:10	47.7	
22:10-22:15	53.8		22:10-22:15	47.1	
22:15-22:20	56.2		22:15-22:20	46.8	
22:20-22:25	56.2		22:20-22:25	47.5	
22:25-22:30	57.4		22:25-22:30	47.2	
22:30-22:35	56.1		22:30-22:35	46.5	
22:35-22:40	53.7		22:35-22:40	47.0	
22:40-22:45	48.5		22:40-22:45	46.6	
22:45-22:50	51.1		22:45-22:50	47.1	
22:50-22:55	54.4		22:50-22:55	48.9	
22:55-23:00	51.2		22:55-23:00	48.7	
23:00-23:05	53.7	55.4	23:00-23:05	48.8	49.0
23:05-23:10	57.9		23:05-23:10	48.9	
23:10-23:15	55.5		23:10-23:15	48.9	
23:15-23:20	54.2		23:15-23:20	49.7	
23:20-23:25	53.3		23:20-23:25	49.0	
23:25-23:30	52.1		23:25-23:30	49.4	
23:30-23:35	56.0		23:30-23:35	49.5	
23:35-23:40	58.5		23:35-23:40	48.8	
23:40-23:45	53.9		23:40-23:45	49.1	
23:45-23:50	50.5		23:45-23:50	48.5	
23:50-23:55	57.8		23:50-23:55	49.4	
23:55-00:00	53.4		23:55-00:00	49.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO., LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO : 030346/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	54.7	55.0	00:00-00:05	48.9	48.8
00:05-00:10	54.9		00:05-00:10	48.8	
00:10-00:15	53.3		00:10-00:15	49.1	
00:15-00:20	57.8		00:15-00:20	48.9	
00:20-00:25	53.2		00:20-00:25	48.9	
00:25-00:30	57.7		00:25-00:30	49.4	
00:30-00:35	53.7		00:30-00:35	48.7	
00:35-00:40	55.2		00:35-00:40	48.1	
00:40-00:45	56.6		00:40-00:45	48.8	
00:45-00:50	52.1		00:45-00:50	48.9	
00:50-00:55	52.9	55.1	00:50-00:55	48.0	48.8
00:55-01:00	52.7		00:55-01:00	48.8	
01:00-01:05	55.3		01:00-01:05	49.8	
01:05-01:10	55.0		01:05-01:10	47.4	
01:10-01:15	55.1		01:10-01:15	48.6	
01:15-01:20	56.9		01:15-01:20	48.4	
01:20-01:25	57.2		01:20-01:25	48.7	
01:25-01:30	52.2		01:25-01:30	48.9	
01:30-01:35	56.0		01:30-01:35	48.5	
01:35-01:40	60.6		01:35-01:40	48.8	
01:40-01:45	52.0	55.8	01:40-01:45	47.7	48.8
01:45-01:50	55.9		01:45-01:50	48.9	
01:50-01:55	56.2		01:50-01:55	49.3	
01:55-02:00	57.3		01:55-02:00	48.9	
02:00-02:05	55.7		02:00-02:05	48.9	
02:05-02:10	52.0		02:05-02:10	49.2	
02:10-02:15	58.0		02:10-02:15	49.3	
02:15-02:20	53.7		02:15-02:20	49.5	
02:20-02:25	53.7		02:20-02:25	50.0	
02:25-02:30	54.0		02:25-02:30	49.4	
02:30-02:35	57.9	55.8	02:30-02:35	49.7	49.8
02:35-02:40	55.0		02:35-02:40	49.1	
02:40-02:45	54.5		02:40-02:45	48.4	
02:45-02:50	54.5		02:45-02:50	49.1	
02:50-02:55	53.4		02:50-02:55	49.6	
02:55-03:00	55.3		02:55-03:00	50.4	
03:00-03:05	53.0	56.2	03:00-03:05	49.8	49.8
03:05-03:10	56.8		03:05-03:10	49.4	
03:10-03:15	58.8		03:10-03:15	50.8	
03:15-03:20	55.7		03:15-03:20	50.0	
03:20-03:25	59.4		03:20-03:25	49.2	
03:25-03:30	53.2		03:25-03:30	49.5	
03:30-03:35	53.0		03:30-03:35	50.5	
03:35-03:40	53.9		03:35-03:40	49.5	
03:40-03:45	58.0		03:40-03:45	50.0	
03:45-03:50	52.2		03:45-03:50	49.6	
03:50-03:55	58.4		03:50-03:55	49.8	
03:55-04:00	52.6		03:55-04:00	50.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amnour Bangbualong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030346/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	54.0	57.0	04:00-04:05	50.4	49.7
04:05-04:10	53.4		04:05-04:10	50.0	
04:10-04:15	63.2		04:10-04:15	50.6	
04:15-04:20	58.5		04:15-04:20	49.8	
04:20-04:25	58.2		04:20-04:25	49.6	
04:25-04:30	53.7		04:25-04:30	49.7	
04:30-04:35	54.6		04:30-04:35	48.9	
04:35-04:40	53.3		04:35-04:40	49.8	
04:40-04:45	54.0		04:40-04:45	50.1	
04:45-04:50	57.3		04:45-04:50	49.2	
04:50-04:55	55.7		04:50-04:55	48.9	
04:55-05:00	52.7		04:55-05:00	49.0	
05:00-05:05	52.7	53.4	05:00-05:05	48.0	47.9
05:05-05:10	52.8		05:05-05:10	47.9	
05:10-05:15	50.5		05:10-05:15	48.5	
05:15-05:20	56.9		05:15-05:20	48.4	
05:20-05:25	51.3		05:20-05:25	48.2	
05:25-05:30	52.6		05:25-05:30	48.1	
05:30-05:35	57.1		05:30-05:35	48.0	
05:35-05:40	55.6		05:35-05:40	47.6	
05:40-05:45	52.7		05:40-05:45	47.7	
05:45-05:50	52.8		05:45-05:50	46.2	
05:50-05:55	49.6		05:50-05:55	46.3	
05:55-06:00	49.1		05:55-06:00	46.7	
06:00-06:05	52.5	52.5	06:00-06:05	46.4	47.2
06:05-06:10	53.2		06:05-06:10	47.2	
06:10-06:15	52.0		06:10-06:15	49.0	
06:15-06:20	53.5		06:15-06:20	48.9	
06:20-06:25	54.3		06:20-06:25	46.9	
06:25-06:30	51.5		06:25-06:30	46.7	
06:30-06:35	50.6		06:30-06:35	49.0	
06:35-06:40	50.8		06:35-06:40	47.0	
06:40-06:45	52.7		06:40-06:45	47.1	
06:45-06:50	50.1		06:45-06:50	47.5	
06:50-06:55	50.0	54.4	06:50-06:55	47.8	48.5
06:55-07:00	52.8		06:55-07:00	48.2	
07:00-07:05	53.2		07:00-07:05	49.0	
07:05-07:10	52.9		07:05-07:10	48.0	
07:10-07:15	52.5		07:10-07:15	48.0	
07:15-07:20	52.1		07:15-07:20	48.7	
07:20-07:25	55.1		07:20-07:25	48.2	
07:25-07:30	53.5		07:25-07:30	49.0	
07:30-07:35	54.3		07:30-07:35	48.3	
07:35-07:40	55.1		07:35-07:40	48.5	
07:40-07:45	53.1		07:40-07:45	48.5	
07:45-07:50	57.8		07:45-07:50	48.7	
07:50-07:55	57.3		07:50-07:55	47.7	
07:55-08:00	49.7		07:55-08:00	48.6	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030346/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	52.6	55.4	08:00-08:05	48.5	48.5
08:05-08:10	61.1		08:05-08:10	48.6	
08:10-08:15	52.6		08:10-08:15	48.8	
08:15-08:20	52.7		08:15-08:20	48.4	
08:20-08:25	52.5		08:20-08:25	48.2	
08:25-08:30	52.6		08:25-08:30	48.5	
08:30-08:35	50.8		08:30-08:35	47.8	
08:35-08:40	53.7		08:35-08:40	48.7	
08:40-08:45	52.6		08:40-08:45	49.2	
08:45-08:50	52.9		08:45-08:50	47.9	
08:50-08:55	57.8		08:50-08:55	47.6	
08:55-09:00	57.9		08:55-09:00	48.7	
Leq 24 hr		54.4			
Ldn		61.7			
Lmax		87.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางไร่พัฒนา อ.บางบัวทอง ร.นทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangraekattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030347/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	52.856.3	09:00-09:05	47.8	49.0	
09:05-09:10	50.7	09:05-09:10	47.3		
09:10-09:15	61.8	09:10-09:15	49.5		
09:15-09:20	56.8	09:15-09:20	50.0		
09:20-09:25	53.7	09:20-09:25	48.5		
09:25-09:30	56.7	09:25-09:30	48.4		
09:30-09:35	55.8	09:30-09:35	49.0		
09:35-09:40	54.5	09:35-09:40	50.1		
09:40-09:45	58.9	09:40-09:45	49.0		
09:45-09:50	54.2	09:45-09:50	49.2		
09:50-09:55	55.3	09:50-09:55	48.4		
09:55-10:00	57.0	09:55-10:00	48.5		
10:00-10:05	57.4	49.0	10:00-10:05	49.6	49.1
10:05-10:10	55.1		10:05-10:10	49.0	
10:10-10:15	56.7		10:10-10:15	49.5	
10:15-10:20	53.8		10:15-10:20	49.2	
10:20-10:25	53.3		10:20-10:25	49.2	
10:25-10:30	55.6		10:25-10:30	49.1	
10:30-10:35	50.0		10:30-10:35	49.1	
10:35-10:40	56.0		10:35-10:40	49.1	
10:40-10:45	50.4		10:40-10:45	49.0	
10:45-10:50	51.3		10:45-10:50	49.0	
10:50-10:55	54.0		10:50-10:55	49.1	
10:55-11:00	60.4		10:55-11:00	50.0	
11:00-11:05	53.1	54.7	11:00-11:05	49.5	49.5
11:05-11:10	53.7		11:05-11:10	49.0	
11:10-11:15	56.3		11:10-11:15	49.4	
11:15-11:20	55.3		11:15-11:20	49.7	
11:20-11:25	54.2		11:20-11:25	49.3	
11:25-11:30	57.1		11:25-11:30	48.8	
11:30-11:35	54.0		11:30-11:35	49.6	
11:35-11:40	53.3		11:35-11:40	49.9	
11:40-11:45	56.7		11:40-11:45	50.4	
11:45-11:50	53.4		11:45-11:50	49.8	
11:50-11:55	52.3		11:50-11:55	48.7	
11:55-12:00	54.1		11:55-12:00	49.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030347/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	55.3	57.7	12:00-12:05	49.9	50.5
12:05-12:10	59.9		12:05-12:10	51.9	
12:10-12:15	57.5		12:10-12:15	49.8	
12:15-12:20	54.1		12:15-12:20	50.8	
12:20-12:25	53.9		12:20-12:25	51.0	
12:25-12:30	57.6		12:25-12:30	50.5	
12:30-12:35	53.5		12:30-12:35	49.9	
12:35-12:40	60.8		12:35-12:40	52.9	
12:40-12:45	58.1		12:40-12:45	55.0	
12:45-12:50	61.2		12:45-12:50	50.5	
12:50-12:55	54.1		12:50-12:55	50.6	
12:55-13:00	56.7		12:55-13:00	50.2	
13:00-13:05	53.9	57.0	13:00-13:05	50.5	49.7
13:05-13:10	53.7		13:05-13:10	49.7	
13:10-13:15	54.8		13:10-13:15	49.6	
13:15-13:20	55.1		13:15-13:20	49.8	
13:20-13:25	53.3		13:20-13:25	49.6	
13:25-13:30	51.9		13:25-13:30	49.6	
13:30-13:35	53.6		13:30-13:35	49.2	
13:35-13:40	58.3		13:35-13:40	50.0	
13:40-13:45	54.7		13:40-13:45	51.7	
13:45-13:50	56.1		13:45-13:50	50.1	
13:50-13:55	58.0		13:50-13:55	49.5	
13:55-14:00	56.6		13:55-14:00	50.5	
14:00-14:05	60.9	56.7	14:00-14:05	52.4	50.7
14:05-14:10	56.7		14:05-14:10	51.3	
14:10-14:15	56.3		14:10-14:15	52.5	
14:15-14:20	58.2		14:15-14:20	51.3	
14:20-14:25	60.4		14:20-14:25	51.8	
14:25-14:30	59.3		14:25-14:30	50.3	
14:30-14:35	58.5		14:30-14:35	50.4	
14:35-14:40	55.6		14:35-14:40	49.8	
14:40-14:45	57.1		14:40-14:45	51.1	
14:45-14:50	53.0		14:45-14:50	49.1	
14:50-14:55	54.0		14:50-14:55	49.4	
14:55-15:00	62.0		14:55-15:00	49.3	
15:00-15:05	54.5	57.4	15:00-15:05	50.5	49.3
15:05-15:10	55.7		15:05-15:10	49.3	
15:10-15:15	54.1		15:10-15:15	49.6	
15:15-15:20	57.8		15:15-15:20	49.7	
15:20-15:25	54.0		15:20-15:25	49.3	
15:25-15:30	57.7		15:25-15:30	49.7	
15:30-15:35	56.5		15:30-15:35	49.5	
15:35-15:40	64.7		15:35-15:40	49.1	
15:40-15:45	55.1		15:40-15:45	48.9	
15:45-15:50	53.3		15:45-15:50	49.1	
15:50-15:55	50.8		15:50-15:55	48.8	
15:55-16:00	54.0		15:55-16:00	48.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/D294

REPORT NO. : 030347/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	53.0	54.4	16:00-16:05	49.3	49.6
16:05-16:10	56.0		16:05-16:10	49.7	
16:10-16:15	52.6		16:10-16:15	49.9	
16:15-16:20	53.2		16:15-16:20	49.6	
16:20-16:25	53.8		16:20-16:25	49.3	
16:25-16:30	55.0		16:25-16:30	49.6	
16:30-16:35	55.4		16:30-16:35	49.9	
16:35-16:40	51.1		16:35-16:40	49.7	
16:40-16:45	52.5		16:40-16:45	49.3	
16:45-16:50	59.0		16:45-16:50	50.0	
16:50-16:55	50.5		16:50-16:55	49.0	
16:55-17:00	52.2		16:55-17:00	49.1	
17:00-17:05	53.8	51.5	17:00-17:05	48.6	48.6
17:05-17:10	55.1		17:05-17:10	49.5	
17:10-17:15	53.1		17:10-17:15	49.4	
17:15-17:20	51.1		17:15-17:20	49.1	
17:20-17:25	51.1		17:20-17:25	49.2	
17:25-17:30	51.2		17:25-17:30	48.4	
17:30-17:35	50.4		17:30-17:35	48.7	
17:35-17:40	50.5		17:35-17:40	48.6	
17:40-17:45	49.1		17:40-17:45	47.7	
17:45-17:50	46.7		17:45-17:50	47.0	
17:50-17:55	48.8		17:50-17:55	47.8	
17:55-18:00	49.0		17:55-18:00	47.9	
18:00-18:05	50.2	49.1	18:00-18:05	47.7	48.1
18:05-18:10	48.2		18:05-18:10	47.0	
18:10-18:15	54.1		18:10-18:15	47.0	
18:15-18:20	48.9		18:15-18:20	47.5	
18:20-18:25	49.2		18:20-18:25	46.7	
18:25-18:30	47.6		18:25-18:30	46.6	
18:30-18:35	47.5		18:30-18:35	46.5	
18:35-18:40	47.6		18:35-18:40	46.6	
18:40-18:45	51.1		18:40-18:45	46.1	
18:45-18:50	47.7		18:45-18:50	46.1	
18:50-18:55	47.7		18:50-18:55	46.7	
18:55-19:00	51.2		18:55-19:00	47.1	
19:00-19:05	50.0	47.3	19:00-19:05	46.4	46.0
19:05-19:10	47.2		19:05-19:10	46.2	
19:10-19:15	47.4		19:10-19:15	46.2	
19:15-19:20	47.1		19:15-19:20	46.2	
19:20-19:25	47.1		19:20-19:25	46.1	
19:25-19:30	46.5		19:25-19:30	45.6	
19:30-19:35	47.0		19:30-19:35	46.0	
19:35-19:40	47.5		19:35-19:40	46.0	
19:40-19:45	47.2		19:40-19:45	46.1	
19:45-19:50	46.0		19:45-19:50	45.2	
19:50-19:55	46.5		19:50-19:55	45.2	
19:55-20:00	46.6		19:55-20:00	45.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030347/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	47.4	50.3	20:00-20:05	46.4	46.1
20:05-20:10	46.8		20:05-20:10	45.9	
20:10-20:15	47.4		20:10-20:15	46.5	
20:15-20:20	47.2		20:15-20:20	46.4	
20:20-20:25	50.1		20:20-20:25	46.9	
20:25-20:30	51.2		20:25-20:30	46.1	
20:30-20:35	47.2		20:30-20:35	46.2	
20:35-20:40	56.2		20:35-20:40	46.1	
20:40-20:45	47.4		20:40-20:45	46.5	
20:45-20:50	51.6		20:45-20:50	45.1	
20:50-20:55	50.3		20:50-20:55	45.0	
20:55-21:00	47.9		20:55-21:00	44.9	
21:00-21:05	46.3	47.7	21:00-21:05	45.7	45.9
21:05-21:10	46.6		21:05-21:10	44.9	
21:10-21:15	46.2		21:10-21:15	44.8	
21:15-21:20	46.5		21:15-21:20	45.6	
21:20-21:25	47.3		21:20-21:25	46.6	
21:25-21:30	47.4		21:25-21:30	46.2	
21:30-21:35	47.7		21:30-21:35	46.3	
21:35-21:40	50.6		21:35-21:40	46.6	
21:40-21:45	48.4		21:40-21:45	46.4	
21:45-21:50	48.5		21:45-21:50	46.2	
21:50-21:55	46.7		21:50-21:55	45.9	
21:55-22:00	46.5		21:55-22:00	45.7	
22:00-22:05	48.0	46.4	22:00-22:05	46.1	45.4
22:05-22:10	47.5		22:05-22:10	45.7	
22:10-22:15	46.5		22:10-22:15	45.7	
22:15-22:20	46.2		22:15-22:20	45.2	
22:20-22:25	46.7		22:20-22:25	45.6	
22:25-22:30	47.2		22:25-22:30	45.7	
22:30-22:35	46.1		22:30-22:35	45.5	
22:35-22:40	46.7		22:35-22:40	45.6	
22:40-22:45	46.4		22:40-22:45	45.6	
22:45-22:50	46.2		22:45-22:50	45.5	
22:50-22:55	46.6		22:50-22:55	45.6	
22:55-23:00	45.7		22:55-23:00	44.7	
23:00-23:05	46.1	46.1	23:00-23:05	45.0	44.4
23:05-23:10	45.8		23:05-23:10	44.6	
23:10-23:15	46.0		23:10-23:15	44.6	
23:15-23:20	46.3		23:15-23:20	44.5	
23:20-23:25	46.7		23:20-23:25	44.9	
23:25-23:30	46.9		23:25-23:30	44.4	
23:30-23:35	46.2		23:30-23:35	44.5	
23:35-23:40	45.0		23:35-23:40	44.4	
23:40-23:45	46.2		23:40-23:45	44.4	
23:45-23:50	45.5		23:45-23:50	44.4	
23:50-23:55	45.5		23:50-23:55	44.3	
23:55-00:00	46.3		23:55-00:00	44.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphoe Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030347/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	45.4	49.4	00:00-00:05	44.1	44.2
00:05-00:10	46.1		00:05-00:10	44.2	
00:10-00:15	47.4		00:10-00:15	44.2	
00:15-00:20	48.0		00:15-00:20	44.5	
00:20-00:25	47.4		00:20-00:25	44.8	
00:25-00:30	47.2		00:25-00:30	44.0	
00:30-00:35	49.7		00:30-00:35	44.0	
00:35-00:40	55.3		00:35-00:40	44.2	
00:40-00:45	49.6		00:40-00:45	44.6	
00:45-00:50	51.1		00:45-00:50	44.5	
00:50-00:55	47.5	48.0	00:50-00:55	44.1	44.5
00:55-01:00	46.0		00:55-01:00	44.2	
01:00-01:05	48.9		01:00-01:05	44.6	
01:05-01:10	46.2		01:05-01:10	44.8	
01:10-01:15	46.8		01:10-01:15	44.5	
01:15-01:20	48.1		01:15-01:20	44.3	
01:20-01:25	48.2		01:20-01:25	44.2	
01:25-01:30	49.3		01:25-01:30	45.2	
01:30-01:35	46.3		01:30-01:35	44.2	
01:35-01:40	45.8		01:35-01:40	44.4	
01:40-01:45	48.7	50.1	01:40-01:45	44.7	45.1
01:45-01:50	50.6		01:45-01:50	45.2	
01:50-01:55	47.6		01:50-01:55	44.5	
01:55-02:00	46.2		01:55-02:00	44.8	
02:00-02:05	48.0		02:00-02:05	46.0	
02:05-02:10	51.1		02:05-02:10	46.8	
02:10-02:15	52.6		02:10-02:15	45.6	
02:15-02:20	50.6		02:15-02:20	46.0	
02:20-02:25	51.1		02:20-02:25	45.8	
02:25-02:30	51.1		02:25-02:30	47.5	
02:30-02:35	50.8	54.9	02:30-02:35	47.0	49.7
02:35-02:40	51.0		02:35-02:40	47.0	
02:40-02:45	51.6		02:40-02:45	47.1	
02:45-02:50	51.6		02:45-02:50	47.1	
02:50-02:55	60.0		02:50-02:55	47.9	
02:55-03:00	58.8		02:55-03:00	47.9	
03:00-03:05	54.1		03:00-03:05	48.4	
03:05-03:10	53.2		03:05-03:10	49.2	
03:10-03:15	53.4		03:10-03:15	49.1	
03:15-03:20	53.4		03:15-03:20	49.2	
03:20-03:25	55.4	49.7	03:20-03:25	49.9	49.7
03:25-03:30	52.1		03:25-03:30	49.9	
03:30-03:35	55.1		03:30-03:35	50.0	
03:35-03:40	57.3		03:35-03:40	49.8	
03:40-03:45	56.6		03:40-03:45	49.9	
03:45-03:50	54.9		03:45-03:50	49.7	
03:50-03:55	54.4		03:50-03:55	49.4	
03:55-04:00	56.3		03:55-04:00	49.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030347/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	57.4	57.6	04:00-04:05	49.3	49.2
04:05-04:10	55.7		04:05-04:10	49.2	
04:10-04:15	57.6		04:10-04:15	50.2	
04:15-04:20	58.8		04:15-04:20	51.4	
04:20-04:25	58.3		04:20-04:25	50.4	
04:25-04:30	60.5		04:25-04:30	51.7	
04:30-04:35	58.3		04:30-04:35	52.3	
04:35-04:40	55.1		04:35-04:40	48.8	
04:40-04:45	58.7		04:40-04:45	48.4	
04:45-04:50	53.5		04:45-04:50	48.0	
04:50-04:55	55.0	58.1	04:50-04:55	48.5	48.3
04:55-05:00	58.1		04:55-05:00	48.3	
05:00-05:05	57.5		05:00-05:05	49.8	
05:05-05:10	52.5		05:05-05:10	49.4	
05:10-05:15	60.4		05:10-05:15	47.7	
05:15-05:20	57.3		05:15-05:20	47.6	
05:20-05:25	52.2		05:20-05:25	48.8	
05:25-05:30	52.6		05:25-05:30	48.4	
05:30-05:35	50.0		05:30-05:35	48.3	
05:35-05:40	56.7		05:35-05:40	48.1	
05:40-05:45	56.7	57.5	05:40-05:45	47.1	48.1
05:45-05:50	51.5		05:45-05:50	47.0	
05:50-05:55	64.8		05:50-05:55	48.5	
05:55-06:00	59.5		05:55-06:00	48.7	
06:00-06:05	57.3		06:00-06:05	48.8	
06:05-06:10	56.3		06:05-06:10	48.1	
06:10-06:15	59.4		06:10-06:15	49.0	
06:15-06:20	59.0		06:15-06:20	50.8	
06:20-06:25	56.4		06:20-06:25	46.4	
06:25-06:30	57.8		06:25-06:30	48.1	
06:30-06:35	54.0	61.5	06:30-06:35	48.0	49.6
06:35-06:40	57.6		06:35-06:40	49.4	
06:40-06:45	55.7		06:40-06:45	49.6	
06:45-06:50	55.7		06:45-06:50	49.1	
06:50-06:55	54.7		06:50-06:55	49.7	
06:55-07:00	54.9		06:55-07:00	48.4	
07:00-07:05	55.0		07:00-07:05	49.2	
07:05-07:10	61.1		07:05-07:10	48.8	
07:10-07:15	56.0		07:10-07:15	49.1	
07:15-07:20	70.1		07:15-07:20	51.4	
07:20-07:25	58.2	61.5	07:20-07:25	50.2	49.6
07:25-07:30	58.6		07:25-07:30	49.9	
07:30-07:35	58.1		07:30-07:35	49.9	
07:35-07:40	59.1		07:35-07:40	50.7	
07:40-07:45	53.7		07:40-07:45	49.6	
07:45-07:50	55.7		07:45-07:50	49.1	
07:50-07:55	54.7		07:50-07:55	49.7	
07:55-08:00	59.0		07:55-08:00	49.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030347/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	56.2	61.6	08:00-08:05	48.7	49.4
08:05-08:10	55.0		08:05-08:10	49.0	
08:10-08:15	53.5		08:10-08:15	48.1	
08:15-08:20	65.6		08:15-08:20	51.8	
08:20-08:25	58.4		08:20-08:25	49.8	
08:25-08:30	58.3		08:25-08:30	49.3	
08:30-08:35	53.3		08:30-08:35	49.4	
08:35-08:40	57.0		08:35-08:40	48.6	
08:40-08:45	69.5		08:40-08:45	51.8	
08:45-08:50	59.8		08:45-08:50	54.0	
08:50-08:55	55.0		08:50-08:55	53.4	
08:55-09:00	56.0		08:55-09:00	52.3	
Leq 24 hr		56.5			
Ldn		62.2			
Lmax		96.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บารักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbustong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_ij@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030348/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	01-08/04/2567	วันที่รายงานผล :	22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง :	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	58.3	57.6	09:00-09:05	49.1	50.0
09:05-09:10	56.7		09:05-09:10	49.6	
09:10-09:15	63.1		09:10-09:15	49.8	
09:15-09:20	55.9		09:15-09:20	50.5	
09:20-09:25	53.5		09:20-09:25	50.1	
09:25-09:30	52.7		09:25-09:30	49.6	
09:30-09:35	53.8		09:30-09:35	50.0	
09:35-09:40	57.5		09:35-09:40	51.7	
09:40-09:45	56.7		09:40-09:45	52.2	
09:45-09:50	56.7		09:45-09:50	50.3	
09:50-09:55	58.9		09:50-09:55	50.9	
09:55-10:00	56.5		09:55-10:00	49.7	
10:00-10:05	61.8	55.6	10:00-10:05	49.3	49.9
10:05-10:10	55.5		10:05-10:10	49.6	
10:10-10:15	64.1		10:10-10:15	49.7	
10:15-10:20	57.2		10:15-10:20	48.4	
10:20-10:25	67.0		10:20-10:25	55.3	
10:25-10:30	72.2		10:25-10:30	52.9	
10:30-10:35	56.1		10:30-10:35	48.1	
10:35-10:40	50.8		10:35-10:40	49.0	
10:40-10:45	56.8		10:40-10:45	49.1	
10:45-10:50	55.9		10:45-10:50	49.5	
10:50-10:55	53.1		10:50-10:55	49.7	
10:55-11:00	52.8		10:55-11:00	49.6	
11:00-11:05	57.5	56.8	11:00-11:05	50.5	49.9
11:05-11:10	58.2		11:05-11:10	50.9	
11:10-11:15	52.3		11:10-11:15	49.2	
11:15-11:20	57.5		11:15-11:20	49.9	
11:20-11:25	58.3		11:20-11:25	49.5	
11:25-11:30	58.3		11:25-11:30	50.3	
11:30-11:35	53.6		11:30-11:35	49.5	
11:35-11:40	55.3		11:35-11:40	49.9	
11:40-11:45	55.0		11:40-11:45	49.6	
11:45-11:50	60.0		11:45-11:50	51.7	
11:50-11:55	55.0		11:50-11:55	51.5	
11:55-12:00	52.7		11:55-12:00	49.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanco.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030348/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	57.0	57.7	12:00-12:05	50.1	50.9
12:05-12:10	55.6		12:05-12:10	50.1	
12:10-12:15	56.6		12:10-12:15	51.8	
12:15-12:20	62.3		12:15-12:20	56.2	
12:20-12:25	62.0		12:20-12:25	52.6	
12:25-12:30	58.6		12:25-12:30	53.4	
12:30-12:35	54.4		12:30-12:35	50.5	
12:35-12:40	60.4		12:35-12:40	52.4	
12:40-12:45	55.3		12:40-12:45	51.4	
12:45-12:50	57.2		12:45-12:50	50.9	
12:50-12:55	52.4		12:50-12:55	50.2	
12:55-13:00	53.3		12:55-13:00	49.4	
13:00-13:05	54.9	56.4	13:00-13:05	50.3	50.3
13:05-13:10	54.7		13:05-13:10	50.0	
13:10-13:15	54.0		13:10-13:15	49.8	
13:15-13:20	53.2		13:15-13:20	49.8	
13:20-13:25	54.8		13:20-13:25	49.8	
13:25-13:30	53.6		13:25-13:30	49.8	
13:30-13:35	54.9		13:30-13:35	52.4	
13:35-13:40	55.1		13:35-13:40	52.7	
13:40-13:45	58.6		13:40-13:45	51.1	
13:45-13:50	53.3		13:45-13:50	50.1	
13:50-13:55	56.7		13:50-13:55	52.7	
13:55-14:00	56.5		13:55-14:00	52.3	
14:00-14:05	58.6	57.4	14:00-14:05	50.5	50.5
14:05-14:10	54.5		14:05-14:10	50.2	
14:10-14:15	53.5		14:10-14:15	49.1	
14:15-14:20	53.6		14:15-14:20	49.2	
14:20-14:25	53.3		14:20-14:25	49.0	
14:25-14:30	52.0		14:25-14:30	48.5	
14:30-14:35	53.0		14:30-14:35	50.7	
14:35-14:40	54.6		14:35-14:40	48.2	
14:40-14:45	51.1		14:40-14:45	47.1	
14:45-14:50	51.7		14:45-14:50	48.3	
14:50-14:55	52.3		14:50-14:55	48.0	
14:55-15:00	52.4		14:55-15:00	48.3	
15:00-15:05	50.3	53.3	15:00-15:05	48.2	49.0
15:05-15:10	52.5		15:05-15:10	48.6	
15:10-15:15	52.1		15:10-15:15	49.0	
15:15-15:20	51.8		15:15-15:20	48.3	
15:20-15:25	54.2		15:20-15:25	49.0	
15:25-15:30	51.1		15:25-15:30	49.0	
15:30-15:35	54.9		15:30-15:35	50.0	
15:35-15:40	54.4		15:35-15:40	50.0	
15:40-15:45	54.6		15:40-15:45	49.4	
15:45-15:50	54.3		15:45-15:50	49.1	
15:50-15:55	53.6		15:50-15:55	49.4	
15:55-16:00	53.5		15:55-16:00	48.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Mico 6 Tambol Bangrakpattana Ampnour Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yanoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030348/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	53.6	53.3	16:00-16:05	49.5	49.2
16:05-16:10	56.8		16:05-16:10	50.3	
16:10-16:15	55.6		16:10-16:15	50.3	
16:15-16:20	51.1		16:15-16:20	49.2	
16:20-16:25	50.2		16:20-16:25	48.3	
16:25-16:30	54.0		16:25-16:30	49.4	
16:30-16:35	52.3		16:30-16:35	49.7	
16:35-16:40	51.1		16:35-16:40	49.2	
16:40-16:45	51.1		16:40-16:45	49.0	
16:45-16:50	50.7		16:45-16:50	48.9	
16:50-16:55	52.4		16:50-16:55	49.2	
16:55-17:00	54.3		16:55-17:00	49.7	
17:00-17:05	53.5	51.3	17:00-17:05	49.3	48.4
17:05-17:10	51.1		17:05-17:10	49.3	
17:10-17:15	53.5		17:10-17:15	49.8	
17:15-17:20	51.3		17:15-17:20	48.5	
17:20-17:25	50.2		17:20-17:25	48.6	
17:25-17:30	54.8		17:25-17:30	48.4	
17:30-17:35	50.2		17:30-17:35	48.4	
17:35-17:40	48.8		17:35-17:40	47.8	
17:40-17:45	51.2		17:40-17:45	47.7	
17:45-17:50	50.4		17:45-17:50	47.7	
17:50-17:55	48.7		17:50-17:55	47.8	
17:55-18:00	48.8		17:55-18:00	47.4	
18:00-18:05	48.9	50.0	18:00-18:05	47.0	46.5
18:05-18:10	48.3		18:05-18:10	47.3	
18:10-18:15	48.9		18:10-18:15	47.8	
18:15-18:20	48.1		18:15-18:20	47.0	
18:20-18:25	47.3		18:20-18:25	46.4	
18:25-18:30	47.9		18:25-18:30	46.5	
18:30-18:35	46.1		18:30-18:35	46.8	
18:35-18:40	47.0		18:35-18:40	46.6	
18:40-18:45	46.1		18:40-18:45	46.7	
18:45-18:50	47.1		18:45-18:50	46.2	
18:50-18:55	46.9		18:50-18:55	46.0	
18:55-19:00	47.2		18:55-19:00	46.1	
19:00-19:05	46.8	46.3	19:00-19:05	45.8	44.7
19:05-19:10	47.1		19:05-19:10	45.6	
19:10-19:15	46.7		19:10-19:15	45.6	
19:15-19:20	46.5		19:15-19:20	45.5	
19:20-19:25	45.5		19:20-19:25	44.7	
19:25-19:30	45.2		19:25-19:30	44.2	
19:30-19:35	47.0		19:30-19:35	44.5	
19:35-19:40	47.0		19:35-19:40	45.1	
19:40-19:45	45.9		19:40-19:45	44.5	
19:45-19:50	45.1		19:45-19:50	44.4	
19:50-19:55	45.7		19:50-19:55	44.6	
19:55-20:00	46.8		19:55-20:00	45.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nonlaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030348/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	45.4	45.8	20:00-20:05	44.5	44.6
20:05-20:10	45.7		20:05-20:10	44.7	
20:10-20:15	46.0		20:10-20:15	45.0	
20:15-20:20	46.2		20:15-20:20	45.3	
20:20-20:25	45.2		20:20-20:25	44.4	
20:25-20:30	45.3		20:25-20:30	44.5	
20:30-20:35	45.7		20:30-20:35	44.5	
20:35-20:40	46.0		20:35-20:40	45.4	
20:40-20:45	46.0		20:40-20:45	44.6	
20:45-20:50	45.3		20:45-20:50	44.5	
20:50-20:55	45.6		20:50-20:55	44.6	
20:55-21:00	46.4		20:55-21:00	45.5	
21:00-21:05	45.5	45.4	21:00-21:05	44.7	45.3
21:05-21:10	45.4		21:05-21:10	44.6	
21:10-21:15	46.0		21:10-21:15	45.0	
21:15-21:20	47.0		21:15-21:20	46.0	
21:20-21:25	46.8		21:20-21:25	45.3	
21:25-21:30	46.6		21:25-21:30	45.4	
21:30-21:35	45.9		21:30-21:35	45.0	
21:35-21:40	46.5		21:35-21:40	45.5	
21:40-21:45	46.1		21:40-21:45	45.3	
21:45-21:50	46.1		21:45-21:50	45.4	
21:50-21:55	46.5		21:50-21:55	45.7	
21:55-22:00	48.0		21:55-22:00	45.9	
22:00-22:05	46.5	46.4	22:00-22:05	45.8	45.6
22:05-22:10	46.1		22:05-22:10	45.6	
22:10-22:15	47.2		22:10-22:15	46.0	
22:15-22:20	47.4		22:15-22:20	46.1	
22:20-22:25	46.6		22:20-22:25	45.4	
22:25-22:30	46.7		22:25-22:30	45.7	
22:30-22:35	48.4		22:30-22:35	45.0	
22:35-22:40	47.4		22:35-22:40	45.2	
22:40-22:45	47.1		22:40-22:45	45.1	
22:45-22:50	47.4		22:45-22:50	45.1	
22:50-22:55	46.5		22:50-22:55	44.5	
22:55-23:00	46.0		22:55-23:00	45.5	
23:00-23:05	45.5	46.8	23:00-23:05	44.8	45.0
23:05-23:10	45.7		23:05-23:10	44.7	
23:10-23:15	45.9		23:10-23:15	45.0	
23:15-23:20	46.0		23:15-23:20	45.4	
23:20-23:25	45.5		23:20-23:25	44.5	
23:25-23:30	45.3		23:25-23:30	44.6	
23:30-23:35	45.2		23:30-23:35	44.7	
23:35-23:40	46.4		23:35-23:40	45.8	
23:40-23:45	46.0		23:40-23:45	45.1	
23:45-23:50	49.1		23:45-23:50	45.8	
23:50-23:55	48.9		23:50-23:55	45.3	
23:55-00:00	48.6		23:55-00:00	45.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO., LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel. : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030348/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	49.3	49.8	00:00-00:05	45.0	45.0
00:05-00:10	51.6		00:05-00:10	44.8	
00:10-00:15	46.9		00:10-00:15	44.5	
00:15-00:20	48.6		00:15-00:20	45.6	
00:20-00:25	50.8		00:20-00:25	44.9	
00:25-00:30	48.8		00:25-00:30	45.0	
00:30-00:35	49.6		00:30-00:35	45.0	
00:35-00:40	49.8		00:35-00:40	45.8	
00:40-00:45	52.2		00:40-00:45	45.1	
00:45-00:50	49.1		00:45-00:50	44.8	
00:50-00:55	49.8	50.6	00:50-00:55	45.0	45.4
00:55-01:00	47.9		00:55-01:00	45.8	
01:00-01:05	47.3		01:00-01:05	45.7	
01:05-01:10	48.2		01:05-01:10	45.4	
01:10-01:15	48.7		01:10-01:15	45.4	
01:15-01:20	49.8		01:15-01:20	46.1	
01:20-01:25	46.7		01:20-01:25	45.2	
01:25-01:30	48.6		01:25-01:30	45.3	
01:30-01:35	47.9		01:30-01:35	45.0	
01:35-01:40	49.2		01:35-01:40	46.2	
01:40-01:45	50.0	50.4	01:40-01:45	45.8	49.6
01:45-01:50	52.0		01:45-01:50	47.0	
01:50-01:55	52.2		01:50-01:55	46.6	
01:55-02:00	55.8		01:55-02:00	47.3	
02:00-02:05	53.7		02:00-02:05	47.2	
02:05-02:10	52.8		02:05-02:10	47.5	
02:10-02:15	54.1		02:10-02:15	48.0	
02:15-02:20	53.1		02:15-02:20	48.6	
02:20-02:25	52.2		02:20-02:25	47.6	
02:25-02:30	50.7		02:25-02:30	46.2	
02:30-02:35	51.2	57.0	02:30-02:35	45.1	49.6
02:35-02:40	55.1		02:35-02:40	49.0	
02:40-02:45	53.0		02:40-02:45	49.2	
02:45-02:50	54.1		02:45-02:50	49.1	
02:50-02:55	55.0		02:50-02:55	49.7	
02:55-03:00	53.3		02:55-03:00	50.1	
03:00-03:05	55.7		03:00-03:05	49.9	
03:05-03:10	53.0		03:05-03:10	49.8	
03:10-03:15	58.4		03:10-03:15	50.4	
03:15-03:20	56.4		03:15-03:20	49.8	
03:20-03:25	56.7	49.6	03:20-03:25	49.9	49.6
03:25-03:30	58.3		03:25-03:30	49.4	
03:30-03:35	60.0		03:30-03:35	49.6	
03:35-03:40	57.1		03:35-03:40	50.3	
03:40-03:45	52.4		03:40-03:45	48.5	
03:45-03:50	57.5		03:45-03:50	47.8	
03:50-03:55	56.8		03:50-03:55	49.1	
03:55-04:00	56.8		03:55-04:00	49.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpastana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030348/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	55.1	56.5	04:00-04:05	48.7	49.0
04:05-04:10	55.7		04:05-04:10	49.1	
04:10-04:15	53.6		04:10-04:15	48.5	
04:15-04:20	58.4		04:15-04:20	49.0	
04:20-04:25	53.9		04:20-04:25	47.8	
04:25-04:30	54.9		04:25-04:30	48.0	
04:30-04:35	56.7		04:30-04:35	50.9	
04:35-04:40	57.6		04:35-04:40	54.5	
04:40-04:45	59.1		04:40-04:45	55.2	
04:45-04:50	58.7		04:45-04:50	57.4	
04:50-04:55	55.7		04:50-04:55	50.0	
04:55-05:00	54.4		04:55-05:00	48.5	
05:00-05:05	64.2	58.3	05:00-05:05	51.2	49.1
05:05-05:10	55.0		05:05-05:10	47.8	
05:10-05:15	57.5		05:10-05:15	49.1	
05:15-05:20	59.0		05:15-05:20	51.8	
05:20-05:25	58.5		05:20-05:25	50.4	
05:25-05:30	55.0		05:25-05:30	49.3	
05:30-05:35	57.3		05:30-05:35	48.3	
05:35-05:40	57.0		05:35-05:40	49.0	
05:40-05:45	58.1		05:40-05:45	50.1	
05:45-05:50	54.0		05:45-05:50	47.9	
05:50-05:55	55.8		05:50-05:55	49.0	
05:55-06:00	52.5		05:55-06:00	49.0	
06:00-06:05	59.8	52.4	06:00-06:05	49.0	45.8
06:05-06:10	53.5		06:05-06:10	49.8	
06:10-06:15	67.0		06:10-06:15	48.7	
06:15-06:20	55.6		06:15-06:20	49.5	
06:20-06:25	56.2		06:20-06:25	49.2	
06:25-06:30	56.7		06:25-06:30	48.7	
06:30-06:35	57.5		06:30-06:35	49.0	
06:35-06:40	56.7		06:35-06:40	48.8	
06:40-06:45	53.5		06:40-06:45	46.7	
06:45-06:50	54.0		06:45-06:50	46.7	
06:50-06:55	50.0		06:50-06:55	46.1	
06:55-07:00	48.4		06:55-07:00	45.8	
07:00-07:05	60.1	52.4	07:00-07:05	45.8	45.8
07:05-07:10	48.1		07:05-07:10	46.1	
07:10-07:15	53.4		07:10-07:15	46.6	
07:15-07:20	47.2		07:15-07:20	45.8	
07:20-07:25	48.3		07:20-07:25	45.8	
07:25-07:30	50.1		07:25-07:30	45.4	
07:30-07:35	53.9		07:30-07:35	46.8	
07:35-07:40	48.7		07:35-07:40	46.0	
07:40-07:45	47.1		07:40-07:45	45.5	
07:45-07:50	49.8		07:45-07:50	46.0	
07:50-07:55	47.5		07:50-07:55	46.6	
07:55-08:00	46.7		07:55-08:00	45.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030348/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	48.0	46.9	08:00-08:05	45.4	45.4
08:05-08:10	46.3		08:05-08:10	44.8	
08:10-08:15	47.2		08:10-08:15	46.0	
08:15-08:20	47.7		08:15-08:20	45.6	
08:20-08:25	46.2		08:20-08:25	45.3	
08:25-08:30	46.7		08:25-08:30	45.6	
08:30-08:35	47.0		08:30-08:35	46.2	
08:35-08:40	46.3		08:35-08:40	45.4	
08:40-08:45	47.8		08:40-08:45	45.1	
08:45-08:50	46.5		08:45-08:50	45.3	
08:50-08:55	46.3		08:50-08:55	45.3	
08:55-09:00	46.8		08:55-09:00	46.0	
Leq 24 hr		56.0			
Ldn		61.9			
Lmax		94.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030349/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเจ็คซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567		วันที่รายงานผล	: 22/04/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>	
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	60.2	56.7	09:00-09:05	54.0	54.0
09:05-09:10	58.0		09:05-09:10	54.1	
09:10-09:15	55.3		09:10-09:15	54.3	
09:15-09:20	55.1		09:15-09:20	53.8	
09:20-09:25	56.1		09:20-09:25	53.7	
09:25-09:30	57.1		09:25-09:30	54.0	
09:30-09:35	55.6		09:30-09:35	54.3	
09:35-09:40	55.1		09:35-09:40	53.6	
09:40-09:45	56.2		09:40-09:45	55.0	
09:45-09:50	55.1		09:45-09:50	54.9	
09:50-09:55	55.5		09:50-09:55	54.6	
09:55-10:00	56.9		09:55-10:00	55.9	
10:00-10:05	57.1	55.5	10:00-10:05	55.7	54.3
10:05-10:10	55.7		10:05-10:10	54.3	
10:10-10:15	56.9		10:10-10:15	54.6	
10:15-10:20	54.7		10:15-10:20	53.0	
10:20-10:25	57.1		10:20-10:25	55.0	
10:25-10:30	57.2		10:25-10:30	55.8	
10:30-10:35	55.1		10:30-10:35	54.2	
10:35-10:40	56.7		10:35-10:40	55.2	
10:40-10:45	57.0		10:40-10:45	55.5	
10:45-10:50	56.9		10:45-10:50	54.3	
10:50-10:55	56.2		10:50-10:55	55.0	
10:55-11:00	56.0		10:55-11:00	55.1	
11:00-11:05	54.9	56.4	11:00-11:05	54.0	55.1
11:05-11:10	55.4		11:05-11:10	54.3	
11:10-11:15	56.3		11:10-11:15	54.9	
11:15-11:20	56.1		11:15-11:20	54.9	
11:20-11:25	57.1		11:20-11:25	55.7	
11:25-11:30	56.5		11:25-11:30	55.2	
11:30-11:35	57.0		11:30-11:35	55.7	
11:35-11:40	56.9		11:35-11:40	55.5	
11:40-11:45	56.7		11:40-11:45	55.1	
11:45-11:50	57.0		11:45-11:50	55.9	
11:50-11:55	56.3		11:50-11:55	55.1	
11:55-12:00	56.1		11:55-12:00	54.9	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030349/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	56.6	56.5	12:00-12:05	55.5	55.3
12:05-12:10	57.0		12:05-12:10	55.7	
12:10-12:15	56.7		12:10-12:15	55.4	
12:15-12:20	55.7		12:15-12:20	54.5	
12:20-12:25	56.5		12:20-12:25	55.3	
12:25-12:30	56.0		12:25-12:30	54.4	
12:30-12:35	56.3		12:30-12:35	54.6	
12:35-12:40	55.8		12:35-12:40	54.4	
12:40-12:45	56.5		12:40-12:45	55.4	
12:45-12:50	56.5		12:45-12:50	55.6	
12:50-12:55	57.4		12:50-12:55	55.8	
12:55-13:00	56.4		12:55-13:00	55.0	
13:00-13:05	56.7	57.1	13:00-13:05	54.8	55.6
13:05-13:10	56.5		13:05-13:10	55.0	
13:10-13:15	56.0		13:10-13:15	55.1	
13:15-13:20	57.5		13:15-13:20	56.4	
13:20-13:25	57.3		13:20-13:25	55.5	
13:25-13:30	57.1		13:25-13:30	55.9	
13:30-13:35	57.0		13:30-13:35	55.8	
13:35-13:40	57.7		13:35-13:40	55.9	
13:40-13:45	56.9		13:40-13:45	55.6	
13:45-13:50	57.1		13:45-13:50	55.7	
13:50-13:55	56.9		13:50-13:55	56.0	
13:55-14:00	57.0		13:55-14:00	55.6	
14:00-14:05	57.1	57.1	14:00-14:05	56.1	56.0
14:05-14:10	57.3		14:05-14:10	56.2	
14:10-14:15	57.9		14:10-14:15	56.3	
14:15-14:20	58.9		14:15-14:20	56.2	
14:20-14:25	58.3		14:20-14:25	55.6	
14:25-14:30	58.2		14:25-14:30	55.4	
14:30-14:35	58.0		14:30-14:35	55.0	
14:35-14:40	58.8		14:35-14:40	55.8	
14:40-14:45	57.1		14:40-14:45	55.7	
14:45-14:50	60.1		14:45-14:50	55.5	
14:50-14:55	58.6		14:50-14:55	55.6	
14:55-15:00	56.9		14:55-15:00	55.9	
15:00-15:05	56.9	58.0	15:00-15:05	56.0	55.9
15:05-15:10	57.6		15:05-15:10	56.2	
15:10-15:15	56.8		15:10-15:15	55.8	
15:15-15:20	56.4		15:15-15:20	55.6	
15:20-15:25	57.2		15:20-15:25	55.7	
15:25-15:30	59.7		15:25-15:30	56.1	
15:30-15:35	57.0		15:30-15:35	55.9	
15:35-15:40	57.3		15:35-15:40	56.2	
15:40-15:45	58.9		15:40-15:45	56.3	
15:45-15:50	60.1		15:45-15:50	56.1	
15:50-15:55	59.0		15:50-15:55	55.7	
15:55-16:00	56.7		15:55-16:00	55.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030349/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	56.9	59.3	16:00-16:05	55.9	56.1
16:05-16:10	57.1		16:05-16:10	56.1	
16:10-16:15	60.8		16:10-16:15	56.3	
16:15-16:20	57.4		16:15-16:20	56.3	
16:20-16:25	61.1		16:20-16:25	56.4	
16:25-16:30	57.9		16:25-16:30	56.1	
16:30-16:35	57.1		16:30-16:35	56.1	
16:35-16:40	56.9		16:35-16:40	56.0	
16:40-16:45	62.4		16:40-16:45	56.1	
16:45-16:50	57.2		16:45-16:50	56.0	
16:50-16:55	62.2		16:50-16:55	56.2	
16:55-17:00	57.1		16:55-17:00	56.0	
17:00-17:05	57.5	60.4	17:00-17:05	56.1	56.6
17:05-17:10	62.2		17:05-17:10	56.1	
17:10-17:15	57.5		17:10-17:15	56.3	
17:15-17:20	57.6		17:15-17:20	56.5	
17:20-17:25	65.0		17:20-17:25	56.6	
17:25-17:30	57.8		17:25-17:30	56.6	
17:30-17:35	58.3		17:30-17:35	57.0	
17:35-17:40	61.9		17:35-17:40	56.8	
17:40-17:45	60.7		17:40-17:45	57	
17:45-17:50	62.0		17:45-17:50	56.9	
17:50-17:55	57.8		17:50-17:55	56.6	
17:55-18:00	57.9		17:55-18:00	56.8	
18:00-18:05	57.5	59.4	18:00-18:05	56.6	56.4
18:05-18:10	61.9		18:05-18:10	56.4	
18:10-18:15	56.8		18:10-18:15	55.7	
18:15-18:20	61.9		18:15-18:20	55.0	
18:20-18:25	59.4		18:20-18:25	56.1	
18:25-18:30	56.7		18:25-18:30	55.6	
18:30-18:35	58.9		18:30-18:35	55.2	
18:35-18:40	60.6		18:35-18:40	56.1	
18:40-18:45	60.2		18:40-18:45	56.2	
18:45-18:50	60.7		18:45-18:50	56.5	
18:50-18:55	55.7		18:50-18:55	55.0	
18:55-19:00	63.0		18:55-19:00	54.8	
19:00-19:05	56.0	60.0	19:00-19:05	55.1	54.9
19:05-19:10	56.0		19:05-19:10	55.2	
19:10-19:15	55.9		19:10-19:15	55.1	
19:15-19:20	62.5		19:15-19:20	55.2	
19:20-19:25	63.7		19:20-19:25	54.9	
19:25-19:30	58.4		19:25-19:30	54.9	
19:30-19:35	62.1		19:30-19:35	54.8	
19:35-19:40	62.0		19:35-19:40	54.7	
19:40-19:45	55.4		19:40-19:45	54.5	
19:45-19:50	55.4		19:45-19:50	54.5	
19:50-19:55	62.1		19:50-19:55	55.0	
19:55-20:00	55.8		19:55-20:00	54.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030349/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	62.3	57.4	20:00-20:05	55.0	54.7
20:05-20:10	55.4		20:05-20:10	54.7	
20:10-20:15	60.8		20:10-20:15	54.9	
20:15-20:20	56.0		20:15-20:20	54.9	
20:20-20:25	55.4		20:20-20:25	54.5	
20:25-20:30	55.5		20:25-20:30	54.6	
20:30-20:35	55.4		20:30-20:35	54.4	
20:35-20:40	55.5		20:35-20:40	54.5	
20:40-20:45	55.6		20:40-20:45	54.8	
20:45-20:50	55.5		20:45-20:50	54.5	
20:50-20:55	56.0		20:50-20:55	55.2	
20:55-21:00	56.2		20:55-21:00	55.5	
21:00-21:05	56.3	58.5	21:00-21:05	55.6	54.5
21:05-21:10	56.0		21:05-21:10	55.2	
21:10-21:15	62.1		21:10-21:15	55.5	
21:15-21:20	55.8		21:15-21:20	55.3	
21:20-21:25	55.6		21:20-21:25	55.0	
21:25-21:30	62.0		21:25-21:30	55.3	
21:30-21:35	55.4		21:30-21:35	54.4	
21:35-21:40	55.2		21:35-21:40	54.5	
21:40-21:45	57.1		21:40-21:45	54.5	
21:45-21:50	57.0		21:45-21:50	54.1	
21:50-21:55	54.8		21:50-21:55	54.3	
21:55-22:00	54.3		21:55-22:00	53.6	
22:00-22:05	54.5	58.4	22:00-22:05	54.0	54.4
22:05-22:10	54.5		22:05-22:10	54.0	
22:10-22:15	54.5		22:10-22:15	53.9	
22:15-22:20	55.0		22:15-22:20	54.3	
22:20-22:25	55.4		22:20-22:25	54.0	
22:25-22:30	55.3		22:25-22:30	54.7	
22:30-22:35	55.4		22:30-22:35	54.8	
22:35-22:40	55.7		22:35-22:40	55.1	
22:40-22:45	55.1		22:40-22:45	54.1	
22:45-22:50	55.1		22:45-22:50	53.7	
22:50-22:55	55.4		22:50-22:55	54.6	
22:55-23:00	54.6		22:55-23:00	53.9	
23:00-23:05	54.6	55.3	23:00-23:05	54.1	54.1
23:05-23:10	54.4		23:05-23:10	53.9	
23:10-23:15	54.3		23:10-23:15	53.8	
23:15-23:20	54.4		23:15-23:20	53.8	
23:20-23:25	54.8		23:20-23:25	54.0	
23:25-23:30	56.1		23:25-23:30	55.0	
23:30-23:35	55.4		23:30-23:35	54.5	
23:35-23:40	55.0		23:35-23:40	54.1	
23:40-23:45	56.0		23:40-23:45	54.5	
23:45-23:50	56.3		23:45-23:50	55.1	
23:50-23:55	56.0		23:50-23:55	55.2	
23:55-00:00	55.8		23:55-00:00	55.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakoolana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030349/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	55.8	55.6	00:00-00:05	54.8	54.4
00:05-00:10	56.2		00:05-00:10	55.3	
00:10-00:15	56.1		00:10-00:15	55.1	
00:15-00:20	55.9		00:15-00:20	55.0	
00:20-00:25	56.3		00:20-00:25	54.7	
00:25-00:30	55.6		00:25-00:30	54.5	
00:30-00:35	55.3		00:30-00:35	54.2	
00:35-00:40	55.5		00:35-00:40	54.4	
00:40-00:45	55.0		00:40-00:45	54.2	
00:45-00:50	55.5		00:45-00:50	54.4	
00:50-00:55	55.1	55.2	00:50-00:55	54.0	54.6
00:55-01:00	54.3		00:55-01:00	53.6	
01:00-01:05	55.2		01:00-01:05	54.0	
01:05-01:10	55.3		01:05-01:10	54.1	
01:10-01:15	55.6		01:10-01:15	54.6	
01:15-01:20	55.2		01:15-01:20	54.6	
01:20-01:25	55.2		01:20-01:25	54.6	
01:25-01:30	55.2		01:25-01:30	54.7	
01:30-01:35	55.2		01:30-01:35	54.8	
01:35-01:40	55.3		01:35-01:40	54.6	
01:40-01:45	55.0	54.2	01:40-01:45	54.3	54.1
01:45-01:50	55.2		01:45-01:50	54.1	
01:50-01:55	54.7		01:50-01:55	54.0	
01:55-02:00	54.4		01:55-02:00	53.8	
02:00-02:05	54.2		02:00-02:05	53.6	
02:05-02:10	54.2		02:05-02:10	53.6	
02:10-02:15	54.3		02:10-02:15	53.6	
02:15-02:20	54.7		02:15-02:20	53.9	
02:20-02:25	55.0		02:20-02:25	54.1	
02:25-02:30	54.8		02:25-02:30	53.8	
02:30-02:35	55.2	54.7	02:30-02:35	54.2	53.8
02:35-02:40	54.9		02:35-02:40	53.9	
02:40-02:45	54.3		02:40-02:45	54.0	
02:45-02:50	54.7		02:45-02:50	54.2	
02:50-02:55	54.7		02:50-02:55	54.2	
02:55-03:00	54.9		02:55-03:00	54.3	
03:00-03:05	55.0		03:00-03:05	54.5	
03:05-03:10	55.1		03:05-03:10	54.5	
03:10-03:15	55.0		03:10-03:15	54.0	
03:15-03:20	54.5		03:15-03:20	53.8	
03:20-03:25	55.0	54.7	03:20-03:25	53.9	53.8
03:25-03:30	54.4		03:25-03:30	53.6	
03:30-03:35	54.5		03:30-03:35	53.7	
03:35-03:40	54.6		03:35-03:40	53.8	
03:40-03:45	54.6		03:40-03:45	53.5	
03:45-03:50	54.3		03:45-03:50	53.7	
03:50-03:55	54.0		03:50-03:55	53.5	
03:55-04:00	54.9		03:55-04:00	54.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030349/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	55.1	54.9	04:00-04:05	54.6	54.5
04:05-04:10	55.2		04:05-04:10	54.6	
04:10-04:15	55.2		04:10-04:15	54.7	
04:15-04:20	55.2		04:15-04:20	54.8	
04:20-04:25	55.0		04:20-04:25	54.6	
04:25-04:30	55.0		04:25-04:30	54.5	
04:30-04:35	55.1		04:30-04:35	54.6	
04:35-04:40	55.1		04:35-04:40	54.4	
04:40-04:45	54.4		04:40-04:45	53.8	
04:45-04:50	54.4		04:45-04:50	53.8	
04:50-04:55	54.3		04:50-04:55	53.7	
04:55-05:00	54.3		04:55-05:00	53.8	
05:00-05:05	54.3	55.4	05:00-05:05	53.8	54.6
05:05-05:10	54.2		05:05-05:10	53.6	
05:10-05:15	54.2		05:10-05:15	53.6	
05:15-05:20	54.3		05:15-05:20	53.6	
05:20-05:25	54.3		05:20-05:25	53.7	
05:25-05:30	55.4		05:25-05:30	54.7	
05:30-05:35	55.1		05:30-05:35	54.6	
05:35-05:40	55.6		05:35-05:40	54.8	
05:40-05:45	55.6		05:40-05:45	54.9	
05:45-05:50	55.7		05:45-05:50	54.9	
05:50-05:55	56.1		05:50-05:55	55.4	
05:55-06:00	56.1		05:55-06:00	55.5	
06:00-06:05	55.5	55.1	06:00-06:05	55.2	54.4
06:05-06:10	55.0		06:05-06:10	54.3	
06:10-06:15	55.2		06:10-06:15	54.5	
06:15-06:20	55.2		06:15-06:20	54.4	
06:20-06:25	55.2		06:20-06:25	54.4	
06:25-06:30	54.7		06:25-06:30	54.3	
06:30-06:35	54.8		06:30-06:35	54.4	
06:35-06:40	54.6		06:35-06:40	54.3	
06:40-06:45	55.1		06:40-06:45	54.7	
06:45-06:50	55.1		06:45-06:50	54.7	
06:50-06:55	55.4		06:50-06:55	54.3	
06:55-07:00	55.3		06:55-07:00	54.6	
07:00-07:05	55.4	56.2	07:00-07:05	54.8	54.2
07:05-07:10	56.0		07:05-07:10	54.8	
07:10-07:15	55.4		07:10-07:15	54.7	
07:15-07:20	56.2		07:15-07:20	54.8	
07:20-07:25	55.6		07:20-07:25	54.9	
07:25-07:30	55.3		07:25-07:30	54.6	
07:30-07:35	55.4		07:30-07:35	54.2	
07:35-07:40	58.1		07:35-07:40	54.1	
07:40-07:45	57.7		07:40-07:45	54.2	
07:45-07:50	56.2		07:45-07:50	54.1	
07:50-07:55	54.7		07:50-07:55	53.9	
07:55-08:00	57.2		07:55-08:00	54.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030349/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	57.4	55.6	08:00-08:05	53.5	53.4
08:05-08:10	54.7		08:05-08:10	53.3	
08:10-08:15	59.4		08:10-08:15	53.6	
08:15-08:20	54.3		08:15-08:20	53.2	
08:20-08:25	55.0		08:20-08:25	53.3	
08:25-08:30	54.5		08:25-08:30	53.4	
08:30-08:35	54.3		08:30-08:35	53.3	
08:35-08:40	54.7		08:35-08:40	53.8	
08:40-08:45	54.1		08:40-08:45	53.3	
08:45-08:50	54.5		08:45-08:50	53.6	
08:50-08:55	54.9		08:50-08:55	54.3	
08:55-09:00	55.5		08:55-09:00	54.4	
Leq 24 hr		57.2			
Ldn		62.3			
Lmax		90.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294


REPORT NO. : 030350/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณบริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	55.1	56.6	09:00-09:05	54.5	54.5
09:05-09:10	54.7		09:05-09:10	54.2	
09:10-09:15	54.9		09:10-09:15	54.4	
09:15-09:20	56.9		09:15-09:20	54.3	
09:20-09:25	54.9		09:20-09:25	54.6	
09:25-09:30	56.7		09:25-09:30	54.6	
09:30-09:35	57.2		09:30-09:35	55.3	
09:35-09:40	57.0		09:35-09:40	56.1	
09:40-09:45	56.1		09:40-09:45	56.0	
09:45-09:50	56.6		09:45-09:50	55.1	
09:50-09:55	57.5	56.6	09:50-09:55	55.0	55.0
09:55-10:00	56.1		09:55-10:00	54.4	
10:00-10:05	57.4		10:00-10:05	56.3	
10:05-10:10	56.3		10:05-10:10	55.2	
10:10-10:15	56.5		10:10-10:15	55.3	
10:15-10:20	57.1		10:15-10:20	56.2	
10:20-10:25	56.4		10:20-10:25	55.4	
10:25-10:30	56.7		10:25-10:30	55.4	
10:30-10:35	56.6		10:30-10:35	55.0	
10:35-10:40	56.4		10:35-10:40	55.1	
10:40-10:45	56.1	58.0	10:40-10:45	55.1	55.1
10:45-10:50	57.0		10:45-10:50	56.0	
10:50-10:55	57.2		10:50-10:55	56.0	
10:55-11:00	56.3		10:55-11:00	55.5	
11:00-11:05	56.0		11:00-11:05	55.0	
11:05-11:10	56.2		11:05-11:10	55.1	
11:10-11:15	56.0		11:10-11:15	55.0	
11:15-11:20	55.5		11:15-11:20	54.3	
11:20-11:25	60.9		11:20-11:25	53.8	
11:25-11:30	55.6		11:25-11:30	54.2	
11:30-11:35	57.4	58.0	11:30-11:35	55.9	55.1
11:35-11:40	57.9		11:35-11:40	56.2	
11:40-11:45	58.4		11:40-11:45	57.1	
11:45-11:50	58.0		11:45-11:50	56.5	
11:50-11:55	60.7		11:50-11:55	56.4	
11:55-12:00	58.6		11:55-12:00	56.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030350/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	58.2	59.2	12:00-12:05	57.0	57.0
12:05-12:10	58.3		12:05-12:10	57.0	
12:10-12:15	58.3		12:10-12:15	57.2	
12:15-12:20	58.6		12:15-12:20	57.2	
12:20-12:25	61.7		12:20-12:25	57.2	
12:25-12:30	60.4		12:25-12:30	57.4	
12:30-12:35	58.0		12:30-12:35	56.9	
12:35-12:40	57.8		12:35-12:40	56.4	
12:40-12:45	58.0		12:40-12:45	56.6	
12:45-12:50	60.8		12:45-12:50	57.0	
12:50-12:55	59.9		12:50-12:55	57.0	
12:55-13:00	58.5		12:55-13:00	56.7	
13:00-13:05	58.2	58.5	13:00-13:05	57.1	56.7
13:05-13:10	60.2		13:05-13:10	56.7	
13:10-13:15	59.2		13:10-13:15	57.5	
13:15-13:20	58.6		13:15-13:20	57.2	
13:20-13:25	58.1		13:20-13:25	56.7	
13:25-13:30	57.5		13:25-13:30	56.4	
13:30-13:35	58.2		13:30-13:35	56.6	
13:35-13:40	58.7		13:35-13:40	56.7	
13:40-13:45	60.0		13:40-13:45	56.7	
13:45-13:50	58.2		13:45-13:50	56.4	
13:50-13:55	57.9		13:50-13:55	56.1	
13:55-14:00	58.0		13:55-14:00	56.9	
14:00-14:05	60.0	58.4	14:00-14:05	56.6	56.7
14:05-14:10	58.4		14:05-14:10	56.8	
14:10-14:15	57.9		14:10-14:15	56.7	
14:15-14:20	58.6		14:15-14:20	56.4	
14:20-14:25	62.7		14:20-14:25	56.6	
14:25-14:30	60.0		14:25-14:30	57	
14:30-14:35	60.4		14:30-14:35	56.9	
14:35-14:40	58.7		14:35-14:40	56.3	
14:40-14:45	58.0		14:40-14:45	57	
14:45-14:50	58.4		14:45-14:50	57.5	
14:50-14:55	60.9		14:50-14:55	57.6	
14:55-15:00	67.6		14:55-15:00	57.1	
15:00-15:05	58.5	58.0	15:00-15:05	56.9	56.7
15:05-15:10	57.9		15:05-15:10	57.0	
15:10-15:15	57.8		15:10-15:15	56.7	
15:15-15:20	58.4		15:15-15:20	56.8	
15:20-15:25	57.9		15:20-15:25	56.5	
15:25-15:30	57.7		15:25-15:30	56.4	
15:30-15:35	57.7		15:30-15:35	56.2	
15:35-15:40	58.0		15:35-15:40	56.8	
15:40-15:45	58.2		15:40-15:45	56.9	
15:45-15:50	57.9		15:45-15:50	56.7	
15:50-15:55	57.7		15:50-15:55	56.5	
15:55-16:00	58.4		15:55-16:00	57.2	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuaing Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030350/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	57.6	58.9	16:00-16:05	56.6	56.6
16:05-16:10	57.6		16:05-16:10	56.5	
16:10-16:15	57.6		16:10-16:15	56.4	
16:15-16:20	57.9		16:15-16:20	56.5	
16:20-16:25	58.9		16:20-16:25	56.5	
16:25-16:30	58.1		16:25-16:30	56.9	
16:30-16:35	59.7		16:30-16:35	57.2	
16:35-16:40	62.8		16:35-16:40	56.9	
16:40-16:45	57.9		16:40-16:45	56.7	
16:45-16:50	58.9		16:45-16:50	57.7	
16:50-16:55	58.1		16:50-16:55	56.6	
16:55-17:00	58.4		16:55-17:00	57.0	
17:00-17:05	58.8	56.8	17:00-17:05	57.2	55.1
17:05-17:10	57.7		17:05-17:10	56.6	
17:10-17:15	57.8		17:10-17:15	56.8	
17:15-17:20	56.5		17:15-17:20	55.4	
17:20-17:25	56.1		17:20-17:25	54.9	
17:25-17:30	56.7		17:25-17:30	55.5	
17:30-17:35	56.7		17:30-17:35	55.6	
17:35-17:40	56.4		17:35-17:40	55.1	
17:40-17:45	56.0		17:40-17:45	54.9	
17:45-17:50	56.1		17:45-17:50	55.1	
17:50-17:55	55.8		17:50-17:55	55.0	
17:55-18:00	55.5		17:55-18:00	54.6	
18:00-18:05	55.6	56.5	18:00-18:05	54.8	55.5
18:05-18:10	56.1		18:05-18:10	55.3	
18:10-18:15	56.2		18:10-18:15	55.0	
18:15-18:20	60.7		18:15-18:20	55.6	
18:20-18:25	56.5		18:20-18:25	55.6	
18:25-18:30	56.2		18:25-18:30	55.7	
18:30-18:35	55.2		18:30-18:35	55.0	
18:35-18:40	55.7		18:35-18:40	55.5	
18:40-18:45	55.0		18:40-18:45	55.1	
18:45-18:50	55.1		18:45-18:50	54.7	
18:50-18:55	55.5		18:50-18:55	54.7	
18:55-19:00	55.7		18:55-19:00	54.9	
19:00-19:05	55.5	57.8	19:00-19:05	54.7	54.5
19:05-19:10	55.3		19:05-19:10	54.5	
19:10-19:15	56.1		19:10-19:15	54.3	
19:15-19:20	62.5		19:15-19:20	54.4	
19:20-19:25	55.3		19:20-19:25	54.6	
19:25-19:30	60.6		19:25-19:30	54.8	
19:30-19:35	55.3		19:30-19:35	54.7	
19:35-19:40	55.4		19:35-19:40	54.6	
19:40-19:45	55.1		19:40-19:45	54.5	
19:45-19:50	60.6		19:45-19:50	54.4	
19:50-19:55	55.1		19:50-19:55	54.4	
19:55-20:00	55.1		19:55-20:00	54.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbustong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. : 030350/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	55.7	56.3	20:00-20:05	54.3	56.4
20:05-20:10	60.6		20:05-20:10	54.3	
20:10-20:15	55.1		20:10-20:15	54.3	
20:15-20:20	55.1		20:15-20:20	54.4	
20:20-20:25	55.5		20:20-20:25	54.6	
20:25-20:30	55.4		20:25-20:30	54.4	
20:30-20:35	55.2		20:30-20:35	54.4	
20:35-20:40	55.4		20:35-20:40	54.6	
20:40-20:45	56.1		20:40-20:45	55.4	
20:45-20:50	56.3		20:45-20:50	55.4	
20:50-20:55	55.8		20:50-20:55	55.0	
20:55-21:00	56.1		20:55-21:00	55.3	
21:00-21:05	55.6	55.1	21:00-21:05	54.9	54.1
21:05-21:10	55.1		21:05-21:10	54.3	
21:10-21:15	54.9		21:10-21:15	54.2	
21:15-21:20	55.2		21:15-21:20	54.0	
21:20-21:25	54.8		21:20-21:25	54.0	
21:25-21:30	55.7		21:25-21:30	54.2	
21:30-21:35	55.1		21:30-21:35	54.1	
21:35-21:40	54.9		21:35-21:40	54.1	
21:40-21:45	54.9		21:40-21:45	54.0	
21:45-21:50	54.9		21:45-21:50	54.1	
21:50-21:55	54.8		21:50-21:55	54.0	
21:55-22:00	55.2		21:55-22:00	54.6	
22:00-22:05	55.2	54.7	22:00-22:05	54.7	54.0
22:05-22:10	55.3		22:05-22:10	54.6	
22:10-22:15	55.5		22:10-22:15	54.8	
22:15-22:20	55.3		22:15-22:20	54.6	
22:20-22:25	55.7		22:20-22:25	55.0	
22:25-22:30	55.3		22:25-22:30	54.3	
22:30-22:35	55.5		22:30-22:35	54.6	
22:35-22:40	55.8		22:35-22:40	55.5	
22:40-22:45	55.6		22:40-22:45	54.7	
22:45-22:50	55.7		22:45-22:50	54.7	
22:50-22:55	55.1		22:50-22:55	54.0	
22:55-23:00	55.5		22:55-23:00	54.5	
23:00-23:05	55.0	55.4	23:00-23:05	54.2	54.7
23:05-23:10	54.6		23:05-23:10	54.0	
23:10-23:15	54.9		23:10-23:15	54.0	
23:15-23:20	55.4		23:15-23:20	54.8	
23:20-23:25	55.2		23:20-23:25	54.6	
23:25-23:30	55.4		23:25-23:30	54.7	
23:30-23:35	55.6		23:30-23:35	55.0	
23:35-23:40	55.4		23:35-23:40	54.8	
23:40-23:45	56.0		23:40-23:45	55.0	
23:45-23:50	55.8		23:45-23:50	55.0	
23:50-23:55	55.7		23:50-23:55	55.0	
23:55-00:00	55.2		23:55-00:00	54.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030350/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	54.7	54.6	00:00-00:05	54.0	53.5
00:05-00:10	54.3		00:05-00:10	53.6	
00:10-00:15	54.2		00:10-00:15	53.5	
00:15-00:20	54.1		00:15-00:20	53.5	
00:20-00:25	54.1		00:20-00:25	53.5	
00:25-00:30	54.1		00:25-00:30	53.4	
00:30-00:35	54.2		00:30-00:35	53.5	
00:35-00:40	54.3		00:35-00:40	53.5	
00:40-00:45	54.9		00:40-00:45	54.4	
00:45-00:50	55.1		00:45-00:50	54.5	
00:50-00:55	55.2	55.0	00:50-00:55	54.7	53.7
00:55-01:00	55.2		00:55-01:00	54.7	
01:00-01:05	55.2		01:00-01:05	54.7	
01:05-01:10	55.8		01:05-01:10	54.9	
01:10-01:15	62.1		01:10-01:15	54.8	
01:15-01:20	55.2		01:15-01:20	54.5	
01:20-01:25	54.9		01:20-01:25	54.2	
01:25-01:30	54.2		01:25-01:30	53.7	
01:30-01:35	54.3		01:30-01:35	53.7	
01:35-01:40	54.2		01:35-01:40	53.6	
01:40-01:45	53.8	54.5	01:40-01:45	53.4	54.2
01:45-01:50	54.1		01:45-01:50	53.5	
01:50-01:55	54.2		01:50-01:55	53.6	
01:55-02:00	54.0		01:55-02:00	53.5	
02:00-02:05	54.0		02:00-02:05	53.5	
02:05-02:10	54.8		02:05-02:10	54.1	
02:10-02:15	54.8		02:10-02:15	54.4	
02:15-02:20	54.7		02:15-02:20	54.3	
02:20-02:25	54.8		02:20-02:25	54.4	
02:25-02:30	54.3		02:25-02:30	54.2	
02:30-02:35	54.5	55.3	02:30-02:35	54.1	53.4
02:35-02:40	55.2		02:35-02:40	54.6	
02:40-02:45	55.1		02:40-02:45	54.3	
02:45-02:50	54.9		02:45-02:50	54.1	
02:50-02:55	63.4		02:50-02:55	53.3	
02:55-03:00	54.0		02:55-03:00	53.4	
03:00-03:05	61.1		03:00-03:05	53.6	
03:05-03:10	54.1		03:05-03:10	53.4	
03:10-03:15	54.3		03:10-03:15	53.5	
03:15-03:20	54.3		03:15-03:20	53.6	
03:20-03:25	54.0	53.4	03:20-03:25	53.4	53.4
03:25-03:30	54.1		03:25-03:30	53.5	
03:30-03:35	53.9		03:30-03:35	53.3	
03:35-03:40	53.9		03:35-03:40	53.4	
03:40-03:45	53.9		03:40-03:45	53.3	
03:45-03:50	53.8		03:45-03:50	53.3	
03:50-03:55	53.7		03:50-03:55	53.3	
03:55-04:00	53.8		03:55-04:00	53.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MFT CO.,LTD.

35/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

35/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030350/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	53.8	54.8	04:00-04:05	53.3	54.3
04:05-04:10	54.5		04:05-04:10	53.4	
04:10-04:15	54.9		04:10-04:15	54.3	
04:15-04:20	54.9		04:15-04:20	54.5	
04:20-04:25	55.1		04:20-04:25	54.5	
04:25-04:30	55.1		04:25-04:30	54.6	
04:30-04:35	55.0		04:30-04:35	54.6	
04:35-04:40	55.1		04:35-04:40	54.6	
04:40-04:45	55.1		04:40-04:45	54.7	
04:45-04:50	54.8		04:45-04:50	54.0	
04:50-04:55	54.6		04:50-04:55	54.0	
04:55-05:00	54.9		04:55-05:00	54.1	
05:00-05:05	54.6	58.8	05:00-05:05	54.0	54.4
05:05-05:10	54.8		05:05-05:10	54.2	
05:10-05:15	55.1		05:10-05:15	54.1	
05:15-05:20	55.5		05:15-05:20	54.2	
05:20-05:25	54.9		05:20-05:25	54.4	
05:25-05:30	55.4		05:25-05:30	54.4	
05:30-05:35	63.0		05:30-05:35	54.5	
05:35-05:40	59.2		05:35-05:40	54.7	
05:40-05:45	54.9		05:40-05:45	54.4	
05:45-05:50	64.4		05:45-05:50	54.6	
05:50-05:55	59.5		05:50-05:55	54.4	
05:55-06:00	54.8		05:55-06:00	54.1	
06:00-06:05	54.7	55.4	06:00-06:05	54.2	54.7
06:05-06:10	55.5		06:05-06:10	54.2	
06:10-06:15	55.0		06:10-06:15	54.1	
06:15-06:20	54.6		06:15-06:20	53.9	
06:20-06:25	54.5		06:20-06:25	53.9	
06:25-06:30	54.5		06:25-06:30	53.9	
06:30-06:35	54.4		06:30-06:35	54.0	
06:35-06:40	54.7		06:35-06:40	54.1	
06:40-06:45	54.7		06:40-06:45	54.5	
06:45-06:50	55.0		06:45-06:50	54.7	
06:50-06:55	57.2		06:50-06:55	55.0	
06:55-07:00	55.6		06:55-07:00	54.7	
07:00-07:05	55.4	56.0	07:00-07:05	54.7	54.3
07:05-07:10	55.2		07:05-07:10	54.6	
07:10-07:15	54.9		07:10-07:15	54.4	
07:15-07:20	54.7		07:15-07:20	53.8	
07:20-07:25	58.5		07:20-07:25	54.3	
07:25-07:30	55.3		07:25-07:30	54.4	
07:30-07:35	55.6		07:30-07:35	54.2	
07:35-07:40	56.2		07:35-07:40	54.0	
07:40-07:45	56.9		07:40-07:45	54.9	
07:45-07:50	58.3		07:45-07:50	54.4	
07:50-07:55	54.3		07:50-07:55	53.7	
07:55-08:00	54.6		07:55-08:00	53.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030350/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	55.3	56.6	08:00-08:05	54.3	55.0
08:05-08:10	54.4		08:05-08:10	53.7	
08:10-08:15	55.4		08:10-08:15	53.8	
08:15-08:20	55.2		08:15-08:20	54.3	
08:20-08:25	56.1		08:20-08:25	54.8	
08:25-08:30	57.1		08:25-08:30	55.0	
08:30-08:35	57.5		08:30-08:35	56.2	
08:35-08:40	57.5		08:35-08:40	55.9	
08:40-08:45	56.6		08:40-08:45	55.4	
08:45-08:50	57.5		08:45-08:50	56.0	
08:50-08:55	57.7		08:50-08:55	56.6	
08:55-09:00	57.5		08:55-09:00	56.2	
Leq 24 hr		57.4			
Ldn		62.8			
Lmax		94.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บารักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amnour Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030351/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	59.4	58.1	09:00-09:05	56.1	55.3
09:05-09:10	58.9		09:05-09:10	55.5	
09:10-09:15	56.8		09:10-09:15	55.3	
09:15-09:20	60.1		09:15-09:20	55.7	
09:20-09:25	59.5		09:20-09:25	55.2	
09:25-09:30	56.5		09:25-09:30	55.3	
09:30-09:35	58.2		09:30-09:35	55.8	
09:35-09:40	57.5		09:35-09:40	55.0	
09:40-09:45	56.9		09:40-09:45	55.8	
09:45-09:50	58.5		09:45-09:50	54.5	
09:50-09:55	56.0		09:50-09:55	54.8	
09:55-10:00	56.7		09:55-10:00	55.5	
10:00-10:05	56.6	56.6	10:00-10:05	54.4	54.6
10:05-10:10	56.5		10:05-10:10	54.6	
10:10-10:15	56.1		10:10-10:15	54.4	
10:15-10:20	55.1		10:15-10:20	54.1	
10:20-10:25	58.8		10:20-10:25	53.6	
10:25-10:30	55.5		10:25-10:30	54.6	
10:30-10:35	56.1		10:30-10:35	54.3	
10:35-10:40	57.9		10:35-10:40	54.0	
10:40-10:45	57.7		10:40-10:45	54.7	
10:45-10:50	56.1		10:45-10:50	54.7	
10:50-10:55	56.5		10:50-10:55	55.0	
10:55-11:00	56.8		10:55-11:00	55.2	
11:00-11:05	56.9	58.4	11:00-11:05	54.9	55.8
11:05-11:10	56.6		11:05-11:10	54.8	
11:10-11:15	61.7		11:10-11:15	54.8	
11:15-11:20	56.7		11:15-11:20	55.5	
11:20-11:25	57.9		11:20-11:25	56.9	
11:25-11:30	57.8		11:25-11:30	56.6	
11:30-11:35	57.9		11:30-11:35	56.7	
11:35-11:40	57.9		11:35-11:40	55.8	
11:40-11:45	60.9		11:40-11:45	56.9	
11:45-11:50	58.2		11:45-11:50	57.0	
11:50-11:55	57.3		11:50-11:55	55.8	
11:55-12:00	57.9		11:55-12:00	56.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_ij@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030351/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	62.2	59.9	12:00-12:05	57.2	57.4
12:05-12:10	59.2		12:05-12:10	57.6	
12:10-12:15	58.3		12:10-12:15	57.0	
12:15-12:20	59.5		12:15-12:20	57.6	
12:20-12:25	60.7		12:20-12:25	57.2	
12:25-12:30	59.0		12:25-12:30	57.6	
12:30-12:35	58.8		12:30-12:35	57.7	
12:35-12:40	58.4		12:35-12:40	57.1	
12:40-12:45	60.3		12:40-12:45	57.6	
12:45-12:50	62.7		12:45-12:50	57.4	
12:50-12:55	58.5		12:50-12:55	57.4	
12:55-13:00	58.5		12:55-13:00	57.5	
13:00-13:05	58.8	59.4	13:00-13:05	57.5	57.1
13:05-13:10	61.3		13:05-13:10	57.1	
13:10-13:15	58.0		13:10-13:15	56.8	
13:15-13:20	58.7		13:15-13:20	57.5	
13:20-13:25	61.7		13:20-13:25	57.6	
13:25-13:30	58.5		13:25-13:30	57.0	
13:30-13:35	58.2		13:30-13:35	57.0	
13:35-13:40	58.0		13:35-13:40	56.6	
13:40-13:45	58.8		13:40-13:45	57.1	
13:45-13:50	60.6		13:45-13:50	57.1	
13:50-13:55	59.5		13:50-13:55	56.1	
13:55-14:00	58.9		13:55-14:00	57.5	
14:00-14:05	69.2	60.1	14:00-14:05	57.7	57.5
14:05-14:10	69.1		14:05-14:10	61.1	
14:10-14:15	69.3		14:10-14:15	58.9	
14:15-14:20	69.0		14:15-14:20	58.2	
14:20-14:25	62.5		14:20-14:25	57.7	
14:25-14:30	60.3		14:25-14:30	58.1	
14:30-14:35	59.4		14:30-14:35	56.7	
14:35-14:40	57.7		14:35-14:40	56.6	
14:40-14:45	57.1		14:40-14:45	56.7	
14:45-14:50	59.5		14:45-14:50	55.7	
14:50-14:55	59.3		14:50-14:55	56.1	
14:55-15:00	56.0		14:55-15:00	55.1	
15:00-15:05	56.1	59.3	15:00-15:05	54.5	55.7
15:05-15:10	55.6		15:05-15:10	54.4	
15:10-15:15	56.1		15:10-15:15	55.1	
15:15-15:20	61.6		15:15-15:20	55.3	
15:20-15:25	56.8		15:20-15:25	55.6	
15:25-15:30	56.9		15:25-15:30	55.7	
15:30-15:35	63.5		15:30-15:35	55.9	
15:35-15:40	57.1		15:35-15:40	56.2	
15:40-15:45	57.1		15:40-15:45	56.1	
15:45-15:50	57.1		15:45-15:50	56.2	
15:50-15:55	57.2		15:50-15:55	56.0	
15:55-16:00	63.8		15:55-16:00	56.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MFT CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030351/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	60.5	58.5	16:00-16:05	55.5	55.4
16:05-16:10	56.4		16:05-16:10	55.5	
16:10-16:15	56.2		16:10-16:15	55.4	
16:15-16:20	57.7		16:15-16:20	55.2	
16:20-16:25	56.3		16:20-16:25	55.3	
16:25-16:30	61.4		16:25-16:30	55.5	
16:30-16:35	55.9		16:30-16:35	55.0	
16:35-16:40	56.0		16:35-16:40	55.0	
16:40-16:45	56.3		16:40-16:45	55.6	
16:45-16:50	58.1		16:45-16:50	55.8	
16:50-16:55	62.5		16:50-16:55	55.8	
16:55-17:00	56.0		16:55-17:00	55.2	
17:00-17:05	73.3	63.9	17:00-17:05	55.9	55.2
17:05-17:10	58.1		17:05-17:10	55.5	
17:10-17:15	59.3		17:10-17:15	56.1	
17:15-17:20	63.6		17:15-17:20	56.1	
17:20-17:25	57.6		17:20-17:25	55.3	
17:25-17:30	56.7		17:25-17:30	55.2	
17:30-17:35	55.9		17:30-17:35	54.8	
17:35-17:40	61.7		17:35-17:40	55.0	
17:40-17:45	56.1		17:40-17:45	55.1	
17:45-17:50	56.0		17:45-17:50	55.6	
17:50-17:55	56.4		17:50-17:55	55.6	
17:55-18:00	55.9		17:55-18:00	55.0	
18:00-18:05	62.0	62.4	18:00-18:05	55.2	55.3
18:05-18:10	60.6		18:05-18:10	55.7	
18:10-18:15	56.2		18:10-18:15	55.3	
18:15-18:20	56.2		18:15-18:20	55.6	
18:20-18:25	56.6		18:20-18:25	55.9	
18:25-18:30	56.7		18:25-18:30	55.6	
18:30-18:35	56.2		18:30-18:35	55.3	
18:35-18:40	56.1		18:35-18:40	55.6	
18:40-18:45	55.4		18:40-18:45	55.7	
18:45-18:50	55.9		18:45-18:50	55.7	
18:50-18:55	55.6		18:50-18:55	55.0	
18:55-19:00	55.6		18:55-19:00	54.9	
19:00-19:05	62.9	58.1	19:00-19:05	55.1	55.0
19:05-19:10	55.6		19:05-19:10	55.0	
19:10-19:15	55.6		19:10-19:15	54.6	
19:15-19:20	55.5		19:15-19:20	54.7	
19:20-19:25	55.1		19:20-19:25	54.4	
19:25-19:30	55.3		19:25-19:30	54.7	
19:30-19:35	58.4		19:30-19:35	55.2	
19:35-19:40	60.8		19:35-19:40	55.3	
19:40-19:45	55.6		19:40-19:45	55.1	
19:45-19:50	55.7		19:45-19:50	55.1	
19:50-19:55	60.7		19:50-19:55	55.1	
19:55-20:00	54.9		19:55-20:00	54.3	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpartana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030351/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	54.9	55.0	20:00-20:05	54.3	54.2
20:05-20:10	55.0		20:05-20:10	54.2	
20:10-20:15	54.8		20:10-20:15	54.2	
20:15-20:20	54.9		20:15-20:20	54.2	
20:20-20:25	54.8		20:20-20:25	54.2	
20:25-20:30	55.1		20:25-20:30	54.3	
20:30-20:35	54.9		20:30-20:35	54.2	
20:35-20:40	54.9		20:35-20:40	54.2	
20:40-20:45	54.9		20:40-20:45	54.2	
20:45-20:50	55.0		20:45-20:50	54.3	
20:50-20:55	55.4		20:50-20:55	54.6	
20:55-21:00	55.1		20:55-21:00	54.3	
21:00-21:05	55.3	55.0	21:00-21:05	54.3	54.1
21:05-21:10	55.5		21:05-21:10	55.0	
21:10-21:15	55.6		21:10-21:15	55.0	
21:15-21:20	55.3		21:15-21:20	54.7	
21:20-21:25	55.4		21:20-21:25	54.8	
21:25-21:30	55.5		21:25-21:30	54.6	
21:30-21:35	54.9		21:30-21:35	54.1	
21:35-21:40	54.6		21:35-21:40	54.0	
21:40-21:45	54.6		21:40-21:45	53.9	
21:45-21:50	54.2		21:45-21:50	53.9	
21:50-21:55	54.3		21:50-21:55	53.7	
21:55-22:00	54.2		21:55-22:00	53.6	
22:00-22:05	54.0	55.0	22:00-22:05	53.5	53.4
22:05-22:10	54.1		22:05-22:10	53.6	
22:10-22:15	54.1		22:10-22:15	53.6	
22:15-22:20	54.6		22:15-22:20	53.7	
22:20-22:25	54.5		22:20-22:25	54.6	
22:25-22:30	54.8		22:25-22:30	54.4	
22:30-22:35	54.9		22:30-22:35	54.4	
22:35-22:40	55.0		22:35-22:40	54.5	
22:40-22:45	54.7		22:40-22:45	54.7	
22:45-22:50	54.7		22:45-22:50	54.7	
22:50-22:55	55.1		22:50-22:55	54.5	
22:55-23:00	54.9		22:55-23:00	54.5	
23:00-23:05	54.4	55.6	23:00-23:05	53.8	53.7
23:05-23:10	54.5		23:05-23:10	53.8	
23:10-23:15	54.5		23:10-23:15	54.0	
23:15-23:20	54.2		23:15-23:20	53.7	
23:20-23:25	61.1		23:20-23:25	53.6	
23:25-23:30	54.4		23:25-23:30	53.6	
23:30-23:35	54.2		23:30-23:35	53.6	
23:35-23:40	54.1		23:35-23:40	53.6	
23:40-23:45	54.0		23:40-23:45	53.5	
23:45-23:50	54.7		23:45-23:50	53.8	
23:50-23:55	55.0		23:50-23:55	54.5	
23:55-00:00	54.8		23:55-00:00	54.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nonlaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030351/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	54.6	57.6	00:00-00:05	54.2	53.8
00:05-00:10	60.5		00:05-00:10	54.2	
00:10-00:15	54.8		00:10-00:15	54.3	
00:15-00:20	54.8		00:15-00:20	54.3	
00:20-00:25	55.3		00:20-00:25	54.6	
00:25-00:30	54.8		00:25-00:30	53.8	
00:30-00:35	54.1		00:30-00:35	53.6	
00:35-00:40	54.3		00:35-00:40	53.7	
00:40-00:45	54.3		00:40-00:45	53.7	
00:45-00:50	62.1		00:45-00:50	53.8	
00:50-00:55	60.9	55.6	00:50-00:55	53.6	53.6
00:55-01:00	57.9		00:55-01:00	53.7	
01:00-01:05	60.9		01:00-01:05	53.5	
01:05-01:10	53.9		01:05-01:10	53.4	
01:10-01:15	54.2		01:10-01:15	53.7	
01:15-01:20	54.6		01:15-01:20	54.0	
01:20-01:25	54.3		01:20-01:25	53.7	
01:25-01:30	54.1		01:25-01:30	53.5	
01:30-01:35	54.0		01:30-01:35	53.5	
01:35-01:40	54.2		01:35-01:40	53.6	
01:40-01:45	51.7	54.4	01:40-01:45	53.5	53.4
01:45-01:50	55.0		01:45-01:50	54.0	
01:50-01:55	55.0		01:50-01:55	54.5	
01:55-02:00	55.9		01:55-02:00	54.5	
02:00-02:05	55.1		02:00-02:05	54.6	
02:05-02:10	55.0		02:05-02:10	54.6	
02:10-02:15	54.9		02:10-02:15	54.6	
02:15-02:20	54.1		02:15-02:20	53.8	
02:20-02:25	54.2		02:20-02:25	53.7	
02:25-02:30	54.2		02:25-02:30	53.6	
02:30-02:35	54.7	55.7	02:30-02:35	53.5	54.4
02:35-02:40	54.7		02:35-02:40	53.6	
02:40-02:45	54.2		02:40-02:45	53.4	
02:45-02:50	54.4		02:45-02:50	53.8	
02:50-02:55	54.1		02:50-02:55	53.6	
02:55-03:00	54.2		02:55-03:00	53.6	
03:00-03:05	54.8		03:00-03:05	54.3	
03:05-03:10	54.8		03:05-03:10	54.4	
03:10-03:15	54.8		03:10-03:15	54.4	
03:15-03:20	54.9		03:15-03:20	54.5	
03:20-03:25	55.3	55.7	03:20-03:25	54.6	54.4
03:25-03:30	55.1		03:25-03:30	54.5	
03:30-03:35	55.1		03:30-03:35	54.7	
03:35-03:40	55.1		03:35-03:40	54.6	
03:40-03:45	54.8		03:40-03:45	53.9	
03:45-03:50	54.4		03:45-03:50	53.7	
03:50-03:55	58.7		03:50-03:55	53.9	
03:55-04:00	58.1		03:55-04:00	53.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO : PM 67/0294

REPORT NO : 030351/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	54.3	65.0	04:00-04:05	53.7	54.7
04:05-04:10	54.3		04:05-04:10	53.8	
04:10-04:15	54.6		04:10-04:15	54.0	
04:15-04:20	55.0		04:15-04:20	54.2	
04:20-04:25	56.2		04:20-04:25	54.7	
04:25-04:30	61.3		04:25-04:30	54.7	
04:30-04:35	58.4		04:30-04:35	55.1	
04:35-04:40	55.6		04:35-04:40	55.0	
04:40-04:45	74.6		04:40-04:45	55.2	
04:45-04:50	65.9		04:45-04:50	55.1	
04:50-04:55	59.4		04:50-04:55	55.2	
04:55-05:00	55.5		04:55-05:00	54.9	
05:00-05:05	59.3	57.0	05:00-05:05	55.0	54.4
05:05-05:10	58.0		05:05-05:10	55.1	
05:10-05:15	55.2		05:10-05:15	54.6	
05:15-05:20	55.1		05:15-05:20	54.4	
05:20-05:25	60.7		05:20-05:25	54.4	
05:25-05:30	54.8		05:25-05:30	54.2	
05:30-05:35	54.9		05:30-05:35	54.3	
05:35-05:40	54.7		05:35-05:40	54.1	
05:40-05:45	54.5		05:40-05:45	54.1	
05:45-05:50	54.8		05:45-05:50	54.3	
05:50-05:55	60.0		05:50-05:55	54.7	
05:55-06:00	55.5		05:55-06:00	54.9	
06:00-06:05	55.5	57.0	06:00-06:05	54.8	54.3
06:05-06:10	55.6		06:05-06:10	55.1	
06:10-06:15	55.3		06:10-06:15	54.8	
06:15-06:20	55.2		06:15-06:20	54.7	
06:20-06:25	55.5		06:20-06:25	54.9	
06:25-06:30	58.8		06:25-06:30	55.0	
06:30-06:35	58.1		06:30-06:35	54.6	
06:35-06:40	57.0		06:35-06:40	54.0	
06:40-06:45	57.1		06:40-06:45	54.1	
06:45-06:50	57.0		06:45-06:50	54.1	
06:50-06:55	57.2		06:50-06:55	54.1	
06:55-07:00	58.1		06:55-07:00	54.9	
07:00-07:05	55.2	60.8	07:00-07:05	54.3	54.3
07:05-07:10	54.5		07:05-07:10	53.8	
07:10-07:15	55.2		07:10-07:15	54.2	
07:15-07:20	56.0		07:15-07:20	55.0	
07:20-07:25	59.1		07:20-07:25	53.8	
07:25-07:30	54.3		07:25-07:30	53.8	
07:30-07:35	57.8		07:30-07:35	54.0	
07:35-07:40	58.3		07:35-07:40	55.0	
07:40-07:45	61.5		07:40-07:45	56.1	
07:45-07:50	67.1		07:45-07:50	56.1	
07:50-07:55	60.1		07:50-07:55	57.0	
07:55-08:00	65.0		07:55-08:00	57.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030351/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	60.0	60.7	08:00-08:05	56.9	56.3
08:05-08:10	63.9		08:05-08:10	58.3	
08:10-08:15	67.8		08:10-08:15	56.3	
08:15-08:20	58.3		08:15-08:20	56.9	
08:20-08:25	56.7		08:20-08:25	55.0	
08:25-08:30	54.7		08:25-08:30	53.9	
08:30-08:35	56.9		08:30-08:35	55.5	
08:35-08:40	55.4		08:35-08:40	54.6	
08:40-08:45	55.8		08:40-08:45	54.9	
08:45-08:50	58.3		08:45-08:50	57.2	
08:50-08:55	57.6		08:50-08:55	56.4	
08:55-09:00	58.3		08:55-09:00	57.2	
Leq 24 hr		59.6			
Ldn		65.3			
Lmax		104.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Ampour Bangbuaatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294


REPORT NO. : 030352/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	01-08/04/2567	วันที่รายงานผล :	22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง :	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	58.1	58.8	09:00-09:05	56.7	56.4
09:05-09:10	62.4		09:05-09:10	56.1	
09:10-09:15	57.5		09:10-09:15	56.4	
09:15-09:20	57.1		09:15-09:20	56.0	
09:20-09:25	57.8		09:20-09:25	56.2	
09:25-09:30	60.7		09:25-09:30	56.4	
09:30-09:35	57.6		09:30-09:35	56.2	
09:35-09:40	57.2		09:35-09:40	56.1	
09:40-09:45	57.9		09:40-09:45	56.4	
09:45-09:50	58.1		09:45-09:50	57.2	
09:50-09:55	59.6		09:50-09:55	57.1	
09:55-10:00	59.0		09:55-10:00	57.3	
10:00-10:05	61.7	59.6	10:00-10:05	57.4	57.4
10:05-10:10	59.2		10:05-10:10	57.6	
10:10-10:15	58.7		10:10-10:15	57.2	
10:15-10:20	58.7		10:15-10:20	57.2	
10:20-10:25	60.8		10:20-10:25	57.5	
10:25-10:30	58.3		10:25-10:30	56.9	
10:30-10:35	58.1		10:30-10:35	57.1	
10:35-10:40	57.9		10:35-10:40	57.1	
10:40-10:45	57.7		10:40-10:45	57.0	
10:45-10:50	58.5		10:45-10:50	57.1	
10:50-10:55	61.3		10:50-10:55	57.0	
10:55-11:00	58.6		10:55-11:00	57.4	
11:00-11:05	59.5	59.4	11:00-11:05	57.1	57.4
11:05-11:10	58.4		11:05-11:10	57.1	
11:10-11:15	58.7		11:10-11:15	57.4	
11:15-11:20	58.8		11:15-11:20	57.4	
11:20-11:25	58.9		11:20-11:25	57.4	
11:25-11:30	58.9		11:25-11:30	57.7	
11:30-11:35	58.4		11:30-11:35	57.3	
11:35-11:40	61.3		11:35-11:40	57.4	
11:40-11:45	58.9		11:40-11:45	57.8	
11:45-11:50	59.0		11:45-11:50	57.6	
11:50-11:55	61.9		11:50-11:55	57.9	
11:55-12:00	58.2		11:55-12:00	57.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030352/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	58.7	60.1	12:00-12:05	57.6	57.1
12:05-12:10	58.8		12:05-12:10	57.6	
12:10-12:15	61.0		12:10-12:15	57.4	
12:15-12:20	58.3		12:15-12:20	57.0	
12:20-12:25	58.2		12:20-12:25	57.1	
12:25-12:30	64.4		12:25-12:30	57.3	
12:30-12:35	58.3		12:30-12:35	57.0	
12:35-12:40	59.3		12:35-12:40	56.7	
12:40-12:45	57.7		12:40-12:45	56.5	
12:45-12:50	58.0		12:45-12:50	57.0	
12:50-12:55	63.0		12:50-12:55	57.5	
12:55-13:00	58.3		12:55-13:00	57.2	
13:00-13:05	58.7	59.7	13:00-13:05	57.5	57.2
13:05-13:10	58.6		13:05-13:10	57.8	
13:10-13:15	58.6		13:10-13:15	57.4	
13:15-13:20	62.3		13:15-13:20	57.2	
13:20-13:25	58.2		13:20-13:25	57.4	
13:25-13:30	61.9		13:25-13:30	57.5	
13:30-13:35	58.0		13:30-13:35	56.9	
13:35-13:40	58.5		13:35-13:40	57.4	
13:40-13:45	57.7		13:40-13:45	57.3	
13:45-13:50	59.3		13:45-13:50	57.6	
13:50-13:55	62.0		13:50-13:55	57.1	
13:55-14:00	58.5		13:55-14:00	57.2	
14:00-14:05	59.2	59.0	14:00-14:05	57.9	57.2
14:05-14:10	59.6		14:05-14:10	57.0	
14:10-14:15	61.1		14:10-14:15	57.7	
14:15-14:20	57.9		14:15-14:20	54.2	
14:20-14:25	55.0		14:20-14:25	53.9	
14:25-14:30	56.7		14:25-14:30	54.0	
14:30-14:35	57.4		14:30-14:35	53.6	
14:35-14:40	53.4		14:35-14:40	54.0	
14:40-14:45	54.1		14:40-14:45	53.7	
14:45-14:50	54.8		14:45-14:50	54.5	
14:50-14:55	55.7		14:50-14:55	53.5	
14:55-15:00	54.1		14:55-15:00	53.5	
15:00-15:05	54.7	58.5	15:00-15:05	53.6	56.6
15:05-15:10	54.9		15:05-15:10	53.7	
15:10-15:15	55.9		15:10-15:15	54.7	
15:15-15:20	57.3		15:15-15:20	53.9	
15:20-15:25	57.8		15:20-15:25	56.7	
15:25-15:30	57.9		15:25-15:30	56.9	
15:30-15:35	59.4		15:30-15:35	56.7	
15:35-15:40	57.8		15:35-15:40	56.8	
15:40-15:45	62.0		15:40-15:45	57.2	
15:45-15:50	57.8		15:45-15:50	56.6	
15:50-15:55	61.7		15:50-15:55	56.3	
15:55-16:00	57.9		15:55-16:00	56.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030352/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	57.7	57.5	16:00-16:05	56.6	55.1
16:05-16:10	58.1		16:05-16:10	56.8	
16:10-16:15	57.1		16:10-16:15	56.4	
16:15-16:20	56.7		16:15-16:20	55.7	
16:20-16:25	56.5		16:20-16:25	55.7	
16:25-16:30	60.6		16:25-16:30	55.4	
16:30-16:35	55.5		16:30-16:35	54.8	
16:35-16:40	55.6		16:35-16:40	54.8	
16:40-16:45	55.7		16:40-16:45	54.8	
16:45-16:50	55.7		16:45-16:50	54.7	
16:50-16:55	60.5		16:50-16:55	55.1	
16:55-17:00	55.5		16:55-17:00	54.7	
17:00-17:05	57.6	59.4	17:00-17:05	54.7	55.1
17:05-17:10	61.9		17:05-17:10	54.6	
17:10-17:15	55.4		17:10-17:15	54.6	
17:15-17:20	64.0		17:15-17:20	54.8	
17:20-17:25	55.8		17:20-17:25	55.2	
17:25-17:30	55.1		17:25-17:30	55.5	
17:30-17:35	62.7		17:30-17:35	55.6	
17:35-17:40	56.2		17:35-17:40	55.0	
17:40-17:45	55.1		17:40-17:45	55.1	
17:45-17:50	55.6		17:45-17:50	55.1	
17:50-17:55	60.8		17:50-17:55	55.1	
17:55-18:00	55.6		17:55-18:00	55.1	
18:00-18:05	55.2	57.1	18:00-18:05	54.3	55.1
18:05-18:10	54.9		18:05-18:10	54.3	
18:10-18:15	55.1		18:10-18:15	54.3	
18:15-18:20	55.4		18:15-18:20	54.6	
18:20-18:25	55.2		18:20-18:25	54.1	
18:25-18:30	61.3		18:25-18:30	54.4	
18:30-18:35	55		18:30-18:35	54.4	
18:35-18:40	64.6		18:35-18:40	54.3	
18:40-18:45	55.2		18:40-18:45	55.0	
18:45-18:50	55.7		18:45-18:50	55.0	
18:50-18:55	55.0		18:50-18:55	55.0	
18:55-19:00	61.5		18:55-19:00	55.1	
19:00-19:05	60.3	57.0	19:00-19:05	55.2	55.2
19:05-19:10	56.0		19:05-19:10	55.3	
19:10-19:15	56.3		19:10-19:15	55.4	
19:15-19:20	56.4		19:15-19:20	55.8	
19:20-19:25	56.7		19:20-19:25	55.5	
19:25-19:30	56.4		19:25-19:30	55.5	
19:30-19:35	61.1		19:30-19:35	55.3	
19:35-19:40	55.3		19:35-19:40	54.5	
19:40-19:45	54.9		19:40-19:45	54.3	
19:45-19:50	55.2		19:45-19:50	54.5	
19:50-19:55	54.7		19:50-19:55	54.2	
19:55-20:00	54.4		19:55-20:00	53.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030352/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	54.7	55.3	20:00-20:05	54.2	54.8
20:05-20:10	54.8		20:05-20:10	54.2	
20:10-20:15	55.2		20:10-20:15	54.1	
20:15-20:20	55.6		20:15-20:20	55.0	
20:20-20:25	55.6		20:20-20:25	55.0	
20:25-20:30	55.4		20:25-20:30	54.9	
20:30-20:35	55.6		20:30-20:35	55.0	
20:35-20:40	55.9		20:35-20:40	55.3	
20:40-20:45	55.5		20:40-20:45	55.0	
20:45-20:50	55.7		20:45-20:50	54.8	
20:50-20:55	54.6	55.2	20:50-20:55	54.0	53.8
20:55-21:00	55.0		20:55-21:00	54.2	
21:00-21:05	54.9		21:00-21:05	54.2	
21:05-21:10	59.2		21:05-21:10	54.0	
21:10-21:15	54.9		21:10-21:15	54.1	
21:15-21:20	54.8		21:15-21:20	54.0	
21:20-21:25	54.9		21:20-21:25	54.2	
21:25-21:30	54.7		21:25-21:30	53.9	
21:30-21:35	54.4		21:30-21:35	53.7	
21:35-21:40	54.3		21:35-21:40	53.7	
21:40-21:45	54.1	63.4	21:40-21:45	53.6	53.8
21:45-21:50	54.2		21:45-21:50	53.6	
21:50-21:55	54.3		21:50-21:55	53.7	
21:55-22:00	54.4		21:55-22:00	53.8	
22:00-22:05	54.7		22:00-22:05	53.9	
22:05-22:10	55.3		22:05-22:10	54.8	
22:10-22:15	55.1		22:10-22:15	54.6	
22:15-22:20	55.0		22:15-22:20	54.5	
22:20-22:25	55.7		22:20-22:25	54.5	
22:25-22:30	55.4		22:25-22:30	54.6	
22:30-22:35	55.2	63.4	22:30-22:35	54.5	53.8
22:35-22:40	55.1		22:35-22:40	54.5	
22:40-22:45	55.0		22:40-22:45	54.4	
22:45-22:50	55.0		22:45-22:50	54.4	
22:50-22:55	55.0		22:50-22:55	54.0	
22:55-23:00	54.7		22:55-23:00	53.9	
23:00-23:05	54.4		23:00-23:05	53.8	
23:05-23:10	54.1		23:05-23:10	53.6	
23:10-23:15	53.6		23:10-23:15	53.5	
23:15-23:20	53.9		23:15-23:20	53.3	
23:20-23:25	54.6	63.4	23:20-23:25	53.8	53.8
23:25-23:30	54.5		23:25-23:30	53.7	
23:30-23:35	54.6		23:30-23:35	53.6	
23:35-23:40	54.9		23:35-23:40	54.5	
23:40-23:45	54.9		23:40-23:45	54.5	
23:45-23:50	55.0		23:45-23:50	54.5	
23:50-23:55	55.1		23:50-23:55	54.5	
23:55-00:00	55.0		23:55-00:00	54.5	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030352/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	55.2	54.8	00:00-00:05	54.7	54.2
00:05-00:10	55.1		00:05-00:10	54.7	
00:10-00:15	55.1		00:10-00:15	54.7	
00:15-00:20	54.8		00:15-00:20	54.1	
00:20-00:25	54.7		00:20-00:25	54.1	
00:25-00:30	54.6		00:25-00:30	54.2	
00:30-00:35	54.6		00:30-00:35	54.1	
00:35-00:40	54.6		00:35-00:40	54.2	
00:40-00:45	54.7		00:40-00:45	54.2	
00:45-00:50	54.7		00:45-00:50	54.2	
00:50-00:55	54.7	56.9	00:50-00:55	54.3	55.6
00:55-01:00	55.3		00:55-01:00	54.6	
01:00-01:05	55.6		01:00-01:05	54.8	
01:05-01:10	56.1		01:05-01:10	55.5	
01:10-01:15	56.4		01:10-01:15	55.8	
01:15-01:20	56.7		01:15-01:20	56.2	
01:20-01:25	57.4		01:20-01:25	51.8	
01:25-01:30	56.9		01:25-01:30	55.2	
01:30-01:35	57.3		01:30-01:35	55.2	
01:35-01:40	57.5		01:35-01:40	55.9	
01:40-01:45	57.5	54.6	01:40-01:45	55.7	54.7
01:45-01:50	57.5		01:45-01:50	55.6	
01:50-01:55	57.2		01:50-01:55	55.6	
01:55-02:00	56.9		01:55-02:00	55.6	
02:00-02:05	56.9		02:00-02:05	55.3	
02:05-02:10	56.9		02:05-02:10	54.7	
02:10-02:15	56.5		02:10-02:15	54.6	
02:15-02:20	56.6		02:15-02:20	54.5	
02:20-02:25	56.9		02:20-02:25	55.2	
02:25-02:30	54.6		02:25-02:30	54.9	
02:30-02:35	54.6	56.6	02:30-02:35	54.7	54.6
02:35-02:40	57.0		02:35-02:40	54.4	
02:40-02:45	57.2		02:40-02:45	54.7	
02:45-02:50	57.1		02:45-02:50	54.7	
02:50-02:55	57.1		02:50-02:55	55.0	
02:55-03:00	57.0		02:55-03:00	54.8	
03:00-03:05	56.5		03:00-03:05	54.8	
03:05-03:10	56.3		03:05-03:10	54.7	
03:10-03:15	56.2		03:10-03:15	54.6	
03:15-03:20	56.4		03:15-03:20	53.8	
03:20-03:25	56.3	56.6	03:20-03:25	54.4	54.6
03:25-03:30	56.1		03:25-03:30	54.2	
03:30-03:35	56.4		03:30-03:35	54.6	
03:35-03:40	56.7		03:35-03:40	55.1	
03:40-03:45	56.3		03:40-03:45	54.6	
03:45-03:50	57.3		03:45-03:50	55.8	
03:50-03:55	57.1		03:50-03:55	55.2	
03:55-04:00	57.1		03:55-04:00	54.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO., LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : me\_11@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. 030352/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700E, 1486782N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	56.8	56.8	04:00-04:05	55.2	54.9
04:05-04:10	56.9		04:05-04:10	54.8	
04:10-04:15	56.6		04:10-04:15	54.8	
04:15-04:20	56.4		04:15-04:20	53.9	
04:20-04:25	56.8		04:20-04:25	55.4	
04:25-04:30	56.9		04:25-04:30	54.9	
04:30-04:35	56.9		04:30-04:35	55.4	
04:35-04:40	56.9		04:35-04:40	55.3	
04:40-04:45	56.4		04:40-04:45	54.5	
04:45-04:50	57.3		04:45-04:50	55.5	
04:50-04:55	56.7	57.0	04:50-04:55	55.1	55.2
04:55-05:00	56.8		04:55-05:00	54.8	
05:00-05:05	57.0		05:00-05:05	54.9	
05:05-05:10	57.5		05:05-05:10	55.8	
05:10-05:15	56.5		05:10-05:15	55.1	
05:15-05:20	56.8		05:15-05:20	55.2	
05:20-05:25	57.1		05:20-05:25	55.2	
05:25-05:30	56.7		05:25-05:30	55.0	
05:30-05:35	57.3		05:30-05:35	55.7	
05:35-05:40	56.7		05:35-05:40	54.8	
05:40-05:45	57.0	57.1	05:40-05:45	55.1	57.0
05:45-05:50	57.0		05:45-05:50	55.0	
05:50-05:55	57.1		05:50-05:55	55.3	
05:55-06:00	56.8		05:55-06:00	55.0	
06:00-06:05	56.3	57.1	06:00-06:05	54.4	57.0
06:05-06:10	56.9		06:05-06:10	55.3	
06:10-06:15	57.8		06:10-06:15	55.2	
06:15-06:20	57.1		06:15-06:20	55.7	
06:20-06:25	57.5		06:20-06:25	55.5	
06:25-06:30	57.4		06:25-06:30	56.1	
06:30-06:35	56.6		06:30-06:35	55.1	
06:35-06:40	57.0		06:35-06:40	55.6	
06:40-06:45	56.1		06:40-06:45	55.0	
06:45-06:50	57.0		06:45-06:50	55.0	
06:50-06:55	57.0	56.9	06:50-06:55	55.9	55.1
06:55-07:00	56.8		06:55-07:00	55.3	
07:00-07:05	56.3		07:00-07:05	54.5	
07:05-07:10	57.3		07:05-07:10	55.7	
07:10-07:15	57.4		07:10-07:15	55.5	
07:15-07:20	56.5		07:15-07:20	55.1	
07:20-07:25	57.0		07:20-07:25	55.3	
07:25-07:30	57.8		07:25-07:30	55.5	
07:30-07:35	56.5		07:30-07:35	54.9	
07:35-07:40	56.5		07:35-07:40	54.8	
07:40-07:45	56.7		07:40-07:45	55.3	
07:45-07:50	56.5		07:45-07:50	54.9	
07:50-07:55	57.1		07:50-07:55	55.5	
07:55-08:00	56.3		07:55-08:00	54.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030352/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	56.6	57.0	08:00-08:05	55.3	55.1
08:05-08:10	56.6		08:05-08:10	55.2	
08:10-08:15	56.5		08:10-08:15	55.4	
08:15-08:20	56.8		08:15-08:20	55.4	
08:20-08:25	56.5		08:20-08:25	55.1	
08:25-08:30	56.1		08:25-08:30	54.8	
08:30-08:35	56.8		08:30-08:35	55.4	
08:35-08:40	59.6		08:35-08:40	54.8	
08:40-08:45	57.4		08:40-08:45	55.0	
08:45-08:50	57.0		08:45-08:50	55.2	
08:50-08:55	56.6		08:50-08:55	54.5	
08:55-09:00	56.5		08:55-09:00	54.7	
Leq 24 hr		58.1			
Ldn		64.5			
Lmax		101.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.




Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amornur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanuo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294


REPORT NO. : 030353/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	56.1	56.4	09:00-09:05	54.8	54.7
09:05-09:10	57.0		09:05-09:10	55.2	
09:10-09:15	56.4		09:10-09:15	54.5	
09:15-09:20	56.9		09:15-09:20	55.4	
09:20-09:25	55.3		09:20-09:25	53.5	
09:25-09:30	56.7		09:25-09:30	55.0	
09:30-09:35	56.1		09:30-09:35	54.9	
09:35-09:40	57.1		09:35-09:40	55.4	
09:40-09:45	55.7		09:40-09:45	54.2	
09:45-09:50	56.3		09:45-09:50	54.5	
09:50-09:55	56.6	53.8	09:50-09:55	54.7	54.2
09:55-10:00	55.9		09:55-10:00	54.5	
10:00-10:05	55.7		10:00-10:05	54.2	
10:05-10:10	56.0		10:05-10:10	54.5	
10:10-10:15	55.5		10:10-10:15	54.0	
10:15-10:20	56.0		10:15-10:20	54.1	
10:20-10:25	56.2		10:20-10:25	54.7	
10:25-10:30	55.6		10:25-10:30	54.2	
10:30-10:35	55.3		10:30-10:35	54.3	
10:35-10:40	55.0		10:35-10:40	54.1	
10:40-10:45	55.7	53.6	10:40-10:45	54.0	52.0
10:45-10:50	55.1		10:45-10:50	53.9	
10:50-10:55	55.4		10:50-10:55	54.2	
10:55-11:00	56.3		10:55-11:00	54.8	
11:00-11:05	55.1		11:00-11:05	53.1	
11:05-11:10	55.2		11:05-11:10	53.0	
11:10-11:15	55.2		11:10-11:15	53.7	
11:15-11:20	54.5		11:15-11:20	52.5	
11:20-11:25	54.0		11:20-11:25	52.5	
11:25-11:30	54.0		11:25-11:30	52.0	
11:30-11:35	53.1	53.6	11:30-11:35	52.0	52.0
11:35-11:40	53.5		11:35-11:40	51.5	
11:40-11:45	53.1		11:40-11:45	51.3	
11:45-11:50	51.4		11:45-11:50	49.8	
11:50-11:55	50.4		11:50-11:55	48.8	
11:55-12:00	50.1		11:55-12:00	48.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030353/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	49.5	50.4	12:00-12:05	47.9	48.3
12:05-12:10	48.6		12:05-12:10	47.0	
12:10-12:15	51.3		12:10-12:15	48.8	
12:15-12:20	51.6		12:15-12:20	50.1	
12:20-12:25	50.5		12:20-12:25	48.5	
12:25-12:30	51.2		12:25-12:30	49.4	
12:30-12:35	51.0		12:30-12:35	49.2	
12:35-12:40	50.2		12:35-12:40	48.7	
12:40-12:45	49.5		12:40-12:45	48.1	
12:45-12:50	50.4		12:45-12:50	48.1	
12:50-12:55	49.7		12:50-12:55	48.3	
12:55-13:00	50.1		12:55-13:00	47.9	
13:00-13:05	50.6	49.2	13:00-13:05	48.6	47.1
13:05-13:10	50.4		13:05-13:10	48.2	
13:10-13:15	49.9		13:10-13:15	48.0	
13:15-13:20	49.1		13:15-13:20	47.4	
13:20-13:25	49.2		13:20-13:25	47.6	
13:25-13:30	48.7		13:25-13:30	47.0	
13:30-13:35	48.9		13:30-13:35	47.1	
13:35-13:40	48.8		13:35-13:40	46.7	
13:40-13:45	47.5		13:40-13:45	46.5	
13:45-13:50	47.0		13:45-13:50	46.0	
13:50-13:55	48.2		13:50-13:55	46.4	
13:55-14:00	48.6		13:55-14:00	47.1	
14:00-14:05	48.3	47.0	14:00-14:05	46.6	45.8
14:05-14:10	48.9		14:05-14:10	46.9	
14:10-14:15	49.5		14:10-14:15	47.1	
14:15-14:20	47.5		14:15-14:20	46.6	
14:20-14:25	48.8		14:20-14:25	46.9	
14:25-14:30	47.5		14:25-14:30	46.3	
14:30-14:35	46.0		14:30-14:35	46.8	
14:35-14:40	47.1		14:35-14:40	46.8	
14:40-14:45	47.1		14:40-14:45	46.0	
14:45-14:50	49.0		14:45-14:50	46.7	
14:50-14:55	46.1		14:50-14:55	46.4	
14:55-15:00	48.6		14:55-15:00	47.3	
15:00-15:05	49.8	48.3	15:00-15:05	46.7	46.1
15:05-15:10	48.8		15:05-15:10	46.3	
15:10-15:15	47.4		15:10-15:15	45.5	
15:15-15:20	47.4		15:15-15:20	45.4	
15:20-15:25	47.8		15:20-15:25	46.2	
15:25-15:30	48.7		15:25-15:30	46.5	
15:30-15:35	47.6		15:30-15:35	45.5	
15:35-15:40	48.0		15:35-15:40	45.6	
15:40-15:45	47.8		15:40-15:45	46.1	
15:45-15:50	47.9		15:45-15:50	45.5	
15:50-15:55	48.4		15:50-15:55	46.2	
15:55-16:00	49.3		15:55-16:00	46.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amnour Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030353/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	50.1	51.3	16:00-16:05	47.6	47.2
16:05-16:10	50.5		16:05-16:10	48.3	
16:10-16:15	49.7		16:10-16:15	47.5	
16:15-16:20	50.4		16:15-16:20	47.8	
16:20-16:25	50.1		16:20-16:25	47.5	
16:25-16:30	50.1		16:25-16:30	47.2	
16:30-16:35	49.0		16:30-16:35	46.3	
16:35-16:40	48.6		16:35-16:40	45.7	
16:40-16:45	49.2		16:40-16:45	46.8	
16:45-16:50	49.0		16:45-16:50	46.6	
16:50-16:55	49.5		16:50-16:55	47.2	
16:55-17:00	57.8		16:55-17:00	45.9	
17:00-17:05	50.5	49.6	17:00-17:05	47.4	47.0
17:05-17:10	50.0		17:05-17:10	46.7	
17:10-17:15	49.5		17:10-17:15	47.0	
17:15-17:20	48.6		17:15-17:20	46.0	
17:20-17:25	49.6		17:20-17:25	47.1	
17:25-17:30	49.8		17:25-17:30	47.0	
17:30-17:35	49.0		17:30-17:35	45.8	
17:35-17:40	49.1		17:35-17:40	46.1	
17:40-17:45	49.2		17:40-17:45	46.5	
17:45-17:50	50.0		17:45-17:50	46.1	
17:50-17:55	49.2		17:50-17:55	47.1	
17:55-18:00	50.4		17:55-18:00	47.6	
18:00-18:05	51.0	49.3	18:00-18:05	48.8	47.1
18:05-18:10	50.2		18:05-18:10	47.9	
18:10-18:15	50.7		18:10-18:15	48.6	
18:15-18:20	50.5		18:15-18:20	47.6	
18:20-18:25	50.4		18:20-18:25	46.8	
18:25-18:30	49.0		18:25-18:30	46.3	
18:30-18:35	50.2		18:30-18:35	47.0	
18:35-18:40	50.0		18:35-18:40	46.7	
18:40-18:45	50.1		18:40-18:45	46.5	
18:45-18:50	50.4		18:45-18:50	47.7	
18:50-18:55	50.9		18:50-18:55	47.9	
18:55-19:00	50.6		18:55-19:00	48.1	
19:00-19:05	49.8	51.6	19:00-19:05	47.4	49.0
19:05-19:10	50.7		19:05-19:10	48.9	
19:10-19:15	52.0		19:10-19:15	49.0	
19:15-19:20	52.2		19:15-19:20	49.9	
19:20-19:25	51.3		19:20-19:25	48.9	
19:25-19:30	51.6		19:25-19:30	49.5	
19:30-19:35	51.1		19:30-19:35	48.7	
19:35-19:40	51.1		19:35-19:40	48.5	
19:40-19:45	52.7		19:40-19:45	50.7	
19:45-19:50	51.9		19:45-19:50	49.4	
19:50-19:55	52.2		19:50-19:55	50.0	
19:55-20:00	52.1		19:55-20:00	49.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbustong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO : PM 67/0294

REPORT NO. : 030353/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	52.4	53.8	20:00-20:05	50.4	51.1
20:05-20:10	53.0		20:05-20:10	51.1	
20:10-20:15	53.1		20:10-20:15	50.8	
20:15-20:20	53.0		20:15-20:20	51.0	
20:20-20:25	54.0		20:20-20:25	52.1	
20:25-20:30	55.3		20:25-20:30	52.7	
20:30-20:35	54.4		20:30-20:35	52.3	
20:35-20:40	55.5		20:35-20:40	52.7	
20:40-20:45	54.2		20:40-20:45	52.6	
20:45-20:50	54.1		20:45-20:50	52.0	
20:50-20:55	52.3		20:50-20:55	50.3	
20:55-21:00	53.2		20:55-21:00	50.9	
21:00-21:05	54.4	54.0	21:00-21:05	52.3	51.0
21:05-21:10	54.7		21:05-21:10	51.7	
21:10-21:15	56.4		21:10-21:15	52.1	
21:15-21:20	54.5		21:15-21:20	52.9	
21:20-21:25	54.5		21:20-21:25	52.7	
21:25-21:30	53.5		21:25-21:30	51.8	
21:30-21:35	52.6		21:30-21:35	51.0	
21:35-21:40	52.1		21:35-21:40	50.6	
21:40-21:45	54.3		21:40-21:45	50.4	
21:45-21:50	55.9		21:45-21:50	50.2	
21:50-21:55	52.7		21:50-21:55	50.9	
21:55-22:00	53.8		21:55-22:00	50.9	
22:00-22:05	55.3	55.4	22:00-22:05	53.9	54.5
22:05-22:10	55.4		22:05-22:10	50.7	
22:10-22:15	52.3		22:10-22:15	50.2	
22:15-22:20	55.1		22:15-22:20	50.2	
22:20-22:25	56.6		22:20-22:25	54.0	
22:25-22:30	57.0		22:25-22:30	55.5	
22:30-22:35	57.2		22:30-22:35	55.5	
22:35-22:40	57.1		22:35-22:40	54.5	
22:40-22:45	57.1		22:40-22:45	54.2	
22:45-22:50	57.8		22:45-22:50	54.2	
22:50-22:55	57.6		22:50-22:55	56.4	
22:55-23:00	60.0		22:55-23:00	56.9	
23:00-23:05	59.5	56.5	23:00-23:05	56.5	54.5
23:05-23:10	57.3		23:05-23:10	56.1	
23:10-23:15	56.9		23:10-23:15	55.9	
23:15-23:20	56.2		23:15-23:20	54.7	
23:20-23:25	56.1		23:20-23:25	55.0	
23:25-23:30	56.5		23:25-23:30	55.4	
23:30-23:35	55.2		23:30-23:35	54.0	
23:35-23:40	55.6		23:35-23:40	54.3	
23:40-23:45	55.8		23:40-23:45	54.5	
23:45-23:50	55.6		23:45-23:50	54.0	
23:50-23:55	55.2		23:50-23:55	54.2	
23:55-00:00	55.4		23:55-00:00	54.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuaatong Nontabour 11110

Tel. 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030353/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	55.0	54.6	00:00-00:05	54.2	53.9
00:05-00:10	54.8		00:05-00:10	54.2	
00:10-00:15	54.4		00:10-00:15	53.9	
00:15-00:20	54.4		00:15-00:20	53.9	
00:20-00:25	54.6		00:20-00:25	54.0	
00:25-00:30	54.7		00:25-00:30	54.2	
00:30-00:35	54.8		00:30-00:35	54.2	
00:35-00:40	54.7		00:35-00:40	53.7	
00:40-00:45	54.2		00:40-00:45	53.5	
00:45-00:50	54.7		00:45-00:50	53.6	
00:50-00:55	54.1	54.6	00:50-00:55	53.3	54.2
00:55-01:00	54.2		00:55-01:00	53.4	
01:00-01:05	54.3		01:00-01:05	53.5	
01:05-01:10	54.3		01:05-01:10	53.2	
01:10-01:15	54.0		01:10-01:15	53.4	
01:15-01:20	53.7		01:15-01:20	53.2	
01:20-01:25	54.6		01:20-01:25	53.7	
01:25-01:30	54.8		01:25-01:30	54.3	
01:30-01:35	54.9		01:30-01:35	54.3	
01:35-01:40	51.9		01:35-01:40	54.4	
01:40-01:45	54.0	54.7	01:40-01:45	54.0	53.9
01:45-01:50	54.1		01:45-01:50	54.0	
01:50-01:55	54.7		01:50-01:55	54.2	
01:55-02:00	54.8		01:55-02:00	54.3	
02:00-02:05	54.8		02:00-02:05	54.1	
02:05-02:10	54.1		02:05-02:10	53.5	
02:10-02:15	54.1		02:10-02:15	53.5	
02:15-02:20	54.0		02:15-02:20	53.4	
02:20-02:25	54.0		02:20-02:25	53.5	
02:25-02:30	54.0		02:25-02:30	53.5	
02:30-02:35	53.9	54.7	02:30-02:35	53.5	54.2
02:35-02:40	53.9		02:35-02:40	53.5	
02:40-02:45	54.0		02:40-02:45	53.6	
02:45-02:50	54.0		02:45-02:50	54.0	
02:50-02:55	55.1		02:50-02:55	54.4	
02:55-03:00	54.8		02:55-03:00	54.3	
03:00-03:05	55.3	56.6	03:00-03:05	54.5	54.2
03:05-03:10	57.3		03:05-03:10	54.6	
03:10-03:15	55.4		03:10-03:15	54.9	
03:15-03:20	55.8		03:15-03:20	55.1	
03:20-03:25	55.8		03:20-03:25	55.2	
03:25-03:30	61.2		03:25-03:30	54.9	
03:30-03:35	54.7		03:30-03:35	54.0	
03:35-03:40	54.9		03:35-03:40	54.2	
03:40-03:45	54.9		03:40-03:45	54.1	
03:45-03:50	54.9		03:45-03:50	54.1	
03:50-03:55	57.1	56.2	03:50-03:55	54.0	54.1
03:55-04:00	56.2		03:55-04:00	54.1	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO : PM 67/0294

REPORT NO. : 030353/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	54.6	55.1	04:00-04:05	53.9	54.3
04:05-04:10	54.9		04:05-04:10	53.6	
04:10-04:15	54.2		04:10-04:15	53.7	
04:15-04:20	54.9		04:15-04:20	54.0	
04:20-04:25	55.0		04:20-04:25	54.3	
04:25-04:30	55.1		04:25-04:30	54.5	
04:30-04:35	55.7		04:30-04:35	54.5	
04:35-04:40	55.1		04:35-04:40	54.6	
04:40-04:45	55.9		04:40-04:45	54.5	
04:45-04:50	55.3		04:45-04:50	54.6	
04:50-04:55	55.0		04:50-04:55	54.3	
04:55-05:00	55.1		04:55-05:00	53.9	
05:00-05:05	57.8	56.2	05:00-05:05	53.8	53.2
05:05-05:10	57.4		05:05-05:10	53.9	
05:10-05:15	55.9		05:10-05:15	53.8	
05:15-05:20	54.4		05:15-05:20	53.6	
05:20-05:25	56.9		05:20-05:25	53.7	
05:25-05:30	57.1		05:25-05:30	53.2	
05:30-05:35	54.6		05:30-05:35	53.0	
05:35-05:40	59.1		05:35-05:40	53.3	
05:40-05:45	54.1		05:40-05:45	53.4	
05:45-05:50	54.7		05:45-05:50	53.6	
05:50-05:55	54.2		05:50-05:55	53.1	
05:55-06:00	54.0		05:55-06:00	53.0	
06:00-06:05	54.1	55.5	06:00-06:05	53.5	54.5
06:05-06:10	53.8		06:05-06:10	53.0	
06:10-06:15	54.2		06:10-06:15	53.3	
06:15-06:20	54.6		06:15-06:20	54.0	
06:20-06:25	55.2		06:20-06:25	54.1	
06:25-06:30	54.6		06:25-06:30	54.2	
06:30-06:35	54.4		06:30-06:35	53.4	
06:35-06:40	53.4		06:35-06:40	54.1	
06:40-06:45	54.1		06:40-06:45	53.1	
06:45-06:50	54.3		06:45-06:50	53.1	
06:50-06:55	56.4		06:50-06:55	54.5	
06:55-07:00	56.9		06:55-07:00	55.0	
07:00-07:05	56.7	56.8	07:00-07:05	55.8	55.1
07:05-07:10	58.6		07:05-07:10	55.4	
07:10-07:15	58.3		07:10-07:15	55.4	
07:15-07:20	57.2		07:15-07:20	54.7	
07:20-07:25	55.8		07:20-07:25	54.1	
07:25-07:30	57.1		07:25-07:30	56.0	
07:30-07:35	56.0		07:30-07:35	54.9	
07:35-07:40	56.2		07:35-07:40	55.0	
07:40-07:45	56.8		07:40-07:45	55.9	
07:45-07:50	56.1		07:45-07:50	55.1	
07:50-07:55	56.4		07:50-07:55	55.1	
07:55-08:00	55.7		07:55-08:00	54.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030353/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	59.4	57.1	08:00-08:05	54.8	54.8
08:05-08:10	56.8		08:05-08:10	55.4	
08:10-08:15	56.7		08:10-08:15	55.7	
08:15-08:20	56.9		08:15-08:20	55.7	
08:20-08:25	56.0		08:20-08:25	55.2	
08:25-08:30	55.7		08:25-08:30	54.7	
08:30-08:35	55.9		08:30-08:35	54.8	
08:35-08:40	55.7		08:35-08:40	54.7	
08:40-08:45	55.2		08:40-08:45	54.0	
08:45-08:50	60.6		08:45-08:50	53.5	
08:50-08:55	55.3		08:50-08:55	53.9	
08:55-09:00	57.1		08:55-09:00	55.6	
Leq 24 hr		54.4			
Ldn		61.8			
Lmax		84.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030354/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01-08/04/2567		วันที่รายงานผล	22/04/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	57.6	58.8	09:00-09:05	55.9	56.7
09:05-09:10	58.1		09:05-09:10	56.8	
09:10-09:15	57.7		09:10-09:15	56.2	
09:15-09:20	60.4		09:15-09:20	56.1	
09:20-09:25	58.3		09:20-09:25	56.6	
09:25-09:30	57.9		09:25-09:30	56.7	
09:30-09:35	58.0		09:30-09:35	56.7	
09:35-09:40	58.0		09:35-09:40	56.9	
09:40-09:45	58.3		09:40-09:45	56.9	
09:45-09:50	61.4		09:45-09:50	56.9	
09:50-09:55	60.1		09:50-09:55	57.1	
09:55-10:00	57.7		09:55-10:00	56.6	
10:00-10:05	57.5	58.6	10:00-10:05	56.1	56.4
10:05-10:10	57.7		10:05-10:10	56.3	
10:10-10:15	60.5		10:10-10:15	56.7	
10:15-10:20	59.6		10:15-10:20	56.7	
10:20-10:25	58.2		10:20-10:25	56.7	
10:25-10:30	57.9		10:25-10:30	56.8	
10:30-10:35	57.9		10:30-10:35	56.9	
10:35-10:40	57.1		10:35-10:40	56.3	
10:40-10:45	56.3		10:40-10:45	56.3	
10:45-10:50	56.6		10:45-10:50	56.4	
10:50-10:55	57.7		10:50-10:55	56.3	
10:55-11:00	57.9		10:55-11:00	56.3	
11:00-11:05	58.4	59.6	11:00-11:05	56.4	56.4
11:05-11:10	57.7		11:05-11:10	56.4	
11:10-11:15	57.9		11:10-11:15	56.4	
11:15-11:20	57.6		11:15-11:20	56.1	
11:20-11:25	57.7		11:20-11:25	56.6	
11:25-11:30	60.1		11:25-11:30	56.3	
11:30-11:35	58.1		11:30-11:35	56.5	
11:35-11:40	57.5		11:35-11:40	56.4	
11:40-11:45	58.3		11:40-11:45	56.1	
11:45-11:50	62.4		11:45-11:50	56.3	
11:50-11:55	59.7		11:50-11:55	56.8	
11:55-12:00	63.8		11:55-12:00	57.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030354/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	64.2	61.4	12:00-12:05	58.1	56.6
12:05-12:10	61.7		12:05-12:10	57.0	
12:10-12:15	62.7		12:10-12:15	57.6	
12:15-12:20	60.6		12:15-12:20	57.3	
12:20-12:25	67.3		12:20-12:25	56.8	
12:25-12:30	58.2		12:25-12:30	56.6	
12:30-12:35	57.6		12:30-12:35	56.7	
12:35-12:40	57.5		12:35-12:40	56.4	
12:40-12:45	58.1		12:40-12:45	56.5	
12:45-12:50	57.6		12:45-12:50	56.2	
12:50-12:55	57.4		12:50-12:55	56.1	
12:55-13:00	57.4		12:55-13:00	55.9	
13:00-13:05	57.7	57.9	13:00-13:05	56.5	56.3
13:05-13:10	57.9		13:05-13:10	56.6	
13:10-13:15	57.6		13:10-13:15	56.4	
13:15-13:20	57.4		13:15-13:20	56.2	
13:20-13:25	58.1		13:20-13:25	56.9	
13:25-13:30	57.3		13:25-13:30	56.3	
13:30-13:35	57.3		13:30-13:35	56.2	
13:35-13:40	57.3		13:35-13:40	56.1	
13:40-13:45	57.1		13:40-13:45	55.9	
13:45-13:50	57.6		13:45-13:50	56.2	
13:50-13:55	57.8		13:50-13:55	56.6	
13:55-14:00	59.4		13:55-14:00	56.9	
14:00-14:05	62.5	59	14:00-14:05	56.6	56.2
14:05-14:10	57.6		14:05-14:10	56.4	
14:10-14:15	58.8		14:10-14:15	57.4	
14:15-14:20	57.8		14:15-14:20	56.3	
14:20-14:25	58.1		14:20-14:25	56.7	
14:25-14:30	58.5		14:25-14:30	56.9	
14:30-14:35	57.8		14:30-14:35	56.3	
14:35-14:40	57.1		14:35-14:40	56.2	
14:40-14:45	57.3		14:40-14:45	56.1	
14:45-14:50	56.6		14:45-14:50	56.6	
14:50-14:55	56.1		14:50-14:55	55.7	
14:55-15:00	56.4		14:55-15:00	55.3	
15:00-15:05	56.1	56.4	15:00-15:05	54.8	54.8
15:05-15:10	55.7		15:05-15:10	54.6	
15:10-15:15	55.8		15:10-15:15	54.8	
15:15-15:20	55.5		15:15-15:20	54.7	
15:20-15:25	55.2		15:20-15:25	54.3	
15:25-15:30	55.3		15:25-15:30	54.5	
15:30-15:35	55.8		15:30-15:35	55.0	
15:35-15:40	55.9		15:35-15:40	54.7	
15:40-15:45	60.4		15:40-15:45	55.3	
15:45-15:50	56.2		15:45-15:50	55.3	
15:50-15:55	55.9		15:50-15:55	55.2	
15:55-16:00	55.9		15:55-16:00	55.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/559 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/559 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030354/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	56.0	57.1	16:00-16:05	55.3	54.4
16:05-16:10	55.7		16:05-16:10	55.0	
16:10-16:15	55.7		16:10-16:15	54.6	
16:15-16:20	55.2		16:15-16:20	54.4	
16:20-16:25	55.4		16:20-16:25	54.6	
16:25-16:30	55.2		16:25-16:30	54.4	
16:30-16:35	55.0		16:30-16:35	54.2	
16:35-16:40	55.8		16:35-16:40	54.0	
16:40-16:45	62.2		16:40-16:45	54.1	
16:45-16:50	55.0		16:45-16:50	54.3	
16:50-16:55	60.3	56.4	16:50-16:55	54.5	54.1
16:55-17:00	55.0		16:55-17:00	54.4	
17:00-17:05	55.1		17:00-17:05	54.3	
17:05-17:10	54.8		17:05-17:10	54.2	
17:10-17:15	60.3		17:10-17:15	54.1	
17:15-17:20	54.8		17:15-17:20	54.1	
17:20-17:25	54.8		17:20-17:25	53.9	
17:25-17:30	55.4		17:25-17:30	54.6	
17:30-17:35	60.3		17:30-17:35	54.0	
17:35-17:40	54.8		17:35-17:40	54.0	
17:40-17:45	54.8	55.4	17:40-17:45	54.1	54.0
17:45-17:50	54.2		17:45-17:50	54.0	
17:50-17:55	55.1		17:50-17:55	54.1	
17:55-18:00	54.9		17:55-18:00	54.1	
18:00-18:05	55.1		18:00-18:05	54.3	
18:05-18:10	55.8		18:05-18:10	55.1	
18:10-18:15	56.0		18:10-18:15	55.1	
18:15-18:20	55.5		18:15-18:20	54.7	
18:20-18:25	55.0		18:20-18:25	55.0	
18:25-18:30	55.5		18:25-18:30	54.6	
18:30-18:35	54.8	54.4	18:30-18:35	54.0	54.0
18:35-18:40	54.4		18:35-18:40	53.6	
18:40-18:45	54.5		18:40-18:45	53.7	
18:45-18:50	54.5		18:45-18:50	53.7	
18:50-18:55	55.4		18:50-18:55	53.9	
18:55-19:00	54.8		18:55-19:00	53.8	
19:00-19:05	54.6	54.9	19:00-19:05	53.8	54.3
19:05-19:10	54.6		19:05-19:10	53.7	
19:10-19:15	54.6		19:10-19:15	53.8	
19:15-19:20	54.5		19:15-19:20	53.7	
19:20-19:25	54.9		19:20-19:25	54.3	
19:25-19:30	54.9		19:25-19:30	54.4	
19:30-19:35	55.0		19:30-19:35	54.3	
19:35-19:40	55.2		19:35-19:40	54.5	
19:40-19:45	55.0		19:40-19:45	54.5	
19:45-19:50	55.4		19:45-19:50	54.7	
19:50-19:55	55.0	54.9	19:50-19:55	54.0	54.3
19:55-20:00	55.0		19:55-20:00	54.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030354/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	55.1	55.0	20:00-20:05	54.2	54.2
20:05-20:10	55.3		20:05-20:10	54.0	
20:10-20:15	55.3		20:10-20:15	54.3	
20:15-20:20	54.8		20:15-20:20	53.7	
20:20-20:25	55.2		20:20-20:25	54.2	
20:25-20:30	54.7		20:25-20:30	53.9	
20:30-20:35	54.3		20:30-20:35	53.7	
20:35-20:40	54.6		20:35-20:40	53.7	
20:40-20:45	55.1		20:40-20:45	54.5	
20:45-20:50	54.9		20:45-20:50	54.3	
20:50-20:55	55.1	54.6	20:50-20:55	54.4	53.3
20:55-21:00	55.3		20:55-21:00	54.7	
21:00-21:05	55.1		21:00-21:05	54.5	
21:05-21:10	55.7		21:05-21:10	54.7	
21:10-21:15	55.5		21:10-21:15	54.7	
21:15-21:20	55.4		21:15-21:20	54.7	
21:20-21:25	54.9		21:20-21:25	53.9	
21:25-21:30	54.6		21:25-21:30	53.7	
21:30-21:35	54.0		21:30-21:35	53.3	
21:35-21:40	53.9		21:35-21:40	53.2	
21:40-21:45	53.9	54.1	21:40-21:45	53.2	53.7
21:45-21:50	53.3		21:45-21:50	53.2	
21:50-21:55	53.8		21:50-21:55	53.1	
21:55-22:00	53.9		21:55-22:00	53.2	
22:00-22:05	54.0		22:00-22:05	53.2	
22:05-22:10	54.6		22:05-22:10	54.1	
22:10-22:15	54.8		22:10-22:15	54.2	
22:15-22:20	54.9		22:15-22:20	54.4	
22:20-22:25	54.9		22:20-22:25	54.4	
22:25-22:30	54.6		22:25-22:30	54.4	
22:30-22:35	55.8	54.1	22:30-22:35	54.6	53.3
22:35-22:40	54.0		22:35-22:40	54.5	
22:40-22:45	54.3		22:40-22:45	54.4	
22:45-22:50	54.2		22:45-22:50	54.5	
22:50-22:55	53.9		22:50-22:55	53.4	
22:55-23:00	54.0		22:55-23:00	53.4	
23:00-23:05	53.9		23:00-23:05	53.3	
23:05-23:10	53.6		23:05-23:10	53.1	
23:10-23:15	53.8		23:10-23:15	53.2	
23:15-23:20	53.9		23:15-23:20	53.3	
23:20-23:25	53.7	54.1	23:20-23:25	53.2	53.3
23:25-23:30	53.7		23:25-23:30	53.2	
23:30-23:35	54.5		23:30-23:35	53.8	
23:35-23:40	54.5		23:35-23:40	54.1	
23:40-23:45	54.4		23:40-23:45	54.0	
23:45-23:50	54.5		23:45-23:50	54.1	
23:50-23:55	54.3		23:50-23:55	53.9	
23:55-00:00	54.7		23:55-00:00	54.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030354/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	54.9	56.8	00:00-00:05	54.3	53.2
00:05-00:10	54.7		00:05-00:10	54.2	
00:10-00:15	54.1		00:10-00:15	53.3	
00:15-00:20	63.1		00:15-00:20	53.0	
00:20-00:25	53.7		00:20-00:25	53.1	
00:25-00:30	60.8		00:25-00:30	53.3	
00:30-00:35	53.8		00:30-00:35	53.1	
00:35-00:40	57.0		00:35-00:40	53.2	
00:40-00:45	54.0		00:40-00:45	53.3	
00:45-00:50	53.7		00:45-00:50	53.1	
00:50-00:55	53.8		00:50-00:55	53.2	
00:55-01:00	53.6		00:55-01:00	53.0	
01:00-01:05	53.6	56.1	01:00-01:05	53.1	53.1
01:05-01:10	53.6		01:05-01:10	53.0	
01:10-01:15	53.5		01:10-01:15	53.0	
01:15-01:20	53.4		01:15-01:20	53.0	
01:20-01:25	53.5		01:20-01:25	53.0	
01:25-01:30	53.5		01:25-01:30	53.0	
01:30-01:35	54.2		01:30-01:35	53.1	
01:35-01:40	54.6		01:35-01:40	54.0	
01:40-01:45	54.3		01:40-01:45	54.2	
01:45-01:50	54.8		01:45-01:50	54.2	
01:50-01:55	54.8		01:50-01:55	54.3	
01:55-02:00	54.7		01:55-02:00	54.3	
02:00-02:05	54.8	56.1	02:00-02:05	54.3	53.5
02:05-02:10	54.8		02:05-02:10	54.4	
02:10-02:15	54.5		02:10-02:15	53.7	
02:15-02:20	54.3		02:15-02:20	53.7	
02:20-02:25	54.6		02:20-02:25	53.8	
02:25-02:30	54.3		02:25-02:30	53.7	
02:30-02:35	54.5		02:30-02:35	53.9	
02:35-02:40	54.0		02:35-02:40	53.7	
02:40-02:45	53.7		02:40-02:45	53.7	
02:45-02:50	54.4		02:45-02:50	54.1	
02:50-02:55	55.1		02:50-02:55	54.1	
02:55-03:00	62.7		02:55-03:00	54.2	
03:00-03:05	58.9	57.6	03:00-03:05	54.5	53.8
03:05-03:10	55.5		03:05-03:10	54.3	
03:10-03:15	64.1		03:10-03:15	54.3	
03:15-03:20	59.2		03:15-03:20	54.1	
03:20-03:25	54.5		03:20-03:25	53.8	
03:25-03:30	54.4		03:25-03:30	53.9	
03:30-03:35	55.2		03:30-03:35	53.9	
03:35-03:40	55.7		03:35-03:40	53.8	
03:40-03:45	54.3		03:40-03:45	53.6	
03:45-03:50	54.2		03:45-03:50	53.6	
03:50-03:55	54.2		03:50-03:55	53.6	
03:55-04:00	54.9		03:55-04:00	53.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amnour Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030354/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	55.7	55.7	04:00-04:05	53.9	54.1
04:05-04:10	56.4		04:05-04:10	54.0	
04:10-04:15	55.3		04:10-04:15	54.3	
04:15-04:20	56.9		04:15-04:20	54.7	
04:20-04:25	55.3		04:20-04:25	54.4	
04:25-04:30	55.1		04:25-04:30	54.4	
04:30-04:35	54.9		04:30-04:35	54.3	
04:35-04:40	54.6		04:35-04:40	54.1	
04:40-04:45	54.4		04:40-04:45	53.5	
04:45-04:50	58.2		04:45-04:50	54.0	
04:50-04:55	55.0	55.8	04:50-04:55	54.1	54.0
04:55-05:00	55.3		04:55-05:00	53.9	
05:00-05:05	55.9		05:00-05:05	53.7	
05:05-05:10	56.6		05:05-05:10	54.6	
05:10-05:15	58.0		05:10-05:15	54.1	
05:15-05:20	54.0		05:15-05:20	53.4	
05:20-05:25	54.3		05:20-05:25	53.5	
05:25-05:30	55.0		05:25-05:30	54.0	
05:30-05:35	54.1		05:30-05:35	53.4	
05:35-05:40	55.1		05:35-05:40	53.5	
05:40-05:45	57.1	56.5	05:40-05:45	54.0	54.3
05:45-05:50	56.6		05:45-05:50	54.3	
05:50-05:55	56.8		05:50-05:55	54.7	
05:55-06:00	57.2		05:55-06:00	55.9	
06:00-06:05	57.2		06:00-06:05	55.5	
06:05-06:10	56.3		06:05-06:10	55.1	
06:10-06:15	57.2		06:10-06:15	55.7	
06:15-06:20	57.1		06:15-06:20	56.3	
06:20-06:25	57.2		06:20-06:25	55.9	
06:25-06:30	59.1		06:25-06:30	55.0	
06:30-06:35	56.6	56.5	06:30-06:35	50.7	54.3
06:35-06:40	56.0		06:35-06:40	50.0	
06:40-06:45	57.1		06:40-06:45	51.1	
06:45-06:50	57.1		06:45-06:50	51.9	
06:50-06:55	56.2		06:50-06:55	53.0	
06:55-07:00	57.9		06:55-07:00	55.5	
07:00-07:05	57.2	56.5	07:00-07:05	54.7	54.3
07:05-07:10	56.6		07:05-07:10	55.5	
07:10-07:15	58.2		07:10-07:15	54.2	
07:15-07:20	55.7		07:15-07:20	54.5	
07:20-07:25	56.4		07:20-07:25	55.2	
07:25-07:30	56.3		07:25-07:30	54.1	
07:30-07:35	56.0		07:30-07:35	54.3	
07:35-07:40	55.8		07:35-07:40	54.1	
07:40-07:45	54.8		07:40-07:45	53.8	
07:45-07:50	58.5		07:45-07:50	53.3	
07:50-07:55	55.2		07:50-07:55	54.3	
07:55-08:00	55.8		07:55-08:00	54.6	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030354/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	56.9	57.4	08:00-08:05	55.0	54.9
08:05-08:10	55.6		08:05-08:10	54.4	
08:10-08:15	56.1		08:10-08:15	54.4	
08:15-08:20	56.6		08:15-08:20	55.3	
08:20-08:25	56.5		08:20-08:25	54.9	
08:25-08:30	56.6		08:25-08:30	54.6	
08:30-08:35	56.3		08:30-08:35	54.5	
08:35-08:40	61.4		08:35-08:40	54.5	
08:40-08:45	56.4		08:40-08:45	55.2	
08:45-08:50	57.6		08:45-08:50	56.6	
08:50-08:55	57.5		08:50-08:55	56.3	
08:55-09:00	57.6		08:55-09:00	56.4	
Leq 24 hr		57.1			
Ldn		62.9			
Lmax		94.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangraksoattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030355/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01-08/04/2567		วันที่รายงานผล	22/04/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	57.6	59.1	09:00-09:05	55.5	56.7
09:05-09:10	60.6		09:05-09:10	56.6	
09:10-09:15	57.9		09:10-09:15	56.7	
09:15-09:20	57.0		09:15-09:20	55.5	
09:20-09:25	57.6		09:20-09:25	56.2	
09:25-09:30	61.9		09:25-09:30	56.9	
09:30-09:35	58.9		09:30-09:35	57.3	
09:35-09:40	58.0		09:35-09:40	56.7	
09:40-09:45	59.2		09:40-09:45	57.3	
09:45-09:50	60.6		09:45-09:50	56.6	
09:50-09:55	58.7		09:50-09:55	57.1	
09:55-10:00	58.5		09:55-10:00	57.4	
10:00-10:05	58.1	59.3	10:00-10:05	56.8	57.1
10:05-10:10	60.0		10:05-10:10	57.9	
10:10-10:15	62.4		10:10-10:15	57.1	
10:15-10:20	58.2		10:15-10:20	57.1	
10:20-10:25	58.2		10:20-10:25	57.2	
10:25-10:30	58.5		10:25-10:30	57.2	
10:30-10:35	57.9		10:30-10:35	56.8	
10:35-10:40	57.7		10:35-10:40	56.9	
10:40-10:45	58.6		10:40-10:45	57.2	
10:45-10:50	57.4		10:45-10:50	56.5	
10:50-10:55	58.7		10:50-10:55	56.7	
10:55-11:00	57.9		10:55-11:00	56.7	
11:00-11:05	57.7	65.0	11:00-11:05	56.3	57.4
11:05-11:10	58.2		11:05-11:10	56.8	
11:10-11:15	60.6		11:10-11:15	56.3	
11:15-11:20	59.2		11:15-11:20	57.8	
11:20-11:25	58.6		11:20-11:25	57.2	
11:25-11:30	68.9		11:25-11:30	57.4	
11:30-11:35	68.8		11:30-11:35	60.8	
11:35-11:40	69.0		11:35-11:40	58.6	
11:40-11:45	68.7		11:40-11:45	57.9	
11:45-11:50	62.2		11:45-11:50	57.4	
11:50-11:55	60.0		11:50-11:55	57.8	
11:55-12:00	58.1		11:55-12:00	56.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางศรีพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294  
REPORT NO. 030355/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
12:00-12:05	57.4	61.4	12:00-12:05	56.3	55.0
12:05-12:10	57.0		12:05-12:10	55.8	
12:10-12:15	60.5		12:10-12:15	55.4	
12:15-12:20	56.2		12:15-12:20	54.9	
12:20-12:25	55.7		12:20-12:25	54.8	
12:25-12:30	55.8		12:25-12:30	54.2	
12:30-12:35	55.3		12:30-12:35	54.1	
12:35-12:40	55.8		12:35-12:40	54.8	
12:40-12:45	61.3		12:40-12:45	55.0	
12:45-12:50	56.5		12:45-12:50	55.3	
12:50-12:55	56.6		12:50-12:55	55.4	
12:55-13:00	63.2		12:55-13:00	55.6	
13:00-13:05	56.8	58.6	13:00-13:05	55.9	55.2
13:05-13:10	56.8		13:05-13:10	55.8	
13:10-13:15	56.8		13:10-13:15	55.9	
13:15-13:20	56.9		13:15-13:20	55.7	
13:20-13:25	63.5		13:20-13:25	55.9	
13:25-13:30	60.2		13:25-13:30	55.2	
13:30-13:35	56.1		13:30-13:35	55.2	
13:35-13:40	55.9		13:35-13:40	55.1	
13:40-13:45	57.4		13:40-13:45	54.9	
13:45-13:50	56.9		13:45-13:50	55.0	
13:50-13:55	61.1		13:50-13:55	55.2	
13:55-14:00	55.6		13:55-14:00	56.7	
14:00-14:05	55.7	55.7	14:00-14:05	54.7	54.2
14:05-14:10	56.0		14:05-14:10	55.3	
14:10-14:15	57.8		14:10-14:15	55.5	
14:15-14:20	52.2		14:15-14:20	55.3	
14:20-14:25	55.7		14:20-14:25	54.9	
14:25-14:30	73.0		14:25-14:30	55.6	
14:30-14:35	57.8		14:30-14:35	55.5	
14:35-14:40	56.6		14:35-14:40	55.6	
14:40-14:45	57.5		14:40-14:45	55.4	
14:45-14:50	57.3		14:45-14:50	55.4	
14:50-14:55	56.4		14:50-14:55	54.7	
14:55-15:00	55.6		14:55-15:00	54.5	
15:00-15:05	61.4	57.9	15:00-15:05	54.7	55.0
15:05-15:10	55.5		15:05-15:10	54.8	
15:10-15:15	55.7		15:10-15:15	54.7	
15:15-15:20	56.1		15:15-15:20	55.3	
15:20-15:25	55.6		15:20-15:25	54.7	
15:25-15:30	61.7		15:25-15:30	54.9	
15:30-15:35	60.3		15:30-15:35	55.4	
15:35-15:40	55.9		15:35-15:40	55.0	
15:40-15:45	55.9		15:40-15:45	55.3	
15:45-15:50	56.3		15:45-15:50	55.6	
15:50-15:55	56.4		15:50-15:55	55.3	
15:55-16:00	55.9		15:55-16:00	55.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakoattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030355/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
16:00-16:05	62.8	58.0	16:00-16:05	55.5	54.7
16:05-16:10	56.9		16:05-16:10	55.9	
16:10-16:15	55.6		16:10-16:15	54.9	
16:15-16:20	55.5		16:15-16:20	54.7	
16:20-16:25	55.3		16:20-16:25	54.6	
16:25-16:30	62.6		16:25-16:30	54.8	
16:30-16:35	55.3		16:30-16:35	54.7	
16:35-16:40	55.3		16:35-16:40	54.3	
16:40-16:45	55.2		16:40-16:45	54.4	
16:45-16:50	54.8		16:45-16:50	54.1	
16:50-16:55	55.0		16:50-16:55	54.4	
16:55-17:00	58.1		16:55-17:00	54.9	
17:00-17:05	60.5	56.6	17:00-17:05	55.0	54.0
17:05-17:10	55.3		17:05-17:10	54.8	
17:10-17:15	55.4		17:10-17:15	54.8	
17:15-17:20	60.4		17:15-17:20	54.8	
17:20-17:25	54.6		17:20-17:25	54.0	
17:25-17:30	54.6		17:25-17:30	54.0	
17:30-17:35	54.7		17:30-17:35	53.9	
17:35-17:40	54.5		17:35-17:40	53.9	
17:40-17:45	54.6		17:40-17:45	54.0	
17:45-17:50	54.5		17:45-17:50	53.9	
17:50-17:55	54.8		17:50-17:55	54.0	
17:55-18:00	54.6		17:55-18:00	53.9	
18:00-18:05	54.6	54.1	18:00-18:05	53.9	53.1
18:05-18:10	54.6		18:05-18:10	53.9	
18:10-18:15	54.7		18:10-18:15	54.0	
18:15-18:20	55.1		18:15-18:20	54.0	
18:20-18:25	54.8		18:20-18:25	54.0	
18:25-18:30	55.0		18:25-18:30	54.0	
18:30-18:35	55.2		18:30-18:35	54.7	
18:35-18:40	55.0		18:35-18:40	54.7	
18:40-18:45	54.2		18:40-18:45	54.1	
18:45-18:50	54.1		18:45-18:50	54.1	
18:50-18:55	55.2		18:50-18:55	54.5	
18:55-19:00	54.6		18:55-19:00	53.8	
19:00-19:05	54.3	55.2	19:00-19:05	53.7	53.4
19:05-19:10	54.3		19:05-19:10	53.6	
19:10-19:15	53.9		19:10-19:15	53.4	
19:15-19:20	54.0		19:15-19:20	53.4	
19:20-19:25	53.9		19:20-19:25	53.3	
19:25-19:30	53.7		19:25-19:30	53.2	
19:30-19:35	53.8		19:30-19:35	53.3	
19:35-19:40	53.8		19:35-19:40	53.3	
19:40-19:45	54.1		19:40-19:45	53.4	
19:45-19:50	60.7		19:45-19:50	54.3	
19:50-19:55	54.6		19:50-19:55	54.1	
19:55-20:00	54.6		19:55-20:00	54.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_1@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030355/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
20:00-20:05	54.7	56.4	20:00-20:05	54.2	53.5
20:05-20:10	54.6		20:05-20:10	54.2	
20:10-20:15	61.4		20:10-20:15	54.4	
20:15-20:20	54.8		20:15-20:20	54.2	
20:20-20:25	54.6		20:20-20:25	54.2	
20:25-20:30	54.1		20:25-20:30	53.5	
20:30-20:35	54.2		20:30-20:35	53.3	
20:35-20:40	54.2		20:35-20:40	53.7	
20:40-20:45	53.9		20:40-20:45	53.4	
20:45-20:50	60.8		20:45-20:50	53.3	
20:50-20:55	54.1		20:50-20:55	53.3	
20:55-21:00	53.9		20:55-21:00	53.3	
21:00-21:05	53.8	55.3	21:00-21:05	53.3	53.9
21:05-21:10	53.7		21:05-21:10	53.2	
21:10-21:15	54.4		21:10-21:15	53.5	
21:15-21:20	54.7		21:15-21:20	54.2	
21:20-21:25	54.5		21:20-21:25	54.1	
21:25-21:30	54.3		21:25-21:30	53.9	
21:30-21:35	60.2		21:30-21:35	53.9	
21:35-21:40	54.5		21:35-21:40	54.0	
21:40-21:45	54.5		21:40-21:45	54.1	
21:45-21:50	55.0		21:45-21:50	54.3	
21:50-21:55	54.5		21:50-21:55	53.5	
21:55-22:00	53.8		21:55-22:00	53.3	
22:00-22:05	54.0	54.4	22:00-22:05	53.4	53.4
22:05-22:10	54.0		22:05-22:10	53.4	
22:10-22:15	61.8		22:10-22:15	53.5	
22:15-22:20	60.6		22:15-22:20	53.3	
22:20-22:25	57.6		22:20-22:25	53.4	
22:25-22:30	56.4		22:25-22:30	53.2	
22:30-22:35	53.6		22:30-22:35	52.7	
22:35-22:40	53.7		22:35-22:40	53.3	
22:40-22:45	54.1		22:40-22:45	53.4	
22:45-22:50	53.7		22:45-22:50	53.2	
22:50-22:55	53.8		22:50-22:55	53.2	
22:55-23:00	53.7		22:55-23:00	53.2	
23:00-23:05	53.9	54.4	23:00-23:05	53.3	53.4
23:05-23:10	53.9		23:05-23:10	53.3	
23:10-23:15	54.7		23:10-23:15	54.2	
23:15-23:20	54.7		23:15-23:20	54.2	
23:20-23:25	55.6		23:20-23:25	54.2	
23:25-23:30	54.8		23:25-23:30	54.3	
23:30-23:35	54.7		23:30-23:35	54.3	
23:35-23:40	54.6		23:35-23:40	54.1	
23:40-23:45	53.8		23:40-23:45	53.3	
23:45-23:50	53.9		23:45-23:50	53.4	
23:50-23:55	53.9		23:50-23:55	53.3	
23:55-00:00	53.9		23:55-00:00	53.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohar Bangbuatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030355/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
00:00-00:05	53.9	54.3	00:00-00:05	53.3	54.0
00:05-00:10	53.9		00:05-00:10	53.2	
00:10-00:15	53.7		00:10-00:15	53.1	
00:15-00:20	53.8		00:15-00:20	53.3	
00:20-00:25	53.9		00:20-00:25	53.3	
00:25-00:30	54.5		00:25-00:30	54.0	
00:30-00:35	54.5		00:30-00:35	54.1	
00:35-00:40	54.5		00:35-00:40	54.1	
00:40-00:45	54.6		00:40-00:45	54.2	
00:45-00:50	55.0		00:45-00:50	54.3	
00:50-00:55	54.8	56.6	00:50-00:55	54.2	53.6
00:55-01:00	54.8		00:55-01:00	54.4	
01:00-01:05	54.8		01:00-01:05	54.3	
01:05-01:10	54.5		01:05-01:10	53.6	
01:10-01:15	54.1		01:10-01:15	53.4	
01:15-01:20	58.4		01:15-01:20	53.6	
01:20-01:25	57.8		01:20-01:25	53.5	
01:25-01:30	54.0		01:25-01:30	53.7	
01:30-01:35	54.0		01:30-01:35	53.5	
01:35-01:40	54.3		01:35-01:40	53.7	
01:40-01:45	53.7	54.7	01:40-01:45	53.5	54.0
01:45-01:50	55.9		01:45-01:50	54.4	
01:50-01:55	61.0		01:50-01:55	54.4	
01:55-02:00	58.1		01:55-02:00	54.8	
02:00-02:05	55.3		02:00-02:05	54.7	
02:05-02:10	74.3		02:05-02:10	54.9	
02:10-02:15	65.6		02:10-02:15	54.8	
02:15-02:20	59.1		02:15-02:20	54.9	
02:20-02:25	55.2		02:20-02:25	54.6	
02:25-02:30	50.6		02:25-02:30	54.7	
02:30-02:35	57.7	56.6	02:30-02:35	50.8	54.5
02:35-02:40	58.0		02:35-02:40	54.0	
02:40-02:45	54.4		02:40-02:45	54.1	
02:45-02:50	54.1		02:45-02:50	54.1	
02:50-02:55	54.5		02:50-02:55	53.9	
02:55-03:00	54.6		02:55-03:00	54.0	
03:00-03:05	54.4	56.6	03:00-03:05	53.8	54.5
03:05-03:10	54.4		03:05-03:10	53.9	
03:10-03:15	54.6		03:10-03:15	54.0	
03:15-03:20	59.7		03:15-03:20	54.4	
03:20-03:25	55.2		03:20-03:25	54.6	
03:25-03:30	55.2		03:25-03:30	54.5	
03:30-03:35	55.3		03:30-03:35	54.8	
03:35-03:40	55.0		03:35-03:40	54.5	
03:40-03:45	54.9		03:40-03:45	54.4	
03:45-03:50	55.2		03:45-03:50	54.6	
03:50-03:55	60.5	57.8	03:50-03:55	54.7	54.5
03:55-04:00	57.8		03:55-04:00	54.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO., LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030355/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
04:00-04:05	56.7	57.2	04:00-04:05	53.6	53.9
04:05-04:10	55.6		04:05-04:10	54.2	
04:10-04:15	51.7		04:10-04:15	54.8	
04:15-04:20	56.9		04:15-04:20	54.8	
04:20-04:25	57.8		04:20-04:25	54.6	
04:25-04:30	54.9		04:25-04:30	54.0	
04:30-04:35	54.2		04:30-04:35	53.5	
04:35-04:40	54.9		04:35-04:40	53.9	
04:40-04:45	55.7		04:40-04:45	54.7	
04:45-04:50	58.8		04:45-04:50	53.5	
04:50-04:55	54.0	62.5	04:50-04:55	53.5	55.8
04:55-05:00	57.5		04:55-05:00	53.7	
05:00-05:05	58.0		05:00-05:05	54.7	
05:05-05:10	61.2		05:05-05:10	55.8	
05:10-05:15	66.8		05:10-05:15	55.8	
05:15-05:20	59.8		05:15-05:20	56.7	
05:20-05:25	64.7		05:20-05:25	57.6	
05:25-05:30	58.7		05:25-05:30	56.6	
05:30-05:35	63.6		05:30-05:35	58.0	
05:35-05:40	67.5		05:35-05:40	56.0	
05:40-05:45	58.4	55	05:40-05:45	54.6	55.5
05:45-05:50	59.4		05:45-05:50	54.7	
05:50-05:55	54.4		05:50-05:55	53.6	
05:55-06:00	56.6		05:55-06:00	55.2	
06:00-06:05	55.1		06:00-06:05	54.3	
06:05-06:10	55.5		06:05-06:10	54.6	
06:10-06:15	58.0		06:10-06:15	56.9	
06:15-06:20	57.3		06:15-06:20	56.1	
06:20-06:25	58.0		06:20-06:25	56.9	
06:25-06:30	54.0		06:25-06:30	54.4	
06:30-06:35	57.1	58.8	06:30-06:35	53.8	56.9
06:35-06:40	57.0		06:35-06:40	54	
06:40-06:45	56.1		06:40-06:45	54	
06:45-06:50	57.5		06:45-06:50	55.0	
06:50-06:55	60.1		06:50-06:55	55.1	
06:55-07:00	57.3		06:55-07:00	55.9	
07:00-07:05	56.9		07:00-07:05	55.8	
07:05-07:10	57.6		07:05-07:10	56.1	
07:10-07:15	57.8		07:10-07:15	56.9	
07:15-07:20	58.7		07:15-07:20	56.8	
07:20-07:25	58.7	58.8	07:20-07:25	57.0	56.9
07:25-07:30	61.4		07:25-07:30	57.1	
07:30-07:35	58.9		07:30-07:35	57.3	
07:35-07:40	58.4		07:35-07:40	56.9	
07:40-07:45	58.4		07:40-07:45	56.9	
07:45-07:50	60.5		07:45-07:50	57.2	
07:50-07:55	58.0		07:50-07:55	56.6	
07:55-08:00	58.3		07:55-08:00	57.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030355/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
08:00-08:05	58.7	58.8	08:00-08:05	57.3	57.1
08:05-08:10	58.8		08:05-08:10	57.6	
08:10-08:15	58.2		08:10-08:15	57.1	
08:15-08:20	61.2		08:15-08:20	57.3	
08:20-08:25	58.3		08:20-08:25	57.1	
08:25-08:30	59.2		08:25-08:30	56.8	
08:30-08:35	58.1		08:30-08:35	56.8	
08:35-08:40	58.4		08:35-08:40	57.1	
08:40-08:45	58.5		08:40-08:45	57.1	
08:45-08:50	58.6		08:45-08:50	57.1	
08:50-08:55	58.6		08:50-08:55	57.4	
08:55-09:00	58.1		08:55-09:00	57.0	
Leq 24 hr		59.5			
Ldn		65.9			
Lmax		104.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



Approved Signature


22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_jj@yanoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030356/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567		วันที่รายงานผล	: 22/04/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>	
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
10:00-10:05	59.654.2	10:00-10:05	48.9	49.6	
10:05-10:10	52.2	10:05-10:10	47.6		
10:10-10:15	52.1	10:10-10:15	48.1		
10:15-10:20	54.7	10:15-10:20	51.2		
10:20-10:25	53.4	10:20-10:25	50.5		
10:25-10:30	55.3	10:25-10:30	51.8		
10:30-10:35	53.9	10:30-10:35	51.0		
10:35-10:40	51.7	10:35-10:40	49.5		
10:40-10:45	51.7	10:40-10:45	49.6		
10:45-10:50	51.1	10:45-10:50	49.4		
10:50-10:55	52.9	10:50-10:55	50.9	50.8	
10:55-11:00	52.7	10:55-11:00	50.5		
11:00-11:05	53.7	11:00-11:05	50.2		
11:05-11:10	53.5	11:05-11:10	49.8		
11:10-11:15	53.1	11:10-11:15	50.4		
11:15-11:20	53.1	11:15-11:20	50.0		
11:20-11:25	54.0	11:20-11:25	51.7		
11:25-11:30	52.2	11:25-11:30	50.3		
11:30-11:35	53.0	11:30-11:35	51.5		
11:35-11:40	53.5	11:35-11:40	50.5		
11:40-11:45	53.9	11:40-11:45	50.8	52.1	
11:45-11:50	53.4	11:45-11:50	51.8		
11:50-11:55	54.3	11:50-11:55	51.2		
11:55-12:00	54.4	11:55-12:00	52.0		
12:00-12:05	53.4	12:00-12:05	51.1		49.8
12:05-12:10	53.1	12:05-12:10	51.4		
12:10-12:15	51.8	12:10-12:15	50.0		
12:15-12:20	52.6	12:15-12:20	50.3		
12:20-12:25	52.2	12:20-12:25	50.0		
12:25-12:30	51.1	12:25-12:30	49.6		
12:30-12:35	51.8	12:30-12:35	50.1		
12:35-12:40	52.1	12:35-12:40	49.8		
12:40-12:45	51.4	12:40-12:45	49.4		
12:45-12:50	52.2	12:45-12:50	48.7		
12:50-12:55	51.6	12:50-12:55	49.6	49.6	
12:55-13:00	51.6	12:55-13:00	49.6		



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/559 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/559 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel. 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030356/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
13:00-13:05	51.5	52.3	13:00-13:05	48.7	50.0
13:05-13:10	50.9		13:05-13:10	49.3	
13:10-13:15	51.7		13:10-13:15	49.6	
13:15-13:20	52.0		13:15-13:20	50.1	
13:20-13:25	52.0		13:20-13:25	50.0	
13:25-13:30	52.1		13:25-13:30	50.2	
13:30-13:35	54.2		13:30-13:35	50.5	
13:35-13:40	52.4		13:35-13:40	49.5	
13:40-13:45	51.3		13:40-13:45	49.8	
13:45-13:50	52.4		13:45-13:50	50.3	
13:50-13:55	53.8		13:50-13:55	51.1	
13:55-14:00	52.5		13:55-14:00	50.4	
14:00-14:05	52.9	53.5	14:00-14:05	50.5	50.8
14:05-14:10	53.9		14:05-14:10	50.1	
14:10-14:15	54.1		14:10-14:15	52.0	
14:15-14:20	54.4		14:15-14:20	51.7	
14:20-14:25	53.9		14:20-14:25	51.5	
14:25-14:30	54.1		14:25-14:30	51.5	
14:30-14:35	52.3		14:30-14:35	50.7	
14:35-14:40	53.5		14:35-14:40	51.2	
14:40-14:45	53.2		14:40-14:45	51.0	
14:45-14:50	53.5		14:45-14:50	51.0	
14:50-14:55	53.3		14:50-14:55	50.5	
14:55-15:00	52.7		14:55-15:00	50.8	
15:00-15:05	54.3	52.7	15:00-15:05	51.4	50.5
15:05-15:10	53.5		15:05-15:10	51.3	
15:10-15:15	54.5		15:10-15:15	51.9	
15:15-15:20	54.7		15:15-15:20	51.3	
15:20-15:25	55.2		15:20-15:25	52.1	
15:25-15:30	53.7		15:25-15:30	50.9	
15:30-15:35	53.9		15:30-15:35	51.8	
15:35-15:40	52.0		15:35-15:40	50.0	
15:40-15:45	52.1		15:40-15:45	51.5	
15:45-15:50	54.3		15:45-15:50	51.7	
15:50-15:55	55.2		15:50-15:55	52.3	
15:55-16:00	54.6		15:55-16:00	52.5	
16:00-16:05	54.0	53.3	16:00-16:05	52.1	50.5
16:05-16:10	53.8		16:05-16:10	51.1	
16:10-16:15	53.7		16:10-16:15	51.6	
16:15-16:20	52.1		16:15-16:20	50.5	
16:20-16:25	51.8		16:20-16:25	50.0	
16:25-16:30	52.7		16:25-16:30	49.7	
16:30-16:35	51.6		16:30-16:35	49.9	
16:35-16:40	52.8		16:35-16:40	50.0	
16:40-16:45	52.3		16:40-16:45	50.1	
16:45-16:50	53.6		16:45-16:50	51.3	
16:50-16:55	54.8		16:50-16:55	52.1	
16:55-17:00	54.5		16:55-17:00	50.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakaltana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030356/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
17:00-17:05	53.7	54.2	17:00-17:05	51.3	51.2
17:05-17:10	54.1		17:05-17:10	51.2	
17:10-17:15	54.0		17:10-17:15	52.0	
17:15-17:20	54.5		17:15-17:20	51.3	
17:20-17:25	54.0		17:20-17:25	51.6	
17:25-17:30	54.9		17:25-17:30	51.1	
17:30-17:35	54.4		17:30-17:35	51.8	
17:35-17:40	54.8		17:35-17:40	51.4	
17:40-17:45	52.5		17:40-17:45	50.2	
17:45-17:50	54.9		17:45-17:50	50.6	
17:50-17:55	53.9		17:50-17:55	49.9	
17:55-18:00	54.4		17:55-18:00	50.3	
18:00-18:05	53.3	54.4	18:00-18:05	50.6	50.2
18:05-18:10	52.5		18:05-18:10	50.3	
18:10-18:15	53.4		18:10-18:15	50.6	
18:15-18:20	54.2		18:15-18:20	50.6	
18:20-18:25	52.7		18:20-18:25	50.1	
18:25-18:30	53.9		18:25-18:30	50.1	
18:30-18:35	55.4		18:30-18:35	50.4	
18:35-18:40	54.1		18:35-18:40	50.2	
18:40-18:45	53.1		18:40-18:45	51.5	
18:45-18:50	52.7		18:45-18:50	50.7	
18:50-18:55	53.2		18:50-18:55	49.6	
18:55-19:00	56.6		18:55-19:00	49.2	
19:00-19:05	57.3	51.7	19:00-19:05	49.1	49.7
19:05-19:10	52.1		19:05-19:10	49.3	
19:10-19:15	49.9		19:10-19:15	48.8	
19:15-19:20	50.0		19:15-19:20	48.8	
19:20-19:25	52.6		19:20-19:25	49.3	
19:25-19:30	52.2		19:25-19:30	49.8	
19:30-19:35	52.2		19:30-19:35	49.8	
19:35-19:40	54.8		19:35-19:40	50.6	
19:40-19:45	51.1		19:40-19:45	50.0	
19:45-19:50	51.2		19:45-19:50	50.0	
19:50-19:55	52.5		19:50-19:55	50.2	
19:55-20:00	52.5		19:55-20:00	50.4	
20:00-20:05	54.8	52.8	20:00-20:05	51.7	50.6
20:05-20:10	53.6		20:05-20:10	50.7	
20:10-20:15	53.1		20:10-20:15	50.5	
20:15-20:20	52.3		20:15-20:20	50.7	
20:20-20:25	52.0		20:20-20:25	50.5	
20:25-20:30	51.8		20:25-20:30	50.6	
20:30-20:35	53.2		20:30-20:35	51.0	
20:35-20:40	53.1		20:35-20:40	50.9	
20:40-20:45	52.1		20:40-20:45	50.5	
20:45-20:50	52.3		20:45-20:50	50.6	
20:50-20:55	51.9		20:50-20:55	50.0	
20:55-21:00	52.4		20:55-21:00	50.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030356/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
21:00-21:05	52.6	51.5	21:00-21:05	50.3	49.3
21:05-21:10	52.0		21:05-21:10	50.2	
21:10-21:15	51.7		21:10-21:15	49.8	
21:15-21:20	50.6		21:15-21:20	49.3	
21:20-21:25	51.3		21:20-21:25	49.3	
21:25-21:30	50.1		21:25-21:30	49.2	
21:30-21:35	50.3		21:30-21:35	49.3	
21:35-21:40	50.5		21:35-21:40	48.9	
21:40-21:45	49.8		21:40-21:45	48.9	
21:45-21:50	55.5		21:45-21:50	49.3	
21:50-21:55	49.9		21:50-21:55	48.6	
21:55-22:00	49.5		21:55-22:00	48.7	
22:00-22:05	49.6	49.3	22:00-22:05	48.6	48.2
22:05-22:10	49.1		22:05-22:10	48.3	
22:10-22:15	48.8		22:10-22:15	48.0	
22:15-22:20	48.7		22:15-22:20	47.9	
22:20-22:25	48.6		22:20-22:25	47.8	
22:25-22:30	48.5		22:25-22:30	47.7	
22:30-22:35	49.3		22:30-22:35	48.0	
22:35-22:40	50.2		22:35-22:40	48.5	
22:40-22:45	50.5		22:40-22:45	47.7	
22:45-22:50	49.0		22:45-22:50	48.3	
22:50-22:55	49.5		22:50-22:55	48.2	
22:55-23:00	49.4		22:55-23:00	47.9	
23:00-23:05	48.4	49.4	23:00-23:05	47.8	48.6
23:05-23:10	48.7		23:05-23:10	48.0	
23:10-23:15	49.3		23:10-23:15	47.9	
23:15-23:20	50.5		23:15-23:20	48.0	
23:20-23:25	48.7		23:20-23:25	47.9	
23:25-23:30	48.9		23:25-23:30	47.8	
23:30-23:35	49.0		23:30-23:35	48.1	
23:35-23:40	50.2		23:35-23:40	48.1	
23:40-23:45	49.2		23:40-23:45	48.3	
23:45-23:50	49.0		23:45-23:50	47.9	
23:50-23:55	49.4		23:50-23:55	48.7	
23:55-00:00	49.3		23:55-00:00	48.7	
00:00-00:05	49.3	50.2	00:00-00:05	48.6	48.9
00:05-00:10	52.2		00:05-00:10	48.9	
00:10-00:15	49.9		00:10-00:15	48.7	
00:15-00:20	49.9		00:15-00:20	48.6	
00:20-00:25	49.6		00:20-00:25	48.8	
00:25-00:30	50.2		00:25-00:30	48.8	
00:30-00:35	49.9		00:30-00:35	49.1	
00:35-00:40	50.0		00:35-00:40	49.4	
00:40-00:45	50.1		00:40-00:45	49.3	
00:45-00:50	50.3		00:45-00:50	49.4	
00:50-00:55	50.5		00:50-00:55	49.5	
00:55-01:00	50.0		00:55-01:00	49.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO., LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFP NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030356/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
01:00-01:05	50.3	49.3	01:00-01:05	49.4	48.1
01:05-01:10	50.0		01:05-01:10	49.0	
01:10-01:15	51.0		01:10-01:15	49.0	
01:15-01:20	49.3		01:15-01:20	48.5	
01:20-01:25	48.6		01:20-01:25	47.8	
01:25-01:30	48.7		01:25-01:30	47.9	
01:30-01:35	48.7		01:30-01:35	48.1	
01:35-01:40	49.1		01:35-01:40	48.0	
01:40-01:45	48.6		01:40-01:45	47.9	
01:45-01:50	48.6		01:45-01:50	47.9	
01:50-01:55	49.1		01:50-01:55	48.4	
01:55-02:00	49.0		01:55-02:00	48.3	
02:00-02:05	48.8	49.4	02:00-02:05	48.2	48.5
02:05-02:10	49.2		02:05-02:10	48.5	
02:10-02:15	49.7		02:10-02:15	48.6	
02:15-02:20	49.2		02:15-02:20	48.6	
02:20-02:25	49.5		02:20-02:25	48.4	
02:25-02:30	49.0		02:25-02:30	48.2	
02:30-02:35	49.0		02:30-02:35	48.3	
02:35-02:40	49.4		02:35-02:40	48.3	
02:40-02:45	49.7		02:40-02:45	48.0	
02:45-02:50	50.1		02:45-02:50	48.1	
02:50-02:55	49.8		02:50-02:55	48.7	
02:55-03:00	49.8		02:55-03:00	48.8	
03:00-03:05	49.4	49.4	03:00-03:05	48.2	48.4
03:05-03:10	50.0		03:05-03:10	48.8	
03:10-03:15	50.3		03:10-03:15	48.5	
03:15-03:20	49.1		03:15-03:20	48.3	
03:20-03:25	48.9		03:20-03:25	48.3	
03:25-03:30	49.3		03:25-03:30	48.3	
03:30-03:35	49.5		03:30-03:35	48.0	
03:35-03:40	49.0		03:35-03:40	48.4	
03:40-03:45	49.7		03:40-03:45	48.1	
03:45-03:50	49.0		03:45-03:50	48.4	
03:50-03:55	50.4		03:50-03:55	48.3	
03:55-04:00	50.6		03:55-04:00	48.5	
04:00-04:05	49.9	50.6	04:00-04:05	48.7	48.1
04:05-04:10	49.7		04:05-04:10	48.6	
04:10-04:15	50.1		04:10-04:15	48.7	
04:15-04:20	49.2		04:15-04:20	48.1	
04:20-04:25	54.9		04:20-04:25	48.1	
04:25-04:30	51.6		04:25-04:30	48.0	
04:30-04:35	48.9		04:30-04:35	48.1	
04:35-04:40	50.1		04:35-04:40	48.0	
04:40-04:45	49.2		04:40-04:45	48.2	
04:45-04:50	50.0		04:45-04:50	48.2	
04:50-04:55	49.0		04:50-04:55	47.9	
04:55-05:00	49.7		04:55-05:00	48.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : me\_11@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030356/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
05:00-05:05	50.5	54.5	05:00-05:05	48.3	48.4
05:05-05:10	50.5		05:05-05:10	48.2	
05:10-05:15	52.4		05:10-05:15	48.4	
05:15-05:20	52.2		05:15-05:20	48.6	
05:20-05:25	51.9		05:20-05:25	48.9	
05:25-05:30	54.7		05:25-05:30	48.8	
05:30-05:35	54.8		05:30-05:35	48.8	
05:35-05:40	53.8		05:35-05:40	48.3	
05:40-05:45	56.4		05:40-05:45	48.3	
05:45-05:50	57.3		05:45-05:50	48.3	
05:50-05:55	57.3	53.2	05:50-05:55	48.8	49.5
05:55-06:00	54.8		05:55-06:00	48.9	
06:00-06:05	54.3		06:00-06:05	49.5	
06:05-06:10	54.6		06:05-06:10	49.2	
06:10-06:15	52.3		06:10-06:15	49.5	
06:15-06:20	54.1		06:15-06:20	49.6	
06:20-06:25	53.9		06:20-06:25	49.3	
06:25-06:30	53.2		06:25-06:30	48.9	
06:30-06:35	52.4		06:30-06:35	49.3	
06:35-06:40	51.4		06:35-06:40	49.2	
06:40-06:45	51.5	51.0	06:40-06:45	49.1	49.7
06:45-06:50	51.7		06:45-06:50	50.1	
06:50-06:55	53.7		06:50-06:55	50.1	
06:55-07:00	52.4		06:55-07:00	49.9	
07:00-07:05	53.5		07:00-07:05	49.8	
07:05-07:10	52.5		07:05-07:10	49.8	
07:10-07:15	51.4		07:10-07:15	49.1	
07:15-07:20	51.9		07:15-07:20	49.6	
07:20-07:25	53.2		07:20-07:25	50.9	
07:25-07:30	54.2		07:25-07:30	50.0	
07:30-07:35	54.5	52.8	07:30-07:35	51.1	49.3
07:35-07:40	53.6		07:35-07:40	51.4	
07:40-07:45	52.1		07:40-07:45	49.1	
07:45-07:50	48.2		07:45-07:50	49.7	
07:50-07:55	51.3		07:50-07:55	49.0	
07:55-08:00	55.4		07:55-08:00	50.0	
08:00-08:05	52.7		08:00-08:05	49.1	
08:05-08:10	53.5		08:05-08:10	48.9	
08:10-08:15	53.4		08:10-08:15	49.1	
08:15-08:20	52.1		08:15-08:20	49.6	
08:20-08:25	52.3	49.3	08:20-08:25	49.7	49.3
08:25-08:30	51.7		08:25-08:30	49.5	
08:30-08:35	52.1		08:30-08:35	49.3	
08:35-08:40	53.5		08:35-08:40	49.2	
08:40-08:45	53.2		08:40-08:45	49.5	
08:45-08:50	52.5		08:45-08:50	49.1	
08:50-08:55	54.3		08:50-08:55	50.2	
08:55-09:00	52.1		08:55-09:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030356/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01-02 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	52.0	53.6	09:00-09:05	50.0	49.9
09:05-09:10	50.9		09:05-09:10	49.4	
09:10-09:15	54.4		09:10-09:15	49.9	
09:15-09:20	51.8		09:15-09:20	48.9	
09:20-09:25	51.2		09:20-09:25	48.9	
09:25-09:30	51.5		09:25-09:30	48.6	
09:30-09:35	55.4		09:30-09:35	50.6	
09:35-09:40	54.6		09:35-09:40	51.5	
09:40-09:45	55.6		09:40-09:45	51.1	
09:45-09:50	53.6		09:45-09:50	51.1	
09:50-09:55	55.2		09:50-09:55	49.1	
09:55-10:00	53.1		09:55-10:00	50.7	
Leq 24 hr				52.7	
Ldn				57.9	
Lmax				83.5	
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง				70	
ค่ามาตรฐานสูงสุด				115	
หน่วย				dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpallana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_ej@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO : 030357/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
10:00-10:05	52.054.4	10:00-10:05	49.9	51.0	
10:05-10:10	53.7	10:05-10:10	51.8		
10:10-10:15	54.2	10:10-10:15	51.7		
10:15-10:20	54.1	10:15-10:20	51.2		
10:20-10:25	52.3	10:20-10:25	49.8		
10:25-10:30	53.7	10:25-10:30	49.6		
10:30-10:35	53.2	10:30-10:35	50.9		
10:35-10:40	52.5	10:35-10:40	50.0		
10:40-10:45	50.7	10:40-10:45	51.1		
10:45-10:50	51.0	10:45-10:50	50.0		
10:50-10:55	54.4	50.0	10:50-10:55	51.8	50.0
10:55-11:00	55.2		10:55-11:00	52.1	
11:00-11:05	54.4		11:00-11:05	51.7	
11:05-11:10	53.7		11:05-11:10	51.1	
11:10-11:15	53.5		11:10-11:15	50.9	
11:15-11:20	53.4		11:15-11:20	51.2	
11:20-11:25	53.5		11:20-11:25	51.8	
11:25-11:30	50.9		11:25-11:30	50.9	
11:30-11:35	53.1		11:30-11:35	50.2	
11:35-11:40	53.1		11:35-11:40	50.1	
11:40-11:45	53.1	54.1	11:40-11:45	49.1	50.7
11:45-11:50	51.3		11:45-11:50	48.9	
11:50-11:55	50.9		11:50-11:55	48.8	
11:55-12:00	51.7		11:55-12:00	48.8	
12:00-12:05	51.0		12:00-12:05	49.4	
12:05-12:10	51.5		12:05-12:10	49.9	
12:10-12:15	52.0		12:10-12:15	50.6	
12:15-12:20	54.2		12:15-12:20	51.9	
12:20-12:25	52.5		12:20-12:25	50.7	
12:25-12:30	52.4		12:25-12:30	50.3	
12:30-12:35	54.6	55.1	12:30-12:35	52.1	52.0
12:35-12:40	53.5		12:35-12:40	50.6	
12:40-12:45	55.9		12:40-12:45	52.2	
12:45-12:50	56.0		12:45-12:50	53.2	
12:50-12:55	55.9		12:50-12:55	52.8	
12:55-13:00	55.1		12:55-13:00	52.0	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

35/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

35/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030357/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวน้อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
13:00-13:05	55.3	56.1	13:00-13:05	52.5	53.3
13:05-13:10	53.8		13:05-13:10	52.2	
13:10-13:15	54.1		13:10-13:15	52.3	
13:15-13:20	57.1		13:15-13:20	53.6	
13:20-13:25	54.0		13:20-13:25	52.0	
13:25-13:30	56.1		13:25-13:30	52.1	
13:30-13:35	56.6		13:30-13:35	54.5	
13:35-13:40	57.3		13:35-13:40	54.2	
13:40-13:45	57.0		13:40-13:45	54.7	
13:45-13:50	56.4		13:45-13:50	53.3	
13:50-13:55	57.5		13:50-13:55	54.6	
13:55-14:00	56.1		13:55-14:00	53.9	
14:00-14:05	55.3	55.5	14:00-14:05	52.6	52.6
14:05-14:10	54.3		14:05-14:10	52.2	
14:10-14:15	54.5		14:10-14:15	52.3	
14:15-14:20	55.0		14:15-14:20	52.3	
14:20-14:25	55.9		14:20-14:25	52.6	
14:25-14:30	57.0		14:25-14:30	53.8	
14:30-14:35	56.7		14:30-14:35	54.4	
14:35-14:40	56.0		14:35-14:40	53.5	
14:40-14:45	55.4		14:40-14:45	53.7	
14:45-14:50	55.5		14:45-14:50	52.8	
14:50-14:55	54.9		14:50-14:55	51.6	
14:55-15:00	53.9		14:55-15:00	51.5	
15:00-15:05	54.7		15:00-15:05	51.7	
15:05-15:10	56.9		15:05-15:10	54.2	
15:10-15:15	56.8		15:10-15:15	53.4	
15:15-15:20	56.9		15:15-15:20	52.7	
15:20-15:25	57.3		15:20-15:25	52.6	
15:25-15:30	56.5		15:25-15:30	51.8	
15:30-15:35	58.5		15:30-15:35	52.0	
15:35-15:40	57.9		15:35-15:40	53.1	
15:40-15:45	53.8		15:40-15:45	51.5	
15:45-15:50	56.1		15:45-15:50	51.5	
15:50-15:55	55.1		15:50-15:55	52.6	
15:55-16:00	54.5		15:55-16:00	52.0	
16:00-16:05	53.8	54.6	16:00-16:05	51.6	51.6
16:05-16:10	55.1		16:05-16:10	51.9	
16:10-16:15	55.5		16:10-16:15	52.5	
16:15-16:20	54.6		16:15-16:20	51.9	
16:20-16:25	53.6		16:20-16:25	51.4	
16:25-16:30	55.2		16:25-16:30	52.5	
16:30-16:35	55.4		16:30-16:35	51.8	
16:35-16:40	54.2		16:35-16:40	51.3	
16:40-16:45	55.3		16:40-16:45	51.3	
16:45-16:50	53.6		16:45-16:50	51.3	
16:50-16:55	52.9		16:50-16:55	50.8	
16:55-17:00	54.5		16:55-17:00	51.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030357/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
17:00-17:05	56.3	53.8	17:00-17:05	50.9	50.9
17:05-17:10	57.3		17:05-17:10	51.2	
17:10-17:15	56.5		17:10-17:15	50.9	
17:15-17:20	57.6		17:15-17:20	51.0	
17:20-17:25	58.6		17:20-17:25	50.8	
17:25-17:30	56.7		17:25-17:30	51.0	
17:30-17:35	56.7		17:30-17:35	50.8	
17:35-17:40	56.7		17:35-17:40	51.0	
17:40-17:45	56.5		17:40-17:45	52.0	
17:45-17:50	57.5		17:45-17:50	50.7	
17:50-17:55	58.3		17:50-17:55	50.1	
17:55-18:00	58.0		17:55-18:00	50.5	
18:00-18:05	58.4	54.6	18:00-18:05	51.0	50.5
18:05-18:10	57.9		18:05-18:10	51.7	
18:10-18:15	57.6		18:10-18:15	54.1	
18:15-18:20	58.0		18:15-18:20	50.9	
18:20-18:25	56.5		18:20-18:25	50.5	
18:25-18:30	56.6		18:25-18:30	50.5	
18:30-18:35	57.4		18:30-18:35	50.1	
18:35-18:40	58.6		18:35-18:40	49.8	
18:40-18:45	57.0		18:40-18:45	50.5	
18:45-18:50	57.4		18:45-18:50	50.8	
18:50-18:55	59.0		18:50-18:55	50.1	
18:55-19:00	58.1		18:55-19:00	50.1	
19:00-19:05	57.2	51.4	19:00-19:05	50.5	49.8
19:05-19:10	56.5		19:05-19:10	50.5	
19:10-19:15	56.3		19:10-19:15	50.4	
19:15-19:20	56.4		19:15-19:20	50.5	
19:20-19:25	56.5		19:20-19:25	50.5	
19:25-19:30	57.0		19:25-19:30	50.7	
19:30-19:35	57.5		19:30-19:35	49.8	
19:35-19:40	59.1		19:35-19:40	50.0	
19:40-19:45	58.1		19:40-19:45	49.8	
19:45-19:50	57.7		19:45-19:50	49.5	
19:50-19:55	58.4		19:50-19:55	50.2	
19:55-20:00	58.1		19:55-20:00	50.8	
20:00-20:05	57.7	51.4	20:00-20:05	50.8	49.8
20:05-20:10	56.5		20:05-20:10	50.7	
20:10-20:15	56.9		20:10-20:15	50.4	
20:15-20:20	56.8		20:15-20:20	49.8	
20:20-20:25	56.8		20:20-20:25	49.8	
20:25-20:30	57.0		20:25-20:30	49.9	
20:30-20:35	60.1		20:30-20:35	49.8	
20:35-20:40	56.9		20:35-20:40	49.4	
20:40-20:45	56.6		20:40-20:45	49.7	
20:45-20:50	56.9		20:45-20:50	49.5	
20:50-20:55	57.0		20:50-20:55	49.3	
20:55-21:00	56.6		20:55-21:00	49.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_cj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030357/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
21:00-21:05	50.0	50.3	21:00-21:05	49.0	48.9
21:05-21:10	50.1		21:05-21:10	49.1	
21:10-21:15	50.0		21:10-21:15	49.1	
21:15-21:20	52.0		21:15-21:20	49.0	
21:20-21:25	51.9		21:20-21:25	48.9	
21:25-21:30	49.9		21:25-21:30	48.9	
21:30-21:35	49.3		21:30-21:35	48.5	
21:35-21:40	49.6		21:35-21:40	48.8	
21:40-21:45	50.3		21:40-21:45	49.0	
21:45-21:50	50.0		21:45-21:50	48.6	
21:50-21:55	49.6		21:50-21:55	48.5	
21:55-22:00	49.5		21:55-22:00	48.5	
22:00-22:05	49.7	49.3	22:00-22:05	48.6	48.3
22:05-22:10	49.9		22:05-22:10	48.3	
22:10-22:15	49.1		22:10-22:15	48.3	
22:15-22:20	49.7		22:15-22:20	48.6	
22:20-22:25	49.0		22:20-22:25	48.3	
22:25-22:30	49.0		22:25-22:30	48.3	
22:30-22:35	48.8		22:30-22:35	48.2	
22:35-22:40	48.8		22:35-22:40	48.1	
22:40-22:45	49.1		22:40-22:45	48.3	
22:45-22:50	49.8		22:45-22:50	48.6	
22:50-22:55	49.3		22:50-22:55	48.6	
22:55-23:00	49.5		22:55-23:00	48.7	
23:00-23:05	50.1	49.9	23:00-23:05	48.9	48.7
23:05-23:10	49.3		23:05-23:10	48.7	
23:10-23:15	49.2		23:10-23:15	48.6	
23:15-23:20	49.3		23:15-23:20	48.6	
23:20-23:25	52.3		23:20-23:25	48.8	
23:25-23:30	50.5		23:25-23:30	48.5	
23:30-23:35	49.7		23:30-23:35	48.5	
23:35-23:40	49.7		23:35-23:40	48.7	
23:40-23:45	49.3		23:40-23:45	48.7	
23:45-23:50	49.1		23:45-23:50	48.7	
23:50-23:55	48.8		23:50-23:55	48.1	
23:55-00:00	48.8		23:55-00:00	48.1	
00:00-00:05	49.7	48.8	00:00-00:05	48.1	47.7
00:05-00:10	49.0		00:05-00:10	48.2	
00:10-00:15	50.7		00:10-00:15	48.3	
00:15-00:20	48.9		00:15-00:20	48.0	
00:20-00:25	48.7		00:20-00:25	48.1	
00:25-00:30	48.5		00:25-00:30	47.7	
00:30-00:35	48.0		00:30-00:35	47.4	
00:35-00:40	48.2		00:35-00:40	47.6	
00:40-00:45	48.4		00:40-00:45	47.6	
00:45-00:50	48.1		00:45-00:50	47.4	
00:50-00:55	48.3		00:50-00:55	47.5	
00:55-01:00	48.5		00:55-01:00	47.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030357/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
01:00-01:05	48.6	48.7	01:00-01:05	47.6	47.9
01:05-01:10	48.5		01:05-01:10	47.8	
01:10-01:15	48.6		01:10-01:15	47.8	
01:15-01:20	48.6		01:15-01:20	48.0	
01:20-01:25	48.8		01:20-01:25	47.9	
01:25-01:30	48.6		01:25-01:30	48.0	
01:30-01:35	48.7		01:30-01:35	47.9	
01:35-01:40	48.6		01:35-01:40	48.0	
01:40-01:45	48.6		01:40-01:45	48.0	
01:45-01:50	48.9		01:45-01:50	48.0	
01:50-01:55	48.8		01:50-01:55	48.1	
01:55-02:00	48.5		01:55-02:00	47.8	
02:00-02:05	48.5	48.4	02:00-02:05	47.8	47.7
02:05-02:10	48.5		02:05-02:10	47.8	
02:10-02:15	48.7		02:10-02:15	48.0	
02:15-02:20	48.6		02:15-02:20	47.9	
02:20-02:25	48.2		02:20-02:25	47.6	
02:25-02:30	48.7		02:25-02:30	47.9	
02:30-02:35	48.9		02:30-02:35	47.7	
02:35-02:40	48.2		02:35-02:40	47.5	
02:40-02:45	48.2		02:40-02:45	47.5	
02:45-02:50	48.2		02:45-02:50	47.5	
02:50-02:55	48.4		02:50-02:55	47.7	
02:55-03:00	48.2		02:55-03:00	47.5	
03:00-03:05	48.6	48.4	03:00-03:05	47.7	47.7
03:05-03:10	55.9		03:05-03:10	48.1	
03:10-03:15	50.4		03:10-03:15	47.7	
03:15-03:20	48.2		03:15-03:20	47.6	
03:20-03:25	48.4		03:20-03:25	47.5	
03:25-03:30	48.6		03:25-03:30	48.0	
03:30-03:35	48.7		03:30-03:35	48.0	
03:35-03:40	48.7		03:35-03:40	47.7	
03:40-03:45	48.6		03:40-03:45	47.5	
03:45-03:50	48.7		03:45-03:50	47.5	
03:50-03:55	49.0		03:50-03:55	47.8	
03:55-04:00	49.4		03:55-04:00	48.0	
04:00-04:05	48.5	52.2	04:00-04:05	47.9	47.9
04:05-04:10	54.4		04:05-04:10	47.9	
04:10-04:15	51.7		04:10-04:15	48.0	
04:15-04:20	50.3		04:15-04:20	47.9	
04:20-04:25	48.9		04:20-04:25	47.7	
04:25-04:30	50.7		04:25-04:30	47.9	
04:30-04:35	50.1		04:30-04:35	47.7	
04:35-04:40	51.9		04:35-04:40	48.0	
04:40-04:45	51.8		04:40-04:45	47.7	
04:45-04:50	52.0		04:45-04:50	47.6	
04:50-04:55	54.0		04:50-04:55	48.1	
04:55-05:00	55.5		04:55-05:00	48.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/559 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/559 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030357/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
05:00-05:05	54.2	55.2	05:00-05:05	48.0	48.9
05:05-05:10	54.2		05:05-05:10	48.3	
05:10-05:15	58.0		05:10-05:15	48.7	
05:15-05:20	57.9		05:15-05:20	48.9	
05:20-05:25	52.5		05:20-05:25	48.7	
05:25-05:30	52.4		05:25-05:30	49.6	
05:30-05:35	52.4		05:30-05:35	48.9	
05:35-05:40	52.9		05:35-05:40	49.1	
05:40-05:45	54.1		05:40-05:45	48.9	
05:45-05:50	58.7		05:45-05:50	49.4	
05:50-05:55	53.1	63.3	05:50-05:55	49.8	50.2
05:55-06:00	53.9		05:55-06:00	49.9	
06:00-06:05	52.7		06:00-06:05	49.7	
06:05-06:10	73.6		06:05-06:10	50.8	
06:10-06:15	54.0		06:10-06:15	50.1	
06:15-06:20	54.2		06:15-06:20	50.0	
06:20-06:25	52.2		06:20-06:25	49.8	
06:25-06:30	52.0		06:25-06:30	50.2	
06:30-06:35	52.7		06:30-06:35	50.1	
06:35-06:40	52.1		06:35-06:40	50.5	
06:40-06:45	52.0	55.0	06:40-06:45	51.0	51.7
06:45-06:50	53.7		06:45-06:50	51.2	
06:50-06:55	53.6		06:50-06:55	50.6	
06:55-07:00	55.4		06:55-07:00	51.5	
07:00-07:05	54.2		07:00-07:05	52.1	
07:05-07:10	54.1		07:05-07:10	50.4	
07:10-07:15	52.2		07:10-07:15	49.7	
07:15-07:20	53.8		07:15-07:20	49.8	
07:20-07:25	54.7		07:20-07:25	50.3	
07:25-07:30	54.4		07:25-07:30	50.1	
07:30-07:35	54.7	54.0	07:30-07:35	50.5	50.3
07:35-07:40	52.1		07:35-07:40	50.7	
07:40-07:45	54.1		07:40-07:45	51.2	
07:45-07:50	54.1		07:45-07:50	50.7	
07:50-07:55	53.4		07:50-07:55	49.3	
07:55-08:00	53.8		07:55-08:00	49.3	
08:00-08:05	54.0		08:00-08:05	49.4	
08:05-08:10	53.7		08:05-08:10	49.7	
08:10-08:15	52.2		08:10-08:15	49.5	
08:15-08:20	52.4		08:15-08:20	49.1	
08:20-08:25	52.9	54.0	08:20-08:25	48.8	50.3
08:25-08:30	54.2		08:25-08:30	50.7	
08:30-08:35	54.5		08:30-08:35	50.3	
08:35-08:40	56.2		08:35-08:40	51.5	
08:40-08:45	54.9		08:40-08:45	51.2	
08:45-08:50	54.1		08:45-08:50	50.7	
08:50-08:55	54.3		08:50-08:55	50.9	
08:55-09:00	53.4		08:55-09:00	51.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030357/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02-03 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	54.2	57.9	09:00-09:05	51.6	51.1
09:05-09:10	54.6		09:05-09:10	52.1	
09:10-09:15	52.7		09:10-09:15	50.4	
09:15-09:20	53.3		09:15-09:20	51.1	
09:20-09:25	54.2		09:20-09:25	51.1	
09:25-09:30	57.3		09:25-09:30	52.2	
09:30-09:35	66.2		09:30-09:35	52.3	
09:35-09:40	54.8		09:35-09:40	51.1	
09:40-09:45	53.7		09:40-09:45	50.8	
09:45-09:50	54.8		09:45-09:50	50.5	
09:50-09:55	54.2		09:50-09:55	50.6	
09:55-10:00	56.4		09:55-10:00	50.5	
Leq 24 hr		54.9			
Ldn		61.7			
Lmax		98.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030358/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01/08/04/2567	วันที่รายงานผล	22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
10:00-10:05	58.555.3	10:00-10:05	52.050.5		
10:05-10:10	53.3	10:05-10:10	50.9		
10:10-10:15	53.0	10:10-10:15	50.5		
10:15-10:20	52.9	10:15-10:20	50.0		
10:20-10:25	52.1	10:20-10:25	50.0		
10:25-10:30	52.2	10:25-10:30	50.2		
10:30-10:35	55.9	10:30-10:35	51.4		
10:35-10:40	57.0	10:35-10:40	50.6		
10:40-10:45	58.8	10:40-10:45	50.8		
10:45-10:50	54.3	10:45-10:50	50.5		
10:50-10:55	54.7	10:50-10:55	50.4	49.9	
10:55-11:00	52.6	10:55-11:00	49.7		
11:00-11:05	52.7	11:00-11:05	49.9		
11:05-11:10	52.3	11:05-11:10	49.3		
11:10-11:15	52.8	11:10-11:15	50.5		
11:15-11:20	51.5	11:15-11:20	50.0		
11:20-11:25	52.3	11:20-11:25	49.6		
11:25-11:30	52.3	11:25-11:30	49.7		
11:30-11:35	51.2	11:30-11:35	50.5		
11:35-11:40	49.1	11:35-11:40	50.6		
11:40-11:45	51.1	11:40-11:45	49.8	50.6	
11:45-11:50	50.6	11:45-11:50	49.3		
11:50-11:55	52.0	11:50-11:55	50.3		
11:55-12:00	52.9	11:55-12:00	50.3		
12:00-12:05	52.7	12:00-12:05	50.2		
12:05-12:10	52.9	12:05-12:10	50.6		
12:10-12:15	52.7	12:10-12:15	50.0		
12:15-12:20	52.4	12:15-12:20	49.8		
12:20-12:25	56.4	12:20-12:25	50.5		
12:25-12:30	52.8	12:25-12:30	50.0		
12:30-12:35	53.1	53.9	12:30-12:35	51.0	50.6
12:35-12:40	53.4		12:35-12:40	51.4	
12:40-12:45	54.2		12:40-12:45	51.8	
12:45-12:50	54.4		12:45-12:50	51.8	
12:50-12:55	53.9		12:50-12:55	52.0	
12:55-13:00	55.4		12:55-13:00	52.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amnour Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030358/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
13:00-13:05	56.3	56.4	13:00-13:05	53.5	53.4
13:05-13:10	57.5		13:05-13:10	54.4	
13:10-13:15	57.1		13:10-13:15	54.2	
13:15-13:20	58.2		13:15-13:20	54.6	
13:20-13:25	57.0		13:20-13:25	54.3	
13:25-13:30	57.2		13:25-13:30	54.4	
13:30-13:35	55.3		13:30-13:35	53.4	
13:35-13:40	56.4		13:35-13:40	52.3	
13:40-13:45	54.2		13:40-13:45	52.0	
13:45-13:50	54.8		13:45-13:50	52.6	
13:50-13:55	56.1		13:50-13:55	53.3	
13:55-14:00	55.5		13:55-14:00	52.6	
14:00-14:05	55.8	57.0	14:00-14:05	52.8	52.3
14:05-14:10	56.5		14:05-14:10	54.2	
14:10-14:15	56.5		14:10-14:15	53.5	
14:15-14:20	55.0		14:15-14:20	52.3	
14:20-14:25	56.3		14:20-14:25	53.0	
14:25-14:30	53.8		14:25-14:30	52.1	
14:30-14:35	53.8		14:30-14:35	51.3	
14:35-14:40	54.6		14:35-14:40	51.8	
14:40-14:45	55.7		14:40-14:45	52.9	
14:45-14:50	55.9		14:45-14:50	52.9	
14:50-14:55	51.6		14:50-14:55	53.0	
14:55-15:00	57.1		14:55-15:00	52.5	
15:00-15:05	56.7	53.0	15:00-15:05	53.6	50.8
15:05-15:10	55.8		15:05-15:10	53.1	
15:10-15:15	52.9		15:10-15:15	51.1	
15:15-15:20	52.2		15:15-15:20	49.3	
15:20-15:25	51.4		15:20-15:25	49.4	
15:25-15:30	52.4		15:25-15:30	49.2	
15:30-15:35	50.6		15:30-15:35	50.1	
15:35-15:40	51.4		15:35-15:40	49.2	
15:40-15:45	51.2		15:40-15:45	50.0	
15:45-15:50	50.1		15:45-15:50	49.3	
15:50-15:55	51.7		15:50-15:55	50.3	
15:55-16:00	53.6		15:55-16:00	50.4	
16:00-16:05	52.8	54.1	16:00-16:05	50.8	50.5
16:05-16:10	52.7		16:05-16:10	50.3	
16:10-16:15	52.8		16:10-16:15	50.3	
16:15-16:20	54.4		16:15-16:20	50.7	
16:20-16:25	53.3		16:20-16:25	50.3	
16:25-16:30	53.2		16:25-16:30	50.5	
16:30-16:35	52.4		16:30-16:35	50.6	
16:35-16:40	55.6		16:35-16:40	51.4	
16:40-16:45	55.2		16:40-16:45	51.5	
16:45-16:50	53.4		16:45-16:50	50.5	
16:50-16:55	53.7		16:50-16:55	50.5	
16:55-17:00	57.1		16:55-17:00	50.2	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO., LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030358/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
17:00-17:05	55.7	53.7	17:00-17:05	50.1	49.6
17:05-17:10	52.8		17:05-17:10	49.5	
17:10-17:15	52.9		17:10-17:15	49.6	
17:15-17:20	53.2		17:15-17:20	49.6	
17:20-17:25	52.0		17:20-17:25	50.0	
17:25-17:30	52.5		17:25-17:30	49.6	
17:30-17:35	53.6		17:30-17:35	50.3	
17:35-17:40	51.5		17:35-17:40	49.5	
17:40-17:45	52.4		17:40-17:45	50.0	
17:45-17:50	57.1		17:45-17:50	50.1	
17:50-17:55	55.0		17:50-17:55	49.5	
17:55-18:00	51.6		17:55-18:00	49.8	
18:00-18:05	52.1	53.8	18:00-18:05	50.1	51.1
18:05-18:10	54.7		18:05-18:10	51.1	
18:10-18:15	55.1		18:10-18:15	51.1	
18:15-18:20	53.7		18:15-18:20	51.4	
18:20-18:25	54.1		18:20-18:25	51.5	
18:25-18:30	55.1		18:25-18:30	52.1	
18:30-18:35	53.5		18:30-18:35	51.2	
18:35-18:40	52.7		18:35-18:40	51.0	
18:40-18:45	51.0		18:40-18:45	51.8	
18:45-18:50	51.0		18:45-18:50	51.9	
18:50-18:55	53.7		18:50-18:55	51.3	
18:55-19:00	52.9		18:55-19:00	50.8	
19:00-19:05	53.4	53.9	19:00-19:05	50.9	51.8
19:05-19:10	52.7		19:05-19:10	50.8	
19:10-19:15	54.2		19:10-19:15	50.8	
19:15-19:20	53.1		19:15-19:20	51.1	
19:20-19:25	53.4		19:20-19:25	51.6	
19:25-19:30	53.2		19:25-19:30	51.5	
19:30-19:35	52.4		19:30-19:35	50.9	
19:35-19:40	52.4		19:35-19:40	51.3	
19:40-19:45	51.9		19:40-19:45	51.7	
19:45-19:50	52.7		19:45-19:50	50.7	
19:50-19:55	52.3		19:50-19:55	50.8	
19:55-20:00	52.5		19:55-20:00	50.9	
20:00-20:05	52.7	51.9	20:00-20:05	50.3	49.3
20:05-20:10	51.5		20:05-20:10	50.0	
20:10-20:15	51.1		20:10-20:15	49.7	
20:15-20:20	50.4		20:15-20:20	49.3	
20:20-20:25	50.6		20:20-20:25	49.1	
20:25-20:30	50.2		20:25-20:30	49.3	
20:30-20:35	56.5		20:30-20:35	49.6	
20:35-20:40	52.1		20:35-20:40	49.4	
20:40-20:45	50.8		20:40-20:45	49.1	
20:45-20:50	51.0		20:45-20:50	49.5	
20:50-20:55	50.4		20:50-20:55	49.2	
20:55-21:00	50.3		20:55-21:00	49.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambool Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030358/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
21:00-21:05	50.0	50.4	21:00-21:05	49.0	49.0
21:05-21:10	50.7		21:05-21:10	49.1	
21:10-21:15	52.0		21:10-21:15	49.2	
21:15-21:20	50.3		21:15-21:20	49.3	
21:20-21:25	50.5		21:20-21:25	49.3	
21:25-21:30	50.4		21:25-21:30	49.4	
21:30-21:35	50.7		21:30-21:35	49.5	
21:35-21:40	50.9		21:35-21:40	49.0	
21:40-21:45	49.8		21:40-21:45	48.9	
21:45-21:50	50.2		21:45-21:50	48.8	
21:50-21:55	49.6		21:50-21:55	48.8	
21:55-22:00	50.0		21:55-22:00	48.8	
22:00-22:05	50.5	49.7	22:00-22:05	48.8	48.6
22:05-22:10	49.1		22:05-22:10	48.4	
22:10-22:15	49.1		22:10-22:15	48.4	
22:15-22:20	49.6		22:15-22:20	48.6	
22:20-22:25	50.9		22:20-22:25	48.6	
22:25-22:30	49.5		22:25-22:30	48.6	
22:30-22:35	49.2		22:30-22:35	48.6	
22:35-22:40	49.5		22:35-22:40	48.7	
22:40-22:45	50.1		22:40-22:45	48.8	
22:45-22:50	49.5		22:45-22:50	48.7	
22:50-22:55	49.8		22:50-22:55	48.7	
22:55-23:00	49.7		22:55-23:00	48.8	
23:00-23:05	49.4	49.4	23:00-23:05	48.6	48.7
23:05-23:10	49.3		23:05-23:10	48.5	
23:10-23:15	49.0		23:10-23:15	48.3	
23:15-23:20	49.4		23:15-23:20	48.5	
23:20-23:25	49.2		23:20-23:25	48.5	
23:25-23:30	49.6		23:25-23:30	48.7	
23:30-23:35	49.2		23:30-23:35	48.6	
23:35-23:40	49.3		23:35-23:40	48.7	
23:40-23:45	49.5		23:40-23:45	48.8	
23:45-23:50	49.7		23:45-23:50	48.8	
23:50-23:55	49.3		23:50-23:55	48.5	
23:55-00:00	53.7		23:55-00:00	48.4	
00:00-00:05	51.5	49.2	00:00-00:05	48.2	48.0
00:05-00:10	48.7		00:05-00:10	48.0	
00:10-00:15	48.8		00:10-00:15	48.2	
00:15-00:20	48.9		00:15-00:20	47.9	
00:20-00:25	49.0		00:20-00:25	48.0	
00:25-00:30	48.7		00:25-00:30	47.7	
00:30-00:35	49.7		00:30-00:35	47.6	
00:35-00:40	48.7		00:35-00:40	48.0	
00:40-00:45	48.7		00:40-00:45	48.0	
00:45-00:50	49.1		00:45-00:50	48.0	
00:50-00:55	48.5		00:50-00:55	47.8	
00:55-01:00	48.6		00:55-01:00	47.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030358/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
01:00-01:05	48.8	48.8	01:00-01:05	47.9	48.0
01:05-01:10	48.3		01:05-01:10	47.4	
01:10-01:15	48.9		01:10-01:15	48.0	
01:15-01:20	48.9		01:15-01:20	48.2	
01:20-01:25	48.7		01:20-01:25	48.0	
01:25-01:30	49.0		01:25-01:30	48.2	
01:30-01:35	48.7		01:30-01:35	48.1	
01:35-01:40	49.0		01:35-01:40	48.1	
01:40-01:45	48.7		01:40-01:45	48.0	
01:45-01:50	48.5		01:45-01:50	47.8	
01:50-01:55	48.9		01:50-01:55	48.1	
01:55-02:00	48.8		01:55-02:00	48.1	
02:00-02:05	48.7	49.5	02:00-02:05	47.9	47.8
02:05-02:10	48.3		02:05-02:10	47.5	
02:10-02:15	48.4		02:10-02:15	47.5	
02:15-02:20	48.5		02:15-02:20	47.6	
02:20-02:25	48.6		02:20-02:25	47.7	
02:25-02:30	48.8		02:25-02:30	47.8	
02:30-02:35	48.4		02:30-02:35	47.8	
02:35-02:40	54.0		02:35-02:40	48.0	
02:40-02:45	50.0		02:40-02:45	47.9	
02:45-02:50	48.6		02:45-02:50	47.7	
02:50-02:55	48.9		02:50-02:55	47.8	
02:55-03:00	48.8		02:55-03:00	48.0	
03:00-03:05	48.3	50.0	03:00-03:05	47.7	48.1
03:05-03:10	48.4		03:05-03:10	47.8	
03:10-03:15	49.0		03:10-03:15	47.8	
03:15-03:20	50.7		03:15-03:20	47.9	
03:20-03:25	53.7		03:20-03:25	47.6	
03:25-03:30	49.6		03:25-03:30	48.0	
03:30-03:35	48.4		03:30-03:35	48.0	
03:35-03:40	49.8		03:35-03:40	48.1	
03:40-03:45	48.1		03:40-03:45	48.1	
03:45-03:50	48.2		03:45-03:50	48.1	
03:50-03:55	49.1		03:50-03:55	48.1	
03:55-04:00	51.0		03:55-04:00	48.5	
04:00-04:05	53.5	54.2	04:00-04:05	48.4	48.7
04:05-04:10	51.4		04:05-04:10	48.5	
04:10-04:15	51.2		04:10-04:15	48.4	
04:15-04:20	50.8		04:15-04:20	48.6	
04:20-04:25	51.3		04:20-04:25	48.5	
04:25-04:30	52.7		04:25-04:30	48.7	
04:30-04:35	56.1		04:30-04:35	49.2	
04:35-04:40	57.0		04:35-04:40	49.4	
04:40-04:45	56.7		04:40-04:45	49.7	
04:45-04:50	54.8		04:45-04:50	50.2	
04:50-04:55	54.6		04:50-04:55	49.8	
04:55-05:00	54.5		04:55-05:00	49.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 หมู่ 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030358/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
05:00-05:05	53.4	52.8	05:00-05:05	50.1	50.1
05:05-05:10	52.2		05:05-05:10	49.7	
05:10-05:15	52.5		05:10-05:15	49.3	
05:15-05:20	52.2		05:15-05:20	50.2	
05:20-05:25	53.3		05:20-05:25	50.0	
05:25-05:30	52.6		05:25-05:30	49.7	
05:30-05:35	53.2		05:30-05:35	50.2	
05:35-05:40	52.0		05:35-05:40	49.9	
05:40-05:45	53.9		05:40-05:45	50.2	
05:45-05:50	52.1		05:45-05:50	50.2	
05:50-05:55	52.5		05:50-05:55	50.2	
05:55-06:00	53.3		05:55-06:00	50.4	
06:00-06:05	53.5	53.9	06:00-06:05	50.3	49.9
06:05-06:10	53.1		06:05-06:10	50.6	
06:10-06:15	55.6		06:10-06:15	51.0	
06:15-06:20	53.6		06:15-06:20	50.7	
06:20-06:25	54.9		06:20-06:25	51.1	
06:25-06:30	53.5		06:25-06:30	51.2	
06:30-06:35	53.4		06:30-06:35	49.6	
06:35-06:40	52.5		06:35-06:40	49.6	
06:40-06:45	53.5		06:40-06:45	49.7	
06:45-06:50	53.7		06:45-06:50	49.3	
06:50-06:55	54.0		06:50-06:55	49.4	
06:55-07:00	52.5		06:55-07:00	49.4	
07:00-07:05	52.8	54.2	07:00-07:05	49.7	50.2
07:05-07:10	55.2		07:05-07:10	49.9	
07:10-07:15	53.0		07:10-07:15	49.4	
07:15-07:20	52.6		07:15-07:20	49.4	
07:20-07:25	53.1		07:20-07:25	49.6	
07:25-07:30	53.0		07:25-07:30	49.9	
07:30-07:35	53.2		07:30-07:35	51.0	
07:35-07:40	54.9		07:35-07:40	50.7	
07:40-07:45	53.1		07:40-07:45	50.7	
07:45-07:50	53.1		07:45-07:50	49.9	
07:50-07:55	50.6		07:50-07:55	49.9	
07:55-08:00	50.9		07:55-08:00	49.4	
08:00-08:05	55.8	54.1	08:00-08:05	49.5	50.7
08:05-08:10	54.1		08:05-08:10	50.0	
08:10-08:15	53.0		08:10-08:15	50.2	
08:15-08:20	53.5		08:15-08:20	51.3	
08:20-08:25	52.3		08:20-08:25	49.4	
08:25-08:30	54.0		08:25-08:30	50.5	
08:30-08:35	54.6		08:30-08:35	51.5	
08:35-08:40	55.5		08:35-08:40	52.3	
08:40-08:45	54.7		08:40-08:45	51.1	
08:45-08:50	53.1		08:45-08:50	50.9	
08:50-08:55	53.7		08:50-08:55	50.7	
08:55-09:00	54.0		08:55-09:00	51.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030358/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03-04 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	52.5	53.0	09:00-09:05	49.8	50.3
09:05-09:10	52.2		09:05-09:10	49.1	
09:10-09:15	54.6		09:10-09:15	51.0	
09:15-09:20	51.9		09:15-09:20	49.6	
09:20-09:25	52.9		09:20-09:25	49.7	
09:25-09:30	52.9		09:25-09:30	50.5	
09:30-09:35	53.5		09:30-09:35	50.5	
09:35-09:40	52.4		09:35-09:40	50.3	
09:40-09:45	53.3		09:40-09:45	50.6	
09:45-09:50	53.5		09:45-09:50	50.9	
09:50-09:55	52.4		09:50-09:55	50.3	
09:55-10:00	53.7		09:55-10:00	51.3	
Leq 24 hr		57.2			
Ldn		60.0			
Lmax		100.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamoo, Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030359/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01-08/04/2567		วันที่รายงานผล	22/04/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
10:00-10:05	54.855.1	10:00-10:05	50.8	52.0	
10:05-10:10	54.1	10:05-10:10	51.3		
10:10-10:15	55.2	10:10-10:15	51.9		
10:15-10:20	53.9	10:15-10:20	51.6		
10:20-10:25	55.4	10:20-10:25	52.2		
10:25-10:30	54.3	10:25-10:30	52.0		
10:30-10:35	55.2	10:30-10:35	51.7		
10:35-10:40	54.2	10:35-10:40	52.2		
10:40-10:45	55.2	10:40-10:45	52.6		
10:45-10:50	54.8	10:45-10:50	52.6		
10:50-10:55	57.4	10:50-10:55	53.2		
10:55-11:00	55.8	10:55-11:00	52.6		
11:00-11:05	54.9	56.6	11:00-11:05	53.1	54.1
11:05-11:10	56.3		11:05-11:10	53.5	
11:10-11:15	56.9		11:10-11:15	54.1	
11:15-11:20	55.1		11:15-11:20	52.3	
11:20-11:25	54.2		11:20-11:25	54.2	
11:25-11:30	55.6		11:25-11:30	52.6	
11:30-11:35	57.1		11:30-11:35	54.0	
11:35-11:40	54.0		11:35-11:40	50.8	
11:40-11:45	56.0		11:40-11:45	54.5	
11:45-11:50	56.1		11:45-11:50	53.9	
11:50-11:55	55.9		11:50-11:55	52.1	
11:55-12:00	56.5		11:55-12:00	54.2	
12:00-12:05	58.0	55.8	12:00-12:05	55.0	52.2
12:05-12:10	55.8		12:05-12:10	52.3	
12:10-12:15	53.8		12:10-12:15	51.6	
12:15-12:20	55.4		12:15-12:20	52.3	
12:20-12:25	54.6		12:20-12:25	52.1	
12:25-12:30	53.6		12:25-12:30	51.2	
12:30-12:35	55.1		12:30-12:35	52.3	
12:35-12:40	54.5		12:35-12:40	51.6	
12:40-12:45	54.5		12:40-12:45	52.2	
12:45-12:50	56.5		12:45-12:50	53.3	
12:50-12:55	59.0		12:50-12:55	54.8	
12:55-13:00	55.5		12:55-13:00	52.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030359/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
13:00-13:05	57.3	55.8	13:00-13:05	55.2	52.2
13:05-13:10	56.5		13:05-13:10	53.5	
13:10-13:15	55.5		13:10-13:15	52.7	
13:15-13:20	56.0		13:15-13:20	52.2	
13:20-13:25	55.6		13:20-13:25	51.7	
13:25-13:30	55.2		13:25-13:30	50.6	
13:30-13:35	52.6		13:30-13:35	51.0	
13:35-13:40	53.7		13:35-13:40	51.2	
13:40-13:45	54.3		13:40-13:45	51.4	
13:45-13:50	56.6		13:45-13:50	53.3	
13:50-13:55	57.7		13:50-13:55	54.7	
13:55-14:00	55.6		13:55-14:00	52.4	
14:00-14:05	57.3	57.7	14:00-14:05	54.4	52.6
14:05-14:10	56.8		14:05-14:10	52.8	
14:10-14:15	57.7		14:10-14:15	53.7	
14:15-14:20	57.9		14:15-14:20	50.9	
14:20-14:25	55.7		14:20-14:25	52.7	
14:25-14:30	58.6		14:25-14:30	54.1	
14:30-14:35	59.4		14:30-14:35	53.0	
14:35-14:40	55.7		14:35-14:40	50.5	
14:40-14:45	50.2		14:40-14:45	48.3	
14:45-14:50	50.0		14:45-14:50	47.1	
14:50-14:55	59.9		14:50-14:55	51.6	
14:55-15:00	55.3		14:55-15:00	50.1	
15:00-15:05	54.0	54.1	15:00-15:05	51.1	49.0
15:05-15:10	53.9		15:05-15:10	50.9	
15:10-15:15	54.6		15:10-15:15	50.8	
15:15-15:20	56.0		15:15-15:20	50.1	
15:20-15:25	53.0		15:20-15:25	49.8	
15:25-15:30	53.5		15:25-15:30	50.3	
15:30-15:35	50.2		15:30-15:35	48.5	
15:35-15:40	52.8		15:35-15:40	49.4	
15:40-15:45	50.1		15:40-15:45	47.3	
15:45-15:50	50.2		15:45-15:50	47.3	
15:50-15:55	50.2		15:50-15:55	49.2	
15:55-16:00	52.3		15:55-16:00	49.6	
16:00-16:05	51.5	52.7	16:00-16:05	49.5	49.4
16:05-16:10	51.0		16:05-16:10	49.3	
16:10-16:15	51.7		16:10-16:15	49.5	
16:15-16:20	52.9		16:15-16:20	49.1	
16:20-16:25	52.4		16:20-16:25	49.0	
16:25-16:30	50.7		16:25-16:30	49.1	
16:30-16:35	52.2		16:30-16:35	49.6	
16:35-16:40	53.1		16:35-16:40	50.0	
16:40-16:45	50.9		16:40-16:45	48.9	
16:45-16:50	52.5		16:45-16:50	49.4	
16:50-16:55	53.3		16:50-16:55	49.7	
16:55-17:00	56.6		16:55-17:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatlana Amnour Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ


REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030359/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวพ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
17:00-17:05	56.4	52.6	17:00-17:05	49.6	49.0
17:05-17:10	52.8		17:05-17:10	49.0	
17:10-17:15	51.9		17:10-17:15	49.3	
17:15-17:20	51.9		17:15-17:20	49.1	
17:20-17:25	51.5		17:20-17:25	49.1	
17:25-17:30	52.6		17:25-17:30	49.5	
17:30-17:35	52.9		17:30-17:35	49.5	
17:35-17:40	50.9		17:35-17:40	49.0	
17:40-17:45	51.4		17:40-17:45	48.9	
17:45-17:50	52.3		17:45-17:50	48.5	
17:50-17:55	50.7		17:50-17:55	48.1	
17:55-18:00	52.5		17:55-18:00	48.2	
18:00-18:05	49.2	50.1	18:00-18:05	47.4	47.3
18:05-18:10	48.7		18:05-18:10	47.5	
18:10-18:15	50.4		18:10-18:15	47.8	
18:15-18:20	50.2		18:15-18:20	47.3	
18:20-18:25	50.1		18:20-18:25	47.1	
18:25-18:30	49.1		18:25-18:30	47.3	
18:30-18:35	49.7		18:30-18:35	47.5	
18:35-18:40	48.6		18:35-18:40	47.2	
18:40-18:45	49.4		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	49.7		18:45-18:50	47.6	
18:50-18:55	49.2		18:50-18:55	47.0	
18:55-19:00	48.1		18:55-19:00	47.0	
19:00-19:05	48.8	49.1	19:00-19:05	47.4	47.1
19:05-19:10	48.5		19:05-19:10	47.3	
19:10-19:15	48.9		19:10-19:15	47.9	
19:15-19:20	48.9		19:15-19:20	47.7	
19:20-19:25	47.9		19:20-19:25	46.7	
19:25-19:30	48.3		19:25-19:30	46.5	
19:30-19:35	49.5		19:30-19:35	47.0	
19:35-19:40	48.8		19:35-19:40	47.1	
19:40-19:45	47.7		19:40-19:45	47.1	
19:45-19:50	49.2		19:45-19:50	47.0	
19:50-19:55	48.4		19:50-19:55	47.4	
19:55-20:00	48.7		19:55-20:00	47.3	
20:00-20:05	48.4	47.9	20:00-20:05	47.5	46.5
20:05-20:10	48.0		20:05-20:10	47.1	
20:10-20:15	47.5		20:10-20:15	46.6	
20:15-20:20	47.9		20:15-20:20	46.7	
20:20-20:25	48.6		20:20-20:25	46.6	
20:25-20:30	47.5		20:25-20:30	46.5	
20:30-20:35	47.5		20:30-20:35	46.5	
20:35-20:40	49.0		20:35-20:40	46.3	
20:40-20:45	46.6		20:40-20:45	45.8	
20:45-20:50	47.7		20:45-20:50	46.0	
20:50-20:55	47.3		20:50-20:55	46.4	
20:55-21:00	47.9		20:55-21:00	47.0	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpatana Amphur Bangbustong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030359/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (ข้ามมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
21:00-21:05	48.8	48.2	21:00-21:05	47.5	47.2
21:05-21:10	49.0		21:05-21:10	47.8	
21:10-21:15	48.4		21:10-21:15	47.4	
21:15-21:20	48.4		21:15-21:20	47.4	
21:20-21:25	47.8		21:20-21:25	47.1	
21:25-21:30	48.1		21:25-21:30	47.2	
21:30-21:35	47.9		21:30-21:35	47.0	
21:35-21:40	47.9		21:35-21:40	46.9	
21:40-21:45	47.7		21:40-21:45	46.9	
21:45-21:50	48.3		21:45-21:50	47.1	
21:50-21:55	47.9		21:50-21:55	47.2	
21:55-22:00	48.2		21:55-22:00	47.3	
22:00-22:05	48.4	47.9	22:00-22:05	46.6	46.5
22:05-22:10	47.9		22:05-22:10	46.8	
22:10-22:15	47.2		22:10-22:15	46.3	
22:15-22:20	47.9		22:15-22:20	46.8	
22:20-22:25	47.5		22:20-22:25	46.5	
22:25-22:30	47.6		22:25-22:30	46.8	
22:30-22:35	47.9		22:30-22:35	46.7	
22:35-22:40	47.9		22:35-22:40	46.5	
22:40-22:45	47.2		22:40-22:45	46.5	
22:45-22:50	47.6		22:45-22:50	46.5	
22:50-22:55	48.2		22:50-22:55	46.6	
22:55-23:00	49.1		22:55-23:00	46.4	
23:00-23:05	47.0	47.2	23:00-23:05	46.1	46.1
23:05-23:10	47.6		23:05-23:10	46.3	
23:10-23:15	47.8		23:10-23:15	46.3	
23:15-23:20	48.1		23:15-23:20	46.8	
23:20-23:25	51.5		23:20-23:25	46.9	
23:25-23:30	48.1		23:25-23:30	46.5	
23:30-23:35	47.1		23:30-23:35	46.2	
23:35-23:40	47.0		23:35-23:40	46.2	
23:40-23:45	47.1		23:40-23:45	46.3	
23:45-23:50	47.2		23:45-23:50	46.3	
23:50-23:55	47.3		23:50-23:55	46.5	
23:55-00:00	47.1		23:55-00:00	45.9	
00:00-00:05	46.9	47.6	00:00-00:05	45.5	46.1
00:05-00:10	47.1		00:05-00:10	45.6	
00:10-00:15	47.0		00:10-00:15	45.7	
00:15-00:20	48.2		00:15-00:20	46.0	
00:20-00:25	48.3		00:20-00:25	46.0	
00:25-00:30	47.5		00:25-00:30	46.1	
00:30-00:35	47.1		00:30-00:35	46.1	
00:35-00:40	47.6		00:35-00:40	46.3	
00:40-00:45	47.6		00:40-00:45	46.5	
00:45-00:50	48.5		00:45-00:50	46.2	
00:50-00:55	48.1		00:50-00:55	46.6	
00:55-01:00	47.2		00:55-01:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030359/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
01:00-01:05	53.5	49.1	01:00-01:05	47.0	46.7
01:05-01:10	48.8		01:05-01:10	46.9	
01:10-01:15	50.6		01:10-01:15	46.8	
01:15-01:20	47.5		01:15-01:20	46.7	
01:20-01:25	47.1		01:20-01:25	46.2	
01:25-01:30	46.9		01:25-01:30	46.2	
01:30-01:35	47.7		01:30-01:35	46.4	
01:35-01:40	47.7		01:35-01:40	46.3	
01:40-01:45	47.8		01:40-01:45	46.6	
01:45-01:50	48.2		01:45-01:50	47.0	
01:50-01:55	49.6		01:50-01:55	47.0	
01:55-02:00	48.4		01:55-02:00	46.7	
02:00-02:05	49.6	53.8	02:00-02:05	47.4	48.1
02:05-02:10	51.3		02:05-02:10	47.4	
02:10-02:15	49.9		02:10-02:15	47.3	
02:15-02:20	50.3		02:15-02:20	47.6	
02:20-02:25	50.1		02:20-02:25	47.6	
02:25-02:30	51.5		02:25-02:30	48.1	
02:30-02:35	53.9		02:30-02:35	48.2	
02:35-02:40	52.0		02:35-02:40	48.1	
02:40-02:45	50.7		02:40-02:45	48.1	
02:45-02:50	50.5		02:45-02:50	48.9	
02:50-02:55	57.3		02:50-02:55	49.7	
02:55-03:00	55.4		02:55-03:00	49.2	
03:00-03:05	60.7	54.7	03:00-03:05	49.4	52.7
03:05-03:10	53.5		03:05-03:10	48.7	
03:10-03:15	52.1		03:10-03:15	48.7	
03:15-03:20	52.9		03:15-03:20	49.6	
03:20-03:25	50.2		03:20-03:25	49.1	
03:25-03:30	53.1		03:25-03:30	49.3	
03:30-03:35	53.0		03:30-03:35	48.5	
03:35-03:40	51.5		03:35-03:40	46.4	
03:40-03:45	51.1		03:40-03:45	48.1	
03:45-03:50	51.2		03:45-03:50	49.4	
03:50-03:55	53.9		03:50-03:55	49.4	
03:55-04:00	54.7		03:55-04:00	50.2	
04:00-04:05	57.1	55.5	04:00-04:05	50.3	50.3
04:05-04:10	55.2		04:05-04:10	50.2	
04:10-04:15	54.9		04:10-04:15	50.3	
04:15-04:20	56.8		04:15-04:20	51.4	
04:20-04:25	54.1		04:20-04:25	51.1	
04:25-04:30	55.7		04:25-04:30	52.0	
04:30-04:35	55.0		04:30-04:35	51.9	
04:35-04:40	55.0		04:35-04:40	51.8	
04:40-04:45	53.6		04:40-04:45	49.6	
04:45-04:50	58.5		04:45-04:50	50.7	
04:50-04:55	53.9		04:50-04:55	49.9	
04:55-05:00	53.2		04:55-05:00	49.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO 030359/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
05:00-05:05	56.2	53.9	05:00-05:05	49.3	49.0
05:05-05:10	55.4		05:05-05:10	48.9	
05:10-05:15	55.6		05:10-05:15	48.9	
05:15-05:20	52.9		05:15-05:20	49.9	
05:20-05:25	53.9		05:20-05:25	49.2	
05:25-05:30	52.5		05:25-05:30	49.0	
05:30-05:35	52.0		05:30-05:35	48.4	
05:35-05:40	55.0		05:35-05:40	50.7	
05:40-05:45	54.0		05:40-05:45	49.6	
05:45-05:50	51.5		05:45-05:50	48.7	
05:50-05:55	51.1		05:50-05:55	48.6	
05:55-06:00	53.3		05:55-06:00	49.0	
06:00-06:05	53.5	54.6	06:00-06:05	49.0	49.0
06:05-06:10	54.4		06:05-06:10	49.3	
06:10-06:15	53.1		06:10-06:15	49.5	
06:15-06:20	52.2		06:15-06:20	48.6	
06:20-06:25	54.7		06:20-06:25	50.5	
06:25-06:30	55.1		06:25-06:30	49.7	
06:30-06:35	59.0		06:30-06:35	49.8	
06:35-06:40	57.1		06:35-06:40	48.9	
06:40-06:45	55.5		06:40-06:45	48.1	
06:45-06:50	51.5		06:45-06:50	47.5	
06:50-06:55	49.7		06:50-06:55	47.4	
06:55-07:00	52.2		06:55-07:00	47.6	
07:00-07:05	50.8	50.5	07:00-07:05	48.1	50.5
07:05-07:10	51.9		07:05-07:10	48.4	
07:10-07:15	51.8		07:10-07:15	48.4	
07:15-07:20	51.8		07:15-07:20	47.7	
07:20-07:25	52.9		07:20-07:25	48.9	
07:25-07:30	51.9		07:25-07:30	48.9	
07:30-07:35	51.4		07:30-07:35	47.5	
07:35-07:40	52.0		07:35-07:40	48.9	
07:40-07:45	51.1		07:40-07:45	47.1	
07:45-07:50	52.5		07:45-07:50	48.4	
07:50-07:55	51.8		07:50-07:55	48.6	
07:55-08:00	51.9		07:55-08:00	48.5	
08:00-08:05	55.1	55.3	08:00-08:05	47.8	50.5
08:05-08:10	54.0		08:05-08:10	48.5	
08:10-08:15	54.3		08:10-08:15	51.2	
08:15-08:20	54.2		08:15-08:20	51.5	
08:20-08:25	55.2		08:20-08:25	52.1	
08:25-08:30	54.3		08:25-08:30	51.0	
08:30-08:35	55.4		08:30-08:35	50.3	
08:35-08:40	53.6		08:35-08:40	50.5	
08:40-08:45	55.1		08:40-08:45	50.2	
08:45-08:50	55.1		08:45-08:50	49.9	
08:50-08:55	56.8		08:50-08:55	50.5	
08:55-09:00	58.0		08:55-09:00	53.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030359/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04-05 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	55.8	55.3	09:00-09:05	54.0	50.3
09:05-09:10	54.4		09:05-09:10	50.6	
09:10-09:15	53.3		09:10-09:15	50.1	
09:15-09:20	53.1		09:15-09:20	49.6	
09:20-09:25	52.2		09:20-09:25	49.9	
09:25-09:30	52.3		09:25-09:30	50.0	
09:30-09:35	52.2		09:30-09:35	50.3	
09:35-09:40	61.5		09:35-09:40	50.1	
09:40-09:45	54.3		09:40-09:45	50.7	
09:45-09:50	53.7		09:45-09:50	51.3	
09:50-09:55	54.2		09:50-09:55	51.5	
09:55-10:00	55.0		09:55-10:00	50.4	
Leq 24 hr		53.7			
Ldn		59.4			
Lmax		84.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tarnbol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030360/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
10:00-10:05	55.055.6	10:00-10:05	52.2	52.6	
10:05-10:10	53.9	10:05-10:10	51.9		
10:10-10:15	55.6	10:10-10:15	52.3		
10:15-10:20	55.1	10:15-10:20	53.0		
10:20-10:25	55.7	10:20-10:25	53.7		
10:25-10:30	56.9	10:25-10:30	52.7		
10:30-10:35	56.2	10:30-10:35	53.1		
10:35-10:40	55.3	10:35-10:40	52.2		
10:40-10:45	54.6	10:40-10:45	51.7		
10:45-10:50	56.8	10:45-10:50	53.3		
10:50-10:55	56.2	10:50-10:55	53.0		
10:55-11:00	55.5		10:55-11:00	52.6	
11:00-11:05	55.2	54.9	11:00-11:05	52.1	51.8
11:05-11:10	56.5		11:05-11:10	52.3	
11:10-11:15	54.2		11:10-11:15	51.8	
11:15-11:20	55.0		11:15-11:20	51.1	
11:20-11:25	55.5		11:20-11:25	51.9	
11:25-11:30	54.4		11:25-11:30	51.8	
11:30-11:35	53.0		11:30-11:35	52.0	
11:35-11:40	51.7		11:35-11:40	51.0	
11:40-11:45	51.2		11:40-11:45	52.1	
11:45-11:50	52.6		11:45-11:50	51.4	
11:50-11:55	54.4		11:50-11:55	51.4	
11:55-12:00	54.8		11:55-12:00	51.6	
12:00-12:05	55.5	55.4	12:00-12:05	52.0	52.3
12:05-12:10	55.5		12:05-12:10	53.0	
12:10-12:15	54.5		12:10-12:15	52.8	
12:15-12:20	54.5		12:15-12:20	52.3	
12:20-12:25	58.5		12:20-12:25	55.6	
12:25-12:30	56.7		12:25-12:30	54.8	
12:30-12:35	54.1		12:30-12:35	51.1	
12:35-12:40	56.1		12:35-12:40	53.0	
12:40-12:45	56.0		12:40-12:45	52.9	
12:45-12:50	55.2		12:45-12:50	52.3	
12:50-12:55	52.2	12:50-12:55	50.5		
12:55-13:00	52.4		12:55-13:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030360/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (ข้ามมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
13:00-13:05	53.0	55.0	13:00-13:05	50.9	51.2
13:05-13:10	52.9		13:05-13:10	51.0	
13:10-13:15	54.4		13:10-13:15	51.2	
13:15-13:20	55.1		13:15-13:20	51.2	
13:20-13:25	53.2		13:20-13:25	51.0	
13:25-13:30	56.0		13:25-13:30	52.9	
13:30-13:35	55.5		13:30-13:35	51.6	
13:35-13:40	54.2		13:35-13:40	50.8	
13:40-13:45	56.1		13:40-13:45	51.8	
13:45-13:50	54.5		13:45-13:50	51.4	
13:50-13:55	56.4		13:50-13:55	52.4	
13:55-14:00	56.7		13:55-14:00	52.5	
14:00-14:05	56.1	54.6	14:00-14:05	52.5	50.9
14:05-14:10	56.2		14:05-14:10	51.4	
14:10-14:15	56.2		14:10-14:15	50.8	
14:15-14:20	54.4		14:15-14:20	50.2	
14:20-14:25	53.0		14:20-14:25	50.2	
14:25-14:30	55.7		14:25-14:30	50.0	
14:30-14:35	52.1		14:30-14:35	50.0	
14:35-14:40	54.7		14:35-14:40	50.1	
14:40-14:45	52.7		14:40-14:45	50.1	
14:45-14:50	53.3		14:45-14:50	49.9	
14:50-14:55	54.8		14:50-14:55	49.1	
14:55-15:00	54.4		14:55-15:00	49.9	
15:00-15:05	50.8	51.5	15:00-15:05	49.7	50.0
15:05-15:10	55.2		15:05-15:10	49.4	
15:10-15:15	56.1		15:10-15:15	49.8	
15:15-15:20	55.7		15:15-15:20	50.1	
15:20-15:25	55.0		15:20-15:25	49.2	
15:25-15:30	53.5		15:25-15:30	49.6	
15:30-15:35	53.0		15:30-15:35	50.2	
15:35-15:40	54.6		15:35-15:40	49.8	
15:40-15:45	51.1		15:40-15:45	49.1	
15:45-15:50	50.6		15:45-15:50	48.5	
15:50-15:55	51.3		15:50-15:55	48.9	
15:55-16:00	52.5		15:55-16:00	48.9	
16:00-16:05	51.9	52.4	16:00-16:05	48.8	48.9
16:05-16:10	52.1		16:05-16:10	48.9	
16:10-16:15	52.9		16:10-16:15	49.2	
16:15-16:20	52.2		16:15-16:20	49.0	
16:20-16:25	51.0		16:20-16:25	48.3	
16:25-16:30	55.0		16:25-16:30	49.3	
16:30-16:35	52.8		16:30-16:35	49.1	
16:35-16:40	52.1		16:35-16:40	49.0	
16:40-16:45	50.6		16:40-16:45	48.5	
16:45-16:50	52.2		16:45-16:50	48.0	
16:50-16:55	52.6		16:50-16:55	48.5	
16:55-17:00	52.4		16:55-17:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakottana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030360/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
17:00-17:05	51.6	50.1	17:00-17:05	48.5	48.1
17:05-17:10	51.2		17:05-17:10	48.2	
17:10-17:15	50.7		17:10-17:15	47.9	
17:15-17:20	50.9		17:15-17:20	48.3	
17:20-17:25	50.1		17:20-17:25	48.1	
17:25-17:30	49.7		17:25-17:30	48.1	
17:30-17:35	49.7		17:30-17:35	48.2	
17:35-17:40	49.4		17:35-17:40	48.0	
17:40-17:45	48.8		17:40-17:45	47.6	
17:45-17:50	49.2		17:45-17:50	47.7	
17:50-17:55	49.2		17:50-17:55	48.1	
17:55-18:00	49.3		17:55-18:00	48.0	
18:00-18:05	49.2	51.5	18:00-18:05	47.9	47.4
18:05-18:10	49.5		18:05-18:10	47.8	
18:10-18:15	48.9		18:10-18:15	47.7	
18:15-18:20	48.7		18:15-18:20	47.1	
18:20-18:25	59.0		18:20-18:25	47.4	
18:25-18:30	51.3		18:25-18:30	47.6	
18:30-18:35	49.4		18:30-18:35	47.6	
18:35-18:40	48.9		18:35-18:40	47.6	
18:40-18:45	48.9		18:40-18:45	47.7	
18:45-18:50	48.9		18:45-18:50	47.6	
18:50-18:55	48.5		18:50-18:55	46.7	
18:55-19:00	49.1		18:55-19:00	46.6	
19:00-19:05	51.0	49.9	19:00-19:05	46.3	46.3
19:05-19:10	48.6		19:05-19:10	46.3	
19:10-19:15	47.5		19:10-19:15	46.3	
19:15-19:20	48.3		19:15-19:20	46.6	
19:20-19:25	48.5		19:20-19:25	46.8	
19:25-19:30	50.1		19:25-19:30	46.8	
19:30-19:35	47.9		19:30-19:35	46.5	
19:35-19:40	47.7		19:35-19:40	46.3	
19:40-19:45	48.0		19:40-19:45	46.3	
19:45-19:50	48.5		19:45-19:50	47.3	
19:50-19:55	49.5		19:50-19:55	46.9	
19:55-20:00	47.8		19:55-20:00	47.0	
20:00-20:05	47.9	48.1	20:00-20:05	46.8	46.8
20:05-20:10	49.5		20:05-20:10	47.0	
20:10-20:15	48.9		20:10-20:15	47.0	
20:15-20:20	48.7		20:15-20:20	46.8	
20:20-20:25	47.3		20:20-20:25	46.6	
20:25-20:30	47.4		20:25-20:30	46.5	
20:30-20:35	47.7		20:30-20:35	46.5	
20:35-20:40	48.0		20:35-20:40	46.6	
20:40-20:45	48.0		20:40-20:45	46.6	
20:45-20:50	47.8		20:45-20:50	46.8	
20:50-20:55	47.9		20:50-20:55	46.8	
20:55-21:00	48.0		20:55-21:00	47.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amornur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030360/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
21:00-21:05	48.4	48.1	21:00-21:05	46.9	46.6
21:05-21:10	47.8		21:05-21:10	46.6	
21:10-21:15	48.6		21:10-21:15	46.6	
21:15-21:20	48.3		21:15-21:20	47.0	
21:20-21:25	48.4		21:20-21:25	47.5	
21:25-21:30	48.8		21:25-21:30	47.4	
21:30-21:35	47.7		21:30-21:35	46.9	
21:35-21:40	48.4		21:35-21:40	46.6	
21:40-21:45	47.5		21:40-21:45	46.5	
21:45-21:50	47.9		21:45-21:50	46.3	
21:50-21:55	47.3		21:50-21:55	46.5	
21:55-22:00	47.6		21:55-22:00	46.6	
22:00-22:05	47.9	48.7	22:00-22:05	47.0	45.6
22:05-22:10	54.3		22:05-22:10	46.8	
22:10-22:15	47.1		22:10-22:15	46.3	
22:15-22:20	46.6		22:15-22:20	45.8	
22:20-22:25	46.6		22:20-22:25	45.9	
22:25-22:30	46.1		22:25-22:30	45.4	
22:30-22:35	46.6		22:30-22:35	45.6	
22:35-22:40	47.0		22:35-22:40	45.7	
22:40-22:45	46.5		22:40-22:45	45.5	
22:45-22:50	46.2		22:45-22:50	45.3	
22:50-22:55	46.0		22:50-22:55	45.3	
22:55-23:00	52.0		22:55-23:00	45.5	
23:00-23:05	49.7	48.1	23:00-23:05	45.6	45.6
23:05-23:10	46.0		23:05-23:10	45.3	
23:10-23:15	46.7		23:10-23:15	45.2	
23:15-23:20	45.9		23:15-23:20	45.2	
23:20-23:25	46.3		23:20-23:25	45.2	
23:25-23:30	45.8		23:25-23:30	45.0	
23:30-23:35	46.2		23:30-23:35	45.8	
23:35-23:40	46.2		23:35-23:40	45.1	
23:40-23:45	45.5		23:40-23:45	45.3	
23:45-23:50	46.1		23:45-23:50	45.1	
23:50-23:55	47.7		23:50-23:55	46.5	
23:55-00:00	47.8		23:55-00:00	45.9	
00:00-00:05	47.2	47.8	00:00-00:05	46.0	46.0
00:05-00:10	47.0		00:05-00:10	46.0	
00:10-00:15	46.9		00:10-00:15	46.1	
00:15-00:20	46.7		00:15-00:20	45.9	
00:20-00:25	50.5		00:20-00:25	46.1	
00:25-00:30	50.6		00:25-00:30	46.6	
00:30-00:35	47.0		00:30-00:35	46.0	
00:35-00:40	46.5		00:35-00:40	45.5	
00:40-00:45	46.6		00:40-00:45	45.7	
00:45-00:50	47.0		00:45-00:50	46.1	
00:50-00:55	47.1		00:50-00:55	46.1	
00:55-01:00	46.9		00:55-01:00	45.9	





บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangbustong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030360/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
01:00-01:05	48.3	50.5	01:00-01:05	46.0	46.5
01:05-01:10	46.8		01:05-01:10	45.7	
01:10-01:15	46.8		01:10-01:15	45.9	
01:15-01:20	47.4		01:15-01:20	46.1	
01:20-01:25	47.8		01:20-01:25	46.5	
01:25-01:30	51.1		01:25-01:30	46.8	
01:30-01:35	49.6		01:30-01:35	46.6	
01:35-01:40	55.2		01:35-01:40	47.7	
01:40-01:45	53.7		01:40-01:45	47.2	
01:45-01:50	50.7		01:45-01:50	46.9	
01:50-01:55	49.3	56.2	01:50-01:55	46.5	47.3
01:55-02:00	49.6		01:55-02:00	46.3	
02:00-02:05	51.8		02:00-02:05	47.0	
02:05-02:10	56.7		02:05-02:10	47.0	
02:10-02:15	51.9		02:10-02:15	46.7	
02:15-02:20	57.1		02:15-02:20	48.4	
02:20-02:25	61.7		02:20-02:25	47.7	
02:25-02:30	51.7		02:25-02:30	46.8	
02:30-02:35	54.4		02:30-02:35	47.2	
02:35-02:40	57.5		02:35-02:40	47.9	
02:40-02:45	52.5	52.1	02:40-02:45	47.1	46.0
02:45-02:50	50.1		02:45-02:50	46.5	
02:50-02:55	51.4		02:50-02:55	47.4	
02:55-03:00	54.8		02:55-03:00	47.4	
03:00-03:05	55.6		03:00-03:05	48.0	
03:05-03:10	51.7		03:05-03:10	47.8	
03:10-03:15	53.9		03:10-03:15	47.4	
03:15-03:20	52.2		03:15-03:20	47.5	
03:20-03:25	52.0		03:20-03:25	47.5	
03:25-03:30	52.6		03:25-03:30	48.0	
03:30-03:35	53.0	54.5	03:30-03:35	48.4	48.0
03:35-03:40	52.4		03:35-03:40	48.0	
03:40-03:45	52.4		03:40-03:45	48.1	
03:45-03:50	51.6		03:45-03:50	47.9	
03:50-03:55	55.7		03:50-03:55	49.7	
03:55-04:00	55.5		03:55-04:00	50.4	
04:00-04:05	57.9	54.5	04:00-04:05	51.8	48.0
04:05-04:10	53.5		04:05-04:10	49.3	
04:10-04:15	56.0		04:10-04:15	49.2	
04:15-04:20	53.0		04:15-04:20	48.0	
04:20-04:25	52.7		04:20-04:25	48.1	
04:25-04:30	53.3		04:25-04:30	48.1	
04:30-04:35	52.1		04:30-04:35	47.6	
04:35-04:40	52.0		04:35-04:40	47.5	
04:40-04:45	53.0		04:40-04:45	47.8	
04:45-04:50	54.7		04:45-04:50	48.5	
04:50-04:55	55.9	55.2	04:50-04:55	47.0	47.5
04:55-05:00	55.2		04:55-05:00	47.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030360/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
05:00-05:05	52.5	52.3	05:00-05:05	47.2	47.0
05:05-05:10	57.1		05:05-05:10	47.6	
05:10-05:15	53.2		05:10-05:15	47.0	
05:15-05:20	52.7		05:15-05:20	47.2	
05:20-05:25	52.4		05:20-05:25	47.1	
05:25-05:30	50.7		05:25-05:30	46.5	
05:30-05:35	50.2		05:30-05:35	47.1	
05:35-05:40	50.1		05:35-05:40	46.8	
05:40-05:45	50.3		05:40-05:45	46.8	
05:45-05:50	50.4		05:45-05:50	46.9	
05:50-05:55	51.2		05:50-05:55	47.1	
05:55-06:00	50.4		05:55-06:00	46.2	
06:00-06:05	50.0	70.4	06:00-06:05	46.7	47.1
06:05-06:10	48.7		06:05-06:10	46.8	
06:10-06:15	49.2		06:10-06:15	46.9	
06:15-06:20	49.7		06:15-06:20	47.0	
06:20-06:25	50.2		06:20-06:25	46.7	
06:25-06:30	53.8		06:25-06:30	47.3	
06:30-06:35	51.1		06:30-06:35	47.8	
06:35-06:40	49.5		06:35-06:40	47.1	
06:40-06:45	51.0		06:40-06:45	47.1	
06:45-06:50	51.2		06:45-06:50	47.1	
06:50-06:55	63.9		06:50-06:55	47.2	
06:55-07:00	81.0		06:55-07:00	47.4	
07:00-07:05	49.9	53.7	07:00-07:05	47.6	50.6
07:05-07:10	53.3		07:05-07:10	47.7	
07:10-07:15	52.6		07:10-07:15	47.3	
07:15-07:20	51.1		07:15-07:20	47.3	
07:20-07:25	51.7		07:20-07:25	47.6	
07:25-07:30	50.3		07:25-07:30	46.9	
07:30-07:35	50.0		07:30-07:35	46.9	
07:35-07:40	47.4		07:35-07:40	46.0	
07:40-07:45	47.4		07:40-07:45	46.0	
07:45-07:50	40.5		07:45-07:50	45.4	
07:50-07:55	49.6		07:50-07:55	46.1	
07:55-08:00	48.1		07:55-08:00	45.6	
08:00-08:05	49.4	53.7	08:00-08:05	45.8	50.6
08:05-08:10	52.6		08:05-08:10	49.7	
08:10-08:15	53.7		08:10-08:15	49.8	
08:15-08:20	54.4		08:15-08:20	50.4	
08:20-08:25	52.8		08:20-08:25	50.6	
08:25-08:30	52.2		08:25-08:30	50.2	
08:30-08:35	53.7		08:30-08:35	51.4	
08:35-08:40	54.6		08:35-08:40	51.7	
08:40-08:45	55.3		08:40-08:45	52.6	
08:45-08:50	54.8		08:45-08:50	51.3	
08:50-08:55	53.7		08:50-08:55	51.0	
08:55-09:00	54.5		08:55-09:00	51.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030360/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05-06 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	55.1	54.1	09:00-09:05	51.3	51.0
09:05-09:10	53.7		09:05-09:10	50.1	
09:10-09:15	53.6		09:10-09:15	50.7	
09:15-09:20	53.0		09:15-09:20	50.2	
09:20-09:25	53.4		09:20-09:25	50.9	
09:25-09:30	53.4		09:25-09:30	51.0	
09:30-09:35	52.9		09:30-09:35	50.6	
09:35-09:40	53.9		09:35-09:40	51.1	
09:40-09:45	54.6		09:40-09:45	51.9	
09:45-09:50	55.7		09:45-09:50	51.8	
09:50-09:55	54.1		09:50-09:55	51.0	
09:55-10:00	54.3		09:55-10:00	51.6	
Leq 24 hr		58.1			
Ldn		67.2			
Lmax		101.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030361/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
10:00-10:05	53.5	50.3	10:00-10:05	50.9	50.8
10:05-10:10	54.2		10:05-10:10	50.5	
10:10-10:15	55.0		10:10-10:15	51.8	
10:15-10:20	53.4		10:15-10:20	50.8	
10:20-10:25	54.7		10:20-10:25	51.9	
10:25-10:30	56.5		10:25-10:30	51.7	
10:30-10:35	53.7		10:30-10:35	50.6	
10:35-10:40	54.6		10:35-10:40	52.1	
10:40-10:45	53.6		10:40-10:45	50.7	
10:45-10:50	53.0		10:45-10:50	50.8	
10:50-10:55	55.2	55.0	10:50-10:55	50.6	51.7
10:55-11:00	51.7		10:55-11:00	51.6	
11:00-11:05	54.4		11:00-11:05	51.5	
11:05-11:10	55.0		11:05-11:10	51.9	
11:10-11:15	53.8		11:10-11:15	51.0	
11:15-11:20	57.1		11:15-11:20	52.3	
11:20-11:25	54.7		11:20-11:25	51.3	
11:25-11:30	56.9		11:25-11:30	51.7	
11:30-11:35	54.7		11:30-11:35	51.1	
11:35-11:40	54.6		11:35-11:40	54.5	
11:40-11:45	55.0	55.4	11:40-11:45	51.0	52.1
11:45-11:50	54.5		11:45-11:50	50.9	
11:50-11:55	54.2		11:50-11:55	52.1	
11:55-12:00	54.4		11:55-12:00	52.1	
12:00-12:05	55.0		12:00-12:05	52.1	
12:05-12:10	55.6		12:05-12:10	53.0	
12:10-12:15	55.5		12:10-12:15	52.5	
12:15-12:20	55.2		12:15-12:20	52.0	
12:20-12:25	54.5		12:20-12:25	51.6	
12:25-12:30	57.7		12:25-12:30	53.2	
12:30-12:35	56.4	52.1	12:30-12:35	52.1	52.1
12:35-12:40	54.6		12:35-12:40	51.7	
12:40-12:45	55.0		12:40-12:45	52.6	
12:45-12:50	54.7		12:45-12:50	52.8	
12:50-12:55	54.2		12:50-12:55	52.1	
12:55-13:00	55.4		12:55-13:00	53.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030361/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวน้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
13:00-13:05	54.8	68.4	13:00-13:05	52.3	52.5
13:05-13:10	54.5		13:05-13:10	52.3	
13:10-13:15	76.3		13:10-13:15	53.8	
13:15-13:20	56.0		13:15-13:20	52.5	
13:20-13:25	55.5		13:20-13:25	52.7	
13:25-13:30	55.2		13:25-13:30	52.7	
13:30-13:35	55.2		13:30-13:35	52.3	
13:35-13:40	56.2		13:35-13:40	54.2	
13:40-13:45	55.4		13:40-13:45	52.5	
13:45-13:50	56.9		13:45-13:50	53.6	
13:50-13:55	75.6		13:50-13:55	53.2	
13:55-14:00	54.4		13:55-14:00	52.5	
14:00-14:05	55.1	69.0	14:00-14:05	52.3	53.2
14:05-14:10	55.2		14:05-14:10	51.6	
14:10-14:15	76.5		14:10-14:15	51.0	
14:15-14:20	54.8		14:15-14:20	51.3	
14:20-14:25	52.7		14:20-14:25	51.2	
14:25-14:30	54.5		14:25-14:30	51.9	
14:30-14:35	53.5		14:30-14:35	52.1	
14:35-14:40	53.8		14:35-14:40	51.1	
14:40-14:45	53.1		14:40-14:45	51.2	
14:45-14:50	53.2		14:45-14:50	50.7	
14:50-14:55	53.1		14:50-14:55	50.1	
14:55-15:00	53.3		14:55-15:00	49.9	
15:00-15:05	53.4	53.5	15:00-15:05	49.6	49.7
15:05-15:10	52.5		15:05-15:10	49.7	
15:10-15:15	52.5		15:10-15:15	49.8	
15:15-15:20	50.7		15:15-15:20	49.2	
15:20-15:25	54.9		15:20-15:25	51.2	
15:25-15:30	54.9		15:25-15:30	51.9	
15:30-15:35	50.2		15:30-15:35	50.6	
15:35-15:40	52.0		15:35-15:40	49.5	
15:40-15:45	51.1		15:40-15:45	49.1	
15:45-15:50	52.4		15:45-15:50	49.0	
15:50-15:55	52.0		15:50-15:55	49.1	
15:55-16:00	54.2		15:55-16:00	50.0	
16:00-16:05	51.0	50.6	16:00-16:05	49.1	47.9
16:05-16:10	50.9		16:05-16:10	49.1	
16:10-16:15	51.2		16:10-16:15	48.6	
16:15-16:20	50.8		16:15-16:20	48.5	
16:20-16:25	50.2		16:20-16:25	47.9	
16:25-16:30	49.3		16:25-16:30	47.5	
16:30-16:35	49.2		16:30-16:35	47.1	
16:35-16:40	50.8		16:35-16:40	47.8	
16:40-16:45	50.4		16:40-16:45	48.3	
16:45-16:50	49.4		16:45-16:50	47.6	
16:50-16:55	51.3		16:50-16:55	47.9	
16:55-17:00	51.6		16:55-17:00	47.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbua Tong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030361/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
17:00-17:05	48.7	49.2	17:00-17:05	47.5	47.6
17:05-17:10	48.8		17:05-17:10	47.8	
17:10-17:15	48.9		17:10-17:15	47.6	
17:15-17:20	50.8		17:15-17:20	47.7	
17:20-17:25	49.5		17:20-17:25	47.6	
17:25-17:30	48.7		17:25-17:30	47.3	
17:30-17:35	49.0		17:30-17:35	47.6	
17:35-17:40	48.5		17:35-17:40	47.7	
17:40-17:45	49.8		17:40-17:45	48.1	
17:45-17:50	49.0		17:45-17:50	47.9	
17:50-17:55	49.9		17:50-17:55	48.3	
17:55-18:00	48.5		17:55-18:00	47.3	
18:00-18:05	49.9	50.0	18:00-18:05	47.2	46.9
18:05-18:10	49.5		18:05-18:10	47.5	
18:10-18:15	48.7		18:10-18:15	46.9	
18:15-18:20	49.2		18:15-18:20	47.2	
18:20-18:25	48.8		18:20-18:25	46.9	
18:25-18:30	48.3		18:25-18:30	46.7	
18:30-18:35	48.5		18:30-18:35	47.0	
18:35-18:40	48.7		18:35-18:40	47.1	
18:40-18:45	48.0		18:40-18:45	46.9	
18:45-18:50	48.1		18:45-18:50	46.8	
18:50-18:55	49.5		18:50-18:55	46.8	
18:55-19:00	55.3		18:55-19:00	46.5	
19:00-19:05	51.0	47.2	19:00-19:05	47.3	46.9
19:05-19:10	48.4		19:05-19:10	46.8	
19:10-19:15	48.5		19:10-19:15	46.7	
19:15-19:20	48.9		19:15-19:20	46.7	
19:20-19:25	52.6		19:20-19:25	47.1	
19:25-19:30	40.0		19:25-19:30	46.9	
19:30-19:35	47.0		19:30-19:35	46.2	
19:35-19:40	46.1		19:35-19:40	46.0	
19:40-19:45	52.6		19:40-19:45	46.1	
19:45-19:50	52.6		19:45-19:50	46.8	
19:50-19:55	52.0		19:50-19:55	46.0	
19:55-20:00	48.4		19:55-20:00	46.0	
20:00-20:05	51.3	48.8	20:00-20:05	46.1	46.1
20:05-20:10	46.7		20:05-20:10	45.6	
20:10-20:15	49.6		20:10-20:15	45.7	
20:15-20:20	48.4		20:15-20:20	46.0	
20:20-20:25	47.2		20:20-20:25	45.9	
20:25-20:30	47.4		20:25-20:30	46.1	
20:30-20:35	47.9		20:30-20:35	46.5	
20:35-20:40	48.1		20:35-20:40	46.2	
20:40-20:45	47.0		20:40-20:45	46.1	
20:45-20:50	51.3		20:45-20:50	47.0	
20:50-20:55	46.8		20:50-20:55	46.0	
20:55-21:00	49.9		20:55-21:00	46.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030361/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
21:00-21:05	48.1	47.7	21:00-21:05	46.1	46.1
21:05-21:10	47.2		21:05-21:10	46.1	
21:10-21:15	48.7		21:10-21:15	46.3	
21:15-21:20	48.0		21:15-21:20	46.2	
21:20-21:25	47.1		21:20-21:25	46.1	
21:25-21:30	47.9		21:25-21:30	46.8	
21:30-21:35	47.6		21:30-21:35	46.9	
21:35-21:40	48.9		21:35-21:40	46.4	
21:40-21:45	47.1		21:40-21:45	45.9	
21:45-21:50	46.7		21:45-21:50	46.0	
21:50-21:55	48.1		21:50-21:55	46.0	
21:55-22:00	46.4		21:55-22:00	45.7	
22:00-22:05	48.8	46.9	22:00-22:05	45.8	45.5
22:05-22:10	46.2		22:05-22:10	45.4	
22:10-22:15	46.3		22:10-22:15	45.5	
22:15-22:20	48.0		22:15-22:20	45.3	
22:20-22:25	45.9		22:20-22:25	45.1	
22:25-22:30	45.9		22:25-22:30	45.2	
22:30-22:35	46.2		22:30-22:35	45.6	
22:35-22:40	46.5		22:35-22:40	45.7	
22:40-22:45	46.7		22:40-22:45	45.1	
22:45-22:50	46.3		22:45-22:50	45.6	
22:50-22:55	46.8		22:50-22:55	45.7	
22:55-23:00	47.0		22:55-23:00	45.5	
23:00-23:05	48.1	47.7	23:00-23:05	45.6	45.5
23:05-23:10	47.5		23:05-23:10	45.7	
23:10-23:15	47.7		23:10-23:15	45.9	
23:15-23:20	46.6		23:15-23:20	45.6	
23:20-23:25	46.0		23:20-23:25	45.6	
23:25-23:30	46.1		23:25-23:30	45.9	
23:30-23:35	46.9		23:30-23:35	45.8	
23:35-23:40	45.2		23:35-23:40	45.9	
23:40-23:45	46.1		23:40-23:45	45.7	
23:45-23:50	46.5		23:45-23:50	45.5	
23:50-23:55	46.2		23:50-23:55	45.5	
23:55-00:00	47.1		23:55-00:00	45.7	
00:00-00:05	46.5	48.9	00:00-00:05	45.7	46.0
00:05-00:10	48.9		00:05-00:10	46.0	
00:10-00:15	47.1		00:10-00:15	46.1	
00:15-00:20	46.8		00:15-00:20	46.0	
00:20-00:25	46.8		00:20-00:25	46.0	
00:25-00:30	46.6		00:25-00:30	45.8	
00:30-00:35	48.8		00:30-00:35	46.0	
00:35-00:40	46.6		00:35-00:40	45.7	
00:40-00:45	47.9		00:40-00:45	46.0	
00:45-00:50	48.3		00:45-00:50	46.0	
00:50-00:55	48.3		00:50-00:55	45.5	
00:55-01:00	54.8		00:55-01:00	45.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amornur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO : 030361/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
01:00-01:05	54.1	69.1	01:00-01:05	46.4	46.9
01:05-01:10	48.1		01:05-01:10	46.6	
01:10-01:15	48.7		01:10-01:15	46.2	
01:15-01:20	49.8		01:15-01:20	46.5	
01:20-01:25	49.7		01:20-01:25	46.6	
01:25-01:30	52.4		01:25-01:30	47.0	
01:30-01:35	57.0		01:30-01:35	47.5	
01:35-01:40	55.0		01:35-01:40	47.7	
01:40-01:45	56.1		01:40-01:45	48.1	
01:45-01:50	79.8		01:45-01:50	47.4	
01:50-01:55	52.6		01:50-01:55	46.9	
01:55-02:00	50.3		01:55-02:00	47.2	
02:00-02:05	50.9	68.4	02:00-02:05	46.8	47.8
02:05-02:10	50.6		02:05-02:10	47.1	
02:10-02:15	52.7		02:10-02:15	47.6	
02:15-02:20	52.4		02:15-02:20	47.9	
02:20-02:25	51.3		02:20-02:25	48.1	
02:25-02:30	55.1		02:25-02:30	47.9	
02:30-02:35	53.4		02:30-02:35	48.0	
02:35-02:40	77.7		02:35-02:40	48.2	
02:40-02:45	55.0		02:40-02:45	47.4	
02:45-02:50	52.5		02:45-02:50	47.4	
02:50-02:55	52.5		02:50-02:55	47.3	
02:55-03:00	51.8		02:55-03:00	47.8	
03:00-03:05	52.4	61.4	03:00-03:05	47.8	47.4
03:05-03:10	54.0		03:05-03:10	48.3	
03:10-03:15	52.0		03:10-03:15	47.6	
03:15-03:20	52.7		03:15-03:20	47.7	
03:20-03:25	51.8		03:20-03:25	46.7	
03:25-03:30	48.2		03:25-03:30	47.8	
03:30-03:35	48.5		03:30-03:35	47.3	
03:35-03:40	51.0		03:35-03:40	47.0	
03:40-03:45	52.7		03:40-03:45	47.1	
03:45-03:50	53.1		03:45-03:50	47.1	
03:50-03:55	54.5		03:50-03:55	47.5	
03:55-04:00	53.8		03:55-04:00	47.1	
04:00-04:05	53.3	52.9	04:00-04:05	47.0	47.2
04:05-04:10	52.9		04:05-04:10	48.9	
04:10-04:15	53.8		04:10-04:15	49.5	
04:15-04:20	53.2		04:15-04:20	48.5	
04:20-04:25	54.7		04:20-04:25	48.4	
04:25-04:30	51.1		04:25-04:30	48.0	
04:30-04:35	55.5		04:30-04:35	46.8	
04:35-04:40	51.3		04:35-04:40	46.8	
04:40-04:45	51.8		04:40-04:45	46.9	
04:45-04:50	50.8		04:45-04:50	47.2	
04:50-04:55	52.5		04:50-04:55	48.0	
04:55-05:00	51.0		04:55-05:00	47.0	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel. 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030361/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (ข้ามมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
05:00-05:05	54.0	51.9	05:00-05:05	47.9	47.6
05:05-05:10	50.5		05:05-05:10	47.6	
05:10-05:15	49.5		05:10-05:15	47.1	
05:15-05:20	52.0		05:15-05:20	48.9	
05:20-05:25	51.5		05:20-05:25	48.7	
05:25-05:30	52.5		05:25-05:30	47.7	
05:30-05:35	50.7		05:30-05:35	47.6	
05:35-05:40	50.3		05:35-05:40	46.7	
05:40-05:45	49.5		05:40-05:45	46.3	
05:45-05:50	54.6		05:45-05:50	50.0	
05:50-05:55	52.6		05:50-05:55	48.5	
05:55-06:00	51.2		05:55-06:00	47.5	
06:00-06:05	49.4	59.9	06:00-06:05	46.3	50.8
06:05-06:10	52.7		06:05-06:10	47.7	
06:10-06:15	53.6		06:10-06:15	48.1	
06:15-06:20	55.5		06:15-06:20	51.1	
06:20-06:25	52.9		06:20-06:25	49.1	
06:25-06:30	55.0		06:25-06:30	50.6	
06:30-06:35	59.2		06:30-06:35	53.6	
06:35-06:40	54.3		06:35-06:40	51.5	
06:40-06:45	55.1		06:40-06:45	50.2	
06:45-06:50	55.5		06:45-06:50	50.1	
06:50-06:55	53.7		06:50-06:55	50.9	
06:55-07:00	53.4		06:55-07:00	50.4	
07:00-07:05	57.7	54.5	07:00-07:05	52.7	50.0
07:05-07:10	54.9		07:05-07:10	49.8	
07:10-07:15	55.4		07:10-07:15	49.3	
07:15-07:20	53.9		07:15-07:20	50.7	
07:20-07:25	55.1		07:20-07:25	50.9	
07:25-07:30	55.9		07:25-07:30	50.2	
07:30-07:35	55.7		07:30-07:35	50.0	
07:35-07:40	54.6		07:35-07:40	50.4	
07:40-07:45	55.2		07:40-07:45	50.7	
07:45-07:50	50.6		07:45-07:50	49.2	
07:50-07:55	55.3		07:50-07:55	50.5	
07:55-08:00	52.0		07:55-08:00	48.8	
08:00-08:05	53.9	57.3	08:00-08:05	50.6	50.6
08:05-08:10	53.8		08:05-08:10	49.9	
08:10-08:15	54.7		08:10-08:15	50.8	
08:15-08:20	55.2		08:15-08:20	50.8	
08:20-08:25	53.6		08:20-08:25	50.3	
08:25-08:30	58.2		08:25-08:30	50.6	
08:30-08:35	59.9		08:30-08:35	51.7	
08:35-08:40	58.9		08:35-08:40	50.6	
08:40-08:45	58.9		08:40-08:45	50.5	
08:45-08:50	60.4		08:45-08:50	50.9	
08:50-08:55	57.0		08:50-08:55	51.5	
08:55-09:00	54.6		08:55-09:00	51.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030361/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06-07 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	55.6	56.5	09:00-09:05	52.4	52.4
09:05-09:10	55.6		09:05-09:10	52.2	
09:10-09:15	56.7		09:10-09:15	52.5	
09:15-09:20	56.1		09:15-09:20	52.4	
09:20-09:25	57.9		09:20-09:25	52.1	
09:25-09:30	55.5		09:25-09:30	53.0	
09:30-09:35	55.2		09:30-09:35	52.3	
09:35-09:40	58.5		09:35-09:40	54.7	
09:40-09:45	55.1		09:40-09:45	51.2	
09:45-09:50	56.2		09:45-09:50	52.9	
09:50-09:55	55.8		09:50-09:55	52.5	
09:55-10:00	57.6		09:55-10:00	55.1	
Leq 24 hr		61.1			
Ldn		68.8			
Lmax		100.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าสอดคล้องตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030362/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	01-08/04/2567	วันที่รายงานผล	22/04/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
10:00-10:05	56.257.8	10:00-10:05	52.6	51.8	
10:05-10:10	56.0	10:05-10:10	52.9		
10:10-10:15	57.5	10:10-10:15	52.1		
10:15-10:20	54.7	10:15-10:20	51.1		
10:20-10:25	53.2	10:20-10:25	50.8		
10:25-10:30	55.2	10:25-10:30	52.5		
10:30-10:35	54.7	10:30-10:35	51.6		
10:35-10:40	54.7	10:35-10:40	50.4		
10:40-10:45	54.2	10:40-10:45	51.8		
10:45-10:50	57.2	10:45-10:50	51.8		
10:50-10:55	57.1	10:50-10:55	53.9	52.0	
10:55-11:00	57.2	10:55-11:00	54.6		
11:00-11:05	54.3	11:00-11:05	51.7		
11:05-11:10	57.6	11:05-11:10	54.3		
11:10-11:15	58.2	11:10-11:15	54.5		
11:15-11:20	54.4	11:15-11:20	51.5		
11:20-11:25	55.7	11:20-11:25	53.0		
11:25-11:30	57.6	11:25-11:30	54.4		
11:30-11:35	54.3	11:30-11:35	51.3		
11:35-11:40	57.7	11:35-11:40	50.9		
11:40-11:45	55.2	54.7	11:40-11:45	51.7	50.1
11:45-11:50	57.5		11:45-11:50	54.2	
11:50-11:55	55.0		11:50-11:55	51.1	
11:55-12:00	55.2		11:55-12:00	52.3	
12:00-12:05	54.8		12:00-12:05	50.9	
12:05-12:10	55.7		12:05-12:10	52.5	
12:10-12:15	56.1		12:10-12:15	51.4	
12:15-12:20	54.2		12:15-12:20	49.6	
12:20-12:25	55.0		12:20-12:25	50.5	
12:25-12:30	55.6		12:25-12:30	49.3	
12:30-12:35	54.3	54.7	12:30-12:35	50.1	50.1
12:35-12:40	53.6		12:35-12:40	49.5	
12:40-12:45	51.8		12:40-12:45	49.3	
12:45-12:50	54.0		12:45-12:50	49.8	
12:50-12:55	55.0		12:50-12:55	50.9	
12:55-13:00	55.1		12:55-13:00	52.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030362/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
13:00-13:05	55.7	55.8	13:00-13:05	52.6	50.0
13:05-13:10	53.4		13:05-13:10	50.0	
13:10-13:15	52.8		13:10-13:15	49.8	
13:15-13:20	52.4		13:15-13:20	50.2	
13:20-13:25	55.6		13:20-13:25	50.8	
13:25-13:30	55.6		13:25-13:30	50.1	
13:30-13:35	52.8		13:30-13:35	49.8	
13:35-13:40	59.7		13:35-13:40	50.0	
13:40-13:45	58.4		13:40-13:45	50.3	
13:45-13:50	53.0		13:45-13:50	49.8	
13:50-13:55	55.7	52.5	13:50-13:55	49.2	49.0
13:55-14:00	56.5		13:55-14:00	49.4	
14:00-14:05	55.5		14:00-14:05	50.3	
14:05-14:10	52.0		14:05-14:10	49.4	
14:10-14:15	51.3		14:10-14:15	48.9	
14:15-14:20	51.9		14:15-14:20	49.1	
14:20-14:25	50.4		14:20-14:25	48.8	
14:25-14:30	55.7		14:25-14:30	49.0	
14:30-14:35	52.0		14:30-14:35	49.6	
14:35-14:40	51.7		14:35-14:40	49.3	
14:40-14:45	51.6	51.1	14:40-14:45	49.0	48.7
14:45-14:50	52.0		14:45-14:50	48.9	
14:50-14:55	50.1		14:50-14:55	48.6	
14:55-15:00	50.8		14:55-15:00	48.9	
15:00-15:05	51.0		15:00-15:05	48.8	
15:05-15:10	53.5		15:05-15:10	48.7	
15:10-15:15	51.0		15:10-15:15	48.6	
15:15-15:20	51.5		15:15-15:20	48.8	
15:20-15:25	51.2		15:20-15:25	48.2	
15:25-15:30	50.2		15:25-15:30	48.1	
15:30-15:35	50.0	49.2	15:30-15:35	48.0	46.9
15:35-15:40	52.5		15:35-15:40	48.7	
15:40-15:45	49.4		15:40-15:45	47.7	
15:45-15:50	51.0		15:45-15:50	48.0	
15:50-15:55	49.5		15:50-15:55	47.6	
15:55-16:00	50.2		15:55-16:00	47.7	
16:00-16:05	50.0		16:00-16:05	47.7	
16:05-16:10	49.4		16:05-16:10	47.6	
16:10-16:15	49.2		16:10-16:15	47.3	
16:15-16:20	49.0		16:15-16:20	46.9	
16:20-16:25	48.6	46.9	16:20-16:25	46.9	46.9
16:25-16:30	48.8		16:25-16:30	47.3	
16:30-16:35	51.7		16:30-16:35	47.1	
16:35-16:40	48.5		16:35-16:40	46.6	
16:40-16:45	48.7		16:40-16:45	46.6	
16:45-16:50	47.7		16:45-16:50	46.2	
16:50-16:55	48.5		16:50-16:55	46.5	
16:55-17:00	48.9		16:55-17:00	46.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.เกรงรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030362/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
17:00-17:05	48.1	48.0	17:00-17:05	46.3	46.3
17:05-17:10	50.7		17:05-17:10	46.6	
17:10-17:15	47.7		17:10-17:15	46.5	
17:15-17:20	47.4		17:15-17:20	46.4	
17:20-17:25	47.1		17:20-17:25	46.1	
17:25-17:30	47.1		17:25-17:30	46.1	
17:30-17:35	47.1		17:30-17:35	46.1	
17:35-17:40	48.9		17:35-17:40	46.5	
17:40-17:45	47.5		17:40-17:45	46.3	
17:45-17:50	47.3		17:45-17:50	46.4	
17:50-17:55	47.8		17:50-17:55	46.5	
17:55-18:00	47.9		17:55-18:00	46.3	
18:00-18:05	47.3	47.4	18:00-18:05	46.3	46.3
18:05-18:10	47.4		18:05-18:10	46.3	
18:10-18:15	47.3		18:10-18:15	46.3	
18:15-18:20	47.2		18:15-18:20	46.3	
18:20-18:25	47.8		18:20-18:25	46.6	
18:25-18:30	47.6		18:25-18:30	46.7	
18:30-18:35	47.6		18:30-18:35	46.3	
18:35-18:40	48.6		18:35-18:40	46.5	
18:40-18:45	47.1		18:40-18:45	46.1	
18:45-18:50	46.9		18:45-18:50	45.7	
18:50-18:55	46.7		18:50-18:55	45.9	
18:55-19:00	46.8		18:55-19:00	46.1	
19:00-19:05	47.9		19:00-19:05	46.6	46.4
19:05-19:10	48.2		19:05-19:10	47.0	
19:10-19:15	47.0		19:10-19:15	46.0	
19:15-19:20	46.6		19:15-19:20	45.7	
19:20-19:25	46.7		19:20-19:25	45.7	
19:25-19:30	46.2		19:25-19:30	45.3	
19:30-19:35	46.5		19:30-19:35	45.4	
19:35-19:40	46.8		19:35-19:40	45.6	
19:40-19:45	46.1		19:40-19:45	45.1	
19:45-19:50	45.7		19:45-19:50	45.2	
19:50-19:55	46.2		19:50-19:55	45.0	
19:55-20:00	46.2		19:55-20:00	45.4	
20:00-20:05	51.4	48.4	20:00-20:05	45.6	45.5
20:05-20:10	46.2		20:05-20:10	45.4	
20:10-20:15	50.0		20:10-20:15	45.5	
20:15-20:20	50.7		20:15-20:20	45.2	
20:20-20:25	45.9		20:20-20:25	44.8	
20:25-20:30	48.4		20:25-20:30	45.1	
20:30-20:35	49.0		20:30-20:35	45.5	
20:35-20:40	46.9		20:35-20:40	46.1	
20:40-20:45	46.9		20:40-20:45	46.1	
20:45-20:50	46.9		20:45-20:50	45.8	
20:50-20:55	46.4		20:50-20:55	45.6	
20:55-21:00	46.7		20:55-21:00	45.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yanoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030362/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
21:00-21:05	46.7	46.7	21:00-21:05	45.5	45.8
21:05-21:10	46.0		21:05-21:10	45.3	
21:10-21:15	46.0		21:10-21:15	45.3	
21:15-21:20	46.8		21:15-21:20	45.8	
21:20-21:25	47.0		21:20-21:25	46.1	
21:25-21:30	47.0		21:25-21:30	45.8	
21:30-21:35	46.6		21:30-21:35	45.8	
21:35-21:40	46.9		21:35-21:40	45.5	
21:40-21:45	47.5		21:40-21:45	45.8	
21:45-21:50	46.5		21:45-21:50	45.9	
21:50-21:55	46.4		21:50-21:55	45.6	
21:55-22:00	46.8		21:55-22:00	46.0	
22:00-22:05	48.1	47.8	22:00-22:05	46.0	46.1
22:05-22:10	47.5		22:05-22:10	45.9	
22:10-22:15	46.8		22:10-22:15	45.7	
22:15-22:20	46.6		22:15-22:20	45.8	
22:20-22:25	46.7		22:20-22:25	46.0	
22:25-22:30	51.0		22:25-22:30	46.1	
22:30-22:35	47.7		22:30-22:35	46.5	
22:35-22:40	47.5		22:35-22:40	46.1	
22:40-22:45	46.4		22:40-22:45	46.4	
22:45-22:50	46.5		22:45-22:50	46.2	
22:50-22:55	47.4		22:50-22:55	46.3	
22:55-23:00	47.4		22:55-23:00	46.4	
23:00-23:05	46.7	46.7	23:00-23:05	45.9	46.0
23:05-23:10	47.1		23:05-23:10	45.9	
23:10-23:15	46.9		23:10-23:15	45.8	
23:15-23:20	47.1		23:15-23:20	46	
23:20-23:25	50.5		23:20-23:25	46.5	
23:25-23:30	47.6		23:25-23:30	46.3	
23:30-23:35	47.0		23:30-23:35	46.0	
23:35-23:40	46.5		23:35-23:40	45.7	
23:40-23:45	46.9		23:40-23:45	45.6	
23:45-23:50	46.9		23:45-23:50	46.1	
23:50-23:55	47.1		23:50-23:55	46.1	
23:55-00:00	47.4		23:55-00:00	46.3	
00:00-00:05	54.5	53.5	00:00-00:05	46.8	46.8
00:05-00:10	50.5		00:05-00:10	46.4	
00:10-00:15	49.7		00:10-00:15	46.3	
00:15-00:20	52.2		00:15-00:20	46.6	
00:20-00:25	51.3		00:20-00:25	46.7	
00:25-00:30	51.4		00:25-00:30	47.0	
00:30-00:35	53.5		00:30-00:35	46.5	
00:35-00:40	48.7		00:35-00:40	46.8	
00:40-00:45	53.2		00:40-00:45	47.2	
00:45-00:50	57.0		00:45-00:50	47.2	
00:50-00:55	56.1		00:50-00:55	47.4	
00:55-01:00	55.1		00:55-01:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030362/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
01:00-01:05	53.3	68.9	01:00-01:05	48.5	49.5
01:05-01:10	54.1		01:05-01:10	49.3	
01:10-01:15	75.1		01:10-01:15	48.7	
01:15-01:20	77.6		01:15-01:20	49.9	
01:20-01:25	53.8		01:20-01:25	49.6	
01:25-01:30	55.9		01:25-01:30	49.5	
01:30-01:35	55.7		01:30-01:35	49.5	
01:35-01:40	52.9		01:35-01:40	49.1	
01:40-01:45	52.2		01:40-01:45	49.2	
01:45-01:50	53.5		01:45-01:50	49.6	
01:50-01:55	55.5	54.1	01:50-01:55	49.6	49.6
01:55-02:00	53.8		01:55-02:00	49.5	
02:00-02:05	52.4		02:00-02:05	49.6	
02:05-02:10	54.3		02:05-02:10	50.0	
02:10-02:15	55.8		02:10-02:15	50.3	
02:15-02:20	51.8		02:15-02:20	49.0	
02:20-02:25	55.1		02:20-02:25	49.6	
02:25-02:30	52.9		02:25-02:30	48.8	
02:30-02:35	52.6		02:30-02:35	49.0	
02:35-02:40	54.6		02:35-02:40	50.1	
02:40-02:45	50.2	55.4	02:40-02:45	50.0	49.1
02:45-02:50	55.2		02:45-02:50	52.0	
02:50-02:55	54.5		02:50-02:55	49.1	
02:55-03:00	52.1		02:55-03:00	48.4	
03:00-03:05	60.8		03:00-03:05	48.7	
03:05-03:10	61.1		03:05-03:10	49.1	
03:10-03:15	60.6		03:10-03:15	49.6	
03:15-03:20	53.5		03:15-03:20	49.7	
03:20-03:25	53.4		03:20-03:25	48.9	
03:25-03:30	51.7		03:25-03:30	49.0	
03:30-03:35	58.1	49.7	03:30-03:35	51.0	46.4
03:35-03:40	57.0		03:35-03:40	51.5	
03:40-03:45	50.4		03:40-03:45	46.0	
03:45-03:50	57.1		03:45-03:50	46.9	
03:50-03:55	52.3		03:50-03:55	46.8	
03:55-04:00	52.0		03:55-04:00	46.7	
04:00-04:05	50.3		04:00-04:05	46.1	
04:05-04:10	49.8		04:05-04:10	46.7	
04:10-04:15	49.7		04:10-04:15	46.4	
04:15-04:20	49.9		04:15-04:20	46.4	
04:20-04:25	50.0	49.7	04:20-04:25	46.5	46.4
04:25-04:30	50.8		04:25-04:30	46.7	
04:30-04:35	50.0		04:30-04:35	45.8	
04:35-04:40	49.6		04:35-04:40	46.3	
04:40-04:45	48.3		04:40-04:45	46.4	
04:45-04:50	48.8		04:45-04:50	46.5	
04:50-04:55	49.3		04:50-04:55	46.6	
04:55-05:00	49.8		04:55-05:00	46.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030362/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
05:00-05:05	53.4	67.6	05:00-05:05	46.9	46.9
05:05-05:10	50.7		05:05-05:10	47.4	
05:10-05:15	49.1		05:10-05:15	46.7	
05:15-05:20	50.4		05:15-05:20	47.4	
05:20-05:25	50.8		05:20-05:25	46.8	
05:25-05:30	65.5		05:25-05:30	46.8	
05:30-05:35	78.1		05:30-05:35	47.0	
05:35-05:40	49.5		05:35-05:40	47.2	
05:40-05:45	52.9		05:40-05:45	47.3	
05:45-05:50	52.2		05:45-05:50	46.9	
05:50-05:55	50.7		05:50-05:55	46.9	
05:55-06:00	51.3		05:55-06:00	47.2	
06:00-06:05	49.9	50.7	06:00-06:05	46.5	45.9
06:05-06:10	50.2		06:05-06:10	45.9	
06:10-06:15	47.2		06:10-06:15	45.5	
06:15-06:20	47.6		06:15-06:20	46.0	
06:20-06:25	48.5		06:20-06:25	45.9	
06:25-06:30	49.4		06:25-06:30	45.7	
06:30-06:35	47.7		06:30-06:35	45.2	
06:35-06:40	49.0		06:35-06:40	45.4	
06:40-06:45	51.2		06:40-06:45	45.2	
06:45-06:50	53.5		06:45-06:50	49.4	
06:50-06:55	54.0		06:50-06:55	50.0	
06:55-07:00	52.4		06:55-07:00	50.2	
07:00-07:05	51.8	51.1	07:00-07:05	49.8	49.1
07:05-07:10	53.3		07:05-07:10	51.0	
07:10-07:15	54.2		07:10-07:15	51.3	
07:15-07:20	54.9		07:15-07:20	52.2	
07:20-07:25	54.4		07:20-07:25	50.9	
07:25-07:30	53.3		07:25-07:30	50.6	
07:30-07:35	54.1		07:30-07:35	50.9	
07:35-07:40	52.7		07:35-07:40	50.0	
07:40-07:45	52.1		07:40-07:45	50.1	
07:45-07:50	52.2		07:45-07:50	50.3	
07:50-07:55	52.6		07:50-07:55	49.8	
07:55-08:00	53.0		07:55-08:00	50.5	
08:00-08:05	53.0	53.8	08:00-08:05	50.6	50.6
08:05-08:10	52.5		08:05-08:10	50.2	
08:10-08:15	53.5		08:10-08:15	50.7	
08:15-08:20	54.2		08:15-08:20	51.5	
08:20-08:25	55.3		08:20-08:25	51.4	
08:25-08:30	53.7		08:25-08:30	50.6	
08:30-08:35	53.9		08:30-08:35	51.2	
08:35-08:40	53.1		08:35-08:40	50.5	
08:40-08:45	53.8		08:40-08:45	50.1	
08:45-08:50	54.6		08:45-08:50	51.4	
08:50-08:55	53.0		08:50-08:55	50.4	
08:55-09:00	54.3		08:55-09:00	51.5	





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/0294

REPORT NO. 030362/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	07-08 เมษายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L <sub>90</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 1 hr
09:00-09:05	56.1	54.3	09:00-09:05	51.3	50.9
09:05-09:10	53.3		09:05-09:10	50.2	
09:10-09:15	54.2		09:10-09:15	51.7	
09:15-09:20	53.2		09:15-09:20	50.3	
09:20-09:25	52.6		09:20-09:25	50.4	
09:25-09:30	52.8		09:25-09:30	50.2	
09:30-09:35	54.3		09:30-09:35	51.2	
09:35-09:40	54.0		09:35-09:40	51.1	
09:40-09:45	54.6		09:40-09:45	51.5	
09:45-09:50	53.4		09:45-09:50	50.6	
09:50-09:55	56.7		09:50-09:55	51.9	
09:55-10:00	54.3		09:55-10:00	50.9	
Leq 24 hr		61.2			
Ldn		70.8			
Lmax		100.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030363/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-02/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	15.00-16.00	54.5	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:10-12:15	51.8	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:10-12:15	50.0	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	51.2	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	1.2	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature  
22/04/2567

COMPANY

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030364/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 02-03/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	09.00-10.00	57.9	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:20-12:25	52.5	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:20-12:25	50.7	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.4	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	5.7	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature

22/04/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030365/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 03-04/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล คอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	14.00-15.00	57.3	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:30-12:35	53.1	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:30-12:35	51.0	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	55.2	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	4.2	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature

22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030366/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04-05/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	14.00-15.00	57.7	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:30-12:35	55.1	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:30-12:35	52.3	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	54.3	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	2.0	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
 : ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature  
22/04/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
 ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030367/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 05-06/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	13.00-14.00	55.0	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:50-12:55	52.2	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:50-12:55	50.5	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	51.8	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	1.3	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature

22/04/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร







บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/0294

REPORT NO. : 030369/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 07-08/04/2567	วันที่รายงานผล	: 22/04/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	13.00-14.00	55.8	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:30-12:35	54.3	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:30-12:35	50.1	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	50.3	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	0.2	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature  
22/04/2567

COMPANY

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0207

REPORT NO. : 040418/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06/03/2567	วันที่รายงานผล	: 13/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 06-12/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	(พิกัด UTM 47P 0721806 E, 1486794 N)	
	Leq 1 hr	L <sub>max</sub>
09:00-10:00	76.9	82.7
10:00-11:00	75.7	88.9
11:00-12:00	76.4	82.8
12:00-13:00	78.1	83.4
13:00-14:00	78.0	83.4
14:00-15:00	77.9	82.2
15:00-16:00	78.1	82.6
16:00-17:00	77.5	82.4
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	77	-
ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> )	-	88.9
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. 2546



Measurement Staff and Analyst

13/03/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ฉบับ

REF.NO. : PM 67/0207

REPORT NO. : 040419/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06/03/2567	วันที่รายงานผล	: 13/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 06-12/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	(พิกัด UTM 47P 0721891 E, 1486824 N)	
	Leq 1 hr	L <sub>max</sub>
09:00-10:00	77.5	92.7
10:00-11:00	76.8	91.9
11:00-12:00	76.6	93.3
12:00-13:00	76.4	88.8
13:00-14:00	76.3	92.7
14:00-15:00	76.6	92.1
15:00-16:00	76.3	88.6
16:00-17:00	77.4	90.3
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	77	-
ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> )	-	93.3
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. 2546



Measurement Staff and Analyst

13/03/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ฉบับ

REF.NO. : PM 67/0775

REPORT NO. : 042420/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า

:

บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่

:

700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน

:

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ

:

โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง

:

14/06/2567

วันที่รับตัวอย่าง

:

14/06/2567

วันที่วิเคราะห์

:

14-19/06/2567

วันที่รายงานผล

:

20/06/2567

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

:

เจ้าหน้าที่ทดสอบ

:

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	(พิกัด UTM 47P 0721806 E, 1486794 N)	
	Leq 1 hr	L <sub>max</sub>
09:00-10:00	62.0	82.6
10:00-11:00	63.0	76.2
11:00-12:00	62.0	78.5
12:00-13:00	62.4	77.8
13:00-14:00	58.5	68.1
14:00-15:00	65.6	83.7
15:00-16:00	64.7	79.8
16:00-17:00	61.0	63.8
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	63	-
ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> )	-	83.7
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

Measurement Staff and Analyst

20/06/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร







บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0207

REPORT NO. : 040420/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06/03/2567	วันที่รายงานผล	: 12/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 06-12/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

เวลา	ผลการวิเคราะห์	
	Surface Treatment;	
	TWA	Dose
09.00-17.00	75	10.0
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	85	100 <sup>(1)</sup>
หน่วย	dB(A)	%

หมายเหตุ : Sampling Method = Noise Dosimeter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

มาตรฐาน<sup>(1)</sup> : NIOSH : CRITERIA FOR A RECOMMENDED STANDARD, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998.

Measurement Staff and Analyst

13/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0207

REPORT NO. : 040421/2024

### รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06/03/2567	วันที่รายงานผล	:	12/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	06/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	06-12/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา	ผลการวิเคราะห์	
	Cutter;	
	TWA	Dose
09.00-17.00	79	25.1
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	85	100 <sup>(1)</sup>
หน่วย	dB(A)	%

หมายเหตุ : Sampling Method = Noise Dosimeter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

มาตรฐาน<sup>(1)</sup> : NIOSH : CRITERIA FOR A RECOMMENDED STANDARD, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998.

Measurement Staff and Analyst

13/03/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

สารเคมีในสถานที่ทำงาน





REF NO. : PM 67/0207

REPORT NO. : 020337/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	06/03/2567	วันที่รายงานผล	:	21/03/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	08/03/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	08-19/03/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	IC Method (OSHA ID 165 SG)	08.35-10.35	0.09	1	mg/m <sup>3</sup>
	2. Total Chromium	ICP Method (NIOSH 7301)	08.35-10.35	<0.0001	0.5 <sup>[1]</sup>	mg/m <sup>3</sup>

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน<sup>[1]</sup> : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Technical Manager

21/03/2567



REF NO. : PM 67/0207

REPORT NO. : 020338/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06/03/2567

วันที่รับตัวอย่าง : 08/03/2567

วันที่วิเคราะห์ : 08-19/03/2567

วันที่รายงานผล : 21/03/2567

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :

เจ้าหน้าที่ทดสอบ :

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Spectrophotometric Method (NIOSH 7600)	08:37-10:37	<0.001	0.005 <sup>(1)</sup>	mg/m³
	2. Nickel	ICP Method (NIOSH 7301)	08:37-10:37	<0.0001	1	mg/m³
	3. Toluene	GC Method (NIOSH 1501)	08:37-10:37	14.94	200	ppm
	4. Xylene	GC Method (NIOSH 1501)	08:37-10:37	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน<sup>(1)</sup> : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Technical Manager

21/03/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0775

REPORT NO. : 021493/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14/06/2567	วันที่รายงานผล	:	28/06/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/06/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	14-27/06/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	IC Method (OSHA ID 165 SG)	09.56-11.56	<0.01	1	mg/m <sup>3</sup>
	2. Total Chromium	ICP Method (NIOSH 7301)	09.56-11.56	<0.0001	0.5 <sup>[1]</sup>	mg/m <sup>3</sup>

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน<sup>[1]</sup> : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Technical Manager

28/06/2567

\*\*\*\*\*

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met\_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/0775

REPORT NO. : 021494/2024

## รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14/06/2567

วันที่รายงานผล : 28/06/2567

วันที่รับตัวอย่าง : 14/06/2567

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :

วันที่วิเคราะห์ : 14-27/06/2567

เจ้าหน้าที่ทดสอบ :

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Spectrophotometric Method (NIOSH 7600)	09:52-11:52	<0.001	0.005 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>
	2. Nickel	ICP Method (NIOSH 7301)	09:52-11:52	<0.0001	1	mg/m <sup>3</sup>
	3. Toluene	GC Method (NIOSH 1501)	09:52-11:52	<0.01	200	ppm
	4. Xylene	GC Method (NIOSH 1501)	09:52-11:52	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน<sup>(1)</sup> : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Technical Manager

28/06/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร