

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) อุบัติเหตุและการตกจากที่สูง (ต่อ)</p> <p>ต่างๆ กันไป เช่น ตกจากที่สูงมากอาจทำให้เสียชีวิต อาจทำให้กระดูกสันหลังหักกักไขสันหลังทำให้เป็นอัมพาต อาจเกิดกระดูกส่วนต่างๆ หัก ในรายที่รุนแรง อาจเป็นกระดูกซี่โครงหักทำให้เกิดเลือดออกในช่องปอด หรืออาจทำให้อวัยวะภายในช่องท้องที่สำคัญแตกอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น ดับหรือล้มแตก สาเหตุมีตั้งแต่ ลื่น ก้าวพลาด วัสดุชำรุดรองรับน้ำหนักตัวไม่ได้ ตกจากบันได การตกจากระเบียงอาคาร หรือเกิดจากการเลอโรไม่ระมัดระวังขณะซ่อมแซม หรือทำงานบนที่สูง</p> <p>3. อุบัติเหตุจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขณะเกิดเพลิงไหม้อาจเกิดอุบัติเหตุจากการวิ่งชนกันขณะอพยพหนีไฟ หรืออุบัติเหตุจากการหกล้มเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางเท้าขณะวิ่งหนีไฟไปยังจุดรวมพลของโครงการได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพลไม่มีสิ่งกีดขวาง อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทุก 1 เดือน</li> <li>- ติดตั้งถังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของระบบป้องกันอัคคีภัยและตำแหน่งบันไดหนีไฟของอาคารที่ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้น ติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจนอยู่สูงระแนงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร</li> <li>- จัดอบรม และซ้อมการหนีไฟ</li> </ul>	<p>อย่างน้อย 1.20 เมตร เพื่อป้องกันการกระเบื้องห้อยหัก จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเดินตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักภายในโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีพนักงานทำความสะอาดที่ส่วนกลางเพื่อป้องกันการลื่นล้มจากทางเดิน และพลัดตกบันได</li> <li>- บริเวณบันไดมีราวบันไดเพื่อป้องกันการตกจากบันไดขณะขึ้น-ลงอาคาร</li> <li>- ติดตั้งต้นไม้และทรงพุ่ม ให้พร้อมรับคนสำหรับจุดรวมพลทุก 1 เดือน เพื่อมิให้กิ่งไม้โยนมาเกิดขวางการอพยพของผู้พักอาศัย และกีดขวางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</li> <li>- ดูแลพื้นที่ปลูกไม้คลุมดินที่เป็นสนามหญ้า โดยกำหนดให้ตัดหญ้าทุก 1 เดือน เพื่อให้ผู้เข้าพักเคลื่อนย้ายได้ง่ายและไม่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มขณะอพยพมายังจุดรวมพล</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพลไม่มีสิ่งกีดขวาง อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทุก 1 เดือน</li> <li>- ติดตั้งถังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของระบบป้องกันอัคคีภัยและตำแหน่งบันไดหนีไฟของอาคารที่ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้น ติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจนอยู่สูงระแนงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร</li> <li>- จัดอบรม และซ้อมการหนีไฟ</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล</p>

ลงชื่อ

ของโครงการ

บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ 82/125

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โฮิโดร ซิสเต็มส์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ไอยราแกรนด์ 2 (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) อุบัติเหตุและการตกจากที่สูง (ต่อ)		<p>กรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงเขตพิทยไธมาจัดอบรมและซักซ้อมแผนจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดป้ายห้ามจอดรถ บริเวณตำแหน่งถังรับน้ำดับเพลิง</li> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>- ตรวจสอบตำแหน่งจุดจอดรถดับเพลิงไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเข้าอำนวยความสะดวกในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</li> </ul>	
4.4 สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการ โรงแรม ไอยราแกรนด์ 2 ตั้งอยู่ที่ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เดิมมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาด 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 2-8 ชั้น โรงแรม อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ ร้านค้า และพื้นที่ว่าง ดังนั้น การเปิดดำเนินการของโครงการเป็นอาคาร โรงแรม ขนาด 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งมีความสูงของอาคารเท่าเดิม และมีการใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเช่นเดียวกับพื้นที่ข้างเคียง จึงประเมินได้ว่าการมีโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพในระดับต่ำ นอกจากนี้ในการออกแบบอาคาร โครงการใช้โทนสีอ่อนซึ่งไม่ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพของพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบมากนัก อีกทั้งภายในโครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูก</li> </ul>	<p>กรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงเขตพิทยไธมาจัดอบรมและซักซ้อมแผนจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดป้ายห้ามจอดรถ บริเวณตำแหน่งถังรับน้ำดับเพลิง</li> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>- ตรวจสอบตำแหน่งจุดจอดรถดับเพลิงไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเข้าอำนวยความสะดวกในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</li> </ul> <p>- ก่อสร้างอาคารตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบอาคารให้มีโหล่นเพื่อทัศนียภาพที่ดี</li> <li>- ปลูกต้นไม้ที่สามารถช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ คิดเป็นพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด 185.8 ตร.ม. สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากท่อไอเสียได้ เท่ากับ 88.05 mol/ มากกว่าปริมาณก๊าซ CO<sub>2</sub> ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ซึ่งเท่ากับ 53.79 mol/วัน</li> <li>- ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ (รูปที่ 16 ถึงรูปที่ 19)</li> </ul>	<p>ตรวจสอบและดูแลรักษา สภาพ พื้นที่ สีเขียว ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้รับผิดชอบ : เจ้าพนักงานบริษัท ไอยราแกรนด์ โฮเทล</li> </ul>

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการ

บริษัท ไอยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ 83/125

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอยรา โฮเทล จำกัด



บริษัท ไอยรา โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ตั้งแต่เปิดดำเนินการ) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)	ต้นไม้รอบแนวของที่ดินและในบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการจึงประเมินได้ว่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพในระดับต่ำ		
4.5 การบังคับใช้กฎหมาย และคดีสิ่งแวดล้อม วิทย์-โทรทัศน์ 1) การบังคับใช้กฎหมาย	<p>- จากการประเมินผลกระทบด้านการบังคับใช้กฎหมายของอาคารโครงการที่มีต่อพื้นที่ข้างเคียงจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้า ได้แก่ ช่วงเวลา 06.00-10.00 น. และช่วงเวลา 15.00-18.00 น. เนื่องจากเงาของอาคารโครงการจะทอดตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียงในระยะทางยาว แต่ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันเท่านั้นตามการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ไม่ได้บังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน อีกทั้ง จากลักษณะของอาคารซึ่งมีความสูงของอาคารที่สูงที่สุดเพียง 22.50 เมตร จึงคาดว่าค่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบังคับใช้กฎหมายในระดับต่ำ</p>	<p>- ออกแบบอาคารให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก</p> <p>- ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง โครงการจะจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ (บริษัท โอयर่าแกรนด์ โฮเทล จำกัด) โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองหลังจากวันที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการไปแล้ว 1 ปี</p> <p>- กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ให้วิธีการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย (1) เจ้าของโครงการ (บริษัท โอयर่าแกรนด์ โฮเทล จำกัด) (2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ผู้ซึ่งมีอำนาจการเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือและหาข้อยุติร่วมกัน</p> <p>ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ติดตาม ก่อสร้างรับเรื่องร้องเรียนเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>● ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่าแกรนด์ โฮเทล</p>

  
บริษัท โอयर่าแกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel Co., Ltd.

ลงชื่อ

ชื่อโครงการ  
บริษัท โอयर่าแกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
84/125

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โออีที จีเอ็มเอส จำกัด





ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การบดบังทัศนียภาพ (ต่อ)	ผลกระทบดังกล่าว	ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย (1) บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด (เจ้าของโครงการ) (2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย หรือหน่วยงานส่วนราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
4.6 การขุดเขยความเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ต่อผู้เข้าพักภายในโครงการและอาคารที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้คนและทรัพย์สินได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีผังขึ้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขการพัฒนาโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณจุดรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าห้องสำนักงานให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้สะดวก (รูปที่ 20)</li> <li>- กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้อิทธิกรเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย (1) บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด (เจ้าของโครงการ) (2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย หรือหน่วยงานส่วนราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการผลกระทบและประสานงานในการจัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองชดเชย</li> <li>● ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล</li> </ul>
4.7 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ภาพหรือคนชรา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกแบบอาคารของโครงการจัดเป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และคนชรา ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานอนามัย อาคารที่ทำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑ์สถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทำเทียบเรือที่มี</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน บริเวณชั้นใต้ดิน 1 ซึ่งจัดให้อยู่ใกล้กับลิฟต์สำหรับผู้พิการทุพพลภาพและคนชรา</li> <li>- จัดให้มีทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณด้านหน้าโครงการ มีความกว้าง 1.50 เมตร มีความลาดชัน 1:12</li> <li>- จัดให้มีห้องพักรับผู้พิการ จำนวน 2 ห้อง</li> <li>- มีห้องนำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือผู้พิการ และคนชรา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ให้มีสภาพการใช้งานได้อยู่เสมอ</li> </ul>

ลงชื่อ

ของโครงการ  
บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัดตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
86/125ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร จิสเต็มส์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โอयरราแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงโครงการ) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.7 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทุพพลภาพหรือคนชรา (ต่อ)</p> <p><i>บริษัท โอเฮอร์ แกรนด์ โฮเทล จำกัด</i> Ayara Grand Hotel co., Ltd.</p>	<p>พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 300 ตารางเมตร</p> <p>2. สำนักงาน โรงแรม โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าประเภทต่างๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตร</p> <p>ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทุพพลภาพหรือผู้พิการ และคนชรา โครงการจึงได้ออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้พิการ และคนชรา ตามกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ดังนี้</p> <p>1) ที่จอดรถสำหรับผู้พิการและคนชรา</p> <p>- โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ และคนชรา จำนวน 1 คัน อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารต้อนรับ ที่จอดรถมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2.5 เมตร และยาว 6.00 เมตร พร้อมจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถ กว้าง 1.0 เมตร สำหรับผู้พิการขึ้นลงได้อย่างสะดวกจึงมีความสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง</p> <p>2) ห้องพัก</p> <p>- กำหนดให้ “โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 100 ห้อง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องพักสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา เข้าไปใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อจำนวนห้องพักทุกๆ 100 ห้อง” พบว่า การดำเนินโครงการมีห้องพัก 83 ห้อง ไม่เข้าข่ายต้องจัดให้มีห้องพักสำหรับผู้พิการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ โครงการ</p>	<p>ของอาคาร จำนวน 1 ห้อง</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักที่เป็นผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา อยู่บริเวณที่จอดรถ คนพิการ จำนวน 1 คน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกในการขึ้นรถขึ้นของคนที่พิการเข้าสู่ห้องพัก</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายโครงการ บริษัท โอเฮอร์ แกรนด์ โฮเทล</li> </ul>

ลงชื่อ

ชื่อโครงการ 2563 ลงชื่อ

ตุลาคม 2563

บริษัท โอเฮอร์ แกรนด์ โฮเทล จำกัด 87/125

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โอเฮอร์ โฮเทล จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม โอเกราแกรนด์ 2 (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการทุพพลภาพ หรือคนชรา (ต่อ)	<p>จัดห้องพักผู้พิการไว้ จำนวน 1 ห้อง อยู่บริเวณชั้นที่ 2</p> <p>3) ห้องส้วม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้ “ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา เข้าไปใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ในห้องส้วมนั้นจะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสำหรับสำหรับบุคคลทั่วไปได้”พบว่า โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราไว้ที่บริเวณชั้นของอาคาร จำนวน 1 ห้อง จึงมีความสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง</li> </ul> <p>4) ทางลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในกับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคาร มีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ให้มีทางลาด หรือลิฟต์ระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 45 องศา” พบว่าระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคารมีความต่างระดับกัน ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีทางลาดจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพและคนชราไว้ 1 แห่ง จึงมีความสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง</li> </ul>		

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงเปิดดำเนินการ คือ บริษัท โอเกรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม-รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน  
 (รวบรวมผลประเมิน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลประเมิน) ในครั้งต่อไป  
 บริษัท โอเกรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โครงการต้องส่งรายงานฯ ได้แก่ หน่วยงานผู้อนุญาต (เมืองพัทยา) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (เรียกส่ง) หรือที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

นางสาวโครงการ  
บริษัท โอเกรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
88/125

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่วงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร</li> </ul> 1. สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพรั้วและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา การก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ในงบประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล</li> </ul>
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณพื้นที่โครงการ กำหนดจุดตรวจวัดอยู่ทางด้านทิศใต้ติดกับอาคารพาณิชย์ (รูปที่ 1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TSP</li> <li>PM<sub>10</sub></li> <li>CO<sub>2</sub></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>High-volume air sampler /Gravimetric</li> <li>High-volume air sampler /Gravimetric (Hi-Vol PM-10 Size selective inlet)</li> <li>NDIR/CO Analyzer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,200 บาท</li> <li>1,500 บาท</li> <li>3,000 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>นำหนักรถบรรทุก</li> <li>การปิดคลุมผ้าใบของรถบรรทุก</li> <li>ความเร็วรถบรรทุก</li> <li>ช่วงเวลาการจราจร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการบรรทุกของรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกครั้งที่มีการบรรทุกของรถบรรทุก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ในงบประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล</li> </ul>

บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel co.,ltd.



ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted]  
 ผู้จัดการโครงการ ตุลาคม 2563 ลงชื่อ [Redacted]  
 บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด 89/125  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท โอโตร์ ซิสเต็มส์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ ผลกระทบหรือเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับฟังความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาม หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ที่พบโดยทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
	- บริเวณพื้นที่โครงการ กำหนดจุดตรวจวัดอยู่ ทางด้านทิศใต้ ติดกับ อาคารพาณิชย์ (รูปที่ 1)	- ระดับเสียง (Leq 24 hr. L <sub>max</sub> และ เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90)	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- 1,500 บาท	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ ผลกระทบหรือเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ พบโดยทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
4. ความสั่นสะเทือน	- บริเวณพื้นที่โครงการ กำหนดจุดตรวจวัดอยู่ ทางด้านทิศใต้ ติดกับ อาคารพาณิชย์ (รูปที่ 1) บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด Ayara Grand Hotel Co., Ltd.	- ทดสอบความ สั่นสะเทือน (นิว/วินาที) - ตรวจวัดค่าความ สั่นสะเทือนภายใน อาคาร ให้เป็นไป ตามมาตรฐานตาม ประกาศคณะกรรมการ	- เครื่องมือวัดค่าความ สั่นสะเทือน (Vibration Meter) - ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- 3,500 บาท	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โอโธโร ซิสเต็มส์ จำกัด

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
90/125

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร จำนวน 3 จุด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร</li> <li>2. ชั้นบนสุดของอาคาร</li> <li>3. พื้นอาคารในแต่ละชั้น</li> </ol> <p>โดยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศ</p>	สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร			



บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Ayara Grand Hotel co.,ltd.

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ

บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตุลาคม 2563

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โออีเอ จีเอ็มเอส จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ไอยราแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการน้ำเสีย	- ห้องส้วม	- จำนวนและสภาพการใช้งานของห้องส้วม	- ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล โดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท ไอยราแกรนด์ โฮเทล
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย (รูปที่ 1)	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณสารละลายแขวนลอย (SS) - ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) - Total Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater	- ตรวจวัด 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- 3,600 บาท/ครั้ง	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท ไอยราแกรนด์ โฮเทล

บริษัท ไอยราแกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel co., Ltd.



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไอยราแกรนด์ จำกัด

ชื่อโครงการ  
บริษัท ไอยราแกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตุลาคม 2563  
ลงชื่อ 92/125

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอาคาร) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ	- การระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่	- ตรวจสอบไม่มีการระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ก่อนได้รับการบำบัดจนระบบบำบัดน้ำเสียโดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในเขตดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
6. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- บริเวณรางระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- การสะสมของตะกอนดินหรือเศษขยะในรางระบายน้ำ	- ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินหรือเศษขยะกีดขวางรางระบายน้ำหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในเขตดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
7. การจัดการมูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การรองรับและสภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอย - การทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับและสภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอยโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุก 1 สัปดาห์	- อยู่ในเขตดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
8. ไฟฟ้าและพลังงาน	- สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน/ชำรุดของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในเขตดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล

บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel co.,ltd.



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด

ของโครงการ  
บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
93/125



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงโครงการ) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9. การจราจร/คมนาคมขนส่ง	- รถบรรทุกที่จะออกจากพื้นที่โครงการ - คนขับบรรทุก	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง	- ตรวจสอบรถบรรทุกที่จะออกจากพื้นที่โครงการที่มีการบรรทุกไม่เรียบร้อยตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน และคนขับอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเดินทางก่อนออกจากพื้นที่โครงการ	- ทุกครั้งก่อนรถบรรทุกออกจากพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
10. อากาศ/เสียงและความปลอดภัย	- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานเพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน	- การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของคนงานก่อสร้างให้ถูกต้องและเหมาะสม	- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือนหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่	- ทุกครั้งก่อนรถบรรทุกออกจากพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
	- ป้ายเตือนหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง	- ป้ายหรือสัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด

ชื่อโครงการ  
บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
เลขที่ 2563  
94/125

บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Ayara Grand Hotel Co., Ltd.

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอโยราแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
11. การป้องกันอัคคีภัย	- คนงานก่อสร้าง	- สุขภาพของคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน	- ตรวจสุขภาพของ คนงาน ทุก 6 เดือน	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล [REDACTED]
	- สายไฟและอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการ ก่อสร้าง  - ถึงดับเพลิงเคมี	- สภาพการใช้งาน  - อุปกรณ์ไฟฟ้าและ เครื่องจักรก่อสร้างที่มี ความเสี่ยงต่อการ เกิดเพลิงไหม้	- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ของสายไฟและอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่  - ตรวจสอบการจัดให้มีถัง ดับเพลิงเคมีและสภาพการใช้ งานบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่เก็บวัสดุก่อสร้างและบ้านพัก คนงานก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง  - ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล [REDACTED]
12. สาธารณสุข	- ภาชนะรองรับมูลฝอย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบภาชนะรองรับ มูลฝอย ให้มีฝาปิดมิดชิดและ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก พบว่ามีรอยรั่วหรือแตกให้รีบ เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ทันทีโดย เจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล [REDACTED]
	- ด้านการจัดกรน้ำเสีย - ห้องสุขาสำหรับ คนงาน [REDACTED] Ayara Grand Hotel co.,ltd.	- ความเพียงพอ และ สภาพ การใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดให้มีห้อง สุขาที่เพียงพอและถูกหลัก สุขาภิบาล โดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล [REDACTED]

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด


ชื่อ  
[REDACTED]  
ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
[REDACTED] 95/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอโยราแกรนด์ 2 (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12. สาธารณสุข (ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรดต่าง (pH)</li> <li>- ค่าบีโอดี (BOD)</li> <li>- ปริมาณสารแขวนลอย (SS)</li> <li>- สารละลายได้ทั้งหมด (TDS)</li> <li>- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>- ไนโตรเจนในรูปที่เค (TKN)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil &amp; Grease)</li> <li>- Total Coliform Bacteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3600 บาท/ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล</li> </ul>
	- ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ก่อสร้างต้องมีความสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความเพียงพอทุกจุด มีความเสี่ยงต่อการแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคต้องรับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 2 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ในงบประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล</li> </ul>

บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Ayura Grand Hotel co., Ltd.



ลงชื่อ

ผู้อำนวยการโครงการ  
บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
96/125

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) (ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
13. ความปลอดภัย สาธารณะ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบเกี่ยวกับการสูญหายของทรัพย์สินหรือเหตุอันตรายต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง	- ตรวจสอบการจัดให้มีเวรยามคอยรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล [REDACTED]
14. สุขภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด - เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง	- ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด - ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุก 1 เดือน	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล [REDACTED]

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร คือ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด ([REDACTED])

: จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ในช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  
: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โครงการต้องส่งรายงานฯ ได้แก่ หน่วยงานอนุญาต (เมืองพัทยา)

บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel co.,ltd.



เจ้าของโครงการ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ

บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด

97/125

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร จิสเต็มส์ จำกัด

SYSTEMS

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่า แกรนด์ โฮเทล (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- พื้นที่สีเขียวโครงการ	- สภาพพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบต้นไม้ให้เจริญงอกงาม และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีตายหรือไม่เติบโตตามแบบที่เสนอไว้ในรายงานฯ	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
2. คุณภาพอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ป้ายจราจรภายในโครงการ	- ตรวจสอบป้ายจราจรภายในโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
3. การใช้พื้นที่	- ระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ำ	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา	- ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ำ หากพบว่ามีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขทันทีโดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
	- ท่อประปา	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ตรวจสอบท่อประปามีรอยร้าว แตก หรืออุดตันหรือไม่ หากพบว่ามีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขทันทีโดยเจ้าหน้าที่	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง - ปีต่อไปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล



ลงชื่อ  
นางสาวอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ  
นายอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ  
นายอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ  
นายอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ  
นายอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ  
นายอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ  
นายอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ  
นายอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ  
นายอริยาพร งามงาม  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโครงการ

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3. การใช้ น้ำ (ต่อ)	- ถึงเก็บสำรองน้ำใช้	- ความสะอาดของถังเก็บน้ำ	- ตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถังเก็บสำรองน้ำใช้โดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
	- ถึงเก็บน้ำ	- รอยรั่วซึมของถังเก็บน้ำ	- ตรวจสอบรอยรั่วซึม แดกร้าวของถังเก็บน้ำทุกแห่ง ถ้าพบให้รีบซ่อมแซมและเคลือบผนังภายในด้วยสารปลอดสารพิษทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ใ้งบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
4. การบำบัดน้ำเสีย/คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อพักก่อนรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย และบริเวณบ่อพักหลังผ่านการบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ (รูปที่ 6)	- ความเป็นกรดด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณ สารแขวนลอย (SS) - ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ไนโตรเจนในรูปที่เคเดียน (TKN) - น้ำมันและไขมัน	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน การวิเคราะห์นั้นเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- 3,600 บาท/ครั้ง	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล

บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel co.,ltd.




ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โอเอร์ ซีเอสเอ็มส์ จำกัด

ของโครงการ  
บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
99/125



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. การบำบัดน้ำเสีย/คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	<div>  <p>บริษัท โอเวยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด Ayara Grand Hotel co., ltd.</p> </div>	(Fat Oil & Grease) - Total Coliform Bacteria - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป ของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกภายในโครงการเก็บไว้ภายในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ตามแบบ ทส. 2) ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายชื่อของระบบบำบัดน้ำเสีย	- อยู่ในงบประมาณ	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอเวยรา แกรนด์ โฮเทล

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โอเวยรา แกรนด์ จำกัด

ของโครงการ  
บริษัท โอเวยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
100/125



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอเควาแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)						และนางสาวณิศา อำนวยรัตน์ วรวิทย์ เบอร์ติดต่อ 089-114-6468)
	- พนักงานโครงการ	- สุขภาพของพนักงานโครงการ	- ตรวจสอบสุขภาพพนักงานโครงการก่อนรับเข้าทำงาน	- ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานโครงการ ทุก 6 เดือน	- อยู่แบบเต็มงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของบริษัท โอเควาแกรนด์ โฮเทล
7. ไฟฟ้าและพลังงาน	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ	- สภาพการใช้งานของไฟฟ้าส่องสว่าง	- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันทีโดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่แบบเต็มงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของบริษัท โอเควาแกรนด์ โฮเทล
	- อุปกรณ์และสายไฟฟ้า	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์และสายไฟฟ้า	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องรีบแก้ไข ช่อมหรือเปลี่ยนทันทีโดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่แบบเต็มงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของบริษัท โอเควาแกรนด์ โฮเทล

บริษัท โอเควาแกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aivara Grand Hotel co.,ltd.



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โอเควาแกรนด์ จำกัด

ชื่อ  
ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
102/125

ชื่อโครงการ  
บริษัท โอเควาแกรนด์ โฮเทล จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
8. การจราจร/คมนาคมขนส่ง	- ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ส่วนกลาง และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ	- สภาพการใช้งาน	ตรวจสอบเครื่องหม้อไอน้ำแสดงประสิทธิภาพการประหยัพลังงาน และอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในต้นทุนงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ	- สภาพการใช้งานของไฟส่องสว่าง	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ โดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในต้นทุนงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
9. ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณเตือนภัย	- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ และป้ายแสดงทางเข้า-ออก ทุกแห่ง	- สภาพการใช้งานของป้ายสัญญาณจราจร	- ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ และป้ายแสดงทางเข้า-ออก ทุกแห่ง โดยเจ้าหน้าที่	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในต้นทุนงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
	- ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารของโครงการ	- ความสามารถในใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสม	- ตามวิธีการตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสม	- 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม หรือตามระเบียบไว้ในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในต้นทุนงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โฮเทล โฮสเทลส์ จำกัด

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
103/125



บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Oyara Grand Hotel Co., Ltd.

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โอयर่าแกรนด์ 2 (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	- รายงานแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับเมืองพัทยา	- ตรวจสอบการมีซ้อมอพยพหนีไฟ - ประสานงานกับเมืองพัทยาให้มาจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- อยู่ในตำแหน่งงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
10. สุขภาพและ การสาธารณสุข	- ห้องอาหาร	- ความสะอาด ห้องอาหารและอาหาร	- ตรวจสอบการดูแลห้องอาหารให้สะอาดเรียบร้อยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในตำแหน่งงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
11. สุนทรียภาพ	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบดูแลพื้นที่ไม้ต่างๆ โดยรอบพื้นที่โครงการให้ได้ตามแบบที่เสนอไว้ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการหากมีการนำตายของต้นไม้ จะต้องหาต้นใหม่มาปลูกทดแทน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- อยู่ในตำแหน่งงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล
12. การกระทบแสงแดด และทิศทางลม	- บ้าน/อาคารพักอาศัยใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร	- ผลกระทบที่อาจเกิดจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมของอาคารไปยังผู้ได้รับผลกระทบ	- จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน	- ทุก 6 เดือน และจะสิ้นสุดหลังจากโครงการเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี	- อยู่ในตำแหน่งงาน	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
104/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โอयर่า แกรนด์ โฮเทล จำกัด

ลง

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงเปิดดำเนินการ คือ บริษัท ไอยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด

: จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ในช่วงเปิดดำเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โครงการต้องส่งรายงานฯ ได้แก่ หน่วยงานผู้อนุญาต (เมืองพัทยา) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายทะเบียนโรงแรม) หรือทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

  
บริษัท ไอยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel co., Ltd.

ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted]  
ผู้อำนวยการ บริษัท ไอยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด


ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
105/125

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด



[Redacted]






รัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย

รูปที่ 1 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

ผู้นำการดำเนินงานแวดลอม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด



**บริษัท อโยธยา แกรนด์ โฮเทล จำกัด**  
Aiyara Grand Hotel co.,ltd.


\*\*\*ลักษณะการวางผังพื้นที่ภายในบ้านพักคนจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างของแปลงที่ดิน\*\*\*  
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ  
107/125

รูปที่ 2 แสดงแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถาน  
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-34)

โครงการ โรงแรม อโยธยาแกรนด์ 2 (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)



รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงก่อสร้างและปรับปรุงโครงการ



**tim associates**  
ARCHITECTURAL  
INTERIOR DESIGN  
LAND DEVELOPMENT

PROJECT  
โรงแรม โรงแรม 2  
(สำหรับอาคารพาณิชย์)

LOCATION

CLIENT

บริษัท โรงแรม 2 จำกัด

DRAWING TITLE

REVISION

ARCHITECT

ENVIRONMENTAL ENGINEER

INTERIOR DESIGN


DRAFT

SCALE

PLOT DATE

DWG No.

WORKSHEET



แบบแปลนระบบระบายน้ำในที่ดิน 2  
SCALE 1:125

แนวท่อระบายน้ำ

รูปที่ 4 แสดงผังระบบระบายน้ำในที่ดิน 2

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด


ไฮโดร ซิสเต็มส์

ลงชื่อ  
ตุลาคม 2563  
109/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท ไฮราแกรนด์ โฮเทล จำกัด

Hyra Grand Hotel Co., Ltd.





- แนวท่อน้ำเสียของโครงการ
- แนวท่อน้ำทิ้งของโครงการ
- จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
- จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด

แบบระบบระบายน้ำภายในอาคาร 2  
SCALE 1:125

ผู้รับใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด

..... เจ้าของโครงการ  
บริษัท ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด

รูปที่ 6 แสดงผังระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบ และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด

วันที่ 25/03/2563  
ลงชื่อ  
111/125



**tim**  
Associates  
ARCHITECTURAL  
INTERIOR DESIGN  
LAND DEVELOPMENT

PROJECT  
โรงแรม ไฮแลนด์ 2  
(พัฒนาและปรับปรุง)

LOCATION

CLIENT

บริษัท ไฮแลนด์ จำกัด จุฬารัตน์

DRAWING TITLE

REVISION

ARCHITECT

ENVIRONMENTAL ENGINEER

INTERIOR DESIGN

DRAFT

SCALE


PLOT DATE

DWS No.

WORKSHEET



งานปรับปรุงพื้นที่ 13.04-13.05 1:125



แบบแปลนอาคารภายในที่ดิน 2  
SCALE 1:125

แนวท่อน้ำของโครงการ  
ทิศทางการระบายน้ำของโครงการ

รูปที่ 7 แสดงผังระบบระบายน้ำและส่วนท่อน้ำ

ไฮแลนด์ ไฮแลนด์  
Ayara Grand Hotel Co., Ltd.

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด

ตุลาคม 2563  
112/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท ไฮแลนด์ ไฮเทล จำกัด

**tim**  
associates  
ARCHITECTURAL  
INTERIOR DESIGN  
LAND DEVELOPMENT

PROJECT  
โครงการ โรงแรม 2  
(อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก)

LOCATION

CLIENT

บริษัท โรงแรม 2 จำกัด

DRAWING TITLE

REVISION

ARCHITECT

ENVIRONMENTAL ENGINEER

INTERIOR DESIGN

DRAFT


SCALE

PLOT DATE

DWG. No.


วันที่

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โยธิน วิศวกรรม จำกัด



BASEMENT 1 FLOOR PLAN

SCALE



EXIT	ทางออกฉุกเฉิน
FIRE EXIT	ทางออกฉุกเฉิน
CLIMBER	บันได

รูปที่ 8 แสดงตำแหน่งห้องพักรวมและเส้นทางขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดจอดรถกับขบวนรถ

บริษัท โรงแรม 2 จำกัด  
Ayura Grand Hotel Co., Ltd.

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โรงแรม 2 จำกัด  
ตุลาคม 2563  
113/125





**tim associates**  
ARCHITECTURAL  
INTERIOR DESIGN  
LAND DEVELOPMENT

PROJECT  
โครงการ โรงแรม 2  
(อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น)  
LOCATION

CLIENT  
โรงแรม 2 ชั้น จำกัด

DRAWING TITLE

REVISION

ARCHITECT

ENVIRONMENTAL ENGINEER

INTERIOR DESIGN


DRAFT

SCALE

PLOT DATE


DWG No.

DATE



**BASEMENT 1 FLOOR PLAN**  
SCALE 1:125

EXIT	บันไดขึ้นสู่ชั้นถัดไป
FIRE DOT	จุดดับเพลิง
FLOOR	พื้น



รูปที่ 10 แสดงระบบการจราจรภายในโครงการ

บริษัท โรงแรม 2 ชั้น จำกัด  
Ajara Grand Hotel Co., Ltd.

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โอโธร์ ซิสเต็มส์ จำกัด


ลงชื่อ  
ตุลาคม 2563  
115/125

เจ้าหน้าโครงการ  
บริษัท โรงแรม 2 ชั้น จำกัด

ที่จอดรถโครงการ โรงแรม โอเอราแกรนด์ 2 จำนวน 25 คัน  
 ที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ  
 จำนวน 7 คัน  
 ที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ  
 จำนวน 3 คัน  
 ที่จอดรถภายในอาคารจอดรถ (ของบริษัท โอเอราแกรนด์ โฮเทล จำกัด)  
 ระยะทางระหว่างโรงแรมกับอาคารจอดรถ = 20.58 ม.  
 ที่จอดรถยนต์ คันที่ 38-56  
 จำนวน 18 คัน  
 ที่จอดรถจักรยานยนต์ คันที่ 1-6  
 จำนวน 6 คัน

อาคารจอดรถ

พื้นที่ว่าง



รูปที่ 11 แสดงระยะทางอาคารโรงแรมกับอาคารจอดรถยนต์

บริษัท โอเอราแกรนด์ โฮเทล จำกัด  
 Avara Grand Hotel Co., Ltd.

..... เจ้าของโครงการ  
 บริษัท โอเอราแกรนด์ โฮเทล จำกัด  
 116/125  
 ตุลาคม 2563  
 ลงชื่อ



<b>tim associates</b> ARCHITECTURAL INTERIOR DESIGN LAND DEVELOPMENT	
PROJECT	โรงแรม โอเอราแกรนด์ 2 (อาคารจอดรถโครงการ)
LOCATION	
CLIENT	บริษัท โอเอราแกรนด์ โฮเทล จำกัด
DRAWING TITLE	
REVISION	
ARCHITECT	
ENVIRONMENTAL ENGINEER	
INTERIOR DESIGN	
DRAFT	
SCALE	
PLOT DATE	
DWG No.	
DATE	






วันที่ 12 แสดงตำแหน่งที่จัดอรรถจักร์ขยานยนต์ภายนอกโครงการ (บริเวณอาคารจอดรถ) ขึ้นได้ดิน จำนวน 6 คม) สำหรับโครงการ (สำหรับโครงการ) 2

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท "ไฮโดร ฟิลล์ดีมีส์" จำกัด

..... เจ้าของโครงการ ตุลาคม 2563 ลงชื่อ

บริษัท โอโยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด 117/125

 <b>tim associates</b> ARCHITECTURAL AND URBAN DESIGN LAND DEVELOPMENT	PROJECT	พื้นที่เกษตรกรรม 4 ไร่
	CLIENT	นาย. ไพโรจน์ ใจดี














**tim associates**  
ARCHITECTURAL  
INTERIOR DESIGN  
LAND DEVELOPMENT

PROJECT  
โครงการ โรงแรม 2  
(อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น)

LOCATION  
[Redacted]

CLIENT  
บริษัท โรงแรม 2 จำกัด

DRAWING TITLE  
[Redacted]

REVISION  
[Redacted]

ARCHITECT  
[Redacted]


ENVIRONMENTAL ENGINEER

INTERIOR DESIGN

DRAFT

SCALE  
PLOT DATE  
DWG. NO.  
[Redacted]





บริษัท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด  
Aurora Grand Hotel Co., Ltd.

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไบโอดี ซีเอสเอ็ม จำกัด

เลขที่ 2563  
123/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไบโอดี ซีเอสเอ็ม จำกัด

เลขที่ 2563  
123/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไบโอดี ซีเอสเอ็ม จำกัด

เลขที่ 2563  
123/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไบโอดี ซีเอสเอ็ม จำกัด

เลขที่ 2563  
123/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด



**tim associates**  
ARCHITECTURAL  
INTERIOR DESIGN  
LAND DEVELOPMENT

PROJECT  
โรงแรม ไอยรา แกรนด์ 2  
(จัดพื้นที่และแปลนอาคาร)

LOCATION

CLIENT

บริษัท ไอยรา แกรนด์ จำกัด

DRAWING TITLE

REVISION

ARCHITECT

ENVIRONMENTAL ENGINEER

INTERIOR DESIGN

DRAFT















SCALE

PLOT DATE

DWG. NO.

DATE

BY



รูปที่ 19 แสดงแบบขยายการปลูกไม้ยืนต้น


**AYURA Grand Hotel Co., Ltd.**

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไอยรา แกรนด์ จำกัด

ลงชื่อ  
คุณ 2563  
124/125

เจ้าของโครงการ  
บริษัท ไอยรา แกรนด์ โยเทิล จำกัด

.....



\* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน และคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ

\*\* ในกรณีแก้ไขปัญหามิได้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการฯ และทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

บริษัท อโยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด  
Aiyara Grand Hotel co.,ltd.

รูปที่ 20 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการ ตุลาคม 2563 ลง  
บริษัท อโยรา แกรนด์ โฮเทล จำกัด 125/125

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท โฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด

