# เอกสารแนบ 1

## สำเนาประทานบัตร

ฉบับนี้สำหรับผู้ถือประทานบัตรเก็บไว้

แบบแร่ ๒ (๒)
ลำดับที่ ๑

# ประทานบัตร

## เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประทานบัตรเลขที่ ๓๒๘๓๙/๒๒๕๓๙

ออกให้แก่ บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด อายุ - ปี สัญชาติ ไทย

~~หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน~~/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๒๕๕๔๐๐๐๐๐๖๑

~~อยู่บ้านเลขที่~~/สำนักงานเลขที่ ๔๑ ตรอก/ซอย -

ถนน - หมู่ที่ ๘ ตำบล~~/แขวง~~ เอราวัณ

อำเภอ~~/เขต~~ เอราวัณ จังหวัด เลย

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ณ ตำบล เอราวัณ และผาน้อย อำเภอ เอราวัณ และวังสะพุง จังหวัด เลย

มีอายุ ๓๐ ปี นับแต่วันที่ ๒๕ เดือน **กันยายน** พ.ศ. **๒๕๖๖** ถึงวันที่ ๒๔ เดือน **กันยายน** พ.ศ. **๒๕๙๖**

จำนวนเนื้อที่ ๖๑๖ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

| | |
|---|---|
| (๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๒ |
| (๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๓ |
| (๓) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๔ |
| (๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ ๕ |
| (๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๖ |
| (๖) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๗ |
| (๗) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๘ |
| (๘) บันทึกการสวมสิทธิ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๙ |
| (๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐ |
| (๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และประเภทของการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑ |
| (๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒ |
| (๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓ |
| (๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔ |

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ [redacted]

ลำดับที่ ๒

# แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๕ / ๒๖๕๓๕

คำขอที่ ๒ / ๒๕๖๓

ลำดับชุด L 7018 ระวางที่ 5343 I




เนื้อที่ ๖๑๖ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๑๖๑ องศา ๔๖ ลิปดา ระยะ ๑๕๗.๖๗๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๑๕๗ องศา ๔๕ ลิปดา ระยะ ๒๑๕.๔๔๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๑๓๒ องศา ๓๗ ลิปดา ระยะ ๘๕.๗๕๑ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๒๐๐ องศา ๕๘ ลิปดา ระยะ ๓๗.๕๗๘ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ ๑๗๘ องศา ๓๕ ลิปดา ระยะ ๑๑๓.๔๕๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๖ ถึงมุมหมายเลข ๗ ทิศ ๑๕๑ องศา ๕๕ ลิปดา ระยะ ๓๑.๖๓๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๗ ถึงมุมหมายเลข ๘ ทิศ ๑๖๕ องศา ๕๖ ลิปดา ระยะ ๑๕๑.๐๕๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๘ ถึงมุมหมายเลข ๙ ทิศ ๑๖๐ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๖๕.๒๕๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ๙ ถึงมุมหมายเลข ๑๐ ทิศ ๒๕๕ องศา ๐๓ ลิปดา ระยะ ๑๑๗.๕๕๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๐ ถึงมุมหมายเลข ๑๑ ทิศ ๒๑๖ องศา ๒๒ ลิปดา ระยะ ๒๗.๑๖๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๑ ถึงมุมหมายเลข ๑๒ ทิศ ๒๘๓ องศา ๒๗ ลิปดา ระยะ ๔๑.๕๕๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๒ ถึงมุมหมายเลข ๑๓ ทิศ ๑๘๖ องศา ๔๒ ลิปดา ระยะ ๗๓.๒๒๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๓ ถึงมุมหมายเลข ๑๔ ทิศ ๑๒๗ องศา ๓๖ ลิปดา ระยะ ๔๓.๐๔๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๔ ถึงมุมหมายเลข ๑๕ ทิศ ๒๐๕ องศา ๑๔ ลิปดา ระยะ ๔๖.๔๐๘ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๕ ถึงมุมหมายเลข ๑๖ ทิศ ๒๑๑ องศา ๐๒ ลิปดา ระยะ ๕๐.๔๕๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๖ ถึงมุมหมายเลข ๑๗ ทิศ ๒๕๖ องศา ๓๕ ลิปดา ระยะ ๑๗.๗๘๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๗ ถึงมุมหมายเลข ๑๘ ทิศ ๒๒๑ องศา ๔๑ ลิปดา ระยะ ๒๒๒.๖๕๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๘ ถึงมุมหมายเลข ๑๕ ทิศ ๒๐๖ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๘๐.๘๐๘ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๕ ถึงมุมหมายเลข ๒๐ ทิศ ๑๔๔ องศา ๓๗ ลิปดา ระยะ ๕๓.๒๔๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๐ ถึงมุมหมายเลข ๒๑ ทิศ ๑๖๗ องศา ๒๕ ลิปดา ระยะ ๑๒๕.๗๘๑ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๑ ถึงมุมหมายเลข ๒๒ ทิศ ๓๐๔ องศา ๔๕ ลิปดา ระยะ ๑๐.๕๖๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๒ ถึงมุมหมายเลข ๒๓ ทิศ ๓๐๕ องศา ๒๔ ลิปดา ระยะ ๑๐๖.๓๒๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๓ ถึงมุมหมายเลข ๒๔ ทิศ ๒๘๗ องศา ๒๘ ลิปดา ระยะ ๘๕.๑๕๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๔ ถึงมุมหมายเลข ๒๕ ทิศ ๑๕ องศา ๓๑ ลิปดา ระยะ ๖๕.๖๑๘ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๕ ถึงมุมหมายเลข ๒๖ ทิศ ๕๐ องศา ๒๐ ลิปดา ระยะ ๒๕.๐๓๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๖ ถึงมุมหมายเลข ๒๗ ทิศ ๕๒ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๕๕.๑๔๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๗ ถึงมุมหมายเลข ๒๘ ทิศ ๒๓ องศา ๐๗ ลิปดา ระยะ ๓๘.๐๑๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๘ ถึงมุมหมายเลข ๒๕ ทิศ ๓๓๕ องศา ๓๕ ลิปดา ระยะ ๔๗.๒๘๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๕ ถึงมุมหมายเลข ๓๐ ทิศ ๓๒๕ องศา ๒๒ ลิปดา ระยะ ๑๓๗.๒๖๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๐ ถึงมุมหมายเลข ๓๑ ทิศ ๒๖๑ องศา ๔๘ ลิปดา ระยะ ๑๘๑.๗๘๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๑ ถึงมุมหมายเลข ๓๒ ทิศ ๒๐ องศา ๒๘ ลิปดา ระยะ ๑๑๑.๖๓๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๒ ถึงมุมหมายเลข ๓๓ ทิศ ๒๗๕ องศา ๓๔ ลิปดา ระยะ ๕๕.๓๓๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๓ ถึงมุมหมายเลข ๓๔ ทิศ ๔๓ องศา ..... ลิปดา ระยะ ๖๓.๕๗๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๔ ถึงมุมหมายเลข ๓๕ ทิศ ๖๔ องศา ๕๔ ลิปดา ระยะ ๕๔.๘๔๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๕ ถึงมุมหมายเลข ๓๖ ทิศ ๘๗ องศา ๓๕ ลิปดา ระยะ ๒๕.๔๖๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๖ ถึงมุมหมายเลข ๓๗ ทิศ ๖๔ องศา ๓๘ ลิปดา ระยะ ๓๑.๘๒๗ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๗ ถึงมุมหมายเลข ๓๘ ทิศ ๔๕ องศา ๒๗ ลิปดา ระยะ ๒๕.๗๒๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๘ ถึงมุมหมายเลข ๓๕ ทิศ ๓๒๑ องศา ๐๔ ลิปดา ระยะ ๒๐๕.๘๗๔ เมตร

จากมุมหมายเลข ๓๕ ถึงมุมหมายเลข ๔๐ ทิศ ๓๓๕ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๗๘.๔๗๘ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๐ ถึงมุมหมายเลข ๔๑ ทิศ ๒ องศา ๒๔ ลิปดา ระยะ ๓๑.๕๘๘ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๑ ถึงมุมหมายเลข ๔๒ ทิศ ๒๑ องศา ๕๑ ลิปดา ระยะ ๕๗.๖๔๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๒ ถึงมุมหมายเลข ๔๓ ทิศ ๓๕๕ องศา ๕๐ ลิปดา ระยะ ๒๐.๕๖๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๓ ถึงมุมหมายเลข ๔๔ ทิศ ๓๓๓ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๗๔.๓๓๗ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๔ ถึงมุมหมายเลข ๔๕ ทิศ ๑๔ องศา ๒๓ ลิปดา ระยะ ๕๘.๑๕๑ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๕ ถึงมุมหมายเลข ๔๖ ทิศ ๒๘ องศา ๐๖ ลิปดา ระยะ ๘๒.๔๔๗ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๖ ถึงมุมหมายเลข ๔๗ ทิศ ๓๕๓ องศา ๐๓ ลิปดา ระยะ ๑๕๖.๕๗๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๗ ถึงมุมหมายเลข ๔๘ ทิศ ๑๓ องศา ๐๓ ลิปดา ระยะ ๑๗๐.๓๗๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๘ ถึงมุมหมายเลข ๔๕ ทิศ ๓๓๘ องศา ๔๓ ลิปดา ระยะ ๗๕.๗๘๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๔๕ ถึงมุมหมายเลข ๕๐ ทิศ ๓๑๘ องศา ๐๘ ลิปดา ระยะ ๘๘.๘๗๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๐ ถึงมุมหมายเลข ๕๑ ทิศ ๒๗๘ องศา ๑๗ ลิปดา ระยะ ๒๐๑.๑๕๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๑ ถึงมุมหมายเลข ๕๒ ทิศ ๒๗๕ องศา ๑๒ ลิปดา ระยะ ๑๕๐.๕๘๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๒ ถึงมุมหมายเลข ๕๓ ทิศ ๓๕ องศา ๒๗ ลิปดา ระยะ ๑๑๐.๓๐๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๓ ถึงมุมหมายเลข ๕๔ ทิศ ๑๑ องศา ๑๓ ลิปดา ระยะ ๓๗๕.๔๓๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๔ ถึงมุมหมายเลข ๕๕ ทิศ ๑๒๑ องศา ๔๔ ลิปดา ระยะ ๒๗๗.๑๘๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๕ ถึงมุมหมายเลข ๕๖ ทิศ ๓๕๑ องศา ๑๖ ลิปดา ระยะ ๑๘๖.๘๖๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๖ ถึงมุมหมายเลข ๕๗ ทิศ ๑๑๔ องศา ๑๐ ลิปดา ระยะ ๖๒.๕๓๘ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๗ ถึงมุมหมายเลข ๕๘ ทิศ ๑๒๒ องศา ๕๓ ลิปดา ระยะ ๖๕.๗๘๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๘ ถึงมุมหมายเลข ๕๕ ทิศ ๒๑๒ องศา ๐๖ ลิปดา ระยะ ๑๕๐.๘๗๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๕๕ ถึงมุมหมายเลข ๖๐ ทิศ ๑๑๖ องศา ๔๕ ลิปดา ระยะ ๒๑๓.๕๘๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๖๐ ถึงมุมหมายเลข ๖๑ ทิศ ๑๐๐ องศา ๕๕ ลิปดา ระยะ ๒๑๕.๕๔๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๖๑ ถึงมุมหมายเลข ๖๒ ทิศ ๑๐๓ องศา ๐๘ ลิปดา ระยะ ๒๑๘.๗๕๗ เมตร
จากมุมหมายเลข ๖๒ ถึงมุมหมายเลข ๖๓ ทิศ ๑๕๕ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๒๘๖.๖๒๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๖๓ ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ ๑๕๘ องศา ๕๔ ลิปดา ระยะ ๑๕๐.๑๓๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ..... ถึงมุมหมายเลข ..... ทิศ ..... องศา ..... ลิปดา ระยะ ..... เมตร
จากมุมหมายเลข ..... ถึงมุมหมายเลข ..... ทิศ ..... องศา ..... ลิปดา ระยะ ..... เมตร

---

ลายมือชื่อ [redacted] ....ผู้เขียน
(.....)
ลายมือชื่อ [redacted] ....ผู้ทาน
(.....)
ลายมือชื่อ [redacted] ....ผู้ตรวจ
(.....)

ฉบับนี้สำหรับผู้ขอประทานบัตรเก็บไว้

แบบแร่ ๒ (๒)
ลำดับที่ ๑

# ประทานบัตร
## เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประทานบัตรเลขที่ ๓๒๙๓๙/ ๑๖๓๔๓

ออกให้แก่ บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด อายุ - ปี สัญชาติ ไทย

~~หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน~~/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๒๕๕๔๐๐๐๐๐๖๑

~~อยู่บ้านเลขที่~~/สำนักงาน ๔๑ ตรอก/ซอย -

ถนน - หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง เอราวัณ

อำเภอ/เขต เอราวัณ จังหวัด เลย

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ณ ตำบล เอราวัณ อำเภอ เอราวัณ จังหวัด เลย

มีอายุ ๒๗ ปี, นับแต่วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๙๕

จำนวนเนื้อที่ ๑๑๕ ไร่ - งาน ๑๒ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

| | |
|---|---|
| (๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๒ |
| (๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๓ |
| (๓) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๔ |
| (๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ ๕ |
| (๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๖ |
| (๖) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๗ |
| (๗) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๘ |
| (๘) บันทึกการสวมสิทธิ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๙ |
| (๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐ |
| (๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และประเภทของการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑ |
| (๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒ |
| (๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓ |
| (๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔ |

ออกให้ ณ วันที่ ๕ [redacted]

ลำดับที่ ๒

# แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๗๒๙๓๙ / ๑๖๓๙๓

คำขอที่ ๒/๒๕๕๕

ลำดับชุด L 7018 ระวางที่ 5343 I




จากหลักหมายเขตพยานที่ 9/27157 ถึงมุมหมายเลข ๒๗ ทิศ 102° 37′ ระยะ 9.002 เมตร

เนื้อที่ ๑๑๕ ไร่ งาน ๑๒ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๓๐๒ องศา ๕๓ ลิปดา ระยะ ๖๕.๗๘๐ เมตร

จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๒๕๔ องศา ๑๐ ลิปดา ระยะ ๖๒.๕๓๙ เมตร

จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๓๑๗ องศา ๕๘ ลิปดา ระยะ ๓๖.๕๘๕ เมตร

จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๓๒๗ องศา ๕๗ ลิปดา ระยะ ๔๐.๓๔๕ เมตร

ลำดับที่ ๒

จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ ๓๑๕ องศา ๔๕ ลิปดา ระยะ ๑๕.๕๗๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๖ ถึงมุมหมายเลข ๗ ทิศ ๓๑๕ องศา ๔๘ ลิปดา ระยะ ๓๑.๑๒๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๗ ถึงมุมหมายเลข ๘ ทิศ ๓๔๘ องศา ๓๓ ลิปดา ระยะ ๖๓.๓๕๓ เมตร
จากมุมหมายเลข ๘ ถึงมุมหมายเลข ๙ ทิศ ๗๓ องศา ๓๙ ลิปดา ระยะ ๑๗๖.๓๕๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๙ ถึงมุมหมายเลข ๑๐ ทิศ ๑๑๓ องศา ๑๒ ลิปดา ระยะ ๕๔.๕๖๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๐ ถึงมุมหมายเลข ๑๑ ทิศ ๑๒๖ องศา ๕๓ ลิปดา ระยะ ๘๕.๑๕๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๑ ถึงมุมหมายเลข ๑๒ ทิศ ๑๓๐ องศา ๔๒ ลิปดา ระยะ ๗๘.๕๓๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๒ ถึงมุมหมายเลข ๑๓ ทิศ ๑๓๔ องศา ๕๑ ลิปดา ระยะ ๕๐.๒๕๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๓ ถึงมุมหมายเลข ๑๔ ทิศ ๑๑๘ องศา ๕๒ ลิปดา ระยะ ๒๘.๙๖๙ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๔ ถึงมุมหมายเลข ๑๕ ทิศ ๑๔๕ องศา ๔๒ ลิปดา ระยะ ๑๐.๔๑๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๕ ถึงมุมหมายเลข ๑๖ ทิศ ๑๗๕ องศา ๐๔ ลิปดา ระยะ ๖๑.๕๔๗ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๖ ถึงมุมหมายเลข ๑๗ ทิศ ๑๖๑ องศา ๕๒ ลิปดา ระยะ ๒๐.๒๐๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๗ ถึงมุมหมายเลข ๑๘ ทิศ ๑๔๔ องศา ๕๒ ลิปดา ระยะ ๒๐.๑๔๑ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๘ ถึงมุมหมายเลข ๑๙ ทิศ ๑๓๖ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๕๐.๕๕๗ เมตร
จากมุมหมายเลข ๑๙ ถึงมุมหมายเลข ๒๐ ทิศ ๑๐๖ องศา ๔๔ ลิปดา ระยะ ๒๕.๔๑๑ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๐ ถึงมุมหมายเลข ๒๑ ทิศ ๑๐๔ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๓๑.๕๐๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๑ ถึงมุมหมายเลข ๒๒ ทิศ ๑๓๐ องศา ๓๙ ลิปดา ระยะ ๓๖.๖๔๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๒ ถึงมุมหมายเลข ๒๓ ทิศ ๑๐๕ องศา ๒๑ ลิปดา ระยะ ๓๓.๔๔๘ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๓ ถึงมุมหมายเลข ๒๔ ทิศ ๕๑ องศา ๓๑ ลิปดา ระยะ ๑๒๑.๓๕๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๔ ถึงมุมหมายเลข ๒๕ ทิศ ๘๕ องศา ๒๑ ลิปดา ระยะ ๑๖.๒๘๒ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๕ ถึงมุมหมายเลข ๒๖ ทิศ ๑๘๖ องศา ๑๑ ลิปดา ระยะ ๑๕๓.๖๐๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๖ ถึงมุมหมายเลข ๒๗ ทิศ ๑๑๗ องศา ๔๗ ลิปดา ระยะ ๕๑.๐๓๐ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๗ ถึงมุมหมายเลข ๒๘ ทิศ ๒๘๓.๑ องศา ๐๘ ลิปดา ระยะ ๒๑๔.๗๕๗ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๘ ถึงมุมหมายเลข ๒๙ ทิศ ๒๘๐ องศา ๕๕ ลิปดา ระยะ ๒๑๕.๘๘๖ เมตร
จากมุมหมายเลข ๒๙ ถึงมุมหมายเลข ๓๐ ทิศ ๒๙๖ องศา ๔๕ ลิปดา ระยะ ๒๑๓.๕๔๔ เมตร
จากมุมหมายเลข ๓๐ ถึงมุมหมายเลข ๑ ทิศ ๓๒ องศา ๐๖ ลิปดา ระยะ ๑๕๐.๘๗๕ เมตร
จากมุมหมายเลข ..... ถึงมุมหมายเลข ..... ทิศ ..... องศา ..... ลิปดา ระยะ ..... เมตร

ลา[redacted]ียน

ลา[redacted]าน

ลา[redacted]รวจ

# เอกสารแนบ 2

## หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม**
**ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/20220 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565**

ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๒๐๒๒๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ E155/10/2565 ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง และหมู่ที่ ๘ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง และหมู่ที่ ๘ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง และหมู่ที่ ๘ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

**หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน**
**รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม**
**ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/12468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566**

MM-NE15



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง และหมู่ที่ ๘ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]แวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

น.2/3

ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๑๒๔๖๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง และหมู่ที่ ๘ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง และหมู่ที่ ๘ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

# เอกสารแนบ 3

## สำเนาเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

**สำเนาเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง**
**ตามหนังสือที่ อก 0504/1029 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567**

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๓๙๙๖ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔๘ ผู้รับ [redacted]

ที่ อก ๐๕๐๔/๑๐๒๙

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ[redacted]
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๙/๑๖๕๓๙ ของบริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบริหารสิ่งแวดล้อม ที่ อก ๐๕๐๖/ป(๒)๑๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยบริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด ได้ยื่นเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๙/๑๖๕๓๙ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและหินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ และตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) พิจารณา

กพร. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองในครั้งนี้ เพื่อร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๙/๑๖๕๓๙ (คำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓) ที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โดยปรับความลาดชันรวมของผนังบ่อเหมือง (ห๑) จากเดิมความลาดชันรวมไม่เกิน ๔๕ องศา เพิ่มเป็นความลาดชันรวมไม่เกิน ๖๓ องศา ยกเว้นบริเวณหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๒๕-๒๖-๒๗ มีความลาดชันรวมไม่เกิน ๕๖ องศา แผนผังโครงการทำเหมืองฉบับที่ขอเปลี่ยนแปลงนี้มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ กพร. กำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของระเบียบแล้ว จึงอนุญาตให้ผู้ถือประทานบัตรเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองสำหรับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ตามที่ขอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กพร. ได้แจ้งให้จังหวัดเลยทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗

กองบริการงานอนุญาต
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๓ ต่อ ๔๓๕๑

**สำเนาเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง**
**ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/74007 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567**

ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๗๔๐๐๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๙/๑๖๕๓๙ ของบริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๔/๑๐๒๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) แจ้งผลการอนุญาตให้ บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๙/๑๖๕๓๙ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ และตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๙/๑๖๕๓๙ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ และตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

เลขา[redacted]ดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๙ (วัชรีพร)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

# เอกสารแนบ 4

## สำเนาหนังสืออนุญาตเปิดการทำเหมือง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กระทรวงอุตสาหกรรม Ministry of Industry

ที่ ลย ๐๐๓๔(๔)/๖๒๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ถนนเลย-เชียงคาน เลย ๔๒๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง อนุญาตให้เปิดการทำเหมือง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบบัญชีแสดงการผลิตแร่ได้ จำนวน ๑ ชุด
๒ แบบรายงานการทำเหมืองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด ขออนุญาตเปิดการทำเหมืองประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๙/๑๖๙๓๙ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ การขออนุญาตเปิดการทำเหมืองของบริษัทฯ จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๒ อุดรธานี แล้วเห็นว่า ได้มีการเตรียมเพื่อการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. ๑๐๐๙.๒/๑๒๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และได้จัดเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรที่ใช้ในการทำเหมือง ไว้เรียบร้อยแล้ว มีความพร้อมเปิดการทำเหมืองแล้ว จึงพิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ เปิดการทำเหมืองประทานบัตรดังกล่าวได้ และในการทำเหมืองให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการอนุญาตประทานบัตรรวมทั้งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้จัดทำบัญชีแสดงการผลิตแร่ได้ไว้ประจำเหมือง และจัดทำรายงานการทำเหมืองประจำเดือนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามแบบพิมพ์ที่ส่งมาด้วย ยื่นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถื[redacted]

[redacted]

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทร.๐-๔๒๘๑-๑๙๒๙

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กระทรวงอุตสาหกรรม Ministry of Industry

ที่ ลย ๐๐๓๔(๔)/๖๒๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ถนนเลย-เชียงคาน เลย ๔๒๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง อนุญาตให้เปิดการทำเหมือง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบบัญชีแสดงการผลิตแร่ได้ จำนวน ๑ ชุด
๒ แบบรายงานการทำเหมืองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (๑๙๙๗) จำกัด ขออนุญาตเปิดการทำเหมืองประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๙/๑๖๙๓๙ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๘๓๔/๑๖๓๔๓ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ การขออนุญาตเปิดการทำเหมืองของบริษัทฯ จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๒ อุดรธานี แล้วเห็นว่า ได้มีการเตรียมเพื่อการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. ๑๐๐๙.๒/๑๒๔๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และได้จัดเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรที่ใช้ในการทำเหมือง ไว้เรียบร้อยแล้ว มีความพร้อมเปิดการทำเหมืองแล้ว จึงพิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ เปิดการทำเหมืองประทานบัตรดังกล่าวได้ และในการทำเหมืองให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการอนุญาตประทานบัตรรวมทั้งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้จัดทำบัญชีแสดงการผลิตแร่ได้ไว้ประจำเหมือง และจัดทำรายงานการทำเหมืองประจำเดือนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามแบบพิมพ์ที่ส่งมาด้วย ยื่นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือ[redacted]

[redacted]
ข้าราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดเลย

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทร.๐-๔๒๘๑-๑๙๒๙

# เอกสารแนบ 6

## รายงานการตรวจสอบโครงสร้างของสำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

MM-NE15

# แบบสำรวจผลกระทบจากการทำเหมือง

## บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด

## สถานที่สำรวจ สำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

| วัน/เดือน/ปี | รายการเข้าสำรวจ | ผลสำรวจ | | หมายเหตุ | ให้การช่วยเหลือและบำรุงรักษาวัด | ลงชื่อผู้สำรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ผิดปกติเนื่องจาก | | |
| 12 ม.ค. 67 | ฝุ่นละออง | √ | | | 1. จัดให้รถน้ำเข้าเติมน้ำทั้ง 2 ถัง | [redacted] |
| | แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด | √ | | | | |
| | การปลิวของเศษหินจากการระเบิด | √ | | | | |
| | ตรวจสอบรอยร้าว (กุฏิ,ศาลา,ห้องน้ำฯ) | √ | | | | |
| 15 ก.พ. 67 | ฝุ่นละออง | √ | | | 1. ซ่อมปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์,ซัมเมอร์ส เปลี่ยนท่อ | |
| | แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด | √ | | | ประปาเหล็ก เนื่องจากไฟร์อตปั๊มซัมเมอร์ส | |
| | การปลิวของเศษหินจากการระเบิด | √ | | | | |
| | ตรวจสอบรอยร้าว (กุฏิ,ศาลา,ห้องน้ำฯ) | √ | | | | |
| 12 มี.ค. 67 | ฝุ่นละออง | √ | | | 1. จัดให้รถน้ำเข้าเติมน้ำทั้ง 2 ถัง | |
| | แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด | √ | | | 2.บริจาคน้ำดื่ม 30 แพ็ค | |
| | การปลิวของเศษหินจากการระเบิด | √ | | | 3. ย้ายแผงโซช่าเซลล์ติดตั้งที่ใหม่เพื่อให้รับแสงแดด | |
| | ตรวจสอบรอยร้าว (กุฏิ,ศาลา,ห้องน้ำฯ) | √ | | | ได้เต็มที่ | |
| 9 เม.ย. 67 | ฝุ่นละออง | √ | | | 1. จัดให้รถน้ำเข้าเติมน้ำทั้ง 2 ถัง | |
| | แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด | √ | | | 2. ตัดกิ่งไม้เพื่อให้แผลโซล่าเซลล์รับแสงแดดได้ทั้งวัน | |
| | การปลิวของเศษหินจากการระเบิด | √ | | | | |
| | ตรวจสอบรอยร้าว (กุฏิ,ศาลา,ห้องน้ำฯ) | | | | | |
| | | | | | | |

น.6/1

MM-NE15

# แบบสำรวจผลกระทบจากการทำเหมือง

## บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด

## สถานที่สำรวจ สำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

| วัน/เดือน/ปี | รายการเข้าสำรวจ | ผลสำรวจ | | หมายเหตุ | ให้การช่วยเหลือและบำรุงรักษาวัด | ลงชื่อผู้สำรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ผิดปกติเนื่องจาก | | |
| 13 พ.ค. 67 | ฝุ่นละออง | √ | | | 1. บริจาคหินคลุกเพื่อปรับลานวัด 5 รถสิบล้อ | [redacted] |
| | แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด | √ | | | | |
| | การปลิวของเศษหินจากการระเบิด | √ | | | | |
| | ตรวจสอบรอยร้าว (กุฏิ,ศาลา,ห้องน้ำฯ) | √ | | | | |
| 11 มิ.ย. 67 | ฝุ่นละออง | √ | | | 1. บริจาคน้ำดื่ม 30 แพ็ค | |
| | แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด | √ | | | | |
| | การปลิวของเศษหินจากการระเบิด | √ | | | | |
| | ตรวจสอบรอยร้าว (กุฏิ,ศาลา,ห้องน้ำฯ) | √ | | | | |

ลงชื่อ [redacted]

น.6/2

รูปภาพประกอบการสำรวจผลกระทบจากการทำเหมือง

บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย(1997) จำกัด

สถานที่สำรวจ สำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

เข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

รูปภาพประกอบการสำรวจผลกระทบจากการทำเหมือง

บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย(1997) จำกัด

สถานที่สำรวจ สำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์ถ้ำผาดินดำ

จัดให้รถน้ำเข้าเติมน้ำทั้ง 2 ถังให้เต็มพร้อมหินบริจาคปรับพื้นที่ลานวัด

# เอกสารแนบ 7

## ประกาศข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

**ประกาศข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน**

**โรงโม่หิน ป.ศรีวิไลลักษณ์การศิลา**

**บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย ( 1997 ) จำกัด**

**ครั้งที่ 1/2566**

**วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566**

**หมวดการแต่งกาย และการสวมใส่**

1. พนักงานต้องแต่งกายโดยใส่เสื้อชุดฟอร์มบริษัทฯ สวมใส่กางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น แต่งกายให้รัดกุม ห้ามถอดเสื้อหรือสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ ขณะปฏิบัติงาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ หรือพักงาน
2. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายบังคับอย่างเคร่งครัด
3. พนักงานห้ามเล่นหยอกล้อกันในขณะทำงานห้ามเล่นพลุไฟ ประทัด ของมีคม ห้ามพกอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธโดยเด็ดขาด
4. พนักงานห้ามดื่มสุรา หรือ มีอาการมึนเมา มาปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด ตรวจด้วยเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบเป่า มีโทษพักงาน หรือ ไล่ออก
5. ห้ามเสพยาเสพติด หรือ ครอบครองยาเสพติด และ ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษไล่ออกและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
6. พนักงานต้องสวมหมวกป้องกันศีรษะ ( หมวกเซฟตี้ ) และรัดสายรัดคางด้วยทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีป้ายเตือนระวังศีรษะ
7. พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีฝุ่น ต้องสวมผ้าปิดจมูกทุกครั้ง
8. พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในที่สูง บนเสาไฟฟ้า ทางเดิน นั่งร้านชั่วคราว ต้องสวมสายนิรภัยทุกครั้ง
9. พนักงานที่ต้องหยิบจับวัสดุสิ่งของมีคม น้ำมัน สารเคมี ของร้อน ต้องสวมถุงมือ ตามประเภททุกครั้ง ที่ปฏิบัติงาน
10. พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีเสียงดังเกิน 85 db ต้องใส่ที่ อุปกรณ์ป้องกันหู ทุกครั้ง
11. พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โต๊ะเชื่อมเจียร์ ตัด เจาะ ตัดแก๊ส ต้องสวมถุงมือหนังป้องกันมือ สวมแว่นตาหรือ หน้ากากป้องกันสายตา ทุกครั้ง และเตรียมถังดับเพลิงไว้เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ และต้องศึกษาแผนผังที่ตั้งถังดับเพลิงและสายยางน้ำดับเพลิง ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
12. พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณปั๊มน้ำมัน ห้องเก็บน้ำมันหล่อลื่น รถส่งน้ำมัน ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้ามสูบบุหรี่ หรือ ทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด ต้องเตรียมถังดับเพลิงไว้เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ทุกครั้งหรือ

ต้องศึกษาแผนผังที่ตั้งถึงดับเพลิง และสายยางน้ำดับเพลิงก่อนปฏิบัติงาน

13. พนักงานที่ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรการผลิตที่ควบคุมระบบไฟฟ้า ต้องศึกษาแผนที่ตั้งควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน และ ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉินทุกครั้งก่อน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กดปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน ก่อน และแจ้งหัวหน้างาน และแจ้งสำนักงาน/แผนกช่างไฟฟ้า แจ้งสำนักงาน ผ่านทางวิทยุสื่อสารทาง หรือโทรศัพท์มือถือ หรือแจ้งด้วยตัวเอง
14. พนักงานงานช่างไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ากำลัง ก่อนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้ตัดวงจรไฟฟ้าให้ตัดวงจรการทำงานก่อน และแขวนป้ายห้ามเปิดเครื่องจักร หรือล็อคตู้ควบคุมไฟฟ้า ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
15. พนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องมือไฟฟ้า สว่าน หินเจียร์ เครื่องตัด ปั๊มลม ให้ตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานทุกครั้ง ห้ามปฏิบัติงานในพื้นที่เปียก และสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน
16. กรณีซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก หรือ รถ ก่อนทำการซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุงหรือพนักงานขับรถ ต้องหนุนล้อ ล็อคค้ำยันกันเลื้ยว ค้ำดัมพ์ในกรณีที่ต้องยกดัมพ์ ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ในกรณีที่ต้องเชื่อม ต้องระวังความร้อนจากน้ำ และน้ำมัน เมื่อซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ ต้องเขียนใบรายงานซ่อมทุกครั้งที่รถต้องเข้ามาทำการซ่อมบำรุง โดยตรวจสอบรถให้เรียบร้อยก่อนเซ็นรับรถ หรือนำออกไปใช้งาน
17. ห้ามพนักงานและบุคคลภายนอก หรือ จอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือ บุคคล อยู่ด้านหลังเครื่องจักรที่กำลังทำงาน หรือ ห้ามบุคคลเดินเข้าใกล้เครื่องจักร ขณะปฏิบัติงานโดดเด็ดขาด
18. ข้อกำหนดการใช้ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลหนัก รถยนต์บรรทุก รถช่าง รถส่งน้ำมัน ต้องมีการตรวจสอบรถก่อนการใช้งานทุกครั้ง ดังนี้
    - 18.1 ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันพวงมาลัย อัดจาระบี
    - 18.2 ตรวจสอบยาง ระบบเบรก ระบบห้ามล้อ ระบบส่งกำลัง
    - 18.3 ห้ามขับรถเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในเขตโรงโม่หิน และล้างรถทุกครั้ง เก็บกุญแจที่ฝ่ายโตร์หลังเลิกใช้งาน ทุกวัน
    - 18.4 พนักงานขับรถต้องขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท และ ต้องปฏิบัติตาม พรบ. ขนส่งทางบก พึงสำนึกถึงความปลอดภัยในการใช้รถ และการใช้ทางเป็นที่ตั้ง ต้องมีน้ำใจในการใช้ทาง
    - 18.5 พนักงานขับรถ ขึ้นและลงเนิน หรือ ที่ลาดชัน เส้นทางขึ้นลงเหมือง ต้องใช้เกียร์ต่ำ ทั้งขาขึ้นและขาลง ห้ามใช้เกียร์สูงในการขึ้น หรือ ลงเนิน โดยเด็ดขาด
    - 18.6 ถ้ารถเสีย หรือ ตรวจสอบแล้วว่ารถไม่พร้อมใช้งาน ห้ามนำรถไปใช้ ให้หยุดซ่อมทันที และ แจ้งช่างซ่อมบำรุง หรือ ฝ่ายสโตร์ และแจ้งผู้บริหารทุกครั้ง

18.7 ต้องทำการตรวจสอบและถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุก 250 หรือ 500 ชั่วโมง ตามตารางเวลาที่กำหนด ตรวจสอบตารางการบำรุงรักษา PM ที่ฝ่ายสโตร์ และ ต้องตรวจสอบรายงานและเซ็นรับรองรถก่อนนำรถไปใช้งาน

18.8 พนักงานขับรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถ หรือปฏิบัติงาน

18.9 ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บจากการทำงานให้รีบแจ้งทุกครั้ง

19. พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานและต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการทำงานทุกคน เป็นเวลา 6 ชั่วโมง พร้อมสอบประเมิน ต้องมีคะแนนผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ หกสิบ และ จะได้รับใบรับรองการฝึกอบรม ( อบรมภายในบริษัท ) โดย คปภ.

20. คลังเก็บวัตถุระเบิดเป็นพื้นที่ หวงห้ามตามกฎหมาย พนักงานที่ปฏิบัติในพื้นที่คลังเก็บวัตถุระเบิด ห้ามสูบบุหรี่ หรือ ทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุสื่อสารในรัศมี 20 เมตร และห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าโดยเด็ดขาด พนักงานผู้ดูแล ต้องตรวจสอบถังดับเพลิง ถังน้ำ ถังทรายดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงตามรอบตรวจเป็นประจำ และต้องล็อคประตูให้เรียบร้อยทุกครั้ง

21. พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใช้วัตถุระเบิด ต้องห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุสื่อสารในรัศมี 20 เมตรและทำงานด้วยความระมัดระวัง ก่อนทำการระเบิด ต้องตรวจสอบพื้นที่ดูบุคคลให้ออกจากบริเวณให้เรียบร้อยก่อน แล้วให้สัญญาณเตือนก่อนการระเบิด 3 ครั้ง และหลังจากระเบิดแล้ว ต้องตรวจดูว่าระเบิดทำงานครบทุกหลุมหรือไม่ กำหนดเวลาการระเบิด 18.00 น. ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

22. ห้ามพนักงานเดิน หรือ เข้าใกล้กองสต๊อกหินทุกกอง ต้องอยู่ห่างจากฐานกองหิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และพนักงานฝ่ายโรงโม่หิน รปภ. ช่างซ่อมบำรุง หรือ พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในสนาม ลาน หรือ หน้าเหมือง ต้องสวมเสื้อที่มีแถบสะท้อนแสง ให้เห็นชัดเจน ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

23. ห้ามพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยืนชิดหน้าผาในเขตเหมือง ให้ยืนห่างจากขอบเหมืองอย่างน้อย 5 เมตร ยกเว้น เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานชุดเหมือง หรือได้รับอนุญาตจาก จป. หัวหน้างานแล้วเท่านั้น

24. พนักงานต้องปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายเตือนความปลอดภัย และข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดบทลงโทษ ไว้ดังนี้

เมื่อพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน ทาง คปภ.

- เมื่อผิดครั้งที่ 1 จะออกหนังสือเตือนครั้งที่ 1
- เมื่อฝ่าฝืนอีก จะออหนังสือเตือนครั้งที่ 2 พร้อมลงโทษ พักงาน 15 วัน หรือปรับเงิน
- เมื่อมีการฝ่าฝืนอีก ครั้งที่ 3 ทางบริษัทจะออกหนังสือเตือนครั้งที่ 3 และ ลงโทษ

ไล่ออก พร้อมทั้งแจ้งชื่อไปที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม

25. ห้ามล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่โครงการทำเหมืองโดยเด็ดขาด

26. ห้ามตัดไม้ทำลายป่า หรือเผาป่า หรือตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่โครงการทำเหมือง โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาด

จึงมีคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

[redacted]

คณะ[redacted]7) จำกัด