

3.8 อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) กำหนดให้โครงการฯ ดำเนินการตรวจวัดอุทกวิทยาน้ำใต้ดินในช่วงดำเนินการทำเหมืองในพารามิเตอร์ต่างๆ โดยมีความถี่ในการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.8.1 การดำเนินการ

ดำเนินการตรวจวัดอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ดัชนีตรวจวัดได้แก่ ความเค็ม (Salinity) และตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน จำนวน 12 สถานีเดิม (รูปที่ 3.8-1) รายละเอียดดัง ตารางที่ 3.8-1 ในช่วงเวลาทำการตรวจวัดอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน มีวิธีการตรวจวัดและการอ้างอิงรายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 3.8-2 โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (รูปที่ 3.8-2) โดยจุดตรวจวัดทั้ง 12 สถานี มีดังนี้

ตารางที่ 3.10-1 รายละเอียดจุดตรวจวัดคุณภาพอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน

จุดตรวจวัด	พิกัด WGS1984
1. บ่อสังเกตการณ์ที่ 1	47N 1699630, 807370
2. บ่อสังเกตการณ์ที่ 2	47N 1699630, 807370
3. บ่อสังเกตการณ์ที่ 3	47N 1699507, 806958
4. บ่อสังเกตการณ์ที่ 4	47N 1699507, 806958
5. บ่อสังเกตการณ์ที่ 5	47N 1699507, 806958
6. บ่อสังเกตการณ์ที่ 6	47N 1699507, 806958
7. บ่อสังเกตการณ์ที่ 7	47N 1699176, 806618
8. บ่อสังเกตการณ์ที่ 8	47N 1699176, 806618
9. บ่อสังเกตการณ์ที่ 9	47N 1698774, 806772
10. บ่อสังเกตการณ์ที่ 10	47N 1698774, 806772
11. บ่อสังเกตการณ์ที่ 11	47N 1698909, 807197
12. บ่อสังเกตการณ์ที่ 12	47N 1698909, 807197

ตารางที่ 3.8.2 วิธีการตรวจวัดและมาตรฐานอ้างอิง

ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	มาตรฐานอ้างอิง
ความเค็ม	Electrical Conductivity Method	APHA, AWWA, WEF, 24 th ed., 2017. 2520 B
ระดับน้ำใต้ดิน	Water Depth Meter	N/A

3.8.2 ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดอุทกวิทยาน้ำใต้ดินช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 12 สถานี มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.8-3 ถึง ตารางที่ 3.8-4 และรายงานผลการทดสอบตามภาคผนวก ข

1) บ่อสังเกตการณ์ที่ 1 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 2.86 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 2.72 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 2.34 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 2.44 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 1.88 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 1.65 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 6.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 6.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 6.10 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 6.10 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 5.40 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 6.27 เมตร

2) บ่อสังเกตการณ์ที่ 2 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 11.43 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 9.01 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 7.41 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 8.35 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 8.27 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 9.23 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 5.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 5.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 6.20 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 6.20 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 5.30 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 6.61 เมตร

3) บ่อสังเกตการณ์ที่ 3 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 0.25 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 0.28 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 0.23 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 0.21 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 0.36 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 0.40 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 11.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 11.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 10.20 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 10.10 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 9.80 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 10.35 เมตร

4) บ่อสังเกตการณ์ที่ 4 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 0.52 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 0.48 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 0.39 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 0.45 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 0.46 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 0.65 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 8.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 9.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 10.30 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 10.30 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 10.20 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 10.88 เมตร

5) บ่อสังเกตการณ์ที่ 5 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 0.61 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 0.62 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 0.47 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 0.44 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 0.49 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 0.63 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 8.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 8.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 8.20 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 8.20 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 8.30 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 7.63 เมตร

6) บ่อสังเกตการณ์ที่ 6 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 0.59 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 0.55 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 0.44 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 0.42 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 0.43 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 0.71 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือน

มกราคม เท่ากับ 9.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 9.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 8.20 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 8.20 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 8.30 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 9.11 เมตร

7) บ่อสังเกตการณ์ที่ 7 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 10.68 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 9.65 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 8.54 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 8.03 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 6.55 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 7.24 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 3.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 4.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 5.30 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 5.30 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 4.50 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 5.17 เมตร

8) บ่อสังเกตการณ์ที่ 8 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 11.97 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 14.49 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 15.88 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 15.88 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 6.27 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 14.17 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 2.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 2.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 4.10 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 4.10 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 2.40 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 4.78 เมตร

9) บ่อสังเกตการณ์ที่ 9 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 46.15 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 42.71 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 41.64 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 39.39 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 38.42 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 29.73 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 1.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 1.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 0.95 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 0.95 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 0.80 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 1.48 เมตร

10) บ่อสังเกตการณ์ที่ 10 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 10.97 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 9.59 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 8.49 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 8.10 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 10.84 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 9.93 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 2.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 2.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 0.80 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 0.80 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 1.00 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 2.46 เมตร


11) บ่อสังเกตการณ์ที่ 11 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 52.59 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 48.13 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 47.27 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 39.17 PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 45.82 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 31.66 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 5.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 5.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 5.35 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 5.35 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 5.35 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 8.50 เมตร

12) บ่อสังเกตการณ์ที่ 12 พบว่ามีค่าความเค็ม (Salinity) ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 11.64 PPT, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 11.16 PPT, เดือนมีนาคม เท่ากับ 11.53 PPT, เดือนเมษายน เท่ากับ 10.10

PPT, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 16.69 PPT, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 15.94 PPT และพบว่ามีค่าระดับน้ำใต้ดิน ดังนี้ เดือนมกราคม เท่ากับ 6.00 เมตร, เดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 6.00 เมตร, เดือนมีนาคม เท่ากับ 7.28 เมตร, เดือนเมษายน เท่ากับ 7.28 เมตร, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 6.85 เมตร, และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 7.78 เมตร

3.8.3 สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดอุทกวิทยาน้ำใต้ดินช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 12 สถานี พบว่าน้ำใต้ดินบริเวณบ่อสังเกตุการณ์ที่ 3, 4, 5, และ 6 มีค่าความเค็ม (Salinity) ระหว่าง 0.21 – 0.71 PPT พบว่าน้ำใต้ดินมีที่คุณสมบัติเป็นน้ำกร่อย และในบริเวณบ่อสังเกตุการณ์ที่ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 โดยมีค่าความเค็มระหว่าง 1.65 – 52.59 PPT พบว่าน้ำใต้ดินมีที่คุณสมบัติเป็นน้ำเค็ม ทั้งนี้เนื่องจากชั้นน้ำใต้ดินในบริเวณดังกล่าวอาจอยู่ใกล้หรือเชื่อมต่อกับชั้นเกลือหิน (Rock Salt) ที่อยู่ลึกลงไป จึงทำให้น้ำใต้ดินมีค่าความเค็มตามที่ข้อมูลปรากฏข้างต้น และจากการสำรวจทางธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่าบริเวณบ่อสังเกตุการณ์ที่ 9 และ 11 อาจได้รับอิทธิพลจากชั้นเกลือหินบริเวณใกล้เคียงกับยอดของ Salt Dome ที่ชั้นเกลือหินถูกดันให้ขึ้นมาอยู่ใกล้ผิวดินกว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้น้ำใต้ดินบริเวณดังกล่าวมีค่าความเค็มมากกว่าบ่อสังเกตุการณ์อื่น ๆ สำหรับระดับน้ำใต้ดิน พบว่าบริเวณดังกล่าวระดับน้ำใต้ดินมีระดับค่อนข้างคงที่ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพฤดูกาลเป็นบางครั้ง





บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 1



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 2



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 3



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 4



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 5



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 6

รูปที่ 3.8-2

แสดงการเก็บตัวอย่างอุทกวิทยาน้ำใต้ดินช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 7



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 8



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 9



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 10



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 11



บริเวณบ่อสังเกตการณ์ที่ 12

รูปที่ 3.8-2

(ต่อ) แสดงการเก็บตัวอย่างอุทกวิทยาน้ำใต้ดินช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567



ตารางที่ 3.8-3 ผลการตรวจวัดอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ค่าความเค็ม (Salinity) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

พารามิเตอร์	ผลการทดสอบค่าความเค็ม (PPT)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1. บ่อสังเกตการณ์ที่ 1	2.86	2.72	2.34	2.44	1.88	1.65
2. บ่อสังเกตการณ์ที่ 2	11.43	9.01	7.41	8.35	8.27	9.23
3. บ่อสังเกตการณ์ที่ 3	0.25	0.28	0.23	0.21	0.36	0.40
4. บ่อสังเกตการณ์ที่ 4	0.52	0.48	0.39	0.45	0.46	0.65
5. บ่อสังเกตการณ์ที่ 5	0.61	0.62	0.47	0.44	0.49	0.63
6. บ่อสังเกตการณ์ที่ 6	0.59	0.55	0.44	0.42	0.43	0.71
7. บ่อสังเกตการณ์ที่ 7	10.68	9.65	8.54	8.03	6.55	7.24
8. บ่อสังเกตการณ์ที่ 8	11.97	14.49	15.88	15.88	6.27	14.17
9. บ่อสังเกตการณ์ที่ 9	46.15	42.71	41.64	39.39	38.42	29.73
10. บ่อสังเกตการณ์ที่ 10	10.97	9.59	8.49	8.10	10.84	9.93
11. บ่อสังเกตการณ์ที่ 11	52.59	48.13	47.27	39.17	45.82	31.66
12. บ่อสังเกตการณ์ที่ 12	11.64	11.16	11.53	10.10	16.69	15.94



ตารางที่ 3.8-4 ผลการตรวจวัดอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ค่าระดับน้ำใต้ดินในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดิน (เมตร)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1. บ่อสังเกตการณ์ที่ 1	6.00	6.00	6.10	6.10	5.40	6.27
2. บ่อสังเกตการณ์ที่ 2	5.00	5.00	6.20	6.20	5.30	6.61
3. บ่อสังเกตการณ์ที่ 3	11.00	11.00	10.20	10.10	9.80	10.35
4. บ่อสังเกตการณ์ที่ 4	8.00	9.00	10.30	10.30	10.20	10.88
5. บ่อสังเกตการณ์ที่ 5	8.00	8.00	8.20	8.20	8.30	7.63
6. บ่อสังเกตการณ์ที่ 6	9.00	9.00	8.20	8.20	8.30	9.11
7. บ่อสังเกตการณ์ที่ 7	3.00	4.00	5.30	5.30	4.50	5.17
8. บ่อสังเกตการณ์ที่ 8	2.00	2.00	4.10	4.10	2.40	4.78
9. บ่อสังเกตการณ์ที่ 9	1.00	1.00	0.95	0.95	0.80	1.48
10. บ่อสังเกตการณ์ที่ 10	2.00	2.00	0.80	0.80	1.00	2.46
11. บ่อสังเกตการณ์ที่ 11	5.00	5.00	5.35	5.35	5.35	8.50
12. บ่อสังเกตการณ์ที่ 12	6.00	6.00	7.28	7.28	6.85	7.78