



ภาคผนวก ข8



ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงรบกวน



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล ใบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com
สถานที่ตรวจวัด : บ้านโคกสะอาด
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)
วันที่ตรวจวัด : 23-28 มกราคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ
ผู้ตรวจวัด : นายวรพจน์ วงษ์ษา

วันที่รับตัวอย่าง : 23-28 มกราคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 23-28 มกราคม 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U010422
เลขที่งาน : 2023-009119
หมายเลขปฏิบัติการ : T24AB982-0001 - T24AB982-0005

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มกราคม 2567 T24AB982-0001	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	52.2 ^{1/}	48.4 **	49.9 ^{1/}	46.6 **	3.3
	08:00-09:00 น.	52.8 ^{1/}	50.0 **	49.6 ^{1/}	47.2 **	2.4
	09:00-10:00 น.	51.8 ^{1/}	49.3 **	48.2 ^{1/}	46.3 **	1.9
	10:00-11:00 น.	52.3 ^{1/}	47.6 **	50.5 ^{1/}	45.7 **	4.8
	11:00-12:00 น.	52.0 ^{1/}	48.6 **	49.3 ^{1/}	47.0 **	2.3
	12:00-13:00 น.	52.0 ^{1/}	49.5 **	48.4 ^{1/}	47.7 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	52.9 ^{1/}	50.5 **	49.2 ^{1/}	47.7 **	1.5
	14:00-15:00 น.	52.0 ^{1/}	49.5 **	48.4 ^{1/}	47.1 **	1.3
	15:00-16:00 น.	54.5 ^{1/}	50.1 **	52.5 ^{1/}	48.4 **	4.1
	16:00-17:00 น.	51.9 ^{1/}	48.2 **	49.5 ^{1/}	46.2 **	3.3
	17:00-18:00 น.	52.3 ^{1/}	49.2 **	49.4 ^{1/}	47.5 **	1.9
	18:00-19:00 น.	52.5 ^{1/}	48.7 **	50.2 ^{1/}	47.0 **	3.2
	19:00-20:00 น.	51.8 ^{1/}	47.5 **	49.8 ^{1/}	46.1 **	3.7
	20:00-21:00 น.	51.6 ^{1/}	48.6 **	48.6 ^{1/}	47.0 **	1.6
	21:00-22:00 น.	52.1 ^{1/}	49.5 **	48.6 ^{1/}	47.4 **	1.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	49.2 ^{2/}	45.4 ***	49.9 ^{2/}	43.3 ***	6.6
	22:05-22:10 น.	49.1 ^{2/}	45.4 ***	49.7 ^{2/}	43.3 ***	6.4
	22:10-22:15 น.	47.4 ^{2/}	45.4 ***	46.1 ^{2/}	43.3 ***	2.8
	22:15-22:20 น.	49.1 ^{2/}	47.3 ***	47.4 ^{2/}	44.3 ***	3.1
	22:20-22:25 น.	49.9 ^{2/}	47.3 ***	49.4 ^{2/}	44.3 ***	5.1
	22:25-22:30 น.	48.4 ^{2/}	47.3 ***	44.9 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	50.0 ^{2/}	47.0 ***	50.0 ^{2/}	44.6 ***	5.4
	22:35-22:40 น.	50.7 ^{2/}	47.0 ***	51.3 ^{2/}	44.6 ***	6.7
	22:40-22:45 น.	49.8 ^{2/}	47.0 ***	49.6 ^{2/}	44.6 ***	5.0
	22:45-22:50 น.	48.7 ^{2/}	45.6 ***	48.8 ^{2/}	42.9 ***	5.9
	22:50-22:55 น.	49.3 ^{2/}	45.6 ***	49.9 ^{2/}	42.9 ***	7.0
	22:55-23:00 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ***	49.7 ^{2/}	42.9 ***	6.8
	23:00-23:05 น.	47.4 ^{2/}	45.0 ***	46.7 ^{2/}	42.6 ***	4.1
	23:05-23:10 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ***	46.9 ^{2/}	42.6 ***	4.3
	23:10-23:15 น.	47.0 ^{2/}	45.0 ***	45.7 ^{2/}	42.6 ***	3.1
	23:15-23:20 น.	47.7 ^{2/}	44.5 ***	47.9 ^{2/}	43.0 ***	4.9
	23:20-23:25 น.	48.2 ^{2/}	44.5 ***	48.8 ^{2/}	43.0 ***	5.8
	23:25-23:30 น.	47.6 ^{2/}	44.5 ***	47.7 ^{2/}	43.0 ***	4.7
	23:30-23:35 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ***	45.0 ^{2/}	42.8 ***	2.2



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มกราคม 2567 T24AB982-0001	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	23:35-23:40 น.	45.8 ^{2/}	46.2 ***	<0.8 ^{3/}	42.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	48.7 ^{2/}	46.2 ***	48.1 ^{2/}	42.8 ***	5.3
	23:45-23:50 น.	47.1 ^{2/}	45.8 ***	44.2 ^{2/}	43.0 ***	1.2
	23:50-23:55 น.	49.7 ^{2/}	45.8 ***	50.4 ^{2/}	43.0 ***	7.4
	23:55-00:00 น.	48.3 ^{2/}	45.8 ***	47.7 ^{2/}	43.0 ***	4.7
24 มกราคม 2567 T24AB982-0001	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	46.8 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	47.8 ^{2/}	47.5 ***	39.0 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	49.8 ^{2/}	47.5 ***	48.9 ^{2/}	44.0 ***	4.9
	00:15-00:20 น.	48.4 ^{2/}	45.6 ***	48.2 ^{2/}	44.1 ***	4.1
	00:20-00:25 น.	50.3 ^{2/}	45.6 ***	51.5 ^{2/}	44.1 ***	7.4
	00:25-00:30 น.	47.2 ^{2/}	45.6 ***	45.1 ^{2/}	44.1 ***	1.0
	00:30-00:35 น.	48.2 ^{2/}	46.1 ***	47.0 ^{2/}	44.2 ***	2.8
	00:35-00:40 น.	47.6 ^{2/}	46.1 ***	45.3 ^{2/}	44.2 ***	1.1
	00:40-00:45 น.	49.1 ^{2/}	46.1 ***	49.1 ^{2/}	44.2 ***	4.9
	00:45-00:50 น.	48.2 ^{2/}	46.5 ***	46.3 ^{2/}	43.8 ***	2.5
	00:50-00:55 น.	47.5 ^{2/}	46.5 ***	43.6 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	48.2 ^{2/}	46.5 ***	46.3 ^{2/}	43.8 ***	2.5
	01:00-01:05 น.	49.4 ^{2/}	46.5 ***	49.3 ^{2/}	44.0 ***	5.3
	01:05-01:10 น.	49.8 ^{2/}	46.5 ***	50.1 ^{2/}	44.0 ***	6.1
	01:10-01:15 น.	49.4 ^{2/}	46.5 ***	49.3 ^{2/}	44.0 ***	5.3
	01:15-01:20 น.	47.3 ^{2/}	45.3 ***	46.0 ^{2/}	43.4 ***	2.6
	01:20-01:25 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ***	47.7 ^{2/}	43.4 ***	4.3
	01:25-01:30 น.	49.0 ^{2/}	45.3 ***	49.6 ^{2/}	43.4 ***	6.2
	01:30-01:35 น.	47.6 ^{2/}	45.0 ***	47.1 ^{2/}	43.2 ***	3.9
	01:35-01:40 น.	48.1 ^{2/}	45.0 ***	48.2 ^{2/}	43.2 ***	5.0
	01:40-01:45 น.	48.6 ^{2/}	45.0 ***	49.1 ^{2/}	43.2 ***	5.9
	01:45-01:50 น.	45.8 ^{2/}	45.7 ***	32.4 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	49.2 ^{2/}	45.7 ***	49.6 ^{2/}	44.0 ***	5.6
	01:55-02:00 น.	49.4 ^{2/}	45.7 ***	50.0 ^{2/}	44.0 ***	6.0
	02:00-02:05 น.	48.1 ^{2/}	44.6 ***	48.5 ^{2/}	43.2 ***	5.3
	02:05-02:10 น.	48.4 ^{2/}	44.6 ***	49.1 ^{2/}	43.2 ***	5.9
	02:10-02:15 น.	47.5 ^{2/}	44.6 ***	47.4 ^{2/}	43.2 ***	4.2
	02:15-02:20 น.	48.9 ^{2/}	45.6 ***	49.2 ^{2/}	43.9 ***	5.3
	02:20-02:25 น.	48.7 ^{2/}	45.6 ***	48.8 ^{2/}	43.9 ***	4.9
	02:25-02:30 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ***	49.7 ^{2/}	43.9 ***	5.8
	02:30-02:35 น.	48.0 ^{2/}	46.3 ***	46.1 ^{2/}	44.5 ***	1.6
	02:35-02:40 น.	48.9 ^{2/}	46.3 ***	48.4 ^{2/}	44.5 ***	3.9
	02:40-02:45 น.	47.8 ^{2/}	46.3 ***	45.5 ^{2/}	44.5 ***	1.0
	02:45-02:50 น.	48.8 ^{2/}	46.6 ***	47.8 ^{2/}	44.2 ***	3.6
	02:50-02:55 น.	50.1 ^{2/}	46.6 ***	50.5 ^{2/}	44.2 ***	6.3
	02:55-03:00 น.	49.2 ^{2/}	46.6 ***	48.7 ^{2/}	44.2 ***	4.5
	03:00-03:05 น.	48.0 ^{2/}	46.0 ***	46.7 ^{2/}	43.3 ***	3.4
	03:05-03:10 น.	49.8 ^{2/}	46.0 ***	50.5 ^{2/}	43.3 ***	7.2
	03:10-03:15 น.	49.6 ^{2/}	46.0 ***	50.1 ^{2/}	43.3 ***	6.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มกราคม 2567 T24AB982-0001	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:15-03:20 น.	47.0 ^{2/}	45.5 ***	44.7 ^{2/}	43.6 ***	1.1
	03:20-03:25 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ***	48.1 ^{2/}	43.6 ***	4.5
	03:25-03:30 น.	46.4 ^{2/}	45.5 ***	42.1 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	47.8 ^{2/}	45.4 ***	47.1 ^{2/}	43.6 ***	3.5
	03:35-03:40 น.	47.4 ^{2/}	45.4 ***	46.1 ^{2/}	43.6 ***	2.5
	03:40-03:45 น.	48.0 ^{2/}	45.4 ***	47.5 ^{2/}	43.6 ***	3.9
	03:45-03:50 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	43.6 ***	1.7
	03:50-03:55 น.	48.6 ^{2/}	45.8 ***	48.4 ^{2/}	43.6 ***	4.8
	03:55-04:00 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	43.6 ***	1.7
	04:00-04:05 น.	48.2 ^{2/}	46.1 ***	47.0 ^{2/}	43.5 ***	3.5
	04:05-04:10 น.	47.2 ^{2/}	46.1 ***	43.7 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	47.3 ^{2/}	46.1 ***	44.1 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	49.3 ^{2/}	46.3 ***	49.3 ^{2/}	43.8 ***	5.5
	04:20-04:25 น.	50.1 ^{2/}	46.3 ***	50.8 ^{2/}	43.8 ***	7.0
	04:25-04:30 น.	49.7 ^{2/}	46.3 ***	50.0 ^{2/}	43.8 ***	6.2
	04:30-04:35 น.	49.4 ^{2/}	45.6 ***	50.1 ^{2/}	44.2 ***	5.9
	04:35-04:40 น.	48.1 ^{2/}	45.6 ***	47.5 ^{2/}	44.2 ***	3.3
	04:40-04:45 น.	47.5 ^{2/}	45.6 ***	46.0 ^{2/}	44.2 ***	1.8
	04:45-04:50 น.	47.8 ^{2/}	45.6 ***	46.8 ^{2/}	43.7 ***	3.1
	04:50-04:55 น.	47.5 ^{2/}	45.6 ***	46.0 ^{2/}	43.7 ***	2.3
	04:55-05:00 น.	46.2 ^{2/}	45.6 ***	40.3 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ***	45.0 ^{2/}	43.0 ***	2.0
	05:05-05:10 น.	49.3 ^{2/}	46.2 ***	49.4 ^{2/}	43.0 ***	6.4
	05:10-05:15 น.	47.7 ^{2/}	46.2 ***	45.4 ^{2/}	43.0 ***	2.4
	05:15-05:20 น.	50.0 ^{2/}	46.5 ***	50.4 ^{2/}	43.1 ***	7.3
	05:20-05:25 น.	49.9 ^{2/}	46.5 ***	50.2 ^{2/}	43.1 ***	7.1
	05:25-05:30 น.	49.5 ^{2/}	46.5 ***	49.5 ^{2/}	43.1 ***	6.4
	05:30-05:35 น.	46.9 ^{2/}	44.4 ***	46.3 ^{2/}	42.1 ***	4.2
	05:35-05:40 น.	47.5 ^{2/}	44.4 ***	47.6 ^{2/}	42.1 ***	5.5
	05:40-05:45 น.	48.5 ^{2/}	44.4 ***	49.4 ^{2/}	42.1 ***	7.3
	05:45-05:50 น.	46.7 ^{2/}	45.5 ***	43.5 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	50.3 ^{2/}	45.5 ***	51.6 ^{2/}	44.0 ***	7.6
	05:55-06:00 น.	48.9 ^{2/}	45.5 ***	49.2 ^{2/}	44.0 ***	5.2
24 มกราคม 2567 T24AB982-0002	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	49.7 ^{1/}	45.6 **	47.6 ^{1/}	44.1 **	3.5
	07:00-08:00 น.	51.9 ^{1/}	48.0 **	49.6 ^{1/}	46.1 **	3.5
	08:00-09:00 น.	52.8 ^{1/}	49.6 **	50.0 ^{1/}	47.2 **	2.8
	09:00-10:00 น.	53.0 ^{1/}	49.9 **	50.1 ^{1/}	48.1 **	2.0
	10:00-11:00 น.	51.9 ^{1/}	48.8 **	49.0 ^{1/}	45.9 **	3.1
	11:00-12:00 น.	52.5 ^{1/}	50.0 **	48.9 ^{1/}	47.4 **	1.5
	12:00-13:00 น.	51.6 ^{1/}	49.0 **	48.1 ^{1/}	46.7 **	1.4
	13:00-14:00 น.	54.1 ^{1/}	50.1 **	51.9 ^{1/}	47.3 **	4.6
	14:00-15:00 น.	52.8 ^{1/}	48.2 **	51.0 ^{1/}	47.0 **	4.0
	15:00-16:00 น.	52.7 ^{1/}	49.5 **	49.9 ^{1/}	47.0 **	2.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มกราคม 2567 T24AB982-0002	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	53.1 ^{1/}	49.2 **	50.8 ^{1/}	46.9 **	3.9
	17:00-18:00 น.	52.2 ^{1/}	48.2 **	50.0 ^{1/}	46.4 **	3.6
	18:00-19:00 น.	52.3 ^{1/}	48.8 **	49.7 ^{1/}	47.1 **	2.6
	19:00-20:00 น.	52.4 ^{1/}	49.1 **	49.7 ^{1/}	47.4 **	2.3
	20:00-21:00 น.	52.3 ^{1/}	49.0 **	49.6 ^{1/}	47.3 **	2.3
	21:00-22:00 น.	51.1 ^{1/}	48.2 **	48.0 ^{1/}	44.8 **	3.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	50.7 ^{2/}	47.3 ***	51.0 ^{2/}	44.6 ***	6.4
	22:05-22:10 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ***	47.7 ^{2/}	44.6 ***	3.1
	22:10-22:15 น.	50.3 ^{2/}	47.3 ***	50.3 ^{2/}	44.6 ***	5.7
	22:15-22:20 น.	49.3 ^{2/}	46.2 ***	49.4 ^{2/}	43.2 ***	6.2
	22:20-22:25 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ***	48.6 ^{2/}	43.2 ***	5.4
	22:25-22:30 น.	48.8 ^{2/}	46.2 ***	48.3 ^{2/}	43.2 ***	5.1
	22:30-22:35 น.	48.8 ^{2/}	46.0 ***	48.6 ^{2/}	43.7 ***	4.9
	22:35-22:40 น.	49.4 ^{2/}	46.0 ***	49.7 ^{2/}	43.7 ***	6.0
	22:40-22:45 น.	47.4 ^{2/}	46.0 ***	44.8 ^{2/}	43.7 ***	1.1
	22:45-22:50 น.	47.1 ^{2/}	45.2 ***	45.6 ^{2/}	43.9 ***	1.7
	22:50-22:55 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ***	47.1 ^{2/}	43.9 ***	3.2
	22:55-23:00 น.	47.4 ^{2/}	45.2 ***	46.4 ^{2/}	43.9 ***	2.5
	23:00-23:05 น.	47.1 ^{2/}	44.9 ***	46.1 ^{2/}	43.2 ***	2.9
	23:05-23:10 น.	47.1 ^{2/}	44.9 ***	46.1 ^{2/}	43.2 ***	2.9
	23:10-23:15 น.	47.3 ^{2/}	44.9 ***	46.6 ^{2/}	43.2 ***	3.4
25 มกราคม 2567 T24AB982-0002	23:15-23:20 น.	48.0 ^{2/}	44.4 ***	48.5 ^{2/}	42.9 ***	5.6
	23:20-23:25 น.	46.9 ^{2/}	44.4 ***	46.3 ^{2/}	42.9 ***	3.4
	23:25-23:30 น.	46.6 ^{2/}	44.4 ***	45.6 ^{2/}	42.9 ***	2.7
	23:30-23:35 น.	47.9 ^{2/}	44.4 ***	48.3 ^{2/}	42.1 ***	6.2
	23:35-23:40 น.	46.3 ^{2/}	44.4 ***	44.8 ^{2/}	42.1 ***	2.7
	23:40-23:45 น.	47.1 ^{2/}	44.4 ***	46.8 ^{2/}	42.1 ***	4.7
	23:45-23:50 น.	49.0 ^{2/}	45.2 ***	49.7 ^{2/}	42.2 ***	7.5
	23:50-23:55 น.	47.8 ^{2/}	45.2 ***	47.3 ^{2/}	42.2 ***	5.1
	23:55-00:00 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ***	47.1 ^{2/}	42.2 ***	4.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	48.1 ^{2/}	45.6 ***	47.5 ^{2/}	42.9 ***	4.6
	00:05-00:10 น.	48.2 ^{2/}	45.6 ***	47.7 ^{2/}	42.9 ***	4.8
	00:10-00:15 น.	47.5 ^{2/}	45.6 ***	46.0 ^{2/}	42.9 ***	3.1
	00:15-00:20 น.	48.0 ^{2/}	46.6 ***	45.4 ^{2/}	43.8 ***	1.6
	00:20-00:25 น.	47.4 ^{2/}	46.6 ***	42.7 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	50.1 ^{2/}	46.6 ***	50.5 ^{2/}	43.8 ***	6.7
	00:30-00:35 น.	48.9 ^{2/}	45.6 ***	49.2 ^{2/}	43.2 ***	6.0
	00:35-00:40 น.	47.7 ^{2/}	45.6 ***	46.5 ^{2/}	43.2 ***	3.3
	00:40-00:45 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ***	49.0 ^{2/}	43.2 ***	5.8
	00:45-00:50 น.	48.7 ^{2/}	44.4 ***	49.7 ^{2/}	42.7 ***	7.0
	00:50-00:55 น.	48.6 ^{2/}	44.4 ***	49.5 ^{2/}	42.7 ***	6.8
	00:55-01:00 น.	45.8 ^{2/}	44.4 ***	43.2 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	47.3 ^{2/}	46.0 ***	44.4 ^{2/}	42.9 ***	1.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T24AB982-0002	01:05-01:10 น.	48.2 ^{2/}	46.0 ***	47.2 ^{2/}	42.9 ***	4.3
	01:10-01:15 น.	48.1 ^{2/}	46.0 ***	46.9 ^{2/}	42.9 ***	4.0
	01:15-01:20 น.	49.9 ^{2/}	46.0 ***	50.6 ^{2/}	43.2 ***	7.4
	01:20-01:25 น.	49.5 ^{2/}	46.0 ***	49.9 ^{2/}	43.2 ***	6.7
	01:25-01:30 น.	49.7 ^{2/}	46.0 ***	50.3 ^{2/}	43.2 ***	7.1
	01:30-01:35 น.	49.5 ^{2/}	47.4 ***	48.3 ^{2/}	44.3 ***	4.0
	01:35-01:40 น.	49.3 ^{2/}	47.4 ***	47.8 ^{2/}	44.3 ***	3.5
	01:40-01:45 น.	50.3 ^{2/}	47.4 ***	50.2 ^{2/}	44.3 ***	5.9
	01:45-01:50 น.	48.1 ^{2/}	46.9 ***	44.9 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	49.3 ^{2/}	46.9 ***	48.6 ^{2/}	44.4 ***	4.2
	01:55-02:00 น.	46.8 ^{2/}	46.9 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	49.9 ^{2/}	47.6 ***	49.0 ^{2/}	44.9 ***	4.1
	02:05-02:10 น.	49.6 ^{2/}	47.6 ***	48.3 ^{2/}	44.9 ***	3.4
	02:10-02:15 น.	49.1 ^{2/}	47.6 ***	46.8 ^{2/}	44.9 ***	1.9
	02:15-02:20 น.	50.9 ^{2/}	46.8 ***	51.8 ^{2/}	45.4 ***	6.4
	02:20-02:25 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ***	48.9 ^{2/}	45.4 ***	3.5
	02:25-02:30 น.	47.9 ^{2/}	46.8 ***	44.4 ^{2/}	45.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	49.5 ^{2/}	47.0 ***	48.9 ^{2/}	44.5 ***	4.4
	02:35-02:40 น.	48.0 ^{2/}	47.0 ***	44.1 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	47.1 ^{2/}	47.0 ***	33.7 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	49.3 ^{2/}	46.4 ***	49.2 ^{2/}	43.9 ***	5.3
	02:50-02:55 น.	48.4 ^{2/}	46.4 ***	47.1 ^{2/}	43.9 ***	3.2
	02:55-03:00 น.	50.2 ^{2/}	46.4 ***	50.9 ^{2/}	43.9 ***	7.0
	03:00-03:05 น.	48.3 ^{2/}	44.8 ***	48.7 ^{2/}	43.0 ***	5.7
	03:05-03:10 น.	49.0 ^{2/}	44.8 ***	49.9 ^{2/}	43.0 ***	6.9
	03:10-03:15 น.	48.8 ^{2/}	44.8 ***	49.6 ^{2/}	43.0 ***	6.6
	03:15-03:20 น.	47.7 ^{2/}	45.8 ***	46.2 ^{2/}	44.0 ***	2.2
	03:20-03:25 น.	48.1 ^{2/}	45.8 ***	47.2 ^{2/}	44.0 ***	3.2
	03:25-03:30 น.	49.4 ^{2/}	45.8 ***	49.9 ^{2/}	44.0 ***	5.9
	03:30-03:35 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ***	49.7 ^{2/}	42.9 ***	6.8
	03:35-03:40 น.	48.6 ^{2/}	45.6 ***	48.6 ^{2/}	42.9 ***	5.7
	03:40-03:45 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ***	49.0 ^{2/}	42.9 ***	6.1
	03:45-03:50 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	43.5 ***	1.8
	03:50-03:55 น.	46.8 ^{2/}	45.8 ***	42.9 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	49.3 ^{2/}	45.8 ***	49.7 ^{2/}	43.5 ***	6.2
	04:00-04:05 น.	49.0 ^{2/}	44.7 ***	50.0 ^{2/}	42.7 ***	7.3
	04:05-04:10 น.	46.9 ^{2/}	44.7 ***	45.9 ^{2/}	42.7 ***	3.2
	04:10-04:15 น.	47.3 ^{2/}	44.7 ***	46.8 ^{2/}	42.7 ***	4.1
	04:15-04:20 น.	47.1 ^{2/}	46.0 ***	43.6 ^{2/}	41.9 ***	1.7
	04:20-04:25 น.	45.9 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	49.4 ^{2/}	46.0 ***	49.7 ^{2/}	41.9 ***	7.8
	04:30-04:35 น.	46.3 ^{2/}	46.0 ***	37.5 ^{2/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	49.6 ^{2/}	46.0 ***	50.1 ^{2/}	43.4 ***	6.7
	04:40-04:45 น.	49.6 ^{2/}	46.0 ***	50.1 ^{2/}	43.4 ***	6.7
	04:45-04:50 น.	47.5 ^{2/}	46.5 ***	43.6 ^{2/}	42.8 ***	0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567 T24AB982-0002	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:50-04:55 น.	50.0 ^{2/}	46.5 ***	50.4 ^{2/}	42.8 ***	7.6
	04:55-05:00 น.	48.4 ^{2/}	46.5 ***	46.9 ^{2/}	42.8 ***	4.1
	05:00-05:05 น.	47.8 ^{2/}	47.2 ***	41.9 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	49.1 ^{2/}	47.2 ***	47.6 ^{2/}	43.7 ***	3.9
	05:10-05:15 น.	47.6 ^{2/}	47.2 ***	40.0 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ***	48.9 ^{2/}	44.6 ***	4.3
	05:20-05:25 น.	51.0 ^{2/}	46.8 ***	51.9 ^{2/}	44.6 ***	7.3
	05:25-05:30 น.	48.7 ^{2/}	46.8 ***	47.2 ^{2/}	44.6 ***	2.6
	05:30-05:35 น.	48.2 ^{2/}	46.2 ***	46.9 ^{2/}	44.8 ***	2.1
	05:35-05:40 น.	49.5 ^{2/}	46.2 ***	49.8 ^{2/}	44.8 ***	5.0
	05:40-05:45 น.	49.8 ^{2/}	46.2 ***	50.3 ^{2/}	44.8 ***	5.5
	05:45-05:50 น.	49.1 ^{2/}	47.2 ***	47.6 ^{2/}	45.7 ***	1.9
	05:50-05:55 น.	48.0 ^{2/}	47.2 ***	43.3 ^{2/}	45.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	49.2 ^{2/}	47.2 ***	47.9 ^{2/}	45.7 ***	2.2
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	52.3 ^{1/}	49.2 **	49.4 ^{1/}	46.9 **	2.5
25 มกราคม 2567 T24AB982-0003	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	52.3 ^{1/}	49.5 **	49.1 ^{1/}	47.3 **	1.8
	08:00-09:00 น.	52.4 ^{1/}	48.4 **	50.2 ^{1/}	47.3 **	2.9
	09:00-10:00 น.	52.4 ^{1/}	49.1 **	49.7 ^{1/}	47.5 **	2.2
	10:00-11:00 น.	51.7 ^{1/}	49.0 **	48.4 ^{1/}	46.7 **	1.7
	11:00-12:00 น.	54.0 ^{1/}	49.7 **	52.0 ^{1/}	48.4 **	3.6
	12:00-13:00 น.	52.1 ^{1/}	49.3 **	48.9 ^{1/}	47.4 **	1.5
	13:00-14:00 น.	52.0 ^{1/}	47.6 **	50.0 ^{1/}	46.8 **	3.2
	14:00-15:00 น.	51.9 ^{1/}	48.0 **	49.6 ^{1/}	47.1 **	2.5
	15:00-16:00 น.	52.6 ^{1/}	48.4 **	50.5 ^{1/}	46.4 **	4.1
	16:00-17:00 น.	52.5 ^{1/}	49.1 **	49.8 ^{1/}	46.6 **	3.2
	17:00-18:00 น.	52.2 ^{1/}	48.0 **	50.1 ^{1/}	46.6 **	3.5
	18:00-19:00 น.	52.0 ^{1/}	47.9 **	49.9 ^{1/}	46.6 **	3.3
	19:00-20:00 น.	52.2 ^{1/}	49.0 **	49.4 ^{1/}	46.9 **	2.5
	20:00-21:00 น.	52.2 ^{1/}	49.4 **	49.0 ^{1/}	46.5 **	2.5
	21:00-22:00 น.	50.9 ^{1/}	46.8 **	48.8 ^{1/}	44.9 **	3.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	49.6 ^{2/}	45.1 ***	50.7 ^{2/}	43.0 ***	7.7
	22:05-22:10 น.	48.7 ^{2/}	45.1 ***	49.2 ^{2/}	43.0 ***	6.2
	22:10-22:15 น.	46.8 ^{2/}	45.1 ***	44.9 ^{2/}	43.0 ***	1.9
	22:15-22:20 น.	46.8 ^{2/}	44.9 ***	45.3 ^{2/}	43.1 ***	2.2
	22:20-22:25 น.	47.0 ^{2/}	44.9 ***	45.8 ^{2/}	43.1 ***	2.7
	22:25-22:30 น.	48.3 ^{2/}	44.9 ***	48.6 ^{2/}	43.1 ***	5.5
	22:30-22:35 น.	48.3 ^{2/}	45.0 ***	48.6 ^{2/}	44.3 ***	4.3
	22:35-22:40 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ***	43.8 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	47.1 ^{2/}	45.0 ***	45.9 ^{2/}	44.3 ***	1.6
	22:45-22:50 น.	49.5 ^{2/}	46.1 ***	49.8 ^{2/}	43.7 ***	6.1
	22:50-22:55 น.	47.4 ^{2/}	46.1 ***	44.5 ^{2/}	43.7 ***	0.8
	22:55-23:00 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ***	45.6 ^{2/}	43.7 ***	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567 T24AB982-0003	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	49.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.1
	23:05-23:10 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.2
	23:10-23:15 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	51.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	45.0 ^{***}	7.2
	23:20-23:25 น.	49.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	5.0
	23:25-23:30 น.	49.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.0 ^{***}	3.7
	23:30-23:35 น.	48.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	44.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	49.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.2
	23:40-23:45 น.	48.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.2
	23:45-23:50 น.	49.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.6 ^{***}	5.5
	23:50-23:55 น.	47.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	41.2 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	50.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	7.2
26 มกราคม 2567 T24AB982-0003	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.4 ^{2/}	47.9 ^{***}	51.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	7.0
	00:05-00:10 น.	50.9 ^{2/}	47.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	6.1
	00:10-00:15 น.	49.2 ^{2/}	47.9 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.5
	00:15-00:20 น.	49.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.9
	00:20-00:25 น.	49.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.5
	00:25-00:30 น.	51.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	52.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	6.7
	00:30-00:35 น.	51.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	51.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	6.3
	00:35-00:40 น.	50.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.5
	00:40-00:45 น.	50.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.5
	00:45-00:50 น.	49.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	49.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	4.2
	00:50-00:55 น.	50.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	50.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	4.8
	00:55-01:00 น.	49.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	3.8
	01:00-01:05 น.	48.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	46.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	36.4 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	48.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.9
	01:15-01:20 น.	50.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	7.3
	01:20-01:25 น.	49.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	48.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	4.6
	01:25-01:30 น.	48.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	47.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.6
	01:30-01:35 น.	48.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.5 ^{***}	3.5
	01:35-01:40 น.	49.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	49.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	5.0
	01:40-01:45 น.	49.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	5.9
	01:45-01:50 น.	50.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.1 ^{***}	5.1
	01:50-01:55 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.6
	01:55-02:00 น.	47.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	50.2 ^{2/}	45.5 ^{***}	51.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	7.5
	02:05-02:10 น.	48.5 ^{2/}	45.5 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	4.6
	02:10-02:15 น.	46.9 ^{2/}	45.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	48.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	3.0
	02:20-02:25 น.	47.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	46.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	41.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	48.0 ^{2/}	45.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.7
	02:35-02:40 น.	49.5 ^{2/}	45.5 ^{***}	50.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	5.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มกราคม 2567 T24AB982-0003	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:40-02:45 น.	49.1 ^{2/}	45.5 ***	49.6 ^{2/}	44.7 ***	4.9
	02:45-02:50 น.	47.9 ^{2/}	46.3 ***	45.8 ^{2/}	44.5 ***	1.3
	02:50-02:55 น.	48.4 ^{2/}	46.3 ***	47.2 ^{2/}	44.5 ***	2.7
	02:55-03:00 น.	46.2 ^{2/}	46.3 ***	<0.8 ^{3/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	48.5 ^{2/}	45.8 ***	48.2 ^{2/}	43.3 ***	4.9
	03:05-03:10 น.	47.6 ^{2/}	45.8 ***	45.9 ^{2/}	43.3 ***	2.6
	03:10-03:15 น.	49.3 ^{2/}	45.8 ***	49.7 ^{2/}	43.3 ***	6.4
	03:15-03:20 น.	47.7 ^{2/}	45.7 ***	46.4 ^{2/}	44.2 ***	2.2
	03:20-03:25 น.	47.5 ^{2/}	45.7 ***	45.8 ^{2/}	44.2 ***	1.6
	03:25-03:30 น.	47.7 ^{2/}	45.7 ***	46.4 ^{2/}	44.2 ***	2.2
	03:30-03:35 น.	49.0 ^{2/}	47.3 ***	47.1 ^{2/}	45.1 ***	2.0
	03:35-03:40 น.	46.8 ^{2/}	47.3 ***	<0.8 ^{3/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	50.6 ^{2/}	47.3 ***	50.9 ^{2/}	45.1 ***	5.8
	03:45-03:50 น.	49.3 ^{2/}	47.4 ***	47.8 ^{2/}	44.0 ***	3.8
	03:50-03:55 น.	50.9 ^{2/}	47.4 ***	51.3 ^{2/}	44.0 ***	7.3
	03:55-04:00 น.	49.8 ^{2/}	47.4 ***	49.1 ^{2/}	44.0 ***	5.1
	04:00-04:05 น.	47.3 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{3/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ***	47.0 ^{2/}	44.5 ***	2.5
	04:10-04:15 น.	47.5 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{3/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	50.1 ^{2/}	46.9 ***	50.3 ^{2/}	43.6 ***	6.7
	04:20-04:25 น.	47.8 ^{2/}	46.9 ***	43.5 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	50.3 ^{2/}	46.9 ***	50.6 ^{2/}	43.6 ***	7.0
	04:30-04:35 น.	47.5 ^{2/}	45.1 ***	46.8 ^{2/}	43.3 ***	3.5
	04:35-04:40 น.	48.3 ^{2/}	45.1 ***	48.5 ^{2/}	43.3 ***	5.2
	04:40-04:45 น.	46.2 ^{2/}	45.1 ***	42.7 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	47.8 ^{2/}	47.1 ***	42.5 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	48.2 ^{2/}	47.1 ***	44.7 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	48.3 ^{2/}	47.1 ***	45.1 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	46.5 ^{2/}	45.5 ***	42.6 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.5 ^{2/}	45.5 ***	42.6 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	47.8 ^{2/}	45.5 ***	46.9 ^{2/}	43.6 ***	3.3
	05:15-05:20 น.	48.1 ^{2/}	46.7 ***	45.5 ^{2/}	43.4 ***	2.1
	05:20-05:25 น.	49.5 ^{2/}	46.7 ***	49.3 ^{2/}	43.4 ***	5.9
	05:25-05:30 น.	48.4 ^{2/}	46.7 ***	46.5 ^{2/}	43.4 ***	3.1
	05:30-05:35 น.	49.9 ^{2/}	47.3 ***	49.4 ^{2/}	43.9 ***	5.5
	05:35-05:40 น.	49.7 ^{2/}	47.3 ***	49.0 ^{2/}	43.9 ***	5.1
	05:40-05:45 น.	47.9 ^{2/}	47.3 ***	42.0 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	49.2 ^{2/}	46.9 ***	48.3 ^{2/}	43.3 ***	5.0
	05:50-05:55 น.	47.1 ^{2/}	46.9 ***	36.6 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	47.9 ^{2/}	46.9 ***	44.0 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
26 มกราคม 2567 T24AB982-0004	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	50.9 ^{1/}	48.5 **	47.2 ^{1/}	47.0 **	<0.8 ^{3/}
	07:00-08:00 น.	51.9 ^{1/}	48.4 **	49.3 ^{1/}	46.7 **	2.6
	08:00-09:00 น.	53.0 ^{1/}	49.6 **	50.3 ^{1/}	47.7 **	2.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มกราคม 2567 T24AB982-0004	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	09:00-10:00 น.	52.0 ^{1/}	49.5 **	48.4 ^{1/}	47.4 **	1.0
	10:00-11:00 น.	52.0 ^{1/}	48.3 **	49.6 ^{1/}	46.4 **	3.2
	11:00-12:00 น.	52.0 ^{1/}	48.6 **	49.3 ^{1/}	46.5 **	2.8
	12:00-13:00 น.	51.7 ^{1/}	47.4 **	49.7 ^{1/}	46.2 **	3.5
	13:00-14:00 น.	52.0 ^{1/}	48.3 **	49.6 ^{1/}	46.3 **	3.3
	14:00-15:00 น.	51.7 ^{1/}	49.7 **	47.4 ^{1/}	47.1 **	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	52.0 ^{1/}	48.6 **	49.3 ^{1/}	47.2 **	2.1
	16:00-17:00 น.	52.2 ^{1/}	48.7 **	49.6 ^{1/}	47.3 **	2.3
	17:00-18:00 น.	51.9 ^{1/}	48.6 **	49.2 ^{1/}	46.6 **	2.6
	18:00-19:00 น.	51.7 ^{1/}	48.1 **	49.2 ^{1/}	46.4 **	2.8
	19:00-20:00 น.	51.8 ^{1/}	49.2 **	48.3 ^{1/}	47.2 **	1.1
	20:00-21:00 น.	52.0 ^{1/}	49.0 **	49.0 ^{1/}	46.7 **	2.3
	21:00-22:00 น.	51.5 ^{1/}	48.5 **	48.5 ^{1/}	46.3 **	2.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	49.2 ^{2/}	46.0 ***	49.4 ^{2/}	43.5 ***	5.9
	22:05-22:10 น.	48.3 ^{2/}	46.0 ***	47.4 ^{2/}	43.5 ***	3.9
	22:10-22:15 น.	49.4 ^{2/}	46.0 ***	49.7 ^{2/}	43.5 ***	6.2
	22:15-22:20 น.	48.8 ^{2/}	47.0 ***	47.1 ^{2/}	44.0 ***	3.1
	22:20-22:25 น.	47.2 ^{2/}	47.0 ***	36.7 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	49.2 ^{2/}	47.0 ***	48.2 ^{2/}	44.0 ***	4.2
	22:30-22:35 น.	48.0 ^{2/}	44.6 ***	48.3 ^{2/}	43.1 ***	5.2
	22:35-22:40 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ***	45.8 ^{2/}	43.1 ***	2.7
	22:40-22:45 น.	48.4 ^{2/}	44.6 ***	49.1 ^{2/}	43.1 ***	6.0
	22:45-22:50 น.	47.9 ^{2/}	46.1 ***	46.2 ^{2/}	43.6 ***	2.6
	22:50-22:55 น.	48.4 ^{2/}	46.1 ***	47.5 ^{2/}	43.6 ***	3.9
	22:55-23:00 น.	48.9 ^{2/}	46.1 ***	48.7 ^{2/}	43.6 ***	5.1
	23:00-23:05 น.	47.6 ^{2/}	44.5 ***	47.7 ^{2/}	41.6 ***	6.1
	23:05-23:10 น.	46.8 ^{2/}	44.5 ***	45.9 ^{2/}	41.6 ***	4.3
	23:10-23:15 น.	46.7 ^{2/}	44.5 ***	45.7 ^{2/}	41.6 ***	4.1
	23:15-23:20 น.	50.1 ^{2/}	45.8 ***	51.1 ^{2/}	44.5 ***	6.6
	23:20-23:25 น.	47.6 ^{2/}	45.8 ***	45.9 ^{2/}	44.5 ***	1.4
	23:25-23:30 น.	45.6 ^{2/}	45.8 ***	<0.8 ^{3/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	47.7 ^{2/}	45.0 ***	47.4 ^{2/}	42.7 ***	4.7
	23:35-23:40 น.	47.6 ^{2/}	45.0 ***	47.1 ^{2/}	42.7 ***	4.4
	23:40-23:45 น.	48.4 ^{2/}	45.0 ***	48.7 ^{2/}	42.7 ***	6.0
	23:45-23:50 น.	48.3 ^{2/}	44.2 ***	49.2 ^{2/}	42.0 ***	7.2
	23:50-23:55 น.	46.3 ^{2/}	44.2 ***	45.1 ^{2/}	42.0 ***	3.1
	23:55-00:00 น.	47.1 ^{2/}	44.2 ***	47.0 ^{2/}	42.0 ***	5.0
27 มกราคม 2567 T24AB982-0004	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	47.8 ^{2/}	44.7 ***	47.9 ^{2/}	43.2 ***	4.7
	00:05-00:10 น.	48.3 ^{2/}	44.7 ***	48.8 ^{2/}	43.2 ***	5.6
	00:10-00:15 น.	47.6 ^{2/}	44.7 ***	47.5 ^{2/}	43.2 ***	4.3
	00:15-00:20 น.	48.7 ^{2/}	45.1 ***	49.2 ^{2/}	42.6 ***	6.6
	00:20-00:25 น.	48.5 ^{2/}	45.1 ***	48.8 ^{2/}	42.6 ***	6.2
	00:25-00:30 น.	48.2 ^{2/}	45.1 ***	48.3 ^{2/}	42.6 ***	5.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0004	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:30-00:35 น.	46.9 ^{2/}	44.4 ***	46.3 ^{2/}	43.0 ***	3.3
	00:35-00:40 น.	47.5 ^{2/}	44.4 ***	47.6 ^{2/}	43.0 ***	4.6
	00:40-00:45 น.	48.3 ^{2/}	44.4 ***	49.0 ^{2/}	43.0 ***	6.0
	00:45-00:50 น.	46.1 ^{2/}	45.1 ***	42.2 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	46.5 ^{2/}	45.1 ***	43.9 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	48.2 ^{2/}	45.1 ***	48.3 ^{2/}	43.8 ***	4.5
	01:00-01:05 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ***	45.8 ^{2/}	43.1 ***	2.7
	01:05-01:10 น.	47.0 ^{2/}	44.6 ***	46.3 ^{2/}	43.1 ***	3.2
	01:10-01:15 น.	49.4 ^{2/}	44.6 ***	50.7 ^{2/}	43.1 ***	7.6
	01:15-01:20 น.	48.4 ^{2/}	46.7 ***	46.5 ^{2/}	44.0 ***	2.5
	01:20-01:25 น.	46.3 ^{2/}	46.7 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	47.7 ^{2/}	46.7 ***	43.8 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	49.2 ^{2/}	45.7 ***	49.6 ^{2/}	43.0 ***	6.6
	01:35-01:40 น.	48.2 ^{2/}	45.7 ***	47.6 ^{2/}	43.0 ***	4.6
	01:40-01:45 น.	49.1 ^{2/}	45.7 ***	49.4 ^{2/}	43.0 ***	6.4
	01:45-01:50 น.	46.5 ^{2/}	44.6 ***	45.0 ^{2/}	42.0 ***	3.0
	01:50-01:55 น.	47.0 ^{2/}	44.6 ***	46.3 ^{2/}	42.0 ***	4.3
	01:55-02:00 น.	47.3 ^{2/}	44.6 ***	47.0 ^{2/}	42.0 ***	5.0
	02:00-02:05 น.	49.2 ^{2/}	46.6 ***	48.7 ^{2/}	43.9 ***	4.8
	02:05-02:10 น.	47.4 ^{2/}	46.6 ***	42.7 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	49.3 ^{2/}	46.6 ***	49.0 ^{2/}	43.9 ***	5.1
	02:15-02:20 น.	48.9 ^{2/}	45.5 ***	49.2 ^{2/}	43.1 ***	6.1
	02:20-02:25 น.	48.7 ^{2/}	45.5 ***	48.9 ^{2/}	43.1 ***	5.8
	02:25-02:30 น.	48.4 ^{2/}	45.5 ***	48.3 ^{2/}	43.1 ***	5.2
	02:30-02:35 น.	49.1 ^{2/}	45.0 ***	50.0 ^{2/}	43.4 ***	6.6
	02:35-02:40 น.	47.2 ^{2/}	45.0 ***	46.2 ^{2/}	43.4 ***	2.8
	02:40-02:45 น.	49.8 ^{2/}	45.0 ***	51.1 ^{2/}	43.4 ***	7.7
	02:45-02:50 น.	48.0 ^{2/}	44.6 ***	48.3 ^{2/}	42.7 ***	5.6
	02:50-02:55 น.	47.2 ^{2/}	44.6 ***	46.7 ^{2/}	42.7 ***	4.0
	02:55-03:00 น.	47.6 ^{2/}	44.6 ***	47.6 ^{2/}	42.7 ***	4.9
	03:00-03:05 น.	49.5 ^{2/}	46.0 ***	49.9 ^{2/}	43.3 ***	6.6
	03:05-03:10 น.	48.6 ^{2/}	46.0 ***	48.1 ^{2/}	43.3 ***	4.8
	03:10-03:15 น.	48.0 ^{2/}	46.0 ***	46.7 ^{2/}	43.3 ***	3.4
	03:15-03:20 น.	49.2 ^{2/}	45.0 ***	50.1 ^{2/}	42.6 ***	7.5
	03:20-03:25 น.	48.8 ^{2/}	45.0 ***	49.5 ^{2/}	42.6 ***	6.9
	03:25-03:30 น.	49.0 ^{2/}	45.0 ***	49.8 ^{2/}	42.6 ***	7.2
	03:30-03:35 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ***	47.7 ^{2/}	42.9 ***	4.8
	03:35-03:40 น.	47.4 ^{2/}	45.3 ***	46.2 ^{2/}	42.9 ***	3.3
	03:40-03:45 น.	48.6 ^{2/}	45.3 ***	48.9 ^{2/}	42.9 ***	6.0
	03:45-03:50 น.	47.6 ^{2/}	45.7 ***	46.1 ^{2/}	44.0 ***	2.1
	03:50-03:55 น.	49.5 ^{2/}	45.7 ***	50.2 ^{2/}	44.0 ***	6.2
	03:55-04:00 น.	47.3 ^{2/}	45.7 ***	45.2 ^{2/}	44.0 ***	1.2
	04:00-04:05 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ***	47.6 ^{2/}	44.1 ***	3.5
	04:05-04:10 น.	45.4 ^{2/}	46.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	50.4 ^{2/}	46.2 ***	51.3 ^{2/}	44.1 ***	7.2


วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0004	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:15-04:20 น.	48.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.4
	04:20-04:25 น.	49.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	48.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	4.3
	04:25-04:30 น.	48.6 ^{2/}	46.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.1
	04:30-04:35 น.	47.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	3.8
	04:35-04:40 น.	49.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	7.7
	04:40-04:45 น.	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	5.7
	04:45-04:50 น.	49.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.5
	04:50-04:55 น.	47.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.1
	04:55-05:00 น.	49.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.7
	05:00-05:05 น.	48.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.0 ^{***}	5.5
	05:05-05:10 น.	48.9 ^{2/}	44.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	6.7
	05:10-05:15 น.	47.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.0 ^{***}	3.3
	05:15-05:20 น.	46.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	48.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	2.6
	05:25-05:30 น.	47.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	42.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	48.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	48.3 ^{2/}	43.6 ^{***}	4.7
	05:35-05:40 น.	49.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.6 ^{***}	6.7
	05:40-05:45 น.	48.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.8
	05:45-05:50 น.	47.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	0.8
	05:50-05:55 น.	49.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	5.2
	05:55-06:00 น.	48.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	3.5
27 มกราคม 2567 T24AB982-0005	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	49.8 ^{1/}	47.2 ^{**}	46.3 ^{1/}	44.3 ^{**}	2.0
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	53.1 ^{1/}	49.3 ^{**}	50.8 ^{1/}	47.5 ^{**}	3.3
	08:00-09:00 น.	52.1 ^{1/}	48.2 ^{**}	49.8 ^{1/}	46.6 ^{**}	3.2
	09:00-10:00 น.	52.6 ^{1/}	49.1 ^{**}	50.0 ^{1/}	46.9 ^{**}	3.1
	10:00-11:00 น.	52.4 ^{1/}	48.5 ^{**}	50.1 ^{1/}	46.5 ^{**}	3.6
	11:00-12:00 น.	51.8 ^{1/}	49.4 ^{**}	48.1 ^{1/}	47.0 ^{**}	1.1
	12:00-13:00 น.	52.1 ^{1/}	48.8 ^{**}	49.4 ^{1/}	47.1 ^{**}	2.3
	13:00-14:00 น.	51.9 ^{1/}	48.9 ^{**}	48.9 ^{1/}	46.8 ^{**}	2.1
	14:00-15:00 น.	52.2 ^{1/}	49.6 ^{**}	48.7 ^{1/}	46.8 ^{**}	1.9
	15:00-16:00 น.	51.9 ^{1/}	48.6 ^{**}	49.2 ^{1/}	46.8 ^{**}	2.4
	16:00-17:00 น.	51.0 ^{1/}	47.7 ^{**}	48.3 ^{1/}	45.7 ^{**}	2.6
	17:00-18:00 น.	52.2 ^{1/}	49.3 ^{**}	49.1 ^{1/}	46.9 ^{**}	2.2
	18:00-19:00 น.	52.5 ^{1/}	49.6 ^{**}	49.4 ^{1/}	47.1 ^{**}	2.3
	19:00-20:00 น.	51.9 ^{1/}	48.6 ^{**}	49.2 ^{1/}	47.0 ^{**}	2.2
	20:00-21:00 น.	52.1 ^{1/}	48.3 ^{**}	49.8 ^{1/}	46.5 ^{**}	3.3
	21:00-22:00 น.	51.3 ^{1/}	47.8 ^{**}	48.7 ^{1/}	45.9 ^{**}	2.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.7
	22:05-22:10 น.	49.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	49.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	5.0
	22:10-22:15 น.	50.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	50.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	6.5
	22:15-22:20 น.	48.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	45.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	51.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	51.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	6.5
	22:30-22:35 น.	48.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.4
	22:35-22:40 น.	47.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.5
	22:40-22:45 น.	48.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.9
	22:45-22:50 น.	50.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	51.2 ^{2/}	44.0 ^{***}	7.2
	22:50-22:55 น.	48.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	3.3
	22:55-23:00 น.	48.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	44.5 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	48.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	43.8 ^{***}	4.3
	23:05-23:10 น.	49.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	49.9 ^{2/}	43.8 ^{***}	6.1
	23:10-23:15 น.	48.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.8 ^{***}	5.2
	23:15-23:20 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	44.0 ^{***}	5.0
	23:20-23:25 น.	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.4 ^{2/}	44.0 ^{***}	4.4
	23:25-23:30 น.	47.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	44.0 ^{***}	3.0
	23:30-23:35 น.	46.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	47.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.5 ^{***}	4.0
	23:40-23:45 น.	47.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.5 ^{***}	4.9
	23:45-23:50 น.	48.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.3 ^{2/}	43.6 ^{***}	4.7
	23:50-23:55 น.	48.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	49.2 ^{2/}	43.6 ^{***}	5.6
	23:55-00:00 น.	48.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.6 ^{***}	5.1
28 มกราคม 2567 T24AB982-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.8 ^{2/}	45.7 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	7.6
	00:05-00:10 น.	49.1 ^{2/}	45.7 ^{***}	49.4 ^{2/}	43.1 ^{***}	6.3
	00:10-00:15 น.	47.0 ^{2/}	45.7 ^{***}	44.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	1.0
	00:15-00:20 น.	47.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	50.8 ^{2/}	48.0 ^{***}	50.6 ^{2/}	45.1 ^{***}	5.5
	00:25-00:30 น.	47.6 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	49.2 ^{2/}	45.4 ^{***}	49.9 ^{2/}	43.8 ^{***}	6.1
	00:35-00:40 น.	48.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	4.6
	00:40-00:45 น.	49.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	6.6
	00:45-00:50 น.	48.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	49.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	6.9
	00:50-00:55 น.	47.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	4.8
	00:55-01:00 น.	48.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	48.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	5.9
	01:00-01:05 น.	47.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	42.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	48.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.3
	01:10-01:15 น.	48.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	2.5
	01:15-01:20 น.	49.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	6.3
	01:20-01:25 น.	49.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	48.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	4.8
	01:25-01:30 น.	50.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	51.0 ^{2/}	44.0 ^{***}	7.0
	01:30-01:35 น.	49.4 ^{2/}	45.1 ^{***}	50.4 ^{2/}	42.9 ^{***}	7.5
	01:35-01:40 น.	49.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	49.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	6.8
	01:40-01:45 น.	48.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	48.1 ^{2/}	42.9 ^{***}	5.2
	01:45-01:50 น.	48.6 ^{2/}	44.8 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.0 ^{***}	6.3
	01:50-01:55 น.	47.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	48.0 ^{2/}	43.0 ^{***}	5.0
	01:55-02:00 น.	47.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	47.8 ^{2/}	43.0 ^{***}	4.8
	02:00-02:05 น.	47.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	47.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	4.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0005	02:05-02:10 น.	46.6 ^{2/}	44.4 ***	45.6 ^{2/}	42.7 ***	2.9
	02:10-02:15 น.	46.5 ^{2/}	44.4 ***	45.3 ^{2/}	42.7 ***	2.6
	02:15-02:20 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ***	47.1 ^{2/}	43.3 ***	3.8
	02:20-02:25 น.	44.7 ^{2/}	45.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	48.6 ^{2/}	45.2 ***	48.9 ^{2/}	43.3 ***	5.6
	02:30-02:35 น.	47.9 ^{2/}	46.7 ***	44.7 ^{2/}	43.9 ***	0.8
	02:35-02:40 น.	48.4 ^{2/}	46.7 ***	46.5 ^{2/}	43.9 ***	2.6
	02:40-02:45 น.	49.8 ^{2/}	46.7 ***	49.9 ^{2/}	43.9 ***	6.0
	02:45-02:50 น.	48.7 ^{2/}	47.4 ***	45.8 ^{2/}	43.7 ***	2.1
	02:50-02:55 น.	50.2 ^{2/}	47.4 ***	50.0 ^{2/}	43.7 ***	6.3
	02:55-03:00 น.	49.1 ^{2/}	47.4 ***	47.2 ^{2/}	43.7 ***	3.5
	03:00-03:05 น.	48.8 ^{2/}	46.2 ***	48.3 ^{2/}	44.0 ***	4.3
	03:05-03:10 น.	49.3 ^{2/}	46.2 ***	49.4 ^{2/}	44.0 ***	5.4
	03:10-03:15 น.	48.4 ^{2/}	46.2 ***	47.4 ^{2/}	44.0 ***	3.4
	03:15-03:20 น.	47.7 ^{2/}	46.0 ***	45.8 ^{2/}	45.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	49.1 ^{2/}	46.0 ***	49.2 ^{2/}	45.3 ***	3.9
	03:25-03:30 น.	50.6 ^{2/}	46.0 ***	51.8 ^{2/}	45.3 ***	6.5
	03:30-03:35 น.	46.5 ^{2/}	46.2 ***	37.7 ^{2/}	44.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	48.2 ^{2/}	46.2 ***	46.9 ^{2/}	44.6 ***	2.3
	03:40-03:45 น.	49.8 ^{2/}	46.2 ***	50.3 ^{2/}	44.6 ***	5.7
	03:45-03:50 น.	47.7 ^{2/}	46.0 ***	45.8 ^{2/}	43.6 ***	2.2
	03:50-03:55 น.	47.1 ^{2/}	46.0 ***	43.6 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	48.7 ^{2/}	46.0 ***	48.4 ^{2/}	43.6 ***	4.8
	04:00-04:05 น.	48.6 ^{2/}	47.0 ***	46.5 ^{2/}	45.3 ***	1.2
	04:05-04:10 น.	48.7 ^{2/}	47.0 ***	46.8 ^{2/}	45.3 ***	1.5
	04:10-04:15 น.	49.1 ^{2/}	47.0 ***	47.9 ^{2/}	45.3 ***	2.6
	04:15-04:20 น.	49.2 ^{2/}	44.9 ***	50.2 ^{2/}	43.2 ***	7.0
	04:20-04:25 น.	47.3 ^{2/}	44.9 ***	46.6 ^{2/}	43.2 ***	3.4
	04:25-04:30 น.	49.7 ^{2/}	44.9 ***	51.0 ^{2/}	43.2 ***	7.8
	04:30-04:35 น.	47.9 ^{2/}	45.9 ***	46.6 ^{2/}	43.6 ***	3.0
	04:35-04:40 น.	47.4 ^{2/}	45.9 ***	45.1 ^{2/}	43.6 ***	1.5
	04:40-04:45 น.	49.0 ^{2/}	45.9 ***	49.1 ^{2/}	43.6 ***	5.5
	04:45-04:50 น.	49.2 ^{2/}	45.8 ***	49.5 ^{2/}	43.7 ***	5.8
	04:50-04:55 น.	48.4 ^{2/}	45.8 ***	47.9 ^{2/}	43.7 ***	4.2
	04:55-05:00 น.	46.5 ^{2/}	45.8 ***	41.2 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{2/}	45.5 ***	48.7 ^{2/}	43.6 ***	5.1
	05:05-05:10 น.	48.7 ^{2/}	45.5 ***	48.9 ^{2/}	43.6 ***	5.3
	05:10-05:15 น.	47.1 ^{2/}	45.5 ***	45.0 ^{2/}	43.6 ***	1.4
	05:15-05:20 น.	48.9 ^{2/}	44.6 ***	49.9 ^{2/}	42.5 ***	7.4
	05:20-05:25 น.	49.0 ^{2/}	44.6 ***	50.0 ^{2/}	42.5 ***	7.5
	05:25-05:30 น.	46.9 ^{2/}	44.6 ***	46.0 ^{2/}	42.5 ***	3.5
	05:30-05:35 น.	47.1 ^{2/}	46.1 ***	43.2 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.9 ^{2/}	46.1 ***	42.2 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	48.4 ^{2/}	46.1 ***	47.5 ^{2/}	43.8 ***	3.7
	05:45-05:50 น.	49.1 ^{2/}	45.5 ***	49.6 ^{2/}	44.3 ***	5.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านโคกสะอาด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มกราคม 2567 T24AB982-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	47.4 ^{2/}	45.5 ***	45.9 ^{2/}	44.3 ***	1.6
	05:55-06:00 น.	47.8 ^{2/}	45.5 ***	46.9 ^{2/}	44.3 ***	2.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.9 ^{1/}	47.8 **	48.0 ^{1/}	45.5 **	2.5

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L Aeq 1 hour
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L Aeq 5 minutes
 - 3/ ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L Aeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L Aeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



7 กุมภาพันธ์ 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ใบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-28 มกราคม 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 23-28 มกราคม 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U010423
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านหนองปลา	เลขที่งาน	: 2023-009119
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AB982-0006 - T24AB982-0010
วันที่ตรวจวัด	: 23-28 มกราคม 2567		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายวรพจน์ วงษ์ชา		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มกราคม 2567 T24AB982-0006	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	51.7 ^{1/}	48.6 **	48.8 ^{1/}	46.0 **	2.8
	08:00-09:00 น.	52.8 ^{1/}	48.8 **	50.6 ^{1/}	47.2 **	3.4
	09:00-10:00 น.	52.5 ^{1/}	48.6 **	50.2 ^{1/}	46.2 **	4.0
	10:00-11:00 น.	52.0 ^{1/}	48.8 **	49.2 ^{1/}	46.9 **	2.3
	11:00-12:00 น.	52.1 ^{1/}	47.9 **	50.0 ^{1/}	45.6 **	4.4
	12:00-13:00 น.	51.8 ^{1/}	48.4 **	49.1 ^{1/}	46.0 **	3.1
	13:00-14:00 น.	51.9 ^{1/}	48.8 **	49.0 ^{1/}	46.5 **	2.5
	14:00-15:00 น.	51.9 ^{1/}	48.7 **	49.1 ^{1/}	46.7 **	2.4
	15:00-16:00 น.	52.0 ^{1/}	49.8 **	48.0 ^{1/}	46.3 **	1.7
	16:00-17:00 น.	52.4 ^{1/}	48.6 **	50.1 ^{1/}	46.8 **	3.3
	17:00-18:00 น.	51.9 ^{1/}	48.4 **	49.3 ^{1/}	46.0 **	3.3
	18:00-19:00 น.	51.7 ^{1/}	48.5 **	48.9 ^{1/}	47.3 **	1.6
	19:00-20:00 น.	51.4 ^{1/}	48.6 **	48.2 ^{1/}	46.6 **	1.6
	20:00-21:00 น.	51.7 ^{1/}	49.0 **	48.4 ^{1/}	46.7 **	1.7
	21:00-22:00 น.	51.5 ^{1/}	48.2 **	48.8 ^{1/}	45.8 **	3.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.8 ^{2/}	44.6 ***	49.7 ^{2/}	42.2 ***	7.5
	22:05-22:10 น.	48.3 ^{2/}	44.6 ***	48.9 ^{2/}	42.2 ***	6.7
	22:10-22:15 น.	46.9 ^{2/}	44.6 ***	46.0 ^{2/}	42.2 ***	3.8
	22:15-22:20 น.	49.3 ^{2/}	45.5 ***	50.0 ^{2/}	43.0 ***	7.0
	22:20-22:25 น.	48.7 ^{2/}	45.5 ***	48.9 ^{2/}	43.0 ***	5.9
	22:25-22:30 น.	47.2 ^{2/}	45.5 ***	45.3 ^{2/}	43.0 ***	2.3
	22:30-22:35 น.	49.3 ^{2/}	45.9 ***	49.6 ^{2/}	43.5 ***	6.1
	22:35-22:40 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ***	45.4 ^{2/}	43.5 ***	1.9
	22:40-22:45 น.	48.8 ^{2/}	45.9 ***	48.7 ^{2/}	43.5 ***	5.2
	22:45-22:50 น.	47.8 ^{2/}	44.0 ***	48.5 ^{2/}	42.7 ***	5.8
	22:50-22:55 น.	47.9 ^{2/}	44.0 ***	48.6 ^{2/}	42.7 ***	5.9
	22:55-23:00 น.	48.0 ^{2/}	44.0 ***	48.8 ^{2/}	42.7 ***	6.1
	23:00-23:05 น.	50.2 ^{2/}	45.1 ***	51.6 ^{2/}	44.4 ***	7.2
	23:05-23:10 น.	48.4 ^{2/}	45.1 ***	48.7 ^{2/}	44.4 ***	4.3
	23:10-23:15 น.	48.5 ^{2/}	45.1 ***	48.8 ^{2/}	44.4 ***	4.4
	23:15-23:20 น.	48.3 ^{2/}	44.6 ***	48.9 ^{2/}	43.8 ***	5.1
	23:20-23:25 น.	46.9 ^{2/}	44.6 ***	46.0 ^{2/}	43.8 ***	2.2
	23:25-23:30 น.	47.7 ^{2/}	44.6 ***	47.8 ^{2/}	43.8 ***	4.0
	23:30-23:35 น.	47.2 ^{2/}	42.9 ***	48.2 ^{2/}	41.3 ***	6.9



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มกราคม 2567 T24AB982-0006	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	23:35-23:40 น.	47.9 ^{2/}	42.9 ***	49.2 ^{2/}	41.3 ***	7.9
	23:40-23:45 น.	46.3 ^{2/}	42.9 ***	46.6 ^{2/}	41.3 ***	5.3
	23:45-23:50 น.	47.4 ^{2/}	45.2 ***	46.4 ^{2/}	44.0 ***	2.4
	23:50-23:55 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ***	44.7 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	48.8 ^{2/}	45.2 ***	49.3 ^{2/}	44.0 ***	5.3
24 มกราคม 2567 T24AB982-0006	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	47.4 ^{2/}	43.6 ***	48.1 ^{2/}	42.2 ***	5.9
	00:05-00:10 น.	47.1 ^{2/}	43.6 ***	47.5 ^{2/}	42.2 ***	5.3
	00:10-00:15 น.	47.9 ^{2/}	43.6 ***	48.9 ^{2/}	42.2 ***	6.7
	00:15-00:20 น.	47.4 ^{2/}	44.4 ***	47.4 ^{2/}	42.5 ***	4.9
	00:20-00:25 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ***	43.9 ^{2/}	42.5 ***	1.4
	00:25-00:30 น.	45.9 ^{2/}	44.4 ***	43.6 ^{2/}	42.5 ***	1.1
	00:30-00:35 น.	46.9 ^{2/}	44.0 ***	46.8 ^{2/}	41.8 ***	5.0
	00:35-00:40 น.	46.9 ^{2/}	44.0 ***	46.8 ^{2/}	41.8 ***	5.0
	00:40-00:45 น.	47.4 ^{2/}	44.0 ***	47.7 ^{2/}	41.8 ***	5.9
	00:45-00:50 น.	46.6 ^{2/}	44.0 ***	46.1 ^{2/}	41.6 ***	4.5
	00:50-00:55 น.	47.6 ^{2/}	44.0 ***	48.1 ^{2/}	41.6 ***	6.5
	00:55-01:00 น.	47.6 ^{2/}	44.0 ***	48.1 ^{2/}	41.6 ***	6.5
	01:00-01:05 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ***	47.7 ^{2/}	43.7 ***	4.0
	01:05-01:10 น.	49.3 ^{2/}	45.3 ***	50.1 ^{2/}	43.7 ***	6.4
	01:10-01:15 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ***	47.7 ^{2/}	43.7 ***	4.0
	01:15-01:20 น.	49.0 ^{2/}	45.4 ***	49.5 ^{2/}	43.7 ***	5.8
	01:20-01:25 น.	46.1 ^{2/}	45.4 ***	40.8 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	49.3 ^{2/}	45.4 ***	50.0 ^{2/}	43.7 ***	6.3
	01:30-01:35 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	43.6 ***	1.7
	01:35-01:40 น.	48.4 ^{2/}	45.8 ***	47.9 ^{2/}	43.6 ***	4.3
	01:40-01:45 น.	50.2 ^{2/}	45.8 ***	51.2 ^{2/}	43.6 ***	7.6
	01:45-01:50 น.	45.4 ^{2/}	46.5 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	47.4 ^{2/}	46.5 ***	43.1 ^{2/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	48.0 ^{2/}	46.5 ***	45.7 ^{2/}	43.4 ***	2.3
	02:00-02:05 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ***	45.0 ^{2/}	42.8 ***	2.2
	02:05-02:10 น.	49.6 ^{2/}	45.8 ***	50.3 ^{2/}	42.8 ***	7.5
	02:10-02:15 น.	49.5 ^{2/}	45.8 ***	50.1 ^{2/}	42.8 ***	7.3
	02:15-02:20 น.	49.7 ^{2/}	46.4 ***	50.0 ^{2/}	43.4 ***	6.6
	02:20-02:25 น.	48.2 ^{2/}	46.4 ***	46.5 ^{2/}	43.4 ***	3.1
	02:25-02:30 น.	48.6 ^{2/}	46.4 ***	47.6 ^{2/}	43.4 ***	4.2
	02:30-02:35 น.	48.7 ^{2/}	45.8 ***	48.6 ^{2/}	43.9 ***	4.7
	02:35-02:40 น.	46.9 ^{2/}	45.8 ***	43.4 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	49.7 ^{2/}	45.8 ***	50.4 ^{2/}	43.9 ***	6.5
	02:45-02:50 น.	48.6 ^{2/}	46.8 ***	46.9 ^{2/}	43.3 ***	3.6
	02:50-02:55 น.	47.9 ^{2/}	46.8 ***	44.4 ^{2/}	43.3 ***	1.1
	02:55-03:00 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ***	48.9 ^{2/}	43.3 ***	5.6
	03:00-03:05 น.	47.8 ^{2/}	44.7 ***	47.9 ^{2/}	42.0 ***	5.9
	03:05-03:10 น.	47.4 ^{2/}	44.7 ***	47.1 ^{2/}	42.0 ***	5.1
	03:10-03:15 น.	48.1 ^{2/}	44.7 ***	48.4 ^{2/}	42.0 ***	6.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มกราคม 2567 T24AB982-0006	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:15-03:20 น.	49.5 ^{2/}	45.6 ***	50.2 ^{2/}	44.0 ***	6.2
	03:20-03:25 น.	47.9 ^{2/}	45.6 ***	47.0 ^{2/}	44.0 ***	3.0
	03:25-03:30 น.	47.9 ^{2/}	45.6 ***	47.0 ^{2/}	44.0 ***	3.0
	03:30-03:35 น.	48.4 ^{2/}	45.6 ***	48.2 ^{2/}	43.8 ***	4.4
	03:35-03:40 น.	48.7 ^{2/}	45.6 ***	48.8 ^{2/}	43.8 ***	5.0
	03:40-03:45 น.	47.1 ^{2/}	45.6 ***	44.8 ^{2/}	43.8 ***	1.0
	03:45-03:50 น.	48.3 ^{2/}	46.3 ***	47.0 ^{2/}	44.3 ***	2.7
	03:50-03:55 น.	48.6 ^{2/}	46.3 ***	47.7 ^{2/}	44.3 ***	3.4
	03:55-04:00 น.	48.4 ^{2/}	46.3 ***	47.2 ^{2/}	44.3 ***	2.9
	04:00-04:05 น.	48.2 ^{2/}	45.1 ***	48.3 ^{2/}	43.3 ***	5.0
	04:05-04:10 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ***	45.2 ^{2/}	43.3 ***	1.9
	04:10-04:15 น.	48.4 ^{2/}	45.1 ***	48.7 ^{2/}	43.3 ***	5.4
	04:15-04:20 น.	47.4 ^{2/}	45.5 ***	45.9 ^{2/}	43.5 ***	2.4
	04:20-04:25 น.	49.0 ^{2/}	45.5 ***	49.4 ^{2/}	43.5 ***	5.9
	04:25-04:30 น.	49.1 ^{2/}	45.5 ***	49.6 ^{2/}	43.5 ***	6.1
	04:30-04:35 น.	46.1 ^{2/}	45.3 ***	41.4 ^{2/}	43.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	48.4 ^{2/}	45.3 ***	48.5 ^{2/}	43.1 ***	5.4
	04:40-04:45 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ***	45.4 ^{2/}	43.1 ***	2.3
	04:45-04:50 น.	48.8 ^{2/}	45.3 ***	49.2 ^{2/}	42.6 ***	6.6
	04:50-04:55 น.	47.6 ^{2/}	45.3 ***	46.7 ^{2/}	42.6 ***	4.1
	04:55-05:00 น.	48.4 ^{2/}	45.3 ***	48.5 ^{2/}	42.6 ***	5.9
	05:00-05:05 น.	46.8 ^{2/}	45.7 ***	43.3 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.4 ^{2/}	45.7 ***	41.1 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	48.7 ^{2/}	45.7 ***	48.7 ^{2/}	43.6 ***	5.1
	05:15-05:20 น.	46.8 ^{2/}	45.9 ***	42.5 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	49.1 ^{2/}	45.9 ***	49.3 ^{2/}	44.4 ***	4.9
	05:25-05:30 น.	47.9 ^{2/}	45.9 ***	46.6 ^{2/}	44.4 ***	2.2
	05:30-05:35 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	44.6 ***	4.4
	05:35-05:40 น.	49.3 ^{2/}	46.2 ***	49.4 ^{2/}	44.6 ***	4.8
	05:40-05:45 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ***	48.6 ^{2/}	44.6 ***	4.0
	05:45-05:50 น.	47.4 ^{2/}	46.8 ***	41.5 ^{2/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	49.8 ^{2/}	46.8 ***	49.8 ^{2/}	45.1 ***	4.7
	05:55-06:00 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ***	46.0 ^{2/}	45.1 ***	0.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	49.7 ^{1/}	46.1 **	47.2 ^{1/}	45.0 **	2.2
24 มกราคม 2567 T24AB982-0007	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	52.1 ^{1/}	48.6 **	49.5 ^{1/}	47.2 **	2.3
	08:00-09:00 น.	52.7 ^{1/}	48.8 **	50.4 ^{1/}	46.8 **	3.6
	09:00-10:00 น.	53.2 ^{1/}	49.5 **	50.8 ^{1/}	46.9 **	3.9
	10:00-11:00 น.	51.9 ^{1/}	49.7 **	47.9 ^{1/}	47.5 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	51.9 ^{1/}	49.2 **	48.6 ^{1/}	46.8 **	1.8
	12:00-13:00 น.	51.8 ^{1/}	49.1 **	48.5 ^{1/}	47.2 **	1.3
	13:00-14:00 น.	53.7 ^{1/}	50.3 **	51.0 ^{1/}	48.2 **	2.8
	14:00-15:00 น.	52.4 ^{1/}	49.6 **	49.2 ^{1/}	47.6 **	1.6
	15:00-16:00 น.	52.7 ^{1/}	49.9 **	49.5 ^{1/}	47.7 **	1.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มกราคม 2567 T24AB982-0007	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	53.6 ^{1/}	50.9 **	50.3 ^{1/}	48.1 **	2.2
	17:00-18:00 น.	52.4 ^{1/}	50.2 **	48.4 ^{1/}	46.7 **	1.7
	18:00-19:00 น.	53.0 ^{1/}	49.6 **	50.3 ^{1/}	47.5 **	2.8
	19:00-20:00 น.	52.5 ^{1/}	49.5 **	49.5 ^{1/}	46.5 **	3.0
	20:00-21:00 น.	52.7 ^{1/}	48.0 **	50.9 ^{1/}	46.3 **	4.6
	21:00-22:00 น.	50.7 ^{1/}	47.2 **	48.1 ^{1/}	45.2 **	2.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	51.5 ^{2/}	48.6 ***	51.4 ^{2/}	44.4 ***	7.0
	22:05-22:10 น.	49.8 ^{2/}	48.6 ***	46.6 ^{2/}	44.4 ***	2.2
	22:10-22:15 น.	50.7 ^{2/}	48.6 ***	49.5 ^{2/}	44.4 ***	5.1
	22:15-22:20 น.	49.3 ^{2/}	45.5 ***	50.0 ^{2/}	43.7 ***	6.3
	22:20-22:25 น.	49.5 ^{2/}	45.5 ***	50.3 ^{2/}	43.7 ***	6.6
	22:25-22:30 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ***	48.1 ^{2/}	43.7 ***	4.4
	22:30-22:35 น.	50.5 ^{2/}	46.7 ***	51.2 ^{2/}	43.6 ***	7.6
	22:35-22:40 น.	49.1 ^{2/}	46.7 ***	48.4 ^{2/}	43.6 ***	4.8
	22:40-22:45 น.	47.7 ^{2/}	46.7 ***	43.8 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	48.9 ^{2/}	45.8 ***	49.0 ^{2/}	43.3 ***	5.7
	22:50-22:55 น.	47.2 ^{2/}	45.8 ***	44.6 ^{2/}	43.3 ***	1.3
	22:55-23:00 น.	47.6 ^{2/}	45.8 ***	45.9 ^{2/}	43.3 ***	2.6
	23:00-23:05 น.	48.2 ^{2/}	44.7 ***	48.6 ^{2/}	42.7 ***	5.9
25 มกราคม 2567 T24AB982-0007	23:05-23:10 น.	47.9 ^{2/}	44.7 ***	48.1 ^{2/}	42.7 ***	5.4
	23:10-23:15 น.	48.1 ^{2/}	44.7 ***	48.4 ^{2/}	42.7 ***	5.7
	23:15-23:20 น.	48.4 ^{2/}	45.6 ***	48.2 ^{2/}	43.0 ***	5.2
	23:20-23:25 น.	47.9 ^{2/}	45.6 ***	47.0 ^{2/}	43.0 ***	4.0
	23:25-23:30 น.	47.1 ^{2/}	45.6 ***	44.8 ^{2/}	43.0 ***	1.8
	23:30-23:35 น.	48.3 ^{2/}	45.6 ***	48.0 ^{2/}	42.4 ***	5.6
	23:35-23:40 น.	47.8 ^{2/}	45.6 ***	46.8 ^{2/}	42.4 ***	4.4
	23:40-23:45 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ***	49.0 ^{2/}	42.4 ***	6.6
	23:45-23:50 น.	48.3 ^{2/}	45.0 ***	48.6 ^{2/}	43.0 ***	5.6
	23:50-23:55 น.	49.3 ^{2/}	45.0 ***	50.3 ^{2/}	43.0 ***	7.3
	23:55-00:00 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ***	46.9 ^{2/}	43.0 ***	3.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ***	44.7 ^{2/}	42.7 ***	2.0
	00:05-00:10 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	42.7 ***	1.7
	00:10-00:15 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ***	47.6 ^{2/}	42.7 ***	4.9
	00:15-00:20 น.	47.5 ^{2/}	44.1 ***	47.8 ^{2/}	42.3 ***	5.5
	00:20-00:25 น.	45.9 ^{2/}	44.1 ***	44.2 ^{2/}	42.3 ***	1.9
	00:25-00:30 น.	48.6 ^{2/}	44.1 ***	49.7 ^{2/}	42.3 ***	7.4
	00:30-00:35 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ***	45.6 ^{2/}	43.0 ***	2.6
	00:35-00:40 น.	47.3 ^{2/}	46.1 ***	44.1 ^{2/}	43.0 ***	1.1
	00:40-00:45 น.	48.9 ^{2/}	46.1 ***	48.7 ^{2/}	43.0 ***	5.7
	00:45-00:50 น.	47.2 ^{2/}	45.7 ***	44.9 ^{2/}	43.3 ***	1.6
	00:50-00:55 น.	46.0 ^{2/}	45.7 ***	37.2 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	47.4 ^{2/}	45.7 ***	45.5 ^{2/}	43.3 ***	2.2
	01:00-01:05 น.	48.8 ^{2/}	46.7 ***	47.6 ^{2/}	44.2 ***	3.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0007	01:05-01:10 น.	47.6 ^{2/}	46.7 ***	43.3 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	47.5 ^{2/}	46.7 ***	42.8 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	49.0 ^{2/}	47.2 ***	47.3 ^{2/}	44.3 ***	3.0
	01:20-01:25 น.	50.2 ^{2/}	47.2 ***	50.2 ^{2/}	44.3 ***	5.9
	01:25-01:30 น.	49.7 ^{2/}	47.2 ***	49.1 ^{2/}	44.3 ***	4.8
	01:30-01:35 น.	48.3 ^{2/}	45.2 ***	48.4 ^{2/}	42.3 ***	6.1
	01:35-01:40 น.	48.1 ^{2/}	45.2 ***	48.0 ^{2/}	42.3 ***	5.7
	01:40-01:45 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ***	47.1 ^{2/}	42.3 ***	4.8
	01:45-01:50 น.	48.2 ^{2/}	46.8 ***	45.6 ^{2/}	44.3 ***	1.3
	01:50-01:55 น.	49.3 ^{2/}	46.8 ***	48.7 ^{2/}	44.3 ***	4.4
	01:55-02:00 น.	48.8 ^{2/}	46.8 ***	47.5 ^{2/}	44.3 ***	3.2
	02:00-02:05 น.	50.4 ^{2/}	46.8 ***	50.9 ^{2/}	45.3 ***	5.6
	02:05-02:10 น.	50.0 ^{2/}	46.8 ***	50.2 ^{2/}	45.3 ***	4.9
	02:10-02:15 น.	49.1 ^{2/}	46.8 ***	48.2 ^{2/}	45.3 ***	2.9
	02:15-02:20 น.	48.7 ^{2/}	44.5 ***	49.6 ^{2/}	42.8 ***	6.8
	02:20-02:25 น.	47.8 ^{2/}	44.5 ***	48.1 ^{2/}	42.8 ***	5.3
	02:25-02:30 น.	48.4 ^{2/}	44.5 ***	49.1 ^{2/}	42.8 ***	6.3
	02:30-02:35 น.	48.6 ^{2/}	46.3 ***	47.7 ^{2/}	43.0 ***	4.7
	02:35-02:40 น.	49.0 ^{2/}	46.3 ***	48.7 ^{2/}	43.0 ***	5.7
	02:40-02:45 น.	49.7 ^{2/}	46.3 ***	50.0 ^{2/}	43.0 ***	7.0
	02:45-02:50 น.	49.8 ^{2/}	47.0 ***	49.6 ^{2/}	44.1 ***	5.5
	02:50-02:55 น.	46.6 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	46.4 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ***	48.1 ^{2/}	42.2 ***	5.9
	03:05-03:10 น.	47.7 ^{2/}	45.5 ***	46.7 ^{2/}	42.2 ***	4.5
	03:10-03:15 น.	46.6 ^{2/}	45.5 ***	43.1 ^{2/}	42.2 ***	0.9
	03:15-03:20 น.	47.7 ^{2/}	46.0 ***	45.8 ^{2/}	44.5 ***	1.3
	03:20-03:25 น.	48.9 ^{2/}	46.0 ***	48.8 ^{2/}	44.5 ***	4.3
	03:25-03:30 น.	50.6 ^{2/}	46.0 ***	51.8 ^{2/}	44.5 ***	7.3
	03:30-03:35 น.	50.0 ^{2/}	45.5 ***	51.1 ^{2/}	44.4 ***	6.7
	03:35-03:40 น.	47.1 ^{2/}	45.5 ***	45.0 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	48.1 ^{2/}	45.5 ***	47.6 ^{2/}	44.4 ***	3.2
	03:45-03:50 น.	48.6 ^{2/}	45.1 ***	49.0 ^{2/}	43.1 ***	5.9
	03:50-03:55 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ***	44.3 ^{2/}	43.1 ***	1.2
	03:55-04:00 น.	48.4 ^{2/}	45.1 ***	48.7 ^{2/}	43.1 ***	5.6
	04:00-04:05 น.	47.0 ^{2/}	44.3 ***	46.7 ^{2/}	41.7 ***	5.0
	04:05-04:10 น.	47.2 ^{2/}	44.3 ***	47.1 ^{2/}	41.7 ***	5.4
	04:10-04:15 น.	48.3 ^{2/}	44.3 ***	49.1 ^{2/}	41.7 ***	7.4
	04:15-04:20 น.	47.9 ^{2/}	44.3 ***	48.4 ^{2/}	42.4 ***	6.0
	04:20-04:25 น.	46.7 ^{2/}	44.3 ***	46.0 ^{2/}	42.4 ***	3.6
	04:25-04:30 น.	46.3 ^{2/}	44.3 ***	45.0 ^{2/}	42.4 ***	2.6
	04:30-04:35 น.	46.8 ^{2/}	45.5 ***	43.9 ^{2/}	43.1 ***	0.8
	04:35-04:40 น.	49.4 ^{2/}	45.5 ***	50.1 ^{2/}	43.1 ***	7.0
	04:40-04:45 น.	47.9 ^{2/}	45.5 ***	47.2 ^{2/}	43.1 ***	4.1
	04:45-04:50 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ***	46.0 ^{2/}	43.4 ***	2.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567 T24AB982-0007	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:50-04:55 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ***	44.2 ^{2/}	43.4 ***	0.8
	04:55-05:00 น.	50.0 ^{2/}	46.2 ***	50.7 ^{2/}	43.4 ***	7.3
	05:00-05:05 น.	49.7 ^{2/}	45.3 ***	50.7 ^{2/}	43.3 ***	7.4
	05:05-05:10 น.	47.7 ^{2/}	45.3 ***	47.0 ^{2/}	43.3 ***	3.7
	05:10-05:15 น.	48.2 ^{2/}	45.3 ***	48.1 ^{2/}	43.3 ***	4.8
	05:15-05:20 น.	48.6 ^{2/}	46.6 ***	47.3 ^{2/}	44.1 ***	3.2
	05:20-05:25 น.	48.6 ^{2/}	46.6 ***	47.3 ^{2/}	44.1 ***	3.2
	05:25-05:30 น.	49.5 ^{2/}	46.6 ***	49.4 ^{2/}	44.1 ***	5.3
	05:30-05:35 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ***	45.5 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	50.2 ^{2/}	47.5 ***	49.9 ^{2/}	44.8 ***	5.1
	05:40-05:45 น.	51.0 ^{2/}	47.5 ***	51.4 ^{2/}	44.8 ***	6.6
	05:45-05:50 น.	50.3 ^{2/}	48.0 ***	49.4 ^{2/}	45.0 ***	4.4
	05:50-05:55 น.	48.5 ^{2/}	48.0 ***	41.9 ^{2/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	48.6 ^{2/}	48.0 ***	42.7 ^{2/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	52.3 ^{1/}	48.5 **	50.0 ^{1/}	46.7 **	3.3
25 มกราคม 2567 T24AB982-0008	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	53.2 ^{1/}	48.4 **	51.5 ^{1/}	47.1 **	4.4
	08:00-09:00 น.	52.0 ^{1/}	48.6 **	49.3 ^{1/}	47.3 **	2.0
	09:00-10:00 น.	51.9 ^{1/}	49.1 **	48.7 ^{1/}	46.5 **	2.2
	10:00-11:00 น.	52.5 ^{1/}	48.9 **	50.0 ^{1/}	47.0 **	3.0
	11:00-12:00 น.	51.4 ^{1/}	48.0 **	48.7 ^{1/}	46.5 **	2.2
	12:00-13:00 น.	51.8 ^{1/}	49.9 **	47.3 ^{1/}	47.5 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	52.3 ^{1/}	49.5 **	49.1 ^{1/}	46.8 **	2.3
	14:00-15:00 น.	51.7 ^{1/}	49.2 **	48.1 ^{1/}	46.3 **	1.8
	15:00-16:00 น.	52.0 ^{1/}	48.4 **	49.5 ^{1/}	46.8 **	2.7
	16:00-17:00 น.	50.9 ^{1/}	49.4 **	45.6 ^{1/}	47.0 **	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	51.7 ^{1/}	47.6 **	49.6 ^{1/}	46.7 **	2.9
	18:00-19:00 น.	52.1 ^{1/}	48.7 **	49.4 ^{1/}	46.3 **	3.1
	19:00-20:00 น.	52.1 ^{1/}	49.0 **	49.2 ^{1/}	46.7 **	2.5
	20:00-21:00 น.	51.3 ^{1/}	47.9 **	48.6 ^{1/}	45.5 **	3.1
	21:00-22:00 น.	51.0 ^{1/}	47.5 **	48.4 ^{1/}	46.2 **	2.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	50.7 ^{2/}	46.5 ***	51.6 ^{2/}	44.8 ***	6.8
	22:05-22:10 น.	49.3 ^{2/}	46.5 ***	49.1 ^{2/}	44.8 ***	4.3
	22:10-22:15 น.	48.3 ^{2/}	46.5 ***	46.6 ^{2/}	44.8 ***	1.8
	22:15-22:20 น.	49.9 ^{2/}	46.4 ***	50.3 ^{2/}	43.8 ***	6.5
	22:20-22:25 น.	48.3 ^{2/}	46.4 ***	46.8 ^{2/}	43.8 ***	3.0
	22:25-22:30 น.	49.8 ^{2/}	46.4 ***	50.1 ^{2/}	43.8 ***	6.3
	22:30-22:35 น.	48.3 ^{2/}	47.1 ***	45.1 ^{2/}	44.0 ***	1.1
	22:35-22:40 น.	47.0 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	49.0 ^{2/}	47.1 ***	47.5 ^{2/}	44.0 ***	3.5
	22:45-22:50 น.	49.5 ^{2/}	46.0 ***	49.9 ^{2/}	43.1 ***	6.8
	22:50-22:55 น.	48.1 ^{2/}	46.0 ***	46.9 ^{2/}	43.1 ***	3.8
	22:55-23:00 น.	48.3 ^{2/}	46.0 ***	47.4 ^{2/}	43.1 ***	4.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0008	23:00-23:05 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.8
	23:05-23:10 น.	48.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.6
	23:10-23:15 น.	46.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	42.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	48.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	49.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	6.9
	23:20-23:25 น.	48.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	50.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	7.7
	23:25-23:30 น.	46.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	3.9
	23:30-23:35 น.	47.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	41.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	47.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	39.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	48.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	47.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	2.2
	23:45-23:50 น.	49.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	4.1
	23:50-23:55 น.	50.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.3
	23:55-00:00 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.7
26 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0008	00:00-00:05 น.	49.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	48.9 ^{2/}	44.7 ^{***}	4.2
	00:05-00:10 น.	50.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	51.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	6.6
	00:10-00:15 น.	49.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	3.7
	00:15-00:20 น.	46.9 ^{2/}	46.1 ^{***}	42.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	49.3 ^{2/}	46.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	5.8
	00:25-00:30 น.	49.2 ^{2/}	46.1 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	5.6
	00:30-00:35 น.	49.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.1 ^{***}	7.3
	00:35-00:40 น.	46.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.0
	00:40-00:45 น.	49.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	50.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	6.9
	00:45-00:50 น.	49.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	6.4
	00:50-00:55 น.	47.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	1.6
	00:55-01:00 น.	47.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.0
	01:00-01:05 น.	47.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.4 ^{2/}	43.0 ^{***}	2.4
	01:05-01:10 น.	48.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.0 ^{***}	5.8
	01:10-01:15 น.	46.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	44.0 ^{2/}	43.0 ^{***}	1.0
	01:15-01:20 น.	48.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	6.1
	01:20-01:25 น.	48.9 ^{2/}	45.5 ^{***}	49.2 ^{2/}	43.0 ^{***}	6.2
	01:25-01:30 น.	49.3 ^{2/}	45.5 ^{***}	50.0 ^{2/}	43.0 ^{***}	7.0
	01:30-01:35 น.	49.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.9
	01:35-01:40 น.	47.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	43.2 ^{***}	3.4
	01:40-01:45 น.	49.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	50.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	7.3
	01:45-01:50 น.	48.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	42.7 ^{***}	7.0
	01:50-01:55 น.	48.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	49.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	6.8
	01:55-02:00 น.	47.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	42.7 ^{***}	6.0
	02:00-02:05 น.	46.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	42.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	47.1 ^{2/}	45.5 ^{***}	45.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	1.1
	02:10-02:15 น.	48.5 ^{2/}	45.5 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	4.6
	02:15-02:20 น.	47.5 ^{2/}	44.6 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	5.4
	02:20-02:25 น.	47.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	4.5
	02:25-02:30 น.	47.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	5.0
	02:30-02:35 น.	50.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	6.0
	02:35-02:40 น.	47.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	41.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มกราคม 2567 T24AB982-0008	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:40-02:45 น.	49.7 ^{2/}	46.6 ***	49.8 ^{2/}	44.3 ***	5.5
	02:45-02:50 น.	49.1 ^{2/}	45.5 ***	49.6 ^{2/}	42.9 ***	6.7
	02:50-02:55 น.	48.0 ^{2/}	45.5 ***	47.4 ^{2/}	42.9 ***	4.5
	02:55-03:00 น.	49.2 ^{2/}	45.5 ***	49.8 ^{2/}	42.9 ***	6.9
	03:00-03:05 น.	49.1 ^{2/}	46.8 ***	48.2 ^{2/}	44.3 ***	3.9
	03:05-03:10 น.	50.9 ^{2/}	46.8 ***	51.8 ^{2/}	44.3 ***	7.5
	03:10-03:15 น.	50.3 ^{2/}	46.8 ***	50.7 ^{2/}	44.3 ***	6.4
	03:15-03:20 น.	48.3 ^{2/}	46.1 ***	47.3 ^{2/}	44.2 ***	3.1
	03:20-03:25 น.	49.4 ^{2/}	46.1 ***	49.7 ^{2/}	44.2 ***	5.5
	03:25-03:30 น.	47.2 ^{2/}	46.1 ***	43.7 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.4 ^{2/}	45.2 ***	48.6 ^{2/}	43.3 ***	5.3
	03:35-03:40 น.	48.8 ^{2/}	45.2 ***	49.3 ^{2/}	43.3 ***	6.0
	03:40-03:45 น.	49.4 ^{2/}	45.2 ***	50.3 ^{2/}	43.3 ***	7.0
	03:45-03:50 น.	47.3 ^{2/}	46.7 ***	41.4 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	48.9 ^{2/}	46.7 ***	47.9 ^{2/}	44.3 ***	3.6
	03:55-04:00 น.	48.3 ^{2/}	46.7 ***	46.2 ^{2/}	44.3 ***	1.9
	04:00-04:05 น.	48.4 ^{2/}	46.2 ***	47.4 ^{2/}	44.4 ***	3.0
	04:05-04:10 น.	47.7 ^{2/}	46.2 ***	45.4 ^{2/}	44.4 ***	1.0
	04:10-04:15 น.	49.7 ^{2/}	46.2 ***	50.1 ^{2/}	44.4 ***	5.7
	04:15-04:20 น.	47.5 ^{2/}	45.2 ***	46.6 ^{2/}	42.6 ***	4.0
	04:20-04:25 น.	47.2 ^{2/}	45.2 ***	45.9 ^{2/}	42.6 ***	3.3
	04:25-04:30 น.	48.5 ^{2/}	45.2 ***	48.8 ^{2/}	42.6 ***	6.2
	04:30-04:35 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	44.0 ***	5.0
	04:35-04:40 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	44.0 ***	1.7
	04:40-04:45 น.	48.0 ^{2/}	46.2 ***	46.3 ^{2/}	44.0 ***	2.3
	04:45-04:50 น.	51.4 ^{2/}	47.7 ***	52.0 ^{2/}	45.1 ***	6.9
	04:50-04:55 น.	48.3 ^{2/}	47.7 ***	42.4 ^{2/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	48.9 ^{2/}	47.7 ***	45.7 ^{2/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	49.8 ^{2/}	46.6 ***	50.0 ^{2/}	44.6 ***	5.4
	05:05-05:10 น.	49.7 ^{2/}	46.6 ***	49.8 ^{2/}	44.6 ***	5.2
	05:10-05:15 น.	49.2 ^{2/}	46.6 ***	48.7 ^{2/}	44.6 ***	4.1
	05:15-05:20 น.	49.0 ^{2/}	45.9 ***	49.1 ^{2/}	44.1 ***	5.0
	05:20-05:25 น.	49.8 ^{2/}	45.9 ***	50.5 ^{2/}	44.1 ***	6.4
	05:25-05:30 น.	48.9 ^{2/}	45.9 ***	48.9 ^{2/}	44.1 ***	4.8
	05:30-05:35 น.	46.9 ^{2/}	46.6 ***	38.1 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	48.3 ^{2/}	46.6 ***	46.4 ^{2/}	44.5 ***	1.9
	05:40-05:45 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ***	46.1 ^{2/}	44.5 ***	1.6
	05:45-05:50 น.	49.3 ^{2/}	46.5 ***	49.1 ^{2/}	43.2 ***	5.9
	05:50-05:55 น.	47.9 ^{2/}	46.5 ***	45.3 ^{2/}	43.2 ***	2.1
	05:55-06:00 น.	48.3 ^{2/}	46.5 ***	46.6 ^{2/}	43.2 ***	3.4
26 มกราคม 2567 T24AB982-0009	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	51.1 ^{1/}	47.6 **	48.5 ^{1/}	45.9 **	2.6
	07:00-08:00 น.	52.5 ^{1/}	49.8 **	49.2 ^{1/}	46.9 **	2.3
	08:00-09:00 น.	51.9 ^{1/}	49.8 **	47.7 ^{1/}	47.6 **	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มกราคม 2567 T24AB982-0009	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	09:00-10:00 น.	52.1 ^{1/}	48.6 **	49.5 ^{1/}	46.1 **	3.4
	10:00-11:00 น.	51.9 ^{1/}	48.9 **	48.9 ^{1/}	46.1 **	2.8
	11:00-12:00 น.	53.4 ^{1/}	50.8 **	49.9 ^{1/}	46.9 **	3.0
	12:00-13:00 น.	52.1 ^{1/}	49.1 **	49.1 ^{1/}	47.4 **	1.7
	13:00-14:00 น.	52.2 ^{1/}	49.8 **	48.5 ^{1/}	47.2 **	1.3
	14:00-15:00 น.	52.0 ^{1/}	46.7 **	50.5 ^{1/}	45.9 **	4.6
	15:00-16:00 น.	51.6 ^{1/}	48.6 **	48.6 ^{1/}	47.0 **	1.6
	16:00-17:00 น.	52.4 ^{1/}	48.5 **	50.1 ^{1/}	46.8 **	3.3
	17:00-18:00 น.	52.1 ^{1/}	48.6 **	49.5 ^{1/}	46.9 **	2.6
	18:00-19:00 น.	52.2 ^{1/}	49.3 **	49.1 ^{1/}	46.9 **	2.2
	19:00-20:00 น.	52.5 ^{1/}	47.8 **	50.7 ^{1/}	46.6 **	4.1
	20:00-21:00 น.	51.7 ^{1/}	48.6 **	48.8 ^{1/}	47.1 **	1.7
	21:00-22:00 น.	51.0 ^{1/}	48.4 **	47.5 ^{1/}	45.4 **	2.1
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.7 ^{2/}	45.5 ***	48.9 ^{2/}	42.8 ***	6.1
	22:05-22:10 น.	47.6 ^{2/}	45.5 ***	46.4 ^{2/}	42.8 ***	3.6
	22:10-22:15 น.	48.9 ^{2/}	45.5 ***	49.2 ^{2/}	42.8 ***	6.4
	22:15-22:20 น.	48.0 ^{2/}	45.1 ***	47.9 ^{2/}	43.0 ***	4.9
	22:20-22:25 น.	47.3 ^{2/}	45.1 ***	46.3 ^{2/}	43.0 ***	3.3
	22:25-22:30 น.	47.9 ^{2/}	45.1 ***	47.7 ^{2/}	43.0 ***	4.7
	22:30-22:35 น.	46.2 ^{2/}	45.5 ***	40.9 ^{2/}	43.1 ***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	46.8 ^{2/}	45.5 ***	43.9 ^{2/}	43.1 ***	0.8
	22:40-22:45 น.	46.9 ^{2/}	45.5 ***	44.3 ^{2/}	43.1 ***	1.2
	22:45-22:50 น.	48.3 ^{2/}	45.1 ***	48.5 ^{2/}	42.7 ***	5.8
	22:50-22:55 น.	47.9 ^{2/}	45.1 ***	47.7 ^{2/}	42.7 ***	5.0
	22:55-23:00 น.	47.6 ^{2/}	45.1 ***	47.0 ^{2/}	42.7 ***	4.3
	23:00-23:05 น.	47.3 ^{2/}	44.5 ***	47.1 ^{2/}	41.5 ***	5.6
	23:05-23:10 น.	46.5 ^{2/}	44.5 ***	45.2 ^{2/}	41.5 ***	3.7
	23:10-23:15 น.	47.3 ^{2/}	44.5 ***	47.1 ^{2/}	41.5 ***	5.6
	23:15-23:20 น.	48.1 ^{2/}	44.4 ***	48.7 ^{2/}	42.6 ***	6.1
	23:20-23:25 น.	47.6 ^{2/}	44.4 ***	47.8 ^{2/}	42.6 ***	5.2
	23:25-23:30 น.	49.2 ^{2/}	44.4 ***	50.5 ^{2/}	42.6 ***	7.9
	23:30-23:35 น.	47.5 ^{2/}	43.7 ***	48.2 ^{2/}	41.8 ***	6.4
	23:35-23:40 น.	47.2 ^{2/}	43.7 ***	47.6 ^{2/}	41.8 ***	5.8
	23:40-23:45 น.	46.9 ^{2/}	43.7 ***	47.1 ^{2/}	41.8 ***	5.3
	23:45-23:50 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ***	45.8 ^{2/}	43.4 ***	2.4
	23:50-23:55 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ***	45.8 ^{2/}	43.4 ***	2.4
	23:55-00:00 น.	49.0 ^{2/}	45.4 ***	49.5 ^{2/}	43.4 ***	6.1
27 มกราคม 2567 T24AB982-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	49.1 ^{2/}	46.5 ***	48.6 ^{2/}	43.9 ***	4.7
	00:05-00:10 น.	48.3 ^{2/}	46.5 ***	46.6 ^{2/}	43.9 ***	2.7
	00:10-00:15 น.	48.6 ^{2/}	46.5 ***	47.4 ^{2/}	43.9 ***	3.5
	00:15-00:20 น.	48.2 ^{2/}	45.2 ***	48.2 ^{2/}	43.1 ***	5.1
	00:20-00:25 น.	49.3 ^{2/}	45.2 ***	50.2 ^{2/}	43.1 ***	7.1
	00:25-00:30 น.	48.4 ^{2/}	45.2 ***	48.6 ^{2/}	43.1 ***	5.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T24AB982-0009	00:30-00:35 น.	48.0 ^{2/}	46.4 ***	45.9 ^{2/}	43.4 ***	2.5
	00:35-00:40 น.	49.0 ^{2/}	46.4 ***	48.5 ^{2/}	43.4 ***	5.1
	00:40-00:45 น.	50.1 ^{2/}	46.4 ***	50.7 ^{2/}	43.4 ***	7.3
	00:45-00:50 น.	49.5 ^{2/}	45.8 ***	50.1 ^{2/}	43.5 ***	6.6
	00:50-00:55 น.	49.1 ^{2/}	45.8 ***	49.4 ^{2/}	43.5 ***	5.9
	00:55-01:00 น.	49.3 ^{2/}	45.8 ***	49.7 ^{2/}	43.5 ***	6.2
	01:00-01:05 น.	47.1 ^{2/}	45.7 ***	44.5 ^{2/}	43.0 ***	1.5
	01:05-01:10 น.	47.9 ^{2/}	45.7 ***	46.9 ^{2/}	43.0 ***	3.9
	01:10-01:15 น.	49.0 ^{2/}	45.7 ***	49.3 ^{2/}	43.0 ***	6.3
	01:15-01:20 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ***	50.4 ^{2/}	43.9 ***	6.5
	01:20-01:25 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ***	45.7 ^{2/}	43.9 ***	1.8
	01:25-01:30 น.	46.0 ^{2/}	45.6 ***	38.4 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.0 ^{2/}	46.0 ***	46.7 ^{2/}	43.7 ***	3.0
	01:35-01:40 น.	48.6 ^{2/}	46.0 ***	48.1 ^{2/}	43.7 ***	4.4
	01:40-01:45 น.	48.3 ^{2/}	46.0 ***	47.4 ^{2/}	43.7 ***	3.7
	01:45-01:50 น.	47.5 ^{2/}	45.6 ***	46.0 ^{2/}	43.8 ***	2.2
	01:50-01:55 น.	48.6 ^{2/}	45.6 ***	48.6 ^{2/}	43.8 ***	4.8
	01:55-02:00 น.	46.9 ^{2/}	45.6 ***	44.0 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	47.8 ^{2/}	45.5 ***	46.9 ^{2/}	43.2 ***	3.7
	02:05-02:10 น.	49.5 ^{2/}	45.5 ***	50.3 ^{2/}	43.2 ***	7.1
	02:10-02:15 น.	48.9 ^{2/}	45.5 ***	49.2 ^{2/}	43.2 ***	6.0
	02:15-02:20 น.	46.5 ^{2/}	43.6 ***	46.4 ^{2/}	41.6 ***	4.8
	02:20-02:25 น.	47.2 ^{2/}	43.6 ***	47.7 ^{2/}	41.6 ***	6.1
	02:25-02:30 น.	47.4 ^{2/}	43.6 ***	48.1 ^{2/}	41.6 ***	6.5
	02:30-02:35 น.	47.1 ^{2/}	45.2 ***	45.6 ^{2/}	42.6 ***	3.0
	02:35-02:40 น.	46.2 ^{2/}	45.2 ***	42.3 ^{2/}	42.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ***	44.0 ^{2/}	42.6 ***	1.4
	02:45-02:50 น.	47.8 ^{2/}	46.4 ***	45.2 ^{2/}	43.9 ***	1.3
	02:50-02:55 น.	50.0 ^{2/}	46.4 ***	50.5 ^{2/}	43.9 ***	6.6
	02:55-03:00 น.	47.5 ^{2/}	46.4 ***	44.0 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	47.9 ^{2/}	44.3 ***	48.4 ^{2/}	42.5 ***	5.9
	03:05-03:10 น.	47.5 ^{2/}	44.3 ***	47.7 ^{2/}	42.5 ***	5.2
	03:10-03:15 น.	46.7 ^{2/}	44.3 ***	46.0 ^{2/}	42.5 ***	3.5
	03:15-03:20 น.	48.4 ^{2/}	45.8 ***	47.9 ^{2/}	44.6 ***	3.3
	03:20-03:25 น.	48.0 ^{2/}	45.8 ***	47.0 ^{2/}	44.6 ***	2.4
	03:25-03:30 น.	46.9 ^{2/}	45.8 ***	43.4 ^{2/}	44.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.6 ^{2/}	45.5 ***	48.7 ^{2/}	43.4 ***	5.3
	03:35-03:40 น.	48.4 ^{2/}	45.5 ***	48.3 ^{2/}	43.4 ***	4.9
	03:40-03:45 น.	49.6 ^{2/}	45.5 ***	50.5 ^{2/}	43.4 ***	7.1
	03:45-03:50 น.	47.5 ^{2/}	45.4 ***	46.3 ^{2/}	43.2 ***	3.1
	03:50-03:55 น.	48.9 ^{2/}	45.4 ***	49.3 ^{2/}	43.2 ***	6.1
	03:55-04:00 น.	49.0 ^{2/}	45.4 ***	49.5 ^{2/}	43.2 ***	6.3
	04:00-04:05 น.	47.3 ^{2/}	46.1 ***	44.1 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ***	45.9 ^{2/}	43.9 ***	2.0
	04:10-04:15 น.	48.1 ^{2/}	46.1 ***	46.8 ^{2/}	43.9 ***	2.9


วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:15-04:20 น.	47.1 ^{2/}	45.9 ***	43.9 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	48.8 ^{2/}	45.9 ***	48.7 ^{2/}	43.2 ***	5.5
	04:25-04:30 น.	47.4 ^{2/}	45.9 ***	45.1 ^{2/}	43.2 ***	1.9
	04:30-04:35 น.	46.9 ^{2/}	45.5 ***	44.3 ^{2/}	42.7 ***	1.6
	04:35-04:40 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ***	48.1 ^{2/}	42.7 ***	5.4
	04:40-04:45 น.	48.6 ^{2/}	45.5 ***	48.7 ^{2/}	42.7 ***	6.0
	04:45-04:50 น.	48.3 ^{2/}	44.0 ***	49.3 ^{2/}	42.5 ***	6.8
	04:50-04:55 น.	48.9 ^{2/}	44.0 ***	50.2 ^{2/}	42.5 ***	7.7
	04:55-05:00 น.	47.4 ^{2/}	44.0 ***	47.7 ^{2/}	42.5 ***	5.2
	05:00-05:05 น.	47.1 ^{2/}	45.0 ***	45.9 ^{2/}	43.1 ***	2.8
	05:05-05:10 น.	47.4 ^{2/}	45.0 ***	46.7 ^{2/}	43.1 ***	3.6
	05:10-05:15 น.	48.4 ^{2/}	45.0 ***	48.7 ^{2/}	43.1 ***	5.6
	05:15-05:20 น.	47.9 ^{2/}	45.7 ***	46.9 ^{2/}	43.7 ***	3.2
	05:20-05:25 น.	48.2 ^{2/}	45.7 ***	47.6 ^{2/}	43.7 ***	3.9
	05:25-05:30 น.	47.8 ^{2/}	45.7 ***	46.6 ^{2/}	43.7 ***	2.9
	05:30-05:35 น.	47.6 ^{2/}	45.0 ***	47.1 ^{2/}	43.3 ***	3.8
	05:35-05:40 น.	48.1 ^{2/}	45.0 ***	48.2 ^{2/}	43.3 ***	4.9
	05:40-05:45 น.	47.0 ^{2/}	45.0 ***	45.7 ^{2/}	43.3 ***	2.4
	05:45-05:50 น.	47.4 ^{2/}	46.1 ***	44.5 ^{2/}	43.4 ***	1.1
	05:50-05:55 น.	47.3 ^{2/}	46.1 ***	44.1 ^{2/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	47.9 ^{2/}	46.1 ***	46.2 ^{2/}	43.4 ***	2.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	51.2 ^{1/}	47.4 **	48.9 ^{1/}	45.1 **	3.8
27 มกราคม 2567 T24AB982-0010	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	52.3 ^{1/}	48.1 **	50.2 ^{1/}	46.8 **	3.4
	08:00-09:00 น.	52.4 ^{1/}	50.0 **	48.7 ^{1/}	47.4 **	1.3
	09:00-10:00 น.	52.1 ^{1/}	48.7 **	49.4 ^{1/}	46.1 **	3.3
	10:00-11:00 น.	52.2 ^{1/}	49.4 **	49.0 ^{1/}	46.2 **	2.8
	11:00-12:00 น.	52.3 ^{1/}	49.3 **	49.3 ^{1/}	47.1 **	2.2
	12:00-13:00 น.	52.4 ^{1/}	49.7 **	49.1 ^{1/}	47.0 **	2.1
	13:00-14:00 น.	53.0 ^{1/}	48.4 **	51.2 ^{1/}	47.2 **	4.0
	14:00-15:00 น.	52.0 ^{1/}	48.9 **	49.1 ^{1/}	46.9 **	2.2
	15:00-16:00 น.	54.0 ^{1/}	49.4 **	52.2 ^{1/}	47.6 **	4.6
	16:00-17:00 น.	52.4 ^{1/}	49.5 **	49.3 ^{1/}	46.6 **	2.7
	17:00-18:00 น.	52.4 ^{1/}	48.2 **	50.3 ^{1/}	46.3 **	4.0
	18:00-19:00 น.	52.2 ^{1/}	49.6 **	48.7 ^{1/}	47.4 **	1.3
	19:00-20:00 น.	51.8 ^{1/}	49.9 **	47.3 ^{1/}	46.9 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	52.2 ^{1/}	49.3 **	49.1 ^{1/}	46.4 **	2.7
	21:00-22:00 น.	51.8 ^{1/}	48.1 **	49.4 ^{1/}	45.8 **	3.6
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.9 ^{2/}	46.9 ***	47.6 ^{2/}	44.4 ***	3.2
	22:05-22:10 น.	50.4 ^{2/}	46.9 ***	50.8 ^{2/}	44.4 ***	6.4
	22:10-22:15 น.	47.5 ^{2/}	46.9 ***	41.6 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	49.1 ^{2/}	45.3 ***	49.8 ^{2/}	43.0 ***	6.8
	22:20-22:25 น.	48.9 ^{2/}	45.3 ***	49.4 ^{2/}	43.0 ***	6.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:25-22:30 น.	48.6 ^{2/}	45.3 ***	48.9 ^{2/}	43.0 ***	5.9
	22:30-22:35 น.	49.4 ^{2/}	46.4 ***	49.4 ^{2/}	44.5 ***	4.9
	22:35-22:40 น.	46.4 ^{2/}	46.4 ***	<0.8 ^{3/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	49.1 ^{2/}	46.4 ***	48.8 ^{2/}	44.5 ***	4.3
	22:45-22:50 น.	49.9 ^{2/}	46.9 ***	49.9 ^{2/}	44.1 ***	5.8
	22:50-22:55 น.	48.1 ^{2/}	46.9 ***	44.9 ^{2/}	44.1 ***	0.8
	22:55-23:00 น.	48.8 ^{2/}	46.9 ***	47.3 ^{2/}	44.1 ***	3.2
	23:00-23:05 น.	48.3 ^{2/}	46.2 ***	47.1 ^{2/}	43.4 ***	3.7
	23:05-23:10 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	43.4 ***	5.6
	23:10-23:15 น.	46.2 ^{2/}	46.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	48.5 ^{2/}	46.0 ***	47.9 ^{2/}	43.8 ***	4.1
	23:20-23:25 น.	49.9 ^{2/}	46.0 ***	50.6 ^{2/}	43.8 ***	6.8
	23:25-23:30 น.	48.6 ^{2/}	46.0 ***	48.1 ^{2/}	43.8 ***	4.3
	23:30-23:35 น.	48.6 ^{2/}	44.4 ***	49.5 ^{2/}	42.4 ***	7.1
	23:35-23:40 น.	47.9 ^{2/}	44.4 ***	48.3 ^{2/}	42.4 ***	5.9
	23:40-23:45 น.	48.1 ^{2/}	44.4 ***	48.7 ^{2/}	42.4 ***	6.3
	23:45-23:50 น.	48.1 ^{2/}	45.7 ***	47.4 ^{2/}	43.0 ***	4.4
	23:50-23:55 น.	47.8 ^{2/}	45.7 ***	46.6 ^{2/}	43.0 ***	3.6
	23:55-00:00 น.	49.0 ^{2/}	45.7 ***	49.3 ^{2/}	43.0 ***	6.3
28 มกราคม 2567 T24AB982-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	48.4 ^{2/}	45.4 ***	48.4 ^{2/}	43.3 ***	5.1
	00:05-00:10 น.	47.5 ^{2/}	45.4 ***	46.3 ^{2/}	43.3 ***	3.0
	00:10-00:15 น.	48.1 ^{2/}	45.4 ***	47.8 ^{2/}	43.3 ***	4.5
	00:15-00:20 น.	48.1 ^{2/}	44.4 ***	48.7 ^{2/}	41.5 ***	7.2
	00:20-00:25 น.	47.1 ^{2/}	44.4 ***	46.8 ^{2/}	41.5 ***	5.3
	00:25-00:30 น.	48.2 ^{2/}	44.4 ***	48.9 ^{2/}	41.5 ***	7.4
	00:30-00:35 น.	48.4 ^{2/}	46.4 ***	47.1 ^{2/}	44.6 ***	2.5
	00:35-00:40 น.	48.3 ^{2/}	46.4 ***	46.8 ^{2/}	44.6 ***	2.2
	00:40-00:45 น.	49.9 ^{2/}	46.4 ***	50.3 ^{2/}	44.6 ***	5.7
	00:45-00:50 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ***	47.6 ^{2/}	44.5 ***	3.1
	00:50-00:55 น.	48.0 ^{2/}	46.2 ***	46.3 ^{2/}	44.5 ***	1.8
	00:55-01:00 น.	48.8 ^{2/}	46.2 ***	48.3 ^{2/}	44.5 ***	3.8
	01:00-01:05 น.	48.0 ^{2/}	44.8 ***	48.2 ^{2/}	42.8 ***	5.4
	01:05-01:10 น.	48.1 ^{2/}	44.8 ***	48.4 ^{2/}	42.8 ***	5.6
	01:10-01:15 น.	49.2 ^{2/}	44.8 ***	50.2 ^{2/}	42.8 ***	7.4
	01:15-01:20 น.	48.4 ^{2/}	46.8 ***	46.3 ^{2/}	43.7 ***	2.6
	01:20-01:25 น.	49.6 ^{2/}	46.8 ***	49.4 ^{2/}	43.7 ***	5.7
	01:25-01:30 น.	47.1 ^{2/}	46.8 ***	38.3 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	49.1 ^{2/}	44.9 ***	50.0 ^{2/}	43.2 ***	6.8
	01:35-01:40 น.	47.7 ^{2/}	44.9 ***	47.5 ^{2/}	43.2 ***	4.3
	01:40-01:45 น.	49.4 ^{2/}	44.9 ***	50.5 ^{2/}	43.2 ***	7.3
	01:45-01:50 น.	46.8 ^{2/}	46.6 ***	36.3 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	47.3 ^{2/}	46.6 ***	42.0 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	50.1 ^{2/}	46.6 ***	50.5 ^{2/}	43.8 ***	6.7
	02:00-02:05 น.	50.1 ^{2/}	46.0 ***	51.0 ^{2/}	43.2 ***	7.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0010	02:05-02:10 น.	49.2 ^{2/}	46.0 ***	49.4 ^{2/}	43.2 ***	6.2
	02:10-02:15 น.	48.2 ^{2/}	46.0 ***	47.2 ^{2/}	43.2 ***	4.0
	02:15-02:20 น.	49.8 ^{2/}	46.5 ***	50.1 ^{2/}	43.6 ***	6.5
	02:20-02:25 น.	49.4 ^{2/}	46.5 ***	49.3 ^{2/}	43.6 ***	5.7
	02:25-02:30 น.	49.1 ^{2/}	46.5 ***	48.6 ^{2/}	43.6 ***	5.0
	02:30-02:35 น.	47.4 ^{2/}	47.1 ***	38.6 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	49.8 ^{2/}	47.1 ***	49.5 ^{2/}	44.2 ***	5.3
	02:40-02:45 น.	48.4 ^{2/}	47.1 ***	45.5 ^{2/}	44.2 ***	1.3
	02:45-02:50 น.	48.9 ^{2/}	45.7 ***	49.1 ^{2/}	44.4 ***	4.7
	02:50-02:55 น.	49.2 ^{2/}	45.7 ***	49.6 ^{2/}	44.4 ***	5.2
	02:55-03:00 น.	50.5 ^{2/}	45.7 ***	51.8 ^{2/}	44.4 ***	7.4
	03:00-03:05 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ***	45.7 ^{2/}	42.9 ***	2.8
	03:05-03:10 น.	48.1 ^{2/}	45.6 ***	47.5 ^{2/}	42.9 ***	4.6
	03:10-03:15 น.	48.3 ^{2/}	45.6 ***	48.0 ^{2/}	42.9 ***	5.1
	03:15-03:20 น.	47.3 ^{2/}	45.9 ***	44.7 ^{2/}	42.7 ***	2.0
	03:20-03:25 น.	48.7 ^{2/}	45.9 ***	48.5 ^{2/}	42.7 ***	5.8
	03:25-03:30 น.	46.7 ^{2/}	45.9 ***	42.0 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.6 ^{2/}	44.4 ***	49.5 ^{2/}	41.8 ***	7.7
	03:35-03:40 น.	47.1 ^{2/}	44.4 ***	46.8 ^{2/}	41.8 ***	5.0
	03:40-03:45 น.	48.2 ^{2/}	44.4 ***	48.9 ^{2/}	41.8 ***	7.1
	03:45-03:50 น.	50.0 ^{2/}	46.2 ***	50.7 ^{2/}	43.2 ***	7.5
	03:50-03:55 น.	48.2 ^{2/}	46.2 ***	46.9 ^{2/}	43.2 ***	3.7
	03:55-04:00 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ***	45.0 ^{2/}	43.2 ***	1.8
	04:00-04:05 น.	46.8 ^{2/}	45.8 ***	42.9 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	48.2 ^{2/}	45.8 ***	47.5 ^{2/}	43.9 ***	3.6
	04:10-04:15 น.	46.5 ^{2/}	45.8 ***	41.2 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	48.8 ^{2/}	45.4 ***	49.1 ^{2/}	42.9 ***	6.2
	04:20-04:25 น.	49.1 ^{2/}	45.4 ***	49.7 ^{2/}	42.9 ***	6.8
	04:25-04:30 น.	48.1 ^{2/}	45.4 ***	47.8 ^{2/}	42.9 ***	4.9
	04:30-04:35 น.	48.9 ^{2/}	45.3 ***	49.4 ^{2/}	42.4 ***	7.0
	04:35-04:40 น.	48.2 ^{2/}	45.3 ***	48.1 ^{2/}	42.4 ***	5.7
	04:40-04:45 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ***	45.4 ^{2/}	42.4 ***	3.0
	04:45-04:50 น.	49.1 ^{2/}	45.8 ***	49.4 ^{2/}	43.1 ***	6.3
	04:50-04:55 น.	48.3 ^{2/}	45.8 ***	47.7 ^{2/}	43.1 ***	4.6
	04:55-05:00 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ***	45.6 ^{2/}	43.1 ***	2.5
	05:00-05:05 น.	48.2 ^{2/}	44.8 ***	48.5 ^{2/}	42.9 ***	5.6
	05:05-05:10 น.	49.4 ^{2/}	44.8 ***	50.6 ^{2/}	42.9 ***	7.7
	05:10-05:15 น.	46.4 ^{2/}	44.8 ***	44.3 ^{2/}	42.9 ***	1.4
	05:15-05:20 น.	49.2 ^{2/}	46.5 ***	48.9 ^{2/}	45.3 ***	3.6
	05:20-05:25 น.	49.0 ^{2/}	46.5 ***	48.4 ^{2/}	45.3 ***	3.1
	05:25-05:30 น.	47.6 ^{2/}	46.5 ***	44.1 ^{2/}	45.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	49.1 ^{2/}	46.5 ***	48.6 ^{2/}	44.5 ***	4.1
	05:35-05:40 น.	47.4 ^{2/}	46.5 ***	43.1 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	48.4 ^{2/}	46.5 ***	46.9 ^{2/}	44.5 ***	2.4
	05:45-05:50 น.	49.3 ^{2/}	46.4 ***	49.2 ^{2/}	44.5 ***	4.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหนองปลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มกราคม 2567 T24AB982-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	49.1 ^{2/}	46.4 ***	48.8 ^{2/}	44.5 ***	4.3
	05:55-06:00 น.	48.0 ^{2/}	46.4 ***	45.9 ^{2/}	44.5 ***	1.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.7 ^{1/}	45.9 **	47.4 ^{1/}	43.8 **	3.6

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L Aeq 1 hour
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L Aeq 5 minutes
 - 3/ ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L Aeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L Aeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com
สถานที่ตรวจวัด : ร่มรั้วโครงการทิศตะวันออก
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)
วันที่ตรวจวัด : 23-28 มกราคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ
ผู้ตรวจวัด : นายวรพจน์ วงษ์ขำ

วันที่รับตัวอย่าง : 23-28 มกราคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 23-28 มกราคม 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U010424
เลขที่งาน : 2023-009119
หมายเลขปฏิบัติการ : T24AB982-0011 - T24AB982-0015

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ร่มรั้วโครงการทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มกราคม 2567 T24AB982-0011	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	61.5 ^{1/}	59.2 **	57.6 ^{1/}	57.4 **	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	61.1 ^{1/}	58.5 **	57.6 ^{1/}	56.4 **	1.2
	09:00-10:00 น.	61.0 ^{1/}	59.5 **	55.7 ^{1/}	56.2 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	62.1 ^{1/}	59.2 **	59.0 ^{1/}	57.6 **	1.4
	11:00-12:00 น.	61.1 ^{1/}	57.2 **	58.8 ^{1/}	55.5 **	3.3
	12:00-13:00 น.	60.5 ^{1/}	57.4 **	57.6 ^{1/}	55.1 **	2.5
	13:00-14:00 น.	62.1 ^{1/}	59.8 **	58.2 ^{1/}	57.3 **	0.9
	14:00-15:00 น.	63.4 ^{1/}	59.6 **	61.1 ^{1/}	57.4 **	3.7
	15:00-16:00 น.	61.5 ^{1/}	59.5 **	57.2 ^{1/}	57.0 **	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	62.8 ^{1/}	61.5 **	56.9 ^{1/}	58.4 **	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	61.2 ^{1/}	57.8 **	58.5 ^{1/}	56.1 **	2.4
	18:00-19:00 น.	61.7 ^{1/}	58.4 **	59.0 ^{1/}	56.0 **	3.0
	19:00-20:00 น.	61.1 ^{1/}	59.2 **	56.6 ^{1/}	55.3 **	1.3
	20:00-21:00 น.	62.3 ^{1/}	59.7 **	58.8 ^{1/}	57.5 **	1.3
	21:00-22:00 น.	62.9 ^{1/}	59.9 **	59.9 ^{1/}	57.6 **	2.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	58.2 ^{2/}	56.9 ***	55.3 ^{2/}	53.7 ***	1.6
	22:05-22:10 น.	58.1 ^{2/}	56.9 ***	54.9 ^{2/}	53.7 ***	1.2
	22:10-22:15 น.	59.7 ^{2/}	56.9 ***	59.5 ^{2/}	53.7 ***	5.8
	22:15-22:20 น.	58.8 ^{2/}	58.7 ***	45.4 ^{2/}	54.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	59.8 ^{2/}	58.7 ***	56.3 ^{2/}	54.6 ***	1.7
	22:25-22:30 น.	60.5 ^{2/}	58.7 ***	58.8 ^{2/}	54.6 ***	4.2
	22:30-22:35 น.	60.0 ^{2/}	59.4 ***	54.1 ^{2/}	54.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	59.5 ^{2/}	59.4 ***	46.1 ^{2/}	54.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	59.8 ^{2/}	59.4 ***	52.2 ^{2/}	54.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	58.9 ^{2/}	55.7 ***	59.1 ^{2/}	54.6 ***	4.5
	22:50-22:55 น.	59.0 ^{2/}	55.7 ***	59.3 ^{2/}	54.6 ***	4.7
	22:55-23:00 น.	57.7 ^{2/}	55.7 ***	56.4 ^{2/}	54.6 ***	1.8
	23:00-23:05 น.	55.5 ^{2/}	57.8 ***	<0.8 ^{3/}	54.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	58.1 ^{2/}	57.8 ***	49.3 ^{2/}	54.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	58.9 ^{2/}	57.8 ***	55.4 ^{2/}	54.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	60.2 ^{2/}	57.6 ***	59.7 ^{2/}	54.2 ***	5.5
	23:20-23:25 น.	58.1 ^{2/}	57.6 ***	51.5 ^{2/}	54.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	59.1 ^{2/}	57.6 ***	56.8 ^{2/}	54.2 ***	2.6
	23:30-23:35 น.	59.4 ^{2/}	55.7 ***	60.0 ^{2/}	53.4 ***	6.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มกราคม 2567 T24AB982-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	57.2 ^{2/}	55.7 ***	54.9 ^{2/}	53.4 ***	1.5
	23:40-23:45 น.	57.6 ^{2/}	55.7 ***	56.1 ^{2/}	53.4 ***	2.7
	23:45-23:50 น.	57.5 ^{2/}	54.0 ***	57.9 ^{2/}	52.2 ***	5.7
	23:50-23:55 น.	52.7 ^{2/}	54.0 ***	<0.8 ^{3/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	57.3 ^{2/}	54.0 ***	57.6 ^{2/}	52.2 ***	5.4
24 มกราคม 2567 T24AB982-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	55.3 ^{2/}	51.6 ***	55.9 ^{2/}	49.8 ***	6.1
	00:05-00:10 น.	53.3 ^{2/}	51.6 ***	51.4 ^{2/}	49.8 ***	1.6
	00:10-00:15 น.	50.9 ^{2/}	51.6 ***	<0.8 ^{3/}	49.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	58.6 ^{2/}	55.7 ***	58.5 ^{2/}	53.4 ***	5.1
	00:20-00:25 น.	54.1 ^{2/}	55.7 ***	<0.8 ^{3/}	53.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	57.7 ^{2/}	55.7 ***	56.4 ^{2/}	53.4 ***	3.0
	00:30-00:35 น.	54.5 ^{2/}	54.1 ***	46.9 ^{2/}	53.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	58.4 ^{2/}	54.1 ***	59.4 ^{2/}	53.0 ***	6.4
	00:40-00:45 น.	56.8 ^{2/}	54.1 ***	56.5 ^{2/}	53.0 ***	3.5
	00:45-00:50 น.	55.8 ^{2/}	53.6 ***	54.8 ^{2/}	51.6 ***	3.2
	00:50-00:55 น.	57.4 ^{2/}	53.6 ***	58.1 ^{2/}	51.6 ***	6.5
	00:55-01:00 น.	56.6 ^{2/}	53.6 ***	56.6 ^{2/}	51.6 ***	5.0
	01:00-01:05 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ***	53.2 ^{2/}	52.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	58.5 ^{2/}	52.5 ***	60.2 ^{2/}	52.5 ***	7.7
	01:10-01:15 น.	58.0 ^{2/}	52.5 ***	59.6 ^{2/}	52.5 ***	7.1
	01:15-01:20 น.	59.6 ^{2/}	56.5 ***	59.7 ^{2/}	53.6 ***	6.1
	01:20-01:25 น.	56.8 ^{2/}	56.5 ***	48.0 ^{2/}	53.6 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	60.0 ^{2/}	56.5 ***	60.4 ^{2/}	53.6 ***	6.8
	01:30-01:35 น.	57.9 ^{2/}	54.6 ***	58.2 ^{2/}	51.8 ***	6.4
	01:35-01:40 น.	54.8 ^{2/}	54.6 ***	44.3 ^{2/}	51.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	55.9 ^{2/}	54.6 ***	53.0 ^{2/}	51.8 ***	1.2
	01:45-01:50 น.	56.4 ^{2/}	54.2 ***	55.4 ^{2/}	52.3 ***	3.1
	01:50-01:55 น.	56.5 ^{2/}	54.2 ***	55.6 ^{2/}	52.3 ***	3.3
	01:55-02:00 น.	56.2 ^{2/}	54.2 ***	54.9 ^{2/}	52.3 ***	2.6
	02:00-02:05 น.	55.0 ^{2/}	56.1 ***	<0.8 ^{3/}	52.9 ***	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	59.2 ^{2/}	56.1 ***	59.3 ^{2/}	52.9 ***	6.4
	02:10-02:15 น.	57.5 ^{2/}	56.1 ***	54.9 ^{2/}	52.9 ***	2.0
	02:15-02:20 น.	55.8 ^{2/}	55.3 ***	49.2 ^{2/}	52.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	55.9 ^{2/}	55.3 ***	50.0 ^{2/}	52.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	56.9 ^{2/}	55.3 ***	54.8 ^{2/}	52.3 ***	2.5
	02:30-02:35 น.	55.5 ^{2/}	56.4 ***	<0.8 ^{3/}	54.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	58.6 ^{2/}	56.4 ***	57.6 ^{2/}	54.3 ***	3.3
	02:40-02:45 น.	56.6 ^{2/}	56.4 ***	46.1 ^{2/}	54.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	58.9 ^{2/}	55.5 ***	59.2 ^{2/}	54.1 ***	5.1
	02:50-02:55 น.	58.8 ^{2/}	55.5 ***	59.1 ^{2/}	54.1 ***	5.0
	02:55-03:00 น.	55.6 ^{2/}	55.5 ***	42.2 ^{2/}	54.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	55.5 ^{2/}	54.7 ***	50.8 ^{2/}	53.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	56.2 ^{2/}	54.7 ***	53.9 ^{2/}	53.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	56.3 ^{2/}	54.7 ***	54.2 ^{2/}	53.5 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0011	03:15-03:20 น.	56.7 ^{2/}	52.9 ***	57.4 ^{2/}	51.1 ***	6.3
	03:20-03:25 น.	56.5 ^{2/}	52.9 ***	57.0 ^{2/}	51.1 ***	5.9
	03:25-03:30 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ***	49.5 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	56.8 ^{2/}	53.9 ***	56.7 ^{2/}	53.1 ***	3.6
	03:35-03:40 น.	55.4 ^{2/}	53.9 ***	53.1 ^{2/}	53.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	57.4 ^{2/}	53.9 ***	57.8 ^{2/}	53.1 ***	4.7
	03:45-03:50 น.	54.2 ^{2/}	54.9 ***	<0.8 ^{3/}	53.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	56.8 ^{2/}	54.9 ***	55.3 ^{2/}	53.3 ***	2.0
	03:55-04:00 น.	58.9 ^{2/}	54.9 ***	59.7 ^{2/}	53.3 ***	6.4
	04:00-04:05 น.	57.8 ^{2/}	56.1 ***	55.9 ^{2/}	54.5 ***	1.4
	04:05-04:10 น.	55.4 ^{2/}	56.1 ***	<0.8 ^{3/}	54.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	54.4 ^{2/}	56.1 ***	<0.8 ^{3/}	54.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	59.2 ^{2/}	54.9 ***	60.2 ^{2/}	53.2 ***	7.0
	04:20-04:25 น.	56.7 ^{2/}	54.9 ***	55.0 ^{2/}	53.2 ***	1.8
	04:25-04:30 น.	55.5 ^{2/}	54.9 ***	49.6 ^{2/}	53.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	55.8 ^{2/}	55.2 ***	49.9 ^{2/}	54.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	58.5 ^{2/}	55.2 ***	58.8 ^{2/}	54.4 ***	4.4
	04:40-04:45 น.	60.3 ^{2/}	55.2 ***	61.7 ^{2/}	54.4 ***	7.3
	04:45-04:50 น.	56.1 ^{2/}	51.3 ***	57.4 ^{2/}	49.9 ***	7.5
	04:50-04:55 น.	54.1 ^{2/}	51.3 ***	53.9 ^{2/}	49.9 ***	4.0
	04:55-05:00 น.	52.2 ^{2/}	51.3 ***	47.9 ^{2/}	49.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	56.6 ^{2/}	53.8 ***	56.4 ^{2/}	53.2 ***	3.2
	05:05-05:10 น.	53.9 ^{2/}	53.8 ***	40.5 ^{2/}	53.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	58.4 ^{2/}	53.8 ***	59.6 ^{2/}	53.2 ***	6.4
	05:15-05:20 น.	59.0 ^{2/}	54.4 ***	60.2 ^{2/}	52.3 ***	7.9
	05:20-05:25 น.	58.2 ^{2/}	54.4 ***	58.9 ^{2/}	52.3 ***	6.6
	05:25-05:30 น.	57.3 ^{2/}	54.4 ***	57.2 ^{2/}	52.3 ***	4.9
	05:30-05:35 น.	56.3 ^{2/}	54.9 ***	53.7 ^{2/}	53.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	56.5 ^{2/}	54.9 ***	54.4 ^{2/}	53.2 ***	1.2
	05:40-05:45 น.	55.5 ^{2/}	54.9 ***	49.6 ^{2/}	53.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	58.4 ^{2/}	54.7 ***	59.0 ^{2/}	52.0 ***	7.0
	05:50-05:55 น.	57.2 ^{2/}	54.7 ***	56.6 ^{2/}	52.0 ***	4.6
	05:55-06:00 น.	57.1 ^{2/}	54.7 ***	56.4 ^{2/}	52.0 ***	4.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	59.9 ^{1/}	57.4 **	56.3 ^{1/}	54.7 **	1.6
24 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AB982-0012	07:00-08:00 น.	61.9 ^{1/}	59.6 **	58.0 ^{1/}	57.7 **	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	62.6 ^{1/}	60.3 **	58.7 ^{1/}	58.3 **	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	63.6 ^{1/}	60.9 **	60.3 ^{1/}	58.7 **	1.6
	10:00-11:00 น.	62.2 ^{1/}	59.8 **	58.5 ^{1/}	57.0 **	1.5
	11:00-12:00 น.	61.4 ^{1/}	59.0 **	57.7 ^{1/}	57.0 **	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	62.6 ^{1/}	59.9 **	59.3 ^{1/}	57.4 **	1.9
	13:00-14:00 น.	61.1 ^{1/}	57.8 **	58.4 ^{1/}	55.6 **	2.8
	14:00-15:00 น.	63.0 ^{1/}	61.4 **	57.9 ^{1/}	58.6 **	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	63.1 ^{1/}	60.1 **	60.1 ^{1/}	57.4 **	2.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มกราคม 2567 T24AB982-0012	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	62.8 ^{1/}	59.3 **	60.2 ^{1/}	58.1 **	2.1
	17:00-18:00 น.	63.1 ^{1/}	59.8 **	60.4 ^{1/}	57.8 **	2.6
	18:00-19:00 น.	61.4 ^{1/}	59.8 **	56.3 ^{1/}	57.0 **	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	61.6 ^{1/}	59.1 **	58.0 ^{1/}	56.6 **	1.4
	20:00-21:00 น.	62.3 ^{1/}	59.8 **	58.7 ^{1/}	56.9 **	1.8
	21:00-22:00 น.	61.5 ^{1/}	60.2 **	55.6 ^{1/}	57.3 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	60.0 ^{2/}	58.9 ***	56.5 ^{2/}	56.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	60.4 ^{2/}	58.9 ***	58.1 ^{2/}	56.0 ***	2.1
	22:10-22:15 น.	60.8 ^{2/}	58.9 ***	59.3 ^{2/}	56.0 ***	3.3
	22:15-22:20 น.	60.0 ^{2/}	56.5 ***	60.4 ^{2/}	54.5 ***	5.9
	22:20-22:25 น.	60.1 ^{2/}	56.5 ***	60.6 ^{2/}	54.5 ***	6.1
	22:25-22:30 น.	57.3 ^{2/}	56.5 ***	52.6 ^{2/}	54.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	57.5 ^{2/}	57.1 ***	49.9 ^{2/}	55.8 ***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	59.5 ^{2/}	57.1 ***	58.8 ^{2/}	55.8 ***	3.0
	22:40-22:45 น.	61.0 ^{2/}	57.1 ***	61.7 ^{2/}	55.8 ***	5.9
	22:45-22:50 น.	58.2 ^{2/}	57.7 ***	51.6 ^{2/}	56.3 ***	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	60.9 ^{2/}	57.7 ***	61.1 ^{2/}	56.3 ***	4.8
	22:55-23:00 น.	61.2 ^{2/}	57.7 ***	61.6 ^{2/}	56.3 ***	5.3
25 มกราคม 2567 T24AB982-0012	23:00-23:05 น.	60.4 ^{2/}	56.0 ***	61.4 ^{2/}	54.3 ***	7.1
	23:05-23:10 น.	58.7 ^{2/}	56.0 ***	58.4 ^{2/}	54.3 ***	4.1
	23:10-23:15 น.	60.2 ^{2/}	56.0 ***	61.1 ^{2/}	54.3 ***	6.8
	23:15-23:20 น.	57.0 ^{2/}	56.7 ***	48.2 ^{2/}	54.9 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	58.4 ^{2/}	56.7 ***	56.5 ^{2/}	54.9 ***	1.6
	23:25-23:30 น.	60.9 ^{2/}	56.7 ***	61.8 ^{2/}	54.9 ***	6.9
	23:30-23:35 น.	59.8 ^{2/}	57.3 ***	59.2 ^{2/}	55.3 ***	3.9
	23:35-23:40 น.	60.2 ^{2/}	57.3 ***	60.1 ^{2/}	55.3 ***	4.8
	23:40-23:45 น.	60.9 ^{2/}	57.3 ***	61.4 ^{2/}	55.3 ***	6.1
	23:45-23:50 น.	57.0 ^{2/}	55.6 ***	54.4 ^{2/}	54.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	54.0 ^{2/}	55.6 ***	<0.8 ^{3/}	54.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	58.0 ^{2/}	55.6 ***	57.3 ^{2/}	54.1 ***	3.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	61.6 ^{2/}	57.3 ***	62.6 ^{2/}	55.2 ***	7.4
	00:05-00:10 น.	58.3 ^{2/}	57.3 ***	54.4 ^{2/}	55.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	57.9 ^{2/}	57.3 ***	52.0 ^{2/}	55.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	59.2 ^{2/}	57.8 ***	56.6 ^{2/}	55.8 ***	0.8
	00:20-00:25 น.	62.0 ^{2/}	57.8 ***	62.9 ^{2/}	55.8 ***	7.1
	00:25-00:30 น.	60.7 ^{2/}	57.8 ***	60.6 ^{2/}	55.8 ***	4.8
	00:30-00:35 น.	57.9 ^{2/}	57.7 ***	47.4 ^{2/}	55.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	59.4 ^{2/}	57.7 ***	57.5 ^{2/}	55.4 ***	2.1
	00:40-00:45 น.	59.1 ^{2/}	57.7 ***	56.5 ^{2/}	55.4 ***	1.1
	00:45-00:50 น.	57.3 ^{2/}	58.4 ***	<0.8 ^{3/}	55.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	60.3 ^{2/}	58.4 ***	58.8 ^{2/}	55.7 ***	3.1
	00:55-01:00 น.	59.2 ^{2/}	58.4 ***	54.5 ^{2/}	55.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	61.2 ^{2/}	58.0 ***	61.4 ^{2/}	57.0 ***	4.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโครงการทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0012	01:05-01:10 น.	59.3 ^{2/}	58.0 ^{***}	56.4 ^{2/}	57.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	61.4 ^{2/}	58.0 ^{***}	61.7 ^{2/}	57.0 ^{***}	4.7
	01:15-01:20 น.	57.7 ^{2/}	59.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	56.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	62.3 ^{2/}	59.4 ^{***}	62.2 ^{2/}	56.2 ^{***}	6.0
	01:25-01:30 น.	59.7 ^{2/}	59.4 ^{***}	50.9 ^{2/}	56.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	62.1 ^{2/}	58.6 ^{***}	62.5 ^{2/}	55.6 ^{***}	6.9
	01:35-01:40 น.	60.2 ^{2/}	58.6 ^{***}	58.1 ^{2/}	55.6 ^{***}	2.5
	01:40-01:45 น.	60.9 ^{2/}	58.6 ^{***}	60.0 ^{2/}	55.6 ^{***}	4.4
	01:45-01:50 น.	59.0 ^{2/}	58.5 ^{***}	52.4 ^{2/}	56.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	59.6 ^{2/}	58.5 ^{***}	56.1 ^{2/}	56.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	60.1 ^{2/}	58.5 ^{***}	58.0 ^{2/}	56.4 ^{***}	1.6
	02:00-02:05 น.	61.1 ^{2/}	56.5 ^{***}	62.3 ^{2/}	55.3 ^{***}	7.0
	02:05-02:10 น.	59.7 ^{2/}	56.5 ^{***}	59.9 ^{2/}	55.3 ^{***}	4.6
	02:10-02:15 น.	58.4 ^{2/}	56.5 ^{***}	56.9 ^{2/}	55.3 ^{***}	1.6
	02:15-02:20 น.	60.2 ^{2/}	56.4 ^{***}	60.9 ^{2/}	54.4 ^{***}	6.5
	02:20-02:25 น.	55.1 ^{2/}	56.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	54.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	59.2 ^{2/}	56.4 ^{***}	59.0 ^{2/}	54.4 ^{***}	4.6
	02:30-02:35 น.	57.9 ^{2/}	57.8 ^{***}	44.5 ^{2/}	55.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	60.5 ^{2/}	57.8 ^{***}	60.2 ^{2/}	55.5 ^{***}	4.7
	02:40-02:45 น.	61.4 ^{2/}	57.8 ^{***}	61.9 ^{2/}	55.5 ^{***}	6.4
	02:45-02:50 น.	58.0 ^{2/}	57.4 ^{***}	52.1 ^{2/}	55.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	58.3 ^{2/}	57.4 ^{***}	54.0 ^{2/}	55.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	59.5 ^{2/}	57.4 ^{***}	58.3 ^{2/}	55.3 ^{***}	3.0
	03:00-03:05 น.	60.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	61.7 ^{2/}	55.3 ^{***}	6.4
	03:05-03:10 น.	59.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	58.1 ^{2/}	55.3 ^{***}	2.8
	03:10-03:15 น.	58.6 ^{2/}	56.9 ^{***}	56.7 ^{2/}	55.3 ^{***}	1.4
	03:15-03:20 น.	58.4 ^{2/}	55.1 ^{***}	58.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	5.4
	03:20-03:25 น.	59.4 ^{2/}	55.1 ^{***}	60.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	7.1
	03:25-03:30 น.	56.2 ^{2/}	55.1 ^{***}	52.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	59.0 ^{2/}	58.1 ^{***}	54.7 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	58.7 ^{2/}	58.1 ^{***}	52.8 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	58.7 ^{2/}	58.1 ^{***}	52.8 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	60.5 ^{2/}	57.0 ^{***}	60.9 ^{2/}	54.3 ^{***}	6.6
	03:50-03:55 น.	60.2 ^{2/}	57.0 ^{***}	60.4 ^{2/}	54.3 ^{***}	6.1
	03:55-04:00 น.	57.5 ^{2/}	57.0 ^{***}	50.9 ^{2/}	54.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	59.4 ^{2/}	57.8 ^{***}	57.3 ^{2/}	55.2 ^{***}	2.1
	04:05-04:10 น.	57.1 ^{2/}	57.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	55.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	62.0 ^{2/}	57.8 ^{***}	62.9 ^{2/}	55.2 ^{***}	7.7
	04:15-04:20 น.	59.5 ^{2/}	58.4 ^{***}	56.0 ^{2/}	56.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	59.4 ^{2/}	58.4 ^{***}	55.5 ^{2/}	56.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	58.1 ^{2/}	58.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	56.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	61.0 ^{2/}	57.8 ^{***}	61.2 ^{2/}	54.7 ^{***}	6.5
	04:35-04:40 น.	60.4 ^{2/}	57.8 ^{***}	59.9 ^{2/}	54.7 ^{***}	5.2
	04:40-04:45 น.	59.1 ^{2/}	57.8 ^{***}	56.2 ^{2/}	54.7 ^{***}	1.5
	04:45-04:50 น.	60.5 ^{2/}	57.3 ^{***}	60.7 ^{2/}	55.1 ^{***}	5.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567 T24AB982-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:50-04:55 น.	59.1 ^{2/}	57.3 ^{***}	57.4 ^{2/}	55.1 ^{***}	2.3
	04:55-05:00 น.	59.2 ^{2/}	57.3 ^{***}	57.7 ^{2/}	55.1 ^{***}	2.6
	05:00-05:05 น.	59.0 ^{2/}	57.9 ^{***}	55.5 ^{2/}	55.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	58.8 ^{2/}	57.9 ^{***}	54.5 ^{2/}	55.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	60.0 ^{2/}	57.9 ^{***}	58.8 ^{2/}	55.1 ^{***}	3.7
	05:15-05:20 น.	58.0 ^{2/}	58.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	56.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	58.2 ^{2/}	58.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	56.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	62.5 ^{2/}	58.6 ^{***}	63.2 ^{2/}	56.7 ^{***}	6.5
	05:30-05:35 น.	60.5 ^{2/}	59.0 ^{***}	58.2 ^{2/}	57.4 ^{***}	0.8
	05:35-05:40 น.	60.9 ^{2/}	59.0 ^{***}	59.4 ^{2/}	57.4 ^{***}	2.0
	05:40-05:45 น.	59.5 ^{2/}	59.0 ^{***}	52.9 ^{2/}	57.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	58.3 ^{2/}	56.9 ^{***}	55.7 ^{2/}	54.9 ^{***}	0.8
	05:50-05:55 น.	59.9 ^{2/}	56.9 ^{***}	59.9 ^{2/}	54.9 ^{***}	5.0
	05:55-06:00 น.	57.8 ^{2/}	56.9 ^{***}	53.5 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	62.7 ^{1/}	58.8 ^{**}	60.4 ^{1/}	57.0 ^{**}	3.4
25 มกราคม 2567 T24AB982-0013	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	62.6 ^{1/}	58.9 ^{**}	60.2 ^{1/}	57.6 ^{**}	2.6
	08:00-09:00 น.	61.6 ^{1/}	59.1 ^{**}	58.0 ^{1/}	58.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	67.2 ^{1/}	62.0 ^{**}	65.6 ^{1/}	59.4 ^{**}	6.2
	10:00-11:00 น.	61.4 ^{1/}	58.7 ^{**}	58.1 ^{1/}	57.2 ^{**}	0.9
	11:00-12:00 น.	62.6 ^{1/}	60.9 ^{**}	57.7 ^{1/}	58.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	63.7 ^{1/}	59.6 ^{**}	61.6 ^{1/}	57.7 ^{**}	3.9
	13:00-14:00 น.	62.9 ^{1/}	59.0 ^{**}	60.6 ^{1/}	56.8 ^{**}	3.8
	14:00-15:00 น.	62.7 ^{1/}	60.2 ^{**}	59.1 ^{1/}	57.3 ^{**}	1.8
	15:00-16:00 น.	62.1 ^{1/}	60.0 ^{**}	57.9 ^{1/}	57.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	62.8 ^{1/}	60.3 ^{**}	59.2 ^{1/}	57.3 ^{**}	1.9
	17:00-18:00 น.	61.4 ^{1/}	58.6 ^{**}	58.2 ^{1/}	56.6 ^{**}	1.6
	18:00-19:00 น.	62.5 ^{1/}	61.4 ^{**}	56.0 ^{1/}	58.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	59.6 ^{1/}	57.2 ^{**}	55.9 ^{1/}	54.7 ^{**}	1.2
	20:00-21:00 น.	60.5 ^{1/}	59.3 ^{**}	54.3 ^{1/}	56.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	61.5 ^{1/}	56.5 ^{**}	59.8 ^{1/}	54.6 ^{**}	5.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	58.8 ^{2/}	55.9 ^{***}	58.7 ^{2/}	52.6 ^{***}	6.1
	22:05-22:10 น.	57.9 ^{2/}	55.9 ^{***}	56.6 ^{2/}	52.6 ^{***}	4.0
	22:10-22:15 น.	56.5 ^{2/}	55.9 ^{***}	50.6 ^{2/}	52.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	56.6 ^{2/}	53.2 ^{***}	56.9 ^{2/}	52.2 ^{***}	4.7
	22:20-22:25 น.	53.6 ^{2/}	53.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	52.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	55.0 ^{2/}	53.2 ^{***}	53.3 ^{2/}	52.2 ^{***}	1.1
	22:30-22:35 น.	56.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	49.9 ^{2/}	53.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	58.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	57.9 ^{2/}	53.3 ^{***}	4.6
	22:40-22:45 น.	57.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	53.6 ^{2/}	53.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	58.4 ^{2/}	57.3 ^{***}	54.9 ^{2/}	54.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	59.4 ^{2/}	57.3 ^{***}	58.2 ^{2/}	54.5 ^{***}	3.7
	22:55-23:00 น.	59.5 ^{2/}	57.3 ^{***}	58.5 ^{2/}	54.5 ^{***}	4.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567 T24AB982-0013	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	57.3 ^{2/}	54.9 ***	56.6 ^{2/}	53.6 ***	3.0
	23:05-23:10 น.	58.4 ^{2/}	54.9 ***	58.8 ^{2/}	53.6 ***	5.2
	23:10-23:15 น.	57.8 ^{2/}	54.9 ***	57.7 ^{2/}	53.6 ***	4.1
	23:15-23:20 น.	60.2 ^{2/}	58.0 ***	59.2 ^{2/}	54.2 ***	5.0
	23:20-23:25 น.	61.1 ^{2/}	58.0 ***	61.2 ^{2/}	54.2 ***	7.0
	23:25-23:30 น.	59.9 ^{2/}	58.0 ***	58.4 ^{2/}	54.2 ***	4.2
	23:30-23:35 น.	58.0 ^{2/}	57.4 ***	52.1 ^{2/}	55.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	59.6 ^{2/}	57.4 ***	58.6 ^{2/}	55.0 ***	3.6
	23:40-23:45 น.	59.8 ^{2/}	57.4 ***	59.1 ^{2/}	55.0 ***	4.1
	23:45-23:50 น.	56.9 ^{2/}	55.2 ***	55.0 ^{2/}	54.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	56.5 ^{2/}	55.2 ***	53.6 ^{2/}	54.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	58.7 ^{2/}	55.2 ***	59.1 ^{2/}	54.4 ***	4.7
26 มกราคม 2567 T24AB982-0013	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	59.5 ^{2/}	54.4 ***	60.9 ^{2/}	53.1 ***	7.8
	00:05-00:10 น.	55.0 ^{2/}	54.4 ***	49.1 ^{2/}	53.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	57.0 ^{2/}	54.4 ***	56.5 ^{2/}	53.1 ***	3.4
	00:15-00:20 น.	57.0 ^{2/}	56.7 ***	48.2 ^{2/}	54.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	59.0 ^{2/}	56.7 ***	58.1 ^{2/}	54.1 ***	4.0
	00:25-00:30 น.	60.2 ^{2/}	56.7 ***	60.6 ^{2/}	54.1 ***	6.5
	00:30-00:35 น.	59.7 ^{2/}	58.1 ***	57.6 ^{2/}	54.4 ***	3.2
	00:35-00:40 น.	59.2 ^{2/}	58.1 ***	55.7 ^{2/}	54.4 ***	1.3
	00:40-00:45 น.	58.3 ^{2/}	58.1 ***	47.8 ^{2/}	54.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	58.7 ^{2/}	57.1 ***	56.6 ^{2/}	55.2 ***	1.4
	00:50-00:55 น.	59.9 ^{2/}	57.1 ***	59.7 ^{2/}	55.2 ***	4.5
	00:55-01:00 น.	57.9 ^{2/}	57.1 ***	53.2 ^{2/}	55.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	61.5 ^{2/}	58.5 ***	61.5 ^{2/}	55.5 ***	6.0
	01:05-01:10 น.	61.3 ^{2/}	58.5 ***	61.1 ^{2/}	55.5 ***	5.6
	01:10-01:15 น.	58.0 ^{2/}	58.5 ***	<0.8 ^{3/}	55.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	60.3 ^{2/}	57.6 ***	60.0 ^{2/}	55.6 ***	4.4
	01:20-01:25 น.	59.1 ^{2/}	57.6 ***	56.8 ^{2/}	55.6 ***	1.2
	01:25-01:30 น.	60.1 ^{2/}	57.6 ***	59.5 ^{2/}	55.6 ***	3.9
	01:30-01:35 น.	57.2 ^{2/}	55.8 ***	54.6 ^{2/}	53.7 ***	0.9
	01:35-01:40 น.	59.4 ^{2/}	55.8 ***	59.9 ^{2/}	53.7 ***	6.2
	01:40-01:45 น.	57.9 ^{2/}	55.8 ***	56.7 ^{2/}	53.7 ***	3.0
	01:45-01:50 น.	58.0 ^{2/}	56.0 ***	56.7 ^{2/}	53.3 ***	3.4
	01:50-01:55 น.	59.5 ^{2/}	56.0 ***	59.9 ^{2/}	53.3 ***	6.6
	01:55-02:00 น.	57.8 ^{2/}	56.0 ***	56.1 ^{2/}	53.3 ***	2.8
	02:00-02:05 น.	54.1 ^{2/}	57.7 ***	<0.8 ^{3/}	55.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	56.1 ^{2/}	57.7 ***	<0.8 ^{3/}	55.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	61.3 ^{2/}	57.7 ***	61.8 ^{2/}	55.2 ***	6.6
	02:15-02:20 น.	58.1 ^{2/}	56.8 ***	55.2 ^{2/}	53.2 ***	2.0
	02:20-02:25 น.	59.1 ^{2/}	56.8 ***	58.2 ^{2/}	53.2 ***	5.0
	02:25-02:30 น.	57.1 ^{2/}	56.8 ***	48.3 ^{2/}	53.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	55.8 ^{2/}	57.1 ***	<0.8 ^{3/}	54.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	59.2 ^{2/}	57.1 ***	58.0 ^{2/}	54.4 ***	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มกราคม 2567 T24AB982-0013	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
	02:40-02:45 น.	59.9 ^{2/}	57.1 ***	59.7 ^{2/}	54.4 ***	5.3
	02:45-02:50 น.	58.8 ^{2/}	56.5 ***	57.9 ^{2/}	53.7 ***	4.2
	02:50-02:55 น.	56.8 ^{2/}	56.5 ***	48.0 ^{2/}	53.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	57.4 ^{2/}	56.5 ***	53.1 ^{2/}	53.7 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	58.8 ^{2/}	55.6 ***	59.0 ^{2/}	53.2 ***	5.8
	03:05-03:10 น.	58.3 ^{2/}	55.6 ***	58.0 ^{2/}	53.2 ***	4.8
	03:10-03:15 น.	59.2 ^{2/}	55.6 ***	59.7 ^{2/}	53.2 ***	6.5
	03:15-03:20 น.	57.8 ^{2/}	55.4 ***	57.1 ^{2/}	53.6 ***	3.5
	03:20-03:25 น.	57.6 ^{2/}	55.4 ***	56.6 ^{2/}	53.6 ***	3.0
	03:25-03:30 น.	55.8 ^{2/}	55.4 ***	48.2 ^{2/}	53.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	58.0 ^{2/}	58.6 ***	<0.8 ^{3/}	55.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	61.5 ^{2/}	58.6 ***	61.4 ^{2/}	55.3 ***	6.1
	03:40-03:45 น.	60.9 ^{2/}	58.6 ***	60.0 ^{2/}	55.3 ***	4.7
	03:45-03:50 น.	59.2 ^{2/}	58.2 ***	55.3 ^{2/}	56.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	59.2 ^{2/}	58.2 ***	55.3 ^{2/}	56.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	59.5 ^{2/}	58.2 ***	56.6 ^{2/}	56.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	57.7 ^{2/}	58.0 ***	<0.8 ^{3/}	55.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	59.3 ^{2/}	58.0 ***	56.4 ^{2/}	55.4 ***	1.0
	04:10-04:15 น.	60.4 ^{2/}	58.0 ***	59.7 ^{2/}	55.4 ***	4.3
	04:15-04:20 น.	59.8 ^{2/}	56.3 ***	60.2 ^{2/}	55.3 ***	4.9
	04:20-04:25 น.	60.1 ^{2/}	56.3 ***	60.8 ^{2/}	55.3 ***	5.5
	04:25-04:30 น.	57.9 ^{2/}	56.3 ***	55.8 ^{2/}	55.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	57.9 ^{2/}	57.0 ***	53.6 ^{2/}	55.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	58.7 ^{2/}	57.0 ***	56.8 ^{2/}	55.5 ***	1.3
	04:40-04:45 น.	60.2 ^{2/}	57.0 ***	60.4 ^{2/}	55.5 ***	4.9
	04:45-04:50 น.	59.1 ^{2/}	58.0 ***	55.6 ^{2/}	56.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	59.6 ^{2/}	58.0 ***	57.5 ^{2/}	56.3 ***	1.2
	04:55-05:00 น.	60.8 ^{2/}	58.0 ***	60.6 ^{2/}	56.3 ***	4.3
	05:00-05:05 น.	60.9 ^{2/}	58.7 ***	59.9 ^{2/}	56.8 ***	3.1
	05:05-05:10 น.	60.6 ^{2/}	58.7 ***	59.1 ^{2/}	56.8 ***	2.3
	05:10-05:15 น.	60.1 ^{2/}	58.7 ***	57.5 ^{2/}	56.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	59.1 ^{2/}	56.9 ***	58.1 ^{2/}	54.9 ***	3.2
	05:20-05:25 น.	57.4 ^{2/}	56.9 ***	50.8 ^{2/}	54.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	56.0 ^{2/}	56.9 ***	<0.8 ^{3/}	54.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	59.6 ^{2/}	58.8 ***	54.9 ^{2/}	56.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	60.0 ^{2/}	58.8 ***	56.8 ^{2/}	56.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	60.9 ^{2/}	58.8 ***	59.7 ^{2/}	56.3 ***	3.4
	05:45-05:50 น.	61.0 ^{2/}	58.9 ***	59.8 ^{2/}	56.0 ***	3.8
	05:50-05:55 น.	52.2 ^{2/}	58.9 ***	<0.8 ^{3/}	56.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	60.6 ^{2/}	58.9 ***	58.7 ^{2/}	56.0 ***	2.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	61.5 ^{1/}	57.7 **	59.2 ^{1/}	55.6 **	3.6
26 มกราคม 2567 T24AB982-0014	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	61.1 ^{1/}	58.7 **	57.4 ^{1/}	56.4 **	1.0
	08:00-09:00 น.	62.3 ^{1/}	59.7 **	58.8 ^{1/}	57.4 **	1.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มกราคม 2567 T24AB982-0014	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	09:00-10:00 น.	60.5 ^{1/}	57.8 **	57.2 ^{1/}	56.0 **	1.2
	10:00-11:00 น.	62.3 ^{1/}	59.8 **	58.7 ^{1/}	57.1 **	1.6
	11:00-12:00 น.	62.6 ^{1/}	60.8 **	57.9 ^{1/}	58.0 **	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	62.4 ^{1/}	60.5 **	57.9 ^{1/}	58.0 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	60.1 ^{1/}	57.9 **	56.1 ^{1/}	57.0 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	62.8 ^{1/}	58.1 **	61.0 ^{1/}	56.9 **	4.1
	15:00-16:00 น.	61.8 ^{1/}	59.6 **	57.8 ^{1/}	57.1 **	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	62.6 ^{1/}	60.1 **	59.0 ^{1/}	58.2 **	0.8
	17:00-18:00 น.	62.1 ^{1/}	60.1 **	57.8 ^{1/}	57.6 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	62.0 ^{1/}	59.6 **	58.3 ^{1/}	56.2 **	2.1
	19:00-20:00 น.	60.8 ^{1/}	58.4 **	57.1 ^{1/}	57.0 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	59.0 ^{1/}	56.6 **	55.3 ^{1/}	55.0 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	59.9 ^{1/}	57.3 **	56.4 ^{1/}	54.8 **	1.6
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	58.9 ^{2/}	57.4 ***	56.6 ^{2/}	56.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	60.9 ^{2/}	57.4 ***	61.3 ^{2/}	56.2 ***	5.1
	22:10-22:15 น.	60.8 ^{2/}	57.4 ***	61.1 ^{2/}	56.2 ***	4.9
	22:15-22:20 น.	59.5 ^{2/}	57.6 ***	58.0 ^{2/}	54.4 ***	3.6
	22:20-22:25 น.	59.2 ^{2/}	57.6 ***	57.1 ^{2/}	54.4 ***	2.7
	22:25-22:30 น.	59.5 ^{2/}	57.6 ***	58.0 ^{2/}	54.4 ***	3.6
	22:30-22:35 น.	60.4 ^{2/}	59.1 ***	57.5 ^{2/}	56.5 ***	1.0
	22:35-22:40 น.	56.3 ^{2/}	59.1 ***	<0.8 ^{3/}	56.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	59.2 ^{2/}	59.1 ***	45.8 ^{2/}	56.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	59.3 ^{2/}	57.8 ***	57.0 ^{2/}	56.1 ***	0.9
	22:50-22:55 น.	60.7 ^{2/}	57.8 ***	60.6 ^{2/}	56.1 ***	4.5
	22:55-23:00 น.	60.5 ^{2/}	57.8 ***	60.2 ^{2/}	56.1 ***	4.1
	23:00-23:05 น.	57.7 ^{2/}	55.7 ***	56.4 ^{2/}	54.4 ***	2.0
	23:05-23:10 น.	59.5 ^{2/}	55.7 ***	60.2 ^{2/}	54.4 ***	5.8
	23:10-23:15 น.	57.0 ^{2/}	55.7 ***	54.1 ^{2/}	54.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	57.7 ^{2/}	59.9 ***	<0.8 ^{3/}	56.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	60.1 ^{2/}	59.9 ***	49.6 ^{2/}	56.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	60.7 ^{2/}	59.9 ***	56.0 ^{2/}	56.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	61.6 ^{2/}	58.2 ***	61.9 ^{2/}	55.1 ***	6.8
	23:35-23:40 น.	58.9 ^{2/}	58.2 ***	53.6 ^{2/}	55.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	58.3 ^{2/}	58.2 ***	44.9 ^{2/}	55.1 ***	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	61.1 ^{2/}	58.8 ***	60.2 ^{2/}	57.3 ***	2.9
	23:50-23:55 น.	61.8 ^{2/}	58.8 ***	61.8 ^{2/}	57.3 ***	4.5
	23:55-00:00 น.	60.5 ^{2/}	58.8 ***	58.6 ^{2/}	57.3 ***	1.3
27 มกราคม 2567 T24AB982-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	59.3 ^{2/}	58.3 ***	55.4 ^{2/}	55.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	61.3 ^{2/}	58.3 ***	61.3 ^{2/}	55.3 ***	6.0
	00:10-00:15 น.	59.8 ^{2/}	58.3 ***	57.5 ^{2/}	55.3 ***	2.2
	00:15-00:20 น.	60.2 ^{2/}	58.3 ***	58.7 ^{2/}	55.7 ***	3.0
	00:20-00:25 น.	58.7 ^{2/}	58.3 ***	51.1 ^{2/}	55.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	59.7 ^{2/}	58.3 ***	57.1 ^{2/}	55.7 ***	1.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดถนนออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0014	00:30-00:35 น.	60.9 ^{2/}	58.5 ^{***}	60.2 ^{2/}	56.4 ^{***}	3.8
	00:35-00:40 น.	59.1 ^{2/}	58.5 ^{***}	53.2 ^{2/}	56.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	61.6 ^{2/}	58.5 ^{***}	61.7 ^{2/}	56.4 ^{***}	5.3
	00:45-00:50 น.	60.1 ^{2/}	60.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	56.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	60.9 ^{2/}	60.2 ^{***}	55.6 ^{2/}	56.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	59.5 ^{2/}	60.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	56.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	61.1 ^{2/}	60.5 ^{***}	55.2 ^{2/}	56.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	61.9 ^{2/}	60.5 ^{***}	59.3 ^{2/}	56.6 ^{***}	2.7
	01:10-01:15 น.	61.9 ^{2/}	60.5 ^{***}	59.3 ^{2/}	56.6 ^{***}	2.7
	01:15-01:20 น.	61.5 ^{2/}	58.1 ^{***}	61.8 ^{2/}	56.0 ^{***}	5.8
	01:20-01:25 น.	61.0 ^{2/}	58.1 ^{***}	60.9 ^{2/}	56.0 ^{***}	4.9
	01:25-01:30 น.	61.3 ^{2/}	58.1 ^{***}	61.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	5.5
	01:30-01:35 น.	59.4 ^{2/}	58.7 ^{***}	54.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	61.4 ^{2/}	58.7 ^{***}	61.1 ^{2/}	56.0 ^{***}	5.1
	01:40-01:45 น.	58.8 ^{2/}	58.7 ^{***}	45.4 ^{2/}	56.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	61.4 ^{2/}	58.1 ^{***}	61.7 ^{2/}	55.3 ^{***}	6.4
	01:50-01:55 น.	58.3 ^{2/}	58.1 ^{***}	47.8 ^{2/}	55.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	61.9 ^{2/}	58.1 ^{***}	62.6 ^{2/}	55.3 ^{***}	7.3
	02:00-02:05 น.	59.8 ^{2/}	58.2 ^{***}	57.7 ^{2/}	55.9 ^{***}	1.8
	02:05-02:10 น.	59.7 ^{2/}	58.2 ^{***}	57.4 ^{2/}	55.9 ^{***}	1.5
	02:10-02:15 น.	60.5 ^{2/}	58.2 ^{***}	59.6 ^{2/}	55.9 ^{***}	3.7
	02:15-02:20 น.	60.7 ^{2/}	60.1 ^{***}	54.8 ^{2/}	57.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	62.2 ^{2/}	60.1 ^{***}	61.0 ^{2/}	57.1 ^{***}	3.9
	02:25-02:30 น.	61.0 ^{2/}	60.1 ^{***}	56.7 ^{2/}	57.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	61.3 ^{2/}	57.5 ^{***}	62.0 ^{2/}	55.7 ^{***}	6.3
	02:35-02:40 น.	59.6 ^{2/}	57.5 ^{***}	58.4 ^{2/}	55.7 ^{***}	2.7
	02:40-02:45 น.	60.3 ^{2/}	57.5 ^{***}	60.1 ^{2/}	55.7 ^{***}	4.4
	02:45-02:50 น.	59.9 ^{2/}	59.8 ^{***}	46.5 ^{2/}	55.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	61.7 ^{2/}	59.8 ^{***}	60.2 ^{2/}	55.8 ^{***}	4.4
	02:55-03:00 น.	62.6 ^{2/}	59.8 ^{***}	62.4 ^{2/}	55.8 ^{***}	6.6
	03:00-03:05 น.	61.8 ^{2/}	56.6 ^{***}	63.2 ^{2/}	55.9 ^{***}	7.3
	03:05-03:10 น.	60.7 ^{2/}	56.6 ^{***}	61.6 ^{2/}	55.9 ^{***}	5.7
	03:10-03:15 น.	60.6 ^{2/}	56.6 ^{***}	61.4 ^{2/}	55.9 ^{***}	5.5
	03:15-03:20 น.	58.9 ^{2/}	57.6 ^{***}	56.0 ^{2/}	56.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	59.1 ^{2/}	57.6 ^{***}	56.8 ^{2/}	56.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	62.1 ^{2/}	57.6 ^{***}	63.2 ^{2/}	56.5 ^{***}	6.7
	03:30-03:35 น.	61.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	62.0 ^{2/}	54.9 ^{***}	7.1
	03:35-03:40 น.	60.3 ^{2/}	56.9 ^{***}	60.6 ^{2/}	54.9 ^{***}	5.7
	03:40-03:45 น.	59.3 ^{2/}	56.9 ^{***}	58.6 ^{2/}	54.9 ^{***}	3.7
	03:45-03:50 น.	60.0 ^{2/}	59.4 ^{***}	54.1 ^{2/}	57.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	61.9 ^{2/}	59.4 ^{***}	61.3 ^{2/}	57.2 ^{***}	4.1
	03:55-04:00 น.	61.7 ^{2/}	59.4 ^{***}	60.8 ^{2/}	57.2 ^{***}	3.6
	04:00-04:05 น.	63.0 ^{2/}	58.4 ^{***}	64.2 ^{2/}	58.0 ^{***}	6.2
	04:05-04:10 น.	61.5 ^{2/}	58.4 ^{***}	61.6 ^{2/}	58.0 ^{***}	3.6
	04:10-04:15 น.	60.9 ^{2/}	58.4 ^{***}	60.3 ^{2/}	58.0 ^{***}	2.3


วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		จิมรัวโครงการที่ตตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:15-04:20 น.	59.7 ^{2/}	60.0 ***	<0.8 ^{3/}	56.7 ***	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	58.2 ^{2/}	60.0 ***	<0.8 ^{3/}	56.7 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	62.3 ^{2/}	60.0 ***	61.4 ^{2/}	56.7 ***	4.7
	04:30-04:35 น.	62.4 ^{2/}	58.9 ***	62.8 ^{2/}	56.0 ***	6.8
	04:35-04:40 น.	59.0 ^{2/}	58.9 ***	45.6 ^{2/}	56.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	60.0 ^{2/}	58.9 ***	56.5 ^{2/}	56.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	59.6 ^{2/}	58.7 ***	55.3 ^{2/}	57.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	58.8 ^{2/}	58.7 ***	45.4 ^{2/}	57.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	62.4 ^{2/}	58.7 ***	63.0 ^{2/}	57.6 ***	5.4
	05:00-05:05 น.	59.8 ^{2/}	59.5 ***	51.0 ^{2/}	56.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	63.3 ^{2/}	59.5 ***	64.0 ^{2/}	56.7 ***	7.3
	05:10-05:15 น.	60.9 ^{2/}	59.5 ***	58.3 ^{2/}	56.7 ***	1.6
	05:15-05:20 น.	61.1 ^{2/}	58.0 ***	61.2 ^{2/}	55.6 ***	5.6
	05:20-05:25 น.	61.3 ^{2/}	58.0 ***	61.6 ^{2/}	55.6 ***	6.0
	05:25-05:30 น.	60.9 ^{2/}	58.0 ***	60.8 ^{2/}	55.6 ***	5.2
	05:30-05:35 น.	60.6 ^{2/}	59.2 ***	58.0 ^{2/}	57.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	59.9 ^{2/}	59.2 ***	54.6 ^{2/}	57.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	62.5 ^{2/}	59.2 ***	62.8 ^{2/}	57.9 ***	4.9
	05:45-05:50 น.	61.8 ^{2/}	59.2 ***	61.3 ^{2/}	58.1 ***	3.2
	05:50-05:55 น.	61.9 ^{2/}	59.2 ***	61.6 ^{2/}	58.1 ***	3.5
	05:55-06:00 น.	60.2 ^{2/}	59.2 ***	56.3 ^{2/}	58.1 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	62.4 ^{1/}	60.2 **	58.4 ^{1/}	58.1 **	<0.8 ^{3/}
27 มกราคม 2567 T24AB982-0015	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	62.5 ^{1/}	60.6 **	58.0 ^{1/}	57.4 **	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	59.8 ^{1/}	57.8 **	55.5 ^{1/}	54.6 **	0.9
	09:00-10:00 น.	63.9 ^{1/}	60.5 **	61.2 ^{1/}	58.4 **	2.8
	10:00-11:00 น.	61.5 ^{1/}	59.7 **	56.8 ^{1/}	57.6 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	66.1 ^{1/}	63.0 **	63.2 ^{1/}	59.4 **	3.8
	12:00-13:00 น.	62.2 ^{1/}	59.4 **	59.0 ^{1/}	57.5 **	1.5
	13:00-14:00 น.	62.0 ^{1/}	60.6 **	56.4 ^{1/}	57.5 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	65.8 ^{1/}	61.3 **	63.9 ^{1/}	57.4 **	6.5
	15:00-16:00 น.	63.3 ^{1/}	59.7 **	60.8 ^{1/}	58.5 **	2.3
	16:00-17:00 น.	61.3 ^{1/}	58.9 **	57.6 ^{1/}	56.5 **	1.1
	17:00-18:00 น.	59.9 ^{1/}	58.0 **	55.4 ^{1/}	56.5 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	61.1 ^{1/}	58.1 **	58.1 ^{1/}	56.7 **	1.4
	19:00-20:00 น.	61.5 ^{1/}	58.7 **	58.3 ^{1/}	56.4 **	1.9
	20:00-21:00 น.	58.9 ^{1/}	56.0 **	55.8 ^{1/}	53.1 **	2.7
	21:00-22:00 น.	59.1 ^{1/}	57.3 **	54.4 ^{1/}	54.6 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	58.7 ^{2/}	57.2 ***	56.4 ^{2/}	53.8 ***	2.6
	22:05-22:10 น.	59.3 ^{2/}	57.2 ***	58.1 ^{2/}	53.8 ***	4.3
	22:10-22:15 น.	58.6 ^{2/}	57.2 ***	56.0 ^{2/}	53.8 ***	2.2
	22:15-22:20 น.	59.0 ^{2/}	58.3 ***	53.7 ^{2/}	55.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	57.6 ^{2/}	58.3 ***	<0.8 ^{3/}	55.5 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0015	22:25-22:30 น.	57.9 ^{2/}	58.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	55.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	62.9 ^{2/}	58.6 ^{***}	63.9 ^{2/}	56.6 ^{***}	7.3
	22:35-22:40 น.	63.2 ^{2/}	58.6 ^{***}	64.4 ^{2/}	56.6 ^{***}	7.8
	22:40-22:45 น.	59.0 ^{2/}	58.6 ^{***}	51.4 ^{2/}	56.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	59.6 ^{2/}	58.8 ^{***}	54.9 ^{2/}	56.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	60.9 ^{2/}	58.8 ^{***}	59.7 ^{2/}	56.2 ^{***}	3.5
	22:55-23:00 น.	60.1 ^{2/}	58.8 ^{***}	57.2 ^{2/}	56.2 ^{***}	1.0
	23:00-23:05 น.	56.4 ^{2/}	58.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	56.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	61.8 ^{2/}	58.5 ^{***}	62.1 ^{2/}	56.2 ^{***}	5.9
	23:10-23:15 น.	59.0 ^{2/}	58.5 ^{***}	52.4 ^{2/}	56.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	59.7 ^{2/}	58.7 ^{***}	55.8 ^{2/}	56.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	60.5 ^{2/}	58.7 ^{***}	58.8 ^{2/}	56.7 ^{***}	2.1
	23:25-23:30 น.	62.9 ^{2/}	58.7 ^{***}	63.8 ^{2/}	56.7 ^{***}	7.1
	23:30-23:35 น.	59.9 ^{2/}	59.0 ^{***}	55.6 ^{2/}	56.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	62.0 ^{2/}	59.0 ^{***}	62.0 ^{2/}	56.3 ^{***}	5.7
	23:40-23:45 น.	59.5 ^{2/}	59.0 ^{***}	52.9 ^{2/}	56.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	59.5 ^{2/}	58.5 ^{***}	55.6 ^{2/}	55.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	59.9 ^{2/}	58.5 ^{***}	57.3 ^{2/}	55.9 ^{***}	1.4
	23:55-00:00 น.	58.9 ^{2/}	58.5 ^{***}	51.3 ^{2/}	55.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
28 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0015	00:00-00:05 น.	60.1 ^{2/}	58.1 ^{***}	58.8 ^{2/}	55.2 ^{***}	3.6
	00:05-00:10 น.	60.5 ^{2/}	58.1 ^{***}	59.8 ^{2/}	55.2 ^{***}	4.6
	00:10-00:15 น.	59.6 ^{2/}	58.1 ^{***}	57.3 ^{2/}	55.2 ^{***}	2.1
	00:15-00:20 น.	61.2 ^{2/}	59.6 ^{***}	59.1 ^{2/}	57.6 ^{***}	1.5
	00:20-00:25 น.	59.8 ^{2/}	59.6 ^{***}	49.3 ^{2/}	57.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	61.7 ^{2/}	59.6 ^{***}	60.5 ^{2/}	57.6 ^{***}	2.9
	00:30-00:35 น.	60.0 ^{2/}	60.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	57.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	60.8 ^{2/}	60.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	57.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	60.8 ^{2/}	60.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	57.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	63.2 ^{2/}	59.1 ^{***}	64.1 ^{2/}	56.7 ^{***}	7.4
	00:50-00:55 น.	60.5 ^{2/}	59.1 ^{***}	57.9 ^{2/}	56.7 ^{***}	1.2
	00:55-01:00 น.	59.2 ^{2/}	59.1 ^{***}	45.8 ^{2/}	56.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	61.9 ^{2/}	58.8 ^{***}	62.0 ^{2/}	55.2 ^{***}	6.8
	01:05-01:10 น.	61.8 ^{2/}	58.8 ^{***}	61.8 ^{2/}	55.2 ^{***}	6.6
	01:10-01:15 น.	59.8 ^{2/}	58.8 ^{***}	55.9 ^{2/}	55.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	61.8 ^{2/}	58.5 ^{***}	62.1 ^{2/}	55.2 ^{***}	6.9
	01:20-01:25 น.	60.4 ^{2/}	58.5 ^{***}	58.9 ^{2/}	55.2 ^{***}	3.7
	01:25-01:30 น.	60.0 ^{2/}	58.5 ^{***}	57.7 ^{2/}	55.2 ^{***}	2.5
	01:30-01:35 น.	60.6 ^{2/}	59.9 ^{***}	55.3 ^{2/}	57.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	62.0 ^{2/}	59.9 ^{***}	60.8 ^{2/}	57.4 ^{***}	3.4
	01:40-01:45 น.	58.8 ^{2/}	59.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	57.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	60.7 ^{2/}	58.8 ^{***}	59.2 ^{2/}	56.0 ^{***}	3.2
	01:50-01:55 น.	62.2 ^{2/}	58.8 ^{***}	62.5 ^{2/}	56.0 ^{***}	6.5
	01:55-02:00 น.	59.2 ^{2/}	58.8 ^{***}	51.6 ^{2/}	56.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	61.0 ^{2/}	59.8 ^{***}	57.8 ^{2/}	57.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตัดวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มกราคม 2567 T24AB982-0015	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:05-02:10 น.	63.5 ^{2/}	59.8 ^{***}	64.1 ^{2/}	57.7 ^{***}	6.4
	02:10-02:15 น.	61.5 ^{2/}	59.8 ^{***}	59.6 ^{2/}	57.7 ^{***}	1.9
	02:15-02:20 น.	60.0 ^{2/}	57.5 ^{***}	59.4 ^{2/}	56.4 ^{***}	3.0
	02:20-02:25 น.	58.9 ^{2/}	57.5 ^{***}	56.3 ^{2/}	56.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	61.4 ^{2/}	57.5 ^{***}	62.1 ^{2/}	56.4 ^{***}	5.7
	02:30-02:35 น.	61.3 ^{2/}	59.0 ^{***}	60.4 ^{2/}	57.0 ^{***}	3.4
	02:35-02:40 น.	61.0 ^{2/}	59.0 ^{***}	59.7 ^{2/}	57.0 ^{***}	2.7
	02:40-02:45 น.	60.4 ^{2/}	59.0 ^{***}	57.8 ^{2/}	57.0 ^{***}	0.8
	02:45-02:50 น.	61.6 ^{2/}	57.6 ^{***}	62.4 ^{2/}	54.9 ^{***}	7.5
	02:50-02:55 น.	56.7 ^{2/}	57.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	57.8 ^{2/}	57.6 ^{***}	47.3 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	59.2 ^{2/}	60.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	56.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	61.1 ^{2/}	60.2 ^{***}	56.8 ^{2/}	56.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	62.2 ^{2/}	60.2 ^{***}	60.9 ^{2/}	56.6 ^{***}	4.3
	03:15-03:20 น.	59.3 ^{2/}	55.4 ^{***}	60.0 ^{2/}	53.1 ^{***}	6.9
	03:20-03:25 น.	58.1 ^{2/}	55.4 ^{***}	57.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	4.7
	03:25-03:30 น.	58.5 ^{2/}	55.4 ^{***}	58.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	5.5
	03:30-03:35 น.	58.5 ^{2/}	57.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	55.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	59.8 ^{2/}	57.8 ^{***}	58.5 ^{2/}	55.2 ^{***}	3.3
	03:40-03:45 น.	60.4 ^{2/}	57.8 ^{***}	59.9 ^{2/}	55.2 ^{***}	4.7
	03:45-03:50 น.	55.5 ^{2/}	57.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	55.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	59.2 ^{2/}	57.6 ^{***}	57.1 ^{2/}	55.1 ^{***}	2.0
	03:55-04:00 น.	61.1 ^{2/}	57.6 ^{***}	61.5 ^{2/}	55.1 ^{***}	6.4
	04:00-04:05 น.	59.6 ^{2/}	57.5 ^{***}	58.4 ^{2/}	55.0 ^{***}	3.4
	04:05-04:10 น.	61.1 ^{2/}	57.5 ^{***}	61.6 ^{2/}	55.0 ^{***}	6.6
	04:10-04:15 น.	61.0 ^{2/}	57.5 ^{***}	61.4 ^{2/}	55.0 ^{***}	6.4
	04:15-04:20 น.	58.8 ^{2/}	56.6 ^{***}	57.8 ^{2/}	53.0 ^{***}	4.8
	04:20-04:25 น.	58.4 ^{2/}	56.6 ^{***}	56.7 ^{2/}	53.0 ^{***}	3.7
	04:25-04:30 น.	59.0 ^{2/}	56.6 ^{***}	58.3 ^{2/}	53.0 ^{***}	5.3
	04:30-04:35 น.	61.4 ^{2/}	59.1 ^{***}	60.5 ^{2/}	56.6 ^{***}	3.9
	04:35-04:40 น.	59.2 ^{2/}	59.1 ^{***}	45.8 ^{2/}	56.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	61.2 ^{2/}	59.1 ^{***}	60.0 ^{2/}	56.6 ^{***}	3.4
	04:45-04:50 น.	60.6 ^{2/}	58.7 ^{***}	59.1 ^{2/}	57.1 ^{***}	2.0
	04:50-04:55 น.	60.6 ^{2/}	58.7 ^{***}	59.1 ^{2/}	57.1 ^{***}	2.0
	04:55-05:00 น.	60.9 ^{2/}	58.7 ^{***}	59.9 ^{2/}	57.1 ^{***}	2.8
	05:00-05:05 น.	62.0 ^{2/}	57.3 ^{***}	63.2 ^{2/}	56.1 ^{***}	7.1
	05:05-05:10 น.	61.2 ^{2/}	57.3 ^{***}	61.9 ^{2/}	56.1 ^{***}	5.8
	05:10-05:15 น.	57.7 ^{2/}	57.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	56.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	62.7 ^{2/}	60.1 ^{***}	62.2 ^{2/}	58.1 ^{***}	4.1
	05:20-05:25 น.	59.2 ^{2/}	60.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	58.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	61.9 ^{2/}	60.1 ^{***}	60.2 ^{2/}	58.1 ^{***}	2.1
	05:30-05:35 น.	61.0 ^{2/}	58.7 ^{***}	60.1 ^{2/}	56.9 ^{***}	3.2
	05:35-05:40 น.	60.5 ^{2/}	58.7 ^{***}	58.8 ^{2/}	56.9 ^{***}	1.9
	05:40-05:45 น.	62.0 ^{2/}	58.7 ^{***}	62.3 ^{2/}	56.9 ^{***}	5.4
	05:45-05:50 น.	60.2 ^{2/}	58.7 ^{***}	57.9 ^{2/}	57.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ติดตั้งนอก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มกราคม 2567 T24AB982-0015	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	59.5 ^{2/}	58.7 ***	54.8 ^{2/}	57.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	63.0 ^{2/}	58.7 ***	64.0 ^{2/}	57.5 ***	6.5
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	62.8 ^{1/}	59.0 **	60.5 ^{1/}	56.6 **	3.9

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L Aeq 1 hour
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L Aeq 5 minutes
 - 3/ ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L Aeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L Aeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โบอิ้ง-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-28 มกราคม 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 23-28 มกราคม 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U010425
สถานที่ตรวจวัด	: ร่มรั้วโครงการทิศตะวันตก	เลขที่งาน	: 2023-009119
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AB982-0016 - T24AB982-0020
วันที่ตรวจวัด	: 23-28 มกราคม 2567		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายพรพนธ์ วงษ์ชา		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ร่มรั้วโครงการทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มกราคม 2567 T24AB982-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	51.5 ^{1/}	48.5 **	48.5 ^{1/}	46.8 **	1.7
	08:00-09:00 น.	52.7 ^{1/}	50.3 **	49.0 ^{1/}	47.3 **	1.7
	09:00-10:00 น.	53.0 ^{1/}	48.9 **	50.9 ^{1/}	47.1 **	3.8
	10:00-11:00 น.	51.4 ^{1/}	48.9 **	47.8 ^{1/}	45.6 **	2.2
	11:00-12:00 น.	52.3 ^{1/}	48.5 **	50.0 ^{1/}	46.1 **	3.9
	12:00-13:00 น.	52.0 ^{1/}	48.6 **	49.3 ^{1/}	46.4 **	2.9
	13:00-14:00 น.	54.1 ^{1/}	50.0 **	52.0 ^{1/}	49.0 **	3.0
	14:00-15:00 น.	52.5 ^{1/}	49.0 **	49.9 ^{1/}	47.1 **	2.8
	15:00-16:00 น.	51.9 ^{1/}	48.5 **	49.2 ^{1/}	47.0 **	2.2
	16:00-17:00 น.	52.7 ^{1/}	49.5 **	49.9 ^{1/}	47.6 **	2.3
	17:00-18:00 น.	52.3 ^{1/}	49.2 **	49.4 ^{1/}	46.6 **	2.8
	18:00-19:00 น.	52.5 ^{1/}	49.7 **	49.3 ^{1/}	47.5 **	1.8
	19:00-20:00 น.	54.2 ^{1/}	50.9 **	51.5 ^{1/}	48.0 **	3.5
	20:00-21:00 น.	52.3 ^{1/}	49.9 **	48.6 ^{1/}	47.2 **	1.4
	21:00-22:00 น.	50.6 ^{1/}	46.7 **	48.3 ^{1/}	45.6 **	2.7
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	50.3 ^{2/}	46.7 ***	50.8 ^{2/}	43.9 ***	6.9
	22:05-22:10 น.	50.0 ^{2/}	46.7 ***	50.3 ^{2/}	43.9 ***	6.4
	22:10-22:15 น.	49.3 ^{2/}	46.7 ***	48.8 ^{2/}	43.9 ***	4.9
	22:15-22:20 น.	50.0 ^{2/}	45.9 ***	50.9 ^{2/}	43.7 ***	7.2
	22:20-22:25 น.	48.7 ^{2/}	45.9 ***	48.5 ^{2/}	43.7 ***	4.8
	22:25-22:30 น.	49.7 ^{2/}	45.9 ***	50.4 ^{2/}	43.7 ***	6.7
	22:30-22:35 น.	50.7 ^{2/}	46.7 ***	51.5 ^{2/}	43.9 ***	7.6
	22:35-22:40 น.	47.4 ^{2/}	46.7 ***	42.1 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	49.3 ^{2/}	46.7 ***	48.8 ^{2/}	43.9 ***	4.9
	22:45-22:50 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ***	48.1 ^{2/}	43.0 ***	5.1
	22:50-22:55 น.	48.9 ^{2/}	45.5 ***	49.2 ^{2/}	43.0 ***	6.2
	22:55-23:00 น.	47.5 ^{2/}	45.5 ***	46.2 ^{2/}	43.0 ***	3.2
	23:00-23:05 น.	48.5 ^{2/}	45.0 ***	48.9 ^{2/}	42.9 ***	6.0
	23:05-23:10 น.	48.8 ^{2/}	45.0 ***	49.5 ^{2/}	42.9 ***	6.6
	23:10-23:15 น.	47.7 ^{2/}	45.0 ***	47.4 ^{2/}	42.9 ***	4.5
	23:15-23:20 น.	46.2 ^{2/}	46.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	48.7 ^{2/}	46.2 ***	48.1 ^{2/}	43.5 ***	4.6
	23:25-23:30 น.	47.2 ^{2/}	46.2 ***	43.3 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	48.8 ^{2/}	45.4 ***	49.1 ^{2/}	42.3 ***	6.8



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมรั้วโครงการที่ติดตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0016	23:35-23:40 น.	48.1 ^{2/}	45.4 ***	47.8 ^{2/}	42.3 ***	5.5
	23:40-23:45 น.	48.2 ^{2/}	45.4 ***	48.0 ^{2/}	42.3 ***	5.7
	23:45-23:50 น.	48.6 ^{2/}	45.0 ***	49.1 ^{2/}	43.3 ***	5.8
	23:50-23:55 น.	48.8 ^{2/}	45.0 ***	49.5 ^{2/}	43.3 ***	6.2
	23:55-00:00 น.	46.1 ^{2/}	45.0 ***	42.6 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
24 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0016	00:00-00:05 น.	48.4 ^{2/}	46.3 ***	47.2 ^{2/}	43.5 ***	3.7
	00:05-00:10 น.	46.8 ^{2/}	46.3 ***	40.2 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	48.1 ^{2/}	46.3 ***	46.4 ^{2/}	43.5 ***	2.9
	00:15-00:20 น.	49.9 ^{2/}	45.9 ***	50.7 ^{2/}	43.1 ***	7.6
	00:20-00:25 น.	47.8 ^{2/}	45.9 ***	46.3 ^{2/}	43.1 ***	3.2
	00:25-00:30 น.	48.9 ^{2/}	45.9 ***	48.9 ^{2/}	43.1 ***	5.8
	00:30-00:35 น.	46.0 ^{2/}	44.3 ***	44.1 ^{2/}	42.3 ***	1.8
	00:35-00:40 น.	47.9 ^{2/}	44.3 ***	48.4 ^{2/}	42.3 ***	6.1
	00:40-00:45 น.	47.2 ^{2/}	44.3 ***	47.1 ^{2/}	42.3 ***	4.8
	00:45-00:50 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	43.0 ***	1.4
	00:50-00:55 น.	49.1 ^{2/}	45.2 ***	49.8 ^{2/}	43.0 ***	6.8
	00:55-01:00 น.	47.6 ^{2/}	45.2 ***	46.9 ^{2/}	43.0 ***	3.9
	01:00-01:05 น.	48.7 ^{2/}	46.1 ***	48.2 ^{2/}	45.0 ***	3.2
	01:05-01:10 น.	46.3 ^{2/}	46.1 ***	35.8 ^{2/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	46.8 ^{2/}	46.1 ***	41.5 ^{2/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	47.5 ^{2/}	47.2 ***	38.7 ^{2/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	49.7 ^{2/}	47.2 ***	49.1 ^{2/}	44.9 ***	4.2
	01:25-01:30 น.	49.2 ^{2/}	47.2 ***	47.9 ^{2/}	44.9 ***	3.0
	01:30-01:35 น.	50.0 ^{2/}	47.0 ***	50.0 ^{2/}	43.9 ***	6.1
	01:35-01:40 น.	50.1 ^{2/}	47.0 ***	50.2 ^{2/}	43.9 ***	6.3
	01:40-01:45 น.	50.6 ^{2/}	47.0 ***	51.1 ^{2/}	43.9 ***	7.2
	01:45-01:50 น.	49.2 ^{2/}	45.9 ***	49.5 ^{2/}	42.8 ***	6.7
	01:50-01:55 น.	49.6 ^{2/}	45.9 ***	50.2 ^{2/}	42.8 ***	7.4
	01:55-02:00 น.	49.7 ^{2/}	45.9 ***	50.4 ^{2/}	42.8 ***	7.6
	02:00-02:05 น.	49.5 ^{2/}	45.5 ***	50.3 ^{2/}	43.2 ***	7.1
	02:05-02:10 น.	49.0 ^{2/}	45.5 ***	49.4 ^{2/}	43.2 ***	6.2
	02:10-02:15 น.	47.8 ^{2/}	45.5 ***	46.9 ^{2/}	43.2 ***	3.7
	02:15-02:20 น.	49.7 ^{2/}	46.0 ***	50.3 ^{2/}	43.7 ***	6.6
	02:20-02:25 น.	48.5 ^{2/}	46.0 ***	47.9 ^{2/}	43.7 ***	4.2
	02:25-02:30 น.	49.2 ^{2/}	46.0 ***	49.4 ^{2/}	43.7 ***	5.7
	02:30-02:35 น.	48.9 ^{2/}	45.4 ***	49.3 ^{2/}	43.4 ***	5.9
	02:35-02:40 น.	48.4 ^{2/}	45.4 ***	48.4 ^{2/}	43.4 ***	5.0
	02:40-02:45 น.	48.2 ^{2/}	45.4 ***	48.0 ^{2/}	43.4 ***	4.6
	02:45-02:50 น.	47.7 ^{2/}	45.9 ***	46.0 ^{2/}	43.3 ***	2.7
	02:50-02:55 น.	48.2 ^{2/}	45.9 ***	47.3 ^{2/}	43.3 ***	4.0
	02:55-03:00 น.	49.2 ^{2/}	45.9 ***	49.5 ^{2/}	43.3 ***	6.2
	03:00-03:05 น.	50.3 ^{2/}	45.9 ***	51.3 ^{2/}	43.9 ***	7.4
	03:05-03:10 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ***	43.0 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	49.6 ^{2/}	45.9 ***	50.2 ^{2/}	43.9 ***	6.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ติดตั้งวันดก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0016	03:15-03:20 น.	48.0 ^{2/}	45.8 ***	47.0 ^{2/}	44.1 ***	2.9
	03:20-03:25 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ***	45.0 ^{2/}	44.1 ***	0.9
	03:25-03:30 น.	48.4 ^{2/}	45.8 ***	47.9 ^{2/}	44.1 ***	3.8
	03:30-03:35 น.	47.2 ^{2/}	45.7 ***	44.9 ^{2/}	43.6 ***	1.3
	03:35-03:40 น.	49.8 ^{2/}	45.7 ***	50.7 ^{2/}	43.6 ***	7.1
	03:40-03:45 น.	49.7 ^{2/}	45.7 ***	50.5 ^{2/}	43.6 ***	6.9
	03:45-03:50 น.	46.5 ^{2/}	46.0 ***	39.9 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	46.6 ^{2/}	46.0 ***	40.7 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	48.7 ^{2/}	46.0 ***	48.4 ^{2/}	43.7 ***	4.7
	04:00-04:05 น.	49.0 ^{2/}	45.3 ***	49.6 ^{2/}	42.4 ***	7.2
	04:05-04:10 น.	49.0 ^{2/}	45.3 ***	49.6 ^{2/}	42.4 ***	7.2
	04:10-04:15 น.	48.1 ^{2/}	45.3 ***	47.9 ^{2/}	42.4 ***	5.5
	04:15-04:20 น.	47.6 ^{2/}	44.1 ***	48.0 ^{2/}	41.8 ***	6.2
	04:20-04:25 น.	46.4 ^{2/}	44.1 ***	45.5 ^{2/}	41.8 ***	3.7
	04:25-04:30 น.	47.1 ^{2/}	44.1 ***	47.1 ^{2/}	41.8 ***	5.3
	04:30-04:35 น.	46.6 ^{2/}	45.6 ***	42.7 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	49.6 ^{2/}	45.6 ***	50.4 ^{2/}	43.5 ***	6.9
	04:40-04:45 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ***	45.7 ^{2/}	43.5 ***	2.2
	04:45-04:50 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ***	44.2 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	49.7 ^{2/}	45.4 ***	50.7 ^{2/}	43.6 ***	7.1
	04:55-05:00 น.	47.7 ^{2/}	45.4 ***	46.8 ^{2/}	43.6 ***	3.2
	05:00-05:05 น.	50.2 ^{2/}	46.5 ***	50.8 ^{2/}	44.4 ***	6.4
	05:05-05:10 น.	48.3 ^{2/}	46.5 ***	46.6 ^{2/}	44.4 ***	2.2
	05:10-05:15 น.	48.4 ^{2/}	46.5 ***	46.9 ^{2/}	44.4 ***	2.5
	05:15-05:20 น.	47.3 ^{2/}	48.1 ***	<0.8 ^{3/}	45.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	50.0 ^{2/}	48.1 ***	48.5 ^{2/}	45.4 ***	3.1
	05:25-05:30 น.	49.5 ^{2/}	48.1 ***	46.9 ^{2/}	45.4 ***	1.5
	05:30-05:35 น.	50.0 ^{2/}	45.5 ***	51.1 ^{2/}	44.0 ***	7.1
	05:35-05:40 น.	49.5 ^{2/}	45.5 ***	50.3 ^{2/}	44.0 ***	6.3
	05:40-05:45 น.	49.4 ^{2/}	45.5 ***	50.1 ^{2/}	44.0 ***	6.1
	05:45-05:50 น.	48.3 ^{2/}	47.0 ***	45.4 ^{2/}	44.6 ***	0.8
	05:50-05:55 น.	47.9 ^{2/}	47.0 ***	43.6 ^{2/}	44.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	48.3 ^{2/}	47.0 ***	45.4 ^{2/}	44.6 ***	0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	52.3 ^{1/}	49.0 **	49.6 ^{1/}	46.8 **	2.8
24 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AB982-0017	07:00-08:00 น.	51.8 ^{1/}	48.3 **	49.2 ^{1/}	46.0 **	3.2
	08:00-09:00 น.	52.2 ^{1/}	48.5 **	49.8 ^{1/}	47.1 **	2.7
	09:00-10:00 น.	52.1 ^{1/}	48.2 **	49.8 ^{1/}	46.4 **	3.4
	10:00-11:00 น.	51.5 ^{1/}	48.5 **	48.5 ^{1/}	46.6 **	1.9
	11:00-12:00 น.	52.2 ^{1/}	49.1 **	49.3 ^{1/}	46.8 **	2.5
	12:00-13:00 น.	52.2 ^{1/}	49.2 **	49.2 ^{1/}	47.2 **	2.0
	13:00-14:00 น.	53.3 ^{1/}	50.6 **	50.0 ^{1/}	47.8 **	2.2
	14:00-15:00 น.	51.9 ^{1/}	48.1 **	49.6 ^{1/}	46.3 **	3.3
	15:00-16:00 น.	54.7 ^{1/}	50.6 **	52.6 ^{1/}	48.0 **	4.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่แต่ละวัน				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มกราคม 2567 T24AB982-0017	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	52.4 ^{1/}	49.8 **	48.9 ^{1/}	47.0 **	1.9
	17:00-18:00 น.	52.2 ^{1/}	47.8 **	50.2 ^{1/}	46.2 **	4.0
	18:00-19:00 น.	51.9 ^{1/}	48.3 **	49.4 ^{1/}	46.2 **	3.2
	19:00-20:00 น.	51.8 ^{1/}	47.7 **	49.7 ^{1/}	45.8 **	3.9
	20:00-21:00 น.	51.7 ^{1/}	48.5 **	48.9 ^{1/}	45.9 **	3.0
	21:00-22:00 น.	51.9 ^{1/}	48.4 **	49.3 ^{1/}	46.0 **	3.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.3 ^{2/}	46.2 ***	47.1 ^{2/}	43.7 ***	3.4
	22:05-22:10 น.	48.7 ^{2/}	46.2 ***	48.1 ^{2/}	43.7 ***	4.4
	22:10-22:15 น.	46.8 ^{2/}	46.2 ***	40.9 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	48.7 ^{2/}	47.4 ***	45.8 ^{2/}	44.5 ***	1.3
	22:20-22:25 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ***	47.5 ^{2/}	44.5 ***	3.0
	22:25-22:30 น.	49.8 ^{2/}	47.4 ***	49.1 ^{2/}	44.5 ***	4.6
	22:30-22:35 น.	50.8 ^{2/}	46.6 ***	51.7 ^{2/}	44.5 ***	7.2
	22:35-22:40 น.	49.8 ^{2/}	46.6 ***	50.0 ^{2/}	44.5 ***	5.5
	22:40-22:45 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ***	46.7 ^{2/}	44.5 ***	2.2
	22:45-22:50 น.	48.3 ^{2/}	44.9 ***	48.6 ^{2/}	43.0 ***	5.6
	22:50-22:55 น.	48.9 ^{2/}	44.9 ***	49.7 ^{2/}	43.0 ***	6.7
	22:55-23:00 น.	48.2 ^{2/}	44.9 ***	48.5 ^{2/}	43.0 ***	5.5
	23:00-23:05 น.	48.8 ^{2/}	45.0 ***	49.5 ^{2/}	43.0 ***	6.5
	23:05-23:10 น.	47.3 ^{2/}	45.0 ***	46.4 ^{2/}	43.0 ***	3.4
	23:10-23:15 น.	47.7 ^{2/}	45.0 ***	47.4 ^{2/}	43.0 ***	4.4
25 มกราคม 2567 T24AB982-0017	23:15-23:20 น.	49.1 ^{2/}	44.7 ***	50.1 ^{2/}	42.3 ***	7.8
	23:20-23:25 น.	49.0 ^{2/}	44.7 ***	50.0 ^{2/}	42.3 ***	7.7
	23:25-23:30 น.	48.4 ^{2/}	44.7 ***	49.0 ^{2/}	42.3 ***	6.7
	23:30-23:35 น.	48.2 ^{2/}	47.2 ***	44.3 ^{2/}	43.5 ***	0.8
	23:35-23:40 น.	47.0 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ***	46.7 ^{2/}	43.5 ***	3.2
	23:45-23:50 น.	49.2 ^{2/}	45.0 ***	50.1 ^{2/}	43.2 ***	6.9
	23:50-23:55 น.	49.9 ^{2/}	45.0 ***	51.2 ^{2/}	43.2 ***	8.0
	23:55-00:00 น.	47.8 ^{2/}	45.0 ***	47.6 ^{2/}	43.2 ***	4.4
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	49.4 ^{2/}	44.9 ***	50.5 ^{2/}	43.3 ***	7.2
	00:05-00:10 น.	47.6 ^{2/}	44.9 ***	47.3 ^{2/}	43.3 ***	4.0
	00:10-00:15 น.	47.3 ^{2/}	44.9 ***	46.6 ^{2/}	43.3 ***	3.3
	00:15-00:20 น.	47.6 ^{2/}	45.0 ***	47.1 ^{2/}	42.8 ***	4.3
	00:20-00:25 น.	49.3 ^{2/}	45.0 ***	50.3 ^{2/}	42.8 ***	7.5
	00:25-00:30 น.	47.3 ^{2/}	45.0 ***	46.4 ^{2/}	42.8 ***	3.6
	00:30-00:35 น.	47.1 ^{2/}	45.7 ***	44.5 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	48.0 ^{2/}	45.7 ***	47.1 ^{2/}	43.9 ***	3.2
	00:40-00:45 น.	47.4 ^{2/}	45.7 ***	45.5 ^{2/}	43.9 ***	1.6
	00:45-00:50 น.	47.1 ^{2/}	46.3 ***	42.4 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	48.6 ^{2/}	46.3 ***	47.7 ^{2/}	43.7 ***	4.0
	00:55-01:00 น.	48.9 ^{2/}	46.3 ***	48.4 ^{2/}	43.7 ***	4.7
	01:00-01:05 น.	47.5 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมรั้วโครงการทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567 T24AB982-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:05-01:10 น.	50.9 ^{2/}	47.8 ***	51.0 ^{2/}	45.1 ***	5.9
	01:10-01:15 น.	49.4 ^{2/}	47.8 ***	47.3 ^{2/}	45.1 ***	2.2
	01:15-01:20 น.	48.7 ^{2/}	45.8 ***	48.6 ^{2/}	42.5 ***	6.1
	01:20-01:25 น.	48.6 ^{2/}	45.8 ***	48.4 ^{2/}	42.5 ***	5.9
	01:25-01:30 น.	49.6 ^{2/}	45.8 ***	50.3 ^{2/}	42.5 ***	7.8
	01:30-01:35 น.	48.2 ^{2/}	45.5 ***	47.9 ^{2/}	41.5 ***	6.4
	01:35-01:40 น.	47.7 ^{2/}	45.5 ***	46.7 ^{2/}	41.5 ***	5.2
	01:40-01:45 น.	48.2 ^{2/}	45.5 ***	47.9 ^{2/}	41.5 ***	6.4
	01:45-01:50 น.	49.5 ^{2/}	45.1 ***	50.5 ^{2/}	43.7 ***	6.8
	01:50-01:55 น.	48.6 ^{2/}	45.1 ***	49.0 ^{2/}	43.7 ***	5.3
	01:55-02:00 น.	48.2 ^{2/}	45.1 ***	48.3 ^{2/}	43.7 ***	4.6
	02:00-02:05 น.	50.2 ^{2/}	47.2 ***	50.2 ^{2/}	44.2 ***	6.0
	02:05-02:10 น.	48.1 ^{2/}	47.2 ***	43.8 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	47.1 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	50.0 ^{2/}	46.9 ***	50.1 ^{2/}	43.8 ***	6.3
	02:20-02:25 น.	49.8 ^{2/}	46.9 ***	49.7 ^{2/}	43.8 ***	5.9
	02:25-02:30 น.	50.0 ^{2/}	46.9 ***	50.1 ^{2/}	43.8 ***	6.3
	02:30-02:35 น.	49.2 ^{2/}	46.5 ***	48.9 ^{2/}	44.8 ***	4.1
	02:35-02:40 น.	50.1 ^{2/}	46.5 ***	50.6 ^{2/}	44.8 ***	5.8
	02:40-02:45 น.	46.8 ^{2/}	46.5 ***	38.0 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	48.2 ^{2/}	46.9 ***	45.3 ^{2/}	44.5 ***	0.8
	02:50-02:55 น.	49.6 ^{2/}	46.9 ***	49.3 ^{2/}	44.5 ***	4.8
	02:55-03:00 น.	50.8 ^{2/}	46.9 ***	51.5 ^{2/}	44.5 ***	7.0
	03:00-03:05 น.	48.5 ^{2/}	45.8 ***	48.2 ^{2/}	42.4 ***	5.8
	03:05-03:10 น.	49.3 ^{2/}	45.8 ***	49.7 ^{2/}	42.4 ***	7.3
	03:10-03:15 น.	49.0 ^{2/}	45.8 ***	49.2 ^{2/}	42.4 ***	6.8
	03:15-03:20 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ***	49.7 ^{2/}	43.1 ***	6.6
	03:20-03:25 น.	48.2 ^{2/}	45.6 ***	47.7 ^{2/}	43.1 ***	4.6
	03:25-03:30 น.	48.6 ^{2/}	45.6 ***	48.6 ^{2/}	43.1 ***	5.5
	03:30-03:35 น.	48.4 ^{2/}	45.8 ***	47.9 ^{2/}	43.4 ***	4.5
	03:35-03:40 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ***	45.6 ^{2/}	43.4 ***	2.2
	03:40-03:45 น.	48.3 ^{2/}	45.8 ***	47.7 ^{2/}	43.4 ***	4.3
	03:45-03:50 น.	49.1 ^{2/}	45.4 ***	49.7 ^{2/}	42.7 ***	7.0
	03:50-03:55 น.	47.6 ^{2/}	45.4 ***	46.6 ^{2/}	42.7 ***	3.9
	03:55-04:00 น.	48.4 ^{2/}	45.4 ***	48.4 ^{2/}	42.7 ***	5.7
	04:00-04:05 น.	48.3 ^{2/}	46.6 ***	46.4 ^{2/}	43.9 ***	2.5
	04:05-04:10 น.	48.5 ^{2/}	46.6 ***	47.0 ^{2/}	43.9 ***	3.1
	04:10-04:15 น.	47.7 ^{2/}	46.6 ***	44.2 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	47.8 ^{2/}	44.7 ***	47.9 ^{2/}	42.5 ***	5.4
	04:20-04:25 น.	48.3 ^{2/}	44.7 ***	48.8 ^{2/}	42.5 ***	6.3
	04:25-04:30 น.	49.2 ^{2/}	44.7 ***	50.3 ^{2/}	42.5 ***	7.8
	04:30-04:35 น.	47.5 ^{2/}	46.6 ***	43.2 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	45.9 ^{2/}	46.6 ***	<0.8 ^{3/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	49.7 ^{2/}	46.6 ***	49.8 ^{2/}	44.3 ***	5.5
	04:45-04:50 น.	49.1 ^{2/}	45.9 ***	49.3 ^{2/}	44.6 ***	4.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่สถานีวัด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0017	04:50-04:55 น.	46.6 ^{2/}	45.9 ***	41.3 ^{2/}	44.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	48.1 ^{2/}	45.9 ***	47.1 ^{2/}	44.6 ***	2.5
	05:00-05:05 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ***	44.0 ^{2/}	42.1 ***	1.9
	05:05-05:10 น.	48.3 ^{2/}	44.8 ***	48.7 ^{2/}	42.1 ***	6.6
	05:10-05:15 น.	47.2 ^{2/}	44.8 ***	46.5 ^{2/}	42.1 ***	4.4
	05:15-05:20 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ***	49.7 ^{2/}	43.6 ***	6.1
	05:20-05:25 น.	48.5 ^{2/}	46.7 ***	46.8 ^{2/}	43.6 ***	3.2
	05:25-05:30 น.	50.4 ^{2/}	46.7 ***	51.0 ^{2/}	43.6 ***	7.4
	05:30-05:35 น.	49.4 ^{2/}	47.4 ***	48.1 ^{2/}	44.4 ***	3.7
	05:35-05:40 น.	49.4 ^{2/}	47.4 ***	48.1 ^{2/}	44.4 ***	3.7
	05:40-05:45 น.	48.6 ^{2/}	47.4 ***	45.4 ^{2/}	44.4 ***	1.0
	05:45-05:50 น.	50.1 ^{2/}	46.4 ***	50.7 ^{2/}	44.2 ***	6.5
	05:50-05:55 น.	49.6 ^{2/}	46.4 ***	49.8 ^{2/}	44.2 ***	5.6
	05:55-06:00 น.	48.2 ^{2/}	46.4 ***	46.5 ^{2/}	44.2 ***	2.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	50.1 ^{1/}	46.7 **	47.4 ^{1/}	44.1 **	3.3
25 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AB982-0018	07:00-08:00 น.	51.5 ^{1/}	48.8 **	48.2 ^{1/}	46.4 **	1.8
	08:00-09:00 น.	52.4 ^{1/}	49.5 **	49.3 ^{1/}	47.0 **	2.3
	09:00-10:00 น.	52.2 ^{1/}	49.4 **	49.0 ^{1/}	47.6 **	1.4
	10:00-11:00 น.	52.3 ^{1/}	49.8 **	48.7 ^{1/}	47.3 **	1.4
	11:00-12:00 น.	51.9 ^{1/}	48.0 **	49.6 ^{1/}	46.2 **	3.4
	12:00-13:00 น.	52.2 ^{1/}	48.4 **	49.9 ^{1/}	46.3 **	3.6
	13:00-14:00 น.	51.9 ^{1/}	48.7 **	49.1 ^{1/}	47.2 **	1.9
	14:00-15:00 น.	51.3 ^{1/}	47.5 **	49.0 ^{1/}	45.7 **	3.3
	15:00-16:00 น.	52.0 ^{1/}	48.7 **	49.3 ^{1/}	46.7 **	2.6
	16:00-17:00 น.	51.2 ^{1/}	48.1 **	48.3 ^{1/}	45.7 **	2.6
	17:00-18:00 น.	52.0 ^{1/}	49.2 **	48.8 ^{1/}	46.7 **	2.1
	18:00-19:00 น.	52.7 ^{1/}	48.1 **	50.9 ^{1/}	46.7 **	4.2
	19:00-20:00 น.	52.5 ^{1/}	49.7 **	49.3 ^{1/}	47.1 **	2.2
	20:00-21:00 น.	51.3 ^{1/}	47.4 **	49.0 ^{1/}	45.6 **	3.4
	21:00-22:00 น.	50.8 ^{1/}	47.5 **	48.1 ^{1/}	45.6 **	2.5
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.5 ^{2/}	46.0 ***	47.9 ^{2/}	44.9 ***	3.0
	22:05-22:10 น.	50.6 ^{2/}	46.0 ***	51.8 ^{2/}	44.9 ***	6.9
	22:10-22:15 น.	50.9 ^{2/}	46.0 ***	52.2 ^{2/}	44.9 ***	7.3
	22:15-22:20 น.	47.2 ^{2/}	46.5 ***	41.9 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	48.8 ^{2/}	46.5 ***	47.9 ^{2/}	44.2 ***	3.7
	22:25-22:30 น.	49.4 ^{2/}	46.5 ***	49.3 ^{2/}	44.2 ***	5.1
	22:30-22:35 น.	49.3 ^{2/}	45.6 ***	49.9 ^{2/}	43.5 ***	6.4
	22:35-22:40 น.	46.4 ^{2/}	45.6 ***	41.7 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	49.1 ^{2/}	45.6 ***	49.5 ^{2/}	43.5 ***	6.0
	22:45-22:50 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ***	49.7 ^{2/}	42.8 ***	6.9
	22:50-22:55 น.	47.6 ^{2/}	45.6 ***	46.3 ^{2/}	42.8 ***	3.5
	22:55-23:00 น.	47.7 ^{2/}	45.6 ***	46.5 ^{2/}	42.8 ***	3.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ติดตั้ง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มกราคม 2567 T24AB982-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	46.3 ^{2/}	46.1 ***	35.8 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	48.7 ^{2/}	46.1 ***	48.2 ^{2/}	43.3 ***	4.9
	23:10-23:15 น.	49.0 ^{2/}	46.1 ***	48.9 ^{2/}	43.3 ***	5.6
	23:15-23:20 น.	48.7 ^{2/}	45.1 ***	49.2 ^{2/}	43.7 ***	5.5
	23:20-23:25 น.	47.5 ^{2/}	45.1 ***	46.8 ^{2/}	43.7 ***	3.1
	23:25-23:30 น.	45.9 ^{2/}	45.1 ***	41.2 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	47.3 ^{2/}	44.9 ***	46.6 ^{2/}	43.2 ***	3.4
	23:35-23:40 น.	48.6 ^{2/}	44.9 ***	49.2 ^{2/}	43.2 ***	6.0
	23:40-23:45 น.	47.2 ^{2/}	44.9 ***	46.3 ^{2/}	43.2 ***	3.1
	23:45-23:50 น.	48.9 ^{2/}	44.6 ***	49.9 ^{2/}	43.6 ***	6.3
	23:50-23:55 น.	48.6 ^{2/}	44.6 ***	49.4 ^{2/}	43.6 ***	5.8
	23:55-00:00 น.	47.1 ^{2/}	44.6 ***	46.5 ^{2/}	43.6 ***	2.9
26 มกราคม 2567 T24AB982-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	48.8 ^{2/}	46.1 ***	48.5 ^{2/}	43.6 ***	4.9
	00:05-00:10 น.	48.6 ^{2/}	46.1 ***	48.0 ^{2/}	43.6 ***	4.4
	00:10-00:15 น.	49.7 ^{2/}	46.1 ***	50.2 ^{2/}	43.6 ***	6.6
	00:15-00:20 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ***	46.1 ^{2/}	43.7 ***	2.4
	00:20-00:25 น.	50.4 ^{2/}	46.6 ***	51.1 ^{2/}	43.7 ***	7.4
	00:25-00:30 น.	49.2 ^{2/}	46.6 ***	48.7 ^{2/}	43.7 ***	5.0
	00:30-00:35 น.	49.6 ^{2/}	47.3 ***	48.7 ^{2/}	44.9 ***	3.8
	00:35-00:40 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ***	46.5 ^{2/}	44.9 ***	1.6
	00:40-00:45 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ***	46.8 ^{2/}	44.9 ***	1.9
	00:45-00:50 น.	49.0 ^{2/}	45.3 ***	49.6 ^{2/}	43.2 ***	6.4
	00:50-00:55 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ***	45.4 ^{2/}	43.2 ***	2.2
	00:55-01:00 น.	47.8 ^{2/}	45.3 ***	47.2 ^{2/}	43.2 ***	4.0
	01:00-01:05 น.	50.3 ^{2/}	45.9 ***	51.3 ^{2/}	44.2 ***	7.1
	01:05-01:10 น.	48.6 ^{2/}	45.9 ***	48.3 ^{2/}	44.2 ***	4.1
	01:10-01:15 น.	47.7 ^{2/}	45.9 ***	46.0 ^{2/}	44.2 ***	1.8
	01:15-01:20 น.	49.0 ^{2/}	45.2 ***	49.7 ^{2/}	43.2 ***	6.5
	01:20-01:25 น.	47.8 ^{2/}	45.2 ***	47.3 ^{2/}	43.2 ***	4.1
	01:25-01:30 น.	47.3 ^{2/}	45.2 ***	46.1 ^{2/}	43.2 ***	2.9
	01:30-01:35 น.	48.8 ^{2/}	44.7 ***	49.7 ^{2/}	43.1 ***	6.6
	01:35-01:40 น.	49.7 ^{2/}	44.7 ***	51.0 ^{2/}	43.1 ***	7.9
	01:40-01:45 น.	48.1 ^{2/}	44.7 ***	48.4 ^{2/}	43.1 ***	5.3
	01:45-01:50 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ***	45.9 ^{2/}	44.3 ***	1.6
	01:50-01:55 น.	48.1 ^{2/}	46.1 ***	46.8 ^{2/}	44.3 ***	2.5
	01:55-02:00 น.	48.3 ^{2/}	46.1 ***	47.3 ^{2/}	44.3 ***	3.0
	02:00-02:05 น.	47.4 ^{2/}	45.5 ***	45.9 ^{2/}	43.4 ***	2.5
	02:05-02:10 น.	48.2 ^{2/}	45.5 ***	47.9 ^{2/}	43.4 ***	4.5
	02:10-02:15 น.	47.3 ^{2/}	45.5 ***	45.6 ^{2/}	43.4 ***	2.2
	02:15-02:20 น.	48.4 ^{2/}	44.8 ***	48.9 ^{2/}	43.0 ***	5.9
	02:20-02:25 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ***	44.6 ^{2/}	43.0 ***	1.6
	02:25-02:30 น.	47.7 ^{2/}	44.8 ***	47.6 ^{2/}	43.0 ***	4.6
	02:30-02:35 น.	49.1 ^{2/}	46.0 ***	49.2 ^{2/}	44.7 ***	4.5
	02:35-02:40 น.	46.9 ^{2/}	46.0 ***	42.6 ^{2/}	44.7 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วโครงการที่ติดตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มกราคม 2567 T24AB982-0018	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
	02:40-02:45 น.	47.6 ^{2/}	46.0 ***	45.5 ^{2/}	44.7 ***	0.8
	02:45-02:50 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ***	48.5 ^{2/}	44.4 ***	4.1
	02:50-02:55 น.	47.9 ^{2/}	47.3 ***	42.0 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	49.4 ^{2/}	47.3 ***	48.2 ^{2/}	44.4 ***	3.8
	03:00-03:05 น.	50.2 ^{2/}	45.9 ***	51.2 ^{2/}	44.6 ***	6.6
	03:05-03:10 น.	50.5 ^{2/}	45.9 ***	51.7 ^{2/}	44.6 ***	7.1
	03:10-03:15 น.	49.5 ^{2/}	45.9 ***	50.0 ^{2/}	44.6 ***	5.4
	03:15-03:20 น.	49.3 ^{2/}	44.4 ***	50.6 ^{2/}	43.3 ***	7.3
	03:20-03:25 น.	49.1 ^{2/}	44.4 ***	50.3 ^{2/}	43.3 ***	7.0
	03:25-03:30 น.	48.7 ^{2/}	44.4 ***	49.7 ^{2/}	43.3 ***	6.4
	03:30-03:35 น.	47.4 ^{2/}	45.5 ***	45.9 ^{2/}	44.0 ***	1.9
	03:35-03:40 น.	49.0 ^{2/}	45.5 ***	49.4 ^{2/}	44.0 ***	5.4
	03:40-03:45 น.	48.9 ^{2/}	45.5 ***	49.2 ^{2/}	44.0 ***	5.2
	03:45-03:50 น.	47.3 ^{2/}	45.6 ***	45.4 ^{2/}	42.9 ***	2.5
	03:50-03:55 น.	49.2 ^{2/}	45.6 ***	49.7 ^{2/}	42.9 ***	6.8
	03:55-04:00 น.	49.5 ^{2/}	45.6 ***	50.2 ^{2/}	42.9 ***	7.3
	04:00-04:05 น.	49.8 ^{2/}	47.2 ***	49.3 ^{2/}	45.2 ***	4.1
	04:05-04:10 น.	47.4 ^{2/}	47.2 ***	36.9 ^{2/}	45.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	49.2 ^{2/}	47.2 ***	47.9 ^{2/}	45.2 ***	2.7
	04:15-04:20 น.	48.4 ^{2/}	45.7 ***	48.1 ^{2/}	43.6 ***	4.5
	04:20-04:25 น.	48.2 ^{2/}	45.7 ***	47.6 ^{2/}	43.6 ***	4.0
	04:25-04:30 น.	48.8 ^{2/}	45.7 ***	48.9 ^{2/}	43.6 ***	5.3
	04:30-04:35 น.	47.9 ^{2/}	44.9 ***	47.9 ^{2/}	43.0 ***	4.9
	04:35-04:40 น.	48.3 ^{2/}	44.9 ***	48.6 ^{2/}	43.0 ***	5.6
	04:40-04:45 น.	47.0 ^{2/}	44.9 ***	45.8 ^{2/}	43.0 ***	2.8
	04:45-04:50 น.	49.5 ^{2/}	45.1 ***	50.5 ^{2/}	43.3 ***	7.2
	04:50-04:55 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ***	45.2 ^{2/}	43.3 ***	1.9
	04:55-05:00 น.	46.5 ^{2/}	45.1 ***	43.9 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{2/}	47.8 ***	43.9 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	47.7 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ***	49.9 ^{2/}	44.5 ***	5.4
	05:15-05:20 น.	49.9 ^{2/}	46.2 ***	50.5 ^{2/}	43.7 ***	6.8
	05:20-05:25 น.	48.7 ^{2/}	46.2 ***	48.1 ^{2/}	43.7 ***	4.4
	05:25-05:30 น.	49.5 ^{2/}	46.2 ***	49.8 ^{2/}	43.7 ***	6.1
	05:30-05:35 น.	48.4 ^{2/}	46.1 ***	47.5 ^{2/}	44.0 ***	3.5
	05:35-05:40 น.	47.9 ^{2/}	46.1 ***	46.2 ^{2/}	44.0 ***	2.2
	05:40-05:45 น.	48.9 ^{2/}	46.1 ***	48.7 ^{2/}	44.0 ***	4.7
	05:45-05:50 น.	48.7 ^{2/}	46.4 ***	47.8 ^{2/}	44.5 ***	3.3
	05:50-05:55 น.	46.9 ^{2/}	46.4 ***	40.3 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	47.4 ^{2/}	46.4 ***	43.5 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
26 มกราคม 2567 T24AB982-0019	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	50.9 ^{1/}	47.6 **	48.2 ^{1/}	45.6 **	2.6
	07:00-08:00 น.	52.1 ^{1/}	49.3 **	48.9 ^{1/}	47.4 **	1.5
	08:00-09:00 น.	53.0 ^{1/}	49.6 **	50.3 ^{1/}	47.3 **	3.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วโครงการทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มกราคม 2567 T24AB982-0019	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	09:00-10:00 น.	52.2 ^{1/}	47.7 **	50.3 ^{1/}	45.9 **	4.4
	10:00-11:00 น.	52.3 ^{1/}	48.3 **	50.1 ^{1/}	46.6 **	3.5
	11:00-12:00 น.	52.1 ^{1/}	48.7 **	49.4 ^{1/}	46.8 **	2.6
	12:00-13:00 น.	51.6 ^{1/}	48.8 **	48.4 ^{1/}	46.5 **	1.9
	13:00-14:00 น.	52.1 ^{1/}	49.6 **	48.5 ^{1/}	47.6 **	0.9
	14:00-15:00 น.	52.2 ^{1/}	48.6 **	49.7 ^{1/}	46.6 **	3.1
	15:00-16:00 น.	52.4 ^{1/}	49.3 **	49.5 ^{1/}	46.7 **	2.8
	16:00-17:00 น.	52.5 ^{1/}	48.6 **	50.2 ^{1/}	46.0 **	4.2
	17:00-18:00 น.	51.9 ^{1/}	48.5 **	49.2 ^{1/}	46.7 **	2.5
	18:00-19:00 น.	52.3 ^{1/}	48.6 **	49.9 ^{1/}	46.6 **	3.3
	19:00-20:00 น.	51.5 ^{1/}	47.6 **	49.2 ^{1/}	47.1 **	2.1
	20:00-21:00 น.	52.4 ^{1/}	49.0 **	49.7 ^{1/}	46.8 **	2.9
	21:00-22:00 น.	51.1 ^{1/}	48.6 **	47.5 ^{1/}	46.0 **	1.5
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	49.3 ^{2/}	44.7 ***	50.5 ^{2/}	42.6 ***	7.9
	22:05-22:10 น.	47.4 ^{2/}	44.7 ***	47.1 ^{2/}	42.6 ***	4.5
	22:10-22:15 น.	48.4 ^{2/}	44.7 ***	49.0 ^{2/}	42.6 ***	6.4
	22:15-22:20 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	43.6 ***	2.1
	22:20-22:25 น.	49.0 ^{2/}	46.2 ***	48.8 ^{2/}	43.6 ***	5.2
	22:25-22:30 น.	47.5 ^{2/}	46.2 ***	44.6 ^{2/}	43.6 ***	1.0
	22:30-22:35 น.	48.8 ^{2/}	46.8 ***	47.5 ^{2/}	43.7 ***	3.8
	22:35-22:40 น.	49.3 ^{2/}	46.8 ***	48.7 ^{2/}	43.7 ***	5.0
	22:40-22:45 น.	49.8 ^{2/}	46.8 ***	49.8 ^{2/}	43.7 ***	6.1
	22:45-22:50 น.	47.5 ^{2/}	45.5 ***	46.2 ^{2/}	43.4 ***	2.8
	22:50-22:55 น.	48.7 ^{2/}	45.5 ***	48.9 ^{2/}	43.4 ***	5.5
	22:55-23:00 น.	47.4 ^{2/}	45.5 ***	45.9 ^{2/}	43.4 ***	2.5
	23:00-23:05 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ***	49.0 ^{2/}	43.3 ***	5.7
	23:05-23:10 น.	47.5 ^{2/}	45.6 ***	46.0 ^{2/}	43.3 ***	2.7
	23:10-23:15 น.	47.7 ^{2/}	45.6 ***	46.5 ^{2/}	43.3 ***	3.2
	23:15-23:20 น.	48.1 ^{2/}	44.3 ***	48.8 ^{2/}	42.6 ***	6.2
	23:20-23:25 น.	47.3 ^{2/}	44.3 ***	47.3 ^{2/}	42.6 ***	4.7
	23:25-23:30 น.	46.6 ^{2/}	44.3 ***	45.7 ^{2/}	42.6 ***	3.1
	23:30-23:35 น.	47.6 ^{2/}	44.9 ***	47.3 ^{2/}	42.0 ***	5.3
	23:35-23:40 น.	48.8 ^{2/}	44.9 ***	49.5 ^{2/}	42.0 ***	7.5
	23:40-23:45 น.	46.8 ^{2/}	44.9 ***	45.3 ^{2/}	42.0 ***	3.3
	23:45-23:50 น.	47.8 ^{2/}	44.8 ***	47.8 ^{2/}	42.7 ***	5.1
	23:50-23:55 น.	47.3 ^{2/}	44.8 ***	46.7 ^{2/}	42.7 ***	4.0
	23:55-00:00 น.	48.1 ^{2/}	44.8 ***	48.4 ^{2/}	42.7 ***	5.7
27 มกราคม 2567 T24AB982-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	46.6 ^{2/}	45.6 ***	42.7 ^{2/}	42.6 ***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	48.3 ^{2/}	45.6 ***	48.0 ^{2/}	42.6 ***	5.4
	00:10-00:15 น.	47.8 ^{2/}	45.6 ***	46.8 ^{2/}	42.6 ***	4.2
	00:15-00:20 น.	48.3 ^{2/}	44.6 ***	48.9 ^{2/}	42.2 ***	6.7
	00:20-00:25 น.	47.0 ^{2/}	44.6 ***	46.3 ^{2/}	42.2 ***	4.1
	00:25-00:30 น.	48.0 ^{2/}	44.6 ***	48.3 ^{2/}	42.2 ***	6.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่สถานีวัด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0019	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:30-00:35 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	4.1
	00:35-00:40 น.	47.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.1
	00:40-00:45 น.	48.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	49.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	6.3
	00:45-00:50 น.	48.2 ^{2/}	44.6 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	5.7
	00:50-00:55 น.	47.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	43.0 ^{***}	5.0
	00:55-01:00 น.	48.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.0 ^{***}	5.9
	01:00-01:05 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.8
	01:05-01:10 น.	47.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	48.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.2
	01:15-01:20 น.	50.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	51.1 ^{2/}	43.6 ^{***}	7.5
	01:20-01:25 น.	48.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	5.2
	01:25-01:30 น.	46.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	42.9 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	43.6 ^{***}	2.6
	01:35-01:40 น.	48.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.7
	01:40-01:45 น.	49.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	49.6 ^{2/}	43.6 ^{***}	6.0
	01:45-01:50 น.	47.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	47.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	3.8
	01:50-01:55 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.2
	02:00-02:05 น.	48.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.8
	02:05-02:10 น.	48.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	6.1
	02:10-02:15 น.	49.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	7.5
	02:15-02:20 น.	47.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	42.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	48.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.1
	02:25-02:30 น.	47.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	40.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	49.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	48.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.2
	02:35-02:40 น.	49.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.4
	02:40-02:45 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.1
	02:45-02:50 น.	48.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	48.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.9
	02:50-02:55 น.	49.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.6
	02:55-03:00 น.	48.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	47.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.4
	03:00-03:05 น.	49.7 ^{2/}	46.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	5.8
	03:05-03:10 น.	48.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	44.0 ^{***}	2.4
	03:10-03:15 น.	50.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	6.3
	03:15-03:20 น.	48.9 ^{2/}	44.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	7.3
	03:20-03:25 น.	48.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	49.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	6.5
	03:25-03:30 น.	48.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	6.3
	03:30-03:35 น.	47.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	2.3
	03:35-03:40 น.	47.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	47.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	4.4
	03:40-03:45 น.	48.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	5.3
	03:45-03:50 น.	48.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.8
	03:50-03:55 น.	49.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	49.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.3
	03:55-04:00 น.	48.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.0
	04:00-04:05 น.	47.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	2.9
	04:05-04:10 น.	48.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	49.4 ^{2/}	42.9 ^{***}	6.5
	04:10-04:15 น.	48.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	49.5 ^{2/}	42.9 ^{***}	6.6


วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ตตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:15-04:20 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ***	46.0 ^{2/}	44.3 ***	1.7
	04:20-04:25 น.	47.9 ^{2/}	46.8 ***	44.4 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	49.3 ^{2/}	46.8 ***	48.7 ^{2/}	44.3 ***	4.4
	04:30-04:35 น.	46.9 ^{2/}	46.2 ***	41.6 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	50.2 ^{2/}	46.2 ***	51.0 ^{2/}	44.1 ***	6.9
	04:40-04:45 น.	49.0 ^{2/}	46.2 ***	48.8 ^{2/}	44.1 ***	4.7
	04:45-04:50 น.	48.7 ^{2/}	45.2 ***	49.1 ^{2/}	43.3 ***	5.8
	04:50-04:55 น.	48.0 ^{2/}	45.2 ***	47.8 ^{2/}	43.3 ***	4.5
	04:55-05:00 น.	49.1 ^{2/}	45.2 ***	49.8 ^{2/}	43.3 ***	6.5
	05:00-05:05 น.	46.2 ^{2/}	44.2 ***	44.9 ^{2/}	42.6 ***	2.3
	05:05-05:10 น.	47.9 ^{2/}	44.2 ***	48.5 ^{2/}	42.6 ***	5.9
	05:10-05:15 น.	48.6 ^{2/}	44.2 ***	49.6 ^{2/}	42.6 ***	7.0
	05:15-05:20 น.	46.6 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	49.4 ^{2/}	47.1 ***	48.5 ^{2/}	44.2 ***	4.3
	05:25-05:30 น.	47.7 ^{2/}	47.1 ***	41.8 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	49.7 ^{2/}	46.8 ***	49.6 ^{2/}	44.2 ***	5.4
	05:35-05:40 น.	50.2 ^{2/}	46.8 ***	50.5 ^{2/}	44.2 ***	6.3
	05:40-05:45 น.	46.9 ^{2/}	46.8 ***	33.5 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	49.3 ^{2/}	44.7 ***	50.5 ^{2/}	43.3 ***	7.2
	05:50-05:55 น.	49.4 ^{2/}	44.7 ***	50.6 ^{2/}	43.3 ***	7.3
	05:55-06:00 น.	49.6 ^{2/}	44.7 ***	50.9 ^{2/}	43.3 ***	7.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	49.7 ^{1/}	45.3 **	47.7 ^{1/}	44.3 **	3.4
27 มกราคม 2567 T24AB982-0020	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	52.5 ^{1/}	49.0 **	49.9 ^{1/}	46.8 **	3.1
	08:00-09:00 น.	52.6 ^{1/}	50.4 **	48.6 ^{1/}	47.7 **	0.9
	09:00-10:00 น.	52.6 ^{1/}	48.7 **	50.3 ^{1/}	47.0 **	3.3
	10:00-11:00 น.	52.7 ^{1/}	49.4 **	50.0 ^{1/}	46.5 **	3.5
	11:00-12:00 น.	54.0 ^{1/}	49.7 **	52.0 ^{1/}	48.0 **	4.0
	12:00-13:00 น.	51.9 ^{1/}	47.4 **	50.0 ^{1/}	46.6 **	3.4
	13:00-14:00 น.	52.1 ^{1/}	49.3 **	48.9 ^{1/}	46.8 **	2.1
	14:00-15:00 น.	52.1 ^{1/}	48.8 **	49.4 ^{1/}	46.9 **	2.5
	15:00-16:00 น.	52.9 ^{1/}	48.6 **	50.9 ^{1/}	47.2 **	3.7
	16:00-17:00 น.	51.9 ^{1/}	49.1 **	48.7 ^{1/}	47.1 **	1.6
	17:00-18:00 น.	51.9 ^{1/}	48.0 **	49.6 ^{1/}	46.1 **	3.5
	18:00-19:00 น.	51.9 ^{1/}	47.7 **	49.8 ^{1/}	46.5 **	3.3
	19:00-20:00 น.	52.5 ^{1/}	49.7 **	49.3 ^{1/}	47.0 **	2.3
	20:00-21:00 น.	52.0 ^{1/}	48.2 **	49.7 ^{1/}	45.5 **	4.2
	21:00-22:00 น.	50.8 ^{1/}	48.1 **	47.5 ^{1/}	45.9 **	1.6
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	47.9 ^{2/}	43.7 ***	48.8 ^{2/}	42.6 ***	6.2
	22:05-22:10 น.	48.3 ^{2/}	43.7 ***	49.5 ^{2/}	42.6 ***	6.9
	22:10-22:15 น.	48.9 ^{2/}	43.7 ***	50.3 ^{2/}	42.6 ***	7.7
	22:15-22:20 น.	47.5 ^{2/}	44.9 ***	47.0 ^{2/}	42.4 ***	4.6
	22:20-22:25 น.	49.0 ^{2/}	44.9 ***	49.9 ^{2/}	42.4 ***	7.5



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ติดตั้งวันดก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มกราคม 2567 T24AB982-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:25-22:30 น.	49.1 ^{2/}	44.9 ***	50.0 ^{2/}	42.4 ***	7.6
	22:30-22:35 น.	45.7 ^{2/}	46.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	48.7 ^{2/}	46.8 ***	47.2 ^{2/}	43.2 ***	4.0
	22:40-22:45 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ***	46.0 ^{2/}	43.2 ***	2.8
	22:45-22:50 น.	47.6 ^{2/}	46.0 ***	45.5 ^{2/}	43.0 ***	2.5
	22:50-22:55 น.	49.1 ^{2/}	46.0 ***	49.2 ^{2/}	43.0 ***	6.2
	22:55-23:00 น.	46.3 ^{2/}	46.0 ***	37.5 ^{2/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	48.8 ^{2/}	45.6 ***	49.0 ^{2/}	43.1 ***	5.9
	23:05-23:10 น.	49.3 ^{2/}	45.6 ***	49.9 ^{2/}	43.1 ***	6.8
	23:10-23:15 น.	49.1 ^{2/}	45.6 ***	49.5 ^{2/}	43.1 ***	6.4
	23:15-23:20 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ***	45.4 ^{2/}	43.8 ***	1.6
	23:20-23:25 น.	48.6 ^{2/}	45.9 ***	48.3 ^{2/}	43.8 ***	4.5
	23:25-23:30 น.	49.1 ^{2/}	45.9 ***	49.3 ^{2/}	43.8 ***	5.5
	23:30-23:35 น.	49.3 ^{2/}	45.8 ***	49.7 ^{2/}	43.9 ***	5.8
	23:35-23:40 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	43.9 ***	1.4
	23:40-23:45 น.	48.7 ^{2/}	45.8 ***	48.6 ^{2/}	43.9 ***	4.7
	23:45-23:50 น.	49.0 ^{2/}	44.5 ***	50.1 ^{2/}	43.0 ***	7.1
	23:50-23:55 น.	47.0 ^{2/}	44.5 ***	46.4 ^{2/}	43.0 ***	3.4
	23:55-00:00 น.	48.9 ^{2/}	44.5 ***	49.9 ^{2/}	43.0 ***	6.9
28 มกราคม 2567 T24AB982-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	47.6 ^{2/}	47.1 ***	41.0 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	49.0 ^{2/}	47.1 ***	47.5 ^{2/}	44.4 ***	3.1
	00:10-00:15 น.	50.3 ^{2/}	47.1 ***	50.5 ^{2/}	44.4 ***	6.1
	00:15-00:20 น.	47.6 ^{2/}	47.2 ***	40.0 ^{2/}	45.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	51.2 ^{2/}	47.2 ***	52.0 ^{2/}	45.2 ***	6.8
	00:25-00:30 น.	49.2 ^{2/}	47.2 ***	47.9 ^{2/}	45.2 ***	2.7
	00:30-00:35 น.	48.7 ^{2/}	45.8 ***	48.6 ^{2/}	43.8 ***	4.8
	00:35-00:40 น.	49.8 ^{2/}	45.8 ***	50.6 ^{2/}	43.8 ***	6.8
	00:40-00:45 น.	48.9 ^{2/}	45.8 ***	49.0 ^{2/}	43.8 ***	5.2
	00:45-00:50 น.	50.0 ^{2/}	45.3 ***	51.2 ^{2/}	43.3 ***	7.9
	00:50-00:55 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ***	47.7 ^{2/}	43.3 ***	4.4
	00:55-01:00 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ***	47.7 ^{2/}	43.3 ***	4.4
	01:00-01:05 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ***	43.0 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	49.3 ^{2/}	45.9 ***	49.6 ^{2/}	43.2 ***	6.4
	01:10-01:15 น.	48.8 ^{2/}	45.9 ***	48.7 ^{2/}	43.2 ***	5.5
	01:15-01:20 น.	48.6 ^{2/}	45.5 ***	48.7 ^{2/}	43.2 ***	5.5
	01:20-01:25 น.	46.2 ^{2/}	45.5 ***	40.9 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	46.6 ^{2/}	45.5 ***	43.1 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.3 ^{2/}	44.7 ***	48.8 ^{2/}	42.0 ***	6.8
	01:35-01:40 น.	46.8 ^{2/}	44.7 ***	45.6 ^{2/}	42.0 ***	3.6
	01:40-01:45 น.	47.8 ^{2/}	44.7 ***	47.9 ^{2/}	42.0 ***	5.9
	01:45-01:50 น.	47.0 ^{2/}	46.9 ***	33.6 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	48.8 ^{2/}	46.9 ***	47.3 ^{2/}	44.1 ***	3.2
	01:55-02:00 น.	49.1 ^{2/}	46.9 ***	48.1 ^{2/}	44.1 ***	4.0
	02:00-02:05 น.	48.6 ^{2/}	47.1 ***	46.3 ^{2/}	44.8 ***	1.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วโครงการทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มกราคม 2567 T24AB982-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:05-02:10 น.	50.2 ^{2/}	47.1 ***	50.3 ^{2/}	44.8 ***	5.5
	02:10-02:15 น.	48.1 ^{2/}	47.1 ***	44.2 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	47.7 ^{2/}	44.8 ***	47.6 ^{2/}	42.5 ***	5.1
	02:20-02:25 น.	48.3 ^{2/}	44.8 ***	48.7 ^{2/}	42.5 ***	6.2
	02:25-02:30 น.	46.4 ^{2/}	44.8 ***	44.3 ^{2/}	42.5 ***	1.8
	02:30-02:35 น.	48.6 ^{2/}	44.8 ***	49.3 ^{2/}	42.3 ***	7.0
	02:35-02:40 น.	48.3 ^{2/}	44.8 ***	48.7 ^{2/}	42.3 ***	6.4
	02:40-02:45 น.	46.9 ^{2/}	44.8 ***	45.7 ^{2/}	42.3 ***	3.4
	02:45-02:50 น.	48.5 ^{2/}	44.4 ***	49.4 ^{2/}	42.5 ***	6.9
	02:50-02:55 น.	48.8 ^{2/}	44.4 ***	49.8 ^{2/}	42.5 ***	7.3
	02:55-03:00 น.	47.0 ^{2/}	44.4 ***	46.5 ^{2/}	42.5 ***	4.0
	03:00-03:05 น.	49.1 ^{2/}	44.7 ***	50.1 ^{2/}	42.2 ***	7.9
	03:05-03:10 น.	46.7 ^{2/}	44.7 ***	45.4 ^{2/}	42.2 ***	3.2
	03:10-03:15 น.	46.9 ^{2/}	44.7 ***	45.9 ^{2/}	42.2 ***	3.7
	03:15-03:20 น.	49.2 ^{2/}	46.2 ***	49.2 ^{2/}	43.0 ***	6.2
	03:20-03:25 น.	47.1 ^{2/}	46.2 ***	42.8 ^{2/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ***	46.6 ^{2/}	43.0 ***	3.6
	03:30-03:35 น.	50.3 ^{2/}	45.7 ***	51.5 ^{2/}	43.8 ***	7.7
	03:35-03:40 น.	48.9 ^{2/}	45.7 ***	49.1 ^{2/}	43.8 ***	5.3
	03:40-03:45 น.	50.0 ^{2/}	45.7 ***	51.0 ^{2/}	43.8 ***	7.2
	03:45-03:50 น.	48.2 ^{2/}	45.7 ***	47.6 ^{2/}	43.3 ***	4.3
	03:50-03:55 น.	49.7 ^{2/}	45.7 ***	50.5 ^{2/}	43.3 ***	7.2
	03:55-04:00 น.	48.6 ^{2/}	45.7 ***	48.5 ^{2/}	43.3 ***	5.2
	04:00-04:05 น.	48.4 ^{2/}	44.5 ***	49.1 ^{2/}	42.8 ***	6.3
	04:05-04:10 น.	48.8 ^{2/}	44.5 ***	49.8 ^{2/}	42.8 ***	7.0
	04:10-04:15 น.	48.2 ^{2/}	44.5 ***	48.8 ^{2/}	42.8 ***	6.0
	04:15-04:20 น.	47.1 ^{2/}	45.1 ***	45.8 ^{2/}	43.1 ***	2.7
	04:20-04:25 น.	47.5 ^{2/}	45.1 ***	46.8 ^{2/}	43.1 ***	3.7
	04:25-04:30 น.	49.0 ^{2/}	45.1 ***	49.7 ^{2/}	43.1 ***	6.6
	04:30-04:35 น.	47.2 ^{2/}	45.8 ***	44.6 ^{2/}	43.1 ***	1.5
	04:35-04:40 น.	48.8 ^{2/}	45.8 ***	48.8 ^{2/}	43.1 ***	5.7
	04:40-04:45 น.	48.1 ^{2/}	45.8 ***	47.2 ^{2/}	43.1 ***	4.1
	04:45-04:50 น.	48.5 ^{2/}	45.9 ***	48.0 ^{2/}	42.1 ***	5.9
	04:50-04:55 น.	46.8 ^{2/}	45.9 ***	42.5 ^{2/}	42.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	48.5 ^{2/}	45.9 ***	48.0 ^{2/}	42.1 ***	5.9
	05:00-05:05 น.	46.8 ^{2/}	46.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	48.6 ^{2/}	46.8 ***	46.9 ^{2/}	43.6 ***	3.3
	05:10-05:15 น.	49.2 ^{2/}	46.8 ***	48.5 ^{2/}	43.6 ***	4.9
	05:15-05:20 น.	48.3 ^{2/}	45.4 ***	48.2 ^{2/}	42.4 ***	5.8
	05:20-05:25 น.	49.0 ^{2/}	45.4 ***	49.5 ^{2/}	42.4 ***	7.1
	05:25-05:30 น.	48.7 ^{2/}	45.4 ***	49.0 ^{2/}	42.4 ***	6.6
	05:30-05:35 น.	47.7 ^{2/}	44.3 ***	48.0 ^{2/}	41.4 ***	6.6
	05:35-05:40 น.	48.2 ^{2/}	44.3 ***	48.9 ^{2/}	41.4 ***	7.5
	05:40-05:45 น.	46.8 ^{2/}	44.3 ***	46.2 ^{2/}	41.4 ***	4.8
	05:45-05:50 น.	48.3 ^{2/}	46.6 ***	46.4 ^{2/}	43.2 ***	3.2


วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโครงการที่ติดตั้ง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มกราคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AB982-0020	05:50-05:55 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ***	46.1 ^{2/}	43.2 ***	2.9
	05:55-06:00 น.	49.1 ^{2/}	46.6 ***	48.5 ^{2/}	43.2 ***	5.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	50.8 ^{1/}	47.2 **	48.3 ^{1/}	44.9 **	3.4

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน







ภาคผนวก ข9




ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในสถานประกอบการ (แบบติดตัวบุคคล)





ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	วันที่รับตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 19 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 4 มีนาคม 2567
สถานที่ตรวจวัด	: บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U017964
ประเภทการตรวจวัด	: ภายในสถานประกอบการ (ระดับเสียงแบบติดตั้งบุคคล)	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ตรวจวัด	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD944-0001 - T24AD944-0005
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: NOISE DOSE METER		
ผู้ตรวจวัด	: นางสาวปิยะธัญญา สำเภาพงษ์		



หมายเลขปฏิบัติการ	จุดตรวจวัด	เวลา *	ผลการวิเคราะห์		
			TWA _{8 ชั่วโมง}	L _{Amax}	DOSE (เปอร์เซ็นต์)
			(เดซิเบลเอ)		
T24AD944-0001	หน่วยงานเชื้อเพลิง (PK 28) (คุณธีรชัย สัมพันธ์)	08:30 - 16:30 น.	70.7	98.6	3.74
T24AD944-0002	PLANT WATER (PK 24) (คุณสุรกร แก้วบุญเรือง)	08:32 - 16:32 น.	79.1	111	25.8
T24AD944-0003	FIELD OPERATE (PK 23) (คุณวันชัย ประทุมแก้ว)	08:34 - 16:34 น.	79.8	109	30.2
T24AD944-0004	CONVEYOR (PK 27) (คุณหนูเรียม สิริณ)	08:42 - 16:42 น.	74.8	103	9.44
T24AD944-0005	STG BLOCK 3 (PK 26) (คุณมงคล ทวีกุล)	08:38 - 16:38 น.	83.2	104	66.6





ภาคผนวก ข10

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในสถานประกอบการ (แบบพื้นที่)




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โปโล-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเขียว)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: ด้านทิศตะวันออก (ผู้รับเหมาไถดินเชื้อเพลิง)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:45-16:45 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018148
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ด้านทิศตะวันออก (ผู้รับเหมาไถดินเชื้อเพลิง) T24AD943-0001
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.108
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

.....




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: ด้านทิศตะวันออก (ผู้รับเหมาไถดินเชื้อเพลิง)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018151
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0002
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:45-16:45 น.		
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสรโชค หล้าโท		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ด้านทิศตะวันออก (ผู้รับเหมาไถดินเชื้อเพลิง) T24AD943-0002
ฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุง ลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.066
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: ตำบลโคกสะอาด (หน่วยงานเชื้อเพลิง)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:50-16:50 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018152
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ด้านทิศใต้ (หน่วยงานเชื้อเพลิง) T24AD943-0003
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.153
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โปลิโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: ด่านทิศใต้ (หน่วยงานเชื้อเพลิง)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:50-16:50 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018153
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0004

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ด้านทิศใต้ (หน่วยงานเชื้อเพลิง) T24AD943-0004
ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.070
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ชักตัวอย่าง	: ลานกองเก็บเชื้อเพลิงเสริม		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ชักตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: 08:40-16:40 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018154
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ลานกองเก็บเชื้อเพลิงเสริม T24AD943-0005
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.147
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โบนีโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ชักตัวอย่าง	: ลานกองเก็บเชื้อเพลิงเสริม		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ชักตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: 08:40-16:40 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018155
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0006

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ลานกองเก็บเชื้อเพลิงเสริม T24AD943-0006
ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.081
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

.....

5 มีนาคม 2567




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โปโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเขียว)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: ด้านทิศตะวันตก (เสา ST05)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:57-16:57 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018157
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ด้านทิศตะวันตก (เสา ST05) T24AD943-0007
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.111
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : ด้านทิศตะวันตก (เสา ST05)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในสถานประกอบการ
วันที่รับตัวอย่าง : 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : 08:57-16:57 น.
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : นายสรโชค หล้าโท
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด
วันที่วิเคราะห์ : 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ออกรายงานผล : 5 มีนาคม 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U018161
เลขที่งาน : 2023-009119
หมายเลขปฏิบัติการ : T24AD943-0008

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ด้านทิศตะวันตก (เสา ST05) T24AD943-0008
ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.099
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: ด้านทิศเหนือ (อาคารเก็บกากอ้อย)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:35-16:35 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018162
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0009

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ด้านทิศเหนือ (อาคารเก็บกากอ้อย) T24AD943-0009
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	2.86
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โบอิ้ง-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: ด้านทิศเหนือ (อาคารเก็บกากอ้อย)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018163
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0010
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:35-16:35 น.		
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุริยเดช หล้าโท		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ด้านทิศเหนือ (อาคารเก็บกากอ้อย) T24AD943-0010
ฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	1.56
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : ค่าความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่ามาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุยบุรี จังหวัดชัยภูมิ 36110
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com
สถานที่ชักตัวอย่าง : FIELD OPERATE (PK 23)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในสถานประกอบการ
วันที่รับตัวอย่าง : 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่วิเคราะห์ : 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ชักตัวอย่าง : 08:20-16:20 น.
วันที่ออกรายงานผล : 5 มีนาคม 2567
ผู้ชักตัวอย่าง : นายสุรโชค หล้าโท
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U018164
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด
เลขที่งาน : 2023-009119
หมายเลขปฏิบัติการ : T24AD943-0011

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			FIELD OPERATE (PK 23) (คุณเจระวัฒน์ ถนอมกัน) T24AD943-0011
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.061
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: FIELD OPERATE (PK 23)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018165
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0012
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:20-16:20 น.		
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุริโชค หล้าโท		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			FIELD OPERATE (PK 23) (คุณเจีระวัฒน์ ถนนมกิน) T24AD943-0012
ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุง ลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.035
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอบีโอฟาร์มา จำกัด (ภูเขียว)	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: PLANT WATER (PK24)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018166
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0013
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:23-16:23 น.		
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			PLANT WATER (PK24) (คุณเวธิษฐ์ เร่งรัดสิทธิ์) T24AD943-0013
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.110
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: PLANT WATER (PK24)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018167
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0014
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:23-16:23 น.		
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			PLANT WATER (PK24) (คุณาริชร์ เร่งรัดสิทธิ์) T24AD943-0014
ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุง ลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.083
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเขียว)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: STG BLOCK 3 (PK26)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:40-16:40 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018168
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			STG BLOCK 3 (PK26) (คณมงคล ทรัพย์) T24AD943-0015
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.067
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง	: STG BLOCK 3 (PK26)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018169
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ซึ่กตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0016
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง	: 08:40-16:40 น.		
ผู้ซึ่กตัวอย่าง	: นายสุริชิต หลาโท		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			STG BLOCK 3 (PK26) (คณมกค ทวีกุล) T24AD943-0016
ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุง ลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.048
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ใบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเขียว)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ชักตัวอย่าง	: CONVEYOR (PK27)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ชักตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: 08:25-16:25 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018170
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0017

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			CONVEYOR (PK27) (ดุกอบกสิษฐ์ แก้วพรม) T24AD943-0017
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.077
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
สถานที่ซัดตัวอย่าง	: CONVEYOR (PK27)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018171
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ซัดตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0018
เวลาที่ซัดตัวอย่าง	: 08:25-16:25 น.		
ผู้ซัดตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			CONVEYOR (PK27) (คุกกะสิทธิ์ แก้วพรม) T24AD943-0018
ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุง ลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.039
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต) (ภูเก็ต)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หน่วยงานเชื้อเพลิง (PK28)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ชักตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: 08:30-16:30 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 มีนาคม 2567
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายสุรโชค หล้าโท	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U018172
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD943-0019

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			หน่วยงานเชื้อเพลิง (PK28) (คุณนครินทร์ พรประทุม) T24AD943-0019
ฝุ่นทุกขนาด	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0500)	0.067
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

.....




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเก็ต)
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com
สถานที่ซึกตัวอย่าง : หน่วยงานเชื้อเพลิง (PK28)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในสถานประกอบการ
วันที่รับตัวอย่าง : 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ซึกตัวอย่าง : 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ซึกตัวอย่าง : 08:30-16:30 น.
ผู้ซึกตัวอย่าง : นายสุรโชค หล้าโท
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด
วันที่ออกรายงานผล : 5 มีนาคม 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U018173
เลขที่งาน : 2023-009119
หมายเลขปฏิบัติการ : T24AD943-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			หน่วยงานเชื้อเพลิง (PK28) (คุณนครินทร์ พรประทุม) T24AD943-0020
ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุง ลมของปอดได้	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC METHOD (NIOSH METHOD 0600)	0.047
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



5 มีนาคม 2567





ภาคผนวก ข11




ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	วันที่รับตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 19 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 4 มีนาคม 2567
สถานที่ตรวจวัด	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U017949
ชนิดตัวอย่าง	: ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ตรวจวัด	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD941-0001 - T24AD941-0004
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นางสาวปิยะณัฐชา สาภาพงษ์		

หมายเลขปฏิบัติการ	จุดตรวจวัด	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
			ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด 8 ชั่วโมง
T24AD941-0001	ลานพื้นที่ระหว่าง BOILER 11 และ BOILER 12	08:18-16:18 น.	83.4	89.0
T24AD941-0002	บริเวณ BOILER BLOCK 3	08:20-16:20 น.	76.2	98.9
T24AD941-0003	บริเวณ BOILER 21	08:15-16:15 น.	79.1	85.8
T24AD941-0004	บริเวณเครื่องสับใบอ้อย	08:10-16:10 น.	72.9	89.6



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ญเขียว)
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ญเขียว)
ชนิดตัวอย่าง : ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2567
วันที่ตรวจวัด : 5 มิถุนายน 2567
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : มาตรฐานระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นางสาวปิยะณัฐชา สำเภาพงษ์
วันที่วิเคราะห์ : 5 มิถุนายน 2567
วันที่ออกรายงานผล : 14 มิถุนายน 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U052912
เลขที่งาน : 2023-009119
หมายเลขปฏิบัติการ : T24AM610-0001 - T24AM610-0004

หมายเลขปฏิบัติการ	จุดตรวจวัด	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
			ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด 8 ชั่วโมง
T24AM610-0001	ลานพื้นที่ระหว่าง BOILER 11 และ BOILER 12	08:38-16:38 น.	82.2	103
T24AM610-0002	บริเวณ BOILER BLOCK 3	08:35-16:35 น.	71.1	95.5
T24AM610-0003	บริเวณ BOILER 21	08:39-16:39 น.	76.2	86.3
T24AM610-0004	บริเวณเครื่องสับใบอ้อย	08:45-16:45 น.	76.2	90.6





ภาคผนวก ข12




ผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ญเขียว)	วันที่รับตัวอย่าง	: 19 กุมภาพันธ์ 2567
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	วันที่วิเคราะห์	: 19 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com	วันที่ออกรายงานผล	: 4 มีนาคม 2567
สถานที่ตรวจวัด	: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ญเขียว)	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U017962
ชนิดตัวอย่าง	: ความร้อนภายในสถานประกอบการ	เลขที่งาน	: 2023-009119
วันที่ตรวจวัด	: 19 กุมภาพันธ์ 2567	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD942-0002, T24AD942-0004, T24AD942-0006
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: WET BULB GLOBE TEMPERATURE		
ผู้ตรวจวัด	: นางสาวปิยะนุชยา สำภาพงษ์		

หมายเลขปฏิบัติการ	จุดตรวจวัด	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (องศาเซลเซียส)				
			NWB	DB	GT	WBGT	WBGT AVG
T24AD942-0002	TURBINE HALL BLOCK 2 (คุณกิตติศักดิ์ พรหมเมตตา)	10:15-11:15 น.	25.6	36.8	38.5	29.5	26.0
		11:15-12:15 น.	20.4	26.6	27.7	22.6	
T24AD942-0004	WORKSHOP MAINTENANCE (คุณธำนิ นหลัก)	10:00-12:00 น.	23.2	35.6	36.0	27.1	27.1
T24AD942-0006	หม้อ BOILER 21 (คุณวันชัย ประทุมแก้ว)	10:10-11:10 น.	22.6	36.0	36.5	26.8	24.8
		11:10-12:10 น.	20.7	26.8	27.9	22.8	



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ญเขียว)		
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 9419 2190 อีเมล : Netchanokb@mitrphol.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริษัท มิตรผล โบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ญเขียว)		
ชนิดตัวอย่าง	: ความร้อนภายในสถานประกอบการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ตรวจวัด	: 20 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่วิเคราะห์	: 20 กุมภาพันธ์ 2567
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 4 มีนาคม 2567
วิธีตรวจวัด	: WET BULB GLOBE TEMPERATURE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U017963
ผู้ตรวจวัด	: นางสาวปิยะธัญญา ลำภาพงษ์	เลขที่งาน	: 2023-009119
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AD942-0001, T24AD942-0003, T24AD942-0005

หมายเลขปฏิบัติการ	จุดตรวจวัด	เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (องศาเซลเซียส)				
			NWB	DB	GT	WBGT	WBGT AVG
T24AD942-0001	SHOP28 เชื้อเพลิง (คุณอำนาจ มณีโชติ)	10:10-11:10 น.	24.1	35.0	35.9	27.5	26.1
		11:10-12:10 น.	23.2	27.3	28.8	24.7	
T24AD942-0003	TURBINE HALL (คุณวันชัย ประทุมแก้ว)	10:00-11:00 น.	24.7	37.3	37.8	28.6	25.8
		11:00-12:00 น.	20.9	26.9	28.0	23.0	
T24AD942-0005	หน้า BLOCK 1 (คุณภาณุ แสงชัยภูมิ)	10:05-11:05 น.	22.5	35.8	36.5	26.7	24.9
		11:05-12:05 น.	21.0	26.9	27.8	23.0	

