

เอกสารแนบ 2-56

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

เอกสารแนบ 2-57

เอกสารการประชาสัมพันธ์การกักเก็บน้ำฝนอย่างปลอดภัย

การกักเก็บน้ำฝนอย่างปลอดภัย



ไม่ควรรองรับน้ำฝนที่ตกในช่วงแรกๆ ให้ฝนตกสักกระยะ เพื่อชะล้างมลพิษ หรือสิ่งสกปรกในรางรับน้ำฝนและหลังคาให้สะอาด




ควรทำความสะอาดหลังคา รางรับน้ำฝน



ควรทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำฝน ปิดด้วยมุ้งพลาสติก และปิดภาชนะให้มิดชิด



เพื่อให้มั่นใจก่อนนำน้ำฝนมาดื่มควรนำไปฆ่าเชื้อโรค ด้วยการต้มให้น้ำเดือดอย่างน้อยประมาณ 5 นาที



วิธีสังเกตน้ำก่อนอุปโภค บริโภค



สังเกต สี กลิ่น ความขุ่น ว่าปกติหรือไม่



ตั้งน้ำทิ้งไว้ 1-2 วัน ใส่กะละมังหรือภาชนะกว้างๆ สังเกตดูว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น ตะกอน สี กลิ่น หากน้ำมีตะกอนสีแดงและเป็นคราบน้ำมัน แสดงว่าน้ำมีค่าสนิมเหล็กสูง หากเป็นคราบฝ้าขาวๆ แสดงว่าน้ำมีความกระด้างสูง



ถ้าต้มแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น เกิดตะกวน เกิดคราบ หากเกิดตะกวนในหม้อต้มน้ำ แสดงว่าน้ำนั้นมีค่าความกระด้างสูง

ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด



เอกสารแนบ 2-58
แผนดูแลรักษาต้นไม้ ภายในพื้นที่สีเขียว

แผนการดูแลต้นไม้

NO.	รายละเอียดการดูแลต้นไม้	ระยะเวลา			หมายเหตุ
		วัน	เดือน	ปี	
1	รดน้ำต้นไม้	ทุกวัน			ช่วง 15:30
2	ตัดแต่งกิ่งต้นไม้		1 ครั้ง		
3	การใส่ปุ๋ย		1 ครั้ง		
4	กำจัดวัชพืช		2 ครั้ง		

พื้นที่ : บริเวณพื้นที่โรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง