26ข

เอกสารบันทึกการตรวจสอบสายพานลำเลียง



บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 1 เดือน [illegible] พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานรางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 2 เดือน [illegible] พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานรางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) -EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 3 เดือน [illegible] พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานรางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) -EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานรางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานรางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานรางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EMAWA POWER ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 5 เดือน ส.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแง่งปิดท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแง่งปิดท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อยแก้บ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอ้อยแก้บ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อยแก้บ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอ้อยแก้บ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้ตัวเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1..... หัวหน้างาน 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EMAWA POWER ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 6 เดือน ส.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแง่งปิดท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแง่งปิดท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อยแก้บ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอ้อยแก้บ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อยแก้บ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอ้อยแก้บ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้ตัวเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1..... หัวหน้างาน 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EMAWA POWER ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแง่งปิดท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแง่งปิดท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อยแก้บ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอ้อยแก้บ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อยแก้บ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอ้อยแก้บ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้ตัวเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1..... หัวหน้างาน 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EMAWA POWER ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 8 เดือน ส.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแง่งปิดท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแง่งปิดท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อยแก้บ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอ้อยแก้บ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อยแก้บ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอ้อยแก้บ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้ตัวเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1..... หัวหน้างาน 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EXAMPLE POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 8 เดือน [illegible] พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานถนน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานถนน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแม่งปีบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแม่งปีบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 20 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 20 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าช่าง 1..... หัวหน้าช่าง 2..... [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 05 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EXAMPLE POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 10 เดือน [illegible] พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานถนน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานถนน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแม่งปีบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแม่งปีบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 20 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 20 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าช่าง 1..... หัวหน้าช่าง 2..... [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EXAMPLE POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 21 เดือน [illegible] พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานถนน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานถนน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแม่งปีบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแม่งปีบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 20 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 20 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าช่าง 1..... หัวหน้าช่าง 2..... [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EXAMPLE POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 22 เดือน [illegible] พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานถนน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานถนน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานถนน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานทางน้ำตาล 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานทางน้ำตาล 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแม่งปีบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแม่งปีบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 20 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 20 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าช่าง 1..... หัวหน้าช่าง 2..... [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

SRAMAN POWER

ฤดูที่ปี 66 / 67 วันที่ 13 เดือน ส.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยาน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยาน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยาน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานน้ำมันดีเซล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานน้ำมันดีเซล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานน้ำมันดีเซล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานน้ำมันดีเซล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและมาตรการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาและหมายเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted]-E203-01.-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

SRAMAN POWER

ฤดูที่ปี 66 / 67 วันที่ 14 เดือน ส.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยาน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยาน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยาน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานน้ำมันดีเซล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานน้ำมันดีเซล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานน้ำมันดีเซล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานน้ำมันดีเซล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและมาตรการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาและหมายเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted]-E203-01.-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

SRAMAN POWER

ฤดูที่ปี 66 / 67 วันที่ 15 เดือน ส.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยาน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยาน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยาน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานน้ำมันดีเซล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานน้ำมันดีเซล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานน้ำมันดีเซล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานน้ำมันดีเซล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและมาตรการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาและหมายเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted]-E203-01.-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

SRAMAN POWER

ฤดูที่ปี 66 / 67 วันที่ 16 เดือน ส.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยาน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยาน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยาน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานยาน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานน้ำมันดีเซล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานน้ำมันดีเซล 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานน้ำมันดีเซล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานน้ำมันดีเซล 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและมาตรการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาและหมายเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted]-E203-01.-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 17 เดือน ..... พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหวนแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหวนแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหวนแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหวนแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหวนบนแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหวนยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, ตะหวนยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหวนยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, ตะหวนยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหวนล้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนล้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหวนล้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนล้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 18 เดือน ..... พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหวนแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหวนแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหวนแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหวนแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหวนบนแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหวนยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, ตะหวนยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหวนยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, ตะหวนยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหวนล้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนล้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหวนล้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนล้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 19 เดือน ..... พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหวนแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหวนแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหวนแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหวนแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหวนบนแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหวนยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, ตะหวนยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหวนยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, ตะหวนยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหวนล้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนล้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหวนล้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนล้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 20 เดือน ..... พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหวนแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหวนแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหวนแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหวนบนหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหวนบนหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหวนแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหวนบนแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหวนยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, ตะหวนยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหวนยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, ตะหวนยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหวนล้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนล้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหวนล้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ ตะหวนล้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EAGWAN POWER ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 21 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหานแป้งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหานตะกอนแป้งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,ตะหานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,ตะหานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหานอัดนกกับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ ตะหานอัดนกกับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหานอัดนกกับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ ตะหานอัดนกกับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้งานเครื่องจักร ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาข้างต้น	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าคะ 1 ..... หัวหน้าคะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EAGWAN POWER ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 22 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหานแป้งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหานตะกอนแป้งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,ตะหานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,ตะหานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหานอัดนกกับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ ตะหานอัดนกกับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหานอัดนกกับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ ตะหานอัดนกกับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้งานเครื่องจักร ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาข้างต้น	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าคะ 1 ..... หัวหน้าคะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EAGWAN POWER ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 23 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหานแป้งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหานตะกอนแป้งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,ตะหานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,ตะหานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหานอัดนกกับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ ตะหานอัดนกกับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหานอัดนกกับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ ตะหานอัดนกกับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้งานเครื่องจักร ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาข้างต้น	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าคะ 1 ..... หัวหน้าคะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EAGWAN POWER ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 24 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ ตะหานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหานของหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหานของหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหานแป้งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหานตะกอนแป้งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,ตะหานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,ตะหานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหานอัดนกกับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ ตะหานอัดนกกับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหานอัดนกกับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ ตะหานอัดนกกับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้งานเครื่องจักร ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาข้างต้น	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าคะ 1 ..... หัวหน้าคะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted] FM-EP03-BL-16

EAPWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 25 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 06:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลาก,ใช้ สะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลาก,ใช้ สะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์ ✓ แทนสภาพปกติ และ ✗ แทนสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

EAPWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 26 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลาก,ใช้ สะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลาก,ใช้ สะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์ ✓ แทนสภาพปกติ และ ✗ แทนสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

EAPWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 27 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลาก,ใช้ สะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลาก,ใช้ สะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์ ✓ แทนสภาพปกติ และ ✗ แทนสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

EAPWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 28 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลาก, ใช้ สะพานยน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลาก,ใช้ สะพานข้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลาก,ใช้ สะพานข้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์ ✓ แทนสภาพปกติ และ ✗ แทนสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ERAWAN POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 29 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแป้งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแป้งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อสถานะปกติ และ ✗ เมื่อสถานะไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1..... หัวหน้ากะ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted] EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ERAWAN POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 30 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแป้งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแป้งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อสถานะปกติ และ ✗ เมื่อสถานะไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1..... หัวหน้ากะ 2..... [redacted] .....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ERAWAN POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 31 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแป้งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแป้งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อสถานะปกติ และ ✗ เมื่อสถานะไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1..... หัวหน้ากะ 2..... [redacted] .....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 3	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 2				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี.....

ฤดูหีบปี ..... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1												
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 1												
3	โครงสร้างสะพานแบน 2												
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 2												
5	โครงสร้างสะพานแบน 3												
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 3												
7	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 1												
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 1												
9	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 2												
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 2												
11	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 3												
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 3												
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด												
14	เกียร์, สะพานแบ่งเปิด												
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร												
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร												
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร												
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร												
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1												
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานย้อนกลับ 1												
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2												
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานย้อนกลับ 2												

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1..... หัวหน้ากะ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี.....

ฤดูหีบปี ..... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1												
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 1												
3	โครงสร้างสะพานแบน 2												
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 2												
5	โครงสร้างสะพานแบน 3												
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 3												
7	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 1												
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 1												
9	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 2												
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 2												
11	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 3												
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 3												
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด												
14	เกียร์, สะพานแบ่งเปิด												
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร												
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร												
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร												
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร												
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1												
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานย้อนกลับ 1												
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2												
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานย้อนกลับ 2												

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1..... หัวหน้ากะ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี.....

ฤดูหีบปี ..... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1												
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 1												
3	โครงสร้างสะพานแบน 2												
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 2												
5	โครงสร้างสะพานแบน 3												
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 3												
7	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 1												
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 1												
9	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 2												
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 2												
11	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 3												
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 3												
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด												
14	เกียร์, สะพานแบ่งเปิด												
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร												
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร												
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร												
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร												
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1												
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานย้อนกลับ 1												
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2												
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานย้อนกลับ 2												

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1..... หัวหน้ากะ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี.....

ฤดูหีบปี ..... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1												
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 1												
3	โครงสร้างสะพานแบน 2												
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 2												
5	โครงสร้างสะพานแบน 3												
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแบน 3												
7	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 1												
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 1												
9	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 2												
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 2												
11	โครงสร้างสะพานองหน้าตา 3												
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานองหน้าตา 3												
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด												
14	เกียร์, สะพานแบ่งเปิด												
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร												
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร												
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร												
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร												
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1												
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานย้อนกลับ 1												
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2												
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานย้อนกลับ 2												

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1..... หัวหน้ากะ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ERAWAN POWER

ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	โครงสร้างสะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแบน 3	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งปีก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งปีก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓					✓	✓	✓		
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ERAWAN POWER

ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งปีก	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งปีก	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ERAWAN POWER

ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งปีก	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งปีก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ERAWAN POWER

ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	โครงสร้างสะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแบน 3	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งปีก	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งปีก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 15 เดือน [illegible] พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 3	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานแบ่งเปียก	✓											
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแบน 2	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแบน 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแบน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานแบ่งเปียก	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 21 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานขวางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 22 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานขวางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 22 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานขวางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 23 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานขวางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานขวางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานขวางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.............................. หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ERAWAN POWER ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ 23 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓							
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ERAWAN POWER ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ERAWAN POWER ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ERAWAN POWER ฤดูหีบปี [illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาว 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาว 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

EGAT EGAWAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2542

ฤดูหีบปี 2542 วันที่ 29 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2540

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเดน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานเดน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเดน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานเดน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเดน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานเดน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแม่น้ำปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแม่น้ำปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 700 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 700 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ใส่ระยะปัญหาและผลการแก้ไขด้านล่าง)

กรณีระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาและหมายเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าคะ 1..... หัวหน้าคะ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/38) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 1 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 2 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 3 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 4 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี ๖๖/๖๗

ฤดูหีบปี ๖๖/๖๗ วันที่ ๕ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๗

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี ๖๖/๖๗

ฤดูหีบปี ๖๖/๖๗ วันที่ ๓ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๗

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี ๖๖/๖๗

ฤดูหีบปี ๖๖/๖๗ วันที่ ๖ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๗

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี ๖๖/๖๗

ฤดูหีบปี ๖๖/๖๗ วันที่ ๔ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๗

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 58/59

ฤดูหีบปี 58/59 วันที่ 9 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 58

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 58/59

ฤดูหีบปี 58/59 วันที่ 10 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 58

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 58/59

ฤดูหีบปี 58/59 วันที่ 11 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 58

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 58/59

ฤดูหีบปี 58/59 วันที่ 12 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 58

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี ๖๖/๖๗

ฤดูหีบปี ๖๖/๖๗ วันที่ ๑๒ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๗

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหา และแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1........................ หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี ๖๖/๖๗

ฤดูหีบปี ๖๖/๖๗ วันที่ ๑๐ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๗

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหา และแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1........................ หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี ๖๖/๖๗

ฤดูหีบปี ๖๖/๖๗ วันที่ ๑๓ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๗

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหา และแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1........................ หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี ๖๖/๖๗

ฤดูหีบปี ๖๖/๖๗ วันที่ ๑๖ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๖๗

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหา และแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1........................ หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

EXWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567

ฤดูกีบปี 2567 วันที่ 17 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหนอนปูนปิดผิว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหนอนปูนปิดผิว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหนอน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, ตะหนอน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหนอน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, ตะหนอน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหนอนย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหนอนย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าแผนก 1..... หัวหน้าแผนก 2.. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567

ฤดูกีบปี 2567 วันที่ 18 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหนอนปูนปิดผิว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหนอนปูนปิดผิว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหนอน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, ตะหนอน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหนอน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, ตะหนอน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหนอนย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหนอนย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าแผนก 1..... หัวหน้าแผนก 2.. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567

ฤดูกีบปี 2567 วันที่ 19 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหนอนปูนปิดผิว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหนอนปูนปิดผิว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหนอน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, ตะหนอน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหนอน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, ตะหนอน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหนอนย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหนอนย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าแผนก 1..... หัวหน้าแผนก 2.. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567

ฤดูกีบปี 2567 วันที่ 20 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างตะหนอนเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนเบอร์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างตะหนอนยางน้ำหนัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง ตะหนอนยางน้ำหนัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างตะหนอนปูนปิดผิว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, ตะหนอนปูนปิดผิว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างตะหนอน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, ตะหนอน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างตะหนอน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, ตะหนอน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างตะหนอนย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างตะหนอนย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ไฟ ตะหนอนย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าแผนก 1..... หัวหน้าแผนก 2.. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

EPAWAN POWER

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 22 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,โซ่ สะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,โซ่ สะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สำหรับเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาหรือสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 ..... [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

EPAWAN POWER

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 23 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,โซ่ สะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,โซ่ สะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สำหรับเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาหรือสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 ..... [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted]

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

EPAWAN POWER

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 23 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,โซ่ สะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,โซ่ สะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สำหรับเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาหรือสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 ..... [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

EPAWAN POWER

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 23 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตาง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตาง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,โซ่ สะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,โซ่ สะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สำหรับเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาหรือสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ..... หัวหน้างาน 2 ..... [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted]

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 25 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted] ....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 26 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted] ....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) -EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 27 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 28 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกลอก, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................... หัวหน้ากะ 2 [redacted] ....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) -EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี พ.ศ. 67

EGAWAN POWER

ฤดูหีบปี พ.ศ. 67 วันที่ 20 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาและสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าระ 1..... หัวหน้าระ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี พ.ศ. 67

EGAWAN POWER

ฤดูหีบปี พ.ศ. 67 วันที่ 20 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาและสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าระ 1..... หัวหน้าระ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี พ.ศ. 67

EGAWAN POWER

ฤดูหีบปี พ.ศ. 67 วันที่ 20 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานเผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอัดมกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอัดมกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาและสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าระ 1..... หัวหน้าระ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]/[illegible]

ฤดูหีบปี [illegible]/[illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปือก	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี....../......

ฤดูหีบปี [illegible]/[illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1........................ หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี....../......

ฤดูหีบปี [illegible]/[illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี....../......

ฤดูหีบปี [illegible]/[illegible] วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกคลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี...../.....

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 16 / 17 วันที่ 5 เดือน พ.ย. 6 พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางแบ่งปีโก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, และทางแบ่งปีโก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ และทางเดินอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ และทางเดินอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างะ 1.[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 0[redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี...../.....

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 16 / 17 วันที่ 6 เดือน พ.ย. 6 พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางแบ่งปีโก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, และทางแบ่งปีโก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ และทางเดินอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ และทางเดินอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างะ 1.[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี...../.....

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 16 / 17 วันที่ 7 เดือน พ.ย. 6 พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางแบ่งปีโก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, และทางแบ่งปีโก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ และทางเดินอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ และทางเดินอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างะ 1.[redacted] หัวหน้างะ 2.[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 0[redacted]03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี...../.....

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 16 / 17 วันที่ 8 เดือน พ.ย. 6 พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินน้ำตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางแบ่งปีโก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, และทางแบ่งปีโก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ และทางเดินอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ และทางเดินอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างะ 1.[redacted] หัวหน้างะ 2.[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/68) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./.........

ฤดูหีบปี [illegible] / [illegible] วันที่ 9 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 02 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./.........

ฤดูหีบปี [illegible] / [illegible] วันที่ 10 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./.........

ฤดูหีบปี [illegible] / [illegible] วันที่ 11 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) หัวหน้าแผนก........ FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./.........

ฤดูหีบปี [illegible] / [illegible] วันที่ 11 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

ERAWAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........../..........

ฤดูหีบปี 62 / 63 วันที่ 13 เดือน [illegible] พ.ศ. 63

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

FM-EP03-BL-16

ERAWAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........../..........

ฤดูหีบปี 62 / 63 วันที่ 14 เดือน [illegible] พ.ศ. 63

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

FM-EP03-BL-16

ERAWAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........../..........

ฤดูหีบปี 62 / 63 วันที่ 15 เดือน [illegible] พ.ศ. 63

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

P03-BL-16

ERAWAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........../..........

ฤดูหีบปี 62 / 63 วันที่ 16 เดือน [illegible] พ.ศ. 63

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58)

EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./.........

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเลน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเลน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเลน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการดำเนินการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./.........

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ 19 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเลน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเลน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเลน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการดำเนินการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./.........

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเลน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเลน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเลน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการดำเนินการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./.........

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ [illegible] เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเลน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเลน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเลน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเลน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการดำเนินการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) [redacted] EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี...../.....

EKAWAN POWER

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ 21 เดือน 10 ถึง พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขวน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแขวน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแขวน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1.....[redacted] หัวหน้างาน 2.....[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) หัวหน้าแผนก..... FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี...../.....

EKAWAN POWER

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ 21 เดือน 10 ถึง พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขวน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแขวน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแขวน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1.....[redacted] หัวหน้างาน 2.....[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) หัวหน้าแผนก..... FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี...../.....

EKAWAN POWER

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ 21 เดือน 10 ถึง พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขวน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแขวน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแขวน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1.....[redacted] หัวหน้างาน 2.....[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี...../.....

EKAWAN POWER

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ 21 เดือน 10 ถึง พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขวน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแขวน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแขวน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแขวน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1.....[redacted] หัวหน้างาน 2.....[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./..........

ฤดูหีบปี ..61../..62.. วันที่ ..25.. เดือน ..ธ.ค... พ.ศ. ..61..

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกรอก,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกรอก,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 ......[redacted] หัวหน้ากะ 2 ......[redacted]...........

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./..........

ฤดูหีบปี ..[illegible]../..[illegible].. วันที่ ..[illegible].. เดือน ..[illegible].. พ.ศ. ..[illegible]..

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกรอก,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกรอก,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 ......[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) -EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./..........

ฤดูหีบปี ..[illegible]../..[illegible].. วันที่ ..[illegible].. เดือน ..[illegible].. พ.ศ. ..[illegible]..

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกรอก,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกรอก,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) M-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี........./..........

ฤดูหีบปี ..[illegible]../..[illegible].. วันที่ ..[illegible].. เดือน ..[illegible].. พ.ศ. ..[illegible]..

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกรอก, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกรอก,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกรอก,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted] หัวหน้ากะ 2 ......[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) -EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี.....

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 19 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลูกลาด, โซ่ สะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลูกลาด, โซ่ สะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลูกลาด, โซ่ สะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแม่เปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแม่เปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลูกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลูกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้บันทึกเครื่องจักร ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ. (ให้ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าแผนก 1. [redacted] หัวหน้างาน 2. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 02 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี.....

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 20 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลูกลาด, โซ่ สะพานยนต์ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลูกลาด, โซ่ สะพานยนต์ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลูกลาด, โซ่ สะพานยนต์ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแม่เปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแม่เปียก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลูกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลูกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้บันทึกเครื่องจักร ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ. (ให้ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าแผนก 1. [redacted] หัวหน้างาน 2. [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ฤดูหีบปี [illegible] / [illegible] วันที่ 1 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานเถ้าเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางเถ้าเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ : [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 0 FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ฤดูหีบปี [illegible] / [illegible] วันที่ 2 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานเถ้าเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางเถ้าเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ : [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ฤดูหีบปี [illegible] / [illegible] วันที่ 3 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานเถ้าเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางเถ้าเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ : [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี [illegible]

ฤดูหีบปี [illegible] / [illegible] วันที่ 4 เดือน [illegible] พ.ศ. [illegible]

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานเถ้าเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางเถ้าเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ : [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 5 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✕ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ ...[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 0[redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 6 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✕ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ ...[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 0[redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 7 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✕ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ ...[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 0[redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 8 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✕ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ ...[redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 03 ([illegible]) [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 9 เดือน ม.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ : [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 10 เดือน ม.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ : [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 11 เดือน ม.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ : [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 12 เดือน ม.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ : [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

ยูนิปปี 61 / 62 วันที่ 13 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเบน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเบน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเบน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแบ่งปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานเตา 50 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานเตา 50 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานเตา 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานเตา 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลูกลาก,ไข้ สะพานอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลูกลาก,ไข้ สะพานอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแจ้งการซ่อมบำรุงทราบทันที)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

ยูนิปปี 61 / 62 วันที่ 14 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเบน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเบน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเบน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแบ่งปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานเตา 50 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานเตา 50 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานเตา 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานเตา 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลูกลาก,ไข้ สะพานอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลูกลาก,ไข้ สะพานอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแจ้งการซ่อมบำรุงทราบทันที)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1.....

แก้ไขครั้งที่ : 0 FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

ยูนิปปี 61 / 62 วันที่ 15 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเบน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเบน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเบน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแบ่งปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานเตา 50 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานเตา 50 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานเตา 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานเตา 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลูกลาก,ไข้ สะพานอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลูกลาก,ไข้ สะพานอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแจ้งการซ่อมบำรุงทราบทันที)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

ยูนิปปี 61 / 62 วันที่ 16 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเบน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานเบน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานเบน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกลูกลาก, ไข้ สะพานเบน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแบ่งปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานเตา 50 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานเตา 50 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานเตา 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานเตา 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกลูกลาก,ไข้ สะพานอ้อยกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกลูกลาก,ไข้ สะพานอ้อยกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแจ้งการซ่อมบำรุงทราบทันที)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1.....

แก้ไขครั้งที่ : 02 FM-EP03-BL-16

EXAMAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 11 / 12

ฤดูหนาวปี 11 / 12 วันที่ 17 เดือน พ.ค. พ.ศ. 12

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางเดินแร่ใยหิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เทียร์, และทางเดินแร่ใยหิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เทียร์, และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เทียร์, และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดินย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดินย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจปกติ และ ✗ เมื่อตรวจไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

EXAMAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 11 / 12

ฤดูหนาวปี 11 / 12 วันที่ 18 เดือน พ.ค. พ.ศ. 12

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางเดินแร่ใยหิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เทียร์, และทางเดินแร่ใยหิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เทียร์, และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เทียร์, และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดินย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดินย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจปกติ และ ✗ เมื่อตรวจไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

EXAMAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 11 / 12

ฤดูหนาวปี 11 / 12 วันที่ 19 เดือน พ.ค. พ.ศ. 12

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางเดินแร่ใยหิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เทียร์, และทางเดินแร่ใยหิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เทียร์, และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เทียร์, และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดินย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดินย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจปกติ และ ✗ เมื่อตรวจไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

EXAMAN POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 11 / 12

ฤดูหนาวปี 11 / 12 วันที่ 20 เดือน พ.ค. พ.ศ. 12

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เทียร์, ลูกกลิ้ง และทางเดินน้ำดิบ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางเดินแร่ใยหิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เทียร์, และทางเดินแร่ใยหิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เทียร์, และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เทียร์, และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดินย้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เทียร์, ลูกกลิ้ง, ใช้ และทางเดินย้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อตรวจปกติ และ ✗ เมื่อตรวจไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 21 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 22 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 23 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 24 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกวาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

EASWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567

ฤดูหีบปี 2567 วันที่ 25 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางเดินด้านเป็นก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, และทางเดินด้านเป็นก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินด้านกลัง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดินด้านกลัง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินด้านกลัง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดินด้านกลัง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์ ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 ... [redacted] .....

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

EASWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567

ฤดูหีบปี 2567 วันที่ 26 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางเดินด้านเป็นก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, และทางเดินด้านเป็นก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินด้านกลัง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดินด้านกลัง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินด้านกลัง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดินด้านกลัง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์ ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted] .....

แก้ไขครั้งที่ : [redacted] FM-EP03-BL-16

EASWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567

ฤดูหีบปี 2567 วันที่ 27 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางเดินด้านเป็นก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, และทางเดินด้านเป็นก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินด้านกลัง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดินด้านกลัง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินด้านกลัง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดินด้านกลัง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์ ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted] .....

แก้ไขครั้งที่ : [redacted] FM-EP03-BL-16

EASWAR POWER

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 2567

ฤดูหีบปี 2567 วันที่ 28 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างและทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างและทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างและทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดิน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างและทางเดินด้านหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลาง และทางเดินด้านหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างและทางเดินด้านเป็นก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, และทางเดินด้านเป็นก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างและทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์, และทางเดิน 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างและทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์, และทางเดิน 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างและทางเดินด้านกลัง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดินด้านกลัง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างและทางเดินด้านกลัง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ และทางเดินด้านกลัง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ใช้สัญลักษณ์ ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted] .....

แก้ไขครั้งที่ : [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

EPAMAN POWER

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ 29 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหวนยนต์ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างตะหวนยนต์ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างตะหวนยนต์ 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างตะหวนแม่เปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, ตะหวนยางแม่เปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างตะหวนยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, ตะหวนยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างตะหวนยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,ตะหวนยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างตะหวนย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกลูกลาด,ใช้ ตะหวนย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างตะหวนย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกลูกลาด,ใช้ ตะหวนย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและมาตรการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 0[redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

EPAMAN POWER

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหวนยนต์ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างตะหวนยนต์ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างตะหวนยนต์ 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างตะหวนแม่เปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, ตะหวนยางแม่เปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างตะหวนยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, ตะหวนยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างตะหวนยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,ตะหวนยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างตะหวนย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกลูกลาด,ใช้ ตะหวนย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างตะหวนย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกลูกลาด,ใช้ ตะหวนย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและมาตรการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 [redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

EPAMAN POWER

ฤดูหีบปี 61 / 62 วันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 62

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างตะหวนยนต์ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างตะหวนยนต์ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างตะหวนยนต์ 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกลูกลาด, ใช้ ตะหวนยนต์ 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างตะหวนยางน้ำตาล 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกลิ้ง ตะหวนยางน้ำตาล 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างตะหวนแม่เปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, ตะหวนยางแม่เปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างตะหวนยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, ตะหวนยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างตะหวนยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,ตะหวนยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างตะหวนย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกลูกลาด,ใช้ ตะหวนย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างตะหวนย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกลูกลาด,ใช้ ตะหวนย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและมาตรการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 0[redacted] FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 1 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 2 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 3 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาง, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 5 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานหนม 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานหนม 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานหนม 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดเกลือ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง, ใช้ สะพานอัดเกลือ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดเกลือ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง, ใช้ สะพานอัดเกลือ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาพบ/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าระ 1..... หัวหน้าระ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 6 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานหนม 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานหนม 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานหนม 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดเกลือ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง, ใช้ สะพานอัดเกลือ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดเกลือ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง, ใช้ สะพานอัดเกลือ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาพบ/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าระ 1..... หัวหน้าระ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 7 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานหนม 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานหนม 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานหนม 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดเกลือ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง, ใช้ สะพานอัดเกลือ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดเกลือ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง, ใช้ สะพานอัดเกลือ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาพบ/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าระ 1..... หัวหน้าระ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 8 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานหนม 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานหนม 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานหนม 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานหนม 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานยางแป้งปิโอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอัดเกลือ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง, ใช้ สะพานอัดเกลือ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอัดเกลือ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง, ใช้ สะพานอัดเกลือ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดีและ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาพบ/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าระ 1..... หัวหน้าระ 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 5 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแง่งเป็ด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแง่งเป็ด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและหมายเลขการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาขัดข้อง	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1..... หัวหน้างาน 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 10 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแง่งเป็ด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแง่งเป็ด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและหมายเลขการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาขัดข้อง	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1..... หัวหน้างาน 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 15 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแง่งเป็ด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแง่งเป็ด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและหมายเลขการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาขัดข้อง	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1..... หัวหน้างาน 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66 / 67

EKAWAT POWER

ฤดูหีบปี 66 / 67 วันที่ 12 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เกียร์, ลูกกลาง, ไข่ สะพานแขน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานอางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานอางหน้าเตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแง่งเป็ด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เกียร์, สะพานแง่งเป็ด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เกียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เกียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอ้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เกียร์,ลูกกลาง,ไข่ สะพานอ้อนกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติดี และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและหมายเลขการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาขัดข้อง	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้างาน 1..... หัวหน้างาน 2.....

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) EM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 13 เดือน มิ.ย พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✖ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP05-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 14 เดือน มิ.ย พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✖ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) -EP05-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 15 เดือน มิ.ย พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✖ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP05-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ [illegible] เดือน มิ.ย พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์,สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์,สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์,ลูกกลาด,โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✖ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP05-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 18 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 19 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) หัวหน้าแผนก.................... FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 20 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและสาเหตุการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหาสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 21 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 61

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 22 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 61

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 23 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 61

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61/62

ฤดูหีบปี 61/62 วันที่ 24 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 61

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานเมน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปียก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกวาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1.................................... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 25 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 26 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 27 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 66/67

ฤดูหีบปี 66/67 วันที่ 28 เดือน มี.ค. พ.ศ. 67

ลำดับ	รายการ	เวลา											
		00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	โครงสร้างสะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	โครงสร้างสะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานแขน 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	เกียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าเตา 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	เกียร์, สะพานยางแบ่งเปลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	โครงสร้างสะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	เกียร์, สะพานยาง 70 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	โครงสร้างสะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	เกียร์, สะพานยาง 100 เมตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	โครงสร้างสะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	เกียร์, ลูกกลาด, โซ่ สะพานย้อนกลับ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อสภาพปกติ และ ✗ เมื่อสภาพไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข			
เวลา	ปัญหา/สาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้ากะ 1 .... หัวหน้ากะ 2 [redacted]

แก้ไขครั้งที่ : 01 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

SAMWA POWER

ฤดูกีบปี 61 / 62 วันที่ 29 เดือน ปี 4 พ.ศ. 17

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เฟียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เฟียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เฟียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เฟียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เฟียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เฟียร์, ลูกกลิ้งสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เฟียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เฟียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เฟียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอันแรกกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เฟียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอันแรกกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอันแรกกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เฟียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอันแรกกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อการทำงานปกติและ ✗ เมื่อการทำงานไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้างล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาหรือสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าตะ 1 ..... หัวหน้าตะ 2 [redacted] .....

แก้ไขครั้งที่ : 03 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร แผนกหม้อไอน้ำ ประจำปี 61 / 62

SAMWA POWER

ฤดูกีบปี 61 / 62 วันที่ 30 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 17

ลำดับ	รายการ	เวลา 00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
1	โครงสร้างสะพานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	เฟียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแผน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	โครงสร้างสะพานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เฟียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแผน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	โครงสร้างสะพานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	เฟียร์, ลูกกลาง, ใช้ สะพานแผน 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	เฟียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	เฟียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	โครงสร้างสะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	เฟียร์, ลูกกลิ้ง สะพานยางหน้าตา 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	โครงสร้างสะพานแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	เฟียร์, สะพานยางแบ่งเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	โครงสร้างสะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	เฟียร์,สะพานยาว 70 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	โครงสร้างสะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	เฟียร์,สะพานยาว 100 เมตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	โครงสร้างสะพานอันแรกกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	เฟียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอันแรกกลับ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	โครงสร้างสะพานอันแรกกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	เฟียร์,ลูกกลาง,ใช้ สะพานอันแรกกลับ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ให้บันทึกเครื่องหมาย ✓ เมื่อการทำงานปกติและ ✗ เมื่อการทำงานไม่ปกติ (ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้างล่าง)

การระบุปัญหาและการแก้ไข

เวลา	ปัญหาหรือสาเหตุ	การแก้ไข	ผู้บันทึก

หัวหน้าตะ 1 ..... หัวหน้าตะ 2 [redacted] .....

แก้ไขครั้งที่ : 03 (16/12/58) FM-EP03-BL-16

27ข

กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน



บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง
จังหวัด หนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359-636

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12,Na-Klang Subdistrict, Na-Klang District
Nong Bua Lamphu Province 39170, Thailand
Tel. +66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

หมวดที่ 10

วินัยและโทษทางวินัย

1. วินัย เป็นระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นให้พนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน

1.1. ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการทำงาน

1. พนักงานต้องรักษากฎข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่ฝ่าฝืนหลีกเลี่ยงขัดขืนละเลยต่อระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของบริษัทฯ
2. พนักงานต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดผลดี และความก้าวหน้าของกิจการบริษัทฯ และตัวพนักงานเอง
3. พนักงานต้องมาทำงานและเลิกงานตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
4. พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาเรื่องไม่เสตงอาการหยามหยาย ด่าว่าหรือกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทฯ
5. พนักงานต้องแต่งเครื่องแบบตามที่บริษัทฯ กำหนดในเวลาทำงาน
6. พนักงานต้องติดบัตรประจำตัวของพนักงานเมื่อเข้าบริเวณบริษัทฯ และในเวลาปฏิบัติงาน
7. พนักงานต้องสนใจรับทราบ และปฏิบัติตามคำสั่ง หรือประกาศของบริษัทฯ ซึ่งประกาศให้ทราบ ทั่วถึงกัน ณ ที่ติดประกาศของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานต้องรับทราบประกาศทุกฉบับของบริษัทฯ โดยพนักงานจะปฏิเสธว่าไม่ทราบไม่ได้
8. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล และสถานะทางครอบครัว เช่น การสมรส การมีบุตร ฯลฯ จะต้องแจ้งให้ทางฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์ทราบภายใน 15 วัน เพื่อผลประโยชน์ของพนักงานเอง
9. พนักงานไม่ควรใช้เวลาเพื่อธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน
10. พนักงานทุกคนต้องทำงานด้วยความตั้งใจ มีความสามัคคีกลมเกลียวกันและให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือประสานกันตลอดจนไม่ควรเข้าไปถ้าวก่าย หรือก้าวไปในหน้าที่งานผู้อื่นทั้งนี้จะเข้าไปเพื่อติดต่อธุระเกี่ยวกับงาน
11. หากพนักงานเจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจุกเฉินมาปฏิบัติงานไม่ได้ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือ บริษัทฯ ทราบภายในวันแรกของการลางาน
12. พนักงานจะต้องบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเอง และไม่บันทึกเวลาทำงานแทนพนักงานอื่น หรือยอมให้พนักงานอื่นบันทึกเวลาทำงานแทนตน
13. การหยุดงานทุกครั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบการหยุดงาน การลา ระเบียบการลา และนโยบายการลา อย่างเคร่งครัด
14. ห้ามพนักงานออกไปนอกสถานที่ทำงานในเวลาทำงาน เว้นแต่ธุรกิจของบริษัทฯ หรือได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา
15. ห้ามพนักงานร้านประกอบอาหาร หยุดพักผ่อนในระหว่างเวลาทำงาน โดยมิได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา
16. ห้ามพนักงานปิดป้าย แจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
17. ห้ามพนักงานขีด ฆ่า ขูดลบ ต่อเติม แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือทำลายประกาศหรือคำสั่งต่างๆของบริษัทฯ
18. พนักงานต้องไม่นำเอาความลับเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปเปิดเผยและไม่กระทำการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงตลอดจนไม่เสวงหาประโยชน์ส่วนตัว โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัทฯ
19. พนักงานต้องสนับสนุนและร่วมมือกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอโดยต้องทำงานด้วยความขยันขันแข็ง ไม่ปฏิบัติงานล่าช้าโดยเจตนา และช่วยเหลือปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
20. พนักงานของบริษัทฯ ต้องสนใจติดตามผลงานที่ทำ บันทึกที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการทำงานเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ
21. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องรับผิดชอบพนักงานในบังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบัติตามวินัยข้อบังคับของการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง
จังหวัด หนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359-636

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12,Na-Klang Subdistrict, Na-Klang District
Nong Bua Lamphu Province 39170, Thailand
Tel. +66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

22. พนักงานต้องยินดีอุทิศเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ นอกเหนือเวลาการทำงานตามปกติ ตามความจำเป็น และตามควรแก่หน้าที่การงานที่รับผิดชอบ
23. พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
24. พนักงานต้องพร้อมเสมอและยินดีจะปฏิบัติตามคำสั่ง การโอน โยกย้าย และการสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงาน ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควรและเป็นธรรมซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

1.2. ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ

1. ห้ามพนักงานประพฤติตนไปในทางซึ่งนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่หมู่คณะและบริษัทฯ ประพฤติตนชั่วช้าจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ประพฤติตนเป็นอันธพาล หรือกระทำการใดๆ อันส่อให้เห็นว่าเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม
2. ห้ามพนักงานใช้คำหยาบวาจาไม่สุภาพหรือกล่าวถ้อยคำที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายขายหน้า และไม่กล่าววาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมหรือเผยแพร่ข่าวอุบาทให้ร้ายต่อผู้อื่น ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกระหว่างพนักงาน
3. ห้ามพนักงานของบริษัทฯ ก่อการทะเลาะวิวาทหรือใช้กำลังเข้าทำร้ายซึ่งกันและกันในบริเวณบริษัทฯ ทั้งในและนอกเวลาหรือขณะปฏิบัติหน้าที่นอกบริษัทฯ
4. ห้ามพนักงานลักขโมย ยักยอก หรือนำทรัพย์สินตลอดจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ออกนอกบริเวณบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขโมยเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
5. ห้ามพนักงานมีความสัมพันธ์ทางผิดกฎหมาย หรือกระทำเรื่องที่อื้อฉาว ทำให้บริษัทฯ ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมบริเวณบริษัทฯ
6. ห้ามพนักงานนำหรือพกพาอาวุธใดๆ เข้ามาในบริเวณบริษัทฯ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ต้องพกอาวุธ
7. ห้ามพนักงานร่วมหรือทำการปิดหยุดงาน โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมาย

1.3. ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัย

1. ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ภายในบริเวณบริษัทฯ โดยเด็ดขาด ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น
2. ให้ผู้บังคับบัญชาและยามรักษาการณ์มีหน้าที่ห้ามมิให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานในลักษณะอาการมึนเมาหรือขาดสติสัมปชัญญะหรือเข้ามาในบริเวณบริษัทฯ ในลักษณะมึนเมาโดยเด็ดขาด
3. พนักงานต้องรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ตนใช้เป็นประจำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสมอ
4. พนักงานต้องไม่ทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
5. ห้ามพนักงานนำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงงาน และห้ามถ่ายรูปในอาคารโรงงานโดย ไม่ได้รับอนุญาต
6. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องให้ความเคารพต่อหน้าที่ของยามรักษาการณ์ หรือเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อนำของใช้ส่วนตัวผ่านช่องยามรักษาการณ์ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยนอบของให้ยามรักษาการณ์ตรวจดูก่อนนำออกทุกครั้ง
7. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2. โทษทางวินัย

พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนกฎ ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และประกาศหรือคำสั่งโดยชอบ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาความผิดโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการสอบสวนร่วมด้วย 5 ฝ่าย หรือมากกว่าเกิ่งหนึ่งของคณะกรรมการสอบสวน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,ฝ่ายความปลอดภัยฯ,ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแล,ฝ่ายกฎหมาย,ฝ่ายงานต้นสังกัด เพื่อลงโทษทางวินัย ตามที่เห็นสมควร คือ

1. ตักเตือนด้วยวาจา ด้วยการทำบันทึกตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. พักงานเพื่อสอบสวนการกระทำความผิดและไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 7 วัน
4. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและงดการประเมินโบนัส งดพิจารณาเงินเดือนประจำปีหรือตามที่เห็นสมควรจากผู้บริหาร
5. เลิกจ้าง/พ้นสภาพการเป็นพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง
จังหวัด หนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359-636

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12,Na-Klang Subdistrict, Na-Klang District
Nong Bua Lamphu Province 39170, Thailand
Tel. +66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษ

1. บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมของความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปตามลำดับขั้นหรือไม่ก็ได้
2. ในกรณีการถูกพักงานหลังจากสอบสวนว่ากระทำความผิดจริงจะหมดสิทธิในการได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือนค่าจ้างประจำปี และสินธิพิเศษอื่นจากบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
3. ในกรณีที่สอบสวนเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพนักงานไม่มีความผิด บริษัทฯ ต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้าง คืนให้กับพนักงานพร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด
4. การเลิกจ้างตามข้อ 5 นี้ หมายความว่าการที่บริษัทฯ ให้พนักงานออกจากงานเนื่องจากพนักงานกระทำความผิดทางวินัยร้ายแรงและบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ

3. บทลงโทษสำหรับความผิดร้ายแรง

สำหรับความผิดซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษไว้สถานเดียว คือ การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย แม้ว่าพนักงานจะกระทำความผิดเป็นครั้งแรก อันได้แก่

1. ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อบริษัทฯ
2. จงใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
3. ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของบริษัทฯ ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ และระเบียบวินัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ตักเตือนเป็นหนังสือที่มีลายลักษณ์อักษรมาแล้วไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่กรณีร้ายแรง ไม่จำเป็นต้องตักเตือนเป็นหนังสือ
4. ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
5. ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
6. กระทำผิดกฎหมายจนได้รับโทษจำคุก ตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
7. ลักขโมยทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือของพนักงานท่านอื่น หรือผู้รับเหมา หรือผู้มาติดต่อ
8. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดเมื่อต้องมาทำงานภายในบริษัทฯ หรือเวลปฏิบัติงาน
9. ไม่นำสิ่งเสพติดให้โทษ อาวุธร้ายแรง หรือสิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาในบริเวณบริษัทฯ
10. ไม่ให้ร้ายหรือส่งข้อความ หรือเปิดเผยข้อมูลความลับแก่บุคคลอื่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
11. สูบบุหรี่ในสถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ
12. ใช้เวลางานของบริษัทฯ และใช้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
13. กระทำการปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อของพนักงานหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือรับทราบในเอกสารทุกประเภทของบริษัทฯ
14. ร่วมทำการนัดหยุดงาน โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่ง กฎหมายแรงงาน

บริษัทฯ ถือนโยบายว่า ก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความนั้นโดยละเอียด โดยจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่ประกอบขึ้นและให้พนักงานได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องราวต่างๆ และจะให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานอย่างดีที่สุด

ลงนาม .....

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง
จังหวัด หนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359-636

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12,Na-Klang Subdistrict, Na-Klang District
Nong Bua Lamphu Province 39170, Thailand
Tel. +66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

หมวดที่ 11

ระเบียบวินัย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความห่วงใยในชีวิต และสุขภาพพนักงาน จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. พนักงานจะต้องปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนผู้ร่วมงานเป็นสำคัญ
2. พนักงานจะต้องช่วยกันรักษาสภาพที่ทำงานให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
3. พนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอัตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามความเสี่ยงของงานนั้นๆ
4. พนักงานจะต้องไม่ทำกิจกรรมอื่นใดในช่วงเวลาปฏิบัติงาน อันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดให้ตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ และห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงเครื่องแบบพนักงาน หรืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้ผิดไปจากที่บริษัทฯ ได้กำหนดหรือจัดไว้อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ เสพสิ่งมึนเมา การเล่นตลกคะนองหรือหยอกล้อในระหว่างการทำงานเป็นต้น
5. ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน และภายหลังเลิกปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องตรวจเช็คความเรียบร้อย ความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ทุกครั้ง และหากพบว่าอุปกรณ์ใดเกิดชำรุดเสียหาย พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
6. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานนำเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นของส่วนตัวเข้ามาในบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบวิชาชีพโดยตรงของพนักงาน เช่น เครื่องมือประจำตัว ไขควง ประแจ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
7. พนักงานต้องไม่ใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ไปในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือนำไปใช้โดยพลการ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
8. กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้พนักงานหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้ประสบเหตุทันที
9. พนักงานต้องไม่นำยานพาหนะทุกชนิดเข้าเล่น ขับขี่ เข็น ลากจูงในบริเวณที่ทำงาน หน่วยงานหรือที่พักอาศัย ทั้งนี้ให้จอดพาหนะไว้ในบริเวณที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
10. หัวหน้างานทุกระดับชั้นมีหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัย รวมทั้งให้คำแนะนำ ฝึกสอน และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
11. พนักงานจะต้องไม่ทำลาย หรือทำให้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินต่างๆของบริษัทฯ เกิดความเสียหาย
12. พนักงานจะต้องไม่นำบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณสถานที่ทำงานของบริษัทฯ และบ้านพัก โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ มีสิทธิในการห้ามพนักงานที่แต่งกายผิดระเบียบหรือมีอาการผิดปกติ เนื่องจากเสพสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดเข้าไปในพื้นที่สำหรับการทำงาน หรือเข้าภายในบริเวณบริษัทฯ หรือโรงงาน และบริษัทฯ จะถือว่าพนักงานผู้นั้นขาดงานในวันนั้นด้วย
14. การให้ความร่วมมือ และความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ และ/หรือ อันตรายอันเกิดจากการปฏิบัติงานตลอดจนการให้ความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุ บริษัทฯ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการวัด และประเมินผลงานของพนักงาน
15. ในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือไม่ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน หรือไม่สวมใส่ หรือใช้ชุดหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่บริษัทฯ กำหนดให้ใช้ หรือขับขี่ยานพาหนะโดยประมาทฝ่าฝืนกฎจราจรหากพนักงานเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับอุบัติเหตุ หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอุบัติเหตุให้ำหรือได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานผู้นั้นโดยตรง

ลงนาม [redacted]

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง
จังหวัด หนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359-636

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12,Na-Klang Subdistrict, Na-Klang District
Nong Bua Lamphu Province 39170, Thailand
Tel. +66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

16. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามหมายเหตุระเบียบความปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดบัตรพนักงานที่มาทำงานเข้าทำงานตามหน่วยงาน

17. กรณีพนักงานละเลยไม่ปฏิบัติตาม กรม.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เรื่องประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งตนเองและบริษัทฯ ให้ถือว่าพนักงานได้กระทำความผิดในแนวตรงนี้ 1 ด้วย

ลงนาม ....

28ข

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ นภ ๐๐๓๓(๓)/ ๑๒๗

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ถนนหนองบัวลำภู – เลย นภ ๓๙๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ที่ สว.นต. ๐๐๙/๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เพื่อให้เป็นตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ซึ่งบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมเรื่องแต่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และขอความอนุเคราะห์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นั้น

บัดนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และเสนอคำสั่งดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงนามเรียบร้อยแล้ว

จึงขอให้ท่านจัดทำหนังสือแจ้งให้ประธานและคณะกรรมการ เพื่อทราบและรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทราบเป็นระยะต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. ๐-๔๒๓๑-๖๗๒๑
โทรสาร ๐-๔๒๓๑-๖๗๒๓
ไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ : moi_nongbualamphu@industry.go.th

"หนองบัวลำภู...ใสสะอาด...ไม่ให้...ไม่รับ"

คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ ๑๗๑๑ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

.....

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ และเพื่อให้มีการประสานงานด้านข้อมูล การแก้ไขปัญหา รายงานเป็นเอกภาพ รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้น และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยมีองค์ประกอบและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายอำเภอนากลาง	ประธานคณะกรรมการ
๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน	รองประธานคณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๕. นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดงหรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๖. นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๗. นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๙. กำนันตำบลนากลาง หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๐. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ ตำบลนากลาง หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๑. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๕ ตำบลนากลาง หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๒. กำนันตำบลนาคำไฮ หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๓. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลนาคำไฮ หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลนาคำไฮ หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๕. กำนันตำบลฝั่งแดง หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๖. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๖ ตำบลฝั่งแดง หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๗. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลฝั่งแดง หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๘. กำนันตำบลกุดแห่ หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๑๙. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลกุดแห่ หรือผู้แทน	คณะกรรมการ
๒๐. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและรัฐกิจสัมพันธ์	คณะกรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	คณะกรรมการ

๑๙. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลกุดแห่ หรือผู้แทน คณะกรรมการ

๒๐. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ลายงานบริหารและรัฐกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการ

๒๑. ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต คณะกรรมการ

๒๒. ผู้อำนวยการบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด คณะกรรมการ

๒๓. หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการและเลขานุการ

๒๔. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและเลขานุการร่วม

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

๒. หารือข้อสรุปแนวทางและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

๓. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนที่กำหนด

๔. เสนอแนะข้อคิดเห็นในแบบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๕. กรณีคณะกรรมการตรวจพบว่าโรงงานไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการให้โรงงานหยุดดำเนินโครงการเป็นการชั่วคราวได้

๖. พิจารณา วินิจฉัยคำร้องทุกข์ เสนอแนะการแก้ไขปัญหา(ถ้ามี)

๗. ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

[redacted]

29ข

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ ครั้งที่ 3/2566

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยมี นายทศพล จักรบุญมา ตำแหน่งนายอำเภอนากลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมกับ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ/ส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน/ผู้นำชุมชน และตัวแทนส่วนโรงงาน ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน



การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566
ERAWAN SUGAR GROUP

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ มอบน้ำตาลทรายขาว จำนวน 1,000 กิโลกรัม (20 กระสอบ) ให้กับมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู เพื่อใช้ในกิจกรรมงานเทกระจาด





กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ มอบงบประมาณ จำนวน 260,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ใช้ในการก่อสร้างอาคารอนุบาลและรั้วอาคารอนุบาล



กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จัดกิจกรรม"โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566" โดยมี นายสุรินทร์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พนักงานและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตในงานกิจกรรมครั้งนี้



กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ โดย นายสุทธิพงษ์ ผาค่า ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินสนับสนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี



การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษน้ำ)

การดำเนินงานตามมาตรการ EIA (ในระบบบำบัดน้ำเสีย)


2. ซ่อมแซมขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย กำจัดวัชพืช และตัดหญ้าอย่างสม่ำเสมอ


3. การตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ของระบบเป็นประจำ

การดำเนินงานตามมาตรการ EIA (ในระบบบำบัดน้ำเสีย)






4. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้ำพื้นที่สีเขียว และพรมถนน

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566
ERAWAN SUGAR GROUP

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษน้ำ)




5. ติดตั้งระบบเติมอากาศในบ่อ (Facultative Pond)




การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษอากาศ)

1. ฝุ่นจากกระบวนการผลิต

คาข่ายชะลอลม | Multi Cyclone, ESP | ระบบสายพาน ผ้าเคลือบปิดมิดชิด




เพิ่มพื้นที่สีเขียว (แนว Buffer zone)

2. ฝุ่นจากการจราจร

พรมน้ำบริเวณถนนรับรถและถนนที่ใช้ในการสัญจร


รถบรรทุกทุกคันต้องคลุมผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง


การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษอากาศ)



1. ซ่อมแซมหม้อไอน้ำและระบบบำบัดให้คงประสิทธิภาพ



2. ซ่อมแซมเตาย่างชะลอมรอบลานกองเถ้า และลานกองชานอ้อย

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566
ERAWAN SUGAR GROUP

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (ภากอุตสาหกรรม)

ประเภท	การจัดการ	ภาพการดำเนินการ
มูลฝอยทั่วไป	• ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย (ย่อยสลายได้/รีไซเคิลได้) • ส่งการจัดที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนาคลาง ด้วยวิธีการฝังกลบ	
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (อันตราย/ไม่อันตราย)	• รวบรวม / คัดแยก ประเภท • ส่งกำจัดตามประเภทวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว • ส่งกำจัดบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ภากละกอนหม้อกรอง/เถ้า)	• แจกจ่ายให้เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงคุณภาพดิน	

การติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด
1. อุณหภูมิ
2. ความเป็นกรด-ด่าง
3. เอสเอส
4. ทีดีเอส
5. บีโอดี
6. ซีโอดี
7. น้ำมัน/ไขมัน

คุณภาพน้ำทิ้งตรวจวัดทุก 1 เดือน พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อสุดท้ายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ล่าสุดทำการตรวจวัดวันที่ 13 กันยายน 2566



จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน (ห้วยไฮ)





ห้วยไฮก่อนผ่านพื้นที่โครงการ



ห้วยไฮหลังผ่านพื้นที่โครงการ

พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด
1. อุณหภูมิ
2. ความเป็นกรด-ด่าง
3. บีโอดี
4. ดีโอ
5. ฟีคัลโคลิฟอร์ม
6. ไนเตรท-ไนโตรเจน
7. ตะกั่ว
8. สารหนู
9. แคดเมียม
10. ทองแดง
11. ปรอท
12. กลุ่มสารกำจัดศัตรูพืช

คุณภาพน้ำผิวดินตรวจวัดทุก 4 เดือน
รอบที่ 1 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค.
รอบที่ 2 เดือน พ.ค. ถึง ก.ค.
รอบที่ 3 เดือน ส.ค. ถึง ธ.ค.

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินมีบางพารามิเตอร์ที่ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

การติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน (ห้วยอีเก่ง)



ห้วยอีเก่งก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

ห้วยอีเก่งหลังผ่านพื้นที่โครงการ

พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด
1. อุณหภูมิ
2. ความเป็นกรด-ด่าง
3. บีโอดี
4. ดีโอ
5. ฟีคัลโคลิฟอร์ม
6. ไนเตรท-ไนโตรเจน
7. ตะกั่ว
8. สารหนู
9. แคดเมียม
10. ทองแดง
11. ปรอท
12. กลุ่มสารกำจัดศัตรูพืช

คุณภาพน้ำผิวดินตรวจวัดทุก 4 เดือน
รอบที่ 1 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค.
รอบที่ 2 เดือน พ.ค. ถึง ก.ค.
รอบที่ 3 เดือน ส.ค. ถึง ธ.ค.

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินมีบางพารามิเตอร์ที่ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (Stack)

พารามิเตอร์	ปล่องระบาย อากาศที่ 2	ปล่องระบาย อากาศที่ 3
ฝุ่นละอองรวม	ผ่าน	ผ่าน
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	ผ่าน	ผ่าน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ผ่าน	ผ่าน

ปล่องระบายอากาศที่ 2

ปล่องระบายอากาศที่ 3

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี
- รอบที่ 1 เดือน พ.ย. ถึง พ.ย. (ขายไฟฤดูกะลายน้ำตาล)
ตรวจเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2565
- รอบที่ 2 เดือน เม.ย. ถึง ก.ค. (ขายไฟฤดูกะลายน้ำตาล)
ตรวจเมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2566

ล่าสุดทำการตรวจวัดวันที่ 17–18 พฤษภาคม 2566 (รอบที่ 2)
พบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
หมายเหตุ :
ปล่องที่ 1 อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงประจำปี จึงไม่สามารถทำการตรวจวัดได้

การติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

พารามิเตอร์	บ้านนิ่งแสง	บ้านนาคาใต้	คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี รอบที่ 1 เดือน ธ.ค. ถึง เม.ย. (ช่วงฤดูหีบ) รอบที่ 2 เดือน พ.ค. ถึง พ.ย. (ช่วงปิดหีบ)
ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชม.	ผ่าน	ผ่าน	
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชม.	ผ่าน	ผ่าน	* ไม่พบการร้องเรียนในบรรยากาศ ตั้งแต่วันที่ 31 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) ทั้งจะเปิดการเก็บข้อมูลใหม่ทั้งหมด ในบรรยากาศใหม่

ระดับเสียง (7 วัน)



พารามิเตอร์	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก	บ้านนาคาใต้
ระดับเสียง Leq-24 ชม.	ผ่าน	ผ่าน
ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ผ่าน	ผ่าน

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง
- รอบที่ 1 เดือน ธ.ค. ถึง มี.ย. (ช่วงฤดูหีบ)
- รอบที่ 2 เดือน พ.ค. ถึง พ.ย. (ช่วงปิดหีบ)

หมายเหตุ: ระดับเสียง (7 วัน) ไม่ได้ตรวจวัด
เนื่องจากเป็นช่วงปิดหีบ
พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด

30ข

นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



ERAWAN SUGAR ERAWAN POWER ERAWAN SUPPLY

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ

ด้วย กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ความปลอดภัย ห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ประจำของพนักงานทุกคน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท

2. กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จะปฏิบัติต่อข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

3. กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ในด้านงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้รับการพัฒนา

4. กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จะสนับสนุนส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

5. กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จะสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อจะปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน

6. กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จะจัดให้มีการบริหารงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อให้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

31ข

หนังสือการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)



กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

เลขที่ อร.พว.179/2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง นำส่งเอกสารหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบคำขอการแจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
2. เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
4. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

ตามที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการ...ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตจำหน่ายไอน้ำ.....ตั้งอยู่ที่...111/11.....หมู่...12....ตำบล...นากลางอำเภอ...นากลาง....จังหวัด...หนองบัวลำภู..... จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อ และคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ...บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด...เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]

ติดต่อสอบถาม : นายยุทธพร สวัสดิ์วงศ์ษัย
แผนกความปลอดภัย
โทร 0-4235-9622 ต่อ 1136
โทรสาร 0-4235-9631, 0-4235-9636

แบบ กภ.จพ

แบบคำขอการแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

เขียนที่ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า นายยุทธพร สวัสดิ์วงศ์ษัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตจำหน่ายไอน้ำ

ตั้งอยู่เลขที่ 111/11 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง นากลาง

อำเภอ/เขต นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร - E-mail -

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ 8		
			(1)	(2)	(3)

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน..... คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขทะเบียน

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน .....คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ 11			สถานะ	
			(1)	(2)	(3)	นายจ้าง	ลูกจ้าง*

*ลูกจ้างระดับผู้บริหาร

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขทะเบียน

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ 15		
			(1)	(2)	(3)

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขทะเบียน

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

☐ การขึ้นทะเบียน จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ 18					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน.....คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขทะเบียน

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

☑ การขึ้นทะเบียน จำนวน...1...คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ 21					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	นายยุทธพร สวัสดิ์วงศ์ชัย	1479900488827	✓					

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน....คน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขทะเบียน

6. ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

☐ การขึ้นทะเบียน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติ
			○ ผ่านการฝึกอบรม
			○ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขทะเบียน

พร้อมได้แนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(1) สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

(2) สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย หรือสำเนาวุฒิการศึกษา ในกรณีที่มีคุณสมบัติโดยใช้วุฒิการศึกษา

(3) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

(4) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ 1. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้บริหารหน่วยงาน ใช้เอกสารหรือหลักฐานตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วแต่กรณี

2. การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ ใช้เอกสารหรือหลักฐานตาม (4)

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)369636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

ประกาศ

เลขที่ 053/2566

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

เขียนที่ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตามที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท **เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด** ประกอบกิจการ **ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตจำหน่ายไอน้ำ ตั้งอยู่ที่ 111/11 หมู่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหนองบัวลำภู** มีลูกจ้างจำนวน 121 คน จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อ และคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ประจำบริษัท **เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด** เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย

1. **นาย ยุทธพร สวัสดิ์วงศ์ชัย** เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

7. แนะนำ ฝึกสอน และอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

10 ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง

12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ที่ อว. 660207/10 9151

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพร สวัสดิ์วงศ์ชัย รหัสประจำตัว 623110051-8 ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติปริญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

[redacted]

To test for authenticity:
1. When photocopied, a latent security statement containing the words COPY appears over the face of the entire document.
2. An encrypted QR code shows information when read by university mobile application, which must be identical to those printed on this document. To obtain the application, visit https://registrar.kku.ac.th/document
3. The serial number under the QR code shows information when input in university web application, which must be identical to those printed on this document. For more information, visit https://registrar.kku.ac.th/document

[redacted]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Bureau of Academic Administration and Development

[redacted]

วันที่เกิด 7 พฤษภาคม 2544 วันที่สำเร็จการศึกษา 11 พฤษภาคม 2566

คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาโท -
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
ปีการศึกษา 2562/1			
000156	พลุทัศนธรรม	3	B+
000174	ทักษะการเรียนรู้	3	A
LI101001	ภาษาอังกฤษ 1	3	C+
SC101007	ชีววิทยาทั่วไป	3	C+
SC101008	ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป	1	B+
SC201006	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	1	A
SC201008	เคมีทั่วไป	3	C+
SC501003	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1	1	B
SC501009	ฟิสิกส์พื้นฐาน 1	2	D
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 20.0 ผ่าน: 20.0 คะแนน: 61.50 เฉลี่ย: 3.08			
ปีการศึกษา 2562/2			
511416	การจัดสวนองค์กรสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ	3	A
512404	การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3	A
GE151162	ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย	3	A
LI101002	ภาษาอังกฤษ 2	3	C+
SC002005	สารสิ่งปรุงทางอาหารวิทยาศาสตร์	3	A
SC201101	เคมีอินทรีย์เบื้องต้น	3	C+
SC201102	ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน	1	B
SC401004	คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	B+
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 42.0 ผ่าน: 42.0 คะแนน: 138.00 เฉลี่ย: 3.29			
ปีการศึกษา 2562/3			
361214	มหกรรมวิทยาศาสตร์	4	B+
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 46.0 ผ่าน: 46.0 คะแนน: 152.00 เฉลี่ย: 3.30			
ปีการศึกษา 2563/1			
362214	จุลทัศนวิทยาสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์	4	B
363214	ชีวเคมีสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์	3	B
512223	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3	A
512301	อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและบ้าน	3	B+
514316	กฎหมายการบริหารสาธารณสุขและปัญหาโภชนาการ	2	B+
GE352785	การคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา	3	B
LI102003	ภาษาอังกฤษ 3	3	B
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 67.0 ผ่าน: 67.0 คะแนน: 220.50 เฉลี่ย: 3.29			

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
ปีการศึกษา 2563/2			
364216	ปรัชญาวิทยาสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์	3	B+
367214	สวัสดิภาพสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์	3	B
510115	การบริหารชุมชน	2	B+
516201	ชีวสถิติ	3	B+
GE142145	ภาวะผู้นำและการจัดการ	3	A
GE363789	กู้ประเทศด้วยการสร้างสรรค์	3	A
LI102004	ภาษาอังกฤษ 4	3	A
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 87.0 ผ่าน: 87.0 คะแนน: 293.50 เฉลี่ย: 3.37			
ปีการศึกษา 2564/1			
515329	สุขศึกษาและพลศึกษาสุขภาพ	2	B
517303	พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3	B+
517305	สรีรวิทยาการทำงานและการยศาสตร์	3	B
517311	สุขศาสตร์อุตสาหกรรม	3	A
517312	วิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐานสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3	B+
517321	ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	3	B
517412	การสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ทั่วไปอย่างง่ายทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	3	B+
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 107.0 ผ่าน: 107.0 คะแนน: 361.00 เฉลี่ย: 3.37			
ปีการศึกษา 2564/2			
000160	คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Audit)	3	S
510011	การปฏิบัติงานสหกิจชุมชน	1	A
513601	นิติวิทยาศาสตร์	3	B
517401	อาชีวเวชศาสตร์	2	B
517402	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2	A
517411	การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม	2	B
517422	จิตวิทยาความปลอดภัย	3	B+
517425	การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย	3	B+
517428	การจัดการสารเคมี	2	B
PH515330	ความรอบรู้ด้านสุขภาพทางกาย	3	A
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 128.0 ผ่าน: 128.0 คะแนน: 453.00 เฉลี่ย: 3.38			

[redacted]

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
เอกสารที่สมบูรณ์ ต้องมีตราประทับของมหาวิทยาลัย

Digitally signed by มหาวิทยาลัยขอนแก่น
OID.2.5.4.97=0994062091526, CN=มหาวิทยาลัยขอนแก่น, C=TH
Date: Thu Jul 27 2023 17:23:23 ICT 2023

490727327235

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Bureau of Academic Administration and Development

[redacted]

เลขประจำตัวประชาชน 1479900488827
วันที่เกิด 7 พฤษภาคม 2544 วันที่สำเร็จการศึกษา 11 พฤษภาคม 2566

คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาโท -
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
ปีการศึกษา 2565/1			
511305	จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	A
511309	การบริหารงานสาธารณสุข	3	A
517405	จิตวิทยาอุตสาหกรรม	3	B+
517415	การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม	2	A
517416	ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	2	A
517426	การควบคุมมลพิษในงานอุตสาหกรรม	2	B+
517431	ฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2	A
517491	สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1	A
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 146.0 ผ่าน: 146.0 คะแนน: 502.50 เฉลี่ย: 3.44			
ปีการศึกษา 2565/2			
517495	การศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	6	A
สะสม โอน/ย้าย: - ลง: 152.0 ผ่าน: 152.0 คะแนน: 526.50 เฉลี่ย: 3.46			

จบรายการ

ผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาอังกฤษ
KHON KAEN UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST
(สอบเมื่อ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
เอกสารที่สมบูรณ์ ต้องมีตราประทับของมหาวิทยาลัย

660727327235

เรียน [redacted]
เลขที่ 828.66
วัน/เดือน/ปี 6/12/66
เวลา 15.00 น.
ผู้รับ [redacted]

ที่ นภ ๐๐๓๐/๙๖๐๗

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด
ชั้น ๒ ถนนหนองบัวลำภู-เลย นภ ๓๙๐๐๐

๑๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ตามที่ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด ได้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนแล้ว จึงรับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด คือ นายยุทธพร สวัสดิ์วงศ์ชัย เลขทะเบียน ๐๕-๒๓๙-๒๕๖๖-๐๐๐๐๓๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(๑) [redacted]

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๔๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nongbualamphu@labour.mail.go.th

(๒) [redacted]

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

เลขที่ อร.พว.073/64
วันที่ 4 กันยายน 2564

เรื่อง นำส่งเอกสารหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
2. เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
4. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
5. สำเนาหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนนายจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยฯ

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการ...ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตจำหน่ายไอน้ำ.....ตั้งอยู่ที่...111/11.....หมู่...12....ตำบล...นากลางอำเภอ...นากลาง....จังหวัด...หนองบัวลำภู..... จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อ และคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ...บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด...เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]

ติดต่อสอบถาม : นายประภาส ขุนแก้ว
แผนกความปลอดภัย
โทร 0-4235-9632 ต่อ1138
โทรสาร 0-4235-9631, 0-4235-9636

แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อการขึ้นทะเบียน

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ 36

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

เขียนที่.....บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด.....

วันที่....23...เดือน.....สิงหาคม....พ.ศ....2564.....

1. ข้าพเจ้า (นายจ้างผู้มีอำนาจลงนาม).....นายจตุภัทร์ ตั้งการวคุณ.....

2. ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด.....

ประเภทกิจการ.....ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตจำหน่ายไอน้ำ.....

สำนักงานเลขที่.....111/11.....หมู่ที่.....12.....ซอย.....-.....ถนน.....อุดร – เลย.....

ตำบล/แขวง.....นากลาง.....อำเภอ/เขต.....นากลาง.....จังหวัด.....หนองบัวลำภู.....

รหัสไปรษณีย์.....39170.....โทรศัพท์.....042-359622.....สถานที่ใกล้เคียง.....เทศบาลตำบลนาดำไฮ.....

จำนวนลูกจ้าง.....115.....คน ชาย.....114.....คน หญิง.....1.....คน.....

3. ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อการขึ้นทะเบียน จำนวน.....1..... คน ได้แก่ ชื่อ.....นายศิริพงศ์ ศิริมงคล.....วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ วันที่....23..สิงหาคม..2564....โดยมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มาด้วยแล้ว ได้แก่

- ☑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- ☑ สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- ☐ สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- ☑ สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมหลักฐานประกอบนั้นเป็นจริงทุกประการ

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

ประกาศ

เลขที่ 033/2564

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

เขียนที่.....บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด.....

วันที่....23...เดือน.....สิงหาคม....พ.ศ....2564.....

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นั้น

บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบกิจการ...ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตจำหน่ายไอน้ำ...ตั้งอยู่ที่...111/11.....หมู่...12....ตำบล...นากลางอำเภอ...นากลาง....จังหวัด...หนองบัวลำภู.....มีลูกจ้างจำนวน...115...คน จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อ และคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ...ประจำบริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด...เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย

1. ....นาย ศิริพงศ์ ศิริมงคล.....เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓

7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ

9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเต็มเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

[redacted]

[redacted]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ให้ปริญญาบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) [redacted]

มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ [redacted]

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

[redacted]

เลขที่ นว. 1730227 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใบรับรองคุณวุฒิ

ใบรับรองคุณวุฒิฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายศิริพงศ์ ศิริมงคล

ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

แขนงวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ที่ นภ ๐๐๒๙/ส๗๔

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด
ชั้น ๒ ถนนหนองบัวลำภู-เลย นภ ๓๙๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ตามที่บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด ได้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๓๖ นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตรวจสอบเอกสารและได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของท่าน จำนวน ๑ รายแล้ว รายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแจ้งเลขทะเบียนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๔๒
E-mail : nongbualamphu@labour.mail.go.th

แบบแจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท เอารวัณ เพาเวอร์ จำกัด จำนวน ๑ ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพ

๑. นายศิริพงศ์ ศิริมงคล เลขทะเบียน กสร.จป.ว ๒๓๙-๐๐๐๐๕๒

ทั้งนี้ ได้บันทึกรายชื่อ จป. ลงในระบบฐานข้อมูลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว

- [✓] ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- [✓] ๒. สำเนาเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- [✓] ๓. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม

[✓] ถูกต้องครบถ้วน [ ] ขาดเอกสาร .....

[redacted]

พนักงานตรวจความปลอดภัย

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

ประกาศ
ที่ 039/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กำหนดให้นายจ้างจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเกินเจ็ดชั่วโมงตั้งแต่เจ็ดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังและลดอันตรายและผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ

ดังนั้นเพื่อการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์การได้ยินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กำหนด บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายสุทธิพงษ์	ผาคำ	ประธานกรรมการ
2.นายปรัชญา	ขุ่มคำน้อย	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
3.นายสุดวรรษ	สัตนาโค	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
4.นายชิทธิพล	คำพชร	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้าง)
5.นายศิริพงศ์	ศิริมงคล	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการอนุรักษ์การได้ยิน มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) พิจารณานโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและแผนงานและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์การได้ยินของบริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด เพื่อป้องกัน การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดังจากการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์การได้ยินของบริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด ต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาติดต่องานในบริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์การได้ยินของบริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
4) สำรวจการปฏิบัติงานด้านการป้องกันตนเองจากเสียงดัง และตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังที่ตัวบุคคลและสายการผลิต อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
5) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
6) ประเมินผลการดำเนินงานด้านมาตรการอนุรักษ์การได้ยินของบริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ให้คณะกรรมการอนุรักษ์การได้ยินอยู่ในตำแหน่งวาระ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

ประกาศ

ที่ 038/2565

เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การปฏิบัติงาน โดยมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง มากกว่า 85 เดซิเบลเอ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2563 จึงได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการดังนี้

1. กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จะดำเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรได้ทำข้อตกลงเพื่อสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์การได้ยิน
2. กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จะดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดังที่มีผลกระทบต่อการได้ยิน และพร้อมที่จะดำเนินการปรับปรุง ป้องกันอันตราย พร้อมกับสื่อสารให้พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ
3. กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่อง บุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์การได้ยินที่จัดทำขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์มากที่สุด
4. หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
5. กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการตาม นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน ที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำเพื่อให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ประจำปี 2565

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ มีพนักงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เครื่องจักรมีเสียงดังในการทำงาน ในแต่ละวันของผู้ปฏิบัติงานจะต้องสัมผัสกับเสียงที่ระดับเสียงต่างกันซึ่งผลเสียที่จะเกิดขึ้นโดยตรงต่อหูคือ จะทำให้สูญเสียสมรรถภาพการได้ยินไปชั่วขณะ หรืออาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบถาวรหากได้รับเสียงที่มีความดังติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งการสูญเสียการได้ยินเป็นลักษณะอาการที่ทำให้ความสามารถในการได้ยินลดลงเมื่อเทียบกับหูของคนปกติ นอกจากนี้ยังมีผลต่อร่างกาย จิตใจ คือทำให้เกิดความตึงเครียดอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และอาจทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพด้วย เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายของกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ และสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ข้อ 11 ในสภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักและวิธีการที่อธิบดีกำหนด และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ กำหนดให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกิบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ซึ่งจากผลตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียงดัง ประจำปี 2565 มีจุดที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ หรือมีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ทั้งหมด 9 แผนก โดยแบ่งเป็น บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด จำนวน 6 แผนก ได้แก่ แผนกลูกหีบรางง1 , แผนกลูกหีบรางง2 , แผนกหม้อต้มรางง2 , แผนกหม้อปั่นรางง1 , แผนกหม้อปั่นรางง2 , แผนกรีไฟน์ และบริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 3 แผนก ได้แก่ แผนกหม้อไอน้ำ และแผนกเทอร์โบ , แผนกไฟฟ้าผลิต

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนาคลาง อำเภอนาคลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

ดังนั้น กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นการควาคุมป้องกันอันตรายจากเสียงให้กับพนักงาน และลดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับความดังของเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการได้รับเสียงดังเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อลดโอกาสเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากการสัมผัสระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ
3. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง และผลกระทบที่จะได้รับจากการสัมผัสเป็นระยะเวลานาน
4. เพื่อกำหนดบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน
5. เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม และป้องกันการได้รับเสียงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
6. เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง
7. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียง ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และใช้งานได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
111 ม.12 ตำบลนาคลาง อำเภอนาคลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

3. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน คือ กลุ่มพนักงานที่สัมผัสกับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ (เอ) ขึ้นไป ดังนี้

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด	บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด
กลุ่มพนักงานที่เข้าทำงานในพื้นที่ มีระดับเสียงมากกว่า 85 เดซิเบลเอ	กลุ่มพนักงานที่เข้าทำงานในพื้นที่ มีระดับเสียงมากกว่า 85 เดซิเบลเอ
1. แผนกลูกหีบราง1 2. แผนกลูกหีบราง2 3. แผนกหม้อต้มราง2 4. แผนกหม้อปั่นราง1 5. แผนกหม้อปั่นราง2 6. แผนกรีไฟน์ รวม 6 แผนก	1. แผนกหม้อไอน้ำ 2. แผนกเทอร์ไบน์ 3. แผนกไฟฟ้าศูลิต รวม 3 แผนก

4. เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

1. แผนผัง (Lay out)
2. เครื่องตรวจวัดเสียงแบบที่สามารถแยกความถี่ได้ (Sound Level Meter)
3. ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานของพนักงานต่อวัน
5. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและแบบประเมินผลการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสียง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ธันวาคม 2565 – 6 ธันวาคม 2566

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนความความปลอดภัยฯ

คณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดนโยบาย การอนุรักษ์การได้ยิน ของบริษัทฯ บริษัทต้องทำการกำหนดนโยบายที่จะจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินโดยเขียนนโยบายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรต้องทำการประกาศนโยบายให้ถึงที่ทราบโดยทั่วกัน

ขั้นตอนที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงานและพนักงาน

ขั้นตอนที่ 3 เฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) โดยกำหนดบริเวณ พื้นที่การที่จะทำการตรวจวัด และทำการตรวจวัดระดับเสียงภายในบริษัทฯ เสร็จแล้วให้แจ้งผลการตรวจวัดให้หน้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

ขั้นตอนที่ 4 เฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน(Audiometric Testing) แก่พนักงาน ที่สัมผัสเสียงดัง ดังรายละเอียด

3.1 ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน พนักงานที่สัมผัสเสียงดัง

1) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) แก่พนักงานที่สัมผัสเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และให้ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) แจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้พนักงานรับทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัท ฯ ทราบผลการทดสอบ

3) ให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ำอีกครั้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บริษัท ฯ ทราบว่าผลการทดสอบการได้ยินของพนักงานผิดปกติ

3.2 เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของ บริษัท ฯ (อ้างอิงตามกฎหมาย)

1) ใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งแรกของพนักงานที่ความถี่ 500 1000 2000 3000 4000 และ 6000 เฮิรตซ์ ของหูทั้ง 2 ข้างเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Audiogram)

2) ให้นำผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งต่อไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทุกครั้ง

3.3 การกำหนดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดให้ลูกจ้าง หากตรวจพบลูกจ้างสูญเสียการได้ยิน

1) มาตรการสำคัญที่ใช้ในการควบคุมเสียง ได้แก่ มาตรการด้านวิศวกรรม มาตรการด้านการบริหารจัดการ และมาตรการด้านการแพทย์

2) ตัวอย่างมาตรการด้านวิศวกรรม เช่น การปิดล้อมแหล่งกำเนิดเสียง การกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับพนักงาน การลดความสั่นสะเทือนที่แหล่งกำเนิดเสียง เป็นต้น

3) ตัวอย่างมาตรการด้านการบริหารจัดการ เช่น การหมุนเวียนการทำงานในที่ที่มีเสียงดัง การใช้ที่อุดหู หรือครอบหู เป็นต้น

4) ตัวอย่างมาตรการด้านการแพทย์ เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติคือ ผู้บริหาร และหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

4.1) กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

4.2) เปลี่ยนงานให้พนักงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเพื่อให้ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงน้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ

4.3) ติดประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียง แผนผังแสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แก่พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยมีหัวข้อดังนี้

- ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
- อันตรายของเสียงดัง
- การควบคุมป้องกัน
- การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล และทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยิน / การจัดเก็บข้อมูล

งบประมาณ

1. ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
2. ค่าตรวจเสียงในพื้นที่
3. ค่าป้ายและอุปกรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ป้องกันและควบคุมไม่ให้พนักงานเกิดการสูญเสียการได้ยิน
2. พนักงานมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง
3. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและผลเสียที่จะเกิดกับตัวพนักงาน
4. มีการกำหนดบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
5. กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการได้รับเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด
6. มีข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง
7. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียง ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและใช้อย่างถูกต้อง
8. พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ตรวจสอบ

[redacted]

ผู้อนุมัติโครงการ

[redacted]

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวณ
111 ม.12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ (042)359-622 โทรสาร (042)359636

ERAWAN SUGAR GROUP

ERAWAN SUGAR GROUP
111 Moo 12, Tambon Na Klang
Amphue Na klang Nong Bua Lamphu
Province 39170 , THAILAND
Tel.+66 42 359-622 Fax. +66 42 359-636



1. แผนกลูกหีบราง1	2. แผนกลูกหีบราง2	3. แผนกหม้อปั่นราง1
4. แผนกหม้อต้มราง2	5. แผนกหม้อปั่นราง2	6. แผนกรีไฟน์
7. แผนกหม้อไอน้ำ	8. แผนกทอร์ไบน์	9. แผนกไฟฟ้าผลิต

พื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

1. แผนกลูกหีบราง1	2. แผนกลูกหีบราง2	3. แผนกหม้อปั่นราง1
4. แผนกหม้อต้มราง2	5. แผนกหม้อปั่นราง2	6. แผนกรีไฟน์
7. แผนกหม้อไอน้ำ	8. แผนกทอร์ไบน์	9. แผนกไฟฟ้าผลิต

Listed by	Reviewed by	Approved by

แผนงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน Hearing Conservation Program

บริษัท ☑ น้ำตาลเอราวัณ ☑ เอราวัณเทพาเวอร์ ☐ เอ็น.อี.โทจิซึกิภัช

ชื่อแผนงาน : โครงการอนุรักษ์การได้ยิน Hearing Conservation Program (HCP)2565

หน่วยงาน : ทวนปิยะลักษ์ วันที่บังคับใช้ : 01/2/65

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการอนุรักษ์การได้ยินจากการทำงาน

เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากสภาพการทำงานของพนักงานกลุ่มเสี่ยง

ลำดับที่	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน		พ.ศ. 2565													หมายเหตุ
			ม.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	
1	กำหนดโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	แผน	↔													กำหนดผลและสรุปโครงการ
		ปฏิบัติ														
2	กำหนดและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	แผน	↔													กำหนดและเขียนมาตรฐานป้องกันประกอบ
		ปฏิบัติ														
3	จัดตั้งคณะกรรมการ	แผน	↔													หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
		ปฏิบัติ														
4	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและพนักงาน	แผน	↔													ให้ความรู้พนักงานกลุ่มเสี่ยง
		ปฏิบัติ														
5	ตรวจวัดเสียงดังในพื้นที่ (Noise Monitoring)	แผน	↔			↔										ตรวจวัดเสียงในพื้นที่(ทุกปี)
		ปฏิบัติ														
6	ตรวจวัดการได้ยิน (Hearing Monitoring)	แผน												↔		ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
		ปฏิบัติ														
7	จัดโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดเสียง	แผน					↔						↔			Safety Sign , Noise Contour Map , Cover Machine , PPE
	โดยฝ่ายบริหารและวิศวกรรม	ปฏิบัติ														
8	สรุป	แผน													↔	
		ปฏิบัติ														

แก้ไขครั้งที่ 02 (25/03/63)

FM-RA01-EE-05

32ข

บันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบลนาหลวง อำเภอนาหลวง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12 Tambon Na-Klang, Amphoe Na-Klang
Nong Bua Lamphu Province, THAILAND 39170
Tel. +66 (0) 42 359-622, Fax. +66 (0) 42 359-636

สรุปการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ตู้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ประจำเดือน มกราคม 2567

เนื่องจากในเดือน มกราคม 2567 ได้มีการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัยชนิดใส ถุงมือนิโอพรีนป้องกันสารเคมี ที่ครอบหิวและแผ่นปรับหมุนนิรภัยใน คลับกรองสารเคมีใส้กรองเดี่ยว คลับกรองไอระเหยและสารอินทรีย์ แผ่นกระบังหน้าแสดงใส สายรัดคางสำหรับหมวกนิรภัย จุดหน้ากากครึ่งหน้าใส้กรองคู่ แว่นครอบตา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่เบิก	จำนวนที่จะเบิก	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	1	
2	แว่นตานิรภัยชนิดใส	6	
3	ถุงมือนิโอพรีนป้องกันสารเคมี	8	
4	ที่ครอบหิวและแผ่นปรับหมุนนิรภัยใน	4	
5	คลับกรองเชื้อและไอระเหย	4	
6	คลับกรองสารเคมีใส้กรองเดี่ยว	2	
7	คลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์	24	
8	แผ่นกระบังหน้าแสดงใส	8	
9	สายรัดคางสำหรับหมวกนิรภัย	1	
10	หน้ากากครึ่งหน้าใส้กรองคู่	14	
11	แว่นครอบตา	2	

[redacted]

ฝ่ายความปลอดภัยด้านความปลอดภัย

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบลนาหลวง อำเภอนาหลวง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12 Tambon Na-Klang, Amphoe Na-Klang
Nong Bua Lamphu Province, THAILAND 39170
Tel. +66 (0) 42 359-622, Fax. +66 (0) 42 359-636

สรุปการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ตู้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เนื่องจากในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัยชนิดใส แว่นตานิรภัยชนิดดำ ถุงมือนิโอพรีนป้องกันสารเคมี ที่อุดหู คลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ หน้ากากครึ่งหน้าใส้กรองคู่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่เบิก	จำนวนที่จะเบิก	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	4	
2	รองเท้านิรภัย	3	
3	แว่นตานิรภัยชนิดใส	3	
4	แว่นตานิรภัยชนิดดำ	3	
5	ถุงมือนิโอพรีนป้องกันสารเคมี	3	
6	ที่อุดหู	25	
7	คลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์	22	
8	หน้ากากครึ่งหน้าใส้กรองคู่	5	

[redacted]

ฝ่ายความปลอดภัยด้านความปลอดภัย

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบลนาหลวง อำเภอนาหลวง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12 Tambon Na-Klang, Amphoe Na-Klang
Nong Bua Lamphu Province, THAILAND 39170
Tel. +66 (0) 42 359-622, Fax. +66 (0) 42 359-636

สรุปการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ตู้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ประจำเดือน มีนาคม 2567

เนื่องจากในเดือน มีนาคม 2567 ได้มีการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) เช่น รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัยชนิดใส แว่นตานิรภัยชนิดดำ คลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ ถ้าทันสะดือตามเชื่อม หน้ากากครึ่งหน้าใส้กรองคู่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่เบิก	จำนวนที่จะเบิก	หมายเหตุ
1	รองเท้านิรภัย	1	
2	แว่นตานิรภัยชนิดใส	1	
3	แว่นตานิรภัยชนิดดำ	2	
4	คลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์	5	
5	ถ้าทันสะดือตามเชื่อม	8	
6	หน้ากากครึ่งหน้าใส้กรองคู่	1	

[redacted]

ฝ่ายความปลอดภัยด้านความปลอดภัย

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบลนาหลวง อำเภอนาหลวง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12 Tambon Na-Klang, Amphoe Na-Klang
Nong Bua Lamphu Province, THAILAND 39170
Tel. +66 (0) 42 359-622, Fax. +66 (0) 42 359-636

สรุปการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ตู้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ประจำเดือน เมษายน 2567

เนื่องจากในเดือน เมษายน 2567 ได้มีการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัยชนิดใส แว่นตานิรภัยชนิดดำ ที่อุดหู คลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่เบิก	จำนวนที่จะเบิก	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	2	
2	แว่นตานิรภัยชนิดใส	9	
3	แว่นตานิรภัยชนิดดำ	3	
4	ที่อุดหู	9	
5	คลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์	5	

[redacted]

ฝ่ายความปลอดภัยด้านความปลอดภัย

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบลนาคลาง อำเภอนาคลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12 Tambon Na-Klang, Amphue Na-Klang
Nong Bua Lamphu Province, THAILAND 39170
Tel. +66 (0) 42 359-622; Fax. +66 (0) 42 359-636

สรุปการเบิก-จ่ายอุปกรณ์กั้นครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เนื่องจากในเดือน พฤษภาคม 2567 ได้มีการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัยชนิดใส แว่นตานิรภัยชนิดดำ ที่อุดหู ตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ หน้ากากครึ่งหน้าใส้กรองคู่ หมวกเซฟตี้ปีกสรินโครงนิรภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียดอุปกรณ์ที่เบิก	จำนวนที่ขอเบิก	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	4	
2	แว่นตานิรภัยชนิดใส	5	
3	แว่นตานิรภัยชนิดดำ	4	
4	ที่อุดหู	4	
5	ตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์	4	
6	หน้ากากครึ่งหน้าใส้กรองคู่	2	
7	หมวกเซฟตี้ปีกสรินโครงนิรภัย	6	

[redacted]

ข้อความประชาสัมพันธ์ : แปลงสะอาด

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
111/11 หมู่ 12 ตำบลนาคลาง อำเภอนาคลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 35170

ERAWAN POWER COMPANY LIMITED
111/11 Moo 12 Tambon Na-Klang, Amphue Na-Klang
Nong Bua Lamphu Province, THAILAND 39170
Tel. +66 (0) 42 359-622; Fax. +66 (0) 42 359-636

สรุปการเบิก-จ่ายอุปกรณ์กั้นครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

เนื่องจากในเดือน มิถุนายน 2567 ได้มีการเบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัยชนิดใส แว่นตานิรภัยชนิดดำ ที่อุดหู สายรัดคางสำหรับหมวกนิรภัย 2 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่เบิก	จำนวนที่ขอเบิก	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	5	
2	แว่นตานิรภัยชนิดใส	1	
3	แว่นตานิรภัยชนิดดำ	5	
4	ที่อุดหู	1	
5	สายรัดคางสำหรับหมวกนิรภัย 2 ชุด	2	

[redacted]

ข้อความประชาสัมพันธ์ : แปลงสะอาด

33ข

ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)



บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ

บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อสารเคมีอันตราย(อังกฤษ)	CAS number
1	Sodium Hydroxide	1310-73-2
2	Sodium Hypochloride	7681-52-9
3	Flammable Gases	68476-85-7
4	Flammable Liquid	68476-85-7
5	Aluminium Chloride	7446-70-0
6	Acrylamide	79-06-1
7	Liquid Oxygen	7782-44-7
8	Acetylene	74-86-2
9	LPG	74-98-6
10	Fuels,diesel	
11	Acitic Acid	64-19-7
12	HYDROCHLORIC ACID	7647-01-0

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ข้อปงชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า Acetylene ชื่อสารเคมี อะเซทิลีน ชื่ออื่น -

สูตรเคมี C_2H_2 CAS No. 74-86-2

๑.๒ ผู้ผลิตผู้นำเข้า บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด

ที่อยู่ 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 026793915 โทรสาร - โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

Email -

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ ก๊าซไวไฟ

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางการหายใจ (Inhalation): -

การรับประทาน (Ingestion): -

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

สัมผัสทางตา (Eye contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม -

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์

คำสัญญาณ อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงอันตราย ก๊าซไวไฟสูงมาก (Extremely flammable gas)

ระเบิดได้ไม่ว่าจะสัมผัสกับอากาศหรือไม่ (Explosive with or without contact with air)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย

๒.๓ อื่นๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / information on ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
Acetylene	อะเซทิลีน	-	-	-	-

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง (Skin contact): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ

กรณีเข้าตา (Eye contact): ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน -

๔.๔ อื่นๆ ทำให้ปวดศีรษะ มึนงงคลื่นไส้อาเจียน น้ำลายหลั่งออกมามาก ทำให้หายใจไม่ออก และหมดสติ

๕. มาตรการดับเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม: สเปรย์น้ำ, โฟมแอลกอฮอล์, สารับอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ก๊าซไวไฟสูงมาก ปล่อยไอพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ

๕.๔ อื่นๆ ให้เคลื่อนย้ายท่อบรรจุออกจากบริเวณเพลิงไหม้ หากทำได้โดยปลอดภัย

ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : แว่นตากันสารเคมี, ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม, หน้ากากกันสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อพยพคนออกจากบริเวณที่ก๊าซรั่วไหล ห้ามการกระทำที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด ให้ระบายอากาศในบริเวณที่ก๊าซรั่วไหล ห้ามฉีดน้ำเป็นลำบนของเหลว ให้ฉีดเป็นละอองฝอยเพื่อลดหรือเปลี่ยนทิศทางของไอ

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ปิดให้แน่น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ห่างจากสารที่ไหม้ไฟได้

เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บภาชนะบรรจุในอุณหภูมิไม่ควรเกิน 52 องศาเซลเซียส

๗.๓ อื่นๆ -

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม -

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ หน้ากากกันสารเคมี

ตา แว่นตากันสารเคมี

ผิวหนัง ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม

๘.๔ อื่นๆ

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And Chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นก๊าซเหลว ไม่มีสี

๙.๒ กลิ่น ไม่มีกลิ่น

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) -

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเกิดกลแข็ง -81 °C

๙.๕ จุดเดือด - 85 °C

๙.๖ จุดวาบไฟ ก๊าซไวไฟสูงมาก

๙.๗ อัตราการระเหย -

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ -

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด ขีดล่าง 2.5 ขีดบน 100

๙.๑๐ ความดันไอ $4.04*10^{4}$ mmHg ที่ 25 °C

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ 0.907

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.65

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ -

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ ละลายน้ำได้

๙.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง 305 °C

๙.๑๖ มวลโมเลกุล

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี ไม่เสถียร

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ Cobalt,Cesium Hydride,Iodine,Nitric Acid,Rubidium Hydride,Ferosicon,Sodium Hydride

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง โลหะอัลคาไล ,ธาตุเหล็ก เหล็กกล้า ทองแดง เงิน ทำปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดพิษ

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ความร้อน

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว ไฮโดรเจน

๑๐.๖ อื่นๆ เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซ์อย่างแรง

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ เป็นพิษ ไอ , หายใจลำบาก ปวดศีรษะ มึนงง ง่วงซึม

สัมผัสถูกผิวหนัง ทำให้ผิวหนังไหม้เนื่องจากความเย็นจัด

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม -

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ ไม่มีข้อมูลเฉพาะ

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพ. ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น

ข้อควรระวัง: ท่อที่ไม่รับคืน. ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่. ถังแก๊สเปล่าจะมีสิ่งตกค้างซึ่งเป็นอันตราย. ปฏิบัติตามวิธีกำจัดที่เหมาะสม

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 1001

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง : ACETYLENE DISSOLVES

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) 2.1

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group)

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่

๑๔.๖ อื่นๆ

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดวัตถุอันตราย 3

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ NFPA

๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.บากลาง อ. บากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า Acitic Acid ชื่อสารเคมี Acitic Acid ชื่อชื่น กรดน้ำส้ม

สูตรเคมี CH3COOH CAS No. 64-19-7

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด

ที่อยู่ 18 ไทยพานิชย์ บ่าร์ห พลาซ่า อาคาร 2 ชั้น 21 โซน C/2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-9376615 โทรสาร 02-9375434 โทรศัพท์ฉุกเฉิน 081-9212721

Email -

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางการหายใจ (Inhalation): ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก หลอดลม สูดดมในความเข้มข้นสูงๆ

การรับประทาน (ingestion): ระคายเคืองระบบย่อยอาหาร กรณีได้รับปริมาณมากจะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): จะละลายไขมันที่ผิวหนัง หากสัมผัสเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการระคายเคือง

และเกิดผิวหนังอักเสบได้

สัมผัสทางตา (Eye contact): ระคายเคืองตาและเปลือกตาอย่างรุนแรง ทำให้เปลือกตาอักเสบและน้ำตาไหล

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ : 2 (สารก่อมลพิษ ระดับปานกลาง)

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ เป็นพิษต่อปลาและแพลงก์ตอน

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์

คำสัญญาณ อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงอันตราย ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง, ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก,อาจทำให้ง่วงซึม หรือมึนงง

อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม

มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย S 16 เก็บให้พ้นจากแหล่งกำเนิดไฟ ห้ามสูบบุหรี่

S 25 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีกับดวงตา S 29 ห้ามเทสารเคมีลงท่อระบายน้ำ

S 33 จัดมาตรการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าสถิต

๒.๓ อื่นๆ -

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
TOLUENE	-	64-19-7	99.5-100%	10 ppm	3010 mg/kg

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนไปยังที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก สังเกตุอาการ

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง ถอดชุดที่เปื้อนสาร ล้างผิวบริเวณที่เปื้อนด้วยน้ำ

โดยให้น้ำไหลผ่าน อาจใช้สบู่ช่วยก็ได้ รีบไปพบแพทย์

กรณีเข้าตา (Eye contact): ล้างตาด้วยน้ำทันทีอย่างน้อย 10 นาที ถ้ามีอาการเจ็บปวด

ให้ไปพบแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน ล้างปากด้วยน้ำปริมาณมาก อย่าให้ผู้ป่วยอาเจียน รีบไปพบแพทย์ทันที

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : น้ำ

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเพื่อป้องกันการสัมผัส

กับผิวหนังและดวงตา.

๕.๔ อื่นๆ -

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบป้องกันไอสาร ควัน หรือฝุ่น โดยมีตัวกรอง

สำหรับไอของสารอินทรีย์ สวมเสื้อคลุมและถุงมือยางหรือนีโอพรีน สวมที่ครอบตานิรภัย บู๊ทนีโอพรีนในกรณีมี

การหกรั่วไหลของสารปริมาณมาก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉินดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วยวัสดุเฉื่อย เช่น ดินหรือทราย ระวังอย่าให้สารกระจายสู่ดินชั้นล่าง

และแหล่งน้ำสาธารณะ ถ้าสารอยู่ในรูปของเหลวจะดูดซับสารด้วยวัสดุที่มีรูพรุน เก็บในภาชนะบรรจุสารทำลาย

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด ครอบด้วยปูนขาวแห้ง, ทราย, หรือโซดาแอช เก็บในภาชนะที่ปิด

โดยใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและเคลื่อนย้ายออกสู่ที่โล่ง ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างทำความสะอาดพื้นที่

สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม -

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง จัดเก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์เข้มข้น เปลวไฟ ประกายไฟ แสงอาทิตย์ ศักย์ไฟฟ้า

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย จัดเก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์เข้มข้น ภาชนะบรรจุควรเป็นแก้วสีชาหรือใสหะ เก็บให้ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ แสงอาทิตย์ ศักย์ไฟฟ้า ควรเก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

๗.๓ อื่นๆ -

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA

NIOSH

ACGIH

อื่นๆ

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม เป็นสถานที่ที่มีการระเหยอากาศได้ดี มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ ควรอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบที่มีตัวกรองสำหรับไอของสารอินทรีย์

ตา ที่ครอบตานิรภัย

ผิวหนัง ควรเสื้อคลุมและถุงมือยางหรือนีโอพรีน บูทนีโอพรีน

๘.๔ อื่นๆ -

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี

๙.๒ กลิ่น

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 2.4

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง 16.6 °C

๙.๕ จุดเดือด 118 °C

๙.๖ จุดวาบไฟ 40 °C

๙.๗ อัตราการระเหย 0.97

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ 427

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด -

๙.๑๐ ความดันไอ 11 mmHg @ 20 °C

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ -

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ -

๙.๑๓ ความต่างจำเพาะ -

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ ละลายน้ำได้

๙.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง 427 °C

ละลายได้ในอะซีโตน แอลกอฮอล์ อีเธอร์ คลอโรฟอร์ม

๙.๑๖ มะลัมแลกุล -

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ chemic acid, nitric acid, sodium peroxide

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง -

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง สภาวะที่มีความร้อน บริเวณที่มีเปลวไฟ แหล่งกำเนิดไฟ ห้ามสูบบุหรี่

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายเกิดการสลายตัว คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

๑๐.๖ อื่นๆ -

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ เมื่อสูดดมไอระเหยเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง ทำให้ผิวหนังระคายเคือง การสัมผัสบ่อยๆอาจทำให้ผิวหนังขาดไขมันและอาจเกิดการอักเสบได้

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม -

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ ปลา : ความเป็นพิษต่ำ : LC50 70 mg/l

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง : ความเป็นพิษต่ำ : EC50 270 mg/l

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

ควรกำจัดทิ้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่นหรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่ ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศหรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 2789

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง :

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class)

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) 2

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ -

๑๔.๖ อื่นๆ -

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน -

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดวัตถุอันตราย 3

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA

๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายและเช็ดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ชื่อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า Acrylamide ชื่อสารเคมี Acrylamide ชื่ออื่น -

สูตรเคมี C3H5NO CAS No. 79-06-1

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เคมเวิร์ล จำกัด

ที่อยู่ 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 026793915 โทรสาร - โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

Email -

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ สารเป็นสารเร่งตกตะกอน

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ ก่อมะเร็ง ประเภท 2 ก่อการกลายพันธุ์ ประเภท 2 ระบบสืบพันธุ์ ประเภท 3

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางการหายใจ (Inhalation): เป็นอันตรายและก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

การรับประทาน (Ingestion): อาจมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะเจริญพันธุ์บกพร่อง

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ทำให้เกิดการระคายเคือง

สัมผัสทางตา (Eye contact): ทำให้เกิดการระคายเคือง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม -

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ 

คำสัญญาณ อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงอันตราย อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer) อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (May cause genetic defects) มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ (Suspected of damaging fertility)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย

๒.๓ อื่นๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
Acrylamide	-	-	-	-	-

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง (Skin contact): ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ กรณีเกิดอาการแพ้หรือไม่ดีขึ้นให้รีบนำไปพบแพทย์

กรณีเข้าตา (Eye contact): ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน ใช้น้ำบ้วนปาก นำส่งแพทย์ทันที

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม: สเปรย์น้ำ, โฟมแอลกอฮอล์, คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง ห้ามอยู่บริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดป้องกันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ

๕.๔ อื่นๆ ภาชนะอาจระเบิดเมื่อโดนไฟ

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : แว่นตากันสารเคมี, ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม, หน้ากากกันสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อพยพคนออกจากบริเวณ

แยกไว้ต่างหาก เพื่อกำจัดทิ้ง โดยจัดเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด กวาด, เก็บใส่ในถุงและรอการกำจัด ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ปิดให้แน่น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี

๗.๓ อื่นๆ ไวต่อแสง

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ หน้ากากกันสารเคมี

ตา แว่นตากันสารเคมี

ผิวหนัง ถุงมือยางกันสารเคมี, เยื่อยม

๘.๔ อื่นๆ

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป ของแข็ง

๙.๒ กลิ่น -

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 5.2 - 6

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง 84 °C

๙.๕ จุดเดือด 125 °C

๙.๖ จุดวาบไฟ 138 °C

๙.๗ อัตราการระเหย -

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ -

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด -

๙.๑๐ ความดันไอ 1.6 mmHg ที่ 84.5 °C

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ 2.45 g/l

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ -

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ -

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ ละลายน้ำได้

๙.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง 424 °C

๙.๑๖ มวลโมเลกุล 71.08

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี เสถียรในสภาวะปกติ

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ -

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง กรด, ตัวออกซิไดซ์ เหล็กและเกลือของเหล็ก, ทองแดง, ทองเหลือง

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง แสง, อากาศ

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, แอมโมเนีย

๑๐.๖ อื่นๆ อาจเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย: อาจพอลิเมอไรซ์เมื่อสัมผัสแสง

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxcological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) หนู LC50 : 3124 mg/kg

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้เกี่ยวกับการหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้เกี่ยวกับผิวหนัง

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม มีส่วนประกอบเป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง

๑๑.๔ อื่นๆ สารก่อมะเร็งประเภทที่ 2

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ -

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟ ต้มและเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 2074

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง : อะคริลาไมด์

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) 6.1

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) III

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่

๑๔.๖ อื่นๆ

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดวัตถุอันตราย 3

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA

๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

ลงชื่อ

(นายประภาส ขุนแก้ว)

หัวหน้าส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ข้อปงชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า Aluminium Chloride ชื่อสารเคมี Aluminium Chloride ชื่ออื่น แทคผง

สูตรเคมี AlCl3 CAS No. 7446-70-0

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด

ที่อยู่ 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0267933915 โทรสาร - โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

Email -

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการทำน้ำเข้าระบบ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางการหายใจ (Inhalation): ทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจถูกทำลาย

การรับประทาน (Ingestion): เป็นอันตรายหากกลืนกิน

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ทำให้เกิดแผลไหม้

สัมผัสทางตา (Eye contact): ทำให้เกิดแผลไหม้

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม -

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์

คำสัญญาณ สารที่กัดกร่อนโลหะ

ข้อความแสดงอันตราย ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา(Cause severe skin burns and eye damage)

เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (Toxic if inhaled)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย

๒.๓ อื่นๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
Aluminium Chloride	-	7446-70-0	100%		-

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง (Skin contact): ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ กรณีเกิดอาการแพ้หรือไม่ดีขึ้นให้รีบนำไปพบแพทย์

กรณีเข้าตา (Eye contact): ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียน แล้วนำไปพบแพทย์

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม: คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง น้ำจะไฮโดรไลซ์สารแล้วปล่อยแก๊สที่มีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งเมื่อถูกผิวโลหะอาจปล่อยแก๊สไฮโดรเจนซึ่งไวไฟและ/หรือระเบิดได้

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี -

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง ห้ามอยู่บริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดป้องกันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ

๕.๔ อื่นๆ

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน อพยพคนออกจากบริเวณ

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : แว่นตากันสารเคมี, ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม, หน้ากากกันสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : กั้นสิ่งรั่วไหลทันทีด้วยวัสดุเฉื่อย ใส่ของเหลวและวัสดุที่ใช้กันไว้ในภาชนะที่เหมาะสม

แยกไว้ต่างหาก เพื่อกำจัดทิ้ง โดยจัดเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด กวาด, เก็บใส่ในถุงและรอการกำจัด. ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง -

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ปิดให้แน่น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ห่างจากสารที่ไวไฟได้

เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ มีอายุการใช้งานจำกัด ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส

๗.๓ อื่นๆ -

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา ใช้ในสู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ หน้ากากกันสารเคมี

ตา แว่นตากันสารเคมี

ผิวหนัง ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม

๘.๔ อื่นๆ

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป ของแข็ง

๙.๒ กลิ่น -

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 2.4

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง 190 °C

๙.๕ จุดเดือด 187.7 °C

๙.๖ จุดวาบไฟ -

๙.๗ อัตราการระเหย -

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ -

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด -

๙.๑๐ ความดันไอ 1 mbar ที่ 100 °C

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ -

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1200 kg/l

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ 2.44 g/cm3

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ ละลายน้ำได้

๙.๑๕ ฝุ่นหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง -

๙.๑๖ มวลโมเลกุล -

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียร และการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี เสถียรในสภาวะปกติ

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ -

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง ตัวออกซิไดซ์, แอลกอฮอล์

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง อย่าให้น้ำเข้าภาชนะเพราะจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว อะลูมินัมออกไซด์, แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์

๑๐.๖ อื่นๆ -

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) หนู 3450 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) กระต่าย >2000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ เป็นพิษ ไอ , หายใจลำบาก

สัมผัสถูกผิวหนัง แผดไหม้

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งก่อกลายพันธุ์ตาม -

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ ไม่มีข้อมูลเฉพาะ

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

เผา หรือตามปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นกำหนด

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 1726

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง : อะลูมิเนียมคลอไรด์, แอนไฮดรัส

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) 8

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) II

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่

๑๔.๖ อื่นๆ

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดวัตถุอันตราย 3

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA



๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า FlammableLiquid ชื่อสารเคมี Flammable Gas ชื่อชื่น MEK

สูตรเคมี - CAS No. 68476-58-7

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอสเตอร์ ซินแซนร์เทรด

ที่อยู่ 214/60 หมู่ 6 ถนน งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 029541429 โทรสาร 029541265 โทรศัพท์ฉุกเฉิน

Email -

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้ในการซ่อมบำรุง

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางการหายใจ (Inhalation): - เกิดอาการในศีรษะ

การรับประทาน (Ingestion): เกิดอาการอาเจียร

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ระคายเคือง ผิวหนัง

สัมผัสทางตา (Eye contact): เยื่อหุ้มตาอักเสบ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม -

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์

คำสัญญาณ วัตถุไวไฟ

ข้อความแสดงอันตราย -

ข้อควรระวัง/ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย -

๒.๓ อื่นๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	เริ่มมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
C4H8O	MEK	78-93-3	72.11%		-

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ เมื่อดูดดม ให้ผู้ป่วยรับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือทางตา ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.

ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีสติอยู่. ไปพบแพทย์.

อาจทำให้เกิดการกัดจนระคา

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารที่ใช้ในการดับเพลิงเลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัตถุ

ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ของเหลวไวไฟ. ปล่อยควันพิษอย่างมากภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง ควรเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน ไฟ

เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

๕.๔ อื่นๆ

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : - ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันละอองหรือไอระเหยของสารเคมี

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันตา และมือ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ทำความสะอาดโดยการดูดซับสาร ด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น ทราย

แล้วส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่เปื้อน

* การหลีกเลี่ยงอันตราย ทำให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางหรือหินปูน หรือใช้โซเดียมคาร์บอเนต

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เก็บไว้ในถุงและขจัดการทำจัด. ระบายอากาศในบริเวณนั้น

และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม -

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป. ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ปิดให้สนิท. เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ

๗.๓ ที่นๆ ต้องมีสารดูดความชื้น

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ฝึกบ่วนิรภัยและอ่างล้างตา. ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ

ตา แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

ผิวหนัง ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.

๘.๔ อื่นๆ

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And Chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป ของเหลว ใส

๙.๒ กลิ่น -

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) -

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง -

๙.๕ จุดเดือด -

๙.๖ จุดวาบไฟ -

๙.๗ อัตราการระเหย -

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ -

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด ต่ำกว่า 1.8 %

๙.๑๐ ความดันไอ -

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ -

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ -

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ -

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ -

๙.๑๕ คุณสมบัติที่ลุกติดไฟได้เอง -

๙.๑๖ มวลโมเลกุล -

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี เสถียร

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ -

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง -

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง -

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์.

๑๐.๖ ที่นๆ -

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l)

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ อาจเป็นอันตรายหากสูดดม. สารนี้ทำให้เนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน ถูกทำลายอย่างรุนแรงมาก

สัมผัสถูกผิวหนัง อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม -

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ -

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

ติดต่อผู้รับผิดชอบ หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้กำจัดเพื่อขอคำปรึกษา, ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อนให้กำจัดเช่นเดียวกับการกำจัดสารเคมี

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 1075

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง :

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายด้านการขนส่ง (Transport Hazard Class) -

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) -

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่

๑๔.๖ อื่นๆ

๑๕ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน -

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖ ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA



๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นาคลาง อ. นาคลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑.ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า HYDROCHLORIC ACID ชื่อสารเคมี HYDROCHLORIC ACID 20% ชื่ออื่น -

สูตรเคมี HCl CAS No. 7647-01-0

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด

ที่อยู่ 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0267939915 โทรสาร - โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

Email -

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการผลิต

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางการหายใจ (Inhalation): -

การรับประทาน (Ingestion): -

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

สัมผัสทางตา (Eye contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม -

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์

คำสัญญาณ อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงอันตราย ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา(Causes severe skin burns and eye damage)

เป็นพิษเมื่อสูดดมเข้าไป (Toxic if inhaled)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย

๒.๓ อื่นๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / information on ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
HYDROCHLORIC ACID	-	-	-	-	-

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง (Skin contact): ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ กรณีเกิดอาการแพ้หรือไม่ดีขึ้นให้รีบนำไปพบแพทย์

กรณีเข้าตา (Eye contact): ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียน แล้วนำไปพบแพทย์

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สเปรย์น้ำ, โฟมแอลกอฮอล์, คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี -

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง ห้ามอยู่บริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดป้องกันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ

๕.๔ อื่นๆ โซนเหยื่อที่หนักกว่าอากาศ ห้ามสัมผัสกับน้ำ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย

ใช้น้ำกำจัดไอระเหย ลดอุณหภูมิของถังบรรจุด้วยน้ำ -

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : แว่นตากันสารเคมี, ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม, หน้ากากกันสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : กั้นสิ่งรั่วไหลทันทีด้วยวัสดุเฉื่อย ใส่ของเหลวและวัสดุที่ใช้กั้นไว้ในภาชนะที่เหมาะสม แยกไว้ต่างหาก เพื่อกำจัดทิ้ง โดยจัดเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

๖.๒ วิธีการและวัสดุสำหรับเก็บกักและทำความสะอาด -

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง -

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ปิดให้แน่น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ห่างจากสารที่ไหม้ไฟได้ เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ มีอายุการใช้งานจำกัด ณ. อุณหภูมิ +15 ถึง +25 องศาเซลเซียส ☐

๗.๓ อื่นๆ -

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม -

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ หน้ากากกันสารเคมี

ตา แว่นตากันสารเคมี

ผิวหนัง ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม

๘.๔ อื่นๆ

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นแก๊ส ไม่มีสี

๙.๒ กลิ่น ฉุน

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) -

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง -112 °C

๙.๕ จุดเดือด 85 °C

๙.๖ จุดวาบไฟ -

๙.๗ อัตราการระเหย -

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ -

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด -

๙.๑๐ ความดันไอ 43300 mbar ที่ 20 °C

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ -

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ -

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ -

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ ละลายน้ำได้

๙.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง -

๙.๑๖ มวลโมเลกุล 36

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี เสถียรในสภาวะปกติ

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ -

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง โลหะอัลคาไล , อะลูมิเนียม ในสภาพที่เป็นผง , กรดซัลฟิวริกเข้มข้น

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง การให้ความร้อน

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว -

๑๐.๖ อื่นๆ -

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) -

โดยทางลมหายใจ (mg/l) หนู LC50 : 3124 mg/kg

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ เป็นพิษ ไอ , หายใจลำบาก

สัมผัสถูกผิวหนัง แผลไหม้

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม -

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ ไม่มีข้อมูลเฉพาะ

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

เผา หรือตามปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นกำหนด

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 1050

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง : HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS - VERBOTEN

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class)

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group)

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่

๑๔.๖ อื่นๆ

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดวัตถุอันตราย 3

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA

๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

ลงชื่อ [redacted]

([redacted]

หัว[redacted]

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ชื่อการค้าสารเคมี

ชื่อทางการค้า Liquid Oxygen ชื่อสารเคมี ก๊าซออกซิเจน ชื่ออื่น -

สูตรเคมี O_2 CAS No. 7782-44-7

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เคมเนิร์ส จำกัด

ที่อยู่ 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 026793915 โทรสาร - โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

Email -

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ **ทางการหายใจ** (Inhalation): -

การรับประทาน (Ingestion): -

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

สัมผัสทางตา (Eye contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม -

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์

คำสัญญาณ อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงอันตราย สารออกซิไดซ์ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้การลุกไหม้รุนแรงขึ้น

(May cause or intensify fire; oxidizer)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย

๒.๓ อื่นๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
Oxygen	ก๊าซออกซิเจน	7782-44-7	32%	-	-

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง (Skin contact): ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ กรณีเกิดอาการเพ้นหรือไม่สิ้นสุดให้รีบนำไปพบแพทย์

กรณีเข้าตา (Eye contact): ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียน แล้วนำไปพบแพทย์

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สเปรย์น้ำ, โฟมแอลกอฮอล์, คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครอบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน

๕.๔ อื่นๆ

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : แว่นตากันสารเคมี, ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม, หน้ากากกันสารเคมี

อพยพคนออกจากบริเวณและให้อยู่เหนือลม. ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกแหล่ง. ปิดรอยรั่วไหลถ้าทำได้โดยไม่เสี่ยง แยกไว้ต่างหาก เพื่อกำจัดทิ้ง โดยจัดเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด ให้ดูดซึมบนทรายหรือเวอร์มิคูไลต์และวางรวมในภาชนะที่ปิดสนิท สำหรับนำไปกำจัด ระบายอากาศในบริเวณนั้น

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม การสัมผัสกับสารซึ่งไหม้ไฟได้อาจทำให้เกิดไฟได้

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง -

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ปิดให้สนิทเก็บให้ห่างจากวัสดุซึ่งไหม้ไฟได้รวมทั้งความร้อนประกายไฟและเปลวไฟ เก็บในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิของท่อไม่ควรเกิน 125 องศาฟาเรนไฮต์ (52 องศาเซลเซียส)

๗.๓ อื่นๆ สารนี้บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ หน้ากากกันสารเคมี

ตา แว่นตากันสารเคมี

ผิวหนัง ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม

๘.๔ อื่นๆ

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นแก๊ส

๙.๒ กลิ่น -

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) -

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง - 218 °C

๙.๕ จุดเดือด -183 °C

๙.๖ จุดวาบไฟ -

๙.๗ อัตราการระเหย -

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ -

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด -

๙.๑๐ ความดันไอ -

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ 1.11 g/l

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ -

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ 1.105 g/cm3

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ -

๙.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง -

๙.๑๖ มวลโมเลกุล -

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี เสถียรในสภาวะปกติ

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ -

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง ฟอสฟอรัส, สารอินทรีย์, โลหะที่เป็นผงละเอียด

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง -

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์

๑๐.๖ อื่นๆ -

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) หนู LC50 : 3124 mg/kg

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ เป็นพิษ ไต , หายใจลำบาก

สัมผัสถูกผิวหนัง แผลไหม้

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม เป็นสารก่อการกลายพันธุ์

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ ไม่มีข้อมูลเฉพาะ

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 1072

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง : ออกซิเจนอัดความดัน

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) 2

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group)

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่

๑๔.๖ อื่นๆ

๑๕ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดวัตถุอันตราย 3

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖ ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA



๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรวมชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า LPG ชื่อสารเคมี PROPANE ชื่ออื่น -

สูตรเคมี C_3H_8 CAS No. 74-98-6

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด

ที่อยู่ 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0267993915 โทรสาร - โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

Email -

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางการหายใจ (Inhalation): สามารถทำให้หายใจไม่ออกได้อย่างเฉียบพลัน

การรับประทาน (Ingestion): อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

สัมผัสทางตา (Eye contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไวไฟอย่างยิ่ง

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบของฉลาก

รูปสัญลักษณ์

คำสัญญาณ อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงอันตราย ก๊าซไวไฟสูงมาก (Extremely flammable gas)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย

๒.๓ อื่นๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
โพรเพน	-	-	55-64.2%	1000	NA
บิวเทน	-	-	32.5-45%	800	NA

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง (Skin contact): ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ กรณีเกิดอาการแห้งหรือไม่ดีขึ้นให้รีบนำไปพบแพทย์

กรณีเข้าตา (Eye contact): ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียน แล้วนำไปพบแพทย์

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้ละอองน้ำหรือหัวฉีดละอองเพื่อทำให้ถังแก๊สเย็น เคลื่อนย้ายถังแก๊สให้ห่างจากไฟถ้าไม่มีความเสี่ยง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี อาจเกิดของผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง ห้ามอยู่บริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดป้องกันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ

๕.๔ อื่นๆ ห้ามดับไฟที่เกิดจากแก๊สที่กำลังลุกไหม้ ถ้าไม่สามารถปิดแก๊สได้ทันที ใช้ละอองน้ำหรือหัวฉีดละอองเพื่อทำให้ถังแก๊สเย็น เคลื่อนย้ายถังแก๊สให้ห่างจากไฟถ้าไม่มีความเสี่ยง

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : แว่นตากันสารเคมี, ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม, หน้ากากกันสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน :อพยพคนออกจากบริเวณและให้อยู่เหนือลม ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกแหล่ง ปิดรอยรั่วไหลถ้าทำได้โดยไม่เสี่ยง

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด ปิดให้สนิท. เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม

๖.๔ อื่นๆ สารนี้บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน

๗. การใช้งาน เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง -

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ปิดให้แน่น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ห่างจากสารที่ไหม้ไฟได้ ใช้กับเครื่องมือที่กำหนดไว้ให้ใช้กับความดันจากถังแก๊สและทำจากวัสดุที่เข้ากันได้ ปิดวาล์วเมื่อไม่ได้ใช้และเมื่อใช้หมด

๗.๓ อื่นๆ ให้แน่ใจว่ายึดท่อยย่างปลอดภัยขณะที่ใช้หรือเก็บ อุณหภูมิของท่อไม่ควรเกิน 125 F (52 °C)

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม การดูดกลับเข้าไปในท่ออาจทำให้เกิดการแตกได้ ใช้เครื่องป้องกันการไหลกลับในท่อ

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ หน้ากากกันสารเคมี

ตา แว่นตากันสารเคมี

ผิวหนัง ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม

๘.๔ อื่นๆ

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นแก๊ส ไม่มีสี

๙.๒ กลิ่น มีกลิ่น

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) -

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง -187 °C

๙.๕ จุดเดือด -5 - 0 °C

๙.๖ จุดวาบไฟ -73 °C

๙.๗ อัตราการระเหย 100

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ 462 °C

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด LEL 2.1 UEL 9.5

๙.๑๐ ความดันไอ 4.5 - 6.5 kg/cm2

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ -

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ -

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ 0.5300 - 0.5600 ที่ 15 °C

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ ละลายน้ำได้ohvp

๙.๑๕ ขุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง 462 °C

๙.๑๖ มวลโมเลกุล -

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี -

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ ตัวออกซิไดซ์แรง

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง คลอรีนไดออกไซด์

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ทำปฏิกิริยากับคลอรีนไดออกไซด์อย่างรุนแรงจนระเบิดได้

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์

๑๐.๖ อื่นๆ -

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ สามารถทำให้หายใจไม่ออกได้อย่างเฉียบพลัน

สัมผัสถูกผิวหนัง ระคายเคือง

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม -

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ ไม่อันตรายกับน้ำ

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ. ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น

ข้อควรระวัง: ท่อที่ไม่รับคืน. ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่. ถังแก๊สเปล่าจะมีสิ่งตกค้างซึ่งเป็นอันตราย. ปฏิบัติตามวิธีกำจัดที่เหมาะสม

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 1950

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง : โพรเพน

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class)

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group)

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่

๑๔.๖ อื่นๆ วัตถุไวไฟ

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดวัตถุอันตราย 2

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA

๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ชื่อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า Sodium Hydroxide ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide 98% ชื่ออื่น -

สูตรเคมี NaOH CAS No. 1310-73-2

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า Chemical Industry II Dept., Loxley Public Co., Ltd.

ที่อยู่ 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-3588222-5 โทรสาร 02-3588228-9 โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

Email chemical2@loxley.co.th

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการเพิ่มค่า PH ในหม้อน้ำ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางการหายใจ (Inhalation): ทำให้เกิดการระคายเคือง

การรับประทาน (Ingestion): -

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ทำให้เกิดการระคายเคือง

สัมผัสทางตา (Eye contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม -

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์



คำสัญญาณ อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงอันตราย สารละลายโซดิไฮด์ชนิดรุนแรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด

เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed)

ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา(Cause severe skin burns and eye damage)

เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (Harmful if inhaled)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย -

๒.๓ อื่นๆ -

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
Sodium Hydroxide	-	1310-73-2	98%	-	40 mg/kg

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง :ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ กรณีเกิดอาการแพ้ หรือไม่ดีขึ้นให้รีบนำไปพบแพทย์

กรณีเข้าตา (Eye contact): ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียน แล้วนำไปพบแพทย์

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สเปรย์น้ำ, โฟมแอลกอฮอล์, สารบอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดเพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

๕.๔ อื่นๆ ภาชนะอาจระเบิดเมื่อโดนไฟ.

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : แว่นตากันสารเคมี, ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม, หน้ากากกันสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : กั้นสิ่งกีดขวางทันทีด้วยวัสดุเฉื่อย ใส่ของเหลวและวัสดุที่ใช้กันไว้ในภาชนะที่เหมาะสม แยกไว้ต่างหาก เพื่อกำจัดทิ้ง โดยจัดเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด กลบด้วยทราย, เก็บกวาด, เก็บในภาชนะปิด และรอการกำจัด. ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม -

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง -

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย จัดเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

๗.๓ อื่นๆ -

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา. ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ หน้ากากกันสารเคมี

ตา แว่นตากันสารเคมี

ผิวหนัง ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม

๘.๔ อื่นๆ -

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป ของเหลวใส สี: ไม่มีสี

๙.๒ กลิ่น ไม่มีกลิ่น

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 14

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง 318

๙.๕ จุดเดือด 1390°C

๙.๖ จุดวาบไฟ -

๙.๗ อัตราการระเหย -

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ -

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด -

๙.๑๐ ความดันไอ 0

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ -

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.13-1.19

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ 2.1

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ ละลายน้ำได้

๙.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง -

๙.๑๖ มวลโมเลกุล -

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียร และการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี เสถียรในสภาวะปกติ

๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ -

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง น้ำ, กรด, ของเหลวไวไฟ, อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง -

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว โซเดียมออกไซด์

๑๐.๖ อื่นๆ -

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) -

โดยทางลมหายใจ (mg/l) -

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ สารนี้ทำให้เนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลายอย่างรุนแรงมาก

สัมผัสถูกผิวหนัง ทำให้เกิดแผลไหม้.

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม -

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ -

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

เผา หรือตามปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นกำหนด

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 1823

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง : โซเดียมไฮดรอกไซด์

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) 5.1 (สารออกซิไดซ์)

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) 2

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ -

๑๔.๖ อื่นๆ -

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน -

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม -

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ NFPA



๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้กำหนดละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the hazardous substance)

๑.๑ ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า Sodium Hypochloride ชื่อสารเคมี Sodium Hypochloride ชื่ออื่น -

สูตรเคมี NaOCl CAS No. 7681-52-9

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า Chemical Industry II Dept., Loxley Public Co., Ltd.

ที่อยู่ 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-3588222-5 โทรสาร 02-3588228-9 โทรศัพท์ฉุกเฉิน -

Email chemical2@loxley.co.th

๑.๓ ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้ -

๑.๔ การใช้ประโยชน์ ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่ม

ปริมาณสูงสุดที่ใช้ในครอบครอง -

๑.๕ อื่นๆ -

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทางการหายใจ (Inhalation): ทำให้เกิดการระคายเคือง

การรับประทาน (Ingestion): -

สัมผัสทางผิวหนัง (Skin contact): ทำให้เกิดแผลไหม้

สัมผัสทางตา (Eye contact): ทำให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม -

ความเป็นอันตรายอื่น -

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์



คำสัญญาณ อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงอันตราย สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด

เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed)

ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage)

เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (Harmful if inhaled)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย -

๒.๓ อื่นๆ -

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No	ปริมาณโดยน้ำหนัก	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	-	-	-	-	-

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์

๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา กรณีสัมผัสผิวหนัง (Skin contact):ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆกรณีเกิดอาการแพ้ หรือไม่ดีขึ้นให้รีบนำไปพบแพทย์

กรณีเข้าตา (Eye contact): ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้รีบปรึกษาแพทย์

๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียน แล้วนำไปพบแพทย์

๔.๔ อื่นๆ -

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สเปรย์น้ำ, โฟมแอลกอฮอล์, คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง

๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.

๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดเพื่อป้องกันการสัมผัส กับผิวหนังและดวงตา.

๕.๔ อื่นๆ ภาชนะอาจระเบิดเมื่อโดนไฟ.

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental Release Measures)

๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : แว่นตากันสารเคมี, ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม, หน้ากากกันสารเคมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : กั้นสิ่งรั่วไหลทันทีด้วยวัสดุเฉื่อย ใส่ของเหลวและวัสดุที่ใช้กั้นไว้ในภาชนะที่เหมาะสม แยกให้ต่างหาก เพื่อกำจัดทิ้ง โดยจัดเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด กลบด้วยทราย, เก็บกวาด, เก็บในภาชนะปิด และขอการกำจัด. ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม -

๖.๔ อื่นๆ -

๗. การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling And Storage)

๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นระยะเวลานาน

๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ปิดให้สนิท

๗.๓ อื่นๆ -

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection)

๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA -

NIOSH -

ACGIH -

อื่นๆ -

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา. ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ หน้ากากกันสารเคมี

ตา แว่นตากันสารเคมี

ผิวหนัง ถุงมือยางกันสารเคมี, เอี๊ยม

๘.๔ อื่นๆ -

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical And chemical Properties)

๙.๑ ลักษณะทั่วไป ของเหลว

๙.๒ กลิ่น ไม่มีกลิ่น

๙.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) -

๙.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง -30 - -20

๙.๕ จุดเดือด 111 ^{0}C

๙.๖ จุดวาบไฟ -

๙.๗ อัตราการระเหย -

๙.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ -

๙.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด -

๙.๑๐ ความดันไอ 17.5 mmHg

๙.๑๑ ความหนาแน่นไอ 1.25 g/cm^{3}

๙.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ -

๙.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ -

๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ ละลายน้ำได้

๙.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง -

๙.๑๖ มวลโมเลกุล -

๙.๑๗ อื่นๆ -

๑๐. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี เสถียรในสภาวะปกติ

๑๐.๒ สิ่งที่ข้ากันไม่ได้ -

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง กรดแก่ สารอินทรีย์ เอมีน แอมโมเนียม

๑๐.๔ สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง -

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายจากเกิดการสลายตัว คลอรีน

๑๐.๖ อื่นๆ -

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50 / LC50

โดยทางปาก (mg/kg) -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ สารนี้ทำให้เนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลายอย่างรุนแรงมาก

สัมผัสถูกผิวหนัง ทำให้เกิดแผลไหม้.

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม -

๑๑.๔ อื่นๆ -

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ -

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน -

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ -

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

เผา หรือตามปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นกำหนด

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 1791

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง : สารละลายไฮโปรคลอไรต์

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) 5.1 (สารออกซิไดซ์)

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) 2

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ -

๑๔.๖ อื่นๆ -

๑๕ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน -

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม -

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข -

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม -

๑๕.๖ อื่นๆ -

๑๖ ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA



๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำการละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย www.chemtrack.org

๑๖.๓ อื่นๆ

บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 111/11 ม. 12 ต.นากลาง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ 042-359622 โทรสาร 042-359636

E-mail.: Siripong.S@erawangroup.com