




ภาคผนวก 31ข

รายการสรุปอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
(แบ่งเป็นชนิด ปริมาณ และตำแหน่งที่ติดตั้งภายในพื้นที่โครงการ)


เส้นทางารอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 2 (CPS 1 / CPS 2)



ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน คลังน้ำมัน




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน WareHouse 2




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน คลังน้ำมัน Warehouse 3




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Warehouse 4




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 7 (CPS 12 / CPS 13 / CPS 14 / CPS 15)




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 3 (WAREHOUSE / TOOLROOM)



ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 4 (CPS 4 / CPS 7 / CPS 9 / INKLINE / POWER HOUSE 2)



หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 14 ถัง แสดงหมายเลข F 04 XX

BF 2000 จำนวน 13 ถัง

Dry Chemical 1 ถัง

ขมามา
จาก
Fire
extinguish


อาคาร

ถังดับเพลิง

Rev.06(29/5/2562)

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 4 (CPS 4 / CPS 7 / CPS 9 / INKLINE / POWER HOUSE 2)



หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 14 ถัง แสดงหมายเลข F 04 XX

BF 2000 จำนวน 13 ถัง

Dry Chemical 1 ถัง

ขมามา
จาก
Fire
extinguish


อาคาร

ถังดับเพลิง

Rev.06(29/5/2562)

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 5 (CPS 6 / CPS 8 / CPS 11)



หมายถึง ทางออกหนีไฟ



หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง



หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์



หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด BF2000

หมายถึง เส้นทางหนีไฟ

หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 16 ถัง แสดงหมายเลข F 05 XX

BF 2000 จำนวน 14 ถัง

Dry Chemical 2 ถัง

ออกมาจาก
Fire


อาคาร

ตัวดับเพลิง

Rev.03(29/5/2562)

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 6 (TPS 1 / TPS 2 / TPS 3 / TPS4 / TPS 5)



หมายถึง ทางออกหนีไฟ



หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง



หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์



หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด BF2000

หมายถึง เส้นทางหนีไฟ

หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 29 ถัง แสดงหมายเลข F 06 XX

BF 2000 จำนวน 20 ถัง

Dry Chemical 4 ถัง


ออกมาจาก
Fire
extinguisher

อาคาร


ตัวดับเพลิง



Rev.06(28/5/2562)

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 7 (CPS 12 / CPS 13 / CPS 14 / CPS 15)




เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดกักต้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 8 (CPS 16 /CPS 17 /CPS 18 /CPS 19)





หมายเหตุ : ดึงเส้นเหลืองทั้งหมด 47 ถึง แสดงหมายเลข F 8 XV
 BF 2000 จำนวน 29 ถัง
 CO-2 จำนวน 18 ถัง

หมายเหตุ : ดึงเส้นเหลืองทั้งหมด 47 ถึง แสดงหมายเลข F 8 XV
 BF 2000 จำนวน 29 ถัง
 CO-2 จำนวน 18 ถัง




GROUND FLOOR PLAN

Rev.05(10/1/2561)

หมายเหตุ : ดึงเส้นเหลืองทั้งหมด 47 ถึง แสดงหมายเลข F 9 XV
 BF 2000 จำนวน 29 ถัง
 CO-2 จำนวน 4 ถัง

หมายเหตุ : ดึงเส้นเหลืองทั้งหมด 47 ถึง แสดงหมายเลข F 9 XV
 BF 2000 จำนวน 29 ถัง
 CO-2 จำนวน 4 ถัง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
 เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 9



GROUND FLOOR PLAN

Rev 05(10/12551)

หมายเหตุ: ตู้ดับเพลิง	หมายเหตุ: สถานีแจ้งเหตุ	หมายเหตุ: บันไดหนีไฟ
หมายเหตุ: ตู้ดับเพลิง	หมายเหตุ: สถานีแจ้งเหตุ	หมายเหตุ: บันไดหนีไฟ


หมายเหตุ: ตู้ดับเพลิง แสดงหมายเลข F 9 XV
 BF 2000 จำนวน 29 ตู้
 CO-2 จำนวน 4 ตู้

ตู้ดับเพลิง
 F901-F916

บันไดหนีไฟ

ตู้ดับเพลิง
 F901-F916

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
 เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 9



GROUND FLOOR PLAN

Rev 05(10/12551)

หมายเหตุ: ตู้ดับเพลิง	หมายเหตุ: สถานีแจ้งเหตุ	หมายเหตุ: บันไดหนีไฟ
หมายเหตุ: ตู้ดับเพลิง	หมายเหตุ: สถานีแจ้งเหตุ	หมายเหตุ: บันไดหนีไฟ

หมายเหตุ: ตู้ดับเพลิง แสดงหมายเลข F 9 XV
 BF 2000 จำนวน 29 ตู้
 CO-2 จำนวน 4 ตู้

ตู้ดับเพลิง
 F901-F916

บันไดหนีไฟ

ตู้ดับเพลิง
 F901-F916

☒ หมายเลข ๑๑๖๒๗๖๖
☒ หมายเลข ๑๑๖๒๗๖๖
☒ หมายเลข ๑๑๖๒๗๖๖
☒ หมายเลข ๑๑๖๒๗๖๖

หมายเหตุ : อังคับหญิง แสดงหมายเลข F 9 XV
BF 2000 จำนวน 29 อัง
CO-2 จำนวน 4 อัง

Fire extinguisher

ចំណុចប្រជុំស្តីពីការងារ

MOULD KEEPING AREA

LIFT

6

5

955

CAP INJECTION ROOM CPS BUILDING 9

6

FUTURE

7

1

2

3

4

OFFICE

PRODUCTION & Q.C.

LOCKER ROOM

MAX. 32 PERSON

F954

F953

☒ 6. มารดามี 2 คนทั้งพ่อและแม่ ☒ 7. มารดามี 3 คนทั้งพ่อและแม่ ☐ 8. มารดามี 4 คนทั้งพ่อและแม่
☒ 9. มารดามี 5 คนทั้งพ่อและแม่ ☒ 10. มารดามี 6 คนทั้งพ่อและแม่ ☐ 11. มารดามี 7 คนทั้งพ่อและแม่


หมายเลข : ดัชนีหนังสือ ทั้งหมด 33 ถึง แคลงหมายเลข F 9 XY
BF 2000 จำนวน 3 ถึง

Fire extinguisher

សំណើប្រកាសប្រធាន


ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 9 ชั้น2





ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 9 ชั้น2




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

เส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน Building 9 ชั้นลอย



ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถังดับเพลิง SPS4 , W/H 4




- ← หมายถึง เส้นทางหนีไฟ หมายถึง ทางออกหนีไฟ หมายถึง ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด BF2000

หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 24 ถัง แสดงหมายเลข A XX
BF 2000 จำนวน 11 ถัง
Dry Chemical 13 ถัง




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถังดับเพลิง SPS4 , W/H 4




- ← หมายถึง เส้นทางหนีไฟ หมายถึง ทางออกหนีไฟ หมายถึง ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด BF2000

หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 24 ถัง แสดงหมายเลข A XX
BF 2000 จำนวน 11 ถัง
Dry Chemical 13 ถัง



ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถังดับเพลิง SPS4 , W/H 4



← หมายถึง เส้นทางหนีไฟ หมายถึง ทางออกหนีไฟ หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด BF2000


หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 24 ถัง แสดงหมายเลข
BF 2000 จำนวน 11 ถัง
Dry Chemical 13 ถัง

Fire extinguisher

ถังดับเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถังดับเพลิง SPS4 , W/H 4



← หมายถึง เส้นทางหนีไฟ หมายถึง ทางออกหนีไฟ หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด BF2000


หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 24 ถัง แสดงหมายเลข
BF 2000 จำนวน 11 ถัง
Dry Chemical 13 ถัง

Fire extinguisher

ถังดับเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ดั้งเดิมเพลิง SPS4 , W/H 4



หมายเหตุ : ดั้งเดิมเพลิง ทั้งหมด 34 ตัว แสดงหมายเลข
BF 2000 จำนวน 11 ตัว
Dry Chemical 13 ตัว


หมายเหตุ : ดั้งเดิมเพลิง ทั้งหมด 17 ตัว แสดงหมายเลข
BF 2000 จำนวน 6 ตัว
Dry Chemical 11 ตัว

Fire extinguisher

สถานที่ตั้งเดิมเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ดั้งเดิมเพลิง SPS3



หมายเหตุ : ดั้งเดิมเพลิง ทั้งหมด 17 ตัว แสดงหมายเลข
BF 2000 จำนวน 6 ตัว
Dry Chemical 11 ตัว


หมายเหตุ : ดั้งเดิมเพลิง ทั้งหมด 17 ตัว แสดงหมายเลข
BF 2000 จำนวน 6 ตัว
Dry Chemical 11 ตัว

Fire extinguisher

สถานที่ตั้งเดิมเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถึงดับเพลิง SPS3




หมายถึง เห็นทางหนีไฟ
 หมายถึง ทางออกหนีไฟ
 หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด ๓ใน ๑
 หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์
 หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด BF2000

หมายเลข : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 17 ถัง แสดงหมายเลข A XX
 BF 2000 จำนวน 6 ถัง
 DryChemical 11 ถัง

Fire extinguisher
 ถังดับเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถึงดับเพลิง SPS3




หมายถึง เห็นทางหนีไฟ
 หมายถึง ทางออกหนีไฟ
 หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด ๓ใน ๑
 หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์
 หมายถึง ถังดับเพลิงชนิด BF2000

หมายเลข : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 17 ถัง แสดงหมายเลข A XX
 BF 2000 จำนวน 6 ถัง
 DryChemical 11 ถัง

Fire extinguisher
 ถังดับเพลิง


ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถังดับเพลิง SPS3




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถังดับเพลิง SPS3



ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ดั้งดับเพลิง SPS3




หมายถึง ดั้งดับเพลิงชนิด 2บีบีบี
 หมายถึง ดั้งดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์
 หมายถึง ดั้งดับเพลิงชนิด BF2000

หมายถึง : ดั้งดับเพลิง ทั้งหมด 17 ดั้ง แสดงหมายเลข A XX
 BF 2000 จำนวน 6 ดั้ง
 Dry Chemical 11 ดั้ง

หมายถึง ดั้งดับเพลิง
 หมายถึง ดั้งดับเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ดั้งดับเพลิง SPS1




หมายถึง ดั้งดับเพลิงชนิด 2บีบีบี
 หมายถึง ดั้งดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์
 หมายถึง ดั้งดับเพลิงชนิด BF2000

หมายถึง : ดั้งดับเพลิง ทั้งหมด 25 ดั้ง แสดงหมายเลข A XX
 BF 2000 จำนวน 8 ดั้ง
 Dry Chemical 17 ดั้ง

หมายถึง ดั้งดับเพลิง
 หมายถึง ดั้งดับเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ดั้งดับเพลิง SPS1




หมายเหตุ : ดั้งดับเพลิง ทั้งหมด 25 ดั้ง แสดงหมายเลข A XX
BF 2000 จำนวน 8 ดั้ง
Dry Chemical 17 ดั้ง

Fire extinguisher

จำนวนดั้งดับเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ดั้งดับเพลิง SPS1




หมายเหตุ : ดั้งดับเพลิง ทั้งหมด 25 ดั้ง แสดงหมายเลข A XX
BF 2000 จำนวน 8 ดั้ง
Dry Chemical 17 ดั้ง

Fire extinguisher

จำนวนดั้งดับเพลิง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถึงดับเพลิง SPS2




หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 22 ถัง แสดงหมายเลข A XX
BF 2000 จำนวน 8 ถัง
Dry Chemical 14 ถัง

Fire extinguisher

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ถึงดับเพลิง SPS2




หมายเหตุ : ถังดับเพลิง ทั้งหมด 22 ถัง แสดงหมายเลข A XX
BF 2000 จำนวน 8 ถัง
Dry Chemical 14 ถัง

Fire extinguisher

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง


ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Lay-Out ดั้งเดิมเพลิง SPS2




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED


Lay-Out ดั้งเดิมเพลิง SPS2




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
Lay-Out ถังดับเพลิง SLUG STORAGE , OIL STORAGE




ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
Lay-Out ถังดับเพลิง SLUG STORAGE , OIL STORAGE



ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
Lay-Out ดั้งเดิมเพลิง SLUG STORAGE , OIL STORAGE













ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
โรงคัดแยกขยะ



ภาคผนวก 32ข


ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการป้อนลูมิเนียมเข้าเตาหลอม
(Work Instruction)

Skill : การชาร์จอลูมิเนียมเข้าเตาหลอม			1/2
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการชาร์จอลูมิเนียมเข้าเตาหลอม 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและสามารถทำตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์และความปลอดภัย 1. รถโฟล์คลิฟท์ 2. หน้ากากกันความร้อน 3. ถุงมือหนัง 4. ถุงมือผ้า 5. ผ้าปิดจมูก			
ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	รูปภาพประกอบ	
1. จัดเตรียมแท่งอลูมิเนียมและม้วนคอลลี	จัดเตรียมแท่งอลูมิเนียม (Ingot) และม้วนคอลลี ที่จะชาร์จเข้าเตาหลอมให้พร้อม ณ พื้นที่ที่กำหนดไว้ เช่น บริเวณหน้าเตาหลอม		
2. ปิด Burner	ทำการปิด Burner ก่อน จากนั้นจึงเปิดประตูเตาหลอมขึ้น <u>หมายเหตุ</u> สำหรับเตา 15 และ 16 คัน ไม่ต้องปิด Burner ก็ได้		
3. อุ่นไล่ความชื้น	วางแท่งอลูมิเนียม (Ingot) ประมาณ 4-5 คัน บนแรมในเตาหลอมเพื่ออุ่นไล่ความชื้น	<div> <div> 1. อีนกอต Mold  </div> <div> 2. อีนกอตปกติ  </div> </div>	
3.1 อุ่นบนแรม	วางอีนกอต Mold จำนวน 6 Mold บนแรมเตา โดยต้องวาง <u>อีนกอตบนแรมไว้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง</u> ก่อนชาร์จเตา	วาง <u>อีนกอตบนแรมไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที</u> ก่อนชาร์จเตา วาง <u>อีนกอตบนแรมไว้ไม่น้อยกว่า 90 นาที</u> ก่อนนำไปชาร์จเตา	
3.2 อุ่นในเตาอบ	อูนอีนกอตในเตาอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 90 นาที ก่อนนำไปชาร์จเตา		
	1. อีนกอต Mold ไม่น้อยกว่า 90 นาที 2. อีนกอตปกติ ไม่น้อยกว่า 90 นาที		

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียด	รูปภาพประกอบ		2/2
4. คั่นแท่งอลูมิเนียม	เปิดประตูเตาเพื่อคั่นแท่งอลูมิเนียม ลักษณะการคั่นก่อน/หลังอินกอตให้เหมือนกัน ทั้งอินกอต Mold และอินกอตปกติ <u>หมายเหตุ</u> ลักษณะการคั่น ให้ทำการยกแท่งอลูมิเนียม (Ingot) ขึ้นเล็กน้อย จากนั้นจึงคว่ำแรงกดโฟล์คลิฟท์เพื่อให้แท่งอลูมิเนียมเอียงและล้มไปทางด้านหน้า ดังรูปภาพ A - D			
5. เคลี่ยแท่งอลูมิเนียมในเตา	คั่นเคลี่ยแท่งอลูมิเนียมในเตาหลอม ให้ราบเรียบสม่ำเสมอ โดยแท่งอลูมิเนียมเหล่านี้บางส่วนจะอยู่บนผิวหน้าอลูมิเนียมเพื่อเอาไว้วางม้วนคอลลี ที่ผ่านการ บี้ม คัดเจาะมา ป้องกันการสัมผัสกับน้ำอลูมิเนียมโดยตรง			
6. วางคอลลีที่ผ่านการ บี้ม คัด เจาะ	นำม้วนคอลลี ที่ผ่านการ บี้ม คัด เจาะ (ประมาณ 2.5 คัน) เข้าไปในเตาหลอม โดยที่จะต้องไม่ให้ม้วนคอลลีเหล่านี้สัมผัสกับน้ำอลูมิเนียมเหลวในเตาหลอมโดยตรงเพราะจะทำให้เกิดควันดำ <u>หมายเหตุ</u> ควันดำเป็นมลพิษที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือเกิดน้อยที่สุดขั้นตอนนี้จึงต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ			
7. ปิดประตูเตา	<u>ปิดประตูเตาหลอม</u> ลงอย่างรวดเร็ว และรอจนกระทั่งอุณหภูมิหน้าอลูมิเนียมเพิ่มสูงขึ้นจนถึง <u>665 องศาเซลเซียส</u> จากนั้นให้ทำการ <u>เปิดประตูเตา</u> และทำการกวาดเตาจนอุณหภูมิหน้าอลูมิเนียมเพิ่มสูงขึ้นจนถึง <u>690 องศาเซลเซียส</u> จึงปิดประตูเตาลงอีกครั้ง			
8. ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง	ทิ้งไว้ประมาณ หรือมากกว่า 1 ชั่วโมงจึงเริ่มกระบวนการหลอมใหม่อีกครั้ง			

ภาคผนวก 33ข

ผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการ
และความคิดเห็นของประชาชนประจำปี 2566



รูปที่ 1-2 การลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

3. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างประชาชนของแต่ละครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา ได้ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณจำนวนของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่เราทราบจำนวนประชากรแน่นอน (จิตราภา กุณทลบุตร, 2550 และ Yamane, T., 1973: 1088) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ใช้จำนวนครัวเรือนเป็นฐานในการคำนวณจำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \text{----- (1)}$$

โดยที่

- n คือ จำนวนตัวอย่าง
- N คือ จำนวนหน่วยครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา (55,302 ครัวเรือน)
- e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5)

เมื่อแทนค่า

$$n = \frac{55,302}{1 + (55,302 \times (0.05)^2)}$$

$$n = 397$$

ดังนั้นจากการคำนวณตามสมการดังกล่าวจะได้จำนวนตัวอย่างแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษา ทั้งสิ้น 397 ตัวอย่าง แต่ในการศึกษานี้จะสำรวจความคิดเห็นจำนวน 416 ตัวอย่าง โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 397 ตัวอย่าง ผู้นำชุมชน 12 ตัวอย่าง และหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 7 ตัวอย่าง ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่โครงการเมื่อได้จำนวนแบบสอบถามที่ต้องสำรวจแล้ว จากนั้นนำมาแบ่งสัดส่วนจำนวนตัวอย่างตามสัดส่วนของจำนวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน แสดงดังตารางที่ 1-1 และตารางที่ 1-2

ตารางที่ 1-1 จำนวนหน่วยงานในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเก็บแบบสอบถาม (ชุด)
1	เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์	1
2	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน	1
3	เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย	1
4	องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางพร	1
5	โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)	1
6	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	1
7	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน	1
รวม		7

ตารางที่ 1-2 จำนวนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	หมู่ที่	รายชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนแบบสอบถาม	ผู้นำชุมชน
รัศมี 0-3 กิโลเมตร					
ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี					
เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์					
1	หมู่ที่ 1	ชุมชนห้วยเทียน	735	5	1
2	หมู่ที่ 3	ชุมชนปากกร่วม	1,849	14	1
3	หมู่ที่ 6	ชุมชนนิคมบ่อวิน	1,270	9	1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน					
4	หมู่ที่ 3	บ้านห้วยปราบ (หมู่ที่ 3 บ้านบ่อวิน)	17,947	129	1
รัศมี 3-5 กิโลเมตร					
ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี					
เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์					
5	หมู่ที่ 2	ชุมชนยางเอน-ชนาเจ็ด	1,832	13	1
6	หมู่ที่ 5	ชุมชนเขาขยาย	3,241	23	1
7	หมู่ที่ 8	ชุมชนมาบเสมอ	1,764	13	1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน					
8	หมู่ที่ 4	บ้านพันเสด็จใน	2,591	19	1
9	หมู่ที่ 6	บ้านเขาหิน	2,668	19	1
10	หมู่ที่ 7	บ้านหนองกังปลา	5,163	37	1
ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี					
11	หมู่ที่ 5	บ้านโป่งสะแก	312	2	1
ตำบลบางยางพร อำเภอบางละมุง จังหวัดระยอง					
12	หมู่ที่ 4	บ้านห้วยปราบ	15,930	114	1
รวม			55,302	397	12

4. ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงาน

การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการ ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวนรวม 7 ราย โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสำรวจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้ข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์	
ข้อมูลทั่วไป	
- ตำแหน่งปัจจุบัน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
2. ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- การพบข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
- แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	-
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	รับทราบจากจดหมาย/เอกสารโดยตรง
- การได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ	ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	เคยเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	เชื่อมั่น
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	เปิดช่องทาง หรือเพิ่มเติมจุดรับเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน	
ข้อมูลทั่วไป	
- ตำแหน่งปัจจุบัน	พนักงานทั่วไป
2. ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- การพบข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
- แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	รับทราบจากการพบเห็นด้วยตนเอง
- การได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ	ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	เชื่อมั่น
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย	
ข้อมูลทั่วไป	
- ตำแหน่งปัจจุบัน	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
2. ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- การพบข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	เคยได้รับข้อร้องเรียนด้านกลิ่น, เสียง และน้ำเสีย
- แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ และทำหนังสือชี้แจงให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	ไม่รู้จักโครงการ
- การได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ	-
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	-
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	-
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	-
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางทราย	
ข้อมูลทั่วไป	
- ตำแหน่งปัจจุบัน	นักวิชาการสุขาภิบาล
2. ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- การพบข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	เคยได้รับเรื่องร้องเรียนด้านกลิ่นเหม็น และด้านเสียงดัง ได้รับผลกระทบมาก
- แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	รับทราบจากการจัดประชุมชี้แจง และการติดประกาศภายในชุมชน
- การได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ	-
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	-
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	-
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	-
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	-

5. โรงเรียนบ้านบ่อวิน (เลิศวิชาภู่วาง)	
ข้อมูลทั่วไป	
- ตำแหน่งปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
2. ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- การพบข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
- แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	รับทราบจากการพบเห็นด้วยตนเอง, ได้รับทางจดหมาย/เอกสารโดยตรง และจากสื่อออนไลน์ต่างๆ
- การได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ	ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	กิจกรรมวันเด็ก และการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ฐานกิจกรรม)
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	เชื่อมั่น
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	
ข้อมูลทั่วไป	
- ตำแหน่งปัจจุบัน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
2. ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- การพบข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
- แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	ไม่รู้จักโครงการ
- การได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ	-
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	-
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	-
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	ไม่แสดงความคิดเห็น
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	
1. โครงการต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง	

7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน	
ข้อมูลทั่วไป	
- ตำแหน่งปัจจุบัน	นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
2. ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- การพบข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
- แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	รับทราบจากการพบเห็นด้วยตนเอง
- การได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ	ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	เคยเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ได้แก่ กิจกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	ไม่แน่ใจ
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	
ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	

5. ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวนรวม 12 ราย โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสำรวจแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ
- ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	
- การนับถือศาสนา	ศาสนาพุทธ
ข้อมูลด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการมูลฝอย	หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง และระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
ข้อมูลด้านสภาวะสุขภาพ	
- โรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน	ไม่พบโรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่พบโรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน
- ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
- อาชีพรอง/เสริมของครัวเรือน	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ปัญหาว่างงาน/ไม่มีงานทำ, รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย/ค่าครองชีพสูง และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ปัญหาด้านยาเสพติด และประชากรแฝง
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- ฝุ่นละออง	ไม่ได้รับผลกระทบ
- เสียงดังรบกวน	ไม่ได้รับผลกระทบ
- น้ำเสีย	ไม่ได้รับผลกระทบ
- กลิ่นเหม็น	ไม่ได้รับผลกระทบ
- เหม่า/ควั่น	ไม่ได้รับผลกระทบ
- ชยะมูลฝอย	ได้รับผลกระทบจากชุมชนในบางเวลา
- กากของเสีย/ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่ได้รับผลกระทบ
- น้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ	ไม่ได้รับผลกระทบ
- อุบัติเหตุจากการจราจร	ไม่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	ทราบจากการพบเห็นด้วยตนเอง
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	ไม่แสดงความคิดเห็น
- ทัศนคติต่อการดำเนินงานโครงการฯ	ไม่ได้รับทั้งผลดีและผลเสีย
- ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการฯ ต่อชุมชน	คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น, คนในชุมชนมีงานทำ/มีอาชีพใกล้บ้าน และชุมชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา/ศาสนาเพิ่มมากขึ้น
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการฯ ต่อชุมชน	ไม่เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการฯ
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	กิจกรรมทางด้านการศึกษา
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	-
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2. ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์	
- การนับถือศาสนา	ศาสนาอิสลาม
ข้อมูลด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการมูลฝอย	หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
ข้อมูลด้านสภาวะสุขภาพ	
- โรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน	ไม่พบโรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่พบโรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน
- ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ	เพียงพอ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
- อาชีพรอง/เสริมของครัวเรือน	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ปัญหาว่างงาน/ไม่มีงานทำ และรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย/ค่าครองชีพสูง
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ปัญหาประชากรแฝง และความไม่เพียงพอของระบบสาธารณสุข (เช่น น้ำประปา, ไฟฟ้า, ถนน เป็นต้น)
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- ฝุ่นละออง	ไม่ได้รับผลกระทบ
- เสียงดังรบกวน	ไม่ได้รับผลกระทบ
- น้ำเสีย	ไม่ได้รับผลกระทบ
- กลิ่นเหม็น	ไม่ได้รับผลกระทบ
- เหม่า/ควั่น	ไม่ได้รับผลกระทบ
- ชยะมูลฝอย	ไม่ได้รับผลกระทบ
- กากของเสีย/ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่ได้รับผลกระทบ
- น้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ	ไม่ได้รับผลกระทบ
- อุบัติเหตุจากการจราจร	ได้รับผลกระทบจากผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวังในบางเวลา
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการฯ	ทราบจากการพบเห็นด้วยตนเอง
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการฯ	ไม่แสดงความคิดเห็น
- ทัศนคติต่อการดำเนินงานโครงการฯ	ไม่ได้รับทั้งผลดีและผลเสีย
- ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการฯ ต่อชุมชน	คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น, คนในชุมชนมีงานทำ/มีอาชีพใกล้บ้าน
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการฯ ต่อชุมชน	ไม่เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการฯ
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ	กิจกรรมทางด้านการศึกษาและศาสนา
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	-
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย	
- การบังคับใช้กฎหมาย	ศาลปกครอง
ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน	
- การจัดการมูลฝอย	หน่วยงานท้องถิ่น/สำนักงานจัดเก็บ
- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	ระบบบำบัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ	
- โรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน	ไม่พบโรคติดต่อ/โรคระบาด ในชุมชน
- โรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน	ไม่พบโรคที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน
- ความเจ็บป่วยของบุคลากรสุขภาพ	ไม่พบผู้ป่วย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	
- อาชีพหลักของครัวเรือน	พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
- อาชีพรอง/เสริมของครัวเรือน	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน	ปัญหาว่างงาน/ไม่มีงานทำ และรายได้ไม่เพียงพอจากรายจ่าย/ค่าครองชีพสูง
- ปัญหาด้านสังคมในชุมชน	ปัญหาด้านยาเสพติด และประชากรแฝง
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	
- ฝุ่นละออง	ได้รับแหล่งที่มาจากการจราจร โดยได้รับผลกระทบตลอดเวลา ในระดับปานกลาง
- เสียงดังรบกวน	ได้รับแหล่งที่มาจากการจราจร โดยได้รับผลกระทบตลอดเวลา ในระดับปานกลาง
- น้ำเสีย	ไม่ได้รับผลกระทบ
- กลิ่นเหม็น	ไม่ได้รับผลกระทบ
- เขม่าควัน	ได้รับแหล่งที่มาจากการจราจร โดยได้รับผลกระทบตลอดเวลา ในระดับปานกลาง
- ขยะมูลฝอย	ได้รับแหล่งที่มาจากชุมชน โดยได้รับผลกระทบในบางเวลา
- การก่อกองขยะ/ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่ได้รับผลกระทบ
- น้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ	ไม่ได้รับผลกระทบ
- อุบัติเหตุจากการจราจร	ได้รับแหล่งที่มาจากปริมาณรถหนาแน่น และผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง โดยได้รับผลกระทบตลอดเวลา ในระดับปานกลาง
ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ	
- รับทราบ/รู้จักโครงการ	ทราบจากการพบเห็นด้วยตนเอง และจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โครงการ
- ความเชื่อมั่นในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ	เชื่อมั่น
- ทักษะการดำเนินการดำเนินงานโครงการ	มีผลดีต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ผลกระทบด้านบวก/ผลดีจากโครงการ ต่อชุมชน	คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น, คนในชุมชนมีงานทำ/มีอาชีพ/มีรายได้ และชุมชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา/สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
- ผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ ต่อชุมชน	ไม่เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสียจากโครงการ
- การได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ	ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ	กิจกรรมทางด้านการศึกษาและศาสนา ตลอดจนมอบสิ่งของให้กับชุมชน
- ความต้องการรับทราบข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	-
- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม	จัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง / ผู้ยากไร้

6. ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ประชาชน (ระดับครัวเรือน)

การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ระดับครัวเรือน) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวนรวม 397 ตัวอย่าง โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสำรวจแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขภาพสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
- ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
- ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

- เพศและอายุ

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 50.4 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 49.6 เป็นเพศชาย โดยมีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5, ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0, ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.9, ช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 7.8

- การศึกษา และภูมิสำเนา

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องระดับการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 26.4, จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.9, จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 21.4, จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 17.1 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.1 สำหรับภูมิสำเนาผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีภูมิสำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดชลบุรี/ระยอง คิดเป็นร้อยละ 60.5 และย้ายมาจากที่อื่นคิดเป็นร้อยละ 39.5 (ส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดอุดรธานี, อุบลราชธานี และขอนแก่น) สาเหตุที่ย้ายมาจากที่อื่น ได้แก่ เพื่อประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 97.5 รองลงมาเพื่อติดตามครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.9 และเพื่อหาที่อยู่ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 0.6

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

- อาชีพหลัก/อาชีพเสริมของครอบครัว

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อาชีพหลักส่วนใหญ่ของครอบครัวคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.4 และรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 10.8 สำหรับอาชีพเสริม พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 98.0 และมีอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 2.0 ได้แก่ ค้าขาย (ร้อยละ 75.0) และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 25.0)

- ภาวะการเงินของครอบครัว

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าภาวะการเงินของครอบครัวเพียงพอและมีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 89.2 และเพียงพอแต่ไม่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 10.8

- ปัญหาทางด้านสังคม

ปัญหาทางด้านสังคมที่ชุมชนได้รับในปัจจุบัน พบว่ามี 5 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาการทะเลาะวิวาท, ปัญหา ยาเสพติด, ปัญหาชุมชนแออัด, ปัญหาการลักขโมย และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างดาวเพิ่มขึ้น สามารถสรุปได้ ดังนี้

ปัญหาทางสังคม	ผู้ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ
1. ปัญหาการทะเลาะวิวาท	0.0	-
2. ปัญหา ยาเสพติด	0.0	-
3. ปัญหาชุมชนแออัด	0.0	-
4. ปัญหาการลักขโมย	0.0	-
5. ปัญหาแรงงานต่างถิ่น/ต่างดาวเพิ่มขึ้น	0.0	-

- ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับในปัจจุบัน พบว่ามี 4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน, ปัญหา ค่าครองชีพสูง, ปัญหารายได้ต่ำ และปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน สามารถสรุปได้ดังนี้

ปัญหาทางสังคม	ผู้ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ
1. ปัญหาการว่างงาน	0.0	-
2. ปัญหา ค่าครองชีพสูง	0.0	-
3. ปัญหารายได้ต่ำ	0.0	-
4. ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน	0.0	-

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขภาพสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน

- การรักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่วย

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน มีสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วย ร้อยละ 26.4 โดยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาป่วยเป็นโรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ และหลอดเลือด คิดเป็นร้อยละ 32.8 และป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ คอพอก คิดเป็นร้อยละ 8.6 โดยวิธีการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ระบุว่า รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ ศรียาชา, อ่าวอุดม, แหลมฉบัง, อมตะเวชกรรม, ระยอง, ปลวกแดง, บางละมุง คิดเป็นร้อยละ 50.1, รักษาที่คลินิก คิดเป็นร้อยละ 34.5, รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ ปิยะเวชช์ ปอวิน, กรุงเทพระยอง, พญาไทศรียาชา คิดเป็นร้อยละ 14.9 และรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ ห้วยปราบ, เขาคิน, ทองหล่อ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าไม่พบปัญหาในการให้บริการของสถานพยาบาลแต่อย่างใด

- แหล่งน้ำดื่มและน้ำใช้

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่า ดื่มน้ำจากน้ำดื่ม/ขวด โดยแหล่งน้ำดื่มยังคงมีความเพียงพอและมีคุณภาพดีต่อความต้องการของสมาชิกในครัวเรือน สำหรับแหล่งน้ำใช้ พบว่า ใช้น้ำจากน้ำประปาโดยแหล่งน้ำใช้ยังคงมีความเพียงพอและมีคุณภาพดีต่อความต้องการของสมาชิกในครัวเรือน

- การจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง และมูลฝอยจากกิจกรรมของครัวเรือน

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่จัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้ง โดยการระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 96.7 และระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง คิดเป็นร้อยละ 3.3 สำหรับการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดกำจัดโดยการทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.

ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของครัวเรือน พบว่า มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ประเด็น ได้แก่ ด้านฝุ่นละออง, ด้านเสียงดังรบกวน, ด้านน้ำเสีย, ด้านกลิ่นรบกวน, ด้านเขม่า/ควัน, ด้านขยะมูลฝอย, ด้านน้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ และด้านอุบัติเหตุจากการจราจร สามารถสรุปได้ดังนี้

ปัญหาล้อมรอบ	ผู้ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)	แหล่งที่มา	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ด้านฝุ่นละออง	77.3	- การจราจร (ร้อยละ 88.4) - การก่อสร้าง (ร้อยละ 8.3) - โรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 3.3)	9.4	32.9	57.7
2. ด้านเสียงดังรบกวน	72.3	- การจราจร (ร้อยละ 91.2) - การก่อสร้าง (ร้อยละ 7.5) - โรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.3)	12.5	31.4	56.1
3. ด้านน้ำเสีย	0.8	- ชุมชน (ร้อยละ 100.0)	100.0	0.0	0.0
4. ด้านกลิ่นรบกวน	2.5	- ขยะมูลฝอย (ร้อยละ 53.8) - โรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 46.2)	60.0	20.0	20.0
5. ด้านเขม่า/ควัน	1.0	- โรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 100.0)	50.0	50.0	0.0
6. ด้านขยะมูลฝอย	0.0	- ไม่พบ	0.0	0.0	0.0
7. ด้านน้ำท่วมขัง/ การระบายน้ำ	0.0	- ไม่พบ	0.0	0.0	0.0
8. ด้านอุบัติเหตุ จากการจราจร	13.4	- สภาพผิวถนนแคบ/ชำรุด (ร้อยละ 47.7) - ผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง (ร้อยละ 28.8) - ปริมาณรถหนาแน่น (ร้อยละ 23.4)	1.9	86.8	11.3

ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถระบุประเด็นเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้ได้ 5 ประเด็น คือ

- การรับทราบ/รู้จักโครงการ
- การดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ (ผลดี-ผลเสีย)
- ความคิดเห็นในภาพรวม และความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานโครงการ
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1) การรับทราบ/รู้จักโครงการ

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 397 ราย พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.4 ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักบริษัท อู๋คอน จำกัด (มหาชน) โดยส่วนใหญ่ทราบจากการพบเห็นด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมาทราบจากญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 37.1 และจากการประชุมชี้แจงโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.2

2) การดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ (ผลดี-ผลเสีย)

จากการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ สามารถสรุปผลดี และผลเสียต่างๆ ที่ชุมชนได้รับรายละเอียดดังนี้

ลักษณะผลดี	ผู้ได้รับผลดี (ร้อยละ)		ระดับผลดี
	ไม่มี	มี	
1. มีการจ้างแรงงาน-มีงานทำเพิ่มขึ้น คนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ	100.0	0.0	-
2. สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเจริญมากขึ้น	100.0	0.0	-
3. มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	100.0	0.0	-
4. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	100.0	0.0	-
5. มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน	100.0	0.0	-
6. ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	100.0	0.0	-

ลักษณะผลเสีย	ผู้ได้รับผลดี (ร้อยละ)		ระดับผลเสีย
	ไม่มี	มี	
1. ฝุ่นละออง	100.0	0.0	-
2. เสียงดังรบกวน	100.0	0.0	-
3. น้ำเสีย	100.0	0.0	-
4. กลิ่นเหม็น	100.0	0.0	-
5. เขม่า/ควัน	100.0	0.0	-
6. การแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน	100.0	0.0	-
7. ปัญหาสุขภาพอนามัย	100.0	0.0	-

3) **ความคิดเห็นในภาพรวม และความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานโครงการ**

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามถึงความคิดเห็นในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่ระบุว่า มีผลดีมากกว่าผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 52.4, มีผลดีพอๆกับผลเสีย คิดเป็นร้อยละ 24.7, ไม่แสดงความเห็น คิดเป็นร้อยละ 22.7 และมีผลเสียมากกว่าผลดี คิดเป็นร้อยละ 0.3 สำหรับความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานโครงการ พบว่าส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น คิดเป็นร้อยละ 77.1 และไม่แสดงความเห็น คิดเป็นร้อยละ 22.9

4) **ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม**

จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 397 ราย พบว่าไม่มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการแต่อย่างใด

โครงการโรงงานอุตสาหกรรมนิคมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนหัวเดือน		หมู่ที่ 3 ชุมชนป่ากร่ม		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมปอเงิน		หมู่ที่ 3 บ้านหัวเป็ดปราบ		หมู่ที่ 2 ชุมชนบางนอน-ชนไก่โต		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาเขยยา		หมู่ที่ 8 ชุมชนเขาบงหมอ		หมู่ที่ 4 บ้านหินเขียดเงิน		หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก้งปลา		หมู่ที่ 5 บ้านโป่งกะเท็ก		หมู่ที่ 4 บ้านหัวเป็ดปราบ		รวม	
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน																										
เพศ																										
- ชาย	3	60.0	5	35.7	3	33.3	63	48.8	5	38.5	13	56.5	10	76.9	9	47.4	8	42.1	16	43.2	1	50.0	61	53.5	197	49.6
- หญิง	2	40.0	9	64.3	6	66.7	66	51.2	8	61.5	10	43.5	3	23.1	10	52.6	11	57.9	21	56.8	1	50.0	53	46.5	200	50.4
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
อายุ																										
- 20-30 ปี	1	20.0	1	7.1	1	11.1	6	4.7	2	15.4	0	0.0	0	0.0	4	21.1	1	5.3	6	16.2	0	0.0	9	7.9	31	7.8
- 31-40 ปี	0	0.0	3	21.4	4	44.4	50	38.8	4	30.8	7	30.4	1	7.7	2	10.5	6	31.6	10	27.0	0	0.0	20	17.5	107	27.0
- 41-50 ปี	2	40.0	8	57.1	0	0.0	39	30.2	3	23.1	9	39.1	4	30.8	10	52.6	7	36.8	14	37.8	2	100.0	35	30.7	133	33.5
- 51-60 ปี	1	20.0	2	14.3	2	22.2	29	22.5	2	15.4	2	8.7	6	46.2	3	15.8	4	21.1	7	18.9	0	0.0	37	32.5	95	23.9
- มากกว่า 60 ปี	1	20.0	0	0.0	2	22.2	5	3.9	2	15.4	5	21.7	2	15.4	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	13	11.4	31	7.8
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
การศึกษา																										
- ประถมศึกษา	2	40.0	1	7.1	1	11.1	34	26.4	2	15.4	6	26.1	7	53.8	4	21.1	7	36.8	4	10.8	0	0.0	23	20.2	91	22.9
- มัธยมศึกษาตอนต้น	2	40.0	6	42.9	3	33.3	20	15.5	3	23.1	9	39.1	4	30.8	5	26.3	4	21.1	10	27.0	0	0.0	19	16.7	85	21.4
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	1	20.0	3	21.4	1	11.1	22	17.1	7	53.8	0	0.0	2	15.4	4	21.1	7	36.8	16	43.2	1	50.0	41	36.0	105	26.4
- อาชีวศึกษา/ปวช./ปวท.	0	0.0	3	21.4	2	22.2	26	20.2	1	7.7	3	13.0	0	0.0	4	21.1	1	5.3	4	10.8	0	0.0	24	21.1	68	17.1
-ปริญญาตรี	0	0.0	1	7.1	2	22.2	27	20.9	0	0.0	5	21.7	0	0.0	2	10.5	0	0.0	3	8.1	1	50.0	7	6.1	48	12.1
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ภูมิฐานะ																										
- เกิดที่นี่ (จังหวัดชลบุรี/ระยอง)	3	60.0	6	42.9	7	77.8	83	64.3	5	38.5	11	47.8	11	84.6	8	42.1	9	47.4	17	45.9	2	100.0	78	68.4	240	60.5
- ย้ายมาจากที่อื่น	2	40.0	8	57.1	2	22.2	46	35.7	8	61.5	12	52.2	2	15.4	11	57.9	10	52.6	20	54.1	0	0.0	36	31.6	157	39.5
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
กรณีย้ายมาจากจังหวัดอื่น ได้แก่																										
- กรุงเทพมหานคร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	8.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	5	3.2
- กาญจนบุรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	1.3
- กำแพงเพชร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	3	1.9
- กำแพงเพชร	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- ขอนแก่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	10.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	9	5.7
- จันทบุรี	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	4.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.2
- ฉะเชิงเทรา	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9
- ชัยนาท	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
- ชัยภูมิ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	0.6
- ชุมพร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- เชียงราย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9
- เชียงใหม่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.5
- ตรัง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- ตราด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9
- ตาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
- นครนายก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
- นครพนม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	3	1.9
- นครราชสีมา	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	2.8	5	3.2
- นครสวรรค์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
- นนทบุรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	0.6
- น่าน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	2	1.3
- บุรีรัมย์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	1.3
- ปราจีนบุรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	6	3.8

โครงการโรงงานอูเลียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอูเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนห้วยเหิน		หมู่ที่ 3 ชุมชนป่ากรว		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมบึงวิน		หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปราบ		หมู่ที่ 2 ชุมชนนาผาเหล็ก		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาบาย		หมู่ที่ 8 ชุมชนนาผาหมอน		หมู่ที่ 4 บ้านพันเค็ดจัน		หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา		หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะเท็ก		หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ		รวม	
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- พะเยา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	2	1.3
- พระนครศรีอยุธยา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	0.6
- พิษณุโลก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- เพชรบูรณ์	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	10.0	0	0.0	1	2.8	6	3.8
- แพร่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- มหาสารคาม	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	4	2.5
- ยโสธร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- ร้อยเอ็ด	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	5	3.2
- ระนอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- หนองบัวลำภู	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- เลย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- ศรีสะเกษ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	3	15.0	0	0.0	1	2.8	6	3.8
- สกลนคร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	0.6
- สมุทรปราการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
- สมุทรสาคร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- สระแก้ว	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	6	3.8
- สระบุรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	5	3.2
- สุโขทัย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	4	2.5
- สุพรรณบุรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- สุรินทร์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	20.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	6	3.8
- หนองคาย	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- หนองบัวลำภู	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	0.6
- อำนาจเจริญ	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	4	2.5
- อุบลราชธานี	0	0.0	1	12.5	0	0.0	3	6.5	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	9.1	1	10.0	3	15.0	0	0.0	2	5.6	12	7.6
- อุตรดิตถ์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
- อุทัยธานี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
- อุบลราชธานี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.7	1	12.5	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	10.0	3	15.0	0	0.0	1	2.8	11	7.0
รวม	2	100.0	8	100.0	2	100.0	46	100.0	8	100.0	12	100.0	2	100.0	11	100.0	10	100.0	20	100.0	0	0.0	36	100.0	157	100.0
กรณีย้ายมาจากจังหวัดอื่น ระบุ สถานที่ย้ายมาอยู่ที่																										
- ลัดดาแลนด์โคราช	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	2.8	3	1.9
- เพื่อประกอบอาชีพ	2	100.0	7	87.5	2	100.0	46	100.0	7	87.5	12	100.0	2	100.0	11	100.0	10	100.0	19	95.0	0	0.0	35	97.2	153	97.5
- เพื่อหาที่อยู่ใหม่	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
- ตามคำสั่งของหน่วยงาน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- แสวงหากับคนที่นี่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	8	100.0	2	100.0	46	100.0	8	100.0	12	100.0	2	100.0	11	100.0	10	100.0	20	100.0	0	0.0	36	100.0	157	100.0
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม																										
อาชีพหลักของครอบครัว																										
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	4	80.0	11	78.6	5	55.6	70	54.3	13	100.0	16	69.6	6	46.2	9	47.4	16	84.2	29	78.4	2	100.0	71	62.3	252	63.5
- รับจ้างทั่วไป	1	20.0	2	14.3	2	22.2	21	16.3	0	0.0	2	8.7	6	46.2	4	21.1	1	5.3	0	0.0	0	0.0	4	3.5	43	10.8
- เกษตรกรรม เช่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ประมง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ทำรับเหมาก่อสร้าง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	1	7.1	2	22.2	38	29.5	0	0.0	5	21.7	1	7.7	6	31.6	2	10.5	8	21.6	0	0.0	38	33.3	101	25.4
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เจ้าของกิจการ(SME)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0

โครงการโรงงานอุตสาหกรรมนิคมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนหัวเทียน		หมู่ที่ 3 ชุมชนป่ากรบ		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมปลาวัว		หมู่ที่ 3 บ้านก้วยปราบ		หมู่ที่ 2 ชุมชนยามะ-ชนาเจ็ด		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาทราย		หมู่ที่ 8 ชุมชนบางหมาก		หมู่ที่ 4 บ้านก้นตึกโจน		หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก้งปลา		หมู่ที่ 5 บ้านเปิงละเก็ก		หมู่ที่ 4 บ้านหัวขีปราบ		รวม			
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
กรณีอื่นๆ ได้แก่																												
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
อาชีพเสริม/รองของครอบครัว																												
- ไม่มีอาชีพเสริม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	123	95.3	13	100.0	22	95.7	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	113	99.1	389	98.0		
- มีอาชีพเสริม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.7	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	8	2.0		
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
ถ้ามีอาชีพเสริม ได้แก่																												
- รับจ้างทั่วไป	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0		
- ค้าขาย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	66.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	6	75.0		
- เกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกอ้อย, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	8	100.0		
ภาวะการเงินของครัวเรือนในปัจจุบัน																												
- เกินพอและมีเงินออม	4	80.0	10	71.4	6	66.7	119	92.2	10	76.9	19	82.6	11	84.6	14	73.7	19	100.0	32	86.5	2	100.0	108	94.7	354	89.2		
- เกินพอแต่ไม่มีเงินออม	1	20.0	4	28.6	3	33.3	10	7.8	3	23.1	4	17.4	2	15.4	5	26.3	0	0.0	5	13.5	0	0.0	6	5.3	43	10.8		
- ไม่ถึงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
ท่านคิดว่าในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีปัญหาถึงคนหรือไม่																												
1.การทะเลาะวิวาท																												
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
ระดับผลกระทบ																												
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.ยาเสพติด																												
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
ระดับผลกระทบ																												
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.ชุมชนแออัด																												
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
ระดับผลกระทบ																												
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

โครงการโรงงานอูลิมนิยมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอูลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

[illegible]

โครงการโรงงานอูเลียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนหัวเตียน		หมู่ที่ 3 ชุมชนปากม่วง		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมบัวบาน		หมู่ที่ 7 บ้านหัวปราง		หมู่ที่ 2 ชุมชนบางแวน-จันทเหล็ก		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาชะยา		หมู่ที่ 8 ชุมชนบางเขม		หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน		หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองกำแพงปลา		หมู่ที่ 5 บ้านโป่งตะกั่ว		หมู่ที่ 4 บ้านหัวปราง		รวม	
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.ไม่มีที่ดินทำกิน																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน																										
ในรูปพื้นที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ท่านและสมาชิกในครอบครัว มีใครเจ็บป่วยหรือไม่																										
- ไม่เคย	4	80.0	13	92.9	5	55.6	89	69.0	10	76.9	16	69.6	12	92.3	13	68.4	16	84.2	31	83.8	1	50.0	82	71.9	292	73.6
- เคย	1	20.0	1	7.1	4	44.4	40	31.0	3	23.1	7	30.4	1	7.7	6	31.6	3	15.8	6	16.2	1	50.0	32	28.1	105	26.4
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ถ้ามี ระบุโรค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
1 โรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค วัณโรค และไวรัสตับอักเสบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
2 โรคเรื้อรัง รวมมะเร็ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 โรคเลือด เช่น โลหิตจาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.6
4 โรคอ้วน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 โรคคอมพิวเตอร์ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ ต้อกระจก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	11.1	2	28.6	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	16	8.6
6 โรคระบบประสาท	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 โรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ และหลอดเลือด	1	50.0	0	0.0	2	33.3	33	40.7	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	22.2	2	40.0	1	14.3	0	0.0	19	35.2	61	32.8
8 โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค และภูมิแพ้	1	50.0	0	0.0	4	66.7	39	48.1	3	42.9	6	50.0	1	100.0	5	55.6	3	60.0	6	85.7	1	100.0	30	55.6	99	53.2
9 โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ข้อ และกระดูก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
# โรคระบบย่อยอาหาร เช่น กระเพาะ ลำไส้ ตับ และถุงน้ำดี	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.6	5	2.7
# โรคผิวหนัง เช่น ผดผื่น คันท้องไส้ และผิวหนังอักเสบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
# อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
# อื่นๆ ได้แก่ COVID-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	1	100.0	6	100.0	81	100.0	7	100.0	12	100.0	1	100.0	9	100.0	5	100.0	7	100.0	1	100.0	54	100.0	186	100.0
บริการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
- โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ ศิริราช, อารักษ์, หมอชิต, หมอเทเวศร์, รพ.รามาธิบดี	3	60.0	11	73.3	6	60.0	76	58.9	9	69.2	18	72.0	9	64.3	9	45.0	11	55.0	17	45.9	2	100.0	34	28.6	205	50.1
- คลินิก	1	20.0	3	20.0	4	40.0	14	10.9	2	15.4	4	16.0	2	14.3	7	35.0	7	35.0	15	40.5	0	0.0	82	68.9	141	34.5
- โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ ปิยะเวช โฮวัน, กรุงเทพธนาคม, โรงพยาบาลศิริราช	1	20.0	1	6.7	0	0.0	39	30.2	2	15.4	3	12.0	1	7.1	4	20.0	2	10.0	5	13.5	0	0.0	3	2.5	61	14.9
- รพ.สต. ได้แก่ หัวปราง, เขาน้ำ, หมอชิต	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
- แพทย์ทางเลือก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่ ซอยยาสูบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	15	100.0	10	100.0	129	100.0	13	100.0	25	100.0	14	100.0	20	100.0	20	100.0	37	100.0	2	100.0	119	100.0	409	100.0
ท่านคิดว่าสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ มีปัญหาในการให้บริการหรือไม่																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0

โครงการโรงงานอูเลียมเนียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนหัวเดือน		หมู่ที่ 3 ชุมชนปากม่วง		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมปออิน		หมู่ที่ 9 บ้านหัวป่วน		หมู่ที่ 2 ชุมชนยามอน-นาเก็จ		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาทราย		หมู่ที่ 8 ชุมชนนาบสมอ		หมู่ที่ 4 บ้านคันทะตึง		หมู่ที่ 6 บ้านเจาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองกำบตา		หมู่ที่ 5 บ้านโป่งตะกิด		หมู่ที่ 4 บ้านหัวป่วน		รวม		
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ถ้ามี ปัญหาอะไรบ้าง																											
- บุคลากรไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ขาดแคลนเฉพาะทาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- สถานบริการไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- บริการซ้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ ได้แก่ บริการไม่สุภาพ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของบ้าน																											
1. น้ำดื่ม																											
แหล่งที่มา																											
- น้ำถัง/ขวด	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- น้ำบ่อ/บาดาล	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- น้ำฝน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- น้ำประปาผ่านเครื่องกรอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
ความเพียงพอ																											
- เพียงพอ	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
คุณภาพ																											
- คุณภาพดี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- น้ำขุ่น/มีตะกอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- มีกลิ่น/รส	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
การเกิดปัญหา																											
- ไม่ได้ทำการเก็บ/ปรับปรุง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ทำให้เกิดตะกอน/กรอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ส้ม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
2. น้ำใช้																											
- น้ำประปา	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- น้ำบ่อ/บาดาล	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- น้ำฝน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- น้ำคลอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
ความเพียงพอ																											
- เพียงพอ	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
คุณภาพ																											
- คุณภาพดี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- น้ำขุ่น/มีตะกอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- มีกลิ่น/รส	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ ได้แก่ น้ำมีสีดำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	

โครงการโรงงานอลูมิเนียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนหัวหมื่น		หมู่ที่ 3 ชุมชนปากกร่ม		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมบัววัน		หมู่ที่ 3 บ้านหัวมปราบ		หมู่ที่ 2 ชุมชนสามแฉก-ชนาเจ็ด		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาทราย		หมู่ที่ 8 ชุมชนบางหมอก		หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน		หมู่ที่ 6 บ้านเจาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองกำแพง		หมู่ที่ 5 บ้านโปะเหล็ก		หมู่ที่ 4 บ้านหัวมปราบ		รวม			
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
การแก้ไขปัญหา																												
- ไม่ได้ทำการแก้ไข/ปรับปรุง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ทำให้เกิดตะกอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- คอรง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ท่านจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																												
- ระบายลงพื้นที่ดิน/บ่อบำบัด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	84.6	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.3
- ระบายลงบ่อบำบัด/บ่อบำบัด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปล่อยลงแหล่งน้ำ/คลอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	2	15.4	18	90.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	385	96.7		
- อื่นๆ ได้แก่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	20	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	398	100.0		
การจัดการมูลฝอยของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																												
- พึ่งถังขยะของเทศบาล/อบ.ก.	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
- กองขยะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มีกอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ที่กลางแจ้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน																												
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																												
ฝุ่นละออง																												
- ไม่มี	2	40.0	4	28.6	3	33.3	19	14.7	4	30.8	5	21.7	5	38.5	10	52.6	7	36.8	8	21.6	0	0.0	23	20.2	90	22.7		
- มี	3	60.0	10	71.4	6	66.7	110	85.3	9	69.2	18	78.3	8	61.5	9	47.4	12	63.2	29	78.4	2	100.0	91	79.8	307	77.3		
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
ก. แหล่งที่มา																												
- การจราจร	3	100.0	10	100.0	6	100.0	110	100.0	9	100.0	18	100.0	7	87.5	9	100.0	12	100.0	27	90.0	2	100.0	84	70.6	297	88.4		
- การก่อสร้าง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	23.5	28	8.3		
- โรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	3	10.0	0	0.0	7	5.9	11	3.3		
- ท่าเรือเชิงลึก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่ การเผาขยะ, ถ่านจากข้าวโพด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	3	100.0	10	100.0	6	100.0	110	100.0	9	100.0	18	100.0	8	100.0	9	100.0	12	100.0	30	100.0	2	100.0	119	100.0	336	100.0		
ข. ระดับผลกระทบ																												
- น้อย	2	66.7	2	20.0	1	16.7	0	0.0	2	22.2	1	5.6	6	75.0	9	100.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	29	9.4		
- ปานกลาง	1	33.3	8	80.0	5	83.3	5	4.5	7	77.8	17	94.4	2	25.0	0	0.0	0	0.0	16	55.2	2	100.0	38	41.8	101	32.9		
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	105	95.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	75.0	13	44.8	0	0.0	50	54.9	177	57.7		
รวม	3	100.0	10	100.0	6	100.0	110	100.0	9	100.0	18	100.0	8	100.0	9	100.0	12	100.0	29	100.0	2	100.0	91	100.0	307	100.0		
เสียงดังรบกวน																												
- ไม่มี	2	40.0	5	35.7	3	33.3	20	15.5	4	30.8	5	21.7	5	38.5	9	47.4	7	36.8	11	29.7	0	0.0	39	34.2	110	27.7		
- มี	3	60.0	9	64.3	6	66.7	109	84.5	9	69.2	18	78.3	8	61.5	10	52.6	12	63.2	26	70.3	2	100.0	75	65.8	287	72.3		
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0		
ก. แหล่งที่มา																												
- การจราจร	3	100.0	9	100.0	6	100.0	107	98.2	9	100.0	18	100.0	7	87.5	9	90.0	12	100.0	25	96.2	2	100.0	74	77.1	281	91.2		
- การก่อสร้าง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	20.8	23	7.5		
- โรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	3.8	0	0.0	2	2.1	4	1.3		
- อื่นๆ ได้แก่ ชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	3	100.0	9	100.0	6	100.0	109	100.0	9	100.0	18	100.0	8	100.0	10	100.0	12	100.0	26	100.0	2	100.0	96	100.0	308	100.0		

โครงการโรงงานอูมิเนียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนห้วยเสือเฒ่า		หมู่ที่ 3 ชุมชนป่ากร่ม		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมปาริวัน		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ		หมู่ที่ 2 ชุมชนบางแสนชาวจิต		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาขนาบ		หมู่ที่ 8 ชุมชนนาบสมด		หมู่ที่ 4 บ้านทับเสลา		หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก้งปลา		หมู่ที่ 5 บ้านโปะเถก		หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ		รวม	
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข. ระดับผลกระทบ																										
น้อย	2	66.7	1	11.1	1	16.7	0	0.0	3	33.3	4	22.2	7	87.5	10	100.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	5	6.7	36	12.5
ปานกลาง	1	33.3	8	88.9	5	83.3	1	0.9	6	66.7	14	77.8	1	12.5	0	0.0	1	8.3	13	50.0	2	100.0	38	50.7	90	31.4
มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108	99.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	66.7	13	50.0	0	0.0	32	42.7	161	56.1
รวม	3	100.0	9	100.0	6	100.0	109	100.0	9	100.0	18	100.0	8	100.0	10	100.0	12	100.0	26	100.0	2	100.0	75	100.0	287	100.0
น้ำเสีย																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	126	97.7	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	394	99.2
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ก. แหล่งที่มา																										
- ชุมชน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
- ทำเหมืองสัตว์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- โรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่ ไม่ทราบแหล่งที่มา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
ข. ระดับผลกระทบ																										
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
กลิ่นรบกวน																										
- ไม่มี	5	100.0	13	92.9	9	100.0	129	100.0	13	100.0	22	95.7	11	84.6	16	84.2	19	100.0	34	91.9	2	100.0	114	100.0	387	97.5
- มี	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	2	15.4	3	15.8	0	0.0	3	8.1	0	0.0	0	0.0	10	2.5
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ก. แหล่งที่มา																										
- การจราจร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ชยะมูลฝอย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	7	53.8
- โรงงานอุตสาหกรรม (ไม่มีการระบุแหล่งที่มาได้)	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	6	46.2
- ทำเหมืองสัตว์ ได้แก่ ทำเหมืองงู, ทำเหมืองวัว	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่ บ่อขยะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	13	100.0
ข. ระดับผลกระทบ																										
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	50.0	2	66.7	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	6	60.0
ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0
มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	20.0
รวม	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0
เขม่า/ควัน																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	11	84.6	18	94.7	19	100.0	36	97.3	2	100.0	114	100.0	393	99.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	5.3	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	4	1.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ก. แหล่งที่มา																										
- การจราจร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การเผาขยะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- โรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
- การเผาพื้นที่การเกษตร	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่ นาก้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0

โครงการโรงงานอูมิเนียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนห้วยเหิน		หมู่ที่ 3 ชุมชนปากกราม		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมบ่อวิน		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ		หมู่ที่ 2 ชุมชนยามเอน-ชนวนเจ็ด		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาทราย		หมู่ที่ 8 ชุมชนมาบแสง		หมู่ที่ 4 บ้านกั้นเสด็จโน		หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก้งปลา		หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะเท็ด		หมู่ที่ 4 บ้านหัวเป่ปราบ		รวม		
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ข. ระดับผลกระทบ																											
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	
ข. ระดับผลลัพท์																											
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
ก. แหล่งที่มา																											
- ที่พักอาศัย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ตลาดสด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- โรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ _____	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
ข. ระดับผลกระทบ																											
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
น้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ																											
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
ก. แหล่งที่มา																											
- ผ่นทก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ระบายน้ำสู่คัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ไม่มีทางระบายน้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
ข. ระดับผลกระทบ																											
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
อุบัติเหตุจากการจราจร																											
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	61	53.5	344	86.6	
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	53	46.5	53	13.4	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
ก. แหล่งที่มา																											
- บริเวณรถพ่นน้ำมัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	23.4	26	23.4	
- สภาพผิวถนนแคบ/ชำรุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	53	47.7	53	47.7	
- ผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	32	28.8	32	28.8	
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	111	100.0	111	100.0	

โครงการโรงงานอุตสาหกรรมนิคมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนห้วยผืน		หมู่ที่ 3 ชุมชนป่ากร่ม		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมบ่อวิน		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ		หมู่ที่ 2 ชุมชนยามอน-ชนาเจ็ด		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาทราย		หมู่ที่ 8 ชุมชนนาบะเมอ		หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน		หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก้วปลา		หมู่ที่ 5 บ้านโป๊ะเหล็ก		หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ		รวม	
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จ. ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.9
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	86.8	46	86.8
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	11.3	6	11.3
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	53	100.0	53	100.0
การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ																										
ห่วงหรรษา/รู้จัก บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) หรือไม่																										
- ไม่รู้จัก	0	0.0	0	0.0	1	11.1	10	7.8	0	0.0	1	4.3	1	7.7	1	5.3	3	15.8	2	5.4	0	0.0	31	27.2	50	12.6
- รู้จัก	5	100.0	14	100.0	8	88.9	119	92.2	13	100.0	22	95.7	12	92.3	18	94.7	16	84.2	35	94.6	2	100.0	83	72.8	347	87.4
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
กรณีทราบ ทราบจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																										
- การพบเห็นด้วยตัวเอง	5	83.3	14	77.8	4	44.4	69	50.4	13	76.5	20	74.1	12	70.6	17	73.9	14	66.7	34	69.4	1	50.0	81	63.8	284	62.7
-ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	1	16.7	4	22.2	5	55.6	68	49.6	4	23.5	7	25.9	5	29.4	6	26.1	7	33.3	14	28.6	1	50.0	46	36.2	168	37.1
- การประชุมชี้แจงโครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- เจ้าหน้าที่ของโครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- แผ่นพับ/การติดประกาศ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	6	100.0	18	100.0	9	100.0	137	100.0	17	100.0	27	100.0	17	100.0	23	100.0	21	100.0	49	100.0	2	100.0	127	100.0	453	100.0
การดำเนินงานในปัจจุบันของ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ต่อให้เกิด ผลดี-ผลเสีย ต่อชุมชนท่านอย่างไร																										
ผลดี																										
1. มีการจ้างแรงงาน-มีงานทำเพิ่มขึ้น คนในที่มีอาชีพ/มีงานทำ																										
ผลกระทบ																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ระดับผลดี-ผลเสีย																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2. สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเจริญมากขึ้น																										
ผลกระทบ																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ระดับผลดี-ผลเสีย																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา สาสนา วัฒนธรรม ประเพณี																										
ผลกระทบ																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0

โครงการโรงงานอู๋มเนียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

[illegible]

โครงการโรงงานอูมิเนียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอลูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนหัวฝั้น		หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกร่าง		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมปลาวิน		หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝั้น		หมู่ที่ 2 ชุมชนยางแอน-ชนาดี		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาทราย		หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหม้อ		หมู่ที่ 4 บ้านต้นเต็งใจ		หมู่ที่ 6 บ้านเขว้าน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก้วปลา		หมู่ที่ 5 บ้านโป่งละเก็ด		หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝั้น		รวม	
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. เสียงดังรบกวน																										
ผลกระทบ																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. น้ำเสีย																										
ผลกระทบ																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4. กลิ่นเหม็น																										
ผลกระทบ																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. เขม่าควัน																										
ผลกระทบ																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. มีการแบ่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน																										
ผลกระทบ																										
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0

โครงการโรงงานอูคูมิเนียมส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ของบริษัทอูคูคอน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายละเอียด	หมู่ที่ 1 ชุมชนห้วยเหียน		หมู่ที่ 3 ชุมชนป่ากร่วม		หมู่ที่ 6 ชุมชนนิคมป่องวัน		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ		หมู่ที่ 2 ชุมชนยาเอน-ชนาเกิด		หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาขาม		หมู่ที่ 8 ชุมชนนาบเสมอ		หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน		หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน		หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก้งปลา		หมู่ที่ 5 บ้านโป่งละเก็ด		หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ		รวม		
	5		14		9		129		13		23		13		19		19		37		2		114		397		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ระดับผลดี-ผลเสีย																											
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
7. มีปัญหาสุขภาพอนามัย																											
ผลกระทบ																											
- ไม่มี	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
ระดับผลดี-ผลเสีย																											
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านที่มีต่อ บริษัท อูคูคอน จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน																											
- มีผลดีกว่าผลเสีย	4	80.0	10	71.4	4	44.4	107	82.9	9	69.2	18	78.3	7	53.8	15	78.9	9	47.4	21	56.8	2	100.0	2	1.8	208	52.4	
- มีผลดีก็อยู่ก็เสียเสีย	1	20.0	4	28.6	4	44.4	10	7.8	4	30.8	4	17.4	5	38.5	3	15.8	7	36.8	14	37.8	0	0.0	42	36.8	98	24.7	
- มีผลเสียมากกว่าผลดี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.3	
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	1	11.1	12	9.3	0	0.0	1	4.3	1	7.7	1	5.3	3	15.8	2	5.4	0	0.0	69	60.5	90	22.7	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
ท่านมีความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อูคูคอน จำกัด (มหาชน) หรือไม่																											
- เชื่อมั่น	5	100.0	14	100.0	8	88.9	117	90.7	12	92.3	22	95.7	12	92.3	18	94.7	16	84.2	35	94.6	2	100.0	45	39.5	306	77.1	
- ไม่เชื่อมั่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	1	11.1	12	9.3	1	7.7	1	4.3	1	7.7	1	5.3	3	15.8	2	5.4	0	0.0	69	60.5	91	22.9	
รวม	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานของบริษัท อูคูคอน จำกัด (มหาชน)																											
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการฯ	5	100.0	14	100.0	9	100.0	129	100.0	13	100.0	23	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	37	100.0	2	100.0	114	100.0	397	100.0	

ภาคผนวก 34ข

ผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ

วัดระฆังโฆ
การกับแบบที่พอเพนส่นการ

พื้นที่ทั้งหมด: 107,705.81 ม² (1,159,835.67 พด.)
ขนาดขะยกการ: 6.19 กม. (3.85 ไมล์)

หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 67.32 ไร่