



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05 | 52.4                             | 56.0                            | 52.1                             | 52.6                            |
| 17:05-17:10 | 56.2                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 54.8                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 58.3                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 57.2                             |                                 | 52.6                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 55.4                             |                                 | 50.5                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 53.2                             |                                 | 51.3                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 56.0                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 52.4                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 58.2                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 56.1                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 56.4                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 53.6                             | 57.8                            | 53.3                             | 56.6                            |
| 18:05-18:10 | 55.8                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 54.6                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 58.3                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 60.0                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 58.3                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 58.6                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 54.6                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 58.6                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 60.0                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 58.5                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 57.0                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 62.0                             | 63.5                            | 59.6                             | 62.1                            |
| 19:05-19:10 | 60.0                             |                                 | 59.7                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 64.2                             |                                 | 62.3                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 65.0                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 63.2                             |                                 | 62.4                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 65.4                             |                                 | 60.8                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 62.8                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 63.4                             |                                 | 63.1                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 64.6                             |                                 | 62.6                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 65.0                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 59.5                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 63.1                             |                                 | 62.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 63.8                             | 63.4                            | 60.3                             | 60.8                            |
| 20:05-20:10 | 61.4                             |                                 | 60.8                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 61.2                             |                                 | 60.2                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 61.4                             |                                 | 61.0                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 63.5                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 65.0                             |                                 | 62.3                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 64.5                             |                                 | 63.4                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 64.2                             |                                 | 63.2                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 66.0                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 63.0                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 60.5                             |                                 | 60.2                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 62.0                             |                                 | 60.5                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 60.9                             | 63.2                            | 57.4                             | 57.6                            |
| 21:05-21:10 | 64.0                             |                                 | 63.1                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 63.4                             |                                 | 62.8                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 65.3                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 62.8                             |                                 | 62.0                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 66.0                             |                                 | 64.0                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 64.3                             |                                 | 60.8                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 61.3                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 59.8                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 63.2                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 60.5                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 61.5                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 58.4                             | 58.4                            | 58.0                             | 57.0                            |
| 22:05-22:10 | 60.0                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 57.9                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 59.3                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 60.0                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 57.3                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 56.8                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 56.2                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 54.9                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 55.6                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 60.5                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 59.3                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 58.3                             | 57.3                            | 55.4                             | 55.8                            |
| 23:05-23:10 | 56.1                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 57.4                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 58.3                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 56.0                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 56.2                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 57.1                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 57.4                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 60.0                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 56.4                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 56.2                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 56.8                             |                                 | 56.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 60.0                             | 57.4                            | 56.3                             | 56.1                            |
| 00:05-00:10 | 56.8                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 58.0                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 56.6                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 56.8                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 57.3                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 58.5                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 56.1                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 56.0                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 56.5                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 56.4                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 57.4                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 57.6                             | 58.0                            | 56.2                             | 56.2                            |
| 01:05-01:10 | 57.1                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 55.6                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 58.9                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 60.8                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 56.3                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 56.0                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 56.9                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 59.3                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 58.2                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 59.0                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 57.6                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 60.0                             | 57.5                            | 56.3                             | 52.6                            |
| 02:05-02:10 | 58.6                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 56.3                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 57.2                             |                                 | 52.2                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 55.0                             |                                 | 52.6                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 58.3                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 60.0                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 56.8                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 58.2                             |                                 | 52.4                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 56.3                             |                                 | 51.2                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 52.4                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 54.3                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 56.2                             | 54.1                            | 53.4                             | 51.6                            |
| 03:05-03:10 | 55.0                             |                                 | 51.6                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 52.6                             |                                 | 52.3                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 53.8                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 58.3                             |                                 | 50.0                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 50.4                             |                                 | 50.1                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 51.2                             |                                 | 45.4                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 50.6                             |                                 | 44.8                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 50.8                             |                                 | 50.5                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 56.3                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 52.4                             |                                 | 51.9                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 53.1                             |                                 | 52.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 52.4                             | 55.1                            | 52.1                             | 52.3                            |
| 04:05-04:10 | 55.2                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 56.3                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 53.6                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 56.2                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 55.6                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 59.4                             |                                 | 52.3                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 52.6                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 56.4                             |                                 | 51.5                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 51.8                             |                                 | 50.5                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 50.9                             |                                 | 48.0                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 53.2                             |                                 | 52.4                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 55.1                             | 57.2                            | 53.9                             | 54.1                            |
| 05:05-05:10 | 56.2                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 56.0                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 59.3                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 57.2                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 58.9                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 56.0                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 56.8                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 55.8                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 55.7                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 58.6                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 57.9                             |                                 | 49.7                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 55.0                             | 54.7                            | 52.5                             | 52.0                            |
| 06:05-06:10 | 52.9                             |                                 | 51.0                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 52.0                             |                                 | 51.7                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 55.3                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 58.3                             |                                 | 51.5                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 56.6                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 54.5                             |                                 | 51.4                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 51.7                             |                                 | 51.3                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 52.4                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 55.8                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 52.4                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 53.2                             |                                 | 52.8                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 53.4                             | 57.7                            | 50.7                             | 53.4                            |
| 07:05-07:10 | 51.2                             |                                 | 50.0                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 52.9                             |                                 | 50.7                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 52.7                             |                                 | 50.6                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 56.1                             |                                 | 52.2                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 56.7                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 57.5                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 58.9                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 58.4                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 63.2                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 58.8                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 57.8                             |                                 | 54.3                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05 | 58.4                             | 60.3                            | 58.0                             | 57.9                            |
| 08:05-08:10 | 58.5                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 58.7                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 57.3                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 59.3                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 60.3                             |                                 | 59.7                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 60.2                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 58.6                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 57.0                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 61.4                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 64.8                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 61.9                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 09:00-09:05 | 61.7                             | 64.1                            | 59.1                             | 57.7                            |
| 09:05-09:10 | 62.6                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 60.9                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 62.2                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 62.1                             |                                 | 61.8                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 65.9                             |                                 | 63.2                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 69.4                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 62.8                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 56.4                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 62.6                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 65.4                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 64.4                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 60.5                             | 59.0                            | 59.4                             | 57.6                            |
| 10:05-10:10 | 59.8                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 60.0                             |                                 | 59.7                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 60.3                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 59.4                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 58.6                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 54.7                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 59.4                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 53.7                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 58.0                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 60.5                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 58.7                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 59.0                             | 63.5                            | 58.6                             | 59.6                            |
| 11:05-11:10 | 62.8                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 64.1                             |                                 | 63.2                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 65.6                             |                                 | 59.6                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 64.1                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 65.7                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 59.3                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 62.5                             |                                 | 62.1                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 64.6                             |                                 | 61.0                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 61.4                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 60.0                             |                                 | 59.6                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 65.8                             |                                 | 63.2                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 63.5                             | 60.2                            | 57.6                             | 57.3                            |
| 12:05-12:10 | 58.0                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 61.5                             |                                 | 52.3                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 52.6                             |                                 | 52.2                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 56.8                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 61.3                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 60.5                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 57.6                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 58.3                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 60.0                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 63.5                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 58.3                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 57.3                             | 64.1                            | 56.9                             | 59.6                            |
| 13:05-13:10 | 60.3                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 58.5                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 60.0                             |                                 | 59.6                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 66.3                             |                                 | 64.4                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 64.7                             |                                 | 62.2                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 68.6                             |                                 | 64.3                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 65.0                             |                                 | 63.2                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 64.3                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 59.9                             |                                 | 59.6                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 65.8                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 63.2                             |                                 | 62.3                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 65.3                             | 61.9                            | 55.4                             | 56.6                            |
| 14:05-14:10 | 62.3                             |                                 | 61.8                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 62.2                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 60.0                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 60.5                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 62.3                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 62.5                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 62.4                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 59.1                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 61.2                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 61.5                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 60.5                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 60.0                             | 58.5                            | 59.7                             | 52.4                            |
| 15:05-15:10 | 62.1                             |                                 | 52.2                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 58.6                             |                                 | 51.7                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 56.8                             |                                 | 51.0                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 53.1                             |                                 | 52.4                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 56.5                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 59.8                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 62.3                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 58.7                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 53.4                             |                                 | 52.9                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 54.5                             |                                 | 51.5                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 51.9                             |                                 | 51.4                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                  |                                  |                                 |
|                               | 28-29                            |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05                   | 56.0                             | 55.1                             | 55.7                             | 48.0                            |
| 16:05-16:10                   | 58.0                             |                                  | 57.5                             |                                 |
| 16:10-16:15                   | 58.9                             |                                  | 50.0                             |                                 |
| 16:15-16:20                   | 50.4                             |                                  | 46.3                             |                                 |
| 16:20-16:25                   | 50.8                             |                                  | 50.5                             |                                 |
| 16:25-16:30                   | 57.1                             |                                  | 48.5                             |                                 |
| 16:30-16:35                   | 53.3                             |                                  | 53.0                             |                                 |
| 16:35-16:40                   | 56.7                             |                                  | 47.5                             |                                 |
| 16:40-16:45                   | 50.6                             |                                  | 46.7                             |                                 |
| 16:45-16:50                   | 53.4                             |                                  | 48.0                             |                                 |
| 16:50-16:55                   | 52.4                             |                                  | 47.2                             |                                 |
| 16:55-17:00                   | 51.8                             |                                  | 47.3                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 60.2                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 95.3                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 64.3                             | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data           |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: R 295/24    |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                          | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R20                          | ACO                              | 6236                             | 00182003                        |
|                               | Actual Reading [dB]              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 93.9                             |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05 | 65.1                             | 63.4                            | 59.7                             | 58.8                            |
| 17:05-17:10 | 64.2                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 61.8                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 62.9                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 63.8                             |                                 | 59.9                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 62.8                             |                                 | 59.8                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 61.6                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 60.5                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 60.4                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 62.1                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 61.9                             |                                 | 61.2                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 67.5                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 63.7                             | 64.1                            | 58.1                             | 58.7                            |
| 18:05-18:10 | 64.2                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 65.3                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 61.3                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 64.0                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 63.2                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 61.4                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 64.1                             |                                 | 60.2                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 63.7                             |                                 | 63.4                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 65.9                             |                                 | 61.0                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 65.9                             |                                 | 61.5                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 64.1                             |                                 | 60.8                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 62.3                             | 63.0                            | 59.6                             | 58.6                            |
| 19:05-19:10 | 66.3                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 60.2                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 61.0                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 61.1                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 60.9                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 61.8                             |                                 | 60.4                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 67.3                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 61.5                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 61.7                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 63.6                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 59.9                             |                                 | 58.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 63.9                             | 62.8                            | 59.2                             | 58.3                            |
| 20:05-20:10 | 63.7                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 62.9                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 63.7                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 62.6                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 62.0                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 62.4                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 62.4                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 62.5                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 63.8                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 61.2                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 60.8                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 59.4                             | 59.6                            | 53.0                             | 53.5                            |
| 21:05-21:10 | 59.2                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 59.9                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 59.2                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 59.8                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 59.8                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 59.0                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 59.2                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 60.2                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 60.7                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 59.0                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 59.7                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 59.6                             | 59.3                            | 54.4                             | 54.3                            |
| 22:05-22:10 | 59.7                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 59.8                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 59.7                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 59.0                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 59.3                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 59.1                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 59.4                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 59.0                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 59.3                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 59.2                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 58.9                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 59.4                             | 59.4                            | 57.4                             | 57.5                            |
| 23:05-23:10 | 59.4                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 59.1                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 59.5                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 58.7                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 59.0                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 59.4                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 59.4                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 59.4                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 59.8                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 59.9                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 59.5                             |                                 | 57.8                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 59.5                             | 59.3                            | 57.8                             | 57.0                            |
| 00:05-00:10 | 59.8                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 59.4                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 58.8                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 59.2                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 59.1                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 59.2                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 59.5                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 59.4                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 59.8                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 58.9                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 58.9                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 58.6                             | 59.5                            | 55.4                             | 55.4                            |
| 01:05-01:10 | 59.0                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 58.6                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 60.0                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 59.4                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 60.0                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 59.4                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 58.8                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 59.4                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 59.3                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 59.4                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 61.6                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 58.9                             | 59.7                            | 55.1                             | 55.8                            |
| 02:05-02:10 | 59.0                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 59.4                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 59.6                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 59.5                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 64.1                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 59.6                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 59.2                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 56.8                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 57.5                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 59.0                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 59.3                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 59.1                             | 58.8                            | 56.6                             | 56.1                            |
| 03:05-03:10 | 59.1                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 59.0                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 59.2                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 59.0                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 59.0                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 58.8                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 58.5                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 58.6                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 58.6                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 58.5                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 58.2                             |                                 | 55.6                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 57.2                             | 58.6                            | 55.4                             | 55.9                            |
| 04:05-04:10 | 57.1                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 57.3                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 57.5                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 57.0                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 57.4                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 58.0                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 59.0                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 58.7                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 59.7                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 60.9                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 60.6                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 57.6                             | 60.6                            | 56.2                             | 58.3                            |
| 05:05-05:10 | 57.6                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 59.5                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 60.8                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 63.6                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 60.8                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 59.9                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 60.0                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 60.1                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 59.4                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 59.9                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 63.2                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 61.5                             | 60.5                            | 60.5                             | 57.1                            |
| 06:05-06:10 | 63.5                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 59.2                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 60.2                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 60.9                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 63.4                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 60.4                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 59.9                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 57.4                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 58.4                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 56.9                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 57.7                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 55.9                             | 58.8                            | 52.4                             | 55.0                            |
| 07:05-07:10 | 57.5                             |                                 | 52.5                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 56.9                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 56.9                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 59.4                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 58.8                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 59.7                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 61.8                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 58.5                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 60.0                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 58.6                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 57.7                             |                                 | 55.8                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05 | 59.0                             | 58.7                            | 54.1                             | 54.4                            |
| 08:05-08:10 | 55.8                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 58.5                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 55.3                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 59.2                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 58.9                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 62.6                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 57.6                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 58.9                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 56.4                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 58.3                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 59.2                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 09:00-09:05 | 60.3                             | 58.9                            | 54.9                             | 54.8                            |
| 09:05-09:10 | 55.7                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 57.7                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 57.7                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 56.9                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 60.3                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 60.3                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 57.4                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 59.4                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 61.4                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 56.9                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 58.4                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 57.6                             | 58.5                            | 55.8                             | 54.6                            |
| 10:05-10:10 | 61.8                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 58.3                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 56.9                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 59.7                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 58.2                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 58.2                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 57.3                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 58.9                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 59.4                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 55.7                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 57.1                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 55.6                             | 57.8                            | 53.5                             | 55.0                            |
| 11:05-11:10 | 55.2                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 61.1                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 57.0                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 56.6                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 56.6                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 56.8                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 58.8                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 57.5                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 57.3                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 57.1                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 59.9                             |                                 | 55.6                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 56.7                             | 57.9                            | 53.2                             | 53.1                            |
| 12:05-12:10 | 55.4                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 55.7                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 53.0                             |                                 | 50.4                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 56.1                             |                                 | 51.4                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 53.7                             |                                 | 51.4                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 55.8                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 60.0                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 56.5                             |                                 | 51.6                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 57.5                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 61.7                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 61.6                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 59.4                             | 59.1                            | 55.7                             | 53.0                            |
| 13:05-13:10 | 60.1                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 59.1                             |                                 | 50.2                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 51.7                             |                                 | 49.1                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 54.4                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 59.5                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 61.9                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 61.9                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 57.6                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 60.5                             |                                 | 51.8                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 57.4                             |                                 | 52.2                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 55.6                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 57.4                             | 59.9                            | 55.8                             | 55.0                            |
| 14:05-14:10 | 61.5                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 64.1                             |                                 | 59.9                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 61.4                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 56.5                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 56.7                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 60.3                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 57.2                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 56.5                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 61.7                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 57.6                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 59.2                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 60.2                             | 61.2                            | 56.8                             | 57.0                            |
| 15:05-15:10 | 58.8                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 57.0                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 61.2                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 58.6                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 60.6                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 60.4                             |                                 | 59.6                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 65.3                             |                                 | 61.1                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 63.1                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 60.4                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 62.9                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 58.8                             |                                 | 55.2                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                  |                                  |                                 |
|                               | 29-30                            |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05                   | 59.9                             | 63.6                             | 56.3                             | 57.8                            |
| 16:05-16:10                   | 63.0                             |                                  | 62.0                             |                                 |
| 16:10-16:15                   | 62.9                             |                                  | 60.4                             |                                 |
| 16:15-16:20                   | 63.2                             |                                  | 61.8                             |                                 |
| 16:20-16:25                   | 67.9                             |                                  | 59.9                             |                                 |
| 16:25-16:30                   | 66.2                             |                                  | 58.5                             |                                 |
| 16:30-16:35                   | 65.0                             |                                  | 58.1                             |                                 |
| 16:35-16:40                   | 61.8                             |                                  | 57.8                             |                                 |
| 16:40-16:45                   | 61.2                             |                                  | 57.2                             |                                 |
| 16:45-16:50                   | 61.0                             |                                  | 57.7                             |                                 |
| 16:50-16:55                   | 62.1                             |                                  | 57.7                             |                                 |
| 16:55-17:00                   | 60.0                             |                                  | 57.8                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 60.6                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr | ไม่เกิน 70.0 dB(A)               |                                 |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 85.4                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      | ไม่เกิน 115.0 dB(A)              |                                 |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 66.2                             | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data           |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: R 295/24    |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                          | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R20                          | ACO                              | 6236                             | 00182003                        |
|                               | Actual Reading [dB]              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 93.9                             |                                  | 93.9                             |                                 |

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05 | 58.8                             | 63.6                            | 57.1                             | 59.1                            |
| 17:05-17:10 | 61.6                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 64.5                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 61.2                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 65.2                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 60.1                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 65.2                             |                                 | 61.5                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 62.0                             |                                 | 61.6                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 63.5                             |                                 | 63.2                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 64.2                             |                                 | 63.5                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 65.0                             |                                 | 64.2                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 66.0                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 59.8                             | 59.5                            | 59.5                             | 57.4                            |
| 18:05-18:10 | 60.2                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 57.7                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 61.3                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 59.2                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 60.0                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 59.6                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 58.0                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 57.9                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 57.7                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 60.5                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 59.8                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 63.5                             | 63.3                            | 62.1                             | 59.3                            |
| 19:05-19:10 | 64.6                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 59.4                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 65.4                             |                                 | 62.6                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 63.8                             |                                 | 63.3                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 64.8                             |                                 | 60.5                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 63.5                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 59.6                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 63.5                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 59.6                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 62.3                             |                                 | 61.4                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 64.6                             |                                 | 59.6                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 60.0                             | 61.0                            | 59.7                             | 57.6                            |
| 20:05-20:10 | 64.6                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 61.4                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 63.1                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 61.2                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 59.5                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 60.9                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 59.6                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 60.2                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 59.3                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 59.0                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 58.3                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 62.8                             | 63.4                            | 61.4                             | 58.7                            |
| 21:05-21:10 | 64.8                             |                                 | 60.9                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 65.0                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 62.7                             |                                 | 61.3                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 63.2                             |                                 | 61.2                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 62.9                             |                                 | 60.9                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 62.2                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 62.7                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 63.4                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 62.9                             |                                 | 61.5                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 64.5                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 62.8                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 58.5                             | 59.3                            | 56.5                             | 56.1                            |
| 22:05-22:10 | 59.1                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 62.1                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 58.0                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 58.3                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 58.5                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 60.0                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 58.6                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 59.0                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 58.2                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 57.9                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 60.8                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 56.3                             | 57.4                            | 54.0                             | 54.0                            |
| 23:05-23:10 | 55.4                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 56.8                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 54.3                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 58.2                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 60.3                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 57.3                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 56.1                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 55.6                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 60.0                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 57.6                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 56.4                             |                                 | 53.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 53.6                             | 54.3                            | 52.7                             | 51.5                            |
| 00:05-00:10 | 54.7                             |                                 | 50.3                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 54.4                             |                                 | 50.8                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 53.9                             |                                 | 49.8                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 53.8                             |                                 | 50.5                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 53.7                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 54.9                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 55.9                             |                                 | 51.5                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 54.0                             |                                 | 49.5                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 54.6                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 53.4                             |                                 | 52.9                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 53.5                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 56.2                             | 57.5                            | 51.8                             | 53.0                            |
| 01:05-01:10 | 57.8                             |                                 | 51.6                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 54.2                             |                                 | 51.4                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 55.2                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 59.6                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 58.5                             |                                 | 51.3                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 54.4                             |                                 | 51.6                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 53.3                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 59.6                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 60.5                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 57.2                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 56.6                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 56.6                             | 57.7                            | 53.1                             | 52.3                            |
| 02:05-02:10 | 54.8                             |                                 | 51.7                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 55.8                             |                                 | 50.5                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 57.0                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 62.5                             |                                 | 52.6                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 55.4                             |                                 | 52.2                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 55.1                             |                                 | 52.3                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 58.9                             |                                 | 51.6                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 56.4                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 60.5                             |                                 | 51.4                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 54.3                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 54.8                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 55.0                             | 52.6                            | 47.0                             | 47.3                            |
| 03:05-03:10 | 47.6                             |                                 | 47.3                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 48.1                             |                                 | 47.5                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 53.6                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 52.4                             |                                 | 51.9                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 55.0                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 54.2                             |                                 | 44.6                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 49.3                             |                                 | 45.0                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 50.5                             |                                 | 50.0                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 54.3                             |                                 | 45.0                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 48.1                             |                                 | 47.3                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 53.2                             |                                 | 43.8                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 50.8                             | 54.1                            | 44.1                             | 52.8                            |
| 04:05-04:10 | 50.6                             |                                 | 50.0                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 53.2                             |                                 | 52.8                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 54.1                             |                                 | 51.3                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 51.6                             |                                 | 51.0                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 52.3                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 53.5                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 57.6                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 55.8                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 53.6                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 54.5                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 55.9                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 56.8                             | 58.9                            | 56.5                             | 57.6                            |
| 05:05-05:10 | 57.5                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 60.0                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 58.3                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 59.5                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 59.8                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 58.7                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 60.3                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 58.3                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 59.6                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 58.9                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 57.2                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 61.3                             | 58.7                            | 56.3                             | 54.8                            |
| 06:05-06:10 | 60.8                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 58.1                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 58.2                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 58.0                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 58.6                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 58.4                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 58.2                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 57.2                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 57.1                             |                                 | 52.8                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 58.1                             |                                 | 52.7                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 57.5                             |                                 | 52.4                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 57.6                             | 60.1                            | 52.9                             | 54.0                            |
| 07:05-07:10 | 58.7                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 58.7                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 59.5                             |                                 | 52.3                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 57.7                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 61.4                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 61.1                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 58.7                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 60.0                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 59.1                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 60.8                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 63.6                             |                                 | 54.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05 | 54.5                             | 54.3                            | 48.7                             | 48.4                            |
| 08:05-08:10 | 54.3                             |                                 | 49.4                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 53.8                             |                                 | 48.6                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 54.9                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 56.7                             |                                 | 47.9                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 51.8                             |                                 | 51.5                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 56.4                             |                                 | 48.4                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 53.4                             |                                 | 47.8                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 52.7                             |                                 | 47.5                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 54.1                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 53.8                             |                                 | 48.1                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 51.6                             |                                 | 46.7                             |                                 |
| 09:00-09:05 | 52.9                             | 55.1                            | 47.4                             | 52.0                            |
| 09:05-09:10 | 50.4                             |                                 | 46.9                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 53.0                             |                                 | 52.5                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 57.9                             |                                 | 52.4                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 53.1                             |                                 | 52.7                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 56.7                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 54.8                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 56.2                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 56.2                             |                                 | 47.4                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 52.3                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 57.9                             |                                 | 50.0                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 51.3                             |                                 | 46.4                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 52.9                             | 57.8                            | 48.6                             | 56.5                            |
| 10:05-10:10 | 51.1                             |                                 | 50.6                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 56.8                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 58.6                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 53.3                             |                                 | 52.9                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 55.4                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 57.9                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 58.2                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 57.6                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 58.3                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 60.0                             | 63.2                            | 58.9                             | 60.4                            |
| 10:55-11:00 | 62.0                             |                                 | 61.5                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 64.0                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 11:05-11:10 | 64.3                             |                                 | 63.2                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 64.1                             |                                 | 61.0                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 61.8                             |                                 | 61.5                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 62.9                             |                                 | 62.3                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 64.0                             |                                 | 61.0                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 61.4                             |                                 | 60.4                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 60.7                             |                                 | 60.3                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 63.7                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 61.1                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 62.4                             |                                 | 61.3                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 65.3                             |                                 | 59.3                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                            |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 59.6                             | 63.4                            | 59.0                             | 59.0                            |
| 12:05-12:10 | 64.5                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 59.7                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 59.9                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 60.8                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 60.6                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 63.0                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 62.0                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 61.4                             |                                 | 61.1                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 65.3                             |                                 | 63.3                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 64.0                             |                                 | 63.5                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 68.8                             |                                 | 62.2                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 62.5                             | 65.1                            | 62.1                             | 62.1                            |
| 13:05-13:10 | 66.0                             |                                 | 64.0                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 64.3                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 62.3                             |                                 | 62.0                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 65.4                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 57.6                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 62.5                             |                                 | 62.0                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 64.6                             |                                 | 64.3                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 65.7                             |                                 | 65.4                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 68.8                             |                                 | 67.0                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 67.3                             |                                 | 65.0                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 65.4                             |                                 | 65.1                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 65.8                             | 64.7                            | 65.3                             | 62.0                            |
| 14:05-14:10 | 67.0                             |                                 | 61.0                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 61.6                             |                                 | 61.3                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 63.0                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 62.3                             |                                 | 62.0                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 66.0                             |                                 | 63.1                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 63.5                             |                                 | 63.2                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 64.8                             |                                 | 64.5                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 65.0                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 64.3                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 63.8                             |                                 | 63.4                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 66.0                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 60.0                             | 62.4                            | 59.5                             | 59.5                            |
| 15:05-15:10 | 63.2                             |                                 | 62.4                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 65.0                             |                                 | 62.3                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 63.0                             |                                 | 61.0                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 62.1                             |                                 | 61.5                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 63.0                             |                                 | 62.0                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 62.3                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 60.5                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 58.0                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 60.0                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 63.5                             |                                 | 63.0                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 64.0                             |                                 | 58.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                |                                  |                                  |                                 |
|                               | 30-31                            |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05                   | 63.7                             | 63.4                             | 63.0                             | 60.4                            |
| 16:05-16:10                   | 63.6                             |                                  | 61.0                             |                                 |
| 16:10-16:15                   | 61.4                             |                                  | 61.1                             |                                 |
| 16:15-16:20                   | 62.1                             |                                  | 60.4                             |                                 |
| 16:20-16:25                   | 61.1                             |                                  | 60.2                             |                                 |
| 16:25-16:30                   | 64.5                             |                                  | 59.1                             |                                 |
| 16:30-16:35                   | 65.3                             |                                  | 60.3                             |                                 |
| 16:35-16:40                   | 61.5                             |                                  | 61.2                             |                                 |
| 16:40-16:45                   | 63.9                             |                                  | 63.5                             |                                 |
| 16:45-16:50                   | 63.9                             |                                  | 60.0                             |                                 |
| 16:50-16:55                   | 60.3                             |                                  | 59.8                             |                                 |
| 16:55-17:00                   | 66.0                             |                                  | 65.0                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 61.0                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 83.9                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 64.8                             | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data           |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: R 295/24    |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                          | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R20                          | ACO                              | 6236                             | 00182003                        |
|                               | Actual Reading [dB]              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 93.9                             |                                  | 93.9                             |                                 |

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567     |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                             |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05 | 57.8                             | 59.1                            | 55.6                             | 56.4                            |
| 17:05-17:10 | 58.7                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 58.5                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 57.6                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 58.7                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 57.7                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 57.9                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 58.2                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 58.7                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 58.8                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 61.0                             |                                 | 60.3                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 62.2                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 58.4                             | 63.4                            | 53.0                             | 58.4                            |
| 18:05-18:10 | 59.3                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 56.9                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 61.9                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 64.2                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 64.5                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 62.9                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 65.3                             |                                 | 63.1                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 69.1                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 60.3                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 61.3                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 60.3                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 65.2                             | 63.5                            | 62.6                             | 59.3                            |
| 19:05-19:10 | 66.6                             |                                 | 63.8                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 66.1                             |                                 | 62.6                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 63.9                             |                                 | 61.2                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 62.8                             |                                 | 60.1                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 62.2                             |                                 | 60.2                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 60.9                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 63.0                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 62.4                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 60.2                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 61.6                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 62.2                             |                                 | 56.7                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567     |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                             |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 63.0                             | 61.9                            | 57.6                             | 56.4                            |
| 20:05-20:10 | 62.9                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 62.4                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 60.9                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 63.1                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 62.4                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 63.1                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 62.5                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 60.4                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 59.3                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 60.4                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 60.2                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 58.6                             | 60.2                            | 52.6                             | 55.5                            |
| 21:05-21:10 | 55.3                             |                                 | 52.5                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 57.7                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 59.7                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 60.3                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 60.2                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 61.4                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 59.4                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 60.9                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 60.2                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 62.3                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 62.2                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 60.1                             | 59.8                            | 56.9                             | 57.3                            |
| 22:05-22:10 | 60.6                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 58.2                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 58.8                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 59.4                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 59.5                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 60.9                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 60.0                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 60.1                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 59.5                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 59.7                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 59.6                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 59.3                             | 59.6                            | 57.2                             | 57.5                            |
| 23:05-23:10 | 59.4                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 59.1                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 60.0                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 60.0                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 59.8                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 59.4                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 59.3                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 59.4                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 60.2                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 60.1                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 59.6                             |                                 | 57.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567     |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                             |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 60.0                             | 59.3                            | 58.0                             | 57.2                            |
| 00:05-00:10 | 59.7                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 59.2                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 59.1                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 59.2                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 58.8                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 59.0                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 59.0                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 59.0                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 59.2                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 59.6                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 59.6                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 59.7                             | 59.4                            | 57.1                             | 57.1                            |
| 01:05-01:10 | 59.4                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 59.2                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 59.6                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 58.7                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 58.2                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 58.3                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 58.9                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 59.5                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 60.2                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 60.1                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 60.2                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 59.4                             | 58.6                            | 57.5                             | 55.8                            |
| 02:05-02:10 | 59.5                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 59.5                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 58.8                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 58.0                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 57.7                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 57.5                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 58.0                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 58.3                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 58.8                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 58.6                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 58.6                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 60.7                             | 58.9                            | 56.8                             | 55.7                            |
| 03:05-03:10 | 57.6                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 59.0                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 59.8                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 60.0                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 59.5                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 58.7                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 58.7                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 59.1                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 58.4                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 56.4                             |                                 | 51.0                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 56.4                             |                                 | 51.5                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567     |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                             |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 58.0                             | 59.0                            | 55.6                             | 54.7                            |
| 04:05-04:10 | 60.1                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 60.0                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 59.3                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 59.7                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 58.8                             |                                 | 52.8                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 57.8                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 59.0                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 58.9                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 58.4                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 58.4                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 58.9                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 57.2                             | 59.4                            | 55.1                             | 55.8                            |
| 05:05-05:10 | 56.9                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 57.6                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 58.1                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 60.1                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 60.2                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 60.9                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 60.4                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 59.9                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 59.8                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 59.9                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 59.9                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 61.7                             | 60.4                            | 58.5                             | 56.7                            |
| 06:05-06:10 | 63.9                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 62.1                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 63.5                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 59.0                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 58.2                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 61.8                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 58.8                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 57.6                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 57.3                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 55.1                             |                                 | 52.7                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 53.9                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 57.7                             | 60.6                            | 54.2                             | 54.6                            |
| 07:05-07:10 | 57.3                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 58.3                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 61.9                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 58.9                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 58.7                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 57.3                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 57.4                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 58.3                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 62.3                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 61.5                             |                                 | 60.5                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 66.0                             |                                 | 58.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567     |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                             |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05 | 60.5                             | 61.3                            | 58.5                             | 56.2                            |
| 08:05-08:10 | 59.7                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 61.2                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 61.3                             |                                 | 60.5                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 66.7                             |                                 | 60.6                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 61.3                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 58.4                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 57.7                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 58.7                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 60.0                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 63.0                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 57.8                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 09:00-09:05 | 61.0                             | 60.9                            | 53.6                             | 55.8                            |
| 09:05-09:10 | 59.1                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 60.4                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 59.8                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 63.5                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 62.3                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 59.0                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 59.0                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 58.8                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 61.6                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 60.4                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 62.4                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 60.7                             | 60.8                            | 56.8                             | 56.9                            |
| 10:05-10:10 | 62.0                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 62.0                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 61.2                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 60.0                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 61.0                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 61.4                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 61.0                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 61.2                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 59.1                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 59.1                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 59.3                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 62.0                             | 60.7                            | 55.7                             | 55.7                            |
| 11:05-11:10 | 60.3                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 60.1                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 63.7                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 61.8                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 61.1                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 58.8                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 62.3                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 57.5                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 61.0                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 56.4                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 56.7                             |                                 | 54.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567     |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                             |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 59.3                             | 60.5                            | 57.4                             | 57.4                            |
| 12:05-12:10 | 61.2                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 59.7                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 58.8                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 61.0                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 60.2                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 60.9                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 61.0                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 59.0                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 61.7                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 61.3                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 60.6                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 59.2                             | 61.1                            | 55.5                             | 56.4                            |
| 13:05-13:10 | 60.0                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 62.5                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 61.0                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 61.8                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 59.7                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 64.2                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 61.3                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 60.9                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 59.9                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 59.5                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 59.7                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 60.7                             | 61.0                            | 58.2                             | 56.1                            |
| 14:05-14:10 | 59.0                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 63.3                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 63.7                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 58.4                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 57.7                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 62.0                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 58.8                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 60.2                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 58.7                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 62.5                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 61.4                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 58.5                             | 61.3                            | 55.7                             | 56.5                            |
| 15:05-15:10 | 59.0                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 60.3                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 64.8                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 63.5                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 60.6                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 61.1                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 58.4                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 61.7                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 58.6                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 61.4                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 61.8                             |                                 | 57.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567     |                                  |                                  |                                 |
|                               | 31-1                             |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05                   | 59.0                             | 61.2                             | 56.2                             | 55.7                            |
| 16:05-16:10                   | 59.6                             |                                  | 55.7                             |                                 |
| 16:10-16:15                   | 61.4                             |                                  | 53.0                             |                                 |
| 16:15-16:20                   | 59.4                             |                                  | 53.2                             |                                 |
| 16:20-16:25                   | 57.8                             |                                  | 52.7                             |                                 |
| 16:25-16:30                   | 59.7                             |                                  | 55.3                             |                                 |
| 16:30-16:35                   | 60.4                             |                                  | 56.7                             |                                 |
| 16:35-16:40                   | 59.4                             |                                  | 57.1                             |                                 |
| 16:40-16:45                   | 62.2                             |                                  | 60.2                             |                                 |
| 16:45-16:50                   | 66.8                             |                                  | 57.7                             |                                 |
| 16:50-16:55                   | 61.3                             |                                  | 55.7                             |                                 |
| 16:55-17:00                   | 57.2                             |                                  | 52.8                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 60.7                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 84.3                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 66.1                             | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data           |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: R 295/24    |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                          | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R20                          | ACO                              | 6236                             | 00182003                        |
|                               | Actual Reading [dB]              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 93.9                             |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05 | 58.4                             | 60.1                            | 56.3                             | 56.7                            |
| 17:05-17:10 | 57.4                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 60.5                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 60.0                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 59.1                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 57.9                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 63.3                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 60.3                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 62.4                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 60.1                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 58.1                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 59.7                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 60.1                             | 60.7                            | 54.8                             | 56.8                            |
| 18:05-18:10 | 58.7                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 59.7                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 58.2                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 57.4                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 57.0                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 61.7                             |                                 | 60.3                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 60.5                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 63.9                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 62.6                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 61.0                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 61.5                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 61.8                             | 60.0                            | 56.3                             | 54.3                            |
| 19:05-19:10 | 59.0                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 62.0                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 60.6                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 60.4                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 61.4                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 57.6                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 57.9                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 57.6                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 59.6                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 60.2                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 58.3                             |                                 | 55.9                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 61.0                             | 59.7                            | 54.3                             | 53.8                            |
| 20:05-20:10 | 58.9                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 59.9                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 61.2                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 61.8                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 59.8                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 59.6                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 60.5                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 57.0                             |                                 | 52.6                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 58.6                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 56.7                             |                                 | 52.5                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 58.8                             |                                 | 52.2                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 56.5                             | 59.3                            | 52.2                             | 53.5                            |
| 21:05-21:10 | 58.9                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 59.1                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 62.6                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 60.4                             |                                 | 51.6                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 56.6                             |                                 | 51.3                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 57.5                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 59.4                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 59.0                             |                                 | 52.7                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 57.6                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 59.6                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 60.3                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 60.2                             | 59.2                            | 55.7                             | 53.3                            |
| 22:05-22:10 | 61.6                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 57.5                             |                                 | 52.3                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 57.4                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 57.0                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 62.5                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 58.2                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 59.1                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 56.9                             |                                 | 51.2                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 54.1                             |                                 | 50.4                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 57.3                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 61.0                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 57.9                             | 59.0                            | 51.1                             | 53.1                            |
| 23:05-23:10 | 57.6                             |                                 | 50.6                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 55.1                             |                                 | 52.8                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 59.2                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 58.6                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 59.3                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 58.1                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 57.0                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 57.1                             |                                 | 52.7                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 58.8                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 63.3                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 60.0                             |                                 | 52.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 56.0                             | 58.1                            | 53.1                             | 52.5                            |
| 00:05-00:10 | 57.8                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 62.8                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 59.7                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 54.3                             |                                 | 52.0                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 57.1                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 56.4                             |                                 | 52.5                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 56.3                             |                                 | 52.3                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 56.2                             |                                 | 52.2                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 56.5                             |                                 | 51.9                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 57.7                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 59.1                             |                                 | 52.5                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 53.7                             | 58.3                            | 49.3                             | 54.6                            |
| 01:05-01:10 | 52.0                             |                                 | 51.0                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 52.1                             |                                 | 50.0                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 54.1                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 53.9                             |                                 | 50.7                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 56.6                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 62.0                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 59.8                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 62.5                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 58.6                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 59.3                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 57.9                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 56.3                             | 58.7                            | 52.8                             | 55.4                            |
| 02:05-02:10 | 54.1                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 59.6                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 61.2                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 59.6                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 59.1                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 57.4                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 58.3                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 58.4                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 58.5                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 59.9                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 57.6                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 60.9                             | 58.6                            | 55.9                             | 54.7                            |
| 03:05-03:10 | 58.9                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 59.1                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 58.9                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 59.0                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 60.6                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 58.4                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 56.9                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 56.5                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 57.5                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 57.2                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 56.4                             |                                 | 54.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 59.5                             | 58.4                            | 54.6                             | 53.7                            |
| 04:05-04:10 | 58.7                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 58.3                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 57.9                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 58.4                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 58.4                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 57.7                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 57.7                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 60.0                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 58.5                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 57.2                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 57.2                             |                                 | 52.9                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 57.9                             | 59.6                            | 55.0                             | 54.3                            |
| 05:05-05:10 | 55.8                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 55.6                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 54.7                             |                                 | 52.5                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 55.5                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 56.6                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 57.9                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 60.3                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 65.4                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 62.4                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 59.7                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 57.6                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 61.9                             | 60.9                            | 57.8                             | 57.8                            |
| 06:05-06:10 | 58.5                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 58.6                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 58.1                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 59.2                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 64.4                             |                                 | 60.7                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 62.5                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 61.6                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 60.4                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 59.6                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 59.4                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 61.6                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 59.8                             | 60.1                            | 54.3                             | 56.0                            |
| 07:05-07:10 | 59.2                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 63.4                             |                                 | 61.1                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 63.4                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 59.7                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 57.5                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 61.5                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 58.8                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 59.7                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 57.1                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 57.2                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 56.5                             |                                 | 55.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05 | 61.5                             | 61.1                            | 58.8                             | 57.7                            |
| 08:05-08:10 | 59.7                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 59.6                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 63.0                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 63.9                             |                                 | 59.8                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 64.2                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 60.2                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 60.0                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 58.5                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 59.8                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 59.0                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 58.4                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 09:00-09:05 | 64.4                             | 63.6                            | 57.2                             | 57.5                            |
| 09:05-09:10 | 64.0                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 64.3                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 63.6                             |                                 | 60.6                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 66.6                             |                                 | 61.1                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 62.0                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 65.3                             |                                 | 61.0                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 63.4                             |                                 | 59.7                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 61.3                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 62.3                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 60.8                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 60.2                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 63.6                             | 63.5                            | 60.4                             | 59.5                            |
| 10:05-10:10 | 63.5                             |                                 | 60.5                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 65.2                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 62.5                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 63.4                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 62.6                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 63.5                             |                                 | 61.1                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 63.9                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 63.8                             |                                 | 60.5                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 63.4                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 63.0                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 63.4                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 62.1                             | 63.3                            | 57.5                             | 57.5                            |
| 11:05-11:10 | 62.5                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 63.8                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 63.0                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 61.1                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 63.3                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 65.0                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 62.5                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 62.3                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 63.8                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 62.6                             |                                 | 59.8                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 65.4                             |                                 | 57.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 61.2                             | 62.1                            | 55.4                             | 55.5                            |
| 12:05-12:10 | 60.2                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 66.1                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 60.4                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 58.5                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 59.7                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 60.5                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 61.0                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 58.8                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 62.4                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 65.1                             |                                 | 59.9                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 63.4                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 58.0                             | 60.8                            | 56.6                             | 54.9                            |
| 13:05-13:10 | 61.1                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 59.8                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 60.0                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 62.5                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 59.0                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 58.7                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 56.7                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 59.2                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 62.2                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 64.8                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 61.1                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 61.1                             | 60.2                            | 55.3                             | 54.4                            |
| 14:05-14:10 | 61.8                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 57.4                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 56.4                             |                                 | 52.1                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 58.0                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 56.0                             |                                 | 51.7                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 58.1                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 60.9                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 61.7                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 61.1                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 62.5                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 61.0                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 59.6                             | 60.7                            | 56.1                             | 55.8                            |
| 15:05-15:10 | 60.5                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 60.0                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 65.0                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 61.0                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 61.1                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 57.2                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 60.7                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 62.3                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 58.7                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 56.2                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 58.1                             |                                 | 55.8                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567               |                                  |                                  |                                 |
|                               | 1-2                              |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05                   | 56.7                             | 56.8                             | 50.8                             | 50.9                            |
| 16:05-16:10                   | 52.8                             |                                  | 50.2                             |                                 |
| 16:10-16:15                   | 52.9                             |                                  | 50.4                             |                                 |
| 16:15-16:20                   | 54.2                             |                                  | 52.5                             |                                 |
| 16:20-16:25                   | 56.2                             |                                  | 53.6                             |                                 |
| 16:25-16:30                   | 60.3                             |                                  | 56.8                             |                                 |
| 16:30-16:35                   | 59.7                             |                                  | 50.9                             |                                 |
| 16:35-16:40                   | 56.2                             |                                  | 50.5                             |                                 |
| 16:40-16:45                   | 56.1                             |                                  | 50.8                             |                                 |
| 16:45-16:50                   | 55.8                             |                                  | 51.2                             |                                 |
| 16:50-16:55                   | 56.5                             |                                  | 52.5                             |                                 |
| 16:55-17:00                   | 57.7                             |                                  | 51.1                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 60.5                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 82.6                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 65.8                             | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data           |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: R 295/24    |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                          | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R20                          | ACO                              | 6236                             | 00182003                        |
|                               | Actual Reading [dB]              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 93.9                             |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05 | 58.7                             | 60.6                            | 55.6                             | 55.4                            |
| 17:05-17:10 | 57.3                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 56.4                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 55.1                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 56.5                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 61.4                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 57.9                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 61.5                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 60.9                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 66.3                             |                                 | 60.4                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 61.5                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 60.0                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 59.0                             | 60.8                            | 55.6                             | 56.5                            |
| 18:05-18:10 | 57.4                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 56.3                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 56.2                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 57.3                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 63.0                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 64.9                             |                                 | 62.1                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 64.5                             |                                 | 60.9                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 61.6                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 58.7                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 60.0                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 58.4                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 59.3                             | 61.0                            | 55.2                             | 56.8                            |
| 19:05-19:10 | 59.5                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 59.8                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 59.7                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 61.7                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 61.9                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 61.6                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 62.1                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 61.7                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 61.1                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 61.0                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 61.0                             |                                 | 56.8                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 61.9                             | 60.7                            | 57.7                             | 55.9                            |
| 20:05-20:10 | 61.4                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 61.4                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 61.7                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 60.9                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 60.3                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 59.8                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 60.0                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 59.9                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 60.0                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 60.5                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 60.4                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 60.9                             | 59.9                            | 56.6                             | 54.6                            |
| 21:05-21:10 | 60.6                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 60.4                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 60.0                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 59.7                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 59.7                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 60.0                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 59.8                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 59.8                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 59.3                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 59.0                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 59.1                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 58.7                             | 59.0                            | 53.0                             | 54.0                            |
| 22:05-22:10 | 59.3                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 59.4                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 59.3                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 59.4                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 59.1                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 59.5                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 59.0                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 58.7                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 59.0                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 59.2                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 56.5                             |                                 | 52.8                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 59.1                             | 58.9                            | 54.0                             | 53.5                            |
| 23:05-23:10 | 59.0                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 59.1                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 58.9                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 59.0                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 58.8                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 58.6                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 58.5                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 59.5                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 58.6                             |                                 | 52.9                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 58.7                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 58.9                             |                                 | 54.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 58.7                             | 58.7                            | 54.9                             | 54.4                            |
| 00:05-00:10 | 59.9                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 58.4                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 58.8                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 59.3                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 58.5                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 58.6                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 58.6                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 58.4                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 58.6                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 58.3                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 58.1                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 58.0                             | 57.9                            | 53.6                             | 53.8                            |
| 01:05-01:10 | 58.2                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 58.0                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 57.9                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 58.2                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 58.2                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 57.9                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 57.7                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 58.2                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 56.8                             |                                 | 52.4                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 57.2                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 58.7                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 57.5                             | 57.7                            | 54.1                             | 54.2                            |
| 02:05-02:10 | 57.8                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 59.6                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 57.8                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 57.9                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 57.2                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 57.4                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 57.3                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 57.3                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 57.5                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 57.3                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 57.3                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 57.4                             | 57.5                            | 53.7                             | 53.7                            |
| 03:05-03:10 | 57.8                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 55.2                             |                                 | 52.6                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 56.0                             |                                 | 53.0                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 57.8                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 57.8                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 58.4                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 58.0                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 57.7                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 58.5                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 57.4                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 57.4                             |                                 | 53.6                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 56.5                             | 58.8                            | 53.3                             | 55.2                            |
| 04:05-04:10 | 56.5                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 56.7                             |                                 | 53.5                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 57.3                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 58.6                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 58.3                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 59.6                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 58.8                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 59.1                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 60.6                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 59.1                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 61.4                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 59.0                             | 59.6                            | 53.1                             | 54.5                            |
| 05:05-05:10 | 57.9                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 59.5                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 60.3                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 57.6                             |                                 | 53.7                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 59.2                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 58.6                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 60.5                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 61.4                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 60.0                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 59.6                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 60.6                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 62.4                             | 60.5                            | 61.2                             | 55.8                            |
| 06:05-06:10 | 64.8                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 61.0                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 61.6                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 61.7                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 57.3                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 58.1                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 58.0                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 59.9                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 58.8                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 57.4                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 57.3                             |                                 | 53.8                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 58.5                             | 61.3                            | 54.8                             | 56.3                            |
| 07:05-07:10 | 57.4                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 60.3                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 62.5                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 63.9                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 60.6                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 60.7                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 62.2                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 62.5                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 62.3                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 60.9                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 60.0                             |                                 | 55.7                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05 | 61.0                             | 61.5                            | 56.7                             | 57.2                            |
| 08:05-08:10 | 58.6                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 59.1                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 64.2                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 60.4                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 64.7                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 60.1                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 61.3                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 59.8                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 61.4                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 62.8                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 58.7                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 09:00-09:05 | 59.9                             | 63.4                            | 57.1                             | 59.1                            |
| 09:05-09:10 | 60.7                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 59.0                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 62.4                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 62.1                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 61.0                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 64.7                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 66.8                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 61.5                             |                                 | 59.8                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 63.0                             |                                 | 60.6                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 65.9                             |                                 | 62.5                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 65.4                             |                                 | 60.9                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 65.0                             | 63.6                            | 60.4                             | 57.1                            |
| 10:05-10:10 | 66.6                             |                                 | 61.8                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 63.7                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 61.8                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 63.9                             |                                 | 59.4                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 66.3                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 64.2                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 59.0                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 63.8                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 60.7                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 59.4                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 60.5                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 60.7                             | 61.8                            | 59.6                             | 57.3                            |
| 11:05-11:10 | 65.2                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 62.4                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 61.4                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 60.4                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 60.3                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 59.0                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 61.7                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 59.8                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 60.2                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 65.1                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 60.2                             |                                 | 56.8                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 62.4                             | 63.8                            | 57.6                             | 58.0                            |
| 12:05-12:10 | 64.6                             |                                 | 60.5                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 63.7                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 64.6                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 62.2                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 62.0                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 62.8                             |                                 | 61.4                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 67.6                             |                                 | 62.4                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 63.2                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 61.8                             |                                 | 60.1                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 63.1                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 64.1                             |                                 | 59.7                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 64.3                             | 63.3                            | 58.6                             | 59.0                            |
| 13:05-13:10 | 64.5                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 64.4                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 61.1                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 63.2                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 63.5                             |                                 | 61.4                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 62.5                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 61.4                             |                                 | 59.9                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 65.5                             |                                 | 61.2                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 64.3                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 60.3                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 61.1                             |                                 | 60.4                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 66.2                             | 63.4                            | 59.3                             | 59.2                            |
| 14:05-14:10 | 64.2                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 60.4                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 64.2                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 62.1                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 63.6                             |                                 | 59.9                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 63.0                             |                                 | 59.8                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 64.6                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 60.4                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 59.9                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 63.0                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 64.8                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 64.2                             | 62.8                            | 57.3                             | 57.5                            |
| 15:05-15:10 | 61.6                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 61.4                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 62.4                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 65.3                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 59.2                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 63.7                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 62.3                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 64.8                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 58.2                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 62.6                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 63.1                             |                                 | 59.8                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

7/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567               |                                  |                                  |                                 |
|                               | 2-3                              |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05                   | 65.5                             | 62.1                             | 59.2                             | 53.5                            |
| 16:05-16:10                   | 64.8                             |                                  | 55.2                             |                                 |
| 16:10-16:15                   | 59.9                             |                                  | 57.9                             |                                 |
| 16:15-16:20                   | 64.6                             |                                  | 58.2                             |                                 |
| 16:20-16:25                   | 65.0                             |                                  | 55.6                             |                                 |
| 16:25-16:30                   | 61.8                             |                                  | 55.7                             |                                 |
| 16:30-16:35                   | 60.8                             |                                  | 53.5                             |                                 |
| 16:35-16:40                   | 55.6                             |                                  | 51.8                             |                                 |
| 16:40-16:45                   | 58.2                             |                                  | 51.2                             |                                 |
| 16:45-16:50                   | 57.4                             |                                  | 53.2                             |                                 |
| 16:50-16:55                   | 59.7                             |                                  | 52.9                             |                                 |
| 16:55-17:00                   | 57.4                             |                                  | 52.7                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 61.2                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr | ไม่เกิน 70.0 dB(A)               |                                 |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 83.3                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      | ไม่เกิน 115.0 dB(A)              |                                 |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 65.9                             | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data           |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: R. 295/24   |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                          | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R20                          | ACO                              | 6236                             | 00182003                        |
|                               | Actual Reading [dB]              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 93.9                             |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05 | 62.5                             | 61.5                            | 56.8                             | 56.8                            |
| 17:05-17:10 | 58.8                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 61.5                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 64.2                             |                                 | 59.7                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 63.2                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 63.9                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 60.4                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 59.3                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 59.6                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 60.5                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 59.2                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 60.7                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 62.0                             | 63.5                            | 57.0                             | 58.5                            |
| 18:05-18:10 | 63.8                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 62.4                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 64.2                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 65.1                             |                                 | 62.2                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 65.8                             |                                 | 62.6                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 63.4                             |                                 | 62.1                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 63.1                             |                                 | 59.3                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 65.8                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 59.8                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 60.1                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 60.9                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 60.9                             | 62.3                            | 56.0                             | 58.1                            |
| 19:05-19:10 | 61.4                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 61.8                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 62.1                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 62.0                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 63.0                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 63.3                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 62.5                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 62.6                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 62.6                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 62.6                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 62.7                             |                                 | 58.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 64.3                             | 62.1                            | 59.6                             | 57.7                            |
| 20:05-20:10 | 63.2                             |                                 | 59.8                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 63.4                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 63.2                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 61.7                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 61.5                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 61.9                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 61.6                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 60.7                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 60.7                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 60.6                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 60.0                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 60.9                             | 60.4                            | 56.6                             | 56.4                            |
| 21:05-21:10 | 60.2                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 61.3                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 60.0                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 60.3                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 60.0                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 60.2                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 60.7                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 59.9                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 60.0                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 60.3                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 60.3                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 60.4                             | 59.7                            | 57.3                             | 55.5                            |
| 22:05-22:10 | 60.0                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 59.8                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 59.8                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 59.5                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 59.4                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 59.3                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 59.4                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 59.7                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 59.6                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 59.4                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 60.2                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 58.9                             | 59.6                            | 54.0                             | 55.3                            |
| 23:05-23:10 | 59.6                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 59.4                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 59.6                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 59.6                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 59.4                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 59.6                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 59.7                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 59.6                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 59.7                             |                                 | 55.6                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 59.6                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 60.1                             |                                 | 56.4                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 60.2                             | 59.8                            | 55.5                             | 55.0                            |
| 00:05-00:10 | 60.5                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 59.6                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 59.8                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 59.6                             |                                 | 55.0                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 59.8                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 60.2                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 60.1                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 59.9                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 59.6                             |                                 | 55.1                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 58.9                             |                                 | 54.9                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 58.9                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 58.7                             | 59.1                            | 54.3                             | 54.3                            |
| 01:05-01:10 | 58.9                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 58.9                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 58.4                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 58.9                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 58.7                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 60.9                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 58.7                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 58.8                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 58.7                             |                                 | 54.0                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 59.2                             |                                 | 55.3                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 60.0                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 59.4                             | 57.3                            | 55.7                             | 53.3                            |
| 02:05-02:10 | 56.4                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 56.8                             |                                 | 54.2                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 55.1                             |                                 | 52.3                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 56.0                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 55.9                             |                                 | 53.6                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 55.6                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 57.4                             |                                 | 54.1                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 57.0                             |                                 | 53.2                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 59.0                             |                                 | 53.1                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 58.6                             |                                 | 53.3                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 58.1                             |                                 | 53.9                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 59.6                             | 59.7                            | 56.1                             | 56.1                            |
| 03:05-03:10 | 60.0                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 59.4                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 59.6                             |                                 | 55.5                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 59.8                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 59.7                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 59.1                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 59.8                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 60.1                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 59.8                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 59.6                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 59.3                             |                                 | 54.2                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 58.7                             | 61.9                            | 55.3                             | 57.5                            |
| 04:05-04:10 | 60.0                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 60.3                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 58.7                             |                                 | 55.2                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 58.6                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 60.5                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 60.3                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 61.2                             |                                 | 57.7                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 62.8                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 64.4                             |                                 | 59.7                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 64.6                             |                                 | 60.1                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 64.9                             |                                 | 60.9                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 61.9                             | 61.8                            | 56.7                             | 56.7                            |
| 05:05-05:10 | 59.9                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 60.8                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 62.4                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 61.8                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 60.5                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 59.7                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 59.9                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 60.7                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 61.6                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 64.7                             |                                 | 62.7                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 63.9                             |                                 | 62.7                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 66.0                             | 61.8                            | 62.0                             | 56.1                            |
| 06:05-06:10 | 64.8                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 63.8                             |                                 | 54.5                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 61.3                             |                                 | 53.4                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 60.1                             |                                 | 52.4                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 59.2                             |                                 | 52.4                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 59.2                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 59.6                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 59.4                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 59.9                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 59.9                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 59.6                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 62.9                             | 61.9                            | 59.3                             | 59.5                            |
| 07:05-07:10 | 61.2                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 58.8                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 59.7                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 60.0                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 61.0                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 63.2                             |                                 | 59.8                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 62.9                             |                                 | 60.4                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 61.8                             |                                 | 60.1                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 63.0                             |                                 | 61.1                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 62.4                             |                                 | 60.6                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 63.3                             |                                 | 60.8                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05 | 64.0                             | 62.4                            | 58.0                             | 57.1                            |
| 08:05-08:10 | 60.9                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 64.1                             |                                 | 58.9                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 64.5                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 59.5                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 61.8                             |                                 | 58.3                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 62.9                             |                                 | 57.9                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 63.6                             |                                 | 55.7                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 57.1                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 59.3                             |                                 | 56.3                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 61.8                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 63.4                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 09:00-09:05 | 60.2                             | 63.6                            | 59.5                             | 59.5                            |
| 09:05-09:10 | 64.6                             |                                 | 61.2                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 64.4                             |                                 | 61.6                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 62.7                             |                                 | 61.4                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 66.2                             |                                 | 61.7                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 66.2                             |                                 | 60.3                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 63.2                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 64.0                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 60.6                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 63.5                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 60.9                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 60.7                             |                                 | 60.5                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 64.4                             | 62.7                            | 58.5                             | 56.9                            |
| 10:05-10:10 | 60.1                             |                                 | 56.1                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 59.1                             |                                 | 55.4                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 59.6                             |                                 | 58.1                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 64.2                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 60.6                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 60.2                             |                                 | 56.7                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 63.2                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 63.8                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 60.2                             |                                 | 56.6                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 63.2                             |                                 | 60.1                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 66.6                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 58.5                             | 62.0                            | 56.7                             | 57.3                            |
| 11:05-11:10 | 62.7                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 63.7                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 61.0                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 60.4                             |                                 | 58.5                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 62.2                             |                                 | 59.6                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 66.2                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 59.5                             |                                 | 57.2                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 60.5                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 63.2                             |                                 | 57.5                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 60.2                             |                                 | 58.6                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 59.9                             |                                 | 55.9                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                 |                                  |                                 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567               |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 62.3                             | 62.1                            | 55.1                             | 56.4                            |
| 12:05-12:10 | 60.6                             |                                 | 54.6                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 60.6                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 58.9                             |                                 | 54.4                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 59.6                             |                                 | 57.4                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 62.3                             |                                 | 57.3                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 62.9                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 63.5                             |                                 | 59.5                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 63.1                             |                                 | 58.2                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 64.2                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 63.0                             |                                 | 56.4                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 61.5                             |                                 | 55.8                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 57.2                             | 62.3                            | 56.0                             | 59.0                            |
| 13:05-13:10 | 59.8                             |                                 | 56.5                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 60.9                             |                                 | 57.6                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 58.7                             |                                 | 56.2                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 60.8                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 60.6                             |                                 | 59.7                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 62.4                             |                                 | 61.1                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 65.3                             |                                 | 61.1                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 66.7                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 60.7                             |                                 | 59.6                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 62.1                             |                                 | 60.3                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 63.4                             |                                 | 60.1                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 62.0                             | 63.0                            | 59.9                             | 58.0                            |
| 14:05-14:10 | 62.5                             |                                 | 60.0                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 61.5                             |                                 | 59.0                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 61.7                             |                                 | 58.4                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 62.7                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 64.4                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 65.8                             |                                 | 58.0                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 59.9                             |                                 | 57.8                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 64.3                             |                                 | 58.7                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 62.1                             |                                 | 57.0                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 63.5                             |                                 | 55.9                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 62.0                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 60.6                             | 61.7                            | 56.1                             | 56.1                            |
| 15:05-15:10 | 61.5                             |                                 | 56.0                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 61.0                             |                                 | 59.2                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 66.0                             |                                 | 59.1                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 62.0                             |                                 | 56.9                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 62.1                             |                                 | 57.1                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 58.2                             |                                 | 56.8                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 61.7                             |                                 | 58.8                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 63.3                             |                                 | 54.3                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 59.7                             |                                 | 54.8                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 57.2                             |                                 | 54.7                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 59.1                             |                                 | 55.8                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567               |                                  |                                  |                                 |
|                               | 3-4                              |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05                   | 58.7                             | 60.1                             | 54.8                             | 54.8                            |
| 16:05-16:10                   | 56.8                             |                                  | 54.2                             |                                 |
| 16:10-16:15                   | 56.9                             |                                  | 54.4                             |                                 |
| 16:15-16:20                   | 58.2                             |                                  | 54.5                             |                                 |
| 16:20-16:25                   | 60.2                             |                                  | 57.6                             |                                 |
| 16:25-16:30                   | 64.3                             |                                  | 58.8                             |                                 |
| 16:30-16:35                   | 63.7                             |                                  | 54.9                             |                                 |
| 16:35-16:40                   | 60.2                             |                                  | 54.5                             |                                 |
| 16:40-16:45                   | 58.1                             |                                  | 54.8                             |                                 |
| 16:45-16:50                   | 57.8                             |                                  | 55.2                             |                                 |
| 16:50-16:55                   | 58.5                             |                                  | 54.5                             |                                 |
| 16:55-17:00                   | 59.7                             |                                  | 55.1                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 61.6                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 83.8                             | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 67.0                             | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data           |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: R 295/24    |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                          | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R20                          | ACO                              | 6236                             | 00182003                        |
|                               | Actual Reading [dB]              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 93.9                             |                                  | 93.9                             |                                 |

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้               |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                            |  |   |   |                             |
|             | 28-29  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะมีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 17:00-18:00 | 56.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 18:00-19:00 | 57.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 19:00-20:00 | 63.5   | 63.1   | 52.9  | 55.3                                    | -2.4                        |
| 20:00-21:00 | 63.4   | 63.1   | 51.6  | 55.3                                    | -3.7                        |
| 21:00-22:00 | 63.2   | 63.1   | 46.8  | 55.3                                    | -8.5                        |
| 22:00-23:00 | 58.4   | 57.2   | 55.2  | 53.7                                    | 1.5                         |
| 23:00-00:00 | 57.3   | 57.2   | 43.9  | 53.7                                    | -9.8                        |
| 00:00-01:00 | 57.4   | 57.2   | 46.9  | 53.7                                    | -6.8                        |
| 01:00-02:00 | 58.0   | 57.2   | 53.3  | 53.7                                    | -0.4                        |
| 02:00-03:00 | 57.5   | 57.2   | 48.7  | 53.7                                    | -5.0                        |
| 03:00-04:00 | 54.1   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 04:00-05:00 | 55.1   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 05:00-06:00 | 57.2   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 06:00-07:00 | 54.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 07:00-08:00 | 57.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 08:00-09:00 | 60.3   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 09:00-10:00 | 64.1   | 63.1   | 57.2  | 55.3                                    | 1.9                         |
| 10:00-11:00 | 59.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 11:00-12:00 | 63.5   | 63.1   | 52.9  | 55.3                                    | -2.4                        |
| 12:00-13:00 | 60.2   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 13:00-14:00 | 64.1   | 63.1   | 57.2  | 55.3                                    | 1.9                         |
| 14:00-15:00 | 61.9   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 15:00-16:00 | 58.5   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 55.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| -           | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                      |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                       |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: R 295/24                |  |   | 27 May 2024                             |                             |
|             | SLM No.                                      | Brand  | Model                                       | Serial No.                              |                             |
|             | ACO-R20                                      | ACO  | 6236  | 00182003                                |                             |
|             | Actual Reading [dB]                          |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                            |  | After Adjustment                            |   |                             |
|             | 93.9   |  | 93.9  |   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563  
คำมาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

#### สรุปผล

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ้ายางานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้                   |  |   |   |                             |              |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|--------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |              |
|             | 29-30  |  |   |   |                             |              |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |              |
| 17:00-18:00 | 63.4   | 63.1   | 51.6  | 55.3                                    | -3.7                        |              |
| 18:00-19:00 | 64.1   | 63.1   | 57.2  | 55.3                                    | 1.9                         |              |
| 19:00-20:00 | 63.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 20:00-21:00 | 62.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 21:00-22:00 | 59.6   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 22:00-23:00 | 59.3   | 57.2   | 55.1  | 53.7                                    | 1.4                         |              |
| 23:00-00:00 | 59.4   | 57.2   | 55.4  | 53.7                                    | 1.7                         |              |
| 00:00-01:00 | 59.3   | 57.2   | 55.1  | 53.7                                    | 1.4                         |              |
| 01:00-02:00 | 59.5   | 57.2   | 55.6  | 53.7                                    | 1.9                         |              |
| 02:00-03:00 | 59.7   | 57.2   | 56.1  | 53.7                                    | 2.4                         |              |
| 03:00-04:00 | 58.8   | 57.2   | 53.7  | 53.7                                    | 0.0                         |              |
| 04:00-05:00 | 58.6   | 57.2   | 53.0  | 53.7                                    | -0.7                        |              |
| 05:00-06:00 | 60.6   | 57.2   | 57.9  | 53.7                                    | 4.2                         |              |
| 06:00-07:00 | 60.5   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 07:00-08:00 | 58.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 08:00-09:00 | 58.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 09:00-10:00 | 58.9   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 10:00-11:00 | 58.5   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 11:00-12:00 | 57.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 12:00-13:00 | 57.9   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 13:00-14:00 | 59.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 14:00-15:00 | 59.9   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 15:00-16:00 | 61.2   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |              |
| 16:00-17:00 | 63.6   | 63.1   | 54.0  | 55.3                                    | -1.3                        |              |
|             | ค่ามาตรฐาน                                       |  |   |   |                             | ไม่เกิน 10.0 |
|             | Sound Level Meter Data                           |  |   |   |                             |              |
|             | Calibrate Sheet No.: R 295/24                    |  |   | 27 May 2024                             |                             |              |
|             | SLM No.  | Brand  | Model   | Serial No.                              |                             |              |
|             | ACO-R20  | ACO  | 6236  | 00182003                                |                             |              |
|             | Actual Reading [dB]                              |  |   |   |                             |              |
|             | Before Adjustment                                |  |   | After Adjustment                        |                             |              |
|             | 93.9   |  |   | 93.9                                    |                             |              |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

#### สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67  
245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้                          |   |  |  |                             |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                       |   |  |  |                             |
|             | 30-31   |   |  |  |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>L <sub>90</sub> [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 17:00-18:00 | 63.6  | 63.1  | 54.0   | 55.3   | -1.3                        |
| 18:00-19:00 | 59.5  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 19:00-20:00 | 63.3  | 63.1  | 49.8   | 55.3   | -5.5                        |
| 20:00-21:00 | 61.0  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 21:00-22:00 | 63.4  | 63.1  | 51.6   | 55.3   | -3.7                        |
| 22:00-23:00 | 59.3  | 57.2  | 58.1   | 53.7   | 4.4                         |
| 23:00-00:00 | 57.4  | 57.2  | 46.9   | 53.7   | -6.8                        |
| 00:00-01:00 | 54.3  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 01:00-02:00 | 57.5  | 57.2  | 48.7   | 53.7   | -5.0                        |
| 02:00-03:00 | 57.7  | 57.2  | 51.1   | 53.7   | -2.6                        |
| 03:00-04:00 | 52.6  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 04:00-05:00 | 54.1  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 05:00-06:00 | 58.9  | 57.2  | 57.0   | 53.7   | 3.3                         |
| 06:00-07:00 | 58.7  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 07:00-08:00 | 60.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 08:00-09:00 | 54.3  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 09:00-10:00 | 55.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 10:00-11:00 | 57.8  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 11:00-12:00 | 63.2  | 63.1  | 46.8   | 55.3   | -8.5                        |
| 12:00-13:00 | 63.4  | 63.1  | 51.6   | 55.3   | -3.7                        |
| 13:00-14:00 | 65.1  | 63.1  | 60.8   | 55.3   | 5.5                         |
| 14:00-15:00 | 64.7  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 15:00-16:00 | 62.4  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 16:00-17:00 | 63.4  | 63.1  | 51.6   | 55.3   | -3.7                        |
|             | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                                 |   |  |  |                             |
|             | Sound Level Meter Data                                  |   |  |  |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: R 295/24                           |   |  | 27 May 2024                                    |                             |
|             | SLM No.   | Brand   | Model  | Serial No.                                     |                             |
|             | ACO-R20   | ACO   | 6236   | 00182003                                       |                             |
|             | Actual Reading [dB]                                     |   |  |  |                             |
|             | Before Adjustment                                       |   | After Adjustment                                       |  |                             |
|             | 93.9  |   | 93.9   |  |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีกรรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
คำมาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

#### สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

RY276/05/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้               |  |   |   |                             |
|-------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567                 |  |   |   |                             |
|                               | 31-1   |  |   |   |                             |
|                               | ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะมีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 17:00-18:00                   | 59.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 18:00-19:00                   | 63.4   | 63.1   | 51.6  | 55.3                                    | -3.7                        |
| 19:00-20:00                   | 63.5   | 63.1   | 52.9  | 55.3                                    | -2.4                        |
| 20:00-21:00                   | 61.9   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 21:00-22:00                   | 60.2   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 22:00-23:00                   | 59.8   | 57.2   | 56.3  | 53.7                                    | 2.6                         |
| 23:00-00:00                   | 59.6   | 57.2   | 55.9  | 53.7                                    | 2.2                         |
| 00:00-01:00                   | 59.3   | 57.2   | 55.1  | 53.7                                    | 1.4                         |
| 01:00-02:00                   | 59.4   | 57.2   | 55.4  | 53.7                                    | 1.7                         |
| 02:00-03:00                   | 58.6   | 57.2   | 53.0  | 53.7                                    | -0.7                        |
| 03:00-04:00                   | 58.9   | 57.2   | 54.0  | 53.7                                    | 0.3                         |
| 04:00-05:00                   | 59.0   | 57.2   | 54.3  | 53.7                                    | 0.6                         |
| 05:00-06:00                   | 59.4   | 57.2   | 55.4  | 53.7                                    | 1.7                         |
| 06:00-07:00                   | 60.4   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 07:00-08:00                   | 60.6   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 08:00-09:00                   | 61.3   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 09:00-10:00                   | 60.9   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 10:00-11:00                   | 60.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 11:00-12:00                   | 60.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 12:00-13:00                   | 60.5   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 13:00-14:00                   | 61.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00                   | 61.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 15:00-16:00                   | 61.3   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00                   | 61.2   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| ค่ามาตรฐาน                    |  |  |   |   | ไม่เกิน 10.0                |
| Sound Level Meter Data        |  |  |   |   |                             |
| Calibrate Sheet No.: R 295/24 |  |  |   |   | 27 May 2024                 |
| SLM No.                       |  | Brand  | Model                                       | Serial No.                              |                             |
| ACO-R20                       |  | ACO  | 6236  | 00182003                                |                             |
| Actual Reading [dB]           |  |  |   |   |                             |
| Before Adjustment             |  |  | After Adjustment                            |   |                             |
| 93.9                          |  |  | 93.9  |   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

### สรุปผล

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้                          |   |  |  |                             |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                                      |   |  |  |                             |
|             | 1-2   |   |  |  |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>L <sub>90</sub> [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 17:00-18:00 | 60.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 18:00-19:00 | 60.7  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 19:00-20:00 | 60.0  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 20:00-21:00 | 59.7  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 21:00-22:00 | 59.3  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 22:00-23:00 | 59.2  | 57.2  | 54.9   | 53.7   | 1.2                         |
| 23:00-00:00 | 59.0  | 57.2  | 54.3   | 53.7   | 0.6                         |
| 00:00-01:00 | 58.1  | 57.2  | 50.8   | 53.7   | -2.9                        |
| 01:00-02:00 | 58.3  | 57.2  | 51.8   | 53.7   | -1.9                        |
| 02:00-03:00 | 58.7  | 57.2  | 53.4   | 53.7   | -0.3                        |
| 03:00-04:00 | 58.6  | 57.2  | 53.0   | 53.7   | -0.7                        |
| 04:00-05:00 | 58.4  | 57.2  | 52.2   | 53.7   | -1.5                        |
| 05:00-06:00 | 59.6  | 57.2  | 55.9   | 53.7   | 2.2                         |
| 06:00-07:00 | 60.9  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 07:00-08:00 | 60.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 08:00-09:00 | 61.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 09:00-10:00 | 63.6  | 63.1  | 57.0   | 55.3   | 1.7                         |
| 10:00-11:00 | 63.5  | 63.1  | 55.9   | 55.3   | 0.6                         |
| 11:00-12:00 | 63.3  | 63.1  | 52.8   | 55.3   | -2.5                        |
| 12:00-13:00 | 62.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 13:00-14:00 | 60.8  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 14:00-15:00 | 60.2  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 15:00-16:00 | 60.7  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 16:00-17:00 | 56.8  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| -           | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                                 |   |  |  |                             |
|             | Sound Level Meter Data                                  |   |  |  |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: R 295/24                           |   |  | 27 May 2024                                    |                             |
|             | SLM No.   | Brand   | Model  | Serial No.                                     |                             |
|             | ACO-R20   | ACO   | 6236   | 00182003                                       |                             |
|             | Actual Reading [dB]                                     |   |  |  |                             |
|             | Before Adjustment                                       |   | After Adjustment                                       |  |                             |
|             | 93.9  |   | 93.9   |  |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

#### สรุปผล

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

RY276/05/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้               |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                           |  |   |   |                             |
|             | 2-3  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะมีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 17:00-18:00 | 60.6   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 18:00-19:00 | 60.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 19:00-20:00 | 61.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 20:00-21:00 | 60.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 21:00-22:00 | 59.9   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 22:00-23:00 | 59.0   | 57.2   | 54.3  | 53.7                                    | 0.6                         |
| 23:00-00:00 | 58.9   | 57.2   | 54.0  | 53.7                                    | 0.3                         |
| 00:00-01:00 | 58.7   | 57.2   | 53.4  | 53.7                                    | -0.3                        |
| 01:00-02:00 | 57.9   | 57.2   | 49.6  | 53.7                                    | -4.1                        |
| 02:00-03:00 | 57.7   | 57.2   | 48.1  | 53.7                                    | -5.6                        |
| 03:00-04:00 | 57.5   | 57.2   | 45.7  | 53.7                                    | -8.0                        |
| 04:00-05:00 | 58.8   | 57.2   | 53.7  | 53.7                                    | 0.0                         |
| 05:00-06:00 | 59.6   | 57.2   | 55.9  | 53.7                                    | 2.2                         |
| 06:00-07:00 | 60.5   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 07:00-08:00 | 61.3   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 08:00-09:00 | 61.5   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 09:00-10:00 | 63.4   | 63.1   | 54.6  | 55.3                                    | -0.7                        |
| 10:00-11:00 | 63.6   | 63.1   | 57.0  | 55.3                                    | 1.7                         |
| 11:00-12:00 | 61.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 12:00-13:00 | 63.8   | 63.1   | 58.5  | 55.3                                    | 3.2                         |
| 13:00-14:00 | 63.3   | 63.1   | 52.8  | 55.3                                    | -2.5                        |
| 14:00-15:00 | 63.4   | 63.1   | 51.6  | 55.3                                    | -3.7                        |
| 15:00-16:00 | 62.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 62.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| -           | ค่ามาตรฐาน                                   |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                       |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: R 295/24                |  |   |   |                             |
|             | 27 May 2024                                  |  |   |   |                             |
|             | SLM No.                                      | Brand  | Model                                       | Serial No.                              |                             |
|             | ACO-R20                                      | ACO  | 6236  | 00182003                                |                             |
|             | Actual Reading [dB]                          |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                            |  | After Adjustment                            |   |                             |
| 93.9        |  | 93.9   |   |   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

### สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้               |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                           |  |   |   |                             |
|             | 3-4  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะมีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 17:00-18:00 | 61.5   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 18:00-19:00 | 63.5   | 63.1   | 52.9  | 55.3                                    | -2.4                        |
| 19:00-20:00 | 62.3   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 20:00-21:00 | 62.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 21:00-22:00 | 60.4   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 22:00-23:00 | 59.7   | 57.2   | 56.1  | 53.7                                    | 2.4                         |
| 23:00-00:00 | 59.6   | 57.2   | 55.9  | 53.7                                    | 2.2                         |
| 00:00-01:00 | 59.8   | 57.2   | 56.3  | 53.7                                    | 2.6                         |
| 01:00-02:00 | 59.1   | 57.2   | 54.6  | 53.7                                    | 0.9                         |
| 02:00-03:00 | 57.3   | 57.2   | 40.9  | 53.7                                    | -12.8                       |
| 03:00-04:00 | 59.7   | 57.2   | 56.1  | 53.7                                    | 2.4                         |
| 04:00-05:00 | 61.9   | 57.2   | 60.1  | 53.7                                    | 6.4                         |
| 05:00-06:00 | 61.8   | 57.2   | 60.0  | 53.7                                    | 6.3                         |
| 06:00-07:00 | 61.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 07:00-08:00 | 61.9   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 08:00-09:00 | 62.4   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 09:00-10:00 | 63.6   | 63.1   | 57.0  | 55.3                                    | 1.7                         |
| 10:00-11:00 | 62.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 11:00-12:00 | 62.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 12:00-13:00 | 62.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 13:00-14:00 | 62.3   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 63.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 15:00-16:00 | 61.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 60.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| -           | ค่ามาตรฐาน                                   |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                       |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: R 295/24                |  |   | 27 May 2024                             |                             |
|             | SLM No.                                      | Brand  | Model                                       | Serial No.                              |                             |
|             | ACO-R20                                      | ACO  | 6236  | 00182003                                |                             |
|             | Actual Reading [dB]                          |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                            |  | After Adjustment                            |   |                             |
|             | 93.9   |  | 93.9  |   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

#### สรุปผล

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 63.8                               | 63.8                            | 59.4                             | 59.6                            |
| 09:05-09:10 | 63.7                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 61.3                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 62.1                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 63.9                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 64.8                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 64.4                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 63.1                               |                                 | 61.1                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 64.0                               |                                 | 61.6                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 64.4                               |                                 | 60.7                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 64.9                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 64.1                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 60.9                               | 59.9                            | 56.1                             | 56.7                            |
| 10:05-10:10 | 58.2                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 57.7                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 57.5                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 59.6                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 60.3                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 60.6                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 59.9                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 60.5                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 60.9                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 60.2                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 60.7                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 62.3                               | 63.2                            | 56.5                             | 57.2                            |
| 11:05-11:10 | 63.2                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 62.9                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 63.4                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 63.1                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 64.0                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 61.4                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 62.4                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 62.7                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 64.5                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 64.0                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 63.0                               |                                 | 58.1                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 59.4                               | 59.1                            | 58.2                             | 58.3                            |
| 12:05-12:10 | 58.6                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 59.1                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 60.0                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 59.5                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 59.2                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 58.9                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 59.8                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 59.2                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 59.0                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 58.6                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 57.8                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 61.7                               | 63.4                            | 58.1                             | 57.8                            |
| 13:05-13:10 | 64.0                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 63.1                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 63.0                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 64.2                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 64.9                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 63.2                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 64.4                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 63.2                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 61.9                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 63.9                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 62.0                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 60.5                               | 59.1                            | 54.1                             | 54.7                            |
| 14:05-14:10 | 58.5                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 58.8                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 59.8                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 59.4                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 57.6                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 58.7                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 59.9                               |                                 | 54.8                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 58.1                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 58.4                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 58.7                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 60.0                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 57.3                               | 59.2                            | 57.0                             | 57.0                            |
| 15:05-15:10 | 58.4                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 59.6                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 59.7                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 59.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 58.5                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 57.2                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 57.4                               |                                 | 54.8                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 59.6                               |                                 | 59.3                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 60.7                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 59.6                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 60.8                               |                                 | 59.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05 | 62.9                               | 63.2                            | 59.5                             | 59.2                            |
| 16:05-16:10 | 63.4                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 16:10-16:15 | 64.5                               |                                 | 59.3                             |                                 |
| 16:15-16:20 | 62.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 16:20-16:25 | 63.7                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 16:25-16:30 | 64.5                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 16:30-16:35 | 62.9                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 16:35-16:40 | 62.7                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 16:40-16:45 | 62.5                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 16:45-16:50 | 61.6                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 16:50-16:55 | 62.4                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 16:55-17:00 | 63.5                               |                                 | 53.9                             |                                 |
| 17:00-17:05 | 59.3                               | 60.6                            | 56.8                             | 54.2                            |
| 17:05-17:10 | 60.5                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 60.6                               |                                 | 53.9                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 60.7                               |                                 | 54.4                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 60.8                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 60.4                               |                                 | 54.2                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 60.8                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 61.4                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 60.6                               |                                 | 54.1                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 60.4                               |                                 | 54.2                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 60.6                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 60.8                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 60.6                               | 59.3                            | 56.3                             | 53.6                            |
| 18:05-18:10 | 60.7                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 61.6                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 61.1                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 58.4                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 56.7                               |                                 | 53.2                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 56.6                               |                                 | 52.8                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 56.5                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 57.1                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 58.7                               |                                 | 52.8                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 57.9                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 60.8                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 59.1                               | 59.9                            | 57.7                             | 57.8                            |
| 19:05-19:10 | 58.7                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 58.6                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 58.5                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 58.4                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 59.1                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 59.3                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 58.9                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 59.6                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 62.8                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 60.6                               |                                 | 60.1                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 61.8                               |                                 | 59.5                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 63.6                               | 63.3                            | 61.5                             | 59.9                            |
| 20:05-20:10 | 63.7                               |                                 | 61.6                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 64.1                               |                                 | 59.9                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 64.5                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 64.4                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 62.8                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 63.5                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 63.1                               |                                 | 60.8                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 63.0                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 62.3                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 62.4                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 61.9                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 59.8                               | 60.2                            | 52.8                             | 53.9                            |
| 21:05-21:10 | 58.2                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 59.5                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 59.3                               |                                 | 53.9                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 60.6                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 60.5                               |                                 | 54.1                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 60.5                               |                                 | 53.9                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 58.7                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 59.6                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 59.8                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 61.7                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 62.2                               |                                 | 53.2                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 57.9                               | 54.2                            | 50.0                             | 49.6                            |
| 22:05-22:10 | 54.0                               |                                 | 49.6                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 55.6                               |                                 | 49.5                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 53.4                               |                                 | 49.1                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 52.3                               |                                 | 49.7                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 53.1                               |                                 | 48.8                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 54.2                               |                                 | 50.6                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 54.0                               |                                 | 50.1                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 53.7                               |                                 | 49.5                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 53.0                               |                                 | 49.1                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 53.1                               |                                 | 50.6                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 53.2                               |                                 | 50.5                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 52.9                               | 53.2                            | 52.0                             | 52.0                            |
| 23:05-23:10 | 52.8                               |                                 | 51.8                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 54.2                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 53.5                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 53.4                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 53.6                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 54.0                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 53.4                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 53.2                               |                                 | 51.9                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 52.2                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 51.9                               |                                 | 50.9                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 52.7                               |                                 | 51.8                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 58.4                               | 57.6                            | 56.3                             | 55.3                            |
| 00:05-00:10 | 58.3                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 58.0                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 58.2                               |                                 | 55.9                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 57.7                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 57.2                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 57.6                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 57.0                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 57.6                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 56.9                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 57.0                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 56.9                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 57.6                               | 55.7                            | 50.9                             | 50.8                            |
| 01:05-01:10 | 53.8                               |                                 | 51.9                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 52.9                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 57.1                               |                                 | 50.6                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 52.6                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 56.8                               |                                 | 51.8                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 55.5                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 55.4                               |                                 | 50.0                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 51.8                               |                                 | 50.2                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 52.0                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 55.8                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 59.7                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 58.7                               | 54.9                            | 52.2                             | 52.2                            |
| 02:05-02:10 | 53.1                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 53.0                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 53.7                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 55.1                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 55.1                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 56.6                               |                                 | 51.0                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 52.4                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 51.7                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 51.8                               |                                 | 51.0                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 55.7                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 55.9                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 57.2                               | 57.6                            | 56.6                             | 53.5                            |
| 03:05-03:10 | 59.2                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 56.5                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 58.4                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 56.0                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 57.7                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 56.9                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 58.7                               |                                 | 56.6                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 57.4                               |                                 | 53.5                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 58.7                               |                                 | 54.4                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 56.0                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 57.3                               |                                 | 52.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 54.9                               | 54.0                            | 51.4                             | 52.0                            |
| 04:05-04:10 | 55.7                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 54.6                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 56.8                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 53.2                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 53.3                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 53.5                               |                                 | 53.2                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 53.9                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 52.3                               |                                 | 51.8                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 52.2                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 51.4                               |                                 | 51.0                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 53.1                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 57.5                               | 58.5                            | 56.9                             | 57.6                            |
| 05:05-05:10 | 57.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 58.8                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 58.0                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 58.1                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 58.2                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 58.3                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 58.5                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 58.4                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 58.6                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 59.1                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 60.0                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 66.2                               | 63.8                            | 60.6                             | 60.0                            |
| 06:05-06:10 | 62.4                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 62.6                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 66.8                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 63.1                               |                                 | 60.8                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 62.7                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 64.1                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 62.7                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 63.1                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 62.4                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 62.8                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 63.6                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 63.7                               | 64.0                            | 60.3                             | 60.6                            |
| 07:05-07:10 | 63.9                               |                                 | 61.0                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 63.2                               |                                 | 60.8                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 63.8                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 62.4                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 62.3                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 62.5                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 63.2                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 63.1                               |                                 | 61.4                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 66.4                               |                                 | 63.5                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 65.2                               |                                 | 63.1                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 65.8                               |                                 | 64.2                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก  |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | 28-29                               |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05                   | 65.9                                | 64.9                             | 64.3                             | 61.9                            |
| 08:05-08:10                   | 66.2                                |                                  | 64.4                             |                                 |
| 08:10-08:15                   | 66.0                                |                                  | 64.1                             |                                 |
| 08:15-08:20                   | 65.4                                |                                  | 64.0                             |                                 |
| 08:20-08:25                   | 66.2                                |                                  | 63.3                             |                                 |
| 08:25-08:30                   | 64.7                                |                                  | 62.4                             |                                 |
| 08:30-08:35                   | 64.5                                |                                  | 61.9                             |                                 |
| 08:35-08:40                   | 64.0                                |                                  | 61.7                             |                                 |
| 08:40-08:45                   | 63.9                                |                                  | 61.6                             |                                 |
| 08:45-08:50                   | 63.8                                |                                  | 61.3                             |                                 |
| 08:50-08:55                   | 63.9                                |                                  | 61.5                             |                                 |
| 08:55-09:00                   | 63.2                                |                                  | 60.4                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 60.9                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 85.2                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 65.3                                | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                             | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R25                             | ACO                              | 6236                             | 00192037                        |
|                               | Actual Reading [dB]                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                   |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 63.6                               | 64.7                            | 60.1                             | 61.2                            |
| 09:05-09:10 | 63.7                               |                                 | 60.8                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 64.7                               |                                 | 61.7                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 64.3                               |                                 | 61.1                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 65.0                               |                                 | 62.1                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 65.4                               |                                 | 63.0                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 65.6                               |                                 | 63.3                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 64.8                               |                                 | 61.8                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 65.0                               |                                 | 61.6                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 64.0                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 64.7                               |                                 | 61.1                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 64.8                               |                                 | 61.2                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 62.7                               | 62.8                            | 59.8                             | 59.7                            |
| 10:05-10:10 | 63.1                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 62.8                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 62.7                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 62.6                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 63.3                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 63.0                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 63.2                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 62.4                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 63.3                               |                                 | 60.8                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 62.2                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 62.5                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 59.7                               | 60.3                            | 53.6                             | 54.7                            |
| 11:05-11:10 | 59.2                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 59.4                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 60.4                               |                                 | 53.8                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 60.6                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 60.8                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 60.6                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 60.7                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 60.5                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 60.6                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 61.0                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 60.2                               |                                 | 58.5                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 61.7                               | 61.4                            | 61.0                             | 60.6                            |
| 12:05-12:10 | 61.5                               |                                 | 60.9                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 61.6                               |                                 | 61.1                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 61.4                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 61.0                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 61.4                               |                                 | 61.0                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 61.4                               |                                 | 60.7                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 61.0                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 61.8                               |                                 | 61.5                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 61.9                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 60.7                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 60.6                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 64.2                               | 63.5                            | 60.7                             | 60.0                            |
| 13:05-13:10 | 63.2                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 62.8                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 64.0                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 63.3                               |                                 | 59.9                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 64.0                               |                                 | 60.7                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 63.7                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 63.6                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 63.4                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 64.3                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 63.2                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 61.4                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 58.6                               | 60.3                            | 54.0                             | 54.7                            |
| 14:05-14:10 | 58.2                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 61.5                               |                                 | 53.4                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 60.1                               |                                 | 54.8                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 60.4                               |                                 | 53.8                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 59.4                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 59.3                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 60.5                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 61.8                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 60.9                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 61.5                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 59.8                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 57.4                               | 58.4                            | 54.8                             | 55.1                            |
| 15:05-15:10 | 57.8                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 58.1                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 58.3                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 58.3                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 57.7                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 57.6                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 58.6                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 59.5                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 54.9                               |                                 | 54.4                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 60.6                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 59.4                               |                                 | 56.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05 | 62.9                               | 61.2                            | 61.0                             | 59.3                            |
| 16:05-16:10 | 61.6                               |                                 | 60.8                             |                                 |
| 16:10-16:15 | 63.9                               |                                 | 60.9                             |                                 |
| 16:15-16:20 | 63.7                               |                                 | 61.3                             |                                 |
| 16:20-16:25 | 62.4                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 16:25-16:30 | 61.0                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 16:30-16:35 | 60.5                               |                                 | 59.3                             |                                 |
| 16:35-16:40 | 61.9                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 16:40-16:45 | 58.6                               |                                 | 54.3                             |                                 |
| 16:45-16:50 | 55.4                               |                                 | 54.4                             |                                 |
| 16:50-16:55 | 56.6                               |                                 | 54.1                             |                                 |
| 16:55-17:00 | 56.5                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 17:00-17:05 | 62.9                               | 63.3                            | 56.9                             | 57.5                            |
| 17:05-17:10 | 62.0                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 64.6                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 62.2                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 63.5                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 63.7                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 65.7                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 63.0                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 62.8                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 61.9                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 62.1                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 63.8                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 59.9                               | 58.4                            | 52.3                             | 54.1                            |
| 18:05-18:10 | 53.0                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 54.1                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 55.2                               |                                 | 53.5                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 59.8                               |                                 | 54.1                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 60.3                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 58.0                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 60.3                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 59.0                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 57.5                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 58.1                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 59.4                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 60.7                               | 59.1                            | 57.0                             | 57.2                            |
| 19:05-19:10 | 58.3                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 58.9                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 59.2                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 58.8                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 58.6                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 59.9                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 61.1                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 58.3                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 58.9                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 56.3                               |                                 | 55.9                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 57.7                               |                                 | 56.4                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 63.2                               | 63.4                            | 58.8                             | 58.5                            |
| 20:05-20:10 | 63.9                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 64.2                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 63.6                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 64.4                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 64.2                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 63.1                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 63.2                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 62.8                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 62.7                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 62.5                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 62.7                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 63.0                               | 62.9                            | 57.3                             | 57.3                            |
| 21:05-21:10 | 62.7                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 62.5                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 62.2                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 62.8                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 62.4                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 62.9                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 63.3                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 63.1                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 63.2                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 63.6                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 62.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 61.5                               | 57.6                            | 54.6                             | 51.5                            |
| 22:05-22:10 | 56.3                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 56.4                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 56.8                               |                                 | 51.9                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 56.6                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 57.9                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 57.7                               |                                 | 50.6                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 56.8                               |                                 | 50.7                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 56.4                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 57.1                               |                                 | 53.2                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 57.3                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 57.2                               |                                 | 51.5                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 52.2                               | 54.2                            | 51.8                             | 51.6                            |
| 23:05-23:10 | 52.8                               |                                 | 50.9                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 52.4                               |                                 | 51.0                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 52.7                               |                                 | 51.5                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 53.7                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 53.4                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 52.7                               |                                 | 51.6                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 55.8                               |                                 | 51.7                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 58.3                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 54.6                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 53.0                               |                                 | 50.9                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 54.2                               |                                 | 51.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 57.1                               | 57.5                            | 51.6                             | 51.1                            |
| 00:05-00:10 | 56.4                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 60.1                               |                                 | 53.3                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 59.5                               |                                 | 53.4                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 58.9                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 56.2                               |                                 | 50.5                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 56.3                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 56.4                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 55.7                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 55.9                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 56.9                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 57.1                               |                                 | 50.0                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 50.3                               | 51.9                            | 48.7                             | 48.1                            |
| 01:05-01:10 | 54.0                               |                                 | 48.3                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 49.3                               |                                 | 47.9                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 49.5                               |                                 | 47.8                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 49.6                               |                                 | 48.1                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 51.8                               |                                 | 51.5                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 58.0                               |                                 | 48.6                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 50.1                               |                                 | 48.6                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 49.6                               |                                 | 48.3                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 49.4                               |                                 | 47.8                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 49.8                               |                                 | 48.1                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 49.4                               |                                 | 47.8                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 53.3                               | 54.1                            | 51.9                             | 51.5                            |
| 02:05-02:10 | 52.8                               |                                 | 51.8                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 53.5                               |                                 | 51.7                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 52.7                               |                                 | 51.9                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 52.2                               |                                 | 51.5                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 56.4                               |                                 | 51.5                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 52.2                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 51.8                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 51.9                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 53.8                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 53.4                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 58.5                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 58.4                               | 57.3                            | 55.9                             | 55.4                            |
| 03:05-03:10 | 57.7                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 57.2                               |                                 | 55.9                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 57.5                               |                                 | 55.7                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 56.9                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 56.5                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 56.4                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 57.9                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 56.7                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 57.9                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 57.0                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 57.5                               |                                 | 55.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 56.1                               | 55.7                            | 51.3                             | 51.3                            |
| 04:05-04:10 | 55.6                               |                                 | 51.8                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 55.2                               |                                 | 51.5                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 55.4                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 54.7                               |                                 | 51.0                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 54.8                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 54.9                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 54.8                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 55.7                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 56.9                               |                                 | 53.5                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 57.0                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 56.6                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 54.3                               | 57.8                            | 54.0                             | 57.1                            |
| 05:05-05:10 | 58.4                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 58.3                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 55.8                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 54.8                               |                                 | 54.4                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 55.0                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 57.4                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 59.5                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 59.8                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 59.9                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 57.6                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 57.7                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 58.5                               | 63.4                            | 58.2                             | 58.3                            |
| 06:05-06:10 | 63.7                               |                                 | 59.3                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 62.8                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 62.4                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 62.8                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 62.6                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 63.2                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 63.5                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 64.1                               |                                 | 60.9                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 65.8                               |                                 | 60.1                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 64.8                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 63.0                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 55.3                               | 58.6                            | 50.1                             | 55.4                            |
| 07:05-07:10 | 55.4                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 60.8                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 57.1                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 58.4                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 59.3                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 60.2                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 58.2                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 60.2                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 57.6                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 58.8                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 58.7                               |                                 | 55.2                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก  |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | 29-30                               |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05                   | 59.6                                | 58.9                             | 54.4                             | 56.0                            |
| 08:05-08:10                   | 57.5                                |                                  | 55.9                             |                                 |
| 08:10-08:15                   | 58.4                                |                                  | 57.3                             |                                 |
| 08:15-08:20                   | 57.6                                |                                  | 54.9                             |                                 |
| 08:20-08:25                   | 58.4                                |                                  | 56.3                             |                                 |
| 08:25-08:30                   | 59.2                                |                                  | 54.5                             |                                 |
| 08:30-08:35                   | 59.9                                |                                  | 56.3                             |                                 |
| 08:35-08:40                   | 58.8                                |                                  | 54.8                             |                                 |
| 08:40-08:45                   | 59.1                                |                                  | 58.6                             |                                 |
| 08:45-08:50                   | 59.2                                |                                  | 57.1                             |                                 |
| 08:50-08:55                   | 58.5                                |                                  | 56.0                             |                                 |
| 08:55-09:00                   | 59.5                                |                                  | 56.5                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 60.6                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 98.4                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 65.1                                | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                             | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R25                             | ACO                              | 6236                             | 00192037                        |
|                               | Actual Reading [dB]                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                   |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                          |                           |                          |
|             | 30-31                              |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 67.1                               | 65.0                     | 57.6                      | 59.4                     |
| 09:05-09:10 | 62.9                               |                          | 57.7                      |                          |
| 09:10-09:15 | 61.2                               |                          | 54.8                      |                          |
| 09:15-09:20 | 59.7                               |                          | 54.8                      |                          |
| 09:20-09:25 | 60.9                               |                          | 60.6                      |                          |
| 09:25-09:30 | 66.9                               |                          | 59.8                      |                          |
| 09:30-09:35 | 65.9                               |                          | 61.5                      |                          |
| 09:35-09:40 | 68.5                               |                          | 62.1                      |                          |
| 09:40-09:45 | 65.6                               |                          | 59.4                      |                          |
| 09:45-09:50 | 62.2                               |                          | 60.2                      |                          |
| 09:50-09:55 | 64.6                               |                          | 61.0                      |                          |
| 09:55-10:00 | 65.2                               |                          | 59.3                      |                          |
| 10:00-10:05 | 66.2                               | 64.4                     | 57.7                      | 57.2                     |
| 10:05-10:10 | 64.6                               |                          | 56.7                      |                          |
| 10:10-10:15 | 63.5                               |                          | 59.9                      |                          |
| 10:15-10:20 | 65.3                               |                          | 56.8                      |                          |
| 10:20-10:25 | 63.5                               |                          | 58.3                      |                          |
| 10:25-10:30 | 64.3                               |                          | 57.0                      |                          |
| 10:30-10:35 | 62.3                               |                          | 60.6                      |                          |
| 10:35-10:40 | 66.9                               |                          | 59.1                      |                          |
| 10:40-10:45 | 64.6                               |                          | 57.0                      |                          |
| 10:45-10:50 | 64.0                               |                          | 57.2                      |                          |
| 10:50-10:55 | 64.1                               |                          | 56.9                      |                          |
| 10:55-11:00 | 61.0                               |                          | 59.5                      |                          |
| 11:00-11:05 | 65.7                               | 62.2                     | 58.1                      | 58.0                     |
| 11:05-11:10 | 58.4                               |                          | 58.0                      |                          |
| 11:10-11:15 | 62.9                               |                          | 61.0                      |                          |
| 11:15-11:20 | 62.0                               |                          | 61.7                      |                          |
| 11:20-11:25 | 64.5                               |                          | 58.2                      |                          |
| 11:25-11:30 | 58.5                               |                          | 54.6                      |                          |
| 11:30-11:35 | 59.2                               |                          | 54.1                      |                          |
| 11:35-11:40 | 60.3                               |                          | 56.8                      |                          |
| 11:40-11:45 | 62.6                               |                          | 58.0                      |                          |
| 11:45-11:50 | 64.0                               |                          | 55.1                      |                          |
| 11:50-11:55 | 59.0                               |                          | 56.6                      |                          |
| 11:55-12:00 | 60.9                               |                          | 60.3                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 66.9                               | 64.5                            | 62.8                             | 58.7                            |
| 12:05-12:10 | 67.6                               |                                 | 61.2                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 63.5                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 63.3                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 55.9                               |                                 | 51.7                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 54.5                               |                                 | 54.1                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 59.9                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 62.5                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 65.8                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 66.7                               |                                 | 63.2                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 65.7                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 65.1                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 58.0                               | 61.7                            | 55.6                             | 58.4                            |
| 13:05-13:10 | 59.9                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 60.8                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 64.2                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 60.7                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 61.1                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 63.7                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 63.9                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 61.2                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 60.5                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 58.9                               |                                 | 56.6                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 62.5                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 57.7                               | 63.4                            | 56.6                             | 58.3                            |
| 14:05-14:10 | 60.3                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 66.5                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 63.8                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 61.7                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 66.7                               |                                 | 61.2                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 66.9                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 61.4                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 62.9                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 63.2                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 57.1                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 57.6                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 60.5                               | 63.0                            | 58.3                             | 56.7                            |
| 15:05-15:10 | 64.4                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 60.2                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 61.7                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 62.5                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 60.8                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 59.4                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 64.3                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 64.2                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 63.4                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 66.1                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 63.4                               |                                 | 59.2                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05 | 65.0                               | 60.0                            | 57.0                             | 54.3                            |
| 16:05-16:10 | 61.4                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 16:10-16:15 | 59.7                               |                                 | 54.2                             |                                 |
| 16:15-16:20 | 59.2                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 16:20-16:25 | 63.2                               |                                 | 54.3                             |                                 |
| 16:25-16:30 | 59.5                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 16:30-16:35 | 55.4                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 16:35-16:40 | 57.3                               |                                 | 50.1                             |                                 |
| 16:40-16:45 | 52.7                               |                                 | 50.1                             |                                 |
| 16:45-16:50 | 56.9                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 16:50-16:55 | 57.3                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 16:55-17:00 | 58.3                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 17:00-17:05 | 60.1                               | 59.0                            | 59.0                             | 57.2                            |
| 17:05-17:10 | 60.7                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 57.9                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 57.8                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 57.7                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 58.7                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 59.0                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 59.6                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 59.7                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 59.2                               |                                 | 56.6                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 58.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 58.0                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 58.8                               | 63.9                            | 50.7                             | 59.5                            |
| 18:05-18:10 | 54.9                               |                                 | 54.3                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 61.3                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 62.5                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 62.6                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 63.1                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 64.5                               |                                 | 61.4                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 66.0                               |                                 | 61.7                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 64.3                               |                                 | 62.9                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 69.4                               |                                 | 61.4                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 64.1                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 57.9                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 62.4                               | 59.8                            | 57.9                             | 56.3                            |
| 19:05-19:10 | 59.7                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 58.0                               |                                 | 55.7                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 59.5                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 59.8                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 59.6                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 60.3                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 59.5                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 58.3                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 58.9                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 58.5                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 60.7                               |                                 | 57.4                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

**รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง**

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 63.8                               | 57.7                            | 58.8                             | 50.4                            |
| 20:05-20:10 | 59.2                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 57.3                               |                                 | 51.8                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 56.4                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 56.1                               |                                 | 50.1                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 56.3                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 55.2                               |                                 | 50.0                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 55.1                               |                                 | 50.5                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 55.6                               |                                 | 50.4                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 55.7                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 54.9                               |                                 | 49.6                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 54.6                               |                                 | 49.1                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 53.4                               | 54.1                            | 53.1                             | 52.8                            |
| 21:05-21:10 | 53.6                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 54.9                               |                                 | 52.8                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 53.5                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 53.8                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 53.3                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 53.9                               |                                 | 53.3                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 53.6                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 53.4                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 55.0                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 56.5                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 53.0                               |                                 | 50.4                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 50.9                               | 58.7                            | 50.6                             | 50.3                            |
| 22:05-22:10 | 53.9                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 59.8                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 65.2                               |                                 | 63.4                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 64.0                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 56.9                               |                                 | 49.7                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 50.0                               |                                 | 48.9                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 50.3                               |                                 | 49.0                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 51.3                               |                                 | 50.0                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 51.8                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 56.7                               |                                 | 53.2                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 54.9                               |                                 | 50.0                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 52.3                               | 52.0                            | 49.1                             | 49.0                            |
| 23:05-23:10 | 51.9                               |                                 | 49.0                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 51.3                               |                                 | 48.6                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 51.4                               |                                 | 49.0                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 51.1                               |                                 | 48.7                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 51.4                               |                                 | 48.8                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 51.6                               |                                 | 49.1                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 52.4                               |                                 | 49.8                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 52.0                               |                                 | 49.3                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 52.1                               |                                 | 49.3                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 53.0                               |                                 | 49.3                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 52.6                               |                                 | 48.9                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 52.2                               | 51.0                            | 48.8                             | 48.8                            |
| 00:05-00:10 | 52.4                               |                                 | 49.4                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 50.3                               |                                 | 48.8                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 50.4                               |                                 | 48.8                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 49.9                               |                                 | 48.5                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 49.2                               |                                 | 47.2                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 50.7                               |                                 | 47.8                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 50.0                               |                                 | 48.6                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 50.0                               |                                 | 48.6                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 51.1                               |                                 | 49.1                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 52.9                               |                                 | 49.5                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 50.9                               |                                 | 48.9                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 52.7                               | 54.0                            | 51.1                             | 51.3                            |
| 01:05-01:10 | 52.9                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 52.8                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 54.3                               |                                 | 51.7                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 56.7                               |                                 | 51.8                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 53.2                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 53.0                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 53.3                               |                                 | 51.5                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 52.6                               |                                 | 50.7                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 52.4                               |                                 | 50.6                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 53.1                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 57.0                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 60.1                               | 57.3                            | 57.8                             | 52.2                            |
| 02:05-02:10 | 64.5                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 56.7                               |                                 | 53.9                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 54.3                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 53.7                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 53.5                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 54.7                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 54.3                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 53.6                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 52.4                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 53.0                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 53.3                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 52.9                               | 55.2                            | 48.9                             | 50.7                            |
| 03:05-03:10 | 52.1                               |                                 | 49.7                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 53.2                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 54.3                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 53.5                               |                                 | 50.1                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 56.2                               |                                 | 54.4                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 60.8                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 56.1                               |                                 | 53.5                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 54.7                               |                                 | 50.7                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 52.2                               |                                 | 50.7                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 52.4                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 53.2                               |                                 | 50.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                              |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 53.1                               | 53.1                            | 52.5                             | 52.4                            |
| 04:05-04:10 | 52.8                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 52.9                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 52.8                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 53.0                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 53.3                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 54.9                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 53.0                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 52.6                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 52.8                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 52.7                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 52.9                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 52.6                               | 58.9                            | 52.3                             | 57.3                            |
| 05:05-05:10 | 53.4                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 54.3                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 55.7                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 60.6                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 60.3                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 60.9                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 60.6                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 60.5                               |                                 | 60.1                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 60.4                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 58.7                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 58.8                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 57.8                               | 63.5                            | 57.4                             | 57.9                            |
| 06:05-06:10 | 58.9                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 58.8                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 65.2                               |                                 | 64.6                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 65.9                               |                                 | 65.1                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 65.8                               |                                 | 64.2                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 66.8                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 63.7                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 61.8                               |                                 | 59.9                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 63.9                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 62.7                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 59.6                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 58.1                               | 60.8                            | 56.1                             | 57.0                            |
| 07:05-07:10 | 62.1                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 63.0                               |                                 | 61.2                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 61.5                               |                                 | 60.8                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 61.5                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 61.0                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 57.5                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 62.7                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 62.1                               |                                 | 60.1                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 60.4                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 57.5                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 56.8                               |                                 | 56.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก  |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | 30-31                               |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05                   | 58.2                                | 63.3                             | 50.9                             | 59.4                            |
| 08:05-08:10                   | 55.1                                |                                  | 51.7                             |                                 |
| 08:10-08:15                   | 56.5                                |                                  | 56.2                             |                                 |
| 08:15-08:20                   | 59.5                                |                                  | 55.1                             |                                 |
| 08:20-08:25                   | 59.6                                |                                  | 58.0                             |                                 |
| 08:25-08:30                   | 59.7                                |                                  | 59.4                             |                                 |
| 08:30-08:35                   | 63.5                                |                                  | 63.2                             |                                 |
| 08:35-08:40                   | 65.1                                |                                  | 64.8                             |                                 |
| 08:40-08:45                   | 66.4                                |                                  | 60.2                             |                                 |
| 08:45-08:50                   | 64.7                                |                                  | 64.4                             |                                 |
| 08:50-08:55                   | 66.7                                |                                  | 65.6                             |                                 |
| 08:55-09:00                   | 65.9                                |                                  | 65.5                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 61.1                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr | ไม่เกิน 70.0 dB(A)               |                                 |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 89.2                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      | ไม่เกิน 115.0 dB(A)              |                                 |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 65.2                                | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                             | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R25                             | ACO                              | 6236                             | 00192037                        |
|                               | Actual Reading [dB]                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                   |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567       |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 68.0                               | 64.5                            | 64.8                             | 59.5                            |
| 09:05-09:10 | 65.3                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 57.4                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 56.7                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 59.3                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 65.3                               |                                 | 62.0                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 64.6                               |                                 | 61.3                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 61.9                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 66.9                               |                                 | 65.7                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 66.8                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 60.2                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 65.7                               |                                 | 61.4                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 65.0                               | 63.2                            | 60.9                             | 57.9                            |
| 10:05-10:10 | 64.4                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 58.8                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 63.9                               |                                 | 61.8                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 63.0                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 64.7                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 63.7                               |                                 | 53.9                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 59.7                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 66.2                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 61.4                               |                                 | 56.6                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 59.9                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 60.4                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 62.7                               | 61.7                            | 57.9                             | 56.7                            |
| 11:05-11:10 | 62.4                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 64.4                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 62.2                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 61.6                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 61.4                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 63.8                               |                                 | 54.1                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 58.8                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 61.0                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 58.7                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 56.0                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 60.8                               |                                 | 56.7                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567       |                          |                           |                          |
|             | 31-1                               |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 57.3                               | 60.7                     | 56.0                      | 56.1                     |
| 12:05-12:10 | 59.6                               |                          | 56.3                      |                          |
| 12:10-12:15 | 58.7                               |                          | 57.0                      |                          |
| 12:15-12:20 | 58.2                               |                          | 56.1                      |                          |
| 12:20-12:25 | 57.6                               |                          | 57.2                      |                          |
| 12:25-12:30 | 62.5                               |                          | 56.0                      |                          |
| 12:30-12:35 | 57.1                               |                          | 56.6                      |                          |
| 12:35-12:40 | 62.7                               |                          | 61.4                      |                          |
| 12:40-12:45 | 62.3                               |                          | 54.3                      |                          |
| 12:45-12:50 | 56.9                               |                          | 54.8                      |                          |
| 12:50-12:55 | 61.6                               |                          | 59.6                      |                          |
| 12:55-13:00 | 64.5                               |                          | 55.6                      |                          |
| 13:00-13:05 | 60.3                               | 61.2                     | 58.4                      | 57.8                     |
| 13:05-13:10 | 59.9                               |                          | 57.1                      |                          |
| 13:10-13:15 | 59.7                               |                          | 59.2                      |                          |
| 13:15-13:20 | 61.5                               |                          | 58.8                      |                          |
| 13:20-13:25 | 60.7                               |                          | 57.2                      |                          |
| 13:25-13:30 | 60.5                               |                          | 54.3                      |                          |
| 13:30-13:35 | 58.6                               |                          | 58.3                      |                          |
| 13:35-13:40 | 64.5                               |                          | 54.7                      |                          |
| 13:40-13:45 | 58.7                               |                          | 58.0                      |                          |
| 13:45-13:50 | 64.9                               |                          | 57.8                      |                          |
| 13:50-13:55 | 59.5                               |                          | 54.8                      |                          |
| 13:55-14:00 | 59.9                               |                          | 58.5                      |                          |
| 14:00-14:05 | 63.8                               | 63.3                     | 59.7                      | 57.3                     |
| 14:05-14:10 | 64.3                               |                          | 56.7                      |                          |
| 14:10-14:15 | 60.5                               |                          | 56.0                      |                          |
| 14:15-14:20 | 62.2                               |                          | 55.0                      |                          |
| 14:20-14:25 | 61.4                               |                          | 56.4                      |                          |
| 14:25-14:30 | 62.4                               |                          | 59.5                      |                          |
| 14:30-14:35 | 65.5                               |                          | 58.9                      |                          |
| 14:35-14:40 | 64.1                               |                          | 57.0                      |                          |
| 14:40-14:45 | 63.9                               |                          | 59.4                      |                          |
| 14:45-14:50 | 65.6                               |                          | 60.5                      |                          |
| 14:50-14:55 | 62.1                               |                          | 57.4                      |                          |
| 14:55-15:00 | 59.3                               |                          | 57.3                      |                          |
| 15:00-15:05 | 62.8                               | 62.9                     | 57.1                      | 57.6                     |
| 15:05-15:10 | 61.2                               |                          | 59.4                      |                          |
| 15:10-15:15 | 62.8                               |                          | 57.6                      |                          |
| 15:15-15:20 | 63.7                               |                          | 58.9                      |                          |
| 15:20-15:25 | 63.8                               |                          | 57.4                      |                          |
| 15:25-15:30 | 60.5                               |                          | 57.5                      |                          |
| 15:30-15:35 | 63.7                               |                          | 58.0                      |                          |
| 15:35-15:40 | 64.2                               |                          | 58.7                      |                          |
| 15:40-15:45 | 63.6                               |                          | 56.0                      |                          |
| 15:45-15:50 | 62.8                               |                          | 58.5                      |                          |
| 15:50-15:55 | 63.0                               |                          | 55.0                      |                          |
| 15:55-16:00 | 61.6                               |                          | 59.6                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567       |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05 | 63.7                               | 60.7                            | 57.6                             | 54.4                            |
| 16:05-16:10 | 61.2                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 16:10-16:15 | 63.4                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 16:15-16:20 | 62.1                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 16:20-16:25 | 64.2                               |                                 | 56.6                             |                                 |
| 16:25-16:30 | 56.9                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 16:30-16:35 | 54.7                               |                                 | 54.4                             |                                 |
| 16:35-16:40 | 58.9                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 16:40-16:45 | 56.0                               |                                 | 53.4                             |                                 |
| 16:45-16:50 | 54.8                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 16:50-16:55 | 56.5                               |                                 | 55.9                             |                                 |
| 16:55-17:00 | 60.6                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 17:00-17:05 | 56.0                               | 60.4                            | 55.7                             | 57.3                            |
| 17:05-17:10 | 58.5                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 60.4                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 59.0                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 59.6                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 65.3                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 61.9                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 57.6                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 61.2                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 56.5                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 57.8                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 60.9                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 56.6                               | 63.5                            | 53.0                             | 60.9                            |
| 18:05-18:10 | 59.0                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 61.6                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 65.7                               |                                 | 63.4                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 64.1                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 61.8                               |                                 | 60.9                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 62.2                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 63.6                               |                                 | 62.0                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 64.5                               |                                 | 63.8                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 65.9                               |                                 | 65.1                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 65.4                               |                                 | 63.0                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 63.3                               |                                 | 62.2                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 64.9                               | 64.6                            | 63.3                             | 61.7                            |
| 19:05-19:10 | 66.5                               |                                 | 66.2                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 67.9                               |                                 | 65.2                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 66.0                               |                                 | 64.4                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 64.7                               |                                 | 62.7                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 63.5                               |                                 | 61.7                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 63.1                               |                                 | 61.6                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 62.8                               |                                 | 61.5                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 62.2                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 62.1                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 63.5                               |                                 | 61.8                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 64.1                               |                                 | 54.3                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567       |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 55.9                               | 62.0                            | 54.2                             | 61.4                            |
| 20:05-20:10 | 57.2                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 58.8                               |                                 | 55.9                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 60.3                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 61.1                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 62.3                               |                                 | 61.4                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 62.7                               |                                 | 61.9                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 63.2                               |                                 | 62.3                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 63.3                               |                                 | 62.4                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 63.5                               |                                 | 62.8                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 63.6                               |                                 | 62.7                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 64.0                               |                                 | 63.1                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 63.8                               | 64.3                            | 57.9                             | 58.1                            |
| 21:05-21:10 | 63.9                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 64.2                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 64.3                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 64.4                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 64.4                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 64.0                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 64.1                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 64.3                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 64.5                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 64.6                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 64.8                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 58.1                               | 58.6                            | 56.6                             | 57.1                            |
| 22:05-22:10 | 58.3                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 58.5                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 58.4                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 58.7                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 58.7                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 58.5                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 58.6                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 58.8                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 58.7                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 58.6                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 59.0                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 58.1                               | 58.8                            | 57.7                             | 58.3                            |
| 23:05-23:10 | 58.2                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 58.6                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 58.7                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 58.8                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 59.1                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 59.0                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 58.8                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 59.0                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 59.0                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 59.2                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 58.9                               |                                 | 58.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567       |                          |                           |                          |
|             | 31-1                               |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 59.0                               | 58.9                     | 57.5                      | 57.4                     |
| 00:05-00:10 | 58.9                               |                          | 57.4                      |                          |
| 00:10-00:15 | 59.1                               |                          | 57.6                      |                          |
| 00:15-00:20 | 58.9                               |                          | 57.4                      |                          |
| 00:20-00:25 | 59.0                               |                          | 57.5                      |                          |
| 00:25-00:30 | 58.7                               |                          | 57.2                      |                          |
| 00:30-00:35 | 58.8                               |                          | 57.4                      |                          |
| 00:35-00:40 | 58.8                               |                          | 57.3                      |                          |
| 00:40-00:45 | 58.9                               |                          | 57.5                      |                          |
| 00:45-00:50 | 58.9                               |                          | 57.4                      |                          |
| 00:50-00:55 | 58.6                               |                          | 57.1                      |                          |
| 00:55-01:00 | 58.9                               |                          | 57.2                      |                          |
| 01:00-01:05 | 58.7                               | 58.1                     | 57.0                      | 56.6                     |
| 01:05-01:10 | 58.2                               |                          | 56.7                      |                          |
| 01:10-01:15 | 58.4                               |                          | 56.9                      |                          |
| 01:15-01:20 | 58.1                               |                          | 56.7                      |                          |
| 01:20-01:25 | 58.1                               |                          | 56.6                      |                          |
| 01:25-01:30 | 58.0                               |                          | 56.5                      |                          |
| 01:30-01:35 | 58.0                               |                          | 56.6                      |                          |
| 01:35-01:40 | 58.1                               |                          | 56.5                      |                          |
| 01:40-01:45 | 58.5                               |                          | 56.6                      |                          |
| 01:45-01:50 | 57.9                               |                          | 56.3                      |                          |
| 01:50-01:55 | 57.9                               |                          | 56.2                      |                          |
| 01:55-02:00 | 57.8                               |                          | 56.1                      |                          |
| 02:00-02:05 | 57.6                               | 56.9                     | 55.0                      | 54.4                     |
| 02:05-02:10 | 57.3                               |                          | 54.8                      |                          |
| 02:10-02:15 | 57.3                               |                          | 54.7                      |                          |
| 02:15-02:20 | 57.6                               |                          | 54.9                      |                          |
| 02:20-02:25 | 57.3                               |                          | 54.6                      |                          |
| 02:25-02:30 | 56.9                               |                          | 54.4                      |                          |
| 02:30-02:35 | 57.0                               |                          | 54.5                      |                          |
| 02:35-02:40 | 56.6                               |                          | 54.0                      |                          |
| 02:40-02:45 | 56.6                               |                          | 54.2                      |                          |
| 02:45-02:50 | 56.4                               |                          | 53.7                      |                          |
| 02:50-02:55 | 56.0                               |                          | 53.4                      |                          |
| 02:55-03:00 | 55.8                               |                          | 53.1                      |                          |
| 03:00-03:05 | 55.8                               | 55.1                     | 55.2                      | 54.1                     |
| 03:05-03:10 | 56.4                               |                          | 55.5                      |                          |
| 03:10-03:15 | 56.7                               |                          | 55.5                      |                          |
| 03:15-03:20 | 55.8                               |                          | 55.2                      |                          |
| 03:20-03:25 | 55.5                               |                          | 54.9                      |                          |
| 03:25-03:30 | 55.3                               |                          | 54.6                      |                          |
| 03:30-03:35 | 55.0                               |                          | 54.1                      |                          |
| 03:35-03:40 | 54.4                               |                          | 53.6                      |                          |
| 03:40-03:45 | 54.3                               |                          | 53.4                      |                          |
| 03:45-03:50 | 53.8                               |                          | 53.0                      |                          |
| 03:50-03:55 | 53.7                               |                          | 52.9                      |                          |
| 03:55-04:00 | 53.7                               |                          | 53.1                      |                          |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567       |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 58.5                               | 57.7                            | 52.6                             | 51.9                            |
| 04:05-04:10 | 58.3                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 58.0                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 57.8                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 57.6                               |                                 | 51.9                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 57.5                               |                                 | 51.7                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 56.8                               |                                 | 51.0                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 56.8                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 56.9                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 56.7                               |                                 | 51.0                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 56.5                               |                                 | 53.8                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 59.6                               |                                 | 53.9                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 54.9                               | 54.5                            | 54.4                             | 53.7                            |
| 05:05-05:10 | 54.8                               |                                 | 54.3                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 54.7                               |                                 | 54.2                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 54.5                               |                                 | 53.8                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 54.2                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 56.8                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 56.6                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 54.1                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 52.9                               |                                 | 51.6                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 52.1                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 51.6                               |                                 | 50.7                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 54.3                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 60.9                               | 59.5                            | 59.3                             | 57.2                            |
| 06:05-06:10 | 60.6                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 60.1                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 59.9                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 58.5                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 59.1                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 58.9                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 59.3                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 60.4                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 58.3                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 58.4                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 58.6                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 63.8                               | 63.4                            | 60.3                             | 59.9                            |
| 07:05-07:10 | 61.3                               |                                 | 59.9                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 61.2                               |                                 | 60.1                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 61.3                               |                                 | 59.9                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 61.6                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 63.9                               |                                 | 60.9                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 64.0                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 65.1                               |                                 | 61.9                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 68.1                               |                                 | 63.9                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 64.4                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 57.1                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 58.8                               |                                 | 55.8                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก  |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567        |                                  |                                  |                                 |
|                               | 31-1                                |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05                   | 58.7                                | 60.3                             | 58.4                             | 55.3                            |
| 08:05-08:10                   | 60.0                                |                                  | 57.5                             |                                 |
| 08:10-08:15                   | 59.8                                |                                  | 57.1                             |                                 |
| 08:15-08:20                   | 57.8                                |                                  | 55.8                             |                                 |
| 08:20-08:25                   | 60.7                                |                                  | 59.1                             |                                 |
| 08:25-08:30                   | 64.7                                |                                  | 58.7                             |                                 |
| 08:30-08:35                   | 64.5                                |                                  | 55.3                             |                                 |
| 08:35-08:40                   | 57.2                                |                                  | 53.9                             |                                 |
| 08:40-08:45                   | 56.1                                |                                  | 54.0                             |                                 |
| 08:45-08:50                   | 56.0                                |                                  | 53.6                             |                                 |
| 08:50-08:55                   | 58.4                                |                                  | 54.7                             |                                 |
| 08:55-09:00                   | 56.8                                |                                  | 54.3                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 61.4                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 89.8                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 65.4                                | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                             | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R25                             | ACO                              | 6236                             | 00192037                        |
|                               | Actual Reading [dB]                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                   |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                          |                           |                          |
|             | 1-2                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 54.6                               | 63.5                     | 54.0                      | 57.1                     |
| 09:05-09:10 | 60.0                               |                          | 53.1                      |                          |
| 09:10-09:15 | 56.7                               |                          | 56.2                      |                          |
| 09:15-09:20 | 62.3                               |                          | 61.7                      |                          |
| 09:20-09:25 | 68.4                               |                          | 60.6                      |                          |
| 09:25-09:30 | 61.3                               |                          | 54.5                      |                          |
| 09:30-09:35 | 56.5                               |                          | 56.0                      |                          |
| 09:35-09:40 | 57.4                               |                          | 57.1                      |                          |
| 09:40-09:45 | 58.8                               |                          | 58.2                      |                          |
| 09:45-09:50 | 60.0                               |                          | 59.7                      |                          |
| 09:50-09:55 | 65.8                               |                          | 64.6                      |                          |
| 09:55-10:00 | 69.3                               |                          | 65.1                      |                          |
| 10:00-10:05 | 67.8                               | 64.0                     | 67.4                      | 56.1                     |
| 10:05-10:10 | 67.7                               |                          | 67.2                      |                          |
| 10:10-10:15 | 67.9                               |                          | 66.3                      |                          |
| 10:15-10:20 | 67.3                               |                          | 63.7                      |                          |
| 10:20-10:25 | 64.0                               |                          | 57.1                      |                          |
| 10:25-10:30 | 60.5                               |                          | 58.1                      |                          |
| 10:30-10:35 | 59.6                               |                          | 53.2                      |                          |
| 10:35-10:40 | 53.5                               |                          | 52.6                      |                          |
| 10:40-10:45 | 55.0                               |                          | 51.0                      |                          |
| 10:45-10:50 | 56.6                               |                          | 56.1                      |                          |
| 10:50-10:55 | 57.0                               |                          | 54.4                      |                          |
| 10:55-11:00 | 55.7                               |                          | 55.2                      |                          |
| 11:00-11:05 | 58.2                               | 59.1                     | 55.1                      | 55.3                     |
| 11:05-11:10 | 58.6                               |                          | 55.3                      |                          |
| 11:10-11:15 | 58.8                               |                          | 58.5                      |                          |
| 11:15-11:20 | 63.6                               |                          | 55.7                      |                          |
| 11:20-11:25 | 59.1                               |                          | 55.0                      |                          |
| 11:25-11:30 | 58.8                               |                          | 54.9                      |                          |
| 11:30-11:35 | 59.6                               |                          | 55.6                      |                          |
| 11:35-11:40 | 58.4                               |                          | 56.2                      |                          |
| 11:40-11:45 | 57.5                               |                          | 55.3                      |                          |
| 11:45-11:50 | 55.7                               |                          | 53.1                      |                          |
| 11:50-11:55 | 56.7                               |                          | 54.0                      |                          |
| 11:55-12:00 | 58.9                               |                          | 56.2                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                          |                           |                          |
|             | 1-2                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 62.2                               | 60.3                     | 61.3                      | 57.0                     |
| 12:05-12:10 | 61.7                               |                          | 57.2                      |                          |
| 12:10-12:15 | 58.9                               |                          | 55.8                      |                          |
| 12:15-12:20 | 56.5                               |                          | 54.5                      |                          |
| 12:20-12:25 | 58.3                               |                          | 57.5                      |                          |
| 12:25-12:30 | 59.3                               |                          | 58.9                      |                          |
| 12:30-12:35 | 59.4                               |                          | 57.0                      |                          |
| 12:35-12:40 | 57.9                               |                          | 54.9                      |                          |
| 12:40-12:45 | 58.1                               |                          | 54.8                      |                          |
| 12:45-12:50 | 57.1                               |                          | 55.7                      |                          |
| 12:50-12:55 | 60.2                               |                          | 59.9                      |                          |
| 12:55-13:00 | 65.3                               |                          | 63.4                      |                          |
| 13:00-13:05 | 64.4                               | 60.1                     | 61.1                      | 57.2                     |
| 13:05-13:10 | 61.6                               |                          | 59.4                      |                          |
| 13:10-13:15 | 59.8                               |                          | 59.5                      |                          |
| 13:15-13:20 | 59.9                               |                          | 57.0                      |                          |
| 13:20-13:25 | 58.1                               |                          | 56.8                      |                          |
| 13:25-13:30 | 57.7                               |                          | 57.2                      |                          |
| 13:30-13:35 | 57.6                               |                          | 56.6                      |                          |
| 13:35-13:40 | 57.9                               |                          | 57.1                      |                          |
| 13:40-13:45 | 58.7                               |                          | 58.0                      |                          |
| 13:45-13:50 | 58.3                               |                          | 57.2                      |                          |
| 13:50-13:55 | 59.5                               |                          | 59.2                      |                          |
| 13:55-14:00 | 61.6                               |                          | 61.3                      |                          |
| 14:00-14:05 | 65.2                               | 63.4                     | 60.6                      | 57.5                     |
| 14:05-14:10 | 66.9                               |                          | 60.9                      |                          |
| 14:10-14:15 | 64.1                               |                          | 56.4                      |                          |
| 14:15-14:20 | 61.3                               |                          | 56.6                      |                          |
| 14:20-14:25 | 61.0                               |                          | 59.6                      |                          |
| 14:25-14:30 | 64.3                               |                          | 57.7                      |                          |
| 14:30-14:35 | 64.1                               |                          | 58.2                      |                          |
| 14:35-14:40 | 62.2                               |                          | 58.2                      |                          |
| 14:40-14:45 | 61.9                               |                          | 57.1                      |                          |
| 14:45-14:50 | 61.7                               |                          | 57.1                      |                          |
| 14:50-14:55 | 61.5                               |                          | 57.0                      |                          |
| 14:55-15:00 | 62.2                               |                          | 57.5                      |                          |
| 15:00-15:05 | 62.8                               | 61.1                     | 55.6                      | 56.9                     |
| 15:05-15:10 | 58.3                               |                          | 56.0                      |                          |
| 15:10-15:15 | 59.9                               |                          | 59.6                      |                          |
| 15:15-15:20 | 60.3                               |                          | 56.7                      |                          |
| 15:20-15:25 | 57.6                               |                          | 57.1                      |                          |
| 15:25-15:30 | 64.1                               |                          | 58.0                      |                          |
| 15:30-15:35 | 64.5                               |                          | 56.2                      |                          |
| 15:35-15:40 | 57.1                               |                          | 56.3                      |                          |
| 15:40-15:45 | 57.6                               |                          | 56.9                      |                          |
| 15:45-15:50 | 60.3                               |                          | 59.7                      |                          |
| 15:50-15:55 | 61.6                               |                          | 60.2                      |                          |
| 15:55-16:00 | 61.0                               |                          | 57.9                      |                          |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05 | 59.2                               | 63.3                            | 58.0                             | 58.2                            |
| 16:05-16:10 | 61.6                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 16:10-16:15 | 62.2                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 16:15-16:20 | 63.8                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 16:20-16:25 | 63.6                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 16:25-16:30 | 64.4                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 16:30-16:35 | 63.0                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 16:35-16:40 | 65.0                               |                                 | 56.6                             |                                 |
| 16:40-16:45 | 61.9                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 16:45-16:50 | 59.7                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 16:50-16:55 | 65.3                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 16:55-17:00 | 64.9                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 17:00-17:05 | 56.4                               | 60.6                            | 54.6                             | 55.7                            |
| 17:05-17:10 | 56.9                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 17:10-17:15 | 58.2                               |                                 | 55.7                             |                                 |
| 17:15-17:20 | 59.8                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 17:20-17:25 | 65.7                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 17:25-17:30 | 64.5                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 17:30-17:35 | 58.8                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 17:35-17:40 | 62.8                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 17:40-17:45 | 59.6                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 17:45-17:50 | 58.7                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 17:50-17:55 | 51.3                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 17:55-18:00 | 53.4                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 18:00-18:05 | 58.3                               | 59.1                            | 56.6                             | 57.1                            |
| 18:05-18:10 | 58.8                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 59.0                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 59.3                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 59.1                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 59.2                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 59.0                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 59.4                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 59.2                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 59.0                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 58.4                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 59.8                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 64.4                               | 63.5                            | 60.2                             | 59.7                            |
| 19:05-19:10 | 63.7                               |                                 | 59.9                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 63.2                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 63.4                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 63.6                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 63.6                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 63.6                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 62.9                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 63.3                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 63.1                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 63.8                               |                                 | 60.7                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 63.2                               |                                 | 60.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 61.0                               | 60.3                            | 57.8                             | 57.5                            |
| 20:05-20:10 | 60.7                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 61.1                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 59.6                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 60.0                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 58.9                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 59.6                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 59.8                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 60.4                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 60.8                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 60.4                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 60.9                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 61.0                               | 61.1                            | 57.1                             | 57.2                            |
| 21:05-21:10 | 61.2                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 60.9                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 61.5                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 61.0                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 61.8                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 60.5                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 61.2                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 61.3                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 60.8                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 60.7                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 61.0                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 57.8                               | 58.2                            | 54.8                             | 55.4                            |
| 22:05-22:10 | 58.2                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 57.6                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 58.1                               |                                 | 55.7                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 58.3                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 57.4                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 58.0                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 58.6                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 58.5                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 58.3                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 58.4                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 58.6                               |                                 | 55.7                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 59.7                               | 57.3                            | 52.9                             | 53.1                            |
| 23:05-23:10 | 57.1                               |                                 | 52.8                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 56.9                               |                                 | 53.2                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 57.0                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 56.9                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 56.8                               |                                 | 52.8                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 57.0                               |                                 | 53.4                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 57.2                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 56.8                               |                                 | 52.8                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 57.0                               |                                 | 53.5                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 57.6                               |                                 | 54.1                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 57.2                               |                                 | 53.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 53.3                               | 58.5                            | 49.4                             | 52.0                            |
| 00:05-00:10 | 53.7                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 54.0                               |                                 | 50.9                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 54.1                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 53.9                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 54.1                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 54.4                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 54.7                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 57.3                               |                                 | 54.4                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 61.4                               |                                 | 60.2                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 63.2                               |                                 | 62.5                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 64.0                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 58.8                               | 56.5                            | 58.3                             | 55.0                            |
| 01:05-01:10 | 58.7                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 58.0                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 57.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 57.3                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 56.4                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 55.7                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 55.3                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 54.5                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 53.0                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 53.4                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 53.8                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 56.0                               | 56.0                            | 53.5                             | 53.5                            |
| 02:05-02:10 | 56.4                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 56.2                               |                                 | 53.5                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 56.4                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 55.6                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 56.2                               |                                 | 53.4                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 56.0                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 55.8                               |                                 | 53.3                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 57.2                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 55.6                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 55.0                               |                                 | 50.8                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 54.7                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 59.3                               | 58.9                            | 59.0                             | 57.1                            |
| 03:05-03:10 | 59.8                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 61.5                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 58.6                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 58.7                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 58.5                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 58.9                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 57.4                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 57.9                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 58.8                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 58.9                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 57.4                               |                                 | 57.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 63.5                               | 58.8                            | 57.2                             | 57.0                            |
| 04:05-04:10 | 58.5                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 57.6                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 57.8                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 57.9                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 57.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 58.1                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 57.4                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 57.4                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 57.5                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 57.1                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 59.9                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 60.5                               | 58.5                            | 56.5                             | 57.2                            |
| 05:05-05:10 | 57.9                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 58.3                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 58.7                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 59.0                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 58.7                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 57.8                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 57.7                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 59.0                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 57.9                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 57.8                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 57.4                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 59.7                               | 60.4                            | 57.8                             | 57.9                            |
| 06:05-06:10 | 60.0                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 59.8                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 60.6                               |                                 | 58.2                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 60.2                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 60.5                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 61.0                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 60.4                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 60.1                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 60.2                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 60.6                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 61.0                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 65.2                               | 63.2                            | 59.8                             | 59.3                            |
| 07:05-07:10 | 61.1                               |                                 | 59.3                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 60.7                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 60.8                               |                                 | 59.3                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 61.5                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 64.1                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 61.6                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 65.6                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 64.6                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 64.0                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 59.5                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 64.4                               |                                 | 59.4                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก  |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                  |                                  |                                 |
|                               | 1-2                                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05                   | 64.0                                | 63.6                             | 57.9                             | 60.0                            |
| 08:05-08:10                   | 62.0                                |                                  | 57.4                             |                                 |
| 08:10-08:15                   | 63.8                                |                                  | 60.0                             |                                 |
| 08:15-08:20                   | 62.1                                |                                  | 60.3                             |                                 |
| 08:20-08:25                   | 64.3                                |                                  | 59.7                             |                                 |
| 08:25-08:30                   | 61.7                                |                                  | 58.6                             |                                 |
| 08:30-08:35                   | 60.5                                |                                  | 57.2                             |                                 |
| 08:35-08:40                   | 64.0                                |                                  | 60.4                             |                                 |
| 08:40-08:45                   | 66.1                                |                                  | 60.5                             |                                 |
| 08:45-08:50                   | 65.5                                |                                  | 60.6                             |                                 |
| 08:50-08:55                   | 61.8                                |                                  | 60.5                             |                                 |
| 08:55-09:00                   | 64.0                                |                                  | 60.4                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 61.0                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr | ไม่เกิน 70.0 dB(A)               |                                 |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 87.5                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      | ไม่เกิน 115.0 dB(A)              |                                 |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 65.5                                | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                             | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R25                             | ACO                              | 6236                             | 00192037                        |
|                               | Actual Reading [dB]                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment<br>94.0           |                                  | After Adjustment<br>93.9         |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 67.1                               | 63.4                            | 61.3                             | 61.5                            |
| 09:05-09:10 | 63.1                               |                                 | 61.3                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 63.6                               |                                 | 61.3                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 63.4                               |                                 | 61.0                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 62.1                               |                                 | 61.7                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 62.3                               |                                 | 61.8                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 64.0                               |                                 | 62.0                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 62.5                               |                                 | 61.7                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 62.3                               |                                 | 61.6                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 62.2                               |                                 | 61.5                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 62.7                               |                                 | 61.5                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 61.8                               |                                 | 61.1                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 62.5                               | 64.0                            | 59.8                             | 60.6                            |
| 10:05-10:10 | 61.2                               |                                 | 60.9                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 63.3                               |                                 | 61.8                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 66.8                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 63.4                               |                                 | 61.2                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 62.4                               |                                 | 61.3                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 62.8                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 61.3                               |                                 | 60.1                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 64.2                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 63.7                               |                                 | 63.3                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 66.9                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 64.8                               |                                 | 61.4                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 65.5                               | 65.2                            | 61.1                             | 61.2                            |
| 11:05-11:10 | 65.4                               |                                 | 61.4                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 62.7                               |                                 | 61.3                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 65.0                               |                                 | 61.3                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 62.2                               |                                 | 61.0                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 64.7                               |                                 | 61.2                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 66.6                               |                                 | 62.4                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 68.3                               |                                 | 62.8                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 65.3                               |                                 | 61.0                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 63.3                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 65.4                               |                                 | 60.6                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 65.0                               |                                 | 61.2                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 64.0                               | 63.2                            | 61.0                             | 60.0                            |
| 12:05-12:10 | 62.4                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 64.0                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 61.8                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 60.9                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 61.2                               |                                 | 60.1                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 65.5                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 64.8                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 63.4                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 62.7                               |                                 | 60.3                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 62.2                               |                                 | 60.9                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 63.2                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 62.6                               | 60.5                            | 60.6                             | 55.7                            |
| 13:05-13:10 | 64.0                               |                                 | 60.7                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 62.8                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 62.5                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 56.4                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 60.8                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 56.6                               |                                 | 55.7                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 59.3                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 55.7                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 54.9                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 57.5                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 60.6                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 54.8                               | 59.1                            | 54.3                             | 54.1                            |
| 14:05-14:10 | 60.5                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 60.1                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 59.1                               |                                 | 54.1                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 56.9                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 63.2                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 56.9                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 59.5                               |                                 | 50.4                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 51.7                               |                                 | 50.0                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 56.2                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 62.4                               |                                 | 54.7                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 55.3                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 58.5                               | 59.6                            | 56.2                             | 57.0                            |
| 15:05-15:10 | 61.4                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 58.5                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 58.3                               |                                 | 56.0                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 57.6                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 57.8                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 62.0                               |                                 | 56.5                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 58.2                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 59.0                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 59.1                               |                                 | 56.4                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 61.3                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 60.3                               |                                 | 53.5                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

3/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                          |                           |                          |
|             | 2-3                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05 | 59.7                               | 63.2                     | 59.4                      | 58.7                     |
| 16:05-16:10 | 65.8                               |                          | 58.0                      |                          |
| 16:10-16:15 | 60.5                               |                          | 57.2                      |                          |
| 16:15-16:20 | 59.4                               |                          | 56.7                      |                          |
| 16:20-16:25 | 63.2                               |                          | 58.7                      |                          |
| 16:25-16:30 | 60.8                               |                          | 57.4                      |                          |
| 16:30-16:35 | 60.0                               |                          | 58.3                      |                          |
| 16:35-16:40 | 60.2                               |                          | 59.8                      |                          |
| 16:40-16:45 | 66.0                               |                          | 58.7                      |                          |
| 16:45-16:50 | 62.9                               |                          | 59.9                      |                          |
| 16:50-16:55 | 66.8                               |                          | 59.8                      |                          |
| 16:55-17:00 | 63.5                               |                          | 58.8                      |                          |
| 17:00-17:05 | 65.6                               | 60.7                     | 58.7                      | 57.3                     |
| 17:05-17:10 | 62.6                               |                          | 57.1                      |                          |
| 17:10-17:15 | 60.4                               |                          | 57.3                      |                          |
| 17:15-17:20 | 60.2                               |                          | 57.5                      |                          |
| 17:20-17:25 | 61.9                               |                          | 57.3                      |                          |
| 17:25-17:30 | 60.6                               |                          | 57.4                      |                          |
| 17:30-17:35 | 57.8                               |                          | 57.3                      |                          |
| 17:35-17:40 | 57.7                               |                          | 57.4                      |                          |
| 17:40-17:45 | 57.9                               |                          | 57.2                      |                          |
| 17:45-17:50 | 57.7                               |                          | 57.1                      |                          |
| 17:50-17:55 | 58.4                               |                          | 57.0                      |                          |
| 17:55-18:00 | 57.5                               |                          | 57.2                      |                          |
| 18:00-18:05 | 58.5                               | 63.2                     | 57.2                      | 56.6                     |
| 18:05-18:10 | 59.6                               |                          | 51.9                      |                          |
| 18:10-18:15 | 57.5                               |                          | 54.2                      |                          |
| 18:15-18:20 | 59.4                               |                          | 52.2                      |                          |
| 18:20-18:25 | 58.9                               |                          | 55.5                      |                          |
| 18:25-18:30 | 61.6                               |                          | 56.8                      |                          |
| 18:30-18:35 | 61.0                               |                          | 54.8                      |                          |
| 18:35-18:40 | 60.3                               |                          | 59.7                      |                          |
| 18:40-18:45 | 65.6                               |                          | 64.6                      |                          |
| 18:45-18:50 | 69.7                               |                          | 62.4                      |                          |
| 18:50-18:55 | 65.6                               |                          | 56.6                      |                          |
| 18:55-19:00 | 59.9                               |                          | 57.1                      |                          |
| 19:00-19:05 | 62.4                               | 59.8                     | 57.7                      | 57.8                     |
| 19:05-19:10 | 59.9                               |                          | 57.4                      |                          |
| 19:10-19:15 | 58.7                               |                          | 57.5                      |                          |
| 19:15-19:20 | 59.2                               |                          | 57.9                      |                          |
| 19:20-19:25 | 60.3                               |                          | 58.1                      |                          |
| 19:25-19:30 | 59.5                               |                          | 57.8                      |                          |
| 19:30-19:35 | 59.5                               |                          | 58.1                      |                          |
| 19:35-19:40 | 59.3                               |                          | 58.3                      |                          |
| 19:40-19:45 | 59.4                               |                          | 58.2                      |                          |
| 19:45-19:50 | 59.1                               |                          | 57.7                      |                          |
| 19:50-19:55 | 59.2                               |                          | 57.9                      |                          |
| 19:55-20:00 | 59.6                               |                          | 57.8                      |                          |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 61.0                               | 60.4                            | 59.3                             | 58.9                            |
| 20:05-20:10 | 60.5                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 60.4                               |                                 | 59.2                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 60.3                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 60.2                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 60.4                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 60.5                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 60.4                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 60.6                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 60.3                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 60.2                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 60.0                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 21:00-21:05 | 63.1                               | 63.3                            | 56.8                             | 56.7                            |
| 21:05-21:10 | 63.7                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 63.9                               |                                 | 57.1                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 63.4                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 63.2                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 63.0                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 63.6                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 63.7                               |                                 | 56.6                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 62.9                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 62.6                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 63.2                               |                                 | 56.7                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 63.1                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 56.9                               | 57.2                            | 53.3                             | 53.3                            |
| 22:05-22:10 | 57.6                               |                                 | 53.8                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 57.1                               |                                 | 53.5                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 57.2                               |                                 | 53.4                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 57.0                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 57.3                               |                                 | 54.0                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 58.8                               |                                 | 54.2                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 57.5                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 57.0                               |                                 | 53.2                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 56.6                               |                                 | 53.3                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 56.8                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 56.4                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 57.5                               | 54.8                            | 52.2                             | 52.2                            |
| 23:05-23:10 | 54.0                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 53.6                               |                                 | 52.2                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 54.2                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 53.7                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 53.3                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 53.8                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 53.7                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 53.4                               |                                 | 52.1                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 53.3                               |                                 | 51.9                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 53.0                               |                                 | 51.7                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 58.7                               |                                 | 55.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 61.8                               | 57.9                            | 59.0                             | 54.6                            |
| 00:05-00:10 | 60.4                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 58.1                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 56.9                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 56.8                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 56.7                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 56.9                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 56.0                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 55.7                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 56.2                               |                                 | 53.4                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 56.6                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 56.9                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 01:00-01:05 | 53.0                               | 55.5                            | 52.5                             | 52.6                            |
| 01:05-01:10 | 53.2                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 59.3                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 60.8                               |                                 | 53.0                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 54.0                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 53.4                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 53.2                               |                                 | 52.8                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 53.4                               |                                 | 52.9                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 53.2                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 53.5                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 53.0                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 53.4                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 58.1                               | 57.2                            | 51.5                             | 50.9                            |
| 02:05-02:10 | 57.7                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 57.6                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 57.8                               |                                 | 51.6                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 57.4                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 57.5                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 56.9                               |                                 | 50.9                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 57.2                               |                                 | 50.6                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 56.8                               |                                 | 50.5                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 56.4                               |                                 | 50.4                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 56.5                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 56.4                               |                                 | 47.6                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 53.6                               | 53.8                            | 52.7                             | 52.5                            |
| 03:05-03:10 | 53.4                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 54.5                               |                                 | 52.6                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 53.9                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 53.4                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 53.1                               |                                 | 52.0                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 53.4                               |                                 | 52.4                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 53.5                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 53.9                               |                                 | 52.3                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 54.0                               |                                 | 52.8                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 54.1                               |                                 | 53.1                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 54.3                               |                                 | 53.5                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 57.0                               | 57.3                            | 55.6                             | 55.3                            |
| 04:05-04:10 | 58.0                               |                                 | 55.7                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 56.9                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 56.6                               |                                 | 55.5                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 56.8                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 56.4                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 56.2                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 59.1                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 59.5                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 56.1                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 56.0                               |                                 | 54.8                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 57.4                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 55.7                               | 58.7                            | 53.4                             | 57.2                            |
| 05:05-05:10 | 55.9                               |                                 | 54.3                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 54.7                               |                                 | 53.9                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 55.8                               |                                 | 55.2                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 60.8                               |                                 | 60.5                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 61.3                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 58.8                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 60.9                               |                                 | 55.8                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 57.8                               |                                 | 57.5                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 59.8                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 58.0                               |                                 | 57.4                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 58.1                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 63.3                               | 63.7                            | 59.5                             | 58.9                            |
| 06:05-06:10 | 62.3                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 64.8                               |                                 | 61.8                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 68.3                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 65.0                               |                                 | 59.3                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 61.2                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 61.0                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 61.1                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 65.1                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 61.1                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 61.8                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 60.9                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 58.4                               | 63.5                            | 53.5                             | 57.0                            |
| 07:05-07:10 | 54.1                               |                                 | 53.6                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 57.3                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 57.9                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 58.1                               |                                 | 52.5                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 53.8                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 59.6                               |                                 | 59.3                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 63.9                               |                                 | 63.6                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 65.8                               |                                 | 65.5                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 68.5                               |                                 | 68.0                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 68.6                               |                                 | 63.3                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 64.3                               |                                 | 55.6                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก  |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                  |                                  |                                 |
|                               | 2-3                                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05                   | 56.9                                | 63.6                             | 54.0                             | 60.9                            |
| 08:05-08:10                   | 60.3                                |                                  | 60.0                             |                                 |
| 08:10-08:15                   | 64.1                                |                                  | 62.6                             |                                 |
| 08:15-08:20                   | 64.7                                |                                  | 62.5                             |                                 |
| 08:20-08:25                   | 65.2                                |                                  | 63.3                             |                                 |
| 08:25-08:30                   | 65.4                                |                                  | 61.0                             |                                 |
| 08:30-08:35                   | 62.2                                |                                  | 60.9                             |                                 |
| 08:35-08:40                   | 61.6                                |                                  | 59.1                             |                                 |
| 08:40-08:45                   | 59.4                                |                                  | 55.5                             |                                 |
| 08:45-08:50                   | 61.7                                |                                  | 59.0                             |                                 |
| 08:50-08:55                   | 65.1                                |                                  | 63.2                             |                                 |
| 08:55-09:00                   | 66.9                                |                                  | 66.6                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 61.4                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr | ไม่เกิน 70.0 dB(A)               |                                 |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 89.4                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      | ไม่เกิน 115.0 dB(A)              |                                 |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 65.7                                |                                  |                                  |                                 |
|                               | Sound Level Meter Data              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                             | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R25                             | ACO                              | 6236                             | 00192037                        |
|                               | Actual Reading [dB]                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                   |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                |                                  | 93.9                             |                                 |

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 64.3                               | 63.9                            | 61.8                             | 59.7                            |
| 09:05-09:10 | 64.4                               |                                 | 61.7                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 65.2                               |                                 | 62.1                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 64.8                               |                                 | 61.6                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 64.1                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 60.5                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 64.6                               |                                 | 61.7                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 64.7                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 61.8                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 62.4                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 61.6                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 65.3                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 58.7                               | 65.2                            | 57.0                             | 60.0                            |
| 10:05-10:10 | 63.5                               |                                 | 59.4                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 66.3                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 65.6                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 65.8                               |                                 | 61.7                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 66.2                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 66.0                               |                                 | 63.6                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 65.5                               |                                 | 59.6                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 65.1                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 64.0                               |                                 | 61.3                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 66.0                               |                                 | 62.5                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 65.7                               |                                 | 63.2                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 66.0                               | 65.1                            | 61.5                             | 59.5                            |
| 11:05-11:10 | 62.4                               |                                 | 60.0                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 63.7                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 64.8                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 65.5                               |                                 | 61.4                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 67.9                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 64.9                               |                                 | 59.5                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 66.2                               |                                 | 61.2                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 67.5                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 61.6                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 59.0                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 64.0                               |                                 | 57.1                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 12:00-12:05 | 63.8                               | 60.7                            | 55.5                             | 56.2                            |
| 12:05-12:10 | 59.2                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 61.6                               |                                 | 55.4                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 57.5                               |                                 | 54.9                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 60.4                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 64.4                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 56.2                               |                                 | 54.3                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 60.4                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 58.7                               |                                 | 56.2                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 57.8                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 57.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 62.0                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 13:00-13:05 | 61.6                               | 61.4                            | 57.6                             | 57.9                            |
| 13:05-13:10 | 62.4                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 62.1                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 61.2                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 61.1                               |                                 | 58.1                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 62.4                               |                                 | 58.3                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 61.0                               |                                 | 58.5                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 61.7                               |                                 | 58.4                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 60.8                               |                                 | 58.0                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 60.7                               |                                 | 57.9                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 61.0                               |                                 | 57.8                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 60.8                               |                                 | 57.6                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 62.6                               | 63.2                            | 60.2                             | 59.7                            |
| 14:05-14:10 | 62.2                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 62.5                               |                                 | 59.9                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 63.0                               |                                 | 60.4                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 62.4                               |                                 | 59.8                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 62.1                               |                                 | 59.7                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 62.3                               |                                 | 59.9                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 62.6                               |                                 | 61.0                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 67.3                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 62.9                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 63.3                               |                                 | 55.3                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 62.2                               |                                 | 55.7                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 59.9                               | 60.0                            | 54.0                             | 56.8                            |
| 15:05-15:10 | 60.7                               |                                 | 54.5                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 58.9                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 61.6                               |                                 | 55.0                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 62.0                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 59.6                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 59.2                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 59.5                               |                                 | 58.9                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 60.0                               |                                 | 59.1                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 59.4                               |                                 | 58.8                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 59.1                               |                                 | 58.7                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 59.2                               |                                 | 53.9                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

3/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                          |                           |                          |
|             | 3-4                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 16:00-16:05 | 54.6                               | 61.3                     | 52.0                      | 57.6                     |
| 16:05-16:10 | 55.0                               |                          | 54.3                      |                          |
| 16:10-16:15 | 59.8                               |                          | 59.4                      |                          |
| 16:15-16:20 | 66.2                               |                          | 59.6                      |                          |
| 16:20-16:25 | 66.5                               |                          | 58.8                      |                          |
| 16:25-16:30 | 60.3                               |                          | 57.9                      |                          |
| 16:30-16:35 | 60.7                               |                          | 58.0                      |                          |
| 16:35-16:40 | 60.9                               |                          | 57.8                      |                          |
| 16:40-16:45 | 61.1                               |                          | 57.6                      |                          |
| 16:45-16:50 | 58.4                               |                          | 52.8                      |                          |
| 16:50-16:55 | 53.9                               |                          | 51.6                      |                          |
| 16:55-17:00 | 54.8                               |                          | 52.9                      |                          |
| 17:00-17:05 | 58.8                               | 63.9                     | 56.2                      | 57.5                     |
| 17:05-17:10 | 60.7                               |                          | 57.2                      |                          |
| 17:10-17:15 | 59.9                               |                          | 58.3                      |                          |
| 17:15-17:20 | 64.9                               |                          | 57.2                      |                          |
| 17:20-17:25 | 62.9                               |                          | 56.2                      |                          |
| 17:25-17:30 | 62.7                               |                          | 59.9                      |                          |
| 17:30-17:35 | 66.8                               |                          | 58.4                      |                          |
| 17:35-17:40 | 64.8                               |                          | 59.8                      |                          |
| 17:40-17:45 | 65.6                               |                          | 58.4                      |                          |
| 17:45-17:50 | 64.5                               |                          | 58.2                      |                          |
| 17:50-17:55 | 64.9                               |                          | 57.5                      |                          |
| 17:55-18:00 | 63.9                               |                          | 57.2                      |                          |
| 18:00-18:05 | 58.4                               | 60.7                     | 54.8                      | 54.8                     |
| 18:05-18:10 | 55.7                               |                          | 54.1                      |                          |
| 18:10-18:15 | 56.9                               |                          | 54.0                      |                          |
| 18:15-18:20 | 57.7                               |                          | 54.6                      |                          |
| 18:20-18:25 | 55.5                               |                          | 54.7                      |                          |
| 18:25-18:30 | 57.8                               |                          | 57.5                      |                          |
| 18:30-18:35 | 62.1                               |                          | 59.1                      |                          |
| 18:35-18:40 | 59.9                               |                          | 55.7                      |                          |
| 18:40-18:45 | 61.3                               |                          | 59.4                      |                          |
| 18:45-18:50 | 64.1                               |                          | 63.6                      |                          |
| 18:50-18:55 | 65.5                               |                          | 58.5                      |                          |
| 18:55-19:00 | 59.4                               |                          | 53.7                      |                          |
| 19:00-19:05 | 59.6                               | 59.8                     | 57.3                      | 57.7                     |
| 19:05-19:10 | 60.9                               |                          | 57.2                      |                          |
| 19:10-19:15 | 61.7                               |                          | 57.6                      |                          |
| 19:15-19:20 | 59.2                               |                          | 57.8                      |                          |
| 19:20-19:25 | 60.8                               |                          | 57.9                      |                          |
| 19:25-19:30 | 60.2                               |                          | 57.7                      |                          |
| 19:30-19:35 | 59.0                               |                          | 57.6                      |                          |
| 19:35-19:40 | 58.8                               |                          | 57.5                      |                          |
| 19:40-19:45 | 59.0                               |                          | 57.8                      |                          |
| 19:45-19:50 | 58.9                               |                          | 57.9                      |                          |
| 19:50-19:55 | 59.3                               |                          | 57.7                      |                          |
| 19:55-20:00 | 59.2                               |                          | 58.0                      |                          |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

4/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                          |                           |                          |
|             | 3-4                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 20:00-20:05 | 63.3                               | 63.4                     | 57.0                      | 56.9                     |
| 20:05-20:10 | 63.5                               |                          | 56.7                      |                          |
| 20:10-20:15 | 63.5                               |                          | 56.6                      |                          |
| 20:15-20:20 | 63.0                               |                          | 56.9                      |                          |
| 20:20-20:25 | 63.3                               |                          | 56.9                      |                          |
| 20:25-20:30 | 63.1                               |                          | 56.5                      |                          |
| 20:30-20:35 | 62.9                               |                          | 59.8                      |                          |
| 20:35-20:40 | 65.4                               |                          | 56.7                      |                          |
| 20:40-20:45 | 63.3                               |                          | 56.9                      |                          |
| 20:45-20:50 | 63.0                               |                          | 57.0                      |                          |
| 20:50-20:55 | 63.2                               |                          | 57.1                      |                          |
| 20:55-21:00 | 63.1                               |                          | 55.0                      |                          |
| 21:00-21:05 | 57.6                               | 58.3                     | 53.6                      | 54.1                     |
| 21:05-21:10 | 57.9                               |                          | 53.8                      |                          |
| 21:10-21:15 | 58.0                               |                          | 54.0                      |                          |
| 21:15-21:20 | 58.2                               |                          | 54.2                      |                          |
| 21:20-21:25 | 58.1                               |                          | 54.1                      |                          |
| 21:25-21:30 | 58.0                               |                          | 54.3                      |                          |
| 21:30-21:35 | 59.6                               |                          | 54.4                      |                          |
| 21:35-21:40 | 58.8                               |                          | 54.0                      |                          |
| 21:40-21:45 | 58.2                               |                          | 54.3                      |                          |
| 21:45-21:50 | 58.1                               |                          | 54.2                      |                          |
| 21:50-21:55 | 58.5                               |                          | 54.1                      |                          |
| 21:55-22:00 | 58.6                               |                          | 54.5                      |                          |
| 22:00-22:05 | 55.1                               | 55.5                     | 52.2                      | 51.7                     |
| 22:05-22:10 | 58.6                               |                          | 56.3                      |                          |
| 22:10-22:15 | 61.6                               |                          | 51.8                      |                          |
| 22:15-22:20 | 52.9                               |                          | 51.7                      |                          |
| 22:20-22:25 | 52.7                               |                          | 51.9                      |                          |
| 22:25-22:30 | 52.8                               |                          | 51.7                      |                          |
| 22:30-22:35 | 52.6                               |                          | 51.6                      |                          |
| 22:35-22:40 | 52.9                               |                          | 51.8                      |                          |
| 22:40-22:45 | 53.2                               |                          | 51.7                      |                          |
| 22:45-22:50 | 53.4                               |                          | 52.1                      |                          |
| 22:50-22:55 | 52.9                               |                          | 51.6                      |                          |
| 22:55-23:00 | 52.8                               |                          | 51.4                      |                          |
| 23:00-23:05 | 51.9                               | 53.3                     | 51.6                      | 51.4                     |
| 23:05-23:10 | 52.0                               |                          | 51.6                      |                          |
| 23:10-23:15 | 52.2                               |                          | 51.4                      |                          |
| 23:15-23:20 | 51.8                               |                          | 51.3                      |                          |
| 23:20-23:25 | 51.6                               |                          | 51.1                      |                          |
| 23:25-23:30 | 51.5                               |                          | 51.2                      |                          |
| 23:30-23:35 | 52.0                               |                          | 51.6                      |                          |
| 23:35-23:40 | 51.9                               |                          | 51.4                      |                          |
| 23:40-23:45 | 52.7                               |                          | 52.0                      |                          |
| 23:45-23:50 | 58.5                               |                          | 51.4                      |                          |
| 23:50-23:55 | 54.4                               |                          | 51.3                      |                          |
| 23:55-00:00 | 52.2                               |                          | 51.2                      |                          |





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

5/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                          |                           |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                          |                           |                          |
|             | 3-4                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]          | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 00:00-00:05 | 54.5                               | 57.3                     | 50.9                      | 53.3                     |
| 00:05-00:10 | 53.4                               |                          | 51.0                      |                          |
| 00:10-00:15 | 54.0                               |                          | 53.3                      |                          |
| 00:15-00:20 | 59.4                               |                          | 54.4                      |                          |
| 00:20-00:25 | 58.5                               |                          | 53.4                      |                          |
| 00:25-00:30 | 54.5                               |                          | 53.6                      |                          |
| 00:30-00:35 | 56.4                               |                          | 56.1                      |                          |
| 00:35-00:40 | 62.5                               |                          | 57.3                      |                          |
| 00:40-00:45 | 59.6                               |                          | 54.3                      |                          |
| 00:45-00:50 | 55.6                               |                          | 52.6                      |                          |
| 00:50-00:55 | 53.3                               |                          | 51.9                      |                          |
| 00:55-01:00 | 52.4                               |                          | 52.0                      |                          |
| 01:00-01:05 | 55.4                               | 54.2                     | 52.1                      | 50.8                     |
| 01:05-01:10 | 54.7                               |                          | 50.9                      |                          |
| 01:10-01:15 | 53.8                               |                          | 50.8                      |                          |
| 01:15-01:20 | 54.4                               |                          | 51.0                      |                          |
| 01:20-01:25 | 54.5                               |                          | 51.2                      |                          |
| 01:25-01:30 | 54.3                               |                          | 51.3                      |                          |
| 01:30-01:35 | 54.1                               |                          | 50.8                      |                          |
| 01:35-01:40 | 54.0                               |                          | 50.7                      |                          |
| 01:40-01:45 | 54.3                               |                          | 50.8                      |                          |
| 01:45-01:50 | 53.8                               |                          | 50.5                      |                          |
| 01:50-01:55 | 53.7                               |                          | 50.7                      |                          |
| 01:55-02:00 | 53.6                               |                          | 50.4                      |                          |
| 02:00-02:05 | 54.8                               | 55.1                     | 51.6                      | 51.8                     |
| 02:05-02:10 | 55.2                               |                          | 51.8                      |                          |
| 02:10-02:15 | 55.3                               |                          | 52.5                      |                          |
| 02:15-02:20 | 55.6                               |                          | 52.6                      |                          |
| 02:20-02:25 | 55.5                               |                          | 52.7                      |                          |
| 02:25-02:30 | 55.9                               |                          | 52.9                      |                          |
| 02:30-02:35 | 55.7                               |                          | 52.6                      |                          |
| 02:35-02:40 | 54.2                               |                          | 50.2                      |                          |
| 02:40-02:45 | 53.5                               |                          | 50.3                      |                          |
| 02:45-02:50 | 54.0                               |                          | 50.5                      |                          |
| 02:50-02:55 | 55.1                               |                          | 51.0                      |                          |
| 02:55-03:00 | 55.5                               |                          | 52.5                      |                          |
| 03:00-03:05 | 58.1                               | 57.4                     | 56.7                      | 54.6                     |
| 03:05-03:10 | 58.2                               |                          | 56.6                      |                          |
| 03:10-03:15 | 57.0                               |                          | 54.5                      |                          |
| 03:15-03:20 | 56.4                               |                          | 54.1                      |                          |
| 03:20-03:25 | 56.8                               |                          | 54.3                      |                          |
| 03:25-03:30 | 57.7                               |                          | 54.6                      |                          |
| 03:30-03:35 | 57.4                               |                          | 54.5                      |                          |
| 03:35-03:40 | 57.7                               |                          | 56.5                      |                          |
| 03:40-03:45 | 57.6                               |                          | 56.4                      |                          |
| 03:45-03:50 | 57.3                               |                          | 56.2                      |                          |
| 03:50-03:55 | 57.4                               |                          | 56.1                      |                          |
| 03:55-04:00 | 57.2                               |                          | 52.7                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก |                                 |                                  |                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                 |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]   | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 04:00-04:05 | 55.2                               | 55.3                            | 51.5                             | 51.5                            |
| 04:05-04:10 | 55.8                               |                                 | 51.7                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 54.9                               |                                 | 51.2                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 54.7                               |                                 | 51.1                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 55.0                               |                                 | 51.4                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 55.1                               |                                 | 51.5                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 54.6                               |                                 | 49.9                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 55.8                               |                                 | 51.8                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 55.5                               |                                 | 51.9                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 56.7                               |                                 | 51.6                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 55.5                               | 57.7                            | 51.7                             | 53.7                            |
| 04:55-05:00 | 53.9                               |                                 | 51.3                             |                                 |
| 05:00-05:05 | 54.8                               |                                 | 50.3                             |                                 |
| 05:05-05:10 | 55.1                               |                                 | 50.5                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 56.4                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 57.4                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 62.0                               |                                 | 57.7                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 62.7                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 57.3                               |                                 | 53.7                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 54.6                               |                                 | 54.3                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 55.8                               | 59.4                            | 53.9                             | 56.9                            |
| 05:45-05:50 | 54.9                               |                                 | 52.7                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 55.7                               |                                 | 50.6                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 51.9                               |                                 | 51.0                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 57.9                               |                                 | 56.3                             |                                 |
| 06:05-06:10 | 59.3                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 58.1                               |                                 | 55.6                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 58.4                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 60.6                               |                                 | 57.2                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 62.0                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 60.0                               | 63.7                            | 57.4                             | 59.0                            |
| 06:35-06:40 | 58.4                               |                                 | 56.1                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 58.0                               |                                 | 55.1                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 58.7                               |                                 | 56.9                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 58.6                               |                                 | 57.0                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 60.4                               |                                 | 56.8                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 58.9                               |                                 | 58.6                             |                                 |
| 07:05-07:10 | 62.4                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 61.6                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 64.1                               |                                 | 60.7                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 61.4                               | 63.7                            | 56.5                             | 59.0                            |
| 07:25-07:30 | 57.3                               |                                 | 54.6                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 58.6                               |                                 | 57.3                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 61.8                               |                                 | 59.0                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 66.0                               |                                 | 64.2                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 67.4                               |                                 | 65.5                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 67.3                               |                                 | 63.8                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 64.6                               |                                 | 59.2                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก  |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                  |                                  |                                 |
|                               | 3-4                                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 08:00-08:05                   | 60.0                                | 65.9                             | 57.6                             | 62.4                            |
| 08:05-08:10                   | 63.8                                |                                  | 62.3                             |                                 |
| 08:10-08:15                   | 68.3                                |                                  | 65.8                             |                                 |
| 08:15-08:20                   | 67.7                                |                                  | 64.0                             |                                 |
| 08:20-08:25                   | 64.6                                |                                  | 59.6                             |                                 |
| 08:25-08:30                   | 66.1                                |                                  | 64.1                             |                                 |
| 08:30-08:35                   | 65.8                                |                                  | 61.7                             |                                 |
| 08:35-08:40                   | 65.9                                |                                  | 62.9                             |                                 |
| 08:40-08:45                   | 65.8                                |                                  | 63.7                             |                                 |
| 08:45-08:50                   | 65.0                                |                                  | 62.4                             |                                 |
| 08:50-08:55                   | 66.0                                |                                  | 62.0                             |                                 |
| 08:55-09:00                   | 67.3                                |                                  | 64.3                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 61.5                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 88.2                                | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 64.7                                | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data              |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                             | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | ACO-R25                             | ACO                              | 6236                             | 00192037                        |
|                               | Actual Reading [dB]                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                   |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                |                                  | 93.9                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







# บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

RY276/05/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก                      |   |  |  |                             |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                       |   |  |  |                             |
|             | 28-29   |   |  |  |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>L <sub>90</sub> [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 63.8  | 63.1  | 55.5   | 55.3   | 0.2                         |
| 10:00-11:00 | 59.9  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 11:00-12:00 | 63.2  | 63.1  | 46.8   | 55.3   | -8.5                        |
| 12:00-13:00 | 59.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 13:00-14:00 | 63.4  | 63.1  | 51.6   | 55.3   | -3.7                        |
| 14:00-15:00 | 59.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 15:00-16:00 | 59.2  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 16:00-17:00 | 63.2  | 63.1  | 46.8   | 55.3   | -8.5                        |
| 17:00-18:00 | 60.6  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 18:00-19:00 | 59.3  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 19:00-20:00 | 59.9  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 20:00-21:00 | 63.3  | 63.1  | 49.8   | 55.3   | -5.5                        |
| 21:00-22:00 | 60.2  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 22:00-23:00 | 54.2  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 23:00-00:00 | 53.2  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 00:00-01:00 | 57.6  | 57.2  | 50.0   | 53.7   | -3.7                        |
| 01:00-02:00 | 55.7  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 02:00-03:00 | 54.9  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 03:00-04:00 | 57.6  | 57.2  | 50.0   | 53.7   | -3.7                        |
| 04:00-05:00 | 54.0  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 05:00-06:00 | 58.5  | 57.2  | 55.6   | 53.7   | 1.9                         |
| 06:00-07:00 | 63.8  | 63.1  | 55.5   | 55.3   | 0.2                         |
| 07:00-08:00 | 64.0  | 63.1  | 56.7   | 55.3   | 1.4                         |
| 08:00-09:00 | 64.9  | 63.1  | 60.2   | 55.3   | 4.9                         |
|             | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                                 |   |  |  |                             |
|             | Sound Level Meter Data                                  |   |  |  |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24                     |   |  | 27 May 2024                                    |                             |
|             | SLM No.   | Brand   | Model  | Serial No.                                     |                             |
|             | ACO-R25   | ACO   | 6236   | 00192037                                       |                             |
|             | Actual Reading [dB]                                     |   |  |  |                             |
|             | Before Adjustment                                       |   | After Adjustment                                       |  |                             |
|             | 94.0  |   | 93.9   |  |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

| ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด   | ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง                                    | สรุปผล  |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป | <input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.) | <input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ) |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง                 | <input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน   |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง                        | <input type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ          |   |
| <input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย                               | (ระบุ) _____   |   |
| (ระบุ) _____  |  |   |

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67  
245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก                      |   |  |  |                             |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                       |   |  |  |                             |
|             | 29-30   |   |  |  |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>L <sub>90</sub> [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 64.7  | 63.1  | 59.6   | 55.3   | 4.3                         |
| 10:00-11:00 | 62.8  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 11:00-12:00 | 60.3  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 12:00-13:00 | 61.4  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 13:00-14:00 | 63.5  | 63.1  | 52.9   | 55.3   | -2.4                        |
| 14:00-15:00 | 60.3  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 15:00-16:00 | 58.4  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 16:00-17:00 | 61.2  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 17:00-18:00 | 63.3  | 63.1  | 49.8   | 55.3   | -5.5                        |
| 18:00-19:00 | 58.4  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 19:00-20:00 | 59.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 20:00-21:00 | 63.4  | 63.1  | 51.6   | 55.3   | -3.7                        |
| 21:00-22:00 | 62.9  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 22:00-23:00 | 57.6  | 57.2  | 50.0   | 53.7   | -3.7                        |
| 23:00-00:00 | 54.2  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 00:00-01:00 | 57.5  | 57.2  | 48.7   | 53.7   | -5.0                        |
| 01:00-02:00 | 51.9  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 02:00-03:00 | 54.1  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 03:00-04:00 | 57.3  | 57.2  | 43.9   | 53.7   | -9.8                        |
| 04:00-05:00 | 55.7  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 05:00-06:00 | 57.8  | 57.2  | 51.9   | 53.7   | -1.8                        |
| 06:00-07:00 | 63.4  | 63.1  | 51.6   | 55.3   | -3.7                        |
| 07:00-08:00 | 58.6  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 08:00-09:00 | 58.9  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
|             | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                                 |   |  |  |                             |
|             | Sound Level Meter Data                                  |   |  |  |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24                     |   |  | 27 May 2024                                    |                             |
|             | SLM No.   | Brand   | Model  | Serial No.                                     |                             |
|             | ACO-R25   | ACO   | 6236   | 00192037                                       |                             |
|             | Actual Reading [dB]                                     |   |  |  |                             |
|             | Before Adjustment                                       |   |  | After Adjustment                               |                             |
|             | 94.0  |   |  | 93.9   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
คำมาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_


#### ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

#### สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67  
245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน


โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก               |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 30-31  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 65.0   | 63.1   | 60.5  | 55.3                                    | 5.2                         |
| 10:00-11:00 | 64.4   | 63.1   | 58.5  | 55.3                                    | 3.2                         |
| 11:00-12:00 | 62.2   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 12:00-13:00 | 64.5   | 63.1   | 58.9  | 55.3                                    | 3.6                         |
| 13:00-14:00 | 61.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 63.4   | 63.1   | 51.6  | 55.3                                    | -3.7                        |
| 15:00-16:00 | 63.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 60.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 17:00-18:00 | 59.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 18:00-19:00 | 63.9   | 63.1   | 56.2  | 55.3                                    | 0.9                         |
| 19:00-20:00 | 59.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 20:00-21:00 | 57.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 21:00-22:00 | 54.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 22:00-23:00 | 58.7   | 57.2   | 56.4  | 53.7                                    | 2.7                         |
| 23:00-00:00 | 52.0   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 00:00-01:00 | 51.0   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 01:00-02:00 | 54.0   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 02:00-03:00 | 57.3   | 57.2   | 43.9  | 53.7                                    | -9.8                        |
| 03:00-04:00 | 55.2   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 04:00-05:00 | 53.1   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 05:00-06:00 | 58.9   | 57.2   | 57.0  | 53.7                                    | 3.3                         |
| 06:00-07:00 | 63.5   | 63.1   | 52.9  | 55.3                                    | -2.4                        |
| 07:00-08:00 | 60.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 08:00-09:00 | 63.3   | 63.1   | 49.8  | 55.3                                    | -5.5                        |
| -           | ค่ามาตรฐาน                                       |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                           |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24              |  |   |   | 27 May 2024                 |
|             | SLM No.  | Brand  | Model   | Serial No.                              |                             |
|             | ACO-R25  | ACO  | 6236  | 00192037                                |                             |
|             | Actual Reading [dB]                              |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                                |  |   | After Adjustment                        |                             |
| 94.0        |  |  | 93.9  |   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

| ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด   | ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง                                 | สรุปผล  |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป | <input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.) | <input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ) |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง                | <input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน   |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง                       | <input type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ          |   |
| <input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย                               | (ระบุ) _____   |   |
| (ระบุ) _____  |  |   |

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY276/05/67  
245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก                      |   |  |  |                             |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567                            |   |  |  |                             |
|             | 31-1  |   |  |  |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>L <sub>90</sub> [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 64.5  | 63.1  | 58.9   | 55.3   | 3.6                         |
| 10:00-11:00 | 63.2  | 63.1  | 46.8   | 55.3   | -8.5                        |
| 11:00-12:00 | 61.7  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 12:00-13:00 | 60.7  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 13:00-14:00 | 61.2  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 14:00-15:00 | 63.3  | 63.1  | 49.8   | 55.3   | -5.5                        |
| 15:00-16:00 | 62.9  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 16:00-17:00 | 60.7  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 17:00-18:00 | 60.4  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 18:00-19:00 | 63.5  | 63.1  | 52.9   | 55.3   | -2.4                        |
| 19:00-20:00 | 64.6  | 63.1  | 59.3   | 55.3   | 4.0                         |
| 20:00-21:00 | 62.0  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 21:00-22:00 | 64.3  | 63.1  | 58.1   | 55.3   | 2.8                         |
| 22:00-23:00 | 58.6  | 57.2  | 56.0   | 53.7   | 2.3                         |
| 23:00-00:00 | 58.8  | 57.2  | 56.7   | 53.7   | 3.0                         |
| 00:00-01:00 | 58.9  | 57.2  | 57.0   | 53.7   | 3.3                         |
| 01:00-02:00 | 58.1  | 57.2  | 53.8   | 53.7   | 0.1                         |
| 02:00-03:00 | 56.9  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 03:00-04:00 | 55.1  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 04:00-05:00 | 57.7  | 57.2  | 51.1   | 53.7   | -2.6                        |
| 05:00-06:00 | 54.5  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 06:00-07:00 | 59.5  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 07:00-08:00 | 63.4  | 63.1  | 51.6   | 55.3   | -3.7                        |
| 08:00-09:00 | 60.3  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| -           | ค่ามาตรฐาน  |   |  |  |                             |
|             | Sound Level Meter Data                                  |   |  |  |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24                     |   |  | 27 May 2024                                    |                             |
|             | SLM No.   | Brand   | Model  | Serial No.                                     |                             |
|             | ACO-R25   | ACO   | 6236   | 00192037                                       |                             |
|             | Actual Reading [dB]                                     |   |  |  |                             |
|             | Before Adjustment                                       |   | After Adjustment                                       |  |                             |
| 94.0        |   | 93.9  |  |  |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

#### สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY276/05/67  
245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน


โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก                      |   |  |  |                             |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                                      |   |  |  |                             |
|             | 1-2   |   |  |  |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>L <sub>90</sub> [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 63.5  | 63.1  | 52.9   | 55.3   | -2.4                        |
| 10:00-11:00 | 64.0  | 63.1  | 56.7   | 55.3   | 1.4                         |
| 11:00-12:00 | 59.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 12:00-13:00 | 60.3  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 13:00-14:00 | 60.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 14:00-15:00 | 63.4  | 63.1  | 51.6   | 55.3   | -3.7                        |
| 15:00-16:00 | 61.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 16:00-17:00 | 63.3  | 63.1  | 49.8   | 55.3   | -5.5                        |
| 17:00-18:00 | 60.6  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 18:00-19:00 | 59.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 19:00-20:00 | 63.5  | 63.1  | 52.9   | 55.3   | -2.4                        |
| 20:00-21:00 | 60.3  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 21:00-22:00 | 61.1  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 22:00-23:00 | 58.2  | 57.2  | 54.3   | 53.7   | 0.6                         |
| 23:00-00:00 | 57.3  | 57.2  | 43.9   | 53.7   | -9.8                        |
| 00:00-01:00 | 58.5  | 57.2  | 55.6   | 53.7   | 1.9                         |
| 01:00-02:00 | 56.5  | 57.2  | *  | 53.7   | *                           |
| 02:00-03:00 | 56.0  | 57.2  |  | 53.7   | *                           |
| 03:00-04:00 | 58.9  | 57.2  | 57.0   | 53.7   | 3.3                         |
| 04:00-05:00 | 58.8  | 57.2  | 56.7   | 53.7   | 3.0                         |
| 05:00-06:00 | 58.5  | 57.2  | 55.6   | 53.7   | 1.9                         |
| 06:00-07:00 | 60.4  | 63.1  | *  | 55.3   | *                           |
| 07:00-08:00 | 63.2  | 63.1  | 46.8   | 55.3   | -8.5                        |
| 08:00-09:00 | 63.6  | 63.1  | 54.0   | 55.3   | -1.3                        |
| -           | ค่ามาตรฐาน  |   |  |  |                             |
|             | Sound Level Meter Data                                  |   |  |  |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R. 295/24                    |   |  | 27 May 2024                                    |                             |
|             | SLM No.   | Brand   | Model  | Serial No.                                     |                             |
|             | ACO-R25   | ACO   | 6236   | 00192037                                       |                             |
|             | Actual Reading [dB]                                     |   |  |  |                             |
|             | Before Adjustment                                       |   | After Adjustment                                       |  |                             |
|             | 94.0  |   | 93.9   |  |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563  
คำมาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

| ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด   | ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง                                    | สรุปผล  |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป | <input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.) | <input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ) |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง                | <input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน   |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง                       | <input type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ          |   |
| <input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย                               | (ระบุ) -   |   |
| (ระบุ) -  |  |   |

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







# บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

RY276/05/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน


โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก           |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                           |  |   |   |                             |
|             | 2-3  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะมีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 63.4   | 63.1   | 51.6  | 55.3                                    | -3.7                        |
| 10:00-11:00 | 64.0   | 63.1   | 56.7  | 55.3                                    | 1.4                         |
| 11:00-12:00 | 65.2   | 63.1   | 61.0  | 55.3                                    | 5.7                         |
| 12:00-13:00 | 63.2   | 63.1   | 46.8  | 55.3                                    | -8.5                        |
| 13:00-14:00 | 60.5   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 59.1   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 15:00-16:00 | 59.6   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 63.2   | 63.1   | 46.8  | 55.3                                    | -8.5                        |
| 17:00-18:00 | 60.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 18:00-19:00 | 63.2   | 63.1   | 46.8  | 55.3                                    | -8.5                        |
| 19:00-20:00 | 59.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 20:00-21:00 | 60.4   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 21:00-22:00 | 63.3   | 63.1   | 49.8  | 55.3                                    | -5.5                        |
| 22:00-23:00 | 57.2   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 23:00-00:00 | 54.8   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 00:00-01:00 | 57.9   | 57.2   | 52.6  | 53.7                                    | -1.1                        |
| 01:00-02:00 | 55.5   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 02:00-03:00 | 57.2   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 03:00-04:00 | 53.8   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 04:00-05:00 | 57.3   | 57.2   | 43.9  | 53.7                                    | -9.8                        |
| 05:00-06:00 | 58.7   | 57.2   | 56.4  | 53.7                                    | 2.7                         |
| 06:00-07:00 | 63.7   | 63.1   | 54.8  | 55.3                                    | -0.5                        |
| 07:00-08:00 | 63.5   | 63.1   | 52.9  | 55.3                                    | -2.4                        |
| 08:00-09:00 | 63.6   | 63.1   | 54.0  | 55.3                                    | -1.3                        |
| -           | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                      |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                       |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295/24          |  |   | 27 May 2024                             |                             |
|             | SLM No.                                      | Brand  | Model                                       | Serial No.                              |                             |
|             | ACO-R25                                      | ACO  | 6236  | 00192037                                |                             |
|             | Actual Reading [dB]                          |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment<br>94.0                    |  |   | After Adjustment<br>93.9                |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีกรรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
คำมาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

| ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด   | ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง                                    | สรุปผล  |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป | <input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.) | <input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ) |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง                | <input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน   |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง                       | <input type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ          |   |
| <input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย                               | (ระบุ) _____   |   |
| (ระบุ) _____  |  |   |

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd. Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

RY276/05/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก           |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                           |  |   |   |                             |
|             | 3-4  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะมีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 63.9   | 63.1   | 56.2  | 55.3                                    | 0.9                         |
| 10:00-11:00 | 65.2   | 63.1   | 61.0  | 55.3                                    | 5.7                         |
| 11:00-12:00 | 65.1   | 63.1   | 60.8  | 55.3                                    | 5.5                         |
| 12:00-13:00 | 60.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 13:00-14:00 | 61.4   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 63.2   | 63.1   | 46.8  | 55.3                                    | -8.5                        |
| 15:00-16:00 | 60.0   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 61.3   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 17:00-18:00 | 63.9   | 63.1   | 56.2  | 55.3                                    | 0.9                         |
| 18:00-19:00 | 60.7   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 19:00-20:00 | 59.8   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 20:00-21:00 | 63.4   | 63.1   | 51.6  | 55.3                                    | -3.7                        |
| 21:00-22:00 | 58.3   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 22:00-23:00 | 55.5   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 23:00-00:00 | 53.3   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 00:00-01:00 | 57.3   | 57.2   | 43.9  | 53.7                                    | -9.8                        |
| 01:00-02:00 | 54.2   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 02:00-03:00 | 55.1   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 03:00-04:00 | 57.4   | 57.2   | 46.9  | 53.7                                    | -6.8                        |
| 04:00-05:00 | 55.3   | 57.2   | *   | 53.7                                    | *                           |
| 05:00-06:00 | 57.7   | 57.2   | 51.1  | 53.7                                    | -2.6                        |
| 06:00-07:00 | 59.4   | 63.1   | *   | 55.3                                    | *                           |
| 07:00-08:00 | 63.7   | 63.1   | 54.8  | 55.3                                    | -0.5                        |
| 08:00-09:00 | 65.9   | 63.1   | 62.7  | 55.3                                    | 7.4                         |
| -           | ค่ามาตรฐาน                                   |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                       |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R. 295/24         |  |   |   | 27 May 2024                 |
|             | SLM No.                                      | Brand  | Model                                       | Serial No.                              |                             |
|             | ACO-R25                                      | ACO  | 6236  | 00192037                                |                             |
|             | Actual Reading [dB]                          |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                            |  | After Adjustment                            |   |                             |
|             | 94.0   |  | 93.9  |   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงาน (ฝั่ง DB) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด  
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

| ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด   | ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง                                 | สรุปผล  |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป | <input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.) | <input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ) |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง                | <input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน   |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง                       | <input type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ          |   |
| <input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย                               | (ระบุ) _____   |   |
| (ระบุ) _____  |  |   |

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 18:00-18:05 | 54.3                                | 54.1                            | 45.6                             | 48.6                            |
| 18:05-18:10 | 52.1                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 55.6                                |                                 | 46.2                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 49.9                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 53.2                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 53.0                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 54.0                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 48.8                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 55.0                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 51.5                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 55.9                                |                                 | 54.2                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 57.7                                |                                 | 53.7                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 54.5                                | 50.2                            | 46.5                             | 44.7                            |
| 19:05-19:10 | 48.0                                |                                 | 44.3                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 46.3                                |                                 | 46.0                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 52.4                                |                                 | 47.1                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 47.4                                |                                 | 42.6                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 46.5                                |                                 | 46.2                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 50.7                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 53.9                                |                                 | 45.6                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 46.0                                |                                 | 43.4                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 47.7                                |                                 | 43.0                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 46.4                                |                                 | 43.3                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 49.0                                |                                 | 44.7                             |                                 |
| 20:00-20:05 | 48.7                                | 47.3                            | 44.0                             | 43.7                            |
| 20:05-20:10 | 48.3                                |                                 | 43.5                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 46.2                                |                                 | 43.3                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 46.3                                |                                 | 43.9                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 46.7                                |                                 | 44.5                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 50.9                                |                                 | 45.2                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 47.0                                |                                 | 43.9                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 46.9                                |                                 | 43.7                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 45.0                                |                                 | 43.5                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 45.8                                |                                 | 43.4                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 45.8                                |                                 | 43.7                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 46.7                                |                                 | 43.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 21:00-21:05 | 49.0                                | 47.0                            | 48.5                             | 42.3                            |
| 21:05-21:10 | 52.3                                |                                 | 42.8                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 45.9                                |                                 | 41.8                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 44.7                                |                                 | 41.9                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 44.0                                |                                 | 42.2                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 44.2                                |                                 | 41.9                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 47.9                                |                                 | 42.1                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 43.4                                |                                 | 42.4                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 47.8                                |                                 | 42.6                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 45.4                                |                                 | 43.0                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 44.4                                |                                 | 42.3                             |                                 |
| 21:55-22:00 | 45.0                                |                                 | 44.6                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 50.0                                | 48.5                            | 42.1                             | 43.4                            |
| 22:05-22:10 | 44.3                                |                                 | 44.0                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 50.2                                |                                 | 42.9                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 45.2                                |                                 | 43.0                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 43.7                                |                                 | 43.3                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 44.3                                |                                 | 43.0                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 44.6                                |                                 | 44.3                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 50.1                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 51.4                                |                                 | 44.9                             |                                 |
| 22:45-22:50 | 51.2                                |                                 | 43.4                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 49.8                                |                                 | 43.7                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 45.6                                |                                 | 43.6                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 50.0                                | 49.0                            | 43.7                             | 43.5                            |
| 23:05-23:10 | 50.6                                |                                 | 42.6                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 45.8                                |                                 | 43.1                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 45.8                                |                                 | 43.5                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 47.6                                |                                 | 46.0                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 49.9                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 50.3                                |                                 | 42.6                             |                                 |
| 23:35-23:40 | 43.8                                |                                 | 42.8                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 46.5                                |                                 | 46.2                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 49.9                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 51.3                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 50.2                                |                                 | 42.7                             |                                 |
| 00:00-00:05 | 48.6                                | 48.2                            | 48.3                             | 43.2                            |
| 00:05-00:10 | 50.0                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 50.3                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 50.2                                |                                 | 42.5                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 46.6                                |                                 | 42.5                             |                                 |
| 00:25-00:30 | 47.0                                |                                 | 43.2                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 43.6                                |                                 | 43.3                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 45.3                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 50.1                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 49.9                                |                                 | 40.4                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 45.0                                |                                 | 40.5                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 42.2                                |                                 | 40.8                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 01:00-01:05 | 45.3                                | 49.1                            | 40.6                             | 47.2                            |
| 01:05-01:10 | 46.5                                |                                 | 46.2                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 50.2                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 50.0                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 49.9                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 48.7                                |                                 | 46.0                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 46.5                                |                                 | 46.0                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 50.6                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 50.1                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 50.3                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 49.9                                |                                 | 47.2                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 47.6                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 49.8                                | 49.4                            | 49.1                             | 47.0                            |
| 02:05-02:10 | 50.6                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 50.3                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 49.8                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 48.5                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 48.9                                |                                 | 40.4                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 43.3                                |                                 | 43.0                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 49.2                                |                                 | 47.1                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 50.3                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 50.0                                |                                 | 46.7                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 49.9                                |                                 | 46.2                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 49.0                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 48.5                                | 49.6                            | 46.7                             | 46.7                            |
| 03:05-03:10 | 48.8                                |                                 | 46.6                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 50.1                                |                                 | 45.7                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 49.9                                |                                 | 45.8                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 50.3                                |                                 | 46.0                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 50.6                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 48.5                                |                                 | 47.1                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 50.3                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 49.6                                |                                 | 47.7                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 49.4                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 49.9                                |                                 | 46.7                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 48.2                                |                                 | 46.6                             |                                 |
| 04:00-04:05 | 48.8                                | 50.6                            | 48.5                             | 48.3                            |
| 04:05-04:10 | 51.5                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 49.2                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 51.6                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 48.7                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 48.1                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 50.7                                |                                 | 46.2                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 48.5                                |                                 | 45.7                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 46.6                                |                                 | 46.3                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 51.0                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 52.6                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 54.2                                |                                 | 48.6                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 05:00-05:05 | 54.9                                | 54.4                            | 53.2                             | 51.0                            |
| 05:05-05:10 | 55.6                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 53.0                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 51.1                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 56.3                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 54.2                                |                                 | 53.6                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 55.7                                |                                 | 53.3                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 56.0                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 51.5                                |                                 | 47.8                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 48.2                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 53.0                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 56.5                                |                                 | 47.9                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 52.8                                | 54.8                            | 47.7                             | 50.0                            |
| 06:05-06:10 | 51.2                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 48.9                                |                                 | 47.9                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 51.4                                |                                 | 48.8                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 51.0                                |                                 | 49.4                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 55.4                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 56.4                                |                                 | 55.4                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 57.9                                |                                 | 56.5                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 58.6                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 56.7                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 54.3                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 50.5                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 50.3                                | 54.1                            | 49.6                             | 49.7                            |
| 07:05-07:10 | 53.9                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 50.6                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 54.4                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 56.4                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 52.7                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 54.9                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 49.7                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 55.3                                |                                 | 48.8                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 54.2                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 53.8                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 56.8                                |                                 | 52.8                             |                                 |
| 08:00-08:05 | 56.1                                | 54.9                            | 52.4                             | 52.5                            |
| 08:05-08:10 | 55.7                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 56.2                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 58.2                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 54.6                                |                                 | 54.3                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 55.4                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 53.0                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 52.9                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 52.8                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 53.0                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 53.0                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 53.1                                |                                 | 52.7                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 28-29                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 53.2                                | 53.3                            | 52.6                             | 51.7                            |
| 09:05-09:10 | 53.3                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 52.6                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 53.3                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 53.0                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 53.2                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 53.4                                |                                 | 53.1                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 53.5                                |                                 | 52.9                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 53.4                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 53.5                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 53.7                                |                                 | 52.9                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 53.3                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 53.2                                | 53.9                            | 51.6                             | 49.8                            |
| 10:05-10:10 | 55.6                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 54.2                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 52.4                                |                                 | 51.9                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 52.5                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 55.0                                |                                 | 51.8                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 52.4                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 52.2                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 54.6                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 53.2                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 54.6                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 55.3                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 52.0                                | 50.1                            | 49.3                             | 47.4                            |
| 11:05-11:10 | 50.1                                |                                 | 47.2                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 48.7                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 47.5                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 47.8                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 50.2                                |                                 | 45.6                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 51.0                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 50.3                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 48.5                                |                                 | 47.4                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 48.6                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 51.3                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 52.3                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 12:00-12:05 | 48.9                                | 48.7                            | 47.9                             | 46.3                            |
| 12:05-12:10 | 50.0                                |                                 | 48.1                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 48.4                                |                                 | 47.9                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 48.2                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 51.2                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 49.8                                |                                 | 46.0                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 46.5                                |                                 | 46.2                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 50.1                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 49.4                                |                                 | 46.3                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 46.6                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 45.5                                |                                 | 44.3                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 45.2                                |                                 | 44.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                          |                           |                          |
|             | 28-29                               |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 13:00-13:05 | 47.3                                | 49.2                     | 45.0                      | 47.0                     |
| 13:05-13:10 | 45.3                                |                          | 44.9                      |                          |
| 13:10-13:15 | 45.5                                |                          | 45.0                      |                          |
| 13:15-13:20 | 50.0                                |                          | 49.3                      |                          |
| 13:20-13:25 | 49.6                                |                          | 48.7                      |                          |
| 13:25-13:30 | 50.3                                |                          | 45.5                      |                          |
| 13:30-13:35 | 52.0                                |                          | 46.0                      |                          |
| 13:35-13:40 | 48.9                                |                          | 47.6                      |                          |
| 13:40-13:45 | 49.2                                |                          | 48.3                      |                          |
| 13:45-13:50 | 49.3                                |                          | 48.3                      |                          |
| 13:50-13:55 | 50.0                                |                          | 47.0                      |                          |
| 13:55-14:00 | 48.6                                |                          | 47.8                      |                          |
| 14:00-14:05 | 50.0                                | 53.9                     | 49.6                      | 49.6                     |
| 14:05-14:10 | 52.6                                |                          | 51.0                      |                          |
| 14:10-14:15 | 54.5                                |                          | 49.6                      |                          |
| 14:15-14:20 | 55.4                                |                          | 52.1                      |                          |
| 14:20-14:25 | 55.3                                |                          | 47.7                      |                          |
| 14:25-14:30 | 53.8                                |                          | 49.6                      |                          |
| 14:30-14:35 | 52.3                                |                          | 48.2                      |                          |
| 14:35-14:40 | 55.0                                |                          | 52.1                      |                          |
| 14:40-14:45 | 54.5                                |                          | 45.6                      |                          |
| 14:45-14:50 | 50.0                                |                          | 49.7                      |                          |
| 14:50-14:55 | 53.3                                |                          | 53.0                      |                          |
| 14:55-15:00 | 55.8                                |                          | 49.3                      |                          |
| 15:00-15:05 | 51.8                                | 51.1                     | 48.4                      | 47.9                     |
| 15:05-15:10 | 48.7                                |                          | 47.9                      |                          |
| 15:10-15:15 | 49.6                                |                          | 49.0                      |                          |
| 15:15-15:20 | 53.8                                |                          | 51.1                      |                          |
| 15:20-15:25 | 52.1                                |                          | 46.6                      |                          |
| 15:25-15:30 | 47.0                                |                          | 45.3                      |                          |
| 15:30-15:35 | 45.6                                |                          | 45.0                      |                          |
| 15:35-15:40 | 47.8                                |                          | 47.5                      |                          |
| 15:40-15:45 | 56.6                                |                          | 48.0                      |                          |
| 15:45-15:50 | 49.2                                |                          | 48.3                      |                          |
| 15:50-15:55 | 48.7                                |                          | 47.9                      |                          |
| 15:55-16:00 | 48.9                                |                          | 46.8                      |                          |
| 16:00-16:05 | 53.0                                | 53.8                     | 46.6                      | 50.3                     |
| 16:05-16:10 | 52.3                                |                          | 51.6                      |                          |
| 16:10-16:15 | 52.0                                |                          | 51.6                      |                          |
| 16:15-16:20 | 54.7                                |                          | 52.6                      |                          |
| 16:20-16:25 | 56.0                                |                          | 51.3                      |                          |
| 16:25-16:30 | 52.6                                |                          | 50.0                      |                          |
| 16:30-16:35 | 50.9                                |                          | 49.8                      |                          |
| 16:35-16:40 | 50.7                                |                          | 47.9                      |                          |
| 16:40-16:45 | 54.3                                |                          | 50.0                      |                          |
| 16:45-16:50 | 55.0                                |                          | 50.3                      |                          |
| 16:50-16:55 | 52.9                                |                          | 52.0                      |                          |
| 16:55-17:00 | 56.7                                |                          | 51.3                      |                          |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                     |                                  |                                  |                                 |
|                               | 28-29                                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]      | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05                   | 51.7                                  | 54.0                             | 46.0                             | 49.0                            |
| 17:05-17:10                   | 52.6                                  |                                  | 45.9                             |                                 |
| 17:10-17:15                   | 51.8                                  |                                  | 51.3                             |                                 |
| 17:15-17:20                   | 54.5                                  |                                  | 49.0                             |                                 |
| 17:20-17:25                   | 55.3                                  |                                  | 47.2                             |                                 |
| 17:25-17:30                   | 52.5                                  |                                  | 46.5                             |                                 |
| 17:30-17:35                   | 51.9                                  |                                  | 51.0                             |                                 |
| 17:35-17:40                   | 53.6                                  |                                  | 52.6                             |                                 |
| 17:40-17:45                   | 55.0                                  |                                  | 54.3                             |                                 |
| 17:45-17:50                   | 56.0                                  |                                  | 50.0                             |                                 |
| 17:50-17:55                   | 55.3                                  |                                  | 49.0                             |                                 |
| 17:55-18:00                   | 54.4                                  |                                  | 49.1                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 52.0                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr | ไม่เกิน 70.0 dB(A)               |                                 |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 89.2                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      | ไม่เกิน 115.0 dB(A)              |                                 |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 57.8                                  | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data                |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                               | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | CR-B10                                | Cirrus                           | CR161B                           | G301407                         |
|                               | Actual Reading [dB]                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                     |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                  |                                  | 94.0                             |                                 |

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 18:00-18:05 | 52.6                                | 54.5                            | 52.0                             | 52.4                            |
| 18:05-18:10 | 55.0                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 55.7                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 53.2                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 53.5                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 49.8                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 55.9                                |                                 | 53.6                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 54.1                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 53.3                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 50.6                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 54.9                                |                                 | 54.5                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 58.6                                |                                 | 56.2                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 56.9                                | 57.5                            | 53.4                             | 52.4                            |
| 19:05-19:10 | 58.1                                |                                 | 51.9                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 57.7                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 54.9                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 56.7                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 55.8                                |                                 | 54.5                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 58.5                                |                                 | 52.9                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 55.0                                |                                 | 52.8                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 58.3                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 58.5                                |                                 | 53.6                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 60.0                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 56.4                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 20:00-20:05 | 54.7                                | 55.2                            | 50.0                             | 49.4                            |
| 20:05-20:10 | 54.0                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 56.0                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 56.2                                |                                 | 49.4                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 53.0                                |                                 | 48.8                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 55.3                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 57.0                                |                                 | 49.1                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 54.9                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 58.5                                |                                 | 49.1                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 53.1                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 51.4                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 52.9                                |                                 | 52.5                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                          |                           |                          |
|             | 29-30                               |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 21:00-21:05 | 57.9                                | 53.4                     | 48.6                      | 48.8                     |
| 21:05-21:10 | 51.7                                |                          | 48.3                      |                          |
| 21:10-21:15 | 54.2                                |                          | 48.7                      |                          |
| 21:15-21:20 | 52.6                                |                          | 48.8                      |                          |
| 21:20-21:25 | 51.4                                |                          | 48.3                      |                          |
| 21:25-21:30 | 52.6                                |                          | 48.8                      |                          |
| 21:30-21:35 | 51.7                                |                          | 48.5                      |                          |
| 21:35-21:40 | 52.1                                |                          | 49.4                      |                          |
| 21:40-21:45 | 52.7                                |                          | 49.1                      |                          |
| 21:45-21:50 | 52.8                                |                          | 48.8                      |                          |
| 21:50-21:55 | 53.3                                |                          | 49.2                      |                          |
| 21:55-22:00 | 53.1                                |                          | 49.0                      |                          |
| 22:00-22:05 | 51.3                                | 51.6                     | 48.8                      | 48.3                     |
| 22:05-22:10 | 53.5                                |                          | 48.7                      |                          |
| 22:10-22:15 | 50.7                                |                          | 48.5                      |                          |
| 22:15-22:20 | 50.9                                |                          | 48.3                      |                          |
| 22:20-22:25 | 52.4                                |                          | 48.0                      |                          |
| 22:25-22:30 | 52.0                                |                          | 48.4                      |                          |
| 22:30-22:35 | 51.7                                |                          | 48.7                      |                          |
| 22:35-22:40 | 53.0                                |                          | 48.3                      |                          |
| 22:40-22:45 | 50.7                                |                          | 48.0                      |                          |
| 22:45-22:50 | 50.5                                |                          | 48.1                      |                          |
| 22:50-22:55 | 50.4                                |                          | 48.2                      |                          |
| 22:55-23:00 | 51.1                                |                          | 48.1                      |                          |
| 23:00-23:05 | 50.8                                | 50.1                     | 48.3                      | 47.1                     |
| 23:05-23:10 | 49.0                                |                          | 47.1                      |                          |
| 23:10-23:15 | 50.3                                |                          | 47.4                      |                          |
| 23:15-23:20 | 51.1                                |                          | 47.1                      |                          |
| 23:20-23:25 | 48.9                                |                          | 47.3                      |                          |
| 23:25-23:30 | 50.2                                |                          | 46.5                      |                          |
| 23:30-23:35 | 49.4                                |                          | 47.5                      |                          |
| 23:35-23:40 | 50.4                                |                          | 48.3                      |                          |
| 23:40-23:45 | 48.8                                |                          | 46.6                      |                          |
| 23:45-23:50 | 49.8                                |                          | 46.8                      |                          |
| 23:50-23:55 | 49.3                                |                          | 46.5                      |                          |
| 23:55-00:00 | 51.9                                |                          | 50.0                      |                          |
| 00:00-00:05 | 50.4                                | 50.5                     | 45.9                      | 45.5                     |
| 00:05-00:10 | 49.6                                |                          | 49.0                      |                          |
| 00:10-00:15 | 53.6                                |                          | 46.3                      |                          |
| 00:15-00:20 | 49.9                                |                          | 45.8                      |                          |
| 00:20-00:25 | 51.1                                |                          | 45.3                      |                          |
| 00:25-00:30 | 49.1                                |                          | 45.1                      |                          |
| 00:30-00:35 | 50.7                                |                          | 45.3                      |                          |
| 00:35-00:40 | 48.6                                |                          | 45.6                      |                          |
| 00:40-00:45 | 47.7                                |                          | 45.1                      |                          |
| 00:45-00:50 | 49.9                                |                          | 45.8                      |                          |
| 00:50-00:55 | 50.0                                |                          | 45.4                      |                          |
| 00:55-01:00 | 52.0                                |                          | 45.5                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                          |                           |                          |
|             | 29-30                               |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 01:00-01:05 | 50.3                                | 49.1                     | 45.7                      | 44.3                     |
| 01:05-01:10 | 50.0                                |                          | 45.9                      |                          |
| 01:10-01:15 | 49.9                                |                          | 46.0                      |                          |
| 01:15-01:20 | 50.0                                |                          | 45.4                      |                          |
| 01:20-01:25 | 50.1                                |                          | 44.9                      |                          |
| 01:25-01:30 | 46.2                                |                          | 44.6                      |                          |
| 01:30-01:35 | 46.8                                |                          | 44.3                      |                          |
| 01:35-01:40 | 47.4                                |                          | 43.6                      |                          |
| 01:40-01:45 | 49.9                                |                          | 44.0                      |                          |
| 01:45-01:50 | 51.3                                |                          | 43.7                      |                          |
| 01:50-01:55 | 47.2                                |                          | 43.0                      |                          |
| 01:55-02:00 | 45.1                                |                          | 44.2                      |                          |
| 02:00-02:05 | 50.2                                | 49.5                     | 42.3                      | 42.1                     |
| 02:05-02:10 | 49.9                                |                          | 41.8                      |                          |
| 02:10-02:15 | 50.4                                |                          | 42.3                      |                          |
| 02:15-02:20 | 46.5                                |                          | 46.2                      |                          |
| 02:20-02:25 | 51.9                                |                          | 48.0                      |                          |
| 02:25-02:30 | 48.4                                |                          | 41.8                      |                          |
| 02:30-02:35 | 50.0                                |                          | 42.1                      |                          |
| 02:35-02:40 | 49.8                                |                          | 41.8                      |                          |
| 02:40-02:45 | 49.9                                |                          | 43.0                      |                          |
| 02:45-02:50 | 50.3                                |                          | 41.3                      |                          |
| 02:50-02:55 | 46.7                                |                          | 41.4                      |                          |
| 02:55-03:00 | 46.5                                |                          | 45.3                      |                          |
| 03:00-03:05 | 47.7                                | 49.2                     | 47.4                      | 43.5                     |
| 03:05-03:10 | 51.7                                |                          | 46.5                      |                          |
| 03:10-03:15 | 50.0                                |                          | 44.0                      |                          |
| 03:15-03:20 | 49.9                                |                          | 43.5                      |                          |
| 03:20-03:25 | 50.5                                |                          | 43.0                      |                          |
| 03:25-03:30 | 46.3                                |                          | 41.0                      |                          |
| 03:30-03:35 | 43.0                                |                          | 40.0                      |                          |
| 03:35-03:40 | 49.9                                |                          | 40.3                      |                          |
| 03:40-03:45 | 50.3                                |                          | 43.6                      |                          |
| 03:45-03:50 | 46.0                                |                          | 45.7                      |                          |
| 03:50-03:55 | 51.7                                |                          | 43.5                      |                          |
| 03:55-04:00 | 44.0                                |                          | 43.3                      |                          |
| 04:00-04:05 | 45.1                                | 49.1                     | 44.6                      | 44.7                     |
| 04:05-04:10 | 51.2                                |                          | 44.2                      |                          |
| 04:10-04:15 | 44.5                                |                          | 44.0                      |                          |
| 04:15-04:20 | 49.9                                |                          | 47.2                      |                          |
| 04:20-04:25 | 48.1                                |                          | 44.7                      |                          |
| 04:25-04:30 | 50.4                                |                          | 44.0                      |                          |
| 04:30-04:35 | 48.7                                |                          | 48.4                      |                          |
| 04:35-04:40 | 52.6                                |                          | 47.2                      |                          |
| 04:40-04:45 | 47.5                                |                          | 46.6                      |                          |
| 04:45-04:50 | 47.2                                |                          | 46.5                      |                          |
| 04:50-04:55 | 49.9                                |                          | 43.2                      |                          |
| 04:55-05:00 | 46.5                                |                          | 46.0                      |                          |





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

4/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 05:00-05:05 | 51.3                                | 50.8                            | 41.6                             | 48.5                            |
| 05:05-05:10 | 48.0                                |                                 | 47.7                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 48.1                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 49.0                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 52.2                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 50.3                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 50.7                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 52.5                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 51.3                                |                                 | 50.8                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 51.3                                |                                 | 43.1                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 49.1                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 52.5                                |                                 | 44.4                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 49.8                                | 52.7                            | 49.5                             | 51.0                            |
| 06:05-06:10 | 51.4                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 52.4                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 52.6                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 50.1                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 53.4                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 53.1                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 55.4                                |                                 | 51.8                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 55.1                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 51.7                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 51.9                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 51.6                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 56.7                                | 54.6                            | 47.0                             | 51.3                            |
| 07:05-07:10 | 47.3                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 52.6                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 53.9                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 57.0                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 58.3                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 54.9                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 52.8                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 51.7                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 54.0                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 54.0                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 51.8                                |                                 | 50.8                             |                                 |
| 08:00-08:05 | 53.6                                | 51.6                            | 51.3                             | 50.5                            |
| 08:05-08:10 | 51.6                                |                                 | 51.1                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 51.5                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 51.4                                |                                 | 50.9                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 51.4                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 51.1                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 52.0                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 51.0                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 51.4                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 51.1                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 51.2                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 51.1                                |                                 | 50.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 29-30                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 53.3                                | 51.7                            | 52.8                             | 50.0                            |
| 09:05-09:10 | 53.2                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 52.1                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 52.6                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 50.5                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 50.4                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 50.7                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 51.7                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 52.3                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 51.8                                |                                 | 49.4                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 50.3                                | 56.9                            | 49.0                             | 51.3                            |
| 09:55-10:00 | 49.8                                |                                 | 48.8                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 50.3                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 10:05-10:10 | 52.1                                |                                 | 48.8                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 54.7                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 51.1                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 53.3                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 55.8                                |                                 | 55.5                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 58.6                                |                                 | 56.4                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 59.6                                |                                 | 54.4                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 56.4                                |                                 | 56.0                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 62.6                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 56.8                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 52.1                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 52.0                                | 52.4                            | 51.4                             | 49.9                            |
| 11:05-11:10 | 57.6                                |                                 | 54.2                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 55.2                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 51.5                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 51.0                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 50.9                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 50.9                                |                                 | 49.9                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 50.5                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 50.2                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 49.9                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 50.3                                | 53.1                            | 49.7                             | 49.7                            |
| 11:55-12:00 | 50.2                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 12:00-12:05 | 50.1                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 12:05-12:10 | 50.2                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 50.1                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 50.3                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 50.4                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 50.1                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 49.9                                |                                 | 49.4                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 55.1                                |                                 | 54.4                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 58.5                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 55.3                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 52.9                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 51.3                                |                                 | 50.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                          |                           |                          |
|             | 29-30                               |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 13:00-13:05 | 50.7                                | 53.2                     | 50.1                      | 49.7                     |
| 13:05-13:10 | 50.4                                |                          | 50.0                      |                          |
| 13:10-13:15 | 50.3                                |                          | 49.8                      |                          |
| 13:15-13:20 | 50.2                                |                          | 49.7                      |                          |
| 13:20-13:25 | 50.2                                |                          | 49.6                      |                          |
| 13:25-13:30 | 50.1                                |                          | 49.5                      |                          |
| 13:30-13:35 | 50.2                                |                          | 49.6                      |                          |
| 13:35-13:40 | 54.7                                |                          | 50.3                      |                          |
| 13:40-13:45 | 56.8                                |                          | 56.2                      |                          |
| 13:45-13:50 | 58.3                                |                          | 53.2                      |                          |
| 13:50-13:55 | 54.0                                |                          | 47.5                      |                          |
| 13:55-14:00 | 47.8                                |                          | 47.4                      |                          |
| 14:00-14:05 | 50.6                                | 51.2                     | 50.0                      | 49.5                     |
| 14:05-14:10 | 50.6                                |                          | 50.3                      |                          |
| 14:10-14:15 | 51.8                                |                          | 51.5                      |                          |
| 14:15-14:20 | 52.1                                |                          | 48.0                      |                          |
| 14:20-14:25 | 48.4                                |                          | 47.9                      |                          |
| 14:25-14:30 | 48.8                                |                          | 48.5                      |                          |
| 14:30-14:35 | 52.3                                |                          | 51.2                      |                          |
| 14:35-14:40 | 51.6                                |                          | 49.5                      |                          |
| 14:40-14:45 | 49.8                                |                          | 48.7                      |                          |
| 14:45-14:50 | 49.9                                |                          | 49.5                      |                          |
| 14:50-14:55 | 52.9                                |                          | 52.0                      |                          |
| 14:55-15:00 | 53.2                                |                          | 48.4                      |                          |
| 15:00-15:05 | 48.8                                | 52.4                     | 48.0                      | 49.2                     |
| 15:05-15:10 | 52.0                                |                          | 46.5                      |                          |
| 15:10-15:15 | 46.8                                |                          | 46.3                      |                          |
| 15:15-15:20 | 53.1                                |                          | 51.5                      |                          |
| 15:20-15:25 | 51.9                                |                          | 51.3                      |                          |
| 15:25-15:30 | 55.9                                |                          | 49.0                      |                          |
| 15:30-15:35 | 49.4                                |                          | 49.1                      |                          |
| 15:35-15:40 | 55.7                                |                          | 53.1                      |                          |
| 15:40-15:45 | 53.4                                |                          | 49.3                      |                          |
| 15:45-15:50 | 49.6                                |                          | 49.2                      |                          |
| 15:50-15:55 | 52.0                                |                          | 50.6                      |                          |
| 15:55-16:00 | 51.2                                |                          | 50.3                      |                          |
| 16:00-16:05 | 51.9                                | 53.7                     | 47.0                      | 50.2                     |
| 16:05-16:10 | 52.3                                |                          | 47.1                      |                          |
| 16:10-16:15 | 48.4                                |                          | 48.0                      |                          |
| 16:15-16:20 | 52.9                                |                          | 52.0                      |                          |
| 16:20-16:25 | 55.8                                |                          | 51.9                      |                          |
| 16:25-16:30 | 55.7                                |                          | 52.5                      |                          |
| 16:30-16:35 | 52.9                                |                          | 51.5                      |                          |
| 16:35-16:40 | 56.4                                |                          | 50.2                      |                          |
| 16:40-16:45 | 52.9                                |                          | 49.6                      |                          |
| 16:45-16:50 | 54.6                                |                          | 48.7                      |                          |
| 16:50-16:55 | 51.4                                |                          | 51.0                      |                          |
| 16:55-17:00 | 53.3                                |                          | 50.6                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                     |                                  |                                  |                                 |
|                               | 29-30                                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]      | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05                   | 54.2                                  | 53.8                             | 50.4                             | 50.7                            |
| 17:05-17:10                   | 53.1                                  |                                  | 52.2                             |                                 |
| 17:10-17:15                   | 54.7                                  |                                  | 51.6                             |                                 |
| 17:15-17:20                   | 54.3                                  |                                  | 53.1                             |                                 |
| 17:20-17:25                   | 54.9                                  |                                  | 54.2                             |                                 |
| 17:25-17:30                   | 55.7                                  |                                  | 50.6                             |                                 |
| 17:30-17:35                   | 51.0                                  |                                  | 49.0                             |                                 |
| 17:35-17:40                   | 53.7                                  |                                  | 49.1                             |                                 |
| 17:40-17:45                   | 50.6                                  |                                  | 50.3                             |                                 |
| 17:45-17:50                   | 51.1                                  |                                  | 50.7                             |                                 |
| 17:50-17:55                   | 55.4                                  |                                  | 52.6                             |                                 |
| 17:55-18:00                   | 53.0                                  |                                  | 52.4                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 53.0                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 95.3                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 57.6                                  | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data                |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                               | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | CR-B10                                | Cirrus                           | CR161B                           | G301407                         |
|                               | Actual Reading [dB]                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                     |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                  |                                  | 94.0                             |                                 |

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 18:00-18:05 | 58.6                                | 55.5                            | 54.0                             | 53.0                            |
| 18:05-18:10 | 54.9                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 51.2                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 56.7                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 51.5                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 53.7                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 54.1                                |                                 | 53.1                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 53.7                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 56.0                                |                                 | 54.3                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 54.8                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 57.6                                |                                 | 55.4                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 56.6                                |                                 | 55.3                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 58.9                                | 56.9                            | 51.1                             | 50.6                            |
| 19:05-19:10 | 56.4                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 53.0                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 55.3                                |                                 | 55.0                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 60.0                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 54.2                                |                                 | 53.6                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 58.4                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 56.4                                |                                 | 55.3                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 57.8                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 56.9                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 55.0                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 55.9                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 20:00-20:05 | 54.2                                | 55.5                            | 53.6                             | 50.1                            |
| 20:05-20:10 | 57.0                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 55.9                                |                                 | 55.0                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 58.6                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 54.4                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 53.8                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 54.7                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 53.9                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 55.5                                |                                 | 55.1                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 57.1                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 53.5                                |                                 | 49.1                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 53.8                                |                                 | 48.7                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                          |                           |                          |
|             | 30-31                               |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 21:00-21:05 | 52.4                                | 52.4                     | 48.9                      | 47.9                     |
| 21:05-21:10 | 51.6                                |                          | 48.3                      |                          |
| 21:10-21:15 | 52.3                                |                          | 48.6                      |                          |
| 21:15-21:20 | 53.3                                |                          | 47.9                      |                          |
| 21:20-21:25 | 52.3                                |                          | 47.6                      |                          |
| 21:25-21:30 | 52.7                                |                          | 47.8                      |                          |
| 21:30-21:35 | 51.5                                |                          | 47.5                      |                          |
| 21:35-21:40 | 53.0                                |                          | 47.9                      |                          |
| 21:40-21:45 | 51.6                                |                          | 48.1                      |                          |
| 21:45-21:50 | 50.7                                |                          | 48.5                      |                          |
| 21:50-21:55 | 51.0                                |                          | 47.9                      |                          |
| 21:55-22:00 | 54.8                                |                          | 49.3                      |                          |
| 22:00-22:05 | 51.7                                | 52.3                     | 48.1                      | 47.5                     |
| 22:05-22:10 | 50.6                                |                          | 48.2                      |                          |
| 22:10-22:15 | 54.9                                |                          | 48.6                      |                          |
| 22:15-22:20 | 54.4                                |                          | 47.7                      |                          |
| 22:20-22:25 | 50.7                                |                          | 47.5                      |                          |
| 22:25-22:30 | 49.9                                |                          | 47.0                      |                          |
| 22:30-22:35 | 50.0                                |                          | 46.4                      |                          |
| 22:35-22:40 | 52.9                                |                          | 52.5                      |                          |
| 22:40-22:45 | 55.8                                |                          | 47.9                      |                          |
| 22:45-22:50 | 51.4                                |                          | 47.0                      |                          |
| 22:50-22:55 | 48.6                                |                          | 46.9                      |                          |
| 22:55-23:00 | 49.1                                |                          | 47.2                      |                          |
| 23:00-23:05 | 54.2                                | 50.8                     | 47.8                      | 46.6                     |
| 23:05-23:10 | 49.5                                |                          | 47.5                      |                          |
| 23:10-23:15 | 50.7                                |                          | 47.3                      |                          |
| 23:15-23:20 | 51.9                                |                          | 46.6                      |                          |
| 23:20-23:25 | 49.1                                |                          | 46.7                      |                          |
| 23:25-23:30 | 53.4                                |                          | 46.6                      |                          |
| 23:30-23:35 | 49.0                                |                          | 46.3                      |                          |
| 23:35-23:40 | 50.1                                |                          | 45.6                      |                          |
| 23:40-23:45 | 48.0                                |                          | 45.5                      |                          |
| 23:45-23:50 | 49.2                                |                          | 45.8                      |                          |
| 23:50-23:55 | 48.9                                |                          | 45.3                      |                          |
| 23:55-00:00 | 50.2                                |                          | 49.6                      |                          |
| 00:00-00:05 | 52.9                                | 50.0                     | 44.9                      | 44.9                     |
| 00:05-00:10 | 48.6                                |                          | 48.3                      |                          |
| 00:10-00:15 | 51.5                                |                          | 44.9                      |                          |
| 00:15-00:20 | 48.8                                |                          | 45.3                      |                          |
| 00:20-00:25 | 47.8                                |                          | 45.1                      |                          |
| 00:25-00:30 | 48.3                                |                          | 44.9                      |                          |
| 00:30-00:35 | 47.2                                |                          | 44.8                      |                          |
| 00:35-00:40 | 49.9                                |                          | 44.5                      |                          |
| 00:40-00:45 | 50.3                                |                          | 44.6                      |                          |
| 00:45-00:50 | 50.0                                |                          | 44.7                      |                          |
| 00:50-00:55 | 48.7                                |                          | 48.4                      |                          |
| 00:55-01:00 | 52.0                                |                          | 45.0                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 01:00-01:05 | 48.0                                | 49.7                            | 45.7                             | 45.2                            |
| 01:05-01:10 | 50.2                                |                                 | 45.8                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 50.6                                |                                 | 45.7                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 47.7                                |                                 | 45.6                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 51.6                                |                                 | 45.7                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 49.6                                |                                 | 45.2                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 47.2                                |                                 | 44.1                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 47.4                                |                                 | 43.9                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 50.2                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 51.6                                |                                 | 44.3                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 50.0                                |                                 | 43.7                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 49.9                                |                                 | 42.8                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 49.1                                | 49.8                            | 44.0                             | 44.3                            |
| 02:05-02:10 | 48.7                                |                                 | 43.8                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 50.8                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 53.2                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 50.9                                |                                 | 44.3                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 49.5                                |                                 | 42.4                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 45.4                                |                                 | 42.1                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 46.0                                |                                 | 41.4                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 48.2                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 50.3                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 49.6                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 50.6                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 49.9                                | 49.6                            | 48.7                             | 47.2                            |
| 03:05-03:10 | 50.4                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 51.2                                |                                 | 43.0                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 43.3                                |                                 | 40.6                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 46.0                                |                                 | 45.5                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 50.3                                |                                 | 47.2                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 50.6                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 49.9                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 50.0                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 50.6                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 51.7                                |                                 | 43.4                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 43.7                                |                                 | 40.3                             |                                 |
| 04:00-04:05 | 46.9                                | 47.5                            | 40.9                             | 43.7                            |
| 04:05-04:10 | 42.8                                |                                 | 41.3                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 46.1                                |                                 | 45.3                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 49.8                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 47.8                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 50.3                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 49.9                                |                                 | 44.6                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 45.0                                |                                 | 41.7                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 44.6                                |                                 | 41.4                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 42.7                                |                                 | 41.1                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 44.2                                |                                 | 43.7                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 50.3                                |                                 | 47.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                          |                           |                          |
|             | 30-31                               |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 05:00-05:05 | 50.4                                | 50.6                     | 50.0                      | 49.0                     |
| 05:05-05:10 | 50.3                                |                          | 44.6                      |                          |
| 05:10-05:15 | 45.0                                |                          | 44.3                      |                          |
| 05:15-05:20 | 49.9                                |                          | 48.0                      |                          |
| 05:20-05:25 | 48.4                                |                          | 48.1                      |                          |
| 05:25-05:30 | 51.4                                |                          | 51.1                      |                          |
| 05:30-05:35 | 53.9                                |                          | 50.3                      |                          |
| 05:35-05:40 | 50.6                                |                          | 49.7                      |                          |
| 05:40-05:45 | 50.0                                |                          | 46.5                      |                          |
| 05:45-05:50 | 51.0                                |                          | 50.6                      |                          |
| 05:50-05:55 | 51.0                                |                          | 49.5                      |                          |
| 05:55-06:00 | 49.9                                |                          | 49.0                      |                          |
| 06:00-06:05 | 53.4                                | 55.5                     | 53.0                      | 53.4                     |
| 06:05-06:10 | 54.2                                |                          | 53.1                      |                          |
| 06:10-06:15 | 53.4                                |                          | 50.6                      |                          |
| 06:15-06:20 | 51.2                                |                          | 50.7                      |                          |
| 06:20-06:25 | 54.0                                |                          | 53.6                      |                          |
| 06:25-06:30 | 56.6                                |                          | 53.4                      |                          |
| 06:30-06:35 | 54.1                                |                          | 53.3                      |                          |
| 06:35-06:40 | 58.6                                |                          | 53.6                      |                          |
| 06:40-06:45 | 56.7                                |                          | 54.5                      |                          |
| 06:45-06:50 | 55.0                                |                          | 54.6                      |                          |
| 06:50-06:55 | 57.3                                |                          | 56.2                      |                          |
| 06:55-07:00 | 56.5                                |                          | 56.2                      |                          |
| 07:00-07:05 | 60.3                                | 56.4                     | 54.1                      | 53.0                     |
| 07:05-07:10 | 55.1                                |                          | 52.6                      |                          |
| 07:10-07:15 | 53.4                                |                          | 51.3                      |                          |
| 07:15-07:20 | 54.6                                |                          | 53.4                      |                          |
| 07:20-07:25 | 57.2                                |                          | 52.6                      |                          |
| 07:25-07:30 | 56.4                                |                          | 52.5                      |                          |
| 07:30-07:35 | 52.9                                |                          | 51.8                      |                          |
| 07:35-07:40 | 53.3                                |                          | 53.0                      |                          |
| 07:40-07:45 | 54.1                                |                          | 53.1                      |                          |
| 07:45-07:50 | 59.7                                |                          | 56.3                      |                          |
| 07:50-07:55 | 56.6                                |                          | 55.0                      |                          |
| 07:55-08:00 | 55.4                                |                          | 53.3                      |                          |
| 08:00-08:05 | 56.9                                | 53.7                     | 51.3                      | 51.3                     |
| 08:05-08:10 | 52.4                                |                          | 51.0                      |                          |
| 08:10-08:15 | 54.7                                |                          | 53.2                      |                          |
| 08:15-08:20 | 54.1                                |                          | 53.0                      |                          |
| 08:20-08:25 | 54.0                                |                          | 52.2                      |                          |
| 08:25-08:30 | 54.6                                |                          | 52.3                      |                          |
| 08:30-08:35 | 53.0                                |                          | 52.0                      |                          |
| 08:35-08:40 | 54.5                                |                          | 51.6                      |                          |
| 08:40-08:45 | 52.4                                |                          | 48.7                      |                          |
| 08:45-08:50 | 49.2                                |                          | 48.7                      |                          |
| 08:50-08:55 | 53.4                                |                          | 46.8                      |                          |
| 08:55-09:00 | 49.7                                |                          | 46.0                      |                          |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 52.2                                | 53.9                            | 51.2                             | 51.2                            |
| 09:05-09:10 | 55.4                                |                                 | 53.4                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 53.7                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 55.8                                |                                 | 54.1                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 54.6                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 50.2                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 55.9                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 52.0                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 53.3                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 52.1                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 55.6                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 50.4                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 50.6                                | 51.5                            | 47.2                             | 48.6                            |
| 10:05-10:10 | 49.0                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 55.0                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 49.6                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 48.0                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 50.5                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 50.6                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 54.7                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 50.3                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 48.3                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 52.5                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 51.9                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 51.0                                | 50.0                            | 48.5                             | 48.5                            |
| 11:05-11:10 | 48.9                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 51.1                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 47.9                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 49.0                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 50.0                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 49.5                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 52.4                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 51.6                                |                                 | 48.1                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 48.9                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 47.6                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 49.9                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 12:00-12:05 | 51.5                                | 54.1                            | 51.2                             | 50.6                            |
| 12:05-12:10 | 51.5                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 55.6                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 57.3                                |                                 | 55.3                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 56.2                                |                                 | 53.3                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 55.4                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 50.8                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 54.3                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 50.8                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 49.1                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 51.0                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 56.2                                |                                 | 51.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                   |                                 |                                  |                                 |
|             | 30-31                               |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 13:00-13:05 | 51.3                                | 51.8                            | 46.0                             | 48.4                            |
| 13:05-13:10 | 48.9                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 50.6                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 51.8                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 56.1                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 48.6                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 50.0                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 54.7                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 49.2                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 50.3                                |                                 | 48.4                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 48.7                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 52.6                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 47.5                                | 50.4                            | 46.9                             | 48.2                            |
| 14:05-14:10 | 51.1                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 52.6                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 49.3                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 49.6                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 47.8                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 48.5                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 52.5                                |                                 | 48.1                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 48.4                                |                                 | 47.9                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 49.5                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 49.5                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 53.4                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 55.0                                | 53.7                            | 52.1                             | 52.0                            |
| 15:05-15:10 | 52.4                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 52.9                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 56.3                                |                                 | 54.6                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 55.0                                |                                 | 53.3                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 53.6                                |                                 | 53.1                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 55.0                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 54.4                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 51.1                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 51.0                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 51.9                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 51.7                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 16:00-16:05 | 53.8                                | 54.1                            | 51.3                             | 51.4                            |
| 16:05-16:10 | 51.6                                |                                 | 50.8                             |                                 |
| 16:10-16:15 | 51.9                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 16:15-16:20 | 57.4                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 16:20-16:25 | 53.8                                |                                 | 53.4                             |                                 |
| 16:25-16:30 | 55.9                                |                                 | 54.6                             |                                 |
| 16:30-16:35 | 56.2                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 16:35-16:40 | 51.5                                |                                 | 50.9                             |                                 |
| 16:40-16:45 | 52.1                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 16:45-16:50 | 54.2                                |                                 | 51.9                             |                                 |
| 16:50-16:55 | 52.2                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 16:55-17:00 | 53.4                                |                                 | 50.7                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม 2567                     |                                  |                                  |                                 |
|                               | 30-31                                 |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]      | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05                   | 51.1                                  | 54.5                             | 50.6                             | 52.1                            |
| 17:05-17:10                   | 51.2                                  |                                  | 50.9                             |                                 |
| 17:10-17:15                   | 55.0                                  |                                  | 53.3                             |                                 |
| 17:15-17:20                   | 54.4                                  |                                  | 52.2                             |                                 |
| 17:20-17:25                   | 54.5                                  |                                  | 53.6                             |                                 |
| 17:25-17:30                   | 54.2                                  |                                  | 52.1                             |                                 |
| 17:30-17:35                   | 52.4                                  |                                  | 51.9                             |                                 |
| 17:35-17:40                   | 55.8                                  |                                  | 55.0                             |                                 |
| 17:40-17:45                   | 55.9                                  |                                  | 51.8                             |                                 |
| 17:45-17:50                   | 52.2                                  |                                  | 51.3                             |                                 |
| 17:50-17:55                   | 55.4                                  |                                  | 52.4                             |                                 |
| 17:55-18:00                   | 57.0                                  |                                  | 56.0                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 53.2                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 95.6                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 58.2                                  |                                  |                                  |                                 |
|                               | Sound Level Meter Data                |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                               | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | CR-B10                                | Cirrus                           | CR161B                           | G301407                         |
|                               | Actual Reading [dB]                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                     |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                  |                                  | 94.0                             |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRU, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567        |                                 |                                  |                                 |
|             | 31-1                                |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 18:00-18:05 | 53.6                                | 53.8                            | 52.1                             | 51.6                            |
| 18:05-18:10 | 52.6                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 53.1                                |                                 | 50.9                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 54.0                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 54.2                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 52.5                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 55.1                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 53.6                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 53.6                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 53.4                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 54.8                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 54.3                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 55.6                                | 53.7                            | 50.0                             | 51.2                            |
| 19:05-19:10 | 50.3                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 52.1                                |                                 | 47.1                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 52.6                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 54.6                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 53.2                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 54.3                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 52.6                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 52.2                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 56.0                                |                                 | 54.6                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 55.0                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 53.0                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 20:00-20:05 | 48.1                                | 51.6                            | 47.2                             | 47.3                            |
| 20:05-20:10 | 53.6                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 54.5                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 50.0                                |                                 | 44.5                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 50.0                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 53.6                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 52.6                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 50.0                                |                                 | 46.8                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 53.3                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 50.6                                |                                 | 42.8                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 48.3                                |                                 | 42.4                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 48.2                                |                                 | 47.3                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567        |                          |                           |                          |
|             | 31-1                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 21:00-21:05 | 51.2                                | 48.3                     | 46.0                      | 45.5                     |
| 21:05-21:10 | 46.3                                |                          | 45.3                      |                          |
| 21:10-21:15 | 45.6                                |                          | 45.2                      |                          |
| 21:15-21:20 | 48.9                                |                          | 45.5                      |                          |
| 21:20-21:25 | 46.0                                |                          | 45.6                      |                          |
| 21:25-21:30 | 46.1                                |                          | 44.3                      |                          |
| 21:30-21:35 | 47.9                                |                          | 47.0                      |                          |
| 21:35-21:40 | 47.4                                |                          | 44.9                      |                          |
| 21:40-21:45 | 45.9                                |                          | 45.5                      |                          |
| 21:45-21:50 | 46.9                                |                          | 46.3                      |                          |
| 21:50-21:55 | 51.7                                |                          | 49.0                      |                          |
| 21:55-22:00 | 49.3                                |                          | 48.7                      |                          |
| 22:00-22:05 | 54.0                                | 49.6                     | 46.1                      | 46.3                     |
| 22:05-22:10 | 46.4                                |                          | 46.0                      |                          |
| 22:10-22:15 | 50.0                                |                          | 48.5                      |                          |
| 22:15-22:20 | 48.9                                |                          | 48.3                      |                          |
| 22:20-22:25 | 52.3                                |                          | 46.5                      |                          |
| 22:25-22:30 | 47.1                                |                          | 46.3                      |                          |
| 22:30-22:35 | 49.9                                |                          | 46.6                      |                          |
| 22:35-22:40 | 47.0                                |                          | 46.7                      |                          |
| 22:40-22:45 | 50.1                                |                          | 47.1                      |                          |
| 22:45-22:50 | 47.4                                |                          | 46.1                      |                          |
| 22:50-22:55 | 46.4                                |                          | 45.3                      |                          |
| 22:55-23:00 | 46.1                                |                          | 45.2                      |                          |
| 23:00-23:05 | 46.8                                | 49.6                     | 46.5                      | 46.5                     |
| 23:05-23:10 | 51.5                                |                          | 45.0                      |                          |
| 23:10-23:15 | 45.5                                |                          | 44.6                      |                          |
| 23:15-23:20 | 45.5                                |                          | 45.0                      |                          |
| 23:20-23:25 | 49.8                                |                          | 44.4                      |                          |
| 23:25-23:30 | 44.7                                |                          | 44.3                      |                          |
| 23:30-23:35 | 48.6                                |                          | 48.2                      |                          |
| 23:35-23:40 | 50.3                                |                          | 49.5                      |                          |
| 23:40-23:45 | 49.9                                |                          | 49.6                      |                          |
| 23:45-23:50 | 51.0                                |                          | 50.2                      |                          |
| 23:50-23:55 | 51.8                                |                          | 51.0                      |                          |
| 23:55-00:00 | 52.1                                |                          | 50.3                      |                          |
| 00:00-00:05 | 51.2                                | 49.6                     | 49.5                      | 48.3                     |
| 00:05-00:10 | 50.0                                |                          | 49.6                      |                          |
| 00:10-00:15 | 51.1                                |                          | 48.2                      |                          |
| 00:15-00:20 | 48.9                                |                          | 48.3                      |                          |
| 00:20-00:25 | 50.0                                |                          | 48.9                      |                          |
| 00:25-00:30 | 51.4                                |                          | 49.5                      |                          |
| 00:30-00:35 | 50.1                                |                          | 49.4                      |                          |
| 00:35-00:40 | 51.1                                |                          | 43.6                      |                          |
| 00:40-00:45 | 44.5                                |                          | 44.0                      |                          |
| 00:45-00:50 | 46.5                                |                          | 44.3                      |                          |
| 00:50-00:55 | 44.6                                |                          | 44.2                      |                          |
| 00:55-01:00 | 49.0                                |                          | 48.5                      |                          |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

3/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567        |                          |                           |                          |
|             | 31-1                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 01:00-01:05 | 52.7                                | 51.6                     | 50.0                      | 46.6                     |
| 01:05-01:10 | 50.3                                |                          | 46.5                      |                          |
| 01:10-01:15 | 47.2                                |                          | 46.3                      |                          |
| 01:15-01:20 | 51.2                                |                          | 45.5                      |                          |
| 01:20-01:25 | 46.0                                |                          | 45.3                      |                          |
| 01:25-01:30 | 48.7                                |                          | 48.4                      |                          |
| 01:30-01:35 | 52.3                                |                          | 46.6                      |                          |
| 01:35-01:40 | 47.1                                |                          | 46.3                      |                          |
| 01:40-01:45 | 53.2                                |                          | 52.4                      |                          |
| 01:45-01:50 | 55.2                                |                          | 49.7                      |                          |
| 01:50-01:55 | 50.0                                |                          | 48.9                      |                          |
| 01:55-02:00 | 54.5                                |                          | 51.2                      |                          |
| 02:00-02:05 | 51.5                                | 51.5                     | 49.5                      | 49.5                     |
| 02:05-02:10 | 49.9                                |                          | 48.7                      |                          |
| 02:10-02:15 | 50.2                                |                          | 49.5                      |                          |
| 02:15-02:20 | 51.0                                |                          | 50.2                      |                          |
| 02:20-02:25 | 51.6                                |                          | 51.3                      |                          |
| 02:25-02:30 | 52.4                                |                          | 51.5                      |                          |
| 02:30-02:35 | 54.0                                |                          | 48.5                      |                          |
| 02:35-02:40 | 48.9                                |                          | 48.3                      |                          |
| 02:40-02:45 | 53.1                                |                          | 47.7                      |                          |
| 02:45-02:50 | 48.2                                |                          | 47.9                      |                          |
| 02:50-02:55 | 51.4                                |                          | 51.0                      |                          |
| 02:55-03:00 | 52.1                                |                          | 49.5                      |                          |
| 03:00-03:05 | 49.9                                | 51.4                     | 48.7                      | 49.5                     |
| 03:05-03:10 | 50.2                                |                          | 49.5                      |                          |
| 03:10-03:15 | 49.9                                |                          | 46.6                      |                          |
| 03:15-03:20 | 47.1                                |                          | 46.5                      |                          |
| 03:20-03:25 | 50.4                                |                          | 50.0                      |                          |
| 03:25-03:30 | 52.4                                |                          | 50.4                      |                          |
| 03:30-03:35 | 51.1                                |                          | 50.6                      |                          |
| 03:35-03:40 | 54.2                                |                          | 52.4                      |                          |
| 03:40-03:45 | 54.0                                |                          | 52.0                      |                          |
| 03:45-03:50 | 52.3                                |                          | 46.5                      |                          |
| 03:50-03:55 | 46.9                                |                          | 46.3                      |                          |
| 03:55-04:00 | 52.2                                |                          | 49.5                      |                          |
| 04:00-04:05 | 50.0                                | 51.1                     | 48.7                      | 49.1                     |
| 04:05-04:10 | 50.6                                |                          | 50.3                      |                          |
| 04:10-04:15 | 53.5                                |                          | 49.1                      |                          |
| 04:15-04:20 | 49.4                                |                          | 48.9                      |                          |
| 04:20-04:25 | 50.4                                |                          | 50.0                      |                          |
| 04:25-04:30 | 51.6                                |                          | 51.3                      |                          |
| 04:30-04:35 | 52.9                                |                          | 51.4                      |                          |
| 04:35-04:40 | 52.0                                |                          | 48.0                      |                          |
| 04:40-04:45 | 48.4                                |                          | 48.1                      |                          |
| 04:45-04:50 | 51.6                                |                          | 49.3                      |                          |
| 04:50-04:55 | 49.6                                |                          | 49.2                      |                          |
| 04:55-05:00 | 50.3                                |                          | 45.5                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567        |                          |                           |                          |
|             | 31-1                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 05:00-05:05 | 46.2                                | 50.4                     | 45.5                      | 48.4                     |
| 05:05-05:10 | 50.5                                |                          | 44.3                      |                          |
| 05:10-05:15 | 44.6                                |                          | 44.2                      |                          |
| 05:15-05:20 | 51.0                                |                          | 48.5                      |                          |
| 05:20-05:25 | 48.9                                |                          | 48.4                      |                          |
| 05:25-05:30 | 50.7                                |                          | 50.0                      |                          |
| 05:30-05:35 | 50.3                                |                          | 49.5                      |                          |
| 05:35-05:40 | 49.9                                |                          | 49.3                      |                          |
| 05:40-05:45 | 50.2                                |                          | 45.0                      |                          |
| 05:45-05:50 | 45.5                                |                          | 45.2                      |                          |
| 05:50-05:55 | 51.8                                |                          | 51.0                      |                          |
| 05:55-06:00 | 54.8                                |                          | 54.5                      |                          |
| 06:00-06:05 | 56.2                                | 55.3                     | 54.3                      | 50.2                     |
| 06:05-06:10 | 55.0                                |                          | 51.3                      |                          |
| 06:10-06:15 | 56.5                                |                          | 51.4                      |                          |
| 06:15-06:20 | 56.5                                |                          | 50.5                      |                          |
| 06:20-06:25 | 56.6                                |                          | 49.7                      |                          |
| 06:25-06:30 | 55.1                                |                          | 50.8                      |                          |
| 06:30-06:35 | 55.2                                |                          | 50.1                      |                          |
| 06:35-06:40 | 55.1                                |                          | 50.9                      |                          |
| 06:40-06:45 | 53.2                                |                          | 49.4                      |                          |
| 06:45-06:50 | 54.1                                |                          | 50.2                      |                          |
| 06:50-06:55 | 53.1                                |                          | 49.8                      |                          |
| 06:55-07:00 | 55.0                                |                          | 49.5                      |                          |
| 07:00-07:05 | 55.1                                | 54.1                     | 49.7                      | 51.3                     |
| 07:05-07:10 | 56.3                                |                          | 54.0                      |                          |
| 07:10-07:15 | 54.4                                |                          | 50.2                      |                          |
| 07:15-07:20 | 52.4                                |                          | 49.2                      |                          |
| 07:20-07:25 | 53.0                                |                          | 52.6                      |                          |
| 07:25-07:30 | 55.9                                |                          | 52.6                      |                          |
| 07:30-07:35 | 53.4                                |                          | 53.0                      |                          |
| 07:35-07:40 | 54.4                                |                          | 52.5                      |                          |
| 07:40-07:45 | 52.9                                |                          | 50.2                      |                          |
| 07:45-07:50 | 52.2                                |                          | 51.3                      |                          |
| 07:50-07:55 | 53.7                                |                          | 52.5                      |                          |
| 07:55-08:00 | 52.9                                |                          | 49.7                      |                          |
| 08:00-08:05 | 56.2                                | 56.8                     | 50.7                      | 52.2                     |
| 08:05-08:10 | 57.6                                |                          | 52.2                      |                          |
| 08:10-08:15 | 57.9                                |                          | 53.9                      |                          |
| 08:15-08:20 | 55.7                                |                          | 50.9                      |                          |
| 08:20-08:25 | 55.7                                |                          | 52.0                      |                          |
| 08:25-08:30 | 56.2                                |                          | 53.5                      |                          |
| 08:30-08:35 | 55.9                                |                          | 53.2                      |                          |
| 08:35-08:40 | 58.6                                |                          | 53.7                      |                          |
| 08:40-08:45 | 59.5                                |                          | 55.1                      |                          |
| 08:45-08:50 | 57.0                                |                          | 52.9                      |                          |
| 08:50-08:55 | 55.0                                |                          | 49.9                      |                          |
| 08:55-09:00 | 53.4                                |                          | 50.1                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567        |                          |                           |                          |
|             | 31-1                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 53.3                                | 57.0                     | 49.8                      | 52.0                     |
| 09:05-09:10 | 54.1                                |                          | 50.6                      |                          |
| 09:10-09:15 | 54.6                                |                          | 51.0                      |                          |
| 09:15-09:20 | 56.2                                |                          | 51.4                      |                          |
| 09:20-09:25 | 55.0                                |                          | 52.0                      |                          |
| 09:25-09:30 | 58.9                                |                          | 50.1                      |                          |
| 09:30-09:35 | 55.3                                |                          | 54.2                      |                          |
| 09:35-09:40 | 58.9                                |                          | 52.6                      |                          |
| 09:40-09:45 | 54.8                                |                          | 53.4                      |                          |
| 09:45-09:50 | 59.2                                |                          | 54.1                      |                          |
| 09:50-09:55 | 56.6                                |                          | 54.0                      |                          |
| 09:55-10:00 | 60.3                                |                          | 57.8                      |                          |
| 10:00-10:05 | 59.4                                | 57.3                     | 58.1                      | 53.4                     |
| 10:05-10:10 | 58.8                                |                          | 56.4                      |                          |
| 10:10-10:15 | 57.5                                |                          | 52.6                      |                          |
| 10:15-10:20 | 59.0                                |                          | 57.3                      |                          |
| 10:20-10:25 | 58.1                                |                          | 54.2                      |                          |
| 10:25-10:30 | 54.6                                |                          | 53.3                      |                          |
| 10:30-10:35 | 57.7                                |                          | 53.6                      |                          |
| 10:35-10:40 | 54.9                                |                          | 53.9                      |                          |
| 10:40-10:45 | 59.3                                |                          | 53.4                      |                          |
| 10:45-10:50 | 55.0                                |                          | 53.3                      |                          |
| 10:50-10:55 | 54.0                                |                          | 53.1                      |                          |
| 10:55-11:00 | 54.1                                |                          | 52.1                      |                          |
| 11:00-11:05 | 56.3                                | 53.7                     | 50.7                      | 50.0                     |
| 11:05-11:10 | 53.9                                |                          | 53.0                      |                          |
| 11:10-11:15 | 54.8                                |                          | 53.6                      |                          |
| 11:15-11:20 | 55.0                                |                          | 52.3                      |                          |
| 11:20-11:25 | 53.6                                |                          | 52.5                      |                          |
| 11:25-11:30 | 52.8                                |                          | 50.0                      |                          |
| 11:30-11:35 | 51.5                                |                          | 50.5                      |                          |
| 11:35-11:40 | 55.0                                |                          | 49.8                      |                          |
| 11:40-11:45 | 50.3                                |                          | 49.4                      |                          |
| 11:45-11:50 | 50.9                                |                          | 49.2                      |                          |
| 11:50-11:55 | 51.2                                |                          | 49.7                      |                          |
| 11:55-12:00 | 54.4                                |                          | 49.8                      |                          |
| 12:00-12:05 | 51.0                                | 52.2                     | 50.6                      | 49.8                     |
| 12:05-12:10 | 51.4                                |                          | 50.0                      |                          |
| 12:10-12:15 | 51.8                                |                          | 50.1                      |                          |
| 12:15-12:20 | 51.9                                |                          | 49.6                      |                          |
| 12:20-12:25 | 51.9                                |                          | 50.0                      |                          |
| 12:25-12:30 | 52.3                                |                          | 49.8                      |                          |
| 12:30-12:35 | 51.2                                |                          | 49.9                      |                          |
| 12:35-12:40 | 51.2                                |                          | 49.5                      |                          |
| 12:40-12:45 | 50.5                                |                          | 49.2                      |                          |
| 12:45-12:50 | 52.1                                |                          | 49.5                      |                          |
| 12:50-12:55 | 56.0                                |                          | 50.0                      |                          |
| 12:55-13:00 | 52.0                                |                          | 48.9                      |                          |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567        |                          |                           |                          |
|             | 31-1                                |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 13:00-13:05 | 52.6                                | 51.6                     | 49.3                      | 48.8                     |
| 13:05-13:10 | 51.7                                |                          | 51.2                      |                          |
| 13:10-13:15 | 51.6                                |                          | 50.4                      |                          |
| 13:15-13:20 | 51.1                                |                          | 49.6                      |                          |
| 13:20-13:25 | 50.5                                |                          | 48.9                      |                          |
| 13:25-13:30 | 52.7                                |                          | 48.8                      |                          |
| 13:30-13:35 | 50.2                                |                          | 48.7                      |                          |
| 13:35-13:40 | 49.3                                |                          | 48.2                      |                          |
| 13:40-13:45 | 54.0                                |                          | 48.8                      |                          |
| 13:45-13:50 | 51.0                                |                          | 48.2                      |                          |
| 13:50-13:55 | 51.2                                |                          | 48.4                      |                          |
| 13:55-14:00 | 51.6                                |                          | 51.0                      |                          |
| 14:00-14:05 | 53.6                                | 53.7                     | 51.3                      | 50.6                     |
| 14:05-14:10 | 52.4                                |                          | 52.1                      |                          |
| 14:10-14:15 | 56.3                                |                          | 53.3                      |                          |
| 14:15-14:20 | 55.3                                |                          | 55.0                      |                          |
| 14:20-14:25 | 56.0                                |                          | 49.8                      |                          |
| 14:25-14:30 | 50.1                                |                          | 47.6                      |                          |
| 14:30-14:35 | 53.3                                |                          | 52.2                      |                          |
| 14:35-14:40 | 53.4                                |                          | 50.4                      |                          |
| 14:40-14:45 | 51.1                                |                          | 50.6                      |                          |
| 14:45-14:50 | 54.8                                |                          | 50.3                      |                          |
| 14:50-14:55 | 50.6                                |                          | 49.9                      |                          |
| 14:55-15:00 | 52.7                                |                          | 51.0                      |                          |
| 15:00-15:05 | 51.3                                | 51.5                     | 51.0                      | 48.7                     |
| 15:05-15:10 | 53.5                                |                          | 50.6                      |                          |
| 15:10-15:15 | 51.6                                |                          | 49.6                      |                          |
| 15:15-15:20 | 50.0                                |                          | 48.7                      |                          |
| 15:20-15:25 | 51.5                                |                          | 47.5                      |                          |
| 15:25-15:30 | 47.9                                |                          | 46.3                      |                          |
| 15:30-15:35 | 47.2                                |                          | 46.2                      |                          |
| 15:35-15:40 | 52.6                                |                          | 52.3                      |                          |
| 15:40-15:45 | 55.0                                |                          | 51.6                      |                          |
| 15:45-15:50 | 53.0                                |                          | 50.3                      |                          |
| 15:50-15:55 | 50.6                                |                          | 45.5                      |                          |
| 15:55-16:00 | 46.0                                |                          | 45.4                      |                          |
| 16:00-16:05 | 49.0                                | 53.7                     | 47.6                      | 50.2                     |
| 16:05-16:10 | 53.9                                |                          | 49.3                      |                          |
| 16:10-16:15 | 49.7                                |                          | 48.7                      |                          |
| 16:15-16:20 | 51.8                                |                          | 50.2                      |                          |
| 16:20-16:25 | 54.5                                |                          | 49.6                      |                          |
| 16:25-16:30 | 50.0                                |                          | 48.5                      |                          |
| 16:30-16:35 | 52.8                                |                          | 51.6                      |                          |
| 16:35-16:40 | 52.0                                |                          | 51.2                      |                          |
| 16:40-16:45 | 52.7                                |                          | 52.4                      |                          |
| 16:45-16:50 | 58.5                                |                          | 54.6                      |                          |
| 16:50-16:55 | 56.5                                |                          | 52.5                      |                          |
| 16:55-17:00 | 52.8                                |                          | 51.2                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567          |                                  |                                  |                                 |
|                               | 31-1                                  |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]      | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05                   | 52.3                                  | 53.8                             | 51.6                             | 51.6                            |
| 17:05-17:10                   | 56.5                                  |                                  | 54.3                             |                                 |
| 17:10-17:15                   | 54.6                                  |                                  | 53.0                             |                                 |
| 17:15-17:20                   | 53.3                                  |                                  | 51.4                             |                                 |
| 17:20-17:25                   | 55.0                                  |                                  | 51.3                             |                                 |
| 17:25-17:30                   | 51.8                                  |                                  | 50.2                             |                                 |
| 17:30-17:35                   | 52.6                                  |                                  | 52.0                             |                                 |
| 17:35-17:40                   | 52.6                                  |                                  | 50.5                             |                                 |
| 17:40-17:45                   | 50.9                                  |                                  | 50.6                             |                                 |
| 17:45-17:50                   | 55.0                                  |                                  | 52.2                             |                                 |
| 17:50-17:55                   | 54.6                                  |                                  | 53.1                             |                                 |
| 17:55-18:00                   | 53.4                                  |                                  | 53.0                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 53.3                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr | ไม่เกิน 70.0 dB(A)               |                                 |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 94.5                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      | ไม่เกิน 115.0 dB(A)              |                                 |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 58.4                                  | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data                |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                               | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | CR-B10                                | Cirrus                           | CR161B                           | G301407                         |
|                               | Actual Reading [dB]                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                     |                                  | After Adjustment                 |                                 |
| 94.0                          |                                       | 94.0                             |                                  |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRU, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/7

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 18:00-18:05 | 57.7                                | 57.0                            | 52.5                             | 52.1                            |
| 18:05-18:10 | 56.7                                |                                 | 54.3                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 55.5                                |                                 | 47.1                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 54.0                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 56.2                                |                                 | 55.4                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 60.7                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 56.9                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 58.7                                |                                 | 54.8                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 56.3                                |                                 | 49.1                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 52.4                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 56.5                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 57.2                                |                                 | 51.1                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 55.0                                | 54.7                            | 50.3                             | 49.7                            |
| 19:05-19:10 | 53.6                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 52.2                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 54.3                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 52.6                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 55.0                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 54.3                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 56.2                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 54.4                                |                                 | 49.4                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 53.2                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 56.8                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 56.5                                |                                 | 52.9                             |                                 |
| 20:00-20:05 | 56.6                                | 56.0                            | 50.3                             | 50.3                            |
| 20:05-20:10 | 55.4                                |                                 | 53.5                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 57.3                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 56.8                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 54.6                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 57.7                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 56.3                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 54.2                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 55.8                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 54.2                                |                                 | 53.1                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 56.2                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 54.6                                |                                 | 50.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 21:00-21:05 | 53.4                                | 56.3                            | 52.2                             | 51.3                            |
| 21:05-21:10 | 56.8                                |                                 | 55.0                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 57.3                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 56.5                                |                                 | 53.3                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 58.3                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 56.3                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 54.3                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 56.2                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 57.3                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 56.2                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 54.3                                | 52.5                            | 50.9                             | 50.0                            |
| 21:55-22:00 | 56.6                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 52.3                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 22:05-22:10 | 52.3                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 52.6                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 51.8                                |                                 | 49.9                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 51.7                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 53.3                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 51.8                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 54.6                                |                                 | 47.7                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 50.5                                | 52.9                            | 49.0                             | 51.0                            |
| 22:45-22:50 | 53.3                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 51.8                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 52.6                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 54.3                                |                                 | 53.1                             |                                 |
| 23:05-23:10 | 53.4                                |                                 | 51.1                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 51.6                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 54.5                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 53.6                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 52.9                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 51.8                                | 53.8                            | 50.8                             | 51.5                            |
| 23:35-23:40 | 53.3                                |                                 | 50.9                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 51.6                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 53.2                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 51.4                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 51.3                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 00:00-00:05 | 53.2                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 00:05-00:10 | 56.4                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 51.3                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 54.6                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 51.4                                | 53.8                            | 50.8                             | 51.5                            |
| 00:25-00:30 | 53.2                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 56.3                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 51.8                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 52.3                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 53.1                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 54.9                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 53.2                                |                                 | 52.3                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                          |                           |                          |
|             | 1-2                                 |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 01:00-01:05 | 53.0                                | 54.2                     | 51.9                      | 51.0                     |
| 01:05-01:10 | 53.8                                |                          | 53.2                      |                          |
| 01:10-01:15 | 55.2                                |                          | 51.8                      |                          |
| 01:15-01:20 | 53.5                                |                          | 51.6                      |                          |
| 01:20-01:25 | 53.8                                |                          | 51.5                      |                          |
| 01:25-01:30 | 54.5                                |                          | 51.5                      |                          |
| 01:30-01:35 | 54.2                                |                          | 50.7                      |                          |
| 01:35-01:40 | 54.3                                |                          | 51.0                      |                          |
| 01:40-01:45 | 54.4                                |                          | 50.7                      |                          |
| 01:45-01:50 | 54.7                                |                          | 50.8                      |                          |
| 01:50-01:55 | 54.5                                |                          | 50.5                      |                          |
| 01:55-02:00 | 53.6                                |                          | 50.4                      |                          |
| 02:00-02:05 | 53.6                                | 53.1                     | 50.1                      | 49.3                     |
| 02:05-02:10 | 54.6                                |                          | 50.6                      |                          |
| 02:10-02:15 | 54.1                                |                          | 50.1                      |                          |
| 02:15-02:20 | 52.6                                |                          | 49.3                      |                          |
| 02:20-02:25 | 52.9                                |                          | 49.5                      |                          |
| 02:25-02:30 | 53.5                                |                          | 49.4                      |                          |
| 02:30-02:35 | 53.0                                |                          | 48.3                      |                          |
| 02:35-02:40 | 48.9                                |                          | 48.5                      |                          |
| 02:40-02:45 | 53.5                                |                          | 48.9                      |                          |
| 02:45-02:50 | 52.0                                |                          | 48.5                      |                          |
| 02:50-02:55 | 52.2                                |                          | 49.8                      |                          |
| 02:55-03:00 | 53.9                                |                          | 45.4                      |                          |
| 03:00-03:05 | 51.2                                | 51.7                     | 50.3                      | 49.6                     |
| 03:05-03:10 | 52.9                                |                          | 50.6                      |                          |
| 03:10-03:15 | 53.0                                |                          | 52.4                      |                          |
| 03:15-03:20 | 52.7                                |                          | 49.6                      |                          |
| 03:20-03:25 | 51.4                                |                          | 47.2                      |                          |
| 03:25-03:30 | 52.1                                |                          | 47.5                      |                          |
| 03:30-03:35 | 51.5                                |                          | 47.1                      |                          |
| 03:35-03:40 | 50.7                                |                          | 46.9                      |                          |
| 03:40-03:45 | 50.8                                |                          | 50.4                      |                          |
| 03:45-03:50 | 51.7                                |                          | 46.7                      |                          |
| 03:50-03:55 | 50.7                                |                          | 50.0                      |                          |
| 03:55-04:00 | 51.0                                |                          | 50.3                      |                          |
| 04:00-04:05 | 52.4                                | 54.1                     | 51.2                      | 51.6                     |
| 04:05-04:10 | 53.6                                |                          | 52.3                      |                          |
| 04:10-04:15 | 56.1                                |                          | 52.2                      |                          |
| 04:15-04:20 | 52.5                                |                          | 51.4                      |                          |
| 04:20-04:25 | 54.6                                |                          | 50.6                      |                          |
| 04:25-04:30 | 56.3                                |                          | 52.2                      |                          |
| 04:30-04:35 | 52.5                                |                          | 51.6                      |                          |
| 04:35-04:40 | 53.6                                |                          | 53.2                      |                          |
| 04:40-04:45 | 54.5                                |                          | 51.6                      |                          |
| 04:45-04:50 | 52.1                                |                          | 51.2                      |                          |
| 04:50-04:55 | 55.4                                |                          | 52.3                      |                          |
| 04:55-05:00 | 53.0                                |                          | 52.5                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                          |                           |                          |
|             | 1-2                                 |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 05:00-05:05 | 52.8                                | 53.9                     | 51.9                      | 50.8                     |
| 05:05-05:10 | 52.9                                |                          | 50.8                      |                          |
| 05:10-05:15 | 52.7                                |                          | 52.0                      |                          |
| 05:15-05:20 | 52.5                                |                          | 51.7                      |                          |
| 05:20-05:25 | 54.1                                |                          | 53.3                      |                          |
| 05:25-05:30 | 54.2                                |                          | 53.2                      |                          |
| 05:30-05:35 | 54.3                                |                          | 50.9                      |                          |
| 05:35-05:40 | 51.6                                |                          | 49.4                      |                          |
| 05:40-05:45 | 56.1                                |                          | 49.0                      |                          |
| 05:45-05:50 | 55.6                                |                          | 47.7                      |                          |
| 05:50-05:55 | 53.3                                |                          | 47.6                      |                          |
| 05:55-06:00 | 54.6                                |                          | 50.1                      |                          |
| 06:00-06:05 | 55.7                                | 56.4                     | 51.3                      | 51.1                     |
| 06:05-06:10 | 57.6                                |                          | 52.0                      |                          |
| 06:10-06:15 | 54.6                                |                          | 50.8                      |                          |
| 06:15-06:20 | 56.1                                |                          | 52.1                      |                          |
| 06:20-06:25 | 58.5                                |                          | 51.6                      |                          |
| 06:25-06:30 | 56.3                                |                          | 50.0                      |                          |
| 06:30-06:35 | 53.7                                |                          | 53.4                      |                          |
| 06:35-06:40 | 59.7                                |                          | 53.2                      |                          |
| 06:40-06:45 | 57.2                                |                          | 48.7                      |                          |
| 06:45-06:50 | 52.0                                |                          | 47.6                      |                          |
| 06:50-06:55 | 54.5                                |                          | 50.0                      |                          |
| 06:55-07:00 | 55.0                                |                          | 51.1                      |                          |
| 07:00-07:05 | 55.4                                | 56.4                     | 50.6                      | 50.6                     |
| 07:05-07:10 | 54.1                                |                          | 50.3                      |                          |
| 07:10-07:15 | 53.6                                |                          | 47.4                      |                          |
| 07:15-07:20 | 51.2                                |                          | 46.3                      |                          |
| 07:20-07:25 | 52.6                                |                          | 49.0                      |                          |
| 07:25-07:30 | 55.2                                |                          | 50.3                      |                          |
| 07:30-07:35 | 57.0                                |                          | 52.3                      |                          |
| 07:35-07:40 | 56.4                                |                          | 52.6                      |                          |
| 07:40-07:45 | 57.6                                |                          | 53.2                      |                          |
| 07:45-07:50 | 58.4                                |                          | 55.0                      |                          |
| 07:50-07:55 | 60.4                                |                          | 53.2                      |                          |
| 07:55-08:00 | 56.9                                |                          | 51.0                      |                          |
| 08:00-08:05 | 54.7                                | 54.1                     | 49.6                      | 49.0                     |
| 08:05-08:10 | 53.0                                |                          | 48.5                      |                          |
| 08:10-08:15 | 55.4                                |                          | 50.6                      |                          |
| 08:15-08:20 | 55.3                                |                          | 51.4                      |                          |
| 08:20-08:25 | 54.7                                |                          | 48.7                      |                          |
| 08:25-08:30 | 53.0                                |                          | 49.6                      |                          |
| 08:30-08:35 | 55.4                                |                          | 47.3                      |                          |
| 08:35-08:40 | 50.9                                |                          | 47.2                      |                          |
| 08:40-08:45 | 52.6                                |                          | 49.0                      |                          |
| 08:45-08:50 | 53.4                                |                          | 50.0                      |                          |
| 08:50-08:55 | 55.3                                |                          | 50.1                      |                          |
| 08:55-09:00 | 53.4                                |                          | 46.2                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 1-2                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 49.5                                | 52.3                            | 48.0                             | 47.5                            |
| 09:05-09:10 | 51.1                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 49.0                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 53.7                                |                                 | 47.4                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 48.7                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 49.4                                |                                 | 48.1                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 51.4                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 50.2                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 50.2                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 52.5                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 55.0                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 57.0                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 54.5                                | 53.5                            | 49.3                             | 50.0                            |
| 10:05-10:10 | 49.8                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 50.8                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 51.9                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 53.8                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 55.4                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 49.9                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 52.6                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 55.3                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 57.4                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 52.9                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 50.5                                |                                 | 49.4                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 55.3                                | 56.5                            | 50.3                             | 51.3                            |
| 11:05-11:10 | 56.6                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 55.9                                |                                 | 53.5                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 57.6                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 58.2                                |                                 | 53.6                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 57.9                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 57.3                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 55.4                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 53.8                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 55.5                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 57.5                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 54.4                                |                                 | 51.1                             |                                 |
| 12:00-12:05 | 51.8                                | 53.9                            | 50.3                             | 49.0                            |
| 12:05-12:10 | 55.4                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 54.7                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 50.3                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 54.6                                |                                 | 48.1                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 53.2                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 49.7                                |                                 | 49.1                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 55.8                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 53.6                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 55.4                                |                                 | 48.4                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 54.6                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 53.5                                |                                 | 49.1                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                          |                           |                          |
|             | 1-2                                 |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 13:00-13:05 | 49.5                                | 50.6                     | 47.5                      | 47.9                     |
| 13:05-13:10 | 50.1                                |                          | 48.3                      |                          |
| 13:10-13:15 | 49.2                                |                          | 47.9                      |                          |
| 13:15-13:20 | 49.1                                |                          | 47.9                      |                          |
| 13:20-13:25 | 48.6                                |                          | 47.1                      |                          |
| 13:25-13:30 | 48.0                                |                          | 46.4                      |                          |
| 13:30-13:35 | 50.2                                |                          | 46.3                      |                          |
| 13:35-13:40 | 47.7                                |                          | 46.2                      |                          |
| 13:40-13:45 | 50.1                                |                          | 49.0                      |                          |
| 13:45-13:50 | 54.8                                |                          | 49.6                      |                          |
| 13:50-13:55 | 51.8                                |                          | 49.0                      |                          |
| 13:55-14:00 | 52.0                                |                          | 51.2                      |                          |
| 14:00-14:05 | 52.4                                | 53.9                     | 52.0                      | 49.3                     |
| 14:05-14:10 | 54.4                                |                          | 54.1                      |                          |
| 14:10-14:15 | 58.5                                |                          | 53.2                      |                          |
| 14:15-14:20 | 54.6                                |                          | 53.6                      |                          |
| 14:20-14:25 | 54.4                                |                          | 49.5                      |                          |
| 14:25-14:30 | 56.3                                |                          | 48.6                      |                          |
| 14:30-14:35 | 54.3                                |                          | 50.5                      |                          |
| 14:35-14:40 | 50.9                                |                          | 49.1                      |                          |
| 14:40-14:45 | 49.5                                |                          | 48.9                      |                          |
| 14:45-14:50 | 52.7                                |                          | 49.3                      |                          |
| 14:50-14:55 | 49.6                                |                          | 48.2                      |                          |
| 14:55-15:00 | 48.5                                |                          | 47.3                      |                          |
| 15:00-15:05 | 48.2                                | 52.1                     | 47.2                      | 50.4                     |
| 15:05-15:10 | 51.6                                |                          | 51.0                      |                          |
| 15:10-15:15 | 53.9                                |                          | 52.1                      |                          |
| 15:15-15:20 | 52.4                                |                          | 52.1                      |                          |
| 15:20-15:25 | 54.5                                |                          | 52.5                      |                          |
| 15:25-15:30 | 52.9                                |                          | 50.3                      |                          |
| 15:30-15:35 | 50.8                                |                          | 50.4                      |                          |
| 15:35-15:40 | 52.4                                |                          | 52.0                      |                          |
| 15:40-15:45 | 54.9                                |                          | 48.5                      |                          |
| 15:45-15:50 | 48.9                                |                          | 45.5                      |                          |
| 15:50-15:55 | 46.0                                |                          | 45.3                      |                          |
| 15:55-16:00 | 51.5                                |                          | 51.0                      |                          |
| 16:00-16:05 | 54.0                                | 51.6                     | 48.7                      | 48.7                     |
| 16:05-16:10 | 49.2                                |                          | 48.3                      |                          |
| 16:10-16:15 | 51.6                                |                          | 51.3                      |                          |
| 16:15-16:20 | 52.9                                |                          | 52.2                      |                          |
| 16:20-16:25 | 53.9                                |                          | 48.5                      |                          |
| 16:25-16:30 | 49.5                                |                          | 49.2                      |                          |
| 16:30-16:35 | 50.1                                |                          | 49.5                      |                          |
| 16:35-16:40 | 49.9                                |                          | 48.6                      |                          |
| 16:40-16:45 | 49.8                                |                          | 49.5                      |                          |
| 16:45-16:50 | 52.3                                |                          | 47.3                      |                          |
| 16:50-16:55 | 47.7                                |                          | 46.3                      |                          |
| 16:55-17:00 | 52.6                                |                          | 50.2                      |                          |





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567                    |                                  |                                  |                                 |
|                               | 1-2                                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]      | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05                   | 51.1                                  | 55.5                             | 50.3                             | 51.6                            |
| 17:05-17:10                   | 51.5                                  |                                  | 50.6                             |                                 |
| 17:10-17:15                   | 54.2                                  |                                  | 47.2                             |                                 |
| 17:15-17:20                   | 47.5                                  |                                  | 47.0                             |                                 |
| 17:20-17:25                   | 53.5                                  |                                  | 52.3                             |                                 |
| 17:25-17:30                   | 54.2                                  |                                  | 51.6                             |                                 |
| 17:30-17:35                   | 52.1                                  |                                  | 51.1                             |                                 |
| 17:35-17:40                   | 55.1                                  |                                  | 53.2                             |                                 |
| 17:40-17:45                   | 56.7                                  |                                  | 55.0                             |                                 |
| 17:45-17:50                   | 57.5                                  |                                  | 54.2                             |                                 |
| 17:50-17:55                   | 57.3                                  |                                  | 55.3                             |                                 |
| 17:55-18:00                   | 60.7                                  |                                  | 60.0                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 54.4                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr | ไม่เกิน 70.0 dB(A)               |                                 |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 86.5                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      | ไม่เกิน 115.0 dB(A)              |                                 |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 60.4                                  | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data                |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                               | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | CR-B10                                | Cirrus                           | CR161B                           | G301407                         |
|                               | Actual Reading [dB]                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                     |                                  | After Adjustment                 |                                 |
| 94.0                          |                                       | 94.0                             |                                  |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRU, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 18:00-18:05 | 53.2                                | 50.7                            | 52.0                             | 49.3                            |
| 18:05-18:10 | 52.4                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 50.5                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 50.6                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 51.2                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 50.7                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 50.6                                |                                 | 43.5                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 50.4                                |                                 | 43.4                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 48.2                                |                                 | 43.0                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 48.8                                |                                 | 43.6                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 50.1                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 49.6                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 55.0                                | 54.5                            | 53.2                             | 52.6                            |
| 19:05-19:10 | 54.6                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 49.2                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 53.8                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 53.6                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 55.4                                |                                 | 53.1                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 53.4                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 56.7                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 55.0                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 53.0                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 55.6                                |                                 | 54.3                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 54.8                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 20:00-20:05 | 54.6                                | 54.0                            | 53.0                             | 50.3                            |
| 20:05-20:10 | 53.3                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 54.4                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 50.6                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 53.6                                |                                 | 53.3                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 54.8                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 50.6                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 56.3                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 54.5                                |                                 | 53.1                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 53.9                                |                                 | 52.8                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 53.3                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 54.6                                |                                 | 48.6                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                          |                           |                          |
|             | 2-3                                 |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]           | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 21:00-21:05 | 50.0                                | 51.1                     | 49.5                      | 48.1                     |
| 21:05-21:10 | 52.3                                |                          | 43.0                      |                          |
| 21:10-21:15 | 49.8                                |                          | 48.1                      |                          |
| 21:15-21:20 | 53.2                                |                          | 46.0                      |                          |
| 21:20-21:25 | 52.3                                |                          | 50.3                      |                          |
| 21:25-21:30 | 50.6                                |                          | 49.6                      |                          |
| 21:30-21:35 | 50.8                                |                          | 50.2                      |                          |
| 21:35-21:40 | 50.6                                |                          | 46.0                      |                          |
| 21:40-21:45 | 50.4                                |                          | 50.1                      |                          |
| 21:45-21:50 | 51.2                                |                          | 49.3                      |                          |
| 21:50-21:55 | 49.8                                |                          | 43.0                      |                          |
| 21:55-22:00 | 49.9                                |                          | 42.5                      |                          |
| 22:00-22:05 | 46.0                                | 48.4                     | 42.9                      | 45.3                     |
| 22:05-22:10 | 45.4                                |                          | 42.8                      |                          |
| 22:10-22:15 | 46.0                                |                          | 45.3                      |                          |
| 22:15-22:20 | 49.9                                |                          | 49.5                      |                          |
| 22:20-22:25 | 50.3                                |                          | 50.0                      |                          |
| 22:25-22:30 | 51.2                                |                          | 46.4                      |                          |
| 22:30-22:35 | 46.8                                |                          | 42.7                      |                          |
| 22:35-22:40 | 46.4                                |                          | 46.0                      |                          |
| 22:40-22:45 | 50.3                                |                          | 49.6                      |                          |
| 22:45-22:50 | 50.2                                |                          | 42.0                      |                          |
| 22:50-22:55 | 45.8                                |                          | 42.2                      |                          |
| 22:55-23:00 | 45.9                                |                          | 45.3                      |                          |
| 23:00-23:05 | 49.6                                | 50.7                     | 49.2                      | 49.5                     |
| 23:05-23:10 | 49.9                                |                          | 49.5                      |                          |
| 23:10-23:15 | 50.3                                |                          | 49.8                      |                          |
| 23:15-23:20 | 50.6                                |                          | 41.5                      |                          |
| 23:20-23:25 | 47.9                                |                          | 43.0                      |                          |
| 23:25-23:30 | 48.3                                |                          | 48.0                      |                          |
| 23:30-23:35 | 53.1                                |                          | 52.1                      |                          |
| 23:35-23:40 | 52.6                                |                          | 50.0                      |                          |
| 23:40-23:45 | 50.3                                |                          | 49.6                      |                          |
| 23:45-23:50 | 50.4                                |                          | 49.8                      |                          |
| 23:50-23:55 | 51.4                                |                          | 50.2                      |                          |
| 23:55-00:00 | 50.9                                |                          | 43.2                      |                          |
| 00:00-00:05 | 48.0                                | 51.0                     | 42.3                      | 49.6                     |
| 00:05-00:10 | 46.1                                |                          | 45.5                      |                          |
| 00:10-00:15 | 49.9                                |                          | 42.7                      |                          |
| 00:15-00:20 | 45.6                                |                          | 43.7                      |                          |
| 00:20-00:25 | 48.1                                |                          | 44.2                      |                          |
| 00:25-00:30 | 51.1                                |                          | 50.2                      |                          |
| 00:30-00:35 | 51.0                                |                          | 50.3                      |                          |
| 00:35-00:40 | 52.3                                |                          | 49.8                      |                          |
| 00:40-00:45 | 52.6                                |                          | 49.6                      |                          |
| 00:45-00:50 | 52.4                                |                          | 50.2                      |                          |
| 00:50-00:55 | 53.4                                |                          | 51.4                      |                          |
| 00:55-01:00 | 53.4                                |                          | 51.3                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 01:00-01:05 | 52.4                                | 52.9                            | 51.6                             | 49.6                            |
| 01:05-01:10 | 53.8                                |                                 | 53.5                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 53.8                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 54.1                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 53.7                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 53.6                                |                                 | 51.8                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 53.8                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 53.9                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 52.2                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 51.2                                |                                 | 44.8                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 49.7                                |                                 | 44.7                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 48.3                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 48.8                                | 49.9                            | 44.6                             | 45.0                            |
| 02:05-02:10 | 49.4                                |                                 | 45.4                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 47.2                                |                                 | 44.7                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 50.3                                |                                 | 45.2                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 50.4                                |                                 | 45.3                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 50.1                                |                                 | 44.5                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 51.2                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 50.9                                |                                 | 45.7                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 50.8                                |                                 | 45.8                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 46.7                                |                                 | 45.3                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 50.8                                |                                 | 44.8                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 50.0                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 50.6                                | 49.9                            | 45.7                             | 44.9                            |
| 03:05-03:10 | 50.7                                |                                 | 44.9                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 46.5                                |                                 | 44.1                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 47.6                                |                                 | 45.9                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 51.1                                |                                 | 45.4                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 48.4                                |                                 | 45.5                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 47.5                                |                                 | 44.6                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 50.3                                |                                 | 44.5                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 51.2                                |                                 | 44.1                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 50.8                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 50.6                                |                                 | 45.1                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 50.5                                |                                 | 44.0                             |                                 |
| 04:00-04:05 | 49.9                                | 49.0                            | 44.4                             | 44.5                            |
| 04:05-04:10 | 50.2                                |                                 | 45.1                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 50.0                                |                                 | 43.6                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 46.9                                |                                 | 44.5                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 46.4                                |                                 | 43.7                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 47.2                                |                                 | 44.3                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 46.3                                |                                 | 44.8                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 51.1                                |                                 | 44.2                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 50.2                                |                                 | 44.7                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 48.1                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 48.3                                |                                 | 45.1                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 50.0                                |                                 | 46.1                             |                                 |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 05:00-05:05 | 50.3                                | 50.9                            | 44.7                             | 45.1                            |
| 05:05-05:10 | 49.9                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 51.0                                |                                 | 45.7                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 50.6                                |                                 | 45.1                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 47.7                                |                                 | 45.6                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 46.5                                |                                 | 43.9                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 48.1                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 50.3                                |                                 | 45.6                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 50.4                                |                                 | 45.2                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 50.6                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 52.0                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 55.6                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 46.9                                | 49.0                            | 46.4                             | 44.2                            |
| 06:05-06:10 | 47.8                                |                                 | 45.9                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 50.0                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 52.1                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 54.8                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 48.6                                |                                 | 41.9                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 45.1                                |                                 | 44.2                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 46.5                                |                                 | 43.8                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 45.2                                |                                 | 43.3                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 43.6                                |                                 | 42.6                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 44.2                                |                                 | 43.8                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 45.7                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 45.4                                | 50.3                            | 45.1                             | 47.6                            |
| 07:05-07:10 | 48.6                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 49.2                                |                                 | 48.9                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 52.7                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 50.0                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 51.7                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 45.5                                |                                 | 45.2                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 50.2                                |                                 | 41.6                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 48.1                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 49.4                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 52.2                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 53.2                                |                                 | 50.9                             |                                 |
| 08:00-08:05 | 54.5                                | 54.3                            | 45.4                             | 49.0                            |
| 08:05-08:10 | 52.3                                |                                 | 50.8                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 54.6                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 53.4                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 56.2                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 54.5                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 57.9                                |                                 | 49.9                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 53.6                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 54.3                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 51.5                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 48.6                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 54.1                                |                                 | 45.6                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่บ้านหนองปลาไหล |                          |                           |                          |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567            |                          |                           |                          |
|             | 2-3                           |                          |                           |                          |
|             | $L_{eq}$ 5 min<br>[dB(A)]     | $L_{eq}$ 1 hr<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 5 min<br>[dB(A)] | $L_{90}$ 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 48.3                          | 52.3                     | 46.4                      | 48.8                     |
| 09:05-09:10 | 52.3                          |                          | 45.3                      |                          |
| 09:10-09:15 | 51.6                          |                          | 45.4                      |                          |
| 09:15-09:20 | 52.4                          |                          | 51.2                      |                          |
| 09:20-09:25 | 53.3                          |                          | 49.1                      |                          |
| 09:25-09:30 | 52.6                          |                          | 50.8                      |                          |
| 09:30-09:35 | 54.1                          |                          | 50.7                      |                          |
| 09:35-09:40 | 53.2                          |                          | 49.0                      |                          |
| 09:40-09:45 | 49.6                          |                          | 49.3                      |                          |
| 09:45-09:50 | 54.0                          |                          | 48.8                      |                          |
| 09:50-09:55 | 49.7                          |                          | 45.5                      |                          |
| 09:55-10:00 | 52.3                          |                          | 45.2                      |                          |
| 10:00-10:05 | 50.0                          | 53.7                     | 49.6                      | 49.0                     |
| 10:05-10:10 | 53.2                          |                          | 49.3                      |                          |
| 10:10-10:15 | 51.5                          |                          | 48.4                      |                          |
| 10:15-10:20 | 50.8                          |                          | 46.7                      |                          |
| 10:20-10:25 | 53.5                          |                          | 51.7                      |                          |
| 10:25-10:30 | 56.0                          |                          | 49.2                      |                          |
| 10:30-10:35 | 54.5                          |                          | 50.6                      |                          |
| 10:35-10:40 | 53.2                          |                          | 46.8                      |                          |
| 10:40-10:45 | 49.3                          |                          | 49.0                      |                          |
| 10:45-10:50 | 55.0                          |                          | 52.2                      |                          |
| 10:50-10:55 | 57.0                          |                          | 47.9                      |                          |
| 10:55-11:00 | 53.2                          |                          | 46.4                      |                          |
| 11:00-11:05 | 53.1                          | 52.3                     | 51.2                      | 48.6                     |
| 11:05-11:10 | 53.4                          |                          | 52.8                      |                          |
| 11:10-11:15 | 55.8                          |                          | 49.6                      |                          |
| 11:15-11:20 | 50.4                          |                          | 50.0                      |                          |
| 11:20-11:25 | 53.6                          |                          | 47.0                      |                          |
| 11:25-11:30 | 49.9                          |                          | 47.5                      |                          |
| 11:30-11:35 | 47.8                          |                          | 47.0                      |                          |
| 11:35-11:40 | 54.0                          |                          | 48.6                      |                          |
| 11:40-11:45 | 51.3                          |                          | 44.7                      |                          |
| 11:45-11:50 | 46.5                          |                          | 46.0                      |                          |
| 11:50-11:55 | 50.0                          |                          | 49.6                      |                          |
| 11:55-12:00 | 53.0                          |                          | 51.2                      |                          |
| 12:00-12:05 | 51.6                          | 51.8                     | 48.5                      | 49.0                     |
| 12:05-12:10 | 50.0                          |                          | 49.5                      |                          |
| 12:10-12:15 | 49.9                          |                          | 49.0                      |                          |
| 12:15-12:20 | 52.3                          |                          | 51.3                      |                          |
| 12:20-12:25 | 53.1                          |                          | 52.1                      |                          |
| 12:25-12:30 | 54.5                          |                          | 47.2                      |                          |
| 12:30-12:35 | 50.8                          |                          | 50.0                      |                          |
| 12:35-12:40 | 54.2                          |                          | 45.5                      |                          |
| 12:40-12:45 | 49.0                          |                          | 48.3                      |                          |
| 12:45-12:50 | 50.5                          |                          | 50.0                      |                          |
| 12:50-12:55 | 51.1                          |                          | 46.1                      |                          |
| 12:55-13:00 | 50.8                          |                          | 50.5                      |                          |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 2-3                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 13:00-13:05 | 56.8                                | 54.8                            | 47.8                             | 51.5                            |
| 13:05-13:10 | 52.4                                |                                 | 46.6                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 52.5                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 56.1                                |                                 | 48.4                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 54.2                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 52.8                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 53.5                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 56.0                                |                                 | 53.7                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 54.3                                |                                 | 53.5                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 55.8                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 55.3                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 54.6                                |                                 | 53.6                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 54.1                                | 57.4                            | 49.5                             | 54.5                            |
| 14:05-14:10 | 56.3                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 54.3                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 56.4                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 58.1                                |                                 | 56.2                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 58.1                                |                                 | 55.7                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 57.3                                |                                 | 57.0                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 58.6                                |                                 | 56.3                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 59.1                                |                                 | 55.7                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 57.8                                |                                 | 54.5                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 58.6                                |                                 | 55.2                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 57.5                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 57.5                                | 57.0                            | 54.3                             | 52.1                            |
| 15:05-15:10 | 57.0                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 58.2                                |                                 | 54.5                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 57.9                                |                                 | 54.3                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 59.2                                |                                 | 55.2                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 56.5                                |                                 | 50.9                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 55.6                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 57.5                                |                                 | 54.8                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 56.5                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 58.5                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 51.4                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 51.3                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 16:00-16:05 | 52.7                                | 54.8                            | 48.0                             | 50.6                            |
| 16:05-16:10 | 53.2                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 16:10-16:15 | 52.4                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 16:15-16:20 | 49.9                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 16:20-16:25 | 54.1                                |                                 | 53.3                             |                                 |
| 16:25-16:30 | 57.2                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 16:30-16:35 | 54.3                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 16:35-16:40 | 53.9                                |                                 | 50.8                             |                                 |
| 16:40-16:45 | 55.5                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 16:45-16:50 | 57.6                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 16:50-16:55 | 55.7                                |                                 | 51.8                             |                                 |
| 16:55-17:00 | 55.5                                |                                 | 51.7                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567                    |                                  |                                  |                                 |
|                               | 2-3                                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]      | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05                   | 57.5                                  | 53.4                             | 54.6                             | 49.0                            |
| 17:05-17:10                   | 56.7                                  |                                  | 54.3                             |                                 |
| 17:10-17:15                   | 56.0                                  |                                  | 46.0                             |                                 |
| 17:15-17:20                   | 46.3                                  |                                  | 45.3                             |                                 |
| 17:20-17:25                   | 49.4                                  |                                  | 49.0                             |                                 |
| 17:25-17:30                   | 51.5                                  |                                  | 49.1                             |                                 |
| 17:30-17:35                   | 49.4                                  |                                  | 42.2                             |                                 |
| 17:35-17:40                   | 47.0                                  |                                  | 46.5                             |                                 |
| 17:40-17:45                   | 50.4                                  |                                  | 50.0                             |                                 |
| 17:45-17:50                   | 51.1                                  |                                  | 48.2                             |                                 |
| 17:50-17:55                   | 51.7                                  |                                  | 49.3                             |                                 |
| 17:55-18:00                   | 55.8                                  |                                  | 52.0                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 52.9                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 78.6                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 58.5                                  |                                  |                                  |                                 |
|                               | Sound Level Meter Data                |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                               | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | CR-B10                                | Cirrus                           | CR161B                           | G301407                         |
|                               | Actual Reading [dB]                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                     |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                  | 94.0                             |                                  |                                 |

#### หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 18:00-18:05 | 54.4                                | 53.9                            | 50.0                             | 50.2                            |
| 18:05-18:10 | 50.3                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 18:10-18:15 | 50.5                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 18:15-18:20 | 54.6                                |                                 | 53.4                             |                                 |
| 18:20-18:25 | 56.8                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 18:25-18:30 | 51.3                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 18:30-18:35 | 56.0                                |                                 | 47.4                             |                                 |
| 18:35-18:40 | 47.7                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 18:40-18:45 | 50.8                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 18:45-18:50 | 52.0                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 18:50-18:55 | 57.2                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 18:55-19:00 | 54.3                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 19:00-19:05 | 53.9                                | 57.0                            | 50.8                             | 52.7                            |
| 19:05-19:10 | 55.5                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 19:10-19:15 | 57.6                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 19:15-19:20 | 55.7                                |                                 | 51.8                             |                                 |
| 19:20-19:25 | 55.5                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 19:25-19:30 | 57.5                                |                                 | 54.6                             |                                 |
| 19:30-19:35 | 56.7                                |                                 | 54.7                             |                                 |
| 19:35-19:40 | 56.0                                |                                 | 53.9                             |                                 |
| 19:40-19:45 | 58.3                                |                                 | 53.8                             |                                 |
| 19:45-19:50 | 55.9                                |                                 | 53.5                             |                                 |
| 19:50-19:55 | 60.3                                |                                 | 53.3                             |                                 |
| 19:55-20:00 | 56.8                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 20:00-20:05 | 57.2                                | 57.4                            | 53.1                             | 53.7                            |
| 20:05-20:10 | 57.4                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 20:10-20:15 | 55.9                                |                                 | 52.8                             |                                 |
| 20:15-20:20 | 55.4                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 20:20-20:25 | 56.6                                |                                 | 53.9                             |                                 |
| 20:25-20:30 | 57.4                                |                                 | 55.1                             |                                 |
| 20:30-20:35 | 57.3                                |                                 | 54.6                             |                                 |
| 20:35-20:40 | 56.9                                |                                 | 53.5                             |                                 |
| 20:40-20:45 | 57.8                                |                                 | 53.7                             |                                 |
| 20:45-20:50 | 58.6                                |                                 | 54.5                             |                                 |
| 20:50-20:55 | 58.5                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 20:55-21:00 | 58.6                                |                                 | 54.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 21:00-21:05 | 56.4                                | 56.9                            | 53.2                             | 53.2                            |
| 21:05-21:10 | 58.1                                |                                 | 54.1                             |                                 |
| 21:10-21:15 | 57.4                                |                                 | 52.8                             |                                 |
| 21:15-21:20 | 57.7                                |                                 | 54.2                             |                                 |
| 21:20-21:25 | 56.6                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 21:25-21:30 | 57.5                                |                                 | 54.2                             |                                 |
| 21:30-21:35 | 59.1                                |                                 | 54.3                             |                                 |
| 21:35-21:40 | 56.2                                |                                 | 54.1                             |                                 |
| 21:40-21:45 | 55.8                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 21:45-21:50 | 56.5                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 21:50-21:55 | 53.6                                | 53.6                            | 51.2                             | 52.1                            |
| 21:55-22:00 | 55.0                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 22:00-22:05 | 52.1                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 22:05-22:10 | 54.6                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 22:10-22:15 | 51.6                                |                                 | 50.9                             |                                 |
| 22:15-22:20 | 53.2                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 22:20-22:25 | 54.2                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 22:25-22:30 | 53.2                                |                                 | 51.9                             |                                 |
| 22:30-22:35 | 55.0                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 22:35-22:40 | 53.2                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 22:40-22:45 | 52.8                                | 53.0                            | 52.4                             | 50.4                            |
| 22:45-22:50 | 54.7                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 22:50-22:55 | 53.6                                |                                 | 53.0                             |                                 |
| 22:55-23:00 | 53.5                                |                                 | 51.7                             |                                 |
| 23:00-23:05 | 52.1                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 23:05-23:10 | 50.9                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 23:10-23:15 | 50.8                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 23:15-23:20 | 51.6                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 23:20-23:25 | 51.3                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 23:25-23:30 | 53.2                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 23:30-23:35 | 52.4                                | 54.6                            | 51.2                             | 52.4                            |
| 23:35-23:40 | 52.2                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 23:40-23:45 | 51.3                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 23:45-23:50 | 54.3                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 23:50-23:55 | 55.0                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 23:55-00:00 | 56.4                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 00:00-00:05 | 53.0                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 00:05-00:10 | 56.4                                |                                 | 54.5                             |                                 |
| 00:10-00:15 | 56.0                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 00:15-00:20 | 52.8                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 00:20-00:25 | 56.1                                | 54.6                            | 52.4                             | 52.4                            |
| 00:25-00:30 | 53.2                                |                                 | 52.6                             |                                 |
| 00:30-00:35 | 54.7                                |                                 | 52.9                             |                                 |
| 00:35-00:40 | 54.8                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 00:40-00:45 | 54.6                                |                                 | 52.8                             |                                 |
| 00:45-00:50 | 54.6                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 00:50-00:55 | 53.6                                |                                 | 51.8                             |                                 |
| 00:55-01:00 | 53.2                                |                                 | 51.3                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 01:00-01:05 | 53.4                                | 53.6                            | 51.0                             | 49.8                            |
| 01:05-01:10 | 54.5                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 01:10-01:15 | 53.4                                |                                 | 50.8                             |                                 |
| 01:15-01:20 | 53.2                                |                                 | 50.7                             |                                 |
| 01:20-01:25 | 52.8                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 01:25-01:30 | 52.6                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 01:30-01:35 | 52.8                                |                                 | 49.9                             |                                 |
| 01:35-01:40 | 54.0                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 01:40-01:45 | 55.9                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 01:45-01:50 | 53.5                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 01:50-01:55 | 53.2                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 01:55-02:00 | 53.2                                |                                 | 48.9                             |                                 |
| 02:00-02:05 | 53.3                                | 52.1                            | 48.8                             | 48.2                            |
| 02:05-02:10 | 52.1                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 02:10-02:15 | 52.2                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 02:15-02:20 | 52.4                                |                                 | 48.4                             |                                 |
| 02:20-02:25 | 52.4                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 02:25-02:30 | 52.5                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 02:30-02:35 | 52.2                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 02:35-02:40 | 51.2                                |                                 | 47.8                             |                                 |
| 02:40-02:45 | 51.4                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 02:45-02:50 | 52.3                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 02:50-02:55 | 51.4                                |                                 | 47.3                             |                                 |
| 02:55-03:00 | 51.6                                |                                 | 51.1                             |                                 |
| 03:00-03:05 | 51.4                                | 51.5                            | 47.4                             | 47.0                            |
| 03:05-03:10 | 50.2                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 03:10-03:15 | 49.3                                |                                 | 46.8                             |                                 |
| 03:15-03:20 | 50.3                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 03:20-03:25 | 50.6                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 03:25-03:30 | 51.2                                |                                 | 47.1                             |                                 |
| 03:30-03:35 | 51.6                                |                                 | 46.9                             |                                 |
| 03:35-03:40 | 52.3                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 03:40-03:45 | 51.8                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 03:45-03:50 | 52.6                                |                                 | 51.9                             |                                 |
| 03:50-03:55 | 53.9                                |                                 | 46.4                             |                                 |
| 03:55-04:00 | 51.2                                |                                 | 45.8                             |                                 |
| 04:00-04:05 | 51.4                                | 52.9                            | 50.2                             | 50.2                            |
| 04:05-04:10 | 53.0                                |                                 | 51.1                             |                                 |
| 04:10-04:15 | 53.4                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 04:15-04:20 | 53.3                                |                                 | 50.8                             |                                 |
| 04:20-04:25 | 54.2                                |                                 | 50.5                             |                                 |
| 04:25-04:30 | 53.3                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 04:30-04:35 | 52.8                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 04:35-04:40 | 53.6                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 04:40-04:45 | 51.6                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 04:45-04:50 | 53.2                                |                                 | 48.9                             |                                 |
| 04:50-04:55 | 51.6                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 04:55-05:00 | 52.2                                |                                 | 49.6                             |                                 |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 05:00-05:05 | 50.5                                | 53.5                            | 50.1                             | 50.4                            |
| 05:05-05:10 | 52.2                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 05:10-05:15 | 53.6                                |                                 | 50.2                             |                                 |
| 05:15-05:20 | 52.7                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 05:20-05:25 | 51.9                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 05:25-05:30 | 54.0                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 05:30-05:35 | 55.7                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 05:35-05:40 | 56.3                                |                                 | 50.1                             |                                 |
| 05:40-05:45 | 53.2                                |                                 | 48.1                             |                                 |
| 05:45-05:50 | 52.4                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 05:50-05:55 | 53.6                                |                                 | 51.8                             |                                 |
| 05:55-06:00 | 52.5                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 06:00-06:05 | 52.1                                | 53.4                            | 50.8                             | 50.8                            |
| 06:05-06:10 | 53.0                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 06:10-06:15 | 55.6                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 06:15-06:20 | 53.0                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 06:20-06:25 | 51.4                                |                                 | 50.8                             |                                 |
| 06:25-06:30 | 53.2                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 06:30-06:35 | 54.7                                |                                 | 50.6                             |                                 |
| 06:35-06:40 | 51.0                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 06:40-06:45 | 53.5                                |                                 | 52.2                             |                                 |
| 06:45-06:50 | 53.0                                |                                 | 52.3                             |                                 |
| 06:50-06:55 | 54.8                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 06:55-07:00 | 52.8                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 07:00-07:05 | 55.7                                | 57.0                            | 49.9                             | 51.5                            |
| 07:05-07:10 | 54.6                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 07:10-07:15 | 58.0                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 07:15-07:20 | 55.6                                |                                 | 53.6                             |                                 |
| 07:20-07:25 | 58.6                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 07:25-07:30 | 55.4                                |                                 | 55.0                             |                                 |
| 07:30-07:35 | 58.6                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 07:35-07:40 | 55.3                                |                                 | 55.0                             |                                 |
| 07:40-07:45 | 59.0                                |                                 | 49.6                             |                                 |
| 07:45-07:50 | 56.2                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 07:50-07:55 | 57.4                                |                                 | 56.1                             |                                 |
| 07:55-08:00 | 56.4                                |                                 | 55.4                             |                                 |
| 08:00-08:05 | 56.2                                | 51.9                            | 53.0                             | 47.8                            |
| 08:05-08:10 | 53.4                                |                                 | 47.4                             |                                 |
| 08:10-08:15 | 50.5                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 08:15-08:20 | 54.1                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 08:20-08:25 | 49.4                                |                                 | 44.2                             |                                 |
| 08:25-08:30 | 50.3                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 08:30-08:35 | 51.9                                |                                 | 47.8                             |                                 |
| 08:35-08:40 | 48.1                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 08:40-08:45 | 50.6                                |                                 | 43.2                             |                                 |
| 08:45-08:50 | 46.5                                |                                 | 46.0                             |                                 |
| 08:50-08:55 | 51.1                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 08:55-09:00 | 51.8                                |                                 | 51.5                             |                                 |





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

5/7

RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 09:00-09:05 | 55.9                                | 53.2                            | 51.6                             | 50.4                            |
| 09:05-09:10 | 52.0                                |                                 | 49.8                             |                                 |
| 09:10-09:15 | 50.3                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 09:15-09:20 | 50.3                                |                                 | 47.4                             |                                 |
| 09:20-09:25 | 49.7                                |                                 | 45.8                             |                                 |
| 09:25-09:30 | 50.7                                |                                 | 50.4                             |                                 |
| 09:30-09:35 | 53.2                                |                                 | 52.5                             |                                 |
| 09:35-09:40 | 57.7                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 09:40-09:45 | 53.1                                |                                 | 52.1                             |                                 |
| 09:45-09:50 | 52.4                                |                                 | 52.0                             |                                 |
| 09:50-09:55 | 53.0                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 09:55-10:00 | 51.7                                |                                 | 45.6                             |                                 |
| 10:00-10:05 | 49.6                                | 55.4                            | 46.8                             | 49.7                            |
| 10:05-10:10 | 51.1                                |                                 | 48.6                             |                                 |
| 10:10-10:15 | 53.2                                |                                 | 51.5                             |                                 |
| 10:15-10:20 | 51.9                                |                                 | 49.7                             |                                 |
| 10:20-10:25 | 54.9                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 10:25-10:30 | 51.1                                |                                 | 46.3                             |                                 |
| 10:30-10:35 | 51.2                                |                                 | 48.9                             |                                 |
| 10:35-10:40 | 55.0                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 10:40-10:45 | 57.7                                |                                 | 54.3                             |                                 |
| 10:45-10:50 | 60.7                                |                                 | 53.2                             |                                 |
| 10:50-10:55 | 54.0                                |                                 | 53.6                             |                                 |
| 10:55-11:00 | 58.5                                |                                 | 54.0                             |                                 |
| 11:00-11:05 | 54.6                                | 50.0                            | 45.3                             | 45.2                            |
| 11:05-11:10 | 50.8                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 11:10-11:15 | 45.4                                |                                 | 45.1                             |                                 |
| 11:15-11:20 | 49.0                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 11:20-11:25 | 53.6                                |                                 | 46.2                             |                                 |
| 11:25-11:30 | 46.5                                |                                 | 46.0                             |                                 |
| 11:30-11:35 | 50.6                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 11:35-11:40 | 51.2                                |                                 | 45.8                             |                                 |
| 11:40-11:45 | 47.8                                |                                 | 45.2                             |                                 |
| 11:45-11:50 | 45.5                                |                                 | 45.0                             |                                 |
| 11:50-11:55 | 45.4                                |                                 | 43.6                             |                                 |
| 11:55-12:00 | 44.2                                |                                 | 43.2                             |                                 |
| 12:00-12:05 | 49.8                                | 52.1                            | 49.5                             | 48.7                            |
| 12:05-12:10 | 53.2                                |                                 | 52.7                             |                                 |
| 12:10-12:15 | 53.6                                |                                 | 47.9                             |                                 |
| 12:15-12:20 | 50.6                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 12:20-12:25 | 50.0                                |                                 | 46.6                             |                                 |
| 12:25-12:30 | 53.6                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 12:30-12:35 | 53.0                                |                                 | 51.8                             |                                 |
| 12:35-12:40 | 52.1                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 12:40-12:45 | 49.8                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 12:45-12:50 | 51.8                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 12:50-12:55 | 49.0                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 12:55-13:00 | 54.6                                |                                 | 45.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล |                                 |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                  |                                 |                                  |                                 |
|             | 3-4                                 |                                 |                                  |                                 |
|             | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]    | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 13:00-13:05 | 51.0                                | 52.4                            | 44.6                             | 47.6                            |
| 13:05-13:10 | 49.7                                |                                 | 49.4                             |                                 |
| 13:10-13:15 | 54.2                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 13:15-13:20 | 50.0                                |                                 | 46.8                             |                                 |
| 13:20-13:25 | 53.4                                |                                 | 46.9                             |                                 |
| 13:25-13:30 | 50.3                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 13:30-13:35 | 50.0                                |                                 | 47.7                             |                                 |
| 13:35-13:40 | 53.6                                |                                 | 47.6                             |                                 |
| 13:40-13:45 | 53.2                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 13:45-13:50 | 55.0                                |                                 | 47.0                             |                                 |
| 13:50-13:55 | 53.4                                |                                 | 43.8                             |                                 |
| 13:55-14:00 | 50.3                                |                                 | 50.0                             |                                 |
| 14:00-14:05 | 55.9                                | 53.8                            | 49.5                             | 48.7                            |
| 14:05-14:10 | 54.4                                |                                 | 48.1                             |                                 |
| 14:10-14:15 | 53.1                                |                                 | 49.2                             |                                 |
| 14:15-14:20 | 52.1                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 14:20-14:25 | 56.9                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 14:25-14:30 | 51.3                                |                                 | 48.3                             |                                 |
| 14:30-14:35 | 55.3                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 14:35-14:40 | 49.9                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 14:40-14:45 | 55.1                                |                                 | 47.5                             |                                 |
| 14:45-14:50 | 52.7                                |                                 | 49.3                             |                                 |
| 14:50-14:55 | 50.0                                |                                 | 48.7                             |                                 |
| 14:55-15:00 | 53.0                                |                                 | 43.2                             |                                 |
| 15:00-15:05 | 44.9                                | 51.3                            | 44.5                             | 48.5                            |
| 15:05-15:10 | 49.5                                |                                 | 49.0                             |                                 |
| 15:10-15:15 | 54.9                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 15:15-15:20 | 49.0                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 15:20-15:25 | 46.9                                |                                 | 45.8                             |                                 |
| 15:25-15:30 | 51.5                                |                                 | 51.0                             |                                 |
| 15:30-15:35 | 53.4                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 15:35-15:40 | 52.1                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 15:40-15:45 | 53.3                                |                                 | 51.3                             |                                 |
| 15:45-15:50 | 52.0                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 15:50-15:55 | 48.3                                |                                 | 46.5                             |                                 |
| 15:55-16:00 | 50.0                                |                                 | 49.5                             |                                 |
| 16:00-16:05 | 54.5                                | 53.7                            | 47.7                             | 50.0                            |
| 16:05-16:10 | 52.0                                |                                 | 51.2                             |                                 |
| 16:10-16:15 | 56.4                                |                                 | 52.4                             |                                 |
| 16:15-16:20 | 54.3                                |                                 | 51.6                             |                                 |
| 16:20-16:25 | 52.1                                |                                 | 51.4                             |                                 |
| 16:25-16:30 | 56.9                                |                                 | 54.3                             |                                 |
| 16:30-16:35 | 55.6                                |                                 | 48.0                             |                                 |
| 16:35-16:40 | 48.4                                |                                 | 48.1                             |                                 |
| 16:40-16:45 | 51.4                                |                                 | 50.3                             |                                 |
| 16:45-16:50 | 54.5                                |                                 | 48.5                             |                                 |
| 16:50-16:55 | 48.8                                |                                 | 48.2                             |                                 |
| 16:55-17:00 | 50.4                                |                                 | 50.0                             |                                 |



RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

| เวลา                          | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล   |                                  |                                  |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                               | เดือนมิถุนายน 2567                    |                                  |                                  |                                 |
|                               | 3-4                                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | L <sub>eq</sub> 5 min<br>[dB(A)]      | L <sub>eq</sub> 1 hr<br>[dB(A)]  | L <sub>90</sub> 5 min<br>[dB(A)] | L <sub>90</sub> 1 hr<br>[dB(A)] |
| 17:00-17:05                   | 53.6                                  | 53.8                             | 53.2                             | 50.3                            |
| 17:05-17:10                   | 56.2                                  |                                  | 47.6                             |                                 |
| 17:10-17:15                   | 53.4                                  |                                  | 52.3                             |                                 |
| 17:15-17:20                   | 54.7                                  |                                  | 52.1                             |                                 |
| 17:20-17:25                   | 54.2                                  |                                  | 53.4                             |                                 |
| 17:25-17:30                   | 55.3                                  |                                  | 47.3                             |                                 |
| 17:30-17:35                   | 54.2                                  |                                  | 50.0                             |                                 |
| 17:35-17:40                   | 50.7                                  |                                  | 50.1                             |                                 |
| 17:40-17:45                   | 50.4                                  |                                  | 50.0                             |                                 |
| 17:45-17:50                   | 54.3                                  |                                  | 51.5                             |                                 |
| 17:50-17:55                   | 53.6                                  |                                  | 50.3                             |                                 |
| 17:55-18:00                   | 51.9                                  |                                  | 51.4                             |                                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)] | 54.1                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr |                                  | ไม่เกิน 70.0 dB(A)              |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]      | 81.8                                  | ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>      |                                  | ไม่เกิน 115.0 dB(A)             |
| L <sub>dn</sub> [dB(A)]       | 59.8                                  | -                                |                                  |                                 |
| -                             | Sound Level Meter Data                |                                  |                                  |                                 |
|                               | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24 |                                  | 27 May 2024                      |                                 |
|                               | SLM No.                               | Brand                            | Model                            | Serial No.                      |
|                               | CR-B10                                | Cirrus                           | CR161B                           | G301407                         |
|                               | Actual Reading [dB]                   |                                  |                                  |                                 |
|                               | Before Adjustment                     |                                  | After Adjustment                 |                                 |
|                               | 94.0                                  |                                  | 94.0                             |                                 |

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRU, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 28-29  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 18:00-19:00 | 54.1   | 53.6   | 44.5  | 45.3                                    | -0.8                        |
| 19:00-20:00 | 50.2   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 20:00-21:00 | 47.3   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 21:00-22:00 | 47.0   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 22:00-22:05 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 22:05-22:10 | 44.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:10-22:15 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 22:15-22:20 | 45.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:20-22:25 | 43.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:25-22:30 | 44.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:30-22:35 | 44.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:35-22:40 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 22:40-22:45 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 22:45-22:50 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 22:50-22:55 | 49.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:55-23:00 | 45.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:00-23:05 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 23:05-23:10 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 23:10-23:15 | 45.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:15-23:20 | 45.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:20-23:25 | 47.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:25-23:30 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 23:30-23:35 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 23:35-23:40 | 43.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:40-23:45 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:45-23:50 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 23:50-23:55 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 23:55-00:00 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 00:00-00:05 | 48.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:05-00:10 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 00:10-00:15 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 00:15-00:20 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 00:20-00:25 | 46.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:25-00:30 | 47.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:30-00:35 | 43.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:35-00:40 | 45.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:40-00:45 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 00:45-00:50 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 00:50-00:55 | 45.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:55-01:00 | 42.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:00-01:05 | 45.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:05-01:10 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:10-01:15 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 01:15-01:20 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 01:20-01:25 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 01:25-01:30 | 48.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:30-01:35 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:35-01:40 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 28-29  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 01:40-01:45 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 01:45-01:50 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 01:50-01:55 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 01:55-02:00 | 47.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:00-02:05 | 49.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:05-02:10 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 02:10-02:15 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 02:15-02:20 | 49.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:20-02:25 | 48.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:25-02:30 | 48.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:30-02:35 | 43.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:35-02:40 | 49.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:40-02:45 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 02:45-02:50 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 02:50-02:55 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 02:55-03:00 | 49.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:00-03:05 | 48.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:05-03:10 | 48.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:10-03:15 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 03:15-03:20 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 03:20-03:25 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 03:25-03:30 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 03:30-03:35 | 48.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:35-03:40 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 03:40-03:45 | 49.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:45-03:50 | 49.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:50-03:55 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 03:55-04:00 | 48.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:00-04:05 | 48.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:05-04:10 | 51.5   | 49.8   | 49.6  | 48.6                                    | 1.0                         |
| 04:10-04:15 | 49.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:15-04:20 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 04:20-04:25 | 48.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:25-04:30 | 48.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:30-04:35 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 04:35-04:40 | 48.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:40-04:45 | 46.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:45-04:50 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 04:50-04:55 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 04:55-05:00 | 54.2   | 49.8   | 55.2  | 48.6                                    | 6.6                         |
| 05:00-05:05 | 54.9   | 49.8   | 56.3  | 48.6                                    | 7.7                         |
| 05:05-05:10 | 55.6   | 49.8   | 57.3  | 48.6                                    | 8.7                         |
| 05:10-05:15 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 05:15-05:20 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 05:20-05:25 | 56.3   | 49.8   | 58.2  | 48.6                                    | 9.6                         |
| 05:25-05:30 | 54.2   | 49.8   | 55.2  | 48.6                                    | 6.6                         |
| 05:30-05:35 | 55.7   | 49.8   | 57.4  | 48.6                                    | 8.8                         |
| 05:35-05:40 | 56.0   | 49.8   | 57.8  | 48.6                                    | 9.2                         |
| 05:40-05:45 | 51.5   | 49.8   | 49.6  | 48.6                                    | 1.0                         |
| 05:45-05:50 | 48.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:50-05:55 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 05:55-06:00 | 56.5   | 49.8   | 58.5  | 48.6                                    | 9.9                         |
| 06:00-07:00 | 54.8   | 53.6   | 48.6  | 45.3                                    | 3.3                         |
| 07:00-08:00 | 54.1   | 53.6   | 44.5  | 45.3                                    | -0.8                        |
| 08:00-09:00 | 54.9   | 53.6   | 49.0  | 45.3                                    | 3.7                         |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

3/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 28-29  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 53.3   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 10:00-11:00 | 53.9   | 53.6   | 42.1  | 45.3                                    | -3.2                        |
| 11:00-12:00 | 50.1   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 12:00-13:00 | 48.7   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 13:00-14:00 | 49.2   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 53.9   | 53.6   | 42.1  | 45.3                                    | -3.2                        |
| 15:00-16:00 | 51.1   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 53.8   | 53.6   | 40.3  | 45.3                                    | -5.0                        |
| 17:00-18:00 | 54.0   | 53.6   | 43.4  | 45.3                                    | -1.9                        |
| -           | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                          |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                           |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24            |  |   | 27 May 2024                             |                             |
|             | SLM No.  | Brand  | Model   | Serial No.                              |                             |
|             | CR-B10   | Cirrus   | CR161B  | G301407                                 |                             |
|             | Actual Reading [dB]                              |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                                |  |   | After Adjustment                        |                             |
|             | 94.0   |  |   | 94.0                                    |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองปลากั้ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

#### สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) -

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 29-30  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 18:00-19:00 | 54.5   | 53.6   | 47.2  | 45.3                                    | 1.9                         |
| 19:00-20:00 | 57.5   | 53.6   | 55.2  | 45.3                                    | 9.9                         |
| 20:00-21:00 | 55.2   | 53.6   | 50.1  | 45.3                                    | 4.8                         |
| 21:00-22:00 | 53.4   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 22:00-22:05 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 22:05-22:10 | 53.5   | 49.8   | 54.1  | 48.6                                    | 5.5                         |
| 22:10-22:15 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 22:15-22:20 | 50.9   | 49.8   | 47.4  | 48.6                                    | -1.2                        |
| 22:20-22:25 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 22:25-22:30 | 52.0   | 49.8   | 51.0  | 48.6                                    | 2.4                         |
| 22:30-22:35 | 51.7   | 49.8   | 50.2  | 48.6                                    | 1.6                         |
| 22:35-22:40 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 22:40-22:45 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 22:45-22:50 | 50.5   | 49.8   | 45.2  | 48.6                                    | -3.4                        |
| 22:50-22:55 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 22:55-23:00 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 23:00-23:05 | 50.8   | 49.8   | 46.9  | 48.6                                    | -1.7                        |
| 23:05-23:10 | 49.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:10-23:15 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 23:15-23:20 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 23:20-23:25 | 48.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:25-23:30 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 23:30-23:35 | 49.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:35-23:40 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 23:40-23:45 | 48.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:45-23:50 | 49.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:50-23:55 | 49.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:55-00:00 | 51.9   | 49.8   | 50.7  | 48.6                                    | 2.1                         |
| 00:00-00:05 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 00:05-00:10 | 49.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:10-00:15 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 00:15-00:20 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 00:20-00:25 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 00:25-00:30 | 49.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:30-00:35 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 00:35-00:40 | 48.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:40-00:45 | 47.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:45-00:50 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 00:50-00:55 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 00:55-01:00 | 52.0   | 49.8   | 51.0  | 48.6                                    | 2.4                         |
| 01:00-01:05 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 01:05-01:10 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 01:10-01:15 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 01:15-01:20 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 01:20-01:25 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 01:25-01:30 | 46.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:30-01:35 | 46.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:35-01:40 | 47.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 29-30  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 01:40-01:45 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 01:45-01:50 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 01:50-01:55 | 47.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:55-02:00 | 45.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:00-02:05 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 02:05-02:10 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 02:10-02:15 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 02:15-02:20 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:20-02:25 | 51.9   | 49.8   | 50.7  | 48.6                                    | 2.1                         |
| 02:25-02:30 | 48.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:30-02:35 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 02:35-02:40 | 49.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:40-02:45 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 02:45-02:50 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 02:50-02:55 | 46.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:55-03:00 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:00-03:05 | 47.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:05-03:10 | 51.7   | 49.8   | 50.2  | 48.6                                    | 1.6                         |
| 03:10-03:15 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 03:15-03:20 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 03:20-03:25 | 50.5   | 49.8   | 45.2  | 48.6                                    | -3.4                        |
| 03:25-03:30 | 46.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:30-03:35 | 43.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:35-03:40 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 03:40-03:45 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 03:45-03:50 | 46.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:50-03:55 | 51.7   | 49.8   | 50.2  | 48.6                                    | 1.6                         |
| 03:55-04:00 | 44.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:00-04:05 | 45.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:05-04:10 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 04:10-04:15 | 44.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:15-04:20 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 04:20-04:25 | 48.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:25-04:30 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 04:30-04:35 | 48.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:35-04:40 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 04:40-04:45 | 47.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:45-04:50 | 47.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:50-04:55 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 04:55-05:00 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:00-05:05 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 05:05-05:10 | 48.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:10-05:15 | 48.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:15-05:20 | 49.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:20-05:25 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 05:25-05:30 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 05:30-05:35 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 05:35-05:40 | 52.5   | 49.8   | 52.2  | 48.6                                    | 3.6                         |
| 05:40-05:45 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 05:45-05:50 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 05:50-05:55 | 49.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:55-06:00 | 52.5   | 49.8   | 52.2  | 48.6                                    | 3.6                         |
| 06:00-07:00 | 52.7   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 07:00-08:00 | 54.6   | 53.6   | 47.7  | 45.3                                    | 2.4                         |
| 08:00-09:00 | 51.6   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

3/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 29-30  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 51.7   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 10:00-11:00 | 56.9   | 53.6   | 54.2  | 45.3                                    | 8.9                         |
| 11:00-12:00 | 52.4   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 12:00-13:00 | 53.1   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 13:00-14:00 | 53.2   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 51.2   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 15:00-16:00 | 52.4   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 53.7   | 53.6   | 37.3  | 45.3                                    | -8.0                        |
| 17:00-18:00 | 53.8   | 53.6   | 40.3  | 45.3                                    | -5.0                        |
|             | ค่ามาตรฐาน                                       |  |   |   | ไม่เกิน 10.0                |
|             | Sound Level Meter Data                           |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24            |  | 27 May 2024                                     |   |                             |
|             | SLM No.  | Brand  | Model   | Serial No.                              |                             |
|             | CR-B10   | Cirrus   | CR161B  | G301407                                 |                             |
|             | Actual Reading [dB]                              |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                                |  | After Adjustment                                |   |                             |
|             | 94.0   |  | 94.0  |   |                             |

หมายเหตุ :

\* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองปลากั้ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ค่ามาตรฐาน

= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วิธีการตรวจวัด

= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

#### สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) -

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 30-31  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{p0}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 18:00-19:00 | 55.5   | 53.6   | 51.0  | 45.3                                    | 5.7                         |
| 19:00-20:00 | 56.9   | 53.6   | 54.2  | 45.3                                    | 8.9                         |
| 20:00-21:00 | 55.5   | 53.6   | 51.0  | 45.3                                    | 5.7                         |
| 21:00-22:00 | 52.4   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 22:00-22:05 | 51.7   | 49.8   | 50.2  | 48.6                                    | 1.6                         |
| 22:05-22:10 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 22:10-22:15 | 54.9   | 49.8   | 56.3  | 48.6                                    | 7.7                         |
| 22:15-22:20 | 54.4   | 49.8   | 55.6  | 48.6                                    | 7.0                         |
| 22:20-22:25 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 22:25-22:30 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 22:30-22:35 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 22:35-22:40 | 52.9   | 49.8   | 53.0  | 48.6                                    | 4.4                         |
| 22:40-22:45 | 55.8   | 49.8   | 57.5  | 48.6                                    | 8.9                         |
| 22:45-22:50 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 22:50-22:55 | 48.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:55-23:00 | 49.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:00-23:05 | 54.2   | 49.8   | 55.2  | 48.6                                    | 6.6                         |
| 23:05-23:10 | 49.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:10-23:15 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 23:15-23:20 | 51.9   | 49.8   | 50.7  | 48.6                                    | 2.1                         |
| 23:20-23:25 | 49.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:25-23:30 | 53.4   | 49.8   | 53.9  | 48.6                                    | 5.3                         |
| 23:30-23:35 | 49.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:35-23:40 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 23:40-23:45 | 48.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:45-23:50 | 49.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:50-23:55 | 48.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:55-00:00 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 00:00-00:05 | 52.9   | 49.8   | 53.0  | 48.6                                    | 4.4                         |
| 00:05-00:10 | 48.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:10-00:15 | 51.5   | 49.8   | 49.6  | 48.6                                    | 1.0                         |
| 00:15-00:20 | 48.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:20-00:25 | 47.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:25-00:30 | 48.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:30-00:35 | 47.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:35-00:40 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 00:40-00:45 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 00:45-00:50 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 00:50-00:55 | 48.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:55-01:00 | 52.0   | 49.8   | 51.0  | 48.6                                    | 2.4                         |
| 01:00-01:05 | 48.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:05-01:10 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 01:10-01:15 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 01:15-01:20 | 47.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:20-01:25 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 01:25-01:30 | 49.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:30-01:35 | 47.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:35-01:40 | 47.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

2/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 30-31  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 01:40-01:45 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 01:45-01:50 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 01:50-01:55 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 01:55-02:00 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 02:00-02:05 | 49.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:05-02:10 | 48.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:10-02:15 | 50.8   | 49.8   | 46.9  | 48.6                                    | -1.7                        |
| 02:15-02:20 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 02:20-02:25 | 50.9   | 49.8   | 47.4  | 48.6                                    | -1.2                        |
| 02:25-02:30 | 49.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:30-02:35 | 45.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:35-02:40 | 46.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:40-02:45 | 48.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:45-02:50 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 02:50-02:55 | 49.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:55-03:00 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 03:00-03:05 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 03:05-03:10 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 03:10-03:15 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 03:15-03:20 | 43.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:20-03:25 | 46.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:25-03:30 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 03:30-03:35 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 03:35-03:40 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 03:40-03:45 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 03:45-03:50 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 03:50-03:55 | 51.7   | 49.8   | 50.2  | 48.6                                    | 1.6                         |
| 03:55-04:00 | 43.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:00-04:05 | 46.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:05-04:10 | 42.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:10-04:15 | 46.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:15-04:20 | 49.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:20-04:25 | 47.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:25-04:30 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 04:30-04:35 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 04:35-04:40 | 45.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:40-04:45 | 44.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:45-04:50 | 42.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:50-04:55 | 44.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:55-05:00 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 05:00-05:05 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 05:05-05:10 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 05:10-05:15 | 45.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:15-05:20 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 05:20-05:25 | 48.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:25-05:30 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 05:30-05:35 | 53.9   | 49.8   | 54.8  | 48.6                                    | 6.2                         |
| 05:35-05:40 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 05:40-05:45 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 05:45-05:50 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 05:50-05:55 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 05:55-06:00 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 06:00-07:00 | 55.5   | 53.6   | 51.0  | 45.3                                    | 5.7                         |
| 07:00-08:00 | 56.4   | 53.6   | 53.2  | 45.3                                    | 7.9                         |
| 08:00-09:00 | 53.7   | 53.6   | 37.3  | 45.3                                    | -8.0                        |





RY276/05/67

245/10/66


รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม 2567                                |  |   |   |                             |
|             | 30-31  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 53.9   | 53.6   | 42.1  | 45.3                                    | -3.2                        |
| 10:00-11:00 | 51.5   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 11:00-12:00 | 50.0   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 12:00-13:00 | 54.1   | 53.6   | 44.5  | 45.3                                    | -0.8                        |
| 13:00-14:00 | 51.8   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 50.4   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 15:00-16:00 | 53.7   | 53.6   | 37.3  | 45.3                                    | -8.0                        |
| 16:00-17:00 | 54.1   | 53.6   | 44.5  | 45.3                                    | -0.8                        |
| 17:00-18:00 | 54.5   | 53.6   | 47.2  | 45.3                                    | 1.9                         |
| -           | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                          |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                           |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24            |  |   | 27 May 2024                             |                             |
|             | SLM No.  | Brand  | Model   | Serial No.                              |                             |
|             | CR-B10   | Cirrus   | CR161B  | G301407                                 |                             |
|             | Actual Reading [dB]                              |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                                |  |   | After Adjustment                        |                             |
| 94.0        |  |  | 94.0  |   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองปลากั้ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

| ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด   | ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง                                    | สรุปผล  |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป | <input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.) | <input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ) |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง                 | <input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน   |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง                        | <input type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ          |   |
| <input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย                               | (ระบุ) _____   |   |
| (ระบุ) _____  |  |   |

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567                     |  |   |   |                             |
|             | 31-1   |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 18:00-19:00 | 53.8   | 53.6   | 40.3  | 45.3                                    | -5.0                        |
| 19:00-20:00 | 53.7   | 53.6   | 37.3  | 45.3                                    | -8.0                        |
| 20:00-21:00 | 51.6   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 21:00-22:00 | 48.3   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 22:00-22:05 | 54.0   | 49.8   | 54.9  | 48.6                                    | 6.3                         |
| 22:05-22:10 | 46.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:10-22:15 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 22:15-22:20 | 48.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:20-22:25 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 22:25-22:30 | 47.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:30-22:35 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 22:35-22:40 | 47.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:40-22:45 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 22:45-22:50 | 47.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:50-22:55 | 46.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:55-23:00 | 46.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:00-23:05 | 46.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:05-23:10 | 51.5   | 49.8   | 49.6  | 48.6                                    | 1.0                         |
| 23:10-23:15 | 45.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:15-23:20 | 45.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:20-23:25 | 49.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:25-23:30 | 44.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:30-23:35 | 48.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:35-23:40 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 23:40-23:45 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 23:45-23:50 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 23:50-23:55 | 51.8   | 49.8   | 50.5  | 48.6                                    | 1.9                         |
| 23:55-00:00 | 52.1   | 49.8   | 51.2  | 48.6                                    | 2.6                         |
| 00:00-00:05 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 00:05-00:10 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 00:10-00:15 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 00:15-00:20 | 48.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:20-00:25 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 00:25-00:30 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 00:30-00:35 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 00:35-00:40 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 00:40-00:45 | 44.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:45-00:50 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:50-00:55 | 44.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:55-01:00 | 49.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:00-01:05 | 52.7   | 49.8   | 52.6  | 48.6                                    | 4.0                         |
| 01:05-01:10 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 01:10-01:15 | 47.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:15-01:20 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 01:20-01:25 | 46.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:25-01:30 | 48.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:30-01:35 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 01:35-01:40 | 47.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพลโยธิน 24 ถนนพลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567                     |  |   |   |                             |
|             | 31-1   |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 01:40-01:45 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 01:45-01:50 | 55.2   | 49.8   | 56.7  | 48.6                                    | 8.1                         |
| 01:50-01:55 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 01:55-02:00 | 54.5   | 49.8   | 55.7  | 48.6                                    | 7.1                         |
| 02:00-02:05 | 51.5   | 49.8   | 49.6  | 48.6                                    | 1.0                         |
| 02:05-02:10 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 02:10-02:15 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 02:15-02:20 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 02:20-02:25 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 02:25-02:30 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 02:30-02:35 | 54.0   | 49.8   | 54.9  | 48.6                                    | 6.3                         |
| 02:35-02:40 | 48.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:40-02:45 | 53.1   | 49.8   | 53.4  | 48.6                                    | 4.8                         |
| 02:45-02:50 | 48.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:50-02:55 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 02:55-03:00 | 52.1   | 49.8   | 51.2  | 48.6                                    | 2.6                         |
| 03:00-03:05 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 03:05-03:10 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 03:10-03:15 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 03:15-03:20 | 47.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:20-03:25 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 03:25-03:30 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 03:30-03:35 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 03:35-03:40 | 54.2   | 49.8   | 55.2  | 48.6                                    | 6.6                         |
| 03:40-03:45 | 54.0   | 49.8   | 54.9  | 48.6                                    | 6.3                         |
| 03:45-03:50 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 03:50-03:55 | 46.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:55-04:00 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 04:00-04:05 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 04:05-04:10 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 04:10-04:15 | 53.5   | 49.8   | 54.1  | 48.6                                    | 5.5                         |
| 04:15-04:20 | 49.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:20-04:25 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 04:25-04:30 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 04:30-04:35 | 52.9   | 49.8   | 53.0  | 48.6                                    | 4.4                         |
| 04:35-04:40 | 52.0   | 49.8   | 51.0  | 48.6                                    | 2.4                         |
| 04:40-04:45 | 48.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:45-04:50 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 04:50-04:55 | 49.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:55-05:00 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 05:00-05:05 | 46.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:05-05:10 | 50.5   | 49.8   | 45.2  | 48.6                                    | -3.4                        |
| 05:10-05:15 | 44.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:15-05:20 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 05:20-05:25 | 48.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:25-05:30 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 05:30-05:35 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 05:35-05:40 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 05:40-05:45 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 05:45-05:50 | 45.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:50-05:55 | 51.8   | 49.8   | 50.5  | 48.6                                    | 1.9                         |
| 05:55-06:00 | 54.8   | 49.8   | 56.1  | 48.6                                    | 7.5                         |
| 06:00-07:00 | 55.3   | 53.6   | 50.4  | 45.3                                    | 5.1                         |
| 07:00-08:00 | 54.1   | 53.6   | 44.5  | 45.3                                    | -0.8                        |
| 08:00-09:00 | 56.8   | 53.6   | 54.0  | 45.3                                    | 8.7                         |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

3/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567                     |  |   |   |                             |
|             | 31-1   |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 57.0   | 53.6   | 54.3  | 45.3                                    | 9.0                         |
| 10:00-11:00 | 57.3   | 53.6   | 54.9  | 45.3                                    | 9.6                         |
| 11:00-12:00 | 53.7   | 53.6   | 37.3  | 45.3                                    | -8.0                        |
| 12:00-13:00 | 52.2   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 13:00-14:00 | 51.6   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 53.7   | 53.6   | 37.3  | 45.3                                    | -8.0                        |
| 15:00-16:00 | 51.5   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 53.7   | 53.6   | 37.3  | 45.3                                    | -8.0                        |
| 17:00-18:00 | 53.8   | 53.6   | 40.3  | 45.3                                    | -5.0                        |
| -           | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                          |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                           |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24            |  |   | 27 May 2024                             |                             |
|             | SLM No.  | Brand  | Model   | Serial No.                              |                             |
|             | CR-B10   | Cirrus   | CR161B  | G301407                                 |                             |
|             | Actual Reading [dB]                              |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                                |  |   | After Adjustment                        |                             |
| 94.0        |  |  | 94.0  |   |                             |

หมายเหตุ :

- \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
- \*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองปลากั้ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ค่ามาตรฐาน

- = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
- การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
- ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วิธีการตรวจวัด

- = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

#### สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
  - ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
  - ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
  - ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
- (ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
  - ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
  - ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
- (ระบุ) -

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด -

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                               |  |   |   |                             |
|             | 1-2  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 18:00-19:00 | 57.0   | 53.6   | 54.3  | 45.3                                    | 9.0                         |
| 19:00-20:00 | 54.7   | 53.6   | 48.2  | 45.3                                    | 2.9                         |
| 20:00-21:00 | 56.0   | 53.6   | 52.3  | 45.3                                    | 7.0                         |
| 21:00-22:00 | 56.3   | 53.6   | 53.0  | 45.3                                    | 7.7                         |
| 22:00-22:05 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 22:05-22:10 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 22:10-22:15 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 22:15-22:20 | 51.8   | 49.8   | 50.5  | 48.6                                    | 1.9                         |
| 22:20-22:25 | 51.7   | 49.8   | 50.2  | 48.6                                    | 1.6                         |
| 22:25-22:30 | 53.3   | 49.8   | 53.7  | 48.6                                    | 5.1                         |
| 22:30-22:35 | 51.8   | 49.8   | 50.5  | 48.6                                    | 1.9                         |
| 22:35-22:40 | 54.6   | 49.8   | 55.9  | 48.6                                    | 7.3                         |
| 22:40-22:45 | 50.5   | 49.8   | 45.2  | 48.6                                    | -3.4                        |
| 22:45-22:50 | 53.3   | 49.8   | 53.7  | 48.6                                    | 5.1                         |
| 22:50-22:55 | 51.8   | 49.8   | 50.5  | 48.6                                    | 1.9                         |
| 22:55-23:00 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 23:00-23:05 | 54.3   | 49.8   | 55.4  | 48.6                                    | 6.8                         |
| 23:05-23:10 | 53.4   | 49.8   | 53.9  | 48.6                                    | 5.3                         |
| 23:10-23:15 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 23:15-23:20 | 54.5   | 49.8   | 55.7  | 48.6                                    | 7.1                         |
| 23:20-23:25 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 23:25-23:30 | 52.9   | 49.8   | 53.0  | 48.6                                    | 4.4                         |
| 23:30-23:35 | 51.8   | 49.8   | 50.5  | 48.6                                    | 1.9                         |
| 23:35-23:40 | 53.3   | 49.8   | 53.7  | 48.6                                    | 5.1                         |
| 23:40-23:45 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 23:45-23:50 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 23:50-23:55 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 23:55-00:00 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 00:00-00:05 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 00:05-00:10 | 56.4   | 49.8   | 58.3  | 48.6                                    | 9.7                         |
| 00:10-00:15 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 00:15-00:20 | 54.6   | 49.8   | 55.9  | 48.6                                    | 7.3                         |
| 00:20-00:25 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 00:25-00:30 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 00:30-00:35 | 56.3   | 49.8   | 58.2  | 48.6                                    | 9.6                         |
| 00:35-00:40 | 51.8   | 49.8   | 50.5  | 48.6                                    | 1.9                         |
| 00:40-00:45 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 00:45-00:50 | 53.1   | 49.8   | 53.4  | 48.6                                    | 4.8                         |
| 00:50-00:55 | 54.9   | 49.8   | 56.3  | 48.6                                    | 7.7                         |
| 00:55-01:00 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 01:00-01:05 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 01:05-01:10 | 53.8   | 49.8   | 54.6  | 48.6                                    | 6.0                         |
| 01:10-01:15 | 55.2   | 49.8   | 56.7  | 48.6                                    | 8.1                         |
| 01:15-01:20 | 53.5   | 49.8   | 54.1  | 48.6                                    | 5.5                         |
| 01:20-01:25 | 53.8   | 49.8   | 54.6  | 48.6                                    | 6.0                         |
| 01:25-01:30 | 54.5   | 49.8   | 55.7  | 48.6                                    | 7.1                         |
| 01:30-01:35 | 54.2   | 49.8   | 55.2  | 48.6                                    | 6.6                         |
| 01:35-01:40 | 54.3   | 49.8   | 55.4  | 48.6                                    | 6.8                         |





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                               |  |   |   |                             |
|             | 1-2  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 01:40-01:45 | 54.4   | 49.8   | 55.6  | 48.6                                    | 7.0                         |
| 01:45-01:50 | 54.7   | 49.8   | 56.0  | 48.6                                    | 7.4                         |
| 01:50-01:55 | 54.5   | 49.8   | 55.7  | 48.6                                    | 7.1                         |
| 01:55-02:00 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 02:00-02:05 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 02:05-02:10 | 54.6   | 49.8   | 55.9  | 48.6                                    | 7.3                         |
| 02:10-02:15 | 54.1   | 49.8   | 55.1  | 48.6                                    | 6.5                         |
| 02:15-02:20 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 02:20-02:25 | 52.9   | 49.8   | 53.0  | 48.6                                    | 4.4                         |
| 02:25-02:30 | 53.5   | 49.8   | 54.1  | 48.6                                    | 5.5                         |
| 02:30-02:35 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 02:35-02:40 | 48.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:40-02:45 | 53.5   | 49.8   | 54.1  | 48.6                                    | 5.5                         |
| 02:45-02:50 | 52.0   | 49.8   | 51.0  | 48.6                                    | 2.4                         |
| 02:50-02:55 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 02:55-03:00 | 53.9   | 49.8   | 54.8  | 48.6                                    | 6.2                         |
| 03:00-03:05 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 03:05-03:10 | 52.9   | 49.8   | 53.0  | 48.6                                    | 4.4                         |
| 03:10-03:15 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 03:15-03:20 | 52.7   | 49.8   | 52.6  | 48.6                                    | 4.0                         |
| 03:20-03:25 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 03:25-03:30 | 52.1   | 49.8   | 51.2  | 48.6                                    | 2.6                         |
| 03:30-03:35 | 51.5   | 49.8   | 49.6  | 48.6                                    | 1.0                         |
| 03:35-03:40 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 03:40-03:45 | 50.8   | 49.8   | 46.9  | 48.6                                    | -1.7                        |
| 03:45-03:50 | 51.7   | 49.8   | 50.2  | 48.6                                    | 1.6                         |
| 03:50-03:55 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 03:55-04:00 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 04:00-04:05 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 04:05-04:10 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 04:10-04:15 | 56.1   | 49.8   | 57.9  | 48.6                                    | 9.3                         |
| 04:15-04:20 | 52.5   | 49.8   | 52.2  | 48.6                                    | 3.6                         |
| 04:20-04:25 | 54.6   | 49.8   | 55.9  | 48.6                                    | 7.3                         |
| 04:25-04:30 | 56.3   | 49.8   | 58.2  | 48.6                                    | 9.6                         |
| 04:30-04:35 | 52.5   | 49.8   | 52.2  | 48.6                                    | 3.6                         |
| 04:35-04:40 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 04:40-04:45 | 54.5   | 49.8   | 55.7  | 48.6                                    | 7.1                         |
| 04:45-04:50 | 52.1   | 49.8   | 51.2  | 48.6                                    | 2.6                         |
| 04:50-04:55 | 55.4   | 49.8   | 57.0  | 48.6                                    | 8.4                         |
| 04:55-05:00 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 05:00-05:05 | 52.8   | 49.8   | 52.8  | 48.6                                    | 4.2                         |
| 05:05-05:10 | 52.9   | 49.8   | 53.0  | 48.6                                    | 4.4                         |
| 05:10-05:15 | 52.7   | 49.8   | 52.6  | 48.6                                    | 4.0                         |
| 05:15-05:20 | 52.5   | 49.8   | 52.2  | 48.6                                    | 3.6                         |
| 05:20-05:25 | 54.1   | 49.8   | 55.1  | 48.6                                    | 6.5                         |
| 05:25-05:30 | 54.2   | 49.8   | 55.2  | 48.6                                    | 6.6                         |
| 05:30-05:35 | 54.3   | 49.8   | 55.4  | 48.6                                    | 6.8                         |
| 05:35-05:40 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 05:40-05:45 | 56.1   | 49.8   | 57.9  | 48.6                                    | 9.3                         |
| 05:45-05:50 | 55.6   | 49.8   | 57.3  | 48.6                                    | 8.7                         |
| 05:50-05:55 | 53.3   | 49.8   | 53.7  | 48.6                                    | 5.1                         |
| 05:55-06:00 | 54.6   | 49.8   | 55.9  | 48.6                                    | 7.3                         |
| 06:00-07:00 | 56.4   | 53.6   | 53.2  | 45.3                                    | 7.9                         |
| 07:00-08:00 | 56.4   | 53.6   | 53.2  | 45.3                                    | 7.9                         |
| 08:00-09:00 | 54.1   | 53.6   | 44.5  | 45.3                                    | -0.8                        |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพลโยธิน 24 ถนนพลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

3/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                               |  |   |   |                             |
|             | 1-2  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 52.3   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 10:00-11:00 | 53.5   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 11:00-12:00 | 56.5   | 53.6   | 53.4  | 45.3                                    | 8.1                         |
| 12:00-13:00 | 53.9   | 53.6   | 42.1  | 45.3                                    | -3.2                        |
| 13:00-14:00 | 50.6   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 53.9   | 53.6   | 42.1  | 45.3                                    | -3.2                        |
| 15:00-16:00 | 52.1   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 51.6   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 17:00-18:00 | 55.5   | 53.6   | 51.0  | 45.3                                    | 5.7                         |
| -           | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                          |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                           |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24            |  |   | 27 May 2024                             |                             |
|             | SLM No.  | Brand  | Model   | Serial No.                              |                             |
|             | CR-B10   | Cirrus   | CR161B  | G301407                                 |                             |
|             | Actual Reading [dB]                              |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                                |  |   | After Adjustment                        |                             |
|             | 94.0   |  |   | 94.0                                    |                             |

หมายเหตุ :

\* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองปลากั้ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ค่ามาตรฐาน

= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วิธีการตรวจวัด

= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
- (ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
- (ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                               |  |   |   |                             |
|             | 2-3  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 18:00-19:00 | 50.7   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 19:00-20:00 | 54.5   | 53.6   | 47.2  | 45.3                                    | 1.9                         |
| 20:00-21:00 | 54.0   | 53.6   | 43.4  | 45.3                                    | -1.9                        |
| 21:00-22:00 | 51.1   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 22:00-22:05 | 46.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:05-22:10 | 45.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:10-22:15 | 46.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:15-22:20 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 22:20-22:25 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 22:25-22:30 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 22:30-22:35 | 46.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:35-22:40 | 46.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:40-22:45 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 22:45-22:50 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 22:50-22:55 | 45.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 22:55-23:00 | 45.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:00-23:05 | 49.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:05-23:10 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 23:10-23:15 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 23:15-23:20 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 23:20-23:25 | 47.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:25-23:30 | 48.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 23:30-23:35 | 53.1   | 49.8   | 53.4  | 48.6                                    | 4.8                         |
| 23:35-23:40 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 23:40-23:45 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 23:45-23:50 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 23:50-23:55 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 23:55-00:00 | 50.9   | 49.8   | 47.4  | 48.6                                    | -1.2                        |
| 00:00-00:05 | 48.0   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:05-00:10 | 46.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:10-00:15 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 00:15-00:20 | 45.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:20-00:25 | 48.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 00:25-00:30 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 00:30-00:35 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 00:35-00:40 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 00:40-00:45 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 00:45-00:50 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 00:50-00:55 | 53.4   | 49.8   | 53.9  | 48.6                                    | 5.3                         |
| 00:55-01:00 | 53.4   | 49.8   | 53.9  | 48.6                                    | 5.3                         |
| 01:00-01:05 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 01:05-01:10 | 53.8   | 49.8   | 54.6  | 48.6                                    | 6.0                         |
| 01:10-01:15 | 53.8   | 49.8   | 54.6  | 48.6                                    | 6.0                         |
| 01:15-01:20 | 54.1   | 49.8   | 55.1  | 48.6                                    | 6.5                         |
| 01:20-01:25 | 53.7   | 49.8   | 54.4  | 48.6                                    | 5.8                         |
| 01:25-01:30 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 01:30-01:35 | 53.8   | 49.8   | 54.6  | 48.6                                    | 6.0                         |
| 01:35-01:40 | 53.9   | 49.8   | 54.8  | 48.6                                    | 6.2                         |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                               |  |   |   |                             |
|             | 2-3  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 01:40-01:45 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 01:45-01:50 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 01:50-01:55 | 49.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 01:55-02:00 | 48.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:00-02:05 | 48.8   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:05-02:10 | 49.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:10-02:15 | 47.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:15-02:20 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 02:20-02:25 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 02:25-02:30 | 50.1   | 49.8   | 41.3  | 48.6                                    | -7.3                        |
| 02:30-02:35 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 02:35-02:40 | 50.9   | 49.8   | 47.4  | 48.6                                    | -1.2                        |
| 02:40-02:45 | 50.8   | 49.8   | 46.9  | 48.6                                    | -1.7                        |
| 02:45-02:50 | 46.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 02:50-02:55 | 50.8   | 49.8   | 46.9  | 48.6                                    | -1.7                        |
| 02:55-03:00 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 03:00-03:05 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 03:05-03:10 | 50.7   | 49.8   | 46.4  | 48.6                                    | -2.2                        |
| 03:10-03:15 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:15-03:20 | 47.6   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:20-03:25 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 03:25-03:30 | 48.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:30-03:35 | 47.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:35-03:40 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 03:40-03:45 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 03:45-03:50 | 50.8   | 49.8   | 46.9  | 48.6                                    | -1.7                        |
| 03:50-03:55 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 03:55-04:00 | 50.5   | 49.8   | 45.2  | 48.6                                    | -3.4                        |
| 04:00-04:05 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 04:05-04:10 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 04:10-04:15 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 04:15-04:20 | 46.9   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:20-04:25 | 46.4   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:25-04:30 | 47.2   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:30-04:35 | 46.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:35-04:40 | 51.1   | 49.8   | 48.2  | 48.6                                    | -0.4                        |
| 04:40-04:45 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 04:45-04:50 | 48.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:50-04:55 | 48.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 04:55-05:00 | 50.0   | 49.8   | 39.5  | 48.6                                    | -9.1                        |
| 05:00-05:05 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 05:05-05:10 | 49.9   | 49.8   | 36.5  | 48.6                                    | -12.1                       |
| 05:10-05:15 | 51.0   | 49.8   | 47.8  | 48.6                                    | -0.8                        |
| 05:15-05:20 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 05:20-05:25 | 47.7   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:25-05:30 | 46.5   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:30-05:35 | 48.1   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 05:35-05:40 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 05:40-05:45 | 50.4   | 49.8   | 44.5  | 48.6                                    | -4.1                        |
| 05:45-05:50 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 05:50-05:55 | 52.0   | 49.8   | 51.0  | 48.6                                    | 2.4                         |
| 05:55-06:00 | 55.6   | 49.8   | 57.3  | 48.6                                    | 8.7                         |
| 06:00-07:00 | 49.0   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 07:00-08:00 | 50.3   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 08:00-09:00 | 54.3   | 53.6   | 46.0  | 45.3                                    | 0.7                         |





RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล                     |   |  |  |                             |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                                      |   |  |  |                             |
|             | 2-3   |   |  |  |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>L <sub>eq</sub> [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>L <sub>90</sub> [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 52.3  | 53.6  | *  | 45.3   | *                           |
| 10:00-11:00 | 53.7  | 53.6  | 37.3   | 45.3   | -8.0                        |
| 11:00-12:00 | 52.3  | 53.6  | *  | 45.3   | *                           |
| 12:00-13:00 | 51.8  | 53.6  | *  | 45.3   | *                           |
| 13:00-14:00 | 54.8  | 53.6  | 48.6   | 45.3   | 3.3                         |
| 14:00-15:00 | 57.4  | 53.6  | 55.1   | 45.3   | 9.8                         |
| 15:00-16:00 | 57.0  | 53.6  | 54.3   | 45.3   | 9.0                         |
| 16:00-17:00 | 54.8  | 53.6  | 48.6   | 45.3   | 3.3                         |
| 17:00-18:00 | 53.4  | 53.6  | *  | 45.3   | *                           |
| -           | ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0                                 |   |  |  |                             |
|             | Sound Level Meter Data                                  |   |  |  |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24                   |   |  | 27 May 2024                                    |                             |
|             | SLM No.   | Brand   | Model  | Serial No.                                     |                             |
|             | CR-B10  | Cirrus  | CR161B   | G301407  |                             |
|             | Actual Reading [dB]                                     |   |  |  |                             |
|             | Before Adjustment                                       |   |  | After Adjustment                               |                             |
|             | 94.0  |   |  | 94.0   |                             |

หมายเหตุ : \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
\*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองปลากั้ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUSS, Model CR515, S/N. 92002

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

#### สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)  
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)  
☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ  
(ระบุ) \_\_\_\_\_

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)  
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3

RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 6 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล          |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                           |  |   |   |                             |
|             | 3-4  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะมีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 18:00-19:00 | 53.9   | 53.6   | 42.1  | 45.3                                    | -3.2                        |
| 19:00-20:00 | 57.0   | 53.6   | 54.3  | 45.3                                    | 9.0                         |
| 20:00-21:00 | 57.4   | 53.6   | 55.1  | 45.3                                    | 9.8                         |
| 21:00-22:00 | 56.9   | 53.6   | 54.2  | 45.3                                    | 8.9                         |
| 22:00-22:05 | 52.1   | 49.8   | 51.2  | 48.6                                    | 2.6                         |
| 22:05-22:10 | 54.6   | 49.8   | 55.9  | 48.6                                    | 7.3                         |
| 22:10-22:15 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 22:15-22:20 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 22:20-22:25 | 54.2   | 49.8   | 55.2  | 48.6                                    | 6.6                         |
| 22:25-22:30 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 22:30-22:35 | 55.0   | 49.8   | 56.4  | 48.6                                    | 7.8                         |
| 22:35-22:40 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 22:40-22:45 | 52.8   | 49.8   | 52.8  | 48.6                                    | 4.2                         |
| 22:45-22:50 | 54.7   | 49.8   | 56.0  | 48.6                                    | 7.4                         |
| 22:50-22:55 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 22:55-23:00 | 53.5   | 49.8   | 54.1  | 48.6                                    | 5.5                         |
| 23:00-23:05 | 52.1   | 49.8   | 51.2  | 48.6                                    | 2.6                         |
| 23:05-23:10 | 50.9   | 49.8   | 47.4  | 48.6                                    | -1.2                        |
| 23:10-23:15 | 50.8   | 49.8   | 46.9  | 48.6                                    | -1.7                        |
| 23:15-23:20 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 23:20-23:25 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 23:25-23:30 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 23:30-23:35 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 23:35-23:40 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 23:40-23:45 | 51.3   | 49.8   | 49.0  | 48.6                                    | 0.4                         |
| 23:45-23:50 | 54.3   | 49.8   | 55.4  | 48.6                                    | 6.8                         |
| 23:50-23:55 | 55.0   | 49.8   | 56.4  | 48.6                                    | 7.8                         |
| 23:55-00:00 | 56.4   | 49.8   | 58.3  | 48.6                                    | 9.7                         |
| 00:00-00:05 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 00:05-00:10 | 56.4   | 49.8   | 58.3  | 48.6                                    | 9.7                         |
| 00:10-00:15 | 56.0   | 49.8   | 57.8  | 48.6                                    | 9.2                         |
| 00:15-00:20 | 52.8   | 49.8   | 52.8  | 48.6                                    | 4.2                         |
| 00:20-00:25 | 56.1   | 49.8   | 57.9  | 48.6                                    | 9.3                         |
| 00:25-00:30 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 00:30-00:35 | 54.7   | 49.8   | 56.0  | 48.6                                    | 7.4                         |
| 00:35-00:40 | 54.8   | 49.8   | 56.1  | 48.6                                    | 7.5                         |
| 00:40-00:45 | 54.6   | 49.8   | 55.9  | 48.6                                    | 7.3                         |
| 00:45-00:50 | 54.6   | 49.8   | 55.9  | 48.6                                    | 7.3                         |
| 00:50-00:55 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 00:55-01:00 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 01:00-01:05 | 53.4   | 49.8   | 53.9  | 48.6                                    | 5.3                         |
| 01:05-01:10 | 54.5   | 49.8   | 55.7  | 48.6                                    | 7.1                         |
| 01:10-01:15 | 53.4   | 49.8   | 53.9  | 48.6                                    | 5.3                         |
| 01:15-01:20 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 01:20-01:25 | 52.8   | 49.8   | 52.8  | 48.6                                    | 4.2                         |
| 01:25-01:30 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 01:30-01:35 | 52.8   | 49.8   | 52.8  | 48.6                                    | 4.2                         |
| 01:35-01:40 | 54.0   | 49.8   | 54.9  | 48.6                                    | 6.3                         |





RY276/05/67

245/10/66

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                               |  |   |   |                             |
|             | 3-4  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 01:40-01:45 | 55.9   | 49.8   | 57.7  | 48.6                                    | 9.1                         |
| 01:45-01:50 | 53.5   | 49.8   | 54.1  | 48.6                                    | 5.5                         |
| 01:50-01:55 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 01:55-02:00 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 02:00-02:05 | 53.3   | 49.8   | 53.7  | 48.6                                    | 5.1                         |
| 02:05-02:10 | 52.1   | 49.8   | 51.2  | 48.6                                    | 2.6                         |
| 02:10-02:15 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 02:15-02:20 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 02:20-02:25 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 02:25-02:30 | 52.5   | 49.8   | 52.2  | 48.6                                    | 3.6                         |
| 02:30-02:35 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 02:35-02:40 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 02:40-02:45 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 02:45-02:50 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 02:50-02:55 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 02:55-03:00 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 03:00-03:05 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 03:05-03:10 | 50.2   | 49.8   | 42.6  | 48.6                                    | -6.0                        |
| 03:10-03:15 | 49.3   | 49.8   | *   | 48.6                                    | *                           |
| 03:15-03:20 | 50.3   | 49.8   | 43.7  | 48.6                                    | -4.9                        |
| 03:20-03:25 | 50.6   | 49.8   | 45.9  | 48.6                                    | -2.7                        |
| 03:25-03:30 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 03:30-03:35 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 03:35-03:40 | 52.3   | 49.8   | 51.7  | 48.6                                    | 3.1                         |
| 03:40-03:45 | 51.8   | 49.8   | 50.5  | 48.6                                    | 1.9                         |
| 03:45-03:50 | 52.6   | 49.8   | 52.4  | 48.6                                    | 3.8                         |
| 03:50-03:55 | 53.9   | 49.8   | 54.8  | 48.6                                    | 6.2                         |
| 03:55-04:00 | 51.2   | 49.8   | 48.6  | 48.6                                    | 0.0                         |
| 04:00-04:05 | 51.4   | 49.8   | 49.3  | 48.6                                    | 0.7                         |
| 04:05-04:10 | 53.0   | 49.8   | 53.2  | 48.6                                    | 4.6                         |
| 04:10-04:15 | 53.4   | 49.8   | 53.9  | 48.6                                    | 5.3                         |
| 04:15-04:20 | 53.3   | 49.8   | 53.7  | 48.6                                    | 5.1                         |
| 04:20-04:25 | 54.2   | 49.8   | 55.2  | 48.6                                    | 6.6                         |
| 04:25-04:30 | 53.3   | 49.8   | 53.7  | 48.6                                    | 5.1                         |
| 04:30-04:35 | 52.8   | 49.8   | 52.8  | 48.6                                    | 4.2                         |
| 04:35-04:40 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 04:40-04:45 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 04:45-04:50 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 04:50-04:55 | 51.6   | 49.8   | 49.9  | 48.6                                    | 1.3                         |
| 04:55-05:00 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 05:00-05:05 | 50.5   | 49.8   | 45.2  | 48.6                                    | -3.4                        |
| 05:05-05:10 | 52.2   | 49.8   | 51.5  | 48.6                                    | 2.9                         |
| 05:10-05:15 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 05:15-05:20 | 52.7   | 49.8   | 52.6  | 48.6                                    | 4.0                         |
| 05:20-05:25 | 51.9   | 49.8   | 50.7  | 48.6                                    | 2.1                         |
| 05:25-05:30 | 54.0   | 49.8   | 54.9  | 48.6                                    | 6.3                         |
| 05:30-05:35 | 55.7   | 49.8   | 57.4  | 48.6                                    | 8.8                         |
| 05:35-05:40 | 56.3   | 49.8   | 58.2  | 48.6                                    | 9.6                         |
| 05:40-05:45 | 53.2   | 49.8   | 53.5  | 48.6                                    | 4.9                         |
| 05:45-05:50 | 52.4   | 49.8   | 51.9  | 48.6                                    | 3.3                         |
| 05:50-05:55 | 53.6   | 49.8   | 54.3  | 48.6                                    | 5.7                         |
| 05:55-06:00 | 52.5   | 49.8   | 52.2  | 48.6                                    | 3.6                         |
| 06:00-07:00 | 53.4   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 07:00-08:00 | 57.0   | 53.6   | 54.3  | 45.3                                    | 9.0                         |
| 08:00-09:00 | 51.9   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |



RY276/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

| เวลา        | บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล              |  |   |   |                             |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|
|             | เดือนมิถุนายน 2567                               |  |   |   |                             |
|             | 3-4  |  |   |   |                             |
|             | ระดับเสียงของ<br>แหล่งกำเนิด<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>ไม่มีการรบกวน**<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงขณะ<br>มีการรบกวน<br>$L_{eq}$ [dB(A)] | ระดับเสียงพื้นฐาน**<br>$L_{90}$ [dB(A)] | ค่าระดับการรบกวน<br>[dB(A)] |
| 09:00-10:00 | 53.2   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 10:00-11:00 | 55.4   | 53.6   | 50.7  | 45.3                                    | 5.4                         |
| 11:00-12:00 | 50.0   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 12:00-13:00 | 52.1   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 13:00-14:00 | 52.4   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 14:00-15:00 | 53.8   | 53.6   | 40.3  | 45.3                                    | -5.0                        |
| 15:00-16:00 | 51.3   | 53.6   | *   | 45.3                                    | *                           |
| 16:00-17:00 | 53.7   | 53.6   | 37.3  | 45.3                                    | -8.0                        |
| 17:00-18:00 | 53.8   | 53.6   | 40.3  | 45.3                                    | -5.0                        |
|             | ค่ามาตรฐาน                                       |  |   |   |                             |
|             | Sound Level Meter Data                           |  |   |   |                             |
|             | Calibrate Sheet No.: Noise R 295-1/24            |  | 27 May 2024                                     |   |                             |
|             | SLM No.  | Brand  | Model   | Serial No.                              |                             |
|             | CR-B10   | Cirrus   | CR161B  | G301407                                 |                             |
|             | Actual Reading [dB]                              |  |   |   |                             |
|             | Before Adjustment                                |  | After Adjustment                                |   |                             |
|             | 94.0   |  | 94.0  |   |                             |

หมายเหตุ :

- \* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
- \*\* เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองปลากั้ง เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ค่ามาตรฐาน

- = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วิธีการตรวจวัด

- = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

#### ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

#### ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

#### สรุปผล


- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
  - ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
  - ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
  - ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
- (ระบุ) -

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
  - ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
  - ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
- (ระบุ) -

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





## ลำดับที่ 6

ระดับเสียงในสถานประกอบการ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

RY193/02/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณศาลาลอมทองแดง (SF)            |       |       |                  |           | ค่ามาตรฐาน    |
|------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|---------------|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]        |       |       |                  |           |               |
| 08:30-09:30                  | 86.4                                |       |       |                  |           | -             |
| 09:30-10:30                  | 85.7                                |       |       |                  |           | -             |
| 10:30-11:30                  | 87.9                                |       |       |                  |           | -             |
| 11:30-12:30                  | 86.5                                |       |       |                  |           | -             |
| 12:30-13:30                  | 86.0                                |       |       |                  |           | -             |
| 13:30-14:30                  | 88.3                                |       |       |                  |           | -             |
| 14:30-15:30                  | 89.5                                |       |       |                  |           | -             |
| 15:30-16:30                  | 85.6                                |       |       |                  |           | -             |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 87.2                                |       |       |                  |           | ไม่เกิน 90.0  |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 103.5                               |       |       |                  |           | ไม่เกิน 140.0 |
| -                            | Sound Level Meter Data              |       |       |                  |           | -             |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 109/24 |       |       | 22 February 2024 |           |               |
|                              | Equipment                           | Brand | Model | Serial No.       | Standard  |               |
|                              | Sound Level Meter (No.R51)          | ACO   | 6236  | 00192063         | IEC 61672 |               |
|                              | Actual Reading [dB]                 |       |       |                  |           |               |
|                              | Before Adjustment                   |       |       | After Adjustment |           |               |
|                              | 94.0                                |       |       | 94.0             |           |               |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นี้ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY277/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 3 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณศาลาลอมทองแดง (SF)            | ค่ามาตรฐาน    |       |                  |           |   |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|---|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]        |               |       |                  |           |   |
| 10:00-11:00                  | 82.6                                | -             |       |                  |           |   |
| 11:00-12:00                  | 81.9                                | -             |       |                  |           |   |
| 12:00-13:00                  | 83.9                                | -             |       |                  |           |   |
| 13:00-14:00                  | 84.0                                | -             |       |                  |           |   |
| 14:00-15:00                  | 84.2                                | -             |       |                  |           |   |
| 15:00-16:00                  | 84.4                                | -             |       |                  |           |   |
| 16:00-17:00                  | 84.2                                | -             |       |                  |           |   |
| 17:00-18:00                  | 84.9                                | -             |       |                  |           |   |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 83.9                                | ไม่เกิน 90.0  |       |                  |           |   |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 101.8                               | ไม่เกิน 140.0 |       |                  |           |   |
| -                            | Sound Level Meter Data              |               |       |                  |           | - |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 311/24 |               |       | 27 May 2024      |           |   |
|                              | Equipment                           | Brand         | Model | Serial No.       | Standard  |   |
|                              | Sound Level Meter (No.R41)          | ACO           | 6236  | 00192053         | IEC 61672 |   |
|                              | Actual Reading [dB]                 |               |       |                  |           |   |
|                              | Before Adjustment                   |               |       | After Adjustment |           |   |
|                              | 94.0                                |               |       | 93.9             |           |   |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลนี้อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

RY043/02/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 17 กุมภาพันธ์ 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณเครื่องอัดขึ้นรูป/เครื่องให้ความร้อนแท่งทองแดง (Ex) |       |       |                  |           | ค่ามาตรฐาน    |
|------------------------------|---|-------|-------|------------------|-----------|---------------|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]                              |       |       |                  |           |               |
| 08:30-09:30                  | 83.7  |       |       |                  |           | -             |
| 09:30-10:30                  | 83.2  |       |       |                  |           | -             |
| 10:30-11:30                  | 82.9  |       |       |                  |           | -             |
| 11:30-12:30                  | 83.1  |       |       |                  |           | -             |
| 12:30-13:30                  | 76.1  |       |       |                  |           | -             |
| 13:30-14:30                  | 77.3  |       |       |                  |           | -             |
| 14:30-15:30                  | 82.8  |       |       |                  |           | -             |
| 15:30-16:30                  | 82.4  |       |       |                  |           | -             |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 82.1  |       |       |                  |           | ไม่เกิน 90.0  |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 102.2   |       |       |                  |           | ไม่เกิน 140.0 |
| -                            | Sound Level Meter Data                                    |       |       |                  |           | -             |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 088/24                       |       |       | 14 February 2024 |           |               |
|                              | Equipment   | Brand | Model | Serial No.       | Standard  |               |
|                              | Sound Level Meter (No.R34)                                | ACO   | 6236  | 00192046         | IEC 61672 |               |
|                              | Actual Reading [dB]                                       |       |       |                  |           |               |
|                              | Before Adjustment   |       |       | After Adjustment |           |               |
|                              | 94.0  |       |       | 94.0             |           |               |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นี้ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY277/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 3 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณเครื่องอัดขึ้นรูป/เครื่องให้ความร้อนแห้งทองแดง (Ex) | ค่ามาตรฐาน    |       |                  |           |   |
|------------------------------|---|---------------|-------|------------------|-----------|---|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]                              |               |       |                  |           |   |
| 10:00-11:00                  | 83.3  | -             |       |                  |           |   |
| 11:00-12:00                  | 82.2  | -             |       |                  |           |   |
| 12:00-13:00                  | 81.5  | -             |       |                  |           |   |
| 13:00-14:00                  | 81.6  | -             |       |                  |           |   |
| 14:00-15:00                  | 83.1  | -             |       |                  |           |   |
| 15:00-16:00                  | 84.7  | -             |       |                  |           |   |
| 16:00-17:00                  | 84.8  | -             |       |                  |           |   |
| 17:00-18:00                  | 82.4  | -             |       |                  |           |   |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 83.1  | ไม่เกิน 90.0  |       |                  |           |   |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 89.4  | ไม่เกิน 140.0 |       |                  |           |   |
| -                            | Sound Level Meter Data                                    |               |       |                  |           | - |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 311/24                       |               |       | 27 May 2024      |           |   |
|                              | Equipment   | Brand         | Model | Serial No.       | Standard  |   |
|                              | Sound Level Meter (No.R51)                                | ACO           | 6236  | 00192063         | IEC 61672 |   |
|                              | Actual Reading [dB]                                       |               |       |                  |           |   |
|                              | Before Adjustment   |               |       | After Adjustment |           |   |
|                              | 93.9  |               |       | 93.9             |           |   |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นี้ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY043/02/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 15 กุมภาพันธ์ 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                  | บริเวณเครื่องรีดเย็นลดขนาด (CR)     | ค่ามาตรฐาน    |       |                  |           |   |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|---|
|                       | $L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]               |               |       |                  |           |   |
| 08:30-09:30           | 83.3                                | -             |       |                  |           |   |
| 09:30-10:30           | 83.4                                | -             |       |                  |           |   |
| 10:30-11:30           | 82.9                                | -             |       |                  |           |   |
| 11:30-12:30           | 74.4                                | -             |       |                  |           |   |
| 12:30-13:30           | 82.6                                | -             |       |                  |           |   |
| 13:30-14:30           | 83.0                                | -             |       |                  |           |   |
| 14:30-15:30           | 83.2                                | -             |       |                  |           |   |
| 15:30-16:30           | 82.8                                | -             |       |                  |           |   |
| $L_{eq}$ 8 hr [dB(A)] | 82.5                                | ไม่เกิน 90.0  |       |                  |           |   |
| $L_{max}$ [dB(A)]     | 90.0                                | ไม่เกิน 140.0 |       |                  |           |   |
| -                     | Sound Level Meter Data              |               |       |                  |           | - |
|                       | Calibrate Sheet No.: Noise R 088/24 |               |       | 14 February 2024 |           |   |
|                       | Equipment                           | Brand         | Model | Serial No.       | Standard  |   |
|                       | Sound Level Meter (No.R34)          | ACO           | 6236  | 00192046         | IEC 61672 |   |
|                       | Actual Reading [dB]                 |               |       |                  |           |   |
|                       | Before Adjustment                   |               |       | After Adjustment |           |   |
|                       | 94.0                                |               |       | 94.0             |           |   |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นั้นไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY277/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 3 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณเครื่องรีดเยื่อขนาด (CR)      | ค่ามาตรฐาน    |       |                  |           |   |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|---|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]        |               |       |                  |           |   |
| 10:30-11:30                  | 81.1                                | -             |       |                  |           |   |
| 11:30-12:30                  | 81.7                                | -             |       |                  |           |   |
| 12:30-13:30                  | 80.8                                | -             |       |                  |           |   |
| 13:30-14:30                  | 71.1                                | -             |       |                  |           |   |
| 14:30-15:30                  | 73.9                                | -             |       |                  |           |   |
| 15:30-16:30                  | 82.1                                | -             |       |                  |           |   |
| 16:30-17:30                  | 82.8                                | -             |       |                  |           |   |
| 17:30-18:30                  | 82.9                                | -             |       |                  |           |   |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 80.9                                | ไม่เกิน 90.0  |       |                  |           |   |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 87.9                                | ไม่เกิน 140.0 |       |                  |           |   |
| -                            | Sound Level Meter Data              |               |       |                  |           | - |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 311/24 |               |       | 27 May 2024      |           |   |
|                              | Equipment                           | Brand         | Model | Serial No.       | Standard  |   |
|                              | Sound Level Meter (No.B43)          | ACO           | 6236  | 00192034         | IEC 61672 |   |
|                              | Actual Reading [dB]                 |               |       |                  |           |   |
|                              | Before Adjustment                   |               |       | After Adjustment |           |   |
|                              | 93.9                                |               |       | 93.9             |           |   |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นั้นไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY043/02/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 15 กุมภาพันธ์ 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณเครื่องดัดแปลงด้วยความเร็วสูง (SB) |       |       |                  | ค่ามาตรฐาน    |   |
|------------------------------|--|-------|-------|------------------|---------------|---|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]             |       |       |                  |               |   |
| 09:00-10:00                  | 81.4                                     |       |       |                  | -             |   |
| 10:00-11:00                  | 80.8                                     |       |       |                  | -             |   |
| 11:00-12:00                  | 79.4                                     |       |       |                  | -             |   |
| 12:00-13:00                  | 76.0                                     |       |       |                  | -             |   |
| 13:00-14:00                  | 77.6                                     |       |       |                  | -             |   |
| 14:00-15:00                  | 83.7                                     |       |       |                  | -             |   |
| 15:00-16:00                  | 84.0                                     |       |       |                  | -             |   |
| 16:00-17:00                  | 84.9                                     |       |       |                  | -             |   |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 81.9                                     |       |       |                  | ไม่เกิน 90.0  |   |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 100.4                                    |       |       |                  | ไม่เกิน 140.0 |   |
| -                            | Sound Level Meter Data                   |       |       |                  |               | - |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 088/24      |       |       | 14 February 2024 |               |   |
|                              | Equipment                                | Brand | Model | Serial No.       | Standard      |   |
|                              | Sound Level Meter (No.R29)               | ACO   | 6236  | 00192041         | IEC 61672     |   |
|                              | Actual Reading [dB]                      |       |       |                  |               |   |
|                              | Before Adjustment                        |       |       | After Adjustment |               |   |
|                              | 94.1                                     |       |       | 94.0             |               |   |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นี้ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY277/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 3 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณเครื่องยิงตึดยด้วยความเร็วสูง (SB) | ค่ามาตรฐาน    |       |                  |           |   |
|------------------------------|--|---------------|-------|------------------|-----------|---|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]             |               |       |                  |           |   |
| 10:00-11:00                  | 72.6                                     | -             |       |                  |           |   |
| 11:00-12:00                  | 79.6                                     | -             |       |                  |           |   |
| 12:00-13:00                  | 75.3                                     | -             |       |                  |           |   |
| 13:00-14:00                  | 73.6                                     | -             |       |                  |           |   |
| 14:00-15:00                  | 76.9                                     | -             |       |                  |           |   |
| 15:00-16:00                  | 77.2                                     | -             |       |                  |           |   |
| 16:00-17:00                  | 79.0                                     | -             |       |                  |           |   |
| 17:00-18:00                  | 78.7                                     | -             |       |                  |           |   |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 77.2                                     | ไม่เกิน 90.0  |       |                  |           |   |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 92.6                                     | ไม่เกิน 140.0 |       |                  |           |   |
| -                            | Sound Level Meter Data                   |               |       |                  |           | - |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 311/24      |               |       | 27 May 2024      |           |   |
|                              | Equipment                                | Brand         | Model | Serial No.       | Standard  |   |
|                              | Sound Level Meter (No.R40)               | ACO           | 6236  | 00192052         | IEC 61672 |   |
|                              | Actual Reading [dB]                      |               |       |                  |           |   |
|                              | Before Adjustment                        |               |       | After Adjustment |           |   |
|                              | 93.9                                     |               |       | 93.9             |           |   |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นี้ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY043/02/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 15 กุมภาพันธ์ 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณหน่วยผลิตต่อตรงผิวเรียบขนาดใหญ่ Draw Bench (DB) | ค่ามาตรฐาน    |       |                  |           |   |
|------------------------------|---|---------------|-------|------------------|-----------|---|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]                          |               |       |                  |           |   |
| 09:00-10:00                  | 78.1  | -             |       |                  |           |   |
| 10:00-11:00                  | 79.1  | -             |       |                  |           |   |
| 11:00-12:00                  | 67.2  | -             |       |                  |           |   |
| 12:00-13:00                  | 71.5  | -             |       |                  |           |   |
| 13:00-14:00                  | 81.3  | -             |       |                  |           |   |
| 14:00-15:00                  | 80.4  | -             |       |                  |           |   |
| 15:00-16:00                  | 81.1  | -             |       |                  |           |   |
| 16:00-17:00                  | 79.6  | -             |       |                  |           |   |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 79.0  | ไม่เกิน 90.0  |       |                  |           |   |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 95.6  | ไม่เกิน 140.0 |       |                  |           |   |
| -                            | Sound Level Meter Data                                |               |       |                  |           | - |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 088/24                   |               |       | 14 February 2024 |           |   |
|                              | Equipment   | Brand         | Model | Serial No.       | Standard  |   |
|                              | Sound Level Meter (No.R32)                            | ACO           | 6236  | 00192044         | IEC 61672 |   |
|                              | Actual Reading [dB]                                   |               |       |                  |           |   |
|                              | Before Adjustment                                     |               |       | After Adjustment |           |   |
|                              | 94.1  |               |       | 94.0             |           |   |

#### หมายเหตุ:

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นั้นไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564


ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 13006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY277/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 3 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                         | บริเวณหน่วยผลิตท่อตรงผิวเรียบขนาดใหญ่ Draw Bench (DB) | ค่ามาตรฐาน    |       |                  |           |   |
|------------------------------|---|---------------|-------|------------------|-----------|---|
|                              | L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]                          |               |       |                  |           |   |
| 10:00-11:00                  | 71.3  | -             |       |                  |           |   |
| 11:00-12:00                  | 84.7  | -             |       |                  |           |   |
| 12:00-13:00                  | 82.3  | -             |       |                  |           |   |
| 13:00-14:00                  | 82.8  | -             |       |                  |           |   |
| 14:00-15:00                  | 81.3  | -             |       |                  |           |   |
| 15:00-16:00                  | 71.5  | -             |       |                  |           |   |
| 16:00-17:00                  | 70.5  | -             |       |                  |           |   |
| 17:00-18:00                  | 73.5  | -             |       |                  |           |   |
| L <sub>eq</sub> 8 hr [dB(A)] | 80.3  | ไม่เกิน 90.0  |       |                  |           |   |
| L <sub>max</sub> [dB(A)]     | 93.4  | ไม่เกิน 140.0 |       |                  |           |   |
| -                            | Sound Level Meter Data                                |               |       |                  |           | - |
|                              | Calibrate Sheet No.: Noise R 311/24                   |               |       | 27 May 2024      |           |   |
|                              | Equipment   | Brand         | Model | Serial No.       | Standard  |   |
|                              | Sound Level Meter (No.R50)                            | ACO           | 6236  | 00192062         | IEC 61672 |   |
|                              | Actual Reading [dB]                                   |               |       |                  |           |   |
|                              | Before Adjustment                                     |               |       | After Adjustment |           |   |
|                              | 93.9  |               |       | 93.9             |           |   |

#### หมายเหตุ:


ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์นี้ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY193/02/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| ลำดับ                                    | สถานีตรวจวัด             | ชื่อ-นามสกุล | วันที่ตรวจวัด | เวลา              | ผลการตรวจวัด     |                     | ผลการคำนวณจากที่พนักงาน<br>สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง |                               |                      |
|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------|----------------------|
|  |                          |              |               |                   | %Dose            | TWA<br>[dB(A)]      | Sound<br>Level<br>[dB(A)]                       | NRR <sub>adj</sub><br>[dB(A)] | Protected<br>[dB(A)] |
| 1  | บริเวณเตาหลอมทองแดง (SF) |              | 23/02/67      | 08:30 น.-16:30 น. | 69.78            | 83.4*               | 83.4*   | 16.0                          | 74.4                 |
| ค่ามาตรฐาน                               |                          |              |               |                   | -                | ไม่เกิน 85.0        | -   | -                             | ไม่เกิน 85.0         |
| Sound Level Meter Data                   |                          |              |               |                   |                  |                     |   |                               |                      |
| Calibrate Sheet No.: Noise Dose R_110/24 |                          |              |               |                   | 22 February 2024 |                     |   |                               |                      |
| ลำดับ                                    | Equipment                | Brand        | Model         | Serial No.        | Standard         | Actual Reading [dB] |   |                               |                      |
|  |                          |              |               |                   |                  | Before Adjustment   | After Adjustment                                |                               |                      |
| 1  | Noise Dosimeter (No.R13) | SVANTEK      | SV-104IS      | 63438             | IEC 61252        | 113.5               | 113.5   |                               |                      |

#### หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

\* = ผลตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล (ที่พนักงานได้รับหากไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง)

Protected [dB(A)] : Sound Level [dB(A)] - [NRR<sub>adj</sub> - 7]

Protected [dB(A)] = ระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในสเกลเอ (Scale A) หรือ เดซิเบลเอ

Sound Level [dB(A)] = ระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง ในสเกลเอ (Scale A) หรือ เดซิเบลเอ

NRR<sub>adj</sub> = ค่าการลดเสียงที่ระบุไว้บนฉลากหรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

โดยค่า Noise Reduction Rating (NRR) เท่ากับ 32 [dB(A)] ซึ่งร้อยละ 50 ของค่าการลดเสียง คือ 16.0 [dB(A)]

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดปริมาณการสะสมของเสียง

โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่พนักงานใช้สวมใส่คือปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ยี่ห้อ Howard Leight รุ่น X-Treme

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, SVANTEK, Model SV34, S/N. 33137, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







RY043/02/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 15, 17 กุมภาพันธ์ 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| ลำดับ                                    | สถานีตรวจวัด  | ชื่อ-นามสกุล | วันที่ตรวจวัด | เวลา              | ผลการตรวจวัด     |                     | ผลการคำนวณจากที่พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง |                            |                   |
|--|---|--------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|---|----------------------------|-------------------|
|  |   |              |               |                   | %Dose            | TWA [dB(A)]         | Sound Level [dB(A)]                         | NRR <sub>adj</sub> [dB(A)] | Protected [dB(A)] |
| 1  | บริเวณเครื่องอัดขึ้นรูป/เครื่องให้ความร้อนแท่งทองแดง (Ex) |              | 17/02/67      | 08:30 น.-16:30 น. | 951.42           | 94.8*               | 94.8*                                       | 16.0                       | 85.8              |
| 2  | บริเวณเครื่องรีดเย็นลดขนาด (CR)                           |              | 15/02/67      | 08:00 น.-16:00 น. | 14.91            | 76.7*               | 76.7*                                       | 16.0                       | 67.7              |
| 3  | บริเวณเครื่องดัดงัดด้วยความเร็วสูง (SB)                   |              | 15/02/67      | 08:00 น.-16:00 น. | 36.44            | 80.6*               | 80.6*                                       | 16.0                       | 71.6              |
| 4  | บริเวณหน่วยผลิตท่อตรงผิวเรียบขนาดใหญ่ Draw Bench (DB)     |              | 15/02/67      | 08:00 น.-16:00 น. | 28.84            | 79.6*               | 79.6*                                       | 16.0                       | 70.6              |
| ค่ามาตรฐาน                               |   |              |               |                   | -                | ไม่เกิน 85.0        | -   | -                          | ไม่เกิน 85.0      |
| Sound Level Meter Data                   |   |              |               |                   |                  |                     |   |                            |                   |
| Calibrate Sheet No.: Noise Dose R_089/24 |   |              |               |                   | 14 February 2024 |                     |   |                            |                   |
| ลำดับ                                    | Equipment   | Brand        | Model         | Serial No.        | Standard         | Actual Reading [dB] |   |                            |                   |
|  |   |              |               |                   |                  | Before Adjustment   | After Adjustment                            |                            |                   |
| 1  | Noise Dosimeter (No.R02)                                  | SVANTEK      | SV-104IS      | 60152             | IEC 61252        | 113.5               | 113.5                                       |                            |                   |
| 2  | Noise Dosimeter (No.R06)                                  | SVANTEK      | SV-104IS      | 60146             | IEC 61252        | 113.5               | 113.5                                       |                            |                   |
| 3  | Noise Dosimeter (No.R35)                                  | SVANTEK      | SV-104IS      | 80873             | IEC 61252        | 113.5               | 113.5                                       |                            |                   |
| 4  | Noise Dosimeter (No.R20)                                  | SVANTEK      | SV-104IS      | 70035             | IEC 61252        | 113.6               | 113.5                                       |                            |                   |



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/2

RY043/02/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม

### หมายเหตุ :

- ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
- \* = ผลตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล (ที่พนักงานได้รับหากไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง)
- Protected [dB(A)] :  $\text{Sound Level [dB(A)]} - [\text{NRR}_{\text{adj}} - 7]$
- Protected [dB(A)] = ระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในสเกลเอ (Scale A) หรือ เดซิเบลเอ
- Sound Level [dB(A)] = ระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง ในสเกลเอ (Scale A) หรือ เดซิเบลเอ
- $\text{NRR}_{\text{adj}}$  = ค่าการลดเสียงที่ระบุไว้บนฉลากหรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- โดยค่า Noise Reduction Rating (NRR) เท่ากับ 32 [dB(A)] ซึ่งร้อยละ 50 ของค่าการลดเสียง คือ 16.0 [dB(A)]
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดปริมาณการสะสมของเสียง
- โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่พนักงานใช้สวมใส่คือปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ยี่ห้อ Howard Leight รุ่น X-Treme
- เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, SVANTEK, Model SV34, S/N. 33137, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY277/05/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 3 มิถุนายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| ลำดับ                                    | สถานีตรวจวัด  | ชื่อ-นามสกุล | วันที่ตรวจวัด | เวลา              | ผลการตรวจวัด |                     | ผลการคำนวณจากที่พนักงาน<br>สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง |                               |                      |
|--|---|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|---|-------------------------------|----------------------|
|  |   |              |               |                   | %Dose        | TWA<br>[dB(A)]      | Sound<br>Level<br>[dB(A)]                       | NRR <sub>adj</sub><br>[dB(A)] | Protected<br>[dB(A)] |
| 1  | บริเวณเตาหลอมทองแดง (SF)                                      |              | 28/05/67      | 09:00 น.-17:00 น. | 98.27        | 84.9*               | 84.9*   | 16.0                          | 75.9                 |
| 2  | บริเวณเครื่องอัดขึ้นรูป/เครื่องให้ความร้อน<br>แท่งทองแดง (Ex) |              | 28/05/67      | 09:00 น.-17:00 น. | 69.09        | 83.4*               | 83.4*   | 16.0                          | 74.4                 |
| 3  | บริเวณเครื่องรีดเย็นลดขนาด (CR)                               |              | 28/05/67      | 09:00 น.-17:00 น. | 34.43        | 80.4*               | 80.4*   | 16.0                          | 71.4                 |
| 4  | บริเวณเครื่องดัดท่อด้วยความเร็วสูง (SB)                       |              | 28/05/67      | 09:00 น.-17:00 น. | 31.46        | 80.0*               | 80.0*   | 16.0                          | 71.0                 |
| 5  | บริเวณหน่วยผลิตท่อตรงผิวเรียบขนาดใหญ่<br>Draw Bench (DB)      |              | 28/05/67      | 09:00 น.-17:00 น. | 32.56        | 80.1*               | 80.1*   | 16.0                          | 71.1                 |
| ค่ามาตรฐาน                               |   |              |               |                   | -            | ไม่เกิน 85.0        | -   | -                             | ไม่เกิน 85.0         |
| Sound Level Meter Data                   |   |              |               |                   |              |                     |   |                               |                      |
| Calibrate Sheet No.: Noise Dose R_312/24 |   |              |               |                   | 27 May 2024  |                     |   |                               |                      |
| ลำดับ                                    | Equipment   | Brand        | Model         | Serial No.        | Standard     | Actual Reading [dB] |   |                               |                      |
|  |   |              |               |                   |              | Before Adjustment   | After Adjustment                                |                               |                      |
| 1  | Noise Dosimeter (No.B08)                                      | SVANTEK      | SV-104IS      | 80818             | IEC 61252    | 113.5               | 113.5   |                               |                      |
| 2  | Noise Dosimeter (No.B03)                                      | SVANTEK      | SV-104IS      | 80852             | IEC 61252    | 113.5               | 113.5   |                               |                      |
| 3  | Noise Dosimeter (No.B05)                                      | SVANTEK      | SV-104IS      | 80856             | IEC 61252    | 113.5               | 113.5   |                               |                      |
| 4  | Noise Dosimeter (No.B10)                                      | SVANTEK      | SV-104IS      | 80830             | IEC 61252    | 113.6               | 113.5   |                               |                      |
| 5  | Noise Dosimeter (No.B04)                                      | SVANTEK      | SV-104IS      | 80854             | IEC 61252    | 113.6               | 113.5   |                               |                      |



RY277/05/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม

### หมายเหตุ :

- ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

- \* = ผลตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล (ที่พนักงานได้รับหากไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง)

Protected [dB(A)] :  $\text{Sound Level [dB(A)]} - [\text{NRR}_{\text{adj}} - 7]$

Protected [dB(A)] = ระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในสเกลเอ (Scale A) หรือ เดซิเบลเอ

Sound Level [dB(A)] = ระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง ในสเกลเอ (Scale A) หรือ เดซิเบลเอ

$\text{NRR}_{\text{adj}}$  = ค่าการลดเสียงที่ระบุไว้บนฉลากหรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

โดยค่า Noise Reduction Rating (NRR) เท่ากับ 32 [dB(A)] ซึ่งร้อยละ 50 ของค่าการลดเสียง คือ 16.0 [dB(A)]

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดปริมาณการสะสมของเสียง

โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่พนักงานใช้สวมใส่คือปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ยี่ห้อ Howard Leight รุ่น X-Treme

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, SVANTEK, Model SV34, S/N. 33137, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





ลำดับที่ 7

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ




Ref. No. AR640/05/24

Report No. 2405/592

245/10/66

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่รับตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 วันที่วิเคราะห์ : 28 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 13 มิถุนายน 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


| พารามิเตอร์                      | วิธีเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์                              | บริเวณเตาหลอมทองแดง (SF) | ค่ามาตรฐาน        |
|----------------------------------|------------------|--|--------------------------|-------------------|
| Copper Dust (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                    | 0.0015                   | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Copper Fume (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                    | 0.0009                   | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Carbon Monoxide (ppm)            | Gas Bag          | Electrochemical Sensor Method (NIOSH 6604) | 0.98                     | 50 <sup>[1]</sup> |

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs) (กำหนดสำหรับ Dust and mists (as Cu))

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร






Ref. No. AR641/05/24

Report No. 2405/592

245/10/66

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่รับตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 วันที่วิเคราะห์ : 28 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 13 มิถุนายน 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


| พารามิเตอร์                      | วิธีเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์                                 | บริเวณเครื่องอัดขึ้นรูป<br>เครื่องให้ความร้อนแท่งทองแดง (EX) | ค่ามาตรฐาน        |
|----------------------------------|------------------|---|--|-------------------|
| Copper Dust (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                       | 0.0014   | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Copper Fume (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                       | 0.0008   | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Carbon Monoxide (ppm)            | Gas Bag          | Electrochemical Sensor Method<br>(NIOSH 6604) | 0.92   | 50 <sup>[1]</sup> |

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)  
(กำหนดสำหรับ Dust and mists (as Cu))

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร






Ref. No. AR643/05/24

Report No. 2405/592

245/10/66

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่รับตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 วันที่วิเคราะห์ : 28 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 13 มิถุนายน 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


| พารามิเตอร์                      | วิธีเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์                              | Cutting Area (CT) | ค่ามาตรฐาน        |
|----------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| Copper Dust (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                    | 0.0008            | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Copper Fume (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                    | 0.0005            | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Carbon Monoxide (ppm)            | Gas Bag          | Electrochemical Sensor Method (NIOSH 6604) | 0.85              | 50 <sup>[1]</sup> |

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs) (กำหนดสำหรับ Dust and mists (as Cu))

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร







Ref. No. AR644/05/24

Report No. 2405/592

245/10/66

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่รับตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 วันที่วิเคราะห์ : 28 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 13 มิถุนายน 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


| พารามิเตอร์                      | วิธีเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์                              | บริเวณห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ (PA) | ค่ามาตรฐาน        |
|----------------------------------|------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Copper Dust (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                    | 0.0009                        | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Copper Fume (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                    | 0.0003                        | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Carbon Monoxide (ppm)            | Gas Bag          | Electrochemical Sensor Method (NIOSH 6604) | 0.87                          | 50 <sup>[1]</sup> |

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs) (กำหนดสำหรับ Dust and mists (as Cu))

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร






Ref. No. AR647/05/24

Report No. 2405/592

245/10/66

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่รับตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 วันที่วิเคราะห์ : 28 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 13 มิถุนายน 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


| พารามิเตอร์                      | วิธีเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์                              | บริเวณเตาอบอ่อน (BAF) | ค่ามาตรฐาน        |
|----------------------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Copper Dust (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                    | 0.0008                | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Copper Fume (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                    | 0.0003                | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Carbon Monoxide (ppm)            | Gas Bag          | Electrochemical Sensor Method (NIOSH 6604) | 0.92                  | 50 <sup>[1]</sup> |

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)  
(กำหนดสำหรับ Dust and mists (as Cu))

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร






Ref. No. AR642/05/24

Report No. 2405/592

245/10/66

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่รับตัวอย่าง : 28 พฤษภาคม 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 วันที่วิเคราะห์ : 28 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ออกรายงาน : 13 มิถุนายน 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| พารามิเตอร์                      | วิธีเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์                                 | บริเวณหน่วยผลิตที่ตรงผิวเรียบขนาดใหญ่<br>Draw Bench (DB) | ค่ามาตรฐาน        |
|----------------------------------|------------------|---|--|-------------------|
| Copper Dust (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                       | 0.0012   | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Copper Fume (mg/m <sup>3</sup> ) | Filter           | ICP Method (NIOSH 7303)                       | 0.0006   | 1 <sup>[2]</sup>  |
| Carbon Monoxide (ppm)            | Gas Bag          | Electrochemical Sensor Method<br>(NIOSH 6604) | 0.88   | 50 <sup>[1]</sup> |


#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)  
(กำหนดสำหรับ Dust and mists (as Cu))

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



## ลำดับที่ 8

ระดับความร้อนในสถานประกอบการ





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol. Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

RY260/04/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 20 เมษายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 24 เมษายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                              | บริเวณเตาหลอมทองแดง (SF)           |                   |                   |                   | ค่าเฉลี่ย (°C)<br>(10:10 น.-12:10 น.) | ค่ามาตรฐาน                      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                                   | 10:10 น.-10:40 น.                  | 10:40 น.-11:10 น. | 11:10 น.-11:40 น. | 11:40 น.-12:10 น. |                                       |                                 |
| DB (°C)                           | 38.5                               | 38.8              | 39.0              | 39.4              | 38.9                                  |                                 |
| GT (°C)                           | 39.8                               | 40.1              | 40.7              | 41.1              | 40.4                                  |                                 |
| NWB (°C)                          | 30.7                               | 30.9              | 31.1              | 31.4              | 31.0                                  |                                 |
| WBGT (°C)                         | 33.4                               | 33.7              | 34.0              | 34.3              | 33.8                                  |                                 |
| ลักษณะกิจกรรม<br>บริเวณจุดตรวจวัด | ควบคุมเครื่องจักร                  |                   |                   |                   |                                       | ไม่เกิน 34.0 <sup>(1)/(2)</sup> |
|                                   | Heat Stress WBGT Meter Data        |                   |                   |                   |                                       |                                 |
|                                   | Calibrate Sheet No.: SPR23090267-2 |                   | 18 Sep 2023       |                   |                                       |                                 |
|                                   | Equipment                          | Brand             | Model             | Serial No.        | Standard                              |                                 |
|                                   | Heat Stress WBGT Meter (No.R06)    | METROSONICS       | hs-32             | MCD070028         | ISO 7243                              |                                 |

### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559


Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

- DB = Dry Bulb Temperature (°C)
- GT = Globe Temperature (°C)
- NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
- WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
- วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.R06) ทำการปรับเทียบก่อนใช้งานเมื่อวันที่ 19 April 2024

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

RY260/04/67

245/10/66

## รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 20 เมษายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 24 เมษายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                              | บริเวณเครื่องอัดขึ้นรูป/เครื่องให้ความร้อนแห้งทองแดง (Ex) |                    |                   |                   | ค่าเฉลี่ย (°C)      | ค่ามาตรฐาน                     |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                   | 10:15 น.-10:45 น.   | 10:45 น.-11:15 น.  | 11:15 น.-11:45 น. | 11:45 น.-12:15 น. | (10:15 น.-12:15 น.) |                                |
| DB (°C)                           | 36.1  | 36.3               | 36.5              | 36.7              | 36.4                | -                              |
| GT (°C)                           | 36.9  | 37.1               | 37.4              | 37.8              | 37.3                |                                |
| NWB (°C)                          | 29.0  | 29.2               | 29.4              | 29.5              | 29.3                |                                |
| WBGT (°C)                         | 31.4  | 31.6               | 31.8              | 32.0              | 31.7                | ไม่เกิน 34.0 <sup>(1)(2)</sup> |
| ลักษณะกิจกรรม<br>บริเวณจุดตรวจวัด | ควบคุมเครื่องจักร   |                    |                   |                   |                     | ลักษณะงานเบา                   |
| -                                 | Heat Stress WBGT Meter Data                               |                    |                   |                   |                     | -                              |
|                                   | Calibrate Sheet No.: SPR23090267-4                        |                    |                   | 18 Sep 2023       |                     |                                |
|                                   | Equipment   | Brand              | Model             | Serial No.        | Standard            |                                |
|                                   | Heat Stress WBGT Meter (No.R04)                           | Quest Technologies | QUESTemp 36       | TEN040005         | ISO 7243            |                                |

### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน<sup>(1)</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ค่ามาตรฐาน<sup>(2)</sup> = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

DB = Dry Bulb Temperature (°C)

GT = Globe Temperature (°C)

NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)


WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)

วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.R04) ทำการปรับเทียบก่อนใช้งานเมื่อวันที่ 19 April 2024

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY260/04/67

245/10/66

### รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 20 เมษายน 2567  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 24 เมษายน 2567  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

| เวลา                              | บริเวณเตาอบอ่อน (BAF)              |                   |                   |                   | ค่าเฉลี่ย (°C)<br>(10:20 น.-12:20 น.) | ค่ามาตรฐาน                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                   | 10:20 น.-10:50 น.                  | 10:50 น.-11:20 น. | 11:20 น.-11:50 น. | 11:50 น.-12:20 น. |                                       |                                |
| DB (°C)                           | 34.4                               | 34.7              | 34.8              | 35.0              | 34.7                                  | -                              |
| GT (°C)                           | 34.9                               | 35.0              | 35.2              | 35.5              | 35.2                                  |                                |
| NWB (°C)                          | 28.4                               | 28.6              | 28.7              | 28.8              | 28.6                                  |                                |
| WBGT (°C)                         | 30.4                               | 30.5              | 30.7              | 30.8              | 30.6                                  | ไม่เกิน 34.0 <sup>[1][2]</sup> |
| ลักษณะกิจกรรม<br>บริเวณจุดตรวจวัด | ควบคุมเครื่องจักร                  |                   |                   |                   |                                       | ลักษณะงานเบา                   |
|                                   | Heat Stress WBGT Meter Data        |                   |                   |                   |                                       |                                |
|                                   | Calibrate Sheet No.: SPR24030285-6 |                   | 20 Mar 2024       |                   |                                       |                                |
|                                   | Equipment                          | Brand             | Model             | Serial No.        | Standard                              |                                |
|                                   | Heat Stress WBGT Meter (No.R05)    | METROSONICS       | hs-32             | MCD070035         | ISO 7243                              |                                |

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>(1)</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546  
ค่ามาตรฐาน<sup>(2)</sup> = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

- DB = Dry Bulb Temperature (°C)  
GT = Globe Temperature (°C)  
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)  
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)  
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.R05) ทำการปรับเทียบก่อนใช้งานเมื่อวันที่ 19 April 2024

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

