

ภาคผนวกที่ 3

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

Ref. No. A439(1)-A439(7)/06/24

Report No. 2406/466

54/10/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 21 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2567
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 1 (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)								ค่ามาตรฐาน
			เดือนมิถุนายน 2567								
			13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20		
Total Suspended Particulate (mg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.047	0.042	0.044	0.046	0.053	0.056	0.045	ไม่เกิน 0.33	
PM ₁₀ (mg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.024	0.022	0.020	0.021	0.024	0.026	0.020	ไม่เกิน 0.12	
Sulfur Dioxide (mg/m ³)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	ไม่เกิน 0.30	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

04 / 07 / 67

----- End of Report -----




Ref. No. A440(1)-A440(7)/06/24

Report No. 2406/466

54/10/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 21 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง :  วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2567
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 2 (วัดตึกหิรัญราชูร์)								ค่ามาตรฐาน
			เดือนมิถุนายน 2567								
			13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20		
Total Suspended Particulate (mg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.031	0.032	0.027	0.040	0.030	0.038	0.027	ไม่เกิน 0.33	
PM ₁₀ (mg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.013	0.015	0.013	0.019	0.015	0.016	0.013	ไม่เกิน 0.12	
Sulfur Dioxide (mg/m ³)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	ไม่เกิน 0.30	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

04 / 07 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A441(1)-A441(7)/06/24

Report No. 2406/466

54/10/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 21 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] วันที่ออกรายงาน : 4 กรกฎาคม 2567
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดบางลาน								ค่ามาตรฐาน
			เดือนมิถุนายน 2567								
			13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20		
Total Suspended Particulate (mg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.034	0.041	0.037	0.039	0.035	0.038	0.030	ไม่เกิน 0.33	
PM ₁₀ (mg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.015	0.020	0.017	0.016	0.018	0.017	0.013	ไม่เกิน 0.12	
Sulfur Dioxide (mg/m ³)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	ไม่เกิน 0.30	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

04 / 04 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 1 (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)							ค่ามาตรฐาน
	เดือนมิถุนายน 2567							
	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
10:00-11:00	0.0151	0.0198	0.0232	0.0168	0.0198	0.0185	0.0206	-
11:00-12:00	0.0165	0.0158	0.0171	0.0175	0.0212	0.0144	0.0168	-
12:00-13:00	0.0184	0.0171	0.0148	0.0212	0.0230	0.0172	0.0124	-
13:00-14:00	0.0191	0.0244	0.0172	0.0197	0.0211	0.0232	0.0108	-
14:00-15:00	0.0226	0.0210	0.0194	0.0176	0.0177	0.0207	0.0136	-
15:00-16:00	0.0175	0.0176	0.0134	0.0211	0.0143	0.0244	0.0123	-
16:00-17:00	0.0204	0.0198	0.0166	0.0191	0.0166	0.0196	0.0144	-
17:00-18:00	0.0215	0.0163	0.0222	0.0140	0.0213	0.0148	0.0165	-
18:00-19:00	0.0175	0.0157	0.0256	0.0108	0.0209	0.0109	0.0217	-
19:00-20:00	0.0190	0.0137	0.0240	0.0096	0.0185	0.0132	0.0186	-
20:00-21:00	0.0173	0.0123	0.0218	0.0139	0.0163	0.0126	0.0259	-
21:00-22:00	0.0135	0.0146	0.0165	0.0160	0.0148	0.0101	0.0213	-
22:00-23:00	0.0142	0.0134	0.0120	0.0196	0.0158	0.0130	0.0194	-
23:00-00:00	0.0154	0.0147	0.0147	0.0181	0.0136	0.0145	0.0141	-
00:00-01:00	0.0137	0.0143	0.0144	0.0132	0.0113	0.0124	0.0117	-
01:00-02:00	0.0108	0.0135	0.0165	0.0096	0.0148	0.0115	0.0154	-
02:00-03:00	0.0116	0.0137	0.0129	0.0122	0.0132	0.0084	0.0135	-
03:00-04:00	0.0109	0.0157	0.0118	0.0137	0.0130	0.0102	0.0117	-
04:00-05:00	0.0120	0.0149	0.0157	0.0116	0.0142	0.0139	0.0133	-
05:00-06:00	0.0141	0.0153	0.0177	0.0134	0.0180	0.0177	0.0163	-
06:00-07:00	0.0112	0.0179	0.0183	0.0158	0.0212	0.0233	0.0144	-
07:00-08:00	0.0153	0.0226	0.0231	0.0174	0.0228	0.0267	0.0178	-
08:00-09:00	0.0129	0.0241	0.0196	0.0206	0.0164	0.0201	0.0146	-
09:00-10:00	0.0161	0.0186	0.0210	0.0222	0.0146	0.0171	0.0197	-
Max 1 hr [ppm]	0.0226	0.0244	0.0256	0.0222	0.0230	0.0267	0.0259	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0157	0.0169	0.0179	0.0160	0.0172	0.0162	0.0161	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x - B03 Brand : API							-
	Model : 200A Serial No. : 2617							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 2 (วัดตึกหิรัญราษฎร์)							ค่ามาตรฐาน
	เดือนมิถุนายน 2567							
	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
11:00-12:00	0.0136	0.0181	0.0158	0.0184	0.0187	0.0154	0.0247	-
12:00-13:00	0.0154	0.0229	0.0144	0.0212	0.0222	0.0147	0.0207	-
13:00-14:00	0.0149	0.0187	0.0192	0.0209	0.0246	0.0192	0.0186	-
14:00-15:00	0.0139	0.0165	0.0150	0.0189	0.0193	0.0178	0.0176	-
15:00-16:00	0.0179	0.0149	0.0188	0.0150	0.0178	0.0185	0.0234	-
16:00-17:00	0.0193	0.0134	0.0206	0.0127	0.0188	0.0209	0.0179	-
17:00-18:00	0.0211	0.0144	0.0172	0.0137	0.0162	0.0177	0.0158	-
18:00-19:00	0.0188	0.0165	0.0147	0.0116	0.0147	0.0149	0.0130	-
19:00-20:00	0.0196	0.0124	0.0159	0.0136	0.0170	0.0118	0.0121	-
20:00-21:00	0.0152	0.0132	0.0168	0.0127	0.0137	0.0151	0.0127	-
21:00-22:00	0.0138	0.0141	0.0150	0.0092	0.0119	0.0107	0.0121	-
22:00-23:00	0.0114	0.0122	0.0121	0.0082	0.0145	0.0153	0.0135	-
23:00-00:00	0.0128	0.0131	0.0096	0.0109	0.0137	0.0121	0.0148	-
00:00-01:00	0.0166	0.0122	0.0123	0.0134	0.0148	0.0096	0.0128	-
01:00-02:00	0.0119	0.0139	0.0158	0.0119	0.0114	0.0093	0.0110	-
02:00-03:00	0.0112	0.0147	0.0141	0.0088	0.0128	0.0108	0.0091	-
03:00-04:00	0.0088	0.0125	0.0126	0.0094	0.0105	0.0133	0.0111	-
04:00-05:00	0.0102	0.0149	0.0089	0.0120	0.0120	0.0150	0.0124	-
05:00-06:00	0.0126	0.0172	0.0133	0.0147	0.0146	0.0168	0.0098	-
06:00-07:00	0.0152	0.0227	0.0174	0.0196	0.0170	0.0138	0.0131	-
07:00-08:00	0.0132	0.0213	0.0200	0.0175	0.0203	0.0126	0.0158	-
08:00-09:00	0.0178	0.0198	0.0176	0.0189	0.0169	0.0111	0.0162	-
09:00-10:00	0.0248	0.0154	0.0145	0.0175	0.0139	0.0143	0.0191	-
10:00-11:00	0.0215	0.0175	0.0162	0.0191	0.0166	0.0180	0.0176	-
Max 1 hr [ppm]	0.0248	0.0229	0.0206	0.0212	0.0246	0.0209	0.0247	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0155	0.0159	0.0153	0.0146	0.0160	0.0145	0.0152	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x - B07							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดบางลาน							ค่ามาตรฐาน
	เดือนมิถุนายน 2567							
	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
09:00-10:00	0.0197	0.0174	0.0159	0.0210	0.0209	0.0168	0.0159	-
10:00-11:00	0.0175	0.0223	0.0188	0.0210	0.0173	0.0157	0.0146	-
11:00-12:00	0.0165	0.0204	0.0237	0.0193	0.0168	0.0127	0.0187	-
12:00-13:00	0.0144	0.0166	0.0205	0.0158	0.0219	0.0153	0.0163	-
13:00-14:00	0.0129	0.0145	0.0170	0.0146	0.0246	0.0136	0.0184	-
14:00-15:00	0.0134	0.0182	0.0146	0.0196	0.0193	0.0168	0.0191	-
15:00-16:00	0.0154	0.0155	0.0166	0.0250	0.0168	0.0208	0.0193	-
16:00-17:00	0.0137	0.0164	0.0234	0.0223	0.0152	0.0166	0.0175	-
17:00-18:00	0.0132	0.0122	0.0225	0.0196	0.0147	0.0151	0.0184	-
18:00-19:00	0.0147	0.0141	0.0167	0.0155	0.0163	0.0171	0.0167	-
19:00-20:00	0.0156	0.0186	0.0150	0.0120	0.0173	0.0153	0.0176	-
20:00-21:00	0.0118	0.0168	0.0132	0.0160	0.0149	0.0139	0.0143	-
21:00-22:00	0.0144	0.0143	0.0080	0.0134	0.0125	0.0129	0.0150	-
22:00-23:00	0.0128	0.0124	0.0086	0.0135	0.0102	0.0124	0.0148	-
23:00-00:00	0.0116	0.0099	0.0105	0.0086	0.0140	0.0110	0.0136	-
00:00-01:00	0.0132	0.0115	0.0117	0.0109	0.0088	0.0114	0.0119	-
01:00-02:00	0.0176	0.0080	0.0106	0.0108	0.0125	0.0135	0.0137	-
02:00-03:00	0.0154	0.0139	0.0131	0.0092	0.0138	0.0154	0.0134	-
03:00-04:00	0.0168	0.0156	0.0130	0.0124	0.0115	0.0133	0.0106	-
04:00-05:00	0.0189	0.0148	0.0156	0.0144	0.0128	0.0117	0.0113	-
05:00-06:00	0.0216	0.0178	0.0164	0.0125	0.0147	0.0106	0.0129	-
06:00-07:00	0.0166	0.0136	0.0195	0.0166	0.0153	0.0153	0.0142	-
07:00-08:00	0.0159	0.0188	0.0224	0.0186	0.0130	0.0178	0.0174	-
08:00-09:00	0.0149	0.0146	0.0247	0.0195	0.0166	0.0197	0.0209	-
Max 1 hr [ppm]	0.0216	0.0223	0.0247	0.0250	0.0246	0.0208	0.0209	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0153	0.0153	0.0163	0.0159	0.0155	0.0148	0.0157	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x - B01							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางการไหล



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/3

BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 2 (วัดตึกหิรัญราษฎร์)				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	0.595	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.786	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	0.595	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	0.595	-	-	-	-
SE (124°-146°)	3.571	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	0.595	-	-	-	-
S (169°-191°)	1.786	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	2.381	-	-	-	-
SW (214°-236°)	2.976	0.595	-	-	-
WSW (236°-259°)	39.287	4.167	-	-	-
W (259°-281°)	16.667	1.190	-	-	-
WNW (281°-304°)	5.357	-	-	-	-
NW (304°-326°)	10.714	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	7.143	-	-	-	-
Total	93.453	6.547	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ้ายางานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 2 (วัดตึกหิรัญราชูฏ)											
	เดือนมิถุนายน 2567											
	13-14			14-15			15-16			16-17		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW
12:00-13:00	0.9	3.2	W	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	WSW
13:00-14:00	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	W	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW
14:00-15:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	W	1.3	4.8	WNW	0.9	3.2	NW
15:00-16:00	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	NNW
16:00-17:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	NNE
17:00-18:00	0.4	1.6	NNW	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW
18:00-19:00	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	W	1.3	4.8	WNW	1.8	6.4	WSW
19:00-20:00	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	SW
20:00-21:00	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	SW
21:00-22:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	W	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	SW
22:00-23:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WNW	1.8	6.4	WSW
23:00-00:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	SW
00:00-01:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	SW
01:00-02:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	SW
02:00-03:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	W	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	WNW
03:00-04:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	W	0.9	3.2	WNW
04:00-05:00	1.3	4.8	NNW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WNW
05:00-06:00	1.3	4.8	NNW	1.3	4.8	W	0.9	3.2	W	0.4	1.6	WNW
06:00-07:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	NW
07:00-08:00	0.9	3.2	W	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	NW
08:00-09:00	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WSW
09:00-10:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NW
10:00-11:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	W	0.4	1.6	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.5			31.6			31.9			30.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.40			755.42			755.34			755.48		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ้ายางานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 2 (วัดตึกหิรัญราษฎร์)								
	เดือนมิถุนายน 2567								
	17-18			18-19			19-20		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW
12:00-13:00	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW
13:00-14:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	W
14:00-15:00	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	W
15:00-16:00	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	WSW
16:00-17:00	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	NNW	1.3	4.8	WSW
17:00-18:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	E	1.3	4.8	SE
18:00-19:00	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SE
19:00-20:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SE
20:00-21:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	S
21:00-22:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW
22:00-23:00	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WSW
23:00-00:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	WSW
00:00-01:00	1.3	4.8	NNW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	S
01:00-02:00	1.8	6.4	N	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW
02:00-03:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	WSW
03:00-04:00	0.9	3.2	NW	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	WSW
04:00-05:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	W	0.4	1.6	W
05:00-06:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	NNW	1.3	4.8	NW
06:00-07:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NW
07:00-08:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	W	0.4	1.6	NW
08:00-09:00	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NW
09:00-10:00	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW
10:00-11:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.9			29.0			30.9		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.43			756.46			755.50		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67


BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 2 (วัดตึกหิรัญราชกูร์)



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณโรงเรียนวัดบางลาน				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.190	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	7.143	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	2.381	-	-	-	-
S (169°-191°)	7.143	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	4.167	-	-	-	-
SW (214°-236°)	1.786	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	26.190	-	-	-	-
W (259°-281°)	18.452	2.381	-	-	-
WNW (281°-304°)	2.976	-	-	-	-
NW (304°-326°)	16.667	1.190	-	-	-
NNW (326°-349°)	6.548	1.786	-	-	-
Total	94.643	5.357	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

10 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดบางลาน											
	เดือนมิถุนายน 2567											
	13-14			14-15			15-16			16-17		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
09:00-10:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	NW	1.3	4.8	NNW	0.9	3.2	W
10:00-11:00	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	W
11:00-12:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NW	1.3	4.8	NNW	0.9	3.2	WSW
12:00-13:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NW	1.8	6.4	NNW	0.4	1.6	SW
13:00-14:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	SW
14:00-15:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	SW
15:00-16:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WSW
16:00-17:00	0.9	3.2	W	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WSW
17:00-18:00	0.9	3.2	W	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	WSW
18:00-19:00	1.8	6.4	W	0.9	3.2	NNW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW
19:00-20:00	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	W
20:00-21:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	W	0.4	1.6	W
21:00-22:00	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	W
22:00-23:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	NNW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW
23:00-00:00	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	W
00:00-01:00	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	W	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	W
01:00-02:00	0.9	3.2	W	1.8	6.4	W	0.4	1.6	W	0.4	1.6	W
02:00-03:00	0.9	3.2	W	1.8	6.4	W	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WSW
03:00-04:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	NW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW
04:00-05:00	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	NW	1.3	4.8	WSW
05:00-06:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	W	1.3	4.8	W	1.3	4.8	W
06:00-07:00	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	W	0.9	3.2	W	0.9	3.2	W
07:00-08:00	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	W	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	W
08:00-09:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	W
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.7			31.8			31.9			30.9		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.40			755.38			755.36			755.55		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

10 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดบางลาน								
	เดือนมิถุนายน 2567								
	17-18			18-19			19-20		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
09:00-10:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	S
10:00-11:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	WSW
11:00-12:00	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	S
12:00-13:00	0.4	1.6	NNE	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	S
13:00-14:00	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	S	0.9	3.2	S
14:00-15:00	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW
15:00-16:00	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW
16:00-17:00	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	S
17:00-18:00	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	S
18:00-19:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	S
19:00-20:00	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SE
20:00-21:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	SE
21:00-22:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	S
22:00-23:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SE
23:00-00:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	SE
00:00-01:00	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	SSW
01:00-02:00	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	SSW
02:00-03:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SSW
03:00-04:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	S
04:00-05:00	0.9	3.2	NNE	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	SSW
05:00-06:00	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	SSW
06:00-07:00	1.8	6.4	NNW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	WSW
07:00-08:00	2.2	8.0	NNW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW
08:00-09:00	1.8	6.4	NW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	28.9			28.8			30.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.44			756.46			755.60		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67


BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนวัดบางลาน



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 1 (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.595	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.786	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	0.595	-	-	-	-
SE (124°-146°)	4.762	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	5.357	-	-	-	-
S (169°-191°)	2.381	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	7.143	2.381	-	-	-
SW (214°-236°)	3.571	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	15.476	-	-	-	-
W (259°-281°)	14.881	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	11.311	0.595	-	-	-
NW (304°-326°)	23.214	0.595	-	-	-
NNW (326°-349°)	4.762	0.595	-	-	-
Total	95.834	4.166	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 1 (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)											
	เดือนมิถุนายน 2567											
	13-14			14-15			15-16			16-17		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	W	1.8	6.4	SSW
11:00-12:00	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	W	1.8	6.4	SSW
12:00-13:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	W	1.3	4.8	SSW
13:00-14:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	NW	1.3	4.8	WSW
14:00-15:00	1.3	4.8	W	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	W	1.3	4.8	WSW
15:00-16:00	0.9	3.2	WNW	1.8	6.4	NNW	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WSW
16:00-17:00	1.3	4.8	W	1.3	4.8	W	0.4	1.6	W	0.9	3.2	WSW
17:00-18:00	1.3	4.8	W	1.3	4.8	W	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	SSW
18:00-19:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	W	0.9	3.2	W	0.4	1.6	WSW
19:00-20:00	0.4	1.6	NW	1.3	4.8	WNW	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	WSW
20:00-21:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	W	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WSW
21:00-22:00	1.3	4.8	NW	1.3	4.8	W	0.9	3.2	W	0.9	3.2	SSW
22:00-23:00	1.8	6.4	WNW	0.9	3.2	W	0.4	1.6	W	1.3	4.8	WSW
23:00-00:00	1.8	6.4	NW	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	W	0.4	1.6	SSW
00:00-01:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	NNE
01:00-02:00	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	W	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NNW
02:00-03:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	NNW
03:00-04:00	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	NW
04:00-05:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	NNW
05:00-06:00	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	NNW
06:00-07:00	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	NNW
07:00-08:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	NW
08:00-09:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	NW
09:00-10:00	0.9	3.2	NW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	S
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.7			30.4			30.6			30.8		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	754.62			754.56			754.66			754.59		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67



BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 1 (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)								
	เดือนมิถุนายน 2567								
	17-18			18-19			19-20		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SE
11:00-12:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	SSE
12:00-13:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	WNW
13:00-14:00	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	W
14:00-15:00	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SSE
15:00-16:00	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	SE
16:00-17:00	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	SSE
17:00-18:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	W
18:00-19:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SE
19:00-20:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	E
20:00-21:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	SE
21:00-22:00	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	WNW
22:00-23:00	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SSE
23:00-00:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	WNW
00:00-01:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	WNW
01:00-02:00	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	WNW
02:00-03:00	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	NW
03:00-04:00	1.3	4.8	NW	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	WNW
04:00-05:00	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	WNW
05:00-06:00	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	WNW
06:00-07:00	1.3	4.8	NW	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	NW
07:00-08:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	NW
08:00-09:00	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	WNW
09:00-10:00	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	WNW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	28.9			28.0			31.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	754.55			754.45			755.47		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 07 67
..... / /


BY158/06/67

54/10/66

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 13-20 มิถุนายน 2567
 ที่ตั้งโครงการ : ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 15 กรกฎาคม 2567
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณบ้านเจ็ดเสมียน 1 (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 07 / 67