

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท มาบาส์สิ่งทอทั้ง ห้า จำกัด
ที่อยู่ : 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขติดต่อ :
สายงานที่ติดต่อ :
ชื่อพนักงาน :
หน้าที่รับผิดชอบ :
วันที่ยื่นคำขอ :
เวลาที่ยื่นคำขอ :
ผู้ยื่นคำขอ :
ผู้วิเคราะห์ :

ข้อมูล	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์					
			ร้อยละพบโลหะ (คิดค้นพบโลหะ)					
			***	***	***	***	***	
แบบเชิง	ใบโพธิ์สด อุณหภูมิละแ	UAE TP TOX 013 BASED ON U.S EPA. COMPENDIUM METHOD TO-15, 2nd EDITION, JANUARY 1999	T24AL847-0006	T24AL847-0007	T24AL847-0008	T24AL847-0009	T24AL847-0010	
			< 0.26	< 0.26	0.28	< 0.26	0.30	
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

[illegible]

RESEARCH REPORT

- ห้ามตัดทอนโบราณงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- โบราณงานเหล่านี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท บางปิ่นสังฆภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่ : 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขติดต่อ : โทรสาร : 08 7936 0775 อีเมล : kirana@ipt.co.th
สถานที่ตั้งสำนักงาน : วิทยาโภ (คลังบ้านพิสิฐ)
ขอเอกสารใบรายการโดยทั่วไป : * * * * *

วันที่จัดส่งบ้าง : * * * * *
วันที่รับเอกสาร : * * * * *
วันที่ออกรายงานผล : * * * * *
เลขที่ใบรายงานผล : * * * * *
เลขที่งาน : * * * * *
หมายเหตุทั่วไป : * * * * *

ลำดับ	ชนิด	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
				ค่า	ค่า	ค่า	ค่า	ค่า
1	ค่าเฉลี่ยรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	T24ALB47-0006	T24ALB47-0007	T24ALB47-0008	T24ALB47-0009	T24ALB47-0010
2	ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.038	0.043	0.041	0.028	0.036
3	ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง (PM2.5)	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA CODE OF FEDERAL REGULATION 40 CFR CHAPTER 1 PART 50, APPENDIX L, DETERMINATION METHOD FOR THE PARTICULATE MATTER AS PM2.5 IN THE ATMOSPHERE, 2021	0.021	0.014	0.022	0.018	0.011
4	ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง (PM2.5)	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร		6.30	4.40	8.20	7.10	5.60
5	สภาพแวดล้อม			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ
TSP, PM10
PM2.5
TSP

• ค่าบนเพื่อบ่งชี้ผลการตรวจวัดเกินขีดจำกัด 25 องศาเซลเซียส และความชื้น 1 บรรยากาศ
• รายงานนี้สามารถใช้งานได้เกิน 1 ปี
• US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX A
• DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE
REVISED AS OF JULY 1, 2021.

PM10: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.

* : ชื่อตัวเข้าเป็นรถลา 09:00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
 ** : ชื่อตัวเข้าเป็นรถลา 09:00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
 *** : ชื่อตัวเข้าเป็นรถลา 09:00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
 **** : ชื่อตัวเข้าเป็นรถลา 09:00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
 ***** : ชื่อตัวเข้าเป็นรถลา 09:00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
 ***** : ชื่อตัวเข้าเป็นรถลา 09:00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท

- ให้นำคัดถ่ายใบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- End of Analysis Report -

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป : บริษัท มาทีนส์เล้งทางทอง จำกัด
ที่อยู่ : 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-835-9258 อีเมล : thawatchai@ptt.co.th
สถานที่ตรวจวัด : อียางโพน (คลังน้ำมันปิโตร) : 24-29 พฤษภาคม 2567
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป : 24-29 พฤษภาคม 2567
วันที่ตรวจวัด : * : 2024-050117
เวลาที่ตรวจวัด : UV FLUORESCENCE : 2023-066625
ผู้ตรวจวัด : * : T24AL847-0006 - T24AL847-0010

ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)				
ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์				
วัดมาจิม (คลังน้ำมันปิโตร)				
เวลา *	24-25 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0006	25-26 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0007	26-27 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0008	27-28 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0009
08:00-09:00 น.	0.0027	0.0034	0.0033	0.0023
09:00-10:00 น.	0.0023	0.0029	0.0026	0.0019
10:00-11:00 น.	0.0036	0.0029	0.0024	0.0016
11:00-12:00 น.	0.0034	0.0028	0.0022	0.0014
12:00-13:00 น.	0.0035	0.0027	0.0024	0.0015
13:00-14:00 น.	0.0020	0.0030	0.0027	0.0021
14:00-15:00 น.	0.0025	0.0033	0.0033	0.0030
15:00-16:00 น.	0.0031	0.0036	0.0038	0.0034
16:00-17:00 น.	0.0032	0.0038	0.0037	0.0037
17:00-18:00 น.	0.0034	0.0039	0.0037	0.0038
18:00-19:00 น.	0.0033	0.0044	0.0038	0.0040
19:00-20:00 น.	0.0032	0.0043	0.0034	0.0040
20:00-21:00 น.	0.0032	0.0042	0.0031	0.0036
21:00-22:00 น.	0.0030	0.0039	0.0031	0.0032
22:00-23:00 น.	0.0029	0.0037	0.0031	0.0027
23:00-00:00 น.	0.0028	0.0038	0.0029	0.0029
00:00-01:00 น.	0.0030	0.0038	0.0026	0.0024
01:00-02:00 น.	0.0029	0.0043	0.0025	0.0026
02:00-03:00 น.	0.0030	0.0046	0.0025	0.0028
03:00-04:00 น.	0.0031	0.0051	0.0028	0.0033
04:00-05:00 น.	0.0036	0.0046	0.0027	0.0034
05:00-06:00 น.	0.0039	0.0047	0.0030	0.0038
06:00-07:00 น.	0.0042	0.0044	0.0029	0.0034
07:00-08:00 น.	0.0037	0.0051	0.0028	0.0032
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0031	0.0039	0.0030	0.0029

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป : บริษัท มาทีนส์เล้งทางทอง จำกัด
ที่อยู่ : 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-835-9258 อีเมล : thawatchai@ptt.co.th
สถานที่ตรวจวัด : อียางโพน (คลังน้ำมันปิโตร) : 24-29 พฤษภาคม 2567
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป : 24-29 พฤษภาคม 2567
วันที่ตรวจวัด : * : 2024-050116
เวลาที่ตรวจวัด : * : 2023-066625
ผู้ตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE : T24AL847-0006 - T24AL847-0010

ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)				
ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์				
วัดมาจิม (คลังน้ำมันปิโตร)				
เวลา *	24-25 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0006	25-26 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0007	26-27 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0008	27-28 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0009
08:00-09:00 น.	0.0194	0.0191	0.0188	0.0191
09:00-10:00 น.	0.0169	0.0168	0.0181	0.0179
10:00-11:00 น.	0.0131	0.0144	0.0151	0.0157
11:00-12:00 น.	0.0124	0.0132	0.0141	0.0148
12:00-13:00 น.	0.0118	0.0137	0.0139	0.0137
13:00-14:00 น.	0.0140	0.0139	0.0148	0.0145
14:00-15:00 น.	0.0157	0.0148	0.0180	0.0162
15:00-16:00 น.	0.0180	0.0148	0.0192	0.0168
16:00-17:00 น.	0.0191	0.0163	0.0205	0.0176
17:00-18:00 น.	0.0205	0.0176	0.0194	0.0171
18:00-19:00 น.	0.0202	0.0181	0.0187	0.0169
19:00-20:00 น.	0.0203	0.0178	0.0190	0.0166
20:00-21:00 น.	0.0194	0.0173	0.0184	0.0161
21:00-22:00 น.	0.0207	0.0171	0.0185	0.0165
22:00-23:00 น.	0.0207	0.0175	0.0170	0.0166
23:00-00:00 น.	0.0207	0.0179	0.0158	0.0162
00:00-01:00 น.	0.0198	0.0183	0.0144	0.0164
01:00-02:00 น.	0.0180	0.0187	0.0148	0.0171
02:00-03:00 น.	0.0165	0.0184	0.0161	0.0195
03:00-04:00 น.	0.0162	0.0183	0.0161	0.0201
04:00-05:00 น.	0.0169	0.0169	0.0163	0.0204
05:00-06:00 น.	0.0179	0.0173	0.0169	0.0188
06:00-07:00 น.	0.0187	0.0182	0.0194	0.0193
07:00-08:00 น.	0.0196	0.0200	0.0200	0.0200

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท นาสันสิ่งทางไกล จำกัด
424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 081-835-9258 อีเมล : thawatchai@ptt.co.th
วิทยุโทรคมนาคม (คลื่นวิทยุสื่อสาร)
อาคารในบรรยากาศโดยทั่วไป
24-29 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 พฤษภาคม 2567

เวลาที่ตรวจวัด

เวลาที่ตรวจวัด : *

ผู้ตรวจวัด

ผู้ตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT

วันที่รับส่งมอบงาน : 24-29 พฤษภาคม 2567
วันที่รับส่งมอบงาน : 24-29 พฤษภาคม 2567
วันที่รับส่งมอบงาน : 10 มิถุนายน 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U050118
เลขที่งาน : 2023-006625
หมายเลขบัญชีการ : T24AL847-0006 - T24AL847-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)											
	24-25 พฤษภาคม 2567			25-26 พฤษภาคม 2567			26-27 พฤษภาคม 2567			27-28 พฤษภาคม 2567		
	T24AL847-0006			T24AL847-0007			T24AL847-0008			T24AL847-0009		
ความถี่ลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม
08:00-09:00 น.	1.9	WSW	2.1	SW	2.2	SW	2.7	WSW	2.9	WNW	2.6	WSW
09:00-10:00 น.	1.6	W	2.2	SW	2.2	SW	2.2	SW	3.2	WSW	2.2	SW
10:00-11:00 น.	1.0	WNW	1.9	SW	2.5	SW	2.5	SW	3.6	WSW	1.9	W
11:00-12:00 น.	1.1	W	2.2	W	1.9	W	1.9	SW	3.6	NW	1.8	WSW
12:00-13:00 น.	1.1	SW	1.9	WNW	1.7	SW	1.7	SW	2.9	NW	1.4	W
13:00-14:00 น.	1.0	W	2.9	WSW	1.9	W	2.1	W	2.3	W	2.0	SW
14:00-15:00 น.	0.9	WSW	2.7	NW	2.3	WSW	2.3	SW	2.8	NW	2.9	W
15:00-16:00 น.	1.3	WNW	2.3	WSW	2.3	WSW	2.3	SW	2.3	NNW	2.0	WSW
16:00-17:00 น.	1.8	SW	2.9	NW	2.1	SW	2.1	SSW	0.9	W	3.5	W
17:00-18:00 น.	2.5	W	2.7	W	1.7	SSW	0.9	W	2.8	W	2.8	W
18:00-19:00 น.	1.9	WSW	2.4	WSW	2.1	WSW	1.0	W	1.9	WNW	1.9	W
19:00-20:00 น.	1.8	W	2.4	WSW	2.5	WSW	1.2	WNW	1.9	W	2.0	WSW
20:00-21:00 น.	2.5	W	3.2	WSW	2.5	WSW	1.4	WSW	2.1	SW	2.4	WSW
21:00-22:00 น.	2.0	WSW	3.2	SW	3.2	WSW	2.1	SW	2.1	SW	3.0	SSW
22:00-23:00 น.	1.7	WNW	3.1	WSW	3.3	SW	1.8	SW	2.4	WSW	3.0	SSW
23:00-00:00 น.	1.8	W	3.6	WSW	2.8	WSW	2.4	WSW	2.7	WSW	2.8	SW
00:00-01:00 น.	1.5	WSW	2.5	WSW	3.2	W	3.3	SW	3.1	SW	1.8	SW
01:00-02:00 น.	1.6	SW	2.4	WSW	3.3	W	2.2	SW	2.4	WSW	2.1	WSW
02:00-03:00 น.	2.5	SW	2.9	W	2.1	WSW	3.2	SW	2.4	SW	2.1	W
03:00-04:00 น.	2.5	W	2.9	W	2.5	WSW	2.8	WSW	3.0	SW	2.0	NW
04:00-05:00 น.	2.4	WSW	3.1	W	2.9	WSW	3.1	WNW	3.1	WSW	1.8	WNW
05:00-06:00 น.	3.2	WNW	3.0	WSW	2.1	WNW	3.0	W	3.0	W	1.5	W
06:00-07:00 น.	3.2	SW	2.6	SW	2.2	WNW	3.0	W	1.5	W	1.5	W
07:00-08:00 น.	2.4	SSW	2.6	SW	2.2	WNW	3.0	W	1.5	W	1.5	W



ผู้ควบคุมงานปฏิบัติการ





ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท บางส่วนส่งทางท่อ จำกัด
ที่อยู่ : 424 ถนนบางพลีใหญ่ 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 7936 0775 อีเมล : kiran@uaec.co.th
สถานที่ซึบซับตัวอย่าง : โรงเรือนแปรรูปพืชมงคล (คลังน้ำมันศรีบาง)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ซึบตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 27 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567
วันที่ออกรายงานผล : 14 มิถุนายน 2567
เวลาที่ซึบตัวอย่าง : * * * * *
เวลาที่วิเคราะห์ : * * * * *
ผู้ติดต่อตัวอย่าง : นายสุภัทร ธีรพงศ์
ผู้วิเคราะห์ : นายสุภัทร ธีรพงศ์
หมายเลขใบปฏิบัติการ : T24AL219-0001 - T24AL219-0005
หมายเหตุ : T24AL219-0001 - T24AL219-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			โรงเรือนแปรรูปพืชมงคล (คลังน้ำมันศรีบาง)				
เบสซิน	T24AL219-0001	T24AL219-0002	T24AL219-0003	T24AL219-0004	T24AL219-0005	*****	*****
ไนโตรเจน	0.45	0.52	0.40	0.49	0.16		
ยูบาสเตน							
สภาพตัวอย่าง	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ : ดำเนินการเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 1 ม.ต่อวินาที
ผลการวิเคราะห์ : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
* : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
*** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
**** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
***** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท บางส่วนส่งทางท่อ จำกัด
ที่อยู่ : 424 ถนนบางพลีใหญ่ 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 7936 0775 อีเมล : kiran@uaec.co.th
สถานที่ซึบซับตัวอย่าง : โรงเรือนแปรรูปพืชมงคล (คลังน้ำมันศรีบาง)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ซึบตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 27-31 พฤษภาคม 2567
วันที่ออกรายงานผล : 13 มิถุนายน 2567
เวลาที่ซึบตัวอย่าง : * * * * *
เวลาที่วิเคราะห์ : * * * * *
ผู้ติดต่อตัวอย่าง : นายสุภัทร ธีรพงศ์
ผู้วิเคราะห์ : นายสุภัทร ธีรพงศ์
หมายเลขใบปฏิบัติการ : T24AL219-0001 - T24AL219-0005
หมายเหตุ : T24AL219-0001 - T24AL219-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์				
			โรงเรือนแปรรูปพืชมงคล (คลังน้ำมันศรีบาง)				
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	T24AL219-0001	T24AL219-0002	T24AL219-0003	T24AL219-0004	T24AL219-0005	*****	*****
GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.041	0.038	0.036	0.040	0.038		
GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.029	0.026	0.024	0.026	0.027		
ไนโตรเจน	112	112	129	163	127		
ยูบาสเตน							
สภาพตัวอย่าง	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ : ดำเนินการเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 1 ม.ต่อวินาที
ผลการวิเคราะห์ : รายงานที่ผลการวิเคราะห์เฉพาะกับตัวอย่าง
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
REVISED AS OF JULY 1, 2021.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD)
REVISED AS OF JULY 1, 2021.

* : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
*** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
**** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
***** : ซึบตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ
ที่ปรึกษา : บริษัท นาสันส์ทางท่อ จำกัด
ที่ปรึกษา : 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 7936 0775 อีเมล : kirana@ipt.co.th
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนสมปราชญ์วิทยา (คลองน้ำน้อยลำปาง)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 18-23 พฤษภาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18-23 พฤษภาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 18-23 พฤษภาคม 2567
วันที่ออกรายงานผล : 31 พฤษภาคม 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U047404
เลขที่ใบ : 2023-06620
หมายเลขปฏิบัติการ : T24AL219-0001 - T24AL219-0005

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ
ที่ปรึกษา : บริษัท นาสันส์ทางท่อ จำกัด
ที่ปรึกษา : 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 7936 0775 อีเมล : kirana@ipt.co.th
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนสมปราชญ์วิทยา (คลองน้ำน้อยลำปาง)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 18-23 พฤษภาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีการวัด : UV FLUORESCENCE
ผู้ตรวจวัด : [REDACTED]

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในบางส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	18-19 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0001	19-20 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0002	20-21 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0003	21-22 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0004	22-23 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0005
08:00-09:00 น.	0.0026	0.0042	0.0031	0.0030	0.0034
09:00-10:00 น.	0.0021	0.0039	0.0031	0.0029	0.0028
10:00-11:00 น.	0.0024	0.0032	0.0028	0.0029	0.0024
11:00-12:00 น.	0.0026	0.0027	0.0026	0.0029	0.0024
12:00-13:00 น.	0.0027	0.0024	0.0027	0.0028	0.0024
13:00-14:00 น.	0.0022	0.0026	0.0034	0.0028	0.0026
14:00-15:00 น.	0.0024	0.0026	0.0038	0.0031	0.0027
15:00-16:00 น.	0.0031	0.0030	0.0041	0.0037	0.0029
16:00-17:00 น.	0.0033	0.0028	0.0041	0.0043	0.0035
17:00-18:00 น.	0.0037	0.0033	0.0047	0.0043	0.0029
18:00-19:00 น.	0.0039	0.0032	0.0046	0.0043	0.0028
19:00-20:00 น.	0.0039	0.0038	0.0043	0.0041	0.0028
20:00-21:00 น.	0.0039	0.0038	0.0038	0.0043	0.0027
21:00-22:00 น.	0.0039	0.0044	0.0036	0.0043	0.0025
22:00-23:00 น.	0.0038	0.0042	0.0034	0.0042	0.0026
23:00-00:00 น.	0.0039	0.0043	0.0032	0.0037	0.0027
00:00-01:00 น.	0.0039	0.0045	0.0030	0.0041	0.0031
01:00-02:00 น.	0.0042	0.0048	0.0030	0.0043	0.0032
02:00-03:00 น.	0.0039	0.0046	0.0033	0.0050	0.0037
03:00-04:00 น.	0.0037	0.0043	0.0037	0.0046	0.0043
04:00-05:00 น.	0.0039	0.0043	0.0039	0.0050	0.0043
05:00-06:00 น.	0.0044	0.0041	0.0041	0.0046	0.0037
06:00-07:00 น.	0.0046	0.0038	0.0040	0.0045	0.0032
07:00-08:00 น.	0.0045	0.0036	0.0036	0.0038	0.0029
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0035	0.0037	0.0036	0.0039	0.0030

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในบางส่วน)				
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์				
	18-19 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0001	19-20 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0002	20-21 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0003	21-22 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0004	22-23 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0005
08:00-09:00 น.	0.0190	0.0174	0.0179	0.0156	0.0188
09:00-10:00 น.	0.0156	0.0142	0.0157	0.0137	0.0172
10:00-11:00 น.	0.0132	0.0121	0.0127	0.0113	0.0142
11:00-12:00 น.	0.0102	0.0109	0.0121	0.0108	0.0126
12:00-13:00 น.	0.0098	0.0110	0.0115	0.0110	0.0110
13:00-14:00 น.	0.0099	0.0112	0.0124	0.0107	0.0166
14:00-15:00 น.	0.0114	0.0134	0.0139	0.0124	0.0155
15:00-16:00 น.	0.0123	0.0141	0.0156	0.0130	0.0122
16:00-17:00 น.	0.0135	0.0162	0.0168	0.0158	0.0113
17:00-18:00 น.	0.0146	0.0165	0.0175	0.0160	0.0106
18:00-19:00 น.	0.0154	0.0178	0.0186	0.0167	0.0109
19:00-20:00 น.	0.0156	0.0182	0.0187	0.0166	0.0116
20:00-21:00 น.	0.0165	0.0184	0.0189	0.0169	0.0136
21:00-22:00 น.	0.0165	0.0178	0.0177	0.0177	0.0153
22:00-23:00 น.	0.0157	0.0161	0.0179	0.0179	0.0167
23:00-00:00 น.	0.0142	0.0150	0.0183	0.0177	0.0166
00:00-01:00 น.	0.0134	0.0138	0.0180	0.0168	0.0169
01:00-02:00 น.	0.0130	0.0133	0.0179	0.0164	0.0167
02:00-03:00 น.	0.0119	0.0126	0.0170	0.0154	0.0163
03:00-04:00 น.	0.0119	0.0125	0.0172	0.0151	0.0166
04:00-05:00 น.	0.0119	0.0133	0.0165	0.0143	0.0152
05:00-06:00 น.	0.0146	0.0153	0.0173	0.0149	0.0149
06:00-07:00 น.	0.0176	0.0178	0.0173	0.0170	0.0126
07:00-08:00 น.	0.0195	0.0195	0.0182	0.0187	0.0128

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

- นำผลค่าวิเคราะห์รายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้มอบญาจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลเป็นของเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



1/1

- End of Analysis Report -

- นำผลค่าวิเคราะห์รายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้มอบญาจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลเป็นของเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/1

- End of Analysis Report -



1/1

- End of Analysis Report -



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า

: บริษัท มาทิลีนส์ทางท้อ จำกัด

ที่ตั้ง

: 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงคลองเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลผู้ติดต่อ

: โทรศัพท์ : 08 7936 0775 อีเมล : kirana@fpt.co.th

สถานที่ตรวจวัด

: โรงเรียนสมปราบพิทยาคม (คลองน้ำเย็นนครลำปาง)

ประเภทการตรวจวัด

: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด

: 18-23 พฤษภาคม 2567

เวลาที่ตรวจวัด

: *

วิธีการวัด

: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT

ผู้ตรวจวัด

: [REDACTED]

วันที่เริ่มตรวจวัด

: 18-23 พฤษภาคม 2567

วันที่วิเคราะห์

: 18-23 พฤษภาคม 2567

วันที่ออกรายงานผล

: 31 พฤษภาคม 2567

เลขที่ใบรายงานผล

: 2024-U047405

เลขที่งาน

: 2023-006620

หมายเลขปฏิบัติงาน

: T24AL219-0001 - T24AL219-0005

ผลการวิเคราะห์ (แนบ/รับทำ)

เวลา *	โรงเรียนสมปราบพิทยาคม (คลองน้ำเย็นนครลำปาง)									
	18-19 พฤษภาคม 2567		19-20 พฤษภาคม 2567		20-21 พฤษภาคม 2567		21-22 พฤษภาคม 2567		22-23 พฤษภาคม 2567	
	T24AL219-0001		T24AL219-0002		T24AL219-0003		T24AL219-0004		T24AL219-0005	
ความถี่ลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม
08:00-09:00 น.	2.4	WSW	2.1	SW	1.3	S	1.7	W	1.4	WSW
09:00-10:00 น.	2.2	S	2.6	W	1.7	SSW	0.8	SW	2.0	WNW
10:00-11:00 น.	2.3	WSW	3.0	WSW	1.4	SSW	1.1	SSW	2.3	W
11:00-12:00 น.	2.2	SSW	2.5	WSW	1.9	WSW	1.0	SSW	2.1	SSW
12:00-13:00 น.	3.3	SW	3.0	SW	2.2	SW	1.2	SSW	1.4	SW
13:00-14:00 น.	3.0	SSW	2.9	WSW	1.9	WSW	1.1	W	1.9	WNW
14:00-15:00 น.	1.7	WSW	3.4	SW	2.2	WSW	1.2	WSW	1.1	SW
15:00-16:00 น.	2.2	SW	3.1	WSW	2.5	W	1.0	SSW	1.1	WNW
16:00-17:00 น.	1.6	WSW	2.6	WSW	2.0	SW	1.8	WSW	1.0	WNW
17:00-18:00 น.	2.3	WSW	2.7	WSW	3.1	SW	1.4	WSW	1.0	WSW
18:00-19:00 น.	1.5	SW	1.9	W	2.5	W	1.4	SSW	1.5	WSW
19:00-20:00 น.	1.5	SW	1.7	WSW	3.1	SSW	2.0	SW	1.6	WSW
20:00-21:00 น.	2.2	SW	2.1	W	2.7	WSW	1.7	SSW	1.6	SW
21:00-22:00 น.	1.3	WSW	2.0	SW	2.3	SSW	2.1	SSW	1.7	SW
22:00-23:00 น.	1.2	WNW	2.1	WSW	3.1	SSW	2.2	SSW	1.7	SW
23:00-00:00 น.	1.3	SW	2.8	WSW	3.7	SW	2.0	WSW	1.6	WSW
00:00-01:00 น.	0.8	W	3.0	WSW	2.7	SW	1.4	WSW	1.6	WSW
01:00-02:00 น.	1.0	W	2.9	SSW	2.1	WSW	1.4	WSW	1.8	SW
02:00-03:00 น.	0.8	SW	2.6	W	2.6	WSW	1.1	SW	2.1	SW
03:00-04:00 น.	1.0	SW	1.7	SW	2.1	SW	1.0	SSW	1.5	WSW
04:00-05:00 น.	1.3	SW	1.5	SSW	1.6	W	0.7	SW	2.3	SW
05:00-06:00 น.	1.8	SW	1.3	SW	1.1	SW	1.7	SW	1.9	WSW
06:00-07:00 น.	1.8	SW	0.8	SW	1.1	WSW	0.9	WSW	2.0	SW
07:00-08:00 น.	2.4	WSW	1.3	SW	1.0	WSW	1.5	WNW	2.9	WSW

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

- นำขึ้นค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขึ้นมูลค่าจากห้องปฏิบัติการเป็นเอกสารหลักฐาน
- ใบรายงานผลเป็นของเฉพาะกับตัวรายงานเท่านั้น

ภาคผนวก ง-2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง





UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BAFS PIPELINE TRANSPORTATION
ADDRESS : 424 KAMPHAENG PHET 6 RD DON MUEANG DON MUEANG BANGKOK 10210
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 7936 0775 e-mail : kirana@tpt.co.th
SAMPLE SOURCE : น้ำที่นำทิ้งของโครงการ (คลองน้ำเน่าสาบน้ำ)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JUNE 12, 2024
SAMPLING TIME : 09:30 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB, GRAB AND STERILE TECHNIQUE
SAMPLING BY : 
ANALYZED BY : 

RECEIVED DATE : JUNE 13, 2024
ANALYTICAL DATE : JUNE 13-21, 2024
ISSUE DATE : JUNE 27, 2024
REPORT NO. : 2024-U057717
WORK NO. : 2023-006620
ANALYSIS NO. : T24AI970-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT ผลการวิเคราะห์ (ค่าที่อ่านค่า)	DETECTION LIMIT T24AI970-0001
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	7.5 (29°C)	-
ELECTRICAL CONDUCTIVITY ^c	µS/cm	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD (AT SITE) SM PART 2510 B AND 1060 B	138 (29°C)	0.1
DISSOLVED OXYGEN ^c	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (AT SITE) SM PART 4500-O G	4.8	0.5
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM PART 5210 B AND PART 4500-O G)	2.8	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM PART 2540 D)	20.8	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM PART 2540 C)	88	25
FAT, OIL AND GREASE ^c	mg/L	SOXHLET EXTRACTION METHOD (SM PART 5520 D) AND PART 5520 F)	ND	3
TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS ^c	mg/L	SOXHLET EXTRACTION METHOD (SM PART 5520 D AND PART 5520 F)	ND	3
MICROBIOLOGY				
COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM PART 9221 B AND C)	33	1.8
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM PART 9221 B, C AND E)	4.5	1.8
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)
^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)
^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.
ND : NOT DETECTED.

LABORATORY SUPERVISOR




• PROHIBITED TO PARTIALLY COPY ANALYSIS REPORT PRIOR TO WRITTEN PERMISSION BY THE LABORATORY.
• THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR THE SAMPLES AS RECEIVED.



1/1

- End of Analysis Report -

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BAFS PIPELINE TRANSPORTATION
ADDRESS : 424 KAMPHAENG PHET 6 RD DON MUEANG DON MUEANG BANGKOK 10210
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 7936 0775 e-mail : kirana@tpt.co.th
SAMPLE SOURCE : น้ำที่นำทิ้งของโครงการ (คลองน้ำเน่าสาบน้ำ)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : MAY 14, 2024
SAMPLING TIME : 11:00 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB, GRAB AND STERILE TECHNIQUE
SAMPLING BY : 
ANALYZED BY : 

RECEIVED DATE : MAY 15, 2024
ANALYTICAL DATE : MAY 15-28, 2024
ISSUE DATE : MAY 30, 2024
REPORT NO. : 2024-U046937
WORK NO. : 2023-006620
ANALYSIS NO. : T24AK198-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT ผลการวิเคราะห์ (ค่าที่อ่านค่า)	DETECTION LIMIT T24AK198-0001
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	8.5 (30°C)	-
ELECTRICAL CONDUCTIVITY	µS/cm	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD AT SITE (SM PART 2510 B)	123 (30°C)	0.1
DISSOLVED OXYGEN	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD AT SITE (SM PART 4500-O G)	5.3	0.5
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM PART 5210 B AND PART 4500-O G)	7.5	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM PART 2540 D)	114	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM PART 2540 C)	76	25
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	SOXHLET EXTRACTION METHOD (SM PART 5520 D) AND PART 5520 F)	ND	3
TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS	mg/L	SOXHLET EXTRACTION METHOD (SM PART 5520 D AND PART 5520 F)	ND	3
MICROBIOLOGY				
COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM PART 9221 B)	4,900	1.8
FAECAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM PART 9221 E)	330	1.8
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.
ND : NON-DETECTABLE.

LABORATORY SUPERVISOR



• PROHIBITED TO PARTIALLY COPY ANALYSIS REPORT PRIOR TO WRITTEN PERMISSION BY THE LABORATORY.
• THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR THE SAMPLES AS RECEIVED.

1/1

- End of Analysis Report -

ภาคผนวก ง-3

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเบอเร)		
	บริษัทด้านโครงสร้าง (คลังน้ำมันพืช)		
	25-26 พฤษภาคม 2567		
เวลา *	T24AL847-0002		
	L_avg 1 hour	L_max 1 hour	L_avg 1 hour
07:00-08:00 น.	57.7	83.2	53.2
08:00-09:00 น.	58.1	83.4	51.9
09:00-10:00 น.	55.8	72.2	51.2
10:00-11:00 น.	56.7	77.1	50.7
11:00-12:00 น.	55.1	77.2	48.9
12:00-13:00 น.	55.0	72.4	48.7
13:00-14:00 น.	53.9	73.0	48.4
14:00-15:00 น.	54.9	73.0	48.0
15:00-16:00 น.	53.9	72.8	46.7
16:00-17:00 น.	55.1	75.8	47.1
17:00-18:00 น.	55.5	75.2	47.2
18:00-19:00 น.	54.8	77.4	44.7
19:00-20:00 น.	52.3	72.6	46.0
20:00-21:00 น.	51.0	71.2	47.4
21:00-22:00 น.	51.7	76.9	48.3
22:00-23:00 น.	50.9	71.7	47.1
23:00-00:00 น.	51.3	76.3	46.5
00:00-01:00 น.	48.2	61.9	45.1
01:00-02:00 น.	49.2	72.5	45.3
02:00-03:00 น.	48.9	74.6	45.8
03:00-04:00 น.	47.7	61.9	44.9
04:00-05:00 น.	47.0	65.9	44.0
05:00-06:00 น.	51.3	76.5	45.4
06:00-07:00 น.	52.1	78.6	45.6
L_avg 24 hours	53.9		
L_min	57.6		

ข้อมูล

ที่

ข้อมูล

สถานะ

ประวัติ

เวลา

ผลการวิเคราะห์

ผู้ตรวจ

บริษัท มาร์ทเซ็นทรัล จำกัด

: 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210

: โทรศัพท์ : 081-835-9258 อีเมล : thwatchai@fpt.co.th

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (คลังน้ำมันพืช)

: บริษัทด้านวิศวกรรม (

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอ)		
	ปริมาณน้ำโครงการ (คลังน้ำพิไล)		
	27-28 พฤษภาคม 2567		
	T24ALB47-0004		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
07:00-08:00 น.	55.2	82.2	48.0
08:00-09:00 น.	55.5	75.1	49.0
09:00-10:00 น.	55.5	71.3	49.8
10:00-11:00 น.	55.8	74.9	50.9
11:00-12:00 น.	53.6	69.1	48.3
12:00-13:00 น.	55.9	80.2	50.6
13:00-14:00 น.	56.4	72.9	51.4
14:00-15:00 น.	63.4	76.0	50.4
15:00-16:00 น.	55.3	75.2	48.5
16:00-17:00 น.	61.2	75.8	52.0
17:00-18:00 น.	62.4	82.3	55.3
18:00-19:00 น.	57.6	75.4	53.8
19:00-20:00 น.	57.6	79.6	55.1
20:00-21:00 น.	57.0	77.0	52.8
21:00-22:00 น.	55.9	75.2	53.0
22:00-23:00 น.	54.0	66.4	53.1
23:00-00:00 น.	54.3	67.3	53.6
00:00-01:00 น.	54.8	68.7	54.3
01:00-02:00 น.	54.6	63.6	54.1
02:00-03:00 น.	54.3	59.8	53.9
03:00-04:00 น.	54.0	64.9	53.4
04:00-05:00 น.	53.9	66.5	53.2
05:00-06:00 น.	55.2	72.2	53.1
06:00-07:00 น.	55.3	72.9	52.7
Lavg 24 hours	57.2		
Lmin	61.7		

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอ)		
	ปริมาณน้ำโครงการ (คลังน้ำพิไล)		
	26-27 พฤษภาคม 2567		
	T24ALB47-0003		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
07:00-08:00 น.	52.0	74.9	46.3
08:00-09:00 น.	54.2	70.2	46.3
09:00-10:00 น.	54.7	76.6	48.6
10:00-11:00 น.	54.1	73.5	46.2
11:00-12:00 น.	51.8	69.8	44.3
12:00-13:00 น.	52.8	71.8	43.3
13:00-14:00 น.	52.6	72.5	45.4
14:00-15:00 น.	52.6	73.7	45.0
15:00-16:00 น.	51.8	69.3	44.3
16:00-17:00 น.	51.2	74.6	43.8
17:00-18:00 น.	51.7	74.3	43.6
18:00-19:00 น.	53.0	80.6	43.9
19:00-20:00 น.	52.2	68.6	45.4
20:00-21:00 น.	50.7	65.8	46.1
21:00-22:00 น.	59.1	73.7	45.1
22:00-23:00 น.	53.4	81.6	46.1
23:00-00:00 น.	47.8	62.1	46.0
00:00-01:00 น.	48.8	63.0	47.1
01:00-02:00 น.	49.5	63.0	48.5
02:00-03:00 น.	49.4	62.3	48.5
03:00-04:00 น.	48.6	59.9	47.1
04:00-05:00 น.	48.6	63.2	47.5
05:00-06:00 น.	53.7	76.5	46.6
06:00-07:00 น.	53.2	75.9	45.9
Lavg 24 hours	52.8		
Lmin	57.8		

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท นาสันสิ่งทอ จำกัด
424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 081-835-9238 อีเมล : thawatchai.1991@gmail.com
บริษัท นาสันสิ่งทอ จำกัด
24-29 พฤษภาคม 2567
*
นาย นาสันสิ่งทอ จำกัด
นาย นาสันสิ่งทอ จำกัด

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

วันที่รับส่งตัวอย่าง : 24-29 พฤษภาคม 2567
วันที่ตรวจวัด : 24-29 พฤษภาคม 2567
วันที่ออกรายงานผล : 10 ตุลาคม 2567
เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U050114
เลขที่งาน : 2023-06625
หมายเลขใบปฏิบัติการ : T24AL847-0001 - T24AL847-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ย)	
	รับวิเคราะห์โครงการ (คลังน้ำดื่มฟิตเนส)	
เวลา *	T24AL847-0001	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	54.9	46.7
07:05-07:10 น.	57.9	50.6
07:10-07:15 น.	54.9	49.7
07:15-07:20 น.	60.4	50.8
07:20-07:25 น.	56.9	48.7
07:25-07:30 น.	53.8	47.2
07:30-07:35 น.	52.9	47.9
07:35-07:40 น.	56.2	51.3
07:40-07:45 น.	57.3	52.3
07:45-07:50 น.	57.2	52.4
07:50-07:55 น.	57.6	52.7
07:55-08:00 น.	57.3	50.6
08:00-08:05 น.	54.7	50.7
08:05-08:10 น.	58.3	51.8
08:10-08:15 น.	55.6	52.5
08:15-08:20 น.	55.8	53.2
08:20-08:25 น.	56.6	52.2
08:25-08:30 น.	58.7	51.6
08:30-08:35 น.	58.3	50.8
08:35-08:40 น.	55.6	50.2
08:40-08:45 น.	55.4	51.8
08:45-08:50 น.	55.3	50.6
08:50-08:55 น.	53.5	49.6
08:55-09:00 น.	54.3	50.2
09:00-09:05 น.	56.8	50.7
09:05-09:10 น.	55.4	49.9
09:10-09:15 น.	52.6	48.7
09:15-09:20 น.	55.8	51.6
09:20-09:25 น.	56.7	51.1
09:25-09:30 น.	52.7	48.7
09:30-09:35 น.	58.5	47.7
09:35-09:40 น.	57.2	49.7
09:40-09:45 น.	54.6	50.0
09:45-09:50 น.	55.5	50.0
09:50-09:55 น.	54.8	48.9
09:55-10:00 น.	53.0	47.7
10:00-10:05 น.	59.1	50.9
10:05-10:10 น.	57.7	49.8

• นำผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้ระบุจากห้องปฏิบัติการเป็นลักษณะเฉพาะ
• ใบรายงานผลนี้ใช้ร่วมกับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ข้อมูลทั่วไป

บริษัท นาสันสิ่งทอ จำกัด
424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 081-835-9238 อีเมล : thawatchai.1991@gmail.com
บริษัท นาสันสิ่งทอ จำกัด
24-29 พฤษภาคม 2567
*
นาย นาสันสิ่งทอ จำกัด
นาย นาสันสิ่งทอ จำกัด

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ย)	
	รับวิเคราะห์โครงการ (คลังน้ำดื่มฟิตเนส)	
เวลา *	T24AL847-0005	
	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.5	83.4
08:00-09:00 น.	62.0	75.8
09:00-10:00 น.	65.4	80.9
10:00-11:00 น.	57.6	73.7
11:00-12:00 น.	57.2	78.8
12:00-13:00 น.	54.6	74.5
13:00-14:00 น.	55.0	72.8
14:00-15:00 น.	54.1	70.7
15:00-16:00 น.	53.6	75.9
16:00-17:00 น.	53.8	74.7
17:00-18:00 น.	61.1	82.3
18:00-19:00 น.	56.8	80.0
19:00-20:00 น.	53.8	74.0
20:00-21:00 น.	53.5	77.0
21:00-22:00 น.	53.1	72.2
22:00-23:00 น.	52.2	69.2
23:00-00:00 น.	51.3	69.3
00:00-01:00 น.	50.8	66.0
01:00-02:00 น.	50.3	63.4
02:00-03:00 น.	51.8	61.7
03:00-04:00 น.	50.0	64.5
04:00-05:00 น.	49.6	63.6
05:00-06:00 น.	54.9	87.9
06:00-07:00 น.	52.9	76.1
L _{avg} 24 hours		57.0
L _{avg} 1 hour		60.1

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

• นำผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้ระบุจากห้องปฏิบัติการเป็นลักษณะเฉพาะ
• ใบรายงานผลนี้ใช้ร่วมกับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนต)	
	รับรายงานโครงการ (ลงบันทึกจุด)	
	24-25 พฤษภาคม 2567	
	T24ALB47-0001	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
14:30-14:35 น.	56.6	50.7
14:35-14:40 น.	55.4	50.9
14:40-14:45 น.	56.5	52.1
14:45-14:50 น.	62.2	50.4
14:50-14:55 น.	54.6	50.7
14:55-15:00 น.	55.7	51.3
15:00-15:05 น.	57.2	51.0
15:05-15:10 น.	57.6	48.8
15:10-15:15 น.	54.5	50.0
15:15-15:20 น.	52.3	48.6
15:20-15:25 น.	52.9	47.3
15:25-15:30 น.	56.4	50.1
15:30-15:35 น.	56.6	48.8
15:35-15:40 น.	59.2	51.1
15:40-15:45 น.	56.6	49.6
15:45-15:50 น.	57.4	50.4
15:50-15:55 น.	57.3	52.2
15:55-16:00 น.	56.5	50.0
16:00-16:05 น.	57.1	50.6
16:05-16:10 น.	55.5	49.7
16:10-16:15 น.	57.4	48.5
16:15-16:20 น.	57.2	49.7
16:20-16:25 น.	56.8	49.4
16:25-16:30 น.	57.7	51.1
16:30-16:35 น.	57.1	51.5
16:35-16:40 น.	54.9	51.8
16:40-16:45 น.	59.0	52.4
16:45-16:50 น.	59.7	53.3
16:50-16:55 น.	59.1	51.3
16:55-17:00 น.	54.1	49.2
17:00-17:05 น.	55.7	51.2
17:05-17:10 น.	57.1	51.9
17:10-17:15 น.	58.4	51.6
17:15-17:20 น.	57.6	52.4
17:20-17:25 น.	57.9	52.5
17:25-17:30 น.	58.0	52.8
17:30-17:35 น.	58.7	52.4
17:35-17:40 น.	60.9	57.7
17:40-17:45 น.	55.7	51.2
17:45-17:50 น.	57.2	50.8
17:50-17:55 น.	57.1	50.8
17:55-18:00 น.	56.2	52.6
18:00-18:05 น.	58.3	52.7
18:05-18:10 น.	56.9	51.5
18:10-18:15 น.	60.7	53.2
18:15-18:20 น.	55.7	52.9
18:20-18:25 น.	58.4	52.8
18:25-18:30 น.	55.3	51.9
18:30-18:35 น.	56.5	51.6
18:35-18:40 น.	57.3	52.4
18:40-18:45 น.	59.4	52.3
18:45-18:50 น.	54.2	51.5

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนต)	
	รับรายงานโครงการ (ลงบันทึกจุด)	
	24-25 พฤษภาคม 2567	
	T24ALB47-0001	
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
10:10-10:15 น.	54.6	49.2
10:15-10:20 น.	54.2	50.9
10:20-10:25 น.	59.7	50.7
10:25-10:30 น.	55.4	49.3
10:30-10:35 น.	56.5	51.8
10:35-10:40 น.	60.4	50.3
10:40-10:45 น.	56.0	49.2
10:45-10:50 น.	56.7	50.1
10:50-10:55 น.	54.3	49.9
10:55-11:00 น.	54.3	49.4
11:00-11:05 น.	53.6	48.8
11:05-11:10 น.	52.7	48.0
11:10-11:15 น.	55.0	49.1
11:15-11:20 น.	58.1	49.7
11:20-11:25 น.	54.1	49.9
11:25-11:30 น.	51.9	47.3
11:30-11:35 น.	59.1	49.6
11:35-11:40 น.	52.8	46.1
11:40-11:45 น.	54.2	48.6
11:45-11:50 น.	54.3	50.2
11:50-11:55 น.	54.8	48.3
11:55-12:00 น.	58.0	51.2
12:00-12:05 น.	54.3	49.5
12:05-12:10 น.	58.1	49.6
12:10-12:15 น.	56.0	49.1
12:15-12:20 น.	53.6	48.4
12:20-12:25 น.	51.4	46.9
12:25-12:30 น.	54.7	48.8
12:30-12:35 น.	51.3	44.5
12:35-12:40 น.	58.6	47.7
12:40-12:45 น.	52.0	45.3
12:45-12:50 น.	53.5	46.2
12:50-12:55 น.	57.6	47.9
12:55-13:00 น.	53.5	47.9
13:00-13:05 น.	56.5	50.0
13:05-13:10 น.	55.3	46.7
13:10-13:15 น.	55.1	49.5
13:15-13:20 น.	54.5	49.2
13:20-13:25 น.	54.7	48.5
13:25-13:30 น.	51.7	45.8
13:30-13:35 น.	53.5	46.5
13:35-13:40 น.	56.6	47.8
13:40-13:45 น.	53.4	47.1
13:45-13:50 น.	57.3	48.7
13:50-13:55 น.	55.3	49.0
13:55-14:00 น.	53.7	49.7
14:00-14:05 น.	52.1	49.8
14:05-14:10 น.	54.9	50.1
14:10-14:15 น.	54.7	51.4
14:15-14:20 น.	56.0	49.1
14:20-14:25 น.	54.5	49.8
14:25-14:30 น.	53.1	49.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์มอนด์)	
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลิ่งหน้าพิศม)	
	T24ALB47-0001	
L _{avg} 5 min		L _{avg} 5 min
23:10-23:15 น.	54.5	53.5
23:15-23:20 น.	62.6	52.7
23:20-23:25 น.	53.9	52.3
23:25-23:30 น.	57.2	50.5
23:30-23:35 น.	56.7	51.9
23:35-23:40 น.	54.0	52.3
23:40-23:45 น.	52.6	51.1
23:45-23:50 น.	54.1	50.9
23:50-23:55 น.	51.6	50.8
00:00-00:05 น.	56.0	52.6
00:05-00:10 น.	54.2	53.0
00:10-00:15 น.	54.3	52.0
00:15-00:20 น.	52.7	51.9
00:20-00:25 น.	57.0	51.8
00:25-00:30 น.	54.5	51.8
00:30-00:35 น.	58.6	51.4
00:35-00:40 น.	52.6	50.1
00:40-00:45 น.	48.3	48.3
00:45-00:50 น.	50.9	48.2
00:50-00:55 น.	55.4	50.1
00:55-01:00 น.	50.4	48.9
01:00-01:05 น.	51.2	48.6
01:05-01:10 น.	57.5	52.6
01:10-01:15 น.	54.5	51.5
01:15-01:20 น.	53.1	50.5
01:20-01:25 น.	53.6	50.4
01:25-01:30 น.	57.1	50.7
01:30-01:35 น.	53.4	52.5
01:35-01:40 น.	55.3	52.5
01:40-01:45 น.	52.6	51.2
01:45-01:50 น.	54.0	49.6
01:50-01:55 น.	56.6	50.8
01:55-02:00 น.	54.3	51.4
02:00-02:05 น.	63.1	52.4
02:05-02:10 น.	53.2	50.8
02:10-02:15 น.	58.1	51.9
02:15-02:20 น.	58.9	51.7
02:20-02:25 น.	56.6	51.4
02:25-02:30 น.	52.8	51.7
02:30-02:35 น.	53.1	51.6
02:35-02:40 น.	53.9	51.7
02:40-02:45 น.	56.1	52.2
02:45-02:50 น.	55.5	54.6
02:50-02:55 น.	54.8	54.1
02:55-03:00 น.	56.7	54.4
03:00-03:05 น.	54.7	54.1
03:05-03:10 น.	56.3	54.2
03:10-03:15 น.	56.0	53.9
03:15-03:20 น.	55.4	54.5
03:20-03:25 น.	55.4	54.0
03:25-03:30 น.	55.8	54.5

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์มอนด์)	
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลิ่งหน้าพิศม)	
	T24ALB47-0001	
L _{avg} 5 min		L _{avg} 5 min
18:50-18:55 น.	53.9	51.6
18:55-19:00 น.	58.4	52.0
19:00-19:05 น.	56.6	50.9
19:05-19:10 น.	58.2	51.7
19:10-19:15 น.	54.5	49.6
19:15-19:20 น.	53.0	49.2
19:20-19:25 น.	59.8	49.8
19:25-19:30 น.	58.3	49.9
19:30-19:35 น.	52.6	50.6
19:35-19:40 น.	61.8	50.9
19:40-19:45 น.	53.5	49.8
19:45-19:50 น.	52.9	49.7
19:50-19:55 น.	52.8	50.7
19:55-20:00 น.	58.0	49.8
20:00-20:05 น.	58.6	50.9
20:05-20:10 น.	52.7	50.5
20:10-20:15 น.	55.5	50.5
20:15-20:20 น.	58.0	52.0
20:20-20:25 น.	54.5	51.1
20:25-20:30 น.	52.6	51.0
20:30-20:35 น.	56.6	51.2
20:35-20:40 น.	55.6	50.9
20:40-20:45 น.	56.2	51.1
20:45-20:50 น.	55.5	52.0
20:50-20:55 น.	61.0	52.4
20:55-21:00 น.	58.1	50.2
21:00-21:05 น.	52.6	50.6
21:05-21:10 น.	53.9	51.5
21:10-21:15 น.	61.1	51.3
21:15-21:20 น.	52.6	51.4
21:20-21:25 น.	56.9	52.0
21:25-21:30 น.	52.5	51.5
21:30-21:35 น.	57.4	52.1
21:35-21:40 น.	52.8	51.2
21:40-21:45 น.	55.0	51.2
21:45-21:50 น.	51.3	49.5
21:50-21:55 น.	53.3	50.0
21:55-22:00 น.	55.0	51.0
22:00-22:05 น.	53.5	50.8
22:05-22:10 น.	53.0	50.5
22:10-22:15 น.	58.1	51.2
22:15-22:20 น.	57.5	50.5
22:20-22:25 น.	54.0	50.8
22:25-22:30 น.	56.0	50.2
22:30-22:35 น.	51.3	50.1
22:35-22:40 น.	60.8	52.1
22:40-22:45 น.	55.8	52.1
22:45-22:50 น.	56.9	52.4
22:50-22:55 น.	53.5	52.2
22:55-23:00 น.	55.3	52.6
23:00-23:05 น.	53.6	52.8
23:05-23:10 น.	59.6	53.6

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		
	ชั้นร้านค้าโครงการ (คลังสินค้าพืช)		
	T24ALB47-0002		
		L Avg 5 min	L Avg 5 min
07:00-07:05 น.	55.9		53.2
07:05-07:10 น.	60.2		52.4
07:10-07:15 น.	55.7		52.4
07:15-07:20 น.	59.3		54.2
07:20-07:25 น.	59.9		58.8
07:25-07:30 น.	59.5		53.4
07:30-07:35 น.	56.7		54.0
07:35-07:40 น.	55.2		53.4
07:40-07:45 น.	56.5		53.1
07:45-07:50 น.	53.8		50.3
07:50-07:55 น.	57.4		52.2
07:55-08:00 น.	56.5		52.8
08:00-08:05 น.	55.1		52.4
08:05-08:10 น.	54.6		52.6
08:10-08:15 น.	56.2		52.4
08:15-08:20 น.	54.7		52.1
08:20-08:25 น.	60.6		51.1
08:25-08:30 น.	54.4		50.3
08:30-08:35 น.	56.0		51.9
08:35-08:40 น.	53.9		50.8
08:40-08:45 น.	55.4		51.4
08:45-08:50 น.	58.2		51.7
08:50-08:55 น.	64.3		55.1
08:55-09:00 น.	58.1		51.9
09:00-09:05 น.	53.9		51.1
09:05-09:10 น.	59.4		51.4
09:10-09:15 น.	56.7		52.1
09:15-09:20 น.	58.2		52.1
09:20-09:25 น.	55.2		51.3
09:25-09:30 น.	53.9		51.0
09:30-09:35 น.	54.0		51.0
09:35-09:40 น.	55.5		51.5
09:40-09:45 น.	53.8		49.3
09:45-09:50 น.	54.2		51.2
09:50-09:55 น.	53.9		49.9
09:55-10:00 น.	56.1		49.9
10:00-10:05 น.	53.9		50.5
10:05-10:10 น.	53.5		50.2
10:10-10:15 น.	58.1		51.2
10:15-10:20 น.	61.5		50.9
10:20-10:25 น.	59.2		52.1
10:25-10:30 น.	54.2		51.1
10:30-10:35 น.	53.6		51.4
10:35-10:40 น.	55.0		51.4
10:40-10:45 น.	52.9		49.7
10:45-10:50 น.	54.6		49.4
10:50-10:55 น.	58.5		50.1
10:55-11:00 น.	55.0		48.9
11:00-11:05 น.	52.4		48.7
11:05-11:10 น.	53.8		47.5
11:10-11:15 น.	54.6		48.5
11:15-11:20 น.	58.6		48.8

• ห้ามคัดค้านใบงานผลการตรวจเฉลี่ยตามส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบงานทั้งหมดนี้พร้อมผลเฉพาะกับส่วนที่กำลังดำเนินการทดสอบเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		
	ชั้นร้านค้าโครงการ (คลังสินค้าพืช)		
	T24ALB47-0001		
		L Avg 5 min	L Avg 5 min
03:30-03:35 น.		57.5	54.2
03:35-03:40 น.		56.8	54.7
03:40-03:45 น.		55.9	54.9
03:45-03:50 น.		57.5	54.5
03:50-03:55 น.		55.1	54.4
03:55-04:00 น.		55.3	54.4
04:00-04:05 น.		55.8	54.5
04:05-04:10 น.		56.0	54.5
04:10-04:15 น.		56.5	54.8
04:15-04:20 น.		55.8	55.0
04:20-04:25 น.		56.1	54.6
04:25-04:30 น.		55.2	54.2
04:30-04:35 น.		55.2	54.2
04:35-04:40 น.		56.6	54.4
04:40-04:45 น.		55.0	54.2
04:45-04:50 น.		55.3	54.6
04:50-04:55 น.		55.3	54.6
04:55-05:00 น.		55.1	54.2
05:00-05:05 น.		56.1	53.8
05:05-05:10 น.		55.8	53.9
05:10-05:15 น.		56.6	53.7
05:15-05:20 น.		55.4	53.9
05:20-05:25 น.		58.6	54.6
05:25-05:30 น.		57.0	53.2
05:30-05:35 น.		55.8	52.7
05:35-05:40 น.		56.0	47.8
05:40-05:45 น.		51.0	47.1
05:45-05:50 น.		55.3	46.4
05:50-05:55 น.		49.5	44.5
05:55-06:00 น.		52.3	47.3
06:00-06:05 น.		49.3	44.5
06:05-06:10 น.		54.3	45.3
06:10-06:15 น.		52.0	45.6
06:15-06:20 น.		51.2	45.0
06:20-06:25 น.		48.5	44.2
06:25-06:30 น.		50.5	45.1
06:30-06:35 น.		49.9	44.3
06:35-06:40 น.		52.7	47.2
06:40-06:45 น.		53.1	49.0
06:45-06:50 น.		53.2	48.3
06:50-06:55 น.		54.9	51.1
06:55-07:00 น.			

• ห้ามคัดค้านใบงานผลการตรวจเฉลี่ยตามส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบงานทั้งหมดนี้พร้อมผลเฉพาะกับส่วนที่กำลังดำเนินการทดสอบเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอล)	
	จำนวนหน้าโครงการ (เดย์นอล)	
	25-26 พฤษภาคม 2567	
		T24AL847-0002
		L490 5 min
15:40-15:45 น.	52.0	47.0
15:45-15:50 น.	54.7	48.1
15:50-15:55 น.	56.0	49.7
15:55-16:00 น.	54.4	48.6
16:00-16:05 น.	53.7	48.0
16:05-16:10 น.	52.3	47.1
16:10-16:15 น.	58.9	47.0
16:15-16:20 น.	54.9	49.2
16:20-16:25 น.	55.4	47.1
16:25-16:30 น.	59.1	47.8
16:30-16:35 น.	51.8	45.9
16:35-16:40 น.	53.5	48.5
16:40-16:45 น.	50.6	44.7
16:45-16:50 น.	52.3	46.4
16:50-16:55 น.	53.9	45.1
16:55-17:00 น.	54.9	46.0
17:00-17:05 น.	55.6	45.9
17:05-17:10 น.	56.5	48.8
17:10-17:15 น.	56.7	48.8
17:15-17:20 น.	55.6	48.7
17:20-17:25 น.	54.1	47.1
17:25-17:30 น.	53.2	47.2
17:30-17:35 น.	52.0	44.5
17:35-17:40 น.	53.0	46.0
17:40-17:45 น.	57.5	49.7
17:45-17:50 น.	53.5	46.5
17:50-17:55 น.	56.3	48.0
17:55-18:00 น.	57.8	45.6
18:00-18:05 น.	59.1	48.1
18:05-18:10 น.	52.0	44.9
18:10-18:15 น.	56.3	48.5
18:15-18:20 น.	51.1	45.1
18:20-18:25 น.	52.2	43.7
18:25-18:30 น.	59.0	45.2
18:30-18:35 น.	50.2	43.4
18:35-18:40 น.	56.9	44.6
18:40-18:45 น.	51.2	42.7
18:45-18:50 น.	48.1	42.3
18:50-18:55 น.	49.8	43.0
18:55-19:00 น.	54.5	44.7
19:00-19:05 น.	55.2	53.4
19:05-19:10 น.	53.6	47.0
19:10-19:15 น.	51.1	46.1
19:15-19:20 น.	49.9	44.6
19:20-19:25 น.	47.9	43.8
19:25-19:30 น.	48.5	44.8
19:30-19:35 น.	54.8	47.3
19:35-19:40 น.	53.5	45.5
19:40-19:45 น.	50.9	45.7
19:45-19:50 น.	53.3	45.9
19:50-19:55 น.	49.8	46.8
19:55-20:00 น.	51.6	47.0

• ห้ามคัดค้านปริมาณผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้แนบชุดตรวจจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ปริมาณผลนับรวมเฉพาะกับตัวงานที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอล)	
	จำนวนหน้าโครงการ (เดย์นอล)	
	25-26 พฤษภาคม 2567	
		T24AL847-0002
		L490 5 min
11:20-11:25 น.	54.9	48.9
11:25-11:30 น.	57.9	49.7
11:30-11:35 น.	51.8	48.3
11:35-11:40 น.	55.3	48.6
11:40-11:45 น.	54.4	49.3
11:45-11:50 น.	56.3	49.5
11:50-11:55 น.	53.2	49.2
11:55-12:00 น.	52.3	48.9
12:00-12:05 น.	53.2	48.2
12:05-12:10 น.	55.3	50.1
12:10-12:15 น.	53.3	49.2
12:15-12:20 น.	54.4	49.0
12:20-12:25 น.	57.0	51.3
12:25-12:30 น.	57.4	54.2
12:30-12:35 น.	58.6	49.9
12:35-12:40 น.	51.8	48.2
12:40-12:45 น.	53.2	48.2
12:45-12:50 น.	53.9	48.2
12:50-12:55 น.	52.9	48.4
12:55-13:00 น.	53.4	48.4
13:00-13:05 น.	53.1	48.0
13:05-13:10 น.	51.7	46.4
13:10-13:15 น.	54.1	50.1
13:15-13:20 น.	53.5	49.4
13:20-13:25 น.	54.8	49.3
13:25-13:30 น.	53.8	48.0
13:30-13:35 น.	50.1	46.9
13:35-13:40 น.	54.6	48.5
13:40-13:45 น.	51.9	47.0
13:45-13:50 น.	56.5	48.5
13:50-13:55 น.	55.6	48.5
13:55-14:00 น.	53.6	48.2
14:00-14:05 น.	53.7	47.6
14:05-14:10 น.	53.2	48.4
14:10-14:15 น.	51.7	47.1
14:15-14:20 น.	53.6	49.1
14:20-14:25 น.	53.3	49.5
14:25-14:30 น.	54.8	48.8
14:30-14:35 น.	51.7	47.4
14:35-14:40 น.	53.2	47.3
14:40-14:45 น.	56.0	48.5
14:45-14:50 น.	59.2	47.0
14:50-14:55 น.	57.2	49.7
14:55-15:00 น.	54.2	46.2
15:00-15:05 น.	51.5	45.9
15:05-15:10 น.	51.4	46.4
15:10-15:15 น.	54.1	46.0
15:15-15:20 น.	53.3	45.7
15:20-15:25 น.	57.5	47.9
15:25-15:30 น.	53.9	46.4
15:30-15:35 น.	51.3	45.5
15:35-15:40 น.	50.8	47.1

• ห้ามคัดค้านปริมาณผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้แนบชุดตรวจจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ปริมาณผลนับรวมเฉพาะกับตัวงานที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)		
	รับทราบนำโครงการ (เดลิเวอรี่พัสดุ)		
	T24ALB47-0002		
	L Avg 5 min	Lx90 5 min	
00:20-00:25 น.	47.9	45.0	
00:25-00:30 น.	51.8	48.5	
00:30-00:35 น.	49.9	45.2	
00:35-00:40 น.	47.8	45.8	
00:40-00:45 น.	46.2	44.1	
00:45-00:50 น.	45.6	44.0	
00:50-00:55 น.	46.9	45.1	
00:55-01:00 น.	47.3	44.9	
01:00-01:05 น.	49.6	44.8	
01:05-01:10 น.	47.1	45.2	
01:10-01:15 น.	46.5	45.3	
01:15-01:20 น.	47.1	44.4	
01:20-01:25 น.	51.4	45.0	
01:25-01:30 น.	47.8	44.8	
01:30-01:35 น.	46.9	43.1	
01:35-01:40 น.	46.7	45.9	
01:40-01:45 น.	48.0	45.8	
01:45-01:50 น.	51.1	45.7	
01:50-01:55 น.	53.2	46.1	
01:55-02:00 น.	47.4	46.6	
02:00-02:05 น.	47.5	46.8	
02:05-02:10 น.	47.4	46.3	
02:10-02:15 น.	47.9	46.6	
02:15-02:20 น.	47.3	45.6	
02:20-02:25 น.	46.9	45.7	
02:25-02:30 น.	47.0	45.7	
02:30-02:35 น.	48.4	45.7	
02:35-02:40 น.	46.4	45.3	
02:40-02:45 น.	50.9	46.0	
02:45-02:50 น.	54.3	45.9	
02:50-02:55 น.	47.3	46.0	
02:55-03:00 น.	47.5	45.5	
03:00-03:05 น.	47.3	45.3	
03:05-03:10 น.	47.1	44.9	
03:10-03:15 น.	46.7	44.8	
03:15-03:20 น.	47.1	45.1	
03:20-03:25 น.	48.5	45.3	
03:25-03:30 น.	47.4	44.0	
03:30-03:35 น.	47.4	44.1	
03:35-03:40 น.	48.6	45.1	
03:40-03:45 น.	49.4	45.3	
03:45-03:50 น.	48.0	43.2	
03:50-03:55 น.	48.3	43.8	
03:55-04:00 น.	46.0	43.8	
04:00-04:05 น.	46.0	43.1	
04:05-04:10 น.	43.6	42.3	
04:10-04:15 น.	45.3	43.2	
04:15-04:20 น.	45.0	43.5	
04:20-04:25 น.	49.8	43.9	
04:25-04:30 น.	46.0	43.3	
04:30-04:35 น.	46.5	44.1	
04:35-04:40 น.	48.3	45.0	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)		
	รับทราบนำโครงการ (เดลิเวอรี่พัสดุ)		
	T24ALB47-0002		
	L Avg 5 min	Lx90 5 min	
20:00-20:05 น.	53.0	47.4	
20:05-20:10 น.	49.9	47.2	
20:10-20:15 น.	51.3	48.0	
20:15-20:20 น.	52.2	48.1	
20:20-20:25 น.	49.7	47.4	
20:25-20:30 น.	49.9	47.7	
20:30-20:35 น.	50.0	47.1	
20:35-20:40 น.	47.8	46.2	
20:40-20:45 น.	50.3	46.5	
20:45-20:50 น.	52.5	51.6	
20:50-20:55 น.	52.5	50.7	
20:55-21:00 น.	49.7	46.6	
21:00-21:05 น.	49.4	47.1	
21:05-21:10 น.	49.4	47.5	
21:10-21:15 น.	49.4	47.8	
21:15-21:20 น.	52.5	48.4	
21:20-21:25 น.	55.8	48.5	
21:25-21:30 น.	50.2	48.3	
21:30-21:35 น.	49.9	48.2	
21:35-21:40 น.	50.3	48.9	
21:40-21:45 น.	52.4	49.3	
21:45-21:50 น.	53.2	48.7	
21:50-21:55 น.	52.4	47.8	
21:55-22:00 น.	50.0	47.9	
22:00-22:05 น.	50.0	47.8	
22:05-22:10 น.	53.3	48.2	
22:10-22:15 น.	53.1	48.1	
22:15-22:20 น.	50.5	48.2	
22:20-22:25 น.	53.0	46.9	
22:25-22:30 น.	52.0	46.4	
22:30-22:35 น.	49.2	47.2	
22:35-22:40 น.	49.2	46.1	
22:40-22:45 น.	49.3	46.5	
22:45-22:50 น.	50.4	47.2	
22:50-22:55 น.	48.5	46.7	
22:55-23:00 น.	48.2	45.8	
23:00-23:05 น.	47.7	45.7	
23:05-23:10 น.	50.3	46.4	
23:10-23:15 น.	53.0	46.6	
23:15-23:20 น.	48.2	46.6	
23:20-23:25 น.	48.7	46.5	
23:25-23:30 น.	47.6	45.2	
23:30-23:35 น.	50.9	45.5	
23:35-23:40 น.	52.8	51.7	
23:40-23:45 น.	52.8	51.3	
23:45-23:50 น.	55.3	47.6	
23:50-23:55 น.	46.5	44.7	
23:55-00:00 น.	52.0	44.3	
00:00-00:05 น.	48.2	45.5	
00:05-00:10 น.	48.5	45.8	
00:10-00:15 น.	47.7	45.1	
00:15-00:20 น.	47.3	44.9	

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลป.นับฟุต)		
	T24ALB47-0003		
	L Avg 5 min	L Avg 5 min	L Avg 5 min
07:00-07:05 น.	51.7		44.2
07:05-07:10 น.	53.0		47.8
07:10-07:15 น.	52.3		47.5
07:15-07:20 น.	55.3		48.2
07:20-07:25 น.	49.8		45.1
07:25-07:30 น.	51.2		47.3
07:30-07:35 น.	49.5		45.1
07:35-07:40 น.	51.8		47.4
07:40-07:45 น.	52.8		48.0
07:45-07:50 น.	51.1		43.6
07:50-07:55 น.	51.6		45.2
07:55-08:00 น.	51.1		44.5
08:00-08:05 น.	54.3		44.3
08:05-08:10 น.	57.3		48.5
08:10-08:15 น.	52.3		47.0
08:15-08:20 น.	53.5		45.6
08:20-08:25 น.	52.2		45.8
08:25-08:30 น.	51.6		44.7
08:30-08:35 น.	56.1		44.4
08:35-08:40 น.	50.0		44.3
08:40-08:45 น.	56.6		46.8
08:45-08:50 น.	52.9		48.6
08:50-08:55 น.	53.2		47.2
08:55-09:00 น.	54.0		47.0
09:00-09:05 น.	53.3		48.1
09:05-09:10 น.	54.0		48.6
09:10-09:15 น.	51.8		48.3
09:15-09:20 น.	53.0		48.8
09:20-09:25 น.	56.5		48.6
09:25-09:30 น.	53.6		48.9
09:30-09:35 น.	51.9		49.1
09:35-09:40 น.	53.9		48.7
09:40-09:45 น.	53.5		48.0
09:45-09:50 น.	57.0		49.8
09:50-09:55 น.	58.3		47.0
09:55-10:00 น.	53.2		45.9
10:00-10:05 น.	53.2		46.6
10:05-10:10 น.	55.1		46.2
10:10-10:15 น.	52.2		46.1
10:15-10:20 น.	52.5		48.4
10:20-10:25 น.	54.5		47.9
10:25-10:30 น.	53.5		47.2
10:30-10:35 น.	57.6		46.5
10:35-10:40 น.	52.1		44.4
10:40-10:45 น.	53.3		44.0
10:45-10:50 น.	57.1		46.2
10:50-10:55 น.	50.6		43.2
10:55-11:00 น.	51.2		44.8
11:00-11:05 น.	50.5		44.3
11:05-11:10 น.	50.6		44.0
11:10-11:15 น.	49.7		44.8
11:15-11:20 น.	49.8		43.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้พร้อมผลเฉพาะกับข้อมูลข้างต้นเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลป.นับฟุต)		
	T24ALB47-0002		
	L Avg 5 min	L Avg 5 min	L Avg 5 min
04:40-04:45 น.		46.7	45.1
04:45-04:50 น.		46.8	44.9
04:50-04:55 น.		47.2	45.3
04:55-05:00 น.		48.7	45.3
05:00-05:05 น.		49.3	45.1
05:05-05:10 น.		47.2	45.0
05:10-05:15 น.		51.4	45.5
05:15-05:20 น.		50.7	45.1
05:20-05:25 น.		53.1	44.2
05:25-05:30 น.		51.9	45.2
05:30-05:35 น.		52.7	44.9
05:35-05:40 น.		50.5	46.8
05:40-05:45 น.		49.9	46.0
05:45-05:50 น.		50.6	45.8
05:50-05:55 น.		53.0	45.9
05:55-06:00 น.		51.9	46.1
06:00-06:05 น.		49.6	45.8
06:05-06:10 น.		50.2	45.5
06:10-06:15 น.		50.1	46.0
06:15-06:20 น.		51.7	47.4
06:20-06:25 น.		52.4	45.7
06:25-06:30 น.		52.7	45.2
06:30-06:35 น.		55.6	44.0
06:35-06:40 น.		49.5	45.0
06:40-06:45 น.		51.6	44.0
06:45-06:50 น.		54.8	45.9
06:50-06:55 น.		51.7	46.5
06:55-07:00 น.		50.0	45.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้พร้อมผลเฉพาะกับข้อมูลข้างต้นเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โมด)	
	ปริมาณงานโครงการ (คลังน้ำมันจิตร)	
	26-27 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0003	
	L.Aeq 3 min	L.Aeq 5 min
15:40-15:45 น.	48.9	42.0
15:45-15:50 น.	50.0	42.4
15:50-15:55 น.	50.8	45.3
15:55-16:00 น.	52.0	43.2
16:00-16:05 น.	51.3	42.9
16:05-16:10 น.	52.5	44.4
16:10-16:15 น.	54.6	44.0
16:15-16:20 น.	50.1	43.9
16:20-16:25 น.	50.9	44.7
16:25-16:30 น.	51.1	42.8
16:30-16:35 น.	50.1	44.5
16:35-16:40 น.	50.0	43.1
16:40-16:45 น.	49.1	42.7
16:45-16:50 น.	49.8	43.7
16:50-16:55 น.	51.9	44.3
16:55-17:00 น.	50.0	42.6
17:00-17:05 น.	51.1	43.1
17:05-17:10 น.	52.9	44.0
17:10-17:15 น.	51.5	42.1
17:15-17:20 น.	51.2	44.8
17:20-17:25 น.	50.1	42.9
17:25-17:30 น.	50.5	43.4
17:30-17:35 น.	50.4	45.0
17:35-17:40 น.	49.4	44.7
17:40-17:45 น.	51.7	46.0
17:45-17:50 น.	49.8	41.7
17:50-17:55 น.	51.8	43.6
17:55-18:00 น.	55.7	43.6
18:00-18:05 น.	52.3	45.2
18:05-18:10 น.	51.4	43.7
18:10-18:15 น.	49.9	43.5
18:15-18:20 น.	51.8	43.3
18:20-18:25 น.	51.3	43.9
18:25-18:30 น.	51.7	44.5
18:30-18:35 น.	49.7	44.6
18:35-18:40 น.	51.4	44.5
18:40-18:45 น.	51.5	43.8
18:45-18:50 น.	51.0	42.2
18:50-18:55 น.	59.5	43.5
18:55-19:00 น.	51.8	43.9
19:00-19:05 น.	55.1	52.6
19:05-19:10 น.	55.1	52.2
19:10-19:15 น.	54.9	48.9
19:15-19:20 น.	48.4	41.9
19:20-19:25 น.	50.5	43.2
19:25-19:30 น.	50.3	43.2
19:30-19:35 น.	51.5	44.3
19:35-19:40 น.	51.9	45.3
19:40-19:45 น.	50.7	45.4
19:45-19:50 น.	49.1	43.0
19:50-19:55 น.	50.6	45.9
19:55-20:00 น.	50.8	46.2

• ทำนัสดักำยในรำนงานผลกรำตรวจแต่เพ็มมำงส่ว โดยนัได้รับอนุญำตจากร่องปฏิธกรเป็นลำนลัษณัถักร
• ษำนงานผลัษณัถักรมผลเอพำะกัด้มำงษำนทำนัทศณห์นั

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โมด)	
	ปริมาณงานโครงการ (คลังน้ำมันจิตร)	
	26-27 พฤษภาคม 2567 T24AL847-0003	
	L.Aeq 3 min	L.Aeq 5 min
11:20-11:25 น.	51.3	44.6
11:25-11:30 น.	49.2	44.2
11:30-11:35 น.	50.1	44.4
11:35-11:40 น.	51.3	43.3
11:40-11:45 น.	55.4	46.6
11:45-11:50 น.	51.5	44.1
11:50-11:55 น.	49.6	44.1
11:55-12:00 น.	55.8	45.4
12:00-12:05 น.	48.7	43.5
12:05-12:10 น.	49.3	43.5
12:10-12:15 น.	52.9	42.8
12:15-12:20 น.	53.6	45.9
12:20-12:25 น.	50.3	42.7
12:25-12:30 น.	52.5	45.9
12:30-12:35 น.	52.6	46.5
12:35-12:40 น.	51.9	45.0
12:40-12:45 น.	52.3	42.7
12:45-12:50 น.	54.1	43.0
12:50-12:55 น.	50.9	42.0
12:55-13:00 น.	57.4	42.4
13:00-13:05 น.	50.7	43.7
13:05-13:10 น.	51.3	46.5
13:10-13:15 น.	50.4	45.1
13:15-13:20 น.	50.4	45.1
13:20-13:25 น.	50.4	45.9
13:25-13:30 น.	50.9	46.0
13:30-13:35 น.	50.4	44.8
13:35-13:40 น.	55.1	45.4
13:40-13:45 น.	53.2	49.3
13:45-13:50 น.	55.3	46.4
13:50-13:55 น.	51.6	43.8
13:55-14:00 น.	55.4	45.3
14:00-14:05 น.	50.0	44.1
14:05-14:10 น.	51.0	45.7
14:10-14:15 น.	52.0	44.6
14:15-14:20 น.	52.2	47.0
14:20-14:25 น.	51.0	46.6
14:25-14:30 น.	51.5	44.7
14:30-14:35 น.	56.3	48.4
14:35-14:40 น.	50.3	46.4
14:40-14:45 น.	53.2	44.0
14:45-14:50 น.	51.4	44.6
14:50-14:55 น.	52.4	45.2
14:55-15:00 น.	54.9	44.7
15:00-15:05 น.	51.1	42.4
15:05-15:10 น.	50.3	45.3
15:10-15:15 น.	50.6	45.0
15:15-15:20 น.	52.6	44.8
15:20-15:25 น.	51.1	43.8
15:25-15:30 น.	55.2	45.7
15:30-15:35 น.	53.9	47.2
15:35-15:40 น.	51.3	43.8

• ทำนัสดักำยในรำนงานผลกรำตรวจแต่เพ็มมำงส่ว โดยนัได้รับอนุญำตจากร่องปฏิธกรเป็นลำนลัษณัถักร
• ษำนงานผลัษณัถักรมผลเอพำะกัด้มำงษำนทำนัทศณห์นั

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตึกบ้านพิจิตร) 26-27 พฤษภาคม 2567 T24ALB47-0003		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	
00:20-00:25 น.	51.1	46.8	
00:25-00:30 น.	49.1	47.1	
00:30-00:35 น.	48.4	47.2	
00:35-00:40 น.	48.6	47.1	
00:40-00:45 น.	48.8	47.6	
00:45-00:50 น.	49.2	47.7	
00:50-00:55 น.	49.7	48.2	
00:55-01:00 น.	49.3	48.3	
01:00-01:05 น.	49.2	48.0	
01:05-01:10 น.	49.2	48.3	
01:10-01:15 น.	49.4	48.4	
01:15-01:20 น.	49.0	48.0	
01:20-01:25 น.	49.9	48.8	
01:25-01:30 น.	49.1	48.0	
01:30-01:35 น.	49.5	48.2	
01:35-01:40 น.	49.7	48.5	
01:40-01:45 น.	49.7	48.5	
01:45-01:50 น.	49.6	48.6	
01:50-01:55 น.	50.0	49.2	
01:55-02:00 น.	49.6	48.9	
02:00-02:05 น.	49.3	48.4	
02:05-02:10 น.	49.2	48.3	
02:10-02:15 น.	50.1	49.1	
02:15-02:20 น.	50.0	49.4	
02:20-02:25 น.	50.1	49.5	
02:25-02:30 น.	49.7	48.8	
02:30-02:35 น.	49.1	48.5	
02:35-02:40 น.	49.3	48.5	
02:40-02:45 น.	48.4	47.4	
02:45-02:50 น.	48.7	47.3	
02:50-02:55 น.	49.3	47.2	
02:55-03:00 น.	49.4	47.4	
03:00-03:05 น.	47.5	45.1	
03:05-03:10 น.	46.8	44.6	
03:10-03:15 น.	48.3	46.9	
03:15-03:20 น.	51.4	47.1	
03:20-03:25 น.	48.4	47.1	
03:25-03:30 น.	48.1	46.9	
03:30-03:35 น.	48.7	46.8	
03:35-03:40 น.	48.4	47.0	
03:40-03:45 น.	48.3	47.1	
03:45-03:50 น.	48.5	47.1	
03:50-03:55 น.	48.5	47.4	
03:55-04:00 น.	48.1	47.5	
04:00-04:05 น.	48.2	47.5	
04:05-04:10 น.	48.8	47.5	
04:10-04:15 น.	48.7	47.8	
04:15-04:20 น.	49.0	48.1	
04:20-04:25 น.	49.0	48.1	
04:25-04:30 น.	49.0	48.1	
04:30-04:35 น.	49.0	47.4	
04:35-04:40 น.	48.6	46.9	

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตึกบ้านพิจิตร) 26-27 พฤษภาคม 2567 T24ALB47-0003		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	
20:00-20:05 น.	51.5	47.5	
20:05-20:10 น.	51.3	45.7	
20:10-20:15 น.	52.1	46.4	
20:15-20:20 น.	51.3	46.7	
20:20-20:25 น.	52.0	47.0	
20:25-20:30 น.	52.1	47.9	
20:30-20:35 น.	51.3	47.0	
20:35-20:40 น.	51.0	44.5	
20:40-20:45 น.	47.3	44.3	
20:45-20:50 น.	48.4	45.2	
20:50-20:55 น.	48.1	44.4	
20:55-21:00 น.	48.6	43.9	
21:00-21:05 น.	46.1	42.9	
21:05-21:10 น.	47.7	43.5	
21:10-21:15 น.	48.1	43.5	
21:15-21:20 น.	48.6	43.4	
21:20-21:25 น.	48.3	44.5	
21:25-21:30 น.	48.7	45.3	
21:30-21:35 น.	47.2	44.8	
21:35-21:40 น.	50.7	46.9	
21:40-21:45 น.	61.5	50.4	
21:45-21:50 น.	67.7	64.7	
21:50-21:55 น.	62.4	52.9	
21:55-22:00 น.	53.0	50.0	
22:00-22:05 น.	59.5	52.4	
22:05-22:10 น.	56.6	53.3	
22:10-22:15 น.	58.5	50.5	
22:15-22:20 น.	50.2	45.8	
22:20-22:25 น.	47.9	45.0	
22:25-22:30 น.	48.2	44.8	
22:30-22:35 น.	46.8	45.2	
22:35-22:40 น.	47.8	45.9	
22:40-22:45 น.	48.3	46.6	
22:45-22:50 น.	47.8	46.5	
22:50-22:55 น.	47.5	46.3	
22:55-23:00 น.	47.1	45.8	
23:00-23:05 น.	47.5	45.7	
23:05-23:10 น.	46.3	45.5	
23:10-23:15 น.	48.5	46.0	
23:15-23:20 น.	47.8	46.0	
23:20-23:25 น.	47.5	46.2	
23:25-23:30 น.	47.2	46.1	
23:30-23:35 น.	47.6	46.3	
23:35-23:40 น.	48.4	46.4	
23:40-23:45 น.	47.3	46.4	
23:45-23:50 น.	48.6	45.1	
23:50-23:55 น.	48.2	44.9	
23:55-00:00 น.	47.6	44.0	
00:00-00:05 น.	48.1	44.6	
00:05-00:10 น.	46.8	44.8	
00:10-00:15 น.	46.9	45.8	
00:15-00:20 น.	47.8	46.2	

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลปิ่นพัฒนา)		
	27-28 พฤษภาคม 2567		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	
07:00-07:05 น.	57.6	48.9	
07:05-07:10 น.	55.3	48.3	
07:10-07:15 น.	55.8	48.1	
07:15-07:20 น.	54.9	49.7	
07:20-07:25 น.	54.4	46.6	
07:25-07:30 น.	56.4	46.7	
07:30-07:35 น.	54.2	47.8	
07:35-07:40 น.	52.6	46.7	
07:40-07:45 น.	55.2	47.6	
07:45-07:50 น.	54.6	47.5	
07:50-07:55 น.	55.0	49.2	
07:55-08:00 น.	54.7	48.8	
08:00-08:05 น.	54.0	48.8	
08:05-08:10 น.	58.6	47.1	
08:10-08:15 น.	55.4	49.2	
08:15-08:20 น.	54.1	49.0	
08:20-08:25 น.	52.9	48.6	
08:25-08:30 น.	54.0	49.0	
08:30-08:35 น.	55.6	50.4	
08:35-08:40 น.	55.4	51.5	
08:40-08:45 น.	55.9	50.8	
08:45-08:50 น.	55.4	49.0	
08:50-08:55 น.	53.5	48.3	
08:55-09:00 น.	57.2	51.2	
09:00-09:05 น.	53.8	51.5	
09:05-09:10 น.	55.9	49.7	
09:10-09:15 น.	53.4	49.3	
09:15-09:20 น.	53.3	49.4	
09:20-09:25 น.	56.7	51.1	
09:25-09:30 น.	57.3	49.0	
09:30-09:35 น.	52.5	49.3	
09:35-09:40 น.	55.1	50.0	
09:40-09:45 น.	53.2	49.8	
09:45-09:50 น.	57.3	49.6	
09:50-09:55 น.	56.3	50.3	
09:55-10:00 น.	57.1	52.0	
10:00-10:05 น.	54.7	51.9	
10:05-10:10 น.	57.3	54.2	
10:10-10:15 น.	56.9	51.8	
10:15-10:20 น.	58.0	51.9	
10:20-10:25 น.	53.6	50.8	
10:25-10:30 น.	54.8	50.5	
10:30-10:35 น.	55.1	51.1	
10:35-10:40 น.	59.0	50.9	
10:40-10:45 น.	54.3	50.2	
10:45-10:50 น.	53.4	50.5	
10:50-10:55 น.	55.0	50.5	
10:55-11:00 น.	52.6	50.3	
11:00-11:05 น.	54.6	48.6	
11:05-11:10 น.	51.8	46.4	
11:10-11:15 น.	51.5	47.1	
11:15-11:20 น.	50.7	46.3	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลปิ่นพัฒนา)		
	26-27 พฤษภาคม 2567		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	
04:40-04:45 น.	48.0	46.5	
04:45-04:50 น.	48.4	46.5	
04:50-04:55 น.	47.7	46.3	
04:55-05:00 น.	48.5	46.4	
05:00-05:05 น.	48.9	46.2	
05:05-05:10 น.	49.5	46.1	
05:10-05:15 น.	50.2	46.3	
05:15-05:20 น.	51.0	46.7	
05:20-05:25 น.	51.7	47.4	
05:25-05:30 น.	55.5	47.1	
05:30-05:35 น.	51.9	47.3	
05:35-05:40 น.	53.5	46.4	
05:40-05:45 น.	55.1	46.5	
05:45-05:50 น.	56.2	46.9	
05:50-05:55 น.	56.3	44.5	
05:55-06:00 น.	55.3	47.5	
06:00-06:05 น.	54.9	46.9	
06:05-06:10 น.	55.8	45.9	
06:10-06:15 น.	50.0	46.3	
06:15-06:20 น.	50.7	45.4	
06:20-06:25 น.	51.9	46.8	
06:25-06:30 น.	52.2	45.4	
06:30-06:35 น.	50.8	45.7	
06:35-06:40 น.	55.3	46.5	
06:40-06:45 น.	54.4	48.0	
06:45-06:50 น.	52.9	45.9	
06:50-06:55 น.	52.7	45.2	
06:55-07:00 น.	52.5	44.8	



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ย)	
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลิ่งหน้าฝักร)	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
15:40-15:45 น.	57.6	50.2
15:45-15:50 น.	55.7	48.7
15:50-15:55 น.	51.5	46.7
15:55-16:00 น.	50.2	46.4
16:00-16:05 น.	55.4	50.6
16:05-16:10 น.	52.4	47.2
16:10-16:15 น.	56.3	51.8
16:15-16:20 น.	57.9	50.4
16:20-16:25 น.	53.9	48.7
16:25-16:30 น.	60.3	49.2
16:30-16:35 น.	55.3	52.2
16:35-16:40 น.	57.6	54.5
16:40-16:45 น.	59.9	55.7
16:45-16:50 น.	58.8	56.5
16:50-16:55 น.	66.2	60.4
16:55-17:00 น.	67.8	65.9
17:00-17:05 น.	64.6	58.9
17:05-17:10 น.	65.0	57.2
17:10-17:15 น.	64.7	63.0
17:15-17:20 น.	66.2	63.3
17:20-17:25 น.	63.9	59.7
17:25-17:30 น.	61.0	55.8
17:30-17:35 น.	58.4	54.8
17:35-17:40 น.	57.4	52.0
17:40-17:45 น.	55.7	51.8
17:45-17:50 น.	58.8	52.1
17:50-17:55 น.	59.7	52.7
17:55-18:00 น.	58.9	51.6
18:00-18:05 น.	55.9	50.9
18:05-18:10 น.	57.7	50.9
18:10-18:15 น.	59.4	51.7
18:15-18:20 น.	55.6	52.7
18:20-18:25 น.	58.9	53.0
18:25-18:30 น.	55.9	53.2
18:30-18:35 น.	56.2	54.3
18:35-18:40 น.	57.0	55.2
18:40-18:45 น.	58.9	55.4
18:45-18:50 น.	57.4	54.9
18:50-18:55 น.	56.8	55.2
18:55-19:00 น.	59.1	54.8
19:00-19:05 น.	58.2	54.5
19:05-19:10 น.	56.5	55.0
19:10-19:15 น.	57.4	55.3
19:15-19:20 น.	57.6	55.1
19:20-19:25 น.	56.3	55.4
19:25-19:30 น.	56.2	55.5
19:30-19:35 น.	59.8	55.7
19:35-19:40 น.	57.6	55.3
19:40-19:45 น.	57.6	55.0
19:45-19:50 น.	56.3	54.7
19:50-19:55 น.	59.1	55.0
19:55-20:00 น.	57.0	54.6



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ย)	
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลิ่งหน้าฝักร)	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
11:20-11:25 น.	54.4	48.9
11:25-11:30 น.	52.9	50.4
11:30-11:35 น.	54.3	50.9
11:35-11:40 น.	51.8	46.7
11:40-11:45 น.	55.8	47.8
11:45-11:50 น.	51.8	48.0
11:50-11:55 น.	55.0	49.4
11:55-12:00 น.	54.9	49.7
12:00-12:05 น.	52.4	49.1
12:05-12:10 น.	56.4	50.2
12:10-12:15 น.	57.6	51.5
12:15-12:20 น.	57.9	54.4
12:20-12:25 น.	53.5	50.8
12:25-12:30 น.	53.5	50.5
12:30-12:35 น.	56.9	51.0
12:35-12:40 น.	56.0	50.6
12:40-12:45 น.	53.9	50.2
12:45-12:50 น.	56.9	50.5
12:50-12:55 น.	51.8	49.5
12:55-13:00 น.	58.2	51.0
13:00-13:05 น.	54.9	51.5
13:05-13:10 น.	56.3	51.5
13:10-13:15 น.	55.4	52.0
13:15-13:20 น.	58.0	52.3
13:20-13:25 น.	54.6	51.3
13:25-13:30 น.	55.7	51.5
13:30-13:35 น.	56.8	52.4
13:35-13:40 น.	57.0	51.2
13:40-13:45 น.	56.3	50.7
13:45-13:50 น.	58.0	50.4
13:50-13:55 น.	56.6	50.3
13:55-14:00 น.	55.8	50.3
14:00-14:05 น.	54.7	50.1
14:05-14:10 น.	56.3	51.1
14:10-14:15 น.	60.0	51.2
14:15-14:20 น.	54.7	50.4
14:20-14:25 น.	57.2	47.4
14:25-14:30 น.	51.7	46.2
14:30-14:35 น.	54.9	46.7
14:35-14:40 น.	54.1	47.9
14:40-14:45 น.	66.7	50.3
14:45-14:50 น.	70.9	69.0
14:50-14:55 น.	63.1	56.7
14:55-15:00 น.	61.4	56.1
15:00-15:05 น.	58.8	52.9
15:05-15:10 น.	59.6	52.8
15:10-15:15 น.	51.8	47.2
15:15-15:20 น.	49.8	46.3
15:20-15:25 น.	53.0	48.9
15:25-15:30 น.	54.0	48.3
15:30-15:35 น.	54.1	50.4
15:35-15:40 น.	53.8	47.4



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลิ่งหน้าฝักร)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
00:20-00:25 น.	54.8	54.4
00:25-00:30 น.	54.8	54.3
00:30-00:35 น.	54.8	54.3
00:35-00:40 น.	54.9	54.2
00:40-00:45 น.	54.6	54.2
00:45-00:50 น.	54.6	54.3
00:50-00:55 น.	54.6	54.2
00:55-01:00 น.	54.7	54.3
01:00-01:05 น.	54.5	54.1
01:05-01:10 น.	54.7	54.3
01:10-01:15 น.	54.7	54.3
01:15-01:20 น.	54.7	54.3
01:20-01:25 น.	54.4	54.1
01:25-01:30 น.	54.5	54.1
01:30-01:35 น.	54.4	54.0
01:35-01:40 น.	54.6	54.0
01:40-01:45 น.	54.9	54.1
01:45-01:50 น.	54.5	54.2
01:50-01:55 น.	54.7	54.3
01:55-02:00 น.	54.5	54.1
02:00-02:05 น.	54.4	54.0
02:05-02:10 น.	54.7	54.3
02:10-02:15 น.	54.7	54.3
02:15-02:20 น.	54.6	54.2
02:20-02:25 น.	54.1	53.6
02:25-02:30 น.	53.8	53.4
02:30-02:35 น.	53.8	53.4
02:35-02:40 น.	53.8	53.4
02:40-02:45 น.	54.2	53.5
02:45-02:50 น.	54.4	54.0
02:50-02:55 น.	54.4	54.0
02:55-03:00 น.	54.2	53.7
03:00-03:05 น.	54.4	53.9
03:05-03:10 น.	54.3	53.8
03:10-03:15 น.	54.2	53.7
03:15-03:20 น.	54.1	53.7
03:20-03:25 น.	53.8	53.2
03:25-03:30 น.	53.6	53.2
03:30-03:35 น.	54.0	53.4
03:35-03:40 น.	53.9	53.3
03:40-03:45 น.	53.7	53.2
03:45-03:50 น.	53.8	53.4
03:50-03:55 น.	53.7	53.2
03:55-04:00 น.	54.2	53.3
04:00-04:05 น.	54.1	53.4
04:05-04:10 น.	54.2	53.7
04:10-04:15 น.	54.9	53.3
04:15-04:20 น.	54.0	53.4
04:20-04:25 น.	53.8	53.3
04:25-04:30 น.	53.6	53.2
04:30-04:35 น.	53.3	52.5
04:35-04:40 น.	53.4	52.5

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลิ่งหน้าฝักร)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
20:00-20:05 น.	56.5	54.0
20:05-20:10 น.	57.4	53.8
20:10-20:15 น.	56.2	52.8
20:15-20:20 น.	61.7	52.7
20:20-20:25 น.	53.9	52.5
20:25-20:30 น.	58.0	52.5
20:30-20:35 น.	56.4	52.5
20:35-20:40 น.	58.8	52.6
20:40-20:45 น.	54.5	53.2
20:45-20:50 น.	54.1	52.7
20:50-20:55 น.	54.7	53.3
20:55-21:00 น.	53.6	52.9
21:00-21:05 น.	59.1	52.9
21:05-21:10 น.	55.9	52.9
21:10-21:15 น.	55.4	53.1
21:15-21:20 น.	53.5	52.6
21:20-21:25 น.	56.8	53.1
21:25-21:30 น.	54.3	53.0
21:30-21:35 น.	53.5	52.8
21:35-21:40 น.	53.6	52.9
21:40-21:45 น.	53.5	52.9
21:45-21:50 น.	59.6	53.1
21:50-21:55 น.	54.4	53.0
21:55-22:00 น.	53.9	53.0
22:00-22:05 น.	54.0	53.3
22:05-22:10 น.	54.0	53.1
22:10-22:15 น.	53.9	52.8
22:15-22:20 น.	54.9	53.5
22:20-22:25 น.	53.4	52.7
22:25-22:30 น.	53.3	52.7
22:30-22:35 น.	53.4	52.9
22:35-22:40 น.	53.6	52.9
22:40-22:45 น.	53.9	53.2
22:45-22:50 น.	55.2	53.4
22:50-22:55 น.	53.7	53.1
22:55-23:00 น.	53.7	53.1
23:00-23:05 น.	54.0	53.4
23:05-23:10 น.	55.2	53.8
23:10-23:15 น.	54.5	53.9
23:15-23:20 น.	54.6	54.0
23:20-23:25 น.	54.6	54.0
23:25-23:30 น.	54.2	53.7
23:30-23:35 น.	54.0	53.5
23:35-23:40 น.	53.9	53.4
23:40-23:45 น.	53.8	53.3
23:45-23:50 น.	53.9	53.4
23:50-23:55 น.	53.8	53.3
23:55-00:00 น.	54.3	53.9
00:00-00:05 น.	54.4	54.0
00:05-00:10 น.	54.7	54.1
00:10-00:15 น.	55.6	54.4
00:15-00:20 น.	55.0	54.5



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอ)	
	บริเวณหน้าโครงการ (คลังสินค้าฟู้ด)	
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
07:00-07:05 น.	55.0	52.8
07:05-07:10 น.	59.0	53.7
07:10-07:15 น.	62.1	61.4
07:15-07:20 น.	60.8	54.1
07:20-07:25 น.	57.6	53.6
07:25-07:30 น.	60.2	54.3
07:30-07:35 น.	56.6	53.0
07:35-07:40 น.	55.7	54.0
07:40-07:45 น.	56.7	54.1
07:45-07:50 น.	59.2	54.0
07:50-07:55 น.	56.5	53.7
07:55-08:00 น.	56.2	53.3
08:00-08:05 น.	58.6	54.5
08:05-08:10 น.	54.8	52.5
08:10-08:15 น.	55.6	52.4
08:15-08:20 น.	56.4	53.1
08:20-08:25 น.	55.1	52.6
08:25-08:30 น.	57.8	53.7
08:30-08:35 น.	55.5	53.7
08:35-08:40 น.	58.8	54.2
08:40-08:45 น.	69.1	65.3
08:45-08:50 น.	64.5	60.0
08:50-08:55 น.	64.8	61.9
08:55-09:00 น.	60.9	56.5
09:00-09:05 น.	64.6	55.6
09:05-09:10 น.	64.9	61.2
09:10-09:15 น.	67.6	64.4
09:15-09:20 น.	64.4	58.7
09:20-09:25 น.	68.5	63.6
09:25-09:30 น.	70.5	63.8
09:30-09:35 น.	64.5	59.4
09:35-09:40 น.	66.0	58.7
09:40-09:45 น.	56.7	52.9
09:45-09:50 น.	55.6	52.7
09:50-09:55 น.	59.2	53.4
09:55-10:00 น.	57.2	54.8
10:00-10:05 น.	57.5	54.2
10:05-10:10 น.	56.3	54.1
10:10-10:15 น.	60.7	54.4
10:15-10:20 น.	55.6	53.3
10:20-10:25 น.	55.4	53.5
10:25-10:30 น.	59.5	54.2
10:30-10:35 น.	56.2	54.2
10:35-10:40 น.	56.5	54.2
10:40-10:45 น.	57.6	54.1
10:45-10:50 น.	56.1	54.2
10:50-10:55 น.	58.3	53.9
10:55-11:00 น.	57.9	53.9
11:00-11:05 น.	58.3	54.0
11:05-11:10 น.	59.4	53.4
11:10-11:15 น.	56.5	53.4
11:15-11:20 น.	54.6	52.5



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอ)	
	บริเวณหน้าโครงการ (คลังสินค้าฟู้ด)	
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
04:40-04:45 น.	53.8	52.9
04:45-04:50 น.	53.7	53.1
04:50-04:55 น.	53.7	53.2
04:55-05:00 น.	54.4	53.2
05:00-05:05 น.	55.0	53.4
05:05-05:10 น.	54.0	53.1
05:10-05:15 น.	54.2	53.3
05:15-05:20 น.	54.3	53.1
05:20-05:25 น.	55.0	53.2
05:25-05:30 น.	54.5	52.5
05:30-05:35 น.	54.5	52.8
05:35-05:40 น.	55.0	53.3
05:40-05:45 น.	55.3	53.5
05:45-05:50 น.	55.4	52.6
05:50-05:55 น.	56.9	52.7
05:55-06:00 น.	56.9	52.7
06:00-06:05 น.	54.7	52.7
06:05-06:10 น.	53.9	52.6
06:10-06:15 น.	54.3	52.6
06:15-06:20 น.	57.9	52.7
06:20-06:25 น.	54.9	52.4
06:25-06:30 น.	55.5	52.8
06:30-06:35 น.	55.7	52.4
06:35-06:40 น.	54.4	52.6
06:40-06:45 น.	54.6	53.0
06:45-06:50 น.	56.2	53.3
06:50-06:55 น.	54.7	52.9
06:55-07:00 น.	55.6	52.7



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยรอบ)		
	จำนวนหน้าโครงการ (ส่งภายในพิธี)		
	28-29 พฤษภาคม 2567		
	T24ALB47-0005		
	L Aug 5 min		L Aug 5 min
15:40-15:45 น.	50.5		44.6
15:45-15:50 น.	49.2		43.9
15:50-15:55 น.	52.4		44.9
15:55-16:00 น.	54.6		46.6
16:00-16:05 น.	50.0		44.9
16:05-16:10 น.	54.4		46.4
16:10-16:15 น.	58.0		46.4
16:15-16:20 น.	54.8		49.1
16:20-16:25 น.	53.3		45.4
16:25-16:30 น.	52.6		47.0
16:30-16:35 น.	49.4		43.8
16:35-16:40 น.	53.3		47.5
16:40-16:45 น.	53.2		45.6
16:45-16:50 น.	53.4		46.4
16:50-16:55 น.	53.7		48.2
16:55-17:00 น.	53.1		46.7
17:00-17:05 น.	59.5		50.4
17:05-17:10 น.	54.1		49.2
17:10-17:15 น.	53.0		49.1
17:15-17:20 น.	54.3		50.7
17:20-17:25 น.	54.6		49.1
17:25-17:30 น.	55.7		48.1
17:30-17:35 น.	58.6		49.9
17:35-17:40 น.	57.1		50.9
17:40-17:45 น.	65.7		53.9
17:45-17:50 น.	68.6		60.1
17:50-17:55 น.	59.1		53.6
17:55-18:00 น.	55.2		49.8
18:00-18:05 น.	54.7		51.9
18:05-18:10 น.	59.9		50.8
18:10-18:15 น.	60.6		54.4
18:15-18:20 น.	55.2		52.6
18:20-18:25 น.	58.3		48.2
18:25-18:30 น.	57.2		50.2
18:30-18:35 น.	53.1		50.6
18:35-18:40 น.	54.7		49.7
18:40-18:45 น.	54.2		47.9
18:45-18:50 น.	57.1		47.9
18:50-18:55 น.	55.8		47.1
18:55-19:00 น.	51.5		45.0
19:00-19:05 น.	56.7		48.5
19:05-19:10 น.	57.6		48.5
19:10-19:15 น.	53.2		48.1
19:15-19:20 น.	52.2		47.3
19:20-19:25 น.	51.6		45.8
19:25-19:30 น.	48.5		44.4
19:30-19:35 น.	56.5		45.8
19:35-19:40 น.	56.4		46.5
19:40-19:45 น.	48.4		45.1
19:45-19:50 น.	50.6		45.0
19:50-19:55 น.	49.5		45.6
19:55-20:00 น.	49.2		45.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยรอบ)		
	จำนวนหน้าโครงการ (สิ่งพิมพ์)		
	28-29 พฤษภาคม 2567		
	T24ALB47-0005		
	L Aug 5 min		L Aug 5 min
11:20-11:25 น.	58.2		53.4
11:25-11:30 น.	55.4		52.5
11:30-11:35 น.	55.1		52.3
11:35-11:40 น.	58.4		52.8
11:40-11:45 น.	60.1		53.9
11:45-11:50 น.	55.8		52.2
11:50-11:55 น.	55.6		51.8
11:55-12:00 น.	53.7		51.8
12:00-12:05 น.	54.4		52.0
12:05-12:10 น.	53.4		51.9
12:10-12:15 น.	53.2		51.7
12:15-12:20 น.	53.7		51.7
12:20-12:25 น.	53.6		52.1
12:25-12:30 น.	53.3		51.8
12:30-12:35 น.	56.8		51.9
12:35-12:40 น.	53.6		52.1
12:40-12:45 น.	53.2		51.7
12:45-12:50 น.	57.1		52.4
12:50-12:55 น.	55.8		52.7
12:55-13:00 น.	54.8		52.6
13:00-13:05 น.	53.6		51.9
13:05-13:10 น.	54.8		52.1
13:10-13:15 น.	53.0		51.4
13:15-13:20 น.	53.3		51.4
13:20-13:25 น.	56.1		51.7
13:25-13:30 น.	55.7		51.5
13:30-13:35 น.	53.7		51.6
13:35-13:40 น.	54.2		51.9
13:40-13:45 น.	53.3		51.6
13:45-13:50 น.	54.3		51.7
13:50-13:55 น.	54.7		52.0
13:55-14:00 น.	59.0		52.4
14:00-14:05 น.	54.8		51.6
14:05-14:10 น.	54.6		51.8
14:10-14:15 น.	54.9		51.8
14:15-14:20 น.	55.8		51.8
14:20-14:25 น.	54.4		51.9
14:25-14:30 น.	53.1		52.0
14:30-14:35 น.	52.7		47.6
14:35-14:40 น.	52.0		47.5
14:40-14:45 น.	54.1		47.8
14:45-14:50 น.	54.5		48.3
14:50-14:55 น.	52.2		47.8
14:55-15:00 น.	54.1		47.7
15:00-15:05 น.	53.7		46.2
15:05-15:10 น.	57.1		47.4
15:10-15:15 น.	52.7		46.6
15:15-15:20 น.	52.3		46.7
15:20-15:25 น.	55.0		46.8
15:25-15:30 น.	53.0		46.4
15:30-15:35 น.	52.2		46.7
15:35-15:40 น.	54.8		44.8

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนส)	
	วันที่ตรวจ (เดย์โนส)	
	28-29 พฤษภาคม 2567	
	T24ALB47-0005	
00:20-00:25 น.	50.4	49.6
00:25-00:30 น.	50.9	50.1
00:30-00:35 น.	51.0	50.1
00:35-00:40 น.	51.6	50.3
00:40-00:45 น.	50.1	48.9
00:45-00:50 น.	50.7	49.5
00:50-00:55 น.	51.2	50.1
00:55-01:00 น.	51.4	50.1
01:00-01:05 น.	50.7	49.6
01:05-01:10 น.	50.8	50.1
01:10-01:15 น.	50.6	49.4
01:15-01:20 น.	50.7	49.7
01:20-01:25 น.	50.9	49.1
01:25-01:30 น.	50.1	48.9
01:30-01:35 น.	49.6	48.6
01:35-01:40 น.	49.9	48.8
01:40-01:45 น.	49.5	48.9
01:45-01:50 น.	49.3	48.5
01:50-01:55 น.	50.5	49.6
01:55-02:00 น.	51.1	49.8
02:00-02:05 น.	51.0	50.1
02:05-02:10 น.	50.6	49.2
02:10-02:15 น.	51.8	50.9
02:15-02:20 น.	51.9	51.1
02:20-02:25 น.	52.0	51.1
02:25-02:30 น.	52.3	51.5
02:30-02:35 น.	52.2	51.3
02:35-02:40 น.	52.6	51.4
02:40-02:45 น.	52.2	50.8
02:45-02:50 น.	51.9	50.9
02:50-02:55 น.	51.3	50.5
02:55-03:00 น.	51.2	50.2
03:00-03:05 น.	51.5	50.4
03:05-03:10 น.	50.7	49.6
03:10-03:15 น.	50.1	49.4
03:15-03:20 น.	50.1	49.4
03:20-03:25 น.	50.6	49.5
03:25-03:30 น.	50.1	49.1
03:30-03:35 น.	49.5	47.5
03:35-03:40 น.	48.3	47.4
03:40-03:45 น.	49.1	48.2
03:45-03:50 น.	48.9	48.2
03:50-03:55 น.	49.2	48.2
03:55-04:00 น.	50.6	48.5
04:00-04:05 น.	49.9	48.5
04:05-04:10 น.	49.2	47.7
04:10-04:15 น.	49.7	46.8
04:15-04:20 น.	50.2	48.5
04:20-04:25 น.	48.9	47.1
04:25-04:30 น.	48.6	47.8
04:30-04:35 น.	50.1	48.2
04:35-04:40 น.	49.2	48.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์การเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบงานแผ่นนี้พร้อมผลเฉพาะกับข้อมูลทางด้านทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนส)	
	วันที่ตรวจ (เดย์โนส)	
	28-29 พฤษภาคม 2567	
	T24ALB47-0005	
20:00-20:05 น.	51.3	47.4
20:05-20:10 น.	49.2	47.1
20:10-20:15 น.	48.3	46.8
20:15-20:20 น.	50.3	47.5
20:20-20:25 น.	52.2	49.8
20:25-20:30 น.	55.0	50.7
20:30-20:35 น.	51.4	49.9
20:35-20:40 น.	52.8	50.3
20:40-20:45 น.	51.6	50.3
20:45-20:50 น.	56.5	51.3
20:50-20:55 น.	57.3	50.6
20:55-21:00 น.	55.7	50.8
21:00-21:05 น.	52.5	51.1
21:05-21:10 น.	52.6	51.1
21:10-21:15 น.	52.3	51.0
21:15-21:20 น.	52.6	51.3
21:20-21:25 น.	52.3	51.2
21:25-21:30 น.	52.5	51.3
21:30-21:35 น.	53.5	51.2
21:35-21:40 น.	55.0	52.4
21:40-21:45 น.	52.2	51.1
21:45-21:50 น.	54.2	51.2
21:50-21:55 น.	52.3	50.9
21:55-22:00 น.	54.3	49.7
22:00-22:05 น.	50.3	48.8
22:05-22:10 น.	54.7	48.6
22:10-22:15 น.	49.2	48.1
22:15-22:20 น.	48.9	48.0
22:20-22:25 น.	51.1	48.2
22:25-22:30 น.	51.7	50.4
22:30-22:35 น.	52.4	51.1
22:35-22:40 น.	51.3	50.5
22:40-22:45 น.	55.1	51.1
22:45-22:50 น.	52.5	51.7
22:50-22:55 น.	52.5	51.8
22:55-23:00 น.	52.4	51.6
23:00-23:05 น.	51.9	51.1
23:05-23:10 น.	50.8	48.0
23:15-23:20 น.	54.5	46.9
23:20-23:25 น.	50.2	49.3
23:25-23:30 น.	50.1	49.0
23:30-23:35 น.	51.6	49.9
23:35-23:40 น.	50.4	49.6
23:40-23:45 น.	50.6	50.0
23:45-23:50 น.	50.8	50.0
23:50-23:55 น.	51.1	50.3
23:55-00:00 น.	50.5	50.0
00:00-00:05 น.	50.3	49.0
00:05-00:10 น.	50.0	49.1
00:10-00:15 น.	50.8	49.6
00:15-00:20 น.	50.3	49.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์การเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบงานแผ่นนี้พร้อมผลเฉพาะกับข้อมูลทางด้านทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนาย)		
	บริเวณหน้าโครงการ (คลองน้ำผัด)		
	T24AL847-0005		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
04:40-04:45 น.	49.8	47.8	47.8
04:45-04:50 น.	49.9	48.2	48.2
04:50-04:55 น.	49.6	48.3	48.3
04:55-05:00 น.	49.6	47.7	47.7
05:00-05:05 น.	49.6	47.0	47.0
05:05-05:10 น.	48.8	46.4	46.4
05:10-05:15 น.	50.1	46.8	46.8
05:15-05:20 น.	51.9	47.0	47.0
05:20-05:25 น.	51.1	47.6	47.6
05:25-05:30 น.	51.1	46.6	46.6
05:30-05:35 น.	53.4	46.6	46.6
05:35-05:40 น.	51.6	46.3	46.3
05:40-05:45 น.	52.0	45.6	45.6
05:45-05:50 น.	61.6	44.9	44.9
05:50-05:55 น.	58.7	46.3	46.3
05:55-06:00 น.	55.1	46.8	46.8
06:00-06:05 น.	51.6	46.0	46.0
06:05-06:10 น.	51.3	45.2	45.2
06:10-06:15 น.	50.3	45.4	45.4
06:15-06:20 น.	51.1	46.8	46.8
06:20-06:25 น.	52.6	45.4	45.4
06:25-06:30 น.	51.4	46.7	46.7
06:30-06:35 น.	49.8	44.4	44.4
06:35-06:40 น.	50.9	45.7	45.7
06:40-06:45 น.	55.2	48.3	48.3
06:45-06:50 น.	55.6	47.6	47.6
06:50-06:55 น.	54.3	50.7	50.7
06:55-07:00 น.	54.8	49.9	49.9

ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงาน

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์บิล)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตั้งบ้านเรือนสำนาง)		
	19-20 พฤษภาคม 2567		
T24AL219-0007			
	L _{den} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.4	73.6	50.8
08:00-09:00 น.	60.4	81.0	56.9
09:00-10:00 น.	61.3	83.7	58.2
10:00-11:00 น.	60.9	83.6	53.9
11:00-12:00 น.	58.2	86.5	51.2
12:00-13:00 น.	59.5	87.2	52.1
13:00-14:00 น.	57.1	84.2	51.1
14:00-15:00 น.	56.9	78.8	51.6
15:00-16:00 น.	57.7	78.5	53.6
16:00-17:00 น.	57.3	81.7	52.2
17:00-18:00 น.	59.1	82.6	53.3
18:00-19:00 น.	55.5	71.3	49.4
19:00-20:00 น.	55.4	77.0	49.5
20:00-21:00 น.	55.1	71.0	49.9
21:00-22:00 น.	65.1	99.7	58.8
22:00-23:00 น.	58.8	80.8	51.7
23:00-00:00 น.	55.2	69.4	51.0
00:00-01:00 น.	54.7	65.4	51.2
01:00-02:00 น.	53.8	69.5	50.6
02:00-03:00 น.	55.5	69.7	52.8
03:00-04:00 น.	56.1	72.1	53.9
04:00-05:00 น.	55.9	68.2	52.7
05:00-06:00 น.	56.3	71.6	52.3
06:00-07:00 น.	56.9	70.3	50.8
L _{avg} 24 hours		58.4	
L _{den}		63.2	

ใบรายงานผลการวิเคราะห์	
ชื่อลูกค้า	: บริษัท บางฟอสส์เทค จำกัด
ที่อยู่	: 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 7936 0775 อีเมล : kirana@fpt.co.th
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณด้านหน้าโครงการ (ตั้งบ้านเรือน)
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด	: 18-23 พฤษภาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	: *
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด	

วันที่เริ่มตรวจวัด	: 18-23 พฤษภาคม 2567
วันที่วิเคราะห์	: 18-23 พฤษภาคม 2567
วันที่ออกรายงานผล	: 31 พฤษภาคม 2567
เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U047406
เลขที่งาน	: 2023-006620
หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AL219-0006 - T24AL219-0010

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บิล)		
	บริเวณหน้าโครงการ (คลองเขื่อนสร้าง)		
	18-19 พฤษภาคม 2567		
	T24AL219-0006		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.6	84.7	52.5
08:00-09:00 น.	60.2	85.0	53.4
09:00-10:00 น.	61.0	82.1	54.2
10:00-11:00 น.	62.0	90.5	52.7
11:00-12:00 น.	58.9	88.5	51.4
12:00-13:00 น.	58.1	88.4	51.1
13:00-14:00 น.	58.7	77.0	51.5
14:00-15:00 น.	57.7	83.1	50.0
15:00-16:00 น.	59.0	82.9	52.0
16:00-17:00 น.	58.5	79.8	52.6
17:00-18:00 น.	58.1	73.6	52.5
18:00-19:00 น.	58.2	80.7	50.3
19:00-20:00 น.	55.2	73.7	49.2
20:00-21:00 น.	54.2	63.8	50.1
21:00-22:00 น.	54.7	71.5	49.9
22:00-23:00 น.	54.3	70.3	49.4
23:00-00:00 น.	53.7	69.8	47.7
00:00-01:00 น.	53.6	65.4	48.4
01:00-02:00 น.	52.6	65.7	47.4
02:00-03:00 น.	52.8	69.9	48.3
03:00-04:00 น.	54.0	73.6	49.4
04:00-05:00 น.	55.9	68.5	50.7
05:00-06:00 น.	55.7	69.2	52.2
06:00-07:00 น.	56.4	75.9	49.3
L _{avg} 24 hours		57.6	
L _{den}		61.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์นอล)		
	รับจำนวนหน้าโครงการ (คลังข้อมูลกลาง)		
	21-22 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0009		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
07:00-08:00 น.	59.1	82.9	51.4
08:00-09:00 น.	60.3	83.3	52.1
09:00-10:00 น.	61.1	94.6	51.9
10:00-11:00 น.	61.9	86.5	52.8
11:00-12:00 น.	61.7	99.3	50.9
12:00-13:00 น.	59.1	87.6	51.0
13:00-14:00 น.	57.5	83.3	50.8
14:00-15:00 น.	59.8	82.5	51.8
15:00-16:00 น.	59.0	76.0	52.7
16:00-17:00 น.	59.8	85.8	53.6
17:00-18:00 น.	60.0	86.4	52.7
18:00-19:00 น.	58.6	78.8	51.9
19:00-20:00 น.	56.7	80.3	50.5
20:00-21:00 น.	56.5	77.3	51.4
21:00-22:00 น.	56.4	73.7	52.5
22:00-23:00 น.	55.5	70.8	51.4
23:00-00:00 น.	55.3	67.2	51.7
00:00-01:00 น.	55.5	71.6	50.5
01:00-02:00 น.	56.5	69.3	53.9
02:00-03:00 น.	55.5	68.3	50.7
03:00-04:00 น.	56.2	75.4	51.7
04:00-05:00 น.	55.2	65.9	51.5
05:00-06:00 น.	56.3	71.3	51.3
06:00-07:00 น.	57.2	70.5	50.7
Lavg 24 hours		58.5	
L4dm		63.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์นอล)		
	รับจำนวนหน้าโครงการ (คลังข้อมูลกลาง)		
	20-21 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0008		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
07:00-08:00 น.	59.6	78.4	52.3
08:00-09:00 น.	59.8	83.3	52.4
09:00-10:00 น.	60.9	83.5	54.2
10:00-11:00 น.	61.1	83.7	53.9
11:00-12:00 น.	61.7	89.0	53.7
12:00-13:00 น.	58.7	88.6	52.1
13:00-14:00 น.	60.2	88.9	52.3
14:00-15:00 น.	60.7	88.1	52.9
15:00-16:00 น.	59.0	84.4	52.1
16:00-17:00 น.	59.1	82.4	52.3
17:00-18:00 น.	59.3	83.1	53.1
18:00-19:00 น.	58.7	83.7	50.3
19:00-20:00 น.	57.7	89.0	50.4
20:00-21:00 น.	56.3	72.2	52.5
21:00-22:00 น.	56.4	69.4	53.4
22:00-23:00 น.	57.1	72.7	54.9
23:00-00:00 น.	56.9	74.4	53.0
00:00-01:00 น.	58.0	74.7	55.5
01:00-02:00 น.	55.4	68.2	50.4
02:00-03:00 น.	56.9	64.6	54.9
03:00-04:00 น.	57.4	65.3	55.4
04:00-05:00 น.	57.2	66.4	54.8
05:00-06:00 น.	55.6	81.9	50.3
06:00-07:00 น.	57.0	82.0	50.1
Lavg 24 hours		58.7	
L4dm		63.8	

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 08 7936 0775 อีเมล : kirana@pft.co.th

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด (ส่งผ่านโครงการ)

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

บริษัท ภาณุสัมพันธ์ จำกัด

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

วันที่ : 18-23 พฤษภาคม 2567
วันที่ : 18-23 พฤษภาคม 2567
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567
วันที่ : 2024-04-24
วันที่ : 2023-06-20
วันที่ : T24AL219-0006 - T24AL219-0010

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลินอน)	
	ปริมาณน้ำโครงการ (ส่งผ่านโครงการ)	ปริมาณน้ำโครงการ (ส่งผ่านโครงการ)
	18-19 พฤษภาคม 2567	T24AL219-0006
	Lavg 5 min	Lavg 5 min
07:00-07:05 น.	57.2	50.7
07:05-07:10 น.	56.6	49.9
07:10-07:15 น.	57.6	51.8
07:15-07:20 น.	57.1	52.3
07:20-07:25 น.	62.4	53.9
07:25-07:30 น.	60.0	53.0
07:30-07:35 น.	59.1	51.0
07:35-07:40 น.	60.9	53.8
07:40-07:45 น.	60.2	52.3
07:45-07:50 น.	61.2	54.0
07:50-07:55 น.	58.5	54.0
07:55-08:00 น.	59.6	52.7
08:00-08:05 น.	61.5	53.6
08:05-08:10 น.	58.6	52.0
08:10-08:15 น.	57.5	53.1
08:15-08:20 น.	57.3	53.0
08:20-08:25 น.	60.9	54.5
08:25-08:30 น.	62.4	54.2
08:30-08:35 น.	56.5	51.4
08:35-08:40 น.	62.1	52.9
08:40-08:45 น.	58.5	53.7
08:45-08:50 น.	59.2	54.4
08:50-08:55 น.	62.8	54.9
08:55-09:00 น.	59.6	52.3
09:00-09:05 น.	67.7	55.2
09:05-09:10 น.	59.5	55.1
09:10-09:15 น.	62.5	55.0
09:15-09:20 น.	57.6	52.6
09:20-09:25 น.	56.7	52.4
09:25-09:30 น.	59.7	53.8
09:30-09:35 น.	60.7	54.1
09:35-09:40 น.	58.0	51.2
09:40-09:45 น.	58.4	52.3
09:45-09:50 น.	58.9	55.0
09:50-09:55 น.	58.1	55.3
09:55-10:00 น.	58.1	54.3
10:00-10:05 น.	63.1	58.9
10:05-10:10 น.	65.7	56.8

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลินอน)	
	ปริมาณน้ำโครงการ (ส่งผ่านโครงการ)	ปริมาณน้ำโครงการ (ส่งผ่านโครงการ)
	22-23 พฤษภาคม 2567	T24AL219-0010
	Lavg 1 hour	Lavg 1 hour
07:00-08:00 น.	59.7	76.4
08:00-09:00 น.	60.6	77.0
09:00-10:00 น.	60.9	78.8
10:00-11:00 น.	61.2	80.4
11:00-12:00 น.	59.2	80.4
12:00-13:00 น.	58.6	80.9
13:00-14:00 น.	58.4	76.1
14:00-15:00 น.	58.7	76.3
15:00-16:00 น.	59.2	75.8
16:00-17:00 น.	58.5	72.8
17:00-18:00 น.	59.5	75.0
18:00-19:00 น.	57.6	73.1
19:00-20:00 น.	56.6	71.9
20:00-21:00 น.	56.0	66.5
21:00-22:00 น.	59.3	72.4
22:00-23:00 น.	57.1	70.0
23:00-00:00 น.	56.1	67.5
00:00-01:00 น.	56.0	68.3
01:00-02:00 น.	54.8	65.7
02:00-03:00 น.	55.9	65.4
03:00-04:00 น.	56.4	68.9
04:00-05:00 น.	56.5	66.3
05:00-06:00 น.	56.2	69.7
06:00-07:00 น.	57.8	72.6
Lavg 24 hours	58.3	63.3



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนส)	
	ปริมาณน้ำโครงการ (คลื่นขึ้นตลิ่งล่าง)	
	18-19 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0006	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
14:30-14:35 น.	53.4	46.9
14:35-14:40 น.	55.9	51.0
14:40-14:45 น.	61.7	50.9
14:45-14:50 น.	55.4	49.8
14:50-14:55 น.	57.9	50.2
14:55-15:00 น.	54.7	49.6
15:00-15:05 น.	54.9	49.2
15:05-15:10 น.	58.8	49.6
15:10-15:15 น.	60.4	54.2
15:15-15:20 น.	56.9	51.7
15:20-15:25 น.	57.7	50.4
15:25-15:30 น.	56.5	51.1
15:30-15:35 น.	57.3	52.0
15:35-15:40 น.	56.4	52.6
15:40-15:45 น.	58.2	55.7
15:45-15:50 น.	61.2	57.2
15:50-15:55 น.	56.5	51.9
15:55-16:00 น.	56.5	52.5
16:00-16:05 น.	56.5	50.6
16:05-16:10 น.	57.7	52.7
16:10-16:15 น.	60.3	53.0
16:15-16:20 น.	56.7	50.4
16:20-16:25 น.	59.6	53.5
16:25-16:30 น.	57.0	52.7
16:30-16:35 น.	57.5	53.9
16:35-16:40 น.	57.3	52.4
16:40-16:45 น.	56.3	51.7
16:45-16:50 น.	57.6	51.9
16:50-16:55 น.	59.3	52.3
16:55-17:00 น.	61.9	54.6
17:00-17:05 น.	56.8	51.0
17:05-17:10 น.	58.4	53.6
17:10-17:15 น.	58.0	53.4
17:15-17:20 น.	57.4	50.4
17:20-17:25 น.	59.6	52.0
17:25-17:30 น.	58.5	53.4
17:30-17:35 น.	59.0	53.7
17:35-17:40 น.	57.1	52.7
17:40-17:45 น.	57.7	51.8
17:45-17:50 น.	58.1	52.4
17:50-17:55 น.	57.9	52.6
17:55-18:00 น.	58.0	52.3
18:00-18:05 น.	60.9	53.8
18:05-18:10 น.	55.9	51.3
18:10-18:15 น.	61.1	52.5
18:15-18:20 น.	57.9	52.3
18:20-18:25 น.	60.2	51.9
18:25-18:30 น.	60.4	53.9
18:30-18:35 น.	56.3	47.8
18:35-18:40 น.	58.2	47.4
18:40-18:45 น.	54.5	46.9
18:45-18:50 น.	54.6	47.3

• ห้ามคัดค้านในงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ใช้เฉพาะกรณีเฉพาะที่นำตัวมาซึ่งน้ำหนักทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนส)	
	ปริมาณน้ำโครงการ (คลื่นขึ้นตลิ่งล่าง)	
	18-19 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0006	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
10:10-10:15 น.	57.4	52.2
10:15-10:20 น.	58.6	52.1
10:20-10:25 น.	61.8	52.9
10:25-10:30 น.	57.2	49.9
10:30-10:35 น.	61.1	54.4
10:35-10:40 น.	67.6	62.0
10:40-10:45 น.	56.4	51.6
10:45-10:50 น.	56.1	50.7
10:50-10:55 น.	59.6	52.4
10:55-11:00 น.	60.8	55.2
11:00-11:05 น.	63.1	51.0
11:05-11:10 น.	56.8	52.2
11:10-11:15 น.	56.1	48.8
11:15-11:20 น.	55.4	49.9
11:20-11:25 น.	54.8	50.1
11:25-11:30 น.	57.9	50.7
11:30-11:35 น.	58.2	51.9
11:35-11:40 น.	64.3	54.1
11:40-11:45 น.	55.9	51.8
11:45-11:50 น.	56.6	50.6
11:50-11:55 น.	56.5	52.1
11:55-12:00 น.	56.7	52.0
12:00-12:05 น.	56.7	52.4
12:05-12:10 น.	64.6	52.7
12:10-12:15 น.	55.5	49.2
12:15-12:20 น.	55.2	47.9
12:20-12:25 น.	55.3	46.4
12:25-12:30 น.	56.9	51.6
12:30-12:35 น.	56.5	51.7
12:35-12:40 น.	56.2	50.7
12:40-12:45 น.	56.1	50.6
12:45-12:50 น.	57.6	52.6
12:50-12:55 น.	56.2	51.4
12:55-13:00 น.	57.8	50.8
13:00-13:05 น.	59.8	51.7
13:05-13:10 น.	57.2	53.1
13:10-13:15 น.	57.6	52.3
13:15-13:20 น.	55.3	49.6
13:20-13:25 น.	57.1	52.0
13:25-13:30 น.	54.9	48.9
13:30-13:35 น.	62.3	51.2
13:35-13:40 น.	57.0	49.9
13:40-13:45 น.	55.5	50.0
13:45-13:50 น.	61.6	52.5
13:50-13:55 น.	61.1	55.0
13:55-14:00 น.	56.3	50.8
14:00-14:05 น.	55.6	47.8
14:05-14:10 น.	57.1	52.1
14:10-14:15 น.	62.1	55.4
14:15-14:20 น.	56.8	51.3
14:20-14:25 น.	55.3	48.7
14:25-14:30 น.	56.1	48.4

• ห้ามคัดค้านในงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ใช้เฉพาะกรณีเฉพาะที่นำตัวมาซึ่งน้ำหนักทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนล)	
	รับรายงานโครงการ (คลังน้ำมันตราช่าง)	
18-19 พฤษภาคม 2567		T24AL219-0006
	L4eq 5 min	L4eq 5 min
23:10-23:15 น.	53.6	47.3
23:15-23:20 น.	54.3	50.5
23:20-23:25 น.	54.7	49.1
23:25-23:30 น.	54.0	49.1
23:30-23:35 น.	54.4	47.9
23:35-23:40 น.	52.7	46.7
23:40-23:45 น.	53.2	46.4
23:45-23:50 น.	51.8	46.3
23:50-23:55 น.	54.5	48.0
23:55-00:00 น.	53.6	46.9
00:00-00:05 น.	52.4	48.0
00:05-00:10 น.	52.8	47.1
00:10-00:15 น.	52.8	46.9
00:15-00:20 น.	53.8	48.4
00:20-00:25 น.	54.2	49.4
00:25-00:30 น.	54.7	50.5
00:30-00:35 น.	55.5	51.8
00:35-00:40 น.	54.0	50.3
00:40-00:45 น.	51.7	48.2
00:45-00:50 น.	54.6	48.7
00:50-00:55 น.	53.1	48.3
00:55-01:00 น.	52.0	46.2
01:00-01:05 น.	50.9	45.7
01:05-01:10 น.	53.3	47.8
01:10-01:15 น.	54.1	47.8
01:15-01:20 น.	51.6	47.0
01:20-01:25 น.	53.3	47.1
01:25-01:30 น.	54.5	48.6
01:30-01:35 น.	49.4	46.2
01:35-01:40 น.	53.3	47.3
01:40-01:45 น.	51.5	46.2
01:45-01:50 น.	53.1	47.5
01:50-01:55 น.	52.0	47.8
01:55-02:00 น.	52.3	47.7
02:00-02:05 น.	52.8	47.9
02:05-02:10 น.	52.1	48.5
02:10-02:15 น.	52.8	48.8
02:15-02:20 น.	52.9	48.3
02:20-02:25 น.	53.1	49.2
02:25-02:30 น.	54.1	49.4
02:30-02:35 น.	53.9	48.4
02:35-02:40 น.	52.3	45.7
02:40-02:45 น.	49.0	45.8
02:45-02:50 น.	53.9	47.9
02:50-02:55 น.	52.3	48.1
02:55-03:00 น.	52.1	48.3
03:00-03:05 น.	53.3	47.7
03:05-03:10 น.	53.9	50.4
03:10-03:15 น.	54.8	50.2
03:15-03:20 น.	53.4	48.7
03:20-03:25 น.	54.7	49.4
03:25-03:30 น.	54.1	48.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวมางที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนล)	
	รับรายงานโครงการ (คลังน้ำมันตราช่าง)	
18-19 พฤษภาคม 2567		T24AL219-0006
	L4eq 5 min	L4eq 5 min
18:50-18:55 น.	54.8	47.2
18:55-19:00 น.	54.8	49.2
19:00-19:05 น.	55.7	49.5
19:05-19:10 น.	53.8	46.8
19:10-19:15 น.	57.5	50.8
19:15-19:20 น.	54.4	46.6
19:20-19:25 น.	54.4	45.3
19:25-19:30 น.	53.7	46.1
19:30-19:35 น.	56.2	50.7
19:35-19:40 น.	55.0	49.8
19:40-19:45 น.	53.8	48.5
19:45-19:50 น.	56.2	51.0
19:50-19:55 น.	54.8	48.8
19:55-20:00 น.	55.2	49.9
20:00-20:05 น.	53.8	48.6
20:05-20:10 น.	53.2	49.2
20:10-20:15 น.	54.4	50.9
20:15-20:20 น.	55.1	50.5
20:20-20:25 น.	53.5	48.7
20:25-20:30 น.	54.7	50.1
20:30-20:35 น.	53.4	49.0
20:35-20:40 น.	54.1	49.7
20:40-20:45 น.	53.9	50.1
20:45-20:50 น.	54.5	50.6
20:50-20:55 น.	54.2	50.4
20:55-21:00 น.	54.7	51.6
21:00-21:05 น.	54.6	49.8
21:05-21:10 น.	56.1	49.7
21:10-21:15 น.	54.9	49.6
21:15-21:20 น.	54.1	48.7
21:20-21:25 น.	54.0	48.5
21:25-21:30 น.	55.2	51.7
21:30-21:35 น.	52.8	49.5
21:35-21:40 น.	54.8	50.4
21:40-21:45 น.	54.8	49.9
21:45-21:50 น.	54.9	51.0
21:50-21:55 น.	54.6	50.6
21:55-22:00 น.	55.2	51.0
22:00-22:05 น.	55.0	50.2
22:05-22:10 น.	54.4	48.7
22:10-22:15 น.	54.9	49.4
22:15-22:20 น.	54.3	49.5
22:20-22:25 น.	54.3	50.9
22:25-22:30 น.	55.2	49.3
22:30-22:35 น.	53.7	49.3
22:35-22:40 น.	54.8	50.1
22:40-22:45 น.	53.9	48.5
22:45-22:50 น.	52.6	48.1
22:50-22:55 น.	53.6	49.3
22:55-23:00 น.	54.0	49.8
23:00-23:05 น.	53.3	47.5
23:05-23:10 น.	53.1	48.1

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวมางที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	ปริมาณน้ำโครงการ (ถังน้ำดื่มแต่ละถัง)	19-20 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0007
07:00-07:05 น.	L Avg 5 min 57.4	L Avg 5 min 51.2
07:05-07:10 น.	57.4	52.0
07:10-07:15 น.	56.4	51.0
07:15-07:20 น.	56.0	50.3
07:20-07:25 น.	61.4	52.8
07:25-07:30 น.	56.7	50.3
07:30-07:35 น.	56.6	50.6
07:35-07:40 น.	55.8	51.1
07:40-07:45 น.	54.9	49.8
07:45-07:50 น.	56.1	49.1
07:50-07:55 น.	59.2	55.8
07:55-08:00 น.	59.2	57.0
08:00-08:05 น.	60.5	57.7
08:05-08:10 น.	62.3	56.5
08:10-08:15 น.	59.9	56.7
08:15-08:20 น.	60.0	57.7
08:20-08:25 น.	62.3	56.8
08:25-08:30 น.	63.5	59.7
08:30-08:35 น.	57.5	59.2
08:35-08:40 น.	57.1	50.8
08:40-08:45 น.	56.5	52.7
08:45-08:50 น.	60.4	52.4
08:50-08:55 น.	62.3	58.7
08:55-09:00 น.	61.7	58.7
09:00-09:05 น.	64.5	59.0
09:05-09:10 น.	57.3	57.9
09:10-09:15 น.	60.9	52.9
09:15-09:20 น.	58.5	53.8
09:20-09:25 น.	61.0	58.4
09:25-09:30 น.	62.2	59.7
09:30-09:35 น.	60.5	58.6
09:35-09:40 น.	61.4	59.7
09:40-09:45 น.	59.6	56.8
09:45-09:50 น.	58.1	54.1
09:50-09:55 น.	65.6	57.1
09:55-10:00 น.	61.8	57.5
10:00-10:05 น.	58.8	55.2
10:05-10:10 น.	63.7	52.6
10:10-10:15 น.	60.2	51.9
10:15-10:20 น.	61.1	55.4
10:20-10:25 น.	56.5	52.5
10:25-10:30 น.	56.5	53.8
10:30-10:35 น.	56.5	51.7
10:35-10:40 น.	58.3	54.7
10:40-10:45 น.	56.3	51.4
10:45-10:50 น.	56.1	50.9
10:50-10:55 น.	57.3	51.3
10:55-11:00 น.	58.6	50.4
11:00-11:05 น.	63.2	51.2
11:05-11:10 น.		
11:10-11:15 น.		
11:15-11:20 น.		

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	ปริมาณน้ำโครงการ (ถังน้ำดื่มแต่ละถัง)	18-19 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0006
03:30-03:35 น.	L Avg 5 min 53.6	L Avg 5 min 49.3
03:35-03:40 น.	55.3	51.1
03:40-03:45 น.	54.6	50.7
03:45-03:50 น.	53.1	50.5
03:50-03:55 น.	52.3	49.4
03:55-04:00 น.	53.7	47.7
04:00-04:05 น.	59.3	56.3
04:05-04:10 น.	58.8	55.9
04:10-04:15 น.	56.7	49.2
04:15-04:20 น.	52.6	48.9
04:20-04:25 น.	54.3	49.6
04:25-04:30 น.	54.0	49.5
04:30-04:35 น.	54.5	50.3
04:35-04:40 น.	53.7	51.5
04:40-04:45 น.	55.7	51.2
04:45-04:50 น.	54.3	50.7
04:50-04:55 น.	55.4	50.7
04:55-05:00 น.	55.3	52.0
05:00-05:05 น.	56.3	53.4
05:05-05:10 น.	55.8	53.0
05:10-05:15 น.	56.4	53.7
05:15-05:20 น.	55.7	53.1
05:20-05:25 น.	55.6	52.5
05:25-05:30 น.	55.1	52.1
05:30-05:35 น.	54.6	51.2
05:35-05:40 น.	55.5	51.1
05:40-05:45 น.	55.7	50.1
05:45-05:50 น.	55.8	52.3
05:50-05:55 น.	56.5	50.7
05:55-06:00 น.	54.4	47.8
06:00-06:05 น.	54.6	49.2
06:05-06:10 น.	56.4	49.3
06:10-06:15 น.	56.3	48.4
06:15-06:20 น.	56.7	50.7
06:20-06:25 น.	55.1	47.3
06:25-06:30 น.	56.3	50.3
06:30-06:35 น.	57.6	50.2
06:35-06:40 น.	55.5	48.8
06:40-06:45 น.	57.4	52.1
06:45-06:50 น.	56.9	49.1
06:50-06:55 น.	56.5	48.1
06:55-07:00 น.	56.7	51.3

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)		
	รับความหนาแน่นการ (คลื่นน้ำบนดาดฟ้า)		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:40-15:45 น.	58.7	53.0	
15:45-15:50 น.	55.2	51.9	
15:50-15:55 น.	56.4	53.4	
15:55-16:00 น.	57.3	52.7	
16:00-16:05 น.	58.9	53.3	
16:05-16:10 น.	55.7	51.2	
16:10-16:15 น.	55.9	49.6	
16:15-16:20 น.	56.1	50.3	
16:20-16:25 น.	55.5	50.0	
16:25-16:30 น.	56.7	51.4	
16:30-16:35 น.	58.7	53.4	
16:35-16:40 น.	56.5	52.2	
16:40-16:45 น.	59.0	53.5	
16:45-16:50 น.	58.6	53.1	
16:50-16:55 น.	57.5	53.4	
16:55-17:00 น.	56.8	52.1	
17:00-17:05 น.	57.7	53.9	
17:05-17:10 น.	58.3	54.0	
17:10-17:15 น.	61.3	54.8	
17:15-17:20 น.	64.1	54.8	
17:20-17:25 น.	59.0	51.3	
17:25-17:30 น.	57.3	51.9	
17:30-17:35 น.	57.9	52.7	
17:35-17:40 น.	58.3	55.2	
17:40-17:45 น.	57.9	53.4	
17:45-17:50 น.	56.9	53.2	
17:50-17:55 น.	57.5	52.5	
17:55-18:00 น.	55.7	52.2	
18:00-18:05 น.	56.2	50.6	
18:05-18:10 น.	56.7	52.1	
18:10-18:15 น.	55.3	47.0	
18:15-18:20 น.	55.4	49.7	
18:20-18:25 น.	54.6	48.7	
18:25-18:30 น.	56.4	49.8	
18:30-18:35 น.	55.3	49.1	
18:35-18:40 น.	55.6	50.7	
18:40-18:45 น.	53.9	48.3	
18:45-18:50 น.	55.7	48.3	
18:50-18:55 น.	55.8	49.7	
18:55-19:00 น.	54.5	48.3	
19:00-19:05 น.	55.3	49.4	
19:05-19:10 น.	55.3	49.9	
19:10-19:15 น.	55.9	49.5	
19:15-19:20 น.	55.7	50.0	
19:20-19:25 น.	54.2	46.9	
19:25-19:30 น.	54.3	49.1	
19:30-19:35 น.	55.1	49.0	
19:35-19:40 น.	56.0	47.8	
19:40-19:45 น.	55.9	50.6	
19:45-19:50 น.	56.7	50.4	
19:50-19:55 น.	54.9	49.4	
19:55-20:00 น.	55.4	49.7	

• ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับข้อมูลทางด้านความถี่เท่านั้น

9/30

2024-U047407

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)		
	รับความหนาแน่นการ (คลื่นน้ำบนดาดฟ้า)		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:20-11:25 น.	56.7		52.0
11:25-11:30 น.	59.8		53.9
11:30-11:35 น.	57.9		51.1
11:35-11:40 น.	54.6		50.1
11:40-11:45 น.	56.1		50.0
11:45-11:50 น.	56.7		49.9
11:50-11:55 น.	56.7		52.7
11:55-12:00 น.	56.8		52.9
12:00-12:05 น.	63.5		51.3
12:05-12:10 น.	62.0		54.6
12:10-12:15 น.	56.7		52.0
12:15-12:20 น.	57.5		52.5
12:20-12:25 น.	57.4		52.1
12:25-12:30 น.	59.6		53.6
12:30-12:35 น.	61.4		53.7
12:35-12:40 น.	55.7		49.1
12:40-12:45 น.	55.4		49.5
12:45-12:50 น.	56.9		52.0
12:50-12:55 น.	56.2		50.2
12:55-13:00 น.	61.5		53.0
13:00-13:05 น.	55.9		51.2
13:05-13:10 น.	61.2		51.7
13:10-13:15 น.	56.4		50.8
13:15-13:20 น.	58.7		51.6
13:20-13:25 น.	54.6		47.7
13:25-13:30 น.	55.3		49.8
13:30-13:35 น.	56.2		51.6
13:35-13:40 น.	56.5		51.3
13:40-13:45 น.	56.3		51.7
13:45-13:50 น.	56.8		51.0
13:50-13:55 น.	57.8		50.8
13:55-14:00 น.	55.2		49.8
14:00-14:05 น.	55.9		49.0
14:05-14:10 น.	56.5		51.9
14:10-14:15 น.	55.7		51.1
14:15-14:20 น.	55.9		51.7
14:20-14:25 น.	56.6		53.3
14:25-14:30 น.	57.2		53.3
14:30-14:35 น.	56.3		51.4
14:35-14:40 น.	59.5		53.2
14:40-14:45 น.	57.1		51.7
14:45-14:50 น.	56.7		50.5
14:50-14:55 น.	56.9		51.5
14:55-15:00 น.	57.0		50.4
15:00-15:05 น.	58.6		53.6
15:05-15:10 น.	56.9		53.6
15:10-15:15 น.	57.5		54.0
15:15-15:20 น.	60.4		54.4
15:20-15:25 น.	57.8		54.3
15:25-15:30 น.	57.9		54.5
15:30-15:35 น.	56.7		53.4
15:35-15:40 น.	56.6		53.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับข้อมูลทางด้านความถี่เท่านั้น

8/30

2024-U047407

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	รับด้านหน้าโครงการ (คลื่นขึ้นตรงล่าง)	รับด้านหน้าโครงการ (คลื่นขึ้นตรงล่าง)
19-20 พฤษภาคม 2567		
T24AL219-0007		
L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
00:20-00:25 น.	55.3	52.0
00:25-00:30 น.	54.7	51.3
00:30-00:35 น.	54.5	50.2
00:35-00:40 น.	53.4	49.2
00:40-00:45 น.	56.1	51.4
00:45-00:50 น.	53.1	48.8
00:50-00:55 น.	54.3	49.7
00:55-01:00 น.	53.9	49.9
01:00-01:05 น.	54.4	49.6
01:05-01:10 น.	51.9	48.9
01:10-01:15 น.	52.6	48.9
01:15-01:20 น.	55.2	49.0
01:20-01:25 น.	53.7	48.7
01:25-01:30 น.	54.0	50.6
01:30-01:35 น.	53.3	50.8
01:35-01:40 น.	53.0	50.5
01:40-01:45 น.	54.6	51.0
01:45-01:50 น.	54.8	51.7
01:50-01:55 น.	54.0	51.6
01:55-02:00 น.	53.5	51.6
02:00-02:05 น.	54.8	52.3
02:05-02:10 น.	53.2	51.0
02:10-02:15 น.	55.8	51.5
02:15-02:20 น.	54.7	51.9
02:20-02:25 น.	54.1	51.4
02:25-02:30 น.	54.8	52.6
02:30-02:35 น.	56.7	53.0
02:35-02:40 น.	54.6	53.1
02:40-02:45 น.	57.5	53.2
02:45-02:50 น.	56.1	53.7
02:50-02:55 น.	55.0	53.1
02:55-03:00 น.	56.9	54.7
03:00-03:05 น.	57.0	54.9
03:05-03:10 น.	56.6	53.7
03:10-03:15 น.	56.1	53.8
03:15-03:20 น.	56.9	53.6
03:20-03:25 น.	56.5	54.5
03:25-03:30 น.	56.3	54.4
03:30-03:35 น.	55.7	54.0
03:35-03:40 น.	55.4	53.9
03:40-03:45 น.	55.7	53.7
03:45-03:50 น.	56.3	53.9
03:50-03:55 น.	56.2	53.2
03:55-04:00 น.	54.0	51.9
04:00-04:05 น.	55.3	52.2
04:05-04:10 น.	56.0	52.3
04:10-04:15 น.	55.9	52.0
04:15-04:20 น.	55.0	51.1
04:20-04:25 น.	55.7	51.7
04:25-04:30 น.	55.7	53.0
04:30-04:35 น.	54.8	52.3
04:35-04:40 น.	55.4	53.3

• ห้ามคัดค้านในงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยินอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวอย่งที่นำมาทดสอบเท่านั้น

11/30

2024-U047407

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	รับด้านหน้าโครงการ (คลื่นขึ้นตรงล่าง)	รับด้านหน้าโครงการ (คลื่นขึ้นตรงล่าง)
19-20 พฤษภาคม 2567		
T24AL219-0007		
L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
20:00-20:05 น.	55.8	50.4
20:05-20:10 น.	53.8	48.5
20:10-20:15 น.	53.8	47.5
20:15-20:20 น.	55.6	50.1
20:20-20:25 น.	55.6	48.6
20:25-20:30 น.	54.9	48.7
20:30-20:35 น.	54.3	48.4
20:35-20:40 น.	55.5	50.5
20:40-20:45 น.	55.7	51.0
20:45-20:50 น.	56.7	51.2
20:50-20:55 น.	53.9	49.9
20:55-21:00 น.	54.1	49.8
21:00-21:05 น.	58.0	53.7
21:05-21:10 น.	59.6	53.5
21:10-21:15 น.	65.8	55.0
21:15-21:20 น.	60.1	52.5
21:20-21:25 น.	70.8	58.1
21:25-21:30 น.	63.7	59.4
21:30-21:35 น.	64.5	60.3
21:35-21:40 น.	65.0	60.5
21:40-21:45 น.	62.5	60.5
21:45-21:50 น.	67.8	66.1
21:50-21:55 น.	65.8	59.7
21:55-22:00 น.	59.6	54.7
22:00-22:05 น.	63.4	61.7
22:05-22:10 น.	60.7	57.7
22:10-22:15 น.	60.0	54.6
22:15-22:20 น.	61.2	55.9
22:20-22:25 น.	59.5	54.5
22:25-22:30 น.	55.8	50.9
22:30-22:35 น.	57.0	51.5
22:35-22:40 น.	54.6	49.1
22:40-22:45 น.	55.8	51.9
22:45-22:50 น.	56.4	49.8
22:50-22:55 น.	54.3	47.6
22:55-23:00 น.	55.1	47.2
23:00-23:05 น.	52.5	45.6
23:05-23:10 น.	54.0	46.5
23:10-23:15 น.	55.4	49.6
23:15-23:20 น.	54.8	48.9
23:20-23:25 น.	54.7	50.2
23:25-23:30 น.	56.8	50.7
23:30-23:35 น.	55.3	51.9
23:35-23:40 น.	55.4	51.7
23:40-23:45 น.	55.5	52.3
23:45-23:50 น.	54.4	51.3
23:50-23:55 น.	55.3	51.9
23:55-00:00 น.	56.4	51.7
00:00-00:05 น.	55.0	51.6
00:05-00:10 น.	54.2	51.4
00:10-00:15 น.	54.0	51.0
00:15-00:20 น.	56.5	52.5

• ห้ามคัดค้านในงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยินอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวอย่งที่นำมาทดสอบเท่านั้น

10/30

2024-U047407

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตึกบ้านเดี่ยวล่าง)		
	20-21 พฤษภาคม 2567		
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	
07:00-07:05 น.	55.2	48.1	
07:05-07:10 น.	57.0	51.5	
07:10-07:15 น.	58.8	51.6	
07:15-07:20 น.	57.6	51.7	
07:20-07:25 น.	56.5	48.2	
07:25-07:30 น.	58.9	54.0	
07:30-07:35 น.	62.1	54.4	
07:35-07:40 น.	59.0	51.8	
07:40-07:45 น.	63.6	57.7	
07:45-07:50 น.	58.7	52.8	
07:50-07:55 น.	60.8	54.1	
07:55-08:00 น.	59.0	55.3	
08:00-08:05 น.	59.7	53.3	
08:05-08:10 น.	63.0	55.4	
08:10-08:15 น.	60.4	52.9	
08:15-08:20 น.	59.1	52.8	
08:20-08:25 น.	61.8	53.8	
08:25-08:30 น.	58.7	52.3	
08:30-08:35 น.	57.6	50.3	
08:35-08:40 น.	58.7	50.9	
08:40-08:45 น.	57.6	52.1	
08:45-08:50 น.	56.5	52.2	
08:50-08:55 น.	59.3	51.9	
08:55-09:00 น.	60.5	52.4	
09:00-09:05 น.	55.1	48.6	
09:05-09:10 น.	59.9	54.2	
09:10-09:15 น.	59.6	54.2	
09:15-09:20 น.	56.2	51.1	
09:20-09:25 น.	64.1	54.3	
09:25-09:30 น.	60.9	54.4	
09:30-09:35 น.	59.5	53.4	
09:35-09:40 น.	63.0	54.0	
09:40-09:45 น.	57.4	54.2	
09:45-09:50 น.	58.3	55.5	
09:50-09:55 น.	60.5	55.1	
09:55-10:00 น.	65.0	53.3	
10:00-10:05 น.	61.1	53.2	
10:05-10:10 น.	59.5	53.2	
10:10-10:15 น.	61.6	56.1	
10:15-10:20 น.	64.1	56.1	
10:20-10:25 น.	60.9	56.2	
10:25-10:30 น.	57.4	54.0	
10:30-10:35 น.	57.4	54.7	
10:35-10:40 น.	57.3	53.8	
10:40-10:45 น.	65.1	58.3	
10:45-10:50 น.	63.0	53.4	
10:50-10:55 น.	57.4	52.7	
10:55-11:00 น.	58.5	51.2	
11:00-11:05 น.	60.1	53.5	
11:05-11:10 น.	61.2	51.7	
11:10-11:15 น.	66.5	56.4	
11:15-11:20 น.	61.6	50.4	

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับข้อมูลทางด้านทางด้านที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	บริเวณหน้าโครงการ (ตึกบ้านเดี่ยวล่าง)		
	19-20 พฤษภาคม 2567		
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	
04:40-04:45 น.	57.1	53.9	
04:45-04:50 น.	55.7	53.1	
04:50-04:55 น.	57.2	53.7	
04:55-05:00 น.	56.4	53.1	
05:00-05:05 น.	55.8	53.2	
05:05-05:10 น.	57.6	52.2	
05:10-05:15 น.	56.3	53.2	
05:15-05:20 น.	55.5	52.4	
05:20-05:25 น.	55.9	54.3	
05:25-05:30 น.	57.7	53.0	
05:30-05:35 น.	56.0	52.2	
05:35-05:40 น.	56.4	52.8	
05:40-05:45 น.	56.4	52.1	
05:45-05:50 น.	55.8	50.5	
05:50-05:55 น.	56.7	51.7	
05:55-06:00 น.	54.6	48.3	
06:00-06:05 น.	56.0	49.5	
06:05-06:10 น.	55.3	47.0	
06:10-06:15 น.	57.1	51.2	
06:15-06:20 น.	57.4	50.4	
06:20-06:25 น.	56.7	51.0	
06:25-06:30 น.	56.4	50.7	
06:30-06:35 น.	57.7	51.3	
06:35-06:40 น.	55.0	48.1	
06:40-06:45 น.	57.3	51.0	
06:45-06:50 น.	57.7	50.8	
06:50-06:55 น.	56.5	50.7	
06:55-07:00 น.	58.4	52.2	

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับข้อมูลทางด้านทางด้านที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ปริมาณน้ำโครงการ (คลองน้ำเค็มลำบาง) 20-21 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0008	
	L _{Aeq} 3 min	L _{Aeq} 5 min
15:40-15:45 น.	58.6	52.6
15:45-15:50 น.	55.1	48.6
15:50-15:55 น.	55.9	52.1
15:55-16:00 น.	60.6	52.4
16:00-16:05 น.	57.6	51.3
16:05-16:10 น.	56.3	51.8
16:10-16:15 น.	61.5	54.3
16:15-16:20 น.	63.5	52.5
16:20-16:25 น.	60.7	52.1
16:25-16:30 น.	56.9	52.4
16:30-16:35 น.	59.3	54.0
16:35-16:40 น.	57.1	51.7
16:40-16:45 น.	57.1	52.8
16:45-16:50 น.	57.4	51.7
16:50-16:55 น.	56.9	52.1
16:55-17:00 น.	57.6	53.0
17:00-17:05 น.	60.8	54.0
17:05-17:10 น.	56.9	52.4
17:10-17:15 น.	58.3	53.7
17:15-17:20 น.	59.4	53.1
17:20-17:25 น.	57.8	53.2
17:25-17:30 น.	59.7	52.8
17:30-17:35 น.	63.3	55.8
17:35-17:40 น.	58.7	54.6
17:40-17:45 น.	57.0	52.1
17:45-17:50 น.	58.5	53.1
17:50-17:55 น.	57.3	53.1
17:55-18:00 น.	58.8	52.8
18:00-18:05 น.	61.4	53.0
18:05-18:10 น.	63.9	54.2
18:10-18:15 น.	56.1	50.0
18:15-18:20 น.	57.3	49.8
18:20-18:25 น.	56.1	49.9
18:25-18:30 น.	57.1	51.5
18:30-18:35 น.	55.4	51.2
18:35-18:40 น.	58.0	50.2
18:40-18:45 น.	54.5	48.7
18:45-18:50 น.	58.0	52.4
18:50-18:55 น.	58.8	50.4
18:55-19:00 น.	58.0	49.5
19:00-19:05 น.	54.2	46.7
19:05-19:10 น.	56.1	46.7
19:10-19:15 น.	57.2	50.9
19:15-19:20 น.	57.6	55.3
19:20-19:25 น.	57.4	55.4
19:25-19:30 น.	64.4	55.6
19:30-19:35 น.	54.5	49.5
19:35-19:40 น.	54.9	49.9
19:40-19:45 น.	55.0	49.7
19:45-19:50 น.	55.7	48.7
19:50-19:55 น.	56.3	52.4
19:55-20:00 น.	54.8	50.9

• ห้ามคัดค้านในงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้มอบหมายจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวมางที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ปริมาณน้ำโครงการ (คลองน้ำเค็มลำบาง) 20-21 พฤษภาคม 2567 T24AL219-0008	
	L _{Aeq} 3 min	L _{Aeq} 5 min
11:20-11:25 น.	60.1	55.1
11:25-11:30 น.	63.7	54.8
11:30-11:35 น.	56.1	50.8
11:35-11:40 น.	58.3	53.9
11:40-11:45 น.	57.9	50.6
11:45-11:50 น.	60.2	55.8
11:50-11:55 น.	63.8	57.0
11:55-12:00 น.	59.3	51.1
12:00-12:05 น.	59.0	54.8
12:05-12:10 น.	60.3	53.4
12:10-12:15 น.	64.4	52.7
12:15-12:20 น.	55.1	51.0
12:20-12:25 น.	55.6	51.3
12:25-12:30 น.	55.4	50.3
12:30-12:35 น.	59.5	52.6
12:35-12:40 น.	58.1	52.5
12:40-12:45 น.	55.2	49.1
12:45-12:50 น.	54.9	49.4
12:50-12:55 น.	58.7	52.5
12:55-13:00 น.	56.3	51.6
13:00-13:05 น.	66.0	61.2
13:05-13:10 น.	60.3	52.8
13:10-13:15 น.	56.3	52.0
13:15-13:20 น.	56.8	52.3
13:20-13:25 น.	56.1	51.6
13:25-13:30 น.	60.2	54.6
13:30-13:35 น.	58.6	52.3
13:35-13:40 น.	56.6	52.9
13:40-13:45 น.	62.6	51.3
13:45-13:50 น.	61.5	54.1
13:50-13:55 น.	54.9	48.9
13:55-14:00 น.	55.1	50.0
14:00-14:05 น.	54.9	50.3
14:05-14:10 น.	56.6	49.5
14:10-14:15 น.	61.6	52.4
14:15-14:20 น.	55.2	50.9
14:20-14:25 น.	55.7	50.2
14:25-14:30 น.	62.6	55.0
14:30-14:35 น.	61.8	52.9
14:35-14:40 น.	61.8	58.0
14:40-14:45 น.	61.8	52.8
14:45-14:50 น.	65.5	60.0
14:50-14:55 น.	59.0	53.0
14:55-15:00 น.	57.6	53.3
15:00-15:05 น.	56.1	51.5
15:05-15:10 น.	59.5	51.4
15:10-15:15 น.	63.4	53.7
15:15-15:20 น.	56.7	50.2
15:20-15:25 น.	55.7	50.4
15:25-15:30 น.	57.3	52.8
15:30-15:35 น.	58.2	53.8
15:35-15:40 น.	61.5	52.0

• ห้ามคัดค้านในงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้มอบหมายจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวมางที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	บริเวณหน้าโครงการ (หลังบ้านศาลาป่าง)	บริเวณหน้าโครงการ (หลังบ้านศาลาป่าง)
T24AL219-0008		
L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
00:20-00:25 น.	58.8	54.6
00:25-00:30 น.	59.7	55.5
00:30-00:35 น.	57.8	55.6
00:35-00:40 น.	58.6	57.1
00:40-00:45 น.	57.7	53.8
00:45-00:50 น.	58.1	56.4
00:50-00:55 น.	57.5	55.4
00:55-01:00 น.	56.6	50.8
01:00-01:05 น.	52.4	49.2
01:05-01:10 น.	53.8	50.0
01:10-01:15 น.	52.1	48.9
01:15-01:20 น.	53.6	49.5
01:20-01:25 น.	53.5	49.6
01:25-01:30 น.	54.0	50.6
01:30-01:35 น.	54.8	52.7
01:35-01:40 น.	55.3	52.6
01:40-01:45 น.	57.3	53.1
01:45-01:50 น.	59.5	56.2
01:50-01:55 น.	57.1	53.7
01:55-02:00 น.	54.3	50.1
02:00-02:05 น.	55.3	53.2
02:05-02:10 น.	54.4	51.5
02:10-02:15 น.	56.1	53.2
02:15-02:20 น.	58.0	55.8
02:20-02:25 น.	58.0	56.2
02:25-02:30 น.	56.3	52.0
02:30-02:35 น.	57.4	54.9
02:35-02:40 น.	56.7	54.6
02:40-02:45 น.	57.7	55.5
02:45-02:50 น.	56.9	55.2
02:50-02:55 น.	56.8	54.8
02:55-03:00 น.	57.3	55.4
03:00-03:05 น.	57.4	55.5
03:05-03:10 น.	57.4	55.2
03:10-03:15 น.	57.9	55.3
03:15-03:20 น.	57.4	55.4
03:20-03:25 น.	57.7	55.9
03:25-03:30 น.	56.7	51.4
03:30-03:35 น.	58.0	56.0
03:35-03:40 น.	57.0	54.5
03:40-03:45 น.	57.0	55.3
03:45-03:50 น.	57.7	55.5
03:50-03:55 น.	57.2	55.4
03:55-04:00 น.	57.3	52.3
04:00-04:05 น.	57.9	56.3
04:05-04:10 น.	58.6	56.2
04:10-04:15 น.	57.0	52.9
04:15-04:20 น.	57.6	55.1
04:20-04:25 น.	57.8	55.7
04:25-04:30 น.	57.9	56.1
04:30-04:35 น.	57.4	51.6
04:35-04:40 น.	57.8	54.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจเพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้ยินอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับข้อมูลทางด้านทางที่นำทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	บริเวณหน้าโครงการ (หลังบ้านศาลาป่าง)	บริเวณหน้าโครงการ (หลังบ้านศาลาป่าง)
T24AL219-0008		
L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
20:00-20:05 น.	55.9	52.1
20:05-20:10 น.	54.8	51.7
20:10-20:15 น.	55.7	52.1
20:15-20:20 น.	55.8	52.4
20:20-20:25 น.	54.6	51.5
20:25-20:30 น.	54.7	52.4
20:30-20:35 น.	56.7	52.8
20:35-20:40 น.	56.5	52.7
20:40-20:45 น.	56.3	52.5
20:45-20:50 น.	57.8	54.0
20:50-20:55 น.	57.8	55.5
20:55-21:00 น.	57.3	54.6
21:00-21:05 น.	55.6	53.1
21:05-21:10 น.	55.5	53.2
21:10-21:15 น.	55.7	53.0
21:15-21:20 น.	55.2	52.5
21:20-21:25 น.	56.7	53.1
21:25-21:30 น.	55.6	53.1
21:30-21:35 น.	57.1	53.9
21:35-21:40 น.	57.1	54.6
21:40-21:45 น.	56.9	54.8
21:45-21:50 น.	57.3	54.0
21:50-21:55 น.	56.2	53.6
21:55-22:00 น.	57.1	54.5
22:00-22:05 น.	57.5	55.4
22:05-22:10 น.	57.7	55.3
22:10-22:15 น.	56.8	54.6
22:15-22:20 น.	56.8	54.7
22:20-22:25 น.	56.9	53.6
22:25-22:30 น.	58.3	55.8
22:30-22:35 น.	56.8	54.4
22:35-22:40 น.	56.2	53.7
22:40-22:45 น.	56.9	55.1
22:45-22:50 น.	56.6	55.0
22:50-22:55 น.	57.1	55.2
22:55-23:00 น.	56.7	53.8
23:00-23:05 น.	56.3	52.8
23:05-23:10 น.	56.5	52.8
23:10-23:15 น.	57.2	54.2
23:15-23:20 น.	56.4	52.6
23:20-23:25 น.	57.4	55.3
23:25-23:30 น.	56.4	52.1
23:30-23:35 น.	58.1	56.3
23:35-23:40 น.	56.3	53.2
23:40-23:45 น.	56.4	53.1
23:45-23:50 น.	56.7	52.3
23:50-23:55 น.	57.0	52.1
23:55-00:00 น.	58.0	54.7
00:00-00:05 น.	56.7	54.0
00:05-00:10 น.	58.0	55.6
00:10-00:15 น.	58.1	56.3
00:15-00:20 น.	57.5	54.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจเพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้ยินอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับข้อมูลทางด้านทางที่นำทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	รับจำนวนโครงการ (ส่งไปบนตราปัจจัย)	
	21-22 พฤษภาคม 2567	
	T24AL219-0009	
	L Aug 5 min	L Aug 5 min
07:00-07:05 น.	57.5	50.3
07:05-07:10 น.	57.9	49.3
07:10-07:15 น.	57.7	52.1
07:15-07:20 น.	55.6	49.4
07:20-07:25 น.	58.4	51.3
07:25-07:30 น.	58.6	51.4
07:30-07:35 น.	58.6	50.8
07:35-07:40 น.	59.7	53.3
07:40-07:45 น.	58.8	52.2
07:45-07:50 น.	60.4	54.8
07:50-07:55 น.	63.0	55.3
07:55-08:00 น.	58.0	51.0
08:00-08:05 น.	59.7	51.8
08:05-08:10 น.	57.3	49.4
08:10-08:15 น.	59.0	50.2
08:15-08:20 น.	57.7	50.7
08:20-08:25 น.	58.4	51.2
08:25-08:30 น.	60.3	52.7
08:30-08:35 น.	59.5	51.5
08:35-08:40 น.	61.6	54.1
08:40-08:45 น.	60.0	52.7
08:45-08:50 น.	59.9	52.4
08:50-08:55 น.	56.8	52.4
08:55-09:00 น.	65.4	56.6
09:00-09:05 น.	62.0	51.7
09:05-09:10 น.	59.9	56.0
09:10-09:15 น.	55.9	50.6
09:15-09:20 น.	56.4	51.5
09:20-09:25 น.	60.2	53.6
09:25-09:30 น.	62.3	53.4
09:30-09:35 น.	67.6	55.4
09:35-09:40 น.	57.9	51.9
09:40-09:45 น.	56.8	51.8
09:45-09:50 น.	55.3	50.6
09:50-09:55 น.	58.6	51.6
09:55-10:00 น.	61.7	58.6
10:00-10:05 น.	65.7	57.5
10:05-10:10 น.	61.7	53.0
10:10-10:15 น.	56.2	51.3
10:15-10:20 น.	57.5	52.8
10:20-10:25 น.	65.3	57.6
10:25-10:30 น.	58.5	51.6
10:30-10:35 น.	58.4	52.0
10:35-10:40 น.	59.4	52.8
10:40-10:45 น.	63.8	56.9
10:45-10:50 น.	58.8	49.3
10:50-10:55 น.	60.2	50.0
10:55-11:00 น.	64.4	54.6
11:00-11:05 น.	58.9	51.7
11:05-11:10 น.	61.7	53.7
11:10-11:15 น.	69.5	52.8
11:15-11:20 น.	58.9	50.0

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	รับจำนวนใบโครงการ (คลังน้ำมันครุล่าง)	
	20-21 พฤษภาคม 2567	
	T24AL219-0008	
	L Aug 5 min	L Aug 5 min
04:40-04:45 น.	57.7	55.8
04:45-04:50 น.	55.2	50.9
04:50-04:55 น.	54.8	50.9
04:55-05:00 น.	54.6	50.2
05:00-05:05 น.	55.5	50.5
05:05-05:10 น.	54.5	50.0
05:10-05:15 น.	53.8	49.8
05:15-05:20 น.	54.3	50.5
05:20-05:25 น.	54.1	50.8
05:25-05:30 น.	54.3	50.3
05:30-05:35 น.	56.6	50.1
05:35-05:40 น.	57.4	50.2
05:40-05:45 น.	57.4	52.7
05:45-05:50 น.	56.4	51.9
05:50-05:55 น.	55.5	49.4
05:55-06:00 น.	55.1	49.3
06:00-06:05 น.	56.1	46.9
06:05-06:10 น.	56.6	48.5
06:10-06:15 น.	58.3	51.3
06:15-06:20 น.	57.7	51.0
06:20-06:25 น.	56.8	47.7
06:25-06:30 น.	55.7	48.3
06:30-06:35 น.	57.5	49.2
06:35-06:40 น.	57.8	50.0
06:40-06:45 น.	56.6	51.1
06:45-06:50 น.	56.5	50.1
06:50-06:55 น.	57.0	50.3
06:55-07:00 น.	56.9	51.2

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	บริเวณหน้าโครงการ (คลองข้ามตลิ่งล่าง)	
	T24AL219-0009	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
15:40-15:45 น.	58.1	52.7
15:45-15:50 น.	59.4	52.5
15:50-15:55 น.	58.4	52.2
15:55-16:00 น.	58.6	52.7
16:00-16:05 น.	59.8	52.9
16:05-16:10 น.	58.7	52.2
16:10-16:15 น.	56.6	52.9
16:15-16:20 น.	57.6	50.7
16:20-16:25 น.	62.1	54.3
16:25-16:30 น.	60.2	53.8
16:30-16:35 น.	59.6	55.4
16:35-16:40 น.	59.1	55.2
16:40-16:45 น.	62.7	56.0
16:45-16:50 น.	61.0	54.4
16:50-16:55 น.	58.2	53.3
16:55-17:00 น.	57.2	53.2
17:00-17:05 น.	57.1	51.9
17:05-17:10 น.	65.0	55.2
17:10-17:15 น.	56.9	51.5
17:15-17:20 น.	56.3	51.6
17:20-17:25 น.	58.6	52.9
17:25-17:30 น.	61.4	52.5
17:30-17:35 น.	64.0	54.9
17:35-17:40 น.	56.7	50.1
17:40-17:45 น.	58.7	53.1
17:45-17:50 น.	58.8	53.8
17:50-17:55 น.	55.8	50.1
17:55-18:00 น.	57.0	53.0
18:00-18:05 น.	56.7	51.9
18:05-18:10 น.	58.2	53.0
18:10-18:15 น.	58.6	53.8
18:15-18:20 น.	57.9	51.6
18:20-18:25 น.	61.3	52.2
18:25-18:30 น.	62.9	51.9
18:30-18:35 น.	56.6	51.8
18:35-18:40 น.	57.2	51.2
18:40-18:45 น.	56.5	51.6
18:45-18:50 น.	57.1	51.5
18:50-18:55 น.	57.1	50.8
18:55-19:00 น.	56.2	52.3
19:00-19:05 น.	57.0	50.5
19:05-19:10 น.	55.9	49.1
19:10-19:15 น.	58.5	50.9
19:15-19:20 น.	55.8	49.0
19:20-19:25 น.	55.0	49.4
19:25-19:30 น.	56.9	52.0
19:30-19:35 น.	58.3	51.4
19:35-19:40 น.	56.2	50.4
19:40-19:45 น.	55.7	50.0
19:45-19:50 น.	55.6	49.8
19:50-19:55 น.	57.1	52.7
19:55-20:00 น.	57.0	51.9

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	รับวัดตามวิธีการ (คลื่นนิ่งตรงลำน้ำ)	
	21-22 พฤษภาคม 2567	
	T24AL219-0009	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
11:20-11:25 น.	61.1	50.3
11:25-11:30 น.	59.3	50.7
11:30-11:35 น.	59.7	50.7
11:35-11:40 น.	55.8	51.1
11:40-11:45 น.	56.4	50.5
11:45-11:50 น.	57.2	52.2
11:50-11:55 น.	60.4	52.9
11:55-12:00 น.	55.5	49.1
12:00-12:05 น.	60.4	53.1
12:05-12:10 น.	66.1	53.1
12:10-12:15 น.	58.0	51.8
12:15-12:20 น.	56.0	50.5
12:20-12:25 น.	58.6	51.7
12:25-12:30 น.	55.2	49.3
12:30-12:35 น.	55.3	49.7
12:35-12:40 น.	55.3	51.5
12:40-12:45 น.	55.1	49.0
12:45-12:50 น.	57.3	53.4
12:50-12:55 น.	58.1	50.4
12:55-13:00 น.	54.8	49.6
13:00-13:05 น.	55.0	49.9
13:05-13:10 น.	57.4	48.7
13:10-13:15 น.	59.4	52.5
13:15-13:20 น.	57.0	52.4
13:20-13:25 น.	56.8	52.0
13:25-13:30 น.	60.9	52.1
13:30-13:35 น.	55.3	50.9
13:35-13:40 น.	55.7	50.1
13:40-13:45 น.	55.5	50.4
13:45-13:50 น.	56.1	50.7
13:50-13:55 น.	57.5	50.8
13:55-14:00 น.	59.0	50.8
14:00-14:05 น.	54.7	50.7
14:05-14:10 น.	62.6	54.2
14:10-14:15 น.	57.2	49.4
14:15-14:20 น.	60.8	51.1
14:20-14:25 น.	54.2	49.2
14:25-14:30 น.	63.3	52.0
14:30-14:35 น.	57.5	51.1
14:35-14:40 น.	59.1	51.5
14:40-14:45 น.	58.1	53.2
14:45-14:50 น.	59.9	53.5
14:50-14:55 น.	60.4	53.6
14:55-15:00 น.	60.7	53.4
15:00-15:05 น.	60.2	53.3
15:05-15:10 น.	59.5	53.2
15:10-15:15 น.	60.0	52.6
15:15-15:20 น.	58.8	52.4
15:20-15:25 น.	58.6	53.2
15:25-15:30 น.	59.1	53.6
15:30-15:35 น.	57.6	51.9
15:35-15:40 น.	59.3	52.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		
	บริเวณหน้าโครงการ (คลองน้ำเนตรสำโรง)		
	T24AL219-0009		
	L Avg 5 min	L Avg 5 min	L Avg 5 min
00:20-00:25 น.	55.6	50.6	50.6
00:25-00:30 น.	53.7	50.3	50.3
00:30-00:35 น.	55.7	50.3	50.3
00:35-00:40 น.	55.5	50.5	50.5
00:40-00:45 น.	53.9	49.1	49.1
00:45-00:50 น.	56.0	49.1	49.1
00:50-00:55 น.	54.3	50.4	50.4
00:55-01:00 น.	55.3	48.4	48.4
01:00-01:05 น.	55.9	52.0	52.0
01:05-01:10 น.	55.6	53.4	53.4
01:10-01:15 น.	56.1	53.4	53.4
01:15-01:20 น.	57.7	53.2	53.2
01:20-01:25 น.	56.7	53.9	53.9
01:25-01:30 น.	57.1	54.7	54.7
01:30-01:35 น.	56.7	53.9	53.9
01:35-01:40 น.	57.0	53.9	53.9
01:40-01:45 น.	56.4	54.1	54.1
01:45-01:50 น.	56.2	54.1	54.1
01:50-01:55 น.	56.6	54.1	54.1
01:55-02:00 น.	56.1	53.7	53.7
02:00-02:05 น.	56.6	54.1	54.1
02:05-02:10 น.	56.4	54.3	54.3
02:10-02:15 น.	56.2	53.8	53.8
02:15-02:20 น.	56.0	50.4	50.4
02:20-02:25 น.	53.7	50.5	50.5
02:25-02:30 น.	54.1	50.0	50.0
02:30-02:35 น.	54.5	49.2	49.2
02:35-02:40 น.	54.3	49.5	49.5
02:40-02:45 น.	54.8	49.0	49.0
02:45-02:50 น.	57.2	52.4	52.4
02:50-02:55 น.	55.0	51.0	51.0
02:55-03:00 น.	55.2	50.8	50.8
03:00-03:05 น.	54.4	50.4	50.4
03:05-03:10 น.	55.1	51.3	51.3
03:10-03:15 น.	54.7	51.0	51.0
03:15-03:20 น.	59.9	49.5	49.5
03:20-03:25 น.	55.1	51.9	51.9
03:25-03:30 น.	55.5	51.8	51.8
03:30-03:35 น.	56.5	52.3	52.3
03:35-03:40 น.	54.3	50.9	50.9
03:40-03:45 น.	55.4	52.0	52.0
03:45-03:50 น.	55.6	51.6	51.6
03:50-03:55 น.	55.5	51.9	51.9
03:55-04:00 น.	58.3	52.8	52.8
04:00-04:05 น.	55.2	52.0	52.0
04:05-04:10 น.	55.0	51.6	51.6
04:10-04:15 น.	54.9	51.8	51.8
04:15-04:20 น.	54.7	50.7	50.7
04:20-04:25 น.	55.6	52.2	52.2
04:25-04:30 น.	55.2	51.7	51.7
04:30-04:35 น.	55.8	51.3	51.3
04:35-04:40 น.	53.7	48.1	48.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		
	บริเวณหน้าโครงการ (คลองน้ำเนตรสำโรง)		
	T24AL219-0009		
	L Avg 5 min	L Avg 5 min	L Avg 5 min
20:00-20:05 น.	55.5	51.4	51.4
20:05-20:10 น.	54.9	51.4	51.4
20:10-20:15 น.	56.7	50.5	50.5
20:15-20:20 น.	55.6	51.3	51.3
20:20-20:25 น.	56.9	52.9	52.9
20:25-20:30 น.	56.0	50.6	50.6
20:30-20:35 น.	59.5	52.6	52.6
20:35-20:40 น.	56.1	50.6	50.6
20:40-20:45 น.	54.9	50.8	50.8
20:45-20:50 น.	56.8	52.0	52.0
20:50-20:55 น.	56.6	53.0	53.0
20:55-21:00 น.	56.8	52.9	52.9
21:00-21:05 น.	55.9	53.3	53.3
21:05-21:10 น.	55.2	52.3	52.3
21:10-21:15 น.	59.0	53.8	53.8
21:15-21:20 น.	56.7	52.6	52.6
21:20-21:25 น.	57.0	52.0	52.0
21:25-21:30 น.	55.2	51.9	51.9
21:30-21:35 น.	55.6	52.1	52.1
21:35-21:40 น.	56.7	53.4	53.4
21:40-21:45 น.	56.3	53.5	53.5
21:45-21:50 น.	56.7	53.1	53.1
21:50-21:55 น.	55.3	50.8	50.8
21:55-22:00 น.	55.6	52.1	52.1
22:00-22:05 น.	55.5	52.3	52.3
22:05-22:10 น.	55.5	52.1	52.1
22:10-22:15 น.	54.6	50.9	50.9
22:15-22:20 น.	54.7	50.1	50.1
22:20-22:25 น.	56.0	51.6	51.6
22:25-22:30 น.	56.6	51.7	51.7
22:30-22:35 น.	55.9	52.0	52.0
22:35-22:40 น.	54.6	51.6	51.6
22:40-22:45 น.	54.9	51.2	51.2
22:45-22:50 น.	56.4	50.2	50.2
22:50-22:55 น.	55.1	50.1	50.1
22:55-23:00 น.	55.0	47.5	47.5
23:00-23:05 น.	53.9	49.5	49.5
23:05-23:10 น.	55.0	49.5	49.5
23:10-23:15 น.	55.1	49.8	49.8
23:15-23:20 น.	55.2	50.5	50.5
23:20-23:25 น.	56.0	51.5	51.5
23:25-23:30 น.	55.7	50.6	50.6
23:30-23:35 น.	55.2	52.0	52.0
23:35-23:40 น.	56.2	52.3	52.3
23:40-23:45 น.	54.7	52.0	52.0
23:45-23:50 น.	56.1	53.0	53.0
23:50-23:55 น.	55.6	52.3	52.3
23:55-00:00 น.	54.9	51.9	51.9
00:00-00:05 น.	56.8	53.6	53.6
00:05-00:10 น.	56.3	51.7	51.7
00:10-00:15 น.	56.8	52.2	52.2
00:15-00:20 น.	55.4	52.1	52.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	จุดวัดตามแนวโครงการ (คลื่นน้ำบนเดรสปาง)		
	T24AL219-0010 22-23 พฤษภาคม 2567		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	
07:00-07:05 น.	57.8	51.5	
07:05-07:10 น.	59.1	52.9	
07:10-07:15 น.	56.8	50.8	
07:15-07:20 น.	59.5	52.6	
07:20-07:25 น.	59.8	52.7	
07:25-07:30 น.	60.7	54.2	
07:30-07:35 น.	61.0	54.0	
07:35-07:40 น.	61.5	54.8	
07:40-07:45 น.	59.5	52.7	
07:45-07:50 น.	59.1	52.6	
07:50-07:55 น.	59.3	53.4	
07:55-08:00 น.	60.3	55.0	
08:00-08:05 น.	60.5	54.7	
08:05-08:10 น.	60.1	54.0	
08:10-08:15 น.	59.7	54.1	
08:15-08:20 น.	61.7	56.4	
08:20-08:25 น.	62.4	56.5	
08:25-08:30 น.	61.4	55.7	
08:30-08:35 น.	59.9	54.1	
08:35-08:40 น.	60.3	53.5	
08:40-08:45 น.	59.6	53.8	
08:45-08:50 น.	59.8	54.5	
08:50-08:55 น.	61.1	55.1	
08:55-09:00 น.	58.7	52.3	
09:00-09:05 น.	62.6	56.6	
09:05-09:10 น.	60.4	54.5	
09:10-09:15 น.	61.8	55.1	
09:15-09:20 น.	60.1	53.9	
09:20-09:25 น.	58.9	52.5	
09:25-09:30 น.	60.9	55.6	
09:30-09:35 น.	60.3	54.5	
09:35-09:40 น.	59.8	55.1	
09:40-09:45 น.	60.8	56.8	
09:45-09:50 น.	60.7	56.4	
09:50-09:55 น.	61.0	55.4	
09:55-10:00 น.	61.8	55.8	
10:00-10:05 น.	63.7	56.9	
10:05-10:10 น.	61.6	55.1	
10:10-10:15 น.	62.0	56.4	
10:15-10:20 น.	62.4	56.3	
10:20-10:25 น.	61.0	54.3	
10:25-10:30 น.	60.2	53.4	
10:30-10:35 น.	59.1	53.0	
10:35-10:40 น.	61.8	55.3	
10:40-10:45 น.	59.2	52.6	
10:45-10:50 น.	58.8	52.7	
10:50-10:55 น.	62.3	55.1	
10:55-11:00 น.	58.5	51.3	
11:00-11:05 น.	59.8	52.0	
11:05-11:10 น.	59.7	51.9	
11:10-11:15 น.	61.2	52.1	
11:15-11:20 น.	57.6	50.8	

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	จุดวัดตามแนวโครงการ (คลื่นน้ำบนเดรสปาง)		
	T24AL219-0009 21-22 พฤษภาคม 2567		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	
04:40-04:45 น.	54.7	49.2	
04:45-04:50 น.	56.2	51.1	
04:50-04:55 น.	54.9	50.3	
04:55-05:00 น.	55.8	51.6	
05:00-05:05 น.	55.9	51.6	
05:05-05:10 น.	55.6	50.3	
05:10-05:15 น.	55.9	51.3	
05:15-05:20 น.	56.1	51.8	
05:20-05:25 น.	55.7	50.9	
05:25-05:30 น.	55.8	51.0	
05:30-05:35 น.	57.3	51.6	
05:35-05:40 น.	57.0	52.2	
05:40-05:45 น.	56.2	50.6	
05:45-05:50 น.	55.9	49.2	
05:50-05:55 น.	56.5	51.4	
05:55-06:00 น.	57.0	51.3	
06:00-06:05 น.	53.8	48.1	
06:05-06:10 น.	55.1	47.8	
06:10-06:15 น.	57.4	50.7	
06:15-06:20 น.	57.3	47.2	
06:20-06:25 น.	58.3	51.5	
06:25-06:30 น.	56.7	50.7	
06:30-06:35 น.	56.5	50.0	
06:35-06:40 น.	56.7	50.7	
06:40-06:45 น.	56.7	50.4	
06:45-06:50 น.	58.7	53.3	
06:50-06:55 น.	58.2	51.5	
06:55-07:00 น.	58.7	52.9	

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแล้ว)	
	ระบุตำแหน่งโครงการ (คลังน้ำมันตราฟาง)	
	T24AL219-0010	
15:40-15:45 น.	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:45-15:50 น.	59.9	54.5
15:50-15:55 น.	59.7	54.2
15:55-16:00 น.	59.2	54.0
16:00-16:05 น.	59.2	53.2
16:05-16:10 น.	56.8	51.2
16:10-16:15 น.	57.5	51.6
16:15-16:20 น.	57.9	51.0
16:20-16:25 น.	57.8	51.1
16:25-16:30 น.	58.1	52.3
16:30-16:35 น.	59.8	54.8
16:35-16:40 น.	59.5	54.7
16:40-16:45 น.	56.4	51.7
16:45-16:50 น.	58.4	53.2
16:50-16:55 น.	59.8	53.7
16:55-17:00 น.	59.3	53.9
17:00-17:05 น.	58.7	53.3
17:05-17:10 น.	59.9	54.8
17:10-17:15 น.	59.6	54.2
17:15-17:20 น.	59.7	52.9
17:20-17:25 น.	59.2	52.2
17:25-17:30 น.	58.0	51.8
17:30-17:35 น.	60.5	54.7
17:35-17:40 น.	60.1	55.0
17:40-17:45 น.	58.0	53.6
17:45-17:50 น.	59.5	54.6
17:50-17:55 น.	57.1	52.1
17:55-18:00 น.	60.1	55.2
18:00-18:05 น.	60.9	54.8
18:05-18:10 น.	58.4	51.4
18:10-18:15 น.	60.4	52.9
18:15-18:20 น.	58.0	51.3
18:20-18:25 น.	57.3	50.8
18:25-18:30 น.	59.4	53.1
18:30-18:35 น.	57.3	51.1
18:35-18:40 น.	57.8	50.8
18:40-18:45 น.	54.3	47.7
18:45-18:50 น.	55.4	48.8
18:50-18:55 น.	56.5	49.5
18:55-19:00 น.	57.4	50.2
19:00-19:05 น.	55.2	48.5
19:05-19:10 น.	55.4	48.6
19:10-19:15 น.	57.0	50.4
19:15-19:20 น.	58.2	52.1
19:20-19:25 น.	57.9	52.2
19:25-19:30 น.	56.0	49.5
19:30-19:35 น.	58.4	52.1
19:35-19:40 น.	56.1	50.5
19:40-19:45 น.	55.1	49.4
19:45-19:50 น.	56.1	50.6
19:50-19:55 น.	53.9	48.6
19:55-20:00 น.	57.3	52.1
	55.3	50.5

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลผู้รับรองผลเฉพาะกับตัวอาชญากรที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยตาม)		
	รับจำนวนเข้าโครงการ (คลังน้ำมันตราสาร)		
	T24AL219-0010		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:20-11:25 น.	58.4		52.3
11:25-11:30 น.	60.7		54.2
11:30-11:35 น.	57.9		51.5
11:35-11:40 น.	58.7		52.6
11:40-11:45 น.	59.5		53.5
11:45-11:50 น.	58.5		52.0
11:50-11:55 น.	57.3		51.8
11:55-12:00 น.	59.3		53.1
12:00-12:05 น.	62.9		55.2
12:05-12:10 น.	59.4		51.6
12:10-12:15 น.	55.4		49.0
12:15-12:20 น.	54.8		49.3
12:20-12:25 น.	58.5		52.6
12:25-12:30 น.	59.0		53.3
12:30-12:35 น.	58.9		52.5
12:35-12:40 น.	58.4		52.7
12:40-12:45 น.	56.8		51.3
12:45-12:50 น.	55.6		49.8
12:50-12:55 น.	56.5		50.2
12:55-13:00 น.	60.0		53.9
13:00-13:05 น.	60.6		54.4
13:05-13:10 น.	58.9		52.4
13:10-13:15 น.	57.5		52.3
13:15-13:20 น.	55.4		49.8
13:20-13:25 น.	55.5		50.0
13:25-13:30 น.	58.5		52.1
13:30-13:35 น.	57.9		51.5
13:35-13:40 น.	59.1		52.6
13:40-13:45 น.	57.5		50.7
13:45-13:50 น.	61.7		54.6
13:50-13:55 น.	57.2		51.1
13:55-14:00 น.	55.3		48.8
14:00-14:05 น.	55.7		49.9
14:05-14:10 น.	60.4		53.5
14:10-14:15 น.	57.3		51.5
14:15-14:20 น.	55.5		50.2
14:20-14:25 น.	59.6		53.9
14:25-14:30 น.	59.9		53.3
14:30-14:35 น.	59.1		53.1
14:35-14:40 น.	61.2		54.4
14:40-14:45 น.	58.3		51.2
14:45-14:50 น.	59.2		53.1
14:50-14:55 น.	58.3		52.2
14:55-15:00 น.	55.9		50.5
15:00-15:05 น.	60.1		54.2
15:05-15:10 น.	61.0		54.5
15:10-15:15 น.	58.4		52.3
15:15-15:20 น.	59.7		53.8
15:20-15:25 น.	56.6		51.6
15:25-15:30 น.	55.9		51.2
15:30-15:35 น.	58.3		53.2
15:35-15:40 น.	60.0		54.8

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์และแปลเพียงส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลที่ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลิ่งน้ำเขื่อนลำปาว)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
00:20-00:25 น.	57.4	53.3
00:25-00:30 น.	57.8	53.7
00:30-00:35 น.	54.4	51.1
00:35-00:40 น.	57.4	53.3
00:40-00:45 น.	56.5	52.5
00:45-00:50 น.	54.6	50.9
00:50-00:55 น.	56.9	52.6
00:55-01:00 น.	54.8	50.0
01:00-01:05 น.	52.1	48.1
01:05-01:10 น.	53.7	49.7
01:10-01:15 น.	54.2	49.8
01:15-01:20 น.	53.6	48.9
01:20-01:25 น.	55.0	50.7
01:25-01:30 น.	54.7	51.5
01:30-01:35 น.	53.7	50.6
01:35-01:40 น.	56.5	52.7
01:40-01:45 น.	55.1	51.2
01:45-01:50 น.	55.4	51.9
01:50-01:55 น.	55.6	52.3
01:55-02:00 น.	56.4	52.8
02:00-02:05 น.	56.3	53.2
02:05-02:10 น.	56.1	52.6
02:10-02:15 น.	54.7	50.9
02:15-02:20 น.	56.7	53.5
02:20-02:25 น.	56.6	53.0
02:25-02:30 น.	55.0	51.0
02:30-02:35 น.	54.0	50.3
02:35-02:40 น.	56.1	52.6
02:40-02:45 น.	56.1	52.7
02:45-02:50 น.	53.5	50.3
02:50-02:55 น.	57.0	54.2
02:55-03:00 น.	56.7	52.7
03:00-03:05 น.	55.4	52.4
03:05-03:10 น.	57.5	54.4
03:10-03:15 น.	57.5	54.2
03:15-03:20 น.	55.4	52.2
03:20-03:25 น.	57.7	54.1
03:25-03:30 น.	57.8	54.3
03:30-03:35 น.	58.0	55.2
03:35-03:40 น.	55.7	52.6
03:40-03:45 น.	54.0	51.4
03:45-03:50 น.	55.1	52.5
03:50-03:55 น.	55.8	52.4
03:55-04:00 น.	55.0	51.5
04:00-04:05 น.	56.8	53.9
04:05-04:10 น.	55.2	51.2
04:10-04:15 น.	58.2	53.9
04:15-04:20 น.	55.7	52.0
04:20-04:25 น.	55.4	51.8
04:25-04:30 น.	57.3	53.5
04:30-04:35 น.	57.9	54.4
04:35-04:40 น.	58.4	55.3

• นำผลคำนวณปริมาณผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา มาคำนวณ โดยนำค่าเสียงที่ได้มาจากการคำนวณเป็นฐานสังเกตการณ์
• ปริมาณผลคำนวณเฉพาะที่คำนวณข้างต้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	บริเวณหน้าโครงการ (ตลิ่งน้ำเขื่อนลำปาว)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
20:00-20:05 น.	54.5	50.1
20:05-20:10 น.	55.6	51.2
20:10-20:15 น.	54.1	49.3
20:15-20:20 น.	55.8	50.9
20:20-20:25 น.	56.2	51.6
20:25-20:30 น.	55.0	50.4
20:30-20:35 น.	57.7	53.3
20:35-20:40 น.	57.4	53.2
20:40-20:45 น.	55.7	51.7
20:45-20:50 น.	55.5	51.8
20:50-20:55 น.	54.5	50.8
20:55-21:00 น.	58.2	54.5
21:00-21:05 น.	55.5	51.0
21:05-21:10 น.	58.7	53.5
21:10-21:15 น.	59.3	53.9
21:15-21:20 น.	59.7	53.9
21:20-21:25 น.	59.3	54.3
21:25-21:30 น.	59.2	55.7
21:30-21:35 น.	60.0	56.2
21:35-21:40 น.	59.2	55.8
21:40-21:45 น.	60.2	57.2
21:45-21:50 น.	58.8	55.2
21:50-21:55 น.	60.3	54.4
21:55-22:00 น.	59.2	53.8
22:00-22:05 น.	59.3	55.9
22:05-22:10 น.	57.6	53.4
22:10-22:15 น.	58.4	54.3
22:15-22:20 น.	56.6	52.8
22:20-22:25 น.	58.7	54.6
22:25-22:30 น.	58.5	53.9
22:30-22:35 น.	55.1	50.8
22:35-22:40 น.	57.5	53.0
22:40-22:45 น.	56.1	52.0
22:45-22:50 น.	54.8	50.3
22:50-22:55 น.	54.5	49.8
22:55-23:00 น.	55.0	49.9
23:00-23:05 น.	55.1	49.9
23:05-23:10 น.	55.0	49.8
23:10-23:15 น.	55.0	50.4
23:15-23:20 น.	58.0	53.8
23:20-23:25 น.	57.8	53.5
23:25-23:30 น.	58.4	54.1
23:30-23:35 น.	54.2	50.2
23:35-23:40 น.	55.2	51.1
23:40-23:45 น.	55.1	50.9
23:45-23:50 น.	56.8	52.2
23:50-23:55 น.	54.2	49.4
23:55-00:00 น.	56.0	51.9
00:00-00:05 น.	54.5	50.7
00:05-00:10 น.	56.0	52.4
00:10-00:15 น.	54.6	50.5
00:15-00:20 น.	55.2	51.0

• นำผลคำนวณปริมาณผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา มาคำนวณ โดยนำค่าเสียงที่ได้มาจากการคำนวณเป็นฐานสังเกตการณ์
• ปริมาณผลคำนวณเฉพาะที่คำนวณข้างต้น



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	บริเวณถนนโครงการ (ตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา)	
	22-23 พฤษภาคม 2567	
	T24AL219-0010	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
04:40-04:45 น.	55.2	51.8
04:45-04:50 น.	55.8	51.8
04:50-04:55 น.	55.0	51.0
04:55-05:00 น.	55.1	51.4
05:00-05:05 น.	57.1	53.1
05:05-05:10 น.	57.1	53.2
05:10-05:15 น.	55.4	51.8
05:15-05:20 น.	57.9	54.8
05:20-05:25 น.	54.9	51.2
05:25-05:30 น.	54.6	50.1
05:30-05:35 น.	56.3	51.5
05:35-05:40 น.	57.4	52.4
05:40-05:45 น.	56.8	52.0
05:45-05:50 น.	55.4	50.0
05:50-05:55 น.	55.6	49.6
05:55-06:00 น.	54.2	47.1
06:00-06:05 น.	57.4	50.0
06:05-06:10 น.	57.6	50.4
06:10-06:15 น.	57.3	50.6
06:15-06:20 น.	59.0	52.1
06:20-06:25 น.	57.3	50.5
06:25-06:30 น.	58.2	51.6
06:30-06:35 น.	59.0	52.0
06:35-06:40 น.	57.1	50.9
06:40-06:45 น.	55.7	49.3
06:45-06:50 น.	57.2	50.4
06:50-06:55 น.	59.5	53.1
06:55-07:00 น.	57.4	51.0

.....
[Redacted Signature]
ผู้ควบคุมงานโครงการ

ภาคผนวก ง-4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BAFS PIPELINE TRANSPORTATION
ADDRESS : 424 KAMPHAENG PHET 6 RD DON MUEANG DON MUEANG BANGKOK 10210
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 7936 0775 e-mail : kirana@fpt.co.th
SAMPLING SOURCE : แม่น้ำวังช่วงบริเวณโรงเรียนบ้านหนองวัวแดง (คลองน้ำมันนครลำปาง)
SAMPLE TYPE : SURFACE WATER
SAMPLING DATE : MAY 14, 2024
SAMPLING TIME : 10:00 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB, GRAB AND STERILE TECHNIQUE
SAMPLING BY : 
ANALYZED BY : 

RECEIVED DATE : MAY 15, 2024
ANALYTICAL DATE : MAY 15-28, 2024
ISSUE DATE : MAY 30, 2024
REPORT NO. : 2024-U046939
WORK NO. : 2023-006620
ANALYSIS NO. : T24AK198-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			แม่น้ำวังช่วงบริเวณ โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง (คลองน้ำมันนครลำปาง) T24AK198-0002	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500 -H ⁺ B AND 1060 B	8.2 (31°C)	-
ELECTRICAL CONDUCTIVITY	µS/cm	ELECTRICAL CONDUCTIVITY METHOD AT SITE (SM: PART 2510 B)	357 (31°C)	0.1
DISSOLVED OXYGEN	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD AT SITE (SM: PART 4500-O G)	5.6	0.5
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	< 2.0	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	8.3	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	174	25
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	SOXHLET EXTRACTION METHOD (SM: PART 5520 D)	ND	3
TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS	mg/L	SOXHLET EXTRACTION METHOD (SM: PART 5520 D AND PART 5520 F)	ND	3
MICROBIOLOGY				
COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B)	490	1.8
FAECAL COLIFORM BACTERIA	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 E)	23	1.8
SAMPLE CONDITION			YELLOW/CLEAR BROWN	
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT				

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.
ND : NON-DETECTABLE.



LABORATORY SUPERVISOR

