

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาธารณสุข เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาธารณสุข เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 31/01/2024 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011) **Receive Date** : 31/01/2024
Analysis Date : 31/01/2024-08/02/2024 **Report Date** : 08/02/2024 **Report No.** : R 00758/67

Parameter	Unit	Method	WC 00910/67 ป๊อพักน้ำสคพ่ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	17	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	322 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	16	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	พุ่มมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd, 2017, part 5210B, 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายไนโตรเจนปฏิกิริยาไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายไนโตรเจน 102 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

ว-190-จ-0004

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 064-7703503, 02-0354788 E.mail : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 26/02/2024 Sampling By# : TANAKIT (ว-190-จ-0020) Receive Date : 26/02/2024
Analysis Date : 26/02/2024-05/03/2024 Report Date : 05/03/2024 Report No. : R 01422/67

Parameter	Unit	Method	WC 01724/67 ปกติค่าสูงสุดที่ยอมรับของนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.3 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	27	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	448 **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	14	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 102 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานham อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 27/03/2024 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011) **Receive Date** : 27/03/2024
Analysis Date : 27/03/2024-03/04/2024 **Report Date** : 03/04/2024 **Report No.** : R 02137/67

Parameter	Unit	Method	WC 02601/67 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	42	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	62	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	308 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	2.5 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	5	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	15	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	-	Observation	พบมีตะกอน
-------------------------	---	-------------	-----------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd, 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก)

** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 102 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานham อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 18/04/2024 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) **Receive Date** : 18/04/2024
Analysis Date : 18-29/04/2024 **Report Date** : 29/04/2024 **Report No.** : R 02656/67

Parameter	Unit	Method	WC 03235/67 ป๊อท์กน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method.: TM 013	17	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	13	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	338 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	7	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

** ต้องมีค่าเพิ่มจากปริมาณสารละลายไนโตรเจนตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายไนโตรเจน 112 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 13/05/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 13/05/2024
Analysis Date : 13-20/05/2024 **Report Date** : 21/05/2024 **Report No.** : R 03299/67

Parameter	Unit	Method	WC 04052/67 ป๊อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.8 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	13	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	374 # **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) (พ.ศ. 2565 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี)

** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 124 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Khaetthariya Mekaeo)

Chemist

ว-190-จ-0013

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1-ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานham อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณูปโภค เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 084-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณูปโภค เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 25/06/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (๖-190-๖-0028) **Receive Date** : 25/06/2024
Analysis Date : 25/06/2024-02/07/2024 **Report Date** : 02/07/2024 **Report No.** : R 04354/67

Parameter	Unit	Method	WC 05458/67 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.7 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	19	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	20	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	302 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	ขุ่นมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)(พ.ศ. 2565 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายไนโตรเจนปฏิกิริยาไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายไนโตรเจน 112 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report -:

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

๖-190-๖-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า : ความเป็นกรดต่าง และคลอรีน

Division	Villecon-ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบสระว่ายน้ำรายวัน

Month (เดือน) / Year (ปี) : มกราคม 2557

Building / อาคาร :

The President (ตึกประธานาธิบดี) สล 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึก			Silt โคลน (mg/L)	HCL กรดไฮโดรคลอริก (%)	Adding / เติมน้ำ			Filter ฟิวเจอร์	Condition of Equipment / อุปกรณ์			Checked By ตรวจสอบโดย
		Cl ₂ (11.3)	PH	Temp (21.3)			Soda Ash โซดาแอช (mg/L)	Water Softener เครื่องกรองน้ำ	Pool Head 3 (mg)	Pool Head 4 (mg)	Pump Set ปั๊ม	Pressure Tank ถังแรงดัน	Chlorinator Set เครื่องคลอรีน	
1	5:04	1	7.2	30.8	3.02		3				✓	✓	✓	✓
2	6:12	1	6.8	30.5	3.02		50				✓	✓	✓	✓
3	6:03	1.5	6.8	31.08							✓	✓	✓	✓
4	5:55	1	7.2	31.05							✓	✓	✓	✓
5	5:58	1	7.2	31.09							✓	✓	✓	✓
6	6:04	1.5	7.6	31.04							✓	✓	✓	✓
7	5:28	1.5	7.6	31.09							✓	✓	✓	✓
8	6:05	1.5	7.6	31.09							✓	✓	✓	✓
9	6:16	1	7.6	31.02							✓	✓	✓	✓
10	6:02	1.5	7.6	31							✓	✓	✓	✓
11	6:16	1.5	7.6	31.2							✓	✓	✓	✓
12	6:03	1.5	7.6	31.2							✓	✓	✓	✓
13	6:04	1.5	7.6	31.3							✓	✓	✓	✓
14	6:03	1.5	7.6	31.08							✓	✓	✓	✓
15	6:12	1	7.6	31.05							✓	✓	✓	✓
16	6:12	1.5	7.6	31.09							✓	✓	✓	✓
17	6:32	1.5	7.6	31.24							✓	✓	✓	✓
18	6:12	1.5	7.6	31.6							✓	✓	✓	✓
19	6:11	1.5	7.6	31.8							✓	✓	✓	✓
20	6:04	1.5	7.6	31.9							✓	✓	✓	✓
21	6:01	1.5	7.6	31.9							✓	✓	✓	✓
22	6:34	1.5	7.6	32.3							✓	✓	✓	✓
23	6:38	1	7.2	31.5							✓	✓	✓	✓
24	6:12	1	7.2	31.2							✓	✓	✓	✓
25	6:11	1	7.6	31.05							✓	✓	✓	✓
26	6:05	1.5	7.6	31.1							✓	✓	✓	✓
27	6:10	1	7.2	31.4							✓	✓	✓	✓
28	6:07	1	7.2	31.7							✓	✓	✓	✓
29	6:02	1	6.2	3.2							✓	✓	✓	✓
30	6:24	1	7.6	32.1							✓	✓	✓	✓
31	6:24	1	7.2	31.4							✓	✓	✓	✓
Suggestion / ข้อเสนอแนะ														

โปรดบันทึกหมายเหตุ / Remark : น้ำในบ่อมีกลิ่นเหม็น / น้ำในบ่อมีกลิ่นเหม็น

Signature / ลงนาม

Date / วันที่ : 1/2/2557

Time / เวลา : 15:20

Please Mark WA / not applicable / not NA / not NA

Please Mark : / Normal / ok



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) กุมภาพันธ์ 2567

Building / อาคาร

The President (ประธานาธิบดี) Unit 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึก		HCL mg/L	Sat %	Soda Ash g/L	Adding / เติมน้ำ กิโลกรัม		Filter Backwash ชั่วโมง	Condition of Equipment / อุปกรณ์ ทำงาน			Recorded By ผู้บันทึก	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบ วิศวกร
		CL (1-5)	PH (7.2-7.8)				Pool (kg)	Boiler (kg)		Pump Set No.1	No.2	No.3		
1	5:04	1	7.2	3.12						✓	✓	✓	✓	✓
2	6:12	1	8.0	3.15						✓	✓	✓	✓	✓
3	6:03	1.5	7.8	3.08						✓	✓	✓	✓	✓
4	5:55	1	7.8	3.10						✓	✓	✓	✓	✓
5	5:56	1	7.8	3.12						✓	✓	✓	✓	✓
6	6:04	1.5	7.8	3.1						✓	✓	✓	✓	✓
7	5:28	1.5	7.8	3.09						✓	✓	✓	✓	✓
8	6:05	1	7.8	3.10						✓	✓	✓	✓	✓
9	6:16	1	7.6	3.12						✓	✓	✓	✓	✓
10	6:02	1.5	7.6	3.1						✓	✓	✓	✓	✓
11	6:13	1.5	7.6	3.13						✓	✓	✓	✓	✓
12	6:02	1.5	7.6	3.12	50					✓	✓	✓	✓	✓
13	6:04	1.5	7.6	3.13						✓	✓	✓	✓	✓
14	6:07	1.5	7.6	3.15						✓	✓	✓	✓	✓
15	6:12	1	8.0	3.12						✓	✓	✓	✓	✓
16	6:17	0.6	8.0	3.18						✓	✓	✓	✓	✓
17	6:32	1.5	7.6	3.24						✓	✓	✓	✓	✓
18	6:12	1.5	7.6	3.16						✓	✓	✓	✓	✓
19	6:11	1.5	7.6	3.18						✓	✓	✓	✓	✓
20	6:04	1.5	7.6	3.18						✓	✓	✓	✓	✓
21	6:01	1.5	7.6	3.19						✓	✓	✓	✓	✓
22	6:34	1.5	7.6	3.17						✓	✓	✓	✓	✓
23	6:26	1	7.2	3.16						✓	✓	✓	✓	✓
24	6:14	1	7.6	3.09						✓	✓	✓	✓	✓
25	6:11	1	8.0	3.1						✓	✓	✓	✓	✓
26	6:03	0.8	7.2	3.09						✓	✓	✓	✓	✓
27	6:12	1	7.2	3.14						✓	✓	✓	✓	✓
28	6:07	1	7.8	3.09						✓	✓	✓	✓	✓
29	6:02	1	7.2	3.15						✓	✓	✓	✓	✓
30	6:14	1	7.8	3.21						✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Unit within month / Reman หน่วยภายในเดือน	50250 kg	Hydrochloric Acid 5%	10250 L	Pool read 3-5	30 L	Pool read 4-4	30 L	Pool read 3-2	30 L	Soda Ash (Reman)	50250 kg
--	----------	----------------------	---------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	------------------	----------

วิศวกร / วิศวกร
 Signature / ชื่อ
 Date / วันที่
 Time / เวลา
 16:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา Mark N/A ถ้าไม่
 Please Mark Normal / ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบระหว่างผู้นำ

Building / อาคาร

The President (મતિસ-પ્રાધિકાર) કલન 2

Date	Time	Status Record		Salt wts (lbs.)	HCL meas 20% (L)	Soda Ash Tons-Lbs (1.4-2)	Adding / min				Filter	Condition of Equipment / Remarks				Recorded By	Checked By
		solids					Postheat 14 (minutes)	Postheat 17 (minutes)	Pump Set Tubulin	Pressure Tank		Climometer Set atmospheric					
		CL	PH							log		log	log	log	log		
1	5:04	1	7.2	3.15							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
2	6:12	1	6.8	3.15							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
3	6:03	1.5	6.6	3.13							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
4	5:55	1	7.8	3.10					1		✓	1	1	✓	✓	✓	✓
5	5:55	1	7.8	3.10							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
6	6:04	1.5	7.2	3.09							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
7	5:28	1.5	7.8	3.09							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
8	6:05	1	7.8	3.10							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
9	6:16	1	7.6	3.12							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
10	6:02	1.5	7.8	3.1							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
11	6:10	1.5	7.6	3.12							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
12	6:03	1.5	7.8	3.09							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
13	6:04	1.5	7.6	3.15							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
14	6:03	1.5	7.6	3.09							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
15	6:12	1.5	7.8	3.13							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
16	6:17	0.8	8.8	3.18					1		✓	1	1	✓	✓	✓	✓
17	6:16	1.5	7.6	3.14							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
18	6:12	1.5	7.6	3.16							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
19	6:11	1.5	7.6	3.18							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
20	6:04	1.5	7.6	3.10							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
21	6:01	1.5	7.6	3.19							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
22	6:03	1.5	7.6	3.25							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
23	6:08	1.5	7.6	3.13							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
24	6:14	1	7.2	3.16							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
25	6:11	1	7.6	3.02							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
26	6:05	0.6	7.2	3.09							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
27	6:10	1	7.2	3.14							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
28	6:07	1	7.2	3.17							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
29	6:02	1	7.2	3.15							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
30	6:24	1	7.6	3.13					1		✓	1	1	✓	✓	✓	✓
31	6:23	1.5	7.6	3.17							✓	1	1	✓	✓	✓	✓
32	6:23	1	7.2	3.16							✓	1	1	✓	✓	✓	✓

กำลังพลของกอง C เดินทางไปตรวจพบ-มีขนาด

Abstract

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

សម្រាប់, ចូលរួម

11472567

*) Please Mark N/A if not applicable / n/a or N/A if not relevant



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสวมน้ำประจำวัน

Month (เดือน) / Year (ปี)

พฤษภาคม 2567

Building / อาคาร

The President (ตึกประธานาธิบดี 2)

Date วัน	Time ชม.	Status Record			Salt เกลือ (mg/L)	HCL กรดไฮโดรคลอริก (L)	Soda Ash โซดาแอช (kg)	Adding / ใส่			Filter ฟิวเตอร์	Condition of Equipment / เครื่องมือ			Recorded By บันทึก	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบ
		CL คลอรีน	PH	Surf พื้น				Pump Set ปั๊ม	Pressure Tank ถังแรงดัน	Chlorinator Set เครื่องคลอรีน						
		[14.5] (7.2-7.8) 3-4						No.1 No.1	No.2 No.2	No.3 No.3	No.4 No.4	No.5 No.5	No.6 No.6	No.7 No.7	No.8 No.8	No.9 No.9
1	5:04	1	7.2	313				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	6:12	1	6.8	305		5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	6:03	1	6.8	308				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	5:55	1	7.8	309				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	5:46	1	7.8	312				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	6:04	1	7.8	311				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	5:38	1	7.8	309				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	6:05	1	7.8	310				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	6:16	1	7.6	312				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	6:02	1	7.8	311				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	6:16	1	7.8	313				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	6:03	1	7.8	312				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	6:04	1	7.8	313				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	6:03	1	7.8	315	50			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	6:12	1	6.8	312				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	6:17	1	6.8	318				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	6:32	1	7.6	324			1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	6:12	1	7.6	316				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	6:11	1	7.8	311				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	6:04	1	7.8	319				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	6:02	1	7.6	318				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	6:34	1	7.6	317				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	6:38	1	7.2	316				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	6:14	1	7.6	309				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	6:11	1	6.8	311				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	6:05	1	7.2	309				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	6:10	1	7.2	314				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	6:07	1	7.8	309	50			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	6:02	1	7.2	318		5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	6:34	1	7.8	321				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	6:34	1	7.2	314				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					100	10	0	3	3	3	0					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Unit: mg/L (ppm) / หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) / หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm)

Hydrometer: 5000 mg / ไฮโดรมิเตอร์: 5000 mg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark NA if not applicable / กรุณา NA ถ้าไม่適用

Please Mark * if Normal / ใช่

แบบฟอร์มการตรวจสอบสะพานน้ำ

www.mw2567

The President (מנכ"ל) של בית 2

[illegible]

Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่
Time/เวลา

1 of 1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 064-7703503, 02-0354788 E.mail : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 Sampling Method : Grab
Sampling Date : 31/01/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 31/01/2024
Analysis Date : 31/01/2024-06/02/2024 Report Date : 06/02/2024 Report No. : RWS 00457/67

Parameter	Unit	Method	PWS 00888/67 สรวายน้ำส่วนต้น	PWS 00889/67 สรวายน้ำส่วนเล็ก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

~ End Of Report ~

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต.คานหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 26/02/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 26/02/2024
Analysis Date : 26/02/2024-05/03/2024 **Report Date** : 05/03/2024 **Report No.** : RWS 00763/67

Parameter	Unit	Method	PWS 01363/67 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 01364/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในแหล่งเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 27/03/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 27/03/2024
Analysis Date : 27/03/2024-03/04/2024 **Report Date** : 03/04/2024 **Report No.** : RWS 01143/67

Parameter	Unit	Method	PWS 01957/67 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 01958/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhom, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampli Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 18/04/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 18/04/2024
Analysis Date : 18-23/04/2024 **Report Date** : 23/04/2024 **Report No.** : RWS 01462/67

Parameter	Unit	Method	PWS 02475/67 ระวายน้ําสวนต้น	PWS 02476/67 ระวายน้ําสวนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ํานํ หรือกิจการอื่นๆ ในท่านองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhom, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 13/05/2024 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 13/05/2024
Analysis Date : 13-20/05/2024 **Report Date** : 20/05/2024 **Report No.** : RWS 01816/67

Parameter	Unit	Method	PWS 03189/67 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 03190/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	66 #	70 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	2 #	7 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017 , part 4500-Cl- B	1716 #	1858 #	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	6.8 #	5.6 #	≤ 50
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	121 #	120 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 #	< 0.10 #	< 20
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : Limit of Quantitation ; LOQ (Cl⁻=6 mg/L as Cl⁻)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่แห่งเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 084-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 25/06/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 25/06/2024
Analysis Date : 25/06/2024-02/07/2024 **Report Date** : 02/07/2024 **Report No.** : RWS 02421/67

Parameter	Unit	Method	PWS 04118/67 สระวายน้ำส่วนต้น	PWS 04119/67 สระวายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization **Observation** **ใส** **ใส**

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่านองเดียวกัน

-- End Of Report --

Laboratory Staff 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเดนซ์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 27/03/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 27/03/2024
Analysis Date : 27/03/2024-03/04/2024 **Report Date** : 03/04/2024 **Report No.** : RWS 01142/67

Parameter	Unit	Method	PWS 01953/67 ถังเก็บน้ำใช้ดื่ม ถังที่ 1	PWS 01954/67 ถังเก็บน้ำใช้ดื่ม ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.46	0.86	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขพลุฑ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขพลุฑ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 27/03/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 27/03/2024
Analysis Date : 27/03/2024-03/04/2024 **Report Date** : 03/04/2024 **Report No.** : RWS 01142/67

Parameter	Unit	Method	PWS 01955/67 ถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา วันที่ 1	PWS 01956/67 ถังเก็บน้ำขึ้นหลังคา วันที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.28	0.31	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : * เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 064-7703503, 02-0354788

E.mail : thepsd2@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/06/2024 Sampling By : WAC

Receive Date : 25/06/2024

Analysis Date : 25/06/2024-03/07/2024 Report Date : 03/07/2024

Report No. : RWS 02423/67

Parameter	Unit	Method	PWS 04122/67 ส่งเก็บน้ำใช้ดื่ม วันที่ 1	PWS 04123/67 ส่งเก็บน้ำใช้ดื่ม วันที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.72	0.98	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	1.0	1.3	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization

Observation

ใส

ใส

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 064-7703503, 02-0354788 E.mail : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 Sampling Method : Grab
Sampling Date : 25/06/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 25/06/2024
Analysis Date : 25/06/2024-03/07/2024 Report Date : 03/07/2024 Report No. : RWS 02423/67

Parameter	Unit	Method	PWS 04124/67 ถึงเกณฑ์น้ำใช้ชั้นหลังคา ถึงที่ 1	PWS 04125/67 ถึงเกณฑ์น้ำใช้ชั้นหลังคา ถึงที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.43	0.55	≤ 1.0
Color	Pl-Co.Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : * เกณฑ์ตามมาตรฐานน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory