

เอกสารแนบ 26

สถิติการใช้ห้องพยาบาล

## MAPTAPHUT LNG TERMINAL 1

### First aid room service summary report

On January - June 2024

No.	Type of Disease	1-15	16-31	1-15	16-29	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	Total
		Jan. 24	Jan. 24	Feb. 24	Feb. 24	Mar. 24	Mar. 24	Apr. 24	Apr. 24	May 24	May 24	Jun. 24	Jun. 24	
1	Respiratory system	6	3	4	6	4	9	4	3	1	6	3	4	53
2	Gastric system	3	3	0	0	6	1	4	2	0	3	3	3	28
3	Skeletal & muscle	2	1	2	4	5	2	1	5	0	2	1	0	25
4	Skin & allergy	0	0	2	2	0	2	0	0	1	1	1	0	9
5	Urinary tract &	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5
6	Headache	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6
7	Circulatory system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	Eyes	3	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	1	12
9	ENT	1	4	2	2	3	2	0	2	0	0	1	5	22
10	Oral cavity	0	2	1	0	2	3	2	1	0	0	0	1	12
11	Accident	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	Dressing	1	2	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
13	Other Contracts	5	9	8	6	10	3	4	0	3	5	2	5	60
	Total	23	26	27	22	31	23	18	15	6	20	12	21	244

## เอกสารแนบ 27

สำเนาหนังสือแจ้งประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น  
ก่อนที่จะเปิดดำเนินการ 1 เดือน



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
PTT LNG COMPANY LIMITED

ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
3<sup>rd</sup> Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 8-16 /54

16 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดิน เครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(จุลพล อรุณสวัสดิ์)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการ





บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
PTT LNG COMPANY LIMITED

ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
3<sup>rd</sup> Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 834 /54

13 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดิน เครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ร้อยเอก



(คุณพล อมฤตธรรมิการ)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการ





บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

PTT LNG COMPANY LIMITED

ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
3<sup>rd</sup> Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 337 /54

13 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน หัวหน้าสำนักงานนำร่องมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดิน เครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ร้อยเอก

(คุณพล อรุณศิริวิจิตร)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2140-1555 โทรสาร 0-2140-1556



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
PTT LNG COMPANY LIMITED

ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
3<sup>rd</sup> Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 840 /54

15 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดิน เครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ร้อยเอก



(จุลพล ฉลุสสรนิตินิสาร)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการ





บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

PTT LNG COMPANY LIMITED

ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
3<sup>rd</sup> Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 338 /54

16 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ 6 สาขาระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดิน เครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(คุณพล อภัสสรวิศิษฐ์)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2140-1555 โทรสาร 0-2140-1556




บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
PTT LNG COMPANY LIMITED

ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
3<sup>rd</sup> Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 843 /54

13 กันยายน 2554



เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดิน เครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น


ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




ร้อยเอก



(คุณพล. บุญเสริมศิริสาร)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการ





บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG(๒) 019/62

๑๙ มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินการโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถึงเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถึงที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัท ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Received by :	[Redacted]
Date :	20/3/62

[Redacted Signature]

(นายโชคชัย ธนเมธี)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่





บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG(R) 021/62

๕ มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน หน่วยบริการประชาชนตำรวจน้ำระยอง


สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินการโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถึงเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถึงที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ธนเมธี)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG (P) 034/62

๖ มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ทหิพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง


สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินการโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบัน อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถึงที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐา ชนเมธ)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่







**บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด**

ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

**PTT LNG Company Limited**

3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG(P) 034 /62

5 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย


ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินการโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (รวมถึงเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถึงที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Received by : _____
Date : 4/3/62

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชคชัย ชนเมธ)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG(๒) ๐๔๐/62

๑ มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง


สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินการโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบัน อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถึงเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถึงที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ธนเมธี)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่





บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG(๔) 035 /62

5 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินการโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถึงที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ธนเมธี)

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่







บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNGCRJ 066/62

๕ มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน สำนักงานนําร่องมาบตาพุด


สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอบีแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินการโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบัน อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น


ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถึงที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ธนเมธี)



กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

## เอกสารแนบ 28

จดหมายแจ้งปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  
จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs)



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG(R) 1661 /2566

28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอบแจ้งหยุดส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 1 - 2 มกราคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงาน Partial shutdown เพื่อเชื่อมต่อท่อก๊าซธรรมชาติของโครงการ GSP7-OSBL


ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอบหยุดการส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีการดำเนินงาน Partial shutdown เพื่อเชื่อมต่อท่อก๊าซธรรมชาติของโครงการ GSP7-OSBL ซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินงานดังกล่าวจนแล้วเสร็จและสามารถกลับมาเดินระบบได้อีกครั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Received by:   
Date: 4 ธ.ค. 67 Time: 19.55



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttling.com

PTTLNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttling.com

PTTLNG(R) ๙๒๕/2566

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอแจ้งหยุดส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 2 - 5 มกราคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงาน Shutdown หน่วยผลิตไฟฟ้า


ตามที่ บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอหยุดการส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 24.00 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีการดำเนินงาน Shutdown หน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินงานดังกล่าวจนแล้วเสร็จและสามารถกลับมาเดินระบบได้อีกครั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ  
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด





บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG(R) 141 /2567

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอแจ้งหยุดส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด



ตามที่ บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอหยุดการจัดส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 24.00 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ของหน่วยผลิตไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินงานดังกล่าวจนแล้วเสร็จและสามารถกลับมาเดินระบบได้อีกครั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด





บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTTLNG(R) 146 /2567

๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอแจ้งขยายเวลาหยุดส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


ตามที่ บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอขยายเวลาหยุดการส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 02.00 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ของหน่วยผลิตไฟฟ้าต่อเนื่องจากวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินงานดังกล่าวแล้วเสร็จและจัดส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ  
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



ที่ PTTLNG ( R ) 244 / ๕7

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

22 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอบัญชีส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


ตามที่ บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอบัญชีส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 17.00 น. ถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 21.00 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินงานดังกล่าวจนแล้วเสร็จและสามารถกลับมาเดินระบบได้อีกครั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



ที่ PTTLNG (R) 277/2567

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

28 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอบัญญัติส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอบัญญัติการส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ  
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



ที่ PTTLNG (R) 360 /67

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอยกเลิกส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม

ตามที่ บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอยกเลิกการส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 24.00 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีแผนการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินงานดังกล่าวแล้วเสร็จและสามารถกลับมาเดินระบบได้อีกครั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด





ที่ PTTLNG (R) 390 /67

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอบัญญัติส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด



ตามที่ บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอบัญญัติการส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 24.00 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีแผนการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 ซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินงานดังกล่าวแล้วเสร็จและสามารถกลับมาเดินระบบได้อีกครั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



ที่ PTTLNG (R) 409/67

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอยกหยุดส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ขอยกการวัดค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากการระบายจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้าในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงระบบ ORC Turbine ซึ่งส่งผลให้ระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินงานดังกล่าวแล้วเสร็จและสามารถกลับมาเดินระบบได้อีกครั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการวัดค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ  
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555  
โทรสาร +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited  
3<sup>rd</sup> Floor Energy Complex Building A  
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak  
Bangkok 10900, THAILAND  
Telephone +66 (0) 2140-1555  
Fax +66 (0) 2140-1556  
www.pttlng.com

ที่ PTTLNG (R) 559/2567

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอบแจ้งหยุดส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบ CEMs ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMs) เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทและมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนั้น

บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากระบบติดตามการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs) พบว่าในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. มีการหยุดส่งค่าไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เนื่องจากมีการทดสอบระบบที่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 ซึ่งส่งผลให้การส่งค่าจากระบบ CEMs หยุดทำงานในเวลาดังกล่าว

โดยปัจจุบันบริษัทฯ สามารถจัดส่งค่าการตรวจวัดไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ  
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เอกสารแนบ 29

เอกสารจ้างบริษัทท้องถิ่น



ที่ รย. 010590



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0215559003113

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์ซี จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายประกาศ บุตตะมาศ

2. นายชูลีบี นกเด่น

3. นายสิงหนาท เมตตาคุณ/

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายประกาศ บุตตะมาศ ลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำคัญของบริษัท/

4.ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / หัวหุ้นละ 100 บาท

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 208 ซอยกม.ปทุมธานี 1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 3 ประการ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

สำนักงานระยอง

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565



รับรองกานาถูกต้อง



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่แนบมาด้วยหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 10:35 น.

Ref:552100215010590

1/3



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-1055-25038-90-0

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ชี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ชี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

เป็น ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 00002

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน

เลขที่ 267/238-9

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน สมวิท

ตำบล/แขวง มาบตาพุด

อำเภอ/เขต เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง

รหัสไปรษณีย์ 21150

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 22 เมษายน 2562

ออกให้เมื่อวันที่ 1-4 มิ.ย. ๒๕๖๒

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๔

1525717

02014000-25620422-1-15-000046

คำเตือน

ภพ09-02014000-02014390-1-15-25620422-0-0-Q160-08

02014000



## เอกสารแนบ 30

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

# การดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567



Corporate Social Responsibility

## สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567





ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรมตะลุยผืนวันเด็ก ประจำปี 2567 ณ สวนสมุนไพรรฯ






ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ PTTLNG กับ วิสาหกิจชุมชน ชมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน  
อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี











# กิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2567




ชุมชนคลองน้ำหนู



ชุมชนเกาะกก



ชุมชนหนองน้ำเย็น



ชุมชนซอยร่วมพัฒนา



ชุมชนซอยประปา




# กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภาคีเครือข่าย ณ กลุ่มประมงเรือเล็กปลา-อุตะเภาสამัคคี






## PTTLNG จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 13 มีนาคม 2567





## เก็บขยะชายหาดหนองแฟบ วันที่ 19 มีนาคม 2567







## สนับสนุนกิจกรรมเก็บขยะชายหาด กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปลา






## “PTTLNG ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ” ปีที่15 วันที่ 11 เมษายน 2567







# สนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ ชุมชนและกลุ่มประมง ระหว่างวันที่ 12-20 เม.ย. 2567






# (ต่อ) สนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ ชุมชนและกลุ่มประมง ระหว่างวันที่ 12-20 เม.ย. 2567






## พิธีเปิดฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดประจำปี 2567



วันที่ 20 เมษายน 2567



# มอบตะกร้าหัวพันธุ์ทิวลิปให้กลุ่มประมงไปใช้ประโยชน์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567






ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567





## มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกลุ่มประมงเรือเล็ก วันที่ 10 พฤษภาคม 2567





## สนับสนุนของช่วยเหลือในกิจกรรมสัมมนาชุมชนให้กับชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ และ ชุมชนเกาะกก



วันที่ 10 พฤษภาคม 2567



วันที่ 17 พฤษภาคม 2567



วันที่ 24 มิถุนายน 2567



## วันที่ 12 มิถุนายน 2567 PTTLNG จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง

