

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
พื้นที่ตรวจวัด : พื้นที่โครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์-07 มีนาคม 2567  
วันที่รายงานผล : 07 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-415  
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-440  
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>(1)</sup>	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
พื้นที่โครงการ	22-23 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.168	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.045	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	23-24 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.154	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	24-25 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.147	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.048	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
พื้นที่ตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่) ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์-07 มีนาคม 2567  
วันที่รายงานผล : 07 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-426  
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449  
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>(1)</sup>	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)	22-23 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.135	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.041	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	23-24 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.128	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	24-25 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.148	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๑

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
พื้นที่ตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์-07 มีนาคม 2567  
วันที่รายงานผล : 07 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-421  
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-444  
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>(1)</sup>	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ศาลเจ้าซาไท้จื้อ	22-23 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.127	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.036	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	23-24 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.115	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.031	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	24-25 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.031	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.030	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
พื้นที่ตรวจวัด : สุสานสุสานต์สุชาติ ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์-07 มีนาคม 2567  
วันที่รายงานผล : 07 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-422  
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-447  
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>(1)</sup>	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
สุสานสุสานต์สุชาติ	22-23 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.139	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.036	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	23-24 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.127	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.032	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	24-25 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.133	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๑

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
พื้นที่ตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์-07 มีนาคม 2567  
วันที่รายงานผล : 07 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-432  
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-453  
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน <sup>(1)</sup>	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก	22-23 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.140	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	23-24 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.126	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.032	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	24-25 ก.พ.67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.130	0.33	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๑

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลพบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-23 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	1	0	0	0	0	1
ENE	0	3	0	0	0	0	3
E	2	4	0	0	0	0	6
ESE	1	2	0	0	0	0	3
SE	0	3	0	0	0	0	3
SSE	2	4	1	0	0	0	7
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	6	17	1	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 23-24 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	2	0	0	0	0	3
ENE	0	3	0	0	0	0	3
E	0	3	1	0	0	0	4
ESE	1	2	0	0	0	0	3
SE	0	10	1	0	0	0	11
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	2	20	2	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


..... จ.ส.ท.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

..... จักรวัฒน์ .....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 24-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	1	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	3	0	0	0	0	3
ENE	0	2	0	0	0	0	2
E	0	2	1	0	0	0	3
ESE	1	3	0	0	0	0	4
SE	4	3	0	0	0	0	7
SSE	0	1	0	0	0	0	1
S	0	1	0	0	0	0	1
SSW	0	1	0	0	0	0	1
SW	0	1	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	5	18	1	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์  
ชื่อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์





## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	22-23 กุมภาพันธ์ 2567		23-24 กุมภาพันธ์ 2567		24-25 กุมภาพันธ์ 2567	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
10.00-11.00	1.2	S	1.6	ESE	2.0	E
11.00-12.00	1.6	SSE	2.7	NE	2.8	SW
12.00-13.00	1.8	SSE	2.5	SE	2.5	ESE
13.00-14.00	2.1	ESE	2.9	SSE	2.2	ESE
14.00-15.00	1.7	SE	2.6	SE	1.7	SSE
15.00-16.00	3.0	SSE	3.4	E	2.0	SSE
16.00-17.00	3.0	E	2.1	E	1.4	SE
17.00-18.00	3.4	SSE	2.0	ENE	1.5	SE
18.00-19.00	2.0	SSE	3.5	SE	2.0	ENE
19.00-20.00	1.8	SE	2.1	SE	1.2	SE
20.00-21.00	1.6	ESE	3.1	E	1.1	ESE
21.00-22.00	2.5	SSE	2.8	SE	1.6	SE
22.00-23.00	2.1	ENE	1.7	SE	2.9	SSE
23.00-00.00	1.5	E	1.8	NE	3.0	ESE
00.00-01.00	1.0	E	1.9	ESE	2.3	ENE
01.00-02.00	1.7	SE	2.2	SE	3.3	E
02.00-03.00	1.9	E	2.0	SE	2.3	SE
03.00-04.00	2.3	ENE	2.1	SE	2.6	NNE
04.00-05.00	2.8	ESE	1.8	SE	1.8	S
05.00-06.00	2.4	NE	1.1	NE	1.9	NE
06.00-07.00	2.2	E	1.7	ENE	2.1	NE
07.00-08.00	1.9	E	2.5	E	1.9	NE
08.00-09.00	1.9	ENE	1.7	ESE	2.0	E
09.00-10.00	1.5	SSE	2.3	ENE	2.4	SSW

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

..... รณวิทย์ หนู.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	1	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	6	0	0	0	0	7
ENE	0	8	0	0	0	0	8
E	2	9	2	0	0	0	13
ESE	3	7	0	0	0	0	10
SE	4	16	1	0	0	0	21
SSE	2	5	1	0	0	0	8
S	1	1	0	0	0	0	2
SSW	0	1	0	0	0	0	1
SW	0	1	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	13	55	4	0	0	0	72
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30    1.70-3.30


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0729744 E, 1468036 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานที่ตรวจวัด : สุสานไทยสมบุรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-23 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	7	0	0	0	0	7
SE	3	14	0	0	0	0	17
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	3	21	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๐


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สถานีไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบุรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 23-24 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	14	3	0	0	0	0	17
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	21	3	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-๐๐๐๐  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สถานีไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 24-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	3	0	0	0	0	3
ESE	1	4	0	0	0	0	5
SE	5	8	0	0	0	0	13
SSE	0	2	0	0	0	0	2
S	0	1	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	6	18	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....ด.จ.น.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบุรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบุรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	22-23 กุมภาพันธ์ 2567		23-24 กุมภาพันธ์ 2567		24-25 กุมภาพันธ์ 2567	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
10.00-11.00	1.9	SE	1.8	SE	1.8	S
11.00-12.00	1.8	SE	1.6	ESE	1.4	ESE
12.00-13.00	1.6	SE	1.3	SE	1.8	SSE
13.00-14.00	1.6	SE	1.1	SE	1.9	SSE
14.00-15.00	1.9	SE	1.3	SE	2.5	SE
15.00-16.00	1.9	SE	1.4	SE	2.4	SE
16.00-17.00	2.3	SE	1.5	SE	2.4	SE
17.00-18.00	2.5	SE	1.7	SE	2.5	ESE
18.00-19.00	2.1	ESE	1.8	SE	2.3	ESE
19.00-20.00	2.4	ESE	1.6	ESE	2.0	E
20.00-21.00	1.8	SE	1.4	SE	1.7	SE
21.00-22.00	2.2	SE	1.6	SE	1.6	SE
22.00-23.00	2.0	SE	1.4	SE	1.6	SE
23.00-00.00	2.0	SE	1.1	SE	1.7	ESE
00.00-01.00	1.9	SE	1.4	SE	1.8	SE
01.00-02.00	1.5	SE	1.4	SE	1.6	SE
02.00-03.00	2.0	SE	1.2	ESE	2.0	ESE
03.00-04.00	2.0	SE	1.0	SE	1.9	SE
04.00-05.00	2.0	SE	1.0	SE	1.9	SE
05.00-06.00	2.4	ESE	1.0	SE	1.8	SE
06.00-07.00	2.5	ESE	1.0	SSE	2.0	E
07.00-08.00	2.3	ESE	1.3	SSE	1.7	E
08.00-09.00	2.3	ESE	1.1	SSE	1.5	SE
09.00-10.00	2.0	ESE	1.4	SSE	1.4	SE

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบุรณ์ (ชุมชนบ้านนาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	3	0	0	0	0	3
ESE	4	11	0	0	0	0	15
SE	22	25	0	0	0	0	47
SSE	4	2	0	0	0	0	6
S	0	1	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	30	42	0	0	0	0	72
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728884 E, 1468089 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-23 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	2	0	0	0	0	2
S	3	2	0	0	0	0	5
SSW	7	0	0	0	0	0	7
SW	1	3	0	0	0	0	4
WSW	0	1	0	0	0	0	1
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	2	1	0	0	0	0	3
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๐  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จื้อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จื้อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 23-24 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	2	0	0	0	0	2
S	6	5	0	0	0	0	11
SSW	3	3	0	0	0	0	6
SW	1	1	0	0	0	0	2
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	0	1	0	0	0	0	1
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	12	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-3.30 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองก๊ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จื้อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 24-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	2	1	0	0	0	0	3
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	2	1	0	0	0	0	3
S	2	3	0	0	0	0	5
SSW	4	3	0	0	0	0	7
SW	0	1	0	0	0	0	1
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (<0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานที่ตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จื้อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	22-23 กุมภาพันธ์ 2567		23-24 กุมภาพันธ์ 2567		24-25 กุมภาพันธ์ 2567	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
10.00-11.00	1.8	WSW	1.2	WSW	0.9	W
11.00-12.00	1.3	W	1.8	W	0.9	W
12.00-13.00	1.4	SSW	1.8	SW	1.3	SSW
13.00-14.00	1.3	SSW	1.8	S	1.9	SW
14.00-15.00	1.2	SSW	2.9	S	1.9	SSW
15.00-16.00	1.2	S	3.0	SSW	2.1	SSW
16.00-17.00	1.1	S	2.9	S	1.6	SSW
17.00-18.00	1.4	S	2.1	SSW	1.9	SSW
18.00-19.00	1.9	S	1.4	S	1.2	SSW
19.00-20.00	1.6	SSW	1.3	SSW	1.3	SSW
20.00-21.00	1.1	SW	2.6	S	1.1	SSE
21.00-22.00	2.0	SSE	2.1	SSW	1.5	SE
22.00-23.00	2.4	SSE	1.9	SSE	2.7	S
23.00-00.00	1.3	NNW	2.0	S	1.8	SSE
00.00-01.00	1.3	SSW	1.9	SSE	1.2	S
01.00-02.00	1.3	SSW	1.6	S	1.5	S
02.00-03.00	1.4	SSW	1.3	S	1.4	SSE
03.00-04.00	1.8	SW	1.2	SW	1.4	WSW
04.00-05.00	1.8	SW	1.4	SSW	2.6	S
05.00-06.00	2.3	SW	1.3	S	3.1	S
06.00-07.00	1.4	WNW	1.2	S	2.6	ESE
07.00-08.00	1.4	WNW	0.7	S	1.3	E
08.00-09.00	1.9	S	1.5	SSW	0.9	ESE
09.00-10.00	2.3	WNW	1.0	WSW	1.4	ESE

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	2	1	0	0	0	0	3
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	2	5	0	0	0	0	7
S	11	10	0	0	0	0	21
SSW	14	6	0	0	0	0	20
SW	2	5	0	0	0	0	7
WSW	3	1	0	0	0	0	4
W	3	1	0	0	0	0	4
WNW	2	1	0	0	0	0	3
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	42	30	0	0	0	0	72
Calms (<0.30 m/s)							0
Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์  
ข้อสรุป : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท่จื่อ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0730110 E, 1468213 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสุขาวดี  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-23 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	6	0	0	0	0	0	6
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	10	0	0	0	0	0	10
SE	3	0	0	0	0	0	3
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๐  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สุสานสุขสันต์สุขาวดี  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

..... จช.น. ....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลพบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสัตว์สุขาวดี  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 23-24 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	4	1	0	0	0	0	5
E	6	0	0	0	0	0	6
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	3	0	0	0	0	0	3
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสัตว์สุขาวดี  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

**ชื่อโครงการ** : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
**สถานีตรวจวัด** : สถานีสุสานสัตตสุชาติ  
**ตำแหน่งพิกัด** : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
**วันที่เก็บตัวอย่าง** : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
**วันที่รายงานผล** : 05 มีนาคม 2567  
**เก็บตัวอย่างโดย** : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
**ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)** : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
**รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)** : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 24-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	5	0	0	0	0	0	5
E	6	1	0	0	0	0	7
ESE	4	0	0	0	0	0	4
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

**ชื่อผู้บันทึก** : นายวรกร เจริญคุณ **ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม** : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
**ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง** : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด **เบอร์โทรศัพท์** : 02 227 0265  
**ชื่อผู้วิเคราะห์** : นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์ **เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์** : ว-๒๕๖๖-๐๐๐๐๑  
**ข้อสรุป** ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)  
**ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง** : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสัตตสุชาติ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสุวดี  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	22-23 กุมภาพันธ์ 2567		23-24 กุมภาพันธ์ 2567		24-25 กุมภาพันธ์ 2567	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
10.00-11.00	1.0	NE	1.0	E	1.0	E
11.00-12.00	1.5	E	1.6	E	1.7	E
12.00-13.00	1.2	E	1.1	ESE	0.7	SSW
13.00-14.00	1.6	ENE	0.8	ESE	1.0	ESE
14.00-15.00	1.2	ESE	0.8	SE	1.3	ESE
15.00-16.00	0.8	ESE	1.2	NE	1.3	E
16.00-17.00	1.4	SE	1.2	ENE	0.7	ESE
17.00-18.00	1.1	ESE	1.3	NE	1.1	NE
18.00-19.00	1.6	ESE	1.6	E	1.2	E
19.00-20.00	1.3	E	1.4	E	1.6	E
20.00-21.00	1.3	ESE	1.4	ENE	0.9	SE
21.00-22.00	1.2	ENE	0.8	SE	1.2	E
22.00-23.00	0.9	SE	0.6	SSE	0.9	ENE
23.00-00.00	1.2	ENE	1.7	ENE	0.8	ESE
00.00-01.00	1.1	ESE	1.0	E	0.9	ENE
01.00-02.00	1.1	SSE	1.2	ENE	1.3	NE
02.00-03.00	0.8	ESE	1.0	ENE	1.5	ENE
03.00-04.00	1.5	ESE	0.8	ESE	1.2	E
04.00-05.00	0.9	ENE	1.1	SSE	0.9	ENE
05.00-06.00	1.2	SE	1.2	E	0.7	ENE
06.00-07.00	1.1	ESE	0.8	NE	0.9	SSW
07.00-08.00	1.1	ESE	0.7	SSE	1.1	SSE
08.00-09.00	1.0	ENE	0.9	SSE	1.5	NE
09.00-10.00	0.8	ENE	1.3	SE	1.4	SSE

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....จ.ร.๙.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสัตตสุชาติ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	7	0	0	0	0	0	7
ENE	15	1	0	0	0	0	16
E	15	1	0	0	0	0	16
ESE	17	0	0	0	0	0	17
SE	7	0	0	0	0	0	7
SSE	7	0	0	0	0	0	7
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	70	2	0	0	0	0	72
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก (ESE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : สุสานสุสานต์สุชาติ  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728913 E, 1467301 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองก๊ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์เทิอ์เกล้าเคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-23 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	2	0	0	0	0	2
E	1	3	0	0	0	0	4
ESE	0	4	0	0	0	0	4
SE	0	7	1	0	0	0	8
SSE	0	6	0	0	0	0	6
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	1	22	1	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๕๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

**ชื่อโครงการ** : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
**ที่อยู่** : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
**สถานีตรวจวัด** : บ้านราษฎรที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
**ตำแหน่งพิกัด** : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
**วันที่เก็บตัวอย่าง** : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
**วันที่รายงานผล** : 05 มีนาคม 2567  
**เก็บตัวอย่างโดย** : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
**ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)** : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
**รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)** : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 23-24 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	1	2	0	0	0	0	3
ESE	0	7	3	0	0	0	10
SE	0	7	0	0	0	0	7
SSE	0	1	0	0	0	0	1
S	0	1	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	3	18	3	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

**ชื่อผู้บันทึก** : นายวรกร เจริญคุณ **ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม** : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
**ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง** : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด **เบอร์โทรศัพท์** : 02 227 0265  
**ชื่อผู้วิเคราะห์** : นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์ **เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์** : ว-๒๘๖-๐๐๐๐  
**ข้อสรุป** ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก (ESE)  
**ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง** : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ทีไถ่เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 24-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	1	0	0	0	0	2
E	3	2	0	0	0	0	5
ESE	1	7	1	0	0	0	9
SE	2	4	1	0	0	0	7
SSE	0	1	0	0	0	0	1
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	7	15	2	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

..... จ. ๑๓ .....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	22-23 กุมภาพันธ์ 2567		23-24 กุมภาพันธ์ 2567		24-25 กุมภาพันธ์ 2567	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
10.00-11.00	1.9	ENE	2.4	ESE	2.5	SE
11.00-12.00	2.4	ENE	1.9	SSE	1.4	ENE
12.00-13.00	2.4	E	2.5	SE	2.4	ESE
13.00-14.00	3.1	E	2.7	SE	1.6	E
14.00-15.00	1.5	E	3.6	ESE	1.1	ESE
15.00-16.00	2.6	SE	3.0	SE	1.9	ESE
16.00-17.00	3.7	SE	3.6	ESE	1.4	SE
17.00-18.00	2.6	SE	2.8	E	1.9	E
18.00-19.00	2.9	SSE	1.9	S	3.3	ESE
19.00-20.00	2.6	ESE	3.1	SE	1.9	ESE
20.00-21.00	2.9	SSE	2.2	SE	1.7	E
21.00-22.00	2.5	SSE	2.3	ESE	2.1	ESE
22.00-23.00	3.0	SE	2.6	ESE	2.1	SE
23.00-00.00	2.8	SE	2.3	E	1.4	E
00.00-01.00	2.4	ESE	3.1	SE	2.6	ESE
01.00-02.00	2.6	ESE	2.5	ESE	3.0	SE
02.00-03.00	2.7	SE	3.0	SE	2.5	SSE
03.00-04.00	2.5	SE	3.1	ESE	2.6	SE
04.00-05.00	2.3	E	3.2	ESE	2.4	ESE
05.00-06.00	1.8	SSE	3.5	ESE	1.6	SE
06.00-07.00	2.5	SSE	2.6	ESE	1.7	ENE
07.00-08.00	2.2	SSE	1.3	E	1.6	E
08.00-09.00	2.4	ESE	1.1	ENE	1.9	ESE
09.00-10.00	2.4	SE	1.4	NNE	3.4	SSE

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ทีไถ่เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 22-25 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	2	3	0	0	0	0	5
E	5	7	0	0	0	0	12
ESE	1	18	4	0	0	0	23
SE	2	18	2	0	0	0	22
SSE	0	8	0	0	0	0	8
S	0	1	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	11	55	6	0	0	0	72
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ      ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนาภรณ์ อินตา  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด      เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์      เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๐๐๐๑  
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก (ESE)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.70-3.30 เมตร/วินาที


**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0154/67

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220  
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ทีไถ่เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก  
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0728916 E, 1469107 N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 กุมภาพันธ์ 2567  
วันที่รายงานผล : 05 มีนาคม 2567  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายจักรีวัฒน์ ชัยชนะ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์