

ภาคผนวก ข.29-3

เอกสารอบรมพนักงานในโครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม

อุปกรณ์ PPE สำหรับพื้นที่โรงงาน



ถุงมือตามประเภทงาน



หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง
ให้แน่นหนาและติดสติ๊กเกอร์
ของแต่ละบริษัทให้ชัดเจน



อุปกรณ์ลดเสียง



ชุดปฏิบัติงานห้ามใช้ผ้าใย
สังเคราะห์ มีโลโก้ บริษัทเด่น
ชัดเจน แต่งกายให้รัดกุม



แว่นตานิรภัยเฉพาะเลนส์ใส เท่านั้นชนิด
กันฝ้า ไม่มีรอยขีดข่วน ลาย ชุมนมัว
















































รองเท้านิรภัยพื้นเหล็กแบบเต็มแผ่น พื้นกันลื่น
สภาพดี พอดีกับขนาดเท้า ผูกเชือกให้รัดกุม

**กรณีที่ผู้รับเหมาที่เข้า
ทำงานในเขตหวงห้ามไม่มี PPE
ใช้งานตามที่กำหนด หรือใช้
PPE ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ
ชำรุด**

**จะไม่อนุญาตให้ทำงานในเขต
หวงห้าม จนกว่าจะจัดให้มี PPE
ใช้งานที่กำหนดและได้
มาตรฐาน**

ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม PPE ที่ได้มาตรฐาน
สำรองพร้อมใช้ที่หน้างาน กรณี PPE ชำรุด
สามารถเปลี่ยนได้ทันที

PPE ตามความเสี่ยงของงาน ที่ต้องสวมใส่

														
PPE งาน	หมวก นิรภัย + สายรัดคาง	แว่นตา นิรภัย	รองเท้า นิรภัย	ถุงมือหนัง	แว่นครอบ ตา นิรภัย	กระบังหน้า นิรภัย	หน้ากาก กรอง สารเคมี	หน้ากาก กรอง สารเคมี	ถุงมือกัน สารเคมี	ชุดป้องกัน สารเคมี	หน้ากาก กรองฝุ่น ฟุ้ง	หน้ากาก เชื่อม	Ear Plug Ear Muff	เข็มขัด นิรภัยแบบ เต็มตัว (2 สาย)
ทั่วไป														
สารเคมี														
น้ำแรงดันสูง														
ตัดเชื่อม														
เจียร														
ที่สูง 2.7 เมตร	