ภาคผนวก

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
- ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
  เลขทะเบียน ว-236

ภาคผนวก ก
เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ อก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ. เลขที่ ทส 1009.3/24523 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566

ภาคผนวก ก-3 ใบอนุญาตการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

- ใบอนุญาตขุดดิน
- ใบอนุญาตถมดิน
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ภาคผนวก ก-1

สำเนาหนังสือเห็นชอบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ อก 0304/16039 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือรับทราบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ.
เลขที่ ทส 1009.3/24523 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566

ภาคผนวก ก-3

ใบอนุญาตการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

- ใบอนุญาตขุดดิน
- ใบอนุญาตถมดิน
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม


ภาคผนวก ข-1 ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข-2 บันทึกเรื่องร้องเรียน (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567)
ภาคผนวก ข-3 สำเนาเอกสารจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ (ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566)
ภาคผนวก ข-4 เอกสารการศึกษาโบราณสถานภายในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-5 เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการ EIA Monitoring
ภาคผนวก ข-6 สรุปการประชุมคณะกรรมการ EIA Monitoring
ภาคผนวก ข-7 การอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ EIA Monitoring
ภาคผนวก ข-8 เอกสารแจ้งเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-9 แผนงานการก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-10 เอกสารการดำเนินงานก่อสร้างทางเบี่ยงและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ภาคผนวก ข-11 แผนตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักร และการดำเนินการตามแผน
ภาคผนวก ข-12 ข้อกำหนดในสัญญาจ้างผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข-13 เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-14 เอกสารประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้างานก่อสร้างให้กับหน่วยงาน
ภาคผนวก ข-15 เอกสารประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานครเพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร
ภาคผนวก ข-16 แผนงานด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข-17 เอกสารการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข-18 เอกสารผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-19 กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน/กฎระเบียบควบคุมพฤติกรรมคนงาน
ภาคผนวก ข-20 บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-21 การอบรมคนงานก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-22 เอกสารขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสี่ยง (Work Permit)
ภาคผนวก ข-23 เอกสารแสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่สำหรับปฐมพยาบาล
ภาคผนวก ข-24 การประสานงานกับ อปพร. ของ อบต. ผักขะ ในด้านความปลอดภัย
ภาคผนวก ข-25 ทะเบียนประวัติแรงงาน
ภาคผนวก ข-26 เอกสารแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข-27 เอกสารประสานกับสถานีตำรวจในการป้องกันปราบปรามด้านต่างๆ ในช่วงก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-28 เอกสารแต่งตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์
ภาคผนวก ข-29 การเข้าร่วมประชุมกับชุมชน
ภาคผนวก ข-30 บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกโครงการ
ภาคผนวก ข-31 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ประจำปี 2566
ภาคผนวก ข-32 สรุปรายงานกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชน
ภาคผนวก ข-33 หนังสือแจ้งการจัดทำบันทึกทำความตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูล
ภาคผนวก ข-34 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
ภาคผนวก ข-35 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-36 แบบบันทึกผู้ขนส่งสิ่งปฏิกูล
ภาคผนวก ข-37 การตรวจสุขภาพพื้นฐานคนงานก่อสร้าง
ภาคผนวก ข-38 บันทึกปริมาณขยะ

ภาคผนวก ข-1

ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน


ข้อร้องเรียนชุมชน/
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
พิจารณาขอร้องเรียนแล้วดำเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน)
สำนักงาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:
ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8620910, 085-9246591
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mails):
sermsit@kslgroup.com
thanang@kslgroup.com
-จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ
-Facebook page: CSR KSL
ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากโครงการ
สาเหตุเกิดจากโครงการ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน
เพื่อดำเนินการตรวจสอบทันที
แจ้งกลับผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1-2 วันทำการ พร้อมชี้แจงและอธิบาย
ลักษณะของปัญหา
โครงการดำเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดแผนการการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วเพื่อดำเนินการ (1-2 วันทำการ)
แจ้งกลับผู้ร้องเรียนฯ ทุกสัปดาห์ และลงบันทึก
ผลการแจ้งกลับทุกสัปดาห์ (ตามเหมาะสม)
ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลดำเนินการแก้ไขของ
โครงการ ติดตามผลการแก้ปัญหา กำหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันทำการ
ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
สรุปชี้แจงการดำเนินการแก้ไข
พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน
บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนและ
วิธีแก้ไขข้อร้องเรียน
หากทางแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
แจ้งผล/นำเสนอการแก้ไขปัญหาในการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ไตรภาคี)

ภาคผนวก ข-2

บันทึกเรื่องร้องเรียน

(เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567)

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

แบบฟอร์มบันทึกสรุปจำนวนข้อร้องเรียน

ลำดับ	เรื่องร้องเรียน	ข้อร้องเรียนสะสม 2567												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ด้านคุณภาพอากาศ	0	0	0	0	0	0							
2	ด้านคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	0	0							
3	ด้านทรัพยากรน้ำใช้	0	0	0	0	0	0							
4	ด้านฝุ่นละอองขนส่ง	0	0	0	0	0	0							
5	ด้านการจัดการของเสีย	0	0	0	0	0	0							
6	ด้านระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	0	0	0	0	0	0							
7	ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0							
8	ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ	0	0	0	0	0	0							
9	ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	0	0							
10	ด้านอื่นๆ	0	0	0	0	0	0							

ผู้จัดทำ

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

ภาคผนวก ข-3

สำเนาเอกสารจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ
(ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 2215
วันที่ 10 มี.ค. 2567
เวลา 11.20

ที่ วน.03/2567

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 3 ฉบับ

2. แผ่น CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่โครงการผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน : 1. คุณนิธาน จงสกุล เบอร์โทร 083 019 6216 อีเมล์ Nithan@kslgroup.com

2. คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 081 862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน.03/2567

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ

2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่โครงการผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้าพเจ้า [redacted] ได้รับเอกสารเรื่องนี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้รับ

(.....)

ตำแหน่ง.....

รับที่..... 2 ก.พ. 67

ผู้ประสานงาน : 1. คุณนิธาน จงสกุล เบอร์โทร 083 019 6216 อีเมล์ Nithan@kslgroup.com

2. คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 081 862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
รับที่ ๒๘๗
วันที่ ๒ ก.พ ๖๗
เวลา ๑๑.๓๗ น.

ที่ วน.03/2567

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ

2. แผ่น CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่โครงการผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี นั้น

ดังนั้นบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ CD-ROM ของโครงการดังกล่าว ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน : 1. คุณนิธาน จงสกุล เบอร์โทร 083 019 6216 อีเมล์ Nithan@kslgroup.com

2. คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 081 862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256701-1332

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด (อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว)

รอบรายงาน : ก.ค. 66 - ธ.ค. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 31/01/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 256504-4

ผู้ยื่นรายงาน : [redacted]

อีเมล : [redacted]

โทรศัพท์ : 023737799

QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ข-4

เอกสารการศึกษาโบราณสถานภายในพื้นที่โครงการ

ที่ ร ๐๐๓๔/ ๑๑๖๑

สำนักศิลปากรที่ ๔ ปราจีนบุรี
ค่ายเจ้าเณร อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน – แผนผังบริเวณที่ตั้งโครงการเหมืองหิน

โครงการบริษัท น้ำหนาวหินอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน นายอำเภอ ขลุง

อ้างถึง หนังสือบริษัท น้ำหนาวหินอุตสาหกรรม จำกัด ที่ สนข ๐๐๐๖/๐๐๐๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท น้ำหนาวหินอุตสาหกรรม จำกัด ขอความอนุเคราะห์ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ โครงการเหมืองหินและโรงโม่หิน บริษัท น้ำหนาวหินอุตสาหกรรม จำกัด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ นั้น

สำนักศิลปากรที่ ๔ ปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีแหล่งโบราณคดีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ๑ แหล่ง ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากพื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. แหล่งโบราณคดีเขาหินซ้อน (ถ้ำพระนอน) ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ ตามประกาศกรมศิลปากร เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๕๓ หน้า ๑๑๑๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลรักษาของสำนักศิลปากรที่ ๔ ปราจีนบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ ศรีสงคราม ตำแหน่งนักโบราณคดีชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ

๒. แหล่งโบราณคดีเขาหินซ้อน (ถ้ำพระนอน) ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ ตามประกาศกรมศิลปากร เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๕๓ หน้า ๑๑๑๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลรักษาของสำนักศิลปากรที่ ๔ ปราจีนบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ ศรีสงคราม ตำแหน่งนักโบราณคดีชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ

สำนักศิลปากรที่ ๔ ปราจีนบุรี จึงขอเรียนว่า สำนักงานฯ ไม่ขัดข้องต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว แต่ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ ที่ผู้ประกอบการ บริษัท น้ำหนาวหินอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ขอให้แจ้งให้สำนักงานฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายสุรศักดิ์ ศรีสงคราม)
นักโบราณคดีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ปราจีนบุรี

กลุ่มงานวิชาการ
โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๒๐๘๐
โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๒๐๘๐

รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโบราณคดี

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

โดย บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
และ สำนักศิลปากรที่ ๖ ปราจีนบุรี

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

新廣順利糖廠有限公司

เลขที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2642 6229-39

503 K.S.L Tower 21st.Floor,Srisyudhaya Road , Phayathai , Rajadhavee ,Bangkok 10400 Tel. 0 2642 6229-39

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
วันที่ ๓๐
๓๐ ม.ค. ๖๖
เวลา ๑๐ ๕๗ น.

ที่ สญ. 002 / 2566 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอแจ้งเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

อ้างถึง 1.หนังสือสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ที่ วธ.0415/996 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563
เรื่อง การตรวจสอบโบราณสถานในบริเวณที่ตั้งและใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ
2.หนังสือสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ที่ วธ.0415/611 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
เรื่อง อนุญาตให้ใช้พื้นที่ปราสาทบ้านน้อย เป็นสถานที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009.3/14781 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตน้ำตาล
2. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009.3/17138 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด มีแผนดำเนินการจัดตั้งโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขึ้นที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และได้รับการพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2) ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างโครงการดังกล่าว นับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ตระหนักและจะดำเนินการตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเรียนมายังสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี (พื้นที่โบราณสถาน ปราสาทบ้านน้อย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว) เพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการ และบริษัทฯพร้อมปฏิบัติตามหนังสือสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี(อ้างถึง 1.) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับมอบอำนาจ

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างลุ่นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน มีนาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ 11
ค่าพิกัด : X = 220657.1959 Y = 1520871.0286

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก (เมตร)	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	23 มีนาคม - 29 มีนาคม	-	✓	0.3	-	-
4	30 มีนาคม - 5 เมษายน	-	✓	0.6	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างลุ่นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน มีนาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ 12
ค่าพิกัด : X = 220565.0979 , Y = 1521299.5717

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	23 มีนาคม - 29 มีนาคม	-	✓	0.5	-	-
4	30 มีนาคม - 5 เมษายน	-	✓	1.0	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน มีนาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T3
ค่าพิกัด : X = 220710.0944 , Y = 1521679.9484

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1						
2						
3	23 มีนาคม-29 มีนาคม	-	✓	0.3	-	-
4	30 มีนาคม- 5 เมษายน	-	✓	0.6	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน มีนาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำคอนเดนเซอร์
ค่าพิกัด : X = 220082.6519 , Y = 1521299.6307

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	—					
2	—					
3	23 มีนาคม-29 มีนาคม	-	✓	0.4	-	-
4	30 มีนาคม- 5 เมษายน	-	✓	0.7	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างลุ่นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน เมษายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T1
ค่าพิกัด : X = 220657.1959 Y= 1520871.0286

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก (เมตร)	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	6 เมษายน – 10 เมษายน	–	✓	0.9	–	–
2	11 เมษายน – 19 เมษายน	–	✓	1.2	–	–
3	19 เมษายน – 25 เมษายน	–	✓	1.4	–	–
4	26 เมษายน – 4 พฤษภาคม	–	✓	1.6	–	–

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างลุ่นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน เมษายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T2
ค่าพิกัด : X = 220565.0979 , Y = 1521299.5717

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	6 เมษายน – 10 เมษายน	–	✓	1.3		
2	11 เมษายน – 17 เมษายน	–	✓	1.6		
3	19 เมษายน – 25 เมษายน	–	✓	1.9		
4	26 เมษายน – 4 พฤษภาคม	–	✓	2.2		

[redacted]

การ
จำกัด

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน เมษายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T3
ค่าพิกัด : X = 220710.0944 , Y = 1521679.9484

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	6 เมษายน - 10 เมษายน	-	√	0.6	-	-
2	11 เมษายน - 17 เมษายน	-	√	0.9	-	-
3	18 เมษายน - 25 เมษายน	-	√	1.0	-	-
4	26 เมษายน - 4 พฤษภาคม	-	√	1.1	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน เมษายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำคอนเดนเซอร์
ค่าพิกัด : X = 220082.6519 , Y = 1521299.6307

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	6 เมษายน - 10 เมษายน	-	√	1.0	-	-
2	11 เมษายน - 17 เมษายน	-	√	1.3	-	-
3	18 เมษายน - 25 เมษายน	-	√	1.6	-	-
4	26 เมษายน - 4 พฤษภาคม	-	√	1.9	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ 11

ค่าพิกัด : X = 220657.1959 Y= 1520871.0286

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก (เมตร)	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	5 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม	–	✓	1.8	–	–
2	11 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม	–	✓	1.9	–	–
3	18 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม	–	✓	2.15	–	–
4	25 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม	–	✓	2.45	–	–

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ 12

ค่าพิกัด : X = 220565.0979 , Y = 1521299.5717

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	5 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม	–	✓	2.5		
2	11 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม	–	✓	2.6		
3	18 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม	–	✓	2.7		
4	25 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม	–	✓	2.8		

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T3

ค่าพิกัด : X = 220710.0944 , Y = 1521679.9484

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	5 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม	-	✓	1.2	-	-
2	11 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม	-	✓	1.5	-	-
3	18 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม	-	✓	1.7	-	-
4	25 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม	-	✓	1.4	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำคอนเดนเซอร์

ค่าพิกัด : X = 220082.6519 , Y = 1521299.6307

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	5 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม	-	✓	2.0	-	-
2	11 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม	-	✓	2.2	-	-
3	18 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม	-	✓	2.4	-	-
4	25 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม	-	✓	3.0 ๆ 2	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างฮุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัดเนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T1
ค่าพิกัด : X = 220657.1959 Y= 1520871.0286

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก (เมตร)	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	1 มิถุนายน - 7 มิถุนายน	-	✓	3.45	-	-
2	8 มิถุนายน - 14 มิถุนายน	-	✓	3.564	-	-
3	15 มิถุนายน - 21 มิถุนายน	-	✓	3.778	-	-
4	22 มิถุนายน - 27 มิถุนายน	-	✓	3.793	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างฮุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัดเนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T2
ค่าพิกัด : X = 220565.0979 , Y = 1521299.5717

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	1 มิถุนายน - 7 มิถุนายน	-	✓	3.597		
2	8 มิถุนายน - 14 มิถุนายน	-	✓	3.762		
3	15 มิถุนายน - 21 มิถุนายน	-	✓	4.239		
4	22 มิถุนายน - 27 มิถุนายน	-	✓	4.237		

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T3

ค่าพิกัด : X = 220710.0944 , Y = 1521679.9484

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	1 มิถุนายน - 7 มิถุนายน	-	✓	2.623	-	-
2	8 มิถุนายน - 14 มิถุนายน	-	✓	2.914	-	-
3	15 มิถุนายน - 21 มิถุนายน	-	✓	3.31	-	-
4	22 มิถุนายน - 27 มิถุนายน	-	✓	3.31	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำคอนเดนเซอร์

ค่าพิกัด : X = 220082.6519 , Y = 1521299.6307

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	1 มิถุนายน - 7 มิถุนายน	-	✓	3399	-	-
2	8 มิถุนายน - 14 มิถุนายน	-	✓	3943	-	-
3	15 มิถุนายน - 21 มิถุนายน	-	✓	3943	-	-
4	22 มิถุนายน - 27 มิถุนายน	-	✓	3.943	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ 11

ค่าพิกัด : X = 220657.1959 Y= 1520871.0286

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก (เมตร)	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม	–	✓	3.778	–	–
2	6 กรกฎาคม – 12 กรกฎาคม	–	✓	3.920	–	–
3	13 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม	–	✓	3.976	–	–
4	19 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม	–	✓	4.283	–	–

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ 12

ค่าพิกัด : X = 220565.0979 , Y = 1521299.5717

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม	–	✓	4.237	–	–
2	6 กรกฎาคม – 12 กรกฎาคม	–	✓	4.459	–	–
3	13 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม	–	✓	4.96	–	–
4	19 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม	–	✓	5.415	–	–

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T3

ค่าพิกัด : X = 220710.0944 , Y = 1521679.9484

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม	-	✓	3.31	-	-
2	6 กรกฎาคม - 12 กรกฎาคม	-	✓	3.46	-	-
3	13 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม	-	✓	3.684	-	-
4	11 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม	-	✓	4.242	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำคอนเดนเซอร์

ค่าพิกัด : X = 220082.6519 , Y = 1521299.6307

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม	-	✓	3.943	-	-
2	6 กรกฎาคม - 12 กรกฎาคม	-	✓	4.012	-	-
3	13 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม	-	✓	4.362	-	-
4	11 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม	-	✓	4.902	-	-

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T1
ค่าพิกัด : X = 220657.1959 Y = 1520871.0286

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก (เมตร)	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม	—	✓	4.414	—	—
2	3 สิงหาคม - 8 สิงหาคม	—	✓	4.705	—	—
3	9 สิงหาคม - 16 สิงหาคม	—	✓	4.973	—	—
4	17 สิงหาคม - 23 สิงหาคม	—	✓	5.333	—	—
5	24 สิงหาคม - 30 สิงหาคม	—	✓	5.614	—	—

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T2
ค่าพิกัด : X = 220565.0979 , Y = 1521299.5717

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม	—	✓	5.593		
2	3 สิงหาคม - 8 สิงหาคม	—	✓	5.949		
3	9 สิงหาคม - 17 สิงหาคม	—	✓	6.065		
4	17 สิงหาคม - 23 สิงหาคม	—	✓	6.087		
5	24 สิงหาคม - 30 สิงหาคม	—	✓	6.403		

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T3

ค่าพิกัด : X = 220710.0944 , Y = 1521679.9484

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	27 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม	–	✓	5.092	–	–
2	3 สิงหาคม- 9 สิงหาคม	–	✓	5.559	–	–
3	10 สิงหาคม- 16 สิงหาคม	–	✓	5.609	–	–
4	17 สิงหาคม- 23 สิงหาคม	–	✓	5.629	–	–
5	24 สิงหาคม- 30 สิงหาคม	–	✓	5.997	–	–

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำคอนเดนเซอร์

ค่าพิกัด : X = 220082.6519 , Y = 1521299.6307

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	27 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม	–	✓	5.05	–	–
2	3 สิงหาคม- 9 สิงหาคม	–	✓	5.05	–	–
3	10 สิงหาคม- 16 สิงหาคม	–	✓	5.112	–	–
4	17 สิงหาคม- 23 สิงหาคม	–	✓	5.375	–	–
5	24 สิงหาคม- 30 สิงหาคม	–	✓	5.64	–	–

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน กันยายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T1
ค่าพิกัด : X = 220657.1959 Y= 1520871.0286

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก (เมตร)	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	31 สิงหาคม – 6 กันยายน	–	✓	6.137	–	–
2	7 กันยายน – 13 กันยายน	–	✓	6.269	–	–
3	14 กันยายน – 20 กันยายน	–	✓	6.343	–	–
4	21 กันยายน – 27 กันยายน	–	✓	6.343	–	–

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน กันยายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T2
ค่าพิกัด : X = 220565.0979 , Y = 1521299.5717

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	31 สิงหาคม – 6 กันยายน	–	✓	6.137	–	–
2						
3						
4						

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน กันยายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ T3
ค่าพิกัด : X = 220710.0944 , Y = 1521679.9484

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	31 สิงหาคม- 6 กันยายน	–	✓	6429	–	–
2	7 กันยายน- 13 กันยายน	–	✓	7048	–	–
3	14 กันยายน- 20 กันยายน	–	✓	7085	–	–
4	21 กันยายน- 27 กันยายน	–	✓	7145	–	–

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน กันยายน 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำคอนเดนเซอร์
ค่าพิกัด : X = 220082.6519 , Y = 1521299.6307

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	31 สิงหาคม- 6 กันยายน	–	✓	5946	–	–
2						
3						
4						

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำดิบ 11
ค่าพิกัด : X = 220657.1959 Y= 1520871.0286

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก (เมตร)	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1	28 ก้านยายน - 4 ตุลาคม	-	√			
2	5 ตุลาคม - 11 ตุลาคม	-	√			
3	12 ตุลาคม - 18 ตุลาคม	-	√			
4	19 ตุลาคม - 25 ตุลาคม	-	√			

[redacted]

แบบฟอร์มรายงานการขุดเจอวัตถุโบราณ
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ตำแหน่ง : บ่อน้ำคอนเดนเสท
ค่าพิกัด : X = 220356.6947 , Y = 1520826.0259

สัปดาห์	วันที่	พบ	ไม่พบ	ความลึก	ประเภทวัตถุ	
					สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
1						
2						
3						
4	19 ตุลาคม - 25 ตุลาคม	-	√	0.141	-	-

[redacted]

ภาคผนวก ข-5

เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการ EIA Monitoring



คำสั่งจังหวัดสระแก้ว
ที่ ๖๘๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาล และ โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ด้วย บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงงาน ชุมชน และ ภาคราชการ

ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการฯผู้แทนภาคประชาชน

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ผักขะ

๑.๑	[redacted]	ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย
๑.๒		ตัวแทนหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเดื่อ
๑.๓		ตัวแทนหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยพะใย
๑.๔		ตัวแทนหมู่ที่ ๕ บ้านโป่งคอม
๑.๕		ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านทดหลวง
๑.๖		ตัวแทนหมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย
๑.๗		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๐ บ้านกุตกล้า
๑.๘		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองยาง
๑.๙		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสลักใด

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.วัฒนานคร

๑.๑๐	[redacted]	ตัวแทนหมู่ที่ ๓ บ้านโนนจิก
๑.๑๑		ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านหนองคุ้ม
๑.๑๒		ตัวแทนหมู่ที่ ๘ บ้านอ่างไผ่
๑.๑๓		ตัวแทนหมู่ที่ ๙ บ้านทางหลวง
๑.๑๔		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินผาสุก
๑.๑๕		ตัวแทนหมู่ที่ ๑๔ บ้านวังเสียว

ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หันทราย

๑.๑๖	[redacted]	ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหันทราย
๑.๑๗		ตัวแทนหมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเหนือ
๑.๑๘		ตัวแทนหมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวใต้
๑.๑๙		ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านเนินผาสุข

/๑.๒๐ นายไสว...

๑.๒๐ [redacted] ตัวแทนหมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด
๑.๒๑ ตัวแทนหมู่ที่ ๘ บ้านดงทม
๑.๒๒ ตัวแทนหมู่ที่ ๙ บ้านบ่อหลวง
๑.๒๓ ตัวแทนหมู่ที่ ๑๐ บ้านบ่อบัวโบสถ์

<u>ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.หนองแวง</u>

๑.๒๔ [redacted] ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง
๑.๒๕ ตัวแทนหมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง
๑.๒๖ ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมู
๑.๒๗ ตัวแทนหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง

<u>ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านด่าน</u>

๑.๒๘ [redacted] ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านด่าน
๑.๒๙ ตัวแทนหมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม
๑.๓๐ ตัวแทนหมู่ที่ ๕ บ้านโรงเรียน
๑.๓๑ ตัวแทนหมู่ที่ ๖ บ้านกุดม่วง

<u>ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คลองทับจันทร์</u>

๑.๓๒ [redacted] ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย
๑.๓๓ ตัวแทนหมู่ที่ ๙ บ้านฝั่งคลอง

๒. คณะกรรมการฯผู้แทนภาคราชการ / นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

๒.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๕ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๖ พลังงานจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
๒.๗ นายอำเภอวัฒนานคร หรือผู้แทน
๒.๘ นายอำเภออรัญประเทศ หรือผู้แทน
๒.๙ นา[redacted] ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ
๒.๑๐ นา ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ
๒.๑๑ นา ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๖ บ้านทดหลวง ต.ผักขะ
๒.๑๒ นา ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย ต.ผักขะ
๒.๑๓ นา ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดกล้า ต.ผักขะ
๒.๑๔ นา ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๙ บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร
๒.๑๕ นา ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย

๓. คณะกรรมการฯผู้แทนโครงการฯ

๓.๑ ตัวแทนโครงการฯ ด้านการบริหารโรงงาน
๓.๒ ตัวแทนโครงการฯ ด้านวัตถุดิบและมวลชนสัมพันธ์
๓.๓ ตัวแทนโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม

/โดยให้...

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๔. เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน

๖. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน

๗. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

๘. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนและพิจารณากำหนดอัตราการชดเชยกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖





คำสั่งจังหวัดสระแก้ว
ที่ ๒๕๗๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด นั้น

เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ว่ามีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ ได้เสียชีวิต ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ว่างลง โดยบริษัทฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เพื่อขอรายชื่อทดแทน และได้รายชื่อตัวแทนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงให้แก้ไขคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

จากเดิม ๒.๑๒ นายประสงค์ พงษ์ศรี ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ


แก้ไขเป็น ๒.๑๒ นายอาทิตย์ โพธิ์ทอง ตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๗ บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]



คำสั่งจังหวัดสระแก้ว
ที่ ๑๖๐๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด นั้น

เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ว่ามีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คลองทับจันทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย ได้เสียชีวิต ทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ว่างลง โดยบริษัทฯ ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ เพื่อขอรายชื่อทดแทน และได้รายชื่อตัวแทนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงให้แก้ไขคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ผู้แทนภาคประชาชน

<u>ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.คลองทับจันทร์</u>

จากเดิม ๑.๓๒ นายเสียง สีดาสกุล ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย

แก้ไขเป็น ๑.๓๒ นายมานพ ภูทองสุข ตัวแทนหมู่ที่ ๑ บ้านหนองกลอย

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

ภาคผนวก ข-6

สรุปการประชุมคณะกรรมการ EIA Monitoring

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ครั้งที่ 01/2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

กรรมการผู้เข้าประชุมฯ:

[redacted]

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานที่ประชุมฯ

นายอำเภอวัฒนานคร

นายอำเภออรัญประเทศ

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้ว

(ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)

วิศวกรชำนาญการ (ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว)

ช่างเทคนิคชำนาญการ (ผู้แทนพลังงานจังหวัดสระแก้ว)

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านกุตกล้า ตำบลผักขะ

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ตำบลวัฒนานคร

ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลหันทราย

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านกุตกล้า

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 12 บ้านหนองสลักใด

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม

[redacted]

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหันทราย
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านดงทม
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านด่าน
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านโรงเรียน
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ KSL
ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร KSL
หัวหน้าส่วนจัดหาวัตถุดิบอาวุโส KSL

ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด
ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง

ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ KSL
วิศวกรสิ่งแวดล้อม KSL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ KSL
หัวหน้าแผนกศูนย์เอกสาร/เลขานุการ/เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ KSL
เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ KSL
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ KSL
ผู้แทนที่ปรึกษาโครงการ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) TET
ผู้แทนที่ปรึกษาโครงการ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) TET

<u>เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.</u>

วาระที่ 1: ประธานแจ้งเพื่อทราบ

❖ไม่มี

วาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุม

❖**การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 02/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566**

ตามที่บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 02/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

บัดนี้ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นและส่งให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ : เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องฯ

- ผู้บริหาร KSL มอบทุนการศึกษาให้กับผู้รับทุนบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 ทุน ทุนละ 40,000 บาทต่อปี รวมเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยครั้งที่ 1 มอบทุนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
- ผู้บริหาร KSL เข้ารับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 200,000 บาท จาก ผอ.โรงพยาบาลวัฒนานคร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567

ประเด็นเสนอ : เพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 4 : เรื่องข้อมูลโครงการ

4.1 ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ

❖ **ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ดังนี้**

งานปรับถมดิน : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ เพื่อนำดินมาปรับพื้นที่บริเวณ คันดิน และถนนรอบโครงการฯ

งานโครงสร้าง : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม, อาคารหม้อเคี่ยว,อาคารไซโลเก็บน้ำตาล, อาคารพัสดุ, อาคารถังเก็บโมลาส และอาคารห้องชั่ง ฯลฯ

❖ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ดังนี้

งานโครงสร้าง : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารเก็บกากอ้อย, อาคารหม้อไอน้ำ,อาคาร Cooling Tower, อาคารกังหันไอน้ำ, อาคารตู้ควบคุมมอเตอร์ ฯลฯ

4.2 แผนการส่งเสริม และจัดหาวัตถุดิบ <u>แผนจัดหาวัตถุดิบ ปี 2567/68</u>

1.โครงการเปลี่ยนพืชอื่นเป็นอ้อย Promotion-1 รัศมี 5 กม.รอบโรงงาน	เป้าหมาย 2,000 ไร่
2.โครงการเปลี่ยนพืชอื่นเป็นอ้อย Promotion-2 นอกรัศมี 5 กม.	เป้าหมาย 6,600 ไร่
3.โครงการให้ยืมพันธุ์อ้อย	เป้าหมาย 1,400 ไร่
4.โครงการเช่าที่ดินผ่อนชำระ	เป้าหมาย 6,8000 ไร่
5.โครงการปล่อยเงินส่งเสริมปกติ	เป้าหมาย 31,000 ไร่
6.โครงการแจ้งอ้อยไม่ใช้เงินส่งเสริม	เป้าหมาย 12,200 ไร่
<u>รวมเป้าหมายทั้งหมด</u>	**<u>จำนวน 60,000 ไร่</u>**
1.โครงการเปลี่ยนพืชอื่นเป็นอ้อย Promotion-1 รัศมี 5 กม.รอบโรงงาน	ผลดำเนินการ 868 ไร่
2.โครงการเปลี่ยนพืชอื่นเป็นอ้อย Promotion-2 นอกรัศมี 5 กม.	ผลดำเนินการ 8,869 ไร่
3.โครงการให้ยืมพันธุ์อ้อย	ผลดำเนินการ 339 ไร่
4.โครงการเช่าที่ดินผ่อนชำระ	ผลดำเนินการ 2,501 ไร่
5.โครงการปล่อยเงินส่งเสริมปกติ	ผลดำเนินการ 13,306ไร่
6.โครงการแจ้งอ้อยไม่ใช้เงินส่งเสริม	ผลดำเนินการ 729 ไร่
<u>รวมผลการดำเนินการทั้งหมด</u>	**<u>จำนวน 26,612 ไร่</u>**
1.โครงการเปลี่ยนพืชอื่นเป็นอ้อย Promotion-1 รัศมี 5 กม.รอบโรงงาน	เป้าหมาย 24,000 ตัน
2.โครงการเปลี่ยนพืชอื่นเป็นอ้อย Promotion-2 นอกรัศมี 5 กม.	เป้าหมาย 79,200 ตัน
3.โครงการให้ยืมพันธุ์อ้อย	เป้าหมาย 16,800 ตัน
4.โครงการเช่าที่ดินผ่อนชำระ	เป้าหมาย 68,000 ตัน
5.โครงการปล่อยเงินส่งเสริมปกติ	เป้าหมาย 312,000 ตัน
6.โครงการแจ้งอ้อยไม่ใช้เงินส่งเสริม	เป้าหมาย 105,000 ตัน
<u>รวมเป้าหมายทั้งหมด</u>	**<u>จำนวน 24,000 ตัน</u>**
1.โครงการเปลี่ยนพืชอื่นเป็นอ้อย Promotion-1 รัศมี 5 กม.รอบโรงงาน	ผลดำเนินการ 8,680 ตัน
2.โครงการเปลี่ยนพืชอื่นเป็นอ้อย Promotion-2 นอกรัศมี 5 กม.	ผลดำเนินการ 88,690 ตัน
3.โครงการให้ยืมพันธุ์อ้อย	ผลดำเนินการ 3,390 ตัน
4.โครงการเช่าที่ดินผ่อนชำระ	ผลดำเนินการ 25,010 ตัน
5.โครงการปล่อยเงินส่งเสริมปกติ	ผลดำเนินการ 126,594 ตัน
6.โครงการแจ้งอ้อยไม่ใช้เงินส่งเสริม	ผลดำเนินการ 7,290 ตัน
<u>รวมผลการดำเนินการทั้งหมด</u>	**<u>จำนวน 259,654 ตัน</u>**

4.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

4.3.1 ขั้นตอนการก่อสร้าง

- ประสานงานกับแขวงทางหลวงสระแก้วเพื่อเข้าตรวจรับงานก่อสร้างทางเบี่ยงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ
- ดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบรวมทั้งทำการผันน้ำฝนในโครงการฯเพื่อเตรียมน้ำสำหรับใช้ในโครงการฯ

4.3.2 ด้านคุณภาพอากาศ

- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เช่น ถนนภายในโครงการฯ และพื้นที่ที่มีการปรับถมดิน อย่างสม่ำเสมอ
- ทำความสะอาดฉีดล้างผิวถนน/เส้นทางจราจรด้านหน้าโครงการก่อสร้าง บริเวณเส้นทางเข้า-ออกและถนนด้านหน้าก่อสร้างโครงการฯ

4.3.3 ด้านคุณภาพน้ำ

- จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้าง

4.3.4 ด้านทรัพยากรน้ำใช้

- จัดเตรียมน้ำใช้สำหรับอุปโภคและน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับบริโภคของพนักงานและกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ

4.3.5 ด้านคมนาคมขนส่ง

- ควบคุมความเร็วของรถขณะวิ่งอยู่ในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- มีระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง และมีเจ้าหน้าที่ดูแลรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ

4.3.6 ด้านการจัดการของเสีย

- ประสานงานกับเทศบาลตำบลวัฒนานคร เข้าตรวจสอบพื้นที่พักขยะ รวมทั้งจัดเตรียมถังขยะที่ใช้ในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- อบรมให้ความรู้กับคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับมาตรการจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น

4.3.7 ด้านระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- จัดเตรียมรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ เข้าสู่บ่อน้ำดิบโครงการฯ
- ขุดลอกตะกอนดินที่กีดขวางทางน้ำออกจากรางระบายน้ำ

4.3.8 ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- จัดทำช่องทางสื่อสารระหว่างโครงการและชุมชน ได้แก่

1. Facebook : CSR KSL บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี สระแก้ว
2. Line : KSL CSR WN
3. กล่องรับฟังความคิดเห็นตามชุมชน และ เอกสารประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดหมู่บ้านรอบโครงการฯ
4. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการต่างๆของโครงการฯ

4.3.9 พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

- ทำการล้อมต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ และย้ายไปปลูกพร้อมทั้งดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสวยงาม เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ

4.3.101ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- มีการฝึกอบรบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้แครื่องมือเครื่องจักร การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างปลอดภัย
- มีเวชภัณฑ์/ยา และอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินประจำและพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที
- เพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) ด้วยเครื่อง AED จากครูฝึกสอนของบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
- มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการฯ การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที
- กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลปลายนิ้วกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตรวจมวลไขมัน มวลกระดูก ด้วยเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
- มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างของโครงการ ได้แก่ จป.วิชาชีพ และจป.เทคนิค รวมจำนวน 15 คน จป.วิชาชีพ จำนวน 7 คน,จป.เทคนิค จำนวน 8 คน
- มีกิจกรรม Safety Talk หรือการพูดคุยเรื่องของความปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริม ตระหนักและสร้างจิตสำนึก ให้การทำงานมีความปลอดภัย
- มีการสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
- มีกิจกรรม Safety Talk หรือการพูดคุยเรื่องของความปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริม ตระหนักและสร้างจิดสำนึก ให้การทำงานมีความปลอดภัย
- มีการสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
- มีระบบวางแผนงานยกดิดตั้งเครื่องจักร (Lifting plan) เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถของปั้นจั่นตาม Load Chat/อุปกรณ์ช่วยยก/ปจ.2/CER./แผนภาพจำลองการยก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- มีระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภท เช่น การทำงานบนที่สูง, การทำงานในที่อับอากาศ
- มีนั่งร้าน/กระเช้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการทำงานบนที่สูง และกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก (Safety harness) ตลอดเวลาที่ทำงาน

- มีวิศวกรทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างตามแบบ (ปจ.2) โดยให้มีอายุการตรวจรับรอง 3 เดือน พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างของโครงการฯ
- มีตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร
- มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตงานก่อสร้าง เกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น ถังดับเพลิง
- มีป้ายแสดงสัญลักษณ์/ป้ายเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/พื้นที่อันตราย พร้อมติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน ไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้อย่างชัดเจน
- มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออก เขตก่อสร้างและระบบควบคุมตรวจสอบการเข้าทำงานของผู้รับเหมา เพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคล/ยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง

4.4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

4.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

❖โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

- แผนการตรวจวัด ครั้งที่ 01 ช่วงเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 02 ช่วงเดือนตุลาคม 2567

- จุดตรวจวัด จำนวน 4 จุด รอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งคอม, รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ, ชุมชนบ้านห้วยพะใย และชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์

-พารามิเตอร์ในการตรวจวัด

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซน์ (NO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซน์ (SO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซน์ (SO_2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

4.4.2 ระดับเสียงในบรรยากาศ

❖โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ตรวจวัดร่วมกัน)

- แผนการตรวจวัด ครั้งที่ 01 ช่วงเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 02 ช่วงเดือนตุลาคม 2567
- จุดตรวจวัด จำนวน 2 จุด รอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยพะใย (คุ้มบ้านป่าเพ็ก) และชุมชนบ้านทดน้อย

❖โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล

- แผนการตรวจวัด ครั้งที่ 01 ช่วงเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 02 ช่วงเดือนตุลาคม 2567
- จุดตรวจวัด จำนวน 4 จุด ดังนี้ ริมรั้วโครงการของโรงงานผลิตน้ำตาล ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

❖โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

- แผนการตรวจวัด ครั้งที่ 01 ช่วงเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 02 ช่วงเดือนตุลาคม 2567
- จุดตรวจวัด จำนวน 4 จุด ดังนี้ ริมรั้วโครงการของโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

- พารามิเตอร์ในการตรวจวัด

- ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)

4.4.3 คุณภาพน้ำผิวดิน

จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 5 จุด ดังนี้

1. ห้วยพะใย ด้านเหนือน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ 1,000 เมตร

2. ห้วยพะใย บริเวณ จุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ

3. บริเวณจุดบรรจบของห้วยพรหมโหดและห้วยพะใย

4. ห้วยพรหมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการ 700 เมตร

5. ห้วยพรหมโหด ด้านท้ายน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/ รับน้ำหลากของโครงการ 1,300 เมตร

- พารามิเตอร์ในการตรวจวัด

- ความเป็นกรด-ด่าง(pH)	- ความขุ่น (Turbidity)
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(TSS)	- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)
- ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	- บีโอดี (BOD)
- ความกระด้าง (Total Hardness)	- ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO_3 - N)
- แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH_3-N)	- ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphate)
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr^{6+})	- ตะกั่ว (Pb)
- แคดเมียม (Cd)	- นิกเกิล (Ni)
- สารหนู(As)	- ทองแดง (Cu)
- แมงกานีส (Mn)	- สังกะสี (Zn)

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TotalColiform Bacteria)

4.4.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน

❖โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล

- แผนการตรวจวัด ครั้งที่ 01 ช่วงเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 02 ช่วงเดือนตุลาคม 2567

- จุดตรวจวัด จำนวน 4 จุด ดังนี้ ริมรั้วโครงการของโรงงานผลิตน้ำตาล ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ่อน้ำดิบ T1 ทิศตะวันออกของโครงการ ทิศใต้ของบ่อคอนเดนเซอร์ และทิศตะวันตกของลานกองเชื้อเพลิง

❖โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

- แผนการตรวจวัด ครั้งที่ 01 ช่วงเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 02 ช่วงเดือนตุลาคม 2567

- จุดตรวจวัด จำนวน 3 จุด ดังนี้ พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน พื้นที่สีเขียวบริเวณหอหล่อเย็น และพื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเถ้า

- พารามิเตอร์ในการตรวจวัด

- อุณหภูมิ	- สี
- ความขุ่น (Turbidity)	- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)
- ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	- ความเค็ม (Salinity)

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ความกระด้าง (Total Hardness)
- ไนไตรท์ (NO2-)
- ไนเตรท์ (NO3-)
- ฟอสเฟต (PO43-)
- คาร์บอเนต (CO32-)
- ไบคาร์บอเนต (HCO3-)
- คลอไรด์ (Cl-)
- ซัลเฟต (SO42-)
- กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) , แมงกานีส (Mn), ตะกั่ว (Pb), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), โครเมียม (Cr), แคดเมียม (Cd) , สารหนู(As) ปรอท (Hg)
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TotalColiform Bacteria

4.4.5 คุณภาพดิน

❖โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล

- แผนการตรวจวัด ช่วงเดือนมีนาคม 2567
- จุดตรวจวัด จำนวน 4 จุด ดังนี้ พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองชานอ้อย พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย และพื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเก็บน้ำตาลทรายขาว

❖โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

- แผนการตรวจวัด ช่วงเดือนมีนาคม 2567
- จุดตรวจวัด จำนวน 4 จุด ดังนี้ พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารเก็บของเสีย พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเถ้า และพื้นที่สีเขียวบริเวณหอหล่อเย็น
- พารามิเตอร์ในการตรวจวัด
- ความเป็นกรด-ด่าง(pH)
- สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio)
- ไนโตรเจน (N)
- ฟอสฟอรัส (P)
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+)
- แคดเมียม (Cd)
- สารหนู(As)
- โพแทสเซียม (K)
- ทองแดง (Cu)
- แมงกานีส (Mn)
- ตะกั่ว (Pb)
- นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ำได้ (Ni)
- สังกะสี (Zn)
- ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)

4.4.6 เศรษฐกิจ และสังคม

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการรวมถึงดัชนีความพึงพอใจของชุมชน โดยแผนดำเนินการช่วงเดือนกันยายน 2567

4.5 เรื่องกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

❖การส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนในพื้นที่ เพื่อเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

- โครงการมีพนักงานใหม่ จำนวน 41 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานในเขตพื้นที่ จ.สระแก้ว จำนวน 31 คน และนอกเขตพื้นที่ จ.สระแก้ว จำนวน 11 คน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

- สนับสนุนกลุ่มนางรำจิตอาสา ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในการแสดงงานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเปลือกฯ ของอำเภออรัญประเทศ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคุณสมบัติ อนงค์พร ประธานกลุ่มนางรำ จิตอาสา พร้อมคณะนางรำ เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนของรางวัล การจัดงานปีใหม่ของโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคุณอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนจุดบริการประชานชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567ให้กับหมู่บ้านบ้านบ่อบัวโบสถ์ หมู่ 10 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคุณสันติ เพ็ชรสุริยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อบัวโบสถ์ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนจุดบริการประชานชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้กับหมู่บ้านบ้านหนองบัวใต้ หมู่ 4 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคุณวิวัด จันทร์สมร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวใต้ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนจุดบริการประชานชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้กับหมู่บ้านบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคุณประจวบ มุ่งดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสะอาด พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ม.7 เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้นำชุมชนตำบลหันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคุณศักดิ์สิทธิ์ ธนจำรัศ กำนันตำบลหันทราย เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้กับตำบลผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคุณอรัญญา ผลาหาญ กำนันตำบลผักขะ พร้อมผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านของตำบลผักขะ เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคุณวุฒิกร สุวิทยพันธุ์ นายก อบต.ผักขะ พร้อมรองนายกฯ สมาชิก อบต. และ อปพร. อบต.ผักขะ เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีคุณตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผักขะ ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีคุณวุฒิกร สุวิทยพันธุ์ นายก อบต.ผักขะ พร้อมบุคลากร อบต.ผักขะ เป็นผู้รับมอบ

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ อบต.วัฒนานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีคุณอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร พร้อมบุคลากร อบต.วัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ โรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีคุณธนยง สีมาคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน พร้อมกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ หมู่บ้านห้วยพะไย ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 โดยมีคุณละมูล แม่นปืน ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยพะไย พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองหอย ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยมีคุณบุปผา หันทยุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย และคณะครู เป็นผู้รับมอบ
- ออกบู๊ทนิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว
- เข้ารับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567
- เข้ารับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนศิลปิน “มนต์แคน แก่นคูณ แสดงในเทศกาลประจำปีงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567
- สนับสนุนติดตั้งหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้กับหมู่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และพนักงานของบริษัทฯ ในการดำเนินการติดตั้ง
- บริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นางบุปผา หันทยุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย เป็นผู้รับมอบ
- สนับสนุนน้ำตาลทราย จำนวน 50 กิโลกรัม ให้แก่วัดหนองยาง ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อนำไปสมทบเป็นของรางวัลงานปิดทอง ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายทองดี ดีเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง เป็นผู้รับมอบ
- เปิดตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้ง 33 หมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงให้การทำงานดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ EIA ของโครงการฯ วันที่ 27-28 มกราคม 2567
- เปิดตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน 33 หมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงให้การทำงานดียิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรการ EIA ของโครงการฯ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567
- จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ สาธิตการทำสบู่เหลว-แชมพูสระผมสมุนไพรและเครื่องดื่ม ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านอาชีพ และการอยู่ร่วมกับคนในสังคม สู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิต ในสังคมได้ตามปกติ ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อมูล EIA ตลอดจนตอบข้อซักถามของชาวบ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีนายประจวบ มุ่งดี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม

- สนับสนุนดินลูกรังเพื่อปรับสภาพถนนหน้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมี ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และพนักงาน KSL เข้าร่วมดำเนินการ
- สนับสนุนน้ำตาล จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อเป็นรางวัลในกิจกรรมสอยดาว งานประจำปี 2567 วัดสุธรรมมาวาส (วัดทางหลวง) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมี ผู้ใหญ่บ้านเนินผาสุก เป็นผู้รับมอบ
- สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์จังหวัดสระแก้ว เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ

ประเด็นเสนอ : เพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 5 : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

อ้างถึงหนังสือสำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานฯ ที่ ทส. 1009.7/17138 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 กำหนดให้ "ความถี่ในการประชุม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสม แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ส่วนการวินิจฉัย ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการ 1 คน มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด"

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) <u>โดยขอเปลี่ยนแปลงความถี่ในการจัดประชุมจากอย่างน้อยทุก 3 เดือน เป็นอย่างน้อยทุก 6 เดือน</u>

เนื่องจากการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการปีละ 2 ครั้ง หรือ 2 รอบ คือ รอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 1 ครั้ง และรอบ กรกฎาคม-ธันวาคม อีก 1 ครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม <u>จึงขอเปลี่ยนแปลงความถี่ เป็นทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้</u> ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการ 1 คน มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด"

ประเด็นเสนอ : เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม : อนุมัติและเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงความถี่การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด เป็นทุก 6 เดือน

วาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ

6.1 คุณคมสัน ศิลาผ่อง ตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย สอบถามเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ของโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ

โดยท่านว่าที่ ร.ต.ยุทธพงศ์ ถาวรศักดิ์ (วิสวกรชำนาญการ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว) แจ้งให้ทราบว่า สถานะใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ของโรงงานผลิตน้ำตาลได้รับใบอนุญาตดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งในส่วนของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไปฯ

6.2 พันเอกสุชญาณ ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้ว (ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้ว) แจ้งโครงการฯให้ทราบว่า ทาง ศปป.3 กอ.รมน. กำหนดวางแผนจะเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยจะขอเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ ในวันที่ 04 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไปฯ

ประเด็นเสนอ : เพื่อทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 14:30 น.

[redacted]

ภาคผนวก ข-7

การอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ EIA Monitoring

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน.036/2567

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เรียน นายมานพ ภูทองสุข กรรมการตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย ต.คลองทับจันทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 ชุด

ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการตัวแทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย ต.คลองทับจันทร์ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ซึ่งตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ นั้น

ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงขอเชิญท่านเข้าอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เลาหวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

กำหนดการ

การอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

ณ บ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เวลา	**หัวข้อ**
12.00 น.-12.10 น.	- ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
12.00 น.-13.30 น.	- อบรม เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
13.30 น.-14.00 น.	- ถาม-ตอบ ในประเด็นต่างๆ
14.00 น.	- เสร็จสิ้นการอบรม


28 มิ.ย. 2567 12:02:30
75 ถนน โยธาธิการ ตำบล โรงเรียน อำเภอ หนองกอย
จังหวัด สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ 27120
ประเทศ ประเทศไทย

ภาคผนวก ข-8

เอกสารแจ้งเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 019/2567

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

กำหนดการ

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	จุดตรวจวัด	จำนวน	สถานที่
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ			
1	ชุมชนบ้านโป่งคอม*	1 จุด	ที่ทำการกำนันตำบลผักขะ
2	รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ*	1 จุด	รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ
3	ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์*	1 จุด	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์
4	ชุมชนบ้านห้วยพะไย*	1 จุด	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยพะไย
ระดับเสียงในบรรยากาศ			
5	ชุมชนบ้านห้วยพะไย* (คุ้มบ้านป่าเพ็ก) (N1)*	1 จุด	บ้านคุณวันเพ็ญคุ้มบ้านป่าเพ็ก บ้านห้วยพะไย
6	ชุมชนบ้านทดน้อย* (N2)*	1 จุด	โรงเรียนบ้านทดน้อย
7	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
8	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
9	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
10	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
11	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
12	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
13	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
14	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
คุณภาพน้ำผิวดิน			
15	ห้วยพะไย ด้านเหนือน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลาก ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล 1,000 เมตร (SW1)*	1 จุด	บริเวณคลองห้วยพะไย
16	ห้วยพะไย บริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล (SW2)*	1 จุด	บริเวณคลองห้วยพะไย
17	บริเวณจุดบรรจบระหว่างห้วยพรหมโหดและห้วยพะไย (SW3)*	1 จุด	บริเวณห้วยพรหมโหดและคลองห้วยพะไย
18	ห้วยพรหมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายน้ำห่างจาก บริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลากของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล 700 เมตร (SW4)*	1 จุด	บริเวณห้วยพรหมโหด
19	ห้วยพรหมโหด ด้านท้ายน้ำห่างจากบริเวณจุดผันน้ำ/รับน้ำหลาก ของโครงการผลิตน้ำตาล 1,300 เมตร (SW5)*	1 จุด	บริเวณห้วยพรหมโหด

ที่	จุดตรวจวัด	จำนวน	สถานที่
คุณภาพน้ำใต้ดิน			
20	บริเวณทิศตะวันออกของโครงการ (UW1)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
21	บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ่อเก็บน้ำดิบ T1 (UW2)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
22	บริเวณทิศใต้ของบ่อคอนเดนเซอร์ (UW3)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
23	บริเวณทิศตะวันตกของบานกองเชื้อเพลิง (UW4)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
24	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (UW1)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้า
25	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองเถ้า (UW2)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
26	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างหอหล่อเย็น (UW3)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
คุณภาพดิน			
27	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเก็บน้ำตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ (S1)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
28	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (S2)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
29	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองชานอ้อยและ ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (S3)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
30	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานจอดรถอ้อย (S4)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล
31	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองเถ้า (S1)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
32	พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างหอหล่อเย็น (S2)	1 จุด	สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
** ใช้ผลตรวจวัดร่วมกันทั้ง 2 โครงการ*			

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- สอบถามสถานที่จุดตรวจวัดได้ที่ นายธนัง ไชยวงษ์ มือถือ 08 5924 6591

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 019/2567

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว

(น.ส. สินงค์ ขอนทอง)

30 / มี.ค. / 67

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>

   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>

   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 019/2567

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว
[redacted]
)

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณสร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 019/2567

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว
[redacted])
...../...../.....

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>

   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>

   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com

2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 019/2567

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว
(_____)
...../...../.....

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 019 /2567

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ 6167
วันที่ 30 เม.ย. 2567
เวลา.....น.

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
   จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 019/2567

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน นายอำเภอวัฒนานคร หรือผู้แทน

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อหัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด ระดับเสียงในบรรยากาศ
จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

30/4/67

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว
รับที่ 1972
วันที่ 30 เม.ย. 2567
เวลา.....น.

ที่ วน. 019/2567

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ที่ วน. 019/2567

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ 1029
ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา.....น.

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน

อ้างถึง 1. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๖๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
2. คำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ ๒๙๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีแผนการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่สะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

1. เวลา 10.00 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>คุณภาพอากาศในบรรยากาศ</u>
จุดติดตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เวลา 13.20 น. ติดตั้งเครื่องตรวจวัด <u>ระดับเสียงในบรรยากาศ</u>
จุดติดตั้ง โรงเรียนบ้านทดน้อย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]


ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

ภาคผนวก ข-9

แผนงานการก่อสร้าง

No.	Items	Days	2565									2566										2567										
			เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
1	CONCEPTUAL DESIGN AND ENGINEERING																																
	- Eng. Design (PFD/ Mass-Steam balance)																																
	- Machinery Lists, Machine Lay out, Plant Lay out																																
	- Piping & Instrument Diagram																																
	- Electricity & Single Line Diagram	240																															
	- Project Budgets																																
	- Machineries & Equipments Design																																
	- Material Take-off & Specification																																
	- Operation Plan																																
2	EIA Application Approved																																
	- Meeting กับชาวบ้าน ครั้งที่ 2																																
	- รายงานฉบับหลัก (main Report) ฉบับส่ง สผ.																																
	- ***ยื่นเรื่องให้กับ สผ.***	120																															
	- สผ. ให้การรับรอง EIA (น้ำตาล)	30																															
	- สผ. ให้การรับรอง EIA (ไฟฟ้า)	30																															
2.1	การขออนุญาตหน่วยงาน ราชการ/อ.1/รง.3 และ กกพ.																																
	- ยื่นขออนุญาต อ.1 จาก อบต.ท้องถิ่น	150																															
	- ยื่นขอ อนุญาตเชื่อมทางกับทางหลวง	90																															
	- ยื่นขอ รง.4 (อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และกรมโรงงานฯ)	90																															
	- ยื่นขอ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (กกพ.)	90																															
3	Procurement (contract for EPC 4 package+1 PMC)	100																															
	- TOR by KSL for EPC	30																															
	- First technical proposal submission & clarification	15																															
	- Second technical proposal submission & clarification	15																															
	- Commercial proposal submission & clarification	15																															
	- Final Commercial proposal & sign Contract for EPC / Turnkey Project	15																															
	- Purchase Main Machine Boiler (Sign Contract for EPC Power plant)																																
	- Sign Contract for Project Management Control (PMC)																																
3.1	Procurement Main Machine	100																															
	- Purchase Main Automation Control (MAC)																																
	- Purchase Evaporator main machine																																
	- Purchase Raw Pan main machine																																
	- Purchase Centrifugal main machine																																
	- Purchase Pump Package																																
	- Purchase Valve Package																																
	- Purchase Water Treatment Plant																																
	- Purchase Bagasses Yard and Reclaim House																																
	- Purchase Molasses Tank package																																
	- Purchase Cooling Tower package																																
	- Purchase Raw sugar Silo package																																
	- Purchase Main Machine ,บ้านพัก,ออฟฟิศ,Other																																
4	CIVIL																																
	- Countour เพิ่มเติมจากปี 2554	21																															
	- Soil Test ปรับปรุงทำเพิ่มเติมจากปี 2554	21																															
	- งานออกแบบ Balance ดิน	16																															
	- งานขออนุญาตขุด/ถมดิน จาก อบต.ท้องถิ่น	30																															
	งานขุดปรับดิน	225																															
	- งานหาผู้รับเหมาท้องถิ่น งานขุดดิน-ถมดิน	15																															
	- site preparation (การจัดเตรียมสำนักงานและบ้านพักคนงาน)	15																															
	- งานปักหมุดขอบเขตที่ดินโครงการ	15																															
	- งานปักหมุดบ่อที่จะขุด และแนวพื้นที่ที่จะถม	15																															
	- งานเคลียร์รื้งผิวดิน	28																															
	- งานขุดบ่อ/ถมดิน บริเวณอาคารหลัก	60																															
	- งานขุดบ่อ/ ถมดิน/ระบบ RawWater intake กันคูน้ำ รอบโครงการ	90																															
	- งานขุดบ่อ/ถมดิน บริเวณอาคารรอง, ถนน และบริเวณอื่นๆ	150																															

No.	Items	Days
5	FOUNDATION & STRUCTURAL WORK	
	- Road & Gutter	210
	- Truck Scale	60
	- Raw sugar Silo	240
	- Staff House/Store House	240
	- Milling House	210
	- Boiler House	150
	- T.G. House	180
	- Bagasses Yard and Reclaim House	210
	- Evaporator House & Lime House	210
	- Raw Pan & Centrifugal House	210
	- Water Treatment Plant	120
	- Cooling tower	210
	- Molasses Tank	180
	- Others Building	270
6	MACHINE DELIVERY TO SITE	
	-Steam Turbine Generator (9 M from signed contract)	270
	- Bolier (until close shipment)	240
	-Evaporator main machine	150
	-Raw pan main machine	150
	-Centrifugal	180
	-Pump Package	180
	-Valve Package	150
6.1	ERECTION& INSTALLATION	
	- Milling/ Diffuser	240
	- Boiler (Safety Valve Setting)	270
	- T.G. (Power Generation)	150
	- Steam transformer	150
	- Evaporator	240
	- Raw Pan & Centrifugal House	240
	- Water Treatment Plant	120
	- Cooling tower	120
	- Final Molasses Tank	210
	- ตรวจรับงาน/แก้ไขงาน	60
7	PIPING WORK	180
	-Awarded contract	7
	-Procurement	60
	-Installation	165
8	ELECTRICAL WORK	180
	-Awarded contract	7
	-Engineering and procurement	90
	- Installation	150
	- Insulation test and Motor test run	30
9	CONTROL & INSTRUMENTATION WORK	210
	-Awarded contract	7
	-Engineering and procurement	90
	- Installation	150
	- Loop and function test	30
10	UTILITIES WORK	180
	-Awarded contract	7
	- Foundation and piperack	90
	- Piping installation	120
11	INSULATION WORK	180
12	COMMISSIONING	



No.	Items	Days	2565												2566												2567											
			เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.		
	- Electrical Test Run / No load trial run	30																																		
	- Water Test Run	30																																		
	- Steam Test Run	15																																		
	- Cane Crushing Start	-																																		

ภาคผนวก ข-10

เอกสารการดำเนินงานก่อสร้างทางเบี่ยงและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร



ที่ คค ๐๖๐๖๑/ ๓๐๙๗

แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร)
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตขอขยายเวลาการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบเลขที่พิเศษ ครั้งที่ ๓

เรียน บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด โดย นายธฺติวรรธน์ ยิบยินธรรม ผู้รับมอบอำนาจ

อ้างถึง หนังสือ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ที่ คค ๐๖๐๖๑/๘๘๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสืออ้างถึง แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ได้พิจารณาอนุญาตขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างทางเชื่อมกับ ทางหลวงแบบเลขที่พิเศษในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนโนนจิก–อรัญประเทศ(เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.๒๘๐+๔๗๐.๔๓, กม. ๒๘๐+๗๙๑.๓๗ และที่ กม. ๒๘๐+๘๙๐.๔๔ ด้านซ้ายทาง เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นั้น

แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ได้รับแจ้งจาก บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้างทางเชื่อมออกไปอีก เนื่องจากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขออนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างทางเชื่อม (ครั้งที่ ๓) ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน (นับจากวันที่ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กรมทางหลวงจะยกเลิกการอนุญาตต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

งานสารสนเทศ
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๓๑ ต่อ ๑๘
โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๓๒

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
新广顺利糖厂有限公司
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
เลขที่รับ ๕๒๑
วันที่ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๔๗ น.

ที่ สญ. 009 / 2566 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างทางเชื่อม

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

อ้างถึง ใบอนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ที่ คค.06061/517 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสืออนุญาตที่ คค.06061/1301 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้ยื่นเอกสารขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 และได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา ทำทางเชื่อมกับทางหลวง (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น

ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ให้แล้วเสร็จจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อโปรดพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างทำทางเชื่อมกับทางหลวงตามแบบเลขที่พิเศษ ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ออกไปอีก จนกว่าทางบริษัทฯ จะได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างทำทางเชื่อมฯ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ประสานงาน
นายนิธาน จงสกุล
โทร. 083 0196216

สำนักงานใหญ่ : 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 6426229-39 แฟกซ์ (02) 6426228
OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 21 ST. FLOOR, SRIAYUDHYA RD., PHAYATHAI, RAJTHAVEE, BANGKOK 10400 THAILAND TEL. (662) 6426229-39 FAX : (662) 6426228

ภาคผนวก ข-11

แผนตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักร และการดำเนินการตามแผน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

DEMIERA

แบบตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

Sling and lifting equipment inspection Checklist

KSL GROUP

โครงการ (Project) : ปรากอบหัตถ์ หมอเตี้ยงนอน

ผู้รับเหมา Contractor : บ. สิงห์รุ่งเรือ จำกัด วันที่(Date) 26/6/67

รายการตรวจ Drescription inspection	ผ่าน Pass	ไม่ผ่าน Not Pass	หมายเหตุ Remark.
1. รอกโซ่ / รอกโยก / สเกิล (Chain block / Lever hoist / Shackles.)			
1.1 โครงสร้างทั่วไปของต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว (Good condition of structure.)	/		
1.2 ตะขอของรอกต้องมีคลิป ไม่บิดงอ เกิน 10 % ,ไม่สึก ไม่อ้าเกิน 15 % (Condition of hook have to safety latch and not twist over 10% and not dranging over 15 %.)	/		
1.3 สภาพของโซ่ต้องไม่เป็นสนิม (Condition of chain not to rust.)	/		
1.4 ตัวล็อคและแกนปรับควบคุมการขยับ - ลงใช้งานได้ดี (Good condition of handling control.)	/		
1.5 โซ่และตะขอต้องไม่มีการเชื่อมด้วยความร้อนและไม่ติดขัดขณะเคลื่อน (Condition of Hook and chain can not welding or fire and smooth when lift up.)	/		
1.6 สภาพสเก็ลจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่บิดงอ ไม่แตกร้าว ไม่มีรอยเชื่อม (Condition of Shackles properly and not bends, broken, welding or fire.)	/		
1.7 รอยเกลียวของสลักต้องไม่ชำรุด (Screws pin must be good condition.)	/		
1.8 ห้ามเปลี่ยนสลักเป็นเหล็กชนิดอื่น ถึงแม้ขนาดเดียวกัน (Cannot chang screws pin.)	/		
2. สลิง / สลิงผ้า (Sling / Webbling sling / Nylon sling / Polyster round sling.)			
2.1 ต้องไม่มีรอยฉีกขาดสลิง (Must be rip of sling.)	/		
2.2 สลิงต้องไม่มีรอยถูกบดจนบี้แบน (Good condition of sling not to crush.)	/		
2.3 สลิงจะต้องไม่ขาดเกิน 3 เส้นในเกลียวเดียวกันและ 6 เส้นในหลายเกลียว (Condition of sling not to rip more than 3 rope in strand or 6 rope more than in over strands.)	/		
2.4 สลิงจะต้องไม่ถูกเจาะเป็นรู ไม่มีรอยตัด (Sling must be not have hole and cut.)	/		
2.5 ไม่ถูกสารเคมีกัดกร่อนจนชำรุด (Condition of sling no have corosive chemical.)	/		
2.6 รอยเย็บและตะเข็บอยู่ในสภาพดี ไม่ ปริ แตก (Sling must be not frayed meterail.)	/		
2.7 สลิงต้องมีใบรับรอง (Certificate of sling.)	/		
2.8 ไม่มีรอยไหม้จากการถูกความร้อน (Not to burn of sling.)	/		
3.คานเหล็กช่วยยก (Lifting beam.)			
3.1 โครงเหล็กต้องไม่ บิด ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน แนวเชื่อมไม่แตกร้าว (Condition of structure steel not twist, rust, welding line not broken.)			ไม่เกี่ยวข้อง
3.2 ต้องมีรายการคำนวนและระบุความสามารถในการยก (Load capacity and Calculation sheet.)			ไม่เกี่ยวข้อง
3.3 ผ่านการทดสอบการยกตามรายการคำนวน (Test load follow up calculation.)			ไม่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแนะนำ (Inspector or Safety Officer comment.)

.....

.....

ชื่อผู้ตรวจ (Inspector Name.) [redacted] วันที่ (Date) 26/6/67

ตำแหน่งผู้ตรวจ(Inspector position [redacted] เวลา (Time.) .....

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

DEMIER

แบบตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า

Electrical Hand tools inspection checklist

KSL GROUP

โครงการ (Project) : ปากอนคดที่ขนมือเลี่ยงนอน วันที่ (Date) 26/6/67

ผู้รับเหมา Contractor : ช.ลิงกรเอก จำกัด.

ชนิดของอุปกรณ์ : ชุดเชื่อม / ตู้เชื่อมแบบมีหม้อแปลง / หินเจียร / แท่นไฟเบอร์ตัด / สว่านแท่น / เลื่อยมือเลื่อยแท่น / ตู้จ่ายไฟฟ้า/ ปั๊มน้ำ / เครื่องมือไฟฟ้าอื่น ๆ

TYPE OF EQUIPMENT : Welding Set / Welding Transformer / Hand Grinder / Bench Grinder / Bench Drill Hand SAW / Cutter Bench Saw / Electric Water Pump / Others electrical hand tools

NO	ITEMS	ผ่าน Pass	ไม่ผ่าน Not Pass	ห้ามใช้งาน Not to use
1	ตรวจสอบโครงสร้างหุ้มอุปกรณ์เป็นชนิดกันน้ำ(Insulaion structure water proof type)	/		
2	สายไฟและฉนวนอยู่ในสภาพดีและเป็นชนิดฉนวน 2 ชั้น เท่านั้น (Good condition Electrical cables & Insulation must be double insulations only.)	/		
3	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟเข้า และออก ขนาด ..... และจะต้องมีสภาพที่ดี (Incomingand out going Cables Check dimeters .... And good condition)	/		
4	ปลั๊กตัว ผู้ / จุดต่อสาย จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมกับการใช้งาน (Termination Male Plug , Socket Outlet must be good condition)	/		
5	สายดิน และหลักดิน (Earthing / Grounding Wires.)	/		
6	สวิชท์ควบคุม / หัวเชื่อมอยู่ในสภาพดี (Good condition control switch / troch)	/		
7	ระบบป้องกันกระแสเกิน (Electrical Protection Circuit Rating.)	/		
8	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (Earth Leakage Circuit Breaker Test.)	/		
9	ฝาครอบส่วนหมุน (Guard and Rotating Parts/Terminal.)	/		
10	มาตรวัด (Volt Meter and Matering.)	/		
11	ป้ายเตือน , ถังดับเพลิง (Danger Sign / Fire Extinguisher.)	/		
12	อื่น ๆ (Other)			

ผู้ตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแนะนำ (Inspector or Safety Officer comment or remark.)

.....

.....

.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ(Inspector Name.) [redacted] **วันที่ตรวจสอบ** , Inspection Date. 26/6/67

ตำแหน่งผตรวจสอบ position. .....

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

Checklist No.14

DEMIER

แบบตรวจตู้ไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟ

Electrical distribution and genarator inspection checklist

KSL GROUP

โครงการ (Project) : ปรับถนนคลองหมอเหี้ยงหนอ

ผู้รับเหมา Contractor : บ.ดีมกเอชิ จำกัด วันที่ (Date) : 28/6/67.

ชนิดตู้ไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟฟ้า: สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารหมอเอี่ยง

NO	ITEMS	ผ่าน Pass	ไม่ผ่าน Not Pass	ห้ามใช้งาน Not to use
1	ตรวจสอบโครงสร้างหุ้มอุปกรณ์เป็นชนิดกันน้ำ(Insulaion structure water proof type)	/		
2	สายไฟและฉนวนอยู่ในสภาพดีและเป็นมาตรฐานชนิดฉนวน 2 ชั้น เท่านั้น (Good condition Electrical cables & Insulation must be double insulations only.)	/		
3	ตรวจสอบจุดต่อสายไฟเข้า และออก ขนาด ..... และจะต้องมีสภาพดี (Incomingand out going Cables Check dimeters .... and good condition.)	/		
4	ปลั๊กตัว ผู้ / จุดต่อสาย จะต้องมีสภาพดี (Termination Male Plug , Socket Outlet must be good condition.)	/		
5	สายดินจะต้องมีขนาด 1/5 ของสายไฟเข้าและมีหลักดิน(Earthing/Grounding Wires)	/		
6	สวิชท์ควบคุมอยู่ในสภาพดี (Good condition control.)	/		
7	มีสวิชท์หยุดเครื่องฉุกเฉิน (Condition of emergency switch.)	/		
8	เบรคเกอร์ต้องอยู่ในสภาพดีและรับโหลดได้ทั้งหมด(Condition of breaker&load support)	/		
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (Earth Leakage Circuit Breaker Test.)	/		
10	ฝาครอบส่วนหมุน (Guard and Rotating Parts/Terminal.) ยังไม่เกี่ยวข้อง			
11	มาตรวัดสามารถใช้การได้ดีและอ่านค่าได้(Volt Meter and Metering.)	/		
12	ปฏิบัติตามขั้นตอน เมื่อมีการตัดต่อไฟฟ้า (Electrical connection follow LOTO system.)	/		
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (Earth Leakage Circuit Breaker Test.)	/		
14	สภาพเครื่องยนต์ต้องไม่รั่วซึมและแตกร้าว (Good condition of engine no leak and broken.) ยังไม่เกี่ยวข้อง			
15	ป้ายเตือน , ถังดับเพลิง (Danger Sign / Fire Extinguisher.)	/		
16	อื่นๆ (Other)			

ผู้ตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแนะนำ (Inspector or Safety Officer comment or remark.)


.....


.....

ผู้ตรวจสอบ (Inspector name) .....[redacted]..... วันที่ , เวลา (Date & Time) 28/6/67.

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ position. : .....

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง





ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

KSL GROUP

หน่วยงาน : วัฒนานคร

บันทึก (Record form) : ทะเบียนรายการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันการตก (Fall Protection)

บริษัท / หจก. เพา เวอร์ สิด เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ตรวจสภาพ 2/4/67 วันหมดอายุ 2/9/67 (อายุไม่เกิน 6 เดือน) สำหรับงานโครงการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตามแผนงานฯ แต่ไม่เกิน 6 เดือน


ลำดับ	รายการอุปกรณ์ป้องกันการตก	รหัสอุปกรณ์	มาตรฐานผู้ผลิต เช่น EN , CE.	สภาพความมั่นคงแข็งแรง สายรัดลำตัว - เชือกช่วยชีวิต	สภาพความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์ล็อค - ห่วง - ตะขอ	สภาพความมั่นคงแข็งแรง จุดยึด - จุดเลื่อน-ตะเข็บจุดเย็บ	สภาพความมั่นคงแข็งแรง โครงสร้าง เนื้อวัสดุโดยรวม	ระบุความสามารถในการรับน้ำหนักเฉพาะ ตัว Harness
1	Full Body Harness	PPT 001	OK	OK	OK	OK	OK	100 kg
2		PPT 002	EN361:2002	OK	OK	OK	OK	100 kg
3		PPT 003	OK	OK	OK	OK	OK	100 kg
4		PPT 004	OK	OK	OK	OK	OK	100 kg
5		PPT 005	OK	OK	OK	OK	OK	100 kg.
6	เชือก life Line	PPT.						1100 kg.


ข้อควรปฏิบัติ 1. หลักเกณฑ์การตรวจสอบอุปกรณ์อ้างอิงตามมาตรฐานผู้ผลิต

2. ห้ามหน่วยงาน/เจ้าของกิจการดัดแปลงอุปกรณ์ให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน ตรวจสอบก่อนนำใช้งานทุกครั้ง

[redacted]












ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง





ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง





ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ก่อนดำเนินงานก่อสร้าง

KUMING LIGHT INDUSTRY MACHINERY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท คุนหมิงไลท์ อินดัสทรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Page 1of 1

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

โครงการ : KSL ธระแก้ว

(ผู้ขอตรวจสอบอุปกรณ์เป็นผู้กรอก)		สภาพภายนอก		สายไฟและจุดต่อ			อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าลัดวงจร				สภาพสายดิน				ผลการตรวจสอบสภาพ																											
ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์	- มี CASING ที่ครอบสายกระแสไฟฟ้าไม่ให้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำ	- มี GUARD ป้องกันการกระแทกจุดต่อสายที่ปลั๊กตัวผู้	- สายไฟอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรง	- จุดต่อ TERMINAL ต้องแน่น	- ขนาดสายไฟมีขนาดเหมาะสมกับ LOAD.	- ตัวเปิดปิดสวิทช์ ON - OFF	- ตัวเปิดปิดสวิทช์ ต้องทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการชำรุดเสียหาย	- ขนาดของอุปกรณ์ป้องกันวงจรมีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์ในแต่ละ PROCESS	- ตัวเปิดปิดวงจรต้องมีการต่อสายดินหรือ ELCB	- มีการต่อสายดินของอุปกรณ์ทุกชิ้น	- จุดต่อ TERMINAL ต้องแน่น	- ขดลวดมีความเป็นฉนวน	- ขดลวดของสวิทช์	วันที่ 18/6/67	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
1	สวิทช์ 15 เส้น	✓		✓		✓	✓						✓																															
2	สปริงรัวเลย์ 10 ดวง	✓		✓		✓	✓						✓																															
3	เข็มเจีย 4" 20 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
4	เข็มเจีย 7" 7 ตัว	✓	✓	✓		✓	✓						✓																															
5	โอเล่ไฟฟ้า 2 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
6	ไขควงปากแฉก 1 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
7	ตู้เชื่อม CO2 2 ตู้	✓		✓		✓	✓						✓																															
8	ตู้เชื่อมไมโครเวล 15 ตู้	✓		✓		✓	✓						✓																															
9	ก๊าซอาร์กอน SAGA 30SH 2 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
10	ลูกล้อไฟฟ้า 2 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
11	พลอมกลวง 2 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
12	ไฟเบอร์ 14" 5 ตัว	✓	✓	✓		✓	✓						✓																															
13	ตู้อบตู้เชื่อม 1 ตู้	✓		✓		✓	✓						✓																															
14	เสื้อสะท้อนแสง 1 ตัว	✓	✓	✓		✓	✓						✓																															

บริษัทผู้รับเหมาชื่อ บ. เสมานคร

ชื่อผู้ขอตรวจ สมพร เบอร์โทร 097 3587536

ผู้ตรวจสอบ:

(Safety Officer)

ข้อปฏิบัติในการขอตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1. กรอกรายละเอียดและส่งแบบฟอร์มนี้ในวันที่นัดตรวจสอบ
2. ผู้ขอตรวจจะต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะตรวจมาถึง Temporary Office ทันตามที่ Safety Officer กำหนด
3. ตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือตรวจวัด (Insulation Tester) และตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check) โดย ช่างไฟฟ้า และ Safety Officer
4. ตรวจสอบประจำเดือนให้ ครบ.รวบรวมอุปกรณ์ไว้หน้างาน ณ จุดที่จะควบคุมการตรวจสอบ โดยนัดวันและเวลากับ Safety Officer

หมายเหตุ

☑ ผ่าน

☒ ไม่ผ่าน

18-6-67

KUMING LIGHT INDUSTRY MACHINERY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท คุนหมิงไลท์ อินดัสทรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Page 1of 1

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

โครงการ : KSL ธระแก้ว

(ผู้ขอตรวจสอบอุปกรณ์เป็นผู้กรอก)		สภาพภายนอก		สายไฟและจุดต่อ			อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าลัดวงจร				สภาพสายดิน				ผลการตรวจสอบสภาพ																											
ลำดับที่	ชื่ออุปกรณ์	- มี CASING ที่ครอบสายกระแสไฟฟ้าไม่ให้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำ	- มี GUARD ป้องกันการกระแทกจุดต่อสายที่ปลั๊กตัวผู้	- สายไฟอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรง	- จุดต่อ TERMINAL ต้องแน่น	- ขนาดสายไฟมีขนาดเหมาะสมกับ LOAD.	- ตัวเปิดปิดสวิทช์ ON - OFF	- ตัวเปิดปิดสวิทช์ ต้องทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการชำรุดเสียหาย	- ขนาดของอุปกรณ์ป้องกันวงจรมีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์ในแต่ละ PROCESS	- ตัวเปิดปิดวงจรต้องมีการต่อสายดินหรือ ELCB	- มีการต่อสายดินของอุปกรณ์ทุกชิ้น	- จุดต่อ TERMINAL ต้องแน่น	- ขดลวดมีความเป็นฉนวน	- ขดลวดของสวิทช์	วันที่ 18/6/67	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
1	ปูระบอดอบ ลวดเชื่อม 3 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
2	พลอม 1 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
3	เครื่องตัดPASMA 2 ตัว	✓		✓		✓	✓						✓																															
4	ตู้ไฟ ตัวม 3 ตู้	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓																															
5	AUTOCUTING PLATE 1 ตู้	✓	✓	✓		✓	✓						✓																															
6	ตู้เชื่อม 300A 10 ตู้	✓		✓		✓	✓						✓																															
7	POWERPLUG 3 WAY. 25 ตัว																																											
8																																											
9																																											
10																																											
11																																											
12																																											
13																																											
14																																											

บริษัทผู้รับเหมาชื่อ บ. เสมานคร

ชื่อผู้ขอตรวจ สมพร เบอร์โทร 097 . 3587536

ผู้ตรวจสอบ:

(Safety Officer)

ข้อปฏิบัติในการขอตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า


1. กรอกรายละเอียดและส่งแบบฟอร์มนี้ในวันที่นัดตรวจสอบ
2. ผู้ขอตรวจจะต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะตรวจมาถึง Temporary Office ทันตามที่ Safety Officer กำหนด
3. ตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือตรวจวัด (Insulation Tester) และตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check) โดย ช่างไฟฟ้า และ Safety Officer
4. ตรวจสอบประจำเดือนให้ ครบ.รวบรวมอุปกรณ์ไว้หน้างาน ณ จุดที่จะควบคุมการตรวจสอบ โดยนัดวันและเวลากับ Safety Officer

หมายเหตุ

☑ ผ่าน

☒ ไม่ผ่าน

18-6-67



แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน

และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

๑. **การทดสอบกรณี**

☐ (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด.....ตัน

☑ ประเภทก่อสร้าง

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด.....80.....ตัน

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ.....ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด.....ตัน

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ.....

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ.....

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ .....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ครั้ง


(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ☑ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ.....

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่.....

85-09-ปั้นจั่นใหม่-26.2.67

309 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953



☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☑ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บจก.ก้องเกียรติวิศวกลการ.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล.....-.....

ประกอบกิจการ.....ให้เช่าเครื่องจักร.....

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน.....บจก.ก้องเกียรติวิศวกลการ.....

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่..... 472 ม.4.....ซอย.....-.....ถนน.....-.....

แขวง/ตำบล.....บ้านทุ่ม.....เขต/อำเภอ.....เมืองขอนแก่น.....

จังหวัด.....ขอนแก่น.....โทรศัพท์.....-.....

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) .....นายภาณุรัตน์ จวบทรัพย์..... ☑ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ..... ☑ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(๑) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม


ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ

(๑) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

(๑) ..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

85-0907/หลักฐาน/26 ส.ค.67



๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย : ☑ ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง ..... **KATO WORKS**.....

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) .....

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม .....

ยี่ห้อ .....**KATO**.....เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ) .....**85-0907 ขอนแก่น**.....

ประเทศ.....**JAPAN**.....ปีที่ผลิต.....หมายเลขเครื่อง/**SN.**.....-.....

รุ่น.....**NK800**.....ขนาดเครื่องต้นกำลัง....**350 ps @ 2200 rpm**...กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน (ถ้ามี).....**JIS**.....ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี).....-.....

ที่อยู่ .....**ออก ปจ.2 ณ วันที่ 27 พ.ค 2567**.....

.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย

ข้าพเจ้า (**นาย**/นาง/นางสาว) .....**ชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย**.....

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) .....**บจก.ซีอสอินสเปค**.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....**0105551066150**.....

ที่อยู่เลขที่ .....**137**.....ซอย.....**บรมราชชนนี60**.....ถนน .....**บรมราชชนนี**.....

แขวง/ตำบล .....**ฉิมพลี**.....เขต/อำเภอ .....**ตลิ่งชัน**.....

จังหวัด .....**กทม**.....โทรศัพท์/โทรสาร ..**098-976-6155** , **081-859-2824**.....

E-mail .....**cs.inspect@yahoo.com**.....

ผู้ทำการทดสอบต้องมีสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้


☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

เลขทะเบียน .....ระดับ.....หมดอายุ.....

และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ .....

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

85-0907 ขอนแก่น 26.2.67



☑ (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เลขทะเบียน .....2055/65.....หมดอายุวันที่.....9 มกราคม 2568..... และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ .....0601-03-2565-0025..... หมดอายุวันที่.....21 กุมภาพันธ์ 2568.....ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ.....นายชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย..... เลขทะเบียน .....สก.3477.....ระดับ.....สามัญวิศวกร.....หมดอายุวันที่.....9 กุมภาพันธ์ 2568..... หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน .....3-1001-0086-1-001.....

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้

๑) แบบปั้นจั่น ☑รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง ☐ รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาบ ☐ เรือปั้นจั่น ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด ให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย

☐ ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด .....ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด .....ตัน

☐ ที่มุมองศามากสุด .....ตัน และที่มุมองศาน้อยที่สุด.....ตัน


☐ อื่นๆ.....ตัน

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☑ มี โดยผู้ผลิตกำหนด ☐ มี โดยวิศวกรกำหนด ☐ ไม่มี เหตุผล .....

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น

☐ มี (ระบุ) ..... ☑ไม่มี



๕) โครงสร้างปั้นจั่น

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๖) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘) ระบบต้นกำลัง

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน


☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

85-09/ใหม่ลงวันที่ 26 ส.ค. 67

309 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953



๘.๒) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก

๘.๒.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟืองโซ่ และสายพาน

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๒.๒) ระบบคลัตช์

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๘.๒.๓) ระบบเบรก

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☑ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☑ มี/เรียบร้อย ☐ ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๑.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)


๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

85-09 ใหม่ 28 ส.ค 67



๑๓) สวิตซ์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ

๑๕.๑)สภาพม้วนลวดสลิง

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน..... ที่ผู้ผลิตกำหนด

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน..... ที่ผู้ผลิตกำหนด

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....


๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน..... ที่ผู้ผลิตกำหนด

๑๕.๔)สภาพตะขอ

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

85-097-6155 ก.ค. 26 ๒๕๖๗



๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....20/20 มม..... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) เท่ากับ.....6..... อายุการใช้งาน.....1/4..... เดือน/ปี

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) .....

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) เท่ากับ..... อายุการใช้งาน.....เดือน/ปี


๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) .....

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

85-00/กุมภาพันธ์ 26 ส.ค 67

309 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953



๑๘) สภาพลวดสลิง

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แดกเกลียวหรือชำรุด

☑เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)

☑เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน

☑เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☑เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)

☑เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน


☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....เพิ่มเติม.....

309 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953

85-00 ตรวจครั้งที่ 26 ส.ค. 67



๒๔) ระบบความปลอดภัย

๒๔.๑) Anti-two block devices

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๔.๒) Boom backstop devices

--- เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๔.๓) Swing radius warning devices

--- เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๔.๔) Boom Angle indicator

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ) .....**SAFETY LATCH**.....

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง)

☑ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ


น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ..... **weight**..... น้ำหนัก.....**5**..... ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ ..... CRANE SCALE.....วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ..... VISUAL.....

อื่นๆ ระบุ.....

85/190 ใหม่ 26 ส.ค 67

309 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953



๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี(น้ำาหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation)

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามรางตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .....

๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๑๐ แต่ต้องไม่เกินตาตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด

☑ ตามวาระทุก...3..... เดือน/ปี	☑ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)) **weight 63t**

๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....70.....ตัน ที่ระยะ.....2.5.....เมตร.....

๒๙.๒) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....40.....ตัน ที่ระยะ.....6.....เมตร.....

๒๙.๓) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....10.....ตัน ที่ระยะ.....13.....เมตร.....

๒๙.๔) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....5.....ตัน ที่ระยะ.....18.....เมตร.....

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม)

.....


.....

.....

85-090/ลูกค้าปี 26 ส.ค.67

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง










309 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ.....วันที่..... 27 พ.ค 2567.....

(..นายชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย..)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระท าการแทน

และลงชื่อ.....วันที่..... 27 พ.ค 2567.....

(..นายชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย..)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ


ลงชื่อ.....วันที่.....

(.....)

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน

85-0907/พนักงานปั้นจั่น 2 ก.ค 67


309 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953



www.cs-craneinspectandtraining.com แบบ ปจ.๒

[redacted]

309 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953



www.cs-craneinspectandtraining.com

บริษัท ซีเอสอินสเปค จำกัด


เลขที่ทะเบียนวุฒิบัตร สก.3477-KD2-10/65

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมในหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับและควบคุมการใช้ปั้นจั่น

และการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ระยะเวลา 12 ชั่วโมง)

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565

[redacted]

ปล.ควรทบทวนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นทุกๆ 6 เดือน

กรรมการผู้จัดการ

309 ถ..บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :098-976-6155 Mobile : 081-859-2824, 089-444-2199
309 Baromrachachonnee Rd Chimplee Talingchan Bangkok 10170 Fax : 02-165-0953

ที่ ศล ๐๐๒๑.๒/ว ๑๒๕ ๑๒ ธ.ค. ๖๗

ใบขออนุญาตนำทรัพย์สินเข้า

พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงน้ำตาลวัฒนานคร

วันที่ ๑๒ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นาย ชัยวัฒน์ ชัยชิตพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้างาน จากบริษัท ศิลามาศ

มีความประสงค์ขออนุญาต / นำเข้า เวลา.....น.

วัตถุประสงค์เพื่อ เข้ามาใช้ทำงานในพื้นที่หน้างาน เลขทะเบียนรถ ๕๗๑๖ นครราชสีมา

รายการสิ่งของดังต่อไปนี้ (ประเภท.....)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1.	พัดลมดูดอากาศ	2	Ea	
2.	หัวเชื่อมตะกั่ว	1	Ea	
3.	ปูนฉาบเคลือบ	1	Ea	
4.	ปืนยิงน้ำยา	1	Ea	
5.	กระบอกลมลงเชื่อม	3	Ea	
6.	ถังดับเพลิง	10	Ea	
7.	สว่านไร้สาย	1	Ea	
8.	ไฟเบอร์ 14"	4	Ea	
9.				
10.				


2


ผู้นำเข้า


[redacted]


ผู้ตรวจสอบ


HONEYWELL
Current Meter


TIG250S
TIG250S











โครงการก่อสร้างวัฒนานคร
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

999 หมู่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO. 4 TAMBOL PHAKKHA , WATTANANAKHON ,SAKAEO 2716
TEL.: 038-472674FAX: 038-472673 WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

EASTERN BIO ENERGY CO.,LTD

NO._____

ใบขออนุญาตนำทรัพย์สินเข้า

พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงน้ำตาลวัฒนานคร

วันที่ 7 เดือน พ.ค. พ.ศ. 67

ข้าพเจ้า นาย ประสิทธิ์ ทวมผัว ตำแหน่ง กระบวกรปลอช จากบริษัท อิสเทิร์น ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

มีความประสงค์ขออนุญาตนำเข้า เวลา ☑ .....น.

วัตถุประสงค์เพื่อ เข้ามาใช้ทำงานในพื้นที่หน้างาน เลขทะเบียนรถ 81-0669

รายการสิ่งของดังต่อไปนี้ (ประเภท..อุปกรณ์ติดตั้งหน้าร้าน .)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1.	ตามรายการที่แนบ	1	ฉบับ	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

[redacted]

บริษัท อิสเทิร์น ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

222 ม.3 ต.บ้าใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

โทร. 092-7109222, 080-6400008 Email: Ps.import17@Gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0275560000980

ใบส่งของ/ใบส่งสินค้า EBE007.01.7.05.67 ลว7/05/67

ชื่อ: กรรมการบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด คุณเชี่ยวชาญ วศก.

ที่อยู่: 999 หมู่ที่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โครงการ งานทำแท่นและรั้วหม้อแปลง 10,000 เควีเอ โรงงานน้ำตาล

บริษัท อิสเทิร์น ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขอนำส่งสินค้าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานออกแบบและทำรั้วและแท่นพร้อมอุปกรณ์ตัดตอน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	สายเคเบิ้ลอากาศ(SAC)ขนาด185 มม.	60	เมตร
2	เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร	2	ต้น
3	คอนคอรขนาด100*100*2500 มม	4	ท่อน
4	คอนคอรขนาด120*120*2500 มม	3	ท่อน
5	สวิทช์ใบมีด 630 แอมป์(Swich Single Pole Disconecting 27KV 630 A	3	SET
7	22 KV 630 Amp +Private+SF6 GAS LOAD BREAK SWITCH 22KV 12.5 KA	1	SET
8	solc/d27-630-27kv630A(ชุดเชื่อมเข้าหัวสายCV120/18/30 KVต่อเข้าหัวสวิทช์ใบมีด(TERMINALKIT)	3	SET
9	เหล็กประกับรับคอนคอร.	12	อัน
10	ลูกถ้วยก้านตรง power arc	9	ลูก
11	ลูกถ้วยแขวน	54	ลูก
12	ล่อฟ้าแรงสูง 21 เควี 10 เคเอ	6	ชุด
13	น้อตและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน
14	คอนกรีตเข็มหน้า22*22 ยาว 2 เมตร	12	ท่อน
15	แท่งกาวด์มะเฟือง	2	แท่ง
16	ลวดเหล็กตีเกลียว 50 มม	24	เมตร
17	ปรีฟอร์ม 185 มม	12	เส้น
18	แท่งกราวด์เคลือบทองแดง	8	แท่ง
19	ชุดโครงเหล็กรั้วตาข่าย 2x2 เมตร(ประตูรั้ว)	2	แท่ง
20	ชุดโครงเหล็กรั้วตาข่าย 6x6 เมตร(ด้านข้าง3ด้าน)	3	โครง
21	เสาเหล็กรับโครงรั้วยาว2.10 เมตร	5	ท่อน

[redacted] ผู้ตรวจรับสินค้า ผู้รับสินค้า ผู้สั่งซื้อ

อุปกรณ์เครื่องมือติดรถ


ISUZU
THAILAND 27
82-3609

โครงการก่อสร้างวัฒนานคร
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
999 หมู่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO. 4 TAMBOL PHAKKHA , WATTANANAKHON ,SAKAEO 2716
TEL.: 038-472674FAX: 038-472673 WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM
FOOK HENG LONG ENGINEERING CO.,LTD

NO._____

ใบขออนุญาตนำทรัพย์สินออก

พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงน้ำตาลวัฒนานคร

วันที่ 26 เดือน 6 พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า [redacted] ตำแหน่ง หัวหน้างาน จากบริษัท ฟุกเฮงหลง

มีความประสงค์ขออนุญาต ☑ นำออก เวลา.....น.

วัตถุประสงค์เพื่อ เข้ามาใช้ทำงานในพื้นที่หน้างาน เลขทะเบียนรถ 62-2421 กท

รายการสิ่งของดังต่อไปนี้ (ประเภท.....)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	สเตอร์แฟ็ก.	115 ตัว	ตัว	SR:4/10
2	ลิ่มหนา + ลิ่มบาง + ท้องปิง	1+1 ชิ้น	ลิ่ม	SR:2/35,36,37,38,39
3	ธารน้ำมัน.	14 ถัง	ถัง	SR:107/5,6
~~4~~	~~ตะปูยิง~~			
4	ชาคำเบ้ยงยิง	2	ตัว	SR:103/3
5	หัวเบอร์เกอร์ 200-A/100-A	3 หัว		SR:9/4.

ผู้นำออก [redacted] ผู้ตรวจสอบ

ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟกเองหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ซอยเอกมัย2 ถนนจามจุรี แขวงพุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 02 211-2549, 02 211-2593, 02 212-4150 Fax. 02 212-4151

เลขที่ SR : 4

ใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ - เครื่องมือ

วันที่ : 22 กันยายน 2566

ชื่อผู้เบิก [redacted]

หน่วยงาน : KSL (สระแก้ว)

ประเภท : วัสดุ-อุปกรณ์

ใช้งาน : งานหม้อต้ม FFE

ลำดับ	รายการ		จำนวน	หมายเหตุ
1	ท่อ PIPE CLAMP 1 1/2"x2000	(5 กก./ท่อน)	280 ท่อน	1,400 กก.
2	แผ่นเหล็ก 19 มม.x1410x6000	(1,261 กก./แผ่น)	4 แผ่น	5,044 กก.
3	แผ่นเหล็ก 19 มม.xØ1600	(300 กก./แผ่น)	2 แผ่น	600 กก.
4	WF-150x150x1000	(31.5 กก./เส้น)	55 เส้น	1,690 กก.
5	ไม้กระดาน 40 มม.x250 ยาว 3 เมตร	(27 กก./แผ่น)	100 แผ่น	2,700 กก.
6	สลิง Ø3/8"x6000	(3 กก./เส้น)	12 เส้น	36 กก.
7	เกลียวเร่ง 3/4"	(2 กก./ตัว)	2 ตัว	36 กก.
8	ห้องส้วมคลื่อนที่	(94 กก./ห้อง)	2 ห้อง	188 กก.
9	เท้าแขน	(4 กก./ตัว)	500 ตัว	2,000 กก.
10	ตะกร้าใส่ของ (เท้าแขน+สตรองแบล็ค)	(220 กก./ตะกร้า)	7 ตะกร้า	1,540 กก.
11	รถเข็นของ	(45 กก./คัน)	2 คัน	90 กก.
12	ลังเครื่องมือ 1200 มม.	(80 กก./ลัง)	1 ลัง	80 กก.
13	นั่งร้านญี่ปุ่น	(105 กก./ชุด)	10 ชุด	1,050 กก.
14	บันไดขึ้นถัง	(41 กก./อัน)	4 อัน	164 กก.
15	หน้ากากครอบเชื่อม		6 ใบ	
	สายไฟฟ้า 1,500 เมตร		1 ม้วน	

ผู้ส่ง ผู้รับ ผู้ตรวจ

INGINEERING CO.,LTD.
บริษัท วิศวกรรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Tel. 02 211-25-19, 02 211-2593, 02 212-4150 Fax. 02 212-4151

เลขที่ SR : 9

ใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ - เครื่องมือ

วันที่ : 22 กันยายน 2566

ชื่อผู้เบิก : คุณณัฐวุฒิ สงยา

หน่วยงาน : KSL (ตระแก้ว)

ประเภท : วัสดุ-อุปกรณ์

ใช้งาน : งานหม้อต้ม FFE

ลำดับ	รายการ		จำนวน		หมายเหตุ
1	ตู้ไฟ มิตเตอร์ DIGITAL/เบรกเกอร์ 400A-1 หลักกา	(87 กก./ตู้) ยกา	1	ตู้	๗.๑๐.๖๗ 87 กก.
2	ตู้ไฟ เบรกเกอร์ 200A-1 เทอร์มินอล-12 (70 SQ.M.)	(64 กก./ตู้) ~~ยกา~~	1	ตู้	64 กก.
3	ตู้ไฟ เบรกเกอร์ 200A-1 เทอร์มินอล-9 (50 SQ.M.)	(64 กก./ตู้)	1	ตู้	64 กก.
4	ตู้ไฟ เบรกเกอร์ 200A-1, 100A-4, 30A-1, 15A-1	(64 กก./ตู้) ยกา	3	ตู้	๒๖มิย๖๗ 192 กก.
5	ตู้ไฟ เบรกเกอร์ 200A-1, 100A-5, 30A-1, 15A-1	(64 กก./ตู้)	4	ตู้	256 กก.
6	ท่อ Ø3/4"x2 มม. (วาเว็ยม)	ยาว 3 เมตร	2	ชิ้น	
7	แท่งกราวด์ Ø19 มม.	ยาว 2 เมตร 6 ชิ้น	8	ชิ้น	
8	ครอกไส่ตัวดม-แก๊ส	(200 กก./ตัว)	1	ตัว	200 กก.
9	มือเสือ PIPE CLAMP จับปีม แค้ชุดบม ๑ ๒ ๑		2	ตัว	
10	แผ่นเหล็ก 12 มม.x600x600	(34 กก./ชิ้น)	20	ชิ้น	680 กก.
11	กาวยางทาลุงมือ		2	กป.	
12	เศษผ้า		2	กก.	
13	สีน้ำมัน MANDARIN DUCK No.433		1	กล.	
14	ถุงมือผ้า		5	โหล	
15	ผ้าใบ บลูชีท	ยาว 1.8 เมตร	1	แผ่น	
16	พลาสเตอร์ยา		30	แผ่น	
17	ด้ามอะไหล่ลูกกลิ้ง 4"	(ของเก่า)	5	อัน	
18	มีดคัตเตอร์	(ของใหม่)	1	อัน	
19	ด้ามบล็อค 1/2"x5"	(ของใหม่)	1	อัน	
20	ลูกด้ามบล็อค #16	(ของใหม่)	1	อัน	
21	สายยางระดับน้ำ	ยาว 15 เมตร	1	เส้น	
22	ตลับเมตร STANLEY 5 เมตร	(ของใหม่)	1	อัน	
	SR : ๖. ๕				
	SR : ๑ ๑				
	TOT				

ผู้ส่ง | ผู้รับ | ผู้ตรวจ

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ SR : 002

ใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ – เครื่องมือ

วันที่ : 14/9/2566
ชื่อผู้เบิก : คุณนัฐวุฒิ สมยา
ใช้งาน : งานหม้อต้ม FFE

หน่วยงาน : KSL สระแก้ว
Job No :

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
25	พัดลมดูดอากาศ 12" (10 KG./ตัว)	13 ตัว	130 KG.
26	โคมไฟสปอร์ตไลท์ 400W (ใหญ่) (10 KG./โคม)	6 โคม	60 KG.
27	โคมไฟสปอร์ตไลท์ 500W (เล็ก)	15 โคม	6 KG.
28	หลอดไฟดวงเทียน	4 อัน	2 KG.
29	ลังเครื่องมือใหญ่	3 ลัง	621 KG.
30	ลังเครื่องมือเล็ก	8 ลัง	640 KG.
31	แม่แรง 30 ตัน	4 ตัว	72 KG.
32	รอกกำมะรอ 1.6 ตัน	12 ตัว	120 KG.
33	รอกกำมะรอ 3.2 ตัน	1 ตัว	15 KG.
34	รอกโซ่มือสาว 1 ตัน	2 ตัว	15 KG.
35	ลิ่มหนา (7 KG./5 ตัว) ยืม 900 ตัว	1,110 ตัว	1,554 KG.
36	ลิ่มบาง ยืม 900 ตัว	1,000 ตัว	1,428 KG.
37	หูลิ่มหนา (1 KG./ตัว) ยืม 900 ตัว / 26 มิ.ย. 67	1,000 ตัว	1,000 KG.
38	หูลิ่มบาง (3.5 KG./5 ตัว) ยืม 900 ตัว / 26. มิ.ย. 67	1,000 ตัว	500 KG.
39	เกือกม้า 4" ยืม 900 ตัว / 26. มิ.ย. 67	300 ตัว	420 KG.
40	หางเหยี่ยว	600 ตัว	30 KG.
41	เต๋า 50x50x6มม.	300 ตัว	75 KG.
42	หูดึงกำมะรอ 100x100x12มม.	60 ตัว	50 KG.
43	WF – 150x150x6000มม. (186 KG./เส้น)	12 เส้น	2,232 KG.
44	เครื่องตัดไฟเบอร์	1 เครื่อง	
45	คีมย้ำหางปลา/สายไฟ	1 ตัว	
46	ถุงมือผ้า / ถุงมือประกอบ	1 โหล	
47	ผ้าใบกันไฟ (11 KG./ผืน)	19 ผืน	149 KG.
48	เศษเหล็ก 50x16x1500มม. (9.5 KG./เส้น)	50 ท่อน	475 KG.

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2 Soi Yenchit 2 Chan Rd. Thungwatdon Sathorn Bangkok 10120 Thailand
2 ซอยเย็นจิต2 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 02 211-2549, 02 211-2593, 02 212-4150 Fax. 02 212-4151

เลขที่ SR : 103

ใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ - เครื่องมือ

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อผู้เบิก : คุณนัฐวุฒิ สมยา

ประเภท : หม้อต้ม FFE

หน่วยงาน : KSL (สระแก้ว)

ใช้งาน : งานหม้อต้ม FFE

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	FFE คานยกถัง		
1	WF-400x400x13x21	1 ชุด	
	FFE SUUPPORT รับถังบนรถ		
2	SUPPORT A - 996x3050x520	2 ชุด	
3	SUPPORT B - 1173x3050x520 ตก 2 ชุด	2 ชุด	26 มี.ย. 67
	FFE 6000 หูช้าง ดาม STEAM BELT 2 ลูก		
4	PL-25 มม.x300x449	4 ชิ้น	
	FFE กันพลิก หูยก 250 SKIRT		
5	PL-19 มม.x75x100	44 ชิ้น	
	FFE 6600 CONDENSATE BOX 4 ลูก		
6	PL-12 มม.x300x475x150 / รู Ø6"	24 ชุด	
	CYCLONE FFE 6600 ตัวถัง 12 มม.xØ4900 ID 4 ลูก		
7	C2-1 - 12 มม.x3050x6090	4 แผ่น	
8	C2-2 - 12 มม.x3050x3252	2 แผ่น	
9	C3-1 - 12 มม.x1519x6090	4 แผ่น	
10	C3-2 - 12 มม.x1519x3252	2 แผ่น	
	CYCLONE FFE 6000 ตัวถัง 12 มม.xØ4828 2 ลูก		
11	L-75x75x9x6 ม.	31 เส้น	
	CYCLONE FFE 3800 ตัวถัง 12 มม.xØ4028 3 ลูก		
12	L-75x75x9x6 ม.	39 เส้น	
	CYCLONE FFE 3000 ตัวถัง 12 มม.xØ3528 2 ลูก		
13	L-75x75x9x6 ม.	23 เส้น	

ผู้ส่ง ผู้รับ ผู้ตรวจ

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2 Soi Yenchit 2 Chan Rd. Thungwatdon Sathorn Bangkok 10120 Thailand
2 ซอยเย็นจิต 2 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 02 211-2549, 02 211-2593, 02 212-4150 Fax. 02 212-4151

เลขที่ SR : 107

ใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ - เครื่องมือ

วันที่ : 7 มีนาคม 2567

ชื่อผู้เบิก : คุณนัฐวุฒิ สมยา

หน่วยงาน : KSL (สระแก้ว)

ประเภท : หม้อต้ม FFE

ใช้งาน : งานหม้อต้ม FFE


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	FFE 6600 หน้าแปลนบน		
1	Ø5052 / Ø4852x166 mm.	4 ชุด	
	FFE 6000 หน้าแปลนบน		
2	Ø4832 / Ø4632x166 mm.	2 ชุด	
	FFE 3800 หน้าแปลนบน		
3	Ø3917 / Ø3717x166 mm.	3 ชุด	
	FFE 3000 หน้าแปลนบน		
4	Ø3492 / Ø3292x166 mm.	2 ชุด	
	FFE ชาญพัก		
5	[-100x50x5x7.5 ขนาด 1100x1200 ตัด 10 ตัว	10 ชิ้น	26 มี.ย. 67
6	[-75x40x5x7 ขนาด 1100x1200 ตัด 4 ตัว	8 ชิ้น	26 มิ.ย 67

ผู้ส่ง ผู้รับ ผู้ตรวจ

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2 Soi Yenchit 2 Chan Rd. Thungwatdon Sathorn Bangkok 10120 Thailand
2 ซอยเย็นจิต2 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 02 211-2549, 02 211-2593, 02 212-4150 Fax. 02 212-4151

รูปภาพถ่าย ของออกจากโครงการ





26/6/2567

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2 Soi Yenchit 2 Chan Rd. Thungwatdon Sathorn Bangkok 10120 Thailand
2 ซอยเย็นจิต 2 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 02 211-2549, 02 211-2593, 02 212-4150 Fax. 02 212-4151

รูปภาพถ่าย ของออกจากโครงการ



26/6/2567

โครงการก่อสร้างวัฒนานคร
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
999 หมู่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 TAMBOL PHAKKHA, WATTANANAKHON,SAKAEO 2716
TEL.: 038-472674FAX: 038-472673 WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

NO. เสาติสา

ใบขออนุญาตนำทรัพย์สินออก

พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงน้ำตาลวัฒนานคร

วันที่ 24 เดือน 06 พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า นาย ชูเกียรติ ดีสวัสดิ์ ตำแหน่ง จากบริษัท เสาติสา

มีความประสงค์ขออนุญาตนำสิ่งของ ออก ☑ เวลา.....น.

วัตถุประสงค์เพื่อ เข้ามาใช้ทำงานในพื้นที่หน้างาน เลขทะเบียนรถ 4ม 8584

รายการสิ่งของดังต่อไปนี้ (ประเภท.....)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
	พัดลม. ดูดอากาศ	1	ตัว	
	ตู้เชื่อม. MIG 500GF + ฟีดเดอร์	1	ตู้	
	เต้าตัดแก๊ส + ราง	1	ตัว	

ผู้นำเข้า ☐ ผู้นำออก ☑

ลงชื่อ นาย ชูเกียรติ ดีสวัสดิ์

วันที่ 24/6/2567 เวลา..... น.

ผู้อนุมัติ อาสิตย์ (แทน ว.

วันที่ 24 มิ.ย. 67 เวลา.....น.

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่.....เวลา..... น.

ลงชื่อ.....

วันที่ 24-6-67 เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....

(คุณประทีป ทรงจิ่ว)

ผู้จัดการประสานงานโครงการ

โครงการก่อสร้างวัฒนานคร
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
999 หมู่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 TAMBOL PHAKKHA, WATTANANAKHON,SAKAEO 2716
TEL.: 038-472674FAX: 038-472673 WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

NO._____

ใบขออนุญาตนำทรัพย์สินเข้า - ออก

พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงน้ำตาลวัฒนานคร

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า สุรชัย เรืองกระโดก ตำแหน่ง..... จากบริษัท เสาสิลา

มีความประสงค์ขออนุญาตนำสิ่งของ เข้า ☑ เวลา ๙.๐๐ น. ออก ☐ เวลา.....น.

วัตถุประสงค์เพื่อ เข้ามาใช้ทำงานในพื้นที่หน้างาน

รายการสิ่งของดังต่อไปนี้ (ประเภท.....)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1.	พัดลมไดมอเตอร์	1	ตัว	๑๐๑๐๐๑
2.	มือน	2	อัน	
3.	ตู้ไฟสนาม	1	ตู้	
4.	ตู้เชื่อม ยี่ห้อ 2001-2501	2	ตู้	
5.	สายลม-สายแก๊ส	1	ชุด	
6.	ปะเก็นโลหะ	3	ก้อน	
7.	ข้อแคม	2	ตัว	
8.	เต่าตัดแก๊ส	1	ชุด	๖๐๑๐๐๐.
9.	เต่าตัดเส้น	2	อัน	
10.	ตู้เชื่อม MIG 500 GP	1	ตู้	๖๐๑๐๐๐.

ผู้นำเข้า ☑ ผู้นำออก ☐

ลงชื่อ สุรชัย เรืองกระโดก

วันที่ 15-5-67 เวลา 9 น.

ผู้อนุมัติ [illegible] 15/5/67

วันที่ 15/5/67 เวลา 12.30 น.

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ [illegible]

วันที่ 15/5/67 เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ [illegible]

วันที่ 15-5-67 เวลา 15.10 น.




แผนการยก (Lifting Plan)

งาน/กิจกรรม	งานยกติดตั้ง หม้อเคี่ยวนอน		
สถานที่ปฏิบัติงาน	อาคารหม้อเคี่ยว	วันที่ทำการยก	2/4/68
บริษัท	ดีมายเออร์	ผู้ควบคุมการยก	นายวัฒนารัตตะรมย์
ประเภทของเครน/ยี่ห่อเครน	รถเครน 400 ตัน	ขีดความสามารถเครน	400 ตัน
ชื่อผู้ควบคุมการยก	นายวัฒนา รัตตะรมย์	ผู้ยึดเกาะ/ให้สัญญาณ	
ชื่อผู้บังคับปั้นจั่น			

น้ำหนัก/อุปกรณ์การยก Weight (C)

1.น้ำหนักของชิ้นงาน	[C1]	21	ตัน
2.น้ำหนักของอุปกรณ์ช่วยยก (2.1-2.5)	[C2]	0.3	ตัน
2.1 ตะขอปั้นจั่นทั้ง 2 ตะขอ (Hook/Block)			ตัน
2.2 น้ำหนักสลิงเครน (Load Fall)			ตัน
2.3 น้ำหนักจิ๊ป (Jib/Boom Extension)			ตัน
2.4 สลิง+สะเก็น+รอกโซ่ (Sling,Shackle,Chain block)		0.3	ตัน
2.5 คานช่วยยก (Lifting Beam/Bar)			ตัน
3.อื่น ๆ (ประมาณ 5%ของ C1+C2)	[C3]	1.1	ตัน
น้ำหนักรวม :Total Weight (C = C1+C2+C3) [C4]		22.4	ตัน



รายละเอียดการยก Lifting condition

1.ความยาวบูม (Boom Length)	A	45.1	เมตร
2.องศาบูม (Boom Angle)			องศา
3.ความยาวจิ๊ป (Jib Length) ถ้าใช้งาน			เมตร
4.องศาจิ๊ป (Jib Angle) ถ้าใช้งาน			องศา
5.ความสูง (Hight)	H	40	เมตร
6.รัศมีการยก (Operating Radius)	B	18	เมตร
7. จำนวนทดสลิง (Part of Line)		4	เส้น
8.น้ำหนักที่ยกได้ตามตารางการยก(Max.Load from Chart)		39.5	ตัน
Lifting Capacity Rate**		56.71	%


Total weight [C4]X 100 / Max. Load from Chart

(Lifting capacity rate ต้องไม่เกิน75% ของ crane capacity)

การผูกยึดชิ้นงานและความสามารถของสลิง/อุปกรณ์ยก

ประเภทของสลิง	ขนาด	WLL(ตัน)	จำนวน (เส้น)
สลิงลวด	40 mm	18.5	4
สะเก็น	2"	35	4
สลิงผ้าเส้นใยสังเคราะห์			
โซ่			
มุมองศาของการผูกรัด	60	องศา	ความสามารถการรับน้ำหนักของสลิง/เส้น* 28 (ตัน)

ลักษณะการผูกยึดชิ้นงานขึ้นอยู่กับชนิดและSpec



**หมายเหตุ -ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะการผูกยึดชิ้นงานโดยทำมุมไม่น้อยกว่า 45 องศา*

เอกสารแนบ (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

1.Load ChatและRange Diagram
2.แผนภาพจำลองการยก
3.เอกสารการตรวจสอบเครนตามกฎหมาย
4.หลักฐานการอบรมตามกฎหมาย(ผู้บังคับ,ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ยึดเกาะ,ผู้ควบคุม)

[redacted]

ผู้จัดทำแผนการยก | ผู้ควบคุมงาน | Safety Officer KSL

แผนการยก (Lifting Plan)


งาน/กิจกรรม	งานยกติดตั้ง หม้อเคี่ยวนอน		
สถานที่ปฏิบัติงาน	อาคารหม้อเคี่ยว	วันที่ทำการยก	
บริษัท	ดีมายเออร์	ผู้ควบคุมการยก	นายวัฒนารัตตะรมย์
ประเภทของเครน/ยี่ห่อเครน	รถเครน 400 ตัน	ขีดความสามารถเครน	ตัน
ชื่อผู้ควบคุมการยก	นายวัฒนา รัตตะรมย์	ผู้ยึดเกาะ/ให้สัญญาณ	
ชื่อผู้บังคับปั้นจั่น			

น้ำหนัก/อุปกรณ์การยก Weight (C)

1.น้ำหนักของชิ้นงาน	[C1]	17	ตัน
2.น้ำหนักของอุปกรณ์ช่วยยก (2.1-2.5)	[C2]	0.3	ตัน
2.1 ตะขอปั้นจั่นทั้ง 2 ตะขอ (Hook/Block)			ตัน
2.2 น้ำหนักสลิงเครน (Load Fall)			ตัน
2.3 น้ำหนักจิ๊ป (Jib/Boom Extension)			ตัน
2.4 สลิง+สะเก็น+รอกโซ่ (Sling,Shackle,Chain block)		0.3	ตัน
2.5 คานช่วยยก (Lifting Beam/Bar)			ตัน
3.อื่น ๆ (ประมาณ 5%ของ C1+C2)	[C3]	1.1	ตัน
น้ำหนักรวม :Total Weight (C = C1+C2+C3) [C4]		18.4	ตัน

รายละเอียดการยก Lifting condition

1.ความยาวบูม (Boom Length)	A	45.1	เมตร
2.องศาบูม (Boom Angle)			องศา
3.ความยาวจิ๊ป (Jib Length) ถ้าใช้งาน			เมตร
4.องศาจิ๊ป (Jib Angle) ถ้าใช้งาน			องศา
5.ความสูง (Hight)	H	36	เมตร
6.รัศมีการยก (Operating Radius)	B	26	เมตร
7. จำนวนทดสลิง (Part of Line)		4	เส้น
8.น้ำหนักที่ยกได้ตามตารางการยก(Max.Load from Chart)		28.1	ตัน
Lifting Capacity Rate**		65.48	%




Total weight [C4]X 100
Max. Load from Chart

(Lifting capacity rate ต้องไม่เกิน75% ของ crane capacity)

การผูกยึดชิ้นงานและความสามารถของสลิง/อุปกรณ์ยก

ประเภทของสลิง	ขนาด	WLL(ตัน)	จำนวน (เส้น)
สลิงลวด	40 mm	18.5	4
สะเก็น	2"	35	4
สลิงผ้าเส้นใยสังเคราะห์			
โซ่			
มุมองศาของการผูกรัด	65	องศา	ความสามารถการรับน้ำหนักของสลิง/เส้น* 28 (ตัน)

ลักษณะการผูกยึดชิ้นงานขึ้นอยู่กับชนิดและSpec




หมายเหตุ -ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะการผูกยึดชิ้นงานโดยทำมุมไม่น้อยกว่า 45 องศา

เอกสารแนบ (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

1.Load ChatและRange Diagram
2.แผนภาพจำลองการยก
3.เอกสารการตรวจสอบเครนตามกฎหมาย
4.หลักฐานการอบรมตามกฎหมาย(ผู้บังคับ,ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ยึดเกาะ,ผู้ควบคุม)


[redacted]

ผู้จัดทำแผนการยก | ผู้ควบคุมงาน | Safety Officer KSL




รูปตัด "C-C"

step2




รูปตัด "C-C"




แปลนโครงสร้างชั้น 4 (+18.40)



สแกนด้วย CamScanner






สแกนด้วย CamScanner

Technical Parameters



Type	Item		Unit	Parameter
Rated lifting capacity	Max. lifting capacity		t	400
Dimensions	L X W X H		m	18x3x4
Weight	Gross weight		kg	72000
	Load per axle		kg	12000
Power (carrier)	Rated power		kw/rpm	480/1800
	Max. torque		N·m/rpm	4000/1300
Power (superstructure)	Rated power		kw/rpm	205/2200
	Max. torque		N·m/rpm	1100/1200-1600
Travel	Max. travel speed		km/h	80
	Steering radius	Min. steering radius	m	11.68
		Max. steering radius at boom tip	m	14.4
	Wheel mode			12x8
	Min. ground clearance		mm	360
	Approach angle		°	16
	Departure angle		°	16
	Max. gradeability		%	49%
	Fuel consumption per 100km		L	≤100
Main performance	Service temperature range		°C	-20-+40
	Min. rated radius		m	3
	Tail slewing radius		m	5.74
	Boom sections		7	7
	Max. lifting torque	Basic boom	kN•m	9900
		Full-extend boom	kN•m	5400
		Full-extend boom + longest fixed jib	kN•m	1340
	Boom length	Basic boom	m	15.4
		Full-extend boom	m	81
		Full-extend boom + longest fixed jib	m	69.9+6+42
	Outrigger span (longitudinal X lateral)		m	8.95x8.5
	Jib offset		°	0, 20, 40
Work-speed parameters	Max. lifting speed of single rope of main winch (empty load)		m/min	120
	Max. lifting speed of single rope of fly jib winch (empty load)		m/min	120
	Fully-extend/retract time of boom (automatic extension/retraction)		s	780
	Full rise/lower time of boom		s	75/110
	Slewing speed		r/min	1.2

สแกนด้วย CamScanner

Operating Range – Telescopic Boom



สแกนด้วย CamScanner

	Single Leg 1 ขา	2 Leg 2 ขา		3 & 4 Leg - Same Ratings 3 และ 4 ขา		Endless (คล้องเป็นวง)
Lifting Mode						
Angle to the Vertical	0°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	-
Leg Factor	Factor 1	Factor 1.4	Factor 1	Factor 2.1	Factor 1.5	Factor 1.6
Rope Ø (mm)	Working Load Limits (t) ค่าพิกัดการยกในการร้อยห้อย (ตัน)					
8	0.75	1.05	0.75	1.55	1.10	1.20
9	0.95	1.30	0.95	2.00	1.40	1.50
10	1.15	1.60	1.15	2.40	1.70	1.85
11	1.40	2.00	1.40	3.00	2.12	2.25
12	1.70	2.30	1.70	3.55	2.50	2.70
13	2.00	2.80	2.00	4.15	3.00	3.15
14	2.25	3.15	2.25	4.80	3.40	3.70
16	3.00	4.20	3.00	6.30	4.50	4.80
18	3.70	5.20	3.70	7.80	5.65	6.00
20	4.60	6.50	4.60	9.60	6.90	7.35
22	5.65	7.80	5.65	11.8	8.40	9.00
24	6.70	9.40	6.70	14.0	10.0	10.6
26	7.80	11.0	7.80	16.5	11.6	12.5
28	9.00	12.5	9.00	19.0	13.5	14.5
32	11.8	16.5	11.8	25.0	17.5	19.0
36	15.0	21.0	15.0	31.5	22.5	23.5
40	18.5	26.0	18.5	39.0	28.0	30.0
44	22.5	31.5	22.5	47.0	33.5	36.0
48	26.0	37.0	26.0	55.0	40.0	42.0
52	31.5	44.0	31.5	66.0	47.0	50.0
56	36.0	50.0	36.0	76.0	54.0	58.0
60	42.0	58.0	42.0	88.0	63.0	67.0

แผนการยก (Lifting Plan)


งาน/กิจกรรม	งานติดตั้งหม้ออบ		
สถานที่ปฏิบัติงาน	บริษัท นิวกว้างสุ้นหลี จำกัด	วันที่ทำการยก	29/3/2567
บริษัท	HEXON	ผู้ควบคุมการยก	นาย พชร พลตรี
ประเภทของเครน/ยี่ห่อเครน	KATO NK-1200	ขีดความสามารถเครน	120 ตัน
ชื่อผู้ควบคุมการยก	นาย สกล กองเสนา	ผู้ยึดเกาะ/ให้สัญญาณ	นาย ฉัตรทอง จิตใบ
ชื่อผู้บังคับปั้นจั่น	นาย สมศักดิ์ เงินเรียง		

น้ำหนัก/อุปกรณ์การยก Weight (C)

1.น้ำหนักของชิ้นงาน	[C1]	26	ตัน
2.น้ำหนักของอุปกรณ์ช่วยยก (2.1-2.5)	[C2]	1.05	ตัน
2.1 ตะขอปั้นจั่นทั้ง 2 ตะขอ (Hook/Block)		1.05	ตัน
2.2 น้ำหนักสลิงเครน (Load Fall)		-	ตัน
2.3 น้ำหนักจิ๊ป (Jib/Boom Extension)		-	ตัน
2.4 สลิง+สะเก็น+รอกโซ่ (Sling,Shackle,Chain block)		-	ตัน
2.5 คานช่วยยก (Lifting Beam/Bar)		-	ตัน
3.อื่น ๆ (ประมาณ 5%ของ C1+C2)	[C3]	1.352	ตัน
น้ำหนักรวม :Total Weight (C = C1+C2+C3)	[C4]	28.4	ตัน

รายละเอียดการยก Lifting condition

1.ความยาวบูม (Boom Length)	A	27.2	เมตร
2.องศาบูม (Boom Angle)		~ 65-70	องศา
3.ความยาวจิ๊ป (Jib Length) ถ้าใช้งาน		-	เมตร
4.องศาจิ๊ป (Jib Angle) ถ้าใช้งาน		-	องศา
5.ความสูง (Hight)	H	32	เมตร
6.รัศมีการยก (Operating Radius)	B	8	เมตร
7. จำนวนทดสลิง (Part of Line)		-	เส้น
8.น้ำหนักที่ยกได้ตามตารางการยก(Max.Load from Chart)		40	ตัน
Lifting Capacity Rate*		71.00	%




Total weight [C4]X 100
Max. Load from Chart

(Lifting capacity rate ต้องไม่เกิน75% ของ crane capacity)

การผูกยึดชิ้นงานและความสามารถของสลิง/อุปกรณ์ยก

ลักษณะการผูกยึดชิ้นงานขึ้นอยู่กับชนิดและSpec

ประเภทของสลิง	ขนาด	WLL(ตัน)	จำนวน (เส้น)
สลิงลวด	32 mm	17.5	4
สลิงผ้าเส้นใยสังเคราะห์	-	-	-
โซ่	-	-	-
สเก็น	1.5 นิ้ว	17	4



มุมองศาของการผูกรัด	45-60	องศา	ความสามารถการรับน้ำหนักของสลิง/เส้น*	11.8	*(ตัน)*

**หมายเหตุ -ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะการผูกยึดชิ้นงานโดยทำมุมไม่น้อยกว่า45 องศา*

เอกสารแนบ (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

1.Load ChatและRange Diagram
2.แผนภาพจำลองการยก
3.เอกสารการตรวจสอบเครนตามกฎหมาย
4.หลักฐานการอบรมตามกฎหมาย(ผู้บังคับ,ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ยึดเกาะ,ผู้ควบคุม)

พชร พลตรี	สกล กองเสนา	
[redacted]		
ผู้จัดทำแผนการยก	ผู้ควบคุมงาน	Safety Officer KSL

แผนการยก (Lifting Plan)


งาน/กิจกรรม	งานติดตั้งหม้ออบ		
สถานที่ปฏิบัติงาน	บริษัท นิวกว้างสุ้นหลี จำกัด	วันที่ทำการยก	29/3/2567
บริษัท	HEXON	ผู้ควบคุมการยก	นาย พชร พลตรี
ประเภทของเครน/ยี่ห่อเครน	KATO NK-800	ขีดความสามารถเครน	80 ตัน
ชื่อผู้ควบคุมการยก	นาย สกล กองเสนา	ผู้ยึดเกาะ/ให้สัญญาณ	นาย ฉัตรทอง จิตใบ
ชื่อผู้บังคับปั้นจั่น	นาย ภาณุรัตน์ จวบทรัพย์		

น้ำหนัก/อุปกรณ์การยก Weight (C)

1.น้ำหนักของชิ้นงาน	[C1]	26	ตัน
2.น้ำหนักของอุปกรณ์ช่วยยก (2.1-2.5)	[C2]	1	ตัน
2.1 ตะขอปั้นจั่นทั้ง 2 ตะขอ (Hook/Block)		1	ตัน
2.2 น้ำหนักสลิงเครน (Load Fall)		-	ตัน
2.3 น้ำหนักจิ๊ป (Jib/Boom Extension)		-	ตัน
2.4 สลิง+สะเก็น+รอกโซ่ (Sling,Shackle,Chain block)		-	ตัน
2.5 คานช่วยยก (Lifting Beam/Bar)		-	ตัน
3.อื่น ๆ (ประมาณ 5%ของ C1+C2)	[C3]	1.35	ตัน
น้ำหนักรวม :Total Weight (C = C1+C2+C3)	[C4]	28.35	ตัน

รายละเอียดการยก Lifting condition

1.ความยาวบูม (Boom Length)	A	18	เมตร
2.องศาบูม (Boom Angle)		~ 65-70	องศา
3.ความยาวจิ๊ป (Jib Length) ถ้าใช้งาน		-	เมตร
4.องศาจิ๊ป (Jib Angle) ถ้าใช้งาน		-	องศา
5.ความสูง (Hight)	H	22	เมตร
6.รัศมีการยก (Operating Radius)	B	6	เมตร
7. จำนวนทดสลิง (Part of Line)		-	เส้น
8.น้ำหนักที่ยกได้ตามตารางการยก(Max.Load from Chart)		40	ตัน
Lifting Capacity Rate*		70.87	%



Total weight [C4]X 100
Max. Load from Chart


(Lifting capacity rate ต้องไม่เกิน75% ของ crane capacity)

การผูกยึดชิ้นงานและความสามารถของสลิง/อุปกรณ์ยก

ประเภทของสลิง	ขนาด	WLL(ตัน)	จำนวน (เส้น)
สลิงลวด	32 mm	17.5	4
สลิงผ้าเส้นใยสังเคราะห์	-	-	-
โซ่	-	-	-
สเก็น	1.5 นิ้ว	17	4

มุมองศาของการผูกรัด 45-60 องศา ความสามารถการรับน้ำหนักของสลิง/เส้น* 11.8 (ตัน)

ลักษณะการผูกยึดชิ้นงานขึ้นอยู่กับชนิดและSpec





หมายเหตุ -ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะการผูกยึดชิ้นงานโดยทำมุมไม่น้อยกว่า45 องศา

เอกสารแนบ (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

1.Load ChatและRange Diagram
2.แผนภาพจำลองการยก
3.เอกสารการตรวจสอบเครนตามกฎหมาย
4.หลักฐานการอบรมตามกฎหมาย(ผู้บังคับ,ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ยึดเกาะ,ผู้ควบคุม)

พชร พลตรี	สกล กองเสนา	
[redacted]		
ผู้จัดทำแผนการยก	ผู้ควบคุมงาน	Safety Officer KSL





นายนพดล ปิยะศิลป ก.ส.ท. 6.00

นายสันติสุข เชี่ยงพิยกระกูล ว.ท.1555

นายนรา ภคิรัตน์ ก.ท. 7429

นายธีระ ตงวนเดิง ว.ท.163

นายกฤตชาย ศรีจรากุล ส.ส.344

นายศรีภัทร์ ปิ่นคงวรรณปิกา ว.ท. 1044

นายสราวุธ กันเกลับ ก.ท. 4345


แบบขยายหน้าเตาเผาดิบ
(RAW PAN HOUSE)

PROJECT

บริษัท น้ำตาลหิงค์ช้างสุ้นหลี จำกัด
จังหวัดสระแก้ว

ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

S-11



SECTION "B-B"

KSL บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นกลี จำกัด
KEW KWANG SUN LEE SUGAR FACTORY

ARCHITECT

นายนพดล ปิยะกิต ส.ก.ก 690

STRUCTURAL ENGINEER

นายวันดิสุข เชื่องชัยตระกูล วศ.1555

STRUCTURAL ENGINEER

นายบวร มณีรัตน์ ผก. 7429

STRUCTURAL ENGINEER

นายวีระ ตรวนลิกล วว.163

SANITARY ENGINEER

นายก่อพงษ์ ศรีพรากุล ธศ.344

ELECTRICAL ENGINEER

นายหรีดิกดี ชังคลางรอมใจ วพก. 1044

MECHANICAL ENGINEER

นายการย ทันเกลับ ผก. 4346

DRAWING TITLE

แบบขยายการหนีบเคี่ยวเดิม
(RAW PAN HOUSE)

PROJECT

บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นกลี จำกัด
จังหวัดสระแก้ว

LOCATION

ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

REVISIONS

SECTION "B-B"

SCALE

DRAWN

CHECKED

A-18

Wire Rope Sling WLL Table

Steel Wire Rope 6x37 IWRC Grade 1770 N/mm2 (T/S 180 kgf/mm2)


Rope Ø Diameter		Approx. Weight	Minimum Breaking Load	W.L.L.	Safe Working Load (S.W.L.)					
mm	inch	kg/100m	Tonnes							
				Straight lift	Choker lift	2 Legged Basket lift	2 Legged 0-30	2 Legged 45-60	3&4 Legged 0-30	3&4 Legged 45-60
6	5/16"	26.00	7.48	1.50	1.05	2.99	2.09	1.50	3.17	2.24
9	3/8"	33.00	9.46	1.89	1.32	3.78	2.65	1.89	4.01	2.84
10	3/8"	39.80	11.7	2.34	1.64	4.68	3.28	2.34	4.96	3.51
11	7/16"	50.00	14.67	2.93	2.05	5.87	4.11	2.93	6.22	4.40
12	1/2"	57.50	16.86	3.37	2.36	6.74	4.72	3.37	7.15	5.06
13	1/2"	68.70	19.62	3.92	2.75	7.85	5.49	3.92	8.32	5.89
14	9/16"	78.90	23.04	4.61	3.23	9.22	6.45	4.61	9.77	6.91
16	5/8"	102.00	29.88	5.98	4.18	11.95	8.37	5.98	12.67	8.96
18	11/16"	130.00	37.80	7.56	5.29	15.12	10.58	7.56	16.03	11.34
19	3/4"	145.50	42.66	8.53	5.97	17.06	11.94	8.53	18.09	12.80
20	3/4"	160.00	46.80	9.36	6.55	18.72	13.10	9.36	19.84	14.04
22	7/8"	200.00	58.68	11.74	8.22	23.47	16.43	11.74	24.88	17.60
24	15/16"	230.00	64.80	12.96	9.07	25.92	18.14	12.96	27.48	19.44
25	1"	250.00	72.90	14.58	10.21	29.16	20.41	14.58	30.91	21.87
28	1-1/8"	315.00	91.80	18.36	12.85	36.72	25.70	18.36	38.92	27.54
30	1-3/16"	358.00	105.30	21.06	14.74	42.12	29.48	21.06	44.65	31.59
32	1-1/4"	400.00	119.88	23.98	16.78	47.95	33.57	23.98	50.83	35.96
35	1-3/8"	490.00	143.46	28.69	20.08	57.38	40.17	28.69	60.83	43.04
36	1-3/8"	520.00	147.60	29.52	20.66	59.04	41.33	29.52	62.58	44.28
38	1-1/2"	580.00	169.20	33.84	23.69	67.68	47.38	33.84	71.74	50.76
40	1-19/32"	640.00	187.20	37.44	26.21	74.88	52.42	37.44	79.37	56.16
44	1-3/4"	775.00	225.00	45.00	31.50	90.00	63.00	45.00	95.40	67.50
48	1-7/8"	920.00	270.00	54.00	37.80	108.00	75.60	54.00	114.48	81.00
50	2"	1,000.00	306.00	61.20	42.84	122.40	85.68	61.20	129.74	91.80

CHAIN SLING

Asp

ASP-364 G209 ANCHOR SHACKLE, WITH SCREW PIN

Material : Forged carbon steel with alloy pin
Working load limit : 0.33 ton - 55 ton
Proof loaded : 2 times of the Working Load Limit
Safety factor : 4 times of the Working Load Limit
Size and Working Load Limit permanently show on each shackle
100% Magnaflux crack detection during manufacturing



ASP-364 G209 FORGED ANCHOR SHACKLE WITH SCREW PIN

Art No	Size inch	W.L.L t	M.B.S t	Dimension / mm					Weight kg
				D	B	A	C	L	
ASP-364-05	3/16"	0.33	1.32	6	5	10	15	37	0.03
ASP-364-06	1/4"	0.50	2.00	8	6	12	20	47	0.05
ASP-364-08	5/16"	0.75	3.00	9	8	13	21	54	0.10
ASP-364-10	3/8"	1.00	4.00	11	10	16	26	65	0.14
ASP-364-11	7/16"	1.50	6.00	13	11	19	30	75	0.20
ASP-364-13	1/2"	2.00	8.00	16	13	20	33	85	0.30
ASP-364-16	5/8"	3.25	13.00	19	16	27	43	106	0.50
ASP-364-19	3/4"	4.75	19.00	22	19	33	50	126	1.10
ASP-364-22	7/8"	6.50	26.00	26	22	38	58	148	1.60
ASP-364-25	1"	8.50	34.00	28	25	44	69	166	2.30
ASP-364-28	1-1/8"	9.50	38.00	32	28	46	74	190	3.20
ASP-364-32	1-1/4"	12.00	48.00	36	32	54	84	210	4.50
ASP-364-35	1-3/8"	13.50	54.00	38	36	59	92	232	6.30
ASP-364-38	1-1/2"	17.00	68.00	42	38	60	99	254	7.90
ASP-364-45	1-3/4"	25.00	100.00	51	47	73	127	313	16.40
ASP-364-50	2"	35.00	140.00	58	53	83	146	347	21.00
ASP-364-64	2-1/2"	55.00	220.00	70	79	105	184	453	39.00

ภาคผนวก ข-12

ข้อกำหนดในสัญญาจ้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
新廣順利糖廠有限公司
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2642 6229-39
503 K.S.L Tower 21st.Floor,Sriayudhaya Road , Phayathai , Rajadhavee ,Bangkok 10400 Tel. 0 2642 6229-39

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ SK027/67

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารQC จป. ปฐมพยาบาล ชนิด คสล. 1 ชั้น (ขนาด 12.00 x 48.00 ม.)

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด โดย **นายชกัช ชินธรรมมิตร์** และ **นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์** กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ **503** อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น **21** ถนน**ศรีอยุธยา** แขวง**ถนนพญาไท** เขต**ราชเทวี** **กรุงเทพฯ 10400** ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "**ผู้ว่าจ้าง**" ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท ทีดับบลิว คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด โดย นาย ยศกร ทวีมาศ ผู้รับมอบอำนาจ สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ **56** ซอย**เอกชัย119** แขวง**บางบอนใต้** เขต**บางบอน** **กรุงเทพมหานคร 10150** ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "**ผู้รับจ้าง**" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงการจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารQC จป. ปฐมพยาบาล ชนิด คสล. 1 ชั้น (ขนาด 12.00 x 48.00 ม.) ซึ่งประกอบไปด้วย งานดีผังวางหมุด, งานฐานรากอาคาร,งานฐานรากเครื่องจักร, งานโครงสร้างอาคาร, งานโครงสร้างเสา, งานบันได, งานผนัง, งานทาสี, งานพื้นทางเดิน, งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ, งานประตูและหน้าต่าง, และงานอื่น ๆ ตามรายละเอียดในใบเสนอราคาเลขที่ QUO/TW-00007/67 ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2567 และแบบแปลนในเอกสารแนบ ส่งมอบ ณ โรงงานของ ผู้ว่าจ้างตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

ซึ่งต่อไปนี้สัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "**งานที่จ้าง**" ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ หากมีข้อความใดที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างเอกสารสัญญาฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายให้ยึดข้อความในสัญญานี้เป็นหลัก

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- เอกสารแนบ 1 รายการประมาณปริมาณงานที่จ้าง (BOQ) และใบเสนอราคา จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารแนบ 2 แบบแปลนงาน จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารแนบ 3 แผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารแนบ 4 โครงสร้างองค์กรของผู้รับจ้าง จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารแนบ 5 กฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาข้างต้นขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้ถือเอาข้อความในเอกสารลำดับต้นเป็นข้อความที่ถูกต้องและใช้บังคับ

ข้อ 3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ผู้รับจ้างตกลงทำงานที่จ้างดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 1. โดยผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาวัสดุเหล็กรูปพรรณ ท่อ สี สกรู น็อต ปะเก็น งานกลึง-ไส-เจาะ รวมทั้งระบบไฟฟ้า ปะปา และอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในงานที่จ้าง เครื่องมือ, เครื่องจักร,ใบตัด,ลวดเชื่อม, รวมแก๊ส, เครื่องมือหนัก, ค่าเครน ค่าขนส่ง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดีเหมาะสม รวมถึงเครื่องจักรในการใช้งานพร้อมช่างฝีมือดีเพื่อประกอบการ ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบจนแล้วเสร็จ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างให้ครบถ้วนและเหมาะสมตามลักษณะงานที่จ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรการ EIA ของโครงการของผู้ว่าจ้าง เมื่อเข้าปฏิบัติงานที่สถานที่ก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานที่สถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้กับผู้ว่าจ้างตามที่กำหนด โดยค่าไฟฟ้าหน่วยละ 8 บาท และค่าน้ำหน่วยละ 30 บาท โดยผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำตามที่ผู้รับจ้างใช้จริงจากค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้กับผู้รับจ้าง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าสูงขึ้นจากวันที่ทำสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิปรับขึ้นค่าไฟฟ้าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ 4. การชำระเงินค่าจ้าง

ในการทำงานที่จ้างตามสัญญาข้อ 1. คู่สัญญาตกลงราคารับเหมาค่าวัสดุและค่าแรงสำหรับงานที่จ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน **9,100,000.00 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องสรุปความก้าวหน้าของงานที่จ้างที่ทำแล้วเสร็จ ทุกสัปดาห์ ส่งให้กับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณงานที่ทำ และผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินล่วงหน้า จำนวน 15% ของมูลค่างานตามสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้างสำหรับใช้ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานที่จ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน (หรือใกล้เคียงกับรอบ การจ่ายเงินที่ใกล้ที่สุดของผู้ว่าจ้าง) นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ โดยระบุจำนวนเงินเท่ากับ 15% ของมูลค่างานตามสัญญา และมีระยะเวลาค้ำประกันเท่ากับระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ มามอบให้กับผู้ว่าจ้างในวันที่รับเงินจากผู้ว่าจ้าง

4.2 ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างตามความก้าวหน้าของงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างในแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างจำนวน 15% เพื่อชำระคืนเงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับจาก ผู้ว่าจ้าง และหักเงินประกันผลงานจำนวน 10% เพื่อเป็นการประกันผลงาน ตามสัญญาข้อที่ 8.2 โดยผู้ว่าจ้างจะหักจำนวนดังกล่าวจากค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับในแต่ละครั้ง

ข้อ 5. การขอรับเงินค่าจ้าง

การเบิกเงินผู้รับจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ว่าจ้าง โดยเมื่อตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในแต่ละงวด โดยวิธีการจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง

อนึ่ง ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ตามสัญญานี้ และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อัตราตามที่กฎหมายกำหนด

เครื่องมืองานก่อสร้างที่ไม่ต้องการการควบคุม และตรวจงานจากผู้บริหารโครงการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้รับเหมาจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายใดๆ ก็ตามอันเกิดจากการปฏิบัติงานเกินเวลาปกติของผู้รับจ้าง

11.3 หากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจตราควบคุมดูแลงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับการทำงานเวลาปกติแก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานเกินเวลาปกติให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างในอัตราดังนี้

11.3.1 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของวิศวกรอาวุโส หรือสถาปนิกอาวุโส 800 บาท/ชม.

11.3.2 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของวิศวกร หรือช่างเทคนิค 500 บาท/ชม.

ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานเกินเวลาดังกล่าวกับบริษัทผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างโดยตรงพร้อมสำเนาให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ

ข้อ 12. งานลด, งานเพิ่ม

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานที่จ้าง และ/หรือวัสดุที่ใช้ในการทำงานที่จ้างตามสัญญา ตลอดจนรายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างได้เสมอโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา การเพิ่มหรือลดปริมาณงานที่จ้างและ/หรือวัสดุในการทำงานที่จ้างตามสัญญาดังกล่าวนั้นให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าจ้าง อัตรากำไร ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามปริมาณงานที่จ้าง และ/หรือวัสดุในการทำงานที่จ้างตามสัญญานั้นโดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

กรณีผู้รับจ้างไม่ลงมือปฏิบัติงานส่วนหนึ่งส่วนใดภายในกำหนด หรือได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วชักช้าไม่ปฏิบัติในกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตัดงานบางส่วน ให้ผู้รับจ้างรายอื่นทำแทน และผู้รับจ้าง ยินยอมชดใช้ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานส่วนนั้น โดยหักจากเงินค่าจ้างที่ยังค้างชำระอยู่กับผู้ว่าจ้าง

กรณีปรับลดพื้นที่สนามคสล. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงที่จะปรับเพิ่มหรือลดราคา ด้วยอัตรา 892.77 (แปดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเซ็ตสตางค์) บาทต่อตร.ม. (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อ 13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำอยู่ตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่จ้างให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ดังนี้

13.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน สำหรับพนักงานตั้งแต่ 2 – 110 คน

13.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิค สำหรับพนักงานตั้งแต่ 20 – 410 คน

13.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูงสำหรับพนักงานตั้งแต่ 50 – 1010 คน

13.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริหาร สำหรับพนักงานตั้งแต่ 100 – 11010 คน

13.5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริหารและหน่วยงานความปลอดภัย สำหรับพนักงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป

ข้อ 14. ผู้รับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานที่จ้างตามสัญญานี้เองทุกประการจะเอางานที่จ้างตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนมาช่วงให้คนอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้แม้ผู้ว่าจ้างได้ให้ความยินยอมดังกล่าวผู้รับจ้างก็ยังคง

ข้อ 19. กรรมการตรวจรับงานที่จ้าง

กรณีที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนผู้รับจ้างยอมให้กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนมีอำนาจตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามกำหนดในสัญญาแบบรูปและรายละเอียด โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดตอนงานนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาแบบรูป รายละเอียด อีกทั้งผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ รายการที่คลาดเคลื่อนหรือมิได้ระบุไว้ดังกล่าวจะต้องมิใช่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และผู้รับจ้างยอมให้ตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนกิจการจ้างนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามก็ให้กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานแทนมีอำนาจสั่งหยุดการทำงานนั้นไว้ชั่วคราวได้ และความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ทำงานนี้โดยไม่มีแบบรูป และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษาแบบรูป และรายละเอียดนี้ ณ สถานที่ทำงานให้เรียบร้อย และโดยเปิดเผย เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง หรือกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานแทนตรวจดูได้ทุกเวลา ผู้ว่าจ้าง หรือกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานแทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจการงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร การที่มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานแทนมาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 20. กฎระเบียบความปลอดภัย

ผู้รับจ้าง หมายรวมถึงผู้รับจ้างช่วง,ผู้ควบคุมงาน,ตัวแทน, ผู้แทน,ลูกจ้าง หรือบริวารอื่นของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ควบคุม และดูแลงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ในการทำงาน ดังนี้

20.1 ผู้รับจ้างและ ผู้ควบคุมงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ามาดำเนินการ ในโครงการแล้ว ต้องเข้ารับการ ชี้แจง และอบรม เรื่องความปลอดภัยจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

20.2 ห้ามสูบบุหรี่ ในโรงงาน เว้นแต่จะสูบในที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้สูบได้เท่านั้น

20.3 อุปกรณ์ที่เป็นถังบรรจุความดัน เช่น ถังลม ถังแก๊ส ห้ามวางนอนกับพื้น และต้องมีการยึดเพื่อป้องกันการล้มของถังด้วย

20.4 งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ หรือ วัสดุที่มีความร้อนสูงทั้งหมดต้องมีการป้องกันจากจุดที่ทำงานไปยังวัสดุติดไฟ เช่น การเชื่อม-ตัดในบริเวณที่มีกากอ้อย ต้องใช้กระสอบป่านชุบน้ำให้เปียกชุ่มปกคลุมพื้นที่ที่จะทำการเชื่อมเพื่อป้องกันการลุกไหม้จากสะเก็ดไฟ

20.5 ผู้รับเจ้างต้องกำหนดขจัดการจัดเก็บน้ำมัน สารไวไฟ และถังบรรจุความดันสูง โดยมีการแยกประเภทชัดเจน ทั้งนี้ผู้รับเจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดที่มีการจุดไฟหรือบริเวณที่มีประกายไฟและบริเวณที่มีสารไวไฟ

20.6 ห้ามเผาขยะ ก่อกองไฟ หุงต้ม หรือประกอบอาหารใดๆ ในโรงงาน หรือนำอาหารไปรับประทาน หรือนอนในโรงงาน ยกเว้นสถานที่หรือบุคคลที่ผู้ว่าจ้างอนุญาต

20.7 ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากตู้เชื่อมไฟฟ้า และปิดวาล์วถังแก๊ส ในช่วงเวลาที่ ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้งให้เก็บสายไฟ หัวตัดแก๊ส และ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย

20.8 ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือส่วนประกอบที่มีสภาพไม่สมบูรณ์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายดู้เชื่อม ที่มีฉนวนหุ้มหลุดลอยหรือ ขาด

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

เรื่อง กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการก่อสร้างฯ

.....

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโครงการก่อสร้างฯ รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอประกาศกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. พนักงานทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนเริ่มงาน

2. ผู้รับเหมาช่วง ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยแยกตามจำนวนพนักงานดังนี้

1) ตั้งแต่ 1 คน ถึง 19 คน จป.หัวหน้างาน
2) ตั้งแต่ 20 คน ถึง 49 คน จป.เทคนิค
3) ตั้งแต่ 50 คน ถึง 99 คน จป.เทคนิคขั้นสูง
4) ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จป.วิชาชีพ

และหากเป็นลักษณะงานดังต่อไปนี้ งานที่บนที่สูง, งานที่อับอากาศ, งานไฟฟ้าแรงสูง, งานเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, งานยกติดตั้งเครื่องจักรชิ้นงานขนาดใหญ่ และให้รวมไปถึงงานอื่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อพนักงานและทรัพย์สิน ต้องจัดให้มี จป.วิชาชีพ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานแสดงการเป็น จป. ระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบฉบับนี้กำหนด กับทางบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มปฏิบัติงานภายในโครงการ

3. พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ตามกฎข้อบังคับ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา หน้ากากกันสะเก็ด รองเท้าหุ้มส้น รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย อื่นๆ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

4. ห้ามพนักงานผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และแรงงานที่ผิดกฎหมาย เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ

5. พนักงานทุกคน ที่เข้ามาปฏิบัติงาน ต้องมีสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิประกันชีวิต

6. พนักงาน ต้องติดบัตรประจำตัวให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

7. พนักงานทุกคน ต้องแต่งกายด้วยชุดพนักงานก่อสร้างของบริษัท ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในโครงการ

8. พนักงานที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ต้องผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเป็นวิศวกร มีเอกสาร กว.ไฟฟ้า เท่านั้น

9. พนักงาน ต้องปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับ อย่างเคร่งครัด

10. ห้ามพนักงาน ทำการใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

11. ห้ามพนักงานหยอกล้อเล่นกัน หรือทะเลาะวิวาทในขณะที่ปฏิบัติงาน

12. พนักงานต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้งาน และทำความสะอาดพื้นที่ก่อนเลิกงานทุกวัน

13. ห้ามพนักงานนำสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในพื้นที่โรงงาน

14. ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ขณะที่ปฏิบัติงาน และอนุญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

15. อุปกรณ์ และเครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน โดยจะทำการตรวจสอบซ้ำทุก 1 เดือน

16. ชุดตัดแก๊สที่นำเขามาปฏิบัติงานภายในโครงการต้องมีรถเข็น พร้อมทำการผูกยึดป้องกันถังล้ม ตลอดเวลา และต้องจัดให้มีวาล์วกันย้อน ทั้งที่หัวตัด และที่วาล์วจำนวน 4 จุด

17. อุปกรณ์ที่มีการ์ดป้องกันที่นำเข้ามาภายในโครงการ ห้ามไม่ให้ถอดการ์ดป้องกันออกขณะที่ปฏิบัติงาน

18. นั่งร้านที่นำเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และในการติดการตั้งนั่งร้านเพื่อใช้งานต้องติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้านให้ครบถ้วน มีบันไดทางขึ้นลง มีราวกั้นกันตก มีการค้ำยัน โดยตั้งนั่งร้านอย่างมั่นคงแข็งแรง และก่อนใช้งานนั้งร้านต้องได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน เท่านั้น

19. เครนและอุปกรณ์ช่วยยกต้องมีสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยจะต้องมีเอกสารในการตรวจสอบเครน (ปจ.2) และเอกสารผ่านการอบรมของคนขับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกยึด ผู้ควบคุม และห้ามไม่ให้ยกเกินน้ำหนักพิกัดยกที่สามารถยกได้ของเครนเด็ดขาด

20. การปฏิบัติงานบนที่สูง ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบคาดเอว และให้สวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง

21. งานติดตั้งหลังคาอาคารต้องจัดให้มีการติดตั้งตาข่ายกันตก และเชือกช่วยชีวิต สำหรับให้พนักงานคล้องเกี่ยวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง โดยผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคลมชักลมบ้าหมู โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

22. การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดประกายไฟต้องทำการป้องกันสะเก็ดไฟ และต้องจัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ถังต่อจุดปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

23. ห้ามพนักงาน นำหรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว ในบริเวณพื้นที่ทำงาน

24. พนักงาน ต้องทิ้งขยะตามสถานที่ที่กำหนดและจัดแยกขยะตามประเภทเพื่อง่ายต่อการจัดการ

25. ห้ามพนักงานทิ้งขยะ น้ำมัน หรือสารเคมี ทุกประเภท ลงในรางระบายน้ำ

26. เมื่อนำรถเข้าจอดในบริเวณโครงการ ให้จอดในพื้นที่ ที่กำหนดเท่านั้น และต้องทำการดับเครื่องทุกครั้ง

27. พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

28. ห้ามพนักงานเข้าภายในพื้นที่โครงการโดยพละการ ก่อนได้รับอนุญาต

29. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ และผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษ ต่อพนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ที่กระทำการฝ่าฝืนตามแต่กรณี

30. ห้ามพนักงานนำทรัพย์สินทุกชนิด ของบริษัทฯ และของผู้ว่าจ้างออกนอกโครงการ ก่อนได้รับอนุญาต

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

31. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในโครงการต้องรายงานให้ทางบริษัทฯ รับทราบโดยเร่งด่วน

32. ก่อนเริ่มงานพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน (Morning Talks) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย

33. ให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากขณะที่ปฏิบัติงานมีการประกาศกฎระเบียบหรือมาตราการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

34. ให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย (โดยรวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในกฎระเบียบนี้) พร้อมทั้งต้องควบคุมดูแลพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

ขอให้บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

[redacted]

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

ตารางรายละเอียดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานและการเปรียบเทียบปรับ

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงินค่าปรับ(บาท)
1	ผู้รับจ้างและ ผู้ควบคุมงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ามาดำเนินการ ในโครงการแล้ว ต้องเข้ารับการ ชี้แจง และ อบรม เรื่องความปลอดภัยจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	10,000 - 20,000
2	ห้ามสูบบุหรี่ในโรงงาน เว้นแต่จะสูบในที่ที่บริษัทฯ กำหนดให้สูบได้เท่านั้น	10,000 - 20,000
3	อุปกรณ์ที่เป็นถังบรรจุความดัน เช่น ถังลม ถังแก๊ส ห้ามวางนอนกับพื้น และต้องมีการยึดเพื่อป้องกันการล้มของถังด้วย	5,000 - 10,000
4	งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ หรือ วัสดุที่มีความร้อนสูงทั้งหมดต้องมีการป้องกันจากจุดที่ทำงานไปยังวัสดุติดไฟ เช่น การเชื่อม-ตัดในบริเวณที่มีกากอ้อย ต้องใช้กระสอบป่านชุบน้ำให้เปียกชุ่ม ปกคลุมพื้นที่ที่จะทำการเชื่อม เพื่อป้องกันการลุกไหม้จากสะเก็ดไฟ	20,000 - 40,000
5	ผู้รับจ้างต้องกำหนดเขตการจัดเก็บน้ำมัน สารไวไฟ และถังบรรจุความดันสูง โดยมีการแยกประเภทชัดเจน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดที่มีการจุดไฟหรือบริเวณที่มีประกายไฟและบริเวณที่มีสารไวไฟ	10,000 - 20,000
6	ห้ามเผาขยะ ก่อกองไฟ หุงต้ม หรือประกอบอาหารใด ๆ ในโรงงาน หรือนำอาหารไปรับประทาน หรือนอนในโรงงาน ยกเว้นสถานที่หรือบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาต	20,000 - 40,000
7	ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากตู้เชื่อมไฟฟ้า และ ปิดวาล์วถังแก๊ส ในช่วงเวลาที่ ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้งให้เก็บสายไฟ หัวตัดแก๊ส และ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย	5,000 - 20,000
8	ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือส่วนประกอบที่มีสภาพไม่สมบูรณ์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายตู้เชื่อม ที่มีฉนวนหุ้มเปื่อย หรือ ขาด	20,000 - 40,000
9	การประมาทเลินเล่อที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ในสถานที่ทำงาน และ ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามมูลค่า ค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินที่เสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่ากากอ้อย ค่าเครื่องจักร ฯลฯ บวกค่าปรับตั้งแต่ 10,000-1,000,000 บาท	ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าปรับ 10,000-1,000,000

หมายเหตุ: ตารางเปรียบเทียบปรับนี้มีแนบท้ายในสัญญาการจ้างงานผู้รับเหมาทุกราย

ภาคผนวก ข-13

เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้าง

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ดังนี้

งานปรับถมดิน : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ เพื่อนำดินมาปรับพื้นที่บริเวณคันดิน และถนนรอบโครงการฯ

งานโครงสร้าง : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม,อาคารหม้อเคี่ยว,อาคารไซโลเก็บน้ำตาล, อาคารพัสดุ, อาคารถังเก็บโมลาส และอาคารห้องชั่ง ฯลฯ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

1.ด้านขั้นตอนการก่อสร้าง

ประสานงานกับแขวงทางหลวงสระแก้ว เพื่อเข้าตรวจรับงานก่อสร้างทางเบี่ยงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ

ดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ รวมทั้งทำการผันน้ำฝนในโครงการฯ เพื่อเตรียมน้ำสำหรับใช้ใน โครงการฯ




2.ด้านคุณภาพอากาศ

ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เช่น ถนนภายในโครงการฯ และพื้นที่ที่มีการปรับถมดิน อย่างสม่ำเสมอ


ทำความสะอาดฉีดล้างผิวถนน/เส้นทางจราจรด้านหน้าโครงการก่อสร้าง บริเวณเส้นทางเข้า-ออกและถนนด้านหน้าก่อสร้างโครงการฯ






3.ด้านคุณภาพน้ำ

จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้าง



4.ด้านทรัพยากรน้ำใช้

จัดเตรียมน้ำใช้สำหรับอุปโภคและน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับบริโภคของพนักงาน และกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ



5.ด้านคมนาคมขนส่ง

ควบคุมความเร็วของรถขณะวิ่งอยู่ในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

มีระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างและมีเจ้าหน้าที่ดูแลรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ



6.ด้านการจัดการของเสีย

ประสานงานกับเทศบาลตำบลวัฒนานคร เข้าตรวจสอบพื้นที่พักขยะรวมทั้งจัดเตรียมถังขยะที่ใช้ในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

อบรมให้ความรู้กับคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับมาตรการจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น



7.ด้านระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

จัดเตรียมรางระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ เข้าสู่บ่อน้ำดิบโครงการฯ



8.ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดให้มีเวชภัณฑ์/ยา และอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินประจำโครงการตลอดเวลา และพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที


จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk หรือการพูดคุยเรื่องของความปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริม ตระหนัก และสร้างจิตสำนึกให้การทำงานมีความปลอดภัย






9.ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ


ทำการล้อมต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ และย้ายไปปลูก พร้อมทั้งดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสวยงาม เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ



10.ด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการต่างๆของโครงการฯ






จัดทำช่องทางสื่อสารระหว่างโครงการและชุมชน

Facebook : CSR KSL บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี สระแก้ว และ Line : KSL CSR WN





ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี Tel.081-862-0910 E-mail : sermsit@kslgroup.com

คุณธนัง ไชยวงษ์ Tel.085-924-6591 E-mail : thanang@kslgroup.com

คุณวัชรพงษ์ สันติภพ Tel.087-627-6141 E-mail : watcharapong@kslgroup.com


บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

SCAN QR Code เพื่อรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ



LINE

Line Group



CSR KSL
บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี สระแก้ว

Page Facebook

สแกนเพื่อติดตาม


Follow

"เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ"

KSL GROUP

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ความไม่เป็นธรรมการจ้างงาน ภายในโครงการฯ



Line Group

"เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ"

ภาคผนวก ข-14

เอกสารประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้างานก่อสร้างให้กับหน่วยงาน

จัดทำช่องทางสื่อสารระหว่างโครงการและชุมชน ได้แก่ 1.Facebook : CSR KSL บ.น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี สระแก้ว 2.Line : KSL CSR WN 3.เว็บไซต์บริษัท : www.kslgroup.com 4.กล่องรับฟังความคิดเห็น และ 5.เอกสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนช่องทางติดต่อของโครงการที่บอร์ดหมู่บ้านรอบโครงการ








โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ดังนี้

งานปรับถมดิน : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ เพื่อนำดินมาปรับพื้นที่บริเวณคันดิน และถนนรอบโครงการฯ

งานโครงสร้าง : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม, อาคารหม้อเคี่ยว,อาคารไซโลเก็บน้ำตาล, อาคารพัสดุ, อาคารถังเก็บโมลาส และอาคารห้องชั่ง ฯลฯ





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ดังนี้

งานปรับถมดิน : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ เพื่อนำดินมาปรับพื้นที่บริเวณคันดิน และถนนรอบโครงการฯ

งานโครงสร้าง : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม, อาคารหม้อเคี่ยว,อาคารไซโลเก็บน้ำตาล, อาคารพัสดุ, อาคารถังเก็บโมลาส และอาคารห้องชั่ง ฯลฯ





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ดังนี้

งานปรับถมดิน : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ เพื่อนำดินมาปรับพื้นที่บริเวณคันดิน และถนนรอบโครงการฯ

งานโครงสร้าง : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม, อาคารหม้อเคี่ยว,อาคารไซโลเก็บน้ำตาล, อาคารพัสดุ, อาคารถังเก็บโมลาส และอาคารห้องชั่ง ฯลฯ





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ดังนี้

งานปรับถมดิน : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ เพื่อนำดินมาปรับพื้นที่บริเวณคันดิน และถนนรอบโครงการฯ

งานโครงสร้าง : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม, อาคารหม้อเคี่ยว,อาคารไซโลเก็บน้ำตาล, อาคารพัสดุ, อาคารถังเก็บโมลาส และอาคารห้องชั่ง ฯลฯ





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ดังนี้

งานปรับถมดิน : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำดิบ เพื่อนำดินมาปรับพื้นที่บริเวณคันดิน และถนนรอบโครงการฯ

งานโครงสร้าง : โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม, อาคารหม้อเคี่ยว,อาคารไซโลเก็บน้ำตาล, อาคารพัสดุ, อาคารถังเก็บโมลาส และอาคารห้องชั่ง ฯลฯ





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ดังนี้

งานโครงสร้าง :โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารเก็บกากอ้อย, อาคารหม้อไอน้ำ,อาคาร Cooling Tower , อาคารถังหันไอน้ำ ,อาคารตู้ควบคุมมอเตอร์ ฯลฯ





โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ดังนี้

งานโครงสร้าง :โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตที่ได้รับ อาทิ อาคารเก็บกากอ้อย, อาคารหม้อไอน้ำ,อาคาร Cooling Tower , อาคารกังหันไอน้ำ ,อาคารตู้ควบคุมมอเตอร์ ฯลฯ





ภาคผนวก ข-15

เอกสารประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร

ที่ ตช. ๐๐๑๗.(๑๐)(๑๒)/๓๔๗๖

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามหนังสือบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่ วน. ๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็คทรอนิคส์) บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำนวน ๑ จุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราความเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถป้องปรามเหตุอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกจราจรได้ นั้น

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์) ณ บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำนวน ๑ จุด เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]


ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัฒ[redacted]


งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
โทร. ๐-๓๗๒๖-๑๕๐๗-๘
โทรสาร. ๐-๓๗๒๖-๑๔๙๙

8/11/66

การติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์)

ตู้แดงอัจฉริยะ





ภาคผนวก ข-16

แผนงานด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

โครงการ : ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกวังสุันหลี

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
		จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	
1	**การบริหารงานด้านความปลอดภัย**																																
	1.1 ประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์																																
	1.2 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (คปอ.)																																
	1.3 การสอบสวน / หามาตรการป้องกันอุบัติจากการทำงาน																																กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
2	**การอบรม / ให้ความรู้**																																
	2.1 อบรมพนักงานใหม่																																เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา
	2.2 ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (JSA)																																มีลักษณะใหม่เกิดอุบัติจากการทำงาน
3	**การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน**																																
	3.1 การตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยในการทำงาน																																
	3.2 ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของผู้ปฏิบัติงาน																																
	3.3 ตรวจสอบการทำงานบนที่สูง																																ตรวจสอบใบอนุญาตและลักษณะของงาน
	3.4 ตรวจสอบการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ																																ตรวจสอบใบอนุญาตและลักษณะของงาน
4	**การตรวจสอบเครื่องมือ,อุปกรณ์ไฟฟ้า**																																
	4.1 ตรวจสอบเครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า																																
	4.2 ตรวจสอบสภาพตู้จ่ายไฟย่อย																																
5	**การตรวจสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย**																																
	5.1 ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงประจำโครงการ																																
	5.2 ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บสารเคมี (ไวไฟ) Workshop (สโตร์โครงการ)																																
6	**ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานยก**																																
	6.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ช่วยยก																																ตรวจสอบสลิง,สลิงผ้าใบ
	6.2 ตรวจสอบสภาพ Crane																																ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
7	**ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานบนที่สูง**																																
	7.1 ตรวจสอบสภาพนั่งร้าน																																
	7.2 ตรวจสอบราวกันตก (Hard Rail)																																
	7.3 ตรวจสอบสภาพ (อุปกรณ์ป้องกันตก)																																
8	**กิจกรรมด้านความปลอดภัย**																																
	8.1 Safety talk																																
	8.2 Safety patrol Safty Audit																																
	8.3 สุ่มตรวจ แอลกอฮอล์และสารเสพติด																																
	8.4 กิจกรรม 5 ส.																																
	8.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน																																

*** หมายเหตุ แผนงานการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม

[redacted]

[redacted]

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

โครงการ : ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
		ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อ.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	
1	**การบริหารงานด้านความปลอดภัย**																																							
	1.1 ประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์																																							
	1.2 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (คปอ.)																																							
	1.3 การสวบสวน / หาแนวทางป้องกันอุบัติจากการทำงาน																																							กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
2	**การอบรม/ให้ความรู้**																																							
	2.1 อบรมพนักงานใหม่																																							เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา
	2.2 ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (JSA)																																							มีลักษณะใหม่,เกิดอุบัติจากการทำงาน
3	**การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน**																																							
	3.1 การตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยในการทำงาน																																							
	3.2 ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของผู้ปฏิบัติงาน																																							
	3.3 ตรวจสอบการทำงานบนที่สูง																																							ตรวจสอบใบอนุญาตและลักษณะของงาน
	3.4 ตรวจสอบการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ																																							ตรวจสอบใบอนุญาตและลักษณะของงาน
4	**การตรวจสอบเครื่องมือ,อุปกรณ์ไฟฟ้า**																																							
	4.1 ตรวจสอบเครื่องมือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า																																							
	4.2 ตรวจสอบสภาพตู้จ่ายไฟย่อย																																							
5	**การตรวจสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย**																																							
	5.1 ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงประจำโครงการ																																							
	5.2 ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บสารเคมี (ไวไฟ) Workshop (สโตร์โครงการ)																																							
6	**ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานยก**																																							
	6.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ช่วยยก																																							ตรวจสอบสลิง,สลิงห้าใบ
	6.2 ตรวจสอบสภาพ Crane																																							ตรวจสอบสภาพลวดสลิง
7	**ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานบนที่สูง**																																							
	7.1 ตรวจสอบสภาพนั่งร้าน																																							
	7.2 ตรวจสอบราวกันตก (Hand Rail)																																							
	7.3 ตรวจสอบสภาพ (อุปกรณ์ป้องกันตก)																																							
8	**กิจกรรมด้านความปลอดภัย**																																							
	8.1 Safety talk																																							
	8.2 Safety patrol/Safty Audit																																							
	8.3 ตู้มครวจ แยกออฟและหานเพพิด																																							
	8.4 กิจกรรม 5 ส.																																							
	8.5 ประชาสัมพันธ์,ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงาน																																							

*** หมายเหตุ แผนงานกรณีมีงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตามความเหมาะสม

[redacted]

[redacted]

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / Occupational Health Safety and Environment Master Plan

PROJECT SAFETY MANUAL

ลำดับ Item	รายการ/Description	การปฏิบัติ Action	Jan-27 weeks 1 2 3 4	Feb-27 weeks 1 2 3 4	Mar-27 weeks 1 2 3 4	Apr-27 weeks 1 2 3 4	May-27 weeks 1 2 3 4	Jun-27 weeks 1 2 3 4	Jul-27 weeks 1 2 3 4	Aug-27 weeks 1 2 3 4	Sep-27 weeks 1 2 3 4	Oct-27 weeks 1 2 3 4	Nov-27 weeks 1 2 3 4	Dec-27 weeks 1 2 3 4	หมายเหตุ/Remark
1	ขั้นเตรียมการโครงการก่อสร้าง Prepares the project builds														
1.1	จัดประชุมถึงงานเพื่อจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย ในงานโครงการ และจะมีการเป็นเงื่อนไขของสัญญา	PLAN ACTUAL													All Staff
1.2	ชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างให้บริษัท ผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในโครงการทราบ	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
1.3	ประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยให้ กับบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับงานทราบ	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
1.4	บริษัทฯ ผู้รับเหมาที่ได้รับงาน จัดโครงสร้างองค์กร ของโครงการที่ได้รับ	PLAN ACTUAL													Subcontractor
1.5	บริษัทฯ ผู้รับเหมาแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับการชี้แจงมาตรการความปลอดภัย	PLAN ACTUAL													Subcontractor
1.6	การกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและ การกำหนดวิธีการควบคุม	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
1.7	การประเมินความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างและมาตรการ การควบคุมการป้องกัน	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
2	แผนการฝึกอบรม HSE Training														
2.1	ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงานใหม่ General safety for new staff	PLAN ACTUAL													All Staff
2.2	การปฏิบัติงานกับปั้นจั่นอย่างปลอดภัย Safe crane operation	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.3	การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน Safety awareness in working	PLAN ACTUAL													All Staff/ Subcontractor
2.4	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Safety in Electrical work	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.5	ความปลอดภัยในการทำงานเชื่อมไฟฟ้า Safety in electrical welding	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.6	ความปลอดภัยในการทำงานชุดตัดแก๊ส Safety in gas cutting	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.7	การปฏิบัติงานบนที่สูง Working at height and Prevention of falling & dropping	PLAN ACTUAL													Inhouse Training
2.8	ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ Confinde Space work														
3	การตรวจสอบความปลอดภัย Safety inspection														
3.1	การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในการทำงาน Workplace environmental monitoring	PLAN ACTUAL													Once a month
3.2	การตรวจสอบความปลอดภัยโดยหัวหน้างาน Safety inspection by supervisor	PLAN ACTUAL													Everyday
3.3	การตรวจสอบความปลอดภัยประจำสัปดาห์ Weekly safety inspection	PLAN ACTUAL													Every week
3.4	การตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือน	PLAN													Once a month

PROJECT SAFETY MANUAL

ลำดับ Item	รายการ/Description	การปฏิบัติ Action	Jan-27 weeks 1 2 3 4	Feb-27 weeks 1 2 3 4	Mar-27 weeks 1 2 3 4	Apr-27 weeks 1 2 3 4	May-27 weeks 1 2 3 4	Jun-27 weeks 1 2 3 4	Jul-27 weeks 1 2 3 4	Aug-27 weeks 1 2 3 4	Sep-27 weeks 1 2 3 4	Oct-27 weeks 1 2 3 4	Nov-27 weeks 1 2 3 4	Dec-27 weeks 1 2 3 4	หมายเหตุ/Remark
	Monthly safety inspection	ACTUAL													
3.5	การตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าในโครงการ	PLAN													By Electrical engineer
	Temporary distribution panel reinspection	ACTUAL													
3.6	การตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์	PLAN													Before enter construction site
	Electrical hand tools and machine reinspection	ACTUAL													
3.7	การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก	PLAN													By safety officer
	Lifting equipment reinspection	ACTUAL													
3.8	การตรวจสอบนั่งร้าน	PLAN													By safety officer
	Scaffolding reinspection	ACTUAL													
3.9	การตรวจสอบเครื่องจักรกล	PLAN													By safety officer
	Machine reinspection	ACTUAL													
4	การจัดทำรายงาน และประชุมด้านความปลอดภัย														
	Safety report and safety meeting														
4.1	การประชุมผู้รับเหมาก่อนเข้าทำงาน	PLAN													Before sub. start work
	Kick off meeting	ACTUAL													
4.2	การประชุมรายสัปดาห์	PLAN													Every Thursday
	Weekly safety meeting	ACTUAL													
4.3	การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยของโครงการ	PLAN													Site safety committee
	Site safety committee meeting	ACTUAL													
4.4	รายงาน ชปว.	PLAN													By safety officer
	Safety village vocational report	ACTUAL													
4.5	รายงานแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย	PLAN													Site representative
	Safety action report	ACTUAL													
4.6	รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริหาร	PLAN													Once a month
	Monthly safety report	ACTUAL													
4.7	การสอบสวน และรายงานการเกิดอุบัติเหตุ	ACTUAL													Site safety committee
	Accident investigation report	REPORT													
4.8	อบรมดับเพลิงขั้นต้นและอบรมหนีไฟ	PLAN													
	Basic firefighting and fire evacuation training	ACTUAL													
5	กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย														
	Safety activity promotion														
5.1	จัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย	PLAN													
	Provide safety committee	ACTUAL													
5.2	จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน	PLAN													Once a month
	Monthly safety plan	ACTUAL													
5.3	การสนทนาด้านความปลอดภัย	PLAN													Everyday
	Safety tool box talk	ACTUAL													
5.4	ป้ายโครงการ,ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย	PLAN													
	Safety policy board , project board	ACTUAL													
5.5	บอร์ดสถิติด้านความปลอดภัย	PLAN													
	Safety statistic board	ACTUAL													
5.6	ติดตั้งบอร์ดข่าวสารด้านความปลอดภัย และโปสเตอร์	PLAN													
	Provide safety information board and poster	ACTUAL													

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / Occupational Health Safety and Environment Master Plan

PROJECT SAFETY MANUAL

ลำดับ Item	รายการ/Description	การปฏิบัติ Action	Jan-27 weeks 1 2 3 4	Feb-27 weeks 1 2 3 4	Mar-27 weeks 1 2 3 4	Apr-27 weeks 1 2 3 4	May-27 weeks 1 2 3 4	Jun-27 weeks 1 2 3 4	Jul-27 weeks 1 2 3 4	Aug-27 weeks 1 2 3 4	Sep-27 weeks 1 2 3 4	Oct-27 weeks 1 2 3 4	Nov-27 weeks 1 2 3 4	Dec-27 weeks 1 2 3 4	หมายเหตุ/Remark
5.7	โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เป้าหมาย 365 วัน Zero accident project target 365 days	PLAN ACTUAL													
6	การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน Preparation for the state of emergency														
6.1	จัดทำแผนฉุกเฉิน Provide emergency plan	PLAN ACTUAL													
6.2	จัดทำป้ายจุดรวมพล Provide assembly point	PLAN ACTUAL													
6.3	ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี Install fire extinguisher	PLAN ACTUAL													
6.4	ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเคมีตามชุดต่างๆ Fire extinguisher inspection	PLAN ACTUAL													Once a month
6.5	จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน Provide emergency telephone	PLAN ACTUAL													
6.6	ตรวจความปลอดภัยพื้นที่แต่ละพื้นที่และประชุม Safety Patrol and Safety Audit	PLAN ACTUAL													Every Week
7	โครงการส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม Encourage sanitation and environment promotion														
7.1	การจัดเก็บบ้านความสะอาด Housekeeping	PLAN ACTUAL													Every Week
7.2	จัดให้มีตู้ยา ปฐมพยาบาล Provide first aid kid	PLAN ACTUAL													
7.3	จัดให้มีปฐมนามะรถพยาบาล Provide field translation	PLAN ACTUAL													
7.4	จัดให้มีที่พักสูบบุหรี่ Provide smoking area	PLAN ACTUAL													

[redacted]

อนุมัติ/Approved b

[redacted]

ภาคผนวก ข-17

เอกสารการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา

<u>การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นและระดับวิชาชีพของผู้รับเหมา</u>

จป. ระดับวิชาชีพ **จำนวน 8 คน**

ลำดับที่	เลขรหัส จป.	ชื่อ –สกุล
1		[redacted]
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

จป. ระดับเทคนิค **จำนวน 10 คน**

ลำดับที่	เลขรหัส จป.	ชื่อ –สกุล
1	[redacted]	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

จป. ระดับบริหาร **จำนวน 1 คน**

ลำดับที่	เลขรหัส จป.	ชื่อ –สกุล
1		[redacted]

จป. ระดับหัวหน้างาน **จำนวน 1 คน**

ลำดับที่	เลขรหัส จป.	ชื่อ –สกุล
1		[redacted]

▶เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด จำนวน 2 คน

ที่ สก ๐๐๓๐/๐๔๐๑

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่ รง.จป.๐๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน ๒ คน

[redacted]

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

▶เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค บริษัท คุนหมิงไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 คน





ที่ สก ๐๐๓๐/๑๔๕๐

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คุนหมิงไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ บริษัท คุนหมิงไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการก่อสร้างบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวัฒนานคร) แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค จำนวน ๑ คน

[redacted]

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

►เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด จำนวน 1 คน

TANITA
FABRICATION CO., LTD.

ที่ สก ๐๐๓๐/๑๓๗๗

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด

ตามที่ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน

[redacted]

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

▶เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด จำนวน 1 คน

ที่ สก ๐๐๓๐/๑๒๙๔

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน

[redacted]

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

▶เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด จำนวน 1 คน

ที่ สก ๐๐๓๐/๐๑๒๗

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่ บริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด ก่อสร้าง บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน

[redacted]

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

สวัสดิ[redacted]

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

▶เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 1 คน / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 1 คน / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค จำนวน 1 คน บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่ สก ๐๐๓๐/๑๖๙๙

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่ บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โครงการก่อสร้าง บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน ๑ คน



ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

FOOK HENG LONG
ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด



ที่ สก ๐๐๓๐/ ๐๘๒๐

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ อำเภอเมืองสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามที่ บริษัท ฟุกเฮงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อสร้างบริษัท น้ำดาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค จำนวน ๑ คน

[redacted]

ทั้งนี้ ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาเอกสารนี้ไว้เพื่อตรวจสอบ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอให้ท่านแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๔ - ๕

ภาคผนวก ข-18

เอกสารผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

แบบ น. ๒

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

เขียนที่.....จ.เชียงราย.....

วันที่ ๑๖.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๖...

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....[redacted].....อายุ....๗๔.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....

เลขประจำตัวประชาชน...[redacted]....อยู่บ้านเลขที่....๓๑๗/๑๙๒....ตรอก/ซอย.....-.....

ถนน.....หมู่ที่.....๑๓....ตำบล/แขวง.....ท่าสาย.....อำเภอ/เขต.....เมืองเชียงราย.....จังหวัด.....เชียงราย.....

รหัสไปรษณีย์.....๕๗๐๐๐.....โทรศัพท์.....-.....สถานที่ทำงาน.....-.....โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท....สถาปัตยกรรมควบคุม.....สาขา...สถาปัตยกรรมหลัก.....แขนง.....ระดับ.....สามัญสถาปนิก.....

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ส-สถ ๖๙๖.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม ☐ กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

โดยข้าพเจ้าเป็น ☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร

☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร

(๑) ชนิด..คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด....๒๔x๘๔ m.....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น....อาคารเทอร์ไบน์...

(๒) ชนิด....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๖๐x๑๑๗ m .....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บกากอ้อย.....

(๓) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๓๖x๙๗ m .....จำนวน.....๒.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารหม้อไอน้ำ.....

(๔) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด.....๑๒x๓๐..... m.....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคาร MCC.....

(๕) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด.....๗x๑๐..... m.....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....

โดยมี.....บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ รื้อถอนอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร

ที่บ้านเลขที่.....๙๙๙.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....สุวรรณศร.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....ผักขะ.....

อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร.....จังหวัด....สระแก้ว.....รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ก. ☐ อื่นๆ ..... เลขที่

.....๑๒๖๓,๑๒๖๔,๑๒๖๐,๕๑๐๑,๕๑๐๒,๕๑๐๓,๕๑๓๒.....เป็นที่ดินของ.....บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด....

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบมาพร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าง

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ น. ๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่.....จ.เชียงราย.....

วันที่...๑๖...เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...๒๕๖๖.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....[redacted].....อายุ.....๗๔.....ปี
สัญชาติ.....ไทย....เลขประจำตัวประชาชน.....[redacted].....อยู่บ้านเลขที่.[redacted]....
ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-.....หมู่ที่.....๑๓.....ตำบล/แขวง.....ท่าสาย.....
อำเภอ/เขต....เมืองเชียงราย.....จังหวัด.....เชียงราย.....รหัสไปรษณีย์.....๕๗๐๐๐.....โทรศัพท์.....
ทำงานที่.....โทรศัพท์.....
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
ประเภท.สถาปัตยกรรมควบคุม..สาขา..สถาปัตยกรรมหลัก..แขนง.....ระดับ.....สามัญสถาปนิก.....
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน....ส-สถ ๖๙๖.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ...../ใบอนุญาตตามแบบ อ. .....เลขที่...../.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

☐ ใบอนุญาตตามแบบ อ .....เลขที่...../.....ลงวันที่.....
เดือน.....พ.ศ. ..... แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้
เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว
เพื่อทำการ.....ควบคุมงาน.....ที่บ้านเลขที่.....๙๙๙.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....สุวรรณศร.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....ผักขะ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร.....
จังหวัด.....สระแก้ว.....รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....เป็นอาคาร

(๑) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....จำนวน...๑.... หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารเทอร์ไบน์.,.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๒๐๑๖.๐๐ ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๒) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....จำนวน...๑..หลัง...เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บกากอ้อย..,
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐๒๐.๐๐ ตร.ม....,.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๒...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารหม้อไอน้ำ.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๔๙๒.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๔) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๑...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารMCC.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๖๐.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๕) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๑...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
.....ขณะนี้ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ.....
.....
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขออนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.....๑๖.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....๒๕๖๖.....
จนกว่าจะทำการ.....ก่อสร้าง.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

สภาสถาปนิก
12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02 318 2112 โทรสาร 02 318 2131-2

หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
เลขที่ 66-46555-03 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

[redacted]

รายละเอียดอาคาร


ลำดับ	ชนิดอาคาร	จำนวนชั้นบนดิน (ชั้น)	จำนวนชั้นใต้ดิน (ชั้น)	จำนวน (หลัง)	เพื่อใช้เป็น
1	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารเทอร์ไบน์
2	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารเก็บกากอ้อย
3	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารหม้อไอน้ำ
4	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารMCC
5	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	อาคารห้องน้ำ

เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิก
หนังสือฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือนี้เท่านั้น
ผู้รับหนังสือรับรองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง โดย scan QR code ด้านบน

รายละเอียดอาคาร

ลำดับ	ชนิดอาคาร	จำนวนชั้นบนดิน (ชั้น)	จำนวนชั้นใต้ดิน (ชั้น)	จำนวน (หลัง)	เพื่อใช้เป็น
6	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	ลานกองขี้เถ้าและปอดกดะกอน
7	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	ม่านกันฝุ่นขี้เถ้า
8	บ่อดาดคอนกรีต	1	0	1	บ่อรับน้ำทิ้ง/น้ำโบดาวน์
9	บ่อดาดคอนกรีต	1	0	1	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
10	บ่อดาดคอนกรีต	1	0	1	บ่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด
11	บ่อดาดคอนกรีต	1	0	1	บ่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน
12	ค.ส.ล.	1	0	1	อาคารเก็บของเสีย
13	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	สะพานกากอ้อย
14	ค.ส.ล., โครงสร้างเหล็ก	1	0	1	ถังเก็บน้ำร้อน

เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิก
หนังสือฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือนี้เท่านั้น
ผู้รับหนังสือรับรองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง โดย scan QR code ด้านบน



แบบ น. ๒

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

เขียนที่.....จ.เชียงราย.....

[redacted]...เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ....๒๕๖๖...

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....[redacted].....อายุ..๖๓.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....

เลขประจำตัวประชาชน...[redacted]..อยู่บ้านเลขที่....๒๖๓/๑๖....ตรอก/ซอย.....-.....

ถนน.....-.....หมู่ที่.....๙....ตำบล/แขวง....รอบเวียง.....อำเภอ/เขต...เมืองเชียงราย...จังหวัด.....เชียงราย.....

รหัสไปรษณีย์.....๕๗๐๐๐.....โทรศัพท์.....-.....สถานที่ทำงาน.....-.....โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท....วิศวกรรมกรรมควบคุม.....สาขา...โยธา.....แขนง.....ระดับ.....สามัญวิศวกร.....

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....สย. ๗๔๒๙.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม ☐ กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

โดยข้าพเจ้าเป็น ☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร

☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร

(๑) ชนิด..คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด....๒๔x๘๔ m.....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น....อาคารเทอร์ไบน์.....

(๒) ชนิด....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๖๐x๑๑๗ m .....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บกากอ้อย.....

(๓) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๓๖x๙๗ m .....จำนวน.....๒.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารหม้อไอน้ำ.....

(๔) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด ๑๒x๓๐ m .....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคาร MCC.....

(๕) ชนิด.....คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....ขนาด....๗x๑๐ m .....จำนวน.....๑.....หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....

โดยมี.....บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ รื้อถอนอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร

ที่บ้านเลขที่.....๙๙๙.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....สุวรรณศร.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....ผักขะ.....

อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร.....จังหวัด....สระแก้ว.....รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ก. ☐ อื่นๆ ..... เลขที่


.....๑๒๖๓,๑๒๖๔,๑๒๖๐,๕๑๐๑,๕๑๐๒,๕๑๐๓,๕๑๓๒.....เป็นที่ดินของ.....บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด....

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบมาพร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าง

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒.. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ น. ๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่.....จ.เชียงราย.....

วันที่....๑๓...เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ..๒๕๖๖.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....[redacted].....อายุ.....๖๓.....ปี
สัญชาติ.....ไทย....เลขประจำตัวประชาชน....[redacted].....อยู่บ้านเลขที่.[redacted]
ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-.....หมู่ที่.....๙.....ตำบล/แขวง.....รอบเวียง.....
อำเภอ/เขต....เมืองเชียงราย.....จังหวัด.....เชียงราย.....รหัสไปรษณีย์.....๕๗๐๐๐.....โทรศัพท์.....
ทำงานที่.....โทรศัพท์.....
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☐ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
ประเภท.วิศวกรรมควบคุม..สาขา.....โยธา.....แขนง.....ระดับ.....สามัญวิศวกร.....
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน....สย. ๗๔๒๙.....และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตาม

☐ คำขออนุญาตของ.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ...../ใบอนุญาตตามแบบ อ. .....เลขที่...../.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

☐ ใบอนุญาตตามแบบ อ .....เลขที่...../.....ลงวันที่.....
เดือน.....พ.ศ. ..... แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว
เพื่อทำการ.....ควบคุมงาน.....ที่บ้านเลขที่.....๙๙๙.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....สุวรรณศร.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....ผักขะ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนานคร.....
จังหวัด.....สระแก้ว.....รหัสไปรษณีย์.....๒๗๑๖๐.....เป็นอาคาร

(๑) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....จำนวน...๑.... หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารเทอร์ไบน์.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๒๐๑๖.๐๐ ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจำนวน..... คัน

(๒) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก.....จำนวน...๑..หลัง...เพื่อใช้เป็น.....อาคารเก็บกากอ้อย....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐๒๐.๐๐ ตร.ม.....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๒...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารหม้อไอน้ำ.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๔๙๒.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๔) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๑...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารMCC.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๓๖๐.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๕) ชนิด...คสล.และโครงสร้างเหล็ก....จำนวน....๑...หลัง....เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....๗๐.๐๐.....ตร.ม. .....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน
และขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
.....ขณะนี้ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ.....
.....
.....
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นคำขออนุญาต/ที่ได้รับใบอนุญาตข้างต้น


โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.....๑๓.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....๒๕๖๖.....
จนกว่าจะทำการ.....ก่อสร้าง.....แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....๑.....ฉบับ

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....๑.....แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ หน้าข้อความต้องการ


๑๖๓๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สายด่วน ๑๓๐๓
โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕, ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗
www.coe.or.th

ที่ D-COE๒๕๔๐๒๕/๒๕๖๖

หนังสือรับรอง

[redacted]

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate



<u>เอกสารการจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</u>

▶ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด จำนวน 1 คน

TANITA FABRICATION CO.,LTD.

โครงการ : ก่อสร้างถังโมลาส สัญญาเลขที่ : SK013/66
ก่อสร้างอาคารพัสดุ สัญญาเลขที่ : SK015/66
ก่อสร้างอาคารหม้อต้ม สัญญาเลขที่ : SK016/66
ก่อสร้างอาคารห้องชั่งอ้อย สัญญาเลขที่ : SK017/66

เจ้าของโครงการ : โรงงานน้ำตาลวัฒนานคร (นิวกว้างสุ้นหลี)

[redacted]

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (ครั้งที่ ๒)

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๖๖

อนุญาตให้ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด โดยนายนิธาน จงสกุล ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของอาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๓ ตรอก/ซอย อาคารเคเอสแอลทาวเวอร์ ชั้น ๒๑ ถนน ศรีอยุธยา หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ๙๙๙ ตรอก/ซอย - ถนน สุวรรณศร หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ผักชะ อำเภอ/เขต วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ .....

เลขที่ ~~๙๖๕-๙๖๗, ๙๙๐, ๙๙๑,๑๒๕๓,๑๒๕๖,๑๒๕๘,๑๒๖๐,๑๒๖๒-๑๒๖๕,๑๒๖๘,๑๘๐๓,๑๘๘๖,๕๐๖๗,๕๐๖๘,๕๐๗๐,๕๐๗๓,๕๐๗๔,๕๐๗๕,๕๐๗๖,๕๐๗๘,๕๐๗๙,๕๐๘๐,๕๐๘๑,๕๐๘๒,๕๐๘๙,๕๑๐๐,๕๑๐๑,๕๑-๐๒,๕๑๐๓,๕๑๓๒,๕๑๓๗,๕๑๓๘,๕๒๕๒,๕๒๕๓,๕๒๖๓,๖๒๑๘,๘๘๓๒,๑๐๑๗๘,๑๑๓๓๒,๑๓๓๑๕,๑๗๐๗๒,๑๗๕๐๖,๑๗๕๐๗,๒๐๗๑๒,๒๐๗๑๓,๒๐๗๑๔,๒๐๗๑๕~~

เป็นที่ดินของ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๔ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารเก็บถังโมลาสสุดท้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๑๙.๐๐ เมตร พื้นที่ ๕,๕๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๒ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารไซโลน้ำตาลดิบ ความยาว ๕๐.๐๐ x ๒๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๘,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารเสาม่านกันฝุ่นถาดอ้อย กว้าง ๒.๒๐ เมตร สูง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พื้นที่ ๓,๓๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๔) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารป้อมยาม ความยาว ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๙ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๕) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารเสาม่านกันฝุ่นขี้หม้อกรอง ความยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๑.๖ เมตร พื้นที่ ๒,๖๙๙ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๖) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารเก็บถาดของเสีย(โรงน้ำตาล) ความยาว ๑๒.๐๐ x ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่ ๒๑๖ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๗) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารโกดังเก็บน้ำตาลรีไฟน์ ความยาว ๖๐.๐๐ x ๑๙๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ๘,๙๐๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๘) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารห้องชั่งอ้อย ความยาว ๕.๐๐ x ๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๖๕ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๙)ชนิด/....

(๙) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารโรงอาหาร ความยาว ๒๔.๐๐ x ๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่ ๕๗๖ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน -คัน พื้นที่-ตารางเมตร

(๑๐) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารฝ่ายบุคคล,พยาบาล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ความยาว ๑๐.๐๐ x ๒๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๒๓๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน -คัน พื้นที่-ตารางเมตร

(๑๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารพัสดุ ความยาว ๓๑.๐๐ x ๗๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๒,๔๓๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน -คัน พื้นที่-ตารางเมตร

(๑๒) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารซ่อมยานยนต์ ความยาว ๑๐.๐๐ x ๔๒.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๒๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน -คัน พื้นที่-ตารางเมตร

(๑๓) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๘ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารห้องน้ำห้องส้วม ความยาว ๗.๐๐ x ๑๑.๐๐ เมตร พื้นที่ ๕๖๐ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน -คัน พื้นที่-ตารางเมตร

(๑๔) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารผลิตน้ำประปา ความยาว ๘.๐๐ x ๗๖.๐๐ เมตร พื้นที่ ๗๓๔ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน -คัน พื้นที่-ตารางเมตร

(๑๕) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารวิศวกรรมและวิเคราะห์ ความยาว ๑๒.๐๐ x ๘๖.๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๑๖๓ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน -คัน พื้นที่-ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี ๑) นายนวร มณีรัตน์ สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน ๗๘๒๙ เป็นผู้ควบคุมงาน
๒) นายนพดล ปิยะทัต สามัญสถาปนิก เลขทะเบียน ๖๗๖ เป็นผู้ควบคุมงาน
๓) นายนวร มณีรัตน์ สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน ๗๘๒๙ ผู้ออกแบบและผู้คำนวณ
๔) นายอนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน ๑๒๑๔๙ ผู้ออกแบบและผู้คำนวณ
๕) นายนพดล ปิยะทัต สามัญสถาปนิก เลขทะเบียน ๖๗๖ ผู้ออกแบบและผู้คำนวณ
๖) นายทวีศักดิ์ อังคณาวรรณวิภา สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียน ๑๐๔๔ ผู้ออกแบบและผู้คำนวณ
๗) นายศราวุธ ถันกลับ สามัญวิศวกรเครื่องกล เลขทะเบียน ๔๓๔๖ ผู้ออกแบบและผู้คำนวณ
๘) นายธีระ สงวนตีกุล วุฒิวิศวกรอุตสาหการ เลขทะเบียน ๑๖๓ ผู้ออกแบบและผู้คำนวณ
๙) นายก่อพงษ์ ศรีพวาทกุล สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม เลขทะเบียน ๓๓๔ ผู้ออกแบบและผู้คำนวณ
๑๐) นายสันติสุข เชื่อมชัยตระกูล วุฒิวิศวกรโยธา เลขทะเบียน ๑๕๕๕ ผู้ตรวจรายการคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘(๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ,(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารโดยเคร่งครัด

(๓) การก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการใด ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อห้ามหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ใบอนุญาต/...

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....๑๒.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗
ออกให้ ณ วันที่.....๑๓.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลายมือชื่อ)

(นายวุฒิกร.....สุริยพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....	โดยมีเงื่อนไข.....
.....	.....	.....
(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

แบบ น.8

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่

ตามมาตรา 30 วรรคสอง

เขียนที่ บริษัท น้ำเพชรน้ำทิพย์ สุขภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย พสิษฐ์ ศุภมณฑา ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมงานตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประเภท ภาคกฎหมาย สาขา โยธา แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน 93107 (ส.ย.22403) และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ 161/172 หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ทางหลวงหมายเลข ตำบล/แขวง ดอนไม้ อำเภอ/เขต ปะทิว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 061-5264195 ที่ทำงาน บริษัท น้ำเพชรน้ำทิพย์ สุขภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ .....

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ..... ของ .....

ในนิคมอุตสาหกรรม ..... เขต คำแหงไทยเกษตร แปลงที่ดิน บริษัท น้ำเพชรน้ำทิพย์ สุขภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บ้านเลขที่ 999 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ทัพราช

อำเภอ/เขต ไทยเกษตร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร เลขที่ ..... ลงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ..... เป็นอาคาร

[1] ชนิด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางโดยสารประจำทาง จำนวน 4 คูหา เพื่อใช้เป็น ตึกแถวพักอาศัย

โดยมีพื้นที่/ความยาว 40.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

[2] ชนิด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางโดยสารประจำทาง จำนวน 1 คูหา เพื่อใช้เป็น ตึกแถวพักอาศัย

โดยมีพื้นที่/ความยาว 4.00 x 13.00 เมตร พื้นที่ 15 ตร.ม. มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

[3] ชนิด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางโดยสารประจำทาง จำนวน 1 คูหา เพื่อใช้เป็น ตึกแถวพักอาศัย

โดยมีพื้นที่/ความยาว 30.00 x 7.200 เมตร พื้นที่ 216 ตร.ม. มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

ต่อจากที่ผู้ควบคุมคนเดิม ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตได้บอกเลิกให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้วโดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

จนกว่าจะทำการ ..... แล้วเสร็จถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้

(ลายมือชื่อ) [redacted] ..... ผู้ควบคุมงานคนใหม่

(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้ได้รับใบอนุญาต

(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... พยาน

(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... พยาน

(.....)

แบบ น.8

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่

ตามมาตรา 30 วรรคสอง

เขียนที่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกร

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ณัฐวรรธ พุ่มกลา ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมงานตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประเภท ภาคกุมงาน สาขา โยธา แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ก.31107 (กพ 22 ก.ย. 31) และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ 44 ปีสัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ 192/172 หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน กาญจนาภิเษก ตำบล/แขวง ดอกไม้ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 061-562-41935 ที่ทำงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกร โทรศัพท์ ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ของ ในนิคมอุตสาหกรรม เขต สมุทรปราการ แปลงที่ดิน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกร บ้านเลขที่ 999 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง พลา อำเภอ/เขต สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ได้รับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เป็นอาคาร

[1] ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กโครงหลังคาจำนวน A อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารเก็บสินค้า โดยมีพื้นที่/ความยาว 40.00 เมตร กว้าง 20.00 เมตร มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

[2] ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กโครงหลังคาจำนวน 1 อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารเครื่องจักร โดยมีพื้นที่/ความยาว 40.00 เมตร กว้าง 13.00 เมตร มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

[3] ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กโครงหลังคาจำนวน 1 อาคาร เพื่อใช้เป็น คลังเก็บวัสดุ โดยมีพื้นที่/ความยาว 30.00 เมตร กว้าง 20.00 เมตร มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

ต่อจากที่ผู้ควบคุมคนเดิม ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตได้บอกเลิกให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้วโดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. จนกว่าจะทำการ แล้วเสร็จถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงานคนใหม่

(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้ได้รับใบอนุญาต

(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... พยาน

(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... พยาน

(.....)

แบบ น.8

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่

ตามมาตรา 30 วรรคสอง

เขียนที่ สำนักงานสาขาบริษัท สุนทร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ณัฐพร ปุณกธา ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมงานตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประเภท ควบคุมงาน สาขา โยธา แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน 131076(กน 22 A031) และขณะนี้ไม่ได้ถูกพักถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ 167/172 หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน กรุงเทพกรีฑา ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 061-626-1775 ที่ทำงาน สำนักงานสาขาบริษัท สุนทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ของ

ในนิคมอุตสาหกรรม เขต อำเภอวังน้อย แปลงที่ดิน สำนักงานสาขาบริษัท สุนทร จำกัด (มหาชน)

บ้านเลขที่ 999 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี ได้รับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เป็นอาคาร

[1] ชนิด อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จำนวน 4 อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีพื้นที่/ความยาว 40.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

[2] ชนิด อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จำนวน 1 อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารสำนักงาน โดยมีพื้นที่/ความยาว 40.00 x 13.00 เมตร จำนวน 2 ชั้น มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

[3] ชนิด อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จำนวน 1 อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารอเนกประสงค์ โดยมีพื้นที่/ความยาว 30.00 x 72.00 เมตร จำนวน 2 ชั้น มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ..... คัน

ต่อจากที่ผู้ควบคุมคนเดิม ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตได้บอกเลิกให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้วโดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

จนกว่าจะทำการ แล้วเสร็จถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงานคนใหม่

(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้ได้รับใบอนุญาต


(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... พยาน

(.....)

(ลายมือชื่อ) ..... พยาน

(.....)



ที่ E10091220259915

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

[redacted]

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร

ที่ E10091220259915

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

[redacted]

[redacted]

ว.2

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ และเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และรักษาหลักตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และสาธารณูปโภคอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามหลักศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การกีฬา

(16) ประกอบกิจการรับสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่นๆ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมเข้ากับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 34 ข้อ ดังนี้

(33) ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งระบบแรงสูงและแรงต่ำทุกชนิด รวมทั้งการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบวางสายดดเบิล รวมทั้งระบบดดื่นสัญญาณอื่นๆ ทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เครื่องซักรงานทุกประเภท ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ งานโยธา งานอาคาร รวมทั้งอุปกรณ์ของงานทุกประเภท

[redacted]

▶บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด

S.K POWER PLANT 2509 Co.,LTD.

โครงการ : ก่อสร้างอาคารหม้อเคี่ยวดิบ สัญญาเลขที่ : SK026/66

ก่อสร้างอาคารไซโลเก็บน้ำตาล สัญญาเลขที่ : SK010/66

ก่อสร้างถนนทางเชื่อม สัญญาเลขที่ : SK019/66

เจ้าของโครงการ : โรงงานน้ำตาลวัฒนานคร (นิวกว้างสุ้นหลี)

[redacted]

[redacted]

ภาคผนวก ข-19

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน/ กฎระเบียบควบคุมพฤติกรรมคนงาน

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

เรื่อง กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการก่อสร้างฯ

.....

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโครงการก่อสร้างฯ รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอประกาศกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. พนักงานทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนเริ่มงาน

2. ผู้รับเหมาช่วง ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยแยกตามจำนวนพนักงานดังนี้

1) ตั้งแต่ 1 คน ถึง 19 คน จป.หัวหน้างาน

2) ตั้งแต่ 20 คน ถึง 49 คน จป.เทคนิค

3) ตั้งแต่ 50 คน ถึง 99 คน จป.เทคนิคขั้นสูง

4) ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จป.วิชาชีพ

และหากเป็นลักษณะงานดังต่อไปนี้ งานที่บนที่สูง, งานที่อับอากาศ, งานไฟฟ้าแรงสูง, งานเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, งานยกติดตั้งเครื่องจักรชิ้นงานขนาดใหญ่ และให้รวมไปถึงงานอื่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อพนักงานและทรัพย์สิน ต้องจัดให้มี จป.วิชาชีพ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานแสดงการเป็น จป.ระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบฉบับนี้กำหนด กับทางบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มปฏิบัติงานภายในโครงการ

3. พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ตามกฎข้อบังคับ เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา หน้ากากกันสะเก็ด รองเท้าหุ้มส้น รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย อื่นๆ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

4. ห้ามพนักงานผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และแรงงานที่ผิดกฎหมาย เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ

5. พนักงานทุกคน ที่เข้ามาปฏิบัติงาน ต้องมีสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิประกันชีวิต

6. พนักงาน ต้องติดบัตรประจำตัวให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

7. พนักงานทุกคน ต้องแต่งกายด้วยชุดพนักงานก่อสร้างของบริษัท ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในโครงการ

8. พนักงานที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ต้องผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเป็นวิศวกรมีเอกสาร กว.ไฟฟ้า เท่านั้น

9. พนักงาน ต้องปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับ อย่างเคร่งครัด

10. ห้ามพนักงาน ทำการใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

11. ห้ามพนักงานหยอกล้อเล่นกัน หรือทะเลาะวิวาทในขณะที่ปฏิบัติงาน

12. พนักงานต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้งาน และทำความสะอาดพื้นที่ก่อนเลิกงานทุกวัน

13. ห้ามพนักงานนำสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในพื้นที่โรงงาน

14. ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ขณะที่ปฏิบัติงาน และอนุญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

15. อุปกรณ์ และเครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน โดยจะทำการตรวจสอบซ้ำทุก 1 เดือน

16. ชุดตัดแก๊สที่นำเขามาปฏิบัติงานภายในโครงการต้องมีรถเข็น พร้อมทำการผูกยึดป้องกันถังล้ม ตลอดเวลา และต้องจัดให้มีวาล์วกันย้อน ทั้งที่หัวตัด และที่วาล์วจำนวน 4 จุด

17. อุปกรณ์ที่มีการ์ดป้องกันที่นำเข้ามาภายในโครงการ ห้ามไม่ให้ถอดการ์ดป้องกันออกขณะที่ปฏิบัติงาน

18. นั่งร้านที่นำเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และในการติดการตั้งนั่งร้านเพื่อใช้งานต้องติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้านให้ครบถ้วน มีบันไดทางขึ้นลง มีราวกั้นกันตก มีการค้ำยัน โดยตั้งนั่งร้านอย่างมั่นคงแข็งแรง และก่อนใช้งานนั้งร้านต้องได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน เท่านั้น

19. เครนและอุปกรณ์ช่วยยกต้องมีสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยจะต้องมีเอกสารในการตรวจสอบเครน (ปจ.2) และเอกสารผ่านการอบรมของคนขับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกยึด ผู้ควบคุม และห้ามไม่ให้ยกเกินน้ำหนักพิกัดยกที่สามารถยกได้ของเครนเด็ดขาด

20. การปฏิบัติงานบนที่สูง ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบคาดเอว และให้สวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง

21. งานติดตั้งหลังคาอาคารต้องจัดให้มีการติดตั้งตาข่ายกันตก และเชือกช่วยชีวิต สำหรับให้พนักงานคล้องเกี่ยวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง โดยผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคลมชักลมบ้าหมู โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

22. การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดประกายไฟต้องทำการป้องกันสะเก็ดไฟ และต้องจัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ถังต่อจุดปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

23. ห้ามพนักงาน นำหรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว ในบริเวณพื้นที่ทำงาน

24. พนักงาน ต้องทิ้งขยะตามสถานที่ที่กำหนดและจัดแยกขยะตามประเภทเพื่อง่ายต่อการจัดการ

25. ห้ามพนักงานทิ้งขยะ น้ำมัน หรือสารเคมี ทุกประเภท ลงในรางระบายน้ำ

26. เมื่อนำรถเข้าจอดในบริเวณโครงการ ให้จอดในพื้นที่ ที่กำหนดเท่านั้น และต้องทำการดับเครื่องทุกครั้ง

27. พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

28. ห้ามพนักงานเข้าภายในพื้นที่โครงการโดยพละการ ก่อนได้รับอนุญาต

29. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ และผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษ ต่อพนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ที่กระทำการฝ่าฝืนตามแต่กรณี

30. ห้ามพนักงานนำทรัพย์สินทุกชนิด ของบริษัทฯ และของผู้ว่าจ้างออกนอกโครงการ ก่อนได้รับอนุญาต

31. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในโครงการต้องรายงานให้ทางบริษัทฯ รับทราบโดยเร่งด่วน

32. ก่อนเริ่มงานพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน (Morning Talks) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย

33. ให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากขณะที่ปฏิบัติงานมีการประกาศกฎระเบียบหรือมาตราการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

34. ให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย (โดยรวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในกฎระเบียบนี้) พร้อมทั้งต้องควบคุมดูแลพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

ขอให้บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

[redacted]

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

ตารางรายละเอียดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานและการเปรียบเทียบปรับ

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงินค่าปรับ(บาท)
1	ผู้รับจ้างและ ผู้ควบคุมงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ามาดำเนินการ ในโครงการแล้ว ต้องเข้ารับการ ชี้แจง และ อบรม เรื่องความปลอดภัยจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	10,000 - 20,000
2	ห้ามสูบบุหรี่ในโรงงาน เว้นแต่จะสูบในที่ที่บริษัทฯ กำหนดให้สูบได้เท่านั้น	10,000 - 20,000
3	อุปกรณ์ที่เป็นถังบรรจุความดัน เช่น ถังลม ถังแก๊ส ห้ามวางนอนกับพื้น และต้องมีการยึดเพื่อป้องกันการล้มของถังด้วย	5,000 - 10,000
4	งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ หรือ วัสดุที่มีความร้อนสูงทั้งหมดต้องมีการป้องกันจากจุดที่ทำงานไปยังวัสดุติดไฟ เช่น การเชื่อม-ตัดในบริเวณที่มีกากอ้อย ต้องใช้กระสอบป่านชุบน้ำให้เปียกชุ่ม ปกคลุมพื้นที่ที่จะทำการเชื่อม เพื่อป้องกันการลุกไหม้จากสะเก็ดไฟ	20,000 - 40,000
5	ผู้รับจ้างต้องกำหนดเขตการจัดเก็บน้ำมัน สารไวไฟ และถังบรรจุความดันสูง โดยมีการแยกประเภทชัดเจน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดที่มีการจุดไฟหรือบริเวณที่มีประกายไฟและบริเวณที่มีสารไวไฟ	10,000 - 20,000
6	ห้ามเผาขยะ ก่อกองไฟ หุงต้ม หรือประกอบอาหารใด ๆ ในโรงงาน หรือนำอาหารไปรับประทาน หรือนอนในโรงงาน ยกเว้นสถานที่หรือบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาต	20,000 - 40,000
7	ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากตู้เชื่อมไฟฟ้า และ ปิดวาล์วถังแก๊ส ในช่วงเวลาที่ ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้งให้เก็บสายไฟ หัวตัดแก๊ส และ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย	5,000 - 20,000
8	ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือส่วนประกอบที่มีสภาพไม่สมบูรณ์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายตู้เชื่อม ที่มีฉนวนหุ้มเปื่อย หรือ ขาด	20,000 - 40,000
9	การประมาทเลินเล่อที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ในสถานที่ทำงาน และ ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามมูลค่า ค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินที่เสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่ากากอ้อย ค่าเครื่องจักร ฯลฯ บวกค่าปรับตั้งแต่ 10,000-1,000,000 บาท	ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าปรับ 10,000-1,000,000

หมายเหตุ: ตารางเปรียบเทียบปรับนี้มีแนบท้ายในสัญญาการจ้างงานผู้รับเหมาทุกราย

คำสั่งบริษัท คุนหมิงไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ SAFETY-003/2566

เรื่อง กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน (SAFETY REGULATION)

.....

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการก่อสร้าง รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอประกาศกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. พนักงานทุกคน ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนเริ่มงาน

2. ผู้รับเหมาช่วง ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยแยกตามจำนวนพนักงานดังนี้

1) ตั้งแต่ 1 คน ถึง 19 คน จป.หัวหน้างาน

2) ตั้งแต่ 20 คน ถึง 49 คน จป.เทคนิค

3) ตั้งแต่ 50 คน ถึง 99 คน จป.เทคนิคขั้นสูง

4) ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จป.วิชาชีพ

และหากเป็นลักษณะงานดังต่อไปนี้ งานที่บนที่สูง, งานที่อับอากาศ, งานไฟฟ้าแรงสูง, งานเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย, งานยกติดตั้งเครื่องจักรชิ้นงานขนาดใหญ่ และให้รวมไปถึงงานอื่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อพนักงานและทรัพสินย์ ต้องจัดให้มี จป.วิชาชีพ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานแสดงการเป็น จป. ระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบฉบับนี้กำหนด กับทางบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มปฏิบัติงานภายในโครงการ

3. พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามกฎข้อบังคับ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย อื่นๆ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยสีของหมวกนิรภัยให้แยกดังนี้

1) สีขาว ผู้ควบคุมงาน

2) สีเขียว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

3) สีน้ำเงิน งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ประปา

4) สีแดง ติดตั้งเครื่องจักร

5) สีเหลือง โยธา

4. ห้ามพนักงานผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และแรงงานที่ผิดกฎหมาย เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ

5. พนักงานทุกคน ที่เข้ามาปฏิบัติงาน ต้องมีสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิประกันชีวิต

ชาวิตรี แก่นพลอย

6. พนักงาน ต้องติดบัตร ประจำตัวให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

7. พนักงานทุกคน ต้องแต่งกายด้วยชุดพนักงานก่อสร้างของบริษัท ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในโครงการ

8. พนักงานที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ต้องผ่านการอบรมจากกรรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเป็นวิศวกรมีเอกสาร กว.ไฟฟ้า เท่านั้น

9. พนักงาน ต้องปฏิบัติตามป้าย ห้าม เตือน บังคับ อย่างเคร่งครัด

10. ห้ามพนักงาน ทำการใดๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

11. ห้ามพนักงานหยอกล้อเล่นกัน หรือทะเลาะวิวาท ในขณะที่ปฏิบัติงาน

12. พนักงานต้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้งาน และทำความสะอาดพื้นที่ก่อนเลิกงานทุกวัน

13. ห้ามพนักงานนำสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในพื้นที่โรงงาน

14. ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ขณะที่ปฏิบัติงาน และอนุญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

15. อุปกรณ์ และเครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสอบ และได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน โดยจะทำการตรวจสอบซ้ำทุก 1 เดือน

16. ชุดตัดแก๊สที่นำเขามาปฏิบัติงานภายในโครงการต้องมีรถเข็น พร้อมทำการผูกยึดป้องกันถังล้ม ตลอดเวลา และต้องจัดให้มีวาล์วกันย้อน ทั้งที่หัวตัด และที่วาล์ว จำนวน 4 จุด

17. อุปกรณ์ที่มีการ์ดป้องกันที่นำเข้ามาภายในโครงการ ห้ามไม่ให้ถอดการ์ดป้องกันออกขณะที่ปฏิบัติงาน โดยเด็ดขาด

18. นั่งร้านที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และในการติดการตั้งนั่งร้าน เพื่อใช้งานต้องติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้านให้ครบถ้วน มีบันไดทางขึ้นลง มีราวกั้นกันตก มีการค้ำยัน โดยตั้งนั่งร้านอย่างมั่นคงแข็งแรง และก่อนใช้งานนั้งร้านต้องได้รับการอนุญาตก่อนใช้งาน เท่านั้น

19. เครนและอุปกรณ์ช่วยยกต้องมีสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยจะต้องมีเอกสารในการตรวจสอบเครน และเอกสารผ่านการอบรมของคนขับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกยึด ผู้ควบคุม และห้ามไม่ให้ยกเกินน้ำหนักพิกัดยกที่สามารถยกได้ของเครนเด็ดขาด

20. การปฏิบัติงานบนที่สูง ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว เท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบคาดเอว และให้สวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง

21. งานติดตั้งหลังคาอาคารต้องจัดให้มีการติดตั้งตาข่ายกันตก และเชือกช่วยชีวิต สำหรับให้พนักงานคล้องเกี่ยวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง โดยผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคลมชักลมบ้าหมู โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

22. การปฏิบัติงาน ที่ทำให้เกิดประกายไฟต้องทำการป้องกันสะเก็ดไฟ และต้องจัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ถังต่อจุดปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

23. ห้ามพนักงาน นำหรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว ในบริเวณพื้นที่ทำงาน

24. พนักงาน ต้องทิ้งขยะตามสถานที่ ที่กำหนดและจัดแยกขยะตามประเภทเพื่อง่ายต่อการจัดการ

สาวิตรี แก่นพลอย

25. ห้ามพนักงานทิ้งขยะ น้ำมัน หรือสารเคมี ทุกประเภท ลงในรางระบายน้ำ

26. เมื่อนำรถเข้าจอดในบริเวณโครงการ ให้จอดในพื้นที่ ที่กำหนดเท่านั้น และต้องทำการดับเครื่องทุกครั้ง

27. พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

28. ห้ามพนักงานเข้าภายในพื้นที่โครงการโดยพละการ ก่อนได้รับอนุญาต

29. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ และผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษ ต่อพนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ที่กระทำการฝ่าฝืน ตามแต่กรณี

30. ห้ามพนักงานนำทรัพย์สินทุกชนิด ของบริษัทฯ และของผู้ว่าจ้าง ออกนอกโครงการ ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

31. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในโครงการต้องรายงานให้ทางบริษัทฯ รับทราบโดยเร่งด่วน

32. ก่อนเริ่มงานพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน (Morning Talks) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย

33. ให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากขณะที่ปฏิบัติงานมีการประกาศกฎระเบียบหรือมาตราการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

34. ให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย (โดยรวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในกฎระเบียบนี้) พร้อมทั้งต้องควบคุมดูแลพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

KUNMING LIGHT INDUSTRY
MACHINERY (THAILAND) CO., LTD.

สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ลงชื่อ.....[redacted]









ภาคผนวก ข-20

บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยในการก่อสร้าง

รายการตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์

วันที่ 21 มิถุนายน 2567









MEI SPPLY OF TURNKEY POWER PLANT PROJECT, MEI SUPPLY OF TURNKEY MILLING HOUSE PROJECT

ลำดับที่	รายการที่ตรวจพบ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังแก้ไข	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
1	ตรวจพบพื้นที่การทำงานไม่ปลอดภัย สายไฟ เศษวัสดุ กีดขวางการทำงาน โอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้			ดำเนินการจัดเก็บเศษวัสดุและจัดเก็บ เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก และปลอดภัย	Safety/หัวหน้างาน ATS	Done	
2	ตรวจพบพื้นที่การทำงานไม่ปลอดภัย สายไฟ เศษวัสดุ กีดขวางการทำงาน โอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้			ดำเนินการจัดเก็บเศษวัสดุและจัดเก็บ เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก และปลอดภัย	Safety/หัวหน้างาน O&J	Done	
3	ตรวจพบพื้นที่การทำงานไม่ปลอดภัย สายไฟ เศษวัสดุ กีดขวางการทำงาน โอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้			ดำเนินการจัดเก็บเศษวัสดุและจัดเก็บ เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก และปลอดภัย	Safety/หัวหน้างาน O&J	Done	
4	ตรวจพบชุดตัดแก๊ส ใช้ลวดผูกรัดสาย			ให้ใช้เข็มขัดรัดสาย	Safety/หัวหน้างาน ATS	Done	

รายการตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์

วันที่ 21 มิถุนายน 2567








MEI SPPLY OF TURNKEY POWER PLANT PROJECT, MEI SUPPLY OF TURNKEY MILLING HOUSE PROJECT

ลำดับที่	รายการที่ตรวจพบ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังแก้ไข	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
5	ตรวจพบชุดตัดแก๊ส ใช้ลวดผูกรัดสาย			ให้ใช้เข็มขัดรัดสาย	Safety/หัวหน้างาน ATS	Done	
6	ตรวจพบทางเดินเข้าห้องน้ำ มีกองวัสดุกีดขวาง ไอกาสสะดุดล้ม ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้			ให้ดำเนินจัดเก็บวัสดุ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินเข้าห้องน้ำ	Safety/หัวหน้างาน O & J	Done	
7	เศษไม้อยู่ในบ่อ อาคาร ถูกทิบ			ให้ดำเนินการจัดเก็บ และทำความสะอาด	Supervisor KLIM CO อาคารถูกทิบ	Done	
8	ตรวจพบการจัดวางถุงปูน และเศษปูน ไม่เรียบร้อย กีดขวางทางเดินในการทำงาน			ให้ดำเนินการจัดเก็บและ ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้ไม่กีดขวางทางเดินและ ความปลอดภัยในการทำงาน	หัวหน้างาน บ.รุ่งกำ อาคารถูกทิบ	Done	

รายการตรวจความปลอดภัยประจำสัปดาห์

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

MEI SPPLY OF TURNKEY POWER PLANT PROJECT, MEI SUPPLY OF TURNKEY MILLING HOUSE PROJECT

ลำดับที่	รายการที่ตรวจพบ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังแก้ไข	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
9	ตรวจพบตีเชื่อมหลัง สายเชื่อมและสายกราว์ ในการต่อไม่แน่นหนาและชำรุด และไม่ได้ล่อสายดิน			ให้ดำเนินการต่อสายใหม่ทั้ง สายเชื่อมและสายกราวด์ พร้อมล่อสายดิน และจัดทำหลังคาป้องกันฝน และให้แก้ไขทุกจุดที่มีการติดตั้ง ทุกจุดที่มีการติดตั้ง	Safety/หัวหน้างาน บ JKP 888 อาคารบาทัสเฮาท์	Done	
10	ตรวจพบตีเชื่อมหลัง สายเชื่อมและสายกราว์ ในการต่อไม่แน่นหนาและชำรุด และไม่ได้ล่อสายดิน			ให้ดำเนินการต่อสายใหม่ทั้ง สายเชื่อมและสายกราวด์ พร้อมล่อสายดิน และจัดทำหลังคาป้องกันฝน และให้แก้ไขทุกจุดที่มีการติดตั้ง ทุกจุดที่มีการติดตั้ง	จป./หัวหน้างาน บ JKP 888 อาคารบาทัสเฮาท์	Done	
11	ตรวจพบการตั้งถังCO_2 และไม่ปลอดภัย			ให้ดำเนินการจัดเก็บ จัดตั้งในแนวตั้งและผูกมัดเพื่อป้องกันการล้ม	จป./หัวหน้างาน บ JKP 888 อาคารบาทัสเฮาท์	Done	
12	ตรวจพบการจัดการพื้นที่ เศษวัตุ และการจัดเก็บไม่เรียบร้อยและปลอดภัย			ให้ดำเนินการจัดเก็บและ ทำความสะอาดพื้นที่ และจัดเก็บและนอกเศษวัตุ ถังสี และจัดเก็บถังสีที่ไม่ใช้แล้วไว้ในพื้นที่จัดเก็บ	จป. บ JKP 888 อาคารบาทัสเฮาท์	Done	

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายธนะพัฒน์ เลิศจิรานันทน์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ภาคผนวก ข-21

การอบรมคนงานก่อสร้าง

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

☐บันทึกการประชุม/☑บันทึกฝึกอบรม /☐บันทึกการสัมมนา

หมายเลขเอกสาร: PN-F-HR-19
วันที่บังคับใช้: 1 ธันวาคม 2560
ครั้งที่แก้ไข: 03
หน้า : - ต่อ : -

หน้าที่ ...1..../...1.....

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้าง

เวลา 08.30 น.-12.00 น.

สถานที่ ห้องประชุม Site งานสระแก้ว **วิทยากร** คุณปัญจพร สมสา จป.ว

ที่	ชื่อ – สกุล	บริษัท	ลายมือชื่อ
[redacted]			

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน

KSL-PN

☐บันทึกการประชุม/☑บันทึกฝึกอบรม
/☐บันทึกการสัมมนา

หมายเลขเอกสาร: PN-F-HR-19
วันที่บังคับใช้: 1 ธันวาคม 2560
ครั้งที่แก้ไข: 03
หน้า : - ต่อ : -

บริษัท น้ำตาลมิตรกาญจน์นคร จำกัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 **หน้าที่** ...1..../...1.....

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้าง/มาตรการจัดการขยะ(ของเสีย) 3R.
เวลา 13.30 น.-16.30 น.

สถานที่ ห้องประชุม Site งานสระแก้ว **วิทยากร** คุณชุดิมา บัวคอก จป.ว,คุณจุฑาพรรณ คำพาลี DC/CSR

ที่	ชื่อ – สกุล	บริษัท	ลายมือชื่อ
[redacted]			

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน

SWM-01-F2

Training Application and Registration Form
ตารางบันทึกการขึ้นทะเบียนและประเมินผล

วันที่ : 31/05/24 เวลา : 08-00 ประเภท : ☑ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ /Oriontation

Location : KLM อบรมโดย : จป.จุ้นทร์ ☑ หลักสูตรอื่นๆ ระบุ ความปลอดภัยในที่อับอากาศ

Application				Training course						Registration			
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล (ตัวบรรจง)	บริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่ผ่านการอบรม						Evaluation (ประเมิน)			
No	Name in full	Company	Position	Nor	Ho	H	Cf	O		A	B	C	D
[redacted]													

Note 2: If evaluation result is "Poor", appropriate [illegible]

Note 3: Upon completion of the training and evaluation, the trainer or supervisor is to submit a copy to representative.

Note 4: (Nor) : Normal work / (Ho) : Hot work / (H) : Height work / (Cf) : Confine space work / (O): Other to specify

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน

Tanita Fabrication Co.,Ltd.

Trainning Record

เรื่อง (Subject) : ☑ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่/Oriontation ☐ หลักสตรอื่นๆ ระบ.....

วันที่ฝึกอบรม (Date) : 15/มี.ค./67 สถานที่ (Location) : KSL สิรินธร

ชื่อผู้ฝึกอบรม (Trainer Name) : ป้อมธา โพธิ์นอก. เวลา (Time) : 08.30-10.30 น.

ลำดับ Item	ชื่อ-นามสกุล Name - Surname	ตำแหน่ง Position	ลงชื่อพนักงาน	ผ่านการอบรม		หมายเหตุ


[redacted]


การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน

รายชื่อเข้าร่วมอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน


ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ทีม	หมายเหตุ


การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน







[redacted]






[redacted]






[redacted]

การนิเทศงานด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มต้นการทำงาน









การอบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

5 มีนาคม 2567 อบรม มาตรการEIA,3R คนงานใหม่ 15 คน



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

12 มีนาคม 2567 อบรม มาตรการEIA,3R คนงานใหม่ 18 คน



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

23 มีนาคม 2567 อบรม มาตรการEIA,3R คนงานใหม่ 6 คน



23 เมษายน 2567 อบรม มาตรการEIA,3R คนงานใหม่ 53 คน



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

24 เมษายน 2567 อบรม มาตรการEIA,3R คนงานใหม่ 80 คน



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

28 พฤษภาคม 2567 อบรม มาตรการEIA,3R คนงานใหม่ 21 คน



ภาคผนวก ข-22

เอกสารขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสี่ยง (Work Permit)

ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit)

ใบอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Working At Height Permit)

TANITA

วันที่ทำงาน ๖ ม.ค. ๖๖ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ -๑๖.๐๐ ถึง ๑๒ ม.ค. ๖๖

ออกให้แก่ผู้ควบคุมงาน ชื่อ นายรักษ์ ศันสนีย์ จำนวนคนงาน ..... คน

สถานที่ทำงาน ทากาแดง รายละเอียดของงาน .....

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ต้องสวมใส่ตามลักษณะการทำงาน

☑ ถุงมือ ☑ แว่นตานิรภัย ☐ เชือกช่วยชีวิต ☑ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

☑ หน้ากากกันสารเคมี / ฝุ่น ☑ หมวกนิรภัย ☑ รองเท้านิรภัย ☐ เข็มขัดนิรภัย

☐ อื่นๆ(ระบุ).....

	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 2 เมตร ได้มีการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย	✓		
2. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 4 เมตร มีอุปกรณ์กันตกและพนักงานสวมใส่	✓		
3. นั่งร้านหรืออุปกรณ์กันตกสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	✓		
4. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีโรคประจำตัว/ป่วยหรือรับประทานยาที่เป็นอันตราย	✓		
ในการปฏิบัติงาน และพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เมาค้าง			
5. กรณีด้านล่างมีผู้ปฏิบัติงาน ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างทราบหรือกั้นแนวเขตอันตราย			
6. มีเชือกหรือเครื่องมือในการขนส่ง-ขนย้าย วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย	✓		
7. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายชนิดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว			
8. ได้จัดเตรียมและตรวจดูเข็มขัดนิรภัยต้องไม่ชำรุดและสายช่วยชีวิตไว้ให้พร้อมใช้งานแล้ว	✓		
9. กรณีปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกิน 3 เมตร ได้ติดการ์ดครอบ			
ป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือมีการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว			
10. ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงชนิดเปลือยน้อยกว่า 3 เมตร	✓		
11. ได้จัดเตรียมผู้เฝ้าระวังไว้คอยช่วยเหลือบริเวณด้านล่างในขณะปฏิบัติงาน	✓		
12. กรณีมีการเชื่อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา	✓		
13. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงทุกคนได้ตรวจวัดความดันเรียบร้อยแล้ว	✓		
14. ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย	✓		
รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เป็นอย่างน้อย			
15. ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยแล้ว	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจดูอุปกรณ์และสภาวะต่าง ๆ แล้วด้วยตนเอง และพิจารณาเห็นว่ามีความปลอดภัยที่จะทำงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาปฏิบัติงาน

ค้อนปอนช์ , ขันเหลี่ยม

[redacted]



บันทึกรายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูง

ลำดับ	วันที่	หมายเลขบัตรอนุญาต	ชื่อ - สกุล	อายุ	ค่าวัดความดัน ครั้งที่ 1	ค่าวัดความดัน ครั้งที่ 2	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑	๖/๕/๖๖		[redacted]	๓๐	๑๑๔/๖๕	-	✓		
๒	๖			๓๑	๑๒๖/๘๕	-	✓		
๓	๗			๓๐	๑๑๖/๖๔	-	✓		
๔	๘			๓๗	๖๗/๗๙	-	✓		
๕	๙			๓๖	๑๒๐/๖๙	-	✓		
๖	๑๐			๓๙	๑๒๐/๖๙	-	✓		
๗	๑๑			๓๕	๑๒๙/๘๐	-	✓		
๘	๑๒			๓๖	๑๑๖/๖๙	-	✓		
๙	๑๓			๓๖	๑๔๖/๖๔	๑๓๖/๖๐	✓		
๑๐	๑๔			๓๑	๑๒๑/๖๑	-	✓		
๑๑	๑๕			๓๘	๑๓๒/๖๔	-	✓		
๑๒	๑๖/๕/๖๖			๓๑	๑๓๑/๖๑	-	✓		
๑๓	๑๗			๓๗	๑๓๑/๖๕	-	✓		
๑๔	๑๘			๓๑	๑๖๙/๘๔	-	✓		
๑๕	๑๙			๓๐	๑๓๑/๙๔	-	✓		
๑๖	๒๐			๔๔	๑๓๐/๘๖	-	✓		
๑๗	๒๑			๓๐	๑๐๔/๖๓	-	✓		
๑๘	๒๒			๔๑	๑๓๓/๗๗	-	✓		
๑๙	๒๓			๔๖	๑๔๔/๙๑	๑๖๕/๙๔	✓		
๒๐	๒๔			๔๕	๑๙๕/๖๙	-	✓		

** ข้อควรปฏิบัติ :
1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูงต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานหรือจป.ว./จป.ท. ก่อนปฏิบัติงาน และได้ทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. พนักงานที่ได้รับอนุญาตจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานในที่สูง และพึงระลึกไว้เสมอว่าการไม่สวมใส่ PPE เมื่อพลัดตกลงมาจะทำให้เสียชีวิตได้ทันที
3. พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่สูงต้องมีค่าตรวจวัดความดันไม่เกิน 140/90 mmHg

ระบบขออนุ[redacted]

ใบอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Working At Height Permit)

วันที่ทำงาน 10/6/67 – 16/6/67 ระหว่างเวลา 24.00 น. ถึง 18.00 น.

ออกให้แก่ผู้ควบคุมงาน ชื่อ นาย วิสุทธิ์ จำนวนคนงาน ... คน

สถานที่ทำงาน Boiler 1,2 รายละเอียดของงาน ยกย้ายงานปะกอบ ESP

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ต้องสวมใส่ตามลักษณะการทำงาน

☑ ถุงมือ ☑ แว่นตานิรภัย ☑ เชือกช่วยชีวิต ☑ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

☐ หน้ากากกันสารเคมี / ฝุ่น ☑ หมวกนิรภัย ☑ รองเท้านิรภัย ☑ เข็มขัดนิรภัย

☐ อื่นๆ(ระบุ) .....

	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 2 เมตร ได้มีการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย	/		
2. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 4 เมตร มีอุปกรณ์กันตกและพนักงานสวมใส่	/		
3. นั่งร้านหรืออุปกรณ์กันตกสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	/		
4. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีโรคประจำตัวป่วยหรือรับประทานยาที่เป็นอันตราย	/		
ในการปฏิบัติงาน และพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เมาค้าง	/		
5. กรณีด้านล่างมีผู้ปฏิบัติงาน ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างทราบหรือกั้นแนวเขตอันตราย	/		
6. มีเชือกหรือเครื่องมือในการรนส่ง-ขนย้าย วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย	/		
7. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายชนิดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	/		
8. ได้จัดเตรียมและตรวจดูเข็มขัดนิรภัยต้องไม่ขาดชำรุดและสายช่วยชีวิตไว้ให้พร้อมใช้งานแล้ว	/		
9. กรณีปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกิน 3 เมตร ได้ติดการ์ดครอบ	/		
ป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือมีการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	/		
10. ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงชนิดเปลือยน้อยกว่า 3 เมตร	/		
11. ได้จัดเตรียมผู้เฝ้าระวังไว้คอยช่วยเหลือบริเวณด้านล่างในขณะปฏิบัติงาน		/	
12. กรณีมีการเชื่อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา	/		
13. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงทุกคนได้ตรวจวัดความดันเรียบร้อยแล้ว	/		
14. ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย	/		
รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เป็นอย่างน้อย	/		
15. ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยแล้ว	/		

ข้าพเจ้าได้ตรวจดูอุปกรณ์และสภาวะต่าง ๆ แล้วด้วยตนเอง และพิจารณาเห็นว่ามีความปลอดภัยที่จะทำงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาปฏิบัติงาน

[redacted]

67

[redacted]

บันทึกรายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูง

ลำดับ	วันที่	หมายเลขบัตรอนุญาต	[redacted]	อายุ	ตำรวัดความดัน ครั้งที่ 1	ตำรวัดความดัน ครั้งที่ 2	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	10/6/67	WAHP 114		45	126/88/78		/		
2	"	" 133		33	133/78/85		/		
3	"	" 093		35	131/100/65		/		
1	11/6/67	WAHP 114		45	119/89/69		/		
2	"	" 133		33	101/89/76		/		
3	"	" 093		35	123/99/89		/		
1	12/6/67	WAHP 114		45	120/98/85		/		
2	"	" 133		33	130/99/86		/		
3	"	" 093		35	119/86/56		/		
1	13/6/67	WAHP 114		45	116/96/90		/		
2	"	" 133		33	140/95/93		/		
3	"	" 093		35	130/99/89		/		
1	14/6/67	WAHP 114		45	114/98/69		/		
2	"	" 133		33	130/90/89		/		
3	"	" 093		35	129/98/95		/		
1	15/6/67	WAHP 114		45	129/89/69		/		
2	"	" 133		33	130/90/89		/		
3	"	" 093		35	116/96/80		/		

** ข้อควรปฏิบัติ : 1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูงต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานหรือจป.ว./จป.ท. ก่อนปฏิบัติงาน และได้ทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. พนักงานที่ได้รับอนุญาตจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานในที่สูง และพึงระลึกไว้เสมอว่าการไม่สวมใส่ PPE เมื่อพลัดตกลงมาจะทำให้เสียชีวิตได้ทันที

3. พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่สูงต้องมีผลการตรวจวัดความดันไม่เกิน 140/90 mmHg

ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit)

ใบอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Working At Height Permit)

วันที่ทำงาน 6 ก.ค 67 ระหว่างเวลา 08.00 - 19.00 ถึง 11 ก.ค 67

ออกให้แก่/ผู้ควบคุมงาน ชื่อ นายจำนงค์ ขาจีกาม จำนวนคนงาน 6 คน

สถานที่ทำงาน ร้านกองทุนชุมชนบ้านหนองแก้วพัฒนา รายละเอียดของงาน ติดตั้งโรงเรือน ขนาด 11*45 เมตร

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ต้องสวมใส่ตามลักษณะการทำงาน

- ✓ ถุงมือ
- ✓ แว่นตานิรภัย
- ○ เชือกช่วยชีวิต
- ✓ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว
- ✓ หน้ากากกันสารเคมี (ผู้ช่วย)
- ✓ หมวกนิรภัย
- ✓ รองเท้านิรภัย
- ○ เข็มขัดนิรภัย
- ○ อื่นๆ(ระบุ).....

	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 2 เมตร ได้มีการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย		N/A	
2. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 4 เมตร มีอุปกรณ์กันตกและพนักงานสวมใส่	✓		
3. นั่งร้านหรืออุปกรณ์กันตกสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	✓		
4. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีโรคประจำตัว/ป่วยหรือรับประทานยาที่เป็นอันตราย ในการปฏิบัติงาน และพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่มาล้า	✓		
5. กรณีด้านล่างมีผู้ปฏิบัติงาน ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างหลบหรือกั้นแนวเขตอันตราย	✓		
6. มีเชือกหรือเครื่องมือในการขนส่ง-ขนย้าย วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย	✓		
7. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายชนิดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	✓		
8. ได้จัดเตรียมและตรวจดูเข็มขัดนิรภัยต้องไม่ชำรุดและสายช่วยชีวิตไว้ให้พร้อมใช้งานแล้ว	✓		
9. กรณีปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกิน 3 เมตร ได้ติดการ์ดครอบป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือมีการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว		N/A	
10. ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงชนิดเปลือยน้อยกว่า 3 เมตร	✓		
11. ได้จัดเตรียมผู้มีระวังไว้คอยช่วยเหลือบริเวณด้านล่างในขณะปฏิบัติงาน	✓		
12. กรณีมีการเชื่อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา	✓		
13. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงทุกคนได้ตรวจวัดความดันเรียบร้อยแล้ว	✓		
14. ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เป็นอย่างน้อย	✓		
15. ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยแล้ว	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจดูอุปกรณ์และสภาวะต่าง ๆ แล้วด้วยตนเอง และพิจารณาเห็นว่ามีความปลอดภัยที่จะทำงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาปฏิบัติงาน

สว่านไฟฟ้า, เลื่อยตัดเหล็ก, สว่าน Tempo.

[redacted]



บันทึกรายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูง

ลำดับ	วันที่	หมายเลขบัตรอนุญาต	ชื่อ - สกุล	อายุ	ค่าวัดความดัน ครั้งที่ 1	ค่าวัดความดัน ครั้งที่ 2	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	6/7/67	PPT - 029	[redacted]	30.	114 / 67		✓		
2	ท	PPT - 026		19.	113 / 74.		✓		
3	ท	PPT - 025		23	112 / 68.		✓		
4	ท	PPT - 024		26	120 / 74		✓		
5	ท	PPT - 033		28	123 / 74		✓		
6	ท	PPT - 031		30	127 / 76.		✓		
1	7/7/67	PPT - 025		23	112 / 71		✓		
2	ท	PPT - 029		30	116 / 78.		✓		
3	ท	PPT - 026		19	114 / 71.		✓		
4	ท	PPT - 024		26.	113 / 73.		✓		
5	ท	PPT - 033		28	121 / 72.		✓		
6	ท	PPT - 031		30.	117 / 71.		✓		
1	8/7/67	PPT - 033		28	123 / 72		✓		
2	ท	PPT - 031		30	117 / 70		✓		
3	ท	PPT -		28	122 / 87		✓		
4	ท	PPT - 025		23	111 / 76.		✓		
5	ท	PPT - 026		19.	121 / 75.		✓		
6	ท	PPT - 029		30.	124 / 77		✓		
7	ท	PPT - 027		ส .28	121 / 88.		✓		

** ข้อควรปฏิบัติ :
1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูงต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานหรือจป.ว./จป.ท. ก่อนปฏิบัติงาน และได้ทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. พนักงานที่ได้รับอนุญาตจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานในที่สูง และพึงระลึกไว้เสมอว่าการไม่สวมใส่ PPE เมื่อพลัดตกลงมาจะทำให้เสียชีวิตได้ทันที
3. พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่สูงต้องมีค่าตรวจวัดความดันไม่เกิน 140/90 mmHg

ระบบขออนุญาตทำงาน (Work Permit)

ใบอนุญาตปฏิบัติงานบนที่สูง (Working At Height Permit)

วันที่ทำงาน 10/6/64 ระหว่างเวลา 08:00 น. ถึง 14.00 น.

ออกให้แก่ผู้ควบคุมงาน ชื่อ [redacted] จำนวนคนงาน 5 คน

สถานที่ทำงาน [redacted] รายละเอียดของงาน [redacted]

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ต้องสวมใส่ตามลักษณะการทำงาน

- ☑ ถุงมือ
- ☐ แว่นตานิรภัย
- ☑ เชือกช่วยชีวิต
- ☑ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว
- ☐ หน้ากากกันสารเคมี / ฝุ่น
- ☑ หมวกนิรภัย
- ☑ รองเท้านิรภัย
- ☐ เข็มขัดนิรภัย
- ☐ อื่นๆ(ระบุ).....

	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 2 เมตร ได้มีการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย	✓		
2. การปฏิบัติงานที่สูงเกิน 4 เมตร มีอุปกรณ์กันตกและพนักงานสวมใส่	✓		
3. นั่งร้านหรืออุปกรณ์กันตกสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	✓		
4. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีโรคประจำตัว/ป่วยหรือรับประทานยาที่เป็นอันตราย	✓		
ในการปฏิบัติงาน และพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เมาค้าง			
5. กรณีด้านล่างมีผู้ปฏิบัติงาน ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านล่างทราบหรือกั้นแนวเขตอันตราย	✓		
6. มีเชือกหรือเครื่องมือในการขนส่ง-ขนย้าย วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย	✓		
7. ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายชนิดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว			
8. ได้จัดเตรียมและตรวจดูเข็มขัดนิรภัยต้องไม่ชาดชำรุดและสายช่วยชีวิตไว้ให้พร้อมใช้งานแล้ว	✓		
9. กรณีปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกิน 3 เมตร ได้ติดการ์ดครอบ			
ป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือมีการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว			
10. ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงชนิดเปลือยน้อยกว่า 3 เมตร			
11. ได้จัดเตรียมผู้เฝ้าระวังไว้คอยช่วยเหลือบริเวณด้านล่างในขณะปฏิบัติงาน	✓		
12. กรณีมีการเชื่อมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา	✓		
13. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงทุกคนได้ตรวจวัดความดันเรียบร้อยแล้ว	✓		
14. ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย	✓		
รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เป็นอย่างน้อย			
15. ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยแล้ว	✓		

ข้าพเจ้าได้ตรวจดูอุปกรณ์และสภาวะต่าง ๆ แล้วด้วยตนเอง และพิจารณาเห็นว่ามีความปลอดภัยที่จะทำงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาปฏิบัติงาน

1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]

ลงนามในขออนุญาตทำงาน

[redacted]



บันทึกรายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูง

ลำดับ	วันที่	หมายเลขบัตรอนุญาต	ชื่อ - สกุล	อายุ	ค่าวัดความดัน ครั้งที่ 1	ค่าวัดความดัน ครั้งที่ 2	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	10/6/64	CHL- 005	[redacted]	24	127/69		✓		
2	10/6/67	CHL- 013		32	123/70		✓		
3	10/6/67	CHL-012		23	120/88		✓		
4	10/6/67	CHL- 009		34	137/84		✓		
5.	10/6/67	CHL- 007		32	120/73		✓		
1	11/6/64	CHL- 012		23	131/84		✓		
2	11/6/64	CHL- 004		32	124/76		✓		
3	11/6/67	CHL- 005		24	124/64		✓		
1	12/6/64	CHL-004		32	136/79		✓		
2	12/6/64	CHL-012		23	140/86		✓		
3	12/6/64	CHL- 005		24	132/82		✓		
1	13/6/64	CHL- 012		23	136/84		✓		
2.	13/6/67	CHL- 007		32	109/70		✓	/	
1	14/6/64	CHL- 004		32	127/76		✓	/	
2	14/6/64	CHL -012		23	138/88		✓		
1	16/6/67	CHL- 007		32	128/73		✓		
2	16/6/64	CHL- 005		24	125/62		✓		

** ข้อควรปฏิบัติ :
1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในที่สูงต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้างานหรือจป.ว./จป.ท. ก่อนปฏิบัติงาน และได้ฟังความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. พนักงานที่ได้รับอนุญาตจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานในที่สูง และฟังระดับไว้เสมอว่าการไม่สวมใส่ PPE เมื่อพลัดตกลงมาจะทำให้เสียชีวิตได้ทันที
3. พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่สูงต้องมีค่าตรวจวัดความดันไม่เกิน 140/90 mmHg

ภาคผนวก ข-23

เอกสารแสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่สำหรับปฐมพยาบาล

หน่วยปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์และยา

[redacted]

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
และข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กร
และหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.2563

เลขที่ อฉพ.47611

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย

คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

อนุมัติ

ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

[redacted]

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอำนาจ[redacted]การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
หมดอายุ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2569

พลอากาศตรี (นเรศ บุญธิ)
ประธานคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

[redacted]

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

มอบอำนาจหน้าที่ให้

คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

อนุมัติ

เลขที่ อฉพ.79499

ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

แก่

[redacted]

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มีอำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภายใต้ บทบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน
รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565
หมดอายุ วันที่ 09 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2567

พลอากาศตรี (นเรศ บุญธิ)
ประธานคณะอนุกรรมการฯ

เรืออากาศเอก (ธีระวีระ แพงมา)
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

(นวรัตน์พร บุญศิริ)
ประธานระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

<u>หน่วยปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์และยา</u>





หน่วยปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์และยา



ภาคผนวก ข-24

การประสานงานกับ อปพร. ของ อบต. ผักขะ ในด้านความปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
☑ สำนักปลัด งาน.....
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา

ที่ วน. 002/2566 วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ
เลขรับที่ 2918
วันที่ 10 / พ.ย. / 66
เวลา 16.00 น. น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เกี่ยวกับความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ

ด้วยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างส่วนต่างๆ ภายในโครงการฯ ซึ่งในปัจจุบันแผนงานการก่อสร้างต่างๆ ได้มีความก้าวหน้าไปเป็นลำดับ และระหว่างการก่อสร้างมีพนักงาน เครื่องจักร รถยนต์ประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา และตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดให้โครงการฯ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เกี่ยวกับความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรื่องต่างๆ นั้น

ทางโครงการฯ จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่าน สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ EIA ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโครงการวัฒนานคร

ผู้ประสานงาน : 1. นายเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี เบอร์โทร 08 1862 0910 อีเมล์ sermsit@kslgroup.com
2. นายธนัง ไชยวงษ์ เบอร์โทร 08 5924 6591 อีเมล์ thanang@kslgroup.com

ภาคผนวก ข-25

ทะเบียนประวัติแรงงาน

ทะเบียนประวัติแรงงาน

สรุปจำนวนคนงานทั้งหมดของแต่ละบริษัท

ที่	บริษัทผู้รับเหมา	สระแก้ว	จังหวัดอื่น	คนต่างด้าว	รวม
1	บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	155	364	92	611
2	บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด	16	90	57	163
3	บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ แพลนท์ 2509 จำกัด	5	52	43	100
4	บริษัท ฟุกเฮงหลง จำกัด	4	107	0	111
5	บริษัท ซูล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	3	31	69	103
6	บริษัท ดีมายเอออร์ จำกัด	7	20	0	27
7	บริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด	14	182	44	240
8	บริษัท เพาเวอร์ พีค เทคโนโลยี จำกัด	7	24	0	31
9	บริษัท อิชิตะ จำกัด	1	20	0	21
10	หจก.ยูนิไฟด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	2	5	5	12
11	บริษัท เอพีไอ แอดวานซ์ อินทีเกรด 2019 จำกัด	0	20	0	20
12	บริษัท อีโค่ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ไทย จำกัด	14	36	0	50
13	บริษัท ไทยแมท วิศวกรรม จำกัด	0	16	0	16
14	บริษัท ทีดับบลิว คอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด	4	13	2	19
14	บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ่นหลี จำกัด KSL	-	-	-	81
ยอดทั้งหมด		**232**	**980**	**312**	**1605**

ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมาบริษัท ก้องเกียรติวิศวกลการ จำกัด **30/06/67**

ที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ตามภูมิลำเนา					อายุ	สัญชาติ			วันที่ผ่านการฝึกอบรม	หมายเหตุ
		เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ไทย	ต่างด้าว	Work Permit No.		
[redacted]							48	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							37	✓	-	-	28/11/67	จ.อื่น
							59	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							48	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							42	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							54	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							21	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							57	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							53	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							33	✓	-	-	01/12/66	จ.อื่น
							30	✓	-	-	01/12/66	จ.อื่น
							46	✓	-	-	08/12/66	จ.อื่น
							35	✓	-	-	08/12/66	
							31	✓	-	-	08/12/66	จ.อื่น
							28	✓	-	-	08/12/66	จ.อื่น
							46	✓	-	-	08/12/66	จ.อื่น
							43	✓	-	-	08/12/66	จ.อื่น
							38	✓	-	-	08/12/66	จ.อื่น
							36	✓	-	-	08/12/66	จ.อื่น
							38	✓	-	-	08/12/66	จ.อื่น

รวมจำนวนคนทั้งหมด	
ก้องเกียรติ	จำนวน
สระแก้ว	14
จังหวัดอื่น	182
กัมพูชา	44
รวม	240

ทะเบียนประวัติแรงงาน

ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมาบริษัท ฟุกเฮงหลง จำกัด 7/1/2567

ที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ตามภูมิลำเนา					อายุ	สัญชาติ		Work Permit No.	วันที่ผ่านการฝึกอบรม	
		เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ไทย	ต่างด้าว			
[redacted]							34	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							37	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							42	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							47	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							42	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							22	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							47	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							34	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							41	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							38	P	-	-	13/9/66	จ.อื่น
							50	P	-	-	10/10/66	จ.อื่น
							49	P	-	-	10/10/66	จ.อื่น
							27	P	-	-	10/10/66	จ.อื่น
							53	P	-	-	17/10/66	จ.อื่น
							51	P	-	-	17/10/66	จ.อื่น
							37	P	-	-	01/11/66	จ.อื่น
							46	P	-	-	01/11/66	
							34	P	-	-	01/11/66	จ.อื่น
							45	P	-	-	20/11/66	

รวมจำนวนคนทั้งหมด	
ฟุกเฮงหลง	จำนวน
สระแก้ว	4
จังหวัดอื่น	107
รวม	111

ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมาบริษัท เพาเวอร์ พีค เทคโนโลยี จำกัด 30/6/67

ที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ตามภูมิลำเนา					อายุ	สัญชาติ		Work Permit No.	วันที่ผ่านการฝึกอบรม	หมายเหตุ
		เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ไทย	ต่างด้าว			
[redacted]							42	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							40	✓	-	-	28/11/66	
							37	✓	-	-	28/11/66	
							45	✓	-	-	28/11/66	
							21	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							54	✓	-	-	28/11/66	
							56	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							22	✓	-	-	28/11/66	จ.อื่น
							50	✓	-	-	28/11/66	
							29	✓	-	-	28/11/66	
							35	✓	-	-	13/02/67	จ.อื่น
							23	✓	-	-	13/02/67	จ.อื่น
							32	✓	-	-	13/02/67	จ.อื่น
							53	✓	-	-	13/02/67	จ.อื่น
							19	✓	-	-	26/03/67	
							38	✓	-	-	23/04/67	จ.อื่น
							26	✓	-	-	23/04/67	จ.อื่น
							23	✓	-	-	23/04/67	จ.อื่น
							19	✓	-	-	23/04/67	จ.อื่น

รวมจำนวนคนทั้งหมด	
เพาเวอร์ พีคฯ	จำนวน
สระแก้ว	7
จังหวัดอื่น	24
รวม	31

ทะเบียนประวัติแรงงาน

ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมาบริษัท อีโค่ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ไทย จำกัด 24/06/67

ที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ตามภูมิลำเนา					อายุ	สัญชาติ			วันที่ผ่านการฝึกอบรม	
		เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ไทย	ต่างด้าว	Work Permit No.		
[redacted]							44	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							43	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							57	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							46	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							35	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							43	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							43	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							21	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							30	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							46	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							34	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							45	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							35	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							31	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							48	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							31	✓	-	-	27/02/67	จ.อื่น
							55	✓	-	-	05/03/67	จ.อื่น
							56	✓	-	-	05/03/67	จ.อื่น
							41	✓	-	-	05/03/67	

รวมจำนวนคนทั้งหมด	
ECO	จำนวน
สระแก้ว	14
จังหวัดอื่น	36
รวม	50

ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมาบริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด Update : 26-04-67

ที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อบริษัทรับเหมา/ช่วง	ที่อยู่ตามภูมิลำเนา					เดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สระแก้ว	อายุ	สัญชาติ			วันที่ผ่านการฝึกอบรม	หมายเหตุ	รวมจำนวนคนทั้งหมด	
			เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			ไทย	กัมพูชา	Work Permit No.			บจก.กุลจิรา	จำนวน
[redacted]								✓	36	✓			1/5/2024	จ.อื่น	สระแก้ว	18
								✓	50	✓			1/9/2024		จังหวัดอื่น	11
								✓	50	✓			1/16/2024		รวม	29
								✓	50	✓			1/16/2024			
								✓	56	✓			1/16/2024			
								✓	20	✓			1/16/2024			
								✓	53	✓			1/19/2024			
								✓	23	✓			1/26/2024			
								✓	44	✓			2/13/2024			
								✓	64	✓			2/20/2024			
								✓	46	✓			2/20/2024			
								✓	31	✓			2/20/2024			
								✓	41	✓			2/27/2024			
								✓	34	✓			3/1/2024			
								✓	48	✓			3/1/2024			
								✓	36	✓			3/1/2024			
								✓	21	✓			3/1/2024			
								×	35	✓			3/1/2024	จ.อื่น		
								✓	40	✓			3/30/2024			

ทะเบียนประวัติแรงงาน

ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมาบริษัท ชูล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด **18/6/67**

ที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ตามภูมิลำเนา					อายุ	สัญชาติ		Work Permit No.	วันที่ผ่านการฝึกอบรม	หมายเหตุ
		เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ไทย	ต่างด้าว			
[redacted]							59	✓	-	-	29/09/66	จ.อื่น
							56	✓	-	-	29/09/66	จ.อื่น
							58	✓	-	-	29/09/66	จ.อื่น
							49	✓	-	-	29/09/66	จ.อื่น
							37	✓	-	-	29/09/66	
							37	-	✓	4100660000290	29/09/66	
							43	-	✓	7700656482855	29/09/66	
							31	-	✓	4100660000284	29/09/66	
							31	-	✓	4100660000283	29/09/66	
							23	-	✓	4100660000288	29/09/66	
							28	-	✓	4100660000287	29/09/66	
							32	-	✓	4100660000289	29/09/66	
							37	✓	-	-	25/10/66	จ.อื่น
							47	✓	-	-	25/10/66	จ.อื่น
							53	✓	-	-	25/10/66	จ.อื่น
							25	-	✓	4100660000435	25/10/66	
							19	-	✓	4100660000445	25/10/66	
							45	-	✓	4100660000436	25/10/66	
							21	-	✓	4100660000448	25/10/66	

รวมจำนวนคนทั้งหมด	
ชูล่า	จำนวน
สระแก้ว	3
จังหวัดอื่น	31
ลาว	2
กัมพูชา	67
รวม	103
ต.ผักขะ	2

ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมาบริษัท ดีมายเออออร์ จำกัด **30/05/67**

ที่	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่ตามภูมิลำเนา					อายุ	สัญชาติ		Work Permit No.	วันที่ผ่านการฝึกอบรม	หมายเหตุ
		เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ไทย	ต่างด้าว			
[redacted]							42	✓	-	-	01/12/66	
							69	✓	-	-	01/12/66	จ.อื่น
							28	✓	-	-	01/12/66	
							58	✓	-	-	01/12/66	
							50	✓	-	-	01/12/66	จ.อื่น
							45	✓	-	-	11/12/66	จ.อื่น
							46	✓	-	-	01/12/66	จ.อื่น
							50	✓	-	-	01/12/66	จ.อื่น
							28	✓	-	-	09/01/67	จ.อื่น
							32	✓	-	-	09/01/67	จ.อื่น
							46	✓	-	-	09/01/67	จ.อื่น
							47	✓	-	-	12/01/67	จ.อื่น
							32	✓	-	-	12/01/67	
							51	✓	-	-	12/01/67	จ.อื่น
							37	✓	-	-	12/01/67	จ.อื่น
							52	✓	-	-	12/01/67	จ.อื่น
							48	✓	-	-	16/01/67	
							32	✓	-	-	02/01/67	
							30	✓	-	-	01/03/67	จ.อื่น

รวมจำนวนคนทั้งหมด	
ดีมายเออออร์	จำนวน
สระแก้ว	7
จังหวัดอื่น	20
รวม	27

ทะเบียนประวัติแรงงาน

รายชื่อพนักงานบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

โครงการก่อสร้างวัฒนานคร (บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	บริษัท		ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	บริษัท
[redacted]						

ภาคผนวก ข-26

เอกสารแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ต.สุวรรณเตร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ประกาศที่ วน.01/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานรับเรื่องร้องเรียน การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ การรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ การระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงการดำเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนั้น

ทางโครงการฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน” ขึ้น ดังรายนามต่อไปนี้

[redacted]

ประธานคณะทำงาน
รองประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนงานรับเรื่องร้องเรียน ระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ
2. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุ วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานและประเมินเรื่องร้องเรียนตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จากข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
4. เร่งรัด ติดตาม และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทราบ
5. ชี้แจงการดำเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.

999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160

WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2566



ภาคผนวก ข-27

เอกสารประสานกับสถานีตำรวจในการป้องกันปราบปราม ด้านต่างๆ ในช่วงก่อสร้าง

ที่ ตช. ๐๐๑๗.(๑๐)(๑๒)/๓๔๗๖

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามหนังสือบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ที่ วน. ๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็คทรอนิคส์) บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำนวน ๑ จุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราความเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถป้องปรามเหตุอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกจราจรได้ นั้น

สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์) ณ บริเวณด้านหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำนวน ๑ จุด เรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


[redacted]

[redacted]

งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
โทร. ๐-๓๗๒๖-๑๕๐๗-๘
โทรสาร.๐-๓๗๒๖-๑๔๙๙

การติดตั้งตู้แดงอัจฉริยะ (ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์)





ภาคผนวก ข-28

เอกสารแต่งตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณเศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ประกาศที่ วน.02/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นั้น ทางโครงการฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “คณะทำงานประชาสัมพันธ์” ขึ้น ดังรายนามต่อไปนี้

1. [redacted] ประธานคณะทำงาน
2. [redacted] รองประธานคณะทำงาน
3. [redacted] คณะทำงาน
4. [redacted] คณะทำงาน
5. [redacted] คณะทำงาน
6. [redacted] คณะทำงาน
7. [redacted] คณะทำงาน
8. [redacted] คณะทำงาน
9. [redacted] คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร

3. กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม

4. ติดประกาศบริเวณหน้าพื้นที่โครงการและชุมชน เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ

5. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านในรัศมี 0-5 กิโลเมตร หรือประชุมร่วมกับเทศบาล/อบต. อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะก่อสร้าง เพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการให้กับชุมชน

7. กำกับดูแลมิให้คนงานของโครงการ รบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่น

8. รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
NEW KWANG SOON LEE SUGAR FACTORY CO., LTD.
999 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณศร ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
999 MOO.4 SUWANNASORN ROAD, TAMBOL PHAK KHA, WATTHANAKHON, SAKAEO 27160
WEB SITE: WWW.KSLGROUP.COM

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2566



ภาคผนวก ข-29

การเข้าร่วมประชุมกับชุมชน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านในรัศมี 0-3 กิโลเมตร หรือประชุมแทรกวาระที่สำนักงานเทศบาล/อบต. อย่างน้อย 1 ครั้งในระยะก่อสร้าง

8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด	10 มีนาคม 2567
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ	4 เมษายน 2567
หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง	5 เมษายน 2567
หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย	6 เมษายน 2567
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย	6 เมษายน 2567
หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	8 มิถุนายน 2567
หมู่ที่ 1 บ้านหนองกอย	9 มิถุนายน 2567
หมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง	9 มิถุนายน 2567

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด


10 มีนาคม 2567 เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน

- CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่7 บ้านโนนสะอาด ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- นายประจวบ มุ่งดี (ผู้ใหญ่บ้าน)
- ผู้เข้าร่วม 30 ท่าน
- คุณเสริมสิทธิ์ ได้แนะนำทีมงาน และข้อมูลข่าวสารของโครงการ
- สอบถามถึงความกังวลของชุมชน (ชาวบ้านไม่มีประเด็นกังวล)
- ทางทีมงาน แจกขนมพักเบรก,นมกล่อง และมอบน้ำตาล
- ทางผู้ใหญ่บ้านทำขนมจีนน้ำยา เลี้ยง



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน




โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

4 เมษายน 2567 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- โดยมี ผู้ใหญ่อารีย์ ดงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ม.2 และชาวบ้าน 30 คน เข้าประชุม
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูลในที่ประชุม
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคีหมู่บ้าน คุณกิตติพงษ์ สรัทธารมณ์
- แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงงาน
- แจ้งผลการประชุม คกก.ไตรภาคี 1-67
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรก
- ความก้าวหน้าของโครงการ
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมา
- การส่งเสริมการปลูกล้อมรอบโรงงาน
- การพูดคุยกับชาวบ้าน
- ชาวบ้านไม่มีข้อซักถาม
- ยังไม่มีผลกระทบใดๆ จากโรงงาน
- ฝากพิจารณาลูกหลานเข้าทำงาน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

5 เมษายน 2567 หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- โดยมี ผู้ใหญ่ณัฐวุฒิ อาศัยราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่สมหมาย รักษาชาติ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ม.9 และชาวบ้าน 50 คน เข้าประชุม
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี นายทองแดง เจริญคง, นายมาโนช ทรงแก้ว
- แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงงาน (คุ้แดง เฟสบุ๊ค ไลน์ เบอร์โทรศัพท์)
- แจ้งผลการประชุม คกก.ไตรภาคี 1-67
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเข้าทำงาน
- ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 50%
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมา สนับสนุนงานวันเด็ก โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้กับ อบต.วัฒนานคร
- การส่งเสริมการปลูกอ้อย โรงงานมีช่องทางบริการรถอีแต๊กขนอ้อย ให้กับชาวบ้านรายเล็ก
- การพูดคุยกับชาวบ้าน
- ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน
- ฝากลูกหลานพิจารณาเข้าทำงาน ชาวบ้านอยากทำงานกับโรงงาน เนื่องจากใกล้บ้าน
- อยากเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

6 เมษายน 2567 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- โดยมี นายทองเงิน สวัสดิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม 30 คน
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี นายอาทิตย์ โพธิ์ทอง
- แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงงาน (ตู้แดง เฟสบุ๊ค ไลน์ เบอร์โทรศัพท์)
- แจ้งผลการประชุม คกก.ไตรภาคี 1-67
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ความก้าวหน้าของโครงการ
- การพูดคุยกับชาวบ้านมี 4 ประเด็นหลัก

1.มีประเด็นเรื่องฝุ่น อยากให้ป้องกันก่อนเกิดเหตุ

2.หากมีความเป็นไปได้ อยากให้ทางทีมงานของ KSL เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านทุกๆเดือน

3.เรื่องเครื่องกรองน้ำที่ทีมงาน คุณกรัณเชษ หักมิณ นำไปซ่อม (ต้องการทราบความคืบหน้า)

4.เรื่องต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

6 เมษายน 2567 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- โดยมี นางสะมุล แม่นปืน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม 40 คน
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี นายลมสันต์ ศิลาฆ่อง
- แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงงาน (ตู้แดง เฟสบุ๊ค ไลน์ เบอร์โทรศัพท์)
- แจ้งผลการประชุม คกก.ไตรภาคี 1-67
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ความก้าวหน้าของโครงการ
- การพูดคุยกับชาวบ้าน มี 3 ประเด็น หลัก โดย นายลมสันต์ ศิลาฆ่อง

1.การปรับถมดินบริเวรที่พัก แผนการจัดการเรื่องน้ำเสียและขยะ

2.การขุดบ่อน้ำในเขตที่พักพนักงานโรงงาน

3.หากมีความเป็นไปได้ อยากได้หลังคาโดมคลุมพื้นที่บริเวรเครื่องออกกำลังกายที่ทางบริษัท KSL ได้มอบให้ก่อนหน้านี้

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ การเข้าร่วมประชุม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะไย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว




โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

8 มิถุนายน 2567 ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- โดยมี นางกาญจนา เรืองกระโทก กำนัน ต.บ้านด่าน ร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน ร่วมประชุม 30 คน
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี คุณยุพาพร กรงาม กรรมการหมู่ 1 บ้านด่าน
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเข้าทำงาน
- ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 60%
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมา สนับสนุนหมู่ 2 บ้านหนองขาม,หมู่ 5 บ้านโรงเรียน
- การพูดคุยกับกำนัน ต.บ้านด่าน ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน และผู้เข้าร่วมอื่นๆ
- ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน
- โรงงานมีช่องทางบริการรถอีแต๊กขนอ้อย ให้กับชาวบ้านรายเล็ก

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ 8 มิถุนายน 2567 ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ



โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

9 มิถุนายน 2567 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- โดยมี นายสำปน สำบริบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ ร่วมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุม 30 คน
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แจ้ง กก.ไตรภาคี นายเสียง สีดาสกุล กรรมการหมู่ 1 บ้านหนองกอย เสียชีวิต แจ้งเลือกกรรมการคนใหม่
- ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการคัดเลือกกรรมการคนใหม่โดยให้ชาวบ้านเสนอชื่อคนในชุมชนและทำการยกมือเลือกคณะกรรมการ ได้นายมานพ เป็นคณะกรรมการคนใหม่
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเข้าทำงาน
- ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 60%
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมา
- โรงงานมีช่องทางบริการรถอีแต๊กขนอ้อย ให้กับชาวบ้านรายเล็ก
- การพูดคุยกับชาวบ้าน
- ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว




โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกอย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ยกมือเลือกกรรมการ EIA คนใหม่
(ภาคประชาชน)

ว่าที่กรรมการ EIA คนใหม่



โครงการโรงงานผลิตน้ำดาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

9 มิถุนายน 2567 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านฝั่งคลอง ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

- ทีมงาน CSR เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- โดยมีนางน้อย ทิพโอสถ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
- ทางทีมงานได้ให้ข้อมูล
- แนะนำทีมงาน CSR
- แนะนำ กก.ไตรภาคี นายประสิทธิ์ แต้มทอง กรรมการหมู่ 9 บ้านฝั่งคลอง
- แจ้งมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเข้าทำงาน
- ความก้าวหน้าของโครงการ ประมาณ 60%
- การทำกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงาน ที่ผ่านมา
- การส่งเสริมการปลูกอ้อย โรงงานมีช่องทางบริการรถอีแต๊กขนอ้อย ให้กับชาวบ้านรายเล็ก
- การพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมอื่นๆ
- ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ภาพ ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านฝั่งคลอง ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว



ภาคผนวก ข-30

บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกโครงการ

บันทึกปริมาณจราจรรถยนต์เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

มกราคม 2567

ลำดับ	ผู้รับเหมา	จำนวนรถ
1	KSL	993
2	ทานิตะ	590
3	เคริม	1,337
4	วิศวภัณฑ์	180
5	SK. Power	395
6	ชูล่า	344
7	SK.เครื่องชั่ง	36
8	PMC 83	46
9	ฟุกเฮงหลง	265
10	ดีมายเออร์	134
11	ก้องเกียรติ	148
12	เวลแมน	80
13	เพาเวอร์พีค	10
14	อิชิตะ	35
รวม		4,593

กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	ผู้รับเหมา	จำนวนรถ
1	KSL	682
2	ทานิตะ	677
3	เคริม	1,438
4	วิศวภัณฑ์	257
5	SK. Power	270
6	ชูล่า	276
7	SK.เครื่องชั่ง	26
8	PMC 83	57
9	ฟุกเฮงหลง	300
10	ดีมายเออร์	114
11	ก้องเกียรติ	187
12	เวลแมน	151
13	อิชิตะ	59
14	เพาเวอร์พีค	49
รวม		4,543

มีนาคม 2567

ลำดับ	ผู้รับเหมา	จำนวนรถ
1	KSL	390
2	ทานิตะ	558
3	เคริม	1,321
4	วิศวภัณฑ์	176
5	SK. Power	215
6	ชูล่า	254
7	SK.เครื่องชั่ง	0
8	PMC 83	48
9	ฟุกเฮงหลง	265
10	ดีมายเออร์	101
11	ก้องเกียรติ	157
12	เวลแมน	123
13	อิชิตะ	89
14	เพาเวอร์พีค	68
15	CAK	34
16	ECO Design	43
17	ไทยแมท	26
รวม		3,868

เมษายน 2567

ลำดับ	ผู้รับเหมา	จำนวนรถ
1	KSL	330
2	ทานิตะ	752
3	เคริม	1,155
4	วิศวภัณฑ์	375
5	SK. Power	371
6	ชูล่า	280
7	PMC 83	42
8	ฟุกเฮงหลง	207
9	ดีมายเออร์	100
10	ก้องเกียรติ	156
11	เวลแมน	124
12	อิชิตะ	68
13	เพาเวอร์พีค	88
14	CAK	74
15	ECO Design	48
16	ไทยแมท	108
17	ยูนิไฟน์	48
รวม		4,326

พฤษภาคม 2567

ลำดับ	ผู้รับเหมา	จำนวนรถ
1	KSL	298
2	ทานิตะ	478
3	เคริม	1,368
4	วิศวภัณฑ์	226
5	SK. Power	223
6	ชูล่า	200
7	PMC 83	56
8	ฟุกเฮงหลง	397
9	ดีมายเออร์	119
10	ก้องเกียรติ	367
11	เวลแมน	142
12	อิชิตะ	40
13	เพาเวอร์พีค	76
14	CAK	10
15	ECO Design	63
16	ไทยแมท	55
17	ยูนิไฟน์	14
18	เฮ็กซอน	7
รวม		4,139