

ภาคผนวก ค-3
ระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอุณหภูมิเย็นและลาวาอุณหภูมิเย็นเจือขนาดกำลังการผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาคิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาคิ จำกัด		
ที่อยู่	: 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางมอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krasaernak@th.yazaki.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มีนาคม 2567
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มีนาคม 2567	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 8 เมษายน 2567
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U029432
ผู้ตรวจวัด	: นายอัฐภาณุ ยนต์ศิริ	เลขที่งาน	: 2024-002397
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AH009-0001 - T24AH009-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)		
	23 - 24 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	46.5	66.2	43.7
08:00-09:00 น.	44.1	61.3	40.7
09:00-10:00 น.	46.4	69.7	40.9
10:00-11:00 น.	54.1	86.8	42.1
11:00-12:00 น.	46.8	64.6	43.2
12:00-13:00 น.	49.5	69.2	43.1
13:00-14:00 น.	53.1	75.5	44.1
14:00-15:00 น.	51.3	73.9	45.0
15:00-16:00 น.	52.9	74.3	48.4
16:00-17:00 น.	51.9	71.9	48.0
17:00-18:00 น.	51.0	73.6	42.7
18:00-19:00 น.	46.0	68.4	41.1
19:00-20:00 น.	43.1	73.7	40.9
20:00-21:00 น.	41.4	55.0	39.5
21:00-22:00 น.	40.8	59.6	38.5
22:00-23:00 น.	40.8	52.9	39.1
23:00-00:00 น.	40.5	54.3	38.3
00:00-01:00 น.	38.9	52.3	37.0
01:00-02:00 น.	40.4	52.9	38.6
02:00-03:00 น.	40.1	49.8	38.4
03:00-04:00 น.	42.4	54.6	40.9
04:00-05:00 น.	42.9	61.1	41.0
05:00-06:00 น.	44.8	56.1	41.7
06:00-07:00 น.	46.9	69.6	42.7
L _{Aeq} 24 hours		48.2	
L _{Adn}		51.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)		
	24 - 25 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	45.6	62.5	42.5
08:00-09:00 น.	45.8	65.8	40.5
09:00-10:00 น.	45.7	65.3	41.5
10:00-11:00 น.	47.2	65.6	43.7
11:00-12:00 น.	54.0	74.2	45.6
12:00-13:00 น.	52.8	74.8	45.6
13:00-14:00 น.	52.2	72.7	43.9
14:00-15:00 น.	51.8	71.6	45.9
15:00-16:00 น.	51.4	72.3	46.2
16:00-17:00 น.	49.7	68.6	46.1
17:00-18:00 น.	49.3	72.6	38.6
18:00-19:00 น.	44.3	70.1	38.3
19:00-20:00 น.	41.8	59.8	39.5
20:00-21:00 น.	42.6	67.6	38.7
21:00-22:00 น.	39.9	52.2	37.1
22:00-23:00 น.	40.6	62.1	37.2
23:00-00:00 น.	40.2	59.7	36.8
00:00-01:00 น.	39.4	56.6	37.1
01:00-02:00 น.	39.2	53.3	37.4
02:00-03:00 น.	38.6	52.1	36.5
03:00-04:00 น.	39.5	56.5	38.1
04:00-05:00 น.	40.6	56.0	39.4
05:00-06:00 น.	42.1	57.7	39.7
06:00-07:00 น.	50.1	72.8	43.9
L _{Aeq} 24 hours		47.9	
L _{Adn}		51.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)		
	25 - 26 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0003		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.7	69.7	51.3
08:00-09:00 น.	52.4	75.3	49.5
09:00-10:00 น.	53.8	74.6	48.7
10:00-11:00 น.	52.6	72.8	48.6
11:00-12:00 น.	52.4	73.5	49.2
12:00-13:00 น.	51.4	70.7	48.7
13:00-14:00 น.	53.1	71.1	50.6
14:00-15:00 น.	54.1	72.9	50.4
15:00-16:00 น.	52.8	72.7	49.6
16:00-17:00 น.	54.2	71.0	50.4
17:00-18:00 น.	52.5	73.7	48.7
18:00-19:00 น.	50.7	71.3	48.5
19:00-20:00 น.	49.4	68.0	48.4
20:00-21:00 น.	50.0	54.9	49.1
21:00-22:00 น.	50.0	55.4	49.1
22:00-23:00 น.	50.8	66.1	49.1
23:00-00:00 น.	51.5	65.6	49.2
00:00-01:00 น.	50.3	66.2	49.1
01:00-02:00 น.	50.9	59.5	48.9
02:00-03:00 น.	50.9	58.1	48.8
03:00-04:00 น.	50.1	60.7	48.4
04:00-05:00 น.	49.7	57.9	48.5
05:00-06:00 น.	51.1	64.9	48.2
06:00-07:00 น.	50.8	65.4	48.9
L _{Aeq} 24 hours		51.9	
L _{Adn}		57.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)		
	26 - 27 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0004		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	68.8	50.2
08:00-09:00 น.	52.3	75.2	50.5
09:00-10:00 น.	56.8	80.4	50.4
10:00-11:00 น.	52.0	66.5	50.0
11:00-12:00 น.	52.5	70.7	50.5
12:00-13:00 น.	52.0	72.0	49.2
13:00-14:00 น.	52.8	74.9	49.3
14:00-15:00 น.	53.1	75.5	49.7
15:00-16:00 น.	54.9	74.7	49.1
16:00-17:00 น.	53.9	75.7	49.8
17:00-18:00 น.	51.6	69.5	48.7
18:00-19:00 น.	52.3	71.3	49.1
19:00-20:00 น.	51.0	66.3	49.0
20:00-21:00 น.	49.5	64.9	48.3
21:00-22:00 น.	51.4	59.7	48.4
22:00-23:00 น.	50.0	63.5	48.4
23:00-00:00 น.	52.2	64.2	48.5
00:00-01:00 น.	52.1	60.2	49.4
01:00-02:00 น.	51.1	60.8	49.6
02:00-03:00 น.	51.5	60.4	48.7
03:00-04:00 น.	50.7	60.6	48.9
04:00-05:00 น.	50.2	59.5	48.2
05:00-06:00 น.	54.0	71.3	49.5
06:00-07:00 น.	49.3	64.2	48.0
L _{Aeq} 24 hours		52.4	
L _{Adn}		58.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)		
	27 - 28 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0005		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.4	65.0	49.3
08:00-09:00 น.	52.7	78.0	49.7
09:00-10:00 น.	51.8	68.0	49.7
10:00-11:00 น.	51.9	70.1	50.0
11:00-12:00 น.	51.6	68.4	49.2
12:00-13:00 น.	52.2	70.6	49.2
13:00-14:00 น.	51.4	71.7	48.4
14:00-15:00 น.	53.0	72.0	48.1
15:00-16:00 น.	51.4	72.6	48.4
16:00-17:00 น.	51.3	67.2	49.2
17:00-18:00 น.	50.4	63.9	48.8
18:00-19:00 น.	50.8	68.4	49.4
19:00-20:00 น.	49.8	57.4	49.3
20:00-21:00 น.	48.7	61.2	47.8
21:00-22:00 น.	48.6	57.2	47.7
22:00-23:00 น.	49.3	60.1	47.3
23:00-00:00 น.	51.3	67.1	47.8
00:00-01:00 น.	50.1	64.2	47.5
01:00-02:00 น.	48.8	55.7	47.7
02:00-03:00 น.	49.6	64.1	48.6
03:00-04:00 น.	50.3	66.9	49.3
04:00-05:00 น.	51.2	67.0	50.3
05:00-06:00 น.	50.6	62.7	49.7
06:00-07:00 น.	49.4	66.4	47.1
L _{Aeq} 24 hours		51.0	
L _{Adn}		56.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)		
	28 - 29 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0006		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	46.9	66.9	44.3
08:00-09:00 น.	44.4	61.1	41.8
09:00-10:00 น.	47.6	72.1	41.9
10:00-11:00 น.	45.9	69.8	43.1
11:00-12:00 น.	47.1	64.4	44.0
12:00-13:00 น.	49.8	69.9	43.8
13:00-14:00 น.	53.2	73.9	44.9
14:00-15:00 น.	51.9	75.5	45.2
15:00-16:00 น.	53.2	71.3	48.8
16:00-17:00 น.	51.8	69.7	48.5
17:00-18:00 น.	52.7	75.0	43.4
18:00-19:00 น.	47.7	70.4	42.0
19:00-20:00 น.	43.9	60.9	42.3
20:00-21:00 น.	42.7	57.6	40.8
21:00-22:00 น.	41.8	57.9	40.0
22:00-23:00 น.	41.5	55.7	40.5
23:00-00:00 น.	41.5	55.7	40.1
00:00-01:00 น.	41.1	56.0	39.2
01:00-02:00 น.	42.4	57.9	40.5
02:00-03:00 น.	41.8	54.0	40.5
03:00-04:00 น.	43.3	54.7	42.4
04:00-05:00 น.	43.8	61.8	42.3
05:00-06:00 น.	45.7	57.6	42.8
06:00-07:00 น.	47.0	70.3	43.8
L _{Aeq} 24 hours		48.1	
L _{Adn}		51.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)		
	29 - 30 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	45.9	62.0	43.3
08:00-09:00 น.	46.4	64.2	41.6
09:00-10:00 น.	46.1	69.7	42.1
10:00-11:00 น.	52.3	76.4	44.2
11:00-12:00 น.	54.9	75.8	45.2
12:00-13:00 น.	54.1	76.4	46.2
13:00-14:00 น.	54.0	75.7	44.6
14:00-15:00 น.	53.1	73.7	46.3
15:00-16:00 น.	52.0	73.4	46.5
16:00-17:00 น.	53.7	74.6	46.5
17:00-18:00 น.	51.2	72.7	41.1
18:00-19:00 น.	45.3	71.9	39.6
19:00-20:00 น.	43.3	64.2	40.9
20:00-21:00 น.	42.7	63.4	39.9
21:00-22:00 น.	41.2	50.5	39.2
22:00-23:00 น.	41.9	61.0	39.0
23:00-00:00 น.	41.5	62.7	38.8
00:00-01:00 น.	41.3	66.0	39.2
01:00-02:00 น.	40.9	54.9	39.5
02:00-03:00 น.	40.4	51.2	38.9
03:00-04:00 น.	41.3	58.6	40.2
04:00-05:00 น.	42.0	55.7	41.1
05:00-06:00 น.	43.9	63.1	41.5
06:00-07:00 น.	51.7	71.0	44.6
L _{Aeq} 24 hours		49.6	
L _{Adn}		52.8	

8 2567 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวบาลูมิเนียม และตัวอลูมิเนียมเชิงขนาดกำลังการผลิต 135 ล้านวัตต์ ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยازากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยازากิ จำกัด		
ที่อยู่	99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางมอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krassernak@th.yazaki.com		
สถานที่ตรวจวัด	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)		
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	23-30 มีนาคม 2567
วันที่ตรวจวัด	23-30 มีนาคม 2567	วันที่วิเคราะห์	23-30 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	*	วันที่ออกรายงานผล	8 เมษายน 2567
อุปกรณ์ตรวจวัด	มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	2024-U029433
ผู้ตรวจวัด	นายอัษฎาฐ ынศิริ	เลขที่งาน	2024-002397
		หมายเลขบันทึกผลการ	T24AH009-0008 - T24AH009-0011

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชั้นปฏิบัติงานด้านติดตั้ง (N2)		
	23 - 24 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.3	73.3	46.2
08:00-09:00 น.	48.5	73.6	42.3
09:00-10:00 น.	46.9	72.2	40.6
10:00-11:00 น.	47.4	70.8	42.0
11:00-12:00 น.	47.4	66.9	42.8
12:00-13:00 น.	49.3	70.8	43.1
13:00-14:00 น.	49.6	74.7	42.9
14:00-15:00 น.	49.4	71.6	45.0
15:00-16:00 น.	52.9	75.1	47.9
16:00-17:00 น.	53.0	71.1	48.6
17:00-18:00 น.	51.0	68.1	45.5
18:00-19:00 น.	49.2	65.5	43.5
19:00-20:00 น.	48.3	69.7	44.9
20:00-21:00 น.	46.1	73.8	43.0
21:00-22:00 น.	44.6	56.9	42.9
22:00-23:00 น.	45.3	58.5	43.0
23:00-00:00 น.	46.4	64.0	41.6
00:00-01:00 น.	43.9	62.1	41.1
01:00-02:00 น.	45.6	57.1	42.8
02:00-03:00 น.	45.6	56.5	43.1
03:00-04:00 น.	46.2	57.4	42.8
04:00-05:00 น.	49.1	70.1	44.9
05:00-06:00 น.	47.3	62.3	43.0
06:00-07:00 น.	48.3	68.1	44.4
L _{Aeq} 24 hours		48.9	
L _{Ade}		53.7	

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลมีรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)		
	24 - 25 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.8	78.8	44.3
08:00-09:00 น.	48.0	67.6	45.3
09:00-10:00 น.	49.0	65.9	45.6
10:00-11:00 น.	48.1	71.1	43.7
11:00-12:00 น.	56.4	79.4	45.4
12:00-13:00 น.	54.9	80.5	46.7
13:00-14:00 น.	51.5	76.5	46.4
14:00-15:00 น.	52.2	74.9	47.3
15:00-16:00 น.	54.7	75.7	49.9
16:00-17:00 น.	48.5	62.1	44.7
17:00-18:00 น.	47.7	65.1	45.6
18:00-19:00 น.	47.5	62.4	45.6
19:00-20:00 น.	46.4	62.8	45.2
20:00-21:00 น.	45.9	58.4	44.4
21:00-22:00 น.	46.7	59.5	45.1
22:00-23:00 น.	47.1	63.9	45.0
23:00-00:00 น.	46.4	58.0	44.7
00:00-01:00 น.	45.6	63.8	43.9
01:00-02:00 น.	46.0	58.6	44.0
02:00-03:00 น.	48.5	59.2	45.2
03:00-04:00 น.	49.1	61.3	45.7
04:00-05:00 น.	48.5	65.8	45.5
05:00-06:00 น.	47.8	70.2	44.5
06:00-07:00 น.	52.9	77.8	47.8
L _{Aeq} 24 hours		50.6	
L _{Adn}		55.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)		
	25 - 26 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.5	73.9	46.4
08:00-09:00 น.	53.5	75.7	47.5
09:00-10:00 น.	52.9	79.1	48.6
10:00-11:00 น.	48.2	69.6	44.6
11:00-12:00 น.	47.2	63.5	44.2
12:00-13:00 น.	46.2	66.4	42.8
13:00-14:00 น.	49.9	69.7	44.2
14:00-15:00 น.	53.6	77.3	48.5
15:00-16:00 น.	49.9	68.8	46.1
16:00-17:00 น.	48.4	70.3	41.6
17:00-18:00 น.	48.8	64.4	43.4
18:00-19:00 น.	50.1	63.4	49.0
19:00-20:00 น.	49.1	60.5	46.0
20:00-21:00 น.	52.4	60.6	45.8
21:00-22:00 น.	53.9	65.6	47.3
22:00-23:00 น.	49.1	57.7	45.7
23:00-00:00 น.	45.8	56.7	42.8
00:00-01:00 น.	43.5	66.8	41.4
01:00-02:00 น.	47.7	57.6	46.1
02:00-03:00 น.	51.2	59.4	48.4
03:00-04:00 น.	49.3	62.9	43.9
04:00-05:00 น.	47.6	68.5	43.4
05:00-06:00 น.	50.6	70.6	45.4
06:00-07:00 น.	49.5	74.7	44.5
L _{Aeq} 24 hours		50.4	
L _{Adn}		55.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)		
	26 - 27 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.7	79.5	46.8
08:00-09:00 น.	54.1	92.6	46.7
09:00-10:00 น.	53.2	85.0	47.6
10:00-11:00 น.	52.0	81.7	45.4
11:00-12:00 น.	51.6	82.9	48.0
12:00-13:00 น.	56.4	84.1	46.6
13:00-14:00 น.	54.4	79.3	49.6
14:00-15:00 น.	58.8	74.9	54.9
15:00-16:00 น.	59.8	77.4	54.9
16:00-17:00 น.	48.2	75.5	42.6
17:00-18:00 น.	47.9	68.4	44.5
18:00-19:00 น.	47.8	64.3	46.5
19:00-20:00 น.	47.5	60.9	46.4
20:00-21:00 น.	45.9	57.4	43.9
21:00-22:00 น.	45.8	57.0	43.3
22:00-23:00 น.	43.5	59.9	41.2
23:00-00:00 น.	44.2	62.9	42.6
00:00-01:00 น.	43.4	60.2	41.6
01:00-02:00 น.	43.2	64.6	41.5
02:00-03:00 น.	45.3	63.6	43.2
03:00-04:00 น.	47.3	64.6	44.2
04:00-05:00 น.	48.4	66.3	44.6
05:00-06:00 น.	49.1	65.2	45.8
06:00-07:00 น.	50.1	79.7	42.7
L _{Aeq} 24 hours		52.3	
L _{Adn}		55.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)		
	27 - 28 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.2	83.3	43.9
08:00-09:00 น.	51.7	68.9	44.5
09:00-10:00 น.	45.1	67.0	41.7
10:00-11:00 น.	45.3	70.5	41.2
11:00-12:00 น.	50.3	72.5	43.2
12:00-13:00 น.	50.8	71.8	47.3
13:00-14:00 น.	47.6	64.8	43.9
14:00-15:00 น.	50.5	75.8	45.1
15:00-16:00 น.	51.8	80.7	47.4
16:00-17:00 น.	48.4	69.9	43.3
17:00-18:00 น.	46.0	61.7	43.7
18:00-19:00 น.	47.0	63.0	44.4
19:00-20:00 น.	47.1	62.5	44.8
20:00-21:00 น.	45.3	63.9	43.7
21:00-22:00 น.	45.3	55.4	43.1
22:00-23:00 น.	44.5	56.4	42.8
23:00-00:00 น.	43.9	64.1	42.4
00:00-01:00 น.	43.9	56.1	42.9
01:00-02:00 น.	45.1	61.4	43.6
02:00-03:00 น.	45.4	57.2	43.9
03:00-04:00 น.	51.9	60.8	45.7
04:00-05:00 น.	56.2	62.8	53.4
05:00-06:00 น.	51.6	65.6	45.5
06:00-07:00 น.	49.6	73.6	45.4
L _{Aeq} 24 hours		49.5	
L _{Adn}		56.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)		
	28 - 29 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	48.0	65.9	43.7
08:00-09:00 น.	48.7	67.8	44.0
09:00-10:00 น.	48.2	69.1	44.3
10:00-11:00 น.	48.6	66.7	43.1
11:00-12:00 น.	50.3	67.6	45.0
12:00-13:00 น.	49.9	73.5	43.7
13:00-14:00 น.	51.0	70.6	43.8
14:00-15:00 น.	52.3	73.4	46.6
15:00-16:00 น.	51.2	68.0	45.9
16:00-17:00 น.	50.3	69.3	43.6
17:00-18:00 น.	49.5	68.6	41.6
18:00-19:00 น.	46.6	63.8	43.2
19:00-20:00 น.	45.0	61.0	42.3
20:00-21:00 น.	45.7	60.3	41.4
21:00-22:00 น.	46.7	58.1	42.6
22:00-23:00 น.	44.5	55.5	41.1
23:00-00:00 น.	43.2	64.4	39.1
00:00-01:00 น.	40.5	52.8	38.3
01:00-02:00 น.	42.5	54.4	40.3
02:00-03:00 น.	45.1	55.9	42.7
03:00-04:00 น.	44.3	57.2	41.4
04:00-05:00 น.	43.5	59.9	40.6
05:00-06:00 น.	45.3	62.5	41.8
06:00-07:00 น.	49.7	70.4	44.6
L _{Aeq} 24 hours	48.1		
L _{Adn}	52.4		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)		
	29 - 30 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.0	74.3	48.1
08:00-09:00 น.	52.0	75.8	47.9
09:00-10:00 น.	53.3	79.8	47.4
10:00-11:00 น.	51.4	72.6	46.0
11:00-12:00 น.	50.9	71.4	47.9
12:00-13:00 น.	53.3	76.8	47.4
13:00-14:00 น.	52.4	73.1	49.1
14:00-15:00 น.	55.9	73.6	52.0
15:00-16:00 น.	55.2	72.0	51.4
16:00-17:00 น.	50.5	72.2	46.2
17:00-18:00 น.	49.7	70.9	46.3
18:00-19:00 น.	49.1	64.7	47.3
19:00-20:00 น.	48.0	60.6	47.0
20:00-21:00 น.	47.3	55.9	45.5
21:00-22:00 น.	47.8	56.4	45.8
22:00-23:00 น.	47.1	59.1	45.1
23:00-00:00 น.	47.5	57.5	45.3
00:00-01:00 น.	46.4	55.2	44.7
01:00-02:00 น.	46.5	58.0	44.7
02:00-03:00 น.	47.2	58.3	45.1
03:00-04:00 น.	48.2	61.5	45.8
04:00-05:00 น.	48.4	62.1	45.9
05:00-06:00 น.	49.6	63.2	46.3
06:00-07:00 น.	49.6	70.4	45.3
L _{Aeq} 24 hours	50.9		
L _{Adn}	55.2		

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการฟาร์มโรงงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าทำตัวนำอลูมิเนียม และตัวต่ออลูมิเนียม เรือขนาดกำลังการผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง

ชื่อลูกค้า : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางมด จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krasaemak@th.yazaki.com

สถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)

ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : 23-30 มีนาคม 2567

เวลาที่ตรวจวัด : *

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรฐานระดับเสียง

ผู้ตรวจวัด : นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่ออกรายงานผล : 8 เมษายน 2567

เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U029434

เลขที่งาน : 2024-002397

หมายเลขปฏิบัติการ : T24AH009-0015 - T24AH009-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)		
	23 - 24 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.5	69.1	50.5
08:00-09:00 น.	53.2	71.6	49.7
09:00-10:00 น.	53.3	72.0	50.2
10:00-11:00 น.	55.0	75.4	52.0
11:00-12:00 น.	55.7	78.4	50.8
12:00-13:00 น.	56.2	75.4	51.3
13:00-14:00 น.	60.2	81.9	52.8
14:00-15:00 น.	58.3	76.5	52.8
15:00-16:00 น.	57.5	76.0	54.5
16:00-17:00 น.	56.7	76.7	53.2
17:00-18:00 น.	56.5	76.1	51.4
18:00-19:00 น.	52.3	71.5	47.7
19:00-20:00 น.	49.9	60.5	46.5
20:00-21:00 น.	48.4	60.9	44.1
21:00-22:00 น.	47.6	67.5	43.1
22:00-23:00 น.	46.4	63.2	44.2
23:00-00:00 น.	44.8	59.5	41.7
00:00-01:00 น.	44.0	62.7	40.8
01:00-02:00 น.	43.6	53.7	41.1
02:00-03:00 น.	45.0	57.8	41.2
03:00-04:00 น.	47.3	54.8	44.1
04:00-05:00 น.	49.3	54.9	46.5
05:00-06:00 น.	47.1	61.3	43.8
06:00-07:00 น.	56.9	84.9	48.4
L _{Aeq} 24 hours		54.1	
L _{Adn}		57.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)		
	24 - 25 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.1	83.4	48.0
08:00-09:00 น.	56.1	80.6	48.1
09:00-10:00 น.	55.7	77.2	50.4
10:00-11:00 น.	57.6	73.9	51.6
11:00-12:00 น.	60.1	76.5	52.6
12:00-13:00 น.	56.0	77.9	52.0
13:00-14:00 น.	57.9	74.6	52.1
14:00-15:00 น.	58.7	78.5	54.3
15:00-16:00 น.	56.6	80.7	52.6
16:00-17:00 น.	57.1	76.8	53.0
17:00-18:00 น.	54.7	69.8	50.1
18:00-19:00 น.	51.3	66.3	45.9
19:00-20:00 น.	45.6	55.1	41.3
20:00-21:00 น.	46.7	57.7	40.7
21:00-22:00 น.	47.3	58.6	41.3
22:00-23:00 น.	45.6	55.4	40.7
23:00-00:00 น.	44.4	70.1	41.7
00:00-01:00 น.	43.7	60.1	41.0
01:00-02:00 น.	45.1	61.0	42.8
02:00-03:00 น.	43.2	60.3	40.5
03:00-04:00 น.	48.2	65.2	45.9
04:00-05:00 น.	49.6	60.2	48.1
05:00-06:00 น.	52.5	68.3	50.0
06:00-07:00 น.	55.4	73.4	52.2
L _{Aeq} 24 hours		54.5	
L _{Adn}		57.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)		
	25 - 26 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.4	71.6	53.4
08:00-09:00 น.	59.6	95.7	54.0
09:00-10:00 น.	57.0	86.8	50.5
10:00-11:00 น.	56.1	76.7	51.4
11:00-12:00 น.	56.5	79.1	53.8
12:00-13:00 น.	55.6	72.8	53.5
13:00-14:00 น.	58.1	80.5	54.9
14:00-15:00 น.	57.6	75.4	54.6
15:00-16:00 น.	56.1	73.7	52.9
16:00-17:00 น.	56.2	75.8	53.6
17:00-18:00 น.	57.8	73.1	55.0
18:00-19:00 น.	53.9	66.9	51.1
19:00-20:00 น.	50.8	70.4	48.2
20:00-21:00 น.	48.3	64.7	46.3
21:00-22:00 น.	48.6	63.5	45.6
22:00-23:00 น.	46.9	58.1	44.4
23:00-00:00 น.	46.6	63.4	44.1
00:00-01:00 น.	48.5	65.6	44.6
01:00-02:00 น.	47.9	62.1	44.0
02:00-03:00 น.	48.6	59.4	45.4
03:00-04:00 น.	46.6	64.8	43.1
04:00-05:00 น.	45.7	63.6	43.4
05:00-06:00 น.	49.7	66.7	46.5
06:00-07:00 น.	54.9	73.8	52.2
L _{Aeq} 24 hours	54.7		
L _{Adn}	57.7		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)		
	26 - 27 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.2	73.4	53.5
08:00-09:00 น.	55.7	75.4	53.6
09:00-10:00 น.	57.1	74.2	54.8
10:00-11:00 น.	57.0	70.3	55.0
11:00-12:00 น.	56.9	76.8	54.4
12:00-13:00 น.	56.2	82.9	53.7
13:00-14:00 น.	56.9	75.2	54.6
14:00-15:00 น.	57.2	80.5	54.6
15:00-16:00 น.	57.4	74.7	55.0
16:00-17:00 น.	56.9	71.0	55.0
17:00-18:00 น.	57.9	73.1	55.0
18:00-19:00 น.	54.1	63.4	51.9
19:00-20:00 น.	51.1	70.4	48.2
20:00-21:00 น.	48.4	64.7	47.1
21:00-22:00 น.	48.6	63.5	45.6
22:00-23:00 น.	46.5	58.1	44.4
23:00-00:00 น.	47.3	60.1	44.1
00:00-01:00 น.	47.0	65.6	43.7
01:00-02:00 น.	46.9	62.1	43.7
02:00-03:00 น.	48.3	58.2	43.4
03:00-04:00 น.	47.8	58.4	43.3
04:00-05:00 น.	47.5	63.6	43.6
05:00-06:00 น.	48.5	66.7	46.4
06:00-07:00 น.	54.9	73.8	51.6
L _{Aeq} 24 hours	54.5		
L _{Adn}	57.5		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)		
	27 - 28 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0019		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.8	73.4	53.5
08:00-09:00 น.	56.0	75.4	53.6
09:00-10:00 น.	57.1	74.2	54.8
10:00-11:00 น.	57.1	72.2	55.0
11:00-12:00 น.	57.3	85.8	52.2
12:00-13:00 น.	53.5	76.5	48.8
13:00-14:00 น.	55.5	79.2	51.8
14:00-15:00 น.	55.0	77.0	51.9
15:00-16:00 น.	57.3	78.1	52.9
16:00-17:00 น.	56.6	77.2	53.2
17:00-18:00 น.	56.9	69.5	53.5
18:00-19:00 น.	54.6	73.8	51.0
19:00-20:00 น.	49.1	65.1	46.5
20:00-21:00 น.	48.7	71.3	46.2
21:00-22:00 น.	48.3	63.3	45.0
22:00-23:00 น.	48.4	66.3	44.8
23:00-00:00 น.	49.2	74.7	44.9
00:00-01:00 น.	47.8	68.0	45.4
01:00-02:00 น.	46.8	68.7	44.6
02:00-03:00 น.	47.5	66.5	45.0
03:00-04:00 น.	47.4	58.2	44.5
04:00-05:00 น.	46.1	63.5	43.9
05:00-06:00 น.	49.7	76.1	47.9
06:00-07:00 น.	57.2	79.5	53.1
L _{Aeq} 24 hours		54.2	
L _{Adn}		58.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)		
	28 - 29 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.9	82.8	55.5
08:00-09:00 น.	60.5	81.8	58.3
09:00-10:00 น.	58.2	81.1	53.8
10:00-11:00 น.	56.0	75.4	52.1
11:00-12:00 น.	57.6	80.0	53.6
12:00-13:00 น.	56.7	82.8	53.1
13:00-14:00 น.	57.5	78.9	53.9
14:00-15:00 น.	58.2	82.8	54.7
15:00-16:00 น.	58.3	76.9	54.5
16:00-17:00 น.	57.0	75.1	54.1
17:00-18:00 น.	58.6	76.5	55.0
18:00-19:00 น.	53.5	70.4	51.0
19:00-20:00 น.	50.9	72.7	47.3
20:00-21:00 น.	47.9	67.4	46.4
21:00-22:00 น.	48.1	65.4	45.1
22:00-23:00 น.	46.3	58.0	44.2
23:00-00:00 น.	46.7	63.6	43.6
00:00-01:00 น.	46.6	64.6	42.9
01:00-02:00 น.	45.4	58.6	43.0
02:00-03:00 น.	46.8	59.3	42.4
03:00-04:00 น.	45.9	64.3	42.5
04:00-05:00 น.	48.2	76.3	42.7
05:00-06:00 น.	48.9	65.7	45.8
06:00-07:00 น.	55.3	72.3	51.1
L _{Aeq} 24 hours		55.4	
L _{Adn}		58.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)		
	29 - 30 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0021		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.7	79.7	53.5
08:00-09:00 น.	56.8	77.6	53.2
09:00-10:00 น.	57.4	77.7	54.3
10:00-11:00 น.	57.0	73.3	54.1
11:00-12:00 น.	57.5	78.2	54.4
12:00-13:00 น.	57.2	78.4	53.4
13:00-14:00 น.	57.3	88.0	53.7
14:00-15:00 น.	59.2	78.3	55.2
15:00-16:00 น.	57.3	76.9	53.6
16:00-17:00 น.	56.0	78.6	53.1
17:00-18:00 น.	56.6	72.8	52.4
18:00-19:00 น.	52.8	70.0	50.3
19:00-20:00 น.	52.2	67.9	50.0
20:00-21:00 น.	51.1	61.5	49.6
21:00-22:00 น.	49.7	65.8	47.7
22:00-23:00 น.	46.2	64.6	43.8
23:00-00:00 น.	46.8	65.5	44.0
00:00-01:00 น.	45.1	59.3	43.7
01:00-02:00 น.	44.9	58.3	43.5
02:00-03:00 น.	45.5	65.7	42.8
03:00-04:00 น.	45.4	57.5	44.2
04:00-05:00 น.	45.3	55.9	42.9
05:00-06:00 น.	51.3	67.9	48.2
06:00-07:00 น.	56.6	78.1	50.5
L _{Aeq} 24 hours		54.9	
L _{Adn}		58.0	



(นายศุภา บวรจโรจน์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม และลวดอลูมิเนียม ขนาดกำลังการผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-มาชากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท สายไฟฟ้าไทย-มาชากิ จำกัด		
ที่อยู่	: 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดสมุทรปราการ 10560		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krassarnak@th.yazaki.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มีนาคม 2567
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มีนาคม 2567	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 8 เมษายน 2567
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U029435
ผู้ตรวจวัด	: นายอัมรินทร์ วนศิริ	เลขที่งาน	: 2024-002397
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AH009-0022 - T24AH009-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
	23 - 24 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0022		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.5	71.8	47.8
08:00-09:00 น.	51.0	72.5	45.7
09:00-10:00 น.	50.8	71.1	46.1
10:00-11:00 น.	51.9	80.9	48.7
11:00-12:00 น.	52.4	70.8	48.3
12:00-13:00 น.	53.7	70.9	47.5
13:00-14:00 น.	54.1	75.8	48.3
14:00-15:00 น.	55.4	76.1	49.3
15:00-16:00 น.	52.8	68.9	50.5
16:00-17:00 น.	53.5	70.8	50.0
17:00-18:00 น.	50.2	74.1	47.8
18:00-19:00 น.	49.3	71.2	46.4
19:00-20:00 น.	46.7	62.6	41.9
20:00-21:00 น.	45.6	56.3	41.4
21:00-22:00 น.	45.4	54.3	40.5
22:00-23:00 น.	44.8	55.8	41.0
23:00-00:00 น.	44.5	64.3	40.5
00:00-01:00 น.	42.6	56.6	40.0
01:00-02:00 น.	43.9	59.2	40.5
02:00-03:00 น.	42.6	51.4	40.1
03:00-04:00 น.	43.7	54.4	40.9
04:00-05:00 น.	44.1	57.4	41.2
05:00-06:00 น.	46.5	59.7	44.6
06:00-07:00 น.	52.5	70.9	48.0
L _{Aeq} 24 hours		50.5	
L _{Adn}		54.1	

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
	24 - 25 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0023		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.1	69.0	45.7
08:00-09:00 น.	49.9	71.9	45.0
09:00-10:00 น.	48.1	69.2	44.6
10:00-11:00 น.	49.5	71.6	45.8
11:00-12:00 น.	49.1	62.5	46.0
12:00-13:00 น.	48.7	64.3	46.3
13:00-14:00 น.	48.8	65.3	45.4
14:00-15:00 น.	48.8	67.7	45.5
15:00-16:00 น.	49.1	66.7	46.4
16:00-17:00 น.	48.9	65.1	46.5
17:00-18:00 น.	49.3	66.8	44.9
18:00-19:00 น.	50.2	70.1	44.5
19:00-20:00 น.	44.4	57.5	38.8
20:00-21:00 น.	44.1	57.8	38.8
21:00-22:00 น.	44.4	55.3	39.1
22:00-23:00 น.	40.8	49.7	38.5
23:00-00:00 น.	42.1	55.6	38.9
00:00-01:00 น.	44.7	61.9	40.7
01:00-02:00 น.	44.1	56.0	40.2
02:00-03:00 น.	40.7	51.5	37.4
03:00-04:00 น.	39.6	50.1	37.4
04:00-05:00 น.	42.5	55.6	37.9
05:00-06:00 น.	47.7	62.1	45.3
06:00-07:00 น.	53.6	71.0	48.2
L _{Aeq} 24 hours		48.0	
L _{Adn}		53.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
	25 - 26 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0024		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.9	72.8	48.0
08:00-09:00 น.	56.7	78.6	48.5
09:00-10:00 น.	52.3	79.6	47.7
10:00-11:00 น.	51.9	71.9	48.7
11:00-12:00 น.	52.8	72.3	49.9
12:00-13:00 น.	51.8	67.7	49.6
13:00-14:00 น.	53.0	80.4	50.6
14:00-15:00 น.	52.5	73.4	50.4
15:00-16:00 น.	52.6	74.3	49.9
16:00-17:00 น.	52.3	71.3	50.0
17:00-18:00 น.	52.1	70.7	49.6
18:00-19:00 น.	51.5	70.6	49.5
19:00-20:00 น.	50.6	74.6	47.3
20:00-21:00 น.	48.0	59.0	46.7
21:00-22:00 น.	47.7	61.8	46.6
22:00-23:00 น.	47.5	59.7	44.6
23:00-00:00 น.	46.2	64.8	44.0
00:00-01:00 น.	46.9	69.2	43.7
01:00-02:00 น.	47.0	59.4	44.2
02:00-03:00 น.	46.4	62.9	43.9
03:00-04:00 น.	45.2	57.8	43.5
04:00-05:00 น.	45.7	54.1	44.0
05:00-06:00 น.	48.8	65.3	47.2
06:00-07:00 น.	54.0	67.3	49.8
L _{Aeq} 24 hours		51.4	
L _{Adn}		55.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
	26 - 27 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0025		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.8	72.5	50.2
08:00-09:00 น.	58.7	93.8	51.9
09:00-10:00 น.	59.5	95.5	52.5
10:00-11:00 น.	56.0	78.0	53.2
11:00-12:00 น.	55.8	77.0	51.9
12:00-13:00 น.	53.9	69.7	51.7
13:00-14:00 น.	57.5	88.3	52.8
14:00-15:00 น.	57.7	91.5	53.9
15:00-16:00 น.	53.6	68.0	52.2
16:00-17:00 น.	55.7	66.6	53.8
17:00-18:00 น.	54.5	67.6	52.6
18:00-19:00 น.	53.0	68.9	50.6
19:00-20:00 น.	52.3	67.5	50.1
20:00-21:00 น.	51.6	65.1	49.7
21:00-22:00 น.	50.9	60.1	49.5
22:00-23:00 น.	50.6	62.7	47.3
23:00-00:00 น.	49.4	66.7	48.2
00:00-01:00 น.	47.9	64.5	46.6
01:00-02:00 น.	49.1	61.5	48.3
02:00-03:00 น.	48.6	55.7	47.8
03:00-04:00 น.	49.6	60.3	48.6
04:00-05:00 น.	50.0	61.9	48.8
05:00-06:00 น.	51.6	71.6	49.3
06:00-07:00 น.	54.5	70.8	52.4
L _{Aeq} 24 hours	54.5		
L _{Adn}	58.3		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
	27 - 28 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0026		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.0	78.6	53.5
08:00-09:00 น.	54.9	70.5	52.9
09:00-10:00 น.	55.5	77.2	53.5
10:00-11:00 น.	56.1	78.1	52.7
11:00-12:00 น.	54.1	75.9	51.3
12:00-13:00 น.	52.0	66.6	49.9
13:00-14:00 น.	53.7	75.2	50.6
14:00-15:00 น.	54.1	73.7	51.7
15:00-16:00 น.	55.4	69.5	52.8
16:00-17:00 น.	54.3	66.9	51.7
17:00-18:00 น.	53.7	66.7	51.5
18:00-19:00 น.	52.8	68.9	50.6
19:00-20:00 น.	51.4	66.7	48.4
20:00-21:00 น.	52.2	76.4	48.6
21:00-22:00 น.	51.3	72.3	47.2
22:00-23:00 น.	49.5	66.3	47.5
23:00-00:00 น.	49.4	69.3	47.3
00:00-01:00 น.	48.5	64.2	47.3
01:00-02:00 น.	48.9	61.0	47.6
02:00-03:00 น.	48.4	61.6	47.2
03:00-04:00 น.	48.4	60.6	47.1
04:00-05:00 น.	47.2	60.6	45.5
05:00-06:00 น.	50.6	62.2	49.9
06:00-07:00 น.	54.0	72.9	51.1
L _{Aeq} 24 hours	53.2		
L _{Adn}	57.3		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
	28 - 29 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0027		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.8	72.4	49.0
08:00-09:00 น.	52.6	76.2	49.9
09:00-10:00 น.	53.9	68.8	51.1
10:00-11:00 น.	52.7	66.0	50.7
11:00-12:00 น.	54.8	70.0	51.6
12:00-13:00 น.	51.7	67.7	50.2
13:00-14:00 น.	53.4	71.3	50.8
14:00-15:00 น.	54.1	71.8	51.1
15:00-16:00 น.	52.6	68.0	50.8
16:00-17:00 น.	54.2	70.2	51.4
17:00-18:00 น.	54.0	70.7	50.8
18:00-19:00 น.	54.2	84.6	50.8
19:00-20:00 น.	49.0	70.2	47.5
20:00-21:00 น.	49.8	72.7	47.5
21:00-22:00 น.	48.1	60.7	46.3
22:00-23:00 น.	47.9	59.7	46.4
23:00-00:00 น.	47.8	64.5	46.0
00:00-01:00 น.	48.5	64.2	47.3
01:00-02:00 น.	48.9	62.5	46.6
02:00-03:00 น.	47.0	55.4	45.0
03:00-04:00 น.	48.0	63.8	45.4
04:00-05:00 น.	46.9	61.6	44.2
05:00-06:00 น.	50.0	63.5	46.5
06:00-07:00 น.	54.6	72.7	49.5
L _{Aeq} 24 hours	52.1		
L _{Adn}	56.7		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
	29 - 30 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0028		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.9	67.9	46.9
08:00-09:00 น.	48.2	66.6	45.1
09:00-10:00 น.	48.4	66.4	45.6
10:00-11:00 น.	50.0	70.5	48.0
11:00-12:00 น.	50.0	63.7	47.5
12:00-13:00 น.	49.3	61.4	46.7
13:00-14:00 น.	49.8	72.0	47.4
14:00-15:00 น.	50.7	65.1	48.2
15:00-16:00 น.	51.9	70.1	49.7
16:00-17:00 น.	52.5	71.8	49.2
17:00-18:00 น.	49.6	77.1	47.2
18:00-19:00 น.	48.3	68.9	46.0
19:00-20:00 น.	45.9	63.7	41.4
20:00-21:00 น.	44.8	57.3	41.3
21:00-22:00 น.	44.5	53.2	40.4
22:00-23:00 น.	44.5	56.0	41.3
23:00-00:00 น.	43.1	58.7	40.2
00:00-01:00 น.	41.7	56.1	39.7
01:00-02:00 น.	43.0	60.8	40.6
02:00-03:00 น.	42.5	48.5	40.4
03:00-04:00 น.	43.2	53.2	41.0
04:00-05:00 น.	43.2	56.8	41.1
05:00-06:00 น.	45.6	56.2	43.7
06:00-07:00 น.	50.5	70.5	46.9
L _{Aeq} 24 hours	48.3		
L _{Adn}	52.5		



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าส่วนต่อสูร์มีเดีย และสวดอลูมิเนียม เจริญขนาดกำลังการผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาคิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาคิ จำกัด		
ที่อยู่	: 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ 10560		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krassarnak@th.yazaki.com		
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดัณเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวม้าง	: 23-30 มีนาคม 2567
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มีนาคม 2567	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มีนาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 8 เมษายน 2567
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U029436
ผู้ตรวจวัด	: นายอัฐฐาฐ ยนศิริ	เลขที่งาน	: 2024-002397
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AH009-0029 - T24AH009-0035

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)		
	23 - 24 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0029		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.3	79.5	45.8
08:00-09:00 น.	48.5	73.6	42.3
09:00-10:00 น.	46.9	72.2	40.6
10:00-11:00 น.	47.4	70.8	42.0
11:00-12:00 น.	47.4	66.9	42.8
12:00-13:00 น.	49.3	70.8	43.1
13:00-14:00 น.	49.6	74.7	42.9
14:00-15:00 น.	49.4	71.6	45.0
15:00-16:00 น.	52.9	75.1	47.9
16:00-17:00 น.	53.0	71.1	48.6
17:00-18:00 น.	51.7	69.7	45.5
18:00-19:00 น.	49.2	65.5	43.5
19:00-20:00 น.	48.3	69.7	44.9
20:00-21:00 น.	46.1	73.8	43.0
21:00-22:00 น.	44.6	56.9	42.9
22:00-23:00 น.	45.0	64.7	43.2
23:00-00:00 น.	44.4	57.2	41.5
00:00-01:00 น.	44.2	66.5	41.2
01:00-02:00 น.	45.8	59.4	42.9
02:00-03:00 น.	45.6	56.5	43.1
03:00-04:00 น.	46.2	57.8	42.5
04:00-05:00 น.	49.3	70.1	43.8
05:00-06:00 น.	48.2	62.3	43.1
06:00-07:00 น.	48.3	68.1	44.4
L _{Aeq} 24 hours		49.4	
L _{Adn}		53.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)		
	24 - 25 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0030		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.7	78.8	44.2
08:00-09:00 น.	49.6	73.6	45.4
09:00-10:00 น.	43.7	63.3	40.2
10:00-11:00 น.	47.9	69.1	42.7
11:00-12:00 น.	45.6	65.5	42.1
12:00-13:00 น.	53.1	73.3	47.9
13:00-14:00 น.	50.5	73.4	45.5
14:00-15:00 น.	48.4	70.9	45.2
15:00-16:00 น.	48.7	72.9	44.0
16:00-17:00 น.	48.6	65.9	45.5
17:00-18:00 น.	47.3	66.9	44.8
18:00-19:00 น.	45.9	63.2	44.1
19:00-20:00 น.	45.7	58.3	43.9
20:00-21:00 น.	45.0	64.8	43.5
21:00-22:00 น.	44.6	58.8	43.0
22:00-23:00 น.	45.2	61.4	43.7
23:00-00:00 น.	45.5	57.2	43.9
00:00-01:00 น.	52.5	60.8	46.8
01:00-02:00 น.	56.4	62.8	53.6
02:00-03:00 น.	50.5	65.3	45.4
03:00-04:00 น.	43.5	65.9	39.7
04:00-05:00 น.	44.8	71.2	40.8
05:00-06:00 น.	49.3	72.1	43.3
06:00-07:00 น.	47.6	67.6	45.2
L _{Aeq} 24 hours		49.5	
L _{Adn}		56.6	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านปทุมวัน (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)		
	25 - 26 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0031		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.0	65.9	45.6
08:00-09:00 น.	48.3	71.1	44.9
09:00-10:00 น.	54.4	78.7	45.0
10:00-11:00 น.	56.6	80.5	46.5
11:00-12:00 น.	51.4	76.5	46.4
12:00-13:00 น.	51.5	74.9	47.3
13:00-14:00 น.	55.3	75.7	50.3
14:00-15:00 น.	48.2	62.1	44.9
15:00-16:00 น.	50.2	65.1	45.1
16:00-17:00 น.	47.5	62.4	45.6
17:00-18:00 น.	46.6	62.8	45.3
18:00-19:00 น.	45.7	58.4	44.3
19:00-20:00 น.	46.8	59.5	45.3
20:00-21:00 น.	48.9	63.9	45.0
21:00-22:00 น.	47.7	70.7	44.9
22:00-23:00 น.	45.1	63.8	43.8
23:00-00:00 น.	46.2	58.6	44.3
00:00-01:00 น.	48.2	60.5	45.2
01:00-02:00 น.	49.2	61.3	45.5
02:00-03:00 น.	49.0	63.9	45.6
03:00-04:00 น.	47.9	70.2	44.4
04:00-05:00 น.	50.1	68.2	47.5
05:00-06:00 น.	51.4	73.9	46.2
06:00-07:00 น.	53.5	75.7	47.5
L _{Aeq} 24 hours		50.7	
L _{Adn}		56.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านปทุมวัน (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)		
	26 - 27 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0032		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	79.1	48.6
08:00-09:00 น.	48.9	69.6	45.0
09:00-10:00 น.	46.6	63.5	44.0
10:00-11:00 น.	47.8	80.3	42.8
11:00-12:00 น.	49.4	69.7	44.4
12:00-13:00 น.	53.5	77.3	48.1
13:00-14:00 น.	52.5	73.7	47.3
14:00-15:00 น.	47.8	70.3	41.9
15:00-16:00 น.	49.4	68.2	42.1
16:00-17:00 น.	49.7	63.4	48.3
17:00-18:00 น.	49.7	60.5	48.7
18:00-19:00 น.	51.8	60.6	44.6
19:00-20:00 น.	54.3	65.6	48.8
20:00-21:00 น.	48.9	58.5	45.7
21:00-22:00 น.	47.5	62.4	42.9
22:00-23:00 น.	43.6	66.8	41.4
23:00-00:00 น.	47.0	57.6	45.7
00:00-01:00 น.	51.7	59.4	48.2
01:00-02:00 น.	50.5	62.9	46.2
02:00-03:00 น.	47.5	68.5	43.3
03:00-04:00 น.	49.7	70.4	45.4
04:00-05:00 น.	50.0	74.7	44.4
05:00-06:00 น.	48.1	65.2	45.0
06:00-07:00 น.	54.1	92.6	46.9
L _{Aeq} 24 hours		50.5	
L _{Adn}		56.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านปทุมบุตร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)		
	27 - 28 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0033		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.8	85.0	46.2
08:00-09:00 น.	52.0	81.7	45.4
09:00-10:00 น.	51.8	82.9	47.6
10:00-11:00 น.	55.1	84.1	48.0
11:00-12:00 น.	53.6	79.3	49.4
12:00-13:00 น.	58.5	77.4	54.6
13:00-14:00 น.	60.2	77.4	55.4
14:00-15:00 น.	49.5	75.5	42.6
15:00-16:00 น.	47.8	68.4	44.1
16:00-17:00 น.	47.6	64.3	46.3
17:00-18:00 น.	47.7	60.9	46.4
18:00-19:00 น.	46.0	57.4	43.9
19:00-20:00 น.	45.3	55.9	43.4
20:00-21:00 น.	45.4	59.1	41.2
21:00-22:00 น.	44.5	62.9	42.6
22:00-23:00 น.	42.8	56.5	41.6
23:00-00:00 น.	43.8	64.6	41.5
00:00-01:00 น.	45.0	63.6	41.9
01:00-02:00 น.	46.8	64.6	44.2
02:00-03:00 น.	47.8	66.3	44.4
03:00-04:00 น.	49.1	65.2	46.0
04:00-05:00 น.	47.4	69.1	42.7
05:00-06:00 น.	46.2	68.8	42.9
06:00-07:00 น.	46.9	73.3	43.7
L _{Aeq} 24 hours	51.8		
L _{Adn}	54.8		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านปทุมบุตร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)		
	28 - 29 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0034		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.0	68.4	42.3
08:00-09:00 น.	44.8	70.5	40.9
09:00-10:00 น.	48.1	72.5	43.1
10:00-11:00 น.	51.5	72.1	47.3
11:00-12:00 น.	48.8	71.8	44.2
12:00-13:00 น.	50.0	75.8	44.9
13:00-14:00 น.	51.8	80.7	47.3
14:00-15:00 น.	49.3	69.9	43.5
15:00-16:00 น.	46.0	63.9	43.3
16:00-17:00 น.	47.1	63.0	44.5
17:00-18:00 น.	47.0	62.5	44.7
18:00-19:00 น.	45.8	63.9	43.8
19:00-20:00 น.	44.5	57.2	43.0
20:00-21:00 น.	45.5	56.4	43.0
21:00-22:00 น.	45.7	71.8	42.6
22:00-23:00 น.	43.7	63.1	41.7
23:00-00:00 น.	43.9	64.4	41.1
00:00-01:00 น.	45.7	64.8	42.8
01:00-02:00 น.	46.0	64.2	41.8
02:00-03:00 น.	49.6	73.4	45.1
03:00-04:00 น.	50.5	73.1	45.4
04:00-05:00 น.	45.5	66.2	42.0
05:00-06:00 น.	48.5	66.2	44.2
06:00-07:00 น.	47.7	62.7	44.8
L _{Aeq} 24 hours	47.9		
L _{Adn}	53.9		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านแพร่ง) (N5)		
	29 - 30 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0035		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	48.1	73.5	41.7
08:00-09:00 น.	58.4	100.5	41.4
09:00-10:00 น.	47.9	87.7	42.3
10:00-11:00 น.	50.3	82.5	44.6
11:00-12:00 น.	50.7	83.4	46.0
12:00-13:00 น.	50.1	80.7	42.7
13:00-14:00 น.	52.7	83.0	46.7
14:00-15:00 น.	54.1	77.2	45.1
15:00-16:00 น.	55.3	75.7	49.6
16:00-17:00 น.	58.8	71.9	53.6
17:00-18:00 น.	51.4	66.5	41.7
18:00-19:00 น.	47.1	73.9	41.2
19:00-20:00 น.	44.4	61.8	43.0
20:00-21:00 น.	45.2	58.3	44.1
21:00-22:00 น.	44.4	57.3	42.8
22:00-23:00 น.	43.1	53.6	41.3
23:00-00:00 น.	43.0	55.4	39.2
00:00-01:00 น.	41.3	57.7	39.6
01:00-02:00 น.	40.7	58.4	39.4
02:00-03:00 น.	40.7	54.6	38.9
03:00-04:00 น.	41.6	61.5	38.9
04:00-05:00 น.	43.3	62.3	41.7
05:00-06:00 น.	45.6	62.0	41.7
06:00-07:00 น.	46.0	68.7	43.5
L _{Aeq} 24 hours		51.2	
L _{Adn}		53.1	



(นายสีลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

- นำมาคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม และสวดอลูมิเนียม เจริญอุตสาหกรรมผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยชช จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยชช จำกัด		
ที่อยู่	: 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ 10560		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krassamak@th.yazaki.com		
สถานที่ตรวจวัด	: พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มีนาคม 2567		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายอัมรินทร์ ยนต์ศิริ		
	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มีนาคม 2567	
	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มีนาคม 2567	
	วันที่ออกรายงานผล	: 8 เมษายน 2567	
	เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U029437	
	เลขที่งาน	: 2024-002397	
	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AH009-0036 - T24AH009-0042	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)		
	23 - 24 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0036		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.1	74.9	48.3
08:00-09:00 น.	52.3	71.8	46.9
09:00-10:00 น.	51.8	71.1	45.7
10:00-11:00 น.	52.4	68.8	46.8
11:00-12:00 น.	51.2	67.6	46.4
12:00-13:00 น.	51.3	66.9	46.4
13:00-14:00 น.	52.4	74.9	46.0
14:00-15:00 น.	53.7	71.9	47.6
15:00-16:00 น.	52.4	70.5	47.2
16:00-17:00 น.	52.3	75.7	46.8
17:00-18:00 น.	53.9	73.8	47.0
18:00-19:00 น.	49.4	67.2	45.0
19:00-20:00 น.	46.6	59.7	45.5
20:00-21:00 น.	45.5	53.3	43.9
21:00-22:00 น.	44.0	52.5	42.6
22:00-23:00 น.	44.0	55.3	42.2
23:00-00:00 น.	45.7	69.0	45.1
00:00-01:00 น.	48.0	70.3	45.0
01:00-02:00 น.	47.9	58.2	45.0
02:00-03:00 น.	43.8	60.2	42.3
03:00-04:00 น.	44.5	56.2	43.0
04:00-05:00 น.	44.6	56.4	43.1
05:00-06:00 น.	46.8	64.8	43.7
06:00-07:00 น.	55.1	73.7	49.8
L _{Aeq} 24 hours		50.7	
L _{Adn}		55.5	

- นำมาคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ชุมชนหนาแน่น 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)		
	24 - 25 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0037		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.7	75.7	47.6
08:00-09:00 น.	52.7	66.9	47.1
09:00-10:00 น.	53.8	76.4	45.5
10:00-11:00 น.	56.6	95.1	45.7
11:00-12:00 น.	52.7	74.8	45.5
12:00-13:00 น.	51.0	72.3	43.3
13:00-14:00 น.	51.1	68.4	42.6
14:00-15:00 น.	53.4	71.7	44.4
15:00-16:00 น.	54.0	77.1	45.2
16:00-17:00 น.	52.3	78.5	42.5
17:00-18:00 น.	52.8	82.0	44.0
18:00-19:00 น.	44.7	65.3	39.9
19:00-20:00 น.	42.3	66.9	39.7
20:00-21:00 น.	41.0	60.6	39.1
21:00-22:00 น.	40.3	58.7	38.9
22:00-23:00 น.	39.7	51.9	38.5
23:00-00:00 น.	39.1	49.5	38.0
00:00-01:00 น.	39.4	51.5	38.1
01:00-02:00 น.	40.4	58.3	37.9
02:00-03:00 น.	38.9	60.6	37.2
03:00-04:00 น.	39.7	58.0	37.7
04:00-05:00 น.	41.0	56.8	38.3
05:00-06:00 น.	45.0	63.8	40.5
06:00-07:00 น.	55.1	77.2	48.9
L _{Aeq} 24 hours		50.7	
L _{Adn}		54.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ชุมชนหนาแน่น 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)		
	25 - 26 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0038		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.2	74.0	47.2
08:00-09:00 น.	54.0	76.5	45.7
09:00-10:00 น.	54.5	76.1	46.2
10:00-11:00 น.	55.7	79.1	45.2
11:00-12:00 น.	52.7	72.1	44.6
12:00-13:00 น.	50.7	66.0	44.1
13:00-14:00 น.	51.2	70.2	44.8
14:00-15:00 น.	51.0	69.7	44.3
15:00-16:00 น.	52.5	71.1	46.1
16:00-17:00 น.	52.5	78.0	45.8
17:00-18:00 น.	51.9	75.7	44.8
18:00-19:00 น.	52.6	90.5	43.9
19:00-20:00 น.	43.9	61.0	42.6
20:00-21:00 น.	44.2	56.4	43.0
21:00-22:00 น.	45.7	75.4	43.9
22:00-23:00 น.	46.4	67.8	44.2
23:00-00:00 น.	47.0	69.8	43.9
00:00-01:00 น.	43.4	57.9	42.1
01:00-02:00 น.	43.8	59.6	41.8
02:00-03:00 น.	42.9	53.3	41.7
03:00-04:00 น.	43.7	56.6	42.1
04:00-05:00 น.	45.3	61.5	42.0
05:00-06:00 น.	47.6	65.7	42.4
06:00-07:00 น.	54.2	71.1	48.1
L _{Aeq} 24 hours		51.0	
L _{Adn}		55.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์ไมเลจ)		
	พื้นที่ชุมชนหนาแน่น 4 ม้านัดแปร่ง (N6)		
	26 - 27 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0039		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.1	70.9	46.1
08:00-09:00 น.	51.8	73.3	45.3
09:00-10:00 น.	55.1	78.3	45.8
10:00-11:00 น.	52.5	68.4	45.5
11:00-12:00 น.	52.7	72.8	45.8
12:00-13:00 น.	50.5	77.3	44.4
13:00-14:00 น.	51.8	73.9	46.8
14:00-15:00 น.	53.1	71.9	47.2
15:00-16:00 น.	53.3	72.8	46.8
16:00-17:00 น.	62.6	96.3	47.2
17:00-18:00 น.	53.0	81.3	45.5
18:00-19:00 น.	50.4	79.7	43.3
19:00-20:00 น.	43.8	74.8	41.6
20:00-21:00 น.	43.5	61.3	41.7
21:00-22:00 น.	43.0	61.3	41.7
22:00-23:00 น.	42.5	65.7	41.1
23:00-00:00 น.	42.1	68.6	40.7
00:00-01:00 น.	42.3	66.1	40.6
01:00-02:00 น.	43.4	72.1	41.4
02:00-03:00 น.	42.6	60.1	41.4
03:00-04:00 น.	43.8	58.4	41.3
04:00-05:00 น.	45.2	59.2	42.4
05:00-06:00 น.	47.6	67.9	43.6
06:00-07:00 น.	56.2	74.8	49.0
L _{Aeq} 24 hours		52.8	
L _{Adn}		56.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์ไมเลจ)		
	พื้นที่ชุมชนหนาแน่น 4 ม้านัดแปร่ง (N6)		
	27 - 28 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0040		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.0	70.0	49.5
08:00-09:00 น.	51.0	76.5	44.3
09:00-10:00 น.	51.7	75.1	45.1
10:00-11:00 น.	51.9	82.7	45.2
11:00-12:00 น.	50.3	71.2	45.2
12:00-13:00 น.	48.5	72.8	41.3
13:00-14:00 น.	50.6	68.4	41.9
14:00-15:00 น.	47.8	66.4	40.2
15:00-16:00 น.	50.5	70.2	41.7
16:00-17:00 น.	51.2	72.4	43.6
17:00-18:00 น.	51.2	75.0	42.6
18:00-19:00 น.	47.7	73.8	38.8
19:00-20:00 น.	42.1	67.6	39.7
20:00-21:00 น.	42.8	71.8	39.8
21:00-22:00 น.	47.3	81.5	39.6
22:00-23:00 น.	44.2	79.4	39.4
23:00-00:00 น.	40.3	57.8	39.3
00:00-01:00 น.	40.0	53.9	39.1
01:00-02:00 น.	40.6	63.1	39.7
02:00-03:00 น.	40.2	54.1	39.5
03:00-04:00 น.	41.1	61.0	39.6
04:00-05:00 น.	41.3	55.9	39.9
05:00-06:00 น.	43.1	66.9	40.8
06:00-07:00 น.	54.2	84.2	46.5
L _{Aeq} 24 hours		49.2	
L _{Adn}		53.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)		
	28 - 29 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0041		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.6	70.0	44.7
08:00-09:00 น.	51.6	75.4	42.4
09:00-10:00 น.	53.5	80.8	41.6
10:00-11:00 น.	48.4	71.0	41.5
11:00-12:00 น.	47.2	69.5	41.9
12:00-13:00 น.	48.6	74.8	40.2
13:00-14:00 น.	49.2	72.6	41.5
14:00-15:00 น.	49.6	77.5	41.1
15:00-16:00 น.	51.0	82.6	41.6
16:00-17:00 น.	50.0	77.1	42.0
17:00-18:00 น.	48.7	69.3	41.0
18:00-19:00 น.	46.6	68.4	39.6
19:00-20:00 น.	41.4	68.4	39.3
20:00-21:00 น.	40.9	54.3	39.2
21:00-22:00 น.	45.2	60.1	40.1
22:00-23:00 น.	41.3	52.5	39.0
23:00-00:00 น.	42.0	49.4	39.3
00:00-01:00 น.	47.3	81.0	45.7
01:00-02:00 น.	45.6	57.1	45.2
02:00-03:00 น.	46.4	54.0	45.8
03:00-04:00 น.	46.7	62.5	45.9
04:00-05:00 น.	42.4	49.2	40.9
05:00-06:00 น.	41.6	53.4	40.0
06:00-07:00 น.	53.2	80.6	46.5
L _{Aeq} 24 hours	48.6		
L _{Adn}	53.8		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)		
	29 - 30 มีนาคม 2567		
	T24AH009-0042		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.0	73.0	44.2
08:00-09:00 น.	49.6	74.1	41.5
09:00-10:00 น.	50.4	71.4	42.3
10:00-11:00 น.	50.4	75.7	42.3
11:00-12:00 น.	47.9	66.3	40.6
12:00-13:00 น.	45.9	64.9	40.3
13:00-14:00 น.	51.2	66.6	46.6
14:00-15:00 น.	50.9	69.0	43.6
15:00-16:00 น.	50.8	68.8	42.1
16:00-17:00 น.	49.3	73.0	40.9
17:00-18:00 น.	50.5	73.0	41.8
18:00-19:00 น.	46.9	68.6	39.8
19:00-20:00 น.	43.2	63.9	39.6
20:00-21:00 น.	45.7	64.6	40.0
21:00-22:00 น.	41.6	56.4	40.3
22:00-23:00 น.	44.9	71.2	41.9
23:00-00:00 น.	47.7	74.4	45.2
00:00-01:00 น.	46.1	64.1	45.4
01:00-02:00 น.	45.6	59.4	44.8
02:00-03:00 น.	42.3	59.6	41.6
03:00-04:00 น.	41.6	47.5	41.0
04:00-05:00 น.	41.9	56.0	40.0
05:00-06:00 น.	47.1	67.0	40.3
06:00-07:00 น.	52.1	72.9	45.9
L _{Aeq} 24 hours	48.5		
L _{Adn}	53.6		

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าด้วยนิวาสถิตนิยม และลดอุณหภูมิเย็บและเชื่อมสายกำลังการผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาสากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในวาระระงับก่อสร้าง

ชื่อลูกค้า : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาสากิ จำกัด

ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krassarnak@th.yazaki.com

สถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)

ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)

วันที่ตรวจวัด : 23-30 มีนาคม 2567

เวลาที่ตรวจวัด : *

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรฐานระดับเสียง และการคำนวณ

ผู้ตรวจวัด : นายอริชฎาฐ ยนต์ศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่ออกรายงานผล : 8 เมษายน 2567

เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U029438

เลขที่งาน : 2024-002397

หมายเลขปฏิบัติการ : T24AH009-0001 - T24AH009-0007

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0001	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	46.5 ^{1/}	43.5 ^{**}	43.5 ^{1/}	40.5 ^{**}	3.0
	08:00-09:00 น.	44.1 ^{1/}	40.4 ^{**}	41.7 ^{1/}	37.8 ^{**}	3.9
	09:00-10:00 น.	46.4 ^{1/}	41.1 ^{**}	44.9 ^{1/}	38.7 ^{**}	6.2
	10:00-11:00 น.	54.1 ^{1/}	47.6 ^{**}	53.0 ^{1/}	45.1 ^{**}	7.9
	11:00-12:00 น.	46.8 ^{1/}	43.8 ^{**}	43.8 ^{1/}	40.8 ^{**}	3.0
	12:00-13:00 น.	49.5 ^{1/}	43.9 ^{**}	48.1 ^{1/}	41.9 ^{**}	6.2
	13:00-14:00 น.	53.1 ^{1/}	50.6 ^{**}	49.5 ^{1/}	42.9 ^{**}	6.6
	14:00-15:00 น.	51.3 ^{1/}	46.3 ^{**}	49.6 ^{1/}	43.1 ^{**}	6.5
	15:00-16:00 น.	52.9 ^{1/}	48.1 ^{**}	51.2 ^{1/}	45.2 ^{**}	6.0
	16:00-17:00 น.	51.9 ^{1/}	49.4 ^{**}	48.3 ^{1/}	45.7 ^{**}	2.6
	17:00-18:00 น.	51.0 ^{1/}	49.2 ^{**}	46.3 ^{1/}	39.5 ^{**}	6.8
	18:00-19:00 น.	46.0 ^{1/}	41.0 ^{**}	44.3 ^{1/}	38.3 ^{**}	6.0
	19:00-20:00 น.	43.1 ^{1/}	39.7 ^{**}	40.4 ^{1/}	38.1 ^{**}	2.3
	20:00-21:00 น.	41.4 ^{1/}	38.9 ^{**}	37.8 ^{1/}	37.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	40.8 ^{1/}	37.3 ^{**}	38.2 ^{1/}	35.8 ^{**}	2.4
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	39.6 ^{2/}	38.6 ^{***}	35.7 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	40.3 ^{2/}	38.6 ^{***}	38.4 ^{2/}	37.0 ^{***}	1.4
	22:10-22:15 น.	41.7 ^{2/}	38.6 ^{***}	41.8 ^{2/}	37.0 ^{***}	4.8
	22:15-22:20 น.	40.7 ^{2/}	37.5 ^{***}	40.9 ^{2/}	36.1 ^{***}	4.8
	22:20-22:25 น.	41.1 ^{2/}	37.5 ^{***}	41.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	5.5
	22:25-22:30 น.	39.9 ^{2/}	37.5 ^{***}	39.2 ^{2/}	36.1 ^{***}	3.1
	22:30-22:35 น.	40.8 ^{2/}	39.5 ^{***}	37.9 ^{2/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	39.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	41.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	39.6 ^{2/}	37.4 ^{***}	2.2
	22:45-22:50 น.	41.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	41.3 ^{2/}	36.3 ^{***}	5.0
	22:50-22:55 น.	41.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	41.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	5.6
	22:55-23:00 น.	41.2 ^{2/}	38.7 ^{***}	40.6 ^{2/}	36.3 ^{***}	4.3
	23:00-23:05 น.	39.2 ^{2/}	39.2 ^{***}	39.0 ^{2/}	37.0 ^{***}	2.0
	23:05-23:10 น.	40.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	37.0 ^{***}	1.7
	23:10-23:15 น.	41.9 ^{2/}	39.2 ^{***}	41.6 ^{2/}	37.0 ^{***}	4.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0001	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	23:15-23:20 น.	41.7 ^{2/}	37.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	6.5
	23:20-23:25 น.	42.1 ^{2/}	37.5 ^{***}	43.3 ^{2/}	36.1 ^{***}	7.2
	23:25-23:30 น.	39.9 ^{2/}	37.5 ^{***}	39.2 ^{2/}	36.1 ^{***}	3.1
	23:30-23:35 น.	38.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	38.0 ^{2/}	34.7 ^{***}	3.3
	23:35-23:40 น.	39.1 ^{2/}	36.3 ^{***}	38.9 ^{2/}	34.7 ^{***}	4.2
	23:40-23:45 น.	40.8 ^{2/}	36.3 ^{***}	41.9 ^{2/}	34.7 ^{***}	7.2
	23:45-23:50 น.	39.7 ^{2/}	36.6 ^{***}	39.8 ^{2/}	35.3 ^{***}	4.5
	23:50-23:55 น.	38.9 ^{2/}	36.6 ^{***}	38.0 ^{2/}	35.3 ^{***}	2.7
	23:55-00:00 น.	39.0 ^{2/}	36.6 ^{***}	38.3 ^{2/}	35.3 ^{***}	3.0
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0001	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	38.8 ^{2/}	36.6 ^{***}	37.8 ^{2/}	35.2 ^{***}	2.6
	00:05-00:10 น.	38.3 ^{2/}	36.6 ^{***}	36.4 ^{2/}	35.2 ^{***}	1.2
	00:10-00:15 น.	38.7 ^{2/}	36.6 ^{***}	37.5 ^{2/}	35.2 ^{***}	2.3
	00:15-00:20 น.	40.0 ^{2/}	36.7 ^{***}	40.3 ^{2/}	35.3 ^{***}	5.0
	00:20-00:25 น.	38.0 ^{2/}	36.7 ^{***}	35.1 ^{2/}	35.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	38.5 ^{2/}	36.7 ^{***}	36.8 ^{2/}	35.3 ^{***}	1.5
	00:30-00:35 น.	38.2 ^{2/}	38.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	38.0 ^{2/}	38.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	39.9 ^{2/}	38.5 ^{***}	37.3 ^{2/}	35.5 ^{***}	1.8
	00:45-00:50 น.	40.2 ^{2/}	37.5 ^{***}	39.9 ^{2/}	35.9 ^{***}	4.0
	00:50-00:55 น.	39.1 ^{2/}	37.5 ^{***}	36.8 ^{2/}	35.9 ^{***}	0.9
	00:55-01:00 น.	37.9 ^{2/}	37.5 ^{***}	30.3 ^{2/}	35.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	40.5 ^{2/}	36.4 ^{***}	41.4 ^{2/}	35.2 ^{***}	6.2
	01:05-01:10 น.	39.8 ^{2/}	36.4 ^{***}	40.1 ^{2/}	35.2 ^{***}	4.9
	01:10-01:15 น.	39.7 ^{2/}	36.4 ^{***}	40.0 ^{2/}	35.2 ^{***}	4.8
	01:15-01:20 น.	40.2 ^{2/}	38.6 ^{***}	38.1 ^{2/}	36.2 ^{***}	1.9
	01:20-01:25 น.	39.5 ^{2/}	38.6 ^{***}	35.2 ^{2/}	36.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	40.4 ^{2/}	38.6 ^{***}	38.7 ^{2/}	36.2 ^{***}	2.5
	01:30-01:35 น.	38.9 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	40.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	32.6 ^{2/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	42.6 ^{2/}	40.4 ^{***}	41.6 ^{2/}	36.8 ^{***}	4.8
	01:45-01:50 น.	40.1 ^{2/}	38.0 ^{***}	38.8 ^{2/}	36.0 ^{***}	2.8
	01:50-01:55 น.	40.6 ^{2/}	38.0 ^{***}	40.0 ^{2/}	36.0 ^{***}	4.0
	01:55-02:00 น.	40.1 ^{2/}	38.0 ^{***}	38.8 ^{2/}	36.0 ^{***}	2.8
	02:00-02:05 น.	39.7 ^{2/}	37.5 ^{***}	38.7 ^{2/}	36.5 ^{***}	2.2
	02:05-02:10 น.	40.4 ^{2/}	37.5 ^{***}	40.3 ^{2/}	36.5 ^{***}	3.8
	02:10-02:15 น.	40.7 ^{2/}	37.5 ^{***}	40.9 ^{2/}	36.5 ^{***}	4.4
	02:15-02:20 น.	39.4 ^{2/}	37.9 ^{***}	37.1 ^{2/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	38.7 ^{2/}	37.9 ^{***}	34.0 ^{2/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	39.2 ^{2/}	37.9 ^{***}	36.3 ^{2/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	39.6 ^{2/}	38.0 ^{***}	37.5 ^{2/}	36.7 ^{***}	0.8
	02:35-02:40 น.	40.1 ^{2/}	38.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	36.7 ^{***}	2.2
	02:40-02:45 น.	39.3 ^{2/}	38.0 ^{***}	36.4 ^{2/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	40.4 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	41.5 ^{2/}	40.4 ^{***}	38.0 ^{2/}	38.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับร่วรงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0001	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:55-03:00 น.	41.3 ^{2/}	40.4 ^{***}	37.0 ^{2/}	38.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	43.5 ^{2/}	39.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	38.3 ^{***}	5.7
	03:05-03:10 น.	39.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	39.4 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	40.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	42.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	39.4 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	43.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	41.5 ^{2/}	39.6 ^{***}	1.9
	03:30-03:35 น.	43.6 ^{2/}	39.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.5
	03:35-03:40 น.	42.9 ^{2/}	39.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	5.3
	03:40-03:45 น.	42.5 ^{2/}	39.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	38.1 ^{***}	4.6
	03:45-03:50 น.	42.0 ^{2/}	39.7 ^{***}	41.1 ^{2/}	37.9 ^{***}	3.2
	03:50-03:55 น.	43.1 ^{2/}	39.7 ^{***}	43.4 ^{2/}	37.9 ^{***}	5.5
	03:55-04:00 น.	42.8 ^{2/}	39.7 ^{***}	42.9 ^{2/}	37.9 ^{***}	5.0
	04:00-04:05 น.	43.8 ^{2/}	39.3 ^{***}	44.9 ^{2/}	37.9 ^{***}	7.0
	04:05-04:10 น.	42.1 ^{2/}	39.3 ^{***}	41.9 ^{2/}	37.9 ^{***}	4.0
	04:10-04:15 น.	42.4 ^{2/}	39.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	37.9 ^{***}	4.6
	04:15-04:20 น.	41.7 ^{2/}	40.3 ^{***}	39.1 ^{2/}	38.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	43.6 ^{2/}	40.3 ^{***}	43.9 ^{2/}	38.5 ^{***}	5.4
	04:25-04:30 น.	43.8 ^{2/}	40.3 ^{***}	44.2 ^{2/}	38.5 ^{***}	5.7
	04:30-04:35 น.	41.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	41.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	45.2 ^{2/}	42.0 ^{***}	45.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	5.9
	04:45-04:50 น.	42.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	39.0 ^{2/}	38.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	42.3 ^{2/}	41.0 ^{***}	39.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	42.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	41.1 ^{2/}	38.9 ^{***}	2.2
	05:00-05:05 น.	43.9 ^{2/}	42.0 ^{***}	42.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	2.9
	05:05-05:10 น.	44.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	43.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	3.9
	05:10-05:15 น.	44.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	42.9 ^{2/}	39.5 ^{***}	3.4
	05:15-05:20 น.	44.8 ^{2/}	40.9 ^{***}	45.5 ^{2/}	38.4 ^{***}	7.1
	05:20-05:25 น.	44.3 ^{2/}	40.9 ^{***}	44.6 ^{2/}	38.4 ^{***}	6.2
	05:25-05:30 น.	43.9 ^{2/}	40.9 ^{***}	43.9 ^{2/}	38.4 ^{***}	5.5
	05:30-05:35 น.	42.2 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	44.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	40.2 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	45.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	45.0 ^{2/}	39.8 ^{***}	5.2
	05:45-05:50 น.	47.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	47.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	7.2
	05:50-05:55 น.	46.7 ^{2/}	43.3 ^{***}	47.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	6.4
	05:55-06:00 น.	44.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	40.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	46.9 ^{1/}	43.8 ^{**}	44.0 ^{1/}	40.6 ^{**}	3.4
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0002	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	45.6 ^{1/}	41.4 ^{**}	43.5 ^{1/}	38.4 ^{**}	5.1
	08:00-09:00 น.	45.8 ^{1/}	40.8 ^{**}	44.1 ^{1/}	37.5 ^{**}	6.6
	09:00-10:00 น.	45.7 ^{1/}	41.8 ^{**}	43.4 ^{1/}	38.3 ^{**}	5.1
	10:00-11:00 น.	47.2 ^{1/}	45.9 ^{**}	41.3 ^{1/}	42.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	54.0 ^{1/}	49.6 ^{**}	52.0 ^{1/}	44.3 ^{**}	7.7

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลรับร่วรงานเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับร่วรงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0002	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 12:00-13:00 น.	52.8 ^{1/}	47.5 ^{**}	51.3 ^{1/}	44.1 ^{**}	7.2
	13:00-14:00 น.	52.2 ^{1/}	47.9 ^{**}	50.2 ^{1/}	42.5 ^{**}	7.7
	14:00-15:00 น.	51.8 ^{1/}	46.6 ^{**}	50.2 ^{1/}	42.9 ^{**}	7.3
	15:00-16:00 น.	51.4 ^{1/}	46.6 ^{**}	49.7 ^{1/}	42.6 ^{**}	7.1
	16:00-17:00 น.	49.7 ^{1/}	47.5 ^{**}	45.7 ^{1/}	44.8 ^{**}	0.9
	17:00-18:00 น.	49.3 ^{1/}	44.3 ^{**}	47.6 ^{1/}	41.8 ^{**}	5.8
	18:00-19:00 น.	44.3 ^{1/}	39.0 ^{**}	42.8 ^{1/}	36.3 ^{**}	6.5
	19:00-20:00 น.	41.8 ^{1/}	37.7 ^{**}	39.7 ^{1/}	35.6 ^{**}	4.1
	20:00-21:00 น.	42.6 ^{1/}	37.9 ^{**}	40.8 ^{1/}	35.5 ^{**}	5.3
	21:00-22:00 น.	39.9 ^{1/}	36.3 ^{**}	37.4 ^{1/}	34.3 ^{**}	3.1
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	40.0 ^{2/}	37.4 ^{***}	39.5 ^{2/}	34.7 ^{***}	4.8
	22:05-22:10 น.	41.5 ^{2/}	37.4 ^{***}	42.4 ^{2/}	34.7 ^{***}	7.7
	22:10-22:15 น.	39.2 ^{2/}	37.4 ^{***}	37.5 ^{2/}	34.7 ^{***}	2.8
	22:15-22:20 น.	40.8 ^{2/}	37.7 ^{***}	40.8 ^{2/}	33.2 ^{***}	7.6
	22:20-22:25 น.	39.2 ^{2/}	37.7 ^{***}	36.9 ^{2/}	33.2 ^{***}	3.7
	22:25-22:30 น.	40.5 ^{2/}	37.7 ^{***}	40.3 ^{2/}	33.2 ^{***}	7.1
	22:30-22:35 น.	40.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	36.0 ^{2/}	35.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	40.1 ^{2/}	39.9 ^{***}	29.6 ^{2/}	35.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	39.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	39.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	40.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	43.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	41.2 ^{2/}	36.7 ^{***}	4.5
	23:00-23:05 น.	41.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	41.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	40.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	40.0 ^{2/}	36.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	33.9 ^{***}	6.6
	23:20-23:25 น.	39.8 ^{2/}	36.4 ^{***}	40.1 ^{2/}	33.9 ^{***}	6.2
	23:25-23:30 น.	39.3 ^{2/}	36.4 ^{***}	39.2 ^{2/}	33.9 ^{***}	5.3
	23:30-23:35 น.	39.1 ^{2/}	36.7 ^{***}	38.4 ^{2/}	34.3 ^{***}	4.1
	23:35-23:40 น.	40.7 ^{2/}	36.7 ^{***}	41.5 ^{2/}	34.3 ^{***}	7.2
	23:40-23:45 น.	39.4 ^{2/}	36.7 ^{***}	39.1 ^{2/}	34.3 ^{***}	4.8
	23:45-23:50 น.	40.0 ^{2/}	37.8 ^{***}	39.0 ^{2/}	34.2 ^{***}	4.8
	23:50-23:55 น.	39.4 ^{2/}	37.8 ^{***}	37.3 ^{2/}	34.2 ^{***}	3.1
	23:55-00:00 น.	40.7 ^{2/}	37.8 ^{***}	40.6 ^{2/}	34.2 ^{***}	6.4
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0002	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	37.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	40.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	39.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	38.8 ^{2/}	37.4 ^{***}	36.2 ^{2/}	34.8 ^{***}	1.4
	00:20-00:25 น.	39.4 ^{2/}	37.4 ^{***}	38.1 ^{2/}	34.8 ^{***}	3.3
	00:25-00:30 น.	41.2 ^{2/}	37.4 ^{***}	41.9 ^{2/}	34.8 ^{***}	7.1
	00:30-00:35 น.	39.5 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	34.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	38.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	34.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	37.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	34.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลรับร่วรงานเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับร่วรงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0002	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:45-00:50 น.	38.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	39.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	39.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	39.8 ^{2/}	39.3 ^{***}	33.2 ^{2/}	35.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	39.6 ^{2/}	39.3 ^{***}	30.8 ^{2/}	35.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	39.2 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	38.7 ^{2/}	38.6 ^{***}	25.3 ^{2/}	35.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	38.9 ^{2/}	38.6 ^{***}	29.3 ^{2/}	35.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	41.6 ^{2/}	38.6 ^{***}	41.6 ^{2/}	35.0 ^{***}	6.6
	01:30-01:35 น.	38.5 ^{2/}	36.7 ^{***}	36.8 ^{2/}	33.0 ^{***}	3.8
	01:35-01:40 น.	39.2 ^{2/}	36.7 ^{***}	38.6 ^{2/}	33.0 ^{***}	5.6
	01:40-01:45 น.	38.5 ^{2/}	36.7 ^{***}	36.8 ^{2/}	33.0 ^{***}	3.8
	01:45-01:50 น.	38.2 ^{2/}	37.4 ^{***}	33.2 ^{2/}	33.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	37.9 ^{2/}	37.4 ^{***}	31.3 ^{2/}	33.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	38.4 ^{2/}	37.4 ^{***}	34.5 ^{2/}	33.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	38.6 ^{2/}	35.2 ^{***}	38.9 ^{2/}	33.9 ^{***}	5.0
	02:05-02:10 น.	38.3 ^{2/}	35.2 ^{***}	38.4 ^{2/}	33.9 ^{***}	4.5
	02:10-02:15 น.	38.9 ^{2/}	35.2 ^{***}	39.5 ^{2/}	33.9 ^{***}	5.6
	02:15-02:20 น.	38.5 ^{2/}	36.4 ^{***}	37.3 ^{2/}	34.4 ^{***}	2.9
	02:20-02:25 น.	37.2 ^{2/}	36.4 ^{***}	32.5 ^{2/}	34.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	37.6 ^{2/}	36.4 ^{***}	34.4 ^{2/}	34.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	38.2 ^{2/}	35.0 ^{***}	38.4 ^{2/}	33.7 ^{***}	4.7
	02:35-02:40 น.	40.0 ^{2/}	35.0 ^{***}	41.3 ^{2/}	33.7 ^{***}	7.6
	02:40-02:45 น.	40.1 ^{2/}	35.0 ^{***}	41.5 ^{2/}	33.7 ^{***}	7.8
	02:45-02:50 น.	37.3 ^{2/}	35.2 ^{***}	36.1 ^{2/}	33.6 ^{***}	2.5
	02:50-02:55 น.	38.5 ^{2/}	35.2 ^{***}	38.8 ^{2/}	33.6 ^{***}	5.2
	02:55-03:00 น.	38.8 ^{2/}	35.2 ^{***}	39.3 ^{2/}	33.6 ^{***}	5.7
	03:00-03:05 น.	38.5 ^{2/}	36.0 ^{***}	37.9 ^{2/}	35.2 ^{***}	2.7
	03:05-03:10 น.	40.4 ^{2/}	36.0 ^{***}	41.4 ^{2/}	35.2 ^{***}	6.2
	03:10-03:15 น.	39.5 ^{2/}	36.0 ^{***}	39.9 ^{2/}	35.2 ^{***}	4.7
	03:15-03:20 น.	39.5 ^{2/}	36.2 ^{***}	39.8 ^{2/}	35.1 ^{***}	4.7
	03:20-03:25 น.	38.6 ^{2/}	36.2 ^{***}	37.9 ^{2/}	35.1 ^{***}	2.8
	03:25-03:30 น.	38.8 ^{2/}	36.2 ^{***}	38.3 ^{2/}	35.1 ^{***}	3.2
	03:30-03:35 น.	39.1 ^{2/}	36.9 ^{***}	38.1 ^{2/}	35.6 ^{***}	2.5
	03:35-03:40 น.	40.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	40.1 ^{2/}	35.6 ^{***}	4.5
	03:40-03:45 น.	39.2 ^{2/}	36.9 ^{***}	38.3 ^{2/}	35.6 ^{***}	2.7
	03:45-03:50 น.	40.0 ^{2/}	37.3 ^{***}	39.7 ^{2/}	36.0 ^{***}	3.7
	03:50-03:55 น.	39.8 ^{2/}	37.3 ^{***}	39.2 ^{2/}	36.0 ^{***}	3.2
	03:55-04:00 น.	40.3 ^{2/}	37.3 ^{***}	40.3 ^{2/}	36.0 ^{***}	4.3
	04:00-04:05 น.	40.4 ^{2/}	36.8 ^{***}	40.9 ^{2/}	35.9 ^{***}	5.0
	04:05-04:10 น.	41.2 ^{2/}	36.8 ^{***}	42.2 ^{2/}	35.9 ^{***}	6.3
	04:10-04:15 น.	39.4 ^{2/}	36.8 ^{***}	38.9 ^{2/}	35.9 ^{***}	3.0
	04:15-04:20 น.	40.4 ^{2/}	36.4 ^{***}	41.2 ^{2/}	35.3 ^{***}	5.9
	04:20-04:25 น.	40.4 ^{2/}	36.4 ^{***}	41.2 ^{2/}	35.3 ^{***}	5.9
	04:25-04:30 น.	40.5 ^{2/}	36.4 ^{***}	41.4 ^{2/}	35.3 ^{***}	6.1

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับร่วรงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0002	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 04:30-04:35 น.	41.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	43.1 ^{2/}	36.2 ^{***}	6.9
	04:35-04:40 น.	40.5 ^{2/}	37.2 ^{***}	40.8 ^{2/}	36.2 ^{***}	4.6
	04:40-04:45 น.	40.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	41.5 ^{2/}	36.2 ^{***}	5.3
	04:45-04:50 น.	40.6 ^{2/}	36.6 ^{***}	41.4 ^{2/}	35.1 ^{***}	6.3
	04:50-04:55 น.	40.3 ^{2/}	36.6 ^{***}	40.9 ^{2/}	35.1 ^{***}	5.8
	04:55-05:00 น.	40.1 ^{2/}	36.6 ^{***}	40.5 ^{2/}	35.1 ^{***}	5.4
	05:00-05:05 น.	41.5 ^{2/}	37.2 ^{***}	42.5 ^{2/}	35.3 ^{***}	7.2
	05:05-05:10 น.	41.1 ^{2/}	37.2 ^{***}	41.8 ^{2/}	35.3 ^{***}	6.5
	05:10-05:15 น.	40.8 ^{2/}	37.2 ^{***}	41.3 ^{2/}	35.3 ^{***}	6.0
	05:15-05:20 น.	40.5 ^{2/}	37.7 ^{***}	40.3 ^{2/}	35.9 ^{***}	4.4
	05:20-05:25 น.	41.8 ^{2/}	37.7 ^{***}	42.7 ^{2/}	35.9 ^{***}	6.8
	05:25-05:30 น.	42.2 ^{2/}	37.7 ^{***}	43.3 ^{2/}	35.9 ^{***}	7.4
	05:30-05:35 น.	41.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	40.8 ^{2/}	36.7 ^{***}	4.1
	05:35-05:40 น.	41.4 ^{2/}	39.1 ^{***}	40.5 ^{2/}	36.7 ^{***}	3.8
	05:40-05:45 น.	41.9 ^{2/}	39.1 ^{***}	41.7 ^{2/}	36.7 ^{***}	5.0
	05:45-05:50 น.	42.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	43.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	38.8 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	44.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	39.4 ^{***}	3.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.1 ^{1/}	45.5 ^{**}	48.3 ^{1/}	42.5 ^{**}	5.8
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0003	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	54.7 ^{1/}	52.7 ^{**}	50.4 ^{1/}	49.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.4 ^{1/}	51.2 ^{**}	46.2 ^{1/}	48.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	53.8 ^{1/}	51.8 ^{**}	49.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	2.1
	10:00-11:00 น.	52.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	49.1 ^{1/}	46.7 ^{**}	2.4
	11:00-12:00 น.	52.4 ^{1/}	50.9 ^{**}	47.1 ^{1/}	48.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	51.4 ^{1/}	49.2 ^{**}	47.4 ^{1/}	47.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	53.1 ^{1/}	50.3 ^{**}	49.9 ^{1/}	48.5 ^{**}	1.4
	14:00-15:00 น.	54.1 ^{1/}	50.3 ^{**}	51.8 ^{1/}	48.4 ^{**}	3.4
	15:00-16:00 น.	52.8 ^{1/}	49.9 ^{**}	49.7 ^{1/}	47.5 ^{**}	2.2
	16:00-17:00 น.	54.2 ^{1/}	50.3 ^{**}	51.9 ^{1/}	48.8 ^{**}	3.1
	17:00-18:00 น.	52.5 ^{1/}	50.8 ^{**}	47.6 ^{1/}	46.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	50.7 ^{1/}	47.5 ^{**}	47.9 ^{1/}	46.7 ^{**}	1.2
	19:00-20:00 น.	49.4 ^{1/}	46.8 ^{**}	45.9 ^{1/}	46.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	50.0 ^{1/}	48.9 ^{**}	43.5 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	50.0 ^{1/}	48.9 ^{**}	43.5 ^{1/}	47.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	51.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	43.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	52.8 ^{2/}	50.6 ^{***}	51.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.2
	22:10-22:15 น.	52.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.2
	22:15-22:20 น.	50.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	1.4
	22:20-22:25 น.	49.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	48.2 ^{2/}	47.1 ^{***}	1.1
	22:25-22:30 น.	50.4 ^{2/}	48.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.4
	22:30-22:35 น.	50.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	49.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0003	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 22:40-22:45 น.	50.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	47.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	50.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	44.2 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	50.6 ^{2/}	49.5 ^{***}	47.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	51.6 ^{2/}	49.5 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.3
	23:00-23:05 น.	51.0 ^{2/}	47.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	4.4
	23:05-23:10 น.	50.0 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	2.1
	23:10-23:15 น.	50.2 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	2.6
	23:15-23:20 น.	50.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	1.5
	23:20-23:25 น.	51.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.9
	23:25-23:30 น.	50.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	48.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	1.8
	23:30-23:35 น.	50.1 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	50.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	52.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	1.8
	23:45-23:50 น.	53.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	53.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	6.5
	23:50-23:55 น.	53.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	52.6 ^{2/}	47.4 ^{***}	5.2
	23:55-00:00 น.	53.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	52.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	5.0
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0003	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	3.8
	00:05-00:10 น.	50.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	45.7 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	50.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	47.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	50.1 ^{2/}	48.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	49.9 ^{2/}	48.7 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	50.2 ^{2/}	48.7 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	50.5 ^{2/}	48.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.4
	00:35-00:40 น.	50.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.2
	00:40-00:45 น.	50.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	49.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.9
	00:45-00:50 น.	49.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	49.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	49.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	50.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	44.1 ^{2/}	47.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	51.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	1.9
	01:10-01:15 น.	51.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	50.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	2.4
	01:15-01:20 น.	52.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	52.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	3.9
	01:20-01:25 น.	52.5 ^{2/}	50.4 ^{***}	51.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	3.1
	01:25-01:30 น.	52.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.2 ^{***}	1.7
	01:30-01:35 น.	51.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	52.2 ^{2/}	46.9 ^{***}	5.3
	01:35-01:40 น.	49.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	49.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	49.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.3
	01:50-01:55 น.	49.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.3
	01:55-02:00 น.	49.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.8
	02:00-02:05 น.	49.2 ^{2/}	48.1 ^{***}	45.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	49.4 ^{2/}	48.1 ^{***}	46.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	50.6 ^{2/}	48.1 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	3.7
	02:15-02:20 น.	51.8 ^{2/}	50.3 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0003	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 02:20-02:25 น.	52.1 ^{2/}	50.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	2.8
	02:25-02:30 น.	51.7 ^{2/}	50.3 ^{***}	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	1.5
	02:30-02:35 น.	51.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	51.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	4.2
	02:35-02:40 น.	51.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.1
	02:40-02:45 น.	49.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	38.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	49.6 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	50.8 ^{2/}	50.5 ^{***}	42.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	52.2 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.2
	03:00-03:05 น.	51.6 ^{2/}	48.4 ^{***}	51.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	4.9
	03:05-03:10 น.	52.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	52.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	6.0
	03:10-03:15 น.	50.5 ^{2/}	48.4 ^{***}	49.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	2.4
	03:15-03:20 น.	50.2 ^{2/}	47.1 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.9
	03:20-03:25 น.	48.9 ^{2/}	47.1 ^{***}	47.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	0.8
	03:25-03:30 น.	49.1 ^{2/}	47.1 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.4
	03:30-03:35 น.	49.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	50.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	47.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	49.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	49.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	49.5 ^{2/}	48.5 ^{***}	45.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	49.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	49.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	50.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	50.3 ^{2/}	47.1 ^{***}	3.2
	04:10-04:15 น.	51.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	50.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	3.7
	04:15-04:20 น.	49.3 ^{2/}	48.4 ^{***}	45.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	49.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	44.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	49.6 ^{2/}	48.4 ^{***}	46.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	49.4 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	49.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	49.7 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	1.0
	04:45-04:50 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.9
	04:50-04:55 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	0.9
	04:55-05:00 น.	48.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	44.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	48.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	52.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	51.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	5.0
	05:10-05:15 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	4.3
	05:15-05:20 น.	51.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	2.7
	05:20-05:25 น.	51.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	1.0
	05:25-05:30 น.	51.6 ^{2/}	50.4 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.5 ^{***}	1.9
	05:30-05:35 น.	51.6 ^{2/}	50.8 ^{***}	46.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	52.7 ^{2/}	50.8 ^{***}	51.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	3.9
	05:40-05:45 น.	51.3 ^{2/}	50.8 ^{***}	44.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	49.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	49.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	49.2 ^{2/}	48.5 ^{***}	43.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{1/}					

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AH009-0003	06:00-07:00 น.	50.8 ^{1/}	48.5 ^{**}	46.9 ^{1/}	47.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
26 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AH009-0004	07:00-08:00 น.	53.0 ^{1/}	50.1 ^{**}	49.9 ^{1/}	48.6 ^{**}	1.3
	08:00-09:00 น.	52.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	48.4 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	56.8 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.7 ^{1/}	48.8 ^{**}	5.9
	10:00-11:00 น.	52.0 ^{1/}	52.8 ^{**}	<0.8 ^{1/}	51.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	52.5 ^{1/}	50.8 ^{**}	47.6 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	52.0 ^{1/}	50.8 ^{**}	45.8 ^{1/}	48.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	52.8 ^{1/}	49.4 ^{**}	50.1 ^{1/}	47.9 ^{**}	2.2
	14:00-15:00 น.	53.1 ^{1/}	51.0 ^{**}	48.9 ^{1/}	48.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	54.9 ^{1/}	53.7 ^{**}	48.7 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	53.9 ^{1/}	51.1 ^{**}	50.7 ^{1/}	47.8 ^{**}	2.9
	17:00-18:00 น.	51.6 ^{1/}	49.5 ^{**}	47.4 ^{1/}	47.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	52.3 ^{1/}	48.6 ^{**}	49.9 ^{1/}	47.4 ^{**}	2.5
	19:00-20:00 น.	51.0 ^{1/}	49.2 ^{**}	46.3 ^{1/}	48.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	49.5 ^{1/}	47.7 ^{**}	44.8 ^{1/}	47.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	51.4 ^{1/}	48.0 ^{**}	48.7 ^{1/}	46.7 ^{**}	2.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.7
	22:05-22:10 น.	50.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	49.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	3.6
	22:10-22:15 น.	49.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.2
	22:15-22:20 น.	49.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	50.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	1.6
	22:25-22:30 น.	50.3 ^{2/}	48.1 ^{***}	49.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	2.4
	22:30-22:35 น.	49.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	50.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	5.0
	22:35-22:40 น.	48.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.5
	22:40-22:45 น.	48.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	48.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.8
	22:45-22:50 น.	48.8 ^{2/}	51.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	48.9 ^{2/}	51.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	53.2 ^{2/}	51.4 ^{***}	51.5 ^{2/}	48.2 ^{***}	3.3
	23:00-23:05 น.	53.6 ^{2/}	51.0 ^{***}	53.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.3
	23:05-23:10 น.	53.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	52.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.4
	23:10-23:15 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	4.0
	23:15-23:20 น.	51.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	51.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	47.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	52.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.4 ^{2/}	47.1 ^{***}	4.3
	23:30-23:35 น.	52.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	4.7
	23:35-23:40 น.	53.0 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	4.9
	23:40-23:45 น.	52.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	4.7
	23:45-23:50 น.	51.4 ^{2/}	50.5 ^{***}	47.1 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	49.7 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	49.6 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
27 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AH009-0004	00:00-00:05 น.	51.7 ^{2/}	51.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	53.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.4 ^{***}	1.9

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลที่ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AH009-0004	00:10-00:15 น.	52.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	51.8 ^{2/}	50.8 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	52.6 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.3
	00:25-00:30 น.	52.6 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.3
	00:30-00:35 น.	52.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	51.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.9
	00:35-00:40 น.	51.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	51.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.7
	00:40-00:45 น.	51.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	50.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	2.5
	00:45-00:50 น.	51.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	43.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	51.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	43.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	53.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.5 ^{***}	4.0
	01:00-01:05 น.	52.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	53.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	6.4
	01:05-01:10 น.	50.8 ^{2/}	48.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	3.4
	01:10-01:15 น.	50.0 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	1.4
	01:15-01:20 น.	49.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	49.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	42.9 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	50.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	46.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	51.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	4.0
	01:35-01:40 น.	51.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	2.0
	01:40-01:45 น.	51.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	3.8
	01:45-01:50 น.	52.7 ^{2/}	49.5 ^{***}	52.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	5.4
	01:50-01:55 น.	51.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.4
	01:55-02:00 น.	51.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.1
	02:00-02:05 น.	50.5 ^{2/}	49.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	49.7 ^{2/}	49.3 ^{***}	42.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	51.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.8
	02:15-02:20 น.	51.6 ^{2/}	48.2 ^{***}	51.9 ^{2/}	46.5 ^{***}	5.4
	02:20-02:25 น.	49.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	44.8 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	48.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	37.9 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	49.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	49.1 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	52.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	1.5
	02:45-02:50 น.	54.4 ^{2/}	51.0 ^{***}	54.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	7.4
	02:50-02:55 น.	54.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	54.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	7.3
	02:55-03:00 น.	52.4 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	2.5
	03:00-03:05 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	2.0
	03:05-03:10 น.	49.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	49.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	2.7
	03:10-03:15 น.	47.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	45.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	48.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	51.4 ^{2/}	48.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	3.1
	03:30-03:35 น.	54.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	54.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	6.1
	03:35-03:40 น.	53.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	52.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.2
	03:40-03:45 น.	50.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	43.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	50.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	50.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	47.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลที่ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		รับร่วางงานด้านทัศนียภาพ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0004	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	50.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	51.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	52.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	5.9
	04:05-04:10 น.	50.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	4.3
	04:10-04:15 น.	48.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	42.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	48.4 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	49.2 ^{2/}	48.7 ^{***}	42.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	49.9 ^{2/}	48.7 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	49.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	3.4
	04:35-04:40 น.	49.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.8
	04:40-04:45 น.	49.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.4
	04:45-04:50 น.	50.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	39.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	51.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	4.3
	04:55-05:00 น.	52.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	51.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	5.7
	05:00-05:05 น.	53.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	53.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	6.4
	05:05-05:10 น.	54.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.1 ^{***}	7.2
	05:10-05:15 น.	53.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	52.3 ^{2/}	47.1 ^{***}	5.2
	05:15-05:20 น.	52.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.0 ^{***}	4.2
	05:20-05:25 น.	50.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	47.2 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	50.8 ^{2/}	56.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	56.7 ^{2/}	56.3 ^{***}	49.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	57.6 ^{2/}	56.3 ^{***}	54.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.5
	05:45-05:50 น.	55.8 ^{2/}	53.5 ^{***}	54.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	6.5
	05:50-05:55 น.	54.0 ^{2/}	53.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	50.3 ^{2/}	53.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.3 ^{1/}	47.6 ^{**}	44.4 ^{1/}	46.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0005	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.4 ^{1/}	49.6 ^{**}	49.2 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.7 ^{1/}	50.4 ^{**}	48.8 ^{1/}	48.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	51.8 ^{1/}	50.9 ^{**}	44.5 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	51.9 ^{1/}	49.7 ^{**}	47.9 ^{1/}	48.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	51.6 ^{1/}	49.2 ^{**}	47.9 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	52.2 ^{1/}	50.8 ^{**}	46.6 ^{1/}	47.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	51.4 ^{1/}	50.0 ^{**}	45.8 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	53.0 ^{1/}	50.5 ^{**}	49.4 ^{1/}	46.4 ^{**}	3.0
	15:00-16:00 น.	51.4 ^{1/}	48.6 ^{**}	48.2 ^{1/}	47.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	51.3 ^{1/}	49.6 ^{**}	46.4 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	50.4 ^{1/}	49.0 ^{**}	44.8 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	50.8 ^{1/}	49.6 ^{**}	44.6 ^{1/}	48.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	49.8 ^{1/}	48.8 ^{**}	42.9 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	48.7 ^{1/}	47.4 ^{**}	42.8 ^{1/}	46.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	48.6 ^{1/}	46.3 ^{**}	44.7 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	47.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	42.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		รับร่วางงานด้านทัศนียภาพ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:05-22:10 น.	48.1 ^{2/}	47.1 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	48.4 ^{2/}	47.1 ^{***}	45.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	48.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	49.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	53.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	53.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	5.8
	22:30-22:35 น.	49.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	50.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	4.8
	22:40-22:45 น.	47.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	48.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	2.5
	22:50-22:55 น.	48.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	3.4
	22:55-23:00 น.	48.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	2.0
	23:00-23:05 น.	48.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	48.7 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	0.9
	23:10-23:15 น.	48.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	48.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	47.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	48.6 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	49.1 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	53.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	53.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	7.2
	23:40-23:45 น.	53.6 ^{2/}	51.0 ^{***}	53.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	6.9
	23:45-23:50 น.	54.1 ^{2/}	51.5 ^{***}	53.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	6.3
	23:50-23:55 น.	53.3 ^{2/}	51.5 ^{***}	51.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	4.3
	23:55-00:00 น.	52.6 ^{2/}	51.5 ^{***}	49.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.8
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	6.0
	00:05-00:10 น.	52.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	51.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	4.7
	00:10-00:15 น.	52.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	5.6
	00:15-00:20 น.	49.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	49.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.9
	00:20-00:25 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	48.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	48.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	41.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	49.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	2.3
	00:40-00:45 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.5
	00:45-00:50 น.	49.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.7
	00:50-00:55 น.	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	48.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	48.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	40.4 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	48.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	48.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	48.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	49.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:45-01:50 น.	49.6 ^{2/}	48.4 ^{***}	46.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	48.8 ^{2/}	48.4 ^{***}	41.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	48.3 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	49.6 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	49.3 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	49.7 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.8 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	49.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	47.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	49.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.4
	02:25-02:30 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.9
	02:30-02:35 น.	51.2 ^{2/}	48.1 ^{***}	51.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	4.3
	02:35-02:40 น.	50.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	48.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	1.8
	02:40-02:45 น.	49.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	0.9
	02:45-02:50 น.	48.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	48.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	48.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	49.8 ^{2/}	49.3 ^{***}	43.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	50.1 ^{2/}	49.3 ^{***}	45.4 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	50.7 ^{2/}	49.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	50.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.4
	03:20-03:25 น.	50.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.4
	03:25-03:30 น.	50.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.6
	03:30-03:35 น.	51.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.3 ^{***}	2.1
	03:35-03:40 น.	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	45.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	49.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	45.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	50.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	36.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	50.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	36.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	50.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	39.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	52.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	52.9 ^{2/}	49.3 ^{***}	3.6
	04:05-04:10 น.	51.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	47.5 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	50.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	51.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.5
	04:20-04:25 น.	50.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	48.9 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	51.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	51.5 ^{2/}	48.5 ^{***}	3.0
	04:30-04:35 น.	51.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	48.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	51.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	50.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	2.1
	04:50-04:55 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.3
	04:55-05:00 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.3
	05:00-05:05 น.	51.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	47.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	51.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.3
	05:10-05:15 น.	51.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0005	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:30-05:35 น.	50.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.4 ^{***}	2.4
	05:35-05:40 น.	49.8 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	50.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	50.0 ^{2/}	48.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	49.6 ^{2/}	48.9 ^{***}	44.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	50.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.4 ^{1/}	47.3 ^{**}	45.2 ^{1/}	44.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0006	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	46.9 ^{1/}	45.1 ^{**}	42.2 ^{1/}	42.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	44.4 ^{1/}	42.3 ^{**}	40.2 ^{1/}	40.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	47.6 ^{1/}	43.9 ^{**}	45.2 ^{1/}	41.3 ^{**}	3.9
	10:00-11:00 น.	45.9 ^{1/}	45.7 ^{**}	32.4 ^{1/}	42.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	47.1 ^{1/}	45.7 ^{**}	41.5 ^{1/}	43.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	49.8 ^{1/}	47.4 ^{**}	46.1 ^{1/}	42.8 ^{**}	3.3
	13:00-14:00 น.	53.2 ^{1/}	51.9 ^{**}	47.3 ^{1/}	44.2 ^{**}	3.1
	14:00-15:00 น.	51.9 ^{1/}	52.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}	44.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	53.2 ^{1/}	53.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}	48.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	51.8 ^{1/}	50.7 ^{**}	45.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	52.7 ^{1/}	49.2 ^{**}	50.1 ^{1/}	43.0 ^{**}	7.1
	18:00-19:00 น.	47.7 ^{1/}	42.4 ^{**}	46.2 ^{1/}	40.6 ^{**}	5.6
	19:00-20:00 น.	43.9 ^{1/}	42.3 ^{**}	38.8 ^{1/}	40.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	42.7 ^{1/}	40.9 ^{**}	38.0 ^{1/}	39.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	41.8 ^{1/}	40.6 ^{**}	35.6 ^{1/}	38.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	40.8 ^{2/}	40.3 ^{***}	34.2 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	41.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	36.4 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	42.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	40.7 ^{2/}	39.1 ^{***}	1.6
	22:15-22:20 น.	41.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	39.2 ^{2/}	39.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	42.0 ^{2/}	40.4 ^{***}	39.9 ^{2/}	39.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	41.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	36.5 ^{2/}	39.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	41.6 ^{2/}	40.9 ^{***}	36.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	40.4 ^{2/}	40.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	42.0 ^{2/}	40.9 ^{***}	38.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	41.5 ^{2/}	39.9 ^{***}	39.4 ^{2/}	38.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	41.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	40.6 ^{2/}	38.7 ^{***}	1.9
	22:55-23:00 น.	41.2 ^{2/}	39.9 ^{***}	38.3 ^{2/}	38.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	41.3 ^{2/}	40.7 ^{***}	35.4 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	41.1 ^{2/}	40.7 ^{***}	33.5 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	42.2 ^{2/}	40.7 ^{***}	39.9 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	42.3 ^{2/}	40.2 ^{***}	41.1 ^{2/}	39.1 ^{***}	2.0
	23:20-23:25 น.	42.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	42.1 ^{2/}	39.1 ^{***}	3.0
	23:25-23:30 น.	41.4 ^{2/}	40.2 ^{***}	38.2 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	40.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	36.0 ^{2/}	38.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	41.1 ^{2/}	39.9 ^{***}	37.9 ^{2/}	38.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0006	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 23:40-23:45 น.	42.1 ^{2/}	39.9 ^{***}	41.1 ^{2/}	38.6 ^{***}	2.5
	23:45-23:50 น.	41.4 ^{2/}	38.7 ^{***}	41.1 ^{2/}	37.8 ^{***}	3.3
	23:50-23:55 น.	40.7 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.4 ^{2/}	37.8 ^{***}	1.6
	23:55-00:00 น.	40.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	37.5 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0006	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 00:00-00:05 น.	40.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	37.5 ^{2/}	38.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	40.1 ^{2/}	39.5 ^{***}	34.2 ^{2/}	38.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	40.8 ^{2/}	39.5 ^{***}	37.9 ^{2/}	38.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	41.6 ^{2/}	38.5 ^{***}	41.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	4.1
	00:20-00:25 น.	39.8 ^{2/}	38.5 ^{***}	36.9 ^{2/}	37.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	40.6 ^{2/}	38.5 ^{***}	39.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	1.8
	00:30-00:35 น.	40.0 ^{2/}	39.0 ^{***}	36.1 ^{2/}	38.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	40.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	37.4 ^{2/}	38.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	41.6 ^{2/}	39.0 ^{***}	41.1 ^{2/}	38.0 ^{***}	3.1
	00:45-00:50 น.	41.5 ^{2/}	40.2 ^{***}	38.6 ^{2/}	37.6 ^{***}	1.0
	00:50-00:55 น.	44.1 ^{2/}	40.2 ^{***}	44.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	7.2
	00:55-01:00 น.	39.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	41.9 ^{2/}	40.2 ^{***}	40.0 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	41.3 ^{2/}	40.2 ^{***}	37.8 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	41.4 ^{2/}	40.2 ^{***}	38.2 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	41.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	41.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	41.6 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	40.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	42.2 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	43.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	35.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	44.0 ^{2/}	42.2 ^{***}	42.3 ^{2/}	39.9 ^{***}	2.4
	01:50-01:55 น.	44.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	43.6 ^{2/}	39.9 ^{***}	3.7
	01:55-02:00 น.	43.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	39.3 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	41.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	37.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	42.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	40.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	0.9
	02:10-02:15 น.	42.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	40.4 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	41.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	33.4 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	40.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	32.1 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	41.1 ^{2/}	40.6 ^{***}	34.5 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	41.4 ^{2/}	40.3 ^{***}	37.9 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	41.8 ^{2/}	40.3 ^{***}	39.5 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	41.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	37.4 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	42.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	39.4 ^{***}	1.1
	02:50-02:55 น.	42.9 ^{2/}	40.4 ^{***}	42.3 ^{2/}	39.4 ^{***}	2.9
	02:55-03:00 น.	42.5 ^{2/}	40.4 ^{***}	41.3 ^{2/}	39.4 ^{***}	1.9
	03:00-03:05 น.	44.2 ^{2/}	40.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	39.3 ^{***}	5.7
	03:05-03:10 น.	41.4 ^{2/}	40.2 ^{***}	38.2 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	41.2 ^{2/}	40.2 ^{***}	37.3 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	41.9 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0006	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 03:20-03:25 น.	43.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	41.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	44.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	1.7
	03:30-03:35 น.	44.3 ^{2/}	43.0 ^{***}	41.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	43.5 ^{2/}	43.0 ^{***}	36.9 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	43.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	29.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	43.2 ^{2/}	41.7 ^{***}	40.9 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	44.0 ^{2/}	41.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.8
	03:55-04:00 น.	43.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	41.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	0.9
	04:00-04:05 น.	44.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	42.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	0.9
	04:05-04:10 น.	43.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	32.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	43.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	36.7 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	42.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	34.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	44.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.7
	04:25-04:30 น.	44.5 ^{2/}	42.5 ^{***}	43.2 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.0
	04:30-04:35 น.	42.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	42.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	45.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.8 ^{***}	3.5
	04:45-04:50 น.	43.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	43.6 ^{2/}	43.3 ^{***}	34.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	43.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	37.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	45.0 ^{2/}	43.0 ^{***}	43.7 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.0
	05:05-05:10 น.	45.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	43.9 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.2
	05:10-05:15 น.	45.3 ^{2/}	43.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.7
	05:15-05:20 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	43.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.7
	05:20-05:25 น.	45.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	42.7 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.3
	05:25-05:30 น.	45.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	43.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	45.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	36.4 ^{2/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	47.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	41.5 ^{***}	4.6
	05:45-05:50 น.	47.9 ^{2/}	43.8 ^{***}	48.8 ^{2/}	41.4 ^{***}	7.4
	05:50-05:55 น.	46.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	4.5
	05:55-06:00 น.	45.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	42.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.2

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับวัดโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0006	ช่วงเวลากลางวัน 1/ 06:00-07:00 น.	47.0 ^{1/}	44.9 ^{**}	42.8 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0007	ช่วงเวลากลางวัน 1/ 07:00-08:00 น.	45.9 ^{1/}	42.2 ^{**}	43.5 ^{1/}	39.8 ^{**}	3.7
	08:00-09:00 น.	46.4 ^{1/}	42.1 ^{**}	44.4 ^{1/}	39.3 ^{**}	5.1
	09:00-10:00 น.	46.1 ^{1/}	42.6 ^{**}	43.5 ^{1/}	40.3 ^{**}	3.2
	10:00-11:00 น.	52.3 ^{1/}	46.1 ^{**}	51.1 ^{1/}	43.4 ^{**}	7.7
	11:00-12:00 น.	54.9 ^{1/}	51.6 ^{**}	52.2 ^{1/}	44.7 ^{**}	7.5
	12:00-13:00 น.	54.1 ^{1/}	50.0 ^{**}	52.0 ^{1/}	45.0 ^{**}	7.0
	13:00-14:00 น.	54.0 ^{1/}	50.1 ^{**}	51.7 ^{1/}	43.8 ^{**}	7.9
	14:00-15:00 น.	53.1 ^{1/}	48.6 ^{**}	51.2 ^{1/}	44.7 ^{**}	6.5
	15:00-16:00 น.	52.0 ^{1/}	47.8 ^{**}	49.9 ^{1/}	44.2 ^{**}	5.7
	16:00-17:00 น.	53.7 ^{1/}	51.7 ^{**}	49.4 ^{1/}	43.6 ^{**}	5.8
	17:00-18:00 น.	51.2 ^{1/}	46.8 ^{**}	49.2 ^{1/}	41.4 ^{**}	7.8
	18:00-19:00 น.	45.3 ^{1/}	45.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}	37.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	43.3 ^{1/}	39.6 ^{**}	40.9 ^{1/}	38.5 ^{**}	2.4
	20:00-21:00 น.	42.7 ^{1/}	38.9 ^{**}	40.4 ^{1/}	37.4 ^{**}	3.0
	21:00-22:00 น.	41.2 ^{1/}	37.9 ^{**}	38.5 ^{1/}	36.6 ^{**}	1.9
	ช่วงเวลากลางคืน 2/ 22:00-22:05 น.	40.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	34.1 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	42.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	42.1 ^{2/}	37.8 ^{***}	4.3
	22:10-22:15 น.	43.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	44.1 ^{2/}	37.8 ^{***}	6.3
	22:15-22:20 น.	41.4 ^{2/}	39.3 ^{***}	40.2 ^{2/}	36.5 ^{***}	3.7
	22:20-22:25 น.	40.4 ^{2/}	39.3 ^{***}	36.9 ^{2/}	36.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	42.0 ^{2/}	39.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	36.5 ^{***}	5.2
	22:30-22:35 น.	41.2 ^{2/}	40.6 ^{***}	35.3 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	41.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	32.8 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	40.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	27.3 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	41.0 ^{2/}	39.6 ^{***}	38.4 ^{2/}	37.3 ^{***}	1.1
	22:50-22:55 น.	42.1 ^{2/}	39.6 ^{***}	41.5 ^{2/}	37.3 ^{***}	4.2
	22:55-23:00 น.	43.7 ^{2/}	39.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	37.3 ^{***}	7.3
	23:00-23:05 น.	42.0 ^{2/}	41.5 ^{***}	35.4 ^{2/}	37.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	43.7 ^{2/}	41.5 ^{***}	42.7 ^{2/}	37.5 ^{***}	5.2
	23:10-23:15 น.	42.1 ^{2/}	41.5 ^{***}	36.2 ^{2/}	37.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	40.5 ^{2/}	38.8 ^{***}	38.6 ^{2/}	36.7 ^{***}	1.9
	23:20-23:25 น.	41.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	40.7 ^{2/}	36.7 ^{***}	4.0
	23:25-23:30 น.	40.2 ^{2/}	38.8 ^{***}	37.6 ^{2/}	36.7 ^{***}	0.9
	23:30-23:35 น.	39.9 ^{2/}	38.7 ^{***}	36.7 ^{2/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	42.3 ^{2/}	38.7 ^{***}	42.8 ^{2/}	36.8 ^{***}	6.0
	23:40-23:45 น.	41.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	41.3 ^{2/}	36.8 ^{***}	4.5
	23:45-23:50 น.	40.9 ^{2/}	39.0 ^{***}	39.4 ^{2/}	37.0 ^{***}	2.4
	23:50-23:55 น.	40.6 ^{2/}	39.0 ^{***}	38.5 ^{2/}	37.0 ^{***}	1.5
	23:55-00:00 น.	41.0 ^{2/}	39.0 ^{***}	39.7 ^{2/}	37.0 ^{***}	2.7
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0007	ช่วงเวลากลางคืน 2/ 00:00-00:05 น.	39.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	44.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	44.9 ^{2/}	37.9 ^{***}	7.0

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับวัดโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0007	ช่วงเวลากลางคืน 2/ 00:10-00:15 น.	43.9 ^{2/}	40.4 ^{***}	44.3 ^{2/}	37.9 ^{***}	6.4
	00:15-00:20 น.	40.2 ^{2/}	38.5 ^{***}	38.3 ^{2/}	36.8 ^{***}	1.5
	00:20-00:25 น.	41.3 ^{2/}	38.5 ^{***}	41.1 ^{2/}	36.8 ^{***}	4.3
	00:25-00:30 น.	42.0 ^{2/}	38.5 ^{***}	42.4 ^{2/}	36.8 ^{***}	5.6
	00:30-00:35 น.	40.9 ^{2/}	40.3 ^{***}	35.0 ^{2/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	40.0 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	39.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	39.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	40.2 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	40.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	40.3 ^{2/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	42.7 ^{2/}	40.7 ^{***}	41.4 ^{2/}	38.0 ^{***}	3.4
	01:10-01:15 น.	42.1 ^{2/}	40.7 ^{***}	39.5 ^{2/}	38.0 ^{***}	1.5
	01:15-01:20 น.	41.1 ^{2/}	40.5 ^{***}	35.2 ^{2/}	36.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	40.7 ^{2/}	40.5 ^{***}	30.2 ^{2/}	36.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	40.3 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	40.5 ^{2/}	39.3 ^{***}	37.3 ^{2/}	36.1 ^{***}	1.2
	01:35-01:40 น.	40.9 ^{2/}	39.3 ^{***}	38.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	2.7
	01:40-01:45 น.	40.7 ^{2/}	39.3 ^{***}	38.1 ^{2/}	36.1 ^{***}	2.0
	01:45-01:50 น.	40.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	36.7 ^{***}	2.0
	01:50-01:55 น.	39.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	33.9 ^{2/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	39.9 ^{2/}	39.2 ^{***}	34.6 ^{2/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	43.4 ^{2/}	38.3 ^{***}	44.8 ^{2/}	37.4 ^{***}	7.4
	02:05-02:10 น.	39.4 ^{2/}	38.3 ^{***}	35.9 ^{2/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	40.7 ^{2/}	38.3 ^{***}	40.0 ^{2/}	37.4 ^{***}	2.6
	02:15-02:20 น.	40.4 ^{2/}	37.7 ^{***}	40.1 ^{2/}	36.6 ^{***}	3.5
	02:20-02:25 น.	39.3 ^{2/}	37.7 ^{***}	37.2 ^{2/}	36.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	39.8 ^{2/}	37.7 ^{***}	38.6 ^{2/}	36.6 ^{***}	2.0
	02:30-02:35 น.	40.3 ^{2/}	37.0 ^{***}	40.6 ^{2/}	36.3 ^{***}	4.3
	02:35-02:40 น.	39.9 ^{2/}	37.0 ^{***}	39.8 ^{2/}	36.3 ^{***}	3.5
	02:40-02:45 น.	39.5 ^{2/}	37.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	2.6
	02:45-02:50 น.	39.7 ^{2/}	37.8 ^{***}	38.2 ^{2/}	36.6 ^{***}	1.6
	02:50-02:55 น.	40.2 ^{2/}	37.8 ^{***}	39.5 ^{2/}	36.6 ^{***}	2.9
	02:55-03:00 น.	40.7 ^{2/}	37.8 ^{***}	40.6 ^{2/}	36.6 ^{***}	4.0
	03:00-03:05 น.	40.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	35.6 ^{2/}	38.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	42.1 ^{2/}	39.5 ^{***}	41.6 ^{2/}	38.2 ^{***}	3.4
	03:10-03:15 น.	40.9 ^{2/}	39.5 ^{***}	38.3 ^{2/}	38.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	41.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	40.4 ^{2/}	38.3 ^{***}	2.1
	03:20-03:25 น.	40.4 ^{2/}	39.0 ^{***}	37.8 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	40.8 ^{2/}	39.0 ^{***}	39.1 ^{2/}	38.3 ^{***}	0.8
	03:30-03:35 น.	40.8 ^{2/}	38.3 ^{***}	40.2 ^{2/}	37.4 ^{***}	2.8
	03:35-03:40 น.	41.4 ^{2/}	38.3 ^{***}	41.5 ^{2/}	37.4 ^{***}	4.1
	03:40-03:45 น.	40.9 ^{2/}	38.3 ^{***}	40.4 ^{2/}	37.4 ^{***}	3.0
	03:45-03:50 น.	41.8 ^{2/}	38.5 ^{***}	42.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	4.5
	03:50-03:55 น.	41.6 ^{2/}	38.5 ^{***}	41.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	4.1

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศเหนือ (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0007	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 03:55-04:00 น.	42.2 ^{2/}	38.5 ^{***}	42.8 ^{2/}	37.6 ^{***}	5.2
	04:00-04:05 น.	42.2 ^{2/}	38.9 ^{***}	42.5 ^{2/}	38.3 ^{***}	4.2
	04:05-04:10 น.	41.3 ^{2/}	38.9 ^{***}	40.6 ^{2/}	38.3 ^{***}	2.3
	04:10-04:15 น.	41.2 ^{2/}	38.9 ^{***}	40.3 ^{2/}	38.3 ^{***}	2.0
	04:15-04:20 น.	42.0 ^{2/}	39.6 ^{***}	41.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	2.5
	04:20-04:25 น.	41.7 ^{2/}	39.6 ^{***}	40.5 ^{2/}	38.8 ^{***}	1.7
	04:25-04:30 น.	41.8 ^{2/}	39.6 ^{***}	40.8 ^{2/}	38.8 ^{***}	2.0
	04:30-04:35 น.	43.1 ^{2/}	39.9 ^{***}	43.3 ^{2/}	39.1 ^{***}	4.2
	04:35-04:40 น.	42.2 ^{2/}	39.9 ^{***}	41.3 ^{2/}	39.1 ^{***}	2.2
	04:40-04:45 น.	42.3 ^{2/}	39.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	39.1 ^{***}	2.5
	04:45-04:50 น.	41.9 ^{2/}	40.2 ^{***}	40.0 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.4 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.4 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	42.7 ^{2/}	40.4 ^{***}	41.8 ^{2/}	38.9 ^{***}	2.9
	05:05-05:10 น.	42.5 ^{2/}	40.4 ^{***}	41.3 ^{2/}	38.9 ^{***}	2.4
	05:10-05:15 น.	43.5 ^{2/}	40.4 ^{***}	43.6 ^{2/}	38.9 ^{***}	4.7
	05:15-05:20 น.	42.0 ^{2/}	40.1 ^{***}	40.5 ^{2/}	38.3 ^{***}	2.2
	05:20-05:25 น.	43.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	44.6 ^{2/}	38.3 ^{***}	6.3
	05:25-05:30 น.	42.8 ^{2/}	40.1 ^{***}	42.5 ^{2/}	38.3 ^{***}	4.2
	05:30-05:35 น.	43.0 ^{2/}	41.8 ^{***}	39.8 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	42.9 ^{2/}	41.8 ^{***}	39.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	42.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	38.9 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	43.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	47.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	47.5 ^{2/}	40.8 ^{***}	6.7
	05:55-06:00 น.	44.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.7 ^{1/}	46.4 ^{**}	50.2 ^{1/}	43.3 ^{**}	6.9

- หมายเหตุ :
- 1/ ค่าความเบี่ยงเบนที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
 - 2/ ค่าความเบี่ยงเบนที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบหรือเกิดในเวลากลางวัน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ไม่เกิดผลกระทบทำให้เกิดเสียงรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บุรรองใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม และลวดอลูมิเนียมเชิงขนาดกำลังการผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาคิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง

ชื่อลูกค้า : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาคิ จำกัด

ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krasaernak@th.yazaki.com

สถานที่ตรวจวัด : บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)

ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)

วันที่ตรวจวัด : 23-30 มีนาคม 2567

เวลาที่ตรวจวัด : *

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ

ผู้ตรวจวัด : นายอัมฤช วนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่ออกรายงานผล : 8 เมษายน 2567

เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U029439

เลขที่งาน : 2024-002397

หมายเลขปฏิบัติการ : T24AH009-0008 - T24AH009-0014

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0008	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.3 ^{1/}	51.5 ^{**}	48.6 ^{1/}	46.8 ^{**}	1.8
	08:00-09:00 น.	48.5 ^{1/}	43.3 ^{**}	46.9 ^{1/}	39.9 ^{**}	7.0
	09:00-10:00 น.	46.9 ^{1/}	42.5 ^{**}	44.9 ^{1/}	38.0 ^{**}	6.9
	10:00-11:00 น.	47.4 ^{1/}	43.2 ^{**}	45.3 ^{1/}	39.8 ^{**}	5.5
	11:00-12:00 น.	47.4 ^{1/}	42.8 ^{**}	45.6 ^{1/}	40.3 ^{**}	5.3
	12:00-13:00 น.	49.3 ^{1/}	46.3 ^{**}	46.3 ^{1/}	41.2 ^{**}	5.1
	13:00-14:00 น.	49.6 ^{1/}	46.9 ^{**}	46.3 ^{1/}	41.4 ^{**}	4.9
	14:00-15:00 น.	49.4 ^{1/}	46.0 ^{**}	46.7 ^{1/}	41.9 ^{**}	4.8
	15:00-16:00 น.	52.9 ^{1/}	49.0 ^{**}	50.6 ^{1/}	45.1 ^{**}	5.5
	16:00-17:00 น.	53.0 ^{1/}	49.0 ^{**}	50.8 ^{1/}	45.4 ^{**}	5.4
	17:00-18:00 น.	51.0 ^{1/}	45.7 ^{**}	49.5 ^{1/}	42.1 ^{**}	7.4
	18:00-19:00 น.	49.2 ^{1/}	44.4 ^{**}	47.5 ^{1/}	41.1 ^{**}	6.4
	19:00-20:00 น.	48.3 ^{1/}	44.2 ^{**}	46.2 ^{1/}	42.0 ^{**}	4.2
	20:00-21:00 น.	46.1 ^{1/}	41.9 ^{**}	44.0 ^{1/}	40.2 ^{**}	3.8
	21:00-22:00 น.	44.6 ^{1/}	42.0 ^{**}	41.1 ^{1/}	40.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	45.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	49.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	50.0 ^{2/}	42.4 ^{***}	7.6
	22:15-22:20 น.	46.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	47.2 ^{2/}	40.1 ^{***}	7.1
	22:20-22:25 น.	45.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	6.6
	22:25-22:30 น.	44.6 ^{2/}	41.9 ^{***}	44.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	4.2
	22:30-22:35 น.	44.7 ^{2/}	40.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	38.8 ^{***}	6.9
	22:35-22:40 น.	44.4 ^{2/}	40.3 ^{***}	45.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	6.5
	22:40-22:45 น.	44.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	44.8 ^{2/}	38.8 ^{***}	6.0
	22:45-22:50 น.	43.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	44.0 ^{2/}	38.0 ^{***}	6.0
	22:50-22:55 น.	42.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	38.0 ^{***}	4.9
	22:55-23:00 น.	43.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	44.6 ^{2/}	38.0 ^{***}	6.6
	23:00-23:05 น.	44.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	43.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	42.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0008	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:15-23:20 น.	43.6 ^{2/}	52.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	47.5 ^{2/}	52.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	53.2 ^{2/}	52.8 ***	45.6 ^{2/}	43.2 ***	2.4
	23:30-23:35 น.	44.9 ^{2/}	42.1 ***	44.6 ^{2/}	39.6 ***	5.0
	23:35-23:40 น.	45.6 ^{2/}	42.1 ***	46.0 ^{2/}	39.6 ***	6.4
	23:40-23:45 น.	44.1 ^{2/}	42.1 ***	42.8 ^{2/}	39.6 ***	3.2
	23:45-23:50 น.	45.5 ^{2/}	42.4 ***	45.6 ^{2/}	39.8 ***	5.8
	23:50-23:55 น.	42.8 ^{2/}	42.4 ***	35.2 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	44.0 ^{2/}	42.4 ***	41.9 ^{2/}	39.8 ***	2.1
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0008	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	43.3 ^{2/}	41.3 ***	42.0 ^{2/}	38.7 ***	3.3
	00:05-00:10 น.	43.1 ^{2/}	41.3 ***	41.3 ^{2/}	38.7 ***	2.6
	00:10-00:15 น.	42.8 ^{2/}	41.3 ***	40.5 ^{2/}	38.7 ***	1.8
	00:15-00:20 น.	42.5 ^{2/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	46.3 ^{2/}	42.9 ***	46.6 ^{2/}	39.3 ***	7.3
	00:25-00:30 น.	43.1 ^{2/}	42.9 ***	32.6 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	44.7 ^{2/}	44.2 ***	38.1 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	42.0 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	42.3 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	44.9 ^{2/}	44.1 ***	40.2 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	44.4 ^{2/}	44.1 ***	35.6 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	44.7 ^{2/}	44.1 ***	38.8 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	46.3 ^{2/}	46.0 ***	37.5 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	43.7 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	43.6 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	44.0 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	46.3 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	45.5 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.0 ^{2/}	45.7 ***	47.1 ^{2/}	40.8 ***	6.3
	01:35-01:40 น.	44.6 ^{2/}	45.7 ***	<0.8 ^{3/}	40.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	46.3 ^{2/}	45.7 ***	40.4 ^{2/}	40.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	44.1 ^{2/}	43.7 ***	36.5 ^{2/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	46.2 ^{2/}	43.7 ***	45.6 ^{2/}	40.9 ***	4.7
	01:55-02:00 น.	46.1 ^{2/}	43.7 ***	45.4 ^{2/}	40.9 ***	4.5
	02:00-02:05 น.	48.1 ^{2/}	44.3 ***	48.8 ^{2/}	41.2 ***	7.6
	02:05-02:10 น.	47.3 ^{2/}	44.3 ***	47.3 ^{2/}	41.2 ***	6.1
	02:10-02:15 น.	47.0 ^{2/}	44.3 ***	46.7 ^{2/}	41.2 ***	5.5
	02:15-02:20 น.	46.8 ^{2/}	42.4 ***	47.8 ^{2/}	41.3 ***	6.5
	02:20-02:25 น.	46.5 ^{2/}	42.4 ***	47.4 ^{2/}	41.3 ***	6.1
	02:25-02:30 น.	43.9 ^{2/}	42.4 ***	41.6 ^{2/}	41.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	43.5 ^{2/}	41.7 ***	41.8 ^{2/}	40.7 ***	1.1
	02:35-02:40 น.	43.7 ^{2/}	41.7 ***	42.4 ^{2/}	40.7 ***	1.7
	02:40-02:45 น.	45.5 ^{2/}	41.7 ***	46.2 ^{2/}	40.7 ***	5.5
	02:45-02:50 น.	43.5 ^{2/}	42.1 ***	40.9 ^{2/}	39.1 ***	1.8
	02:50-02:55 น.	43.7 ^{2/}	42.1 ***	41.6 ^{2/}	39.1 ***	2.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0008	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:55-03:00 น.	43.3 ^{2/}	42.1 ***	40.1 ^{2/}	39.1 ***	1.0
	03:00-03:05 น.	43.6 ^{2/}	43.1 ***	37.0 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	43.3 ^{2/}	43.1 ***	31.6 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	43.1 ^{2/}	43.1 ***	<0.8 ^{3/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	44.3 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	43.9 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	43.9 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	45.5 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	47.0 ^{2/}	45.6 ***	44.4 ^{2/}	43.4 ***	1.0
	03:40-03:45 น.	44.7 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	48.7 ^{2/}	46.7 ***	47.4 ^{2/}	43.5 ***	3.9
	03:50-03:55 น.	49.2 ^{2/}	46.7 ***	48.6 ^{2/}	43.5 ***	5.1
	03:55-04:00 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ***	49.5 ^{2/}	43.5 ***	6.0
	04:00-04:05 น.	50.3 ^{2/}	47.7 ***	49.8 ^{2/}	42.0 ***	7.8
	04:05-04:10 น.	48.7 ^{2/}	47.7 ***	44.8 ^{2/}	42.0 ***	2.8
	04:10-04:15 น.	50.1 ^{2/}	47.7 ***	49.4 ^{2/}	42.0 ***	7.4
	04:15-04:20 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ***	48.7 ^{2/}	42.1 ***	6.6
	04:20-04:25 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ***	47.9 ^{2/}	42.1 ***	5.8
	04:25-04:30 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ***	47.1 ^{2/}	42.1 ***	5.0
	04:30-04:35 น.	49.8 ^{2/}	47.7 ***	48.5 ^{2/}	42.3 ***	6.2
	04:35-04:40 น.	49.2 ^{2/}	47.7 ***	46.7 ^{2/}	42.3 ***	4.4
	04:40-04:45 น.	50.2 ^{2/}	47.7 ***	49.6 ^{2/}	42.3 ***	7.3
	04:45-04:50 น.	46.7 ^{2/}	44.1 ***	46.3 ^{2/}	40.7 ***	5.6
	04:50-04:55 น.	47.8 ^{2/}	44.1 ***	48.4 ^{2/}	40.7 ***	7.7
	04:55-05:00 น.	45.5 ^{2/}	44.1 ***	42.9 ^{2/}	40.7 ***	2.2
	05:00-05:05 น.	45.6 ^{2/}	44.5 ***	42.1 ^{2/}	41.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.5 ^{2/}	44.5 ***	45.2 ^{2/}	41.5 ***	3.7
	05:10-05:15 น.	46.4 ^{2/}	44.5 ***	44.9 ^{2/}	41.5 ***	3.4
	05:15-05:20 น.	46.6 ^{2/}	44.4 ***	45.6 ^{2/}	41.1 ***	4.5
	05:20-05:25 น.	46.5 ^{2/}	44.4 ***	45.3 ^{2/}	41.1 ***	4.2
	05:25-05:30 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ***	44.2 ^{2/}	41.1 ***	3.1
	05:30-05:35 น.	46.2 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.7 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	46.6 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	46.6 ^{2/}	50.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	50.5 ^{2/}	50.2 ***	41.7 ^{2/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	50.1 ^{2/}	50.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{1/} 06:00-07:00 น.	48.3 ^{2/}	43.3 **	46.6 ^{2/}	41.2 **	5.4
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.8 ^{2/}	51.2 **	50.3 ^{2/}	43.9 **	6.4
	08:00-09:00 น.	48.0 ^{2/}	46.5 **	42.7 ^{2/}	44.1 **	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	49.0 ^{2/}	47.9 **	42.5 ^{2/}	44.0 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	48.1 ^{2/}	46.0 **	43.9 ^{2/}	42.2 **	1.7
	11:00-12:00 น.	56.4 ^{2/}	52.5 **	54.1 ^{2/}	46.8 **	7.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมจำนวนด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0009	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	12:00-13:00 น.	54.9 ^{1/}	51.2 ^{**}	52.5 ^{1/}	46.2 ^{**}	6.3
	13:00-14:00 น.	51.5 ^{1/}	48.7 ^{**}	48.3 ^{1/}	44.7 ^{**}	3.6
	14:00-15:00 น.	52.2 ^{1/}	50.9 ^{**}	46.3 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	54.7 ^{1/}	52.1 ^{**}	51.2 ^{1/}	47.4 ^{**}	3.8
	16:00-17:00 น.	48.5 ^{1/}	45.7 ^{**}	45.3 ^{1/}	43.4 ^{**}	1.9
	17:00-18:00 น.	47.7 ^{1/}	45.0 ^{**}	44.4 ^{1/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.5 ^{1/}	46.1 ^{**}	41.9 ^{1/}	43.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	46.4 ^{1/}	44.4 ^{**}	42.1 ^{1/}	43.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.9 ^{1/}	44.5 ^{**}	40.3 ^{1/}	43.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	46.7 ^{1/}	45.4 ^{**}	40.8 ^{1/}	43.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	47.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	5.6
	22:05-22:10 น.	47.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.8 ^{***}	6.3
	22:10-22:15 น.	47.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	47.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	6.0
	22:15-22:20 น.	46.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	47.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	47.5 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	47.0 ^{2/}	42.4 ^{***}	4.6
	22:35-22:40 น.	46.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	48.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	7.3
	22:50-22:55 น.	46.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	47.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	5.0
	22:55-23:00 น.	47.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	48.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	6.8
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0009	23:00-23:05 น.	45.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	39.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	45.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	46.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	48.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	48.7 ^{2/}	41.2 ^{***}	7.5
	23:20-23:25 น.	47.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	6.4
	23:25-23:30 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.8
	23:30-23:35 น.	46.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	4.3
	23:35-23:40 น.	46.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.1 ^{***}	2.9
	23:40-23:45 น.	46.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	42.1 ^{***}	4.0
	23:45-23:50 น.	47.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.3 ^{***}	6.8
	23:50-23:55 น.	44.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	42.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	1.2
	23:55-00:00 น.	44.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	41.3 ^{***}	1.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	44.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	4.6
	00:05-00:10 น.	44.4 ^{2/}	41.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	4.4
	00:10-00:15 น.	44.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	40.1 ^{***}	5.1
	00:15-00:20 น.	45.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	45.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	4.2
	00:20-00:25 น.	44.8 ^{2/}	42.1 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	3.2
	00:25-00:30 น.	44.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	2.2
	00:30-00:35 น.	44.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	45.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	45.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมจำนวนด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:45-00:50 น.	46.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	47.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.8 ^{***}	2.3
	00:55-01:00 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	2.0
	01:00-01:05 น.	46.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.4 ^{***}	3.0
	01:10-01:15 น.	45.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	32.0 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	43.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	45.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.9 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	44.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	33.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	45.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	41.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	46.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	45.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.5
	01:40-01:45 น.	47.7 ^{2/}	44.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	6.1
	01:45-01:50 น.	46.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	41.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	45.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.6
	02:00-02:05 น.	50.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	7.2
	02:05-02:10 น.	49.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	49.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.9
	02:10-02:15 น.	47.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.1
	02:15-02:20 น.	48.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	49.0 ^{2/}	42.2 ^{***}	6.8
	02:20-02:25 น.	48.0 ^{2/}	45.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	5.3
	02:25-02:30 น.	47.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	4.6
	02:30-02:35 น.	48.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.1 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.0
	02:35-02:40 น.	48.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.9 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.8
	02:40-02:45 น.	48.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.4
	02:45-02:50 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.2
	02:50-02:55 น.	48.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.9
	02:55-03:00 น.	48.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.3
	03:00-03:05 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	5.2
	03:05-03:10 น.	49.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	4.8
	03:10-03:15 น.	50.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	7.0
	03:15-03:20 น.	49.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.5
	03:20-03:25 น.	49.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.7
	03:25-03:30 น.	49.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.5
	03:30-03:35 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.8
	03:35-03:40 น.	49.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	4.9
	03:40-03:45 น.	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.7
	03:45-03:50 น.	47.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.9
	03:55-04:00 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.9
	04:00-04:05 น.	49.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	49.9 ^{2/}	43.3 ^{***}	6.6
	04:05-04:10 น.	48.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	3.0
	04:10-04:15 น.	49.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.6
	04:15-04:20 น.	50.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.9
	04:20-04:25 น.	51.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	52.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.6
	04:25-04:30 น.	48.6 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.6

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:30-04:35 น.	47.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	48.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	6.0
	04:35-04:40 น.	46.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	45.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.6
	04:40-04:45 น.	46.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	4.5
	04:45-04:50 น.	47.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	46.3 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.0
	04:50-04:55 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	3.5
	04:55-05:00 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	3.5
	05:00-05:05 น.	47.6 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	5.9
	05:05-05:10 น.	46.0 ^{2/}	44.5 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	1.9
	05:10-05:15 น.	46.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.5
	05:15-05:20 น.	46.4 ^{2/}	47.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	45.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.9 ^{2/}	47.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.6 ^{***}	2.4
	05:30-05:35 น.	48.3 ^{2/}	52.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	49.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	47.2 ^{2/}	52.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	48.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	5.7
	05:50-05:55 น.	48.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	6.0
	05:55-06:00 น.	47.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	3.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	52.9 ^{1/}	49.7 ^{**}	50.1 ^{1/}	45.5 ^{**}	4.6
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0010	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	52.5 ^{1/}	47.2 ^{**}	51.0 ^{1/}	43.4 ^{**}	7.6
	08:00-09:00 น.	53.5 ^{1/}	48.8 ^{**}	51.7 ^{1/}	45.0 ^{**}	6.7
	09:00-10:00 น.	52.9 ^{1/}	49.8 ^{**}	50.0 ^{1/}	45.8 ^{**}	4.2
	10:00-11:00 น.	48.2 ^{1/}	44.6 ^{**}	45.7 ^{1/}	41.6 ^{**}	4.1
	11:00-12:00 น.	47.2 ^{1/}	44.0 ^{**}	44.4 ^{1/}	41.6 ^{**}	2.8
	12:00-13:00 น.	46.2 ^{1/}	43.1 ^{**}	43.3 ^{1/}	39.9 ^{**}	3.4
	13:00-14:00 น.	49.9 ^{1/}	47.1 ^{**}	46.7 ^{1/}	41.9 ^{**}	4.8
	14:00-15:00 น.	53.6 ^{1/}	50.1 ^{**}	51.0 ^{1/}	45.8 ^{**}	5.2
	15:00-16:00 น.	49.9 ^{1/}	45.5 ^{**}	47.9 ^{1/}	41.1 ^{**}	6.8
	16:00-17:00 น.	48.4 ^{1/}	43.1 ^{**}	46.9 ^{1/}	39.6 ^{**}	7.3
	17:00-18:00 น.	48.8 ^{1/}	43.7 ^{**}	47.2 ^{1/}	42.3 ^{**}	4.9
	18:00-19:00 น.	50.1 ^{1/}	47.7 ^{**}	46.4 ^{1/}	46.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	49.1 ^{1/}	45.4 ^{**}	46.7 ^{1/}	43.8 ^{**}	2.9
	20:00-21:00 น.	52.4 ^{1/}	47.0 ^{**}	50.9 ^{1/}	43.9 ^{**}	7.0
	21:00-22:00 น.	53.9 ^{1/}	50.6 ^{**}	51.2 ^{1/}	44.7 ^{**}	6.5
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	45.9 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	46.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	40.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	45.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	3.0
	22:15-22:20 น.	50.3 ^{2/}	48.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	4.4
	22:20-22:25 น.	51.1 ^{2/}	48.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	6.3
	22:25-22:30 น.	50.5 ^{2/}	48.3 ^{***}	49.5 ^{2/}	44.6 ^{***}	4.9
	22:30-22:35 น.	49.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	6.8
	22:35-22:40 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	42.6 ^{***}	6.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:40-22:45 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	42.6 ^{***}	6.4
	22:45-22:50 น.	49.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	48.9 ^{2/}	42.3 ^{***}	6.6
	22:50-22:55 น.	49.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	49.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	6.7
	22:55-23:00 น.	49.3 ^{2/}	46.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	42.3 ^{***}	7.2
	23:00-23:05 น.	42.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	43.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	38.5 ^{2/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	45.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	40.7 ^{***}	2.8
	23:15-23:20 น.	45.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	40.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	43.9 ^{2/}	40.3 ^{***}	3.6
	23:25-23:30 น.	47.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	5.8
	23:30-23:35 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	6.3
	23:35-23:40 น.	47.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.1 ^{2/}	40.6 ^{***}	6.5
	23:40-23:45 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	6.1
	23:45-23:50 น.	44.2 ^{2/}	40.5 ^{***}	44.8 ^{2/}	38.6 ^{***}	6.2
	23:50-23:55 น.	45.1 ^{2/}	40.5 ^{***}	46.3 ^{2/}	38.6 ^{***}	7.7
	23:55-00:00 น.	44.2 ^{2/}	40.5 ^{***}	44.8 ^{2/}	38.6 ^{***}	6.2
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	42.8 ^{2/}	41.1 ^{***}	40.9 ^{2/}	39.1 ^{***}	1.8
	00:05-00:10 น.	43.8 ^{2/}	41.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	4.4
	00:10-00:15 น.	43.4 ^{2/}	41.1 ^{***}	42.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	3.4
	00:15-00:20 น.	42.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	39.1 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	42.0 ^{2/}	41.5 ^{***}	35.4 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	42.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	38.6 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	42.2 ^{2/}	40.7 ^{***}	39.9 ^{2/}	38.8 ^{***}	1.1
	00:35-00:40 น.	44.5 ^{2/}	40.7 ^{***}	45.2 ^{2/}	38.8 ^{***}	6.4
	00:40-00:45 น.	44.0 ^{2/}	40.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	5.5
	00:45-00:50 น.	44.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	44.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	30.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	44.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	39.3 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	46.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	46.1 ^{2/}	41.9 ^{***}	4.2
	01:05-01:10 น.	45.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	43.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	1.9
	01:10-01:15 น.	46.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	47.0 ^{2/}	41.9 ^{***}	5.1
	01:15-01:20 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.7
	01:20-01:25 น.	46.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.9
	01:25-01:30 น.	47.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	46.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	3.4
	01:30-01:35 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	43.8 ^{***}	3.9
	01:35-01:40 น.	48.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.8 ^{***}	5.2
	01:40-01:45 น.	47.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	3.6
	01:45-01:50 น.	49.2 ^{2/}	47.1 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.8 ^{***}	3.2
	01:50-01:55 น.	48.0 ^{2/}	47.1 ^{***}	43.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	49.7 ^{2/}	47.1 ^{***}	49.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	4.9
	02:00-02:05 น.	50.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	3.1
	02:05-02:10 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.2
	02:10-02:15 น.	50.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	4.1
	02:15-02:20 น.	49.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:20-02:25 น.	52.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	51.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	4.1
	02:25-02:30 น.	52.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	53.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	5.6
	02:30-02:35 น.	52.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.1
	02:35-02:40 น.	49.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	45.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	50.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	48.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	2.0
	02:45-02:50 น.	52.4 ^{2/}	48.3 ^{***}	53.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	7.6
	02:50-02:55 น.	52.4 ^{2/}	48.3 ^{***}	53.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	7.7
	02:55-03:00 น.	51.5 ^{2/}	48.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	6.1
	03:00-03:05 น.	52.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	6.9
	03:05-03:10 น.	52.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	6.6
	03:10-03:15 น.	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	5.4
	03:15-03:20 น.	47.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	2.9
	03:20-03:25 น.	48.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.3 ^{***}	5.2
	03:25-03:30 น.	48.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.1
	03:30-03:35 น.	47.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	45.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	4.2
	03:35-03:40 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	6.5
	03:40-03:45 น.	46.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	42.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	5.0
	03:50-03:55 น.	46.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	43.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	2.8
	03:55-04:00 น.	46.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	39.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	47.7 ^{2/}	47.1 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	47.7 ^{2/}	47.1 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	48.0 ^{2/}	47.1 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.5
	04:15-04:20 น.	47.2 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.2 ^{2/}	41.5 ^{***}	4.7
	04:20-04:25 น.	47.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	5.1
	04:25-04:30 น.	46.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	3.0
	04:30-04:35 น.	45.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	40.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	48.1 ^{2/}	44.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	7.0
	04:40-04:45 น.	47.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	6.2
	04:45-04:50 น.	48.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	4.4
	04:50-04:55 น.	46.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	49.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	5.8
	05:00-05:05 น.	49.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	49.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	6.9
	05:05-05:10 น.	47.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	48.0 ^{2/}	46.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	3.1
	05:15-05:20 น.	50.6 ^{2/}	49.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	4.2
	05:20-05:25 น.	49.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.2 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	52.6 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.9
	05:35-05:40 น.	50.4 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	51.5 ^{2/}	51.1 ^{***}	43.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	52.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	7.5
	05:50-05:55 น.	52.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.5
	05:55-06:00 น.	51.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0010	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.5 ^{1/}	46.7 ^{**}	46.3 ^{1/}	44.0 ^{**}	2.3
	26 มีนาคม 2567 T24AH009-0011					
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	50.7 ^{1/}	48.7 ^{**}	46.4 ^{1/}	45.2 ^{**}	1.2
	08:00-09:00 น.	54.1 ^{1/}	48.9 ^{**}	52.5 ^{1/}	46.2 ^{**}	6.3
	09:00-10:00 น.	53.2 ^{1/}	52.9 ^{**}	41.4 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	52.0 ^{1/}	49.8 ^{**}	48.0 ^{1/}	43.9 ^{**}	4.1
	11:00-12:00 น.	51.6 ^{1/}	49.4 ^{**}	47.6 ^{1/}	44.4 ^{**}	3.2
	12:00-13:00 น.	56.4 ^{1/}	52.7 ^{**}	54.0 ^{1/}	46.2 ^{**}	7.8
	13:00-14:00 น.	54.4 ^{1/}	52.3 ^{**}	50.2 ^{1/}	48.3 ^{**}	1.9
	14:00-15:00 น.	58.8 ^{1/}	57.7 ^{**}	52.3 ^{1/}	53.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	59.8 ^{1/}	59.3 ^{**}	50.2 ^{1/}	54.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	48.2 ^{1/}	44.6 ^{**}	45.7 ^{1/}	41.8 ^{**}	3.9
	17:00-18:00 น.	47.9 ^{1/}	45.5 ^{**}	44.2 ^{1/}	43.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.8 ^{1/}	46.6 ^{**}	41.6 ^{1/}	45.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	47.5 ^{1/}	46.2 ^{**}	41.6 ^{1/}	44.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.9 ^{1/}	43.1 ^{**}	42.7 ^{1/}	42.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	45.8 ^{1/}	42.7 ^{**}	42.9 ^{1/}	41.2 ^{**}	1.7
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.0 ^{2/}	44.1 ^{***}	48.7 ^{2/}	40.8 ^{***}	7.9
	22:05-22:10 น.	45.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	41.2 ^{2/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	42.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	41.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	36.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	41.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	34.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	41.5 ^{2/}	41.2 ^{***}	32.7 ^{2/}	38.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	41.4 ^{2/}	40.5 ^{***}	37.1 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	42.3 ^{2/}	40.5 ^{***}	40.6 ^{2/}	39.5 ^{***}	1.1
	22:40-22:45 น.	43.0 ^{2/}	40.5 ^{***}	42.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	2.9
	22:45-22:50 น.	42.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	43.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	43.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	38.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	43.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	33.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	43.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	30.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	44.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	37.4 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	45.0 ^{2/}	43.7 ^{***}	42.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	1.1
	23:20-23:25 น.	44.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	38.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	44.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	41.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	45.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	44.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	3.4
	23:35-23:40 น.	43.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	38.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	43.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	38.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	43.6 ^{2/}	42.5 ^{***}	40.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	44.3 ^{2/}	42.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	1.4
	23:55-00:00 น.	44.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	41.7 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	43.0 ^{2/}	41.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.5
	00:05-00:10 น.	43.0 ^{2/}	41.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.5

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0011	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 00:10-00:15 น.	42.6 ^{2/}	41.1 ^{***}	40.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	42.9 ^{2/}	41.1 ^{***}	41.2 ^{2/}	40.1 ^{***}	1.1
	00:20-00:25 น.	42.6 ^{2/}	41.1 ^{***}	40.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	42.4 ^{2/}	41.1 ^{***}	39.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	42.0 ^{2/}	41.3 ^{***}	36.7 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	42.0 ^{2/}	41.3 ^{***}	36.7 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	41.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	31.0 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	42.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	5.7
	00:55-01:00 น.	44.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	36.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	44.4 ^{2/}	41.7 ^{***}	44.1 ^{2/}	40.2 ^{***}	3.9
	01:05-01:10 น.	44.1 ^{2/}	41.7 ^{***}	43.4 ^{2/}	40.2 ^{***}	3.2
	01:10-01:15 น.	43.8 ^{2/}	41.7 ^{***}	42.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	2.4
	01:15-01:20 น.	43.0 ^{2/}	40.9 ^{***}	41.8 ^{2/}	40.1 ^{***}	1.7
	01:20-01:25 น.	42.1 ^{2/}	40.9 ^{***}	38.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	42.3 ^{2/}	40.9 ^{***}	39.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	42.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	37.3 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	41.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	36.6 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	41.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	36.6 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	44.9 ^{2/}	41.8 ^{***}	45.0 ^{2/}	40.1 ^{***}	4.9
	01:50-01:55 น.	42.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	37.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	44.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	43.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	3.4
	02:00-02:05 น.	43.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	35.0 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	42.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	44.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	39.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	43.6 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	46.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	45.2 ^{2/}	40.5 ^{***}	4.7
	02:25-02:30 น.	47.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	40.5 ^{***}	7.4
	02:30-02:35 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	0.9
	02:35-02:40 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	45.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	39.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	45.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	39.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	45.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	37.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	45.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	39.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	45.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	40.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	44.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	36.1 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	44.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	45.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	1.5
	03:25-03:30 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	43.3 ^{***}	1.9
	03:30-03:35 น.	47.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.7 ^{2/}	42.4 ^{***}	4.3
	03:35-03:40 น.	48.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	5.1
	03:40-03:45 น.	47.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	4.1
	03:45-03:50 น.	47.2 ^{2/}	45.5 ^{***}	45.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	3.2
	03:50-03:55 น.	48.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	48.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	6.2

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0011	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 03:55-04:00 น.	48.2 ^{2/}	45.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.8
	04:00-04:05 น.	49.0 ^{2/}	48.7 ^{***}	40.2 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	48.8 ^{2/}	48.7 ^{***}	35.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	49.8 ^{2/}	48.7 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	3.1
	04:15-04:20 น.	51.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.6
	04:20-04:25 น.	48.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	47.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	47.1 ^{2/}	45.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	0.9
	04:35-04:40 น.	46.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	41.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	46.3 ^{2/}	45.7 ^{***}	40.4 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	47.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	48.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	44.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	47.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	42.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	48.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.7
	05:05-05:10 น.	49.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.6
	05:10-05:15 น.	49.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.1
	05:15-05:20 น.	49.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	48.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	3.7
	05:20-05:25 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	44.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	50.2 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	4.8
	05:35-05:40 น.	51.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	7.5
	05:40-05:45 น.	47.5 ^{2/}	48.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	50.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	50.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	7.7
	05:50-05:55 น.	48.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.3 ^{***}	2.0
	05:55-06:00 น.	46.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.1 ^{1/}	49.1 ^{**}	43.2 ^{1/}	41.9 ^{**}	1.3
	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.2 ^{1/}	46.9 ^{**}	49.2 ^{1/}	43.9 ^{**}	5.3
	08:00-09:00 น.	51.7 ^{1/}	48.0 ^{**}	49.3 ^{1/}	44.7 ^{**}	4.6
	09:00-10:00 น.	45.1 ^{1/}	44.2 ^{**}	37.8 ^{1/}	41.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	45.3 ^{1/}	43.4 ^{**}	40.8 ^{1/}	41.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	50.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.2 ^{1/}	43.1 ^{**}	4.1
	12:00-13:00 น.	50.8 ^{1/}	50.1 ^{**}	42.5 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	47.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	40.7 ^{1/}	43.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	50.5 ^{1/}	47.7 ^{**}	47.3 ^{1/}	45.0 ^{**}	2.3
	15:00-16:00 น.	51.8 ^{1/}	51.6 ^{**}	38.3 ^{1/}	47.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	48.4 ^{1/}	46.4 ^{**}	44.1 ^{1/}	43.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	46.0 ^{1/}	43.8 ^{**}	42.0 ^{1/}	42.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.0 ^{1/}	46.2 ^{**}	39.3 ^{1/}	43.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	47.1 ^{1/}	45.6 ^{**}	41.8 ^{1/}	43.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.3 ^{1/}	42.9 ^{**}	41.6 ^{1/}	41.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	45.3 ^{1/}	43.2 ^{**}	41.1 ^{1/}	41.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 22:00-22:05 น.	43.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:05-22:10 น.	43.4 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	46.5 ^{2/}	44.0 ^{***}	45.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	4.7
	22:15-22:20 น.	45.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	5.2
	22:20-22:25 น.	44.9 ^{2/}	42.1 ^{***}	44.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	3.7
	22:25-22:30 น.	44.2 ^{2/}	42.1 ^{***}	43.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	2.0
	22:30-22:35 น.	44.2 ^{2/}	42.4 ^{***}	42.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.5
	22:35-22:40 น.	43.7 ^{2/}	42.4 ^{***}	40.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	0.8
	22:40-22:45 น.	44.2 ^{2/}	42.4 ^{***}	42.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.5
	22:45-22:50 น.	44.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	44.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	44.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	27.9 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	43.4 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	34.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	44.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	44.3 ^{2/}	41.1 ^{***}	44.5 ^{2/}	39.6 ^{***}	4.9
	23:20-23:25 น.	44.2 ^{2/}	41.1 ^{***}	44.3 ^{2/}	39.6 ^{***}	4.7
	23:25-23:30 น.	45.4 ^{2/}	41.1 ^{***}	46.4 ^{2/}	39.6 ^{***}	6.8
	23:30-23:35 น.	44.1 ^{2/}	39.4 ^{***}	45.3 ^{2/}	38.3 ^{***}	7.0
	23:35-23:40 น.	42.0 ^{2/}	39.4 ^{***}	41.5 ^{2/}	38.3 ^{***}	3.2
	23:40-23:45 น.	43.6 ^{2/}	39.4 ^{***}	44.5 ^{2/}	38.3 ^{***}	6.2
	23:45-23:50 น.	42.4 ^{2/}	40.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	2.4
	23:50-23:55 น.	42.4 ^{2/}	40.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	2.4
	23:55-00:00 น.	43.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	4.4
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	42.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	41.8 ^{2/}	39.6 ^{***}	2.2
	00:05-00:10 น.	42.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	41.3 ^{2/}	39.6 ^{***}	1.7
	00:10-00:15 น.	42.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	40.7 ^{2/}	39.6 ^{***}	1.1
	00:15-00:20 น.	42.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	39.0 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	44.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	39.6 ^{***}	5.5
	00:25-00:30 น.	44.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	44.0 ^{2/}	39.6 ^{***}	4.4
	00:30-00:35 น.	44.9 ^{2/}	41.1 ^{***}	45.6 ^{2/}	39.6 ^{***}	6.0
	00:35-00:40 น.	44.2 ^{2/}	41.1 ^{***}	44.3 ^{2/}	39.6 ^{***}	4.7
	00:40-00:45 น.	44.7 ^{2/}	41.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	39.6 ^{***}	5.6
	00:45-00:50 น.	44.0 ^{2/}	41.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.8
	00:50-00:55 น.	45.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	45.8 ^{2/}	40.3 ^{***}	5.5
	00:55-01:00 น.	44.2 ^{2/}	41.7 ^{***}	43.6 ^{2/}	40.3 ^{***}	3.3
	01:00-01:05 น.	43.8 ^{2/}	41.7 ^{***}	42.6 ^{2/}	40.5 ^{***}	2.1
	01:05-01:10 น.	45.7 ^{2/}	41.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	6.0
	01:10-01:15 น.	44.0 ^{2/}	41.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	40.5 ^{***}	2.6
	01:15-01:20 น.	44.2 ^{2/}	42.4 ^{***}	42.5 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.1
	01:20-01:25 น.	44.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	44.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.7
	01:25-01:30 น.	44.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	44.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.7
	01:30-01:35 น.	44.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	41.1 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	45.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	44.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.6
	01:40-01:45 น.	46.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	45.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	3.8

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลที่ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:45-01:50 น.	44.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	42.6 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	45.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	43.8 ^{2/}	42.1 ^{***}	1.7
	01:55-02:00 น.	46.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.1 ^{***}	3.7
	02:00-02:05 น.	45.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	4.2
	02:05-02:10 น.	44.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	43.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	2.8
	02:10-02:15 น.	44.1 ^{2/}	42.6 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.8
	02:15-02:20 น.	47.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	48.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	6.8
	02:20-02:25 น.	44.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	43.0 ^{2/}	41.7 ^{***}	1.3
	02:25-02:30 น.	45.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	3.9
	02:30-02:35 น.	45.0 ^{2/}	42.4 ^{***}	44.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	3.9
	02:35-02:40 น.	45.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	5.0
	02:40-02:45 น.	44.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	42.2 ^{2/}	40.6 ^{***}	1.6
	02:45-02:50 น.	47.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	5.9
	02:50-02:55 น.	43.6 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	44.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	40.9 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	46.9 ^{2/}	46.5 ^{***}	39.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	47.9 ^{2/}	46.5 ^{***}	45.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.5
	03:10-03:15 น.	48.4 ^{2/}	46.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	4.1
	03:15-03:20 น.	49.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	38.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	46.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	51.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	50.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	5.8
	03:30-03:35 น.	51.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.9
	03:35-03:40 น.	53.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	53.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	7.5
	03:40-03:45 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	4.4
	03:45-03:50 น.	52.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	39.5 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	50.6 ^{***}	3.1
	03:55-04:00 น.	56.0 ^{2/}	52.8 ^{***}	56.2 ^{2/}	50.6 ^{***}	5.6
	04:00-04:05 น.	55.3 ^{2/}	54.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	52.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	57.1 ^{2/}	54.3 ^{***}	56.9 ^{2/}	52.6 ^{***}	4.3
	04:10-04:15 น.	58.8 ^{2/}	54.3 ^{***}	59.9 ^{2/}	52.6 ^{***}	7.3
	04:15-04:20 น.	56.2 ^{2/}	53.5 ^{***}	55.9 ^{2/}	51.2 ^{***}	4.7
	04:20-04:25 น.	58.0 ^{2/}	53.5 ^{***}	59.0 ^{2/}	51.2 ^{***}	7.8
	04:25-04:30 น.	56.8 ^{2/}	53.5 ^{***}	57.1 ^{2/}	51.2 ^{***}	5.9
	04:30-04:35 น.	55.9 ^{2/}	51.8 ^{***}	56.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	7.4
	04:35-04:40 น.	56.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	56.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	7.5
	04:40-04:45 น.	54.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	4.3
	04:45-04:50 น.	54.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	54.3 ^{2/}	47.4 ^{***}	6.9
	04:50-04:55 น.	54.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	54.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	7.1
	04:55-05:00 น.	54.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	54.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	7.1
	05:00-05:05 น.	54.1 ^{2/}	51.5 ^{***}	53.6 ^{2/}	46.5 ^{***}	7.1
	05:05-05:10 น.	53.8 ^{2/}	51.5 ^{***}	52.9 ^{2/}	46.5 ^{***}	6.4
	05:10-05:15 น.	53.3 ^{2/}	51.5 ^{***}	51.6 ^{2/}	46.5 ^{***}	5.1
	05:15-05:20 น.	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	44.8 ^{***}	6.8
	05:20-05:25 น.	50.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.4
	05:25-05:30 น.	48.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลที่ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:30-05:35 น.	49.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	4.1
	05:35-05:40 น.	46.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:40-05:45 น.	50.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.0 ^{***}	7.8
	05:45-05:50 น.	52.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	52.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	7.8
	05:50-05:55 น.	50.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	0.8
	05:55-06:00 น.	52.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	6.3
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0013	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.6 ^{1/}	45.5 ^{**}	47.5 ^{1/}	43.1 ^{**}	4.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	48.0 ^{1/}	45.2 ^{**}	44.8 ^{1/}	42.4 ^{**}	2.4
	08:00-09:00 น.	48.7 ^{1/}	47.2 ^{**}	43.4 ^{1/}	42.4 ^{**}	1.0
	09:00-10:00 น.	48.2 ^{1/}	46.6 ^{**}	43.1 ^{1/}	43.5 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	10:00-11:00 น.	48.6 ^{1/}	48.3 ^{**}	36.8 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	11:00-12:00 น.	50.3 ^{1/}	49.3 ^{**}	43.4 ^{1/}	43.3 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	12:00-13:00 น.	49.9 ^{1/}	47.1 ^{**}	46.7 ^{1/}	42.0 ^{**}	4.7
	13:00-14:00 น.	51.0 ^{1/}	49.6 ^{**}	45.4 ^{1/}	43.2 ^{**}	2.2
	14:00-15:00 น.	52.3 ^{1/}	50.6 ^{**}	47.4 ^{1/}	45.2 ^{**}	2.2
	15:00-16:00 น.	51.2 ^{1/}	48.6 ^{**}	47.7 ^{1/}	44.3 ^{**}	3.4
	16:00-17:00 น.	50.3 ^{1/}	45.7 ^{**}	48.5 ^{1/}	42.7 ^{**}	5.8
	17:00-18:00 น.	49.5 ^{1/}	43.0 ^{**}	48.4 ^{1/}	41.2 ^{**}	7.2
	18:00-19:00 น.	46.6 ^{1/}	43.2 ^{**}	43.9 ^{1/}	41.4 ^{**}	2.5
	19:00-20:00 น.	45.0 ^{1/}	42.3 ^{**}	41.7 ^{1/}	40.2 ^{**}	1.5
	20:00-21:00 น.	45.7 ^{1/}	44.0 ^{**}	40.8 ^{1/}	39.5 ^{**}	1.3
	21:00-22:00 น.	46.7 ^{1/}	44.5 ^{**}	42.7 ^{1/}	40.6 ^{**}	2.1
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	43.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	40.4 ^{2/}	38.8 ^{***}	1.6
	22:05-22:10 น.	44.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	44.1 ^{2/}	38.8 ^{***}	5.3
	22:10-22:15 น.	43.7 ^{2/}	42.0 ^{***}	41.8 ^{2/}	38.8 ^{***}	3.0
	22:15-22:20 น.	45.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	45.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	6.8
	22:20-22:25 น.	45.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	7.8
	22:25-22:30 น.	44.1 ^{2/}	41.9 ^{***}	43.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	4.4
	22:30-22:35 น.	43.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	29.9 ^{2/}	38.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:35-22:40 น.	45.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	44.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	5.5
	22:40-22:45 น.	44.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	41.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	2.5
	22:45-22:50 น.	43.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.0 ^{2/}	38.4 ^{***}	3.6
	22:50-22:55 น.	45.4 ^{2/}	41.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	38.4 ^{***}	7.7
	22:55-23:00 น.	43.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	38.4 ^{***}	4.1
	23:00-23:05 น.	42.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:05-23:10 น.	41.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:10-23:15 น.	47.9 ^{2/}	44.9 ^{***}	47.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	7.8
	23:15-23:20 น.	41.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	38.9 ^{2/}	36.5 ^{***}	2.4
	23:20-23:25 น.	43.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	36.5 ^{***}	7.0
	23:25-23:30 น.	42.4 ^{2/}	40.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	36.5 ^{***}	5.0
	23:30-23:35 น.	42.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	42.8 ^{2/}	36.4 ^{***}	6.4
	23:35-23:40 น.	42.6 ^{2/}	39.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	36.4 ^{***}	5.9

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0013	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:40-23:45 น.	42.5 ^{2/}	39.9 ^{***}	42.0 ^{2/}	36.4 ^{***}	5.6
	23:45-23:50 น.	42.6 ^{2/}	38.5 ^{***}	43.5 ^{2/}	36.0 ^{***}	7.5
	23:50-23:55 น.	41.1 ^{2/}	38.5 ^{***}	40.6 ^{2/}	36.0 ^{***}	4.6
	23:55-00:00 น.	42.5 ^{2/}	38.5 ^{***}	43.3 ^{2/}	36.0 ^{***}	7.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	39.6 ^{2/}	38.7 ^{***}	35.3 ^{2/}	35.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0013	00:05-00:10 น.	40.6 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.1 ^{2/}	35.7 ^{***}	3.4
	00:10-00:15 น.	40.4 ^{2/}	38.7 ^{***}	38.5 ^{2/}	35.7 ^{***}	2.8
	00:15-00:20 น.	40.2 ^{2/}	36.5 ^{***}	40.8 ^{2/}	34.8 ^{***}	6.0
	00:20-00:25 น.	40.6 ^{2/}	36.5 ^{***}	41.5 ^{2/}	34.8 ^{***}	6.7
	00:25-00:30 น.	39.6 ^{2/}	36.5 ^{***}	39.6 ^{2/}	34.8 ^{***}	4.8
	00:30-00:35 น.	39.0 ^{2/}	38.4 ^{***}	33.1 ^{2/}	35.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:35-00:40 น.	40.1 ^{2/}	38.4 ^{***}	38.2 ^{2/}	35.6 ^{***}	2.6
	00:40-00:45 น.	40.5 ^{2/}	38.4 ^{***}	39.3 ^{2/}	35.6 ^{***}	3.7
	00:45-00:50 น.	41.0 ^{2/}	40.7 ^{***}	31.4 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:50-00:55 น.	41.4 ^{2/}	40.7 ^{***}	36.1 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:55-01:00 น.	42.3 ^{2/}	40.7 ^{***}	40.0 ^{2/}	37.2 ^{***}	2.8
	01:00-01:05 น.	43.1 ^{2/}	40.7 ^{***}	42.4 ^{2/}	37.8 ^{***}	4.6
	01:05-01:10 น.	41.5 ^{2/}	40.7 ^{***}	36.8 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	01:10-01:15 น.	42.9 ^{2/}	40.7 ^{***}	41.9 ^{2/}	37.8 ^{***}	4.1
	01:15-01:20 น.	42.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	40.5 ^{2/}	38.2 ^{***}	2.3
	01:20-01:25 น.	43.2 ^{2/}	41.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	38.2 ^{***}	3.5
	01:25-01:30 น.	43.6 ^{2/}	41.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	38.2 ^{***}	4.5
	01:30-01:35 น.	41.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	01:35-01:40 น.	42.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	01:40-01:45 น.	41.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	01:45-01:50 น.	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	1.1
	01:50-01:55 น.	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	1.3
	01:55-02:00 น.	43.2 ^{2/}	40.2 ^{***}	43.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	5.1
	02:00-02:05 น.	44.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	38.6 ^{***}	6.5
	02:05-02:10 น.	43.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	43.3 ^{2/}	38.6 ^{***}	4.7
	02:10-02:15 น.	44.9 ^{2/}	40.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	38.6 ^{***}	7.5
	02:15-02:20 น.	44.1 ^{2/}	41.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	39.7 ^{***}	3.9
	02:20-02:25 น.	42.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	39.1 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	02:25-02:30 น.	45.2 ^{2/}	41.5 ^{***}	45.8 ^{2/}	39.7 ^{***}	6.1
	02:30-02:35 น.	44.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	39.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	02:35-02:40 น.	46.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	46.7 ^{2/}	41.9 ^{***}	4.8
	02:40-02:45 น.	47.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	48.0 ^{2/}	41.9 ^{***}	6.1
	02:45-02:50 น.	45.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	5.4
	02:50-02:55 น.	45.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	46.1 ^{2/}	40.2 ^{***}	5.9
	02:55-03:00 น.	44.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	43.3 ^{2/}	40.2 ^{***}	3.1
	03:00-03:05 น.	46.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	6.8
	03:05-03:10 น.	46.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	47.7 ^{2/}	40.0 ^{***}	7.7
	03:10-03:15 น.	44.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.5
	03:15-03:20 น.	43.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	44.2 ^{2/}	37.9 ^{***}	6.3

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0013	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 03:20-03:25 น.	42.6 ^{2/}	40.1 ^{***}	42.0 ^{2/}	37.9 ^{***}	4.1
	03:25-03:30 น.	43.8 ^{2/}	40.1 ^{***}	44.4 ^{2/}	37.9 ^{***}	6.5
	03:30-03:35 น.	44.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	45.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	7.9
	03:35-03:40 น.	44.0 ^{2/}	40.1 ^{***}	44.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	7.1
	03:40-03:45 น.	42.8 ^{2/}	40.1 ^{***}	42.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	4.9
	03:45-03:50 น.	42.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	38.1 ^{2/}	38.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	44.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.3
	03:55-04:00 น.	44.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.3
	04:00-04:05 น.	42.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	38.6 ^{2/}	38.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	42.7 ^{2/}	41.5 ^{***}	39.5 ^{2/}	38.2 ^{***}	1.3
	04:10-04:15 น.	44.3 ^{2/}	41.5 ^{***}	44.1 ^{2/}	38.2 ^{***}	5.9
	04:15-04:20 น.	44.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	1.5
	04:20-04:25 น.	44.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	1.5
	04:25-04:30 น.	42.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	44.4 ^{2/}	40.3 ^{***}	45.3 ^{2/}	38.2 ^{***}	7.1
	04:35-04:40 น.	43.7 ^{2/}	40.3 ^{***}	44.0 ^{2/}	38.2 ^{***}	5.8
	04:40-04:45 น.	42.9 ^{2/}	40.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	38.2 ^{***}	4.2
	04:45-04:50 น.	43.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	41.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	1.7
	04:50-04:55 น.	42.0 ^{2/}	41.7 ^{***}	33.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	44.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	4.8
	05:00-05:05 น.	46.0 ^{2/}	41.8 ^{***}	46.9 ^{2/}	39.3 ^{***}	7.6
	05:05-05:10 น.	42.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	34.6 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	45.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	45.5 ^{2/}	39.3 ^{***}	6.2
	05:15-05:20 น.	44.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	45.3 ^{2/}	38.1 ^{***}	7.2
	05:20-05:25 น.	44.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	44.8 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.7
	05:25-05:30 น.	43.3 ^{2/}	41.4 ^{***}	41.8 ^{2/}	38.1 ^{***}	3.7
	05:30-05:35 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	39.8 ^{***}	5.8
	05:40-05:45 น.	45.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	38.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	46.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.9 ^{2/}	39.8 ^{***}	6.1
	05:50-05:55 น.	46.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	6.0
	05:55-06:00 น.	46.3 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	5.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0014	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 06:00-07:00 น.	49.7 ^{2/}	50.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 07:00-08:00 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ^{**}	47.3 ^{2/}	47.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.0 ^{2/}	50.7 ^{**}	46.1 ^{2/}	46.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	53.3 ^{2/}	49.3 ^{**}	51.1 ^{2/}	46.3 ^{**}	4.8
	10:00-11:00 น.	51.4 ^{2/}	51.1 ^{**}	39.6 ^{2/}	45.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	50.9 ^{2/}	49.9 ^{**}	44.0 ^{2/}	45.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	53.3 ^{2/}	50.8 ^{**}	49.7 ^{2/}	46.7 ^{**}	3.0
	13:00-14:00 น.	52.4 ^{2/}	52.1 ^{**}	40.6 ^{2/}	48.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	55.9 ^{2/}	53.1 ^{**}	52.7 ^{2/}	50.2 ^{**}	2.5
	15:00-16:00 น.	55.2 ^{2/}	52.9 ^{**}	51.3 ^{2/}	49.7 ^{**}	1.6
	16:00-17:00 น.	50.5 ^{2/}	48.2 ^{**}	46.6 ^{2/}	44.2 ^{**}	2.4
	17:00-18:00 น.	49.7 ^{2/}	47.6 ^{**}	45.5 ^{2/}	45.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	49.1 ^{2/}	47.0 ^{**}	44.9 ^{2/}	45.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	48.0 ^{2/}	46.2 ^{**}	43.3 ^{2/}	45.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ^{**}	42.8 ^{2/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ^{**}	42.9 ^{2/}	44.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.3
	22:05-22:10 น.	49.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.3
	22:10-22:15 น.	46.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	1.3
	22:15-22:20 น.	47.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	4.7
	22:20-22:25 น.	45.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	44.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.2
	22:25-22:30 น.	46.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.1
	22:30-22:35 น.	44.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.1
	22:40-22:45 น.	44.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	47.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	45.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	48.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	46.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.9
	23:00-23:05 น.	48.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.5
	23:05-23:10 น.	45.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	36.2 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	45.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	42.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	46.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	32.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	4.7
	23:30-23:35 น.	46.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	40.5 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	45.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	46.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	37.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	49.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	4.3
	23:50-23:55 น.	49.7 ^{2/}	46.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.6
	23:55-00:00 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.9
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0014	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 00:00-00:05 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	47.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	2.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AH009-0014	00:10-00:15 น.	46.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	1.5
	00:15-00:20 น.	44.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	39.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	47.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.1 ^{***}	4.2
	00:25-00:30 น.	44.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	35.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	45.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	41.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	46.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	2.3
	00:40-00:45 น.	45.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	42.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	34.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	47.5 ^{2/}	45.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	3.6
	00:55-01:00 น.	48.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	48.1 ^{2/}	43.2 ^{***}	4.9
	01:00-01:05 น.	45.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	1.9
	01:10-01:15 น.	47.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.5
	01:15-01:20 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.3
	01:25-01:30 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	46.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.8
	01:35-01:40 น.	44.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	44.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	46.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.7
	01:50-01:55 น.	46.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.9
	01:55-02:00 น.	46.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.2
	02:00-02:05 น.	44.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	34.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	45.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	39.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	46.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	1.4
	02:15-02:20 น.	45.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	47.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	36.9 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	49.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	43.8 ^{***}	4.3
	02:30-02:35 น.	46.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.2
	02:40-02:45 น.	47.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	46.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	47.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	43.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	48.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.6
	03:00-03:05 น.	49.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	6.6
	03:05-03:10 น.	47.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	1.4
	03:10-03:15 น.	46.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	48.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.3
	03:20-03:25 น.	46.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	46.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.8
	03:35-03:40 น.	48.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.0
	03:40-03:45 น.	47.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	2.3
	03:50-03:55 น.	49.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันตก (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AH009-0014	03:55-04:00 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.9
	04:00-04:05 น.	48.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	42.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	49.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	2.0
	04:10-04:15 น.	48.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	44.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	51.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	6.7
	04:20-04:25 น.	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.0
	04:25-04:30 น.	46.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	48.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	2.9
	04:35-04:40 น.	46.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	44.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	48.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.0
	04:50-04:55 น.	49.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	49.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.0
	04:55-05:00 น.	46.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	35.7 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	49.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	2.1
	05:05-05:10 น.	48.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	39.9 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	49.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.3
	05:15-05:20 น.	51.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	6.7
	05:20-05:25 น.	49.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.8 ^{***}	3.2
	05:25-05:30 น.	49.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	4.0
	05:30-05:35 น.	50.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.1 ^{***}	2.1
	05:35-05:40 น.	49.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	42.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	48.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	4.0
	05:50-05:55 น.	49.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.0
	05:55-06:00 น.	48.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	37.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	49.6 ^{2/}	47.2 ^{**}	45.9 ^{2/}	43.6 ^{**}	2.3

- หมายเหตุ :
- 1/ ค่าวัดแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ ค่าวัดแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลาช่วงต้น ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - 3/ ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
 ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม และลวดอลูมิเนียม และเจือปนธาตุสังกะสี
 135 ต้น/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาคากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง

ชื่อลูกค้า : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาคากิ จำกัด

ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krassanaka@thy.yazaki.com

สถานที่ตรวจวัด : รับรู้โรงงานด้านทิศใต้ (N3)

ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) **วันที่รับตัวอย่าง** : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่ตรวจวัด : 23-30 มีนาคม 2567 **วันที่วิเคราะห์** : 23-30 มีนาคม 2567

เวลาที่ตรวจวัด : * **วันที่ออกรายงานผล** : 8 เมษายน 2567

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ **เลขที่ใบรายงานผล** : 2024-U029440

ผู้ตรวจวัด : นายธีรยุทธ ยนต์ศิริ **เลขที่งาน** : 2024-002397

หมายเลขปฏิบัติการ : T24AH009-0015 - T24AH009-0021

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับรู้โรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0015	ช่วงเวลากลางวัน 1/					
	07:00-08:00 น.	54.5 ^{1/}	53.1 ^{**}	48.9 ^{1/}	49.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	53.2 ^{1/}	51.6 ^{**}	48.1 ^{1/}	48.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	53.3 ^{1/}	51.2 ^{**}	49.1 ^{1/}	49.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	55.0 ^{1/}	52.6 ^{**}	51.3 ^{1/}	50.3 ^{**}	1.0
	11:00-12:00 น.	55.7 ^{1/}	52.4 ^{**}	53.0 ^{1/}	49.5 ^{**}	3.5
	12:00-13:00 น.	56.2 ^{1/}	53.1 ^{**}	53.3 ^{1/}	49.2 ^{**}	4.1
	13:00-14:00 น.	60.2 ^{1/}	58.8 ^{**}	54.6 ^{1/}	51.9 ^{**}	2.7
	14:00-15:00 น.	58.3 ^{1/}	55.3 ^{**}	55.3 ^{1/}	51.0 ^{**}	4.3
	15:00-16:00 น.	57.5 ^{1/}	54.5 ^{**}	54.5 ^{1/}	52.3 ^{**}	2.2
	16:00-17:00 น.	56.7 ^{1/}	55.2 ^{**}	51.4 ^{1/}	52.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	56.5 ^{1/}	53.5 ^{**}	53.5 ^{1/}	49.7 ^{**}	3.8
	18:00-19:00 น.	52.3 ^{1/}	51.8 ^{**}	42.7 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	49.9 ^{1/}	48.0 ^{**}	45.4 ^{1/}	46.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	48.4 ^{1/}	45.4 ^{**}	45.4 ^{1/}	42.8 ^{**}	2.6
	21:00-22:00 น.	47.6 ^{1/}	45.2 ^{**}	43.9 ^{1/}	41.8 ^{**}	2.1
	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
	22:00-22:05 น.	44.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	40.2 ^{2/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	45.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	43.6 ^{2/}	41.3 ^{***}	2.3
	22:10-22:15 น.	45.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	41.2 ^{2/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	48.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	45.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.7
	22:20-22:25 น.	47.9 ^{2/}	47.1 ^{***}	43.2 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	48.0 ^{2/}	47.1 ^{***}	43.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	43.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	45.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	42.6 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	44.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	48.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.9 ^{2/}	41.7 ^{***}	7.2
	22:50-22:55 น.	46.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	4.9
	22:55-23:00 น.	45.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	43.4 ^{2/}	41.7 ^{***}	1.7
	23:00-23:05 น.	43.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	45.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.0 ^{2/}	41.5 ^{***}	1.5
	23:10-23:15 น.	44.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	40.1 ^{2/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รับรู้โรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0015	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
	23:15-23:20 น.	44.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	39.9 ^{***}	4.2
	23:20-23:25 น.	44.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	3.8
	23:25-23:30 น.	44.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	4.0
	23:30-23:35 น.	43.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	42.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	46.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	39.7 ^{2/}	40.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	44.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	42.3 ^{2/}	41.5 ^{***}	0.8
	23:50-23:55 น.	47.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	7.0
	23:55-00:00 น.	43.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	38.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0015	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
	00:00-00:05 น.	43.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	41.2 ^{2/}	39.1 ^{***}	2.1
	00:05-00:10 น.	43.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	42.1 ^{2/}	39.1 ^{***}	3.0
	00:10-00:15 น.	42.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	38.1 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	45.9 ^{2/}	42.4 ^{***}	46.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	7.3
	00:20-00:25 น.	44.0 ^{2/}	42.4 ^{***}	41.9 ^{2/}	39.0 ^{***}	2.9
	00:25-00:30 น.	42.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	42.0 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	41.9 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	45.7 ^{2/}	43.6 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	3.5
	00:45-00:50 น.	44.2 ^{2/}	43.0 ^{***}	40.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	1.0
	00:50-00:55 น.	42.6 ^{2/}	43.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.4 ^{2/}	43.0 ^{***}	46.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	6.9
	01:00-01:05 น.	41.1 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	46.0 ^{2/}	41.7 ^{***}	47.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	7.5
	01:10-01:15 น.	43.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	42.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	2.5
	01:15-01:20 น.	44.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	37.8 ^{***}	7.9
	01:20-01:25 น.	44.2 ^{2/}	40.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	37.8 ^{***}	6.8
	01:25-01:30 น.	41.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	36.7 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	42.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	35.2 ^{2/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	42.4 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	43.6 ^{2/}	42.4 ^{***}	40.2 ^{2/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	44.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	43.2 ^{2/}	41.5 ^{***}	1.7
	01:50-01:55 น.	43.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	34.3 ^{2/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	43.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	38.2 ^{2/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	42.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	43.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	36.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	43.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	42.3 ^{2/}	39.4 ^{***}	42.1 ^{2/}	38.1 ^{***}	4.0
	02:20-02:25 น.	44.3 ^{2/}	39.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	38.1 ^{***}	7.5
	02:25-02:30 น.	42.7 ^{2/}	39.4 ^{***}	43.0 ^{2/}	38.1 ^{***}	4.9
	02:30-02:35 น.	41.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	41.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	43.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	34.4 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	42.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	49.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	49.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.1



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0015	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:55-03:00 น.	50.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.5
	03:00-03:05 น.	43.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:05-03:10 น.	44.0 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:10-03:15 น.	43.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:15-03:20 น.	44.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:20-03:25 น.	44.3 ^{2/}	44.2 ^{***}	30.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:25-03:30 น.	45.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	1.4
	03:30-03:35 น.	49.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.9
	03:35-03:40 น.	50.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	6.6
	03:40-03:45 น.	47.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	43.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:45-03:50 น.	48.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	40.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:50-03:55 น.	49.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.6
	03:55-04:00 น.	48.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	43.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:00-04:05 น.	48.3 ^{2/}	47.7 ^{***}	42.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:05-04:10 น.	49.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	48.6 ^{2/}	45.7 ^{***}	2.9
	04:10-04:15 น.	49.0 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.1 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:15-04:20 น.	50.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.7 ^{***}	3.3
	04:20-04:25 น.	50.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	4.5
	04:25-04:30 น.	47.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	34.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:30-04:35 น.	48.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.7
	04:35-04:40 น.	48.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.7
	04:40-04:45 น.	48.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.4
	04:45-04:50 น.	48.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:50-04:55 น.	48.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:55-05:00 น.	51.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	52.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	6.6
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.7
	05:05-05:10 น.	48.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.4
	05:10-05:15 น.	50.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	7.4
	05:15-05:20 น.	46.5 ^{2/}	42.1 ^{***}	47.5 ^{2/}	40.3 ^{***}	7.2
	05:20-05:25 น.	45.6 ^{2/}	42.1 ^{***}	46.0 ^{2/}	40.3 ^{***}	5.7
	05:25-05:30 น.	44.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	40.3 ^{***}	3.2
	05:30-05:35 น.	45.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:35-05:40 น.	45.3 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:40-05:45 น.	45.8 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:45-05:50 น.	48.5 ^{2/}	52.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:50-05:55 น.	47.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:55-06:00 น.	45.4 ^{2/}	52.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.9 ^{2/}	53.0 ^{**}	54.6 ^{2/}	47.9 ^{**}	6.7
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	55.1 ^{2/}	53.2 ^{**}	50.6 ^{2/}	47.2 ^{**}	3.4
	08:00-09:00 น.	56.1 ^{2/}	51.4 ^{**}	54.3 ^{2/}	47.4 ^{**}	6.9
	09:00-10:00 น.	55.7 ^{2/}	53.2 ^{**}	52.1 ^{2/}	48.9 ^{**}	3.2
	10:00-11:00 น.	57.6 ^{2/}	55.2 ^{**}	53.9 ^{2/}	50.4 ^{**}	3.5
	11:00-12:00 น.	60.1 ^{2/}	56.0 ^{**}	58.0 ^{2/}	51.3 ^{**}	6.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 12:00-13:00 น.	56.0 ^{2/}	54.0 ^{**}	51.7 ^{2/}	50.8 ^{**}	0.9
	13:00-14:00 น.	57.9 ^{2/}	55.1 ^{**}	54.7 ^{2/}	51.1 ^{**}	3.6
	14:00-15:00 น.	58.7 ^{2/}	55.7 ^{**}	55.7 ^{2/}	51.7 ^{**}	4.0
	15:00-16:00 น.	56.6 ^{2/}	53.3 ^{**}	53.9 ^{2/}	49.9 ^{**}	4.0
	16:00-17:00 น.	57.1 ^{2/}	54.7 ^{**}	53.4 ^{2/}	50.8 ^{**}	2.6
	17:00-18:00 น.	54.7 ^{2/}	52.5 ^{**}	50.7 ^{2/}	48.4 ^{**}	2.3
	18:00-19:00 น.	51.3 ^{2/}	50.5 ^{**}	43.6 ^{2/}	44.7 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	19:00-20:00 น.	45.6 ^{2/}	41.8 ^{**}	43.3 ^{2/}	40.6 ^{**}	2.7
	20:00-21:00 น.	46.7 ^{2/}	43.3 ^{**}	44.0 ^{2/}	40.9 ^{**}	3.1
	21:00-22:00 น.	47.3 ^{2/}	43.4 ^{**}	45.0 ^{2/}	40.3 ^{**}	4.7
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	42.0 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:05-22:10 น.	48.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	49.1 ^{2/}	41.7 ^{***}	7.4
	22:10-22:15 น.	45.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:15-22:20 น.	44.2 ^{2/}	42.1 ^{***}	42.9 ^{2/}	38.1 ^{***}	4.8
	22:20-22:25 น.	42.9 ^{2/}	42.1 ^{***}	38.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:25-22:30 น.	43.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	40.5 ^{2/}	38.1 ^{***}	2.4
	22:30-22:35 น.	42.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:35-22:40 น.	46.1 ^{2/}	43.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	6.0
	22:40-22:45 น.	42.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:45-22:50 น.	42.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:50-22:55 น.	49.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	6.0
	22:55-23:00 น.	46.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:00-23:05 น.	44.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	43.9 ^{2/}	39.8 ^{***}	4.1
	23:05-23:10 น.	42.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	39.4 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:10-23:15 น.	41.5 ^{2/}	41.4 ^{***}	28.1 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:15-23:20 น.	43.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	2.4
	23:20-23:25 น.	42.9 ^{2/}	41.6 ^{***}	40.0 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:25-23:30 น.	45.9 ^{2/}	41.6 ^{***}	46.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	6.8
	23:30-23:35 น.	43.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	1.4
	23:35-23:40 น.	43.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	39.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:40-23:45 น.	46.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	47.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	7.2
	23:45-23:50 น.	45.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	46.2 ^{2/}	39.7 ^{***}	6.5
	23:50-23:55 น.	45.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	39.7 ^{***}	5.8
	23:55-00:00 น.	44.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	39.7 ^{***}	4.7
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	43.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	39.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:05-00:10 น.	42.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:10-00:15 น.	43.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	39.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:15-00:20 น.	44.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	42.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:20-00:25 น.	44.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	40.8 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:25-00:30 น.	44.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	41.6 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:30-00:35 น.	44.3 ^{2/}	41.9 ^{***}	43.6 ^{2/}	39.6 ^{***}	4.0
	00:35-00:40 น.	44.0 ^{2/}	41.9 ^{***}	42.8 ^{2/}	39.6 ^{***}	3.2
	00:40-00:45 น.	42.3 ^{2/}	41.9 ^{***}	34.7 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:45-00:50 น.	43.4 ^{2/}	42.8 ***	37.5 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	43.3 ^{2/}	42.8 ***	36.2 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	43.1 ^{2/}	42.8 ***	34.3 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	47.3 ^{2/}	43.6 ***	47.9 ^{2/}	41.6 ***	6.3
	01:05-01:10 น.	43.4 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	45.5 ^{2/}	43.6 ***	44.0 ^{2/}	41.6 ***	2.4
	01:15-01:20 น.	44.0 ^{2/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ***	34.8 ^{2/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	48.1 ^{2/}	45.1 ***	48.1 ^{2/}	42.2 ***	5.9
	01:30-01:35 น.	44.7 ^{2/}	43.4 ***	41.8 ^{2/}	39.7 ***	2.1
	01:35-01:40 น.	44.2 ^{2/}	43.4 ***	39.5 ^{2/}	39.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	44.2 ^{2/}	43.4 ***	39.5 ^{2/}	39.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	44.5 ^{2/}	41.3 ***	44.7 ^{2/}	39.1 ***	5.6
	01:50-01:55 น.	44.8 ^{2/}	41.3 ***	45.2 ^{2/}	39.1 ***	6.1
	01:55-02:00 น.	42.4 ^{2/}	41.3 ***	38.9 ^{2/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	43.2 ^{2/}	41.2 ***	41.9 ^{2/}	39.6 ***	2.3
	02:05-02:10 น.	42.2 ^{2/}	41.2 ***	38.3 ^{2/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	42.4 ^{2/}	41.2 ***	39.2 ^{2/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	42.8 ^{2/}	41.2 ***	40.7 ^{2/}	39.5 ***	1.2
	02:20-02:25 น.	43.6 ^{2/}	41.2 ***	42.9 ^{2/}	39.5 ***	3.4
	02:25-02:30 น.	42.2 ^{2/}	41.2 ***	38.3 ^{2/}	39.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	43.1 ^{2/}	41.6 ***	40.8 ^{2/}	39.1 ***	1.7
	02:35-02:40 น.	41.7 ^{2/}	41.6 ***	28.3 ^{2/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	45.2 ^{2/}	41.6 ***	45.7 ^{2/}	39.1 ***	6.6
	02:45-02:50 น.	42.4 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}	40.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	43.7 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}	40.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	44.3 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}	40.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	44.8 ^{2/}	44.7 ***	31.4 ^{2/}	41.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	45.8 ^{2/}	44.7 ***	42.3 ^{2/}	41.2 ***	1.1
	03:10-03:15 น.	45.8 ^{2/}	44.7 ***	42.3 ^{2/}	41.2 ***	1.1
	03:15-03:20 น.	45.9 ^{2/}	46.6 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	46.7 ^{2/}	46.6 ***	33.3 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	47.9 ^{2/}	46.6 ***	45.0 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.6 ^{2/}	47.7 ***	44.3 ^{2/}	45.8 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	49.2 ^{2/}	47.7 ***	46.9 ^{2/}	45.8 ***	1.1
	03:40-03:45 น.	49.8 ^{2/}	47.7 ***	48.6 ^{2/}	45.8 ***	2.8
	03:45-03:50 น.	49.7 ^{2/}	48.2 ***	47.4 ^{2/}	46.6 ***	0.8
	03:50-03:55 น.	49.7 ^{2/}	48.2 ***	47.4 ^{2/}	46.6 ***	0.8
	03:55-04:00 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ***	48.6 ^{2/}	46.6 ***	2.0
	04:00-04:05 น.	50.1 ^{2/}	47.6 ***	49.5 ^{2/}	46.0 ***	3.5
	04:05-04:10 น.	50.3 ^{2/}	47.6 ***	50.0 ^{2/}	46.0 ***	4.0
	04:10-04:15 น.	50.1 ^{2/}	47.6 ***	49.5 ^{2/}	46.0 ***	3.5
	04:15-04:20 น.	50.1 ^{2/}	48.6 ***	47.8 ^{2/}	46.8 ***	1.0
	04:20-04:25 น.	50.1 ^{2/}	48.6 ***	47.8 ^{2/}	46.8 ***	1.0
	04:25-04:30 น.	49.3 ^{2/}	48.6 ***	44.0 ^{2/}	46.8 ***	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 04:30-04:35 น.	49.6 ^{2/}	48.4 ***	46.4 ^{2/}	46.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	49.8 ^{2/}	48.4 ***	47.2 ^{2/}	46.4 ***	0.8
	04:40-04:45 น.	50.0 ^{2/}	48.4 ***	47.9 ^{2/}	46.4 ***	1.5
	04:45-04:50 น.	49.8 ^{2/}	48.1 ***	47.9 ^{2/}	44.8 ***	3.1
	04:50-04:55 น.	47.3 ^{2/}	48.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	48.3 ^{2/}	48.1 ***	37.8 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	51.6 ^{2/}	50.5 ***	48.1 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	52.0 ^{2/}	50.5 ***	49.7 ^{2/}	48.6 ***	1.1
	05:10-05:15 น.	53.3 ^{2/}	50.5 ***	53.1 ^{2/}	48.6 ***	4.5
	05:15-05:20 น.	51.7 ^{2/}	50.1 ***	49.6 ^{2/}	48.8 ***	0.8
	05:20-05:25 น.	51.1 ^{2/}	50.1 ***	47.2 ^{2/}	48.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	50.6 ^{2/}	50.1 ***	44.0 ^{2/}	48.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	52.0 ^{2/}	51.0 ***	48.1 ^{2/}	49.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	52.5 ^{2/}	51.0 ***	50.2 ^{2/}	49.0 ***	1.2
	05:40-05:45 น.	52.1 ^{2/}	51.0 ***	48.6 ^{2/}	49.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	53.2 ^{2/}	53.3 ***	<0.8 ^{3/}	50.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	53.7 ^{2/}	53.3 ***	46.1 ^{2/}	50.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	54.7 ^{2/}	53.3 ***	52.1 ^{2/}	50.9 ***	1.2
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	55.4 ^{2/}	53.3 **	51.2 ^{2/}	50.0 **	1.2
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0017	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	56.4 ^{2/}	52.0 **	54.4 ^{2/}	50.2 **	4.2
	08:00-09:00 น.	59.6 ^{2/}	53.4 **	58.4 ^{2/}	51.5 **	6.9
	09:00-10:00 น.	57.0 ^{2/}	51.8 **	55.4 ^{2/}	48.4 **	7.0
	10:00-11:00 น.	56.1 ^{2/}	52.0 **	54.0 ^{2/}	48.1 **	5.9
	11:00-12:00 น.	56.5 ^{2/}	53.3 **	53.7 ^{2/}	50.9 **	2.8
	12:00-13:00 น.	55.6 ^{2/}	51.3 **	53.6 ^{2/}	49.8 **	3.8
	13:00-14:00 น.	58.1 ^{2/}	54.1 **	55.9 ^{2/}	51.6 **	4.3
	14:00-15:00 น.	57.6 ^{2/}	53.4 **	55.5 ^{2/}	50.8 **	4.7
	15:00-16:00 น.	56.1 ^{2/}	52.0 **	54.0 ^{2/}	49.2 **	4.8
	16:00-17:00 น.	56.2 ^{2/}	52.9 **	53.5 ^{2/}	50.1 **	3.4
	17:00-18:00 น.	57.8 ^{2/}	53.6 **	55.7 ^{2/}	50.8 **	4.9
	18:00-19:00 น.	53.9 ^{2/}	50.8 **	51.0 ^{2/}	47.0 **	4.0
	19:00-20:00 น.	50.8 ^{2/}	47.3 **	48.2 ^{2/}	45.5 **	2.7
	20:00-21:00 น.	48.3 ^{2/}	45.4 **	45.2 ^{2/}	43.9 **	1.3
	21:00-22:00 น.	48.6 ^{2/}	45.0 **	46.1 ^{2/}	43.4 **	2.7
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	46.9 ^{2/}	44.8 ***	45.7 ^{2/}	42.2 ***	3.5
	22:05-22:10 น.	47.4 ^{2/}	44.8 ***	46.9 ^{2/}	42.2 ***	4.7
	22:10-22:15 น.	45.4 ^{2/}	44.8 ***	39.5 ^{2/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	46.3 ^{2/}	44.1 ***	45.3 ^{2/}	43.1 ***	2.2
	22:20-22:25 น.	49.5 ^{2/}	44.1 ***	51.0 ^{2/}	43.1 ***	7.9
	22:25-22:30 น.	47.0 ^{2/}	44.1 ***	46.9 ^{2/}	43.1 ***	3.8
	22:30-22:35 น.	45.4 ^{2/}	44.4 ***	41.5 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	45.5 ^{2/}	44.4 ***	42.0 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0017	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 22:40-22:45 น.	49.4 ^{2/}	44.4 ***	50.7 ^{2/}	43.6 ***	7.1
	22:45-22:50 น.	44.7 ^{2/}	42.6 ***	43.5 ^{2/}	40.9 ***	2.6
	22:50-22:55 น.	45.4 ^{2/}	42.6 ***	45.2 ^{2/}	40.9 ***	4.3
	22:55-23:00 น.	47.2 ^{2/}	42.6 ***	48.4 ^{2/}	40.9 ***	7.5
	23:00-23:05 น.	45.1 ^{2/}	45.2 ***	<0.8 ^{3/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	46.2 ^{2/}	45.2 ***	42.1 ^{2/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	45.6 ^{2/}	45.2 ***	38.3 ^{2/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	46.4 ^{2/}	46.9 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	46.5 ^{2/}	46.9 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	46.5 ^{2/}	46.9 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	46.5 ^{2/}	45.2 ***	43.5 ^{2/}	41.5 ***	2.0
	23:35-23:40 น.	47.5 ^{2/}	45.2 ***	46.6 ^{2/}	41.5 ***	5.1
	23:40-23:45 น.	46.5 ^{2/}	45.2 ***	43.6 ^{2/}	41.5 ***	2.1
	23:45-23:50 น.	44.9 ^{2/}	46.5 ***	<0.8 ^{3/}	42.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	48.1 ^{2/}	46.5 ***	46.0 ^{2/}	42.8 ***	3.2
	23:55-00:00 น.	47.9 ^{2/}	46.5 ***	45.3 ^{2/}	42.8 ***	2.5
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0017	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	50.9 ^{2/}	46.1 ***	52.2 ^{2/}	44.4 ***	7.8
	00:05-00:10 น.	48.6 ^{2/}	46.1 ***	48.0 ^{2/}	44.4 ***	3.6
	00:10-00:15 น.	50.6 ^{2/}	46.1 ***	51.7 ^{2/}	44.4 ***	7.3
	00:15-00:20 น.	45.5 ^{2/}	43.8 ***	43.6 ^{2/}	41.2 ***	2.4
	00:20-00:25 น.	45.7 ^{2/}	43.8 ***	44.2 ^{2/}	41.2 ***	3.0
	00:25-00:30 น.	47.1 ^{2/}	43.8 ***	47.4 ^{2/}	41.2 ***	6.2
	00:30-00:35 น.	49.0 ^{2/}	45.0 ***	49.8 ^{2/}	42.5 ***	7.3
	00:35-00:40 น.	48.5 ^{2/}	45.0 ***	48.9 ^{2/}	42.5 ***	6.4
	00:40-00:45 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ***	43.8 ^{2/}	42.5 ***	1.3
	00:45-00:50 น.	46.2 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}	45.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	48.7 ^{2/}	47.9 ***	44.0 ^{2/}	45.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	49.9 ^{2/}	47.9 ***	48.6 ^{2/}	45.7 ***	2.9
	01:00-01:05 น.	49.8 ^{2/}	45.1 ***	51.0 ^{2/}	43.6 ***	7.4
	01:05-01:10 น.	47.2 ^{2/}	45.1 ***	46.0 ^{2/}	43.6 ***	2.4
	01:10-01:15 น.	45.8 ^{2/}	45.1 ***	40.5 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	44.4 ^{2/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	49.2 ^{2/}	45.0 ***	50.1 ^{2/}	43.2 ***	6.9
	01:25-01:30 น.	49.7 ^{2/}	45.0 ***	50.9 ^{2/}	43.2 ***	7.7
	01:30-01:35 น.	47.4 ^{2/}	44.8 ***	46.9 ^{2/}	42.8 ***	4.1
	01:35-01:40 น.	44.8 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}	42.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	45.3 ^{2/}	44.8 ***	38.7 ^{2/}	42.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	47.9 ^{2/}	45.5 ***	47.2 ^{2/}	43.1 ***	4.1
	01:50-01:55 น.	49.3 ^{2/}	45.5 ***	50.0 ^{2/}	43.1 ***	6.9
	01:55-02:00 น.	49.4 ^{2/}	45.5 ***	50.1 ^{2/}	43.1 ***	7.0
	02:00-02:05 น.	47.1 ^{2/}	43.8 ***	47.3 ^{2/}	41.2 ***	6.1
	02:05-02:10 น.	44.7 ^{2/}	43.8 ***	40.4 ^{2/}	41.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	44.6 ^{2/}	43.8 ***	39.9 ^{2/}	41.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	48.6 ^{2/}	44.7 ***	49.2 ^{2/}	41.9 ***	7.3

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0017	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:20-02:25 น.	47.0 ^{2/}	44.7 ***	46.0 ^{2/}	41.9 ***	4.1
	02:25-02:30 น.	48.1 ^{2/}	44.7 ***	48.5 ^{2/}	41.9 ***	6.6
	02:30-02:35 น.	44.7 ^{2/}	45.4 ***	<0.8 ^{3/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	44.6 ^{2/}	45.4 ***	<0.8 ^{3/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	46.7 ^{2/}	45.4 ***	43.8 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	51.9 ^{2/}	47.5 ***	52.9 ^{2/}	46.1 ***	6.8
	02:50-02:55 น.	52.1 ^{2/}	47.5 ***	53.3 ^{2/}	46.1 ***	7.2
	02:55-03:00 น.	51.8 ^{2/}	47.5 ***	52.8 ^{2/}	46.1 ***	6.7
	03:00-03:05 น.	44.6 ^{2/}	44.0 ***	38.7 ^{2/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	44.3 ^{2/}	44.0 ***	35.5 ^{2/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	44.5 ^{2/}	44.0 ***	37.9 ^{2/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	49.4 ^{2/}	47.3 ***	48.2 ^{2/}	44.1 ***	4.1
	03:20-03:25 น.	47.0 ^{2/}	47.3 ***	<0.8 ^{3/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	50.6 ^{2/}	47.3 ***	50.9 ^{2/}	44.1 ***	6.8
	03:30-03:35 น.	44.8 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	45.2 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	45.8 ^{2/}	45.6 ***	35.3 ^{2/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	45.0 ^{2/}	44.8 ***	33.3 ^{2/}	42.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	46.6 ^{2/}	44.8 ***	44.9 ^{2/}	42.3 ***	2.6
	03:55-04:00 น.	45.0 ^{2/}	44.8 ***	34.5 ^{2/}	42.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	44.9 ^{2/}	45.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	46.5 ^{2/}	45.8 ***	41.0 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	48.0 ^{2/}	45.8 ***	47.0 ^{2/}	43.6 ***	3.4
	04:15-04:20 น.	45.6 ^{2/}	42.2 ***	45.9 ^{2/}	40.8 ***	5.1
	04:20-04:25 น.	47.0 ^{2/}	42.2 ***	48.3 ^{2/}	40.8 ***	7.5
	04:25-04:30 น.	44.1 ^{2/}	42.2 ***	42.6 ^{2/}	40.8 ***	1.8
	04:30-04:35 น.	44.4 ^{2/}	41.5 ***	44.3 ^{2/}	38.9 ***	5.4
	04:35-04:40 น.	45.5 ^{2/}	41.5 ***	46.2 ^{2/}	38.9 ***	7.3
	04:40-04:45 น.	44.3 ^{2/}	41.5 ***	44.0 ^{2/}	38.9 ***	5.1
	04:45-04:50 น.	44.9 ^{2/}	41.5 ***	45.3 ^{2/}	40.0 ***	5.3
	04:50-04:55 น.	44.9 ^{2/}	41.5 ***	45.2 ^{2/}	40.0 ***	5.2
	04:55-05:00 น.	46.1 ^{2/}	41.5 ***	47.3 ^{2/}	40.0 ***	7.3
	05:00-05:05 น.	49.2 ^{2/}	44.2 ***	50.5 ^{2/}	42.8 ***	7.7
	05:05-05:10 น.	49.0 ^{2/}	44.2 ***	50.3 ^{2/}	42.8 ***	7.5
	05:10-05:15 น.	47.4 ^{2/}	44.2 ***	47.6 ^{2/}	42.8 ***	4.8
	05:15-05:20 น.	47.6 ^{2/}	43.5 ***	48.5 ^{2/}	41.3 ***	7.2
	05:20-05:25 น.	47.6 ^{2/}	43.5 ***	48.5 ^{2/}	41.3 ***	7.2
	05:25-05:30 น.	47.6 ^{2/}	43.5 ***	48.5 ^{2/}	41.3 ***	7.2
	05:30-05:35 น.	47.7 ^{2/}	47.3 ***	40.1 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	47.9 ^{2/}	47.3 ***	42.0 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	50.3 ^{2/}	47.3 ***	50.3 ^{2/}	43.9 ***	6.4
	05:45-05:50 น.	49.5 ^{2/}	52.7 ***	<0.8 ^{3/}	49.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	49.1 ^{2/}	52.7 ***	<0.8 ^{3/}	49.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	55.3 ^{2/}	52.7 ***	54.8 ^{2/}	49.1 ***	5.7
	ช่วงเวลากลางคืน ^{1/}					

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ดัชนีผล)				
		วันจันทร์-วันศุกร์ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0017	ช่วงเวลากลางวัน 1/	54.9 1/	51.7 **	52.1 1/	49.6 **	2.5
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0018	ช่วงเวลากลางวัน 1/					
	07:00-08:00 น.	57.2 1/	54.0 **	54.4 1/	52.2 **	2.2
	08:00-09:00 น.	55.7 1/	53.2 **	52.1 1/	51.6 **	<0.8 3/
	09:00-10:00 น.	57.1 1/	55.3 **	52.4 1/	53.1 **	<0.8 3/
	10:00-11:00 น.	57.0 1/	55.2 **	52.3 1/	53.5 **	<0.8 3/
	11:00-12:00 น.	56.9 1/	54.9 **	52.6 1/	52.6 **	<0.8 3/
	12:00-13:00 น.	56.2 1/	54.5 **	51.3 1/	51.9 **	<0.8 3/
	13:00-14:00 น.	56.9 1/	54.9 **	52.6 1/	53.1 **	<0.8 3/
	14:00-15:00 น.	57.2 1/	54.4 **	54.0 1/	52.4 **	1.6
	15:00-16:00 น.	57.4 1/	54.2 **	54.6 1/	52.3 **	2.3
	16:00-17:00 น.	56.9 1/	55.9 **	50.0 1/	53.3 **	<0.8 3/
	17:00-18:00 น.	57.9 1/	56.6 **	52.0 1/	53.3 **	<0.8 3/
	18:00-19:00 น.	54.1 1/	51.1 **	51.1 1/	49.5 **	1.6
	19:00-20:00 น.	51.1 1/	50.5 **	42.2 1/	47.1 **	<0.8 3/
	20:00-21:00 น.	48.4 1/	47.6 **	40.7 1/	46.0 **	<0.8 3/
	21:00-22:00 น.	48.6 1/	46.9 **	43.7 1/	45.1 **	<0.8 3/
	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
	22:00-22:05 น.	46.4 2/	44.5 ***	44.9 2/	42.4 ***	2.5
	22:05-22:10 น.	46.9 2/	44.5 ***	46.2 2/	42.4 ***	3.8
	22:10-22:15 น.	47.4 2/	44.5 ***	47.3 2/	42.4 ***	4.9
	22:15-22:20 น.	45.4 2/	45.5 ***	<0.8 3/	42.7 ***	<0.8 3/
	22:20-22:25 น.	46.3 2/	45.5 ***	41.6 2/	42.7 ***	<0.8 3/
	22:25-22:30 น.	49.5 2/	45.5 ***	50.3 2/	42.7 ***	7.6
	22:30-22:35 น.	47.0 2/	45.1 ***	45.5 2/	44.3 ***	1.2
	22:35-22:40 น.	45.4 2/	45.1 ***	36.6 2/	44.3 ***	<0.8 3/
	22:40-22:45 น.	45.5 2/	45.1 ***	37.9 2/	44.3 ***	<0.8 3/
	22:45-22:50 น.	45.1 2/	44.1 ***	41.2 2/	42.3 ***	<0.8 3/
	22:50-22:55 น.	44.7 2/	44.1 ***	38.8 2/	42.3 ***	<0.8 3/
	22:55-23:00 น.	45.4 2/	44.1 ***	42.5 2/	42.3 ***	<0.8 3/
	23:00-23:05 น.	47.2 2/	44.7 ***	46.6 2/	41.3 ***	5.3
	23:05-23:10 น.	45.1 2/	44.7 ***	37.5 2/	41.3 ***	<0.8 3/
	23:10-23:15 น.	46.5 2/	44.7 ***	44.7 2/	41.3 ***	3.4
	23:15-23:20 น.	48.1 2/	45.1 ***	48.0 2/	41.4 ***	6.6
	23:20-23:25 น.	46.4 2/	45.1 ***	43.5 2/	41.4 ***	2.1
	23:25-23:30 น.	46.5 2/	45.1 ***	43.9 2/	41.4 ***	2.5
	23:30-23:35 น.	49.6 2/	47.0 ***	49.1 2/	41.8 ***	7.3
	23:35-23:40 น.	48.6 2/	47.0 ***	46.3 2/	41.8 ***	4.5
	23:40-23:45 น.	47.5 2/	47.0 ***	40.9 2/	41.8 ***	<0.8 3/
	23:45-23:50 น.	46.4 2/	45.6 ***	41.7 2/	41.3 ***	<0.8 3/
	23:50-23:55 น.	44.9 2/	45.6 ***	<0.8 3/	41.3 ***	<0.8 3/
	23:55-00:00 น.	48.1 2/	45.6 ***	47.5 2/	41.3 ***	6.2
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0018	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
	00:00-00:05 น.	47.9 2/	45.0 ***	47.8 2/	42.9 ***	4.9
	00:05-00:10 น.	48.3 2/	45.0 ***	48.5 2/	42.9 ***	5.6

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ดัชนีผล)				
		วันจันทร์-วันศุกร์ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0018	ช่วงเวลากลางคืน 2/	48.6 2/	45.0 ***	49.1 2/	42.9 ***	6.2
	00:15-00:20 น.	47.1 2/	43.4 ***	47.6 2/	40.6 ***	7.0
	00:20-00:25 น.	45.5 2/	43.4 ***	44.3 2/	40.6 ***	3.7
	00:25-00:30 น.	45.7 2/	43.4 ***	44.8 2/	40.6 ***	4.2
	00:30-00:35 น.	47.1 2/	44.1 ***	47.1 2/	41.4 ***	5.7
	00:35-00:40 น.	46.4 2/	44.1 ***	45.5 2/	41.4 ***	4.1
	00:40-00:45 น.	46.8 2/	44.1 ***	46.3 2/	41.4 ***	4.9
	00:45-00:50 น.	46.4 2/	43.7 ***	46.1 2/	41.8 ***	4.3
	00:50-00:55 น.	46.2 2/	43.7 ***	45.6 2/	41.8 ***	3.8
	00:55-01:00 น.	46.3 2/	43.7 ***	45.8 2/	41.8 ***	4.0
	01:00-01:05 น.	46.3 2/	44.3 ***	44.8 2/	42.3 ***	2.5
	01:05-01:10 น.	46.3 2/	44.3 ***	44.9 2/	42.3 ***	2.6
	01:10-01:15 น.	47.2 2/	44.3 ***	47.1 2/	42.3 ***	4.8
	01:15-01:20 น.	45.8 2/	46.0 ***	<0.8 3/	44.7 ***	<0.8 3/
	01:20-01:25 น.	44.4 2/	46.0 ***	<0.8 3/	44.7 ***	<0.8 3/
	01:25-01:30 น.	49.2 2/	46.0 ***	49.4 2/	44.7 ***	4.7
	01:30-01:35 น.	45.9 2/	43.5 ***	45.2 2/	41.6 ***	3.6
	01:35-01:40 น.	47.4 2/	43.5 ***	48.1 2/	41.6 ***	6.5
	01:40-01:45 น.	44.8 2/	43.5 ***	41.9 2/	41.6 ***	<0.8 3/
	01:45-01:50 น.	45.3 2/	44.9 ***	37.7 2/	43.0 ***	<0.8 3/
	01:50-01:55 น.	47.9 2/	44.9 ***	47.9 2/	43.0 ***	4.9
	01:55-02:00 น.	49.3 2/	44.9 ***	50.3 2/	43.0 ***	7.3
	02:00-02:05 น.	49.4 2/	47.1 ***	48.5 2/	42.2 ***	6.3
	02:05-02:10 น.	48.6 2/	47.1 ***	46.3 2/	42.2 ***	4.1
	02:10-02:15 น.	44.7 2/	47.1 ***	<0.8 3/	42.2 ***	<0.8 3/
	02:15-02:20 น.	44.6 2/	48.2 ***	<0.8 3/	46.0 ***	<0.8 3/
	02:20-02:25 น.	50.0 2/	48.2 ***	48.3 2/	46.0 ***	2.3
	02:25-02:30 น.	51.9 2/	48.2 ***	52.5 2/	46.0 ***	6.5
	02:30-02:35 น.	48.3 2/	43.9 ***	49.3 2/	42.7 ***	6.6
	02:35-02:40 น.	44.7 2/	43.9 ***	40.0 2/	42.7 ***	<0.8 3/
	02:40-02:45 น.	44.6 2/	43.9 ***	39.3 2/	42.7 ***	<0.8 3/
	02:45-02:50 น.	46.7 2/	45.9 ***	42.0 2/	44.7 ***	<0.8 3/
	02:50-02:55 น.	47.0 2/	45.9 ***	43.3 2/	44.7 ***	<0.8 3/
	02:55-03:00 น.	50.7 2/	45.9 ***	52.0 2/	44.7 ***	7.3
	03:00-03:05 น.	48.5 2/	45.7 ***	48.3 2/	42.1 ***	6.2
	03:05-03:10 น.	44.6 2/	45.7 ***	<0.8 3/	42.1 ***	<0.8 3/
	03:10-03:15 น.	44.3 2/	45.7 ***	<0.8 3/	42.1 ***	<0.8 3/
	03:15-03:20 น.	44.5 2/	49.5 ***	<0.8 3/	46.7 ***	<0.8 3/
	03:20-03:25 น.	49.4 2/	49.5 ***	<0.8 3/	46.7 ***	<0.8 3/
	03:25-03:30 น.	52.0 2/	49.5 ***	51.4 2/	46.7 ***	4.7
	03:30-03:35 น.	45.0 2/	44.5 ***	38.4 2/	41.9 ***	<0.8 3/
	03:35-03:40 น.	44.8 2/	44.5 ***	36.0 2/	41.9 ***	<0.8 3/
	03:40-03:45 น.	45.2 2/	44.5 ***	39.9 2/	41.9 ***	<0.8 3/
	03:45-03:50 น.	50.6 2/	46.2 ***	51.6 2/	44.2 ***	7.4
	03:50-03:55 น.	48.6 2/	46.2 ***	47.9 2/	44.2 ***	3.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	46.6 ^{2/}	46.2 ***	39.0 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	45.0 ^{2/}	46.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	44.9 ^{2/}	46.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	51.2 ^{2/}	46.2 ***	52.5 ^{2/}	44.9 ***	7.6
	04:15-04:20 น.	49.3 ^{2/}	46.1 ***	49.5 ^{2/}	42.7 ***	6.8
	04:20-04:25 น.	49.8 ^{2/}	46.1 ***	50.4 ^{2/}	42.7 ***	7.7
	04:25-04:30 น.	47.0 ^{2/}	46.1 ***	42.7 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	44.1 ^{2/}	43.0 ***	40.6 ^{2/}	40.5 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	44.4 ^{2/}	43.0 ***	41.8 ^{2/}	40.5 ***	1.3
	04:40-04:45 น.	45.4 ^{2/}	43.0 ***	44.7 ^{2/}	40.5 ***	4.2
	04:45-04:50 น.	47.9 ^{2/}	44.1 ***	48.6 ^{2/}	41.6 ***	7.0
	04:50-04:55 น.	46.9 ^{2/}	44.1 ***	46.7 ^{2/}	41.6 ***	5.1
	04:55-05:00 น.	46.5 ^{2/}	44.1 ***	45.8 ^{2/}	41.6 ***	4.2
	05:00-05:05 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ***	43.5 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	49.2 ^{2/}	44.7 ***	50.3 ^{2/}	43.2 ***	7.1
	05:10-05:15 น.	49.0 ^{2/}	44.7 ***	50.0 ^{2/}	43.2 ***	6.8
	05:15-05:20 น.	47.4 ^{2/}	43.4 ***	48.2 ^{2/}	41.6 ***	6.6
	05:20-05:25 น.	47.6 ^{2/}	43.4 ***	48.5 ^{2/}	41.6 ***	6.9
	05:25-05:30 น.	47.6 ^{2/}	43.4 ***	48.5 ^{2/}	41.6 ***	6.9
	05:30-05:35 น.	47.6 ^{2/}	46.8 ***	42.9 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	47.7 ^{2/}	46.8 ***	43.4 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	47.9 ^{2/}	46.8 ***	44.4 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	50.3 ^{2/}	51.4 ***	<0.8 ^{3/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	49.5 ^{2/}	51.4 ***	<0.8 ^{3/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	49.9 ^{2/}	51.4 ***	<0.8 ^{3/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.9 ^{1/}	49.6 **	53.4 ^{1/}	47.6 **	5.8
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0019	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	56.8 ^{1/}	54.0 **	53.6 ^{1/}	51.8 **	1.8
	08:00-09:00 น.	56.0 ^{1/}	53.7 **	52.1 ^{1/}	52.2 **	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	57.1 ^{1/}	54.8 **	53.2 ^{1/}	53.1 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	57.1 ^{1/}	55.7 **	51.5 ^{1/}	53.8 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.3 ^{1/}	53.9 **	54.6 ^{1/}	50.2 **	4.4
	12:00-13:00 น.	53.5 ^{1/}	51.3 **	49.5 ^{1/}	47.1 **	2.4
	13:00-14:00 น.	55.5 ^{1/}	53.2 **	51.6 ^{1/}	50.1 **	1.5
	14:00-15:00 น.	55.0 ^{1/}	53.4 **	49.9 ^{1/}	50.7 **	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	57.3 ^{1/}	55.2 **	53.1 ^{1/}	51.0 **	2.1
	16:00-17:00 น.	56.6 ^{1/}	55.5 **	50.1 ^{1/}	51.6 **	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	56.9 ^{1/}	55.4 **	51.6 ^{1/}	51.7 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	54.6 ^{1/}	52.0 **	51.1 ^{1/}	49.0 **	2.1
	19:00-20:00 น.	49.1 ^{1/}	47.3 **	44.4 ^{1/}	44.7 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	48.7 ^{1/}	47.7 **	41.8 ^{1/}	45.0 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	48.3 ^{1/}	47.1 **	42.1 ^{1/}	44.2 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.5 ^{2/}	49.0 ***	42.9 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:05-22:10 น.	49.3 ^{2/}	49.0 ***	40.5 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	45.2 ^{2/}	49.0 ***	<0.8 ^{3/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	49.1 ^{2/}	46.4 ***	48.8 ^{2/}	43.9 ***	4.9
	22:20-22:25 น.	47.0 ^{2/}	46.4 ***	41.1 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	47.7 ^{2/}	46.4 ***	44.8 ^{2/}	43.9 ***	0.9
	22:30-22:35 น.	51.3 ^{2/}	46.7 ***	52.5 ^{2/}	45.4 ***	7.1
	22:35-22:40 น.	46.3 ^{2/}	46.7 ***	<0.8 ^{3/}	45.4 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	45.7 ^{2/}	46.7 ***	<0.8 ^{3/}	45.4 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	47.6 ^{2/}	47.4 ***	37.1 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	50.9 ^{2/}	47.4 ***	51.3 ^{2/}	46.0 ***	5.3
	22:55-23:00 น.	45.4 ^{2/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	45.1 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}	46.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	48.3 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}	46.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	51.8 ^{2/}	48.6 ***	52.0 ^{2/}	46.5 ***	5.5
	23:15-23:20 น.	46.8 ^{2/}	46.6 ***	36.3 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	47.6 ^{2/}	46.6 ***	43.7 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	47.5 ^{2/}	46.6 ***	43.2 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	52.2 ^{2/}	48.9 ***	52.5 ^{2/}	45.4 ***	7.1
	23:35-23:40 น.	49.9 ^{2/}	48.9 ***	45.8 ^{2/}	45.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	51.8 ^{2/}	48.9 ***	51.7 ^{2/}	45.4 ***	6.3
	23:45-23:50 น.	46.7 ^{2/}	46.6 ***	33.3 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	47.1 ^{2/}	46.6 ***	40.5 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	47.5 ^{2/}	46.6 ***	43.2 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.4 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	49.6 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	52.7 ^{2/}	51.1 ***	50.6 ^{2/}	44.0 ***	6.6
	00:15-00:20 น.	47.1 ^{2/}	43.6 ***	47.5 ^{2/}	43.1 ***	4.4
	00:20-00:25 น.	46.4 ^{2/}	43.6 ***	46.2 ^{2/}	43.1 ***	3.1
	00:25-00:30 น.	46.0 ^{2/}	43.6 ***	45.3 ^{2/}	43.1 ***	2.2
	00:30-00:35 น.	45.4 ^{2/}	44.8 ***	39.5 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	46.4 ^{2/}	44.8 ***	44.3 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	45.3 ^{2/}	44.8 ***	38.7 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	47.6 ^{2/}	45.6 ***	46.3 ^{2/}	43.0 ***	3.3
	00:50-00:55 น.	46.1 ^{2/}	45.6 ***	39.5 ^{2/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	45.9 ^{2/}	45.6 ***	37.1 ^{2/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	50.6 ^{2/}	50.1 ***	44.0 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	48.2 ^{2/}	50.1 ***	<0.8 ^{3/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	45.7 ^{2/}	50.1 ***	<0.8 ^{3/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	45.0 ^{2/}	44.2 ***	40.3 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	46.1 ^{2/}	44.2 ***	44.6 ^{2/}	43.5 ***	1.1
	01:25-01:30 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	44.9 ^{2/}	44.8 ***	31.5 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	45.3 ^{2/}	44.8 ***	38.7 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	45.5 ^{2/}	44.8 ***	40.2 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0019	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 01:45-01:50 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	46.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	40.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	46.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	40.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	46.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	3.1
	02:05-02:10 น.	46.7 ^{2/}	44.2 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.9
	02:10-02:15 น.	46.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	44.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.7
	02:15-02:20 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	4.4
	02:20-02:25 น.	48.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	3.3
	02:25-02:30 น.	48.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	3.5
	02:30-02:35 น.	48.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	50.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.7
	02:35-02:40 น.	48.3 ^{2/}	44.2 ^{***}	49.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	5.8
	02:40-02:45 น.	45.6 ^{2/}	44.2 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	45.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	45.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	48.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	44.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	48.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	49.2 ^{2/}	43.0 ^{***}	6.2
	03:05-03:10 น.	45.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	36.4 ^{2/}	43.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	45.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	34.6 ^{2/}	43.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	47.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	43.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.6
	03:25-03:30 น.	48.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.3
	03:30-03:35 น.	48.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	49.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	7.4
	03:35-03:40 น.	48.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	48.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	6.4
	03:40-03:45 น.	44.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	40.2 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	44.9 ^{2/}	44.7 ^{***}	34.4 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	47.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	42.5 ^{***}	4.6
	03:55-04:00 น.	47.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.3 ^{2/}	42.5 ^{***}	4.8
	04:00-04:05 น.	44.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	44.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	43.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	48.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.5
	04:20-04:25 น.	44.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	37.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	45.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	40.4 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	44.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	47.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	1.7
	04:40-04:45 น.	48.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	4.3
	04:45-04:50 น.	46.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	46.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.8
	04:50-04:55 น.	45.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.0
	04:55-05:00 น.	44.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	33.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	44.8 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	48.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.4
	05:10-05:15 น.	50.6 ^{2/}	46.5 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	7.2
	05:15-05:20 น.	47.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	48.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	6.2
	05:20-05:25 น.	45.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	1.2
	05:25-05:30 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0019	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 05:30-05:35 น.	47.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	49.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	43.3 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	49.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	49.7 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	54.5 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	52.1 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	49.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	57.2 ^{1/}	55.7 ^{**}	51.9 ^{1/}	51.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0020	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	58.9 ^{1/}	55.9 ^{**}	55.9 ^{1/}	53.0 ^{**}	2.9
	08:00-09:00 น.	60.5 ^{1/}	57.9 ^{**}	57.0 ^{1/}	56.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	58.2 ^{1/}	56.5 ^{**}	53.3 ^{1/}	52.4 ^{**}	0.9
	10:00-11:00 น.	56.0 ^{1/}	54.3 ^{**}	51.1 ^{1/}	51.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.6 ^{1/}	55.1 ^{**}	54.0 ^{1/}	51.6 ^{**}	2.4
	12:00-13:00 น.	56.7 ^{1/}	55.8 ^{**}	49.4 ^{1/}	51.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	57.5 ^{1/}	55.3 ^{**}	53.5 ^{1/}	52.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	58.2 ^{1/}	55.2 ^{**}	55.2 ^{1/}	52.3 ^{**}	2.9
	15:00-16:00 น.	58.3 ^{1/}	56.0 ^{**}	54.4 ^{1/}	52.2 ^{**}	2.2
	16:00-17:00 น.	57.0 ^{1/}	54.3 ^{**}	53.7 ^{1/}	52.0 ^{**}	1.7
	17:00-18:00 น.	58.6 ^{1/}	56.6 ^{**}	54.3 ^{1/}	53.0 ^{**}	1.3
	18:00-19:00 น.	53.5 ^{1/}	50.9 ^{**}	50.0 ^{1/}	48.9 ^{**}	1.1
	19:00-20:00 น.	50.9 ^{1/}	48.2 ^{**}	47.6 ^{1/}	46.6 ^{**}	1.0
	20:00-21:00 น.	47.9 ^{1/}	46.4 ^{**}	42.6 ^{1/}	44.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	48.1 ^{1/}	45.5 ^{**}	44.6 ^{1/}	44.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.4 ^{2/}	44.8 ^{***}	39.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	48.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	5.9
	22:10-22:15 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	44.6 ^{2/}	42.8 ^{***}	1.8
	22:15-22:20 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.9 ^{2/}	42.1 ^{***}	1.8
	22:25-22:30 น.	47.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	47.6 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.5
	22:30-22:35 น.	46.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	2.9
	22:35-22:40 น.	45.0 ^{2/}	44.1 ^{***}	40.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	45.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	41.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	47.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	5.7
	22:50-22:55 น.	45.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	44.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	46.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.8 ^{2/}	41.7 ^{***}	3.1
	23:05-23:10 น.	45.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	42.7 ^{2/}	41.7 ^{***}	1.0
	23:10-23:15 น.	47.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	5.9
	23:15-23:20 น.	48.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	48.3 ^{2/}	41.0 ^{***}	7.3
	23:20-23:25 น.	45.6 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	46.0 ^{2/}	45.7 ^{***}	37.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	46.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	46.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:40-23:45 น.	47.5 ^{2/}	47.0 ***	40.9 ^{2/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	48.5 ^{2/}	45.3 ***	48.7 ^{2/}	41.0 ***	7.7
	23:50-23:55 น.	43.5 ^{2/}	45.3 ***	<0.8 ^{3/}	41.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	46.1 ^{2/}	45.3 ***	41.4 ^{2/}	41.0 ***	<0.8 ^{3/}
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.6 ^{2/}	48.7 ***	<0.8 ^{3/}	42.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	50.4 ^{2/}	48.7 ***	48.5 ^{2/}	42.8 ***	5.7
	00:10-00:15 น.	47.3 ^{2/}	48.7 ***	<0.8 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	45.6 ^{2/}	42.8 ***	45.3 ^{2/}	39.9 ***	5.4
	00:20-00:25 น.	46.2 ^{2/}	42.8 ***	46.5 ^{2/}	39.9 ***	6.6
	00:25-00:30 น.	44.1 ^{2/}	42.8 ***	41.2 ^{2/}	39.9 ***	1.3
	00:30-00:35 น.	47.0 ^{2/}	44.2 ***	46.8 ^{2/}	40.8 ***	6.0
	00:35-00:40 น.	46.5 ^{2/}	44.2 ***	45.6 ^{2/}	40.8 ***	4.8
	00:40-00:45 น.	47.2 ^{2/}	44.2 ***	47.2 ^{2/}	40.8 ***	6.4
	00:45-00:50 น.	44.5 ^{2/}	44.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	43.2 ^{2/}	44.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.5 ^{2/}	44.6 ***	45.0 ^{2/}	42.7 ***	2.3
	01:00-01:05 น.	44.9 ^{2/}	42.4 ***	44.2 ^{2/}	40.7 ***	3.5
	01:05-01:10 น.	45.7 ^{2/}	42.4 ***	45.9 ^{2/}	40.7 ***	5.2
	01:10-01:15 น.	45.3 ^{2/}	42.4 ***	45.1 ^{2/}	40.7 ***	4.4
	01:15-01:20 น.	43.8 ^{2/}	41.5 ***	42.9 ^{2/}	39.6 ***	3.3
	01:20-01:25 น.	43.8 ^{2/}	41.5 ***	42.9 ^{2/}	39.6 ***	3.3
	01:25-01:30 น.	45.2 ^{2/}	41.5 ***	45.7 ^{2/}	39.6 ***	6.1
	01:30-01:35 น.	46.6 ^{2/}	42.3 ***	47.6 ^{2/}	40.5 ***	7.1
	01:35-01:40 น.	46.8 ^{2/}	42.3 ***	47.9 ^{2/}	40.5 ***	7.4
	01:40-01:45 น.	43.7 ^{2/}	42.3 ***	41.1 ^{2/}	40.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	44.1 ^{2/}	41.9 ***	43.1 ^{2/}	40.6 ***	2.5
	01:50-01:55 น.	46.2 ^{2/}	41.9 ***	47.2 ^{2/}	40.6 ***	6.6
	01:55-02:00 น.	47.1 ^{2/}	41.9 ***	48.5 ^{2/}	40.6 ***	7.9
	02:00-02:05 น.	47.9 ^{2/}	43.3 ***	49.1 ^{2/}	41.9 ***	7.2
	02:05-02:10 น.	47.4 ^{2/}	43.3 ***	48.3 ^{2/}	41.9 ***	6.4
	02:10-02:15 น.	43.8 ^{2/}	43.3 ***	37.2 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	43.6 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}	41.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	47.7 ^{2/}	45.6 ***	46.5 ^{2/}	41.3 ***	5.2
	02:25-02:30 น.	45.7 ^{2/}	45.6 ***	29.2 ^{2/}	41.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	44.6 ^{2/}	43.2 ***	42.1 ^{2/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	43.6 ^{2/}	43.2 ***	36.0 ^{2/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	44.1 ^{2/}	43.2 ***	39.8 ^{2/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	43.9 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	50.2 ^{2/}	45.6 ***	51.4 ^{2/}	44.4 ***	7.0
	02:55-03:00 น.	50.2 ^{2/}	45.6 ***	51.4 ^{2/}	44.4 ***	7.0
	03:00-03:05 น.	43.9 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}	40.8 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	44.6 ^{2/}	44.0 ***	38.7 ^{2/}	40.8 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	43.2 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}	40.8 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	43.4 ^{2/}	43.1 ***	34.6 ^{2/}	39.9 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:20-03:25 น.	47.0 ^{2/}	43.1 ***	47.7 ^{2/}	39.9 ***	7.8
	03:25-03:30 น.	45.2 ^{2/}	43.1 ***	44.0 ^{2/}	39.9 ***	4.1
	03:30-03:35 น.	45.0 ^{2/}	44.3 ***	39.7 ^{2/}	41.7 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	46.5 ^{2/}	44.3 ***	45.5 ^{2/}	41.7 ***	3.8
	03:40-03:45 น.	43.5 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}	41.7 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	49.2 ^{2/}	44.6 ***	50.4 ^{2/}	43.3 ***	7.1
	03:50-03:55 น.	47.9 ^{2/}	44.6 ***	48.2 ^{2/}	43.3 ***	4.9
	03:55-04:00 น.	46.6 ^{2/}	44.6 ***	45.3 ^{2/}	43.3 ***	2.0
	04:00-04:05 น.	44.6 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	43.9 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	50.2 ^{2/}	46.0 ***	51.1 ^{2/}	44.1 ***	7.0
	04:15-04:20 น.	46.7 ^{2/}	44.8 ***	45.2 ^{2/}	41.6 ***	3.6
	04:20-04:25 น.	47.4 ^{2/}	44.8 ***	46.8 ^{2/}	41.6 ***	5.2
	04:25-04:30 น.	44.3 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	44.8 ^{2/}	50.7 ***	<0.8 ^{3/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	43.6 ^{2/}	50.7 ***	<0.8 ^{3/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	44.2 ^{2/}	50.7 ***	<0.8 ^{3/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	46.8 ^{2/}	54.7 ***	<0.8 ^{3/}	46.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	45.7 ^{2/}	54.7 ***	<0.8 ^{3/}	46.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	55.4 ^{2/}	54.7 ***	50.1 ^{2/}	46.1 ***	4.0
	05:00-05:05 น.	45.8 ^{2/}	44.9 ***	41.5 ^{2/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	47.8 ^{2/}	44.9 ***	47.7 ^{2/}	41.6 ***	6.1
	05:10-05:15 น.	47.8 ^{2/}	44.9 ***	47.7 ^{2/}	41.6 ***	6.1
	05:15-05:20 น.	47.8 ^{2/}	44.5 ***	48.1 ^{2/}	40.8 ***	7.3
	05:20-05:25 น.	46.8 ^{2/}	44.5 ***	45.9 ^{2/}	40.8 ***	5.1
	05:25-05:30 น.	47.7 ^{2/}	44.5 ***	47.9 ^{2/}	40.8 ***	7.1
	05:30-05:35 น.	49.1 ^{2/}	47.1 ***	47.8 ^{2/}	42.9 ***	4.9
	05:35-05:40 น.	49.7 ^{2/}	47.1 ***	49.2 ^{2/}	42.9 ***	6.3
	05:40-05:45 น.	49.2 ^{2/}	47.1 ***	48.0 ^{2/}	42.9 ***	5.1
	05:45-05:50 น.	52.0 ^{2/}	53.6 ***	<0.8 ^{3/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	49.2 ^{2/}	53.6 ***	<0.8 ^{3/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	50.6 ^{2/}	53.6 ***	<0.8 ^{3/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน 1/					
T24AH009-0020	06:00-07:00 น.	55.3 1/	50.6 **	53.5 1/	47.5 **	6.0
29 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน 1/					
T24AH009-0021	07:00-08:00 น.	57.7 1/	54.4 **	55.0 1/	51.0 **	4.0
	08:00-09:00 น.	56.8 1/	54.0 **	53.6 1/	51.8 **	1.8
	09:00-10:00 น.	57.4 1/	55.7 **	52.5 1/	52.9 **	<0.8 3/
	10:00-11:00 น.	57.0 1/	55.3 **	52.1 1/	52.9 **	<0.8 3/
	11:00-12:00 น.	57.5 1/	56.2 **	51.6 1/	52.6 **	<0.8 3/
	12:00-13:00 น.	57.2 1/	54.9 **	53.3 1/	51.7 **	1.6
	13:00-14:00 น.	57.3 1/	55.6 **	52.4 1/	52.2 **	<0.8 3/
	14:00-15:00 น.	59.2 1/	56.1 **	56.3 1/	53.4 **	2.9
	15:00-16:00 น.	57.3 1/	54.4 **	54.2 1/	51.2 **	3.0
	16:00-17:00 น.	56.0 1/	54.7 **	50.1 1/	52.2 **	<0.8 3/
	17:00-18:00 น.	56.6 1/	53.8 **	53.4 1/	51.1 **	2.3
	18:00-19:00 น.	52.8 1/	49.7 **	49.9 1/	48.1 **	1.8
	19:00-20:00 น.	52.2 1/	50.4 **	47.5 1/	48.7 **	<0.8 3/
	20:00-21:00 น.	51.1 1/	49.8 **	45.2 1/	48.6 **	<0.8 3/
	21:00-22:00 น.	49.7 1/	46.9 **	46.5 1/	45.3 **	1.2
	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
	22:00-22:05 น.	47.8 2/	44.2 ***	48.3 2/	41.8 ***	6.5
	22:05-22:10 น.	46.9 2/	44.2 ***	46.6 2/	41.8 ***	4.8
	22:10-22:15 น.	45.1 2/	44.2 ***	40.8 2/	41.8 ***	<0.8 3/
	22:15-22:20 น.	47.9 2/	43.9 ***	48.7 2/	42.1 ***	6.6
	22:20-22:25 น.	44.8 2/	43.9 ***	40.5 2/	42.1 ***	<0.8 3/
	22:25-22:30 น.	48.2 2/	43.9 ***	49.2 2/	42.1 ***	7.1
	22:30-22:35 น.	45.5 2/	42.6 ***	45.4 2/	41.5 ***	3.9
	22:35-22:40 น.	44.9 2/	42.6 ***	44.0 2/	41.5 ***	2.5
	22:40-22:45 น.	44.8 2/	42.6 ***	43.8 2/	41.5 ***	2.3
	22:45-22:50 น.	45.8 2/	42.7 ***	45.9 2/	40.5 ***	5.4
	22:50-22:55 น.	46.0 2/	42.7 ***	46.3 2/	40.5 ***	5.8
	22:55-23:00 น.	44.4 2/	42.7 ***	42.5 2/	40.5 ***	2.0
	23:00-23:05 น.	44.8 2/	47.7 ***	<0.8 3/	42.0 ***	<0.8 3/
	23:05-23:10 น.	46.1 2/	47.7 ***	<0.8 3/	42.0 ***	<0.8 3/
	23:10-23:15 น.	46.4 2/	47.7 ***	<0.8 3/	42.0 ***	<0.8 3/
	23:15-23:20 น.	46.7 2/	44.5 ***	45.7 2/	41.1 ***	4.6
	23:20-23:25 น.	45.5 2/	44.5 ***	41.6 2/	41.1 ***	<0.8 3/
	23:25-23:30 น.	46.4 2/	44.5 ***	44.9 2/	41.1 ***	3.8
	23:30-23:35 น.	50.0 2/	47.8 ***	49.0 2/	41.6 ***	7.4
	23:35-23:40 น.	50.0 2/	47.8 ***	49.0 2/	41.6 ***	7.4
	23:40-23:45 น.	46.3 2/	47.8 ***	<0.8 3/	41.6 ***	<0.8 3/
	23:45-23:50 น.	46.4 2/	46.9 ***	<0.8 3/	41.2 ***	<0.8 3/
	23:50-23:55 น.	44.2 2/	46.9 ***	<0.8 3/	41.2 ***	<0.8 3/
	23:55-00:00 น.	45.0 2/	46.9 ***	<0.8 3/	41.2 ***	<0.8 3/
30 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
T24AH009-0021	00:00-00:05 น.	45.2 2/	42.0 ***	45.3 2/	40.7 ***	4.6
	00:05-00:10 น.	45.4 2/	42.0 ***	45.7 2/	40.7 ***	5.0

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
T24AH009-0021	00:10-00:15 น.	44.8 2/	42.0 ***	44.6 2/	40.7 ***	3.9
	00:15-00:20 น.	46.2 2/	42.7 ***	46.6 2/	41.8 ***	4.8
	00:20-00:25 น.	44.5 2/	42.7 ***	42.8 2/	41.8 ***	1.0
	00:25-00:30 น.	45.1 2/	42.7 ***	44.4 2/	41.8 ***	2.6
	00:30-00:35 น.	45.8 2/	43.1 ***	45.5 2/	41.0 ***	4.5
	00:35-00:40 น.	44.3 2/	43.1 ***	41.1 2/	41.0 ***	<0.8 3/
	00:40-00:45 น.	43.9 2/	43.1 ***	39.2 2/	41.0 ***	<0.8 3/
	00:45-00:50 น.	44.7 2/	41.9 ***	44.5 2/	41.0 ***	3.5
	00:50-00:55 น.	45.5 2/	41.9 ***	46.0 2/	41.0 ***	5.0
	00:55-01:00 น.	45.6 2/	41.9 ***	46.2 2/	41.0 ***	5.2
	01:00-01:05 น.	45.4 2/	41.7 ***	46.0 2/	40.7 ***	5.3
	01:05-01:10 น.	44.9 2/	41.7 ***	45.1 2/	40.7 ***	4.4
	01:10-01:15 น.	43.7 2/	41.7 ***	42.4 2/	40.7 ***	1.7
	01:15-01:20 น.	43.9 2/	42.2 ***	42.0 2/	41.1 ***	0.9
	01:20-01:25 น.	45.4 2/	42.2 ***	45.6 2/	41.1 ***	4.5
	01:25-01:30 น.	45.7 2/	42.2 ***	46.1 2/	41.1 ***	5.0
	01:30-01:35 น.	45.5 2/	41.0 ***	46.6 2/	40.0 ***	6.6
	01:35-01:40 น.	44.7 2/	41.0 ***	45.3 2/	40.0 ***	5.3
	01:40-01:45 น.	43.5 2/	41.0 ***	42.9 2/	40.0 ***	2.9
	01:45-01:50 น.	44.2 2/	42.8 ***	41.6 2/	41.5 ***	<0.8 3/
	01:50-01:55 น.	45.7 2/	42.8 ***	45.6 2/	41.5 ***	4.1
	01:55-02:00 น.	45.3 2/	42.8 ***	44.7 2/	41.5 ***	3.2
	02:00-02:05 น.	45.1 2/	44.9 ***	34.6 2/	40.9 ***	<0.8 3/
	02:05-02:10 น.	44.9 2/	44.9 ***	<0.8 3/	40.9 ***	<0.8 3/
	02:10-02:15 น.	48.3 2/	44.9 ***	48.6 2/	40.9 ***	7.7
	02:15-02:20 น.	45.7 2/	43.7 ***	44.4 2/	41.1 ***	3.3
	02:20-02:25 น.	45.2 2/	43.7 ***	42.9 2/	41.1 ***	1.8
	02:25-02:30 น.	44.7 2/	43.7 ***	40.8 2/	41.1 ***	<0.8 3/
	02:30-02:35 น.	46.0 2/	42.9 ***	46.1 2/	40.8 ***	5.3
	02:35-02:40 น.	43.7 2/	42.9 ***	39.0 2/	40.8 ***	<0.8 3/
	02:40-02:45 น.	45.5 2/	42.9 ***	45.0 2/	40.8 ***	4.2
	02:45-02:50 น.	45.4 2/	41.6 ***	46.0 2/	40.2 ***	5.8
	02:50-02:55 น.	45.2 2/	41.6 ***	45.7 2/	40.2 ***	5.5
	02:55-03:00 น.	44.4 2/	41.6 ***	44.2 2/	40.2 ***	4.0
	03:00-03:05 น.	44.1 2/	42.5 ***	42.0 2/	41.4 ***	<0.8 3/
	03:05-03:10 น.	46.2 2/	42.5 ***	46.8 2/	41.4 ***	5.4
	03:10-03:15 น.	45.3 2/	42.5 ***	45.1 2/	41.4 ***	3.7
	03:15-03:20 น.	46.0 2/	41.9 ***	46.9 2/	40.6 ***	6.3
	03:20-03:25 น.	45.9 2/	41.9 ***	46.7 2/	40.6 ***	6.1
	03:25-03:30 น.	44.8 2/	41.9 ***	44.7 2/	40.6 ***	4.1
	03:30-03:35 น.	44.8 2/	43.2 ***	42.7 2/	41.2 ***	1.5
	03:35-03:40 น.	45.5 2/	43.2 ***	44.6 2/	41.2 ***	3.4
	03:40-03:45 น.	45.4 2/	43.2 ***	44.4 2/	41.2 ***	3.2
	03:45-03:50 น.	46.2 2/	46.7 ***	<0.8 3/	42.7 ***	<0.8 3/
	03:50-03:55 น.	45.8 2/	46.7 ***	<0.8 3/	42.7 ***	<0.8 3/

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศใต้ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0021	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 03:55-04:00 น.	44.7 ^{2/}	46.7 ***	<0.8 ^{3/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	45.2 ^{2/}	41.7 ***	45.6 ^{2/}	40.7 ***	4.9
	04:05-04:10 น.	45.7 ^{2/}	41.7 ***	46.5 ^{2/}	40.7 ***	5.8
	04:10-04:15 น.	45.8 ^{2/}	41.7 ***	46.7 ^{2/}	40.7 ***	6.0
	04:15-04:20 น.	46.3 ^{2/}	41.7 ***	47.5 ^{2/}	40.5 ***	7.0
	04:20-04:25 น.	44.5 ^{2/}	41.7 ***	44.3 ^{2/}	40.5 ***	3.8
	04:25-04:30 น.	43.4 ^{2/}	41.7 ***	41.5 ^{2/}	40.5 ***	1.0
	04:30-04:35 น.	44.3 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	43.4 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	45.4 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	45.2 ^{2/}	44.3 ***	40.6 ^{2/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	47.4 ^{2/}	44.3 ***	47.5 ^{2/}	41.6 ***	5.9
	04:55-05:00 น.	44.9 ^{2/}	44.3 ***	39.0 ^{2/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	44.7 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	48.1 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	51.0 ^{2/}	48.6 ***	50.3 ^{2/}	45.0 ***	5.3
	05:15-05:20 น.	51.0 ^{2/}	49.5 ***	48.7 ^{2/}	45.4 ***	3.3
	05:20-05:25 น.	52.0 ^{2/}	49.5 ***	51.4 ^{2/}	45.4 ***	6.0
	05:25-05:30 น.	49.6 ^{2/}	49.5 ***	33.1 ^{2/}	45.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	52.4 ^{2/}	55.2 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	50.7 ^{2/}	55.2 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	53.8 ^{2/}	55.2 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	51.6 ^{2/}	50.6 ***	47.5 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	52.3 ^{2/}	50.6 ***	50.2 ^{2/}	47.0 ***	3.2
	05:55-06:00 น.	52.7 ^{2/}	50.6 ***	51.5 ^{2/}	47.0 ***	4.5
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.6 ^{1/}	51.5 **	55.0 ^{1/}	48.1 **	6.9

- หมายเหตุ :
- คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
 - คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบหรือเกิดในเวลากลางวัน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียง L_{Aeq} 5 minutes
 - ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดรอบ 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกันกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดรอบ 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกันกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม และลวดอลูมิเนียมเชิงขนาดกำลังการผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาสากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาสากิ จำกัด		
ที่อยู่	: 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางมอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krasaernak@th.yazaki.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)		
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 มีนาคม 2567		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายธัชฎาธร ยนต์ศิริ		
		วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 มีนาคม 2567
		วันที่วิเคราะห์	: 23-30 มีนาคม 2567
		วันที่ออกรายงานผล	: 8 เมษายน 2567
		เลขที่ใบรายงานผล	: 2024-U029441
		เลขที่งาน	: 2024-002397
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T24AH009-0022 - T24AH009-0028

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.3 ^{1/}	51.5 **	48.6 ^{1/}	46.8 **	1.8
	08:00-09:00 น.	48.5 ^{1/}	43.3 **	46.9 ^{1/}	39.9 **	7.0
	09:00-10:00 น.	46.9 ^{1/}	42.5 **	44.9 ^{1/}	38.0 **	6.9
	10:00-11:00 น.	47.4 ^{1/}	43.2 **	45.3 ^{1/}	39.8 **	5.5
	11:00-12:00 น.	47.4 ^{1/}	42.8 **	45.6 ^{1/}	40.3 **	5.3
	12:00-13:00 น.	49.3 ^{1/}	46.3 **	46.3 ^{1/}	41.2 **	5.1
	13:00-14:00 น.	49.6 ^{1/}	46.9 **	46.3 ^{1/}	41.4 **	4.9
	14:00-15:00 น.	49.4 ^{1/}	46.0 **	46.7 ^{1/}	41.9 **	4.8
	15:00-16:00 น.	52.9 ^{1/}	49.0 **	50.6 ^{1/}	45.1 **	5.5
	16:00-17:00 น.	53.0 ^{1/}	49.0 **	50.8 ^{1/}	45.4 **	5.4
	17:00-18:00 น.	51.0 ^{1/}	45.7 **	49.5 ^{1/}	42.1 **	7.4
	18:00-19:00 น.	49.2 ^{1/}	44.4 **	47.5 ^{1/}	41.1 **	6.4
	19:00-20:00 น.	48.3 ^{1/}	44.2 **	46.2 ^{1/}	42.0 **	4.2
	20:00-21:00 น.	46.1 ^{1/}	41.9 **	44.0 ^{1/}	40.2 **	3.8
	21:00-22:00 น.	44.6 ^{1/}	42.0 **	41.1 ^{1/}	40.6 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ***	38.9 ^{2/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	45.0 ^{2/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	49.1 ^{2/}	45.0 ***	50.0 ^{2/}	42.4 ***	7.6
	22:15-22:20 น.	46.2 ^{2/}	41.9 ***	47.2 ^{2/}	40.1 ***	7.1
	22:20-22:25 น.	45.9 ^{2/}	41.9 ***	46.7 ^{2/}	40.1 ***	6.6
	22:25-22:30 น.	44.6 ^{2/}	41.9 ***	44.3 ^{2/}	40.1 ***	4.2
	22:30-22:35 น.	44.7 ^{2/}	40.3 ***	45.7 ^{2/}	38.8 ***	6.9
	22:35-22:40 น.	44.4 ^{2/}	40.3 ***	45.3 ^{2/}	38.8 ***	6.5
	22:40-22:45 น.	44.1 ^{2/}	40.3 ***	44.8 ^{2/}	38.8 ***	6.0
	22:45-22:50 น.	43.3 ^{2/}	39.5 ***	44.0 ^{2/}	38.0 ***	6.0
	22:50-22:55 น.	42.7 ^{2/}	39.5 ***	42.9 ^{2/}	38.0 ***	4.9
	22:55-23:00 น.	43.7 ^{2/}	39.5 ***	44.6 ^{2/}	38.0 ***	6.6
	23:00-23:05 น.	44.1 ^{2/}	46.3 ***	<0.8 ^{3/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	43.4 ^{2/}	46.3 ***	<0.8 ^{3/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	42.5 ^{2/}	46.3 ***	<0.8 ^{3/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:15-23:20 น.	43.6 ^{2/}	52.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	47.5 ^{2/}	52.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	53.2 ^{2/}	52.8 ***	45.6 ^{2/}	43.2 ***	2.4
	23:30-23:35 น.	44.9 ^{2/}	42.1 ***	44.6 ^{2/}	39.6 ***	5.0
	23:35-23:40 น.	45.6 ^{2/}	42.1 ***	46.0 ^{2/}	39.6 ***	6.4
	23:40-23:45 น.	44.1 ^{2/}	42.1 ***	42.8 ^{2/}	39.6 ***	3.2
	23:45-23:50 น.	45.5 ^{2/}	42.4 ***	45.6 ^{2/}	39.8 ***	5.8
	23:50-23:55 น.	42.8 ^{2/}	42.4 ***	35.2 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	44.0 ^{2/}	42.4 ***	41.9 ^{2/}	39.8 ***	2.1
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	43.3 ^{2/}	41.3 ***	42.0 ^{2/}	38.7 ***	3.3
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0022	00:05-00:10 น.	43.1 ^{2/}	41.3 ***	41.3 ^{2/}	38.7 ***	2.6
	00:10-00:15 น.	42.8 ^{2/}	41.3 ***	40.5 ^{2/}	38.7 ***	1.8
	00:15-00:20 น.	42.5 ^{2/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	46.3 ^{2/}	42.9 ***	46.6 ^{2/}	39.3 ***	7.3
	00:25-00:30 น.	43.1 ^{2/}	42.9 ***	32.6 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	44.7 ^{2/}	44.2 ***	38.1 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	42.0 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	42.3 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	44.9 ^{2/}	44.1 ***	40.2 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	44.4 ^{2/}	44.1 ***	35.6 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	44.7 ^{2/}	44.1 ***	38.8 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	46.3 ^{2/}	46.0 ***	37.5 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	43.7 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	43.6 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	44.0 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	46.3 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	45.5 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.0 ^{2/}	45.7 ***	47.1 ^{2/}	40.8 ***	6.3
	01:35-01:40 น.	44.6 ^{2/}	45.7 ***	<0.8 ^{3/}	40.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	46.3 ^{2/}	45.7 ***	40.4 ^{2/}	40.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	44.1 ^{2/}	43.7 ***	36.5 ^{2/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	46.2 ^{2/}	43.7 ***	45.6 ^{2/}	40.9 ***	4.7
	01:55-02:00 น.	46.1 ^{2/}	43.7 ***	45.4 ^{2/}	40.9 ***	4.5
	02:00-02:05 น.	48.1 ^{2/}	44.3 ***	48.8 ^{2/}	41.2 ***	7.6
	02:05-02:10 น.	47.3 ^{2/}	44.3 ***	47.3 ^{2/}	41.2 ***	6.1
	02:10-02:15 น.	47.0 ^{2/}	44.3 ***	46.7 ^{2/}	41.2 ***	5.5
	02:15-02:20 น.	46.8 ^{2/}	42.4 ***	47.8 ^{2/}	41.3 ***	6.5
	02:20-02:25 น.	46.5 ^{2/}	42.4 ***	47.4 ^{2/}	41.3 ***	6.1
	02:25-02:30 น.	43.9 ^{2/}	42.4 ***	41.6 ^{2/}	41.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	43.5 ^{2/}	41.7 ***	41.8 ^{2/}	40.7 ***	1.1
	02:35-02:40 น.	43.7 ^{2/}	41.7 ***	42.4 ^{2/}	40.7 ***	1.7
	02:40-02:45 น.	45.5 ^{2/}	41.7 ***	46.2 ^{2/}	40.7 ***	5.5
	02:45-02:50 น.	43.5 ^{2/}	42.1 ***	40.9 ^{2/}	39.1 ***	1.8
	02:50-02:55 น.	43.7 ^{2/}	42.1 ***	41.6 ^{2/}	39.1 ***	2.5

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:55-03:00 น.	43.3 ^{2/}	42.1 ***	40.1 ^{2/}	39.1 ***	1.0
	03:00-03:05 น.	43.6 ^{2/}	43.1 ***	37.0 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	43.3 ^{2/}	43.1 ***	31.6 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	42.9 ^{2/}	43.1 ***	<0.8 ^{3/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	44.3 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	43.9 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	43.9 ^{2/}	49.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	45.5 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	47.0 ^{2/}	45.6 ***	44.4 ^{2/}	43.4 ***	1.0
	03:40-03:45 น.	44.7 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	48.7 ^{2/}	46.7 ***	47.4 ^{2/}	43.5 ***	3.9
	03:50-03:55 น.	49.2 ^{2/}	46.7 ***	48.6 ^{2/}	43.5 ***	5.1
	03:55-04:00 น.	49.6 ^{2/}	46.7 ***	49.5 ^{2/}	43.5 ***	6.0
	04:00-04:05 น.	50.3 ^{2/}	47.7 ***	49.8 ^{2/}	42.0 ***	7.8
	04:05-04:10 น.	48.7 ^{2/}	47.7 ***	44.8 ^{2/}	42.0 ***	2.8
	04:10-04:15 น.	50.1 ^{2/}	47.7 ***	49.4 ^{2/}	42.0 ***	7.4
	04:15-04:20 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ***	48.7 ^{2/}	42.1 ***	6.6
	04:20-04:25 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ***	47.9 ^{2/}	42.1 ***	5.8
	04:25-04:30 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ***	47.1 ^{2/}	42.1 ***	5.0
	04:30-04:35 น.	49.8 ^{2/}	47.7 ***	48.5 ^{2/}	42.3 ***	6.2
	04:35-04:40 น.	49.2 ^{2/}	47.7 ***	46.7 ^{2/}	42.3 ***	4.4
	04:40-04:45 น.	50.2 ^{2/}	47.7 ***	49.6 ^{2/}	42.3 ***	7.3
	04:45-04:50 น.	46.7 ^{2/}	44.1 ***	46.3 ^{2/}	40.7 ***	5.6
	04:50-04:55 น.	47.8 ^{2/}	44.1 ***	48.4 ^{2/}	40.7 ***	7.7
	04:55-05:00 น.	45.5 ^{2/}	44.1 ***	42.9 ^{2/}	40.7 ***	2.2
	05:00-05:05 น.	45.6 ^{2/}	44.5 ***	42.1 ^{2/}	41.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.5 ^{2/}	44.5 ***	45.2 ^{2/}	41.5 ***	3.7
	05:10-05:15 น.	46.4 ^{2/}	44.5 ***	44.9 ^{2/}	41.5 ***	3.4
	05:15-05:20 น.	46.6 ^{2/}	44.4 ***	45.6 ^{2/}	41.1 ***	4.5
	05:20-05:25 น.	46.5 ^{2/}	44.4 ***	45.3 ^{2/}	41.1 ***	4.2
	05:25-05:30 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ***	44.2 ^{2/}	41.1 ***	3.1
	05:30-05:35 น.	46.2 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.7 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	46.6 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	46.6 ^{2/}	50.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	50.5 ^{2/}	50.2 ***	41.7 ^{2/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	50.1 ^{2/}	50.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{1/} 06:00-07:00 น.	48.3 ^{1/}	43.3 **	46.6 ^{1/}	41.2 **	5.4
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.8 ^{1/}	51.2 **	50.3 ^{1/}	43.9 **	6.4
	08:00-09:00 น.	48.0 ^{1/}	46.5 **	42.7 ^{1/}	44.1 **	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	49.0 ^{1/}	47.9 **	42.5 ^{1/}	44.0 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	48.1 ^{1/}	46.0 **	43.9 ^{1/}	42.2 **	1.7
	11:00-12:00 น.	56.4 ^{1/}	52.5 **	54.1 ^{1/}	46.8 **	7.3

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 12:00-13:00 น.	54.9 ^{1/}	51.2 ^{**}	52.5 ^{1/}	46.2 ^{**}	6.3
	13:00-14:00 น.	51.5 ^{1/}	48.7 ^{**}	48.3 ^{1/}	44.7 ^{**}	3.6
	14:00-15:00 น.	52.2 ^{1/}	50.9 ^{**}	46.3 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	54.7 ^{1/}	52.1 ^{**}	51.2 ^{1/}	47.4 ^{**}	3.8
	16:00-17:00 น.	48.5 ^{1/}	45.7 ^{**}	45.3 ^{1/}	43.4 ^{**}	1.9
	17:00-18:00 น.	47.7 ^{1/}	45.0 ^{**}	44.4 ^{1/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.5 ^{1/}	46.1 ^{**}	41.9 ^{1/}	43.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	46.4 ^{1/}	44.4 ^{**}	42.1 ^{1/}	43.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.9 ^{1/}	44.5 ^{**}	40.3 ^{1/}	43.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	46.7 ^{1/}	45.4 ^{**}	40.8 ^{1/}	43.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	47.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	5.6
	22:05-22:10 น.	47.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.8 ^{***}	6.3
	22:10-22:15 น.	47.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	47.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	6.0
	22:15-22:20 น.	46.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	47.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	47.5 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	47.0 ^{2/}	42.4 ^{***}	4.6
	22:35-22:40 น.	46.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	48.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	7.3
	22:50-22:55 น.	46.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	47.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	5.0
	22:55-23:00 น.	47.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	48.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	6.8
	23:00-23:05 น.	45.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	39.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	45.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	46.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	48.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	48.7 ^{2/}	41.2 ^{***}	7.5
	23:20-23:25 น.	47.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	6.4
	23:25-23:30 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.8
	23:30-23:35 น.	46.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	4.3
	23:35-23:40 น.	46.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.1 ^{***}	2.9
	23:40-23:45 น.	46.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	42.1 ^{***}	4.0
	23:45-23:50 น.	47.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.3 ^{***}	6.8
	23:50-23:55 น.	44.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	42.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	1.2
	23:55-00:00 น.	44.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	41.3 ^{***}	1.8
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	44.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	4.6
	00:05-00:10 น.	44.4 ^{2/}	41.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	4.4
	00:10-00:15 น.	44.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	40.1 ^{***}	5.1
	00:15-00:20 น.	45.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	45.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	4.2
	00:20-00:25 น.	44.8 ^{2/}	42.1 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	3.2
	00:25-00:30 น.	44.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	2.2
	00:30-00:35 น.	44.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	45.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	45.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:45-00:50 น.	46.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	47.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.8 ^{***}	2.3
	00:55-01:00 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	2.0
	01:00-01:05 น.	46.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.4 ^{***}	3.0
	01:10-01:15 น.	45.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	32.0 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	43.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	45.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.9 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	44.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	33.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	45.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	41.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	46.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	45.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.5
	01:40-01:45 น.	47.7 ^{2/}	44.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	6.1
	01:45-01:50 น.	46.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	41.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	45.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.6
	02:00-02:05 น.	50.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	7.2
	02:05-02:10 น.	49.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	49.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.9
	02:10-02:15 น.	47.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.1
	02:15-02:20 น.	48.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	49.0 ^{2/}	42.2 ^{***}	6.8
	02:20-02:25 น.	48.0 ^{2/}	45.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	5.3
	02:25-02:30 น.	47.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	4.6
	02:30-02:35 น.	48.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.1 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.0
	02:35-02:40 น.	48.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.9 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.8
	02:40-02:45 น.	48.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.4
	02:45-02:50 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	3.2
	02:50-02:55 น.	48.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.9
	02:55-03:00 น.	48.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.3
	03:00-03:05 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	5.2
	03:05-03:10 น.	49.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	4.8
	03:10-03:15 น.	50.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	7.0
	03:15-03:20 น.	49.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.5
	03:20-03:25 น.	49.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.7
	03:25-03:30 น.	49.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.5
	03:30-03:35 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.8
	03:35-03:40 น.	49.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	4.9
	03:40-03:45 น.	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.7
	03:45-03:50 น.	47.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.9
	03:55-04:00 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.9
	04:00-04:05 น.	49.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	49.9 ^{2/}	43.3 ^{***}	6.6
	04:05-04:10 น.	48.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	3.0
	04:10-04:15 น.	49.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.6
	04:15-04:20 น.	50.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	6.9
	04:20-04:25 น.	51.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	52.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	7.6
	04:25-04:30 น.	48.6 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.6

• ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0023	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 04:30-04:35 น.	47.3 ^{2/}	43.5 ***	48.0 ^{2/}	42.0 ***	6.0
	04:35-04:40 น.	46.1 ^{2/}	43.5 ***	45.6 ^{2/}	42.0 ***	3.6
	04:40-04:45 น.	46.5 ^{2/}	43.5 ***	46.5 ^{2/}	42.0 ***	4.5
	04:45-04:50 น.	47.0 ^{2/}	44.6 ***	46.3 ^{2/}	42.3 ***	4.0
	04:50-04:55 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ***	45.8 ^{2/}	42.3 ***	3.5
	04:55-05:00 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ***	45.8 ^{2/}	42.3 ***	3.5
	05:00-05:05 น.	47.6 ^{2/}	44.5 ***	47.7 ^{2/}	41.8 ***	5.9
	05:05-05:10 น.	46.0 ^{2/}	44.5 ***	43.7 ^{2/}	41.8 ***	1.9
	05:10-05:15 น.	46.2 ^{2/}	44.5 ***	44.3 ^{2/}	41.8 ***	2.5
	05:15-05:20 น.	46.4 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}	42.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	45.5 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{3/}	42.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.9 ^{2/}	47.9 ***	45.0 ^{2/}	42.6 ***	2.4
	05:30-05:35 น.	48.3 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	49.8 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	47.2 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	48.6 ^{2/}	45.4 ***	48.8 ^{2/}	43.1 ***	5.7
	05:50-05:55 น.	48.8 ^{2/}	45.4 ***	49.1 ^{2/}	43.1 ***	6.0
	05:55-06:00 น.	47.7 ^{2/}	45.4 ***	46.8 ^{2/}	43.1 ***	3.7
	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.9 ^{1/}	49.7 **	50.1 ^{1/}	45.5 **	4.6
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0024	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.5 ^{1/}	47.2 **	51.0 ^{1/}	43.4 **	7.6
	08:00-09:00 น.	53.5 ^{1/}	48.8 **	51.7 ^{1/}	45.0 **	6.7
	09:00-10:00 น.	52.9 ^{1/}	49.8 **	50.0 ^{1/}	45.8 **	4.2
	10:00-11:00 น.	48.2 ^{1/}	44.6 **	45.7 ^{1/}	41.6 **	4.1
	11:00-12:00 น.	47.2 ^{1/}	44.0 **	44.4 ^{1/}	41.6 **	2.8
	12:00-13:00 น.	46.2 ^{1/}	43.1 **	43.3 ^{1/}	39.9 **	3.4
	13:00-14:00 น.	49.9 ^{1/}	47.1 **	46.7 ^{1/}	41.9 **	4.8
	14:00-15:00 น.	53.6 ^{1/}	50.1 **	51.0 ^{1/}	45.8 **	5.2
	15:00-16:00 น.	49.9 ^{1/}	45.5 **	47.9 ^{1/}	41.1 **	6.8
	16:00-17:00 น.	48.4 ^{1/}	43.1 **	46.9 ^{1/}	39.6 **	7.3
	17:00-18:00 น.	48.8 ^{1/}	43.7 **	47.2 ^{1/}	42.3 **	4.9
	18:00-19:00 น.	50.1 ^{1/}	47.7 **	46.4 ^{1/}	46.2 **	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	49.1 ^{1/}	45.4 **	46.7 ^{1/}	43.8 **	2.9
	20:00-21:00 น.	52.4 ^{1/}	47.0 **	50.9 ^{1/}	43.9 **	7.0
	21:00-22:00 น.	53.9 ^{1/}	50.6 **	51.2 ^{1/}	44.7 **	6.5
	ช่วงเวลาช่วงคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.9 ^{2/}	46.1 ***	<0.8 ^{3/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	46.7 ^{2/}	46.1 ***	40.8 ^{2/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ***	45.9 ^{2/}	42.9 ***	3.0
	22:15-22:20 น.	50.3 ^{2/}	48.3 ***	49.0 ^{2/}	44.6 ***	4.4
	22:20-22:25 น.	51.1 ^{2/}	48.3 ***	50.9 ^{2/}	44.6 ***	6.3
	22:25-22:30 น.	50.5 ^{2/}	48.3 ***	49.5 ^{2/}	44.6 ***	4.9
	22:30-22:35 น.	49.3 ^{2/}	46.2 ***	49.4 ^{2/}	42.6 ***	6.8
	22:35-22:40 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ***	48.6 ^{2/}	42.6 ***	6.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0024	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 22:40-22:45 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	42.6 ***	6.4
	22:45-22:50 น.	49.0 ^{2/}	46.1 ***	48.9 ^{2/}	42.3 ***	6.6
	22:50-22:55 น.	49.1 ^{2/}	46.1 ***	49.0 ^{2/}	42.3 ***	6.7
	22:55-23:00 น.	49.3 ^{2/}	46.1 ***	49.5 ^{2/}	42.3 ***	7.2
	23:00-23:05 น.	42.8 ^{2/}	43.1 ***	<0.8 ^{3/}	40.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	43.8 ^{2/}	43.1 ***	38.5 ^{2/}	40.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	45.0 ^{2/}	43.1 ***	43.5 ^{2/}	40.7 ***	2.8
	23:15-23:20 น.	45.6 ^{2/}	44.9 ***	40.3 ^{2/}	40.3 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ***	43.9 ^{2/}	40.3 ***	3.6
	23:25-23:30 น.	47.1 ^{2/}	44.9 ***	46.1 ^{2/}	40.3 ***	5.8
	23:30-23:35 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ***	46.9 ^{2/}	40.6 ***	6.3
	23:35-23:40 น.	47.3 ^{2/}	44.5 ***	47.1 ^{2/}	40.6 ***	6.5
	23:40-23:45 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ***	46.7 ^{2/}	40.6 ***	6.1
	23:45-23:50 น.	44.2 ^{2/}	40.5 ***	44.8 ^{2/}	38.6 ***	6.2
	23:50-23:55 น.	45.1 ^{2/}	40.5 ***	46.3 ^{2/}	38.6 ***	7.7
	23:55-00:00 น.	44.2 ^{2/}	40.5 ***	44.8 ^{2/}	38.6 ***	6.2
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0024	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 00:00-00:05 น.	42.8 ^{2/}	41.1 ***	40.9 ^{2/}	39.1 ***	1.8
	00:05-00:10 น.	43.8 ^{2/}	41.1 ***	43.5 ^{2/}	39.1 ***	4.4
	00:10-00:15 น.	43.4 ^{2/}	41.1 ***	42.5 ^{2/}	39.1 ***	3.4
	00:15-00:20 น.	42.6 ^{2/}	41.5 ***	39.1 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	42.0 ^{2/}	41.5 ***	35.4 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	42.5 ^{2/}	41.5 ***	38.6 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	42.2 ^{2/}	40.7 ***	39.9 ^{2/}	38.8 ***	1.1
	00:35-00:40 น.	44.5 ^{2/}	40.7 ***	45.2 ^{2/}	38.8 ***	6.4
	00:40-00:45 น.	44.0 ^{2/}	40.7 ***	44.3 ^{2/}	38.8 ***	5.5
	00:45-00:50 น.	44.9 ^{2/}	43.9 ***	41.0 ^{2/}	42.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	44.0 ^{2/}	43.9 ***	30.6 ^{2/}	42.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	44.6 ^{2/}	43.9 ***	39.3 ^{2/}	42.3 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	46.1 ^{2/}	43.1 ***	46.1 ^{2/}	41.9 ***	4.2
	01:05-01:10 น.	45.1 ^{2/}	43.1 ***	43.8 ^{2/}	41.9 ***	1.9
	01:10-01:15 น.	46.6 ^{2/}	43.1 ***	47.0 ^{2/}	41.9 ***	5.1
	01:15-01:20 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ***	45.8 ^{2/}	43.1 ***	2.7
	01:20-01:25 น.	46.9 ^{2/}	44.6 ***	46.0 ^{2/}	43.1 ***	2.9
	01:25-01:30 น.	47.1 ^{2/}	44.6 ***	46.5 ^{2/}	43.1 ***	3.4
	01:30-01:35 น.	48.0 ^{2/}	45.3 ***	47.7 ^{2/}	43.8 ***	3.9
	01:35-01:40 น.	48.7 ^{2/}	45.3 ***	49.0 ^{2/}	43.8 ***	5.2
	01:40-01:45 น.	47.9 ^{2/}	45.3 ***	47.4 ^{2/}	43.8 ***	3.6
	01:45-01:50 น.	49.2 ^{2/}	47.1 ***	48.0 ^{2/}	44.8 ***	3.2
	01:50-01:55 น.	48.0 ^{2/}	47.1 ***	43.7 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	49.9 ^{2/}	47.1 ***	49.7 ^{2/}	44.8 ***	4.9
	02:00-02:05 น.	50.0 ^{2/}	48.0 ***	48.7 ^{2/}	45.6 ***	3.1
	02:05-02:10 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ***	46.8 ^{2/}	45.6 ***	1.2
	02:10-02:15 น.	50.4 ^{2/}	48.0 ***	49.7 ^{2/}	45.6 ***	4.1
	02:15-02:20 น.	49.1 ^{2/}	49.4 ***	<0.8 ^{3/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0024	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:20-02:25 น.	52.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	51.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	4.1
	02:25-02:30 น.	52.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	53.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	5.6
	02:30-02:35 น.	52.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.1
	02:35-02:40 น.	49.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	45.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	50.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	48.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	2.0
	02:45-02:50 น.	52.4 ^{2/}	48.3 ^{***}	53.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	7.6
	02:50-02:55 น.	52.4 ^{2/}	48.3 ^{***}	53.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	7.7
	02:55-03:00 น.	51.5 ^{2/}	48.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	6.1
	03:00-03:05 น.	52.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	53.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	6.9
	03:05-03:10 น.	52.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	52.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	6.6
	03:10-03:15 น.	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	5.4
	03:15-03:20 น.	47.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	2.9
	03:20-03:25 น.	48.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.3 ^{***}	5.2
	03:25-03:30 น.	48.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.1
	03:30-03:35 น.	47.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	45.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	4.2
	03:35-03:40 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	6.5
	03:40-03:45 น.	46.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	42.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	5.0
	03:50-03:55 น.	46.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	43.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	2.8
	03:55-04:00 น.	46.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	39.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	47.7 ^{2/}	47.1 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	47.7 ^{2/}	47.1 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	48.0 ^{2/}	47.1 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.5
	04:15-04:20 น.	47.2 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.2 ^{2/}	41.5 ^{***}	4.7
	04:20-04:25 น.	47.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	5.1
	04:25-04:30 น.	46.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	3.0
	04:30-04:35 น.	45.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	40.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	48.1 ^{2/}	44.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	7.0
	04:40-04:45 น.	47.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	6.2
	04:45-04:50 น.	48.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	4.4
	04:50-04:55 น.	46.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	41.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	49.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	5.8
	05:00-05:05 น.	49.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	49.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	6.9
	05:05-05:10 น.	47.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	48.0 ^{2/}	46.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	3.1
	05:15-05:20 น.	50.6 ^{2/}	49.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	4.2
	05:20-05:25 น.	49.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.2 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	52.6 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	6.9
	05:35-05:40 น.	50.4 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	51.5 ^{2/}	51.1 ^{***}	43.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	52.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	7.5
	05:50-05:55 น.	52.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.5
	05:55-06:00 น.	51.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.4
ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}						

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0024	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.5 ^{2/}	46.7 ^{**}	46.3 ^{2/}	44.0 ^{**}	2.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	50.7 ^{2/}	48.7 ^{**}	46.4 ^{2/}	45.2 ^{**}	1.2
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0025	08:00-09:00 น.	54.1 ^{2/}	48.9 ^{**}	52.5 ^{2/}	46.2 ^{**}	6.3
	09:00-10:00 น.	53.2 ^{2/}	52.9 ^{**}	41.4 ^{2/}	45.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	52.0 ^{2/}	49.8 ^{**}	48.0 ^{2/}	43.9 ^{**}	4.1
	11:00-12:00 น.	51.6 ^{2/}	49.4 ^{**}	47.6 ^{2/}	44.4 ^{**}	3.2
	12:00-13:00 น.	56.4 ^{2/}	52.7 ^{**}	54.0 ^{2/}	46.2 ^{**}	7.8
	13:00-14:00 น.	54.4 ^{2/}	52.3 ^{**}	50.2 ^{2/}	48.3 ^{**}	1.9
	14:00-15:00 น.	58.8 ^{2/}	57.7 ^{**}	52.3 ^{2/}	53.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	59.8 ^{2/}	59.3 ^{**}	50.2 ^{2/}	54.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	48.2 ^{2/}	44.6 ^{**}	45.7 ^{2/}	41.8 ^{**}	3.9
	17:00-18:00 น.	47.9 ^{2/}	45.5 ^{**}	44.2 ^{2/}	43.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.8 ^{2/}	46.6 ^{**}	41.6 ^{2/}	45.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	47.5 ^{2/}	46.2 ^{**}	41.6 ^{2/}	44.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.9 ^{2/}	43.1 ^{**}	42.7 ^{2/}	42.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	45.8 ^{2/}	42.7 ^{**}	42.9 ^{2/}	41.2 ^{**}	1.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.0 ^{2/}	44.1 ^{***}	48.7 ^{2/}	40.8 ^{***}	7.9
	22:05-22:10 น.	45.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	41.2 ^{2/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	42.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	41.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	36.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	41.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	34.3 ^{2/}	38.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	41.5 ^{2/}	41.2 ^{***}	32.7 ^{2/}	38.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	41.4 ^{2/}	40.5 ^{***}	37.1 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	42.3 ^{2/}	40.5 ^{***}	40.6 ^{2/}	39.5 ^{***}	1.1
	22:40-22:45 น.	43.0 ^{2/}	40.5 ^{***}	42.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	2.9
	22:45-22:50 น.	42.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	43.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	43.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	38.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	43.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	33.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	43.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	30.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	44.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	37.4 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	45.0 ^{2/}	43.7 ^{***}	42.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	1.1
	23:20-23:25 น.	44.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	38.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	44.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	41.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	45.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	44.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	3.4
	23:35-23:40 น.	43.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	38.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	43.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	38.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	43.6 ^{2/}	42.5 ^{***}	40.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	44.3 ^{2/}	42.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	1.4
	23:55-00:00 น.	44.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	41.7 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	43.0 ^{2/}	41.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.5
	00:05-00:10 น.	43.0 ^{2/}	41.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.5

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:10-00:15 น.	42.6 ^{2/}	41.1 ***	40.3 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	42.9 ^{2/}	41.1 ***	41.2 ^{2/}	40.1 ***	1.1
	00:20-00:25 น.	42.6 ^{2/}	41.1 ***	40.3 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	42.4 ^{2/}	41.1 ***	39.5 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	42.0 ^{2/}	41.3 ***	36.7 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	42.0 ^{2/}	41.3 ***	36.7 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	41.5 ^{2/}	41.3 ***	31.0 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	42.9 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}	41.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ***	46.9 ^{2/}	41.2 ***	5.7
	00:55-01:00 น.	44.8 ^{2/}	44.5 ***	36.0 ^{2/}	41.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	44.4 ^{2/}	41.7 ***	44.1 ^{2/}	40.2 ***	3.9
	01:05-01:10 น.	44.1 ^{2/}	41.7 ***	43.4 ^{2/}	40.2 ***	3.2
	01:10-01:15 น.	43.8 ^{2/}	41.7 ***	42.6 ^{2/}	40.2 ***	2.4
	01:15-01:20 น.	43.0 ^{2/}	40.9 ***	41.8 ^{2/}	40.1 ***	1.7
	01:20-01:25 น.	42.1 ^{2/}	40.9 ***	38.9 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	42.3 ^{2/}	40.9 ***	39.7 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	42.0 ^{2/}	41.2 ***	37.3 ^{2/}	39.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	41.9 ^{2/}	41.2 ***	36.6 ^{2/}	39.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	41.9 ^{2/}	41.2 ***	36.6 ^{2/}	39.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	44.9 ^{2/}	41.8 ***	45.0 ^{2/}	40.1 ***	4.9
	01:50-01:55 น.	42.6 ^{2/}	41.8 ***	37.9 ^{2/}	40.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	44.2 ^{2/}	41.8 ***	43.5 ^{2/}	40.1 ***	3.4
	02:00-02:05 น.	43.8 ^{2/}	43.5 ***	35.0 ^{2/}	40.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	42.7 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}	40.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	44.3 ^{2/}	43.5 ***	39.6 ^{2/}	40.2 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	43.6 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}	40.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	46.5 ^{2/}	44.5 ***	45.2 ^{2/}	40.5 ***	4.7
	02:25-02:30 น.	47.7 ^{2/}	44.5 ***	47.9 ^{2/}	40.5 ***	7.4
	02:30-02:35 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ***	44.5 ^{2/}	43.6 ***	0.9
	02:35-02:40 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ***	40.5 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	45.1 ^{2/}	44.4 ***	39.8 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	45.5 ^{2/}	44.9 ***	39.6 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	45.3 ^{2/}	44.9 ***	37.7 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	45.5 ^{2/}	44.9 ***	39.6 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	45.4 ^{2/}	44.6 ***	40.7 ^{2/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	44.9 ^{2/}	44.6 ***	36.1 ^{2/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	44.6 ^{2/}	44.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	45.0 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{3/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.3 ^{2/}	47.2 ***	44.8 ^{2/}	43.3 ***	1.5
	03:25-03:30 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ***	45.2 ^{2/}	43.3 ***	1.9
	03:30-03:35 น.	47.9 ^{2/}	45.8 ***	46.7 ^{2/}	42.4 ***	4.3
	03:35-03:40 น.	48.2 ^{2/}	45.8 ***	47.5 ^{2/}	42.4 ***	5.1
	03:40-03:45 น.	47.8 ^{2/}	45.8 ***	46.5 ^{2/}	42.4 ***	4.1
	03:45-03:50 น.	47.2 ^{2/}	45.5 ***	45.3 ^{2/}	42.1 ***	3.2
	03:50-03:55 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ***	48.3 ^{2/}	42.1 ***	6.2

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะค่าที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	48.2 ^{2/}	45.5 ***	47.9 ^{2/}	42.1 ***	5.8
	04:00-04:05 น.	49.0 ^{2/}	48.7 ***	40.2 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	48.8 ^{2/}	48.7 ***	35.4 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	49.8 ^{2/}	48.7 ***	46.3 ^{2/}	43.2 ***	3.1
	04:15-04:20 น.	51.4 ^{2/}	50.9 ***	44.8 ^{2/}	43.2 ***	1.6
	04:20-04:25 น.	48.2 ^{2/}	50.9 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	47.7 ^{2/}	50.9 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	47.1 ^{2/}	45.7 ***	44.5 ^{2/}	43.6 ***	0.9
	04:35-04:40 น.	46.5 ^{2/}	45.7 ***	41.8 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	46.3 ^{2/}	45.7 ***	40.4 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	47.0 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{3/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	48.0 ^{2/}	47.0 ***	44.1 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	47.7 ^{2/}	47.0 ***	42.4 ^{2/}	43.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	48.4 ^{2/}	46.9 ***	45.9 ^{2/}	44.2 ***	1.7
	05:05-05:10 น.	49.0 ^{2/}	46.9 ***	47.8 ^{2/}	44.2 ***	3.6
	05:10-05:15 น.	49.6 ^{2/}	46.9 ***	49.3 ^{2/}	44.2 ***	5.1
	05:15-05:20 น.	49.4 ^{2/}	47.2 ***	48.4 ^{2/}	44.7 ***	3.7
	05:20-05:25 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ***	45.2 ^{2/}	44.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.2 ^{2/}	47.2 ***	44.3 ^{2/}	44.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	50.2 ^{2/}	48.2 ***	48.9 ^{2/}	44.1 ***	4.8
	05:35-05:40 น.	51.4 ^{2/}	48.2 ***	51.6 ^{2/}	44.1 ***	7.5
	05:40-05:45 น.	47.5 ^{2/}	48.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	50.2 ^{2/}	47.4 ***	50.0 ^{2/}	42.3 ***	7.7
	05:50-05:55 น.	48.4 ^{2/}	47.4 ***	44.3 ^{2/}	42.3 ***	2.0
	05:55-06:00 น.	46.5 ^{2/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}	42.3 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.1 ^{1/}	49.1 **	43.2 ^{1/}	41.9 **	1.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.2 ^{1/}	46.9 **	49.2 ^{1/}	43.9 **	5.3
	08:00-09:00 น.	51.7 ^{1/}	48.0 **	49.3 ^{1/}	44.7 **	4.6
	09:00-10:00 น.	45.1 ^{1/}	44.2 **	37.8 ^{1/}	41.7 **	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	45.3 ^{1/}	43.4 **	40.8 ^{1/}	41.1 **	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	50.3 ^{1/}	47.4 **	47.2 ^{1/}	43.1 **	4.1
	12:00-13:00 น.	50.8 ^{1/}	50.1 **	42.5 ^{1/}	47.7 **	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	47.6 ^{1/}	46.6 **	40.7 ^{1/}	43.9 **	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	50.5 ^{1/}	47.7 **	47.3 ^{1/}	45.0 **	2.3
	15:00-16:00 น.	51.8 ^{1/}	51.6 **	38.3 ^{1/}	47.5 **	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	48.4 ^{1/}	46.4 **	44.1 ^{1/}	43.4 **	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	46.0 ^{1/}	43.8 **	42.0 ^{1/}	42.5 **	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.0 ^{1/}	46.2 **	39.3 ^{1/}	43.3 **	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	47.1 ^{1/}	45.6 **	41.8 ^{1/}	43.9 **	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.3 ^{1/}	42.9 **	41.6 ^{1/}	41.9 **	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	45.3 ^{1/}	43.2 **	41.1 ^{1/}	41.9 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	43.6 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}	41.2 ***	<0.8 ^{3/}

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะค่าที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0026	ช่วงเวลาเที่ยงคืน ^{2/}					
	22:05-22:10 น.	43.4 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}	41.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	46.5 ^{2/}	44.0 ***	45.9 ^{2/}	41.2 ***	4.7
	22:15-22:20 น.	45.7 ^{2/}	42.1 ***	46.2 ^{2/}	41.0 ***	5.2
	22:20-22:25 น.	44.9 ^{2/}	42.1 ***	44.7 ^{2/}	41.0 ***	3.7
	22:25-22:30 น.	44.2 ^{2/}	42.1 ***	43.0 ^{2/}	41.0 ***	2.0
	22:30-22:35 น.	44.2 ^{2/}	42.4 ***	42.5 ^{2/}	40.0 ***	2.5
	22:35-22:40 น.	43.7 ^{2/}	42.4 ***	40.8 ^{2/}	40.0 ***	0.8
	22:40-22:45 น.	44.2 ^{2/}	42.4 ***	42.5 ^{2/}	40.0 ***	2.5
	22:45-22:50 น.	44.1 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	44.2 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{3/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	44.4 ^{2/}	44.3 ***	27.9 ^{2/}	39.8 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	43.4 ^{2/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}	41.3 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ***	34.8 ^{2/}	41.3 ***	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	44.8 ^{2/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}	41.3 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	44.3 ^{2/}	41.1 ***	44.5 ^{2/}	39.6 ***	4.9
	23:20-23:25 น.	44.2 ^{2/}	41.1 ***	44.3 ^{2/}	39.6 ***	4.7
	23:25-23:30 น.	45.4 ^{2/}	41.1 ***	46.4 ^{2/}	39.6 ***	6.8
	23:30-23:35 น.	44.1 ^{2/}	39.4 ***	45.3 ^{2/}	38.3 ***	7.0
	23:35-23:40 น.	42.0 ^{2/}	39.4 ***	41.5 ^{2/}	38.3 ***	3.2
	23:40-23:45 น.	43.6 ^{2/}	39.4 ***	44.5 ^{2/}	38.3 ***	6.2
	23:45-23:50 น.	42.4 ^{2/}	40.1 ***	41.5 ^{2/}	39.1 ***	2.4
	23:50-23:55 น.	42.4 ^{2/}	40.1 ***	41.5 ^{2/}	39.1 ***	2.4
	23:55-00:00 น.	43.3 ^{2/}	40.1 ***	43.5 ^{2/}	39.1 ***	4.4
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0026	ช่วงเวลาเที่ยงคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	42.8 ^{2/}	40.6 ***	41.8 ^{2/}	39.6 ***	2.2
	00:05-00:10 น.	42.6 ^{2/}	40.6 ***	41.3 ^{2/}	39.6 ***	1.7
	00:10-00:15 น.	42.4 ^{2/}	40.6 ***	40.7 ^{2/}	39.6 ***	1.1
	00:15-00:20 น.	42.2 ^{2/}	41.0 ***	39.0 ^{2/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	44.6 ^{2/}	41.0 ***	45.1 ^{2/}	39.6 ***	5.5
	00:25-00:30 น.	44.0 ^{2/}	41.0 ***	44.0 ^{2/}	39.6 ***	4.4
	00:30-00:35 น.	44.9 ^{2/}	41.1 ***	45.6 ^{2/}	39.6 ***	6.0
	00:35-00:40 น.	44.2 ^{2/}	41.1 ***	44.3 ^{2/}	39.6 ***	4.7
	00:40-00:45 น.	44.7 ^{2/}	41.1 ***	45.2 ^{2/}	39.6 ***	5.6
	00:45-00:50 น.	44.0 ^{2/}	41.7 ***	43.1 ^{2/}	40.3 ***	2.8
	00:50-00:55 น.	45.3 ^{2/}	41.7 ***	45.8 ^{2/}	40.3 ***	5.5
	00:55-01:00 น.	44.2 ^{2/}	41.7 ***	43.6 ^{2/}	40.3 ***	3.3
	01:00-01:05 น.	43.8 ^{2/}	41.7 ***	42.6 ^{2/}	40.5 ***	2.1
	01:05-01:10 น.	45.7 ^{2/}	41.7 ***	46.5 ^{2/}	40.5 ***	6.0
	01:10-01:15 น.	44.0 ^{2/}	41.7 ***	43.1 ^{2/}	40.5 ***	2.6
	01:15-01:20 น.	44.2 ^{2/}	42.4 ***	42.5 ^{2/}	41.4 ***	1.1
	01:20-01:25 น.	44.8 ^{2/}	42.4 ***	44.1 ^{2/}	41.4 ***	2.7
	01:25-01:30 น.	44.8 ^{2/}	42.4 ***	44.1 ^{2/}	41.4 ***	2.7
	01:30-01:35 น.	44.6 ^{2/}	43.5 ***	41.1 ^{2/}	41.8 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	45.6 ^{2/}	43.5 ***	44.4 ^{2/}	41.8 ***	2.6
	01:40-01:45 น.	46.1 ^{2/}	43.5 ***	45.6 ^{2/}	41.8 ***	3.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0026	ช่วงเวลาเที่ยงคืน ^{2/}					
	01:45-01:50 น.	44.9 ^{2/}	43.4 ***	42.6 ^{2/}	42.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	45.3 ^{2/}	43.4 ***	43.8 ^{2/}	42.1 ***	1.7
	01:55-02:00 น.	46.1 ^{2/}	43.4 ***	45.8 ^{2/}	42.1 ***	3.7
	02:00-02:05 น.	45.4 ^{2/}	42.6 ***	45.2 ^{2/}	41.0 ***	4.2
	02:05-02:10 น.	44.8 ^{2/}	42.6 ***	43.8 ^{2/}	41.0 ***	2.8
	02:10-02:15 น.	44.1 ^{2/}	42.6 ***	41.8 ^{2/}	41.0 ***	0.8
	02:15-02:20 น.	47.5 ^{2/}	43.2 ***	48.5 ^{2/}	41.7 ***	6.8
	02:20-02:25 น.	44.9 ^{2/}	43.2 ***	43.0 ^{2/}	41.7 ***	1.3
	02:25-02:30 น.	45.9 ^{2/}	43.2 ***	45.6 ^{2/}	41.7 ***	3.9
	02:30-02:35 น.	45.0 ^{2/}	42.4 ***	44.5 ^{2/}	40.6 ***	3.9
	02:35-02:40 น.	45.5 ^{2/}	42.4 ***	45.6 ^{2/}	40.6 ***	5.0
	02:40-02:45 น.	44.1 ^{2/}	42.4 ***	42.2 ^{2/}	40.6 ***	1.6
	02:45-02:50 น.	47.2 ^{2/}	43.8 ***	47.5 ^{2/}	41.6 ***	5.9
	02:50-02:55 น.	43.6 ^{2/}	43.8 ***	<0.8 ^{3/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	44.8 ^{2/}	43.8 ***	40.9 ^{2/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	46.9 ^{2/}	46.5 ***	39.3 ^{2/}	42.8 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	47.9 ^{2/}	46.5 ***	45.3 ^{2/}	42.8 ***	2.5
	03:10-03:15 น.	48.4 ^{2/}	46.5 ***	46.9 ^{2/}	42.8 ***	4.1
	03:15-03:20 น.	49.0 ^{2/}	48.8 ***	38.5 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	46.1 ^{2/}	48.8 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	51.1 ^{2/}	48.8 ***	50.2 ^{2/}	44.4 ***	5.8
	03:30-03:35 น.	51.3 ^{2/}	50.2 ***	47.8 ^{2/}	45.9 ***	1.9
	03:35-03:40 น.	53.3 ^{2/}	50.2 ***	53.4 ^{2/}	45.9 ***	7.5
	03:40-03:45 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ***	50.3 ^{2/}	45.9 ***	4.4
	03:45-03:50 น.	52.9 ^{2/}	52.8 ***	39.5 ^{2/}	50.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ***	53.7 ^{2/}	50.6 ***	3.1
	03:55-04:00 น.	56.0 ^{2/}	52.8 ***	56.2 ^{2/}	50.6 ***	5.6
	04:00-04:05 น.	55.3 ^{2/}	54.3 ***	51.4 ^{2/}	52.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	57.1 ^{2/}	54.3 ***	56.9 ^{2/}	52.6 ***	4.3
	04:10-04:15 น.	58.8 ^{2/}	54.3 ***	59.9 ^{2/}	52.6 ***	7.3
	04:15-04:20 น.	56.2 ^{2/}	53.5 ***	55.9 ^{2/}	51.2 ***	4.7
	04:20-04:25 น.	58.0 ^{2/}	53.5 ***	59.0 ^{2/}	51.2 ***	7.8
	04:25-04:30 น.	56.8 ^{2/}	53.5 ***	57.1 ^{2/}	51.2 ***	5.9
	04:30-04:35 น.	55.9 ^{2/}	51.8 ***	56.8 ^{2/}	49.4 ***	7.4
	04:35-04:40 น.	56.0 ^{2/}	51.8 ***	56.9 ^{2/}	49.4 ***	7.5
	04:40-04:45 น.	54.3 ^{2/}	51.8 ***	53.7 ^{2/}	49.4 ***	4.3
	04:45-04:50 น.	54.2 ^{2/}	51.1 ***	54.3 ^{2/}	47.4 ***	6.9
	04:50-04:55 น.	54.3 ^{2/}	51.1 ***	54.5 ^{2/}	47.4 ***	7.1
	04:55-05:00 น.	54.3 ^{2/}	51.1 ***	54.5 ^{2/}	47.4 ***	7.1
	05:00-05:05 น.	54.1 ^{2/}	51.5 ***	53.6 ^{2/}	46.5 ***	7.1
	05:05-05:10 น.	53.8 ^{2/}	51.5 ***	52.9 ^{2/}	46.5 ***	6.4
	05:10-05:15 น.	53.3 ^{2/}	51.5 ***	51.6 ^{2/}	46.5 ***	5.1
	05:15-05:20 น.	51.9 ^{2/}	49.2 ***	51.6 ^{2/}	44.8 ***	6.8
	05:20-05:25 น.	50.4 ^{2/}	49.2 ***	47.2 ^{2/}	44.8 ***	2.4
	05:25-05:30 น.	48.9 ^{2/}	49.2 ***	<0.8 ^{3/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0026	ช่วงเวลาช่วงคืน ^{2/} 05:30-05:35 น.	49.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	4.1
	05:35-05:40 น.	46.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	50.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.0 ^{***}	7.8
	05:45-05:50 น.	52.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	52.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	7.8
	05:50-05:55 น.	50.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	0.8
	05:55-06:00 น.	52.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	6.3
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0027	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.6 ^{1/}	45.5 ^{**}	47.5 ^{1/}	43.1 ^{**}	4.4
	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	48.0 ^{1/}	45.2 ^{**}	44.8 ^{1/}	42.4 ^{**}	2.4
	08:00-09:00 น.	48.7 ^{1/}	47.2 ^{**}	43.4 ^{1/}	42.4 ^{**}	1.0
	09:00-10:00 น.	48.2 ^{1/}	46.6 ^{**}	43.1 ^{1/}	43.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	48.6 ^{1/}	48.3 ^{**}	36.8 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	50.3 ^{1/}	49.3 ^{**}	43.4 ^{1/}	43.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	49.9 ^{1/}	47.1 ^{**}	46.7 ^{1/}	42.0 ^{**}	4.7
	13:00-14:00 น.	51.0 ^{1/}	49.6 ^{**}	45.4 ^{1/}	43.2 ^{**}	2.2
	14:00-15:00 น.	52.3 ^{1/}	50.6 ^{**}	47.4 ^{1/}	45.2 ^{**}	2.2
	15:00-16:00 น.	51.2 ^{1/}	48.6 ^{**}	47.7 ^{1/}	44.3 ^{**}	3.4
	16:00-17:00 น.	50.3 ^{1/}	45.7 ^{**}	48.5 ^{1/}	42.7 ^{**}	5.8
	17:00-18:00 น.	49.5 ^{1/}	43.0 ^{**}	48.4 ^{1/}	41.2 ^{**}	7.2
	18:00-19:00 น.	46.6 ^{1/}	43.2 ^{**}	43.9 ^{1/}	41.4 ^{**}	2.5
	19:00-20:00 น.	45.0 ^{1/}	42.3 ^{**}	41.7 ^{1/}	40.2 ^{**}	1.5
	20:00-21:00 น.	45.7 ^{1/}	44.0 ^{**}	40.8 ^{1/}	39.5 ^{**}	1.3
	21:00-22:00 น.	46.7 ^{1/}	44.5 ^{**}	42.7 ^{1/}	40.6 ^{**}	2.1
	ช่วงเวลาช่วงคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	43.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	40.4 ^{2/}	38.8 ^{***}	1.6
	22:05-22:10 น.	44.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	44.1 ^{2/}	38.8 ^{***}	5.3
	22:10-22:15 น.	43.7 ^{2/}	42.0 ^{***}	41.8 ^{2/}	38.8 ^{***}	3.0
	22:15-22:20 น.	45.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	45.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	6.8
	22:20-22:25 น.	45.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	7.8
	22:25-22:30 น.	44.1 ^{2/}	41.9 ^{***}	43.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	4.4
	22:30-22:35 น.	43.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	29.9 ^{2/}	38.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	45.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	44.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	5.5
	22:40-22:45 น.	44.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	41.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	2.5
	22:45-22:50 น.	43.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.0 ^{2/}	38.4 ^{***}	3.6
	22:50-22:55 น.	45.4 ^{2/}	41.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	38.4 ^{***}	7.7
	22:55-23:00 น.	43.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	38.4 ^{***}	4.1
	23:00-23:05 น.	42.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	41.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	47.9 ^{2/}	44.9 ^{***}	47.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	7.8
	23:15-23:20 น.	41.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	38.9 ^{2/}	36.5 ^{***}	2.4
	23:20-23:25 น.	43.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	36.5 ^{***}	7.0
	23:25-23:30 น.	42.4 ^{2/}	40.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	36.5 ^{***}	5.0
	23:30-23:35 น.	42.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	42.8 ^{2/}	36.4 ^{***}	6.4
	23:35-23:40 น.	42.6 ^{2/}	39.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	36.4 ^{***}	5.9

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0027	ช่วงเวลาช่วงคืน ^{2/} 23:40-23:45 น.	42.5 ^{2/}	39.9 ^{***}	42.0 ^{2/}	36.4 ^{***}	5.6
	23:45-23:50 น.	42.6 ^{2/}	38.5 ^{***}	43.5 ^{2/}	36.0 ^{***}	7.5
	23:50-23:55 น.	41.1 ^{2/}	38.5 ^{***}	40.6 ^{2/}	36.0 ^{***}	4.6
	23:55-00:00 น.	42.5 ^{2/}	38.5 ^{***}	43.3 ^{2/}	36.0 ^{***}	7.3
	ช่วงเวลาช่วงคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	39.6 ^{2/}	38.7 ^{***}	35.3 ^{2/}	35.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	40.6 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.1 ^{2/}	35.7 ^{***}	3.4
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0027	00:10-00:15 น.	40.4 ^{2/}	38.7 ^{***}	38.5 ^{2/}	35.7 ^{***}	2.8
	00:15-00:20 น.	40.2 ^{2/}	36.5 ^{***}	40.8 ^{2/}	34.8 ^{***}	6.0
	00:20-00:25 น.	40.6 ^{2/}	36.5 ^{***}	41.5 ^{2/}	34.8 ^{***}	6.7
	00:25-00:30 น.	39.6 ^{2/}	36.5 ^{***}	39.6 ^{2/}	34.8 ^{***}	4.8
	00:30-00:35 น.	39.0 ^{2/}	38.4 ^{***}	33.1 ^{2/}	35.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	40.1 ^{2/}	38.4 ^{***}	38.2 ^{2/}	35.6 ^{***}	2.6
	00:40-00:45 น.	40.5 ^{2/}	38.4 ^{***}	39.3 ^{2/}	35.6 ^{***}	3.7
	00:45-00:50 น.	41.0 ^{2/}	40.7 ^{***}	31.4 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	41.4 ^{2/}	40.7 ^{***}	36.1 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	42.3 ^{2/}	40.7 ^{***}	40.0 ^{2/}	37.2 ^{***}	2.8
	01:00-01:05 น.	43.1 ^{2/}	40.7 ^{***}	42.4 ^{2/}	37.8 ^{***}	4.6
	01:05-01:10 น.	41.5 ^{2/}	40.7 ^{***}	36.8 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	42.9 ^{2/}	40.7 ^{***}	41.9 ^{2/}	37.8 ^{***}	4.1
	01:15-01:20 น.	42.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	40.5 ^{2/}	38.2 ^{***}	2.3
	01:20-01:25 น.	43.2 ^{2/}	41.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	38.2 ^{***}	3.5
	01:25-01:30 น.	43.6 ^{2/}	41.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	38.2 ^{***}	4.5
	01:30-01:35 น.	41.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	42.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	41.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	1.1
	01:50-01:55 น.	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	1.3
	01:55-02:00 น.	43.2 ^{2/}	40.2 ^{***}	43.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	5.1
	02:00-02:05 น.	44.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	38.6 ^{***}	6.5
	02:05-02:10 น.	43.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	43.3 ^{2/}	38.6 ^{***}	4.7
	02:10-02:15 น.	44.9 ^{2/}	40.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	38.6 ^{***}	7.5
	02:15-02:20 น.	44.1 ^{2/}	41.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	39.7 ^{***}	3.9
	02:20-02:25 น.	42.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	39.1 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	45.2 ^{2/}	41.5 ^{***}	45.8 ^{2/}	39.7 ^{***}	6.1
	02:30-02:35 น.	44.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	39.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	46.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	46.7 ^{2/}	41.9 ^{***}	4.8
	02:40-02:45 น.	47.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	48.0 ^{2/}	41.9 ^{***}	6.1
	02:45-02:50 น.	45.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	5.4
	02:50-02:55 น.	45.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	46.1 ^{2/}	40.2 ^{***}	5.9
	02:55-03:00 น.	44.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	43.3 ^{2/}	40.2 ^{***}	3.1
	03:00-03:05 น.	46.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	6.8
	03:05-03:10 น.	46.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	47.7 ^{2/}	40.0 ^{***}	7.7
	03:10-03:15 น.	44.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.5
	03:15-03:20 น.	43.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	44.2 ^{2/}	37.9 ^{***}	6.3

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0027	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 03:20-03:25 น.	42.6 ^{2/}	40.1 ^{***}	42.0 ^{2/}	37.9 ^{***}	4.1
	03:25-03:30 น.	43.8 ^{2/}	40.1 ^{***}	44.4 ^{2/}	37.9 ^{***}	6.5
	03:30-03:35 น.	44.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	45.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	7.9
	03:35-03:40 น.	44.0 ^{2/}	40.1 ^{***}	44.7 ^{2/}	37.6 ^{***}	7.1
	03:40-03:45 น.	42.8 ^{2/}	40.1 ^{***}	42.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	4.9
	03:45-03:50 น.	42.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	38.1 ^{2/}	38.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	44.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.3
	03:55-04:00 น.	44.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.3
	04:00-04:05 น.	42.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	38.6 ^{2/}	38.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	42.7 ^{2/}	41.5 ^{***}	39.5 ^{2/}	38.2 ^{***}	1.3
	04:10-04:15 น.	44.3 ^{2/}	41.5 ^{***}	44.1 ^{2/}	38.2 ^{***}	5.9
	04:15-04:20 น.	44.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	1.5
	04:20-04:25 น.	44.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	1.5
	04:25-04:30 น.	42.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	44.4 ^{2/}	40.3 ^{***}	45.3 ^{2/}	38.2 ^{***}	7.1
	04:35-04:40 น.	43.7 ^{2/}	40.3 ^{***}	44.0 ^{2/}	38.2 ^{***}	5.8
	04:40-04:45 น.	42.9 ^{2/}	40.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	38.2 ^{***}	4.2
	04:45-04:50 น.	43.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	41.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	1.7
	04:50-04:55 น.	42.0 ^{2/}	41.7 ^{***}	33.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	44.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	44.3 ^{2/}	39.5 ^{***}	4.8
	05:00-05:05 น.	46.0 ^{2/}	41.8 ^{***}	46.9 ^{2/}	39.3 ^{***}	7.6
	05:05-05:10 น.	42.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	34.6 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	45.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	45.5 ^{2/}	39.3 ^{***}	6.2
	05:15-05:20 น.	44.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	45.3 ^{2/}	38.1 ^{***}	7.2
	05:20-05:25 น.	44.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	44.8 ^{2/}	38.1 ^{***}	6.7
	05:25-05:30 น.	43.3 ^{2/}	41.4 ^{***}	41.8 ^{2/}	38.1 ^{***}	3.7
	05:30-05:35 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	39.8 ^{***}	5.8
	05:40-05:45 น.	45.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	38.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	46.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.9 ^{2/}	39.8 ^{***}	6.1
	05:50-05:55 น.	46.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	6.0
	05:55-06:00 น.	46.3 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	5.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0027	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.7 ^{1/}	50.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.0 ^{1/}	50.2 ^{**}	47.3 ^{1/}	47.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.0 ^{1/}	50.7 ^{**}	46.1 ^{1/}	46.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	53.3 ^{1/}	49.3 ^{**}	51.1 ^{1/}	46.3 ^{**}	4.8
	10:00-11:00 น.	51.4 ^{1/}	51.1 ^{**}	39.6 ^{1/}	45.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	11:00-12:00 น.	50.9 ^{1/}	49.9 ^{**}	44.0 ^{1/}	45.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	53.3 ^{1/}	50.8 ^{**}	49.7 ^{1/}	46.7 ^{**}	3.0
	13:00-14:00 น.	52.4 ^{1/}	52.1 ^{**}	40.6 ^{1/}	48.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	55.9 ^{1/}	53.1 ^{**}	52.7 ^{1/}	50.2 ^{**}	2.5
	15:00-16:00 น.	55.2 ^{1/}	52.9 ^{**}	51.3 ^{1/}	49.7 ^{**}	1.6
	16:00-17:00 น.	50.5 ^{1/}	48.2 ^{**}	46.6 ^{1/}	44.2 ^{**}	2.4
	17:00-18:00 น.	49.7 ^{1/}	47.6 ^{**}	45.5 ^{1/}	45.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	49.1 ^{1/}	47.0 ^{**}	44.9 ^{1/}	45.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	48.0 ^{1/}	46.2 ^{**}	43.3 ^{1/}	45.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	47.3 ^{1/}	45.4 ^{**}	42.8 ^{1/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	47.8 ^{1/}	46.1 ^{**}	42.9 ^{1/}	44.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.3
	22:05-22:10 น.	49.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.3
	22:10-22:15 น.	46.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	1.3
	22:15-22:20 น.	47.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	4.7
	22:20-22:25 น.	45.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	44.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.2
	22:25-22:30 น.	46.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.1
	22:30-22:35 น.	44.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.1
	22:40-22:45 น.	44.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	47.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	45.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	48.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	46.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.9
	23:00-23:05 น.	48.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.5
	23:05-23:10 น.	45.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	36.2 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	45.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	42.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	46.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	32.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	4.7
	23:30-23:35 น.	46.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	40.5 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	45.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	46.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	37.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	49.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	4.3
	23:50-23:55 น.	49.7 ^{2/}	46.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.6
	23:55-00:00 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.9
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	45.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	38.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	47.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	2.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:10-00:15 น.	46.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	1.5
	00:15-00:20 น.	44.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	39.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	47.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.1 ^{***}	4.2
	00:25-00:30 น.	44.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	35.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	45.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	41.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	46.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	2.3
	00:40-00:45 น.	45.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	42.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	34.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	47.5 ^{2/}	45.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	3.6
	00:55-01:00 น.	48.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	48.1 ^{2/}	43.2 ^{***}	4.9
	01:00-01:05 น.	45.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	1.9
	01:10-01:15 น.	47.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.5
	01:15-01:20 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.3
	01:25-01:30 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	46.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.8
	01:35-01:40 น.	44.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	44.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	46.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.7
	01:50-01:55 น.	46.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.9
	01:55-02:00 น.	46.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.2
	02:00-02:05 น.	44.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	34.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	45.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	39.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	46.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	1.4
	02:15-02:20 น.	45.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	47.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	36.9 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	49.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	43.8 ^{***}	4.3
	02:30-02:35 น.	47.9 ^{2/}	46.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.2
	02:40-02:45 น.	47.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	46.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	47.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	43.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	48.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.6
	03:00-03:05 น.	49.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	50.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	6.6
	03:05-03:10 น.	47.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	1.4
	03:10-03:15 น.	46.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	48.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.3
	03:20-03:25 น.	46.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	46.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.8
	03:35-03:40 น.	48.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.0
	03:40-03:45 น.	47.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	2.3
	03:50-03:55 น.	49.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 03:55-04:00 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.9
	04:00-04:05 น.	48.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	42.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	49.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	2.0
	04:10-04:15 น.	48.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	44.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	51.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	6.7
	04:20-04:25 น.	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.0
	04:25-04:30 น.	46.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	48.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	2.9
	04:35-04:40 น.	46.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	42.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	44.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	48.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	3.0
	04:50-04:55 น.	49.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	49.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	5.0
	04:55-05:00 น.	46.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	35.7 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	49.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	2.1
	05:05-05:10 น.	48.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	39.9 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	49.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.3
	05:15-05:20 น.	51.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	6.7
	05:20-05:25 น.	49.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.8 ^{***}	3.2
	05:25-05:30 น.	49.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	4.0
	05:30-05:35 น.	50.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.1 ^{***}	2.1
	05:35-05:40 น.	49.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	42.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	48.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	4.0
	05:50-05:55 น.	49.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.0
	05:55-06:00 น.	48.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	37.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.6 ^{1/}	47.2 ^{**}	45.9 ^{1/}	43.6 ^{**}	2.3

- หมายเหตุ :
- คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
 - คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบหรือเกิดในเวลากลางวัน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - ไม่เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้รับผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอุณหภูมิเย็น และลดอุณหภูมิเย็นเชิงขนาดกำลังการผลิต
135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาคากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง

ชื่อลูกค้า : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาคากิ จำกัด

ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krasaenak@th.yazaki.com

สถานที่ตรวจวัด : หน่วยงานปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)

ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)

วันที่ตรวจวัด : 23-30 มีนาคม 2567

เวลาที่ตรวจวัด : *

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ

ผู้ตรวจวัด : นายอัมฤช วนศิริ

วันที่รับตัวอย่าง : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 23-30 มีนาคม 2567

วันที่ออกรายงานผล : 8 เมษายน 2567

เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U029442

เลขที่งาน : 2024-002397

หมายเลขปฏิบัติการ : T24AH009-0029 - T24AH009-0035

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หน่วยงานปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0029	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	56.3 ^{1/}	52.0 ^{2/}	54.3 ^{1/}	47.3 ^{2/}	7.0
	08:00-09:00 น.	48.5 ^{1/}	46.9 ^{2/}	43.4 ^{1/}	40.9 ^{2/}	2.5
	09:00-10:00 น.	46.9 ^{1/}	43.0 ^{2/}	44.6 ^{1/}	39.1 ^{2/}	5.5
	10:00-11:00 น.	47.4 ^{1/}	45.9 ^{2/}	42.1 ^{1/}	40.6 ^{2/}	1.5
	11:00-12:00 น.	47.4 ^{1/}	44.6 ^{2/}	44.2 ^{1/}	41.7 ^{2/}	2.5
	12:00-13:00 น.	49.3 ^{1/}	45.7 ^{2/}	46.8 ^{1/}	42.3 ^{2/}	4.5
	13:00-14:00 น.	49.6 ^{1/}	49.3 ^{2/}	37.8 ^{1/}	42.7 ^{2/}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	49.4 ^{1/}	48.0 ^{2/}	43.8 ^{1/}	43.4 ^{2/}	<0.8 ^{3/}
	15:00-16:00 น.	52.9 ^{1/}	49.7 ^{2/}	50.1 ^{1/}	45.8 ^{2/}	4.3
	16:00-17:00 น.	53.0 ^{1/}	50.8 ^{2/}	49.0 ^{1/}	47.2 ^{2/}	1.8
	17:00-18:00 น.	51.7 ^{1/}	51.2 ^{2/}	42.1 ^{1/}	44.4 ^{2/}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	49.2 ^{1/}	45.1 ^{2/}	47.1 ^{1/}	41.9 ^{2/}	5.2
	19:00-20:00 น.	48.3 ^{1/}	43.8 ^{2/}	46.4 ^{1/}	41.7 ^{2/}	4.7
	20:00-21:00 น.	46.1 ^{1/}	44.4 ^{2/}	41.2 ^{1/}	41.8 ^{2/}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	44.6 ^{1/}	43.0 ^{2/}	39.5 ^{1/}	41.8 ^{2/}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.5 ^{2/}	44.8 ^{3/}	40.2 ^{2/}	42.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	45.0 ^{2/}	44.8 ^{3/}	34.5 ^{2/}	42.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	45.6 ^{2/}	44.8 ^{3/}	40.9 ^{2/}	42.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	46.2 ^{2/}	44.9 ^{3/}	43.3 ^{2/}	43.0 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	45.9 ^{2/}	44.9 ^{3/}	42.0 ^{2/}	43.0 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	46.7 ^{2/}	44.9 ^{3/}	45.0 ^{2/}	43.0 ^{3/}	2.0
	22:30-22:35 น.	44.7 ^{2/}	41.6 ^{3/}	44.8 ^{2/}	40.0 ^{3/}	4.8
	22:35-22:40 น.	44.4 ^{2/}	41.6 ^{3/}	44.2 ^{2/}	40.0 ^{3/}	4.2
	22:40-22:45 น.	44.1 ^{2/}	41.6 ^{3/}	43.5 ^{2/}	40.0 ^{3/}	3.5
	22:45-22:50 น.	43.3 ^{2/}	41.2 ^{3/}	42.1 ^{2/}	39.6 ^{3/}	2.5
	22:50-22:55 น.	42.7 ^{2/}	41.2 ^{3/}	40.4 ^{2/}	39.6 ^{3/}	0.8
	22:55-23:00 น.	43.7 ^{2/}	41.2 ^{3/}	43.1 ^{2/}	39.6 ^{3/}	3.5
	23:00-23:05 น.	44.1 ^{2/}	41.9 ^{3/}	43.1 ^{2/}	40.2 ^{3/}	2.9
	23:05-23:10 น.	43.4 ^{2/}	41.9 ^{3/}	41.1 ^{2/}	40.2 ^{3/}	0.9
	23:10-23:15 น.	42.5 ^{2/}	41.9 ^{3/}	36.6 ^{2/}	40.2 ^{3/}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการรับผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หน่วยงานปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:15-23:20 น.	43.6 ^{2/}	47.0 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	41.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	47.5 ^{2/}	47.0 ^{3/}	40.9 ^{2/}	41.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	45.6 ^{2/}	47.0 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	41.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	43.5 ^{2/}	41.4 ^{3/}	42.2 ^{2/}	38.9 ^{3/}	3.3
	23:35-23:40 น.	45.6 ^{2/}	41.4 ^{3/}	46.5 ^{2/}	38.9 ^{3/}	7.6
	23:40-23:45 น.	44.1 ^{2/}	41.4 ^{3/}	43.8 ^{2/}	38.9 ^{3/}	4.9
	23:45-23:50 น.	43.4 ^{2/}	40.6 ^{3/}	43.2 ^{2/}	38.0 ^{3/}	5.2
	23:50-23:55 น.	42.8 ^{2/}	40.6 ^{3/}	41.8 ^{2/}	38.0 ^{3/}	3.8
	23:55-00:00 น.	44.0 ^{2/}	40.6 ^{3/}	44.3 ^{2/}	38.0 ^{3/}	6.3
	24 มีนาคม 2567 T24AH009-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	43.3 ^{2/}	40.5 ^{3/}	43.1 ^{2/}	37.6 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	43.1 ^{2/}	40.5 ^{3/}	42.5 ^{2/}	37.6 ^{3/}	4.9
	00:10-00:15 น.	42.8 ^{2/}	40.5 ^{3/}	41.9 ^{2/}	37.6 ^{3/}	4.3
	00:15-00:20 น.	42.5 ^{2/}	40.4 ^{3/}	41.3 ^{2/}	36.4 ^{3/}	4.9
	00:20-00:25 น.	42.8 ^{2/}	40.4 ^{3/}	42.1 ^{2/}	36.4 ^{3/}	5.7
	00:25-00:30 น.	43.1 ^{2/}	40.4 ^{3/}	42.8 ^{2/}	36.4 ^{3/}	6.4
	00:30-00:35 น.	46.9 ^{2/}	46.1 ^{3/}	42.2 ^{2/}	40.0 ^{3/}	2.2
	00:35-00:40 น.	42.0 ^{2/}	46.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	40.0 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	42.3 ^{2/}	46.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	40.0 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	44.9 ^{2/}	47.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	43.6 ^{2/}	47.1 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	47.6 ^{2/}	47.1 ^{3/}	41.0 ^{2/}	41.2 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	45.7 ^{2/}	45.7 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	43.7 ^{2/}	45.7 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	43.6 ^{2/}	45.7 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	44.0 ^{2/}	49.2 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	42.8 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	43.8 ^{2/}	49.2 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	42.8 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	47.9 ^{2/}	49.2 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	42.8 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.0 ^{2/}	46.7 ^{3/}	45.1 ^{2/}	41.3 ^{3/}	3.8
	01:35-01:40 น.	44.6 ^{2/}	46.7 ^{3/}	<0.8 ^{3/}	41.3 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	47.7 ^{2/}	46.7 ^{3/}	43.8 ^{2/}	41.3 ^{3/}	2.5
	01:45-01:50 น.	44.1 ^{2/}	43.5 ^{3/}	38.2 ^{2/}	40.3 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	46.2 ^{2/}	43.5 ^{3/}	45.9 ^{2/}	40.3 ^{3/}	5.6
	01:55-02:00 น.	46.1 ^{2/}	43.5 ^{3/}	45.6 ^{2/}	40.3 ^{3/}	5.3
	02:00-02:05 น.	48.1 ^{2/}	46.0 ^{3/}	46.9 ^{2/}	42.5 ^{3/}	4.4
	02:05-02:10 น.	47.3 ^{2/}	46.0 ^{3/}	44.4 ^{2/}	42.5 ^{3/}	1.9
	02:10-02:15 น.	47.0 ^{2/}	46.0 ^{3/}	43.1 ^{2/}	42.5 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	46.8 ^{2/}	43.3 ^{3/}	47.2 ^{2/}	42.3 ^{3/}	4.9
	02:20-02:25 น.	46.5 ^{2/}	43.3 ^{3/}	46.7 ^{2/}	42.3 ^{3/}	4.4
	02:25-02:30 น.	43.9 ^{2/}	43.3 ^{3/}	38.0 ^{2/}	42.3 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	43.5 ^{2/}	43.3 ^{3/}	33.0 ^{2/}	42.0 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	43.7 ^{2/}	43.3 ^{3/}	36.1 ^{2/}	42.0 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	45.5 ^{2/}	43.3 ^{3/}	44.5 ^{2/}	42.0 ^{3/}	2.5
	02:45-02:50 น.	43.5 ^{2/}	41.8 ^{3/}	41.6 ^{2/}	40.9 ^{3/}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	43.7 ^{2/}	41.8 ^{3/}	42.2 ^{2/}	40.9 ^{3/}	1.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการรับผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปึกญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเป็ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:55-03:00 น.	43.3 ^{2/}	41.8 ***	41.0 ^{2/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	43.6 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	47.3 ^{2/}	44.4 ***	47.2 ^{2/}	40.0 ***	7.2
	03:10-03:15 น.	42.9 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	44.3 ^{2/}	51.8 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	43.9 ^{2/}	51.8 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	43.9 ^{2/}	51.8 ***	<0.8 ^{3/}	45.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	44.1 ^{2/}	45.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	44.3 ^{2/}	45.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	44.7 ^{2/}	45.8 ***	<0.8 ^{3/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	48.7 ^{2/}	46.9 ***	47.0 ^{2/}	44.2 ***	2.8
	03:50-03:55 น.	49.2 ^{2/}	46.9 ***	48.3 ^{2/}	44.2 ***	4.1
	03:55-04:00 น.	49.6 ^{2/}	46.9 ***	49.3 ^{2/}	44.2 ***	5.1
	04:00-04:05 น.	50.3 ^{2/}	48.7 ***	48.2 ^{2/}	42.9 ***	5.3
	04:05-04:10 น.	48.7 ^{2/}	48.7 ***	<0.8 ^{3/}	42.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	50.1 ^{2/}	48.7 ***	47.5 ^{2/}	42.9 ***	4.6
	04:15-04:20 น.	49.7 ^{2/}	49.1 ***	43.8 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	49.4 ^{2/}	49.1 ***	40.6 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	50.8 ^{2/}	49.1 ***	48.9 ^{2/}	43.6 ***	5.3
	04:30-04:35 น.	49.1 ^{2/}	48.7 ***	40.9 ^{2/}	43.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	51.2 ^{2/}	48.7 ***	50.6 ^{2/}	43.0 ***	7.6
	04:40-04:45 น.	50.2 ^{2/}	48.7 ***	47.9 ^{2/}	43.0 ***	4.9
	04:45-04:50 น.	46.0 ^{2/}	44.9 ***	42.3 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	46.1 ^{2/}	44.9 ***	42.9 ^{2/}	41.9 ***	1.0
	04:55-05:00 น.	45.5 ^{2/}	44.9 ***	39.6 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	45.6 ^{2/}	45.1 ***	39.0 ^{2/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.5 ^{2/}	45.1 ***	43.9 ^{2/}	41.6 ***	2.3
	05:10-05:15 น.	46.4 ^{2/}	45.1 ***	43.5 ^{2/}	41.6 ***	1.9
	05:15-05:20 น.	46.6 ^{2/}	45.9 ***	41.3 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	46.5 ^{2/}	45.9 ***	40.6 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	46.1 ^{2/}	45.9 ***	35.6 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	46.2 ^{2/}	47.3 ***	<0.8 ^{3/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.7 ^{2/}	47.3 ***	<0.8 ^{3/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	46.7 ^{2/}	47.3 ***	<0.8 ^{3/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ***	50.0 ^{2/}	43.7 ***	6.3
	05:50-05:55 น.	50.5 ^{2/}	50.2 ***	41.7 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	51.2 ^{2/}	50.2 ***	47.3 ^{2/}	43.7 ***	3.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	48.3 ^{1/}	45.5 **	45.1 ^{1/}	43.3 **	1.8
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.7 ^{1/}	50.7 **	50.7 ^{1/}	43.5 **	7.2
	08:00-09:00 น.	49.6 ^{1/}	45.1 **	47.7 ^{1/}	42.2 **	5.5
	09:00-10:00 น.	43.7 ^{1/}	40.1 **	41.2 ^{1/}	37.8 **	3.4
	10:00-11:00 น.	47.9 ^{1/}	44.1 **	45.6 ^{1/}	40.5 **	5.1
	11:00-12:00 น.	45.6 ^{1/}	43.3 **	41.7 ^{1/}	40.4 **	1.3

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปึกญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเป็ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 12:00-13:00 น.	53.1 ^{1/}	50.3 **	49.9 ^{1/}	45.1 **	4.8
	13:00-14:00 น.	50.5 ^{1/}	46.2 **	48.5 ^{1/}	42.7 **	5.8
	14:00-15:00 น.	48.4 ^{1/}	45.8 **	44.9 ^{1/}	42.0 **	2.9
	15:00-16:00 น.	48.7 ^{1/}	44.3 **	46.7 ^{1/}	41.9 **	4.8
	16:00-17:00 น.	48.6 ^{1/}	45.9 **	45.3 ^{1/}	42.9 **	2.4
	17:00-18:00 น.	47.3 ^{1/}	43.8 **	44.7 ^{1/}	42.1 **	2.6
	18:00-19:00 น.	45.9 ^{1/}	43.5 **	42.2 ^{1/}	42.1 **	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	45.7 ^{1/}	42.7 **	42.7 ^{1/}	41.1 **	1.6
	20:00-21:00 น.	45.0 ^{1/}	41.9 **	42.1 ^{1/}	40.7 **	1.4
	21:00-22:00 น.	44.6 ^{1/}	42.4 **	40.6 ^{1/}	41.0 **	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.7 ^{2/}	41.7 ***	46.5 ^{2/}	40.6 ***	5.9
	22:05-22:10 น.	44.0 ^{2/}	41.7 ***	43.1 ^{2/}	40.6 ***	2.5
	22:10-22:15 น.	44.2 ^{2/}	41.7 ***	43.6 ^{2/}	40.6 ***	3.0
	22:15-22:20 น.	44.8 ^{2/}	42.4 ***	44.1 ^{2/}	41.2 ***	2.9
	22:20-22:25 น.	44.8 ^{2/}	42.4 ***	44.1 ^{2/}	41.2 ***	2.9
	22:25-22:30 น.	44.6 ^{2/}	42.4 ***	43.6 ^{2/}	41.2 ***	2.4
	22:30-22:35 น.	45.6 ^{2/}	43.5 ***	44.4 ^{2/}	41.9 ***	2.5
	22:35-22:40 น.	46.1 ^{2/}	43.5 ***	45.6 ^{2/}	41.9 ***	3.7
	22:40-22:45 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ***	42.3 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	45.3 ^{2/}	43.0 ***	44.4 ^{2/}	41.5 ***	2.9
	22:50-22:55 น.	46.1 ^{2/}	43.0 ***	46.2 ^{2/}	41.5 ***	4.7
	22:55-23:00 น.	45.4 ^{2/}	43.0 ***	44.7 ^{2/}	41.5 ***	3.2
	23:00-23:05 น.	44.8 ^{2/}	42.8 ***	43.5 ^{2/}	41.4 ***	2.1
	23:05-23:10 น.	44.1 ^{2/}	42.8 ***	41.2 ^{2/}	41.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	47.5 ^{2/}	42.8 ***	48.7 ^{2/}	41.4 ***	7.3
	23:15-23:20 น.	44.9 ^{2/}	41.9 ***	44.9 ^{2/}	40.9 ***	4.0
	23:20-23:25 น.	45.9 ^{2/}	41.9 ***	46.7 ^{2/}	40.9 ***	5.8
	23:25-23:30 น.	45.0 ^{2/}	41.9 ***	45.1 ^{2/}	40.9 ***	4.2
	23:30-23:35 น.	45.5 ^{2/}	42.7 ***	45.3 ^{2/}	40.9 ***	4.4
	23:35-23:40 น.	44.1 ^{2/}	42.7 ***	41.5 ^{2/}	40.9 ***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	47.2 ^{2/}	42.7 ***	48.3 ^{2/}	40.9 ***	7.4
	23:45-23:50 น.	43.6 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	44.8 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{3/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	46.9 ^{2/}	44.8 ***	45.7 ^{2/}	41.6 ***	4.1
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	47.9 ^{2/}	45.5 ***	47.2 ^{2/}	41.9 ***	5.3
	00:05-00:10 น.	48.4 ^{2/}	45.5 ***	48.3 ^{2/}	41.9 ***	6.4
	00:10-00:15 น.	49.0 ^{2/}	45.5 ***	49.4 ^{2/}	41.9 ***	7.5
	00:15-00:20 น.	46.1 ^{2/}	49.0 ***	<0.8 ^{3/}	44.5 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	51.1 ^{2/}	49.0 ***	49.9 ^{2/}	44.5 ***	5.4
	00:25-00:30 น.	51.3 ^{2/}	49.0 ***	50.4 ^{2/}	44.5 ***	5.9
	00:30-00:35 น.	53.3 ^{2/}	50.0 ***	53.6 ^{2/}	46.3 ***	7.3
	00:35-00:40 น.	52.0 ^{2/}	50.0 ***	50.7 ^{2/}	46.3 ***	4.4
	00:40-00:45 น.	52.9 ^{2/}	50.0 ***	52.8 ^{2/}	46.3 ***	6.5

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:45-00:50 น.	54.9 ^{2/}	55.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	52.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	56.0 ^{2/}	55.1 ^{***}	51.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	55.3 ^{2/}	55.1 ^{***}	44.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	57.1 ^{2/}	54.4 ^{***}	56.8 ^{2/}	52.6 ^{***}	4.2
	01:05-01:10 น.	58.8 ^{2/}	54.4 ^{***}	59.8 ^{2/}	52.6 ^{***}	7.2
	01:10-01:15 น.	58.9 ^{2/}	54.4 ^{***}	60.0 ^{2/}	52.6 ^{***}	7.4
	01:15-01:20 น.	56.4 ^{2/}	53.2 ^{***}	56.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	5.6
	01:20-01:25 น.	56.8 ^{2/}	53.2 ^{***}	57.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	6.4
	01:25-01:30 น.	55.9 ^{2/}	53.2 ^{***}	55.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	4.7
	01:30-01:35 น.	56.0 ^{2/}	52.1 ^{***}	56.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	7.5
	01:35-01:40 น.	55.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	55.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.9
	01:40-01:45 น.	55.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	56.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	7.2
	01:45-01:50 น.	54.3 ^{2/}	51.4 ^{***}	54.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	7.2
	01:50-01:55 น.	54.3 ^{2/}	51.4 ^{***}	54.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	7.2
	01:55-02:00 น.	54.1 ^{2/}	51.4 ^{***}	53.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	6.8
	02:00-02:05 น.	52.6 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.5 ^{2/}	45.1 ^{***}	5.4
	02:05-02:10 น.	53.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	52.4 ^{2/}	45.1 ^{***}	7.3
	02:10-02:15 น.	51.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.1 ^{***}	2.5
	02:15-02:20 น.	49.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	43.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	48.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	42.3 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	49.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	44.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	46.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	50.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	43.8 ^{***}	2.2
	02:40-02:45 น.	48.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	50.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	1.2
	02:50-02:55 น.	52.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	50.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	7.2
	02:55-03:00 น.	47.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	42.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	37.2 ^{***}	3.3
	03:05-03:10 น.	43.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	44.1 ^{2/}	37.2 ^{***}	6.9
	03:10-03:15 น.	43.4 ^{2/}	40.4 ^{***}	43.4 ^{2/}	37.2 ^{***}	6.2
	03:15-03:20 น.	43.4 ^{2/}	40.8 ^{***}	42.9 ^{2/}	36.6 ^{***}	6.3
	03:20-03:25 น.	43.5 ^{2/}	40.8 ^{***}	43.2 ^{2/}	36.6 ^{***}	6.6
	03:25-03:30 น.	42.5 ^{2/}	40.8 ^{***}	40.6 ^{2/}	36.6 ^{***}	4.0
	03:30-03:35 น.	43.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	42.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	43.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	43.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	44.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	38.6 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ^{***}	42.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	3.3
	04:00-04:05 น.	42.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	39.2 ^{2/}	38.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	43.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	4.1
	04:10-04:15 น.	45.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	45.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	6.8
	04:15-04:20 น.	45.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	38.5 ^{***}	6.9
	04:20-04:25 น.	44.9 ^{2/}	42.2 ^{***}	44.6 ^{2/}	38.5 ^{***}	6.1
	04:25-04:30 น.	43.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	41.5 ^{2/}	38.5 ^{***}	3.0

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:30-04:35 น.	45.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	41.1 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	42.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.9 ^{2/}	40.5 ^{***}	6.4
	04:45-04:50 น.	45.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	39.1 ^{***}	6.1
	04:50-04:55 น.	43.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	41.0 ^{2/}	39.1 ^{***}	1.9
	04:55-05:00 น.	44.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	43.4 ^{2/}	39.1 ^{***}	4.3
	05:00-05:05 น.	46.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	41.1 ^{***}	5.7
	05:15-05:20 น.	50.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	50.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	51.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	39.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	51.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	6.9
	05:35-05:40 น.	51.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	52.2 ^{2/}	45.0 ^{***}	7.2
	05:40-05:45 น.	44.0 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.5 ^{***}	1.1
	05:50-05:55 น.	46.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	45.5 ^{2/}	42.5 ^{***}	3.0
	05:55-06:00 น.	47.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	47.2 ^{2/}	42.5 ^{***}	4.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	47.6 ^{2/}	45.1 ^{**}	44.0 ^{2/}	42.7 ^{**}	1.3
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	49.0 ^{2/}	45.7 ^{**}	46.3 ^{2/}	42.5 ^{**}	3.8
	08:00-09:00 น.	48.3 ^{2/}	45.3 ^{**}	45.3 ^{2/}	41.8 ^{**}	3.5
	09:00-10:00 น.	54.4 ^{2/}	51.3 ^{**}	51.5 ^{2/}	43.9 ^{**}	7.6
	10:00-11:00 น.	56.6 ^{2/}	52.4 ^{**}	54.5 ^{2/}	47.4 ^{**}	7.1
	11:00-12:00 น.	51.4 ^{2/}	48.9 ^{**}	47.8 ^{2/}	43.9 ^{**}	3.9
	12:00-13:00 น.	51.5 ^{2/}	48.6 ^{**}	48.4 ^{2/}	44.8 ^{**}	3.6
	13:00-14:00 น.	55.3 ^{2/}	49.8 ^{**}	53.9 ^{2/}	46.0 ^{**}	7.9
	14:00-15:00 น.	48.2 ^{2/}	45.0 ^{**}	45.4 ^{2/}	41.8 ^{**}	3.6
	15:00-16:00 น.	50.2 ^{2/}	46.8 ^{**}	47.5 ^{2/}	43.5 ^{**}	4.0
	16:00-17:00 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ^{**}	43.9 ^{2/}	42.8 ^{**}	1.1
	17:00-18:00 น.	46.6 ^{2/}	43.6 ^{**}	43.6 ^{2/}	42.4 ^{**}	1.2
	18:00-19:00 น.	45.7 ^{2/}	43.2 ^{**}	42.1 ^{2/}	42.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	46.8 ^{2/}	44.5 ^{**}	42.9 ^{2/}	42.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	48.9 ^{2/}	47.0 ^{**}	44.4 ^{2/}	43.1 ^{**}	1.3
	21:00-22:00 น.	47.7 ^{2/}	43.1 ^{**}	45.9 ^{2/}	41.6 ^{**}	4.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	44.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.8
	22:05-22:10 น.	44.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.3
	22:10-22:15 น.	44.5 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.5 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.1
	22:15-22:20 น.	44.4 ^{2/}	42.4 ^{***}	43.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.7
	22:20-22:25 น.	44.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	44.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.7
	22:25-22:30 น.	45.3 ^{2/}	42.4 ^{***}	45.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	3.8
	22:30-22:35 น.	44.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	43.3 ^{2/}	41.0 ^{***}	2.3
	22:35-22:40 น.	44.4 ^{2/}	42.9 ^{***}	42.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	1.1

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0031	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/}					
	22:40-22:45 น.	44.6 ^{2/}	42.9***	42.7 ^{2/}	41.0***	1.7
	22:45-22:50 น.	45.8 ^{2/}	48.1***	<0.8 ^{3/}	42.9***	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	45.6 ^{2/}	48.1***	<0.8 ^{3/}	42.9***	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	47.4 ^{2/}	48.1***	<0.8 ^{3/}	42.9***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	47.4 ^{2/}	43.9***	47.8 ^{2/}	42.1***	5.7
	23:05-23:10 น.	47.3 ^{2/}	43.9***	47.6 ^{2/}	42.1***	5.5
	23:10-23:15 น.	46.3 ^{2/}	43.9***	45.6 ^{2/}	42.1***	3.5
	23:15-23:20 น.	47.1 ^{2/}	43.0***	48.0 ^{2/}	41.4***	6.6
	23:20-23:25 น.	45.4 ^{2/}	43.0***	44.7 ^{2/}	41.4***	3.3
	23:25-23:30 น.	43.7 ^{2/}	43.0***	38.4 ^{2/}	41.4***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	45.1 ^{2/}	45.1***	<0.8 ^{3/}	42.2***	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	44.1 ^{2/}	45.1***	<0.8 ^{3/}	42.2***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	45.2 ^{2/}	45.1***	31.8 ^{2/}	42.2***	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	46.5 ^{2/}	43.8***	46.0 ^{2/}	41.7***	4.3
	23:50-23:55 น.	47.7 ^{2/}	43.8***	48.4 ^{2/}	41.7***	6.7
	23:55-00:00 น.	46.4 ^{2/}	43.8***	45.9 ^{2/}	41.7***	4.2
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0031	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	45.1 ^{2/}	45.3***	<0.8 ^{3/}	42.3***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	47.4 ^{2/}	45.3***	46.2 ^{2/}	42.3***	3.9
	00:10-00:15 น.	47.6 ^{2/}	45.3***	46.8 ^{2/}	42.3***	4.5
	00:15-00:20 น.	47.9 ^{2/}	44.7***	48.0 ^{2/}	41.9***	6.1
	00:20-00:25 น.	47.9 ^{2/}	44.7***	48.1 ^{2/}	41.9***	6.2
	00:25-00:30 น.	48.7 ^{2/}	44.7***	49.5 ^{2/}	41.9***	7.6
	00:30-00:35 น.	48.0 ^{2/}	47.6***	40.4 ^{2/}	43.6***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	47.7 ^{2/}	47.6***	34.3 ^{2/}	43.6***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	50.6 ^{2/}	47.6***	50.6 ^{2/}	43.6***	7.0
	00:45-00:50 น.	48.4 ^{2/}	45.2***	48.6 ^{2/}	41.8***	6.8
	00:50-00:55 น.	48.2 ^{2/}	45.2***	48.2 ^{2/}	41.8***	6.4
	00:55-01:00 น.	48.4 ^{2/}	45.2***	48.6 ^{2/}	41.8***	6.8
	01:00-01:05 น.	48.3 ^{2/}	47.0***	45.4 ^{2/}	43.6***	1.8
	01:05-01:10 น.	48.1 ^{2/}	47.0***	44.6 ^{2/}	43.6***	1.0
	01:10-01:15 น.	49.4 ^{2/}	47.0***	48.7 ^{2/}	43.6***	5.1
	01:15-01:20 น.	49.2 ^{2/}	45.8***	49.5 ^{2/}	42.6***	6.9
	01:20-01:25 น.	48.7 ^{2/}	45.8***	48.5 ^{2/}	42.6***	5.9
	01:25-01:30 น.	49.2 ^{2/}	45.8***	49.5 ^{2/}	42.6***	6.9
	01:30-01:35 น.	49.0 ^{2/}	48.7***	40.2 ^{2/}	44.5***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	49.2 ^{2/}	48.7***	42.6 ^{2/}	44.5***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	51.8 ^{2/}	48.7***	51.9 ^{2/}	44.5***	7.4
	01:45-01:50 น.	49.5 ^{2/}	46.5***	49.5 ^{2/}	43.0***	6.5
	01:50-01:55 น.	48.7 ^{2/}	46.5***	47.7 ^{2/}	43.0***	4.7
	01:55-02:00 น.	47.2 ^{2/}	46.5***	41.9 ^{2/}	43.0***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	49.2 ^{2/}	46.1***	49.3 ^{2/}	42.5***	6.8
	02:05-02:10 น.	49.2 ^{2/}	46.1***	49.3 ^{2/}	42.5***	6.8
	02:10-02:15 น.	49.7 ^{2/}	46.1***	50.2 ^{2/}	42.5***	7.7
	02:15-02:20 น.	50.7 ^{2/}	47.2***	51.1 ^{2/}	44.4***	6.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0031	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/}					
	02:20-02:25 น.	50.8 ^{2/}	47.2***	51.3 ^{2/}	44.4***	6.9
	02:25-02:30 น.	50.8 ^{2/}	47.2***	51.3 ^{2/}	44.4***	6.9
	02:30-02:35 น.	48.0 ^{2/}	44.7***	48.2 ^{2/}	43.0***	5.2
	02:35-02:40 น.	48.6 ^{2/}	44.7***	49.3 ^{2/}	43.0***	6.3
	02:40-02:45 น.	47.3 ^{2/}	44.7***	46.8 ^{2/}	43.0***	3.8
	02:45-02:50 น.	46.1 ^{2/}	43.5***	45.6 ^{2/}	42.0***	3.6
	02:50-02:55 น.	46.5 ^{2/}	43.5***	46.5 ^{2/}	42.0***	4.5
	02:55-03:00 น.	47.0 ^{2/}	43.5***	47.4 ^{2/}	42.0***	5.4
	03:00-03:05 น.	46.8 ^{2/}	44.6***	45.8 ^{2/}	42.3***	3.5
	03:05-03:10 น.	46.8 ^{2/}	44.6***	45.8 ^{2/}	42.3***	3.5
	03:10-03:15 น.	47.6 ^{2/}	44.6***	47.6 ^{2/}	42.3***	5.3
	03:15-03:20 น.	46.0 ^{2/}	45.0***	42.1 ^{2/}	42.4***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.7 ^{2/}	45.0***	49.3 ^{2/}	42.4***	6.9
	03:25-03:30 น.	46.4 ^{2/}	45.0***	43.8 ^{2/}	42.4***	1.4
	03:30-03:35 น.	45.5 ^{2/}	47.9***	<0.8 ^{3/}	42.4***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	48.9 ^{2/}	47.9***	45.0 ^{2/}	42.4***	2.6
	03:40-03:45 น.	48.3 ^{2/}	47.9***	40.7 ^{2/}	42.4***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	49.8 ^{2/}	46.1***	50.4 ^{2/}	43.4***	7.0
	03:50-03:55 น.	48.6 ^{2/}	46.1***	48.0 ^{2/}	43.4***	4.6
	03:55-04:00 น.	49.1 ^{2/}	46.1***	49.0 ^{2/}	43.4***	5.6
	04:00-04:05 น.	48.8 ^{2/}	47.2***	46.7 ^{2/}	43.4***	3.3
	04:05-04:10 น.	47.7 ^{2/}	47.2***	41.1 ^{2/}	43.4***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	50.2 ^{2/}	47.2***	50.2 ^{2/}	43.4***	6.8
	04:15-04:20 น.	50.6 ^{2/}	49.1***	48.3 ^{2/}	44.8***	3.5
	04:20-04:25 น.	51.2 ^{2/}	49.1***	50.0 ^{2/}	44.8***	5.2
	04:25-04:30 น.	49.2 ^{2/}	49.1***	32.7 ^{2/}	44.8***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	51.6 ^{2/}	49.4***	50.6 ^{2/}	45.7***	4.9
	04:35-04:40 น.	49.6 ^{2/}	49.4***	39.1 ^{2/}	45.7***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	48.8 ^{2/}	49.4***	<0.8 ^{3/}	45.7***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	50.6 ^{2/}	49.7***	46.3 ^{2/}	44.0***	2.3
	04:50-04:55 น.	49.7 ^{2/}	49.7***	<0.8 ^{3/}	44.0***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	51.0 ^{2/}	49.7***	48.1 ^{2/}	44.0***	4.1
	05:00-05:05 น.	49.6 ^{2/}	48.2***	46.8 ^{2/}	44.7***	2.1
	05:05-05:10 น.	49.5 ^{2/}	48.2***	46.6 ^{2/}	44.7***	1.9
	05:10-05:15 น.	49.6 ^{2/}	48.2***	47.0 ^{2/}	44.7***	2.3
	05:15-05:20 น.	49.4 ^{2/}	46.4***	49.4 ^{2/}	43.1***	6.3
	05:20-05:25 น.	48.5 ^{2/}	46.4***	47.2 ^{2/}	43.1***	4.1
	05:25-05:30 น.	49.4 ^{2/}	46.4***	49.4 ^{2/}	43.1***	6.3
	05:30-05:35 น.	47.5 ^{2/}	55.6***	<0.8 ^{3/}	46.5***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	50.6 ^{2/}	55.6***	<0.8 ^{3/}	46.5***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	56.1 ^{2/}	55.6***	49.5 ^{2/}	46.5***	3.0
	05:45-05:50 น.	52.0 ^{2/}	51.3***	46.4 ^{2/}	47.6***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	54.9 ^{2/}	51.3***	55.4 ^{2/}	47.6***	7.8
	05:55-06:00 น.	49.0 ^{2/}	51.3***	<0.8 ^{3/}	47.6***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{2/}					

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านนิญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านปรัง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AH009-0031	06:00-07:00 น.	53.5 ^{1/}	50.5 ^{**}	50.5 ^{1/}	44.4 ^{**}	6.1
26 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AH009-0032	07:00-08:00 น.	53.0 ^{1/}	51.2 ^{**}	48.3 ^{1/}	46.7 ^{**}	1.6
	08:00-09:00 น.	48.9 ^{1/}	47.3 ^{**}	43.8 ^{1/}	43.0 ^{**}	0.8
	09:00-10:00 น.	46.6 ^{1/}	45.6 ^{**}	39.7 ^{1/}	43.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	10:00-11:00 น.	47.8 ^{1/}	45.2 ^{**}	44.3 ^{1/}	41.5 ^{**}	2.8
	11:00-12:00 น.	49.4 ^{1/}	45.7 ^{**}	47.0 ^{1/}	41.7 ^{**}	5.3
	12:00-13:00 น.	53.5 ^{1/}	52.4 ^{**}	47.0 ^{1/}	47.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	52.5 ^{1/}	50.7 ^{**}	47.8 ^{1/}	46.4 ^{**}	1.4
	14:00-15:00 น.	47.8 ^{1/}	44.1 ^{**}	45.4 ^{1/}	41.0 ^{**}	4.4
	15:00-16:00 น.	49.4 ^{1/}	43.4 ^{**}	48.1 ^{1/}	41.7 ^{**}	6.4
	16:00-17:00 น.	49.7 ^{1/}	49.1 ^{**}	40.8 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	49.7 ^{1/}	47.7 ^{**}	45.4 ^{1/}	46.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	51.8 ^{1/}	45.4 ^{**}	50.7 ^{1/}	44.1 ^{**}	6.6
	19:00-20:00 น.	54.3 ^{1/}	55.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}	47.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	48.9 ^{1/}	47.3 ^{**}	43.8 ^{1/}	44.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	47.5 ^{1/}	44.6 ^{**}	44.4 ^{1/}	41.2 ^{**}	3.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	45.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.7
	22:05-22:10 น.	44.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	41.9 ^{2/}	40.7 ^{***}	1.2
	22:10-22:15 น.	42.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	29.4 ^{2/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	43.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	44.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	5.3
	22:20-22:25 น.	43.4 ^{2/}	40.2 ^{***}	43.6 ^{2/}	39.0 ^{***}	4.6
	22:25-22:30 น.	42.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	39.0 ^{***}	2.9
	22:30-22:35 น.	42.0 ^{2/}	41.8 ^{***}	31.5 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	42.5 ^{2/}	41.8 ^{***}	37.2 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	42.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	34.6 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	44.5 ^{2/}	42.3 ^{***}	43.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	2.5
	22:50-22:55 น.	44.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	42.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	1.1
	22:55-23:00 น.	44.9 ^{2/}	42.3 ^{***}	44.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	3.4
	23:00-23:05 น.	44.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	37.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	44.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	41.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	46.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	45.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.6
	23:15-23:20 น.	45.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	34.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	46.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	1.2
	23:25-23:30 น.	46.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	1.8
	23:30-23:35 น.	46.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	47.1 ^{2/}	46.9 ^{***}	36.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	48.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	44.5 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	48.7 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.4
	23:50-23:55 น.	47.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	49.2 ^{2/}	46.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.7
27 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AH009-0032	00:00-00:05 น.	48.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	49.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	4.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านนิญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านปรัง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AH009-0032	00:10-00:15 น.	50.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	4.3
	00:15-00:20 น.	49.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	45.1 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	50.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	48.9 ^{2/}	45.7 ^{***}	3.2
	00:25-00:30 น.	49.1 ^{2/}	48.5 ^{***}	43.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	52.0 ^{2/}	51.8 ^{***}	41.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	52.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	52.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	46.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	53.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	53.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	4.5
	00:50-00:55 น.	53.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	4.7
	00:55-01:00 น.	53.4 ^{2/}	51.1 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.5
	01:00-01:05 น.	52.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.6
	01:05-01:10 น.	51.5 ^{2/}	50.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	52.7 ^{2/}	50.8 ^{***}	51.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	3.5
	01:15-01:20 น.	52.5 ^{2/}	49.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	5.7
	01:20-01:25 น.	51.9 ^{2/}	49.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	4.2
	01:25-01:30 น.	51.1 ^{2/}	49.8 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	1.7
	01:30-01:35 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	5.3
	01:35-01:40 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.3
	01:40-01:45 น.	49.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	6.9
	01:45-01:50 น.	48.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	48.6 ^{2/}	41.3 ^{***}	7.3
	01:50-01:55 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.3 ^{***}	2.5
	01:55-02:00 น.	47.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.9 ^{2/}	41.3 ^{***}	5.6
	02:00-02:05 น.	48.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	48.6 ^{2/}	41.6 ^{***}	7.0
	02:05-02:10 น.	46.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	39.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	47.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	41.6 ^{***}	4.6
	02:15-02:20 น.	47.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	3.2
	02:20-02:25 น.	47.0 ^{2/}	46.5 ^{***}	40.4 ^{2/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	47.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	3.2
	02:30-02:35 น.	47.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	47.3 ^{2/}	41.2 ^{***}	6.1
	02:35-02:40 น.	46.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	4.4
	02:40-02:45 น.	45.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	42.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	0.8
	02:45-02:50 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.9
	02:50-02:55 น.	47.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.7
	02:55-03:00 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	4.9
	03:00-03:05 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.6 ^{2/}	43.0 ^{***}	1.6
	03:05-03:10 น.	49.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	49.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	6.7
	03:10-03:15 น.	49.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	50.4 ^{2/}	43.0 ^{***}	7.4
	03:15-03:20 น.	47.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	48.0 ^{2/}	46.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.5 ^{***}	3.2
	03:25-03:30 น.	47.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	43.4 ^{2/}	42.5 ^{***}	0.9
	03:30-03:35 น.	49.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	48.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	52.6 ^{2/}	51.6 ^{***}	48.7 ^{2/}	44.2 ^{***}	4.5
	03:45-03:50 น.	48.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	51.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 03:55-04:00 น.	52.6 ^{2/}	51.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.9
	04:00-04:05 น.	51.0 ^{2/}	48.9 ^{***}	49.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	6.1
	04:05-04:10 น.	51.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	51.0 ^{2/}	43.7 ^{***}	7.3
	04:10-04:15 น.	50.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	48.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	4.7
	04:15-04:20 น.	47.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	41.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	47.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	33.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	47.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	41.1 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	53.4 ^{2/}	52.6 ^{***}	48.7 ^{2/}	42.7 ^{***}	6.0
	04:35-04:40 น.	52.8 ^{2/}	52.6 ^{***}	42.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	49.8 ^{2/}	52.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	46.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	4.8
	04:50-04:55 น.	47.3 ^{2/}	43.8 ^{***}	47.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	6.7
	04:55-05:00 น.	45.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	3.5
	05:00-05:05 น.	46.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.4
	05:05-05:10 น.	47.7 ^{2/}	45.0 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	5.4
	05:10-05:15 น.	45.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	41.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	47.6 ^{2/}	44.8 ^{***}	47.4 ^{2/}	41.9 ^{***}	5.5
	05:20-05:25 น.	46.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	45.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	3.3
	05:25-05:30 น.	47.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	46.4 ^{2/}	41.9 ^{***}	4.5
	05:30-05:35 น.	47.9 ^{2/}	52.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	49.0 ^{2/}	52.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	48.9 ^{2/}	52.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	49.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	48.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	49.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 06:00-07:00 น.	54.1 ^{2/}	47.8 ^{**}	52.9 ^{2/}	45.9 ^{**}	7.0
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0033	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 07:00-08:00 น.	52.8 ^{2/}	47.4 ^{**}	51.3 ^{2/}	45.2 ^{**}	6.1
	08:00-09:00 น.	52.0 ^{2/}	50.0 ^{**}	47.7 ^{2/}	43.9 ^{**}	3.8
	09:00-10:00 น.	51.8 ^{2/}	48.7 ^{**}	48.9 ^{2/}	44.5 ^{**}	4.4
	10:00-11:00 น.	55.1 ^{2/}	49.3 ^{**}	53.8 ^{2/}	47.5 ^{**}	6.3
	11:00-12:00 น.	53.6 ^{2/}	50.9 ^{**}	50.3 ^{2/}	47.2 ^{**}	3.1
	12:00-13:00 น.	58.5 ^{2/}	57.5 ^{**}	51.6 ^{2/}	53.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	60.2 ^{2/}	58.8 ^{**}	54.6 ^{2/}	54.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	14:00-15:00 น.	49.5 ^{2/}	45.6 ^{**}	47.2 ^{2/}	41.6 ^{**}	5.6
	15:00-16:00 น.	47.8 ^{2/}	46.8 ^{**}	40.9 ^{2/}	42.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	47.6 ^{2/}	46.0 ^{**}	42.5 ^{2/}	44.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	47.7 ^{2/}	46.3 ^{**}	42.1 ^{2/}	44.9 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	46.0 ^{2/}	44.2 ^{**}	41.3 ^{2/}	42.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	45.3 ^{2/}	43.3 ^{**}	41.0 ^{2/}	42.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.4 ^{2/}	43.2 ^{**}	41.4 ^{2/}	40.0 ^{**}	1.4
	21:00-22:00 น.	44.5 ^{2/}	42.7 ^{**}	39.8 ^{2/}	41.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	44.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	43.4 ^{2/}	40.6 ^{***}	2.8

• ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0033	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 22:05-22:10 น.	44.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	42.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	2.1
	22:10-22:15 น.	43.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	39.1 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	43.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	40.9 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	42.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	39.4 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	42.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	40.6 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	42.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	39.4 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	42.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	38.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	42.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	36.1 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	42.0 ^{2/}	40.9 ^{***}	38.5 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	41.5 ^{2/}	40.9 ^{***}	35.6 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	42.9 ^{2/}	40.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	39.6 ^{***}	2.0
	23:00-23:05 น.	47.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	47.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	6.7
	23:05-23:10 น.	44.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	39.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	44.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	35.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	44.1 ^{2/}	42.5 ^{***}	42.0 ^{2/}	41.1 ^{***}	0.9
	23:20-23:25 น.	43.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	40.9 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	43.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	36.4 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	42.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	40.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	0.9
	23:35-23:40 น.	42.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	41.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	1.5
	23:40-23:45 น.	42.0 ^{2/}	40.3 ^{***}	40.1 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	41.9 ^{2/}	41.5 ^{***}	34.3 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	41.9 ^{2/}	41.5 ^{***}	34.3 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	44.9 ^{2/}	41.5 ^{***}	45.2 ^{2/}	39.8 ^{***}	5.4
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	42.6 ^{2/}	40.9 ^{***}	40.7 ^{2/}	39.1 ^{***}	1.6
	00:05-00:10 น.	44.2 ^{2/}	40.9 ^{***}	44.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	5.4
	00:10-00:15 น.	43.8 ^{2/}	40.9 ^{***}	43.7 ^{2/}	39.1 ^{***}	4.6
	00:15-00:20 น.	42.7 ^{2/}	42.4 ^{***}	33.9 ^{2/}	38.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	44.3 ^{2/}	42.4 ^{***}	42.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	4.1
	00:25-00:30 น.	43.6 ^{2/}	42.4 ^{***}	40.4 ^{2/}	38.7 ^{***}	1.7
	00:30-00:35 น.	46.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	4.6
	00:35-00:40 น.	47.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	7.0
	00:40-00:45 น.	46.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.4 ^{***}	3.9
	00:45-00:50 น.	45.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	45.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	4.5
	00:50-00:55 น.	45.1 ^{2/}	41.8 ^{***}	45.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	4.4
	00:55-01:00 น.	45.5 ^{2/}	41.8 ^{***}	46.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	5.1
	01:00-01:05 น.	45.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	3.4
	01:05-01:10 น.	45.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	45.4 ^{2/}	41.6 ^{***}	3.8
	01:10-01:15 น.	45.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	41.6 ^{***}	3.6
	01:15-01:20 น.	44.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	39.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	44.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	35.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	45.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	39.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	5.1
	01:35-01:40 น.	48.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	47.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	5.4
	01:40-01:45 น.	47.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.1

• ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านมัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:45-01:50 น.	48.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	48.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	7.6
	01:50-01:55 น.	47.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	48.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	6.9
	01:55-02:00 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	5.7
	02:00-02:05 น.	48.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	48.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	6.4
	02:05-02:10 น.	48.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	5.9
	02:10-02:15 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.3 ^{2/}	41.8 ^{***}	7.5
	02:15-02:20 น.	48.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	5.8
	02:20-02:25 น.	47.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	42.2 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	47.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.7 ^{***}	2.2
	02:30-02:35 น.	48.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	6.3
	02:35-02:40 น.	47.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	5.4
	02:40-02:45 น.	47.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.1
	02:45-02:50 น.	46.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.6
	02:50-02:55 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.0
	02:55-03:00 น.	47.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	46.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	3.9
	03:00-03:05 น.	48.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	47.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	40.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	47.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	41.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	49.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	4.1
	03:20-03:25 น.	49.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	5.6
	03:25-03:30 น.	49.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	48.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	5.1
	03:30-03:35 น.	48.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.7
	03:35-03:40 น.	48.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	45.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.1
	03:40-03:45 น.	50.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	50.6 ^{2/}	42.8 ^{***}	7.8
	03:45-03:50 น.	51.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.2 ^{***}	5.9
	03:50-03:55 น.	47.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	50.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	41.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.5 ^{***}	3.5
	04:05-04:10 น.	46.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	45.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	45.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	45.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	47.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	46.2 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	46.6 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	50.3 ^{2/}	48.7 ^{***}	48.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	5.9
	04:45-04:50 น.	49.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	41.1 ^{***}	7.4
	04:50-04:55 น.	47.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	34.3 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	47.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	46.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	44.9 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	44.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	47.2 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	45.4 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	46.1 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านมัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:30-05:35 น.	45.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	43.9 ^{2/}	42.4 ^{***}	1.5
	05:40-05:45 น.	46.9 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.6 ^{2/}	42.4 ^{***}	3.2
	05:45-05:50 น.	46.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	6.0
	05:50-05:55 น.	46.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	46.1 ^{2/}	40.5 ^{***}	5.6
	05:55-06:00 น.	46.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	6.0
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	46.9 ^{2/}	44.4 ^{**}	43.3 ^{2/}	41.8 ^{**}	1.5
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	47.0 ^{2/}	44.0 ^{**}	44.0 ^{2/}	41.5 ^{**}	2.5
	08:00-09:00 น.	44.8 ^{2/}	43.6 ^{**}	38.6 ^{2/}	40.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	48.1 ^{2/}	44.6 ^{**}	45.5 ^{2/}	40.8 ^{**}	4.7
	10:00-11:00 น.	51.5 ^{2/}	48.3 ^{**}	48.7 ^{2/}	46.2 ^{**}	2.5
	11:00-12:00 น.	48.8 ^{2/}	46.2 ^{**}	45.3 ^{2/}	42.8 ^{**}	2.5
	12:00-13:00 น.	50.0 ^{2/}	48.5 ^{**}	44.7 ^{2/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	51.8 ^{2/}	49.2 ^{**}	48.3 ^{2/}	46.0 ^{**}	2.3
	14:00-15:00 น.	49.3 ^{2/}	47.6 ^{**}	44.4 ^{2/}	42.4 ^{**}	2.0
	15:00-16:00 น.	46.0 ^{2/}	44.0 ^{**}	41.7 ^{2/}	42.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	16:00-17:00 น.	47.1 ^{2/}	45.1 ^{**}	42.8 ^{2/}	43.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	47.0 ^{2/}	45.4 ^{**}	41.9 ^{2/}	43.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	18:00-19:00 น.	45.8 ^{2/}	43.1 ^{**}	42.5 ^{2/}	42.1 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	19:00-20:00 น.	44.5 ^{2/}	42.4 ^{**}	40.3 ^{2/}	41.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.5 ^{2/}	42.7 ^{**}	42.3 ^{2/}	41.5 ^{**}	0.8
	21:00-22:00 น.	45.7 ^{2/}	44.3 ^{**}	40.1 ^{2/}	41.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	42.4 ^{2/}	40.9 ^{***}	40.1 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	43.3 ^{2/}	40.9 ^{***}	42.6 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.6
	22:10-22:15 น.	42.8 ^{2/}	40.9 ^{***}	41.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.3
	22:15-22:20 น.	42.6 ^{2/}	41.6 ^{***}	38.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	42.4 ^{2/}	41.6 ^{***}	37.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	42.2 ^{2/}	41.6 ^{***}	36.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	42.6 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	43.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	45.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	39.1 ^{***}	6.1
	22:45-22:50 น.	45.5 ^{2/}	42.9 ^{***}	44.9 ^{2/}	38.4 ^{***}	6.5
	22:50-22:55 น.	45.1 ^{2/}	42.9 ^{***}	44.1 ^{2/}	38.4 ^{***}	5.7
	22:55-23:00 น.	44.0 ^{2/}	42.9 ^{***}	40.5 ^{2/}	38.4 ^{***}	2.1
	23:00-23:05 น.	43.4 ^{2/}	40.5 ^{***}	43.3 ^{2/}	37.1 ^{***}	6.2
	23:05-23:10 น.	43.9 ^{2/}	40.5 ^{***}	44.2 ^{2/}	37.1 ^{***}	7.1
	23:10-23:15 น.	44.3 ^{2/}	40.5 ^{***}	45.0 ^{2/}	37.1 ^{***}	7.9
	23:15-23:20 น.	44.4 ^{2/}	41.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	38.7 ^{***}	5.6
	23:20-23:25 น.	43.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	42.3 ^{2/}	38.7 ^{***}	3.6
	23:25-23:30 น.	42.7 ^{2/}	41.5 ^{***}	39.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	0.8
	23:30-23:35 น.	41.6 ^{2/}	40.8 ^{***}	36.9 ^{2/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	42.6 ^{2/}	40.8 ^{***}	40.9 ^{2/}	37.4 ^{***}	3.5

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านปรัง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567	ช่วงเวลาช่วงคืน ^{2/}					
T24AH009-0034	23:40-23:45 น.	43.4 ^{2/}	40.8 ***	42.9 ^{2/}	37.4 ***	5.5
	23:45-23:50 น.	45.5 ^{2/}	42.8 ***	45.2 ^{2/}	39.7 ***	5.5
	23:50-23:55 น.	46.0 ^{2/}	42.8 ***	46.2 ^{2/}	39.7 ***	6.5
	23:55-00:00 น.	43.8 ^{2/}	42.8 ***	39.9 ^{2/}	39.7 ***	<0.8 ^{3/}
29 มีนาคม 2567	ช่วงเวลาช่วงคืน ^{2/}					
T24AH009-0034	00:00-00:05 น.	42.4 ^{2/}	42.6 ***	<0.8 ^{2/}	40.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	43.3 ^{2/}	42.6 ***	38.0 ^{2/}	40.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	43.0 ^{2/}	42.6 ***	35.4 ^{2/}	40.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	47.3 ^{2/}	45.7 ***	45.2 ^{2/}	41.6 ***	3.6
	00:20-00:25 น.	47.1 ^{2/}	45.7 ***	44.5 ^{2/}	41.6 ***	2.9
	00:25-00:30 น.	47.2 ^{2/}	45.7 ***	44.9 ^{2/}	41.6 ***	3.3
	00:30-00:35 น.	47.2 ^{2/}	43.2 ***	48.0 ^{2/}	40.9 ***	7.1
	00:35-00:40 น.	47.2 ^{2/}	43.2 ***	47.9 ^{2/}	40.9 ***	7.0
	00:40-00:45 น.	45.1 ^{2/}	43.2 ***	43.6 ^{2/}	40.9 ***	2.7
	00:45-00:50 น.	44.8 ^{2/}	42.0 ***	44.6 ^{2/}	38.9 ***	5.7
	00:50-00:55 น.	44.4 ^{2/}	42.0 ***	43.7 ^{2/}	38.9 ***	4.8
	00:55-01:00 น.	44.8 ^{2/}	42.0 ***	44.6 ^{2/}	38.9 ***	5.7
	01:00-01:05 น.	45.8 ^{2/}	45.7 ***	32.4 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	45.7 ^{2/}	45.7 ***	<0.8 ^{3/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	45.8 ^{2/}	45.7 ***	29.3 ^{2/}	41.9 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	45.7 ^{2/}	42.8 ***	45.6 ^{2/}	39.3 ***	6.3
	01:20-01:25 น.	45.7 ^{2/}	42.8 ***	45.7 ^{2/}	39.3 ***	6.4
	01:25-01:30 น.	45.3 ^{2/}	42.8 ***	44.7 ^{2/}	39.3 ***	5.4
	01:30-01:35 น.	44.0 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	44.6 ^{2/}	44.0 ***	38.7 ^{2/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	45.1 ^{2/}	44.0 ***	41.6 ^{2/}	39.3 ***	2.3
	01:45-01:50 น.	47.5 ^{2/}	46.6 ***	43.2 ^{2/}	42.1 ***	1.1
	01:50-01:55 น.	48.6 ^{2/}	46.6 ***	47.3 ^{2/}	42.1 ***	5.2
	01:55-02:00 น.	46.6 ^{2/}	46.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.1 ***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	51.4 ^{2/}	48.1 ***	51.7 ^{2/}	44.4 ***	7.3
	02:05-02:10 น.	48.5 ^{2/}	48.1 ***	40.9 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	47.7 ^{2/}	48.1 ***	<0.8 ^{3/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	46.8 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{3/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ***	43.6 ^{2/}	43.5 ***	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	49.8 ^{2/}	47.5 ***	48.9 ^{2/}	43.5 ***	5.4
	02:30-02:35 น.	51.1 ^{2/}	48.8 ***	50.2 ^{2/}	44.0 ***	6.2
	02:35-02:40 น.	47.5 ^{2/}	48.8 ***	<0.8 ^{3/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	50.7 ^{2/}	48.8 ***	49.2 ^{2/}	44.0 ***	5.2
	02:45-02:50 น.	49.1 ^{2/}	48.0 ***	45.6 ^{2/}	44.4 ***	1.2
	02:50-02:55 น.	50.5 ^{2/}	48.0 ***	49.9 ^{2/}	44.4 ***	5.5
	02:55-03:00 น.	51.1 ^{2/}	48.0 ***	51.2 ^{2/}	44.4 ***	6.8
	03:00-03:05 น.	49.0 ^{2/}	46.8 ***	48.0 ^{2/}	43.5 ***	4.5
	03:05-03:10 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ***	46.0 ^{2/}	43.5 ***	2.5
	03:10-03:15 น.	49.2 ^{2/}	46.8 ***	48.5 ^{2/}	43.5 ***	5.0
	03:15-03:20 น.	49.9 ^{2/}	46.5 ***	50.2 ^{2/}	42.5 ***	7.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านปรัง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567	ช่วงเวลาช่วงคืน ^{2/}					
T24AH009-0034	03:20-03:25 น.	48.8 ^{2/}	46.5 ***	47.9 ^{2/}	42.5 ***	5.4
	03:25-03:30 น.	49.0 ^{2/}	46.5 ***	48.4 ^{2/}	42.5 ***	5.9
	03:30-03:35 น.	47.2 ^{2/}	52.5 ***	<0.8 ^{3/}	46.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	45.3 ^{2/}	52.5 ***	<0.8 ^{3/}	46.6 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	53.7 ^{2/}	52.5 ***	50.5 ^{2/}	46.6 ***	3.9
	03:45-03:50 น.	52.5 ^{2/}	51.2 ***	49.6 ^{2/}	46.0 ***	3.6
	03:50-03:55 น.	53.4 ^{2/}	51.2 ***	52.4 ^{2/}	46.0 ***	6.4
	03:55-04:00 น.	51.3 ^{2/}	51.2 ***	37.9 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	45.4 ^{2/}	42.0 ***	45.7 ^{2/}	39.4 ***	6.3
	04:05-04:10 น.	45.9 ^{2/}	42.0 ***	46.6 ^{2/}	39.4 ***	7.2
	04:10-04:15 น.	43.2 ^{2/}	42.0 ***	40.0 ^{2/}	39.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	44.8 ^{2/}	42.5 ***	43.9 ^{2/}	38.5 ***	5.4
	04:20-04:25 น.	45.2 ^{2/}	42.5 ***	44.9 ^{2/}	38.5 ***	6.4
	04:25-04:30 น.	44.4 ^{2/}	42.5 ***	42.9 ^{2/}	38.5 ***	4.4
	04:30-04:35 น.	41.8 ^{2/}	45.3 ***	<0.8 ^{3/}	40.7 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	46.9 ^{2/}	45.3 ***	44.8 ^{2/}	40.7 ***	4.1
	04:40-04:45 น.	46.5 ^{2/}	45.3 ***	43.1 ^{2/}	40.7 ***	2.4
	04:45-04:50 น.	47.4 ^{2/}	44.6 ***	47.2 ^{2/}	40.0 ***	7.2
	04:50-04:55 น.	46.0 ^{2/}	44.6 ***	43.4 ^{2/}	40.0 ***	3.4
	04:55-05:00 น.	46.0 ^{2/}	44.6 ***	43.4 ^{2/}	40.0 ***	3.4
	05:00-05:05 น.	46.1 ^{2/}	45.9 ***	35.6 ^{2/}	41.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	46.7 ^{2/}	45.9 ***	42.0 ^{2/}	41.1 ***	0.9
	05:10-05:15 น.	48.9 ^{2/}	45.9 ***	48.9 ^{2/}	41.1 ***	7.8
	05:15-05:20 น.	48.8 ^{2/}	47.7 ***	45.3 ^{2/}	42.3 ***	3.0
	05:20-05:25 น.	48.6 ^{2/}	47.7 ***	44.3 ^{2/}	42.3 ***	2.0
	05:25-05:30 น.	48.8 ^{2/}	47.7 ***	45.1 ^{2/}	42.3 ***	2.8
	05:30-05:35 น.	48.9 ^{2/}	48.7 ***	38.4 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	49.3 ^{2/}	48.7 ***	43.4 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	51.2 ^{2/}	48.7 ***	50.6 ^{2/}	44.4 ***	6.2
	05:45-05:50 น.	48.0 ^{2/}	46.5 ***	45.7 ^{2/}	42.4 ***	3.3
	05:50-05:55 น.	46.8 ^{2/}	46.5 ***	37.2 ^{2/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	47.1 ^{2/}	46.5 ***	40.8 ^{2/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปทุมบุตร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0034	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	47.7 ^{1/}	44.0 ^{**}	45.3 ^{1/}	41.5 ^{**}	3.8
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	48.1 ^{1/}	43.7 ^{**}	46.1 ^{1/}	40.0 ^{**}	6.1
	08:00-09:00 น.	58.4 ^{1/}	58.0 ^{**}	47.8 ^{1/}	42.9 ^{**}	4.9
	09:00-10:00 น.	47.9 ^{1/}	44.0 ^{**}	45.6 ^{1/}	40.8 ^{**}	4.8
	10:00-11:00 น.	50.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.2 ^{1/}	42.8 ^{**}	4.4
	11:00-12:00 น.	50.7 ^{1/}	47.5 ^{**}	47.9 ^{1/}	44.7 ^{**}	3.2
	12:00-13:00 น.	50.1 ^{1/}	49.9 ^{**}	36.6 ^{1/}	43.5 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	52.7 ^{1/}	50.0 ^{**}	49.4 ^{1/}	44.8 ^{**}	4.6
	14:00-15:00 น.	54.1 ^{1/}	51.0 ^{**}	51.2 ^{1/}	44.6 ^{**}	6.6
	15:00-16:00 น.	55.3 ^{1/}	52.3 ^{**}	52.3 ^{1/}	48.7 ^{**}	3.6
	16:00-17:00 น.	58.8 ^{1/}	57.9 ^{**}	51.5 ^{1/}	52.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	17:00-18:00 น.	51.4 ^{1/}	48.1 ^{**}	48.7 ^{1/}	43.2 ^{**}	5.5
	18:00-19:00 น.	47.1 ^{1/}	44.2 ^{**}	44.0 ^{1/}	39.9 ^{**}	4.1
	19:00-20:00 น.	44.4 ^{1/}	43.0 ^{**}	38.8 ^{1/}	42.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.2 ^{1/}	44.1 ^{**}	38.7 ^{1/}	43.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	44.4 ^{1/}	42.8 ^{**}	39.3 ^{1/}	40.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	42.3 ^{2/}	41.2 ^{***}	38.8 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	41.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	35.9 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	43.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	41.6 ^{2/}	39.4 ^{***}	2.2
	22:15-22:20 น.	43.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	41.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	43.7 ^{2/}	42.5 ^{***}	40.5 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	44.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	1.1
	22:30-22:35 น.	43.9 ^{2/}	42.0 ^{***}	42.4 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.1
	22:35-22:40 น.	43.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	40.8 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	42.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	38.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	43.3 ^{2/}	40.8 ^{***}	42.7 ^{2/}	39.2 ^{***}	3.5
	22:50-22:55 น.	42.4 ^{2/}	40.8 ^{***}	40.3 ^{2/}	39.2 ^{***}	1.1
	22:55-23:00 น.	41.7 ^{2/}	40.8 ^{***}	37.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	40.6 ^{2/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	41.2 ^{2/}	40.7 ^{***}	34.6 ^{2/}	38.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	39.9 ^{2/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	44.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.5 ^{2/}	38.6 ^{***}	1.9
	23:20-23:25 น.	45.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	38.6 ^{***}	3.7
	23:25-23:30 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	38.6 ^{***}	5.4
	23:30-23:35 น.	44.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	38.0 ^{***}	6.4
	23:35-23:40 น.	42.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	40.8 ^{2/}	38.0 ^{***}	2.8
	23:40-23:45 น.	39.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	43.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	40.0 ^{2/}	37.5 ^{***}	2.5
	23:50-23:55 น.	42.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	35.2 ^{2/}	37.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	39.2 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	38.4 ^{2/}	38.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	40.1 ^{2/}	38.5 ^{***}	38.0 ^{2/}	37.2 ^{***}	0.8

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปทุมบุตร (หมู่ที่ 1 บ้านเปิ้ง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:10-00:15 น.	40.6 ^{2/}	38.5 ^{***}	39.4 ^{2/}	37.2 ^{***}	2.2
	00:15-00:20 น.	39.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	29.2 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	40.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	36.1 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	41.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	39.3 ^{2/}	38.3 ^{***}	1.0
	00:30-00:35 น.	40.6 ^{2/}	39.2 ^{***}	38.0 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	40.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	37.8 ^{***}	0.9
	00:40-00:45 น.	40.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	37.8 ^{***}	0.9
	00:45-00:50 น.	42.1 ^{2/}	41.1 ^{***}	38.2 ^{2/}	38.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	41.2 ^{2/}	41.1 ^{***}	27.8 ^{2/}	38.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	45.2 ^{2/}	41.1 ^{***}	46.1 ^{2/}	38.5 ^{***}	7.6
	01:00-01:05 น.	41.9 ^{2/}	40.0 ^{***}	40.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	1.5
	01:05-01:10 น.	40.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	31.5 ^{2/}	38.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	40.7 ^{2/}	40.0 ^{***}	35.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	41.4 ^{2/}	40.2 ^{***}	38.2 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.4 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	41.2 ^{2/}	40.2 ^{***}	37.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	40.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.6 ^{2/}	37.7 ^{***}	1.9
	01:35-01:40 น.	40.6 ^{2/}	38.7 ^{***}	39.1 ^{2/}	37.7 ^{***}	1.4
	01:40-01:45 น.	40.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	37.5 ^{2/}	37.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	40.2 ^{2/}	37.6 ^{***}	39.7 ^{2/}	36.7 ^{***}	3.0
	01:50-01:55 น.	39.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	38.0 ^{2/}	36.7 ^{***}	1.3
	01:55-02:00 น.	39.5 ^{2/}	37.6 ^{***}	38.0 ^{2/}	36.7 ^{***}	1.3
	02:00-02:05 น.	39.2 ^{2/}	38.6 ^{***}	33.3 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	38.9 ^{2/}	38.6 ^{***}	30.1 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	39.0 ^{2/}	38.6 ^{***}	31.4 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	40.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	33.2 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	41.5 ^{2/}	40.4 ^{***}	38.0 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	42.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	37.8 ^{***}	2.7
	02:30-02:35 น.	42.2 ^{2/}	38.9 ^{***}	42.5 ^{2/}	37.1 ^{***}	5.4
	02:35-02:40 น.	41.8 ^{2/}	38.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	37.1 ^{***}	4.6
	02:40-02:45 น.	41.0 ^{2/}	38.9 ^{***}	39.8 ^{2/}	37.1 ^{***}	2.7
	02:45-02:50 น.	40.0 ^{2/}	38.3 ^{***}	38.1 ^{2/}	37.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	39.7 ^{2/}	38.3 ^{***}	37.1 ^{2/}	37.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	39.7 ^{2/}	38.3 ^{***}	37.1 ^{2/}	37.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	38.9 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	39.6 ^{2/}	39.4 ^{***}	29.1 ^{2/}	37.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	39.0 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	42.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	41.8 ^{2/}	38.4 ^{***}	3.4
	03:20-03:25 น.	40.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	29.8 ^{2/}	38.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	41.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	39.6 ^{2/}	38.4 ^{***}	1.2
	03:30-03:35 น.	40.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	36.2 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	40.4 ^{2/}	40.1 ^{***}	31.6 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	41.6 ^{2/}	40.1 ^{***}	39.3 ^{2/}	38.3 ^{***}	1.0
	03:45-03:50 น.	40.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	44.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	41.5 ^{2/}	38.7 ^{***}	2.8

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่บ้านปัญญนคร (หมู่ที่ 1 บ้านปรัง) (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 03:55-04:00 น.	44.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	38.7 ^{***}	4.4
	04:00-04:05 น.	43.4 ^{2/}	41.3 ^{***}	42.2 ^{2/}	40.5 ^{***}	1.7
	04:05-04:10 น.	42.7 ^{2/}	41.3 ^{***}	40.1 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	42.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	40.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	42.7 ^{2/}	41.5 ^{***}	39.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	42.3 ^{2/}	41.5 ^{***}	37.6 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	42.7 ^{2/}	41.5 ^{***}	39.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	42.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	39.3 ^{2/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	41.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	35.2 ^{2/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	42.2 ^{2/}	41.3 ^{***}	37.9 ^{2/}	40.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	42.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	45.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	43.5 ^{2/}	40.9 ^{***}	2.6
	04:55-05:00 น.	45.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	44.9 ^{2/}	40.9 ^{***}	4.0
	05:00-05:05 น.	45.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	45.2 ^{2/}	39.9 ^{***}	5.3
	05:05-05:10 น.	45.2 ^{2/}	43.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	3.8
	05:10-05:15 น.	44.6 ^{2/}	43.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	1.8
	05:15-05:20 น.	44.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	38.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	45.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	44.0 ^{2/}	39.5 ^{***}	4.5
	05:25-05:30 น.	45.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	3.9
	05:30-05:35 น.	46.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.4
	05:35-05:40 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.9
	05:40-05:45 น.	47.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	46.0 ^{2/}	40.0 ^{***}	6.0
	05:45-05:50 น.	45.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	42.7 ^{2/}	40.9 ^{***}	1.8
	05:50-05:55 น.	45.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	43.8 ^{2/}	40.9 ^{***}	2.9
	05:55-06:00 น.	45.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	44.3 ^{2/}	40.9 ^{***}	3.4
ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.						
	06:00-07:00 น.	46.0 ^{1/}	44.5 ^{**}	40.7 ^{1/}	41.8 ^{**}	<0.8 ^{3/}

- หมายเหตุ : 1/ ค่าวัดแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 1 hour
2/ ค่าวัดแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ต้องการความเงียบสงบ
หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 5 minutes
3/ ไม่เกิดผลกระทบที่นำไปสู่ระดับการรบกวน
** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
*** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

19/19

2024-U029442

- End of Analysis Report -

ในรายงานผลการวิเคราะห์

- ชื่อโครงการ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอุณหภูมิเย็น และลดอุณหภูมิเย็นและเชื้อขนาดกำลังการผลิต 135 ตัน/วัน ของบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาคากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ในช่วงระยะก่อสร้าง
- ชื่อลูกค้า : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาคากิ จำกัด
- ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ 10560
- ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 091 519 5691 อีเมล : suwadee.krassarnak@th.yazaki.com
- สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)
- ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)
- วันที่ตรวจวัด : 23-30 มีนาคม 2567
- เวลาที่ตรวจวัด : *
- อุปกรณ์ตรวจวัด : นาฬิกาอะตอม และการคำนวณ
- ผู้ตรวจวัด : นายธัชฎาธร ยนต์ศิริ
- วันที่รับตัวอย่าง : 23-30 มีนาคม 2567
- วันที่วิเคราะห์ : 23-30 มีนาคม 2567
- วันที่ออกรายงานผล : 8 เมษายน 2567
- เลขที่ใบรายงานผล : 2024-U029443
- เลขที่งาน : 2024-002397
- หมายเลขปฏิบัติการ : T24AH009-0036 - T24AH009-0042

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0036	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.1 ^{1/}	49.9 ^{**}	50.3 ^{1/}	45.3 ^{**}	5.0
	08:00-09:00 น.	52.3 ^{1/}	49.0 ^{**}	49.6 ^{1/}	44.1 ^{**}	5.5
	09:00-10:00 น.	51.8 ^{1/}	47.8 ^{**}	49.6 ^{1/}	43.1 ^{**}	6.5
	10:00-11:00 น.	52.4 ^{1/}	48.6 ^{**}	50.1 ^{1/}	43.7 ^{**}	6.4
	11:00-12:00 น.	51.2 ^{1/}	48.1 ^{**}	48.3 ^{1/}	43.7 ^{**}	4.6
	12:00-13:00 น.	51.3 ^{1/}	47.1 ^{**}	49.2 ^{1/}	43.0 ^{**}	6.2
	13:00-14:00 น.	52.4 ^{1/}	48.6 ^{**}	50.1 ^{1/}	43.1 ^{**}	7.0
	14:00-15:00 น.	53.7 ^{1/}	50.5 ^{**}	50.9 ^{1/}	44.6 ^{**}	6.3
	15:00-16:00 น.	52.4 ^{1/}	49.3 ^{**}	49.5 ^{1/}	44.8 ^{**}	4.7
	16:00-17:00 น.	52.3 ^{1/}	49.1 ^{**}	49.5 ^{1/}	44.2 ^{**}	5.3
	17:00-18:00 น.	53.9 ^{1/}	50.0 ^{**}	51.6 ^{1/}	45.0 ^{**}	6.6
	18:00-19:00 น.	49.4 ^{1/}	44.0 ^{**}	47.9 ^{1/}	42.2 ^{**}	5.7
	19:00-20:00 น.	46.6 ^{1/}	44.7 ^{**}	42.1 ^{1/}	43.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	45.5 ^{1/}	42.9 ^{**}	42.0 ^{1/}	41.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	44.0 ^{1/}	41.7 ^{**}	40.1 ^{1/}	40.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	43.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	44.4 ^{2/}	38.9 ^{***}	5.5
	22:05-22:10 น.	43.4 ^{2/}	39.9 ^{***}	43.8 ^{2/}	38.9 ^{***}	4.9
	22:10-22:15 น.	43.3 ^{2/}	39.9 ^{***}	43.6 ^{2/}	38.9 ^{***}	4.7
	22:15-22:20 น.	43.1 ^{2/}	41.1 ^{***}	41.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.8
	22:20-22:25 น.	43.2 ^{2/}	41.1 ^{***}	42.0 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.0
	22:25-22:30 น.	43.1 ^{2/}	41.1 ^{***}	41.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.8
	22:30-22:35 น.	43.4 ^{2/}	41.5 ^{***}	41.9 ^{2/}	40.1 ^{***}	1.8
	22:35-22:40 น.	43.2 ^{2/}	41.5 ^{***}	41.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	1.2
	22:40-22:45 น.	43.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	42.4 ^{2/}	40.1 ^{***}	2.3
	22:45-22:50 น.	44.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	31.0 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	46.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	44.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.0
	22:55-23:00 น.	46.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.3
	23:00-23:05 น.	46.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	46.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	4.6
	23:05-23:10 น.	46.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	46.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	4.6
	23:10-23:15 น.	46.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	46.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	4.6

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

1/19



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 มีนาคม 2567 T24AH009-0036	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:15-23:20 น.	46.1 ^{2/}	45.3 ***	41.4 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	46.1 ^{2/}	45.3 ***	41.4 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	45.9 ^{2/}	45.3 ***	40.0 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	45.8 ^{2/}	43.2 ***	45.2 ^{2/}	40.6 ***	4.6
	23:35-23:40 น.	45.6 ^{2/}	43.2 ***	44.9 ^{2/}	40.6 ***	4.3
	23:40-23:45 น.	44.0 ^{2/}	43.2 ***	39.3 ^{2/}	40.6 ***	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	43.6 ^{2/}	42.3 ***	40.7 ^{2/}	39.7 ***	1.0
	23:50-23:55 น.	46.1 ^{2/}	42.3 ***	46.8 ^{2/}	39.7 ***	7.1
	23:55-00:00 น.	45.3 ^{2/}	42.3 ***	45.3 ^{2/}	39.7 ***	5.6
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	45.4 ^{2/}	45.3 ***	32.0 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0036	00:05-00:10 น.	45.2 ^{2/}	45.3 ***	<0.8 ^{3/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	46.0 ^{2/}	45.3 ***	40.7 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ***	43.3 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ***	43.5 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	47.0 ^{2/}	44.7 ***	46.1 ^{2/}	43.2 ***	2.9
	00:30-00:35 น.	45.5 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	45.5 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	45.9 ^{2/}	46.0 ***	<0.8 ^{3/}	42.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	50.7 ^{2/}	49.4 ***	47.8 ^{2/}	43.9 ***	3.9
	00:50-00:55 น.	51.1 ^{2/}	49.4 ***	49.2 ^{2/}	43.9 ***	5.3
	00:55-01:00 น.	52.1 ^{2/}	49.4 ***	51.8 ^{2/}	43.9 ***	7.9
	01:00-01:05 น.	52.2 ^{2/}	48.6 ***	52.7 ^{2/}	45.1 ***	7.6
	01:05-01:10 น.	51.7 ^{2/}	48.6 ***	51.8 ^{2/}	45.1 ***	6.7
	01:10-01:15 น.	49.4 ^{2/}	48.6 ***	44.7 ^{2/}	45.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	46.0 ^{2/}	42.9 ***	46.1 ^{2/}	41.5 ***	4.6
	01:20-01:25 น.	45.7 ^{2/}	42.9 ***	45.5 ^{2/}	41.5 ***	4.0
	01:25-01:30 น.	46.0 ^{2/}	42.9 ***	46.1 ^{2/}	41.5 ***	4.6
	01:30-01:35 น.	45.8 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	45.9 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	45.9 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{3/}	42.5 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	46.3 ^{2/}	41.2 ***	47.7 ^{2/}	39.8 ***	7.9
	01:50-01:55 น.	45.4 ^{2/}	41.2 ***	46.3 ^{2/}	39.8 ***	6.5
	01:55-02:00 น.	43.4 ^{2/}	41.2 ***	42.4 ^{2/}	39.8 ***	2.6
	02:00-02:05 น.	43.4 ^{2/}	41.3 ***	42.2 ^{2/}	40.0 ***	2.2
	02:05-02:10 น.	42.5 ^{2/}	41.3 ***	39.3 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	43.1 ^{2/}	41.3 ***	41.4 ^{2/}	40.0 ***	1.4
	02:15-02:20 น.	43.6 ^{2/}	41.6 ***	42.3 ^{2/}	39.8 ***	2.5
	02:20-02:25 น.	43.8 ^{2/}	41.6 ***	42.8 ^{2/}	39.8 ***	3.0
	02:25-02:30 น.	44.2 ^{2/}	41.6 ***	43.7 ^{2/}	39.8 ***	3.9
	02:30-02:35 น.	45.0 ^{2/}	41.8 ***	45.2 ^{2/}	40.4 ***	4.8
	02:35-02:40 น.	44.3 ^{2/}	41.8 ***	43.7 ^{2/}	40.4 ***	3.3
	02:40-02:45 น.	43.5 ^{2/}	41.8 ***	41.6 ^{2/}	40.4 ***	1.2
	02:45-02:50 น.	43.5 ^{2/}	41.8 ***	41.6 ^{2/}	40.2 ***	1.4
	02:50-02:55 น.	43.4 ^{2/}	41.8 ***	41.3 ^{2/}	40.2 ***	1.1

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0036	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:55-03:00 น.	44.6 ^{2/}	41.8 ***	44.4 ^{2/}	40.2 ***	4.2
	03:00-03:05 น.	44.9 ^{2/}	43.1 ***	43.2 ^{2/}	41.5 ***	1.7
	03:05-03:10 น.	43.3 ^{2/}	43.1 ***	32.8 ^{2/}	41.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	43.5 ^{2/}	43.1 ***	35.9 ^{2/}	41.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	45.2 ^{2/}	41.6 ***	45.7 ^{2/}	40.6 ***	5.1
	03:20-03:25 น.	44.6 ^{2/}	41.6 ***	44.6 ^{2/}	40.6 ***	4.0
	03:25-03:30 น.	44.7 ^{2/}	41.6 ***	44.8 ^{2/}	40.6 ***	4.2
	03:30-03:35 น.	44.6 ^{2/}	42.0 ***	44.1 ^{2/}	40.8 ***	3.3
	03:35-03:40 น.	44.3 ^{2/}	42.0 ***	43.4 ^{2/}	40.8 ***	2.6
	03:40-03:45 น.	43.8 ^{2/}	42.0 ***	42.1 ^{2/}	40.8 ***	1.3
	03:45-03:50 น.	43.9 ^{2/}	42.8 ***	40.4 ^{2/}	41.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	44.3 ^{2/}	42.8 ***	42.0 ^{2/}	41.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	46.4 ^{2/}	42.8 ***	46.9 ^{2/}	41.4 ***	5.5
	04:00-04:05 น.	43.8 ^{2/}	40.9 ***	43.7 ^{2/}	40.0 ***	3.7
	04:05-04:10 น.	44.0 ^{2/}	40.9 ***	44.1 ^{2/}	40.0 ***	4.1
	04:10-04:15 น.	44.2 ^{2/}	40.9 ***	44.5 ^{2/}	40.0 ***	4.5
	04:15-04:20 น.	44.1 ^{2/}	42.0 ***	42.9 ^{2/}	41.1 ***	1.8
	04:20-04:25 น.	43.9 ^{2/}	42.0 ***	42.4 ^{2/}	41.1 ***	1.3
	04:25-04:30 น.	43.7 ^{2/}	42.0 ***	41.8 ^{2/}	41.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	44.3 ^{2/}	43.1 ***	41.1 ^{2/}	41.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	44.7 ^{2/}	43.1 ***	42.6 ^{2/}	41.4 ***	1.2
	04:40-04:45 น.	47.0 ^{2/}	43.1 ***	47.7 ^{2/}	41.4 ***	6.3
	04:45-04:50 น.	45.3 ^{2/}	42.6 ***	45.0 ^{2/}	41.2 ***	3.8
	04:50-04:55 น.	44.5 ^{2/}	42.6 ***	43.0 ^{2/}	41.2 ***	1.8
	04:55-05:00 น.	44.3 ^{2/}	42.6 ***	42.4 ^{2/}	41.2 ***	1.2
	05:00-05:05 น.	45.6 ^{2/}	42.7 ***	45.5 ^{2/}	40.9 ***	4.6
	05:05-05:10 น.	44.3 ^{2/}	42.7 ***	42.2 ^{2/}	40.9 ***	1.3
	05:10-05:15 น.	45.3 ^{2/}	42.7 ***	44.8 ^{2/}	40.9 ***	3.9
	05:15-05:20 น.	46.3 ^{2/}	43.9 ***	45.6 ^{2/}	42.0 ***	3.6
	05:20-05:25 น.	45.6 ^{2/}	43.9 ***	43.7 ^{2/}	42.0 ***	1.7
	05:25-05:30 น.	44.8 ^{2/}	43.9 ***	40.5 ^{2/}	42.0 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	44.9 ^{2/}	51.8 ***	<0.8 ^{3/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	48.1 ^{2/}	51.8 ***	<0.8 ^{3/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	48.5 ^{2/}	51.8 ***	<0.8 ^{3/}	44.2 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	48.3 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	46.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	48.4 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	46.8 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	48.4 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	46.8 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	55.1 ^{1/}	50.4 **	53.3 ^{1/}	46.3 **	7.0
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0037	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.7 ^{1/}	51.3 **	47.1 ^{1/}	46.4 **	<0.8 ^{3/}
	08:00-09:00 น.	52.7 ^{1/}	51.1 **	47.6 ^{1/}	45.5 **	2.1
	09:00-10:00 น.	53.8 ^{1/}	50.8 **	50.8 ^{1/}	43.8 **	7.0
	10:00-11:00 น.	56.6 ^{1/}	52.9 **	54.2 ^{1/}	47.0 **	7.2
	11:00-12:00 น.	52.7 ^{1/}	50.9 **	48.0 ^{1/}	44.8 **	3.2

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 มีนาคม 2567 T24AH009-0037	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	12:00-13:00 น.	51.0 ^{1/}	50.7 ^{**}	39.2 ^{1/}	41.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	51.1 ^{1/}	48.9 ^{**}	47.1 ^{1/}	40.3 ^{**}	6.8
	14:00-15:00 น.	53.4 ^{1/}	50.1 ^{**}	50.7 ^{1/}	42.8 ^{**}	7.9
	15:00-16:00 น.	54.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	46.7 ^{1/}	44.3 ^{**}	2.4
	16:00-17:00 น.	52.3 ^{1/}	48.5 ^{**}	50.0 ^{1/}	43.9 ^{**}	6.1
	17:00-18:00 น.	52.8 ^{1/}	50.9 ^{**}	48.3 ^{1/}	43.6 ^{**}	4.7
	18:00-19:00 น.	44.7 ^{1/}	41.7 ^{**}	41.7 ^{1/}	38.7 ^{**}	3.0
	19:00-20:00 น.	42.3 ^{1/}	39.5 ^{**}	39.1 ^{1/}	38.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	41.0 ^{1/}	38.9 ^{**}	36.8 ^{1/}	37.7 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	40.3 ^{1/}	38.8 ^{**}	35.0 ^{1/}	37.6 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	39.8 ^{2/}	38.0 ^{***}	38.1 ^{2/}	36.7 ^{***}	1.4
	22:05-22:10 น.	39.6 ^{2/}	38.0 ^{***}	37.5 ^{2/}	36.7 ^{***}	0.8
	22:10-22:15 น.	38.3 ^{2/}	38.0 ^{***}	29.5 ^{2/}	36.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	40.7 ^{2/}	38.2 ^{***}	40.1 ^{2/}	37.1 ^{***}	3.0
	22:20-22:25 น.	40.1 ^{2/}	38.2 ^{***}	38.6 ^{2/}	37.1 ^{***}	1.5
	22:25-22:30 น.	39.6 ^{2/}	38.2 ^{***}	37.0 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	39.7 ^{2/}	38.3 ^{***}	37.1 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	39.9 ^{2/}	38.3 ^{***}	37.8 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	39.0 ^{2/}	38.3 ^{***}	33.7 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	40.1 ^{2/}	38.3 ^{***}	38.4 ^{2/}	37.1 ^{***}	1.3
	22:50-22:55 น.	39.5 ^{2/}	38.3 ^{***}	36.3 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	39.9 ^{2/}	38.3 ^{***}	37.8 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	39.1 ^{2/}	38.3 ^{***}	34.4 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	38.9 ^{2/}	38.3 ^{***}	33.0 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	39.4 ^{2/}	38.3 ^{***}	35.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	38.8 ^{2/}	38.0 ^{***}	34.1 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	38.7 ^{2/}	38.0 ^{***}	33.4 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	38.8 ^{2/}	38.0 ^{***}	34.1 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	40.4 ^{2/}	37.6 ^{***}	40.2 ^{2/}	36.3 ^{***}	3.9
	23:35-23:40 น.	39.1 ^{2/}	37.6 ^{***}	36.8 ^{2/}	36.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	39.3 ^{2/}	37.6 ^{***}	37.4 ^{2/}	36.3 ^{***}	1.1
	23:45-23:50 น.	38.5 ^{2/}	37.9 ^{***}	32.6 ^{2/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	38.4 ^{2/}	37.9 ^{***}	31.8 ^{2/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	39.7 ^{2/}	37.9 ^{***}	38.0 ^{2/}	36.8 ^{***}	1.2
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	38.0 ^{2/}	37.8 ^{***}	27.5 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	38.8 ^{2/}	37.8 ^{***}	34.9 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	38.8 ^{2/}	37.8 ^{***}	34.9 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	38.6 ^{2/}	38.1 ^{***}	32.0 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	39.2 ^{2/}	38.1 ^{***}	35.7 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	39.5 ^{2/}	38.1 ^{***}	36.9 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	39.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	34.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	39.7 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}	34.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	40.6 ^{2/}	40.3 ^{***}	31.8 ^{2/}	34.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:45-00:50 น.	40.2 ^{2/}	38.3 ^{***}	38.6 ^{2/}	33.9 ^{***}	4.7
	00:50-00:55 น.	40.4 ^{2/}	38.3 ^{***}	39.2 ^{2/}	33.9 ^{***}	5.3
	00:55-01:00 น.	39.2 ^{2/}	38.3 ^{***}	34.9 ^{2/}	33.9 ^{***}	1.0
	01:00-01:05 น.	38.9 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	43.1 ^{2/}	41.8 ^{***}	40.2 ^{2/}	35.2 ^{***}	5.0
	01:10-01:15 น.	38.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	41.0 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	43.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	35.7 ^{2/}	35.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	38.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	39.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	33.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	39.2 ^{2/}	40.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	33.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	40.1 ^{2/}	40.1 ^{***}	20.7 ^{2/}	33.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	38.3 ^{2/}	37.8 ^{***}	31.7 ^{2/}	33.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	41.1 ^{2/}	37.8 ^{***}	41.3 ^{2/}	33.6 ^{***}	7.7
	01:55-02:00 น.	38.3 ^{2/}	37.8 ^{***}	31.7 ^{2/}	33.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	37.6 ^{2/}	35.3 ^{***}	36.7 ^{2/}	34.6 ^{***}	2.1
	02:05-02:10 น.	38.2 ^{2/}	35.3 ^{***}	38.1 ^{2/}	34.6 ^{***}	3.5
	02:10-02:15 น.	37.3 ^{2/}	35.3 ^{***}	36.0 ^{2/}	34.6 ^{***}	1.4
	02:15-02:20 น.	37.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	38.7 ^{2/}	39.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	39.2 ^{2/}	39.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	35.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	39.7 ^{2/}	38.9 ^{***}	35.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	41.9 ^{2/}	38.9 ^{***}	41.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	5.0
	02:40-02:45 น.	37.7 ^{2/}	38.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	38.2 ^{2/}	38.0 ^{***}	27.7 ^{2/}	36.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	39.1 ^{2/}	38.0 ^{***}	35.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	39.4 ^{2/}	38.0 ^{***}	36.8 ^{2/}	36.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	40.6 ^{2/}	37.7 ^{***}	40.5 ^{2/}	36.4 ^{***}	4.1
	03:05-03:10 น.	38.6 ^{2/}	37.7 ^{***}	34.3 ^{2/}	36.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	38.8 ^{2/}	37.7 ^{***}	35.3 ^{2/}	36.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	39.2 ^{2/}	38.6 ^{***}	33.3 ^{2/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	38.6 ^{2/}	38.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	39.2 ^{2/}	38.6 ^{***}	33.3 ^{2/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:30-03:35 น.	38.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	38.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	42.3 ^{2/}	39.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	37.0 ^{***}	4.6
	03:45-03:50 น.	41.0 ^{2/}	39.0 ^{***}	39.7 ^{2/}	36.8 ^{***}	2.9
	03:50-03:55 น.	38.8 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	39.7 ^{2/}	39.0 ^{***}	34.4 ^{2/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	40.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	38.7 ^{2/}	37.2 ^{***}	1.5
	04:05-04:10 น.	39.6 ^{2/}	39.2 ^{***}	32.0 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	39.8 ^{2/}	39.2 ^{***}	33.9 ^{2/}	37.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	40.7 ^{2/}	39.3 ^{***}	38.1 ^{2/}	36.6 ^{***}	1.5
	04:20-04:25 น.	40.6 ^{2/}	39.3 ^{***}	37.7 ^{2/}	36.6 ^{***}	1.1
	04:25-04:30 น.	41.3 ^{2/}	39.3 ^{***}	40.0 ^{2/}	36.6 ^{***}	3.4

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:30-04:35 น.	40.9 ^{2/}	40.2 ^{***}	35.6 ^{2/}	37.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	43.2 ^{2/}	40.2 ^{***}	43.2 ^{2/}	37.8 ^{***}	5.4
	04:40-04:45 น.	41.9 ^{2/}	40.2 ^{***}	40.0 ^{2/}	37.8 ^{***}	2.2
	04:45-04:50 น.	41.0 ^{2/}	38.7 ^{***}	40.1 ^{2/}	36.3 ^{***}	3.8
	04:50-04:55 น.	40.2 ^{2/}	38.7 ^{***}	37.9 ^{2/}	36.3 ^{***}	1.6
	04:55-05:00 น.	41.0 ^{2/}	38.7 ^{***}	40.1 ^{2/}	36.3 ^{***}	3.8
	05:00-05:05 น.	43.1 ^{2/}	40.8 ^{***}	42.2 ^{2/}	37.0 ^{***}	5.2
	05:05-05:10 น.	41.7 ^{2/}	40.8 ^{***}	37.1 ^{2/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	42.0 ^{2/}	40.8 ^{***}	38.8 ^{2/}	37.0 ^{***}	1.8
	05:15-05:20 น.	41.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	43.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	44.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	45.7 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	44.4 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	48.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	47.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	45.7 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	47.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	44.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	55.1 ^{1/}	53.8 ^{**}	49.2 ^{1/}	48.0 ^{**}	1.2
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0038	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.2 ^{1/}	49.0 ^{**}	51.1 ^{1/}	44.4 ^{**}	6.7
	08:00-09:00 น.	54.0 ^{1/}	49.7 ^{**}	52.0 ^{1/}	44.2 ^{**}	7.8
	09:00-10:00 น.	54.5 ^{1/}	51.6 ^{**}	51.4 ^{1/}	44.3 ^{**}	7.1
	10:00-11:00 น.	55.7 ^{1/}	53.4 ^{**}	51.8 ^{1/}	45.8 ^{**}	6.0
	11:00-12:00 น.	52.7 ^{1/}	50.0 ^{**}	49.4 ^{1/}	42.7 ^{**}	6.7
	12:00-13:00 น.	50.7 ^{1/}	47.4 ^{**}	48.0 ^{1/}	41.9 ^{**}	6.1
	13:00-14:00 น.	51.2 ^{1/}	47.4 ^{**}	48.9 ^{1/}	42.1 ^{**}	6.8
	14:00-15:00 น.	51.0 ^{1/}	46.5 ^{**}	49.1 ^{1/}	41.9 ^{**}	7.2
	15:00-16:00 น.	52.5 ^{1/}	50.0 ^{**}	48.9 ^{1/}	44.1 ^{**}	4.8
	16:00-17:00 น.	52.5 ^{1/}	48.0 ^{**}	50.6 ^{1/}	43.1 ^{**}	7.5
	17:00-18:00 น.	51.9 ^{1/}	48.0 ^{**}	49.6 ^{1/}	43.1 ^{**}	6.5
	18:00-19:00 น.	52.6 ^{1/}	47.6 ^{**}	50.9 ^{1/}	43.3 ^{**}	7.6
	19:00-20:00 น.	43.9 ^{1/}	41.5 ^{**}	40.2 ^{1/}	40.3 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	44.2 ^{1/}	41.1 ^{**}	41.3 ^{1/}	40.2 ^{**}	1.1
	21:00-22:00 น.	45.7 ^{1/}	43.8 ^{**}	41.2 ^{1/}	41.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	46.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	6.8
	22:05-22:10 น.	44.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.3 ^{***}	1.4
	22:10-22:15 น.	47.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	47.6 ^{2/}	40.3 ^{***}	7.3
	22:15-22:20 น.	48.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	41.2 ^{***}	7.3
	22:20-22:25 น.	45.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	48.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	41.2 ^{***}	5.5
	22:30-22:35 น.	45.1 ^{2/}	44.0 ^{***}	41.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	1.4
	22:35-22:40 น.	45.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	43.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 มีนาคม 2567 T24AH009-0038	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:40-22:45 น.	44.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	40.1 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	46.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	43.4 ^{2/}	40.8 ^{***}	2.6
	22:50-22:55 น.	45.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	46.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	41.9 ^{2/}	40.8 ^{***}	1.1
	23:00-23:05 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.6 ^{2/}	41.3 ^{***}	3.3
	23:05-23:10 น.	44.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	23:10-23:15 น.	48.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	7.5
	23:15-23:20 น.	49.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.9 ^{2/}	43.0 ^{***}	6.9
	23:20-23:25 น.	49.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	49.5 ^{2/}	43.0 ^{***}	6.5
	23:25-23:30 น.	49.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	7.1
	23:30-23:35 น.	45.7 ^{2/}	42.7 ^{***}	45.7 ^{2/}	40.0 ^{***}	5.7
	23:35-23:40 น.	45.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	44.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	4.8
	23:40-23:45 น.	44.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	42.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.8
	23:45-23:50 น.	44.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	40.5 ^{2/}	39.5 ^{***}	1.0
	23:50-23:55 น.	45.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.7 ^{2/}	39.5 ^{***}	2.2
	23:55-00:00 น.	44.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	38.6 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
26 มีนาคม 2567 T24AH009-0038	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	42.6 ^{2/}	41.1 ^{***}	40.1 ^{2/}	36.0 ^{***}	4.1
	00:05-00:10 น.	43.2 ^{2/}	41.1 ^{***}	42.0 ^{2/}	36.0 ^{***}	6.0
	00:10-00:15 น.	43.2 ^{2/}	41.1 ^{***}	42.0 ^{2/}	36.0 ^{***}	6.0
	00:15-00:20 น.	43.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	34.7 ^{2/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	43.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	37.1 ^{2/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	44.2 ^{2/}	43.2 ^{***}	40.3 ^{2/}	36.8 ^{***}	3.5
	00:30-00:35 น.	43.3 ^{2/}	41.6 ^{***}	41.4 ^{2/}	35.6 ^{***}	5.8
	00:35-00:40 น.	43.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	40.8 ^{2/}	35.6 ^{***}	5.2
	00:40-00:45 น.	43.6 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.3 ^{2/}	35.6 ^{***}	6.7
	00:45-00:50 น.	43.6 ^{2/}	42.9 ^{***}	38.0 ^{2/}	36.8 ^{***}	1.2
	00:50-00:55 น.	43.5 ^{2/}	42.9 ^{***}	37.6 ^{2/}	36.8 ^{***}	0.8
	00:55-01:00 น.	43.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	35.7 ^{2/}	36.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	43.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	44.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	39.2 ^{2/}	37.4 ^{***}	1.8
	01:10-01:15 น.	44.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	36.0 ^{2/}	37.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	43.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	44.0 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	37.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	45.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	42.7 ^{2/}	37.0 ^{***}	5.7
	01:30-01:35 น.	44.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	42.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	6.4
	01:35-01:40 น.	43.2 ^{2/}	43.1 ^{***}	29.8 ^{2/}	36.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	43.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	36.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	42.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	39.0 ^{2/}	35.5 ^{***}	3.5
	01:50-01:55 น.	43.1 ^{2/}	41.9 ^{***}	39.9 ^{2/}	35.5 ^{***}	4.4
	01:55-02:00 น.	42.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	38.8 ^{2/}	35.5 ^{***}	3.3
	02:00-02:05 น.	42.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	33.8 ^{2/}	35.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	42.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	33.5 ^{2/}	35.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	42.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	33.0 ^{2/}	35.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	42.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AH009-0038	02:20-02:25 น.	42.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	02:25-02:30 น.	42.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	02:30-02:35 น.	42.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	02:35-02:40 น.	42.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	02:40-02:45 น.	42.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	02:45-02:50 น.	43.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	43.0 ^{2/}	37.3 ^{***}	5.7
	02:50-02:55 น.	44.1 ^{2/}	40.4 ^{***}	44.6 ^{2/}	37.3 ^{***}	7.3
	02:55-03:00 น.	43.9 ^{2/}	40.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	37.3 ^{***}	6.9
	03:00-03:05 น.	43.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	38.6 ^{***}	3.9
	03:05-03:10 น.	44.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	43.2 ^{2/}	38.6 ^{***}	4.6
	03:10-03:15 น.	43.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	38.6 ^{***}	3.8
	03:15-03:20 น.	43.3 ^{2/}	40.9 ^{***}	42.7 ^{2/}	37.2 ^{***}	5.5
	03:20-03:25 น.	43.3 ^{2/}	40.9 ^{***}	42.6 ^{2/}	37.2 ^{***}	5.4
	03:25-03:30 น.	43.5 ^{2/}	40.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	37.2 ^{***}	5.8
	03:30-03:35 น.	44.1 ^{2/}	42.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	5.5
	03:35-03:40 น.	43.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	40.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	4.0
	03:40-03:45 น.	43.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	39.9 ^{2/}	36.9 ^{***}	3.0
	03:45-03:50 น.	44.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	35.1 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:50-03:55 น.	44.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	37.2 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:55-04:00 น.	43.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	37.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:00-04:05 น.	43.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	37.3 ^{2/}	35.6 ^{***}	1.7
	04:05-04:10 น.	43.5 ^{2/}	43.3 ^{***}	31.9 ^{2/}	35.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:10-04:15 น.	43.6 ^{2/}	43.3 ^{***}	35.3 ^{2/}	35.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:15-04:20 น.	47.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	38.7 ^{***}	3.6
	04:20-04:25 น.	45.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:25-04:30 น.	42.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	38.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:30-04:35 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.1 ^{2/}	38.3 ^{***}	6.8
	04:35-04:40 น.	44.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:40-04:45 น.	45.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	41.2 ^{2/}	38.3 ^{***}	2.9
	04:45-04:50 น.	45.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:50-04:55 น.	45.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:55-05:00 น.	45.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:00-05:05 น.	45.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:05-05:10 น.	46.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:10-05:15 น.	47.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	39.0 ^{2/}	38.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:15-05:20 น.	49.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	43.1 ^{2/}	40.4 ^{***}	2.7
	05:20-05:25 น.	49.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	40.4 ^{***}	4.7
	05:25-05:30 น.	44.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:30-05:35 น.	46.6 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:35-05:40 น.	44.2 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:40-05:45 น.	48.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	40.0 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:45-05:50 น.	49.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	43.9 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:50-05:55 น.	48.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:55-06:00 น.	46.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AH009-0038	06:00-07:00 น.	54.2 ^{1/}	49.9 ^{**}	52.2 ^{1/}	45.0 ^{**}	7.2
26 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T24AH009-0039	07:00-08:00 น.	53.1 ^{1/}	51.1 ^{**}	48.8 ^{1/}	45.2 ^{**}	3.6
	08:00-09:00 น.	51.8 ^{1/}	50.4 ^{**}	46.2 ^{1/}	44.1 ^{**}	2.1
	09:00-10:00 น.	55.1 ^{1/}	50.9 ^{**}	53.0 ^{1/}	45.2 ^{**}	7.8
	10:00-11:00 น.	52.5 ^{1/}	49.7 ^{**}	49.3 ^{1/}	44.4 ^{**}	4.9
	11:00-12:00 น.	52.7 ^{1/}	48.9 ^{**}	50.4 ^{1/}	44.2 ^{**}	6.2
	12:00-13:00 น.	50.5 ^{1/}	49.4 ^{**}	44.0 ^{1/}	42.9 ^{**}	1.1
	13:00-14:00 น.	51.8 ^{1/}	49.3 ^{**}	48.2 ^{1/}	45.1 ^{**}	3.1
	14:00-15:00 น.	53.1 ^{1/}	51.1 ^{**}	48.8 ^{1/}	45.9 ^{**}	2.9
	15:00-16:00 น.	53.3 ^{1/}	50.4 ^{**}	50.2 ^{1/}	45.7 ^{**}	4.5
	16:00-17:00 น.	62.6 ^{1/}	62.3 ^{**}	50.8 ^{1/}	48.6 ^{**}	2.2
	17:00-18:00 น.	53.0 ^{1/}	50.7 ^{**}	49.1 ^{1/}	44.2 ^{**}	4.9
	18:00-19:00 น.	50.4 ^{1/}	47.5 ^{**}	47.3 ^{1/}	41.9 ^{**}	5.4
	19:00-20:00 น.	43.8 ^{1/}	41.6 ^{**}	39.8 ^{1/}	39.9 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	20:00-21:00 น.	43.5 ^{1/}	41.9 ^{**}	38.4 ^{1/}	40.6 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	21:00-22:00 น.	43.0 ^{1/}	41.5 ^{**}	37.7 ^{1/}	40.5 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	42.6 ^{2/}	41.4 ^{***}	39.4 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:05-22:10 น.	42.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	38.5 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:10-22:15 น.	42.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	39.5 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:15-22:20 น.	44.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	5.0
	22:20-22:25 น.	42.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	37.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:25-22:30 น.	42.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	37.8 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:30-22:35 น.	42.1 ^{2/}	41.1 ^{***}	38.2 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:35-22:40 น.	42.4 ^{2/}	41.1 ^{***}	39.5 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:40-22:45 น.	42.0 ^{2/}	41.1 ^{***}	37.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:45-22:50 น.	42.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	42.5 ^{2/}	39.1 ^{***}	3.4
	22:50-22:55 น.	41.4 ^{2/}	39.9 ^{***}	39.1 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:55-23:00 น.	41.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	40.3 ^{2/}	39.1 ^{***}	1.2
	23:00-23:05 น.	41.5 ^{2/}	39.9 ^{***}	39.4 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:05-23:10 น.	41.4 ^{2/}	39.9 ^{***}	39.1 ^{2/}	39.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:10-23:15 น.	41.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	40.3 ^{2/}	39.1 ^{***}	1.2
	23:15-23:20 น.	41.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:20-23:25 น.	41.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:25-23:30 น.	43.6 ^{2/}	42.8 ^{***}	38.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:30-23:35 น.	44.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	42.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	2.9
	23:35-23:40 น.	43.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	40.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	1.0
	23:40-23:45 น.	41.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:45-23:50 น.	41.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	36.5 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:50-23:55 น.	41.1 ^{2/}	40.4 ^{***}	35.8 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:55-00:00 น.	41.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	36.5 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
27 มีนาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T24AH009-0039	00:00-00:05 น.	41.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	00:05-00:10 น.	41.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0039	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:10-00:15 น.	41.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	42.6 ^{2/}	41.6 ^{***}	38.5 ^{2/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	43.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	42.5 ^{2/}	40.2 ^{***}	2.3
	00:25-00:30 น.	41.3 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	42.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	41.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	41.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	42.4 ^{2/}	41.1 ^{***}	39.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	42.1 ^{2/}	41.1 ^{***}	38.1 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	43.6 ^{2/}	41.1 ^{***}	43.0 ^{2/}	39.0 ^{***}	4.0
	01:00-01:05 น.	43.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	40.8 ^{2/}	39.8 ^{***}	1.0
	01:05-01:10 น.	43.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	40.4 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	44.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	43.3 ^{2/}	39.8 ^{***}	3.5
	01:15-01:20 น.	43.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	39.8 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	42.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	36.9 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	42.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	36.1 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	43.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	39.6 ^{***}	3.7
	01:35-01:40 น.	42.5 ^{2/}	41.2 ^{***}	39.6 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	42.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	40.0 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	43.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	37.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	42.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	45.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	45.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	4.4
	02:00-02:05 น.	44.0 ^{2/}	40.9 ^{***}	44.1 ^{2/}	39.7 ^{***}	4.4
	02:05-02:10 น.	42.4 ^{2/}	40.9 ^{***}	40.1 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	42.6 ^{2/}	40.9 ^{***}	40.7 ^{2/}	39.7 ^{***}	1.0
	02:15-02:20 น.	42.7 ^{2/}	41.3 ^{***}	40.1 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	42.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	39.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	42.4 ^{2/}	41.3 ^{***}	38.9 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	42.1 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	42.0 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	42.5 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	42.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	41.0 ^{2/}	39.7 ^{***}	1.3
	02:50-02:55 น.	42.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	41.0 ^{2/}	39.7 ^{***}	1.3
	02:55-03:00 น.	42.3 ^{2/}	41.2 ^{***}	38.8 ^{2/}	39.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	43.7 ^{2/}	41.3 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.4 ^{***}	2.6
	03:05-03:10 น.	43.2 ^{2/}	41.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.4 ^{***}	1.3
	03:10-03:15 น.	42.1 ^{2/}	41.3 ^{***}	37.4 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	42.1 ^{2/}	41.7 ^{***}	34.5 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	42.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	36.4 ^{2/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	45.8 ^{2/}	41.7 ^{***}	46.7 ^{2/}	39.6 ^{***}	7.1
	03:30-03:35 น.	42.5 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	44.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.5 ^{***}	2.5
	03:40-03:45 น.	43.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	39.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	42.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	42.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็รง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0039	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	46.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	39.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	46.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	46.3 ^{2/}	41.3 ^{***}	5.0
	04:05-04:10 น.	44.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	40.3 ^{2/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	44.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	41.7 ^{2/}	41.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	44.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	44.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	35.7 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	44.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	39.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	45.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	43.0 ^{2/}	41.9 ^{***}	1.1
	04:35-04:40 น.	45.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	38.5 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	45.5 ^{2/}	44.6 ^{***}	41.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	45.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	41.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	45.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	42.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	1.2
	04:55-05:00 น.	45.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	39.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	46.0 ^{2/}	44.8 ^{***}	42.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:05-05:10 น.	47.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.2
	05:10-05:15 น.	45.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	42.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	45.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	35.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	45.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	46.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	38.4 ^{2/}	41.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	49.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	43.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.5
	05:35-05:40 น.	48.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{3/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	49.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	38.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	47.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	49.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	48.0 ^{2/}	52.7 ^{***}	<0.8 ^{3/}	47.0 ^{***}	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.2 ^{2/}	54.9 ^{**}	50.3 ^{1/}	48.6 ^{**}	1.7
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0040	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	55.0 ^{1/}	52.5 ^{**}	51.4 ^{1/}	47.6 ^{**}	3.8
	08:00-09:00 น.	51.0 ^{1/}	50.3 ^{**}	42.7 ^{1/}	43.2 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	09:00-10:00 น.	51.7 ^{1/}	49.1 ^{**}	48.2 ^{1/}	44.4 ^{**}	3.8
	10:00-11:00 น.	51.9 ^{1/}	47.3 ^{**}	50.1 ^{1/}	44.2 ^{**}	5.9
	11:00-12:00 น.	50.3 ^{1/}	49.5 ^{**}	42.6 ^{1/}	44.0 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	12:00-13:00 น.	48.5 ^{1/}	48.0 ^{**}	38.9 ^{1/}	40.4 ^{**}	<0.8 ^{3/}
	13:00-14:00 น.	50.6 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.8 ^{1/}	41.3 ^{**}	6.5
	14:00-15:00 น.	47.8 ^{1/}	45.6 ^{**}	43.8 ^{1/}	38.8 ^{**}	5.0
	15:00-16:00 น.	50.5 ^{1/}	47.6 ^{**}	47.4 ^{1/}	40.5 ^{**}	6.9
	16:00-17:00 น.	51.2 ^{1/}	49.8 ^{**}	45.6 ^{1/}	41.8 ^{**}	3.8
	17:00-18:00 น.	51.2 ^{1/}	49.0 ^{**}	47.2 ^{1/}	41.6 ^{**}	5.6
	18:00-19:00 น.	47.7 ^{1/}	45.0 ^{**}	44.4 ^{1/}	40.3 ^{**}	4.1
	19:00-20:00 น.	42.1 ^{1/}	39.1 ^{**}	39.1 ^{1/}	38.2 ^{**}	0.9
	20:00-21:00 น.	42.8 ^{1/}	39.3 ^{**}	40.2 ^{1/}	38.1 ^{**}	2.1
	21:00-22:00 น.	47.3 ^{1/}	40.0 ^{**}	46.4 ^{1/}	39.3 ^{**}	7.1
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	40.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{3/}	39.6 ^{***}	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็ริง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 มีนาคม 2567 T24AH009-0040	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 22:05-22:10 น.	40.8 ^{2/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	40.7 ^{2/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:15-22:20 น.	50.0 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	38.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	49.7 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	38.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	44.8 ^{2/}	52.2 ***	<0.8 ^{3/}	38.6 ***	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	39.8 ^{2/}	38.8 ***	35.9 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	40.0 ^{2/}	38.8 ***	36.8 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	40.1 ^{2/}	38.8 ***	37.2 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	39.9 ^{2/}	39.1 ***	35.2 ^{2/}	38.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:50-22:55 น.	39.7 ^{2/}	39.1 ***	33.8 ^{2/}	38.2 ***	<0.8 ^{3/}
	22:55-23:00 น.	40.2 ^{2/}	39.1 ***	36.7 ^{2/}	38.2 ***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	40.3 ^{2/}	38.8 ***	38.0 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	41.5 ^{2/}	38.8 ***	41.2 ^{2/}	38.0 ***	3.2
	23:10-23:15 น.	40.2 ^{2/}	38.8 ***	37.6 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	40.1 ^{2/}	38.6 ***	37.8 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	39.6 ^{2/}	38.6 ***	35.7 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	39.8 ^{2/}	38.6 ***	36.6 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	23:30-23:35 น.	39.9 ^{2/}	39.1 ***	35.2 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	39.9 ^{2/}	39.1 ***	35.2 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:40-23:45 น.	40.3 ^{2/}	39.1 ***	37.1 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	40.6 ^{2/}	38.3 ***	39.7 ^{2/}	37.7 ***	2.0
	23:50-23:55 น.	40.1 ^{2/}	38.3 ***	38.4 ^{2/}	37.7 ***	<0.8 ^{3/}
	23:55-00:00 น.	40.4 ^{2/}	38.3 ***	39.2 ^{2/}	37.7 ***	1.5
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0040	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	39.4 ^{2/}	38.2 ***	36.2 ^{2/}	37.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	39.9 ^{2/}	38.2 ***	38.0 ^{2/}	37.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	39.9 ^{2/}	38.2 ***	38.0 ^{2/}	37.4 ***	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	39.7 ^{2/}	37.9 ***	38.0 ^{2/}	37.0 ***	1.0
	00:20-00:25 น.	39.3 ^{2/}	37.9 ***	36.7 ^{2/}	37.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	39.3 ^{2/}	37.9 ***	36.7 ^{2/}	37.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	39.4 ^{2/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}	38.9 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	39.7 ^{2/}	39.6 ***	26.3 ^{2/}	38.9 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	40.2 ^{2/}	39.6 ***	34.3 ^{2/}	38.9 ***	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	40.6 ^{2/}	39.5 ***	37.1 ^{2/}	38.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	40.3 ^{2/}	39.5 ***	35.6 ^{2/}	38.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	41.9 ^{2/}	39.5 ***	41.2 ^{2/}	38.3 ***	2.9
	01:00-01:05 น.	40.4 ^{2/}	39.5 ***	36.1 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	39.8 ^{2/}	39.5 ***	31.0 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:10-01:15 น.	41.2 ^{2/}	39.5 ***	39.3 ^{2/}	38.4 ***	0.9
	01:15-01:20 น.	41.1 ^{2/}	39.5 ***	39.0 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	41.9 ^{2/}	39.5 ***	41.2 ^{2/}	38.4 ***	2.8
	01:25-01:30 น.	40.5 ^{2/}	39.5 ***	36.6 ^{2/}	38.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	40.5 ^{2/}	39.9 ***	34.2 ^{2/}	39.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	40.4 ^{2/}	39.9 ***	33.8 ^{2/}	39.2 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	40.3 ^{2/}	39.9 ***	32.7 ^{2/}	39.2 ***	<0.8 ^{3/}

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็ริง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0040	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 01:45-01:50 น.	40.2 ^{2/}	39.0 ***	37.0 ^{2/}	38.3 ***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	40.2 ^{2/}	39.0 ***	37.0 ^{2/}	38.3 ***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	40.2 ^{2/}	39.0 ***	37.0 ^{2/}	38.3 ***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	39.9 ^{2/}	39.3 ***	34.0 ^{2/}	38.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	40.6 ^{2/}	39.3 ***	37.7 ^{2/}	38.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	39.9 ^{2/}	39.3 ***	34.0 ^{2/}	38.6 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	40.1 ^{2/}	39.2 ***	35.8 ^{2/}	38.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	40.1 ^{2/}	39.2 ***	35.8 ^{2/}	38.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	39.8 ^{2/}	39.2 ***	33.9 ^{2/}	38.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	40.5 ^{2/}	38.6 ***	39.0 ^{2/}	38.0 ***	1.0
	02:35-02:40 น.	40.1 ^{2/}	38.6 ***	37.8 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	40.1 ^{2/}	38.6 ***	37.8 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	40.7 ^{2/}	39.3 ***	38.1 ^{2/}	38.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	40.7 ^{2/}	39.3 ***	38.1 ^{2/}	38.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	40.2 ^{2/}	39.3 ***	35.9 ^{2/}	38.7 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	44.8 ^{2/}	39.6 ***	46.2 ^{2/}	38.8 ***	7.4
	03:05-03:10 น.	41.5 ^{2/}	39.6 ***	40.0 ^{2/}	38.8 ***	1.2
	03:10-03:15 น.	40.0 ^{2/}	39.6 ***	32.4 ^{2/}	38.8 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	40.6 ^{2/}	40.0 ***	34.7 ^{2/}	38.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	40.5 ^{2/}	40.0 ***	33.9 ^{2/}	38.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	42.1 ^{2/}	40.0 ***	40.9 ^{2/}	38.9 ***	2.0
	03:30-03:35 น.	39.8 ^{2/}	38.4 ***	37.2 ^{2/}	37.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:35-03:40 น.	39.8 ^{2/}	38.4 ***	37.2 ^{2/}	37.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	40.0 ^{2/}	38.4 ***	37.9 ^{2/}	37.9 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	40.3 ^{2/}	38.7 ***	38.2 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	40.3 ^{2/}	38.7 ***	38.2 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:55-04:00 น.	40.4 ^{2/}	38.7 ***	38.5 ^{2/}	38.0 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	40.3 ^{2/}	47.7 ***	<0.8 ^{3/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	40.5 ^{2/}	47.7 ***	<0.8 ^{3/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:10-04:15 น.	40.6 ^{2/}	47.7 ***	<0.8 ^{3/}	39.3 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	40.7 ^{2/}	39.9 ***	36.0 ^{2/}	38.6 ***	<0.8 ^{3/}
	04:20-04:25 น.	43.0 ^{2/}	39.9 ***	43.1 ^{2/}	38.6 ***	4.5
	04:25-04:30 น.	43.1 ^{2/}	39.9 ***	43.3 ^{2/}	38.6 ***	4.7
	04:30-04:35 น.	40.7 ^{2/}	40.0 ***	35.4 ^{2/}	39.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	41.0 ^{2/}	40.0 ***	37.1 ^{2/}	39.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	40.8 ^{2/}	40.0 ***	36.1 ^{2/}	39.2 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	40.8 ^{2/}	41.4 ***	<0.8 ^{3/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	41.0 ^{2/}	41.4 ***	<0.8 ^{3/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	42.0 ^{2/}	41.4 ***	36.1 ^{2/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	44.9 ^{2/}	40.8 ***	45.8 ^{2/}	39.1 ***	6.7
	05:05-05:10 น.	41.0 ^{2/}	40.8 ***	30.5 ^{2/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	41.0 ^{2/}	40.8 ***	30.5 ^{2/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:15-05:20 น.	40.3 ^{2/}	41.5 ***	<0.8 ^{3/}	39.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	43.7 ^{2/}	41.5 ***	42.7 ^{2/}	39.7 ***	3.0
	05:25-05:30 น.	41.8 ^{2/}	41.5 ***	33.0 ^{2/}	39.7 ***	<0.8 ^{3/}

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		พื้นที่ชุมชนในรัศมี 4 กิโลเมตร (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0040	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 05:30-05:35 น.	41.6 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}	40.5***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	41.6 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}	40.5***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	42.2 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{3/}	40.5***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	46.7 ^{2/}	53.3 ***	<0.8 ^{3/}	42.4***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	44.2 ^{2/}	53.3 ***	<0.8 ^{3/}	42.4***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	43.2 ^{2/}	53.3 ***	<0.8 ^{3/}	42.4***	<0.8 ^{3/}
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.2 ^{1/}	50.7 **	51.6 ^{1/}	44.9**	6.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.6 ^{1/}	49.6 **	47.3 ^{1/}	43.4**	3.9
	08:00-09:00 น.	51.6 ^{1/}	50.2 **	46.0 ^{1/}	41.3**	4.7
	09:00-10:00 น.	53.5 ^{1/}	50.2 **	50.8 ^{1/}	43.1**	7.7
	10:00-11:00 น.	48.4 ^{1/}	44.8 **	45.9 ^{1/}	40.2**	5.7
	11:00-12:00 น.	47.2 ^{1/}	44.8 **	43.5 ^{1/}	41.0**	2.5
	12:00-13:00 น.	48.6 ^{1/}	44.7 **	46.3 ^{1/}	39.6**	6.7
	13:00-14:00 น.	49.2 ^{1/}	46.4 **	46.0 ^{1/}	40.2**	5.8
	14:00-15:00 น.	49.6 ^{1/}	45.2 **	47.6 ^{1/}	40.0**	7.6
	15:00-16:00 น.	51.0 ^{1/}	47.9 **	48.1 ^{1/}	41.3**	6.8
	16:00-17:00 น.	50.0 ^{1/}	48.1 **	45.5 ^{1/}	41.1**	4.4
	17:00-18:00 น.	48.7 ^{1/}	47.6 **	42.2 ^{1/}	39.7**	2.5
	18:00-19:00 น.	46.6 ^{1/}	43.7 **	43.5 ^{1/}	38.4**	5.1
	19:00-20:00 น.	41.4 ^{1/}	40.2 **	35.2 ^{1/}	37.6**	<0.8 ^{3/}
	20:00-21:00 น.	40.9 ^{1/}	39.8 **	34.4 ^{1/}	38.2**	<0.8 ^{3/}
	21:00-22:00 น.	45.2 ^{1/}	40.5 **	43.4 ^{1/}	39.0**	4.4
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	42.9 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}	39.6***	<0.8 ^{3/}
	22:05-22:10 น.	40.1 ^{2/}	43.2 ***	<0.8 ^{3/}	39.6***	<0.8 ^{3/}
	22:10-22:15 น.	45.8 ^{2/}	43.2 ***	45.3 ^{2/}	39.6***	5.7
	22:15-22:20 น.	40.0 ^{2/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}	42.5***	<0.8 ^{3/}
	22:20-22:25 น.	40.2 ^{2/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}	42.5***	<0.8 ^{3/}
	22:25-22:30 น.	39.7 ^{2/}	47.4 ***	<0.8 ^{3/}	42.5***	<0.8 ^{3/}
	22:30-22:35 น.	40.1 ^{2/}	39.6 ***	33.0 ^{2/}	38.5***	<0.8 ^{3/}
	22:35-22:40 น.	39.8 ^{2/}	39.6 ***	29.3 ^{2/}	38.5***	<0.8 ^{3/}
	22:40-22:45 น.	39.6 ^{2/}	39.6 ***	<0.8 ^{3/}	38.5***	<0.8 ^{3/}
	22:45-22:50 น.	40.6 ^{2/}	38.1 ***	40.0 ^{2/}	37.1***	2.9
	22:50-22:55 น.	39.8 ^{2/}	38.1 ***	37.9 ^{2/}	37.1***	0.8
	22:55-23:00 น.	39.5 ^{2/}	38.1 ***	36.9 ^{2/}	37.1***	<0.8 ^{3/}
	23:00-23:05 น.	40.1 ^{2/}	38.9 ***	36.9 ^{2/}	37.7***	<0.8 ^{3/}
	23:05-23:10 น.	40.6 ^{2/}	38.9 ***	38.7 ^{2/}	37.7***	1.0
	23:10-23:15 น.	40.5 ^{2/}	38.9 ***	38.4 ^{2/}	37.7***	<0.8 ^{3/}
	23:15-23:20 น.	40.6 ^{2/}	39.6 ***	36.7 ^{2/}	38.7***	<0.8 ^{3/}
	23:20-23:25 น.	40.1 ^{2/}	39.6 ***	33.5 ^{2/}	38.7***	<0.8 ^{3/}
	23:25-23:30 น.	41.7 ^{2/}	39.6 ***	40.5 ^{2/}	38.7***	1.8
	23:30-23:35 น.	39.5 ^{2/}	39.4 ***	26.1 ^{2/}	38.4***	<0.8 ^{3/}
	23:35-23:40 น.	40.4 ^{2/}	39.4 ***	36.5 ^{2/}	38.4***	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยผล)				
		พื้นที่ชุมชนในรัศมี 4 กิโลเมตร (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 มีนาคม 2567 T24AH009-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:40-23:45 น.	40.6 ^{2/}	39.4 ***	37.4 ^{2/}	38.4***	<0.8 ^{3/}
	23:45-23:50 น.	41.8 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}	43.1***	<0.8 ^{3/}
	23:50-23:55 น.	45.7 ^{2/}	43.7 ***	44.4 ^{2/}	43.1***	1.3
	23:55-00:00 น.	45.9 ^{2/}	43.7 ***	44.9 ^{2/}	43.1***	1.8
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	45.9 ^{2/}	44.7 ***	42.7 ^{2/}	44.1***	<0.8 ^{3/}
	00:05-00:10 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ***	43.5 ^{2/}	44.1***	<0.8 ^{3/}
	00:10-00:15 น.	46.4 ^{2/}	44.7 ***	44.5 ^{2/}	44.1***	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	46.2 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{3/}	43.4***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	46.3 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{3/}	43.4***	<0.8 ^{3/}
	00:25-00:30 น.	51.4 ^{2/}	51.1 ***	42.6 ^{2/}	43.4***	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	46.1 ^{2/}	61.0 ***	<0.8 ^{3/}	47.2***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	48.7 ^{2/}	61.0 ***	<0.8 ^{3/}	47.2***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	46.3 ^{2/}	61.0 ***	<0.8 ^{3/}	47.2***	<0.8 ^{3/}
	00:45-00:50 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	44.5***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	46.5 ^{2/}	45.2 ***	43.6 ^{2/}	44.5***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ***	44.0 ^{2/}	44.5***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	46.6 ^{2/}	44.1 ***	46.0 ^{2/}	43.5***	2.5
	01:05-01:10 น.	46.5 ^{2/}	44.1 ***	45.8 ^{2/}	43.5***	2.3
	01:10-01:15 น.	46.3 ^{2/}	44.1 ***	45.3 ^{2/}	43.5***	1.8
	01:15-01:20 น.	46.6 ^{2/}	42.7 ***	47.3 ^{2/}	40.9***	6.4
	01:20-01:25 น.	42.6 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}	40.9***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	41.4 ^{2/}	42.7 ***	<0.8 ^{3/}	40.9***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	44.7 ^{2/}	44.1 ***	38.8 ^{2/}	43.4***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	45.9 ^{2/}	44.1 ***	44.2 ^{2/}	43.4***	0.8
	01:40-01:45 น.	46.0 ^{2/}	44.1 ***	44.5 ^{2/}	43.4***	1.1
	01:45-01:50 น.	45.9 ^{2/}	44.6 ***	43.0 ^{2/}	43.9***	<0.8 ^{3/}
	01:50-01:55 น.	46.0 ^{2/}	44.6 ***	43.2 ^{2/}	43.9***	<0.8 ^{3/}
	01:55-02:00 น.	46.0 ^{2/}	44.6 ***	43.4 ^{2/}	43.9***	<0.8 ^{3/}
	02:00-02:05 น.	45.9 ^{2/}	45.2 ***	40.6 ^{2/}	44.3***	<0.8 ^{3/}
	02:05-02:10 น.	45.9 ^{2/}	45.2 ***	40.6 ^{2/}	44.3***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	46.0 ^{2/}	45.2 ***	41.3 ^{2/}	44.3***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ***	42.9 ^{2/}	44.6***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	47.4 ^{2/}	45.3 ***	46.2 ^{2/}	44.6***	1.6
	02:25-02:30 น.	46.5 ^{2/}	45.3 ***	43.3 ^{2/}	44.6***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	46.2 ^{2/}	45.5 ***	40.9 ^{2/}	45.0***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	46.6 ^{2/}	45.5 ***	43.1 ^{2/}	45.0***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	46.5 ^{2/}	45.5 ***	42.6 ^{2/}	45.0***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	46.3 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}	44.8***	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	46.1 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}	44.8***	<0.8 ^{3/}
	02:55-03:00 น.	46.5 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{3/}	44.8***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ***	43.6 ^{2/}	44.3***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ***	44.0 ^{2/}	44.3***	<0.8 ^{3/}
	03:10-03:15 น.	45.9 ^{2/}	44.8 ***	42.4 ^{2/}	44.3***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	46.4 ^{2/}	44.5 ***	44.9 ^{2/}	43.8***	1.1

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลได้รับผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 03:20-03:25 น.	46.0 ^{2/}	44.5 ^{***}	43.7 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:25-03:30 น.	47.0 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	2.6
	03:30-03:35 น.	46.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	38.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:35-03:40 น.	46.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	41.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:40-03:45 น.	47.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	44.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:45-03:50 น.	48.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:50-03:55 น.	47.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	42.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	03:55-04:00 น.	47.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	39.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:00-04:05 น.	45.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	45.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	5.9
	04:05-04:10 น.	43.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	42.2 ^{2/}	39.9 ^{***}	2.3
	04:10-04:15 น.	40.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	39.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:15-04:20 น.	42.2 ^{2/}	39.9 ^{***}	41.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	2.3
	04:20-04:25 น.	41.4 ^{2/}	39.9 ^{***}	39.1 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:25-04:30 น.	42.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	42.5 ^{2/}	39.0 ^{***}	3.5
	04:30-04:35 น.	41.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	39.2 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:35-04:40 น.	41.7 ^{2/}	40.4 ^{***}	38.8 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:40-04:45 น.	41.4 ^{2/}	40.4 ^{***}	37.5 ^{2/}	39.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:45-04:50 น.	41.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.7 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:50-04:55 น.	41.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	39.7 ^{2/}	39.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	04:55-05:00 น.	42.0 ^{2/}	40.2 ^{***}	40.3 ^{2/}	39.3 ^{***}	1.0
	05:00-05:05 น.	41.2 ^{2/}	40.2 ^{***}	37.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:05-05:10 น.	44.4 ^{2/}	40.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	6.3
	05:10-05:15 น.	42.0 ^{2/}	40.2 ^{***}	40.3 ^{2/}	39.0 ^{***}	1.3
	05:15-05:20 น.	40.8 ^{2/}	53.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	38.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:20-05:25 น.	40.4 ^{2/}	53.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	38.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:25-05:30 น.	40.9 ^{2/}	53.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	38.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:30-05:35 น.	40.9 ^{2/}	53.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:35-05:40 น.	40.6 ^{2/}	53.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:40-05:45 น.	42.6 ^{2/}	53.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:45-05:50 น.	41.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:50-05:55 น.	40.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	05:55-06:00 น.	40.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเปร็ง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
29 มีนาคม 2567 T24AH009-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	53.2 ^{1/}	50.3 ^{**}	50.1 ^{1/}	45.1 ^{**}	5.0
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.0 ^{1/}	50.8 ^{**}	45.8 ^{1/}	42.9 ^{**}	2.9
	08:00-09:00 น.	49.6 ^{1/}	47.5 ^{**}	45.4 ^{1/}	41.3 ^{**}	4.1
	09:00-10:00 น.	50.4 ^{1/}	49.4 ^{**}	43.5 ^{1/}	42.1 ^{**}	1.4
	10:00-11:00 น.	50.4 ^{1/}	48.4 ^{**}	46.1 ^{1/}	41.2 ^{**}	4.9
	11:00-12:00 น.	47.9 ^{1/}	45.4 ^{**}	44.3 ^{1/}	39.8 ^{**}	4.5
	12:00-13:00 น.	45.9 ^{1/}	43.4 ^{**}	42.3 ^{1/}	38.9 ^{**}	3.4
	13:00-14:00 น.	51.2 ^{1/}	49.8 ^{**}	45.6 ^{1/}	45.2 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	14:00-15:00 น.	50.9 ^{1/}	47.4 ^{**}	48.3 ^{1/}	42.3 ^{**}	6.0
	15:00-16:00 น.	50.8 ^{1/}	47.0 ^{**}	48.5 ^{1/}	41.0 ^{**}	7.5
	16:00-17:00 น.	49.3 ^{1/}	45.3 ^{**}	47.1 ^{1/}	40.4 ^{**}	6.7
	17:00-18:00 น.	50.5 ^{1/}	48.9 ^{**}	45.4 ^{1/}	40.8 ^{**}	4.6
	18:00-19:00 น.	46.9 ^{1/}	43.1 ^{**}	44.6 ^{1/}	38.5 ^{**}	6.1
	19:00-20:00 น.	43.2 ^{1/}	40.7 ^{**}	39.6 ^{1/}	38.1 ^{**}	1.5
	20:00-21:00 น.	45.7 ^{1/}	40.2 ^{**}	44.3 ^{1/}	38.8 ^{**}	5.5
	21:00-22:00 น.	41.6 ^{1/}	40.4 ^{**}	35.4 ^{1/}	38.9 ^{**}	<0.8 ^{2/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	40.4 ^{2/}	40.0 ^{***}	32.8 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:05-22:10 น.	40.4 ^{2/}	40.0 ^{***}	32.8 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:10-22:15 น.	40.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	36.1 ^{2/}	39.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:15-22:20 น.	41.2 ^{2/}	40.5 ^{***}	35.9 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:20-22:25 น.	40.9 ^{2/}	40.5 ^{***}	33.3 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:25-22:30 น.	40.7 ^{2/}	40.5 ^{***}	30.2 ^{2/}	39.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:30-22:35 น.	44.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:35-22:40 น.	45.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:40-22:45 น.	49.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	46.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	3.5
	22:45-22:50 น.	47.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	48.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	4.7
	22:50-22:55 น.	45.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	22:55-23:00 น.	45.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:00-23:05 น.	45.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:05-23:10 น.	46.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:10-23:15 น.	49.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.9 ^{2/}	45.7 ^{***}	4.2
	23:15-23:20 น.	49.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	5.2
	23:20-23:25 น.	49.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	5.2
	23:25-23:30 น.	48.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	47.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	2.5
	23:30-23:35 น.	45.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	39.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:35-23:40 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	3.7
	23:40-23:45 น.	45.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	40.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:45-23:50 น.	46.1 ^{2/}	45.5 ^{***}	40.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:50-23:55 น.	46.5 ^{2/}	45.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
	23:55-00:00 น.	45.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	35.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0042	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	47.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.0 ^{***}	2.1
	00:05-00:10 น.	45.9 ^{2/}	44.7 ^{***}	42.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลการรับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็ญ (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0042	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 00:10-00:15 น.	45.5 ^{2/}	44.7 ***	40.8 ^{2/}	44.0 ***	<0.8 ^{3/}
	00:15-00:20 น.	45.5 ^{2/}	43.9 ***	43.4 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:20-00:25 น.	45.9 ^{2/}	43.9 ***	44.6 ^{2/}	43.3 ***	1.3
	00:25-00:30 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ***	44.0 ^{2/}	43.3 ***	<0.8 ^{3/}
	00:30-00:35 น.	46.0 ^{2/}	44.5 ***	43.7 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	00:35-00:40 น.	45.8 ^{2/}	44.5 ***	42.9 ^{2/}	43.6 ***	<0.8 ^{3/}
	00:40-00:45 น.	47.3 ^{2/}	44.5 ***	47.1 ^{2/}	43.6 ***	3.5
	00:45-00:50 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ***	43.6 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:50-00:55 น.	46.0 ^{2/}	44.8 ***	42.8 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ***	44.0 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:00-01:05 น.	46.0 ^{2/}	45.0 ***	42.1 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:05-01:10 น.	47.1 ^{2/}	45.0 ***	45.9 ^{2/}	44.4 ***	1.5
	01:10-01:15 น.	45.9 ^{2/}	45.0 ***	41.6 ^{2/}	44.4 ***	<0.8 ^{3/}
	01:15-01:20 น.	45.4 ^{2/}	44.4 ***	41.5 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:20-01:25 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ***	40.5 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:25-01:30 น.	45.3 ^{2/}	44.4 ***	41.0 ^{2/}	43.7 ***	<0.8 ^{3/}
	01:30-01:35 น.	45.2 ^{2/}	44.7 ***	38.6 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:35-01:40 น.	45.0 ^{2/}	44.7 ***	36.2 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:40-01:45 น.	45.7 ^{2/}	44.7 ***	41.8 ^{2/}	44.1 ***	<0.8 ^{3/}
	01:45-01:50 น.	45.6 ^{2/}	43.4 ***	44.6 ^{2/}	42.4 ***	2.2
	01:50-01:55 น.	45.5 ^{2/}	43.4 ***	44.3 ^{2/}	42.4 ***	1.9
	01:55-02:00 น.	45.1 ^{2/}	43.4 ***	43.2 ^{2/}	42.4 ***	0.8
	02:00-02:05 น.	42.2 ^{2/}	40.1 ***	41.0 ^{2/}	39.4 ***	1.6
	02:05-02:10 น.	41.4 ^{2/}	40.1 ***	38.5 ^{2/}	39.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:10-02:15 น.	41.3 ^{2/}	40.1 ***	38.1 ^{2/}	39.4 ***	<0.8 ^{3/}
	02:15-02:20 น.	41.9 ^{2/}	41.6 ***	33.1 ^{2/}	41.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:20-02:25 น.	42.0 ^{2/}	41.6 ***	34.4 ^{2/}	41.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:25-02:30 น.	42.3 ^{2/}	41.6 ***	37.0 ^{2/}	41.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:30-02:35 น.	42.5 ^{2/}	41.5 ***	38.6 ^{2/}	40.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:35-02:40 น.	42.7 ^{2/}	41.5 ***	39.5 ^{2/}	40.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:40-02:45 น.	43.2 ^{2/}	41.5 ***	41.3 ^{2/}	40.7 ***	<0.8 ^{3/}
	02:45-02:50 น.	42.4 ^{2/}	40.8 ***	40.3 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	02:50-02:55 น.	42.7 ^{2/}	40.8 ***	41.2 ^{2/}	40.0 ***	1.2
	02:55-03:00 น.	42.1 ^{2/}	40.8 ***	39.2 ^{2/}	40.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:00-03:05 น.	41.9 ^{2/}	40.2 ***	40.0 ^{2/}	39.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:05-03:10 น.	42.1 ^{2/}	40.2 ***	40.6 ^{2/}	39.5 ***	1.1
	03:10-03:15 น.	40.9 ^{2/}	40.2 ***	35.6 ^{2/}	39.5 ***	<0.8 ^{3/}
	03:15-03:20 น.	41.3 ^{2/}	39.7 ***	39.2 ^{2/}	39.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:20-03:25 น.	41.2 ^{2/}	39.7 ***	38.9 ^{2/}	39.0 ***	<0.8 ^{3/}
	03:25-03:30 น.	41.5 ^{2/}	39.7 ***	39.8 ^{2/}	39.0 ***	0.8
	03:30-03:35 น.	42.7 ^{2/}	40.9 ***	41.0 ^{2/}	40.2 ***	0.8
	03:35-03:40 น.	41.2 ^{2/}	40.9 ***	32.4 ^{2/}	40.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:40-03:45 น.	41.3 ^{2/}	40.9 ***	33.7 ^{2/}	40.2 ***	<0.8 ^{3/}
	03:45-03:50 น.	41.5 ^{2/}	41.1 ***	33.9 ^{2/}	40.4 ***	<0.8 ^{3/}
	03:50-03:55 น.	41.7 ^{2/}	41.1 ***	35.8 ^{2/}	40.4 ***	<0.8 ^{3/}

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านวัดเป็ญ (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
30 มีนาคม 2567 T24AH009-0042	ช่วงเวลาช่วงต้น ^{2/} 03:55-04:00 น.	41.8 ^{2/}	41.1 ***	36.5 ^{2/}	40.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:00-04:05 น.	42.4 ^{2/}	42.1 ***	33.6 ^{2/}	40.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:05-04:10 น.	45.3 ^{2/}	42.1 ***	45.5 ^{2/}	40.4 ***	5.1
	04:10-04:15 น.	42.8 ^{2/}	42.1 ***	37.5 ^{2/}	40.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:15-04:20 น.	42.1 ^{2/}	39.8 ***	41.2 ^{2/}	38.9 ***	2.3
	04:20-04:25 น.	40.8 ^{2/}	39.8 ***	36.9 ^{2/}	38.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:25-04:30 น.	41.0 ^{2/}	39.8 ***	37.8 ^{2/}	38.9 ***	<0.8 ^{3/}
	04:30-04:35 น.	41.2 ^{2/}	40.5 ***	35.9 ^{2/}	39.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:35-04:40 น.	40.6 ^{2/}	40.5 ***	27.2 ^{2/}	39.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:40-04:45 น.	40.9 ^{2/}	40.5 ***	33.3 ^{2/}	39.4 ***	<0.8 ^{3/}
	04:45-04:50 น.	41.0 ^{2/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:50-04:55 น.	40.7 ^{2/}	41.6 ***	<0.8 ^{3/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	04:55-05:00 น.	41.9 ^{2/}	41.6 ***	33.1 ^{2/}	39.1 ***	<0.8 ^{3/}
	05:00-05:05 น.	44.2 ^{2/}	42.1 ***	43.0 ^{2/}	38.7 ***	4.3
	05:05-05:10 น.	41.3 ^{2/}	42.1 ***	<0.8 ^{3/}	38.7 ***	<0.8 ^{3/}
	05:10-05:15 น.	44.7 ^{2/}	42.1 ***	44.2 ^{2/}	38.7 ***	5.5
	05:15-05:20 น.	41.0 ^{2/}	40.9 ***	27.6 ^{2/}	38.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:20-05:25 น.	41.1 ^{2/}	40.9 ***	30.6 ^{2/}	38.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:25-05:30 น.	41.3 ^{2/}	40.9 ***	33.7 ^{2/}	38.3 ***	<0.8 ^{3/}
	05:30-05:35 น.	41.5 ^{2/}	52.6 ***	<0.8 ^{3/}	40.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:35-05:40 น.	46.3 ^{2/}	52.6 ***	<0.8 ^{3/}	40.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:40-05:45 น.	43.9 ^{2/}	52.6 ***	<0.8 ^{3/}	40.5 ***	<0.8 ^{3/}
	05:45-05:50 น.	45.1 ^{2/}	59.9 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:50-05:55 น.	53.9 ^{2/}	59.9 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	05:55-06:00 น.	51.9 ^{2/}	59.9 ***	<0.8 ^{3/}	43.4 ***	<0.8 ^{3/}
	ช่วงเวลาช่วงวัน ^{3/} 06:00-07:00 น.	52.1 ^{2/}	49.7 **	48.4 ^{2/}	44.2 **	4.2

- หมายเหตุ :
- คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\ 1\ hour}$
 - คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลาช่วงต้น ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\ 5\ minutes}$
 - ไม่เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดระดับการรบกวน
- ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดรอบ 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\ 5\ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดรอบ 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\ 5\ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 เมษายน 2567

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น