

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อัดโนมัติ (AAQMS) ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 06 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-415
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ อัดโนมัติ (AAQMS)	13-14 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.168	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.048	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	14-15 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.172	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.055	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	15-16 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.170	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.050	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.149	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.153	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.044	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.165	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.054	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.159	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.053	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ้องกอม่วง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 06 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-421
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
โรงเรียนบ้านฮ้องกอม่วง	13-14 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.144	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	14-15 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.151	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.046	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	15-16 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.135	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.043	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.130	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.034	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.136	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.144	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.149	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.046	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 06 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-426
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-440
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
วัดวังทอง	13-14 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.138	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.032	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	14-15 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.041	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	15-16 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.038	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.129	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.028	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.127	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.030	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.131	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.143	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.038	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัตตร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่วิเคราะห์ : 27-29 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 06 มีนาคม 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-422
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-444
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	13-14 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.150	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.043	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	14-15 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.162	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.051	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	15-16 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.146	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.048	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.135	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.143	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.041	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.155	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.048	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ก.พ. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.152	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.047	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่ตรวจวัด : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 100A Serial Number 1192

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		13-14 ก.พ. 67	14-15 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	16-17 ก.พ. 67	17-18 ก.พ. 67	18-19 ก.พ. 67	19-20 ก.พ. 67
สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ อัตโนมัติ (AAQMS)	10.00-11.00	0.0021	0.0038	0.0045	0.0058	0.0042	0.0073	0.0053
	11.00-12.00	0.0019	0.0046	0.0036	0.0057	0.0025	0.0061	0.0051
	12.00-13.00	0.0058	0.0045	0.0031	0.0059	0.0026	0.0028	0.0052
	13.00-14.00	0.0094	0.0085	0.0029	0.0052	0.0021	0.0022	0.0059
	14.00-15.00	0.0075	0.0072	0.0025	0.0059	0.0028	0.0024	0.0061
	15.00-16.00	0.0062	0.0080	0.0027	0.0036	0.0031	0.0026	0.0062
	16.00-17.00	0.0082	0.0056	0.0054	0.0044	0.0047	0.0077	0.0063
	17.00-18.00	0.0086	0.0055	0.0058	0.0095	0.0056	0.0069	0.0064
	18.00-19.00	0.0084	0.0069	0.0052	0.0088	0.0074	0.0065	0.0059
	19.00-20.00	0.0079	0.0073	0.0053	0.0067	0.0086	0.0061	0.0062
	20.00-21.00	0.0098	0.0075	0.0051	0.0078	0.0096	0.0065	0.0021
	21.00-22.00	0.0093	0.0078	0.0052	0.0072	0.0045	0.0062	0.0029
	22.00-23.00	0.0089	0.0074	0.0059	0.0074	0.0085	0.0045	0.0024
	23.00-00.00	0.0091	0.0085	0.0061	0.0075	0.0056	0.0052	0.0022
	00.00-01.00	0.0092	0.0049	0.0062	0.0085	0.0045	0.0032	0.0028
	01.00-02.00	0.0067	0.0084	0.0063	0.0088	0.0035	0.0047	0.0041
	02.00-03.00	0.0063	0.0052	0.0064	0.0069	0.0078	0.0052	0.0043
	03.00-04.00	0.0049	0.0065	0.0059	0.0071	0.0072	0.0051	0.0065
	04.00-05.00	0.0052	0.0065	0.0061	0.0091	0.0077	0.0036	0.0065
	05.00-06.00	0.0058	0.0075	0.0049	0.0072	0.0044	0.0025	0.0024
	06.00-07.00	0.0054	0.0046	0.0052	0.0066	0.0025	0.0027	0.0037
	07.00-08.00	0.0063	0.0025	0.0054	0.0055	0.0069	0.0054	0.0036
	08.00-09.00	0.0022	0.0026	0.0056	0.0044	0.0064	0.0058	0.0049
	09.00-10.00	0.0019	0.0035	0.0053	0.0049	0.0059	0.0052	0.0089
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0065	0.0061	0.0050	0.0067	0.0054	0.0049	0.0048
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่ตรวจวัด : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 200A Serial Number 605

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		13-14 ก.พ. 67	14-15 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	16-17 ก.พ. 67	17-18 ก.พ. 67	18-19 ก.พ. 67	19-20 ก.พ. 67
สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศ อัตโนมัติ (AAQMS)	10.00-11.00	0.0624	0.0865	0.0612	0.0665	0.0885	0.0752	0.0665
	11.00-12.00	0.0782	0.0915	0.0413	0.0886	0.0942	0.0669	0.062
	12.00-13.00	0.0695	0.0824	0.0554	0.0812	0.0761	0.0715	0.0152
	13.00-14.00	0.0541	0.0774	0.0625	0.0752	0.0762	0.0746	0.0328
	14.00-15.00	0.0532	0.0852	0.0715	0.0942	0.0671	0.0744	0.0652
	15.00-16.00	0.0445	0.0641	0.0624	0.0667	0.0663	0.0824	0.0812
	16.00-17.00	0.0852	0.0824	0.0497	0.0955	0.0602	0.0362	0.0798
	17.00-18.00	0.0862	0.0701	0.0224	0.0974	0.0942	0.0465	0.0232
	18.00-19.00	0.0674	0.0625	0.0325	0.0441	0.0956	0.0428	0.0152
	19.00-20.00	0.0745	0.0352	0.0468	0.0115	0.0752	0.0952	0.0421
	20.00-21.00	0.0152	0.0279	0.0428	0.0285	0.0741	0.0752	0.0210
	21.00-22.00	0.0846	0.0465	0.0352	0.0737	0.0525	0.0551	0.0261
	22.00-23.00	0.0264	0.0238	0.0364	0.0425	0.0446	0.0642	0.0235
	23.00-00.00	0.0334	0.0512	0.0371	0.0574	0.0351	0.0822	0.0281
	00.00-01.00	0.0785	0.0401	0.0485	0.0658	0.0362	0.0345	0.0261
	01.00-02.00	0.0156	0.0241	0.0429	0.0652	0.0285	0.0336	0.0192
	02.00-03.00	0.0864	0.0135	0.0468	0.0495	0.0229	0.0452	0.0325
	03.00-04.00	0.0871	0.0182	0.0477	0.0423	0.0224	0.0447	0.0185
	04.00-05.00	0.0951	0.0172	0.0352	0.0852	0.0265	0.0482	0.0114
	05.00-06.00	0.0423	0.0162	0.0382	0.0758	0.0268	0.0625	0.0123
	06.00-07.00	0.0245	0.0182	0.0551	0.0554	0.0584	0.0481	0.0265
	07.00-08.00	0.0441	0.0145	0.0251	0.0439	0.0669	0.0352	0.0215
	08.00-09.00	0.0852	0.0199	0.0294	0.0477	0.0745	0.0162	0.0351
	09.00-10.00	0.0674	0.0248	0.0751	0.0852	0.0485	0.0542	0.0879
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0609	0.0456	0.0459	0.0641	0.0588	0.0569	0.0364
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่ตรวจวัด : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 100A Serial Number 1618

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		13-14 ก.พ. 67	14-15 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	16-17 ก.พ. 67	17-18 ก.พ. 67	18-19 ก.พ. 67	19-20 ก.พ. 67
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	13.00-14.00	0.0046	0.0056	0.0092	0.0026	0.0062	0.0045	0.0088
	14.00-15.00	0.0055	0.0052	0.0049	0.0034	0.0074	0.0026	0.0054
	15.00-16.00	0.0054	0.0047	0.0057	0.0035	0.0056	0.0048	0.0063
	16.00-17.00	0.0024	0.0045	0.0068	0.0041	0.0066	0.0052	0.0085
	17.00-18.00	0.0095	0.0062	0.0041	0.0066	0.0032	0.0064	0.0074
	18.00-19.00	0.0048	0.0054	0.0038	0.0072	0.0045	0.0054	0.0055
	19.00-20.00	0.0013	0.0018	0.0018	0.0019	0.0018	0.0024	0.0019
	20.00-21.00	0.0016	0.0017	0.0024	0.0024	0.0021	0.0029	0.0019
	21.00-22.00	0.0024	0.0016	0.0024	0.0014	0.0026	0.0022	0.0011
	22.00-23.00	0.0018	0.0022	0.0027	0.0012	0.0018	0.0024	0.0024
	23.00-00.00	0.0024	0.0014	0.0026	0.0019	0.0014	0.0018	0.0016
	00.00-01.00	0.0018	0.0011	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0024
	01.00-02.00	0.0017	0.0013	0.0014	0.0015	0.0011	0.0013	0.0024
	02.00-03.00	0.0012	0.0014	0.0015	0.0012	0.0022	0.0014	0.0035
	03.00-04.00	0.0011	0.0018	0.0012	0.0016	0.0023	0.0012	0.0033
	04.00-05.00	0.0014	0.0012	0.0016	0.0014	0.0026	0.0017	0.0021
	05.00-06.00	0.0019	0.0016	0.0014	0.0013	0.0024	0.0019	0.0018
	06.00-07.00	0.0074	0.0054	0.0056	0.0068	0.0058	0.0044	0.0042
	07.00-08.00	0.0085	0.0024	0.0024	0.0075	0.0052	0.0048	0.0077
	08.00-09.00	0.0094	0.0065	0.0038	0.0065	0.0045	0.0052	0.0073
	09.00-10.00	0.0011	0.0078	0.0016	0.0059	0.0062	0.0096	0.0085
	10.00-11.00	0.0012	0.0054	0.0029	0.0063	0.0058	0.0078	0.0075
	11.00-12.00	0.0018	0.0085	0.0013	0.0048	0.0052	0.0077	0.0084
	12.00-13.00	0.0017	0.0064	0.0025	0.0052	0.0042	0.0069	0.0096
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0034	0.0038	0.0031	0.0037	0.0038	0.0040	0.0050
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่ตรวจวัด : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 200A Serial Number 612

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		13-14 ก.พ. 67	14-15 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	16-17 ก.พ. 67	17-18 ก.พ. 67	18-19 ก.พ. 67	19-20 ก.พ. 67
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	13.00-14.00	0.0345	0.0813	0.0352	0.0455	0.0365	0.0221	0.0625
	14.00-15.00	0.0912	0.0721	0.0152	0.0388	0.0441	0.0413	0.0352
	15.00-16.00	0.0504	0.0152	0.0774	0.0328	0.0508	0.0262	0.0262
	16.00-17.00	0.0662	0.0885	0.0725	0.0291	0.0152	0.0113	0.0214
	17.00-18.00	0.0312	0.0342	0.0716	0.0238	0.0421	0.0118	0.0223
	18.00-19.00	0.0416	0.0446	0.0724	0.0285	0.0210	0.0165	0.0222
	19.00-20.00	0.0216	0.0261	0.0241	0.0285	0.0261	0.0241	0.0249
	20.00-21.00	0.0145	0.0225	0.0284	0.0199	0.0235	0.0265	0.0107
	21.00-22.00	0.0139	0.0191	0.0188	0.0254	0.0281	0.0195	0.0194
	22.00-23.00	0.0182	0.0228	0.0182	0.0264	0.0261	0.0107	0.0123
	23.00-00.00	0.0134	0.0243	0.0284	0.0142	0.0192	0.0103	0.0114
	00.00-01.00	0.0241	0.0198	0.0174	0.0442	0.0119	0.0112	0.0135
	01.00-02.00	0.0241	0.0528	0.0129	0.0235	0.0185	0.0111	0.0176
	02.00-03.00	0.0225	0.0199	0.0284	0.0219	0.0114	0.0109	0.0182
	03.00-04.00	0.0241	0.0148	0.0166	0.0163	0.0123	0.0254	0.0138
	04.00-05.00	0.0135	0.0265	0.0105	0.0211	0.0265	0.0241	0.0142
	05.00-06.00	0.0144	0.0224	0.0129	0.0275	0.0215	0.0165	0.0165
	06.00-07.00	0.0419	0.0291	0.0197	0.0236	0.0351	0.0295	0.0142
	07.00-08.00	0.0241	0.0604	0.0249	0.0315	0.0879	0.0172	0.0163
	08.00-09.00	0.0152	0.0662	0.0224	0.0289	0.0779	0.0952	0.0852
	09.00-10.00	0.0995	0.0254	0.0129	0.0345	0.0685	0.0352	0.0695
	10.00-11.00	0.0452	0.0316	0.0297	0.0775	0.0162	0.0287	0.0352
	11.00-12.00	0.0216	0.0241	0.0854	0.0465	0.0652	0.0952	0.0564
	12.00-13.00	0.0625	0.0265	0.0624	0.0421	0.0512	0.0756	0.0289
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0346	0.0363	0.0341	0.0313	0.0349	0.0290	0.0278
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่ตรวจวัด : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental M100A Serial Number 1810

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		13-14 ก.พ. 67	14-15 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	16-17 ก.พ. 67	17-18 ก.พ. 67	18-19 ก.พ. 67	19-20 ก.พ. 67
วัดวังทอง	11.00-12.00	0.0026	0.0028	0.0077	0.0075	0.0026	0.0074	0.0026
	12.00-13.00	0.0041	0.0088	0.0098	0.0089	0.0025	0.0045	0.0028
	13.00-14.00	0.0085	0.0075	0.0079	0.0085	0.0024	0.0042	0.0024
	14.00-15.00	0.0079	0.0055	0.0082	0.0065	0.0022	0.0065	0.0026
	15.00-16.00	0.0059	0.0059	0.0052	0.0045	0.0021	0.0065	0.0058
	16.00-17.00	0.0089	0.0054	0.0058	0.0035	0.0023	0.0086	0.0065
	17.00-18.00	0.0082	0.0052	0.0065	0.0042	0.0085	0.0082	0.0067
	18.00-19.00	0.0083	0.0042	0.0034	0.0085	0.0058	0.0065	0.0084
	19.00-20.00	0.0014	0.0018	0.0018	0.0021	0.0019	0.0019	0.0019
	20.00-21.00	0.0016	0.0012	0.0012	0.0016	0.0024	0.0025	0.0013
	21.00-22.00	0.0012	0.0014	0.0014	0.0014	0.0016	0.0026	0.0022
	22.00-23.00	0.0015	0.0018	0.0019	0.0011	0.0014	0.0021	0.0015
	23.00-00.00	0.0012	0.0012	0.0017	0.0012	0.0012	0.0016	0.0016
	00.00-01.00	0.0018	0.0014	0.0022	0.0015	0.0018	0.0017	0.0014
	01.00-02.00	0.0014	0.0016	0.0018	0.0019	0.0016	0.0011	0.0015
	02.00-03.00	0.0019	0.0012	0.0012	0.0018	0.0024	0.0015	0.0012
	03.00-04.00	0.0013	0.0018	0.0015	0.0017	0.0018	0.0015	0.0011
	04.00-05.00	0.0015	0.0012	0.0021	0.0015	0.0015	0.0016	0.0013
	05.00-06.00	0.0014	0.0011	0.0095	0.0016	0.0012	0.0014	0.0018
	06.00-07.00	0.0023	0.0045	0.0064	0.0075	0.0045	0.0068	0.0085
	07.00-08.00	0.0027	0.0052	0.0052	0.0065	0.0065	0.0024	0.0069
	08.00-09.00	0.0035	0.0065	0.0081	0.0025	0.0041	0.0024	0.0084
	09.00-10.00	0.0016	0.0082	0.0067	0.0029	0.0085	0.0021	0.0075
	10.00-11.00	0.0042	0.0063	0.0052	0.0024	0.0079	0.0023	0.0045
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0035	0.0038	0.0047	0.0038	0.0033	0.0037	0.0038
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่ตรวจวัด : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : TELEDYNE INSTRUMENTS 200A Serial Number 2609

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		13-14 ก.พ. 67	14-15 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	16-17 ก.พ. 67	17-18 ก.พ. 67	18-19 ก.พ. 67	19-20 ก.พ. 67
วัดวังทอง	11.00-12.00	0.0782	0.0985	0.0773	0.0945	0.0685	0.0668	0.0485
	12.00-13.00	0.0564	0.0768	0.0935	0.0862	0.0775	0.0942	0.0952
	13.00-14.00	0.0526	0.0895	0.0886	0.0845	0.0832	0.0856	0.0884
	14.00-15.00	0.0345	0.0775	0.0824	0.0135	0.0149	0.0884	0.0712
	15.00-16.00	0.0795	0.0959	0.0523	0.0246	0.0552	0.0856	0.0465
	16.00-17.00	0.0446	0.0538	0.0865	0.0459	0.0364	0.0753	0.0524
	17.00-18.00	0.0552	0.0465	0.0795	0.0754	0.0731	0.0495	0.0631
	18.00-19.00	0.0365	0.0442	0.0885	0.0842	0.0492	0.0457	0.0185
	19.00-20.00	0.0162	0.0162	0.0195	0.0165	0.0196	0.0154	0.0226
	20.00-21.00	0.0157	0.0184	0.0241	0.0182	0.0245	0.0162	0.0165
	21.00-22.00	0.0115	0.0265	0.0226	0.0145	0.0224	0.0172	0.0224
	22.00-23.00	0.0226	0.0162	0.0185	0.0135	0.0163	0.0145	0.0236
	23.00-00.00	0.0231	0.0118	0.0132	0.0241	0.0142	0.0148	0.0145
	00.00-01.00	0.0214	0.0175	0.0142	0.0213	0.0145	0.0166	0.0182
	01.00-02.00	0.0188	0.0126	0.0192	0.0196	0.0196	0.0124	0.0136
	02.00-03.00	0.0172	0.0142	0.0145	0.0146	0.0226	0.0185	0.0114
	03.00-04.00	0.0163	0.0265	0.0135	0.0162	0.0145	0.0196	0.0135
	04.00-05.00	0.0188	0.0229	0.0114	0.0147	0.0136	0.0124	0.0145
	05.00-06.00	0.0213	0.0224	0.0119	0.0154	0.0178	0.0156	0.0188
	06.00-07.00	0.0422	0.0226	0.0268	0.0498	0.0325	0.0824	0.0541
	07.00-08.00	0.0335	0.0335	0.0756	0.0521	0.0856	0.0716	0.0521
	08.00-09.00	0.0446	0.0327	0.0991	0.0695	0.0842	0.0426	0.0669
	09.00-10.00	0.0559	0.0856	0.0325	0.0879	0.0856	0.0523	0.0701
	10.00-11.00	0.0362	0.0824	0.0886	0.0824	0.0251	0.0795	0.0135
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0355	0.0435	0.0481	0.0433	0.0404	0.0455	0.0388
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่ตรวจวัด : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 250818

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		13-14 ก.พ. 67	14-15 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	16-17 ก.พ. 67	17-18 ก.พ. 67	18-19 ก.พ. 67	19-20 ก.พ. 67
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	14.00-15.00	0.0088	0.0041	0.0052	0.0023	0.0016	0.0082	0.0067
	15.00-16.00	0.0084	0.0044	0.0085	0.0024	0.0042	0.0063	0.0052
	16.00-17.00	0.0086	0.0085	0.0045	0.0026	0.0028	0.0077	0.0075
	17.00-18.00	0.0082	0.0062	0.0077	0.0041	0.0088	0.0098	0.0092
	18.00-19.00	0.0065	0.0047	0.0075	0.0085	0.0075	0.0079	0.0084
	19.00-20.00	0.0032	0.0019	0.0011	0.0016	0.0012	0.0021	0.0025
	20.00-21.00	0.0044	0.0011	0.0012	0.0021	0.0016	0.0029	0.0021
	21.00-22.00	0.0041	0.0012	0.0019	0.0022	0.0014	0.0016	0.0018
	22.00-23.00	0.0035	0.0013	0.0013	0.0014	0.0016	0.0014	0.0016
	23.00-00.00	0.0042	0.0014	0.0021	0.0013	0.0024	0.0013	0.0012
	00.00-01.00	0.0029	0.0019	0.0015	0.0015	0.0019	0.0028	0.0017
	01.00-02.00	0.0018	0.0021	0.0011	0.0027	0.0024	0.0026	0.0015
	02.00-03.00	0.0015	0.0016	0.0016	0.0023	0.0016	0.0024	0.0013
	03.00-04.00	0.0015	0.0014	0.0014	0.0018	0.0021	0.0029	0.0018
	04.00-05.00	0.0016	0.0018	0.0012	0.0014	0.0015	0.0014	0.0014
	05.00-06.00	0.0022	0.0018	0.0018	0.0013	0.0017	0.0012	0.0022
	06.00-07.00	0.0068	0.0026	0.0035	0.0035	0.0016	0.0026	0.0046
	07.00-08.00	0.0075	0.0024	0.0065	0.0034	0.0074	0.0046	0.0056
	08.00-09.00	0.0074	0.0031	0.0042	0.0029	0.0089	0.0052	0.0084
	09.00-10.00	0.0074	0.0056	0.0032	0.0021	0.0036	0.0055	0.0034
	10.00-11.00	0.0098	0.0038	0.0031	0.0022	0.0036	0.0095	0.0025
	11.00-12.00	0.0089	0.0065	0.0044	0.0023	0.0045	0.0064	0.0085
	12.00-13.00	0.0078	0.0014	0.0021	0.0027	0.0052	0.0052	0.0068
	13.00-14.00	0.0065	0.0016	0.0026	0.0035	0.0065	0.0081	0.0074
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0056	0.0030	0.0033	0.0026	0.0036	0.0046	0.0043
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่ตรวจวัด : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Horiba Environmental APNA-360 Serial Number 8517870112

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		13-14 ก.พ. 67	14-15 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	16-17 ก.พ. 67	17-18 ก.พ. 67	18-19 ก.พ. 67	19-20 ก.พ. 67
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	14.00-15.00	0.0352	0.0237	0.0284	0.0465	0.0762	0.0446	0.0574
	15.00-16.00	0.0461	0.0261	0.0188	0.0452	0.0413	0.0652	0.0812
	16.00-17.00	0.0551	0.0514	0.0182	0.0624	0.0734	0.0644	0.0956
	17.00-18.00	0.0502	0.0335	0.0284	0.0952	0.0811	0.0881	0.0774
	18.00-19.00	0.0341	0.0762	0.0174	0.0415	0.0756	0.0914	0.0854
	19.00-20.00	0.0135	0.0162	0.0188	0.0199	0.0196	0.0245	0.0192
	20.00-21.00	0.0201	0.0123	0.0245	0.0152	0.0274	0.0304	0.0245
	21.00-22.00	0.0135	0.0133	0.0216	0.0143	0.0155	0.0216	0.0166
	22.00-23.00	0.0201	0.0201	0.0109	0.0187	0.0193	0.0119	0.0241
	23.00-00.00	0.0162	0.0223	0.0129	0.0204	0.0241	0.0197	0.0188
	00.00-01.00	0.0121	0.0168	0.0197	0.0162	0.0126	0.0254	0.0164
	01.00-02.00	0.0138	0.0224	0.0249	0.0137	0.0224	0.0166	0.0155
	02.00-03.00	0.0106	0.0195	0.0224	0.0124	0.0192	0.0224	0.0166
	03.00-04.00	0.0201	0.0175	0.0129	0.0246	0.0174	0.0225	0.0179
	04.00-05.00	0.0109	0.0166	0.0297	0.0188	0.0163	0.0281	0.0245
	05.00-06.00	0.0216	0.0197	0.0199	0.0524	0.0112	0.0206	0.0263
	06.00-07.00	0.0257	0.0295	0.0138	0.0261	0.0845	0.0274	0.0526
	07.00-08.00	0.0265	0.0352	0.0298	0.0363	0.0489	0.0364	0.0841
	08.00-09.00	0.0278	0.0415	0.0149	0.0442	0.0457	0.0291	0.0652
	09.00-10.00	0.0446	0.0236	0.0328	0.0735	0.0265	0.0351	0.0704
	10.00-11.00	0.0915	0.0352	0.0291	0.0715	0.0231	0.0306	0.0645
	11.00-12.00	0.0254	0.0212	0.0238	0.0889	0.0196	0.0295	0.0591
	12.00-13.00	0.0221	0.0403	0.0285	0.0901	0.0551	0.0549	0.0552
	13.00-14.00	0.0265	0.0235	0.0285	0.0542	0.0318	0.0665	0.0685
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0285	0.0274	0.0221	0.0418	0.0370	0.0378	0.0474
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๕๖๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	13-14 ก.พ. 67		14-15 ก.พ. 67		15-16 ก.พ. 67		16-17 ก.พ. 67		17-18 ก.พ. 67		18-19 ก.พ. 67		19-20 ก.พ. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10.00-11.00	1.1	SSE	1.4	SSW	1.8	S	1.6	SSW	0.9	SSW	1.6	S	1.2	S
11.00-12.00	1.3	SW	1.3	SSW	1.6	SSE	1.4	SSW	1.4	S	2.0	S	1.7	S
12.00-13.00	1.6	WNW	1.4	SSW	1.8	S	1.4	SSW	1.5	SW	1.9	W	1.5	SSW
13.00-14.00	1.6	NW	1.7	NNW	1.8	S	1.7	WSW	1.6	W	2.2	WNW	1.4	SW
14.00-15.00	1.5	SW	1.6	WNW	1.9	SSE	1.6	WSW	1.5	W	2.3	WNW	1.9	W
15.00-16.00	1.7	SSW	1.6	NW	1.5	W	1.5	WNW	2.3	W	1.8	WNW	2.0	SW
16.00-17.00	1.9	SW	2.0	SW	1.4	SSW	1.6	SSW	2.0	NW	1.9	W	2.0	WSW
17.00-18.00	1.3	S	1.4	S	1.4	S	1.7	SSW	2.5	NW	2.5	WSW	2.1	W
18.00-19.00	1.6	SSW	1.7	S	1.6	NW	0.9	NW	2.3	NW	2.4	W	1.6	WSW
19.00-20.00	1.4	SW	1.4	S	0.6	NNW	0.4	NW	1.3	NW	1.4	WNW	1.4	WSW
20.00-21.00	1.5	NNW	0.8	SW	1.2	NNW	1.4	NW	1.7	NW	1.6	WNW	1.3	SW
21.00-22.00	0.6	NW	0.9	WNW	0.5	WNW	2.1	NNW	1.1	SW	1.8	NW	1.3	SW
22.00-23.00	0.9	NNW	1.0	WNW	0.5	WSW	0.9	WSW	0.6	SSW	1.3	WSW	1.1	S
23.00-00.00	0.6	N	1.2	NW	0.6	WSW	0.7	SW	1.3	SSE	1.0	SSW	1.1	ESE
00.00-01.00	0.8	SW	0.7	SSE	0.6	WSW	0.5	WSW	0.8	SSW	0.7	SW	0.4	SE
01.00-02.00	0.6	SW	0.4	SE	0.5	SSW	0.5	SSW	0.7	S	0.7	W	0.5	SSE
02.00-03.00	0.8	S	1.0	SE	0.6	SW	0.5	WSW	0.8	WSW	0.5	WSW	0.9	SSE
03.00-04.00	1.2	S	0.7	S	0.4	SW	0.3	WSW	0.6	SSW	0.8	SW	0.6	SE
04.00-05.00	0.9	SSW	0.7	NW	0.6	SW	0.4	W	0.4	SSE	0.7	WSW	0.7	SSE
05.00-06.00	0.8	SSW	0.2	NW	0.2	NW	0.4	W	0.9	SW	0.5	SW	0.7	S
06.00-07.00	0.5	NW	0.5	S	0.2	NNW	0.4	NW	1.3	W	0.3	S	0.5	SSE
07.00-08.00	0.1	WNW	1.0	S	0.7	SW	0.2	SW	0.9	SW	0.7	S	0.6	WSW
08.00-09.00	0.7	S	0.8	S	0.5	S	0.8	S	0.3	S	1.1	S	0.8	SSW
09.00-10.00	1.7	S	1.7	S	1.3	S	1.5	S	1.1	S	1.8	SSW	1.3	SSW

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	5	1	0	0	0	0	6
SSW	3	1	0	0	0	0	4
SW	5	1	0	0	0	0	6
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	20	3	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206


Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	6	2	0	0	0	0	8
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	1	1	0	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	0	1	0	0	0	0	1
Sub-Total	19	4	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	3	3	0	0	0	0	6
SSW	3	1	0	0	0	0	4
SW	4	0	0	0	0	0	4
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	18	4	0	0	0	0	22
Calms (≤0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	5	1	0	0	0	0	6
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	5	1	0	0	0	0	6
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	4	0	0	0	0	0	4
NNW	0	1	0	0	0	0	1
Sub-Total	20	3	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันตก (WSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	4	0	0	0	0	0	4
SW	4	0	0	0	0	0	4
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	3	1	0	0	0	0	4
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	4	0	0	0	0	5
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	19	5	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	1	2	0	0	0	0	3
SW	3	0	0	0	0	0	3
WSW	3	1	0	0	0	0	4
W	1	3	0	0	0	0	4
WNW	2	3	0	0	0	0	5
NW	0	1	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	10	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	3	1	0	0	0	0	4
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	3	1	0	0	0	0	4
WSW	3	1	0	0	0	0	4
W	0	2	0	0	0	0	2
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	19	5	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE), ทิศใต้ (S), ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (AAQMS)
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504404E, 2056130N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	13-14 ก.พ. 67		14-15 ก.พ. 67		15-16 ก.พ. 67		16-17 ก.พ. 67		17-18 ก.พ. 67		18-19 ก.พ. 67		19-20 ก.พ. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
13.00-14.00	1.4	NW	1.0	NNE	1.3	WNW	0.8	SSE	1.6	WNW	1.3	N	1.2	WNW
14.00-15.00	1.3	NW	0.8	N	0.9	W	1.1	SSE	2.2	WNW	1.4	NE	1.2	NW
15.00-16.00	1.4	WNW	0.9	NE	1.0	SSE	1.1	SE	2.6	W	1.8	NNE	1.1	WNW
16.00-17.00	1.1	WNW	0.7	NNW	0.8	SSE	1.0	SE	2.7	WNW	1.2	ENE	1.8	W
17.00-18.00	1.6	N	0.6	W	1.2	WSW	1.0	SE	1.5	WNW	1.1	ENE	1.4	WNW
18.00-19.00	1.6	NNW	0.9	SW	2.2	W	0.8	SE	1.3	WNW	1.5	NNE	1.4	W
19.00-20.00	1.1	NNE	1.0	SW	2.8	WSW	0.7	S	0.8	WNW	1.1	NE	1.5	W
20.00-21.00	1.2	NNW	0.8	WSW	2.9	WSW	0.8	N	0.8	W	1.2	NE	1.2	W
21.00-22.00	1.1	NE	0.7	WSW	2.6	WSW	1.4	NNW	0.9	WNW	1.1	NE	1.5	NW
22.00-23.00	1.2	N	1.0	WSW	2.6	WSW	1.0	WNW	0.8	NW	1.3	NE	1.7	NW
23.00-00.00	1.3	NNE	1.0	WSW	2.5	WSW	1.4	NW	0.9	WNW	1.0	ENE	1.3	NW
00.00-01.00	1.3	NW	1.3	SW	2.0	W	1.2	N	0.9	WNW	0.8	ENE	1.0	NNW
01.00-02.00	1.3	NNW	1.6	SW	1.5	W	1.3	NW	1.1	WNW	0.7	NE	0.8	NNW
02.00-03.00	2.0	N	1.3	W	1.9	WSW	1.1	NW	1.4	N	0.6	NE	0.9	WNW
03.00-04.00	1.8	N	1.6	WSW	1.9	WSW	1.1	NW	1.4	NNE	0.8	N	1.7	N
04.00-05.00	1.1	N	1.4	WSW	1.7	WSW	1.3	NW	2.1	N	0.8	NNE	1.4	NW
05.00-06.00	0.9	NNE	1.1	WSW	2.0	WSW	0.9	WNW	1.6	N	0.6	N	0.9	NW
06.00-07.00	0.9	NNE	1.0	W	1.7	WSW	0.8	SW	1.0	N	1.3	WSW	1.1	W
07.00-08.00	0.7	N	0.9	WNW	1.7	WSW	0.9	SW	0.8	N	1.1	SW	2.4	W
08.00-09.00	0.9	NNE	0.8	WNW	1.9	W	1.0	NW	0.8	NNE	1.0	WSW	2.4	WNW
09.00-10.00	0.8	N	0.8	NNW	1.9	W	1.2	NNW	0.9	N	2.2	WNW	2.1	WNW
10.00-11.00	0.8	NE	1.3	NNW	1.6	WNW	2.1	N	1.0	NNE	2.3	WNW	1.8	NW
11.00-12.00	0.9	NNE	1.1	WNW	1.3	WSW	1.6	NW	1.2	NE	2.4	NW	1.5	NW
12.00-13.00	0.9	NE	1.5	WNW	1.0	S	1.4	W	1.5	NE	2.2	WNW	1.6	NW

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	6	2	0	0	0	0	8
NNE	6	0	0	0	0	0	6
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	4	0	0	0	0	0	4
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	22	2	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกอม่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	4	0	0	0	0	0	4
WSW	7	0	0	0	0	0	7
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	4	0	0	0	0	0	4
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	2	11	0	0	0	0	13
W	2	4	0	0	0	0	6
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	9	15	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	1	0	0	0	0	3
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	4	0	0	0	0	0	4
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	7	0	0	0	0	0	7
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	5	1	0	0	0	0	6
NNE	3	0	0	0	0	0	3
NE	2	0	0	0	0	0	2
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	2	1	0	0	0	0	3
WNW	7	2	0	0	0	0	9
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	4	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	3	0	0	0	0	0	3
NNE	2	1	0	0	0	0	3
NE	6	0	0	0	0	0	6
ENE	4	0	0	0	0	0	4
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	3	0	0	0	0	3
NW	0	1	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	19	5	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	4	2	0	0	0	0	6
WNW	4	2	0	0	0	0	6
NW	7	2	0	0	0	0	9
NNW	2	1	0	0	0	0	3
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	13-14 ก.พ. 67		14-15 ก.พ. 67		15-16 ก.พ. 67		16-17 ก.พ. 67		17-18 ก.พ. 67		18-19 ก.พ. 67		19-20 ก.พ. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11.00-12.00	1.2	NNW	1.6	N	0.9	NW	1.5	WNW	1.0	NNW	1.1	WNW	1.0	NNW
12.00-13.00	0.8	WNW	1.3	N	1.1	WNW	1.4	NW	1.3	NNW	0.9	NNW	0.7	N
13.00-14.00	0.9	NW	0.7	N	1.0	NNW	1.2	W	1.3	NNW	0.9	NNW	0.6	N
14.00-15.00	1.1	NW	1.4	NNW	1.2	NW	1.2	W	1.5	WNW	0.9	NNW	0.9	N
15.00-16.00	1.2	NW	2.0	NNW	1.6	N	1.1	W	1.1	NNW	1.1	NNW	1.0	N
16.00-17.00	0.9	NNW	1.5	NNE	1.3	NNW	1.3	W	1.2	NNW	1.2	NNW	1.0	NNW
17.00-18.00	1.2	N	2.5	N	1.2	NW	1.1	W	0.9	NW	1.5	NNW	0.8	NNW
18.00-19.00	0.9	N	1.9	NNE	1.4	NW	1.1	WNW	0.6	NNW	1.7	N	1.1	NNW
19.00-20.00	1.3	N	2.0	N	1.3	WNW	0.8	WNW	0.6	NNW	2.0	N	1.8	N
20.00-21.00	1.5	N	2.6	N	1.3	WNW	1.2	WNW	0.6	NNW	2.2	NNW	1.3	N
21.00-22.00	0.9	N	1.8	N	1.5	WNW	0.9	WNW	1.0	NNW	1.8	N	1.0	N
22.00-23.00	1.0	NNW	1.8	NNW	1.0	WNW	0.7	W	1.2	NNW	1.9	N	1.3	NNW
23.00-00.00	1.0	WNW	1.3	N	1.3	WNW	0.6	NNW	0.9	NNW	1.9	NNW	1.1	NNW
00.00-01.00	1.3	WNW	0.9	NNE	1.3	WNW	1.1	N	0.9	NNW	1.8	N	1.0	NNW
01.00-02.00	0.9	W	0.9	N	1.2	WNW	1.0	NW	0.8	N	1.4	N	1.0	NNW
02.00-03.00	0.8	W	1.4	N	0.9	NW	1.1	NW	0.7	NNW	1.1	N	1.1	NNW
03.00-04.00	0.9	NW	1.3	N	1.3	NW	1.1	WNW	0.8	NNW	1.1	NW	1.1	NNW
04.00-05.00	0.9	NNW	1.4	NW	1.2	WNW	0.9	WNW	1.0	N	1.2	NNW	1.1	NNW
05.00-06.00	1.2	N	1.6	WNW	0.9	NW	0.9	NW	1.0	NNW	1.2	NNW	1.4	N
06.00-07.00	1.8	NNW	1.3	NW	0.9	NNW	1.1	N	0.9	NNW	1.0	N	1.3	NW
07.00-08.00	1.9	N	1.0	NW	1.0	NNW	1.2	N	0.8	NW	1.1	NNW	1.7	NW
08.00-09.00	1.7	N	0.8	WNW	1.0	WNW	1.1	N	1.0	NW	1.0	NNW	1.0	NW
09.00-10.00	1.4	NNW	1.1	WNW	1.1	W	0.9	N	1.4	N	1.1	WNW	0.9	NW
10.00-11.00	1.5	NNW	0.9	NW	1.5	WNW	0.7	N	1.1	NW	1.1	NNW	1.1	NNW

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	6	2	0	0	0	0	8
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	4	0	0	0	0	0	4
NNW	6	1	0	0	0	0	7
Sub-Total	21	3	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกสิกร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	7	4	0	0	0	0	11
NNE	2	1	0	0	0	0	3
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	4	0	0	0	0	0	4
NNW	1	2	0	0	0	0	3
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	11	0	0	0	0	0	11
NW	7	0	0	0	0	0	7
NNW	4	0	0	0	0	0	4
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	6	0	0	0	0	0	6
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	7	0	0	0	0	0	7
WNW	6	0	0	0	0	0	6
NW	4	0	0	0	0	0	4
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	3	0	0	0	0	0	3
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	4	0	0	0	0	0	4
NNW	16	0	0	0	0	0	16
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	3	5	0	0	0	0	8
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	11	2	0	0	0	0	13
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	7	1	0	0	0	0	8
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	2	1	0	0	0	0	3
NNW	12	0	0	0	0	0	12
Sub-Total	22	2	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	13-14 ก.พ. 67		14-15 ก.พ. 67		15-16 ก.พ. 67		16-17 ก.พ. 67		17-18 ก.พ. 67		18-19 ก.พ. 67		19-20 ก.พ. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
14.00-15.00	1.8	WNW	1.5	NW	1.0	WSW	1.2	WSW	0.5	WSW	1.5	WNW	0.9	W
15.00-16.00	1.4	WNW	1.2	NW	0.8	WSW	1.4	W	0.8	WSW	1.3	W	1.5	WNW
16.00-17.00	1.4	WNW	1.3	WNW	0.9	SW	1.2	W	1.0	WSW	1.4	NW	1.3	WNW
17.00-18.00	1.1	NW	0.9	W	1.7	N	1.0	W	1.2	W	1.8	NW	1.3	WNW
18.00-19.00	1.3	SSE	1.1	WNW	1.2	NNE	1.2	W	1.6	W	1.1	WSW	1.6	W
19.00-20.00	1.8	SE	1.9	NW	1.3	NNE	1.6	W	2.2	W	0.9	SSW	1.2	W
20.00-21.00	1.5	SE	2.0	NW	1.0	NE	1.1	WSW	0.8	W	2.1	W	0.8	W
21.00-22.00	1.4	SE	2.1	NW	1.2	NE	0.6	SW	0.9	WNW	1.5	W	0.7	W
22.00-23.00	0.9	SSE	1.6	NW	0.9	NE	0.8	WNW	2.3	W	1.0	W	0.6	WSW
23.00-00.00	1.0	ESE	1.2	NNW	1.3	ESE	1.3	WNW	1.8	W	2.0	W	0.6	SW
00.00-01.00	1.1	S	1.3	NW	0.7	SSW	1.3	W	1.5	W	1.8	WNW	0.7	S
01.00-02.00	1.1	SE	1.2	WNW	1.0	W	1.1	WNW	1.6	W	1.7	WNW	0.6	SSE
02.00-03.00	1.3	SE	0.7	WNW	0.8	SW	1.0	WSW	2.0	NW	1.8	NW	0.7	ESE
03.00-04.00	1.0	ESE	0.7	WSW	0.9	NW	1.6	W	1.7	NW	1.6	WNW	0.4	SW
04.00-05.00	1.3	W	0.7	WSW	2.0	WNW	2.5	WNW	1.9	WNW	0.8	W	0.6	NW
05.00-06.00	1.1	WNW	0.9	SW	1.3	W	1.9	WNW	1.8	WNW	1.8	W	0.9	NW
06.00-07.00	1.4	NW	0.9	S	1.6	W	2.7	WNW	1.5	WNW	1.5	W	1.1	NW
07.00-08.00	1.7	NW	0.8	WSW	1.8	W	1.5	W	0.7	W	1.1	W	1.2	WNW
08.00-09.00	1.3	NW	1.5	S	1.5	W	0.8	WSW	1.3	WNW	1.5	WNW	1.2	WNW
09.00-10.00	1.7	WNW	0.7	SSW	1.1	W	2.1	WNW	2.2	W	1.0	NW	1.0	NNW
10.00-11.00	1.5	WNW	1.2	SSE	1.1	WSW	2.6	WNW	2.6	WNW	0.7	NNW	0.7	WNW
11.00-12.00	1.3	W	1.1	ESE	0.9	SW	2.6	W	2.3	NW	0.7	N	0.5	WSW
12.00-13.00	2.1	NW	1.2	WNW	0.8	SW	2.5	W	1.9	NW	0.7	W	1.1	WNW
13.00-14.00	1.5	NW	1.5	W	0.8	SSW	0.9	WSW	1.7	W	0.9	WNW	1.6	WNW

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	4	1	0	0	0	0	5
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	4	2	0	0	0	0	6
NW	4	2	0	0	0	0	6
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	19	5	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13-14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	5	0	0	0	0	0	5
NW	4	3	0	0	0	0	7
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	21	3	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	1	0	0	0	0	1
NNE	2	0	0	0	0	0	2
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	4	0	0	0	0	0	4
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	5	1	0	0	0	0	6
WNW	0	1	0	0	0	0	1
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	21	3	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	5	0	0	0	0	0	5
W	8	2	0	0	0	0	10
WNW	3	5	0	0	0	0	8
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	6	5	0	0	0	0	11
WNW	3	4	0	0	0	0	7
NW	0	3	0	0	0	0	3
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	12	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	7	3	0	0	0	0	10
WNW	4	2	0	0	0	0	6
NW	2	2	0	0	0	0	4
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า	: บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด	: 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล	: 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย	: บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด	: นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์	: Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	5	0	0	0	0	0	5
WNW	8	0	0	0	0	0	8
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0155/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์